HIVATALOS ÉRTESÍTŐ

14. szám

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

2016. április 7., csütörtök

Tartalomjegyzék

I. Utasítások

7/2016. (IV. 7.) MvM utasítás az építésfelügyeleti hatóság 2016. évi ellenőrzésének tervezéséről és az ellenőrzési tevékenység végzéséről 1183

2/2016. (IV. 7.) MK utasítás a Miniszterelnöki Kabinetiroda gazdálkodási és kötelezettségvállalási szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 7.) MK utasítás módosításáról 1185

7/2016. (IV. 7.) NFM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről 1186

6/2016. (IV. 7.) LÜ utasítás az ügyészségi alkalmazottak hivatalos célú nemzetközi tevékenységéről szóló 4/2013. (III. 29.) LÜ utasítás módosításáról 1187

5/2016. (IV. 7.) NKFIH utasítás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap Pénzkezelési Szabályzatáról 1188

6/2016. (IV. 7.) NKFIH utasítás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatáról 1194

8/2016. (IV. 7.) ORFK utasítás a Rendőrség Iratkezelési Szabályzatáról szóló 59/2008. (OT 31.) ORFK utasítás módosításáról 1200

II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

11/2016. (IV. 7.) KKM közlemény Magyarország Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya közötti Filmkoprodukciós Megállapodás kihirdetéséről szóló 1/2016. (I. 20.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről 1253

12/2016. (IV. 7.) KKM közlemény a Magyarország és a Kazah Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről szóló 2015. évi CXCIX. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről 1253

13/2016. (IV. 7.) KKM közlemény a Magyarország és a Kazah Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2015. évi CC. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről 1254

14/2016. (IV. 7.) KKM közlemény a Magyarország és a Kazah Köztársaság között a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2015. évi CXCVIII. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről 1254

15/2016. (IV. 7.) KKM közlemény a Magyarország és a Török Köztársaság közötti barátsági és együttműködési szerződés kihirdetéséről szóló 85/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről 1255

III. Személyügyi közlemények

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium személyügyi hírei 1256

IV. Egyéb közlemények

A Belügyminisztérium közleménye Magyarország Árvízi Országos Kockázatkezelési Tervéről 1261

A Belügyminisztérium közleménye Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről 1319

A Nemzeti Választási Bizottság közleménye országos népszavazási kezdeményezések aláírásgyűjtő ív hitelesítésének megtagadásáról 1881

A Magyar Nemzeti Párt (MNP) 2015. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint 1881

VI. Hirdetmények

A NOR-TEAM Kft. hirdetménye számlatömb és bélyegző érvénytelenítéséről 1882

A Printer-Land Kft. hirdetménye számlatömb érvénytelenítéséről 1882

I. Utasítások

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 7/2016. (IV. 7.) MvM utasítása az építésfelügyeleti hatóság 2016. évi ellenőrzésének tervezéséről és az ellenőrzési tevékenység végzéséről

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 10. pontjában meghatározott feladat- és hatáskörömben, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdés a) pontja szerinti irányítási jogkörömben eljárva, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjára, továbbá az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 61. § (4) bekezdésére, a következő utasítást adom ki:

1. § Az utasítás rendelkezéseit az építésfelügyeleti feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatal által (a továbbiakban: ellenőrző hatóság) 2016. évben végzendő építésfelügyeleti hatósági ellenőrzésekre kell alkalmazni.

2. § Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 46. § (2) bekezdés b) pontjában, valamint az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EngR.) 62. §-ában meghatározottakon túl az ellenőrző hatóság különös figyelmet fordít

a) az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentés alapján
   aa) a 2016. június 30-áig megkezdett építőipari kivitelezési tevékenység legalább két alkalommal történő helyszíni, valamint
   ab) megkezdett építőipari kivitelezési tevékenység az elektronikus építési napló vezetése és tartalma tekintetében folyamatos távoli eléréssel történő,
b) a folyamatban lévő lakóépületek építése esetén az alapozási, a fal- és a födémszerkezetek – elsősorban a fafödémszerkezetek – állékonyságát, mechanikai szilárdságát biztosító, valamint a kivitelezési dokumentációban meghatározott követelmények betartásának,
c) építésiengedély-köteles építőipari kivitelezési tevékenység esetén az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése szerinti, az egyedi, a helyszínen gyártott vagy a bontott építési termékre vonatkozó dokumentumok meglétének, hitelességének, tartalmának,
d) minden megnyitott elektronikus építési napló napi és eseti – így minden esetben az építési munkaterület átadás-átvételére, az eltakarásra kerülő szerkezetekre vonatkozó – bejegyzéseinek,
e) a kötelező tervezői művezetési tevékenységet ellátó személy tervezői jogosultságának

ellenőrzésére.

3. § (1) Az ellenőrző hatóság az EngR. 61. § (5) bekezdése szerinti munkatervben a tervezett ellenőrzéseire vonatkozó információkat – az ellenőrzések céljának veszélyeztetése nélkül – a (4) bekezdés szerint közzéteszi.

(2) A munkatervnek tartalmaznia kell

a) az előző ellenőrzési időszak tapasztalatainak összefoglalóját, valamint annak hatását az ellenőrzési időszakra vonatkozó munkaterv kialakításában,
b) a tervezett helyszíni ellenőrzés kiválasztásával kapcsolatos információkat, szempontokat,
c) az ellenőrzési időszakban – havi és területi bontásban – meghatározott ellenőrzések számát, dátumát,
d) az egyes ellenőrzések vonatkozásában
   da) az ellenőrzéssel érintett kötelezettségeket előíró jogszabályhelyek pontos megjelölését,
   db) a vizsgálat tárgyát,

dc) az alkalmazható szankciók megjelölését, továbbá

dd) az építőipari kivitelezési tevékenység szabályszerűségének megítélése során alkalmazott szempontrendszert,

e) az ellenőrző hatóság által vizsgálandó dokumentumokat.

(3) A munkatervet a 2. §-ban meghatározott ellenőrzési szempontrendszer helyszíni és a távoli elérés alkalmazására tekintettel kell előkészíteni.

(4) Az ellenőrző hatóság a 2016. évre vonatkozóan már elkészített ellenőrzési tervét – amennyiben szükséges – jelen utasítás alapján módosítja, és az így elkészült munkatervet az utasítás hatálybalépésétől számított tizenöt napon belül a honlapján és az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében közzéteszi, továbbá a felettes szervének, valamint a felettes szerv útján az építésügyért felelős miniszternek digitalizált hiteles és azzal megegyező tartalmú szerkeszthető formátumban, elektronikus úton megküldi.

4. § (1) A (3) bekezdés szerint az ellenőrző hatóság az ellenőrzésbe bevonhatja a területileg illetékes szakmai kamarákat.

(2) Az ellenőrző hatóság a területileg illetékes tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezettel közös ellenőrzést folytat le azon építőipari kivitelezések vizsgálata esetében, amelyeknél a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezet szakhatósági jogkörben járt el az építésügyi engedélyezési eljárás során, és – a szakhatósági állásfoglalásban közöltek alapján – érdemi, a tűzvédelem körébe tartozó műszaki megoldások szakszerűségének ellenőrzésére van szükség.

(3) Az ellenőrző hatóság az ellenőrzési időszakban

a) a 2. § a) pontja szerinti esetben a területi építész kamarával,

b) a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezettel, az illetékes építésügyi hatósággal, valamint a területileg illetékes szakmai kamarával, szervezetenként, hatóságonként legalább két alkalommal

közös helyszíni ellenőrzést tart.

5. § (1) Az ellenőrző hatóság az építőipari kivitelezési tevékenység helyszíni ellenőrzéseken készült, a résztvevők által oldalanként aláírt jegyzőkönyvet és a jegyzőkönyv mellékletét képező – az építőipari kivitelezési tevékenységgel érintett, valamint a közvetlenül szomszédos telekről, építményről készített – fényképfelvételeket legkésőbb az ellenőrzés napját követő első munkanapon elektronikus úton feltölti az építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről vezetett elektronikus építési naplóba.

(2) Az ellenőrző hatóság a 2. § a) pontjában meghatározott távoli elérésről készített hitelesített feljegyzést – az elektronikus építési naplóban történő eseti bejegyzés rögzítése mellett – legkésőbb az ellenőrzés napját követő első munkanapon elektronikus úton feltölti az építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről vezetett elektronikus építési naplóba.

6. § Az ellenőrző hatóság a munkatervben foglaltak, valamint a munkatervben nem szereplő, de az ellenőrzési időszakban lefolytatott hatósági ellenőrzések végrehajtásáról, a levont következtetésekről – legkésőbb az EngR. 61. § (6) bekezdésében meghatározott időpontig – jelentést készít. Az ellenőrző hatóság az összefoglaló jelentést a honlapján és az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében közzéteszi, továbbá a felettes szervének, valamint a felettes szerv útján az építésügyért felelős miniszternek digitalizált hiteles és azzal megegyező tartalmú szerkeszthető formátumban, elektronikus úton megküldi.

7. § Ez az utasítás a közzétételét követő 45. napon lép hatályba.

Lázár János s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter

A miniszterelnök kabinetfőnökének 2/2016. (IV. 7.) MK utasítása a Miniszterelnöki Kabinetiroda gazdálkodási és kötelezettségvállalási szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 7.) MK utasítás módosításáról

A Miniszterelnöki Kabinetiroda gazdálkodási és kötelezettségvállalási szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 7.) MK utasítást (a továbbiakban: Utasítás) a következők szerint módosítom:

1. § Az Utasítás 16. § (3) bekezdésének a helyébe a következő (3) bekezdés lép:

„(3) A Minisztérium képviseletében teljesítésigazolásra jogosult

a) a miniszterelnök értékhatár nélkül;

b) a miniszter értékhatár nélkül;

c) az államtitkár értékhatár nélkül;

d) a miniszter vagy a kötelezettségvállaló által írásban kijelölt, a Minisztérium alkalmazásában álló személy."

2. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba azzal, hogy az 1. § szabályait a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Rogán Antal s. k.,
miniszterelnök kabinetfőnöke
miniszter

A nemzeti fejlesztési miniszter 7/2016. (IV. 7.) NFM utasítása miniszteri biztos kinevezéséről

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § (1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva az alábbi utasítást adom ki:

1. § A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (2) bekezdése alapján a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó 16 kiemelt sportághoz kapcsolódó sportlétesítmény-fejlesztési feladatok összehangolására 2016. április 1. napjától 2016. szeptember 30. napjáig *Sütő András*t miniszteri biztossá nevezem ki.

2. § A miniszteri biztos feladatkörében

a) összehangolja a 16 kiemelt sportághoz kapcsolódó sportlétesítmény-fejlesztési feladatokat, és közreműködik a kiemelt sportágakhoz kapcsolódó sportlétesítmény-fejlesztési koncepciók kidolgozásában figyelemmel a sportági stratégiákkal való összhang megteremtésére,

b) összehangolja a kiemelt sportegyesületekhez kapcsolódó sportlétesítmény-fejlesztési feladatokat, és közreműködik a kiemelt sportegyesületekhez kapcsolódó sportlétesítmény-fejlesztési koncepciók kidolgozásában figyelemmel a sportági stratégiákkal való összhang megteremtésére,

c) közreműködik az a) és b) pont szerinti beruházások megvalósításának ellenőrzésében,

d) közreműködik a feladatával összefüggő jogszabálytervezetek, közjogi szervezetszabályozó eszközök véleményezésében, kidolgozásában, valamint

e) az a)–d) pontban foglalt feladatai ellátása érdekében folyamatosan kapcsolatot tart a kormányzati és civil szervezetekkel, önkormányzatokkal, különösen az érintett sportegyesületekkel, valamint sportszakmai szervezetekkel.

3. § (1) A miniszteri biztos tevékenységét a nemzeti fejlesztési miniszter a vagyonpolitikáért felelős államtitkár útján irányítja.

(2) A miniszteri biztos a Ksztv. 38. § (6) bekezdése szerinti helyettes államtitkári illetménynek megfelelő összegű díjazásra és kormányrendeletben meghatározott juttatásokra jogosult.

(3) A Ksztv. 38. § (9) bekezdés b) pontja alapján a miniszteri biztos tevékenységét a Miniszteri Kabinet keretében működő titkárság nem segíti.

4. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

Dr. Seszták Miklós s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter

A legfőbb ügyész 6/2016. (IV. 7.) LÜ utasítása az ügyészségi alkalmazottak hivatalos célú nemzetközi tevékenységéről szóló 4/2013. (III. 29.) LÜ utasítás módosításáról

Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény 8. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő utasítást adom ki:

1. § Az ügyészségi alkalmazottak hivatalos célú nemzetközi tevékenységéről szóló 4/2013. (III. 29.) LÜ utasítás (a továbbiakban: Nut.) a következő VI/A. Fejezettel egészül ki:

„VI/A. A NEMZETKÖZI RENDEZVÉNYEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL

21/A. § (1) Ha az ügyészségi alkalmazott olyan nemzetközi rendezvényen kíván részt venni, amely nem igényli kiküldetés elrendelését, de az ügyészi munkában hasznos ismeretek megszerzésével jár, részvétele érdekében a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettség alóli mentesítését (a továbbiakban: mentesítés) a legfőbb ügyész engedélyezheti.

(2) A mentesítést a legfőbb ügyész attól függetlenül engedélyezheti, hogy a nemzetközi rendezvényt az (1) bekezdésben írt feltételekkel a Főosztály hirdette meg, vagy az más módon jutott az ügyészségi alkalmazott tudomására.

(3) Az ügyészségi alkalmazott (1) bekezdés szerinti nemzetközi rendezvényen való részvételének költségei – a legfőbb ügyész eltérő rendelkezésének hiányában – nem téríthetők meg.

(4) A mentesítés engedélyezése iránti kérelmet, illetve a Főosztály által meghirdetett nemzetközi rendezvényre jelentkezést szolgálati úton kell megküldeni a Főosztálynak. A munkáltatói jogkör gyakorlója a véleményét a kérelemhez csatolja.

(5) A külföldi nemzetközi rendezvényen történő részvétel érdekében a mentesítés engedélyezésének feltétele, hogy az ügyészségi alkalmazott vagy a külföldi nemzetközi rendezvény szervezője vállalja saját költségén

a) legalább középkategóriás baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás,

b) repülővel történő utazás esetén repülőjegy-biztosítás (sztornóbiztosítás), gépjárművel történő utazás esetén külföldre, illetve kifejezetten a külföldi utazás teljesítése céljából belföldre casco biztosítás

megkötését.

(6) A biztosítási kötvényeket vagy a biztosítás megkötését tanúsító igazolást az ügyészségi alkalmazott az utazás előtt legalább három munkanappal szkennelt formában megküldi a Főosztály e-mail címére.

(7) A nemzetközi rendezvényen szerzett szakmai tapasztalatokról az ügyészségi alkalmazott beszámolót küldhet a Főosztálynak, ha annak az ügyészségi intraneten való közzétételéhez hozzájárul."

2. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

3. § Hatályát veszti a Nut. 1/A. §-a.

Dr. Polt Péter s. k.,
legfőbb ügyész

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökének 5/2016. (IV. 7.) NKFIH utasítása a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap Pénzkezelési Szabályzatáról

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. § (5) bekezdés d) pontja és 14. § (12) bekezdése alapján, tekintettel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjára és a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 6. §-ára és 8. § (1) bekezdésére, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2015. (I. 16.) MvM utasítás 1. melléklet 13. § (3) bekezdésére és 33. § (1) bekezdés a) pontjára, a következő utasítást adom ki:

I. Fejezet
Az utasítás alkalmazási köre

1. Jelen utasítás alkalmazási köre a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) rendelkezései, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.), valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és felhasználásának szabályairól szóló 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásai alapján, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapra (a továbbiakban: NKFI Alap) terjed ki.

II. Fejezet
Számlanyitás és számlavezetés

2. A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény szerint az NKFI Alapért a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) felelős, ezért az NKFI Alap Magyar Államkincstárnál (a továbbiakban: Kincstár) vezetett fizetési számlái (a továbbiakban: számlák) feletti rendelkezési jogosultságot az NKFI Hivatal gyakorolja.

3. Az NKFI Alap pénzforgalma kizárólag a Kincstár által vezetett Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap Előirányzat-felhasználási keretszámlán, valamint az Európai Uniós Programok Célelszámolási Forintszámlán keresztül történhet, készpénzforgalom nem lehetséges, az NKFI Alapnak pénztára nincs. Az NKFI Alap működését biztosító előirányzat felhasználása az NKFI Hivatalnál biztosított alapkezelői díj terhére történik.

4. Az NKFI Alap számlájának megnyitásáról, törzsadatainak módosításáról és megszüntetéséről az NKFI Hivatal Költségvetési Főosztályának Fejezeti Költségvetési Osztálya gondoskodik.

5. Az NKFI Alap terhére történő pénzforgalom minden tételéhez szabályszerűen kiállított bizonylatot kell készíteni, amely megfelel az Szt. által előírt, a bizonylattal szemben támasztott alaki és tartalmi követelményeknek. A pénzügyi teljesítés az előzetes írásos kötelezettségvállalást követően, a teljesítés igazolása után, csak utalványozott és érvényesített utalványrendelet alapján történhet az utalványrendeleten feltüntetett számlaszámra és az érvényesített összeggel.

6. Az 5. pontban meghatározottak alól kivételt képez az Ávr. 53. § (1) bekezdés b) pontja és 59. § (5) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár által megalkotott, a pénzforgalmi szolgáltatásai után felszámított díjakról, jutalékokról és egyéb költségekről szóló szabályzat (a továbbiakban: kincstári szabályzat) 3., illetve 6. pontjában meghatározott kincstári szolgáltatási díj, tranzakciós illeték, valamint a deviza-átutalásokat terhelő bankköltség. Ezekben az esetekben nincs írásos kötelezettségvállalás, és az utalvány rendelkezés kiállítására utólag kerül sor, tekintettel arra, hogy a Kincstár jogosult mindhárom esetben a jogszabályban vagy kincstári szabályzatban meghatározottak szerinti összeggel a számlát megterhelni, amelyet az NKFI Hivatal mint alapkezelő megtérít.

III. Fejezet
Az NKFI Alap gazdasági szervezete

7. Az Ávr. 9. § (7) bekezdése szerint az NKFI Alap előirányzataival kapcsolatos gazdálkodási, könyvvezetési, beszámolási, illetve adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének feladatait az NKFI Hivatal látja el a Költségvetési Főosztályának NKFI Alap Számviteli és Pénzügyi Osztályán keresztül.

8. Az Ávr. 11. § (1) bekezdése szerinti, a gazdasági szervezet vezetőjét megillető jogokat, illetve kötelezettségeket az Ávr. 11. § (5) bekezdése alapján az NKFI Alap esetében az NKFI Alap gazdálkodásáért felelős személyként az NKFI Hivatal Költségvetési Főosztályának vezetője gyakorolja, illetve teljesíti.

9. Az NKFI Alap fejezetet irányító szerve az NKFI Hivatal, a fejezetet irányító szerv vezetőjének feladatait az NKFI Hivatal elnöke látja el.

10. A gazdasági szervezet feladatai a következők:
    a) az NKFI Alap költségvetési tervezése körében költségvetési javaslat elkészítése, amely az NKFI Hivatal Támogatáskezelési és Innovációs Főosztálya, valamint a Költségvetési Főosztálya feladata, a kincstári költségvetés és az elemi költségvetés készítése, amely az NKFI Alap Számviteli és Pénzügyi Osztályának feladata,
    b) az NKFI Alap előirányzataival való éves gazdálkodás, előirányzat-módosítás, átcsoportosítás, amely az NKFI Alap Számviteli és Pénzügyi Osztályának feladata, ugyanígy a finanszírozási terv készítése a Támogatáskezelési és Innovációs Főosztály valamint a Kutatás-fejlesztési Főosztály közreműködésével,
    c) az NKFI Alap vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére kiható gazdasági eseményeiről – az Szt.-ben és az Áhsz.-ben rögzített szabályok szerint – folyamatos nyilvántartás vezetése és a költségvetési év végével lezárása, amely az NKFI Alap Számviteli és Pénzügyi Osztályának feladata,
    d) az NKFI Alapra vonatkozó beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése, amely az NKFI Alap Számviteli és Pénzügyi Osztályának feladata.

1. Az NKFI Alapra vonatkozó pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlásának szabályai

11. Az NKFI Alap pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlásának részletes szabályait – a kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a teljesítési igazolások, az érvényesítés és utalványozás rendjét – az NKFI Alap gazdálkodási szabályzata tartalmazza. A jogosultak aláírási mintáinak elkészítéséről az NKFI Alap Számviteli és Pénzügyi Osztályának vezetője gondoskodik.

2. Előirányzat módosításának, engedélyezésének és nyilvántartási rendjének szabályozása

12. Az NKFI Alap számviteli politikájának 7.2. pontja rendelkezik az előirányzatok módosításának, engedélyezésének folyamatáról.

13. Az előirányzatok módosításáról, változásáról, felhasználásáról az NKFI Alap Számviteli és Pénzügyi Osztálya vezeti a naprakész nyilvántartást.

3. A számlaforgalom rendje, a kincstári számla feletti rendelkezés feltételei

14. Az NKFI Alap számlaforgalma a Kincstár által vezetett Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap Előirányzat-felhasználási keretszámlán (10032000-00334806-00000000), valamint az Európai Uniós Programok Célelszámolási Forintszámlán (10032000-00334806-30005008) történik. A Kincstár által vezetett számlákat az NKFI Alap Számviteli és Pénzügyi Osztálya kezeli.

15. A számla feletti rendelkezési jogot az NKFI Hivatal mint alapkezelő gyakorolja a fizetési megbízások aláírásával, és a bejelentett bélyegző lenyomatának használatával. Aláírási joga bármely két bejelentett aláírónak együttesen van.

16. A rendelkezési jog gyakorlására felhatalmazott személyeket, azok aláírását, a használni kívánt bélyegzőt aláírás-bejelentő kartonon kell bejelenteni a Kincstár illetékes területi szervéhez.

17. A számla feletti rendelkezési jogosultság összegszerűen nem korlátozott. A bejelentett aláírások a számla megszűnéséig vagy új aláírások bejelentéséig hatályosak. Rendelkezési jogosultság keletkezését vagy megszüntetését cégszerűen kell bejelenteni.

18. Az aláírási jogkör kijelölésére és módosítására az NKFI Hivatal elnöke jogosult.

19. A számla feletti rendelkezési jogosultak személyében történő változás esetén az aláírás-bejelentő kartonokat 3 példányban kell elkészíteni és a Kincstárnak eljuttatni.

20. A bejelentést a Kincstár által erre a célra kialakított aláírás-bejelentő kartonon kell megtenni. A jogosultság a Kincstár visszaigazolását követő naptól gyakorolható. Visszaigazolás alatt azt kell érteni, hogy a Kincstár az aláírás-bejelentő kartont kitöltve, nyilvántartásba véve, aláírva és bélyegzőlenyomattal ellátva visszaküldi az NKFI Hivatal mint alapkezelő részére.

21. A bejelentett számla feletti rendelkezési jogosultak elektronikus utalás esetében kettős aláírási joggal rendelkezők lehetnek.

IV. Fejezet
Az alkalmazandó pénzforgalmi nyomtatványok köre

4. Számlakivonat

22. A napi forgalom könyvelése után a főkönyvi számla egyenlegét – az NKFI Alap számláján történő jóváírások és terhelések napi forgalmának elszámolásáról és a számla egyenlegéről megküldött – kincstári kivonattal egyeztetni kell.

23. A számlakivonat alapján a Forrás KGR Integrált Ügyviteli Rendszerben támogatási szerződésenként rögzíteni kell a terhelési és a jóváírási tételeket.

24. Figyelemmel a kivonat nyitó egyenlegére, valamint a terhelt és jóváírt forgalom összegére, a tételek könyvelésekor egyeztetni kell a számla egyenlegét, melynek meg kell egyeznie az előző kivonat záró egyenlegével. Az egyező könyvelés után a számlakivonatot a sorszámának megfelelő sorrendjében, a hozzá tartozó bizonylatokkal együtt, az Szt. 169. §-ában meghatározott módon és ideig kell megőrizni és tárolni.

25. A Kincstár és az NKFI Alap teljesítési adatai közötti folyamatos egyezőség biztosítása érdekében a nem azonosított bevételek megfelelő címre történő rendezéséről folyamatosan gondoskodni kell.

26. Az NKFI Alapból a pénzforgalmi művelet kezdeményezésekor az ERA és az ÁHT azonosító használati körébe vont számlákra az azonosítókat alkalmazni kell.

27. A pénzforgalmi műveletek kezdeményezésekor a kincstári ügyfelekre kötelezően előírt ERA kódokat minden esetben alkalmazni kell.

28. A Kincstár által havonta megküldött kimutatás (PM05, AJ-03) alapján az ERA kódok forgalmát a főkönyvi nyilvántartás adataival minden hó 15-éig egyeztetni kell.

5. Jóváírás

29. Az NKFI Alap számlájára jóváírás érkezhet átutalási megbízással, készpénz-átutalási megbízással, illetve azonnali beszedési megbízás alapján.

6. Kifizetés

30. Az NKFI Alap számlájáról kifizetés elsősorban elektronikus úton, (csoportos) átutalási megbízással, deviza-átutalás esetén elektronikusan egyedi átutalási megbízással történhet.

31. Elektronikus utalás esetén a„Giro" rendszerben az átutalások aláírása a Kincstár által biztosított chipkártya (elektronikus megszemélyesítő eszköz) segítségével történik. Az átutalások kezdeményezése a Kincstárhoz aláírási jogosultsággal bejelentett két chipkártya egyidejű alkalmazásával történik.

32. Elektronikus utalás esetén az utalandó tételek a Forrás KGR Integrált Ügyviteli rendszerben rögzítésre kerülnek. A rögzített tételekről lista, utalási állomány készül, a tételek forint és tételszám szerint összesítésre kerülnek. A listában rögzített tételeket és a hozzájuk kapcsolódó bizonylatokat az előkészítő ellenőrzi, majd hibátlan tételek és bizonylatok esetén aláírásával hitelesíti. Az alapbizonylatot (utalvány rendelkezést) a jogosultak aláírják. A jelszóval rendelkező munkatársak a rögzített és elfogadott lista birtokában elindítják az elektronikus átutalási megbízást.

33. A nagytömegű átutalásokat az Ávr. 5. mellékletében rögzítetteknek megfelelően a Kincstárhoz előzetesen be kell jelenteni.

34. A Kincstárnál bejelentett chipkártya használatára, illetve a papíralapú átutalások aláírására jogosult személyeket az elnök írásban jelöli ki.

V. Fejezet
Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettséghez kapcsolódó feladatok

7. Éves költségvetési terv (kincstári és elemi költségvetés) készítése

35. Az NKFI Alap előzetes kincstári költségvetését az NKFI Hivatal köteles elkészíteni és a Kincstár által működtetett elektronikus rendszerbe feltölteni a költségvetési évet megelőző év december 20-ig, az Ávr. 31. § (2a) bekezdésében meghatározott esetben tárgyév január 10-ig.

36. Az NKFI Alap éves költségvetését az„Elemi költségvetés" megnevezésű nyomtatványgarnitúra űrlapjainak kitöltésével – a tervezési körirat útmutatása alapján az NKFI Alap Számviteli és Pénzügyi Osztályának – kell elkészíteni. Az NKFI Hivatal elnöke mint fejezetet irányító szerv vezetője által jóváhagyott költségvetési tervet a költségvetési év február 28-ig a Fejezeti Költségvetési Osztály továbbítja a Kincstár részére.

37. Az éves költségvetéshez szakmailag alátámasztott szöveges indoklást is készíteni kell, amelyet a Támogatáskezelési és Innovációs Főosztály, valamint az NKFI Alap Számviteli és Pénzügyi Osztálya készíti el.

38. A kincstári költségvetésnek és az elemi költségvetésnek kiemelt előirányzati szinten meg kell egyeznie.

39. Mind a kincstári, mind az elemi költségvetést a KGR K11 Kincstári rendszerben rögzíteni kell.

8. Előirányzat-felhasználási terv

40. Az NKFI Alap jóváhagyott kiadási előirányzatának felhasználása az NKFI Alap kezelőszervi feladatait ellátó NKFI Hivatal vezetője által, a Kincstárnak benyújtandó – a bevételek várható beérkezését is ütemező – előirányzat-felhasználási terv alapján, a kiadások tényleges felmerülésének időpontjához igazodóan történik.

41. Az Ávr. 133. §-a alapján az előirányzat-felhasználási tervet az előzőek szerint éves szinten és negyedévre vonatkozóan havi bontásban kell elkészíteni. Az előirányzat-felhasználási terv megbízható alapja kell legyen a likviditás biztosításának.

42. Az előirányzat-felhasználási tervnek tartalmaznia kell a várható bevételeket, így a költségvetési támogatást, a saját tárgyévi bevételeket, a tárgyévi átvett pénzeszközöket és az előző évekről áthúzódó költségvetési maradványt.

43. Az előirányzat-felhasználási tervnek tartalmaznia kell a várható kiadásokat, így a tárgyévben keletkezett és várhatóan teljesülő kiadásokat, valamint az előző évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítési adatait.

44. A Támogatáskezelési és Innovációs Főosztály, valamint a Kutatás-fejlesztési Főosztály a tárgynegyedévet megelőző hónap 10-éig havi bontásban, az NKFI Hivatal döntései és a várható igények alapján, a pályázatok és kérelmek aktuális helyzetének figyelembevételével jelzi a várható forrásszükségletet. Ez alapján az NKFI Alap Számviteli és Pénzügyi Osztálya az előírt formanyomtatványokon elkészíti a negyedéves finanszírozási tervet, amelyet az NKFI Hivatal elnöke hagy jóvá. A jóváhagyott finanszírozási tervet a tárgynegyedévet megelőző hónap 25. napjáig a Fejezeti Költségvetési Osztály továbbítja a Kincstár részére.

9. Negyedéves finanszírozási terv módosítása

45. Az NKFI Hivatal elnöke döntései miatt bekövetkezett jelentős változás esetén a negyedéves finanszírozási terv módosítandó.

10. Éves likviditási terv havi alakulása

46. Az NKFI Alap pénzforgalmában tervezhető bevételekről, kiadásokról és várható egyenlegről az ELKA-E típusú nyomtatvány kitöltésével a Költségvetési Főosztály NKFI Alap Számviteli és Pénzügyi Osztálya a Költségvetési Főosztály Fejezeti Költségvetési Osztálya közreműködésével adatot szolgáltat a Kincstár részére tárgyhónap 5-ét megelőzően.

11. Előirányzat-módosítás kérése

47. Az NKFI Alap kiadási és bevételi előirányzatai az NKFI Alapért felelős, fejezetet irányító NKFI Hivatal elnöke jóváhagyásával módosíthatók. Az NKFI Alap Számviteli és Pénzügyi Osztálya az előirányzat-módosítást előkészíti, és a módosítást szöveges indoklással jóváhagyás céljából továbbítja az NKFI Hivatal elnöke részére.

48. Az NKFI Alapért felelős NKFI Hivatal elnöke által jóváhagyott előirányzat-módosítás alapján az NKFI Alap Számviteli és Pénzügyi Osztálya rögzíti a Kincstár által működtetett eAdat rendszerben az előirányzat-módosítást. A rögzített adatok alapján az eAdat rendszerből kinyomtatott adatlap aláírására a Kincstárba bejelentett személyek jogosultak.

12. Költségvetési jelentés

49. A kincstári honlapon közzétett költségvetési jelentést az NKFI Alap Számviteli és Pénzügyi Osztálya 15 napon belül köteles egyeztetni az Ávr. 156. § (4) bekezdése alapján a saját könyvvezetése szerinti adatokkal. Az eltéréseket tételesen ellenőrizni kell. Amennyiben az adott tétel rendezésére kiegészítő szelvény még nem került benyújtásra a Kincstár részére, akkor azt az egyeztetési időszakon belül el kell készíteni.

50. Az NKFI Alap időközi költségvetési jelentése a Kincstár által elkészített kincstári költségvetési jelentésen alapul. Az NKFI Alap Számviteli és Pénzügyi Osztálya a költségvetési jelentést kiegészíti a követelések és kötelezettségvállalások, valamint más fizetési kötelezettségek adataival a Kincstár tájékoztatójában meghatározott módon.

51. Az analitikus nyilvántartások adataival egyeztetett főkönyvi kivonat adatai alapján készíti el az NKFI Alap Számviteli és Pénzügyi Osztálya a negyedéves mérlegjelentést. Az időközi mérlegjelentést az Ávr. 134. § d) pontjában meghatározott állami adóhatóság adatszolgáltatását követő 5 munkanapon belül kell a Kincstár által működtetett elektronikus rendszerbe feltölteni a Költségvetési Főosztály NKFI Alap Számviteli és Pénzügyi Osztályának a Költségvetési Főosztály Fejezeti Költségvetési Osztálya ellenőrzését követően.

52. Az 51. pont szerinti adatszolgáltatások határidői a következők:
    a) az I. negyedévről április 25-ig,
    b) a II. negyedévről július 20-ig,
    c) a III. negyedévről október 20-ig,
    d) a IV. negyedévről tárgyévet követő év március 20-ig.

13. Költségvetési beszámoló készítése

53. Az NKFI Alap elemi költségvetéséről és a mérlegben kimutatható vagyonról a költségvetési év könyveinek zárását követően az Áhsz. előírásainak megfelelően éves költségvetési beszámolót készít a Költségvetési Főosztály NKFI Alap Számviteli és Pénzügyi Osztálya.

VI. Fejezet
Záró rendelkezések

54. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

55. Az utasítás rendelkezéseit a hatálybalépéskor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

56. Hatályát veszti Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap pénzkezelési szabályzatáról szóló 17/2015. (X. 9.) NKFIH utasítás.

Pálinkás József s. k.,
elnök

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökének 6/2016. (IV. 7.) NKFIH utasítása a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatáról

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. § (5) bekezdés b) pontja és (12) bekezdése, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 2. § (1), (2) bekezdése és 50. § (2) bekezdése alapján, tekintettel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjára és a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 6. §-ára és 8. § (1) bekezdésére, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2015. (I. 16.) MvM utasítás 1. melléklet 13. § (3) bekezdésére és 33. § (1) bekezdés a) pontjára a következő utasítás adom ki:

I. Fejezet
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap eszközeinek értékelési szabályai

1. A mérlegben szereplő eszközök értékelésének általános szabályai

1. A befektetett eszközöket és a forgóeszközöket bekerülési értéken kell értékelni, csökkentve az elszámolt értékvesztés összegével, növelve az előző évek elszámolt értékvesztésének a visszaírásával.

2. Az eszközök bekerülési értékének a meghatározása

2. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 47. § (1) bekezdése alapján bekerülési érték az eszközök megszerzése, létesítése, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig, a raktárba történő beszállításig felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tételek együttes összege. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap (a továbbiakban: NKFI Alap) eszközeinek jellegéből adódóan az Szt. szerinti általános megfogalmazás nem értelmezhető, ezért a jelen utasítás (a továbbiakban: Szabályzat) a továbbiakban minden eszköznél meghatározza – az NKFI Alap tekintetében – az adott eszköz bekerülési értékét.

3. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökre vonatkozó előírások

3. Az NKFI Alap immateriális javakkal, vagyoni értékű jogokkal, szellemi termékekkel és tárgyi eszközökkel nem rendelkezik, ezért ezek értékelésére vonatkozóan a Szabályzat nem tartalmaz előírásokat.

4. Befektetett pénzügyi eszközökkel nem rendelkezik az NKFI Alap, ezért a Szabályzat erre vonatkozóan nem tartalmaz előírásokat.

4. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközökre vonatkozó előírások

5. Az NKFI Alap a Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközökkel nem rendelkezik, ezért a Szabályzat erre vonatkozóan sem tartalmaz előírásokat.

5. Pénzeszközök

6. Az NKFI Alap hosszúlejáratú betétekkel nem rendelkezik, „saját" pénzeszközei pedig pénztárban, betétkönyvben nem, csak fizetési számlán, az NKFI Alap célelszámolási forintszámlán tarthatók. Az NKFI Alap devizaszámlával nem rendelkezik.

7. A fizetési számlát nyilvántartás szerinti értéken kell kimutatni, ezért a könyvviteli mérlegben a Forintszámla mérlegsoron az NKFI Alap Magyar Államkincstárban vezetett számlájának – a számlakivonattal egyező – tárgyév december 31-i értékét kell kimutatni.

6. Követelések

8. A követelések között kell kimutatni a következőket:
   a) követelések működési, illetve felhalmozási célú támogatások bevételeire; itt kell kimutatni
      aa) az államháztartáson belüli szervezetektől feladatátadással átvett források miatt fennálló követeléseket, valamint
      ab) az államháztartáson belüli adósokkal szemben fennálló követeléseket;
   b) követelések működési, illetve felhalmozási célú bevételekre; itt kell kimutatni az államháztartáson kívüli adósokkal szemben fennálló követeléseket;
   c) követelések működési, illetve felhalmozási célú átvett pénzeszközökre; itt kell kimutatni
      ca) az államháztartáson kívüli szervezetektől feladatátadással átvett pénzeszközök miatt fennálló követeléseket, valamint
      cb) az utólagos elszámolási kötelezettséggel államháztartáson kívülre nyújtott támogatások elszámolási maradványainak a folyósítás évét követő években történő visszafizetése miatt előírt követeléseket;
   d) az államháztartáson belüli, illetve kívüli adósokkal szembeni követelések között kell kimutatni
      da) a szerződésszegés miatt visszakövetelt és még vissza nem fizetett támogatásokat, valamint
      db) az előírt (felszámított) ügyleti kamatot és az esetlegesen felmerülő késedelmi kamatokat.

9. A támogatási szerződésben meghatározott kötelezettségek nem teljesítése esetén a támogató nevében a Támogatáskezelési és Innovációs Főosztály köteles a kedvezményezettet írásban – elektronikus levélben vagy postai ajánlott levélben – felszólítani a mulasztás, hiánypótlás teljesítésére. Amennyiben a kedvezményezett a felszólító levélben meghatározott határidőig sem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségét, akkor a támogató a folyósított támogatást vagy részteljesítés esetén a támogatás meghatározott részét visszakövetelő levélben visszaköveteli. A visszakövetelő leveleket 2 példányban kell kiállítani, melyből 1 példányt a kedvezményezett részére kell megküldeni – postai levélként – a második példány a Költségvetési Főosztály NKFI Alap Számviteli és Pénzügyi Osztályáé, amely ez alapján előírja a követelést. A visszakövetelő levélben a kedvezményezettel a felszámított ügyleti kamatot összegszerűen is közölni kell.

10. A követeléseket bekerülési értéken kell értékelni, csökkentve az elszámolt értékvesztésekkel és növelve az előző év, illetve évek elszámolt értékvesztésének a visszaírásával. A mérlegben a követeléseket a költségvetési évben, illetve a költségvetési évet követően esedékes követelés-megbontásban kell szerepeltetni annak megfelelően, hogy a kötelezett számára a követelést előíró okiratban meghatározott fizetési határidő a tárgyévben vagy azt követően jár le.

11. Az adósokkal szembeni követelések bekerülési értéke a visszakövetelt összeg, illetve a felszámított ügyleti és késedelmi kamat. Egyéb követelések bekerülési értéke a követelésről szóló dokumentumban meghatározott érték.

7. Aktív időbeli elhatárolások

12. A mérlegben aktív időbeli elhatárolásként kell kimutatni az eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolását, a költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolását és a halasztott ráfordításokat. Az aktív időbeli elhatárolásokat a könyvviteli mérlegben nyilvántartás szerinti értéken kell kimutatni.

8. A követelések elismertetésének módja

13. Az év végi értékelési feladatok keretében az NKFI Alap nyilvántartásában szereplő valamennyi követelés esetében tájékoztatnia kell az adóst (a fizetésre kötelezettet) a fennálló tartozás nagyságáról. Ez alól kivételek azok a követelések, amelyek visszakövetelő rendelkezését az adós nem kifogásolta, valamint azok a kintlévőségek, melyek jogi úton történő érvényesítés alatt állnak, továbbá a megállapodás alapján feladatátvétellel kapcsolatos követelések. Ezekben az esetekben nincs szükség egyenlegközlő levél küldésére.

14. A követelések egyeztetésének folyamatában a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal postai vagy elektronikus levelet küld a kedvezményezett részre, magyarországi levelezési címmel rendelkező kedvezményezett esetén tértivevényes levél formájában, külföldi címmel rendelkező kedvezményezett esetén elektronikus levél formájában. Bármely kézbesítési mód alkalmazása esetén a kézbesített visszaigazolás (papíralapú levél esetén a postai tértivevény, elektronikus levél esetén az olvasási visszaigazoló e-mail, amelyet kinyomtatva kell megőrizni) alapján született követelés mutatható ki a mérlegben.

9. Követelések értékelési elvei

15. A behajthatatlannak minősített követelések a leltárban és a mérlegben nem mutathatók ki.

16. A leltározás során behajthatatlannak minősítendők azok a követelések, amelyek az Szt. 3. §-a és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet. (a továbbiakban: Áhsz.) 1. §-a alapján behajthatatlannak minősülnek.

17. A „megmaradt" követeléseket – tételenként – az esedékesség időpontjában történt fizetés, illetve nem fizetés tényétől, valamint a késedelem időtartamától függően az 1. mellékletben foglaltak szerint kell minősíteni.

18. A követelés könyv szerinti értéke és a várhatóan megtérülő összege közötti – veszteségjellegű – különbözet akkor tekinthető tartósnak, ha a késedelem időtartama meghaladja a 180 napot, jelentős összegű eltérésnek pedig akkor, ha meghaladja a 100 000 Ft-ot.

19. A „rossz minősítésű" kintlévőségtételre a 2. mellékletben foglalt táblázat alapján kell értékvesztést elszámolni.

20. Az értékelési szabályokkal és az értékvesztések elszámolásával kapcsolatos sajátosságok a következők:
    a) az előző évi, illetve évekbeli elszámolt értékvesztés összegét vissza kell írni azokban az esetekben, amikor az alacsonyabb értéken való értékelés okai már nem vagy csak részben állnak fenn, az elszámolt értékvesztés teljes összegét vissza kell írni, és év végén kell az értékelést ismételten elvégezni; és
    b) azoknál a kintlévő tételeknél, amelyek esetében az előző évben már történt értékvesztés-elszámolás, de nem 100%-os mértékű, és a kintlévőség továbbra is „rossz" minősítésű, akkor a táblázat szerinti elszámolandó értékvesztés %-ának meghatározása után figyelembe kell venni a már elszámolt értékvesztést, és csak a különbözetet kell tárgyévi értékvesztésként elszámolni.

21. A részletfizetés engedélyezése egyben a korábbi esedékesség időpontját is megváltoztatja, és a késedelem időtartamát az új esedékességhez képest kell megállapítani.

22. A tőke- és kamattartozásokból álló követelések esetében a minősítést a tőketartozás alapján kell elvégezni azzal, hogy a kamattartozást is abba a minősítési kategóriába kell besorolni, ahová a tőketartozást, és azonos %-kal kell az értékvesztést is elszámolni, függetlenül attól, hogy a kamat felszámítására mikor került sor. A tárgyév december 31-én felszámított kamattartozás is „rossz" minősítésű, amennyiben a tőketartozás már 180 napon túli.

23. A kintlévőségeknél az értékvesztés elszámolása nem minősül követelés-elengedésnek vagy törlésnek, ez esetben az értékvesztés elszámolása ellenére az adóstól továbbra is az eredeti összegű követelést kell behajtani, és a kamatszámítás alapját is ez az összeg képezi.

24. Az adós által el nem ismert követelések rendezésének módja, feladatai, felelősei és bizonylatolásának rendje a következő:
    a) az adós megnevezés alatt valamennyi követelésfajta fizetésre kötelezettje értendő;
    b) az adós által el nem ismert követelés két esetben fordulhat elő, melyek a következők:
        ba) a visszakövetelő rendelkezéssel szemben az adós jogorvoslattal él, vagy
        bb) az egyenlegközlő levelet az adós 5 napon belül írásban kifogásolja;

c) az adós által el nem ismert követelés rendezésének menete az, hogy az adós által el nem ismert követelést ismételten ellenőrizni kell az NKFI Alap nyilvántartásaiban (PKR, EPR), és

ca) amennyiben megállapítható, hogy az adós kifogása jogos volt, akkor az NKFI Alap nyilvántartásaiban a követelés összegét korrigálni kell; ha az adós személyesen vett részt az egyeztetésen, akkor az egyeztetés eredményéről jegyzőkönyvet kell felvenni, ez a jegyzőkönyv az „új" követelés, azaz az egyeztetett összeg elismertetésének a dokumentuma; ha az adós személyesen nem vett részt az egyeztetésen, akkor az egyeztetés eredményéről (a kifogásolt követelés adós általi összegének elfogadásáról) levélben kell tájékoztatni az adóst,

cb) amennyiben megállapítható, hogy az adóssal szemben a követelés továbbra is fennáll, akkor, ha az adós személyesen vett részt a követelés egyeztetésében, az egyeztetést jegyzőkönyvben kell rögzíteni, ezáltal a követelés elismertnek tekintendő; ha az adós személyesen nem vett részt az egyeztetésben, akkor az egyeztetés eredményéről, valamint a követelés behajtására vonatkozó szükséges intézkedések megtételéről levélben kell tájékoztatni az adóst.

II. Fejezet
Az NKFI Alap forrásainak értékelési szabályai

10. A mérlegben szereplő források értékelésének általános szabályai

25. A saját tőkét, a kötelezettségeket és a passzív időbeli elhatárolásokat könyv szerinti értéken kell kimutatni. Az NKFI Alap egyéb forrással nem rendelkezik, ezért a Szabályzat ezekre vonatkozó előírásokat nem tartalmaz.

11. Saját tőkére vonatkozó előírások

26. Az NKFI Alap esetében a saját tőke az alábbiakból tevődik össze:
    a) nemzeti vagyon induláskori értéke,
    b) felhalmozott eredmény és
    c) mérleg szerinti eredmény.

27. Nemzeti vagyon induláskori értékeként kell kimutatni a 2014. január 1-jén meglévő, a nemzeti vagyonba tartozó eszközök bekerülési értékének forrását.

28. A mérlegben felhalmozott eredményként az előző költségvetési évek felhalmozott eredményét kell kimutatni. A mérlegsor a mérlegben negatív előjellel is szerepelhet.

29. A mérlegben a mérleg szerinti eredményt az eredmény-kimutatásban ilyen címen kimutatott összeggel egyezően kell szerepeltetni.

12. Kötelezettségekre vonatkozó előírások

30. Az NKFI Alap a „Kötelezettségek" közül csak az egyéb működési és felhalmozási célú kiadásokra vonatkozó kötelezettségekkel rendelkezhet, ezért a Szabályzat a többi – előzőekben fel nem sorolt –, a könyvviteli mérleg „Kötelezettségek" csoportjába tartozó forrásokra vonatkozóan nem tartalmaz előírásokat.

13. Dologi kiadásokra vonatkozó kötelezettségek

31. A mérlegbe dologi kiadásokra vonatkozó kötelezettségként kell beállítani a beérkezett, tárgyév december 31-ig teljesített, működtetési jellegű szolgáltatásról szóló, december 31-ig ki nem fizetett számla – főkönyvi nyilvántartásban végleges kötelezettségvállalásként rögzített – összegét.

14. Egyéb működési célú kiadásokra vonatkozó kötelezettség

32. Egyéb működési célú kiadásokra vonatkozó kötelezettségként kell kimutatni a mérlegben a tárgyév december 31-ig ki nem fizetett, 31. pontban nem nevesített, előző években vállalt kötelezettségek forintösszegét, amelyekre vonatkozóan a teljesítésigazolás alapjául szolgáló dokumentumok (elszámolás, számla, számlamásolatok) beérkeztek, a teljesítésigazolás tárgyév december 31-ig kiállításra került, és a számviteli nyilvántartásban „végleges" kötelezettségvállalásként nyilvántartásra került.

33. A mérlegben a kötelezettségeket a költségvetési évben, illetve a költségvetési évet követően esedékes kötelezettség bontásban kell szerepeltetni annak megfelelően, hogy a kötelezettséget előíró okiratban meghatározott fizetési határidő a tárgyévben vagy azt követően jár le.

34. A kisösszegű követelésekre az Áhsz. 1. § (1) bekezdés 5. pontja irányadó.

15. Passzív időbeli elhatárolások

35. A mérlegben passzív időbeli elhatárolásként kell kimutatni az eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolását, a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolását és a halasztott eredményszemléletű bevételeket. A passzív időbeli elhatárolásokat a könyvviteli mérlegben nyilvántartás szerinti értéken kell kimutatni.

III. Fejezet
Záró rendelkezések

36. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

37. A Szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépéskor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

38. Hatályát veszti a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatáról szóló 15/2015. (X. 9.) NKFIH utasítás.

Pálinkás József s. k.,
elnök

1. melléklet a 6/2016. (IV. 7.) NKFIH utasításhoz

1.	A Minősítési kategória	B A késedelem időtartama
2.	kiváló minősítésűek	Nincs késedelem.
3.	jó minősítésűek	A késedelem megszűnt, vagy 1–90 nap közé esik. a) A tárgyév végén fennálló lejárt esedékességű tartozás megfizetése – teljes összegben – a mérlegkészítés időpontjáig megtörtént. b) Az esedékesség napja és a mérlegforduló napja közötti időtartam 1–90 nap, és a tárgyév végén fennálló lejárt esedékességű tartozás a mérlegkészítés időpontjáig nem került teljes összegben megfizetésre (A tárgyév október 1-jén, illetve azt követően – tárgyév december 31-ével bezárólag – esedékessé vált kintlévőségek tartoznak ide.).
4.	közepes minősítésűek	A késedelem 91–180 nap közé esik. Az esedékesség napja és a mérlegforduló napja közötti időtartam meghaladja a 92 napot, de nem több 180 napnál, és a tárgyév végén fennálló lejárt esedékességű tartozás a mérlegkészítés időpontjáig nem került teljes összegben megfizetésre (A tárgyév július 1-jén, illetve azt követően – tárgyév szeptember 30-ával bezárólag – esedékessé vált kintlévőségek tartoznak ide.).
5.	rossz minősítésűek	A késedelem 180 nap feletti. Az esedékesség napja és a mérlegforduló napja közötti időtartam meghaladja a 180 napot, és a tárgyév végén fennálló lejárt esedékességű tartozás a mérlegkészítés időpontjáig nem került teljes összegben megfizetésre (A tárgyév július 1-jét megelőzően esedékessé vált kintlévőségek tartoznak ide.).

2. melléklet a 6/2016. (IV. 7.) NKFIH utasításhoz

1.	A A követelés esedékességének éve	B Az elszámolandó értékvesztés %-a	C* Az értékvesztés elszámolásának kötelezettsége alá tartozó követelés alsó értékhatára (forintban)
2.	tárgyév	20%	500 000
3.	tárgyév mínusz 1 év	40%	250 000
4.	tárgyév mínusz 2 év	50%	200 000
5.	tárgyév mínusz 3 év	80%	125 000
6.	tárgyév mínusz 3 év az azt megelőző évek	100%	1 000

* A „C" oszlop indirekt módon azt mutatja, hogy az egyes években esedékessé vált „rossz" minősítésű kintlévőségtételek közül milyen összeghatárt meghaladóak után kell értékvesztést elszámolni.

Az országos rendőrfőkapitány 8/2016. (IV. 7.) ORFK utasítása a Rendőrség Iratkezelési Szabályzatáról szóló 59/2008. (OT 31.) ORFK utasítás módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 10. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével a köziratok kezelésének szakmai irányításáért felelős miniszter és a Magyar Nemzeti Levéltár egyetértésével a Rendőrség Iratkezelési Szabályzatáról szóló 59/2008. (OT 31.) ORFK utasítás módosítása érdekében kiadom az alábbi utasítást:

1. A Rendőrség Iratkezelési Szabályzatáról szóló 59/2008. (OT 31.) ORFK utasítás (a továbbiakban: Utasítás) a következő 171/A. ponttal egészül ki:
   „171/A. Az iktatószámot a Robotzsaru rendszer a saját készítésű, kizárólag elektronikus formában létező iraton,
   a) amennyiben az irathoz melléklet nem tartozik, az irat jobb felső sarkában;
   b) ha az irathoz melléklet is tartozik, az ügyiratdarabhoz készített fedlap jobb felső sarkában
   automatikusan helyezi el."

2. Az Utasítás 175. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
   „175. A kizárólag elektronikus formában létező iratok mellékleteit, kivéve az iktatószámot, a mellékletre is fel kell jegyezni a „Melléklet …… számú irathoz" szöveggel. Erre a célra bélyegzőt is lehet használni."

3. Az Utasítás 271. pontjának b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
   [Külső szervnek, személynek, valamint a belső levelezés során készített irat esetén az iraton fel kell tüntetni (2. melléklet: iratminták):]
   „b) a fejrész alatt bal oldalon az irat iktatószámát – kivéve a kizárólag elektronikus formában létező iratok esetén, amelyeknél a 171/A. pont irányadó –;"

4. Az Utasítás 1. függeléke helyébe az utasítás melléklete lép.

5. Ez az utasítás a közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba.

6. Ez az utasítás a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Papp Károly r. altábornagy s. k.,
országos rendőrfőkapitány

Melléklet a 8/2016. (IV. 7.) ORFK utasításhoz

„1. függelék az 59/2008. (OT 31.) ORFK utasításhoz

IRATTÁRI TERV

Az irattári tervben alkalmazott rövidítések jelmagyarázata:

NS – Nem selejtezhető irattári tétel, az e kategóriába sorolt iratok közlevéltárnak történő átadására a táblázatban megjelölt időben kerül sor.

HŐ – Helyben őrizendő, nem selejtezhető. Levéltárba kerüléséről külön intézkedés dönt.

ÁLTALÁNOS RÉSZ

I. A rendőri tevékenységgel összefüggő általános iratfajták

Irattári tételszám keret: 1-től 60-ig
(felhasznált: 1-től 60-ig)

			Megőrzési idő	Levéltári átadás
1.	Jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, belső rendelkezések és a végrehajtásukhoz kiadott segédanyagok			
	a)	ORFK tájékoztatók, belső normák (Szervezeti és Működési Szabályzat, ügyrendek, utasítások, intézkedések), együttműködési szerződések, együttműködési megállapodások, szabályzatok és a végrehajtásukhoz kiadott segédanyagok eredeti, irattári példányai:	NS	15 év
	b)	részintézkedéseket tartalmazó körlevelek, tájékoztatók, közlemények, intézkedési tervek:	3 év	
2.	Tervezetek véleményezése, belső norma-előkészítéssel, együttműködési szerződések előkészítésével kapcsolatos iratok			
	a)	a rendőrség alaptevékenységét meghatározó norma-előkészítéssel, jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítésével, együttműködési szerződések előkészítésével, együttműködési megállapodások előkészítésével összefüggő iratok:	5 év	
	b)	a rendőrség működésével kapcsolatos norma-előkészítéssel, jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítésével, együttműködési szerződések előkészítésével, együttműködési megállapodások előkészítésével összefüggő iratok:	3 év	
	c)	az a) és a b) pontba nem sorolható norma-előkészítéssel, jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítésével, együttműködési szerződések előkészítésével, együttműködési megállapodások előkészítésével összefüggő iratok:	1 év	
3.	Az alapvető jogok biztosától és helyetteseitől, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökétől érkező megkeresésekkel kapcsolatban keletkezett iratok:		5 év	
4.	A rendőrség felügyeletét ellátó miniszterhez intézett interpellációkra, kérdésekre adott válaszok iratai:		5 év	

			Megőrzési idő	Levéltári átadás
5.	Külföldi országok rendőri szerveivel történő együttműködés során keletkezett iratok			
	a)	nemzetközi jogi kötelezettségek alapján a rendőri tevékenység egészét érintő jelentések, átfogó értékelések vagy egyes szakterületeket érintő jelentések, tájékoztatók:	NS	15 év
	b)	egyes szakterületeket érintő jelentések, tájékoztatók, kölcsönös tájékoztatók, tárgyalási tervek, úti jelentések, jegyzőkönyvek, megállapodások stb.:	10 év	
	c)	a részadatokat tartalmazó iratok, egyedi intézkedésekkel kapcsolatos levelezések:	3 év	
	d)	RABIT-, FRONTEX-, valamint EU- (Schengeni) kötelezettségvállalásból fakadó határrendészeti feladatokkal kapcsolatos iratok. Kiutazásokkal, fogadásokkal kapcsolatos iratok, előkészítési megbeszélések, levelezések, szakértői vélemények, jelentések:	1 év	
	e)	nemzetközi kapcsolattartás egyéb dokumentumai:	1 év	
6.	Határügyi főmegbízottak, határmegbízottak bizottsági, fővegyesbizottsági, vegyesbizottsági tagok kinevezési, felmentési javaslatairól szóló kinevezés kinevezést, illetve felmentést követően:		1 év	
7.	Nemzetközi tárgyalásokon aláírt jegyzőkönyvek (emlékeztetők) főkapitányi, főigazgatói, határügyi főmegbízotti, határmegbízotti, fővegyesbizottsági, bizottsági, helyi vegyesbizottsági, igazgatósági, munkabizottsági tárgyalásokról készített jelentések:		NS	15 év
8.	Az államhatár megjelölésével, a határjelek karbantartásával és a határnyiladék állapotával kapcsolatos iratanyagok, az államhatár rendjével összefüggő ügyek, engedélyezések, szakhatósági állásfoglalások iratai:		NS	15 év
9.	Rendőri szerv szervezetére, működésére, ellátottságára vonatkozó iratok			
	a)	rendőri szerv szervezetére, létszámára vonatkozó összesített iratok, állománytáblázatok, munkaköri nómenklatúrák:	NS	15 év
	b)	rendőri szerv pénzügyi, anyagi, műszaki ellátottságára, fejlesztésére vonatkozó összesített iratok:	NS	15 év
	c)	területi módosítások (rendőrkapitányságok, határrendészeti kirendeltségek, rendőrőrsök, körzeti megbízotti székhelyek területi módosítása):	NS	15 év
10.	Szervezési ügyiratok			
	a)	jóváhagyott távlati és éves szervezeti, létszámfejlesztési tervek:	NS	15 év
	b)	szervezetre, létszámra vonatkozó javaslatok, részadatokat tartalmazó iratok:	3 év	
	c)	a hatáskörileg illetékes vezetők által jóváhagyott szervezetet és létszámot érintő szervezési javaslatok, melyek alapján a szervezési állománytáblázatok, munkaköri nómenklatúrák módosulnak:	5 év	
	d)	saját hatáskörben elbírált létszám- és szervezési módosítást tartalmazó átirat:	2 év	

			Megőrzési idő	Levéltári átadás
	e)	saját készítésű szervezési létszámjavaslatok, amelyeknek jóváhagyását a hatáskörileg illetékes vezető elutasította:	2 év	
	f)	az állománytáblázatokban, munkaköri nómenklatúrákban jóváhagyott – szervezetet és létszámot nem változtató – ruházati norma, iskolai végzettség, beosztás és illetmény kulcsszám előírását módosító irat:	2 év	
11.	Tervek, munkatervek, illetve a végrehajtásukról szóló jelentések, beszámolók			
	a)	kormány által meghirdetett programok, éves ellenőrzési és munkatervek, illetve a végrehajtásukról szóló beszámolók, jelentések:	NS	15 év
	b)	egy-egy feladatról szóló tervek, végrehajtásukról szóló beszámolók, jelentések:	3 év	
12.	Állami szervekkel, jogi személyekkel, vagyonvédelmi vállalkozásokkal, magánszemélyekkel kötött szerződések, megállapodások, adományokkal, felajánlásokkal kapcsolatos iratok (megszűnéstől, felmondástól számított):		15 év	
13.	Ügyeleti szolgálatok által készített napi tájékoztató (összefoglaló jelentés)			
	a)	ORFK központi szervnél:	NS	15 év
	b)	területi rendőri szervnél:	5 év	
14.	Ügyeleti szolgálatok által rendkívüli, kiemelt rendkívüli eseményekről készített jelentések:		5 év	
15.	Végzett munkáról szóló jelentések, statisztikák			
	a)	éves jelentések, statisztikák egyes szakterületek tevékenységéről, jelentősebb feladatok, parancsok, utasítások, szabályzatok végrehajtásáról készített összefoglaló jelentések:	NS	15 év
	b)	szakirányítással kapcsolatos iratok, értékelő, tájékoztató jelentések, javaslatok, elemzések:	5 év	
	c)	részjelentések, egyéb időközi (félévi, negyedévi, havi) statisztikák, amelyek adatai összefoglalóban szerepelnek, valamint kevésbé jelentős adatokat tartalmazó, tájékoztató jellegű, egy-egy ügyre vonatkozó jelentések:	1 év	
	d)	önkormányzatoknak, közgyűlésnek küldött beszámolók, tájékoztatók a keletkeztető szervnél:	5 év	
	e)	más szervtől érkezett önkormányzati, közgyűlési beszámolók, tájékoztatók:	1 év	
16.	Szakmai, szakirányítói, vezetői és költségvetési ellenőrzésekről (vizsgálatokról) szóló iratok			
	a)	átfogó ellenőrzés és utóellenőrzés anyaga:	10 év	
	b)	témaellenőrzés és az arra vonatkozó utóellenőrzés anyaga:	5 év	
	c)	célellenőrzés és az arra vonatkozó utóellenőrzés anyaga:	1 év	
	d)	mobil ellenőrzéssel kapcsolatban keletkezett anyagok:	3 év	

			Megőrzési idő	Levéltári átadás
	e)	szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer-, teljesítmény-, informatikai rendszerek ellenőrzésének anyagai:	NS	15 év
	f)	nem átfogó jellegű pénzügyi ellenőrzések és teljesítmény-ellenőrzések anyagai:	10 év	
	g)	külföldi minősítésű iratok kezelésével kapcsolatos ellenőrzések iratai:	10 év	
	h)	lefolytatott ellenőrzési nyilvántartás (valamennyi ellenőrzés vonatkozásában):	NS	15 év
	i)	ellenőrzési ütemtervek:	5 év	
	j)	ellenőrzési tervek:	3 év	
	k)	általános ellenőrzések anyagai:	3 év	
	l)	egyéb szakirányítói levelezés, észrevételek iratai:	3 év	
17.	Nyílt parancsok, megbízólevelek			
	a)	nyílt parancs, speciális nyílt parancs, megbízólevéltömb-nyilvántartás (használatból történt kivonás után):	3 év	
	b)	nyílt parancs, speciális nyílt parancs, megbízólevéltömb (betelte, illetve a kiadott nyílt parancsok visszavétele után):	1 év	
	c)	nyílt parancs, speciális nyílt parancs, megbízólevéltömb-igénylés:	1 év	
18.	Vezetői és szakmai, valamint más szervekkel közösen tartott értekezletek iratai			
	a)	országos rendőr-főkapitányi, főigazgatói értekezletek, főkapitányi klub hanganyagai, írásos előterjesztései, emlékeztetői:	NS	15 év
	b)	megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok vezetői, rendőrkapitányságok vezetői, illetve határrendészeti kirendeltségek vezetői által tartott értekezletek, parancsnoki értekezletek anyagai:	NS	15 év
	c)	igazgatói értekezletek anyagai:	5 év	
	d)	más szervekkel közösen tartott értekezletek, megbeszélések anyagai:	5 év	
	e)	fogadónappal kapcsolatos iratok:	1 év	
	f)	főkapitányi klub hanganyag:	1 év	
	g)	értekezletekről készült emlékeztetők:	1 év	
19.	Belföldi és külföldi tapasztalatcsere (tanulmányút, képzés) kapcsán keletkezett iratok			
	a)	összefoglaló adatokat tartalmazó iratok:	NS	15 év
	b)	részadatokat tartalmazó iratok:	1 év	
	c)	a külföldi rendőri szervek által meghirdetett képzések iratai:	3 év	
	d)	nem rendőri vagy rendvédelmi szervekkel történő együttműködéshez kapcsolódó tanulmányút, továbbképzés kapcsán készült úti jelentések:	5 év	
20.	Közérdekű kérelmek, panaszok és bejelentések			
	a)	közérdekű kérelmek, panaszok, bejelentések, javaslatok, beadványok (amennyiben polgári jogi igény érvényesítésének lehetősége fennáll):	5 év	

			Megőrzési idő	Levéltári átadás
	b)	közérdekű kérelmek, panaszok, bejelentések, javaslatok, beadványok (amennyiben polgári jogi igény érvényesítésének lehetősége nem áll fenn):	1 év	
	c)	a rendőr feladatkörében meghatározott kötelezettség megsértése, a rendőri intézkedés, annak elmulasztása, a kényszerítő eszköz alkalmazása miatt tett panaszok:	5 év	
	d)	egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek intézkedése elleni panasz:	5 év	
	e)	a Független Rendészeti Panasztestület állásfoglalása nyomán indított Ket. eljárás iratai:	NS	15 év
	f)	a Független Rendészeti Panasztestülettel kapcsolatos iratok:	5 év	
21.	Személyi állomány részéről felterjesztett, a rendőri munkával kapcsolatos javaslatok, észrevételek, kérelmek, panaszok:		5 év	
22.	Egyes ügyekben keletkezett iratok			
	a)	egyes ügyekben adott szakvélemények, jelentések, vizsgálatok, kizárási indítványok, hatásköri és illetékességi vitákkal kapcsolatos iratok:	3 év	
	b)	megkeresések, levelezések, meghívók, köszönőlevelek:	1 év	
	c)	választásokkal, népszámlálással kapcsolatban keletkezett iratok:	5 év	
	d)	téves címzésű, illetve helytelen kézbesítésű iratok, melyeknél a címzett és a feladó nem állapítható meg:	1 év	
	e)	a tolmácsnyilvántartásba történő felvételre vonatkozó kérelmek:	3 év	
23.	Védelemigazgatási tevékenységgel összefüggő iratfajták			
	a)	különleges jogrend bevezetésére, magasabb készenlétbe helyezéssel kapcsolatban készített tervek, intézkedési tervek, okmányok, különleges jogrendi feladatok ellátására való felkészültség helyzetéről szóló átfogó jelentések, illetve az állomány értesítésével (berendelésével) kapcsolatos tervek, iratok:	10 év	
	b)	igénybejelentéssel kapcsolatban keletkezett, kiutalásra kerülő objektumok, gépjármű-technikai eszközök és egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatos iratok (kiutaló határozatok, szerződések hatályon kívül helyezését, megszűnését követően):	1 év	
	c)	tartalék vezetés elhelyezésével, hírrendszerével, irányítási és vezetési rendszerével, szervezeti felépítésével és működésével kapcsolatos tervek (érvényesség megszűnését követően):	10 év	
	d)	védelmi igazgatási gyakorlatokkal kapcsolatban keletkezett iratok a készítő szervnél:	10 év	
	e)	védelmi igazgatási gyakorlatokkal kapcsolatban keletkezett iratok más szervnél:	5 év	
	f)	védelmi tisztek kinevezésének, megbízásának engedélyezésével kapcsolatos iratok a készítő szervnél:	a megbízás megszűnését követő 1 év	
	g)	védelmi tisztek kinevezésének, megbízásának engedélyezésével kapcsolatos iratok más szervnél:	3 év	
	h)	létfontosságú rendszerelemek kijelölésével, védelmével kapcsolatos iratok:	5 év	

			Megőrzési idő	Levéltári átadás
	i)	védelmi igazgatási szakterülettel összefüggő szakmai konferenciák, értekezletek, továbbképzések iratai:	5 év	
	j)	védelmi igazgatási feladatokkal kapcsolatos egyéb iratok:	3 év	
24.	Objektum- és körletvédelmi tervek, objektumvédelemmel kapcsolatos iratok			
	a)	objektum- és körletvédelmi tervek, melyek az állandó védelemre kijelölt létesítményekre vonatkoznak:	NS	HŐ
	b)	az a) pont alá nem tartozó objektum- és körletvédelmi tervek:	1 év	
	c)	objektumvédelemmel kapcsolatos iratok:	3 év	
25.	Térképekkel kapcsolatos iratok			
	a)	térképellátási jegy, térképszelvények kifizetésével kapcsolatos levelezések, átutalás:	10 év	
	b)	munkatérképek, diszlokációs és illetékességi területet, szolgálati helyeket ábrázoló térképek és kapcsolódó táblázatok új kiadását követő:	1 év	
	c)	a részanyagokat tartalmazó iratok felhasználás után:	1 év	
26.	A minősítés felülvizsgálatával kapcsolatban keletkezett iratok			
	a)	a minősített adat felülvizsgálata során keletkezett minősítési javaslatok, határozatok:	a felülvizsgált irat megőrzési idejéig	
	b)	a minősítés felülvizsgálatáról szóló értesítések:	5 év	
27.	Felülvizsgálati jegyzék:		5 év	
28.	Titoktartással kapcsolatos iratok			
	a)	titoktartási kötelezettség alóli felmentések, minősített iratok megismerésének engedélyezésével kapcsolatos iratok:	10 év	
	b)	egyedi felhasználói engedély, titoktartási nyilatkozat (a felhasználói engedély visszavonását követően):	8 év	
	c)	személyi biztonsági tanúsítvány:	lejártát követően – ha másik adatbázisban rögzítve vannak az adatok -– azonnal vagy 8 év	
	d)	felhasználói engedélyekhez kapcsolódó névjegyzék (az új megnyitásától számított):	5 év	
	e)	szignálásra jogosult vezetők tájékoztatása során keletkezett iratok, névjegyzékek:	1 év	
	f)	minősített adathordozó kiviteli engedélye:	1 év	
	g)	minősített adatot feldolgozó értekezletek biztosítási tervei:	3 év	

			Megőrzési idő	Levéltári átadás
	h)	minősített adat biztonságának megsértésével kapcsolatos tájékoztatás, jelentés (amennyiben szabálysértés, bűncselekmény nem állapítható meg):	5 év	
	i)	minősített adat biztonságának megsértésével kapcsolatos tájékoztatás, jelentés (amennyiben szabálysértés, bűncselekmény megállapítható):	8 év	
29.	Más szerv által készített minősített irathoz kapcsolódó betekintő lapok:		3 év	
30.	Kiállításokkal kapcsolatos iratok (kiállítások szervezése, ezzel összefüggő levelezések, forgatókönyvek, értékelő jelentések):		1 év	
31.	A közvélemény tájékoztatásával, valamint belső tájékoztatással összefüggő iratok			
	a)	a Rendőrség internetes honlapján elhelyezett rendőri vonatkozású tájékoztatók, közlemények, felhívások (bűnügyi, rendészeti, gazdasági, közigazgatási, szabálysértési, körözési tartalmú):	5 év	
	b)	helyreigazítási kérelmekkel kapcsolatos iratok:	5 év	
	c)	médiának – bel- és külföldi szerkesztőségek részére – adott, érdemi információt és/vagy statisztikai adatokat tartalmazó tájékoztatás:	5 év	
	d)	a rendőrség internetes honlapján található felhívások rejtetté tétele:	5 év	
	e)	a rendőrség internetes honlapján elhelyezett, saját kezdeményezésű, kevésbé jelentős adatokat tartalmazó tájékoztatók, közlemények (közlekedési baleset, forgalomkorlátozás, országos összesítő, közlekedési prognózis):	1 év	
	f)	médiának – bel- és külföldi szerkesztőségek részére – adott, kevésbé jelentős, érdemi információt, statisztikai adatot nem tartalmazó tájékoztatás:	1 év	
	g)	álláspályázatok közzététele:	1 év	
	h)	belső tájékoztatással kapcsolatos iratok:	1 év	
	i)	egyéb, sajtótevékenységgel kapcsolatban keletkezett anyagok:	1 év	
32.	Propaganda-előadások			
	a)	külső szerveknél tartott propaganda- és más előadások beszédvázlatai, propagandamunkával kapcsolatos tervek:	1 év	
	b)	előadások tartásával kapcsolatos levelezések:	1 év	
	c)	adatszolgáltató lapok:	1 év	
	d)	rendvédelmi fakultációs képzésekkel, egyéni és csapatversenyekkel kapcsolatos levelezések:	1 év	
	e)	információs kutatási tevékenységbe bevont polgári információs és tájékoztatási intézményekkel kapcsolatos levelezés:	3 év	
	f)	filmjegyzék (hatályon kívül helyezés után):	1 év	
33.	Ügyészi felügyelettel összefüggésben keletkezett iratok:		3 év	
34.	Alapítványokkal, egyesületekkel, érdekvédelmi szervezetekkel kapcsolatos iratok			
	a)	alapítvány, egyesület, érdekvédelmi szervezet működésével összefüggő iratok:	15 év	

			Megőrzési idő	Levéltári átadás
	b)	pénzügyi iratok – a költségvetés kivételével – (felszámolást követően):	8 év	
35.	Felügyeleti szervekkel, társszervekkel, együttműködő szervekkel, civil szervezetekkel való kapcsolattartás során keletkezett iratok:		3 év	
36.	Szakmai módszertani anyagok, szakmai tanulmányok:		NS	15 év
37.	Bűnmegelőzési, vagyon-, környezet-, áldozat- és ifjúságvédelmi tevékenységgel kapcsolatos iratok, szignalizációk:		1 év	
38.	Fegyelmi ügyek iratai			
	a)	szolgálati viszony megszüntetése:	szolgálati viszony megszűnését követő 50 év	
	b)	egy fizetési fokozattal való visszavetés, a fizetési fokozatban való előlépés várakozási idejének meghosszabbítása, eggyel alacsonyabb rendfokozatba történő visszavetés, alacsonyabb szolgálati beosztásba helyezés esetében:	5 év	
	c)	fegyelmi fenyítéssel zárult katonai vétségek és illetménycsökkentés fenyítéstől enyhébb súlyú fenyítéssel zárult fegyelmi iratok:	3 év	
	d)	azon bűncselekmények iratai, amelyeket bíróság vagy ügyészség zárt le jogerősen, függetlenül attól, hogy büntetéssel, intézkedéssel, megszüntetéssel vagy elutasítással zárult az ügy (az adott bűncselekmény büntetési tétele felső határának megfelelő idő, de legalább 3 év), valamint a parancsnoki nyomozás iratai (a parancsnok kizárólagos döntési hatáskörben a feljelentés elutasításáról vagy megszüntetéséről határoz):	3 év	
	e)	szabálysértések, közigazgatási eljárások miatt lefolytatott fegyelmi eljárások iratai a határozat jogerőre emelkedésétől:	2 év	
	f)	figyelmeztetéssel lezárt ügyek iratai:	1 év	
	g)	azon fegyelemsértések iratai, amelyek az eljárás megszüntetésével zárultak:	1 év	
	h)	azon méltatlansági, kifogástalan életvitel ellenőrzési, megbízhatósági vizsgálatok iratai, amelyek során nem került sor méltatlanság, kifogástalan életvitel, megbízhatatlanság megállapítására:	3 év	
	i)	azon méltatlansági, kifogástalan életvitel ellenőrzési, megbízhatósági vizsgálatok iratai, amelyek során méltatlanság, kifogásolható életvitel, megbízhatatlanság megállapítására került sor:	szolgálati viszony megszűnését követő 50 év	
	j)	parancsnoki kivizsgálás iratai:	3 év	
39.	Perképviseleti tevékenységgel kapcsolatos iratok			
	a)	peres ügyek (jogerőre emelkedést követően):	5 év	
	b)	peren kívüli eljárással kapcsolatos iratok:	5 év	
	c)	személyi sérüléssel összefüggő kártérítési perek anyagai:	NS	HŐ

			Megőrzési idő	Levéltári átadás
40.	Be- és kiléptetésre, parkolásra, csomagszállításra vonatkozó engedélyek és irataik			
	a)	kérelmek:	3 év	
	b)	nyilvántartások:	3 év	
41.	Minőségbiztosítási, minőségfejlesztési ügyekben keletkezett iratok			
	a)	önértékelésről, minőségirányítási rendszer külső és belső auditjáról, elégedettségmérésről készült értékelő jelentések, összefoglaló adatokat tartalmazó iratok:	NS	15 év
	b)	önértékeléssel, elégedettségméréssel, minőségirányítási rendszerrel kapcsolatos és egyéb minőségügyi iratok:	10 év	
42.	Adatvédelemmel kapcsolatos iratok			
	a)	hozzáférési jogosultságok nyilvántartása:	a jogosultság visszavonását követő 5 év	
	b)	adattovábbítási nyilvántartás:	20 év	
	c)	személyes adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok:	5 év	
	d)	közérdekű adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok:	1 év	
	e)	rendőrségi adatkezelések bejelentésével kapcsolatos iratok:	az adatkezelés visszavonását követő 3 év	
	f)	különleges adatok kérésével és továbbításával kapcsolatos iratok:	20 év	
43.	Pályázatokkal kapcsolatos iratok, finanszírozási alapok felhasználásával kapcsolatos iratok, pályázati anyagok			
	a)	a pályázat előkészítésével és a pályázatban való közreműködéssel kapcsolatos iratok:	3 év	
	b)	nemzetközi, EU-s és hazai pályázatok pénzügyi és szakmai iratai (a pályázat lezárását követen):	10 év	
44.	Külföldre kézbesítendő iratok külföldre továbbítása során keletkezett iratok, a külföldre kézbesítendő határozatok felülvizsgálata során keletkezett iratok (kivéve a nem magyar állampolgárral szemben szabálysértési és/vagy bírósági eljárás során hozott határozat külföldre történő kézbesítésével kapcsolatos iratokat):		1 év	
45.	Távoltartással kapcsolatos ügyek:		3 év	
46.	Személyi védelemmel kapcsolatos ügyek:		3 év	
47.	Schengeni egyezménnyel, közösségi jog alkalmazásával kapcsolatos ügyiratok:		3 év	
48.	Átadás-átvételről szóló jegyzőkönyvek			
	a)	nem minősített iratokat érintő átadás-átvételről készített jegyzőkönyvek, iratjegyzékek és az ezzel kapcsolatos levelezés munkakör átadás-átvétel kapcsán:	5 év	

			Megőrzési idő	Levéltári átadás
	b)	minősített iratokat érintő átadás-átvételről készített jegyzőkönyvek, iratjegyzékek és az ezzel kapcsolatos levelezés munkakör átadás-átvétel kapcsán:	8 év	
	c)	minősített és nem minősített iratok átadás-átvételéről készített jegyzőkönyvek, iratjegyzékek és az ezzel kapcsolatos levelezés szervezeti egység megszűnése vagy feladatkörének megváltozása kapcsán:	15 év	
	d)	egyéb jellegű átadás-átvételi jegyzőkönyvek:	5 év	
49.	Oktatási vonatkozású anyagok			
	a)	iskolai rendtartás, felvételi szabályzat, tanulmányi és vizsgaszabályzat, anyakönyvi napló, törzskönyv, vizsgabizonyítványok nyilvántartása, tantervek, minőségbiztosítási iratok, képzési programok, oktatásra vonatkozó évi összefoglaló jelentés, gyakorló csapatszolgálatról készített jelentés, iskola által készített tananyagok, tankönyvek, tansegédletek:	NS	HŐ
	b)	előadások, segédanyagok, felvételi eljárással kapcsolatos levelezés:	1 év	
	c)	osztálynapló, haladási és oktatási napló, hallgatók tanulmányi statisztikája, vizsgáról felvett jegyzőkönyvek, szaktanfolyami képzés osztálynaplója, OKJ-s képzés törzslapjai:	10 év	
	d)	szakdolgozat:	NS	15 év
	e)	évi óraelosztási tervek, tanmenetek, vizsgatételek, foglalkozási tervek, beiskolázási névsorok, javaslatok:	1 év	
	f)	szaktanfolyami, illetve egyéb képzések írásbeli képzési dokumentumai, feladatlapjai:	1 év	
	g)	tudományos tevékenység dokumentumai:	3 év	
	h)	akkreditációs eljárással kapcsolatos iratok:	5 év	
	i)	a rendészeti szakközépiskolák szakirányítása során kiadott állásfoglalások:	3 év	
	j)	a rendészeti szakközépiskolák szakirányítása során keletkezett iratok, létszámkimutatások:	3 év	
	k)	a rendészeti szakközépiskolák döntéseivel szemben benyújtott panaszok:	3 év	
	l)	a rendészeti szakképzés vizsgái (elnök, tag, szakértő kijelölése, engedélyezése stb.):	1 év	
50.	Személyi állomány oktatásával, kiképzésével, továbbképzésével kapcsolatos iratok			
	a)	állami oktatás év végi összesített adatai, jelentés:	NS	15 év
	b)	oktatási anyagok, tanulmányok, rendőri szerv által a szakirányítása alatt álló szervek részére kiadott kiképzési, továbbképzési tantervek, valamint éves képzési tervek:	NS	HŐ
	c)	személyi állomány részére készített, valamint a felsőbb szervektől érkezett kiképzési, továbbképzési tantervek, valamint az egyéni képzési tervek:	3 év	
	d)	állami és szakmai oktatással, továbbképzéssel, kiképzéssel (RBV, gépkocsivezetői tanfolyam stb.) kapcsolatos levelezések, javaslatok, névsorok stb.:	1 év	

			Megőrzési idő	Levéltári átadás
	e)	RSZKI hallgatók szakmai gyakorlata, RSZKI felvételi eljárás során keletkezett iratok:	3 év	
	f)	foglalkozási tervek, jegyzőkönyvek:	5 év	
	g)	oktatással kapcsolatos levelezések, átiratok, feljegyzések:	1 év	
	h)	a rendőrség belső képzéseivel kapcsolatos előterjesztések, jelentések, adatszolgáltatások, átiratok:	3 év	
	i)	a rendészeti szervező képzés iratai:	3 év	
	j)	a rendészeti alap- és szakvizsga, a rendészeti vezetővé és mestervezetővé képzéshez kapcsolódó levelezés:	3 év	
	k)	nyelvi képzés iratai:	1 év	
	l)	külsős hallgatók rendőrségi szakmai gyakorlatával kapcsolatos levelezések:	1 év	
	m)	a közvélemény tájékoztatásával összefüggő feladatok tárgyában megtartott értekezletek, továbbképzések:	1 év	
	n)	a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel történő levelezések:	1 év	
	o)	roma pályázat:	1 év	
	p)	utánpótlási és vezetői adatbankkal kapcsolatos iratok:	1 év	
	r)	iskolarendszeren kívüli képzésekkel kapcsolatos iratok:	1 év	
51.	Csapaterős állomány képzésével, továbbképzésével kapcsolatos iratok			
	a)	kiképzési központ által készített szakanyagok, tanulmányok, oktatási segédanyagok:	NS	HŐ
	b)	harcrendi elemek leírásai:	NS	HŐ
52.	Külső partnerrel – oktatással, képzéssel – kapcsolatos ügyek			
	a)	roma ügyek:	3 év	
	b)	pályaorientáció:	3 év	
	c)	egyéb, más civil szervezetekkel, személyekkel kapcsolatos ügyek:	1 év	
	d)	az országos középiskolai rendészeti tanulmányi verseny iratai:	3 év	
53.	Külső Határok Alap (KHA), Európai Visszatérési Alap (EVA), Belbiztonsági Alap (BBA) iratai:		10 év	
54.	Esélyegyenlőségi tevékenység dokumentumai:		3 év	
55.	Polgári válságkezelés			
	a)	missziókba történő kiutazások pályázatai, kiválasztás iratai:	3 év	
	b)	missziókba utazók képzésével, kiképzésével, felkészítésével kapcsolatos iratok:	3 év	
	c)	missziókhoz anyagi és egyéb eszközök beszerzésének iratai:	3 év	
	d)	missziókba történő kihelyezés, visszaillesztés iratai:	3 év	
56.	Más iratképző szerv által megküldött, további ügyintézést nem igénylő iratok (normák, tervek, összefoglaló jelentések, együttműködési megállapodások, értekezletek, ellenőrzések anyaga, módszertani útmutatók, állásfoglalások):		1 év	

			Megőrzési idő	Levéltári átadás
57.	A minősített adatok kezelésének engedélyezésével kapcsolatos iratok			
	a)	adatkezelési engedély beszerzésével kapcsolatos iratanyagok:	NS	HÖ
	b)	a rendszerengedély beszerzésével kapcsolatos iratanyagok:	NS	HÖ
	c)	a biztonsági vezetők kijelölésével, kinevezésével, megbízásával kapcsolatos iratanyagok a jogviszony megszűnését követően:	5 év	
	d)	az engedélyezési eljárással kapcsolatosan keletkezett, kisebb jelentőségű iratok:	3 év	
58.	A kockázatkezelési rendszerrel kapcsolatos iratok			
	a)	kockázat-nyilvántartás:	5 év	
	b)	Kockázatkezelési Bizottság jegyzőkönyvek, feljegyzések, tájékoztatók:	5 év	
59.	Jogsegélykérelem:		a bűncselekmény elévülési idejéig	
60.	Szervezeti teljesítményértékelés iratai:		5 év	

KÜLÖNÖS RÉSZ

II. Az ügykezeléshez használt nyilvántartási segédletek, ügykezeléssel kapcsolatos iratok

Irattári tételszám keret: 61-től 100-ig
(felhasznált: 61-től 74-ig)

			Megőrzési idő	Levéltári átadás
61.	Főnyilvántartó könyv:		NS	15 év
62.	Alapnyilvántartások			
	a)	iktatókönyv, iktatólap:	NS	15 év
	b)	szigorú számadású anyagok nyilvántartó könyvei:	NS	15 év
	c)	irattári törzskönyv:	NS	15 év
	d)	bűnjelnyilvántartó könyv:	NS	15 év
63.	Iratkezelési segédletek			
	a)	tárgy- (név)mutató:	NS	15 év
	b)	iratok selejtezéséről készült levéltár által jóváhagyott jegyzőkönyv:	NS	HŐ
	c)	iratok megsemmisítéséről felvett jegyzőkönyv:	NS	HŐ
	d)	kutatási nyilvántartás:	NS	HŐ
	e)	kutatási kérelmek és engedélyek levéltárban őrzött anyagokban:	3 év	
	f)	kutatási kérelmek és engedélyek a rendőri szerveknél kezelt és őrzött anyagokban:	3 év	
	g)	beérkező és kimenő futárjegyzékek nyilvántartása:	8 év	
	h)	elektronikus adathordozók nyilvántartása:	NS	HŐ

			Megőrzési idő	Levéltári átadás
	i)	beérkező elektronikus nyugták nyilvántartása:	15 év	
	j)	név szerinti nyilvántartó kartonok nyilvántartása (a benne nyilvántartott anyagok selejtezése után):	1 év	
64.	Iratkezelési bizonylatok			
	a)	munkakönyv, postakönyv:	5 év	
	b)	átadókönyv, átmenő napló, kézbesítőkönyv (külső, belső) lezárását követően:	5 év	
	c)	átadókönyv, átmenő napló, kézbesítőkönyv (külső, belső) (a benne nyilvántartott anyagok visszaérkezése, illetve selejtezése után) minősített iratok könyvei:	8 év	
	d)	kiadási füzet (a benne nyilvántartott anyagok visszaérkezése, illetve selejtezése után):	8 év	
	e)	név szerinti nyilvántartó karton (a rajta szereplő iratok visszavétele után):	NS	HŐ
65.	Sokszorosítással és iratmásolással kapcsolatos iratok			
	a)	sokszorosítást és iratmásolást kérő kérelmek:	1 év	
	b)	sokszorosítást és iratmásolást nyilvántartó naplók:	5 év	
	c)	minősített adathordozók sokszorosítását, másolását nyilvántartó sokszorosítási napló:	lezárását vagy beteltét követő 15 év	
66.	Iratok eltűnésével kapcsolatos jegyzőkönyvek, jelentések			
	a)	nem minősített iratok eltűnéséről felvett jegyzőkönyv:	5 év	
	b)	minősített iratok eltűnéséről felvett jegyzőkönyv (az érintett irat érvényességi idejének lejártát követően):	5 év	
	c)	jelentési kötelezettséggel kapcsolatos iratok:	3 év	
67.	Bélyegzők			
	a)	szerv elnevezését tartalmazó bélyegzők lenyomattal ellátott nyilvántartása:	NS	HŐ
	b)	egyéb bélyegzők és pecsétnyomók nyilvántartása (a használatból történt kivonás után):	1 év	
	c)	bélyegző-, pecsétnyomó-igénylés:	1 év	
	d)	elvesztéssel kapcsolatos ügyirat:	3 év	
	e)	bélyegzők megsemmisítéséről felvett jegyzőkönyvek:	NS	HŐ
68.	Éves iratellenőrzésről szóló jelentések			
	a)	összesített jelentés:	5 év	
	b)	a szervek által készített jelentések:	3 év	
	c)	az évi iktatott iratokról készített összesített ügyforgalmi kimutatás a központi és területi szerveknél:	NS	HŐ
69.	Minősített iratok átvételét igazoló aláírásminták:		NS	HŐ

			Megőrzési idő	Levéltári átadás
70.	Levéltárakkal kapcsolatos iratok			
	a)	levéltárnak átadott iratok jegyzéke:	NS	HŐ
	b)	levéltárakkal kapcsolatos levelezés:	3 év	
71.	Futárjegyzék, kísérőjegyzék			
	a)	nem minősített iratok futárjegyzéke, kísérőjegyzéke:	3 év	
	b)	minősített iratok futárjegyzéke:	8 év	
72.	Egyéb iratkezelési segédletek			
	a)	kódcsere-nyilvántartó könyv:	lezárást követő 8 év	
	b)	próbariasztások nyilvántartó könyve:	lezárást követő 8 év	
	c)	karbantartási napló:	lezárást követő 8 év	
	d)	biztonsági területre belépő személyek nyilvántartása:	lezárást követő 8 év	
	e)	tartalék kulcsok, kódok nyilvántartása:	lezárást követő 8 év	
73.	Iratkezelési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatások, jelentések, javaslatok:		3 év	
74.	Egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszerrel kapcsolatos iratok			
	a)	jegyzőkönyv megnyithatatlan, sérült vagy tévesen érkezett elektronikus küldemény érkezéséről:	3 év	
	b)	egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszerrel kapcsolatos iratok:	3 év	

III. Személyzeti tevékenységgel kapcsolatos iratfajták

Irattári tételszám keret: 101-től 150-ig
(felhasznált: 101-től 119-ig)

			Megőrzési idő	Levéltári átadás
101.	A személyi állomány jogviszonyaival kapcsolatos javaslatok, előterjesztések, nyilvántartások			
	a)	soron kívüli előléptetések, kitüntetések, jutalmazások, segélyezések, illetménybesorolások, illetménykiegészítések és pótlékok, helyettesi megbízások, beosztásváltozások, áthelyezések, minősítések, átminősítések, vezénylések, megbízások helyettesítésre, rendelkezési állományba helyezések, kinevezés, véglegesítés:	1 év	
	b)	szolgálati, kormánytisztviselői és közalkalmazotti jogviszony megszüntetése, nyugállományba vonulás, átminősítések (más rendvédelmi szerv), szerződések, felmondások, illetménymegállapítások:	3 év	
	c)	állomány-nyilvántartások:	1 év	
	d)	munkaköri leírások, az új munkaköri leírás kiadása után:	2 év	

			Megőrzési idő	Levéltári átadás
102.	Felvétellel kapcsolatos iratok			
	a)	felvételi kérelmek, ezekkel kapcsolatos levelezések, információk, kérdőjegyek, javaslatok, orvosi vélemények, kérdőívek, életrajzok, visszavételi kérelmek:	1 év	
	b)	rehabilitációs ügyek:	NS	HŐ
103.	Ösztöndíj- és tanulmányi szerződésekkel kapcsolatos kérelmek, iskolára küldési javaslatok, tanulmányi szerződések (az iskola befejezése után):		5 év	
104.	Polgári személyek kitüntetésével, jutalmazásával, segélyezésével kapcsolatos iratok:		1 év	
105.	Személyi dosszié átvételére és személyi iratok átadására vonatkozó füzetek, kiadókönyvek:		5 év	
106.	Hivatásos szolgálati, kormány-tisztviselői, közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos panaszok:		5 év	
107.	Személyi állomány nyilvántartó anyagai			
	a)	személyi anyaggyűjtő, személyi nyilvántartó (kereső) karton:	a szolgálati viszony megszűnését követő 50 év	
	b)	személyi anyagnyilvántartó könyv:	50 év	
	c)	szolgálati idő igazolásával kapcsolatban keletkezett kérelmek, átiratok, más kereső foglalkozás nyilvántartó kartonja, mellékfoglalkozás, másodállás, egyéb jogviszony stb.:	3 év	
108.	Munkavállalóval kapcsolatos iratok			
	a)	munkavállalóval kapcsolatos iratok, levelezések, munkaszerződések:	születését követő 99. év	
	b)	közfoglalkoztatással kapcsolatos levelezések:	3 év	
109.	A személyi állományra vonatkozó parancsok, határozatok			
	a)	személyi parancsok, határozatok nyilvántartókönyve és névmutató könyve:	születését követő 99. év	
	b)	személyi parancsok, határozatok eredeti példányai:	NS	HŐ
	c)	változásjelentések:	1 év	
110.	Szolgálati, munkáltatói igazolványra vonatkozó iratok			
	a)	szolgálati, munkáltatói igazolványok, belépők és érvényesítő szelvények, átvételi adatlapok (visszavonást követően):	1 év	
	b)	az elveszett és elrongálódott igazolvány, rendőrségi jelvény pótlását kérő kérelmek, körözések:	3 év	
	c)	szolgálati, munkáltatói igazolványok, belépők, rendőrségi azonosító jelvények selejtezéséről készült jegyzőkönyv:	10 év	

			Megőrzési idő	Levéltári átadás
	d)	bevont, megrongálódott, érvénytelen (hatályát vesztett) igazolványok, nyugdíjas igazolványok, azonosító jelvények, hímzett azonosítók (bevonást követően):	3 hónap	
111.	Lőkiképzés			
	a)	lőkiképzési terv, valamint lőkiképzés végrehajtásáról készült összefoglaló jelentés, lőgyakorlat időpontjának és helyének jelentése:	3 év	
	b)	lőkiképzési okmány (komplex lőkiképzési terv, foglalkozási jegy, terv, vázlat):	10 év	
	c)	lőtérutasítás:	NS	15 év
	d)	lőtérigénylés a szervektől, lőtérhasználati engedély, ütem- és naptári terv, lőkiképzési eredményjegyzék, egyéni, szerv szerinti, lőszer- és kiképzési anyagok kezelésével, elszámolásával kapcsolatos iratok:	5 év	
112.	Testnevelési és sportügyek			
	a)	testnevelési tanterv, tematika és program:	1 év	
	b)	sportfoglalkozással, versenykiírással, versenynaptárral, pontértékeléssel kapcsolatos iratok, bajnokságok jegyzőkönyvei:	1 év	
	c)	fizikai erőnléti felmérések iratai (következő felmérést követően):	1 év	
113.	Szociális jellegű ügyek			
	a)	hősi halottakra vonatkozó adatok, emlékükre állított emlékművek és emléktáblák okmányai:	NS	15 év
	b)	segélykérelmek, ezzel kapcsolatos javaslatok, jelentések, okmányok, nyugdíjemeléssel kapcsolatos kérelmek, javaslatok, jelentések:	3 év	
	c)	kegyeleti tevékenységgel kapcsolatban keletkezett iratok:	3 év	
	d)	szociális bizottság ülésének jegyzőkönyve és az ehhez kapcsolódó iratok:	3 év	
114.	Személyi állománnyal kapcsolatos egyéb iratok, személyzeti jellegű javaslatok, kérelmek (teljesítményértékelés, kikérés, egyenruha-viselés, illetmény nélküli szabadság, GYED, magánerős lakásépítés, beteg hozzátartozó ápolása stb.):		3 év	
115.	Mentesítési kérelmek vizsgálatával, intézéséről készült jelentések, okiratok:		10 év	
116.	Áthelyezésre, szolgálati viszony megszüntetésére, visszavételre vonatkozó kérelmek, javaslatok megvalósulás hiányában:		3 év	
117.	Társadalombiztosítással kapcsolatos anyagok küldése:		3 év	
118.	Vagyonnyilatkozattal kapcsolatos levelezések iratai:		1 év	
119.	Nemzetbiztonsági ellenőrzésekkel kapcsolatos iratok, az ellenőrzött személlyel kapcsolatos levelezések:		5 év	

IV. Egészségügyi tevékenységgel kapcsolatos iratfajták

Irattári tételszám keret: 151-től 200-ig
(felhasznált: 151-től 161-ig)

			Megőrzési idő	Levéltári átadás
151.	Betegellátással kapcsolatos okmányok, naplók, nyilvántartások			
	a)	egészségügyi törzskönyvek:	születését követő 99. év	
	b)	ambuláns- és táppénzes naplók:	3 év	
	c)	orvosi felmentési, beutalási javaslatok és leletek:	1 év	
	d)	a baleseti jegyzőkönyvek, határozatok dokumentációja:	50 év	
152.	Az orvosi alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos okmányok, nyilvántartások			
	a)	új felvételesekkel, orvosi felülvizsgálati ügyekkel és gépjármű-vezetői alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos nyilvántartási könyvek:	10 év	
	b)	balesetekkel, orvosi felülvizsgálati ügyekkel kapcsolatos minősítések, illetve határozatok:	jogviszony megszűnését követően 50 év	
	c)	az orvosi alkalmassági vizsgálatokkal (új felvételesek, FÜV eljárás, balesetek, gépjármű-vezetői alkalmassági vizsgálatok stb.) kapcsolatos levelezések, egyéb iratok:	10 év	
153.	Egészségügyi szervezői tevékenységgel kapcsolatos iratok, rekreációs gyógyüdültetésekkel és rehabilitációs gyógyintézetbe való elhelyezéssel összefüggő iratok			
	a)	egészségügyi szakirányítói tevékenységgel kapcsolatos iratok:	5 év	
	b)	egészségügyi szervezői tevékenységgel kapcsolatos iratok, rekreációs gyógyüdültetésekkel és rehabilitációs gyógyintézetbe való elhelyezéssel összefüggő iratok:	5 év	
154.	Munkavédelmi, közegészségügyi-járványügyi munkával kapcsolatos iratok			
	a)	munkavédelemmel, balesetvédelemmel és tűzvédelemmel összefüggő ügyiratok:	5 év	
	b)	szolgálati, munkabalesetek iratai:	a balesetet szenvedett személy 80. életévéig	
	c)	munkavédelmi, közegészségügyi (egészségvédelmi) oktatás iratai (megismételt oktatást követően):	5 év	
	d)	munkavédelmi, közegészségügyi-járványügyi hatósági ellenőrzések jegyzőkönyvei:	5 év	
	e)	munkavédelmi, közegészségügyi-járványügyi (nem hatósági) ellenőrzések jegyzőkönyvei:	5 év	
	f)	fertőző betegek nyilvántartókönyve:	15 év	
	g)	munkavédelmi, közegészségügyi, járványügyi véleményezések:	5 év	
	h)	munkavédelmi, közegészségügyi, járványügyi szakhatósági állásfoglalások, munkavédelmi, közegészségügyi, járványügyi tevékenységgel kapcsolatos egyéb ügyiratok (levelezések, feljegyzések stb.):	5 év	

			Megőrzési idő	Levéltári átadás
	i)	rendkívüli járványügyi események (haváriák) kivizsgálásával kapcsolatos ügyiratok:	5 év	
	j)	üzembe helyezéssel kapcsolatos iratok:	NS	HŐ
155.	A hatósági és bűnügyi orvosi munkával kapcsolatos okmányok, nyilvántartások, naplók			
	a)	hatósági és bűnügyi orvosi vizsgálatok nyilvántartási könyvei:	10 év	
	b)	látleletek, a hatósági és bűnügyi orvosi tevékenységgel kapcsolatban keletkezett egyéb ügyiratok (orvosi szakvélemények, levelezések stb.):	10 év	
156.	Alapellátó pszichológiai tevékenységgel kapcsolatos iratok			
	a)	pszichológiai ellátásban részesülők nyilvántartó könyve (ambuláns-, betegforgalmi napló):	5 év	
	b)	a rendőrség személyi állományában lévők pszichikai alkalmassági vizsgálatával kapcsolatos vizsgálati dokumentáció, minősítések, vélemények, a pszichológiai gondozásokról készült feljegyzések:	a szolgálati viszony megszűnését követően 10 év	
	c)	pszichológiai tevékenységgel kapcsolatos levelezések, egyéb iratok:	3 év	
	d)	a Rendőrség hivatásos állományában, valamint a rendészeti tanintézetekben jelentkezők pszichikai alkalmassági vizsgálatával kapcsolatos vizsgálati dokumentációk, minősítések, vélemények (szolgálati viszony létesítése esetén):	a szolgálati viszony megszűnését követően 10 év	
	e)	a Rendőrség hivatásos állományában, valamint a rendészeti tanintézetekben jelentkezők pszichikai alkalmassági vizsgálatával kapcsolatos vizsgálati dokumentációk, minősítések, vélemények (szolgálati viszony létesítésére nem kerül sor):	a vizsgálattól számított 2 év	
	f)	rendkívüli eseményekről készült jelentések:	3 év	
157.	A személyi állomány RBV védelmének egészségügyi biztosítására vonatkozó ügyiratok:		NS	HŐ
158.	ÁNTSZ működési engedéllyel, OEP finanszírozással és társadalombiztosítási ellátással kapcsolatos iratok			
	a)	ÁNTSZ működési engedéllyel, OEP finanszírozási szerződéssel kapcsolatos levelezések:	3 év	
	b)	ÁNTSZ működési engedély, OEP finanszírozási szerződés (az érvényesség megszűnése után):	5 év	
159.	Egészségügyi tájékoztató anyagok:		1 év	
160.	Gyógyszerek bevonásáról és selejtezéséről szóló jegyzőkönyvek:		5 év	
161.	Rendezvényekhez, demonstrációkhoz, kiképzési feladatokhoz kapcsolódó egészségügyi biztosításokkal összefüggő ügyiratok, levelezések:		1 év	

V. Gazdasági-pénzügyi tevékenységgel összefüggő iratfajták

Irattári tételszám keret: 201-től 300-ig
(felhasznált: 201-től 292-ig)

			Megőrzési idő	Levéltári átadás
201.	Számvitel-nyilvántartások és bizonylataik			
	a)	intézményi költségvetési beszámoló, mérleg és az azt alátámasztó leltárnyilvántartás, főkönyvi kivonat, valamint a kapcsolódó dokumentáció:	NS	15 év
	b)	állami költségvetéssel szembeni befizetésekről szóló bevallások (szja, áfa stb.):	8 év	
	c)	NAV ellenőrzések jegyzőkönyvei:	8 év	
202.	Szervezési és az anyagi-technikai szolgálattal kapcsolatos szabályozó jellegű iratok			
	a)	az anyagi szolgálatnak és az anyagellátás rendszerének szervezésével kapcsolatos intézkedések:	10 év	
	b)	a veszélyes (nem veszélyes) hulladékok és mérgező anyagok kezelésével kapcsolatos iratok:	5 év	
	c)	készletek leltározásával és rovancsolásával kapcsolatos iratok:	10 év	
	d)	takarékossággal kapcsolatos ügyek:	3 év	
	e)	új szervek élelmezési ellátásával kapcsolatos ügyek:	3 év	
	f)	vámkezelési ügyek:	5 év	
203.	Kárügyek			
	a)	kárügyek, kártérítések és a megtérített kárügyek iratai:	5 év	
	b)	behajthatatlan kárügyekkel kapcsolatos iratok:	5 év	
	c)	veszendőbe ment (káló) anyagok törlésével és a kárviselés kimondásával kapcsolatos iratok:	3 év	
204.	Gazdálkodással kapcsolatos javaslatok, jelentések			
	a)	anyagátadási jegyzőkönyvek, anyagstatisztikai, energiafelhasználási jelentések:	5 év	
	b)	anyagi készletjelentések, felesleges, illetve előtalált anyagokról szóló jelentések:	3 év	
205.	Igénylések, vételezések és a központi beszerzésű termékek ellátásával kapcsolatos iratok:		3 év	
206.	Közbeszerzési és beszerzési eljárással kapcsolatos ügyiratok a szerződéskötéstől vagy az eljárás eredményhirdetésétől számított:		5 év	
207.	Árközlő ügyiratok:		1 év	
208.	Ellátási tervnyilvántartási könyv:		10 év	
209.	Tervfüzetek:		5 év	

			Megőrzési idő	Levéltári átadás
210.	Fejlesztéssel, termékek rendszeresítésével és korszerűsítésével kapcsolatos javaslatok, iratok:		NS	HŐ
211.	Tűzvédelemmel kapcsolatos ügyiratok, valamint tűzveszélyes tevékenység engedélyezése:		3 év	
212.	Környezetvédelemmel kapcsolatos ügyiratok			
	a)	környezetvédelemmel kapcsolatos átiratok, jelentések, tájékoztatások:	2 év	
	b)	környezetvédelemmel kapcsolatos jelentések a hatóságok, más ellenőrző szervek felé:	5 év	
	c)	környezet- és egészségvédelemmel kapcsolatos vizsgálati jegyzőkönyvek:	10 év	
213.	Biztonságtechnikai berendezések, építési, szerelési igények iratai:		3 év	
214.	Közüzemi szerződések iratai:		NS	HŐ
215.	Építési és elhelyezési szolgálattal kapcsolatos okmányok			
	a)	beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos tervek, javaslatok, iratok:	5 év	
	b)	építési (felmérési vázlat) programok, ezek felülvizsgálati anyagai és utólagos módosításuk:	10 év	
	c)	tervezési megbízások, szerződések:	5 év	
	d)	építési és egyéb engedélyek – vízjogi, közműi, szolgalmi, kazánfelállítási, használatbavételi stb. – (a vagyonkezelő rendőri szerv irattárában):	NS	HŐ
	e)	területfelhasználási engedély és megállapodás (a vagyonkezelő rendőri szerv irattárában):	NS	HŐ
	f)	építési, engedélyezési, szerelési tervdokumentációk, nyomvonalrajzok (a vagyonkezelő rendőri szerv irattárában):	NS	HŐ
	g)	építési (kivitelezési) szerződések, építésinapló-másolat, felmérési napló:	10 év	
216.	Beruházás, felújítás átadás-átvételi okmányok és egyéb iratok			
	a)	műszaki átadás-átvételi, üzembe helyezési jegyzőkönyv, épületátadási dokumentáció, hatósági engedélyek, bizonyítványok (a vagyonkezelő rendőri szerv irattárában):	NS	HŐ
	b)	kivitelezési, megvalósítási tervdokumentációk (a vagyonkezelő rendőri szerv irattárában):	NS	HŐ
	c)	beruházási engedélyokiratok (a vagyonkezelő rendőri szerv irattárában):	NS	HŐ
	d)	kivitelezési tervdokumentációk egy példánya (a vagyonkezelő rendőri szerv irattárában):	NS	HŐ
	e)	beruházási pénzügyi elszámolás, lezárás:	10 év	
	f)	különféle beruházási, felújítási keret átadás-átvételek megállapodásai:	5 év	

			Megőrzési idő	Levéltári átadás
217.	Veszélyesnek minősülő gépek, technológiák üzembe helyezési eljárásával és műszaki biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos iratok, levelezések:		5 év	
218.	Ingatlangazdálkodási ügyek			
	a)	elhelyezési adatokat, azok felülvizsgálatát tartalmazó ügyiratok, ingatlangazdálkodással kapcsolatos kérelmek, panaszok:	5 év	
	b)	épületekkel vagy helyiségekkel, azok kiutalásával összefüggő hatósági határozatok; ingatlanok használatára vonatkozó épületcserék, leadások, átvételek megállapodásai, bérleti szerződések (a vagyonkezelő rendőri szerv irattárában):	25 év	
	c)	ingatlankisajátítási határozatok (a vagyonkezelő rendőri szerv irattárában):	10 év	
	d)	ingatlan-nyilvántartás (a vagyonkezelő rendőri szerv irattárában):	NS	HŐ
	e)	épületbontási anyagokkal kapcsolatos ügyek:	5 év	
	f)	lakásvásárlások, bérleti szerződések, lakásokkal kapcsolatos rendelkezési jog, nyilvántartás, bérlőkijelölések, megállapodások, nyilatkozatok, szolgálati jelleggel és bérlőkiválasztási joggal kapcsolatos ügyiratok:	NS	HŐ
	g)	lakásigénylések, lakáscsere-kérelmek, szállóügyek, garázsügyek iratai, lakásbizottsági anyagok:	15 év	
	h)	vegyes szociális ügyek (családalapítási támogatás, szociális segélykérelem szociális bizottsági anyaga):	3 év	
	i)	jogcím nélküli lakáshasználó:	NS	HŐ
	j)	lakáselidegenítéssel kapcsolatos ügyiratok:	NS	HŐ
	k)	munkáltatói kölcsönök igénylésével, elosztásával, állami kezességvállalással felvett lakásépítési/lakásvásárlási támogatással kapcsolatos iratok (a lejárat időpontját követően):	20 év	
219.	Fegyverzettel kapcsolatos okmányok			
	a)	fegyverkészlet-jelentés, fegyvervizsgálattal, ellenőrzéssel kapcsolatos iratok:	3 év	
	b)	fegyverzeti eszközök selejtezési iratai:	10 év	
	c)	fegyverek elvesztése:	5 év	
	d)	beszolgáltatott, előtalált bűnjelként lefoglalt fegyverek iratai:	10 év	
	e)	fogyatékba került fegyverzeti okmányok:	10 év	
220.	Vegyivédelmi anyagok gazdálkodásával, felhasználásával kapcsolatos okmányok (felszerelési lapok), iratok:		10 év	
221.	Műszaki technikai, fotótechnikai, optikatechnikai, bűnügyi technikai, egészségügyi technikai anyagokkal kapcsolatos iratok:		3 év	
222.	Saját kivitelezésű javítással és karbantartással kapcsolatos iratok:		3 év	
223.	Gépjárművel kapcsolatos forgalmi okmányok és járulékos irataik			
	a)	gépjármű-vizsgáztatás, rendszám és forgalmi engedély iratai:	3 év	
	b)	gépjárműügyelet jelszavai (hatályon kívül helyezés után):	1 év	
	c)	menetlevélügyek, igénybevételi igazolványok:	8 év	

			Megőrzési idő	Levéltári átadás
	d)	gépjárműtörzskönyv (lap):	10 év	
	e)	üzemanyagkártyák átadás-átvételi jegyzőkönyvei:	2 év	
224.	Gépjárműállomány-nyilvántartás			
	a)	nyilvántartás és járulékos iratai, járművek üzemeltetésével kapcsolatos elszámolási okmányok:	5 év	
	b)	gépjármű forgalomból történő kivonásával kapcsolatos iratok a kivonó szervnél:	10 év	
	c)	gépjármű forgalomból történő kivonásával kapcsolatos iratok más szervnél:	3 év	
225.	Balesettel, sérüléssel kapcsolatos iratok			
	a)	baleseti nyilvántartó füzet:	5 év	
	b)	baleseti jegyzőkönyvek:	jogviszony megszűnését követően 50 év	
	c)	maradandó sérüléssel kapcsolatos jegyzőkönyvek:	jogviszony megszűnését követően 50 év	
226.	Nagyjavítással és gépjármű-lecserélésekkel, értékesítésekkel kapcsolatos iratok:		8 év	
227.	Élelmezési és vonatanyag-szolgálattal kapcsolatos okmányok			
	a)	élelmiszer-igénylés, -beszerzés és kapcsolatos ügyiratok:	3 év	
	b)	havi elszámolások és a havi elszámolásokra, összesítőkre kiadott felmentvények, észrevételek:	5 év	
	c)	elszámolás védőételről, védőitalról:	3 év	
	d)	takarmány-, kutyatáp-biztosítás, ellátás és elszámolás iratai, okmányai:	3 év	
	e)	állatorvosi bizonyítványok, boncolási bizottsági jegyzőkönyv:	3 év	
	f)	név szerinti (állat) állománynapló nyilvántartása:	5 év	
	g)	állatnyilvántartó lap és járulékos iratai:	3 év	
	h)	kérelem anyag- és eszközigénylésre:	1 év	
	i)	rendezvényekkel kapcsolatos kérelmek, megrendelők:	1 év	
228.	Ruházati anyagok gazdálkodásával, ellátásával, elszámolásával kapcsolatos iratok, okmányok			
	a)	ruházati kp. kifizetési jegyzékek másolatai:	8 év	
	b)	utalványfüzet, kiadási jegyzék és adott évi ut. füzetek:	5 év	
	c)	fogyatékba került ruházati okmányok:	5 év	
	d)	központi beszerzésű anyagok megrendelői:	5 év	
	e)	védő- és munkaruházattal kapcsolatos igénylések, raktári bizonylataik másolati példányai, egyenruházattal kapcsolatos véleményezések:	3 év	
	f)	egyenruházattal kapcsolatos beszerzés, megrendelés:	5 év	

			Megőrzési idő	Levéltári átadás
229.	Bútor berendezési gazdálkodással és elszámolással kapcsolatos iratok:		5 év	
230.	Számlákkal, terhelésekkel és a keretekkel kapcsolatos iratok:		8 év	
231.	Anyagi ügyek			
	a)	anyagigénylések:	1 év	
	b)	anyagnyilvántartások (RBV anyagok, irodai eszközök stb.) és változási okmányok:	1 év	
	c)	gépjárművekkel kapcsolatos ügyek (tartós magáncélú igénybevétel, garázsigénylés, szolgálati gépkocsivezetés):	8 év	
	d)	információtechnológiai eszközök anyagnyilvántartásával kapcsolatos eszközlisták, bizonylatok:	8 év	
	e)	a büntetés-végrehajtási szervezettel, az ellátási folyamat során keletkezett dokumentumok:	10 év	
232.	Anyagi eszközökkel kapcsolatos iratok			
	a)	utalványok a leltári tárgyakat képező anyagokról (az anyagok bevonása, selejtezése után):	1 év	
	b)	utalványok fogyóeszközt képező anyagokról:	1 év	
233.	Devizában és/vagy valutában felmerülő kiadások és azokkal kapcsolatos iratok, nyilvántartások:		10 év	
234.	Az éves költségvetés, költségvetési javaslatok és azokhoz kapcsolódó levelezések (tervjavaslatok, kincstári és elemi költségvetések)			
	a)	éves költségvetés:	NS	15 év
	b)	költségvetési javaslatok és azokhoz kapcsolódó levelezések:	10 év	
	c)	tárgyévi költségvetés felhasználására vonatkozó adatszolgáltatások, jelentések:	5 év	
235.	Előirányzat-gazdálkodás iratai, előirányzat-módosítás, -átcsoportosítás és -felhasználás, -zárolás, pótelőirányzat:		10 év	
236.	Előirányzat-felhasználási keret előrehozásával kapcsolatos levelezések:		10 év	
237.	Egyes gazdasági események végrehajtására vonatkozó engedélyek, kisebb jelentőségű elvi állásfoglalás:		8 év	
238.	Ideiglenes foglalkoztatással kapcsolatos ügyek:		5 év	
239.	Áthúzódó kiadások felmérése, bejelentése:		1 év	
240.	Csekk- és egyéb aláírás-bejelentések, érvénytartamuk lejárta után:		8 év	
241.	Különféle közlekedési igazolványok igénylése, nyilvántartása, azokkal kapcsolatos elszámolások:		5 év	

			Megőrzési idő	Levéltári átadás
242.	Újítással, innovációval kapcsolatos ügyekben keletkezett iratok			
	a)	innovációs bejelentések és azokkal kapcsolatban keletkezett iratok, bírálóbizottsági jegyzőkönyvek:	NS	15 év
	b)	újítással, innovációval kapcsolatos egyéb dokumentációk, szakvélemények:	5 év	
243.	Építési, felújítási számlák, beruházási és egyéb hitelnyújtások, módosítások:		10 év	
244.	Használatból kivonásra kerülő eszközök selejtezése során keletkező iratok:		10 év	
245.	Használatból kivonásra kerülő eszközök értékesítésével kapcsolatos dokumentumok, közjegyzői okirat:		NS	HŐ
246.	Bevételekkel kapcsolatos levelezések			
	a)	hatósági jogkörhöz kapcsolódó követelésekkel kapcsolatos levelezés:	8 év	
	b)	bevételekkel kapcsolatos levelezés:	8 év	
247.	Szállítási szerződések, megrendelő levelek:		8 év	
248.	Számlák, könyvelési okmányok, bankbizonylatok:		8 év	
249.	Illetményelőleg-kérelmek, ha kifizetési okmánnyá válnak:		8 év	
250.	Könyvelési számlalapok, analitikus nyilvántartások:		10 év	
251.	Kötelezettségvállalással kapcsolatos iratok			
	a)	kötelezettségvállalási nyilvántartások és ezek bizonylatai:	8 év	
	b)	kötelezettségvállalással, fedezetigazolásokkal kapcsolatos dokumentumok, levelezések:	8 év	
252.	Csekk- és elszámolási utalvány nyilvántartás:		8 év	
253.	Illetmények megállapítására vonatkozó személyi okmány pénzügyi példánya (jogviszony megszűnését követően):		20 év	
254.	Személyi kiadásokkal (pótlékok, pótdíjak, kiküldetési díjak, albérleti díjak stb.) kapcsolatos levelezés, ha nem válik kifizetési okmánnyá:		5 év	
255.	Gyermektartásra és egyéb tartásdíjra vonatkozó ügyiratok és azok nyilvántartásai (követelhetőség után):		5 év	
256.	Letiltások köztartozásra:		10 év	
257.	Bérleti szerződések, egyéb megállapodások (a lejáratot követően):		8 év	

			Megőrzési idő	Levéltári átadás
258.	Magánnyugdíj-pénztári, önkéntes nyugdíjpénztári, önkéntes egészségügyi biztosítási tagság be- és kilépésre vonatkozó nyilatkozat:		NS	HÖ
259.	Személyi kiadások kifizetésére vonatkozó nyilvántartások, illetményfizetési jegyzékek:		8 év	
260.	Éves kimutatás (törzskarton):		90 év	
261.	Egyénenkénti utalási lista:		8 év	
262.	Nyomtatványokkal kapcsolatos iratok			
	a)	szigorú számadásos nyomtatványokkal kapcsolatos iratok:	8 év	
	b)	egyéb nyomtatványokkal kapcsolatos iratok:	5 év	
263.	Társadalombiztosítással kapcsolatos ügyek:		jogviszony megszűnését követően 50 év	
264.	Elkobzott, illetve letéti tárgyakkal kapcsolatos ügyiratok:		10 év	
265.	Adóhatósággal kapcsolatos ügyiratok:		8 év	
266.	Egyéb pénzügyi levelezések, okmányok			
	a)	levelezések (béralap, illetményügyek, vizsgadíjak):	5 év	
	b)	finanszírozással kapcsolatos levelezések, finanszírozási tervek:	10 év	
	c)	lakásalappal való gazdálkodás ügyiratai:	10 év	
	d)	üdültetéssel kapcsolatos anyagok:	5 év	
	e)	szállítóval történő levelezések, számlaegyeztetések:	5 év	
	f)	tartozásjelentések, adósságállomány jelentés:	5 év	
	g)	beszedett bírságok pénzügyi feldolgozásával kapcsolatos iratok, jelentések:	5 év	
	h)	szakértők, tolmácsok, egyéb hatósági költségekkel kapcsolatos iratok, jelentések:	5 év	
	i)	fizetési meghagyás kezdeményezése, lejárt adósok, vevőkkel kapcsolatos levelezések, felszólítások:	5 év	
	j)	költségtérítéssel kapcsolatos jelentések, levelezések:	8 év	
	k)	cafetéria-igényléssel kapcsolatos levelezések:	1 év	
267.	Szabadságra (alap, pót, egészségügyi, szülési és illetmény nélküli) vonatkozó iratok:		3 év	
268.	Tanulmányi munkaidő-kedvezmény nyilvántartása (tanulmányok befejezését követően):		5 év	
269.	Helyi tervezésű, központi biztosítású ellátási igények iratai:		5 év	

			Megőrzési idő	Levéltári átadás
270.	Távközlési szolgáltatók és vállalkozók építési, szerelési, szolgáltatási igényeinek iratai:		8 év	
271.	Hírközlő berendezések felújítási, javítási igényei:		3 év	
272.	Rádiófrekvenciás zavartatásokról jelentés:		3 év	
273.	Életvédelmi földelések ellenőrzési jegyzőkönyvei:		5 év	
274.	Üzemeléssel és forgalmazással kapcsolatos nyilvántartások			
	a)	forgalmi, nyilvántartási, archiválási jegyzőkönyvek, telefaxok naplója:	1 év	
	b)	javítási, üzemidő, hibanyilvántartó, vonalfelügyeleti napló:	1 év	
	c)	mérési és vizsgálati eredmények:	3 év	
	d)	kábelkönyv, D és HH kábelhálózati törzskönyvek (módosítás után):	1 év	
	e)	távbeszélő és rádió számkiosztás nyilvántartás (érvényesség lejárta után):	1 év	
	f)	statikus vagy dinamikus rádióforgalmi csoport létesítésének, új szituációs vagy állapotüzenet programozásának, a forgalmi csoportba új rádiótag felvételének vagy kizárásának, az EDR rendszerbe forgalmi jogosultság megadásának kérése:	5 év	
	g)	EDR rendszerbe történő üzemeltetés forgalmi (egyéni, csoporthívás indítások, hívószám szerint, melyik bázisállomáson üzemelt) és pozíciós (adott időintervallumon belül a GPS vevővel ellátott rádiókészülék pozíciós adatai térkép vagy táblázatos formában, adott helyhez meghatározott sugarú körön belül tartózkodó hívószámú rádiókészülékek pozícióinak megadása) adatok kérése:	1 év	
	h)	EDR diszpécser (stabil rádióállomás) eseménynapló és EDR diszpécser (stabil rádióállomás) hibanapló:	1 év	
	i)	ügyeleti és segélyhívó mellékállomásokra beérkező hívások hanganyagainak lekérdezése:	1 év	
	j)	tarifikációs rendszer hívásadatainak lekérdezése:	1 év	
275.	Távközlési névsorok, elektronikus e-mail, Group Wise címek és azokhoz kapcsolódó jogosultságok levelezési iratai			
	a)	alapügyiratok (névsor visszavonása után):	1 év	
	b)	névsorok, elektronikus címek, jogosultságok szervi szintű kimutatása (visszavonást követően):	1 év	
	c)	távbeszélő-szolgáltatással kapcsolatos iratok:	1 év	
276.	Állomás-nyilvántartó kartonok (módosítást követően):		1 év	
277.	Szerviztevékenységgel kapcsolatos iratok			
	a)	hibajelentő, jelentés, munkalap:	1 év	
	b)	jegyzőkönyv, számlák:	5 év	

			Megőrzési idő	Levéltári átadás
278.	Számítástechnikai és információtechnológiai rendszerfejlesztéssel kapcsolatos helyzetfelmérés, feladatterv, rendszerterv, programdokumentáció, kezelési utasítás, döntés-előkészítéséhez szükséges részanyagok, tervezetek stb. (érdekmúlást követően):		5 év	
279.	A rendőri szervek részére telepített szoftverek			
	a)	szoftverek beszerzésével, véleményezésével kapcsolatos iratok, elosztók (kivonás után):	5 év	
	b)	rendőri szervek szoftverigénye (beszerzett programokból):	3 év	
280.	Informatikai eszközök meghibásodásával, Robotzsaru Neo rendszerrel kapcsolatos iratok:		1 év	
281.	Rögzítésre felküldött bizonylatok, adatlapok (a feldolgozást, ellenőrzést, archiválást követően):		1 év	
282.	Energiagazdálkodással kapcsolatos iratok			
	a)	energia-továbbszámlázással, -vételezéssel kapcsolatos szerződések (lejáratot követően):	5 év	
	b)	közműdíjak kiegyenlítésével kapcsolatos iratok, energia- és közműszolgáltatókkal folytatott levelezések:	8 év	
283.	A rendőri szervek igénylései alapján kiállított flóbert fegyvertartási, gáz- és riasztófegyver viselési, jogi személyek részére kiadott fegyvertartási, lőfegyvergyártói, -forgalmazói, -javítói engedélykártyák			
	a)	a fenti számítógépes nyilvántartások vezetésével összefüggő iratok:	5 év	
	b)	átadási bizonylatok:	5 év	
	c)	rontott engedélyek megsemmisítési jegyzőkönyvei:	NS	HŐ
284.	Európai lőfegyvertartási engedély nyilvántartásával kapcsolatos iratok, átadási bizonylatok:		5 év	
285.	A rendőri szervek igénylése alapján kezelt személy- és vagyonőr; magánnyomozó; biztonságtechnikai tervező, szerelő; biztonságtechnikai szerelő; mechanikai vagyonvédelmi rendszert tervező, szerelő; mechanikai vagyonvédelmi rendszert szerelő igazolványok			
	a)	a fenti számítógépes nyilvántartások vezetésével összefüggő iratok:	5 év	
	b)	átadási bizonylatok:	5 év	
	c)	rontott igazolványok megsemmisítési jegyzőkönyvei:	NS	HŐ
286.	Értekezletek, továbbképzések anyagi-technikai elhelyezési biztosításának iratai:		1 év	
287.	Rádióforgalmi adatkiutaló lap:		5 év	
288.	Rejtjeltevékenység			
	a)	kulcsváltással kapcsolatos iratok:	1 év	

			Megőrzési idő	Levéltári átadás
	b)	rejtjeltechnikai eszközök karbantartási, javítási iratai:	1 év	
	c)	rejtjeles kapcsolattartással összefüggő dokumentációk, megállapodások, azok módosításai, érvényességük lejárta után:	1 év	
	d)	rejtjelfelügyelet valamennyi anyagával kapcsolatos átadás-átvételi jegyzőkönyvek:	NS	HŐ
	e)	kezelői engedélyek, valamint bizonyítványok, vizsgajegyzőkönyvek, rejtjel-hozzáférési engedély (érvényességük lejáratát követően):	15 év	
	f)	kutatási, fejlesztési témákban keletkezett ügyiratok, szerződések, követelmények, tervek, rajzok, mérési jegyzőkönyvek, leírások, engedélyezési és rendszeresítési okmányok:	NS	HŐ
	g)	rejtjelző eszközökkel kapcsolatos javítások, szállítólevelekkel, anyagbizonylatolási okmányok:	NS	HŐ
	h)	rejtjelző eszközök kulcsoló anyagaival kapcsolatos levelezések, kiadások, bevételezések:	3 év	
	i)	rejtjelző eszközök eseménynaplója:	10 év	
	j)	különleges jogrendi rejtjelző munkával kapcsolatos tervek, ügyiratok (érvényességük lejárta után):	1 év	
289.	A rendőrség tudományos tevékenységével, a Rendőrségi Tudományos Tanácsának munkájával kapcsolatos iratok:		5 év	
290.	Nemzetgazdasági mérlegjelentéshez adatszolgáltatás:		8 év	
291.	Visszautalás, átvezetés, átrögzítés:		8 év	
292.	Adóhatósági, ügyfél megkeresések, levelezések:		8 év	

VI. Bűnügyi tevékenységgel kapcsolatos iratfajták

Irattári tételszám keret: 301-től 350-ig
(felhasznált: 301-től 348-ig)

			Megőrzési idő	Levéltári átadás
301.	Büntetőeljárás során keletkezett iratok			
	a)	a feljelentés elutasítása esetén:	5 év	
	b)	nyomozásmegszüntetés vagy vádemelési javaslattal történő megküldés esetén:	a büntethetőség elévülése	
	c)	el nem évülő bűncselekmények esetében:	NS	HŐ
	d)	bűnügyek egyesítésével kapcsolatban keletkezett iratok:	3 év	
	e)	hatáskör/illetékesség hiányában más hatósághoz vagy más szervhez áttett ügyek iratai:	1 év	
	f)	az elévülés okán megszüntetett büntetőeljárásokban (az utolsó nyomozati cselekménytől számított):	1 év	

			Megőrzési idő	Levéltári átadás
302.	Eltűntek és ismeretlen halottak, valamint rendkívüli halálesetek ügyében keletkezett iratok			
	a)	felkutatott (megtalált) eltűntek esetén (tartózkodási hely megállapítását követő):	1 év	
	b)	meg nem talált eltűntek esetén:	NS	HŐ
	c)	az utóbb azonosított ismeretlen holttestekkel összefüggő iratok (a holttest azonosítását követő):	1 év	
	d)	az azonosítatlanul maradt ismeretlen holttestekkel összefüggő iratok:	NS	HŐ
	e)	a c) és d) pont alá nem tartozó rendkívüli halálesetekkel összefüggő iratok:	20 év	
303.	Rendkívüli események (üzemi baleset, tűz stb. és egyéb jelentések iratai, ha nyomozáselrendelés nem történt meg):		5 év	
304.	A személy- és tárgykörözések elrendelésével, folytatásával összefüggésben keletkező iratok (körözés visszavonását követő):		1 év	
	a)	SIS körözés (körözés visszavonását követő):	1 év	
	b)	a kiskorú eltűntek körözési felülvizsgálatával kapcsolatos iratok:	1 év	
305.	Poligráfos hazugságvizsgálattal kapcsolatos iratok (hazugságvizsgálatról készült jegyzőkönyvek, regisztrátumok, szakértői vélemények):		20 év	
306.	Bűnjelkezeléssel kapcsolatos iratok			
	a)	bűnügyi iratok:	a bűnügyi iratok megőrzési idejéig	
	b)	közigazgatási iratok:	az állam-igazgatási iratok megőrzési idejéig	
	c)	bűnjelekkel kapcsolatos megkeresések:	1 év	
	d)	bűnjelek selejtezésével, megsemmisítésével, értékesítésével kapcsolatos iratok:	10 év	
	e)	bűnjel nyilvántartására szolgáló nyilvántartó könyv:	NS	HŐ
307.	Magánnyomozói szolgáltatást végzővel szemben rendőri intézkedést igénylő cselekmények kapcsán keletkezett iratok a rendőri intézkedést foganatosító szervnél:		3 év	
308.	Helyszínen végzett munkáról kiállított iratok:		3 év	
309.	Technikusi anyagfelhasználási nyilvántartás:		5 év	
310.	Nyomozókutyák (szagazonosító, nyomkövető stb.) helyszíni munkájával kapcsolatos anyagok (naplók, jegyzőkönyvek, jelentések stb.):		10 év	

			Megőrzési idő	Levéltári átadás
311.	A bűnügyi szervek által őrzött ENYÜBS „T" és „B" adatlapok:		2 év	
312.	Külföldiek bevándorlásával kapcsolatos megkeresések, szakhatósági vélemények:		5 év	
314.	A titkos információgyűjtés és a titkos adatszerzés során keletkezett iratok, illetve alkalmazott erőkkel, eszközökkel és módszerekkel összefüggő iratok			
	a)	a titkos információgyűjtés és a titkos adatszerzés során keletkezett iratok, illetve alkalmazott eszközökkel és módszerekkel összefüggő iratok:	a minősítés megszűnése után 2 év	
	b)	a titkos információgyűjtés és a titkos adatszerzés során keletkezett iratok, illetve alkalmazott eszközökkel és módszerekkel összefüggő iratok, ha nem bűncselekmény, hanem egyéb ok miatt került elrendelésre:	a minősítés megszűnése után 2 év	
	c)	a titkos információgyűjtés és a titkos adatszerzés során keletkezett iratok, illetve alkalmazott eszközökkel és módszerekkel összefüggő iratok, amennyiben büntetőeljárás indul:	a büntethetőség elévüléséig, elítélés esetén a büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesítésig, de legfeljebb 20 év	
	d)	a rendőrséggel titkosan együttműködő személyek személyes adatai és az alkalmazás során keletkezett adatok, azok eredménye:	az együttműködés megszűnésétől számított: – eseti adatközlők 10 év, – informátorok 10 év, – tmt, rezidens 20 év	
	e)	a fedett nyomozók személyes adatai és az alkalmazás során keletkezett adatok, azok eredménye:	a fedett nyomozói tevékenység megszűnésétől számított 20 év	

			Megőrzési idő	Levéltári átadás
315.	Bírói engedélyhez nem kötött titkos információgyűjtés során beszerzett adat büntetőeljárásban történő felhasználásának engedélyezésével kapcsolatban keletkezett irat:		5 év	
316.	Bírói engedélyhez kötött titkos információgyűjtés során keletkezett adatok büntetőeljárásban való felhasználásához történő hozzájárulási nyilatkozat megadásával kapcsolatban keletkezett iratok:		5 év	
317.	Titkos információgyűjtéssel kapcsolatban keletkezett speciális működési kiadások elszámolásai, bizonylatai			
	a)	pénztárkönyv:	NS	HŐ
	b)	szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartólapja, értékcikk-nyilvántartó füzet, a kiadott elszámolási utalványok nyilvántartókönyve:	10 év	
	c)	munkafüzet, a pénztárkönyvi alapbizonylatok, az utólagos elszámolásra kiadott pénzösszegek forgalmát nyilvántartó tömb, a „T" ellátmány gazdálkodásához kapcsolódó egyéb anyagok:	10 év	
318.	Fogvatartottak kikérése:		1 év	
319.	Idézések, idézésekkel kapcsolatos levelezések, tájékoztató anyagok:		3 év	
320.	SVE 39. cikk rendőri együttműködés: rendőrség egészére vonatkozó átfogó iratok:		10 év	
321.	SVE 46. cikk egyedi tájékoztatás: rendőrség egészére vonatkozó átfogó iratok:		10 év	
322.	SVE 39. cikk rendőri együttműködés: értékelések, kölcsönös tájékoztatók, megállapodások:		10 év	
323.	SVE 46. cikk egyedi tájékoztatás: értékelések, kölcsönös tájékoztatók, megállapodások:		10 év	
324.	SVE 39. cikk rendőri együttműködés: részíratok, egyedi intézkedések iratai:		3 év	
325.	SVE 46. cikk egyedi tájékoztatás: részíratok, egyedi intézkedések iratai:		3 év	
326.	Állampolgári lekérdezések (SIS II Rendelet 41. cikk, SIS II Határozat 58. cikk):		5 év	
327.	SVE 127. cikk: adattovábbítási nyilvántartás (személyes adat):		5 év	
328.	Állampolgári kérelmek:		5 év	
329.	Hatósági lekérdezések:		5 év	

			Megőrzési idő	Levéltári átadás
330.	SVE 127. cikk: adattovábbítási nyilvántartás (különleges adat):		20 év	
331.	SIS II Rendelet 24. cikk: beutazási és tartózkodási tilalom alatt állók:		1 év	
332.	SIS II Határozat 26. cikk: személykörözés (körözés visszavonását követő):		1 év	
333.	SIS II Határozat 32. cikk: eltűnt és megóvandó személyek körözése (körözés visszavonását követő):		1 év	
334.	SIS II Határozat 34. cikk: idézett személyek tartózkodási hely megállapítása (körözés visszavonását követő):		1 év	
335.	SIS II Határozat 38. cikk: tárgykörözés (körözés visszavonását követő):		1 év	
336.	SVE 40. cikk: megfigyelés:		1 év	
337.	SVE 41. cikk: forró nyomon üldözés:		1 év	
338.	SIS II Határozat 36. cikk: leplezett figyelés:		1 év	
339.	SIS II Határozat 36. cikk: rejtett ellenőrzés:		1 év	
340.	Vagyon-visszaszerzési tevékenységgel kapcsolatos iratok			
	a)	külföldről érkezett megkeresések:	5 év	
	b)	külföldre továbbított megkeresések:	5 év	
	c)	egyéb vagyon-visszaszerzési tevékenységgel kapcsolatos iratok:	5 év	
341.	Bűnügyek iratainak bekérésével kapcsolatos iratok, bűnügyek iratai, jogerős bírói ítéletek:		NS	HŐ
342.	Bűnjelek igénylésével, átadásával kapcsolatos iratok:		NS	HŐ
343.	Pénzmosással kapcsolatos bejelentések			
	a)	amennyiben 2007. december 15-éig keletkeztek (az ügy lezárását követően):	10 év	
	b)	amennyiben 2007. december 15-e után keletkeztek (az ügy lezárását követően):	8 év	
344.	Bűnügyi szervhez érkezett bejelentések, rendőri jelentések, melyekben nem történt bűncselekmény vagy további intézkedést nem igényelnek:		1 év	
345.	Kiskorúak veszélyeztetettség miatti nyomon követhetősége gyermekvédelmi jelzőrendszer alkalmazása során keletkezett iratok:		10 év	
346.	Bűnügyi nyilvántartásba vételi eljárásról vezetett nyilvántartó könyv:		3 év	

		Megőrzési idő	Levéltári átadás
347.	Élet elleni bűncselekményekkel kapcsolatos bejelentések ellenőrzésének eredménye:	NS	HŐ
348.	Védelmi Program ügyiratai:	a minősítés megszűnése után 3 év	

VII. Rendészeti tevékenységgel összefüggő iratfajták

Irattári tételszám keret: 351-től 450-ig
(felhasznált: 351-től 424-ig)

			Megőrzési idő	Levéltári átadás
351.	Rendkívüli eseményekkel – elemi, természeti csapásokkal, katasztrófákkal – kapcsolatos iratok:		NS	15 év
352.	Szexuális szolgáltatás hirdetésével kapcsolatos iratok:		3 év	
353.	A helyszínbírságolással kapcsolatos iratok:		2 év	
354.	Rendbírság kiszabásával kapcsolatos iratok:		3 év	
355.	Közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatával kapcsolatos iratok:		3 év	
356.	Fellebbezési és felügyeleti eljárások iratai:		3 év	
357.	Fegyveres biztonsági őrséggel kapcsolatos iratok			
	a)	fegyveres biztonsági őrség tagjainak képzésével, vizsgáztatásával kapcsolatos anyagok (képzési tervek, vizsgalapok, igazolások, iskolai végzettséget igazoló iratok):	5 év	
	b)	fegyveres biztonsági őrség tagjainak szolgálatiigazolvány-igénylésével kapcsolatos iratok:	5 év	
	c)	fegyveres biztonsági őrség tagjának szolgálatiigazolvány-visszavonásával kapcsolatos iratok:	3 év	
	d)	fegyveres biztonsági őrség felügyeletével és ellenőrzésével kapcsolatos iratok:	10 év	
358.	Gyülekezési jog hatálya alá tartozó és gyülekezési jog hatálya alá nem tartozó rendezvények, törvényben, jogszabályban meghatározott bejelentések, rendezvények rendezőire, szervezőire vonatkozó iratok			
	a)	sportrendezvények bejelentésének iratai:	2 év	
	b)	kulturális rendezvények bejelentésének iratai:	2 év	
	c)	egyéb rendezvények bejelentésének iratai:	2 év	
	d)	rendezvények biztosítási tervei:	5 év	

			Megőrzési idő	Levéltári átadás
359.	Rendőr, fegyveres biztonsági őr lőfegyverhasználatának, illetve lőfegyver használatának nem minősülő lövésének – amennyiben a lövés sérülést vagy kárt okozott –, továbbá hivatásos vadász szolgálati lőfegyver személy elleni használatának vizsgálata során keletkezett iratok:		5 év	
360.	Közterület-felügyelő, természetvédelmi őr, az önkormányzati természetvédelmi őr, mezőőr kényszerítőeszköz-használatának és a személyes szabadságot korlátozó intézkedésének vizsgálata során keletkezett iratok:		5 év	
361.	Személy- és vagyonvédelmi szolgáltatást végzővel szemben rendőri intézkedést igénylő cselekmények kapcsán keletkezett iratok a rendőri intézkedést foganatosító szervnél:		3 év	
362.	Halászati őr, hegyőr, mezőőr felügyeletének ellátása során keletkezett iratok:		3 év	
363.	Sportlétesítmények biztonságtechnikai szempontból történő ellenőrzése során keletkezett, valamint a kiemelt sportrendezvények biztosításával kapcsolatos iratok:		2 év	
	a)	Sportrendezvényeket Biztonsági Szempontból Minősítő Bizottság tevékenységével kapcsolatban keletkezett, sportrendezvények biztonsági szempontból történő minősítésével kapcsolatos iratok, sportrendezvények biztonsági kockázatára vonatkozó közigazgatási határozatok:	3 év	
	b)	sportrendészeti nyilvántartással, a sportrendezvények látogatásától való eltiltással, kitiltással, kizárással kapcsolatos iratok:	5 év	
	c)	sportlétesítmények biztonságtechnikai szempontból történő ellenőrzése során keletkezett, valamint a sportrendezvények biztosításával kapcsolatos iratok:	2 év	
	d)	Nemzeti Futball Információs Pont működésével kapcsolatos iratok:	1 év	
364.	A járőr- és őrszolgálatok, körzeti megbízotti és fogdaszolgálat szakmai irányítása és felügyelete során keletkezett iratok:		3 év	
365.	A fogda- és személyőrzéssel kapcsolatos rendkívüli események, a fogdában elhelyezettekkel szemben alkalmazott kényszerítő eszközök tárgyában keletkezett iratok:		3 év	
366.	Fogdával és személyőrzéssel kapcsolatos nyilvántartások, iratok			
	a)	jegyzőkönyv letéti tárgyakról, a fogvatartott tulajdonát képező, a fogva tartás során magánál tartandó tárgyairól, orvosi vélemény, napirend, átkísérési utasítás, fegyelmi, dicsérő, kérelmi lap:	5 év	
	b)	őrségutasítás, őrutasítás, őrhelyleírás, őrhelyvázlat (hatályon kívül helyezést követően):	1 év	
	c)	rendelvény rendőrségi fogdában történő befogadásról, meghosszabbításról, szabadlábra helyezésről:	3 év	
	d)	napi jelentés:	1 év	

			Megőrzési idő	Levéltári átadás
367.	Sebesség-ellenőrzésről jelentés:		1 év	
368.	A területi rendőri szervek által felterjesztett rendkívüli események elemzése, értékelése, nyilvántartása során keletkezett iratok:		3 év	
369.	Települési önkormányzatok képviselő-testülete előtti beszámolók adatainak gyűjtése során keletkezett iratok:		1 év	
370.	Rendőri intézkedések iratai			
	a)	igazoltatás, fokozott körözési ellenőrzés, csomag-, ruházatátvizsgálás, biztonsági intézkedés, helyszínbiztosítás és egyéb intézkedés során keletkezett iratok:	1 év	
	b)	elfogás, őrizetbe vétel, rendőri közreműködés igénylése, házi őrizet, lakhelyelhagyási tilalom ellenőrzése során keletkezett iratok:	3 év	
	c)	elővezetés, előállítás során keletkezett iratok:	1 év	
371.	Kényszerítő eszközök iratai			
	a)	testi kényszer, bilincs, rendőrbot, szolgálati kutya alkalmazása és útzár telepítése során keletkezett iratok:	3 év	
	b)	lőfegyverhasználat és annak kivizsgálása során keletkezett iratok:	5 év	
	c)	csapaterő és tömegoszlatás alkalmazása során keletkezett iratok:	5 év	
372.	Települési napló:		5 év	
373.	Baleseti napló:		5 év	
374.	Véralkohol-vizsgálattal kapcsolatos ügyek (ha más ügyirathoz nem csatolták):		1 év	
375.	Őr-, járőr-, gépkocsizó járőr-, objektumőri szolgálat fejlesztésével, szervezésével kapcsolatos ügyekben keletkezett iratok:		5 év	
376.	Osztályokon, alosztályokon, rendőrőrsökön, körzeti megbízottaknál keletkezett ügyiratok, segédletek			
	a)	járőrútirányterv, őrutasítás (használatból történt kivonás után):	5 év	
	b)	terület – alosztály, KMB, rendőrállomás, járőrkörzet – leírása (használatból történt kivonás után):	1 év	
	c)	helyszínbírságolásokkal kapcsolatos nyilvántartások, kimutatások:	3 év	
377.	Munkahely- és lakhely-megállapítás, hatósági jelzések helyszínen történt elvételével kapcsolatos ügyek:		1 év	
378.	A közúti közlekedés rendjének kialakítására, fenntartására, szabályozására irányuló rendelkezéseket tartalmazó iratok			
	a)	közúti forgalomkorlátozást elrendelő, azt megszüntető rendelkezést tartalmazó és ezekkel összefüggésben keletkezett iratok (hatályon kívül helyezés után):	1 év	

			Megőrzési idő	Levéltári átadás
	b)	közúti forgalomkorlátozás alóli felmentésre irányuló kérelmek, ezek mellékletei, határozatok, sorompó létesítésének, jelzőőr alkalmazásának kezdeményezése, elrendelése tárgyában készült iratok:	3 év	
	c)	verseny és egyéb rendezvény tartására irányuló kérelem, engedély másodpéldányai:	1 év	
	d)	túlméretes, túlsúlyos járművek, valamint méreten felüli szállítmánnyal közlekedő járművek közúti forgalomban való részvétele iránti kérelem ügyében keletkezett iratok:	1 év	
	e)	építésügyi közlekedésrendészeti szakhatósági közreműködésről készült jegyzőkönyvek, határozatok, szakvélemények:	1 év	
	f)	veszélyes árukat (ADR, AETR és ADNR) szállító járművekkel kapcsolatos feladatok ügyiratai:	5 év	
379.	Hajózással kapcsolatos iratok			
	a)	nemzetközi hajóforgalomból kapott iratok, személyzeti jegyzék, érkezési, indulási jelentés, rakjegyzék, kapitányi nyilatkozatok stb.:	5 év	
	b)	belföldi (magyar) hajózással kapcsolatos kapitányi jelentések, jegyzékek stb.:	3 év	
380.	Rendkívüli eseményekkel kapcsolatos iratok			
	a)	vízből mentések iratai:	3 év	
	b)	külföldi hajósokkal kapcsolatos jelentések (pl. kórházba szállítás, elhalálozás, vízből mentés, jelentkezés elmulasztása, baleset stb.):	3 év	
	c)	vízbefulladásokkal kapcsolatos iratok (öngyilkosság, vízi közlekedési baleset, vízbefulladás fürdéssel kapcsolatban, kivéve ha a holttest nem került elő):	3 év	
	d)	vízbefulladásokkal kapcsolatos iratok, ha a holttest nem került elő:	NS	HŐ
	e)	vízi balesetek közigazgatási hatáskörben rendezett ügyiratai:	2 év	
	f)	vízi közlekedési balesetek bűnügyi hatáskörben rendezett iratai (holttest felkutatásával):	5 év	
	g)	vízi közlekedési balesetek bűnügyi hatáskörben rendezett iratai (holttest felkutatása nélkül):	20 év	
	h)	vízi rendészeti állomány szolgálati baleseteivel kapcsolatos ügyek (személyi sérüléssel):	10 év	
	i)	vízi rendészeti állomány szolgálati baleseteivel kapcsolatos ügyek (személyi sérülés nélkül), szolgálati vízi járművek kárügyei:	5 év	
	j)	vízszennyezéssel kapcsolatos iratok:	3 év	
381.	Határellenőrzés során végzett rendőri intézkedésekről készült jelentések (pl. csempészet, okmányok hiánya, szignalizációs javaslatok, bírságolások stb.):		5 év	
382.	Vízi rendészeti szervek igazgatásrendészeti tevékenysége során keletkezett iratok			
	a)	vízi rendezvények engedélyezési iratai:	3 év	
	b)	vízi rendészeti szervek szakhatósági tevékenységével kapcsolatos iratok (hatályon kívül helyezés után):	3 év	

			Megőrzési idő	Levéltári átadás
	c)	hajóutak (víziutak), vízi közlekedés irányítására szolgáló (hajózást szabályozó) jelzések, vízi létesítmények állapotával, üzemeltetésével kapcsolatos iratok (hatályon kívül helyezés után):	3 év	
383.	Repülőtér rendekkel, a repülés biztonságával, a légi közlekedés védelmével kapcsolatban keletkezett iratok			
	a)	reptérépítéssel, -megszüntetéssel vagy -átalakítással, akadályjelzések elhelyezésével, üzemeltetésével, megszüntetésével kapcsolatos légirendészeti ellenőrzések, helyszíni bejárások:	10 év	
	b)	légi közlekedés védelmével kapcsolatos ellenőrzések, nyílt és rejtett tesztelések anyagai (tervek, jelentések, jegyzőkönyvek stb.):	5 év	
	c)	légi közlekedésrendészeti ellenőrzés során feltárt szabálytalanságok megszüntetésére tett intézkedések, feljelentések, szakszolgálati engedélyek visszavonására tett intézkedésekkel kapcsolatos iratok:	2 év	
	d)	légi közlekedésvédelmi berendezések üzembe helyezésével kapcsolatos anyagok:	5 év	
	e)	hatósági reptérszemle, auditok anyagai:	1 év	
	f)	légi közlekedés védelmével kapcsolatos szakmai konferenciák, értekezletek, szakmai napok anyagai:	1 év	
	g)	utasbiztonsági ellenőrzést végző civil szervezetek állományának képzési, továbbképzési tervei, illetve az oktatások ellenőrzéséről szóló jelentések, listák, levelezések:	3 év	
	h)	utasbiztonsági ellenőrök oktatási és vizsgaanyagai:	5 év	
	i)	technológiai utasítások, eljárási rendek, oktatási együttműködések (hatályon kívül helyezés után):	1 év	
	j)	repülőtéren végrehajtott ún. „kényszerhelyzeti törzsvezetési gyakorlatok" anyagai:	5 év	
	k)	repülőtéren bekövetkezett, a légi közlekedés biztonságát is befolyásoló vagy azt veszélyeztető rendkívüli esemény (pl. áramkimaradás, meghibásodott berendezés) körülményeinek kivizsgálásáról készített jelentések:	5 év	
	l)	Repülőtér Rend, Védelmi Tervek, Kényszerhelyzeti Tervek, Evakuálási Tervek stb. véleményezésével kapcsolatos iratanyagok:	5 év	
	m)	szakhatósági állásfoglalások, véleményezések tiltott tárgyak, eszközök stb. a repülőtér szigorított védelmi területére (SRA) történő bevitelére vonatkozóan:	5 év	
	n)	szakhatósági állásfoglalások, illetve véleményezések a repülőtér területén működő vagy oda beszállítást végző, ún. „meghatalmazott ügynöki", „ismert beszállítói" minősítést kérelmező cégek, szervezetek tekintetében:	5 év	
	o)	a légi közlekedés biztonságával kapcsolatban érkezett, illetve készített tájékoztató anyagok, javaslatok, ajánlások, egyéb levelezések (pl. AIRPOL, ECAC, EU stb.):	5 év	
	p)	a repülőteret, illetve a hatóságok munkáját érintő EU-ellenőrzésekkel, auditokkal kapcsolatos anyagok:	10 év	
384.	Helikopterek igénylésével összefüggésben keletkezett iratok:		5 év	

			Megőrzési idő	Levéltári átadás
385.	Csapaterő-feladatokkal kapcsolatos ügyek iratai			
	a)	törzsvezetési és csapatgyakorlatok során keletkezett iratok:	5 év	
	b)	speciális csoportba beosztottak, illetve speciális fegyverkezelők kiképzése során keletkezett anyagok:	5 év	
	c)	együttműködő csapaterő-igényléssel kapcsolatban keletkezett iratok:	5 év	
	d)	az együttműködési feladatokkal (megállapodások, értekezletek) kapcsolatos iratok:	NS	HŐ
	e)	berendelés csapatrendőri igénybevételre:	1 év	
386.	Terror-, illetve terrorjellegű cselekményekkel összefüggő iratok			
	a)	terrorcselekménnyel és terrorisztikus jellegű cselekmények előkészületével kapcsolatos adatokat, információkat tartalmazó iratok:	NS	15 év
	b)	terrorcselekmények és terrorisztikus jellegű cselekmények megelőzésének koordinálásával kapcsolatos iratok:	5 év	
	c)	különleges műveleti tevékenységgel kapcsolatos nemzetközi és hazai irodalom, megtörtént eseményekkel, módszerekkel, az alkalmazott eszközökkel, fegyverzettel kapcsolatos leírások, összesítések:	NS	HŐ
	d)	bombariadóval kapcsolatos, illetve egyéb tűzszerészfeladatok végrehajtása során keletkezett iratok:	10 év	
	e)	a konkrét robbantási cselekményekkel összefüggésben keletkezett iratok:	NS	15 év
387.	Tervek			
	a)	különleges eljárások alaptaktikai tervei:	NS	HŐ
	b)	műveleti tervek, taktikai eljárások:	20 év	
	c)	bevetési egyedi tervek:	3 év	
	d)	terrorveszélyeztetett objektumok egyedi védelmi tervei:	NS	HŐ
	e)	intézkedési résztervek:	1 év	
	f)	elhelyezési, hírrendszerre, irányítási és vezetési rendszerre, szervezeti felépítésre és működésre vonatkozó tervek (hatályon kívül helyezés után):	1 év	
	g)	személyvédelmi tervek:	1 év	
	h)	az a)–g) pont alá nem sorolható egyéb események, rendezvények (pl. országgyűlési képviselők választása) biztosításával kapcsolatos tervek:	5 év	
388.	Jelentések			
	a)	különleges műveleti eljárással végrehajtott feladatokról készült jelentések, értékelések, elemzések:	NS	15 év
	b)	műveleti feladatokról, bevetésekről készült jelentések:	NS	15 év
	c)	fogvatartottak, kényszerkiutasítottak kísérési feladatairól készült egyedi jelentések:	3 év	
	d)	rendőrségi utasításra végrehajtott, lefoglalt kábítószer-szállítmányok kísérésének végrehajtására készült jelentések:	5 év	

			Megőrzési idő	Levéltári átadás
	e)	a kémiai biztonságról szóló törvény által meghatározott veszélyes anyagok szállításával, biztosításával kapcsolatban keletkezett jelentések:	10 év	
	f)	pénz- és értékszállításokkal összefüggésben keletkezett iratok:	10 év	
389.	A repülőtér illetékességi területére vonatkozó minden fenyegetés írásos anyaga:		5 év	
390.	Repülőtéri Vészhelyzet Kezelési Terv (hatályon kívül helyezés után):		1 év	
391.	Veszélyeztetett légi járatok biztosítási feladatai:		3 év	
392.	VIP 100 és VIP 101 biztosítási feladatok:		1 év	
393.	Kábítószer-, illetve robbanóanyag-kutató kutya alkalmazásával kapcsolatos iratok:		3 év	
394.	Bizottsági ülések iratai			
	a)	Repülőtéri Védelmi Bizottság (RVB) üléseivel kapcsolatos iratok:	NS	15 év
	b)	Repülőtéri Repülésbiztonsági Koordinációs Bizottság (RRKB) üléseivel kapcsolatos iratok:	NS	15 év
395.	Fegyverszállítmányokkal kapcsolatos ellenőrzések:		1 év	
396.	A Légiközlekedési Védelmi Bizottság (LVB) üléseivel kapcsolatos iratok:		NS	15
397.	Utasoktól elvett, a repülés biztonságára veszélyes tárgyakkal kapcsolatos iratok:		1 év	
398.	A személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenységet folytató vállalkozásokkal és természetes személyekkel kapcsolatos iratok			
	a)	a felügyelt személy- és vagyonvédelmi, magánnyomozói, a vagyonvédelmi rendszert tervező és szerelő tevékenységet folytató vállalkozásokkal és természetes személyekkel kapcsolatos iratok az engedély kiadására jogosult szervnél – ellenőrzési jegyzőkönyvek, rendőri jelentések, felügyeleti bírság – (a tevékenység befejezését, az engedély és az igazolvány lejártát, visszavonását követően):	2 év	
	b)	a személy- és vagyonvédelmi, a magánnyomozói, a vagyonvédelmi rendszert tervező és szerelő tevékenységgel összefüggő átiratok, információk kérésével és megküldésével kapcsolatos iratok:	1 év	
	c)	a személy- és vagyonvédelmi, a magánnyomozói, a vagyonvédelmi rendszert tervező és szerelő tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásra irányuló anyagok:	2 év	
399.	A jogosulatlan személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenységet végző vállalkozásokkal szemben kiszabott felügyeleti bírsággal kapcsolatos ügyiratok a felügyeleti bírság kiszabására jogosult szervnél (határozat jogerőre emelkedését követően):		2 év	

			Megőrzési idő	Levéltári átadás
400.	Szabálysértési eljárás során keletkezett iratok			
	a)	olyan szabálysértési ügyek iratai, amelyekben illetékfizetési kötelezettség áll fenn, vagy adók módjára történő behajtás kezdeményezésére történt intézkedés:	5 év	
	b)	szabálysértési marasztaló határozatot tartalmazó iratok (a határozat jogerőre emelkedését követően):	3 év	
	c)	helyszínbírság végrehajtásával kapcsolatos iratok:	2 év	
	d)	szabálysértési megkeresések, levelezések és elmarasztalást nem tartalmazó (megszüntetés, áttétel) iratok:	1 év	
	e)	feljelentés elutasításával kapcsolatos iratok:	1 év	
	f)	előkészítő eljárás iratai:	1 év	
401.	EGT-s, magyarországi lakcímmel nem rendelkező, jogerősen pénzbírsággal sújtott és fizetési kötelezettségét nem teljesítő elkövetővel szembeni végrehajtási jogsegély során keletkezett iratok:		2 év	
402.	Lőfegyver ügyek			
	a)	a polgári használatra szolgáló lőfegyver, lőszer belföldi kereskedelmével, megszerzésével, tartásával, visszavonásával és nyilvántartásával összefüggésben lefolytatott eljárások iratai (visszavonást követően):	20 év	
	b)	légfegyver, színházi kellékfegyver, lőszer belföldi kereskedelmével, megszerzésével, tartásával, visszavonásával és nyilvántartásával összefüggésben lefolytatott eljárások iratai (visszavonást követően):	5 év	
	c)	kérelem elutasítása, kérelem visszavonása miatti eljárásmegszüntetés:	3 év	
	d)	természetes, jogi személyek és sportegyesületek lőfegyverének ellenőrzéséről készült jelentések:	1 év	
	e)	flóbertfegyver tartására, gáz- és riasztófegyver viselésére vonatkozó eljárás iratai (visszavonást követően):	5 év	
	f)	lőfegyver-, lőszerkiviteli, -behozatali és -átszállítási engedélyek ügyiratai:	5 év	
	g)	más hatóságnak illetékességből megküldött lőfegyver ügyek:	1 év	
	h)	fegyvervizsga, házilagos lőszerszerelési és -újratöltési vizsga:	NS	HŐ
	i)	lőfegyverekkel kapcsolatos megkeresések, információk kérésével és megküldésével kapcsolatos iratok:	1 év	
	j)	a házilagos lőszerszerelési és -újratöltési engedélyre vonatkozó eljárás iratai (visszavonást követően):	20 év	
	k)	a hadiipari tevékenység engedélyezésével kapcsolatos más hatóság által kiadott engedélyek (az érvényesség lejárta után):	5 év	
	l)	vadászvizsga-bizottságba kijelöléssel kapcsolatos iratok (visszavonást követően):	2 év	
	m)	szolgálati lőfegyver tárolásának engedélyezése:	5 év	
	n)	fegyverigazolási kérelem:	1 év	
403.	Lőfegyver és lőszer kereskedelmével kapcsolatos ügyiratok			
	a)	kereskedelem ellenőrzéséről készült jelentés:	3 év	

			Megőrzési idő	Levéltári átadás
	b)	javítással és forgalmazással kapcsolatos ügyiratok (megszűnés után):	5 év	
	c)	üzlettől érkező jelentések a forgalomról, fegyverműhelyek javítási és fegyverboltok nyilvántartási könyve:	5 év	
	d)	fegyverműhelyek, fegyverboltok és jogi személyek ügyiratai (megszűnés után):	5 év	
	e)	film- és színházi kellékfegyverek használatának engedélyével kapcsolatos ügyiratok:	3 év	
404.	Lőterekkel, robbantóanyag-raktárakkal kapcsolatos ügyek			
	a)	lőterek engedélyezésével, raktárak nyilvántartásba vételével kapcsolatos iratok (megszűnés után):	3 év	
	b)	ellenőrzési jelentés, jegyzőkönyv:	3 év	
405.	A kábítószerek, a pszichotróp anyagok, illetve a kábítószer-prekurzorok alkalmazásával kapcsolatos egyéb rendészeti ügyek			
	a)	ellenőrzési jegyzőkönyvek, jelentések és az ezzel kapcsolatos levelezések:	2 év	
	b)	az állatgyógyászatban tevékenykedők nyilvántartásba vételével kapcsolatos iratok (a jogosultság megszűnését követően):	2 év	
	c)	a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos engedélyezési eljárások iratai:	3 év	
	d)	a kábítószerek, a pszichotróp és új pszichoaktív anyagok, illetve a kábítószer-prekurzorok alkalmazásával összefüggő átiratok, információk kérésével és megküldésével kapcsolatos iratok:	1 év	
	e)	kábítószerekkel, pszichotróp és új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos tevékenység bejelentését igazoló, az EEKH által kiadott hatósági bizonyítvány (a jogosultság megszűnését követően):	1 év	
406.	A robbantóanyagok, pirotechnikai termékek alkalmazásához kapcsolódó iratok			
	a)	pirotechnikai termékek gyártására, tárolására, forgalmazására, vizsgálatára, megsemmisítésére vonatkozó, valamint a polgári robbantási tevékenységhez, robbanóanyagok forgalmazásához kapcsolódó iratok (jogosultság megszűnését követően):	1 év	
	b)	robbanóanyag belföldi szállítására, behozatalára, kivitelére, átszállítására vonatkozó és pirotechnikai termékek felhasználásával, kiállításával kapcsolatos iratok:	1 év	
	c)	robbanóanyag nemzetközi szállításához kapcsolódó készleten lévő, valamint rontott biztonsági okmányok selejtezéséről készített jegyzőkönyv és a biztonsági okmányok megrendelésével kapcsolatos iratok (a selejtezéstől számított):	5 év	
	d)	robbanóanyagokkal és pirotechnikai termékekkel összefüggő átiratok, információk kérésével és megküldésével kapcsolatos levelezések:	1 év	
	e)	a megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésével kapcsolatos iratok (jogosultság megszűnését követően):	10 év	

			Megőrzési idő	Levéltári átadás
	f)	a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységével, ellenőrzésével kapcsolatos iratok:	10 év	
	g)	a megfelelőségértékelő szervezetek bejelentésével kapcsolatos iratok:	2 év	
407.	Megkülönböztető fény- és hangjelző, illetőleg figyelmeztető jelzés használatokra vonatkozó kérelem (az engedély érvényességi idejének lejártát követően):		2 év	
408.	A nukleáris, a radioaktív anyag, az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés, a kábítószer, a pszichotróp anyag (a továbbiakban együtt: közbiztonságra veszélyes anyag és eszköz) kereskedelmére, az ország területére történő behozatalára, kivitelére, szállítására, megszerzésére, felhasználására, tárolására, megsemmisítésére vonatkozó eljárások iratai (a határozatban szereplő jogosultság megszűnését követően):		10 év	
409.	Az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos egyéb rendészeti ügyek			
	a)	ellenőrzési jelentések, egészségügyi szervek engedélyei:	3 év	
	b)	rendkívüli eseményekkel kapcsolatos bejelentések, radioaktív és nukleáris anyag elvesztésével kapcsolatos ügyek:	NS	15 év
	c)	szállítási engedélyek:	3 év	
	d)	az atomenergia alkalmazása körében foglalkoztatott személyek rendőrhatósági engedélye (a foglalkoztatás megszűnését követően):	5 év	
410.	Közbiztonságra különösen veszélyes eszközökkel kapcsolatos szakhatósági hozzájárulás, az ilyen eszközökkel kapcsolatos más hatóság által kiadott engedélyek:		2 év	
411.	Büntetés-végrehajtási intézetbe történő befogadással, szabadulással, eltávozással kapcsolatos iratok:		1 év	
412.	Polgárőrséggel kapcsolatos iratok:		3 év	
413.	Szolgálati állatokkal kapcsolatos iratok (az állat elhullását vagy kiselejtezését követően):		5 év	
414.	Információ- és környezettanulmány-kéréssel kapcsolatos iratok:		3 év	
415.	Közlekedési balesetek iratai			
	a)	közlekedési balesetek iratai, alapiratok (pl. jelentések, jegyzőkönyvek):	3 év	
	b)	közigazgatási eljárás keretében végzett vizsgálatok, anyagi káros balesetek:	5 év	
416.	Pártfogói felügyelettel, a mellékbüntetésekkel, illetve azok nyilvántartásával kapcsolatos iratok (lejártát követően):		1 év	

			Megőrzési idő	Levéltári átadás
417.	Talált tárgyakkal kapcsolatos iratok:		1 év	
418.	Baleset-megelőzési bizottsággal kapcsolatos iratok:		3 év	
419.	Játékautomatákkal kapcsolatos iratok, szeszesital-kimérésekre vonatkozó bejelentések:		3 év	
420.	Igazgatásrendészeti szigorú számadásos okmány felhasználási ívei, egyéb szigorú számadásos nyomtatványok:		10 év	
421.	Közúti közlekedési bírság:		5 év	
422.	Közigazgatási bírság kiszabása során keletkezett iratok (a határozat jogerőre emelkedését követően):		5 év	
423.	A rendőrség által – a közlekedésbiztonság javítása érdekében – alkalmazott technikai eszközökkel (sebesség-ellenőrző eszközök, kép- és hangrögzítő eszközök, elektromos alkoholszondák) kapcsolatos iratok (levelezések, jelentések, kimutatások)			
	a)	a rendőrség által – a közlekedésbiztonság javítása érdekében – alkalmazott technikai eszközökkel (sebesség-ellenőrző eszközök, kép- és hangrögzítő eszközök, elektromos alkoholszondák) kapcsolatos iratok (levelezések, jelentések, kimutatások):	3 év	
	b)	légalkoholmérő eszköz és közúti ellenőrzésre szolgáló járműsebesség-mérő berendezés hitelesítési bizonyítványai:	NS	HŐ
424.	Rendészeti feladatot ellátó személyekkel kapcsolatos iratok			
	a)	rendészeti feladatot ellátó személyek képzésével, vizsgáztatásával kapcsolatos anyagok:	5 év	
	b)	rendészeti feladatot ellátó személyek szolgálatiigazolvány- és szolgálatijelvény-igénylésével kapcsolatos iratok:	a jogosultság megszűnését követően 1 év	
	c)	szolgálati igazolványok és szolgálati jelvények selejtezésével kapcsolatos iratok:	5 év	
	d)	rendészeti feladatot ellátó személyekkel kapcsolatos átiratok, leiratok, információkéréssel kapcsolatos tájékoztatások, egyéb levelezések, más hatóságnak illetékességből megküldött ügyek:	1 év	
	e)	rendészeti feladatot ellátó személyekkel kapcsolatos adatszolgáltatásra irányuló anyagok:	1 év	

VIII. Személy- és objektumvédelmi tevékenységgel összefüggő speciális iratfajták

Irattári tételszám keret: 451-től 500-ig
(felhasznált: 451-től 461-ig)

		Megőrzési idő	Levéltári átadás
451.	Biztosítási tervek, védett vezetők (személyek) mozgásával kapcsolatos iratok:		5 év
452.	Kiemelt biztosítási tervek:	NS	HŐ
453.	Biztosítással kapcsolatos jelentések, feljegyzések:	3 év	
454.	Az objektumok behatolásvédelmi és átvizsgáló rendszerével összefüggő nyilvántartó okmányok:	5 év	
455.	Objektumok irodáinak, egyéb helyiségeinek kulcsai (kódjai) kiadását és visszavételét nyilvántartó okmány:	1 év	
456.	Védett objektumokba belépő személyek, postai küldemények biztonságtechnikai átvizsgálásával kapcsolatos panaszok, észrevételek, védett objektumok biztonságtechnikai rendszerei által rögzített felvételek kikérése:	5 év	
457.	Objektumok behatolásvédelmi és biztonságtechnikai rendszereivel összefüggő levelezések:	20 év	
458.	Készenléti ügyeleti szolgálat ellátásáról készült jelentések, többletszolgálat- és készenlétiszolgálat-elrendelő lapok:	5 év	
459.	Védett objektumok és személyek biztosításával összefüggő szolgálati utasítások (hatályon kívül helyezést követően):	5 év	
460.	Az Európai Hálózat a Közszereplők Védelmére (ENPPF) szervezetével és működésével kapcsolatban keletkezett iratok:	10 év	
461.	Személyvédelmi Szolgálatok Szövetsége (APPS) szervezetével és működésével kapcsolatban keletkezett iratok:	10 év	

IX. Állami Futárszolgálat tevékenységével összefüggő speciális iratfajták

Irattári tételszám keret: 501-től 550-ig
(felhasznált: 501-től 507-ig)

		Megőrzési idő	Levéltári átadás
501.	Az Állami Futárszolgálat rendszerébe történő be- és kikapcsolással kapcsolatos levelezés és egyéb iratok:	NS	HŐ
502.	A bekapcsolt szervek név- és címváltozásai, bekapcsolási jelleg módosítása:	1 év	
503.	A futárjáratok útvonaltervei – ezzel kapcsolatos levelezés, adatkérés – (érvényesség után):	3 év	
504.	Levél- és csomagküldemény elvesztéséről, sérüléséről, küldeményekkel kapcsolatos tudakozódás, tévirányítással kapcsolatban keletkezett iratok:	3 év	
505.	Jegyzékirattári napló, eseménynapló (futárjáratokon történt és küldeményekkel kapcsolatos eseményekről):	5 év	
506.	Soron kívüli futárjáratok indításával kapcsolatos iratok, futárjáratlap, futárjegyzék:	3 év	
507.	Postai küldemények pénztárkönyve, az átadás-átvétel egyéb bizonylatai:	3 év	

X. Határrendészeti tevékenységgel összefüggő iratfajták

Irattári tételszám keret: 551-től 600-ig
(felhasznált: 551-től 582-ig)

			Megőrzési idő	Levéltári átadás
551.	Határrendészeti operatív helyzetértékelések, határrendészeti elemzések:		NS	15 év
	a)	a részanyagokat tartalmazó iratok felhasználás után:	1 év	
552.	Határőrizeti rendszer változásával kapcsolatos anyagok:		NS	15 év
	a)	határőrizeti rendszer értékeléséről készült jelentések:	3 év	
553.	Előzetes intézkedési tervek:		5 év	
554.	Repüléssel kapcsolatos anyagok			
	a)	saját határ menti repülések anyagai felhasználást követő:	1 év	
	b)	külső szerv, személy által kért határ menti repülések felhasználást követő:	1 év	
555.	Kivizsgáló jelentések határeseményekről, tiltott határátlépésekről:		3 év	
556.	Terep-szemlevételezések iratai:		3 év	

			Megőrzési idő	Levéltári átadás
557.	Határrendsértések, határrendi esetek iratai:		5 év	
558.	Határforgalmi ügyekkel kapcsolatos iratanyagok			
	a)	együttműködési értekezletekről készült iratok, jegyzőkönyvek, emlékeztetők:	3 év	
	b)	a vámszervektől kért vámvizsgálat iratanyagai:	3 év	
	c)	együttműködő szervekkel kapcsolatos levelezések:	2 év	
	d)	elkülönített helyen történő ellenőrzés iratanyagai:	1 év	
	e)	soron kívüli ellenőrzések végrehajtása kapcsán keletkező iratanyagok:	1 év	
559.	Határrendészeti kirendeltség speciális technikai eszközökkel, bélyegzőkkel kapcsolatos iratai:		NS	HŐ
560.	Határátkelőhelyekkel kapcsolatos iratok			
	a)	új határátkelőhely megnyitásával, határátkelőhely megszüntetésével, működtetésének szüneteltetésével, forgalmi jellegének megváltoztatásával kapcsolatos iratanyagok:	NS	15 év
	b)	ideiglenes határátkelőhely megnyitásának engedélyezése, az engedélyezett időtartam lejártát követően:	1 év	
	c)	kérelmek határátkelőhelyen nem határátlépési céllal tartózkodás engedélyezésére, visszavonására, elutasítására, visszavonást követően:	1 év	
	d)	hatósági állásfoglalás, szakhatósági hozzájárulás iratanyagai:	1 év	
	e)	kényszerleszállás, kényszerkikötés, továbbhaladási engedélyezés iratanyagai:	2 év	
	f)	határátkelőhely rendje az új kiadását követően:	5 év	
	g)	határátkelőhely fejlesztésével kapcsolatos iratanyagok:	3 év	
561.	Útlevelekkel és határátkelőhelyi dokumentációkkal kapcsolatos iratanyagok			
	a)	úti okmányokkal kapcsolatos tájékoztatók:	5 év	
	b)	hamisított, hamisított fiktív okmányokkal, bélyegzőlenyomatokkal kapcsolatos levelezések:	5 év	
	c)	a magyar állampolgároktól lefoglalt, elvett úti okmányokkal kapcsolatos iratok:	1 év	
	d)	mintaeredeti okmányokkal kapcsolatos levelezések, tájékoztatók:	5 év	
	e)	okmányok átadás-átvételi jegyzőkönyvei:	5 év	
562.	Határforgalmi prognózisok, határforgalom változásával, határforgalom irányításával kapcsolatos iratanyagok:		3 év	
563.	Határrendészeti akciókkal, fokozott határrendészeti ellenőrzésekkel kapcsolatos tervek, iratok:		5 év	
564.	Határátléptetésekkel kapcsolatos iratok			
	a)	diplomáciai futárszolgálatok átlépésének iratai:	1 év	
	b)	mellékúton történő áruszállítás:	1 év	

			Megőrzési idő	Levéltári átadás
	c)	vízitúrák engedélyezése:	1 év	
	d)	méltányosságból beléptetett személyek iratai:	1 év	
	e)	katonai csapatok, szállítmányok átlépésének iratai:	1 év	
	f)	magyar és közjogi méltóságok átlépésének iratai:	1 év	
565.	Határforgalomnál alkalmazott technikával kapcsolatos iratanyagok			
	a)	határforgalom-ellenőrzésben alkalmazott technikai anyagokkal és egyéb technikai anyagokkal kapcsolatos iratanyagok:	3 év	
	b)	a rövid tartózkodás időtartamára vonatkozó feltétel teljesítésére vonatkozó bizonyíték elfogadásáról:	1 év	
566.	Szolgálati mulasztások kivizsgáló jelentései:		3 év	
567.	Határforgalom ellenőrzésével kapcsolatban készült elemző-értékelő jelentések, iratok:		3 év	
568.	Szakértői vélemények iratai:		3 év	
569.	A határrendészeti tevékenységet támogató informatikai rendszerekhez való hozzáférés nyilvántartása:		3 év	
570.	Kiemelt forgalmú időszakokra való felkészülés anyagai:		3 év	
571.	Határon túli magyarokkal kapcsolatos iratanyagok:		5 év	
572.	Szomszédos országok határrendészeti szervei által átadott információk iratanyagai:		3 év	
573.	Menet közbeni ellenőrzés iratanyagai:		5 év	
574.	Határregisztrációval kapcsolatos iratanyagok, felhasználást követően:		5 év	
575.	Munkavégzés céljából történő, határátkelőhelyen kívüli határátlépés engedélyezése, az engedély lejártát követően:		1 év	
576.	Határátkelőhely nyitvatartási idejének, a forgalmi jellegtől eltérő eseti igénybevételének engedélyezése, az engedély lejártát követően:		1 év	
577.	A határforgalom korlátozásával, határzár elrendelésével kapcsolatos iratanyagok, a korlátozás időtartamának lejártát követően:		3 év	
578.	Integrált Vezetési Központ működésével kapcsolatos iratok			
	a)	vezetői tanács ülésének anyagai:	5 év	
	b)	integrált vezetői csoport ülésének anyagai:	3 év	
	c)	jelentések, felterjesztések:	1 év	

			Megőrzési idő	Levéltári átadás
579.	Határrendészeti Kirendeltség vezetésével kapcsolatos okmányok			
	a)	kirendeltség tervokmányai:	3 év	
	b)	szolgálati utasítások:	3 év	
	c)	egyszeri belépési engedély:	3 év	
580.	Vízuminformációs rendszerrel kapcsolatos iratok:		3 év	
581.	Határtalálkozóról készült jegyzőkönyvek:		5 év	
582.	Tiltott határátlépéssel kapcsolatos iratok:		3 év	

XI. Idegenrendészeti tevékenységgel kapcsolatos tárgykörök és ügykörök

Irattári tételszám keret: 601-től 650-ig
(felhasznált: 601-től 615-ig)

		Megőrzési idő	Levéltári átadás
601.	Vízumkérelem (a kérelem elutasítása esetén annak időpontjától, a kiadott vízum esetén érvényességi idejének lejártát, illetve visszavonását követően):	5 év	
602.	Ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás (az igazolás érvényességi idejének lejártától, illetve a kiállító hatóságnak történő megküldésétől számított):	5 év	
603.	Visszairányítás (végrehajtástól vagy az illetékes szerv elé állítástól számított):	2 év	
604.	Kiutasítás, önálló beutazási és tartózkodási tilalom, illetve őrizet elrendelése, végrehajtása (a kötelezés vagy tilalom megszűnését követő):	5 év	
605.	Javaslat beutazási és tartózkodási tilalom elrendelésére:	1 év	
606.	Más szerv által elrendelt kitoloncolás végrehajtása, légi tolonc esetén biztosított segítségnyújtás:	5 év	
607.	Kiutasított személy kiléptetéséről szóló értesítés:	1 év	
608.	A fuvarozóval szemben megállapított visszaszállítási, illetve költségviselési kötelezettség, illetve közrendvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos eljárás (a teljesítéstől számított):	5 év	
609.	Úti okmány vagy tartózkodásra jogosító engedély elvesztésének, eltulajdonításának, megsemmisülésének bejelentéséről szóló igazolás kiállítása (a kiállítástól számított):	5 év	

		Megőrzési idő	Levéltári átadás
610.	Talált úti okmány vagy személyazonosító igazolvány továbbítása a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnak:	5 év	
611.	EGT állampolgár vagy családtagja úti okmányának vagy személyazonosító igazolványa eltűnése miatti feljelentés esetén az úti okmány vagy személyazonosító igazolvány eltűnésének tényéről az illetékes regionális igazgatóság értesítése:	5 év	
612.	Más személy részére kiállított és jogtalanul birtokban tartott útlevél, valamint forgalomból kivont útlevél megküldése a külképviseleteknek, illetve a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak:	5 év	
613.	Visszafogadási egyezményekben meghatározott feladatok végrehajtása során keletkezett iratok:	2 év	
614.	A menedékjogról szóló törvényből eredő, illetve a Dublin II. rendelet végrehajtásával összefüggő feladatok végrehajtása során keletkezett iratok:	5 év	
615.	Vízumegyezményekről szóló tájékoztatások, vízummentesség bevezetése, kapcsolódó anyagok:	5 év	

XII. A Rendőrség-történeti Múzeum tevékenységével kapcsolatos iratfajták

Irattári tételszám keret: 651-től 670-ig
(felhasznált: 651-től 658-ig)

		Megőrzési idő	Levéltári átadás
651.	Rendezvényekkel, kiállításokkal kapcsolatos iratok (pl. rendezvények szervezésével kapcsolatos iratok, jelentkezési lapok, forgatókönyvek, kiállítások igénylésével kapcsolatos iratok):	NS	15 év
652.	Múzeumi tárgyakkal kapcsolatos átadás-átvételi elismervények, műtárgykölcsönzési szerződések (a szerződésben, átadás-átvételi elismervényben meghatározott érvényességi idő lejártát követő):	3 év	
653.	Pályázatok, pályázatok elszámolásával kapcsolatos iratok, pályázatokhoz kapcsolódó szakmai beszámolók (a pályázatok elszámolását jóváhagyó dokumentum keletkezése után):	10 év	
654.	A múzeum könyvtárával kapcsolatos iratok:	5 év	
655.	A múzeum kiállítóhelyével kapcsolatos iratok:	5 év	
656.	A múzeum tárgyainak, dokumentumainak, könyveinek, fotóinak nyilvántartására létrehozott leltárkönyvek, gyarapodási napló stb., a nyilvántartással kapcsolatos iratok:	NS	HŐ

		Megőrzési idő	Levéltári átadás
657.	Forgatási engedélyek:	1 év	
658.	A múzeum gyűjteményével kapcsolatos megkeresések, egyéb megkeresések:	2 év	

XIII. Rendőrségnél rendszeresített nyilvántartások, okmányok

Irattári tételszám keret: 671-től 680-ig
(felhasznált: 671-től 676-ig)

			Megőrzési idő	Levéltári átadás
671.	Osztályokon, alosztályokon, rendőrőrsökön, körzeti megbízottaknál rendszeresített nyilvántartások			
	a)	Munkafüzet, fogalmazványfüzet, gyorsírófüzet:	1 év	
	b)	Kulcsdoboz-nyilvántartás:	1 év	
	c)	Indítónapló:	5 év	
	d)	Technikai eszközök kiadási, visszavételi könyve:	1 év	
	e)	Technikai eszközök javítási könyve:	3 év	
	f)	Gépjármű-menetlevelek:	5 év	
	g)	Ügyeletesi eseménynapló:	5 év	
	h)	Alegység-nyilvántartó könyv:	NS	15 év
	i)	Parancsnoki határidőnapló:	1 év	
	j)	Szolgálattervezet, szolgálati könyv:	1 év	
	k)	Szolgálati napló:	5 év	
	l)	Szolgálatvezénylés, szolgálatszervezés:	5 év	
	m)	Fegyverkiadási könyv (füzet):	5 év	
	n)	Oktatási napló:	3 év	
	o)	KMB szolgálati napló:	2 év	
	p)	Rádióhíranyag napló:	3 év	
	q)	Járőr-eligazító és -beszámoltató füzet:	3 év	
	r)	Ellenőrzési napló:	5 év	
	s)	Munkaidő-nyilvántartás, jelenléti ív:	3 év	
	t)	POS terminál zárási bizonylatai e-útdíjjal kapcsolatban:	8 év	
	u)	Térfigyelő rendszerekkel kapcsolatos munkanapló:	a lezárás után 1 év	
	v)	Nyilvántartás telefax és e-mail küldemények érkezéséről és továbbításáról:	a lezárás után 1 év	
	w)	Híreszköz-nyilvántartó:	a lezárás után 1 év	
	x)	Óránkénti bejelentkezések nyilvántartó füzete:	a lezárás után 1 év	

			Megőrzési idő	Levéltári átadás
	y)	Egyéb betelt vagy használatból kivont nyilvántartási segédletek:	a használatból történő kivonását követően 1 év	
672.	Fogdával és személyőrzéssel kapcsolatos nyilvántartások			
	a)	Fogdakönyv:	NS	15 év
	b)	Fogdaszolgálat átadás-átvételi napló:	5 év	
	c)	Bírói, ügyészi, orvosi napló:	10 év	
	d)	Fogvatartottak fogdából történő kiadásának nyilvántartó könyve:	3 év	
	e)	Egyéb nyilvántartások (látogató fogadására, küldemények továbbításáról, gyógyszerek adagolásáról, telefonhasználatról):	10 év	
673.	Határrendészettel összefüggő nyilvántartások			
	a)	Napló a határrendészeti kirendeltségek számára:	5 év	
	b)	Átléptető- és a határátlépés helyének, idejének utólagos bejegyzésére szolgáló bélyegzők átadás-átvételi és próbalenyomat könyve:	5 év	
	c)	Határátkelőhelyre nem határátlépési céllal érkezők nyilvántartása:	1 év	
	d)	Nem határátlépési célú belépésre és tartózkodásra kiadott engedélyek nyilvántartó könyve:	1 év	
	e)	Szemlejegyzőkönyv vagonok felnyitásáról:	1 év	
	f)	Útlevélkezelői fülke átadás-átvételi füzet:	1 év	
	g)	Vízumnyilvántartó könyv:	5 év	
	h)	Vízumkérelem, annak érvényességi idejének lejártától, illetve visszavonásától számított:	5 év	
	i)	Vonat átadás-átvételi könyv:	1 év	
	j)	Ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolások nyilvántartása:	5 év	
	k)	Munkanapló a hőkamerás gépjárművek kezeléséhez:	5 év	
	l)	Előállítottak nyilvántartó könyve:	2 év	
	m)	Előjegyzés a járőrök részére kiadott anyagokról:	3 év	
	n)	Értékmegőrző füzet:	1 év	
	o)	A vízum beillesztésére szolgáló külön lapok nyilvántartása:	5 év	
	p)	Elismervény útlevél elvételéről:	3 év	
	q)	Nyilvántartás soron kívüli határátlépésekről:	3 év	
	r)	Nyilvántartás elkülönített helyen történő ellenőrzés végrehajtásáról:	3 év	
674.	Határrendészeti kirendeltség vezetésével kapcsolatos nyilvántartások			
	a)	Járőr-eligazító és -beszámoltató füzet:	3 év	
	b)	Nyilvántartás és előjegyzés a szolgálatellátáshoz kiadott és visszavett fegyverzeti felszerelésekről, technikai eszközökről, okmányokról:	3 év	
	c)	Nyilvántartás a külön engedéllyel beléptetett személyekről és járművekről:	3 év	
	d)	Állomáshely, lakóhely elhagyását nyilvántartó könyv:	3 év	

			Megőrzési idő	Levéltári átadás
675.	Hajózással kapcsolatos nyilvántartások			
	a)	Hajóáthaladási (belforgalmi) naplók, ki- és behajózási nyilvántartások:	3 év	
	b)	Vízirendészeti szervek ügyeletén vezetett eseménynaplók, határvizsgálati hajóforgalmi naplók:	5 év	
	c)	Vízállás-gázlónyilvántartás:	10 év	
676.	Lőkiképzéssel kapcsolatos nyilvántartások			
	a)	Eseménynapló:	NS	HŐ
	b)	Sérülési napló:	NS	HŐ
	c)	Lőtérnapló:	5 év	
	d)	Őrnapló:	5 év	

XIV. A Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet tevékenységével kapcsolatos iratfajták

Irattári tételszám keret: 681-től 690-ig
(felhasznált: 681)

			Megőrzési idő	Levéltári átadás
681.	Szakértői munkával kapcsolatos speciális iratok			
	a)	Szakértői munkával, költségekkel kapcsolatos megkeresések, tájékoztatók:	1 év	
	b)	Elvégzett szakértői, illetve technikusi munkával kapcsolatos jelentések, átiratok, statisztikai kimutatások:	3 év	
	c)	Szakértő által készített szakvélemények, valamint a hozzá kapcsolódó laboratóriumi vizsgálattal kapcsolatos iratok (vizsgálati eredményközlés):	3 év	
	d)	Szakértő által készített szakvélemények, valamint a hozzá kapcsolódó laboratóriumi vizsgálattal kapcsolatos iratok (a kirendelés alapját képező bűncselekmény elévülési ideje 10 évnél kevesebb):	10 év	
	e)	Szakértő által készített szakvélemények, valamint a hozzá kapcsolódó laboratóriumi vizsgálattal kapcsolatos iratok (a kirendelés alapját képező bűncselekmény elévülési ideje 20 évnél kevesebb):	20 év	
	f)	Szakértő által készített szakvélemények, valamint a hozzá kapcsolódó laboratóriumi vizsgálattal kapcsolatos iratok (a kirendelés alapját képező bűncselekmény 20 éven túli elévülési idejű vagy el nem évülő bűncselekmény, illetve kiemelt bűncselekmény):	NS	HŐ
	g)	Szakértői díjazással kapcsolatos, a BSZKI pénzügyi feladatait ellátó szervezeti egységnél kezelt iratok:	5 év	
	h)	Nemzetközi körkísérletekkel kapcsolatos iratok:	15 év	

”

II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények

A külgazdasági és külügyminiszter 11/2016. (IV. 7.) KKM közleménye Magyarország Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya közötti Filmkoprodukciós Megállapodás kihirdetéséről szóló 1/2016. (I. 20.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

Az 1/2016. (I. 20.) Korm. rendelettel a Magyar Közlöny 2016. január 20-i 24. számában kihirdetett, Magyarország Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya közötti Filmkoprodukciós Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) 13. cikk 1. pontja az alábbiak szerint rendelkezik a hatálybalépésről:
„Jelen Megállapodás harminc nappal azon utolsó diplomáciai jegyzék kézhezvételét követően lép hatályba, amelyben a Szerződő Felek a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges eljárások teljesítéséről kölcsönösen tájékoztatják egymást."

A Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges utolsó diplomáciai jegyzék kézhezvételének napja: 2016. január 26.
A Megállapodás hatálybalépésének napja: 2016. február 25.

A fentiekre tekintettel, összhangban az 1/2016. (I. 20.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésével megállapítom, hogy Magyarország Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya közötti Filmkoprodukciós Megállapodás kihirdetéséről szóló 1/2016. (I. 20.) Korm. rendelet 2. és 3. §-a 2016. február 25-én, azaz kettőezer-tizenhat február huszonötödikén lépett hatályba.

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter

A külgazdasági és külügyminiszter 12/2016. (IV. 7.) KKM közleménye a Magyarország és a Kazah Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről szóló 2015. évi CXCIX. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

A 2015. évi CXCIX. törvénnyel a Magyar Közlöny 2015. december 12-i 195. számában kihirdetett, a Magyarország és a Kazah Köztársaság között létrejött kiadatási Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) 24. cikk 1. pontja az alábbiak szerint rendelkezik a hatálybalépésről:
„(…) Jelen Egyezmény a diplomáciai úton érkezett azon utolsó írásbeli értesítés kézhezvételétől számított harmincadik (30.) napon lép hatályba, amelyben a Felek a jelen Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges belső jogi eljárások lezárulásáról értesítik egymást."

Az Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges utolsó diplomáciai jegyzék kézhezvételének napja: 2016. január 11.
Az Egyezmény hatálybalépésének napja: 2016. február 10.

A fentiekre tekintettel, összhangban a 2015. évi CXCIX. törvény 4. § (3) bekezdésével megállapítom, hogy a Magyarország és a Kazah Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény kihirdetéséről szóló 2015. évi CXCIX. törvény 2. és 3. §-a 2016. február 10-én, azaz kettőezer-tizenhat február tizedikén lépett hatályba.

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter

A külgazdasági és külügyminiszter 13/2016. (IV. 7.) KKM közleménye a Magyarország és a Kazah Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2015. évi CC. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

A 2015. évi CC. törvény a Magyar Közlöny 2015. december 12-i 195. számában kihirdetett, a Magyarország és a Kazah Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény 22. cikk 1. pontja az alábbiak szerint rendelkezik a hatálybalépésről:
„(…) A jelen Egyezmény a diplomáciai úton érkezett azon utolsó írásbeli értesítés kézhezvételétől számított harmincadik (30.) napon lép hatályba, amelyben a Felek a jelen Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges belső jogi eljárások lezárulásáról értesítik egymást."

Az utolsó értesítés kézhezvételének napja: 2016. január 11.
Az egyezmény hatálybalépésének napja: 2016. február 10.

A fentiekre tekintettel, összhangban a 2015. évi CC. törvény 4. § (3) bekezdésével, megállapítom, hogy a Magyarország és a Kazah Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2015. évi CC. törvény 2. és 3. §-a 2016. február 10-én, azaz kettőezer-tizenhat február tizedikén lépett hatályba.

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter

A külgazdasági és külügyminiszter 14/2016. (IV. 7.) KKM közleménye a Magyarország és a Kazah Köztársaság között a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2015. évi CXCVIII. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

A 2015. évi CXCVIII. törvény a Magyar Közlöny 2015. december 12-i 195. számában kihirdetett, a Magyarország és a Kazah Köztársaság között a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény 26. cikk 1. pontja az alábbiak szerint rendelkezik a hatálybalépésről:
„(…) A jelen Egyezmény a diplomáciai úton érkezett azon utolsó írásbeli értesítés kézhezvételétől számított harmincadik (30.) napon lép hatályba, amelyben a Felek a jelen Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges belső jogi eljárások lezárulásáról értesítik egymást."

Az utolsó értesítés kézhezvételének napja: 2016. január 11.
Az egyezmény hatálybalépésének napja: 2016. február 10.

A fentiekre tekintettel, összhangban a 2015. évi CXCVIII. törvény 4. § (3) bekezdésével, megállapítom, hogy a Magyarország és a Kazah Köztársaság között a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 2015. évi CXCVIII. törvény 2. és 3. §-a 2016. február 10-én, azaz kettőezer-tizenhat február 10-én lépett hatályba.

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter

A külgazdasági és külügyminiszter 15/2016. (IV. 7.) KKM közleménye a Magyarország és a Török Köztársaság közötti barátsági és együttműködési szerződés kihirdetéséről szóló 85/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának hatálybalépéséről

A 85/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a Magyar Közlöny 2015. április 9-i 48. számában kihirdetett, a Magyarország és a Török Köztársaság közötti barátsági és együttműködési szerződés 16. cikk (1) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik a hatálybalépésről:

„(1) A jelen Szerződés az utolsó értesítést követő harmincadik (30) napon lép hatályba, amikor a Felek diplomáciai úton tájékoztatják egymást a hatálybalépéshez szükséges belső jogi követelmények teljesítéséről."

Az utolsó értesítés kézhezvételének napja: 2016. március 10.
A Szerződés hatálybalépésének napja: 2016. április 9.

A fentiekre tekintettel, összhangban a 85/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésével, megállapítom, hogy a Magyarország és a Török Köztársaság közötti barátsági és együttműködési szerződés kihirdetéséről szóló 85/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. és 3. §-a 2016. április 9-én, azaz kettőezer-tizenhat április kilencedikén lép hatályba.

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter

III. Személyügyi közlemények

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium személyügyi hírei

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2015. december havi munkáltatói intézkedései

KINEVEZÉS

A közigazgatási államtitkár az alábbi személyeket kormánytisztviselővé kinevezte:

Bazsonyi Bence
Varga Alexandra
dr. Macska Brigitta
dr. Nánási Zoltán István
Barna Gyöngyi
Csengery Zoltán
Csonka Tamás
Gál László
Nosza Teréz Andrea
Salamin Judit
Telegdy Kriszta
dr. Czár Anita
dr. Némethy Zsuzsanna
Takács Ágnes

KORMÁNYZATI SZOLGÁLATI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE

Közös megegyezéssel

dr. Heinczinger Mária
Bodon György
Cserháti Katalin
Szerencsi Éva
dr. Simonka Júlia
Wisnovszky Gábor György
dr. Nemes-Nagy Tibor

áthelyezéssel

dr. Fullajtár-Németh Kinga
dr. Tóth Katalin Magdolna

határozott idő lejárta miatt

Rózsa Ágnes

Kúsz Tibor
Haller Ildikó Anna
Radosai-Tóth Mária

próbaidő alatt azonnal

Kukovecz Helga

előrehozott öregségi nyugdíjba vonulás miatt

Nyáryné Stegmayer Mária
Joóné Trieb Ilona

kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnt.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2016. január havi munkáltatói intézkedései

KINEVEZÉS

A közigazgatási államtitkár

dr. Juhász Rolandot	főosztályvezetőnek

kinevezte.

A közigazgatási államtitkár az alábbi személyeket kormánytisztviselővé kinevezte:

dr. Pethő Annamária
dr. Pócsföldi Tamás
dr. Zelei András
Baranyi Annamária
Barna Tamás
dr. Toldi Ottó
Harangozó Judit Anna
Király Imre
Kiszel Zsófia
Kollár Zsuzsanna Friderika
Kovács Barbara
Krajcsi Karola
Lévay Fruzsina Dóra
Nyitrai Emese Judit
dr. Hornyik Dániel László
Varga Sándor Béla

VEZETŐI MUNKAKÖRBE HELYEZÉS

A közigazgatási államtitkár

Ilyésné dr. Fetter Annát	osztályvezető
Kenderesi-Fábos Diánát	osztályvezető

munkakörbe helyezte.

SZAKMAI CÍM ADOMÁNYOZÁSA

A közigazgatási államtitkár az alábbi személyek részére címet adományozott:

dr. Juhász Roland	közigazgatási tanácsadó
Kocsis István	szakmai tanácsadó
dr. Turós Nóra	szakmai főtanácsadó
Komoróczy Edit	szakmai tanácsadó
Mogyorós Alexandru Árpád	szakmai tanácsadó
Szólik Eszter	szakmai tanácsadó
dr. Somlyay Nóra	szakmai tanácsadó
dr. Vedres Attila	közigazgatási főtanácsadó

KORMÁNYZATI SZOLGÁLATI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE

Közös megegyezéssel

dr. Bede Péter József
dr. Kerekes Sugárka
Hora Gerda Csenge
Kovács Enikő

lemondással

Dudás Emese

határozott idő lejárta miatt

Kiss Brigitta

áthelyezéssel

Fülöp Júlia
Peller Péter
Annus Mihály

kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnt.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2016. február havi munkáltatói intézkedései

KINEVEZÉS

A közigazgatási államtitkár az alábbi személyeket kormánytisztviselővé kinevezte:

dr. Földváry-Szabó Zsuzsanna
dr. Lendvay László
Bánócziné dr. Csernák Ibolya Virág
Klein Melinda
Pécsi Zsófia Irina
Szabó Zsófia Sára
Sándor-Kunszt Andrea Kinga
dr. Bakos Ferenc
dr. Konstantin Kata
Prutkay János

VEZETŐI MUNKAKÖRBE HELYEZÉS

A közigazgatási államtitkár

Sebánné Joó Tündét	osztályvezető

munkakörbe helyezte.

SZAKMAI CÍM ADOMÁNYOZÁSA

A közigazgatási államtitkár az alábbi személy részére címet adományozott:

Bánócziné dr. Csernák Ibolya Virág	közigazgatási főtanácsadó

KORMÁNYZATI SZOLGÁLATI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE

Közös megegyezéssel

Hum Julianna
Török Márta
Zugonicsné Szabó Dóra
dr. Szedő Valéria

próbaidő alatt azonnal

Kiszel Zsófia


áthelyezéssel

Nagy Nóra
Vargha Márk

kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnt.

IV. Egyéb közlemények

A Belügyminisztérium közleménye
Magyarország Árvízi Országos Kockázatkezelési Tervéről



2016. március

1. Bevezető

1.1. Előzmények és nemzetközi kitekintés

Az árvízkockázatok értékeléséről és kezeléséről szóló, 2007. október 23-i 2007/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: EU Árvízi Irányelv) szerinti árvízi kockázati térképek és a kockázatkezelési tervek készítésére 3 ütemben került sor. A KEOP – 2.5.0.B. Vízgazdálkodási tervezés konstrukció B) komponense, az „Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázatkezelési terv készítése" keretein belül az I. ütemben elkészült az „Árvízi veszély- és kockázati térképezés és kockázatkezelési tervezés tartalmi és formai követelményeinek meghatározása, a végrehajtás megalapozása és eszközrendszerének kialakítása" c. munka. Ennek során kidolgozták a veszély- és kockázati térképek készítésének és a kockázatkezelés tervezésének módszerét.
A II. ütemben elkészült az előzetes kockázati értékelés, az előzetes kockázatbecslés, meg kellett valósítani a III. ütem veszélytérképezési feladatainak végrehajtásához szükséges adatgyűjtést, az adatok adattári elhelyezését. Kidolgozásra került továbbá az Országos Árvízkockázat-kezelési Irányelv, mely tartalmazza az országos szintű árvízi kockázatkezelési célkitűzéseket és alapelveket. Az I. ütem megállapításai szerint a II. ütemben további alapozó vizsgálatokra volt szükség néhány metodikai területen a megfelelő színvonalú kockázatkezelési tervezéshez. A metodikai alapozó vizsgálatok alátámasztották mind az Irányelvet, mind a minta vízgyűjtő tervezést, továbbá az árvízkockázat-kezelési tervezés III. ütemének szakmai feladatait.
Magyarország Árvízi Országos Kockázatkezelési Terve (a továbbiakban: ÁKK) annak a Duna-vízgyűjtő szintű „Első Árvízi Kockázatkezelési Tervnek" a „B" szintű, nemzeti kibontása, alegysége, amelynek előkészítését és elkészítését a Duna-védelmi Nemzetközi Bizottság (International Comission for the Protection of the Danube River, a továbbiakban röviden: ICPDR) koordinálta, és amely a Duna vízgyűjtőjének 14 országa, valamint az Európai Unió közös, konszenzusos munkájának eredménye.
A Duna „Első Árvízi Kockázatkezelési Tervét" 2016. február 9-én a 14 ország felelős vezetője formálisan elfogadta Bécsben, az ICPDR Miniszterek Találkozóján.
A magyar ÁKK a Duna-szintű tervezéssel – így Magyarország minden szomszédos országa által elfogadott tervével – összhangban készült el, és az általánosságban – az EU Árvízi Irányelvében meghatározottak szerint – megfogalmazott elveket ülteti át nemzeti viszonylatba.
A Duna-szintű tervezés nemzetközi, közös munkáján túl hazánk az ÁKK-t egyeztette minden szomszédos országgal a határvízi relációkban működő, határvízi bizottságok adta kereteken belül, amely módon a szomszédos országok terveit is megismerhette a magyar fél. A tervek bemutatásáról, azok szakmai megvitatásáról jegyzőkönyvek készültek.

1.2. A Kvassay Jenő Terv és az EU Árvízi Irányelv szerinti kockázatkezelés kapcsolata

2014-ben a vízügyi ágazat elkezdte, és 2015. év végére befejezte az általános gazdasági fejlődést segítő Kvassay Jenő Terv (a továbbiakban: KJT) kidolgozását, mely az ország vízgazdálkodási stratégiájának megújítását célozza. A KJT szerinti árvízkockázat-kezelési koncepció szerint a célok és alapelvek az alábbiak:

Általánosan
- A kialakított rendszernek a területfejlesztéssel együttműködve elő kell mozdítania a vízzel, a földterülettel, a természeti erőforrásokkal és a természeti értékekkel kapcsolatos tevékenységek koordinált kezelését és megőrzését. Ezért a tervezés során egymásra épülő, komplex megoldásokat kell keresni.
- Az árvízvédelmi biztonsági előírásokat újra kell fogalmazni, ehhez a veszély elleni defenzív tevékenységről át kell térni a kockázatok kezelésére, az árvízveszélyes területek hasznosításakor pedig alkalmazkodni kell a fennálló veszélyekhez; az árvizek és belvizek kezelése során – ahol ez lehetséges – a katasztrófamegelőzés elsődleges a katasztrófakezeléshez képest.
- Az árvízkockázat-kezelési tervek az integrált vízgyűjtő-gazdálkodás részét képezik. Az árvízkockázat-kezelési koncepció cél- és eszközrendszerének figyelembe kell vennie az ésszerű és hatékony vízkészlet-gazdálkodás követelményét, illetve maga is ebbe az irányba kell, hogy befolyásolja a gazdálkodást.
- A megoldások megkövetelik az árvízi kockázatkezelési koncepció céljainak más szakpolitikákba történő integrálását. Különösen fontos az integráció az agrárpolitikánál, a természetvédelemnél, a környezetvédelemnél, a területfejlesztésnél (például vidékfejlesztés – vízvisszatartás, területfejlesztés – veszélyeztetettség).

A társadalom számára elfogadható kockázat mértéke

– Az„abszolút biztonság" szintje nem elérhető, és racionálisan célként nem is közelíthető, ehelyett meg kell határozni a társadalom számára elfogadható kockázat mértékét.
– A társadalom számára elfogadható kockázat meghatározásakor a nehezen vagy egyáltalán nem számszerűsíthető károkat is figyelembe kell venni.
– Az árvízkockázat-kezelési stratégia másik célja, hogy csökkentse az elöntési kockázatot akkor, ha az nagyobb az elvárt minimális szintnél, vagy ha az elfogadhatósági intervallumon belül a beavatkozás érdemi javulást okoz. Összességében elmondható, hogy az árvízzel veszélyeztetett területeken az elöntési károk kockázatát országosan csökkenteni kell, de a beavatkozások helyét és a csökkentés mértékét csak részletes vizsgálatok alapján lehet a jövőben meghatározni.
– Az árterületek hasznosításakor a társadalomnak és a gazdaságnak is alkalmazkodnia kell a területet érintő becsülhető veszélyek szintjéhez.
– A társadalom önvédelmi képességét erősíteni kell. El kell érni, hogy az a lakos, gazdasági szereplő, aki elszenvedheti az elöntési események következményeit, alkalmassá váljon (ha ez lehetséges) saját óvintézkedései megtételére a károk megelőzése, csökkentése érdekében. Ezért az árvízi tudatosság szintjét emelő programokat kell kidolgozni és végrehajtani, a jó építési és egyéb gyakorlatokat el kell terjeszteni.
– A kockázatkezelésnél egymásra épülő komplex megoldásokat kell keresni, ennek keretében:
  a) a védekezés mellett a veszély megelőzésre is nagy hangsúlyt kell fektetni, a vizek lehetőség szerinti visszatartásával, a tározás növelésével,
  b) az árvízkockázattal érintett területeken ösztönözni kell a területhasználat-váltást a természeti adottságoknak nem megfelelő területhasználatok esetében,
  c) az árvizek idején jelentkező víztöbblet természetes öblözetekbe való kivezetésének és megőrzésének lehetőségét vizsgálni szükséges,
  d) az élő rendszerek víztározási kapacitását jobban ki kell használni,
  e) az árvíz gyors levonulását elősegítő ún. árvízi levezető sáv kialakítását és fenntartását a kockázatokat és veszélyeket figyelembe véve, az érintett értékek összevetésén alapuló kompromisszumokkal el kell végezni,
  f) a megoldások között kell szerepeljenek az agrárgazdálkodásban található lehetőségek is, mint a víz területen való tartása [tározással, (öntöző)csatornákkal, beszivárogtatással] és a talajvízháztartás javítása,
  g) a védekezési rendszer rugalmasságát olyan eszközökkel kell növelni, mint a mobil gátak használata,
  h) fentiek kiegészülnek a nem-szerkezeti intézkedések államilag összehangolt rendszerével.

1.3. Figyelembe vett jogszabályi keretek

EU jogszabályi keretek

1.) Az Európai Parlament és a Tanács 2007/60/EK irányelve az árvízkockázatok értékeléséről és kezeléséről

Az EU Árvízi Irányelv célja, hogy meghatározza az árvízkockázatok értékelésére és kezelésére irányuló tevékenységek kereteit az emberi egészségre, a környezetre, a kulturális örökségre és a gazdasági tevékenységre gyakorolt káros következmények csökkentése érdekében.

Az EU Árvízi Irányelv alapján a tagállamoknak előzetes árvízkockázati értékelést kell végezni, majd árvíz-veszélytérképeket, árvízkockázati térképeket és árvízkockázat-kezelési terveket kell készíteniük. A szerkezeti és nem szerkezeti intézkedésekre és az árvíz valószínűségének csökkentésére összpontosítva árvízi kockázatkezelési célokat állapítanak meg, és a célkitűzések elérését szolgáló intézkedéseket irányoznak elő, figyelembe véve a környezetre gyakorolt hatások vizsgálatáról szóló, a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről szóló és a stratégiai hatásvizsgálatról szóló EK irányelveket. Eljárást alakítanak ki a nemzetközi vízgyűjtők esetében alkalmazandó transznacionális hatású intézkedések értékeléséhez használandó költség-haszon elemzésekre. Bemutatják a terv végrehajtásának programját kitérve az intézkedések rangsorolására és az előrehaladás figyelemmelkísérési módjára, a megtett, nyilvános tájékoztatási és konzultációs intézkedésekre, csatolják a hatáskörrel rendelkező hatóságok jegyzékét is. Nemzetközi vízgyűjtő kerület esetében bemutatják a koordinációs folyamatot.

Az árvízkockázat-kezelési terveknek figyelembe kell venniük az olyan lényeges szempontokat, mint a költségek és hasznok, az elöntés mértéke, az árvízterjedési útvonalak és az árvíz-visszatartási képességgel rendelkező területek – például természetes árterületek –, a 2000/60/EK irányelv 4. cikkében foglalt környezetvédelmi célkitűzések, a talaj-

és vízgazdálkodás, a területrendezés, a természetvédelem, a hajózás és a kikötői infrastruktúra (lásd EU Árvízi Irányelv 7. cikk (3) bekezdés).
Az árvízkockázat-kezelési tervek a megelőzésre, védelemre való felkészültségre (beleértve az árvíz-előrejelzéseket és a riasztó rendszereket) összpontosítanak, valamint figyelembe veszik az adott vízgyűjtő vagy részvízgyűjtő jellemzőit.
Az árvízkockázat-kezelési tervekbe a fenntartható területhasználati gyakorlat támogatását, az árvízvisszatartás javítását, valamint bizonyos területek árvízesemények esetén történő ellenőrzött elárasztását is fel lehet venni.
Az árvízkockázat-kezelési tervek a szolidaritás érdekében nem tartalmazhatnak olyan intézkedéseket, amelyek jelentősen növelik az árvízkockázatot az alvízi vagy felvízi országokban, kivéve ha ezekben az összehangolt intézkedésekben az érintett tagállamok egymás között megegyeztek.
A tagállamok biztosítják, hogy a teljes egészében a Közösség területén fekvő vízgyűjtőkre a vízgyűjtő kerület szintjén összehangolt egyetlen, egységes árvízkockázat-kezelési terv vagy árvízkockázat-kezelési tervcsomag készüljön. A Közösség határain túlra kiterjedő nemzetközi vízgyűjtők esetében is összehangolt egyetlen, egységes nemzetközi árvízkockázat-kezelési terv készítésére törekednek.
Az EU Árvízi Irányelv 9. cikkének 2. pontja értelmében az irányelv 7. és 14. cikkében említett első árvízkockázat-kezelési tervek kidolgozását és későbbi felülvizsgálatait a 2000/60/EK irányelv 13. cikkének (7) bekezdésében meghatározott vízgyűjtő-gazdálkodási tervek felülvizsgálataival összehangolva kell végrehajtani, és azok e felülvizsgálatokba beépíthetők.

2.) Az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (a továbbiakban: VKI)
A VKI célja a felszíni vizek és a felszín alatti vizek megóvásának, védelmének és a velük történő fenntartható gazdálkodás legjobb gyakorlata megvalósításán keresztül a vizek jó állapotának elérése.

Hazai jogszabályi keretek

1.) A vizek többletéből eredő kockázattal érintett területek meghatározásáról, a veszély- és kockázati térképek, valamint a kockázatkezelési tervek készítéséről, tartalmáról szóló 178/2010. (V. 13.) Korm. rendelet
A rendeletbe foglalt egyes részfeladatokat az EU által kötelezően előírt határidőre kell teljesíteni. A kötelező részhatáridők: 2011. december 22. (Előzetes kockázati értékelés), 2013. december 22. (Veszély- és kockázati térképezés), 2015. december 22. (Árvízkockázat-kezelési tervek kidolgozása).
A 2011. évi első és a 2013. évi második jelentést az ország határidőre teljesítette. Ezen jelentések felhasználásával a jelen munka keretében sor került a veszély- és kockázati térképek öblözetenkénti, részvízgyűjtőnkénti részletes kidolgozására, majd azok alapján az országos veszély- és kockázati térképek pontosítására, véglegesítésére és az árvízkockázat-kezelési tervek kidolgozására azzal, hogy Budapestre vonatkozóan 2016. március 22-ig készül el.

2.) A Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról szóló 2004. évi LXVII. törvény
Az Országgyűlés 2004-ben megalkotta a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról szóló 2004. évi LXVII. törvényt. A 2006-os Tisza- és Duna-völgyi rendkívüli árvizeket követően az 1003/2007. (I. 24.) Korm. határozat alapján a 2007. évi CXLIX. törvénnyel módosították a 2004. évi LXVII. törvényt, aminek 2. § (3) bekezdése előírja, hogy „A (2) bekezdésben megfogalmazott alapelveknek megfelelően a VTT keretében a következőket kell megvalósítani: a) a Tisza-völgy árvízvédelmi műveinek előírás szerinti kiépítését, összhangban a nagyvízi medrek vízszállító képességének növelésével, a lefolyás elősegítését szolgáló beavatkozásokkal, biztosítva a folyók hullámtereinek táj- és földhasználat váltását;".

3.) A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet
Az elmúlt évtizedek, de különösen az 1998–2013 közötti időszakban levonult árvizek magasságának jelentős növekedése, illetve az árhullámok levezetésének a tapasztalatai, a védekezési időszakokat követően egyre hangsúlyosabb társadalmi és gazdasági igények egyértelműen arra utalnak, hogy a folyók nagyvízi medrében olyan beavatkozások szükségesek, amelyek javítják a nagyvízi vízszállító képességet, garantálják annak fenntarthatóságát.
Az elmúlt közel másfél évtized árvízi eseményei során olyan területek is érintettek lettek, ahol a korábbi árhullámok

ellen nem kellett védekezni, ugyanakkor egyértelművé vált, hogy az árvízvédekezés hagyományos eszközei mellett a sikeres védekezés esélyének megőrzéséhez új eszközöket is kell keresni. A fent leírtakkal összhangban a 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet rendelkezik a nagyvízi medrekre vonatkozó kezelési tervek elkészítéséről. A folyók nagyvízi medrének kezelése több cél összehangolását igényli. A célrendszer tartalmát a folyó tulajdonságainak a társadalom életében és jövőjében érvényesülő szerepe jelöli ki, úgymint, hogy a folyó: ne okozzon az érintett lakosság számára vállalhatatlan élet- és vagyon kockázatot; maradjon természetes élőhely és tájalkotó érhálózat; legyen forrása a társadalom anyagi és szociális szükségleteinek kielégítéséhez. A stratégiai környezeti vizsgálat (a továbbiakban: SKV) ennek megfelelően kiterjed a nagyvízi mederkezelési tervekre is.

4.) A folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet
A mértékadó árvízszintek felülvizsgálatát az elmúlt 1-2 évtizedben szinte minden vízfolyáson bekövetkezett eddig észlelt legnagyobb vízállás (a továbbiakban: LNV) növekedés indokolta. Az eddig megfigyelt legnagyobb vízszintek növekedéséhez az esetek egy jelentős részében az eddig nem, vagy csak ritkán megfigyelt hidrometeorológiai, hidrológiai tényezők vezettek. Számos vízfolyáson, illetve vízfolyásszakaszon a nagyvízi meder állapotának árvízlevezetési szempontból kedvezőtlenebbé válása is hozzájárult az árvízszintek emelkedéséhez.

5.) A vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
A rendelet célja, hogy a vizek külön jogszabályok szerint meghatározott jó állapotának elérése és fenntartása érdekében szükséges intézkedéseket, intézkedési programokat egységes keretbe foglalja, és meghatározza az ezeket összefoglaló vízgyűjtő-gazdálkodási terv tartalmát, valamint a tervezés szabályait.
A rendelet hatálya a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezésre és az abban meghatározott feladatokat végzőkre, valamint azokra terjed ki, akikre az intézkedési programok rendelkezéseket tartalmaznak.

1.4. Figyelembe vett egyéb országos árvízvédelmi stratégiai tervezési munkák

A fenti jogszabályokban foglalt előírásokon túlmenően a térképezési és tervezési munkákat össze kellett hangolni az árvízvédelmi fejlesztési stratégiát megalapozó egyéb tervezési országos programokkal, vizsgálatokkal is (1. táblázat).

1. táblázat. A kockázatkezelési terv összeállítása során figyelembe vett kapcsolódó hazai jogszabályok, programok

Kapcsolódó jogszabály, stratégia program	Kapcsolódás jellege
2004. évi LXVII. törvény a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról	A Tisza-völgy komplex árvízvédelmi fejlesztési programjának aktualizálása (VTT) 2014–2015-ben megtörtént. A továbbfejlesztett, aktualizált koncepcióba előirányzott intézkedési javaslatokat a Tisza-völgyi tervezési területegységek kockázatkezelési tervében mint a közeljövőben megvalósuló fejlesztéseket vettük figyelembe. A Tisza-völgyi árvízvédelmi fejlesztési program kidolgozása során a több szempontú változatelemzés keretében az ÁKK veszély- és kockázati térképezés során meghatározott jellemzőket (veszélyeztetett lakosok és vagyonérték) figyelembe vették a fejlesztések fontossági sorrendjének meghatározásában.

Kapcsolódó jogszabály, stratégia program	Kapcsolódás jellege
Kvassay Jenő Terv tervezete	Konkrétan az alábbi általános célok és alapelvek érvényesítése történik meg vagy kezdődik el a kockázatkezelési tervekben: – A tervezés során egymásra épülő, komplex megoldásokat kell keresni. – Át kell térni a kockázatok kezelésére, az árvízveszélyes területek hasznosításakor alkalmazkodni kell a fennálló veszélyekhez. – Az árvízkockázat-kezelési tervek az integrált vízgyűjtő-gazdálkodás részét képezik. – Fontos lenne az integráció az agrárpolitikába, a természetvédelembe, a környezetvédelembe, a területfejlesztésbe és a katasztrófavédelembe. – Nehezen vagy egyáltalán nem számszerűsíthető károkat is figyelembe kell venni.
83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról.	A kormányrendelet végrehajtásának keretében készült 67 db nagyvízi mederkezelési terv intézkedési javaslatai rendszerezésre kerültek. A vízügyi igazgatóságok által elkészíttetett nagyvízi mederkezelési tervekben szerepeltetett intézkedések az ÁKK tervezési egységeken előirányzott intézkedésekként kerülnek felsorolásra intézkedéstípusonként kategorizálva, azonban kockázatcsökkentő hatásai nem kerülnek elemzésre, tekintettel arra, hogy az előirányzott intézkedések a nagyvízi mederkezelésre vonatkozó rendelet alapján még hatósági, környezetvédelmi (vízvédelmi), természetvédelmi egyeztetési stádiumban vannak. A tervek kihirdetésére miniszteri rendeletben kerül sor az egyeztetési fázis lezárulását követően.
74/2014. (XII. 23.) BM rendelet a folyók mértékadó árvízszintjeiről.	A folyók rendeletben kihirdetett új mértékadó árvízszintjei a veszélytérképezés során figyelembevételre kerültek. Ezen értékekhez illeszkedve lettek meghatározva a vízrendszert terhelő árhullámok különböző valószínűségű értékei.

1.5. A tervezés területegységei

A veszély- és kockázati térképek, illetve a kockázatkezelési tervek 8 tervezési területegységre bontva készültek.



1. ábra. A veszély- és kockázati térképezés, valamint kockázatkezelés-tervezés területegységei

A tervezési területegységek kijelölése (1. ábra) az alábbi főbb szempontok alapján történt:

– Az ÁKK és a VKI szerinti vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési egységek, valamint a részvízgyűjtő határok illeszkednek egymáshoz. Így a Duna részvízgyűjtő területén a Felső-Duna, Közép-Duna, Alsó-Duna, a Tisza részvízgyűjtő területén a Felső-Tisza, Közép-Tisza, Alsó-Tisza, a Dráva részvízgyűjtő területén a Dráva, a Balaton részvízgyűjtő területén pedig a Balaton ÁKK tervezési egységek kerültek kialakításra.
– A 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet alapján folyó nagyvízi mederkezelés tervezési program folyószakasz határai összhangban állnak az ÁKK tervezési egységek határaival.
– Az ÁKK területegységi határok vízgyűjtő határokon haladnak, és figyelembe veszik az ott lévő vízfolyások árvízhidrológiai sajátosságait.

1.6. Társadalmi konzultációk, egyeztetések

Az EU Árvízi Irányelvének V. fejezet 10. cikke, valamint a 178/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése írja elő a nyilvánosság tájékoztatásával kapcsolatos feladatokat. Ezen előírások alapján már a veszély- és kockázati térképezés és kockázatkezelési tervezés munkaközi fázisában a nyilvánosság tájékoztatásának folyamata elkezdődött. 2015. július–augusztus hónapban országos tájékoztatófórum sorozatra került sor 12 helyszínen (2. táblázat), ahol tájékoztató előadásokat tartottak, lehetőséget adva a vélemények, javaslatok megfogalmazására is.

2. táblázat. Társadalmi fórumok helyei és időpontjai

Fórum helyszíne	Időpont	Résztvevők (fő)
Kisar	2015. 07. 28.	47
Miskolc	2015. 08. 10.	49
Debrecen	2015. 07. 27.	27
Szolnok	2015. 08. 03.	53
Budapest	2015. 08. 11.	57
Gyula	2015. 08. 04.	38
Szeged	2015. 08. 05.	39
Sárvár	2015. 07. 20.	34
Pécs	2015. 07. 21.	39
Szekszárd	2015. 08. 12.	36
Győr	2015. 08. 26.	30
Baja	2015. 07. 30.	47

A rendezvényekre meghívottak köre jellemzően az alábbi volt:

Területi Vízgazdálkodási Tanács (TVT) tagok:

– Minisztériumok (FM, BM)
– Vízügyi Igazgatóságok
– Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok
– Nemzeti Környezetügyi Intézet
– Megyei Kormányhivatalok Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya
– Nemzeti Park Igazgatóságok
– Megyei Kormányhivatalok Népegészségügyi Főosztálya
– Megyei Kormányhivatalok Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztálya
– Megyei Önkormányzatok
– Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
– Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
– Magyar Mérnöki Kamara
– Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége
– Vízgazdálkodási Társulatok Országos Szövetsége

– Magyar Víziközmű Szövetség
– Magyar Hidrológiai Társaság
– Civil szervezetek

Települési önkormányzatok (minden érintett önkormányzat)
Járási hivatalok
Vízművek, erőművek
Egyéb civil szervezetek (környezet- és természetvédelmi szervezetek)
Horgász szövetségek, turisztikai szövetségek
Egyetemek, főiskolák

Ezeken túl 2 helyen további, elsősorban a civil lakosság tájékoztatását szolgáló rendezvényre került sor.

Az Országos Vízgazdálkodási Tanács két alkalommal tűzte napirendjére a tervet. 2015. június 22-én közbülső tájékoztatót hallgatott meg, 2015. december 18-án az elkészült tervet megtárgyalta és jóváhagyta.

Az Országos Vízgazdálkodási Tanácsülést megelőzően a területileg illetékes vízügyi tanácsok, illetve az oda delegált szervezetek is véleményezték a tervet.

Az Országos Környezetvédelmi Tanács napirendjén 2015. október 8-án szerepelt a terv. 2015. december 3-án a terv Stratégiai Környezeti Vizsgálatáról hallgatott meg tájékoztatót a Tanács.

Az SKV és mellékletei 2015. december 3-tól a vízügyi honlapon (www.vizugy.hu) megtekinthetők, az anyag az árvízvédelmi töltésekkel, árvízi tározással kapcsolatos intézkedések mellett tartalmazza a nagyvízi mederkezelési intézkedési igények hatásainak vizsgálatát is.

A nyilvánosság tájékoztatása az interneten a vízügyi honlapon (www.vizugy.hu) 2015. júliusában kezdődött el. Ezen a felületen – az országos tájékoztató fórumokat megelőzően – közzétételre kerültek a veszély- és kockázati térképek egyeztetési változatai, valamint a kockázatkezelési intézkedésekre vonatkozó javaslatok intézkedéstípusonkénti csoportosításban.

A konzultációkon, illetve az egyéb fórumokon elhangzott, azokra megküldött észrevételeket, valamint az azokkal kapcsolatos intézkedéseket az 1. melléklet tartalmazza.

2. AZ ÁRVÍZVÉDELMI RENDSZER JELENLEGI ÁLLAPOTA

2.1. Árvízvédelmi töltések jelenlegi állapota

Magyarország területén a jelenleg érvényes nyilvántartás szerint összesen 145 állami tulajdonú, árvízvédelmi töltéssel védett ártéri öblözet található. Az ártéri öblözetek nyilvántartott teljes területe 21 207 km^2. Az ártéri öblözeteket a tizenkét vízügyi igazgatóság kezelésében levő 110 árvízvédelmi szakasz, összesen 4 157,1 km árvízvédelmi töltés védi. Az öblözetek összesített adatait, az érintett vízügyi igazgatóságokat a 3. táblázat, az árvízvédelmi töltések összesített adatait a 4. táblázat mutatja be.

A részletes adatokat a tervezési egységek összefoglaló tanulmányai tartalmazzák.

3. táblázat. Az ártéri öblözetek összesített adatai

Tervezési egység	Ártéri öblözetek		Érintett vízügyi igazgatóságok
	száma (db)	területe (km^2)	
Felső-Duna	14	1 774	ÉDUVIZIG, NYUDUVIZIG
Közép-Duna	14	623	KDVVIZIG, KDTVIZIG
Alsó-Duna	12	2 749	KDTVIZIG, ADUVIZIG, DDVIZIG
Felső-Tisza	29	2 618	ÉMVIZIG, FETIVIZIG
Közép-Tisza	55	6 600	ÉMVIZIG, KÖTIVIZIG, TIVIZIG, KDVVIZIG
Alsó-Tisza	12	6 423	ATIVIZIG, KÖVIZIG
Dráva	9	404	NYUDUVIZIG, DDVIZIG
Balaton	1	16	NYUDUVIZIG
Összesen	145	21 207	

4. táblázat. Az árvízvédelmi fővédvonalak összesített adatai

Tervezési egység	Árvízvédelmi fővédvonalak		Érintett vízügyi igazgatóságok
	száma (db)	hossza (km)	
Felső-Duna	16	496,8	ÉDUVIZIG, NYUDUVIZIG
Közép-Duna	11	194,1	KDVVIZIG, KDTVIZIG
Alsó-Duna	10	358,9	KDTVIZIG, ADUVIZIG, DDVIZIG
Felső-Tisza	21	724,5	ÉMVIZIG, FETIVIZIG
Közép-Tisza	25	1314,7	ÉMVIZIG, KÖTIVIZIG, TIVIZIG, KDVVIZIG
Alsó-Tisza	23	903,1	ATIVIZIG, KÖVIZIG
Dráva	3	130,7	NYUDUVIZIG, DDVIZIG
Balaton	1	34,3	NYUDUVIZIG
Összesen	110	4157,1	

A folyók mértékadó árvízszintjei (a továbbiakban: MÁSZ) 2014-ben kerültek felülvizsgálatra. Az új árvízszinteket, illetve a kiépítési biztonság értékeit a folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet tartalmazza. A vízmérceszelvényekre vonatkozóan a vízügyi igazgatóságok által nyilvántartott, eddig észlelt legnagyobb vízállásokat (LNV), a 2014-től hatályos új MÁSZ értékeket és a MÁSZ és LNV közötti különbségeket az 5. táblázat mutatja.

5. táblázat. A mértékadó árvízszint (MÁSZ) és az eddig észlelt legnagyobb vízállás (LNV) összehasonlítása a fő vízmércéknél

Ssz.	Folyó	Vízmérce	Vízmérce „0" (mBf)	LNV (cm)	LNV (mBf)	MÁSZ (mBf)	MÁSZ – LNV(m)
1.	Duna	Rajka	122,58	648	129,06	129,58	0,52
2.	Duna	Nagybajcs	107,40	908	116,48	116,56	0,08
3.	Duna	Komárom	103,88	845	112,33	112,71	0,38
4.	Duna	Esztergom	100,92	813	109,05	109,39	0,34
5.	Duna	Nagymaros	99,43	751	106,94	107,18	0,24
6.	Duna	Vác	98,12	804	106,16	106,40	0,24
7.	Duna	Budapest	94,97	891	103,88	104,24	0,36
8.	Duna	Kvassay zsilip	94,82	841	103,23	103,48	0,25
9.	Duna	Budafok	94,36	803	102,39	102,48	0,09
10.	Duna	Ercsi	92,65	765	100,30	100,30	0
11.	Duna	Adony	91,68	766	99,34	99,34	0
12.	Duna	Tass	89,28	908	98,36	98,39	0,03
13.	Duna	Dunaújváros	90,30	755	97,85	97,91	0,06
14.	Duna	Dunaföldvár	88,86	721	96,07	96,35	0,28
15.	Duna	Paks	85,38	891	94,29	94,39	0,10
16.	Duna	Dombori	83,52	916	92,68	92,75	0,07
17.	Duna	Baja	80,99	989	90,88	90,88	0
18.	Duna	Dunaszekcső	79,92	992	89,84	89,87	0,03
19.	Duna	Mohács	79,20	984	89,04	89,04	0
20.	Szentendrei-Duna	Dunabogdány	98,94	759	106,53	106,74	0,21
21.	Szentendrei-Duna	Szentendre	97,65	796	105,61	105,85	0,24
22.	Rába	Szentgotthárd	215,15	491	220,06	220,58	0,52
23.	Rába	Körmend	184,15	520	189,35	189,93	0,58
24.	Rába	Rum	164,51	348	167,99	168,53	0,54
25.	Rába	Sárvár	149,90	493	154,83	154,81	-0,02
26.	Rába	Ragyogóhíd	141,33	450	145,83	146,63	0,80

Ssz.	Folyó	Vízmérce	Vízmérce „0" (mBf)	LNV (cm)	LNV (mBf)	MÁSZ (mBf)	MÁSZ – LNV(m)
27.	Rába	Árpás	113,13	586	118,99	119,01	0,02
28.	Rába	Győr	106,98	838	115,36	115,63	0,27
29.	Rábca	Lébény	109,66	476	114,42	113,67	-0,75
30.	Lajta	Hegyeshalom (Lendvai tanya)	121,50	365	125,15	124,90	-0,25
31.	Lajta balparti cs.	Hegyeshalom (Török tanya)	121,68	302	124,70	124,85	-0,15
32.	Mosoni-Duna	Mecsér	110,15	520	115,35	115,66	-0,31
33.	Répce-árapasztó	Répcelak-Újhíd	133,58	422	137,80	138,35	0,55
34.	Marcal	Mórichida	113,00	391	116,91	117,26	0,35
35.	Ipoly	Balassagyarmat	98,94	474	141,42	141,84	0,42
36.	Ipoly	Ipolytölgyes	98,12	611	111,85	113,10	1,25
37.	Sió	Simontornya	91,76	682	98,58	98,78	0,20
38.	Sió	Szekszárd	85,09	680	91,89	92,54	0,65
39.	Sió	Sió Árvízkapu alvíz	79,32	1259	91,91	92,44	0,53
40.	Dráva	Barcs	98,14	618	104,32	104,41	0,09
41.	Dráva	Szentborbás	94,74	634	101,08	101,26	0,18
42.	Dráva	Drávaszabolcs	86,76	596	92,72	93,03	0,31
43.	Mura	Letenye	137,86	554	143,40	143,62	0,22
44.	Fekete-víz	Kémes-Cún	89,46	426	93,72	94,30	0,58
45.	Pécsi-víz	Kémes	90,60	299	93,59	94,47	0,88
46.	Tisza	Tiszabecs	114,34	736	121,70	122,74	1,04
47.	Tisza	Vásárosnamény	101,98	943	111,41	113,08	1,67
48.	Tisza	Záhony	98,14	758	105,72	106,84	1,12
49.	Tisza	Dombrád	94,06	890	102,96	103,86	0,90
50.	Tisza	Tiszabercel	91,36	882	100,15	100,85	0,70
51.	Tisza	Tokaj	89,33	928	98,61	99,28	0,67
52.	Tisza	Tiszalök-alsó	89,34	831	97,65	98,09	0,44
53.	Tisza	Tiszapalkonya	87,28	806	95,34	95,98	0,64
54.	Tisza	Tiszakeszi	86,07	811	94,18	94,37	0,19
55.	Tisza	Tiszafüred	83,17	881	91,98	92,47	0,49
56.	Tisza	Kisköre alsó	81,32	1030	91,62	92,00	0,38
57.	Tisza	Tiszaroff	90,14	1088	91,02	91,75	0,73
58.	Tisza	Tiszabő	79,88	1080	90,68	91,38	0,70
59.	Tisza	Szolnok	78,78	1041	89,19	89,63	0,44
60.	Tisza	Martfű	78,30	1003	88,33	89,01	0,68
61.	Tisza	Tiszaug	77,56	946	87,02	87,82	0,80
62.	Tisza	Csongrád	76,18	1037	86,55	87,10	0,55
63.	Tisza	Mindszent	74,82	1062	85,44	86,16	0,72
64.	Tisza	Algyő	74,00	1056	84,56	85,12	0,56
65.	Tisza	Szeged	73,70	1009	83,79	84,39	0,60
66.	Túr	Garbolc	116,50	646	122,96	123,61	0,65
67.	Túr	Sonkád	112,59	629	118,88	119,56	0,68
68.	Szamos	Csenger	113,56	902	122,58	122,49	-0,09
69.	Kraszna	Ágerdőmajor	110,39	651	116,90	117,96	1,06
70.	Kraszna	Kocsord	106,65	702	113,67	114,42	0,75
71.	Lónyay-főcs.	Kótaj	90,58	898	99,56	99,75	0,19
72.	Bodrog	Felsőberecki	92,15	758	99,73	100,81	1,08

Ssz.	Folyó	Vízmérce	Vízmérce „0" (mBf)	LNV (cm)	LNV (mBf)	MÁSZ (mBf)	MÁSZ – LNV(m)
73.	Bodrog	Sárospatak	91,80	740	99,20	99,69	0,49
74.	Sajó	Sajópüspöki	148,36	416	152,52	153,17	0,65
75.	Sajó	Sajószentpéter	121,82	406	125,88	126,22	0,34
76.	Sajó	Felsőzsolca	107,21	512	112,33	113,03	0,70
77.	Hernád	Hidasnémeti	151,29	503	156,32	156,47	0,15
78.	Hernád	Gesztely	108,08	517	113,25	114,56	1,31
79.	Zagyva	Hatvan alsó	113,70	473	118,42	118,81	0,39
80.	Zagyva	Szentlőrinckáta	103,75	359	107,34	107,61	0,27
81.	Zagyva	Jásztelek	86,60	650	93,10	94,16	1,05
82.	Tarna	Tarnaméra	99,27	500	104,27	104,39	0,12
83.	Tarna	Tarnaörs	91,41	564	97,05	97,65	0,60
84.	Berettyó	Kismarja	95,81	526	101,07	102,28	1,21
85.	Berettyó	Berettyóújfalu	89,38	512	94,50	95,61	1,11
86.	Berettyó	Szeghalom	82,59	678	89,37	89,86	0,49
87.	Sebes-Körös	Körösszakál	92,15	518	97,33	97,90	0,57
88.	Sebes-Körös	Újiráz	86,26	555	91,81	92,12	0,31
89.	Sebes-Körös	Körösladány	80,98	815	89,13	89,59	0,46
90.	Hort.-Berettyó	Ágota	84,35	284	87,19	87,52	0,33
91.	Hort.-Berettyó	Borz	81,75	438	86,13	86,57	0,44
92.	Hort.-Berettyó	Mezőtúr-Árvízkapu-felső	78,30	785	86,15	86,55	0,40
93.	Kálló-főcsat.	Bakonszeg	89,30	146	90,76	91,64	0,88
94.	Fekete-Körös	Ant	85,42	1000	95,42	96,33	0,91
95.	Fekete-Körös	Sarkad	84,50	916	93,66	94,86	1,20
96.	Fekete-Körös	Remete	83,08	916	92,24	93,04	0,80
97.	Fehér-Körös	Gyula	84,62	786	92,48	93,17	0,69
98.	Kettős-Körös	Doboz	82,02	948	91,50	92,39	0,89
99.	Kettős-Körös	Békés	81,12	972	90,84	91,85	1,01
100.	Kettős-Körös	Köröstarcsa	80,01	909	89,10	90,34	1,24
101.	Hármas-Körös	Gyoma	78,66	918	87,84	88,87	1,03
102.	Hármas-Körös	Szarvas	77,26	986	87,12	87,74	0,62
103.	Hármas-Körös	Kunszentmárton	76,13	1041	86,54	87,07	0,53
104.	Maros	Makó	79,50	625	85,75	86,57	0,82

Az árvízvédelmi szakaszok kiépítettségi értékeinek tervezési egység szintű adatait a 6. táblázat mutatja be.

6. táblázat. A töltésrendszer jelenlegi kiépítettsége

Tervezési egység	Árvízvédelmi fővédvonalak		
	hossza (km)	magassághiányos hossz (km)	átlagos magassági hiány MÁSZ + biztonsághoz (m)
Felső-Duna	496,8	328,6	0,6
Közép-Duna	194,1	78,3	0,9
Alsó-Duna	358,9	88,5	0,8
Felső-Tisza	724,5	724,5	0,9
Közép-Tisza	1314,7	1215,0	1,1
Alsó-Tisza	903,1	886,5	1,0
Dráva	130,7	87,3	0,8
Összesen	4157,1	3408,7	1,0

2.2. Árvízvédelmi célokat is szolgáló víztározás

Az árvízvédelmi rendszer részei a folyók mentén kialakított árvízszintcsökkentő tározók. A vízfolyások felső szakaszain kialakított tározók mellett – melyeknek lokális hatásai vannak – a Tisza-völgyben az elmúlt években a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése program keretében hat jelentős méretű árvízszintcsökkentő hatású árapasztó tározó került kialakításra. A tározók összefoglaló adatait a 7. táblázat mutatja be.

7. táblázat. A Tisza-völgyi árapasztó (VTT) tározók összefoglaló műszaki adatai


	Tározó neve	Tározótérfogat (millió m³)	Műszaki átadás időpontja
1.	Beregi árapasztó tározó	58	2015. november
2.	Szamos-Kraszna-közi árapasztó tározó	126	2014. október
3.	Cigándi árapasztó tározó	94	2008. november
4.	Hanyi-tiszasűlyi árapasztó tározó	247	2012. október
5.	Nagykunsági árapasztó tározó	99	2012. december
6.	Tiszaroffi árapasztó tározó	97	2009. július
	Összesen:	721	

Az egyes tározók főbb műszaki jellemzői a következők:

Beregi árapasztó tározó

A kivitelezés kezdetekor a korábban (2010-ben) készített engedélyes tervet átdolgozták, figyelembe véve a 2012-ben magyar–ukrán együttműködésben meghatározott és a kormánymeghatalmazottak által jóváhagyott MÁSZ értékeket. A töltéssel körülvett tározótér Gergelyiugornya (Vásárosnamény), Jánd, Gulács, Tivadar, Tarpa, Hetefejércse, Márokpapi, Csaroda és Tákos közötti térségben fekszik (2. ábra). A tározó főbb adatai:

A vízkivétel helye:	Tivadar felett, Tisza 707 fkm
Vízkivétel kapacitása:	650–900 m³/s
MÁSZ:	116,85 mBf
Maximális tározási szint:	109,60 mBf
Tározótöltés koronaszint:	110,60 mBf
Térfogat:	58 millió m³
Tározó jogi területe:	60 km²
Statikus elöntés felülete:	52,3 km²
Átlagos vízmélység:	1,11 m




2. ábra. A Beregi árapasztó tározó átnézetes helyszínrajza

A tározó az árapasztási funkciója mellett lehetőséget biztosít a térség vízgazdálkodási feltételeinek javítására is hozzá tartozó vízgazdálkodási fejlesztési programon keresztül.

Szamos–Kraszna-közi árapasztó tározó

A Szamos-Kraszna-közi tározó építése 2012. 04. 20-án kezdődött el, ünnepélyes átadása 2014. novemberben történt. A tározó a FETIVIZIG működési területén a 2.58. számú ártéri öblözetben helyezkedik el. Határait nyugatról a Kraszna jobb parti meglévő töltése (07.13. sz. Ágerdőmajor-olcsvai árvízvédelmi fővédvonal), a többi irányból pedig a települések védelmére létesítendő új töltések alkotják. Kelet felől a Szamos bal parti töltése is mintegy 700 m-en a tározó határát képezi, amely a 07.14. sz. Csenger-olcsvai árvízvédelmi vonal része. A tározót az Északi-főcsatorna szeli ketté. A tározó nyolc település külterületét érinti a 3. ábra szerint: Kocsord, Győrtelek, Tunyogmatolcs, Szamoskér, Szamosszeg, Nagydobos, Ópályi és Mátészalka. A tározó főbb adatai:

A vízkivétel helye:	Szamos bp. 16+300 tkm (20,52 fkm)
MÁSZ (Szamos 20,52 fkm):	115,59 mBf
Tározási szint:	112,65 mBf
Töltéskorona:	113,65 mBf
Térfogat:	126 millió m^3
Vízfelület:	51,1 km^2
Átlagos vízmélység:	2,5 m
Átlagos töltésmagasság:	3,2 m



3. ábra. A Szamos-Kraszna-közi árapasztó tározó átnézetes helyszínrajza


Cigándi árapasztó tározó

A VTT tározók közül elsőként a Cigándi tározó építése kezdődött meg 2005 tavaszán, átadása 2008 novemberében történt meg. Az árvízi tározó az ÉVIZIG működési területén, a 2.02. számú Bodrogközi ártéri öblözetben található. A tározó határait a Tisza felől a meglévő 08.05. sz. Zalkod–Zemplénagárdi árvízvédelmi töltés Ricsei szivattyútelep és Cigándi közúti híd közötti 300 m-es új töltésekkel határolt szakasza („B" szakasz), valamint a közút északi oldalán új töltések alkotják („A" szakasz). A tározót a Tiszakarádi-főcsatorna szeli ketté.

A területen négy önkormányzat érintett: Nagyrozvágy, Cigánd, Pácin és Ricse. A tározót a 4. ábra mutatja be. A tározó főbb adatai:

A vízkivétel helye:	Tisza 597,8 fkm
MÁSZ a vízkivételi helyeken:	103,12 mBf (régi) és 104,48 mBf (új)
Maximális tározási szint:	99,00 mBf
Tározótöltés koronaszint:	100,00 mBf
Térfogat:	94 millió m^3
Vízfelület:	24,7 km^2

Átlagos vízmélység: 3,80 m
Átlagos töltésmagasság: 4,50 m




4. ábra. A Cigándi árapasztó tározó átnézetes helyszínrajza

Hanyi-tiszasülyi árapasztó tározó

A Hanyi-tiszasülyi tározó építése 2008 szeptemberében kezdődött, átadása 2012. októberben történt meg. Az árvízi tározó területe a 2.37. számú Laskó-Tisza-Zagyva-Tarna közi ártéri öblözet része. Délen a Tiszasülyi-főcsatorna, délkeleten a Jászsági-főcsatorna, keleten a Hanyi-éri-főcsatorna, észak felől a Pélyi-csatorna, illetve a Pély-Jászkisér összekötő közút, nyugat felől pedig a Jászkiséri-csatorna határolja. A területen három önkormányzat érintett: Jászkisér, Tiszasüly és Pély (5. ábra). A tározó főbb adatai:

A vízkivétel helye: Tisza 387,90 fkm (jobb parti töltés 119+165 tkm)
MÁSZ a vízkivételi helyen: 90,25 mBf (régi) és 91,83 mBf (új)
Maximális tározási szint: 90,05 mBf
Tározótöltés koronaszint: 91,05 mBf
Térfogat: 247 millió m^3
Vízfelület: 55,7 km^2
Átlagos vízmélység: 4,3 m




5. ábra. A Hanyi-tiszasülyi árapasztó tározó átnézetes helyszínrajza

Nagykunsági árapasztó tározó

A Nagykunsági árapasztó tározó építése 2008 augusztusában kezdődött meg, átadására 2012 decemberében került sor. A tározó a Tisza bal partján, a Tisza mai folyásától kissé távolabb, a Nagykunsági-főcsatorna mentén a 2.82. sz. Fegyvernek-Mesterszállási ártéri öblözetben a Tiszabura-Abádszalók közút, illetve Tiszagyenda-Kunhegyes alsóbbrendű bekötőút közötti részén helyezkedik el. A tározó területe, melyet a 6. ábra mutat, Tiszabura, Tiszaroff, Tiszagyenda, Abádszalók és Kunhegyes települések külterületét érinti. A tározó főbb adatai:

A vízkivétel helye:	Tisza bp. 138+742 tkm (Tisza 400,4 fkm)
MÁSZ a vízkivételi helyeken:	90,59 mBf (régi) és 91,97 mBf (új)
Maximális tározási szint:	88,10 mBf
Tározótöltés koronaszint:	89,10 mBf
Térfogat:	~99 millió m^3
Vízfelület:	~40 km^2
Átlagos vízmélység:	2,4 m




6. ábra. A Nagykunsági árapasztó tározó átnézetes helyszínrajza

Tiszaroffi árapasztó tározó

A Közép-Tiszán 2005 szeptemberében kezdődött meg a Tiszaroffi tározó építése, mely átadásra 2009. júliusban került. A tározó a KÖTIVIZIG működési területén, a Tisza bal partján, Tiszaroff, Tiszagyenda és Tiszabő települések között fekszik a 2.82. számú ártéri öblözetben. Határait nyugatról a Tisza bal parti 8,8 km hosszú fejlesztett töltése, a többi irányban pedig 14,2 km hosszúságú új töltés és két rövid szakaszon magaspart alkotja. A tározót a 7. ábra a mutatja. A tározó a 2010. évi árvízhelyzet miatt 2010. június 10-én megnyitásra került, mintegy 60%-os feltöltési szintig.

A tározó főbb adatai:

É-i vízkivétel helye:	Tisza 379 fkm
MÁSZ a vízkivételi helyen:	90,06 mBf (régi) és 91,68 mBf (új)
D-i vízkivétel helye:	Tisza 370,12 fkm
MÁSZ a vízkivételi helyeken:	89,93 mBf (régi) és 91,40 mBf (új)
Maximális tározási szint:	89,74 mBf
Tározótöltés koronaszint:	90,94 mBf
Térfogat:	97 millió m^3
Vízfelület:	22,8 km^2
Átlagos vízmélység:	4,3 m



7. ábra. A Tiszaroffi árapasztó tározó átnézetes helyszínrajza

A megépült árapasztó tározók egyenkénti (10–55 cm) és együttes (10–65 cm) árvízszintcsökkentő hatása jelentős, ugyanakkor még nem éri el a 2004. évi LXVII. törvény eredeti célkitűzését, miszerint a mértékadó feletti tiszai árvízszinteket árapasztással átlagosan 1,0 méterrel kell csökkenteni.

2.3. Nagyvízi meder állapota és kezelésének helyzete

A nagyvízi meder vízszállító-képessége, mindenkori állapota jelentős mértékben befolyásolja azt, hogy a nagyvízi vízhozamok milyen vízszinttel vonulnak le egy-egy folyószakaszon. Folyóink nagyvízi medrének állapota az utóbbi évtizedekben az árvízlevezető-képesség szempontjából romlott, helyenként jelentős mértékben. Ezt felismerve és a helyzet javítására született meg a 83/2014. (III. 14). Korm. rendelet. A rendelet végrehajtása elkezdődött azzal, hogy 2015-ben elkészültek a nagyvízi mederkezelési tervek (67 db) konzultációs változatai. Ezek a tervek a rendelet előírásai szerint egyrészt bemutatják a nagyvízi meder jelenlegi állapotát, másrészt komplex intézkedési javaslatokat dolgoznak ki, és területhasználati előírásokat fogalmaznak meg az árvízlevezető-képesség javítására.
A kockázatkezelési tervben a nagyvízi mederkezelési tervezés során alkalmazandó intézkedéstípusok stratégiai szinten kerültek defininálásra. A folyószakaszonkénti nagyvízi mederkezelési intézkedéseket, előírásokat a nagyvízi mederkezelési terveket kihirdető miniszteri rendelet fogja tartalmazni.

3. VESZÉLYTÉRKÉPEZÉS MÓDSZERTANA ÉS EREDMÉNYEI

Az árvízi veszélytérképek a hazai sajátosságokat, a vízfolyások jellegét, nagyságát figyelembe véve háromféle módszertan felhasználásával készültek:

– A folyók menti töltésezett ártéri öblözetek veszélytérképei 50×50 m-es raszterben, 2D hidrodinamikai modellezéssel készültek, ahol az árvízvédelmi töltések egyes szakaszain az ÁKIR rendszerben vizsgálatra kerültek a koronaszinthez, az esetleges geotechnikai gyengeséghez, továbbá a különböző előfordulási valószínűségekhez tartozó árhullámokból esetlegesen bekövetkezhető gátszakadások elöntésének hatásai.
– A nyílt árterek veszélytérképezése a 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet alapján, 2D modellezéssel készült.
– A töltésezetlen kisvízfolyások esetében az ÁKK II. ütemében elkészített LIDAR mérések eredményei alapján előállított vízfolyásmodelleken, átlagosan 250 méterenként felvett keresztszelvényekben permanens 1D modellezéssel határozzák meg az öt előfordulási valószínűséghez (1, 3, 5, 10 és 20%) tartozó vízhozamok elöntési mértékét. A hidrológia-peremfeltételek a Koris-képleten alapulnak.
– A belvízi veszélytérképezés metodikája új, a valószínűségi érték a domborzati, talajtani, földtani, talajvíz-, földhasználati és hidrometeorológiai tényezők alapján került meghatározásra 50×50 méteres területegységenként.

Minden egyes területre lényegében egy térképsorozat készült, melyek a projekt térinformatikai adatbázisában kerültek elhelyezésre.

3.1. A veszélyeztetettség előzetes becslése

Magyarország 2011. december 22-ig elkészítette az Irányelv előírásainak megfelelően az „Előzetes kockázati értékelés"-t, amiben nevesítésre kerültek azok a területek (ártéri öblözetek, kisvízfolyások), amelyek jelentős kockázatúaknak minősülnek, illetve amelyekre a veszélyeztetettség és a kockázatok meghatározására további részletes elemzéseket kell elvégezni. A veszélytérképezés az előzetes kockázatértékelés során kijelölt öblözetekre, illetve kisvízfolyás-szakaszokra készült el.

3.2. Veszélytérképezés az árvízvédelmi töltésekkel védett ártereken

Az elmúlt időszakokban több fejlesztés is volt az ártéri öblözetek területén, ezért a vizsgálatok, a modellezések során a vízügyi igazgatóságokkal egyeztetve módosítani kellett az ártéri öblözetek számát és a vízterelő objektumok hatásait. Ezt figyelembe véve módosításra szorultak az öblözetek határai, illetve a megváltozott MÁSZ-ból adódó elöntési hatások miatt azok területi kiterjedése is jelentősen változott.

Az árvízvédelmi töltésekkel nem védett nyílt ártéri öblözetek a nyílt ártéri fejezet szerint szintén vizsgálat tárgyai voltak, továbbá több kis kiterjedésű öblözet a modellezés során összevontan került vizsgálat alá, illetve egyes öblözetek az idő közben épült vonalas létesítmények (pl. autópálya) meghatározó hatása miatt két részre lettek osztva.

A térképezés során a 145 ártéri öblözetből így 120 ártéri öblözetre készült terepmodell, és valósultak meg 2D modellezések (8. táblázat).

8. táblázat. Modellezett ártéri öblözetek adatai tervezési egységenként

Tervezési egység	Modellezett ártéri öblözetek száma (db)
Felső-Duna	16
Közép-Duna	11
Alsó-Duna	11
Felső-Tisza	20
Közép-Tisza	41
Alsó-Tisza	12
Dráva	8
Balaton	1
Összesen	120

A veszélytérképezési munka fő elemei:
- vizsgálandó töltésszakasz azonosítása, védvonal-ellenállás meghatározása,
- szakadási szelvények kijelölése, hidrológiai, hidraulikai jellemzőinek meghatározása,
- terhelő árhullám alakok, terhelési szintek meghatározása,
- 2D elöntés szimulációs futtatások végrehajtása,
- veszélytérképezés.

A nyolc tervezési területen összesen 745 db szakadási helyre vonatkozóan egy (1 ezrelékes), de legtöbbször két (a geometriai, geotechnikai, védekezési tapasztalati tényezőkkel csökkentett meglevő töltéskorona szinthez, illetve az 1 ezrelékes előfordulási valószínűséghez tartozó, 2, 3 jelű) terhelési szintet figyelembe véve, összesen 1367 db szcenárióra készült számítás (9. táblázat).

9. táblázat. Az ártéri öblözetek védvonalain kijelölt szakadási helyek és az elvégzett számítási változatok száma

	Tervezési egység	Szakadási helyek száma	Szcenáriók száma
1	Felső-Duna	90	161
2	Közép-Duna	53	73
3	Alsó-Duna	52	80
4	Felső-Tisza	125	240
5	Közép-Tisza	229	433
6	Alsó-Tisza	161	317
7	Dráva	32	58
8	Balaton	3	5
	Összesen	745	1367


A folyókon megjelölt szakadási szelvényekben az előzetesen kidolgozott módszertan alapján meghatározásra kerültek a tönkremenetelt előidézhető terhelési esetek, azaz a jellemző árhullámalakok (árhullámképek). A modellezés során 2D 2014-es Mike 21 FM HD modell alkalmazására került sor, ahol az automatizálás érdekében négyszög rácsháló alkalmazandó 50×50 m sűrűséggel.

Az egyes ártéri öblözetekre a 2D modellezés eredményeként elkészültek az elöntési térkép sorozatok, amelyek megmutatják, hogy mely területeket veszélyeztet a feltételezett gátszakadásokból adódó elöntés, illetve azt, hogy azokon a területeken milyen maximális vízmélységek alakulnak ki a szcenárióban szereplő hidrológiai, hidraulikai feltételek következtében. Az előállított adatbázis és modellrendszer (ÁKIR) segítségével a jövőben bármilyen valószínűségű árhullámhoz előállíthatók, megújíthatók az árvízi elöntési térképek. A vizsgálat keretében az 1‰-es, 1%-os és 3%-os valószínűségű elöntés térképeket állítottak elő a teljes országra, a tervezési területegységekre, valamint az egyes ártéri öblözetekre.


A 2D modellezés egyes szcenárióihoz tartozó elöntési képek, illetve az elöntést kiváltó vízoldali terhelés előfordulási valószínűségi értékeiből állították elő az öblözetek veszélytérképeit, melyek azt mutatják meg, hogy az adott elöntési vízmélység tartomány a terület mely részein milyen valószínűséggel fordul elő. A veszélytérképek a 0.0–0.5, 0.5–3.0 és 3.0 méternél nagyobb elöntési vízmélység tartományokra vonatkoznak.

Az országos elöntési térképeket a 8. ábra, 9. ábra, 10. ábra, a veszélytérképeket pedig a 11. ábra, 12. ábra, 13. ábra mutatja. A tervezési egységek, illetve az egyes ártéri öblözetek adatait, térképeit a tervezési egységek tervei tartalmazzák.


A modellezési eredmények és az azokból előállított elöntési és veszélytérkép állományok az ÁKIR térinformatikai rendszerben további vizsgálatokra alkalmas adatstruktúrában rendelkezésre állnak, így a későbbiekben azokból bármely vízmélység tartományra előállíthatók új veszélytérképek.




8. ábra. Országos 1‰-es elöntési térkép (1000 évente egyszer előforduló)




9. ábra. Országos 1%-os elöntési térkép (100 évente egyszer előforduló, amely a MÁSZ alapját képezi)




10. ábra. Országos 3%-os elöntési térkép (100 évente háromszor előforduló)



11. ábra. Az országos 0–0.5 m vízmélységhez tartozó veszélytérkép



12. ábra. Az országos 0,5–3 m vízmélységhez tartozó veszélytérkép



13. ábra. Az országos 3 m-nél nagyobb vízmélységhez tartozó veszélytérkép

3.3. Kisvízfolyások veszélytérképezése

Az ország területén az előzetes kockázatértékelés során összesen 109 db kisvízfolyás került kijelölésre összesen 2534,9 km hosszon részletes vizsgálatra, veszély- és kockázatértékelésre. A vizsgált kisvízfolyások tervezési egységenkénti főbb összesített adatait a 10. táblázat mutatja be.

10. táblázat. A kisvízfolyások modellezett szakaszai

Ssz.	Tervezési egység	Vizsgált vízfolyások száma	Vizsgált vízfolyások hossza (km)
1.	Felső-Duna	18	499,5
2.	Közép-Duna	15	265,4
3.	Alsó-Duna	15	453,5
4.	Felső-Tisza	3	45,5
5.	Közép-Tisza	30	652.0
6.	Alsó-Tisza (a területen nincs kisvízfolyás)	0	0
7.	Dráva	22	418,5
8.	Balaton	6	200,5
	Összesen	109	2534,9

A kisvízfolyások esetében a veszélytérképezés vázlatos lépései a következők:
– Modellterület lehatárolása, kezdő kifolyási szelvények megadása
– Vizsgált terület lefedése számítási keresztszelvényekkel
– Terhelő vízhozamok meghatározása
– 1D elöntés szimulációs futtatások végrehajtása
– Veszélytérképek elkészítése

A kisvízfolyások vizsgálata az alapadatok előkészítésétől a számítások végrehajtásán át az eredmények létrehozásáig és kiértékeléséig az ÁKIR rendszer keretein belül a beépített modulok segítségével történt a korábbi ütemben meghatározott metodika szerint. A vizsgálatok a II. ütem során elvégzett felméréseken és adatgyűjtésen, valamint a vízügyi igazgatóságok adatszolgáltatásain alapultak.
Kisvízfolyásonként önálló modell készült, amely területi kiterjedése a vízfolyás vízgyűjtőterületével egyező. A számítási keresztszelvényekkel lefedett területen készültek az 1D elöntési vizsgálatok. A terepmodell a teljes 10×10 méteres raszterű vízgyűjtőterület felületbe beépített vízterelő objektumokból és a vízfolyás nagyvízi medrét lefedő 1×1 méter pontosságú LIDAR felmérés összességéből áll. Az adatbázis vonalas és pontszerű létesítményeket és objektum fedvényeit is tartalmazza, mely az elöntési események várható területi eloszlását befolyásolják, így a veszélyeztetettség és a kialakuló kockázatok mértékét. A kisvízfolyások azon LIDAR felméréssel lefedett szakaszai voltak a vizsgálat tárgyai, amelyek nem töltésezettek, maximum kisebb depóniákkal ellátottak voltak. Ellenkező esetben a töltésezett szakaszok a fővédvonalat tartalmazó ártéri öblözetnél lettek megvizsgálva.
A vízrajzi idősorokkal nem rendelkező kisvízfolyások esetében a szegmenshatárokra vonatkozóan a $Q_{1\%}$, $Q_{3\%}$, $Q_{5\%}$, $Q_{10\%}$, $Q_{20\%}$ valószínűségekre a Koris-féle árvízszámítási segédlet felhasználásával, illetve az érintett VIZIG által megadott adatok alapján készültek a hidrológiai statisztikai számítások. A számítási eredményeket, a modellezés bemenő adatait, a kisvízfolyások elöntési és veszélytérképeit a tervezési egységek tervei tartalmazzák.
Az egyes kisvízfolyások kijelölt szakaszaira az 1D modellezés eredményeként elkészültek az elöntési térképek, amelyek megmutatják, hogy mely területeket veszélyeztet az adott valószínűségű terhelő vízhozamból adódó elöntés, illetve azt, hogy azokból milyen vízmélységek alakulnak ki a területen.
Az 1D modellezés egyes elöntési képei, illetve az elöntést kiváltó vízhozam előfordulási valószínűségi értékeiből, továbbá a kialakuló maximális sebességből állítottuk elő a kisvízfolyások menti területek veszélytérképeit, melyek azt mutatják meg, hogy az adott elöntési vízmélység és sebesség tartomány a terület mely részein milyen valószínűséggel fordul elő.
A veszélytérképeket két fő csoport szerint kategorizáltan vízmélységtartományonként és vízmélység és sebesség tartományokra állítottuk elő, de a továbbiakra az informatikai rendszerben lehetőség van bármilyen vízmélység tartományhoz tartozó veszélytérkép előállítására.

A kapott eredmények térképes és digitális formában készültek el, melyeket a tervezési egységek összefoglaló anyagai és mellékletei tartalmazzák. Digitálisan az ÁKIR térinformatikai rendszerben minden modellezési alapadat, részadat és végeredmény megtalálható.

3.4. Veszélytérképezés a folyók nyílt árterein

A nyílt árterek modellezésénél flexibilis rácshálón alapuló Mike 21 FM modellek alkalmazására került sor. A vizsgálatok nem egy-egy kis méretű nyílt ártérre lettek végrehajtva, hanem a nagyvízi mederkezelési tervezési határokhoz igazodnak, így a peremek által történő befolyásoltság csökkenthető (11. táblázat).

Az előzetes vizsgálatok és a nagyvízi mederkezelési tervek továbbá kimutatták, hogy a meder és a hullámtér kalibrációja lényeges a megfelelő végrehajtás szempontjából, bizonyos szakaszokon csak a simasági együttható változtatásával 1–1,5 m szintkülönbséget lehet előállítani. A kalibráláshoz korábbi árhullámok tetőző vízállásbemérései kerültek felhasználásra, amihez az alapadatokat a vízügyi igazgatóságok szakemberei biztosították.

A terepmodell felépítésénél a lényegesen nagyobb pontosság érdekében a HYDRODEM helyett a LIDAR felméréseken és pontosított vonalas létesítményeken alapuló, a nagyvízi mederkezelési tervezés során előállított terepmodell alkalmazására került sor. A rácsháló felépítésénél célszerű volt eltérni az egy osztásközű rácshálós modelltől és flexibilis rácshálóval felépíteni a modellt, mivel így a vizsgálat szempontjából meghatározó területek pontosan körülrajzolhatóak, azok magassági értékei lényegesen pontosabban szerepeltethetőek a modellben.

A terhelések meghatározásánál figyelembevételre került a korábban meghatározott 5 különböző valószínűségi érték a vízmércékre, illetve a nagyvízi mederkezelési futtatás során figyelembe vett mértékadó árvízszinthez tartozó értékek. A nagyvízi mederkezelés módszertanának megfelelően a modellezés során a permanens állapot vizsgálatára került sor.

Mivel a nyílt árteres modelleknél a folyóoldali terhelés okozza az elöntési eseményt, így az elöntési térkép egyben a veszélytérkép is.

A lefuttatott teljes nagyvízi szakaszokat lefedő modellekből figyelembevételre kerültek a korábban azonosított nyílt árteres szakaszok, így előállítva az egyes nyílt árterekre vonatkozó modelleket, azt követően pedig a modellezési eredmények alapján a veszélytérképeket.

Az egyes ártéri öblözetekre a 2D modellezés eredményeként elkészültek az elöntési térkép sorozatok, amelyek megmutatják, hogy mely területeket veszélyeztet a medréből kilépő víz, illetve ezeken a területeken a különböző terhelési szinteknél milyen maximális vízmélységek alakulnak ki a szcenárióban szereplő hidrológiai, hidraulikai feltételek következtében.

A veszélytérképezés során 1‰-es, 1%-os és 3%-os valószínűségű veszélytérképek lettek előállítva a teljes országterületre vonatkozóan, valamint a tervezési területegységekre és az egyes öblözetekre. A veszélytérkép azt mutatja meg, hogy az adott valószínűségi értékhez tartozó elöntésnek mekkora a területi kiterjedése.


A modellezési eredmények és az azokból előállított elöntési és veszélytérkép-állományok az ÁKIR rendszerben további vizsgálatokra alkalmas adatstruktúrában rendelkezésre állnak, így a későbbiekben biztosított a területek további vizsgálata.

11. táblázat. Vizsgált nyílt árteres szakaszok

Ssz.	Tervezési egység	Vizsgált nyílt árteres szakaszok száma	Vizsgált nyílt árterek területe (km^2)
1.	Felső-Duna	5	109,6
2.	Közép-Duna	0	0
3.	Alsó-Duna	0	0
4.	Felső-Tisza	4	197,5
5.	Közép-Tisza	11	396,4
6.	Alsó-Tisza	0	0
7.	Dráva	1	459,2
8.	Balaton	0	0
Összesen		21	1162,7

3.5. Kitekintés a belvízi veszélyeztetettség értékelésének módszertanára és annak eredményeire

Magyarország síkvidéki, belvíz-veszélyeztetett területeire kidolgozásra került a belvízi veszélytérképezés új módszertana, illetve a módszertan alapján meghatározásra került az egyes területek Komplex Belvíz-veszélyeztetettségi Valószínűsége (KBV) 50×50 m-es raszterben. (Az országos vizsgálat módszertanának leírását, a számítási eredményeket részletesen a Belvízi veszélytérképezés metodikája, a veszélytérképezés eredményei c. önálló anyag, továbbá a tervezési egységek összefoglaló tanulmánya tartalmazza, ebben a fejezetben csak az árvízi veszélytérképezéshez kapcsolódóan az összefoglaló adatok, eredmények kerülnek bemutatásra. A belvízi veszélyeztetettség vonatkozásában külön kockázatkezelési célkitűzések megfogalmazására nem kerül sor.)
Jelen feladat vizsgálati területe a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet 2. mellékletében kihirdetett belvízvédelmi szakaszokra esik (14. ábra), amelyek Magyarország közel felét érintik (összesen 45 025 km^2). A vizsgálatok az OVF adattárából rendelkezésünkre bocsájtott ArcGIS shape formátumú határvonalak segítségével lettek elvégezve.



14. ábra. Magyarország belvízvédelmi szakaszai

A belvíz-veszélyeztetettség általánosságban egy olyan térbeli jellemzőnek tekinthető, amely azt fejezi ki, hogy a statikus és dinamikus befolyásoló tényezők együttes hatása miatt egy adott területet potenciálisan milyen mértékben sújthat belvíz szélsőség. A módszertan alapja, hogy a legfőbb állandó és változó tényezők figyelembevételével olyan térképsorozat készül, amely lokális pontossággal jellemzi a vizsgálati terület belvízi veszélyeztetettségét.
A belvízi veszélyeztetettség és a természeti tényezők kapcsolata az alábbi 6 fő tényező számszerű értéke alapján került meghatározásra:

– Hidrometeorológiai tényező (a súlyozott csapadék és a lehetséges párolgás éves értéke hányadosának 10%-os előfordulási valószínűségű értéke);
– Domborzati tényező (relief energia a HIDRODEM terepmodell alapján + 8 db környezeti segédváltozó);
– Talajtani tényező (víznyelési sebességből és egyéb mutatókból meghatározva, a Kreybig-féle talajtérképek és a Várallyay-féle térképek alapján + 3 db környezeti segédváltozó);
– Földtani tényező (a felső 10 méteres rétegöszlet fő jellemzőiből mint az agyagossági százalékból, a vízzáró réteg vastagságából és elhelyezkedéséből számítva, melyek egyben környezeti segédváltozók);
– Talajvíztényező [2-2 magas talajvíz (LNV1961-1990, LNV1991-2014) átlaga, konkrét kútadatokra feldolgozva és a HIDRODEM-hez igazítva];
– Földhasználati tényező (művelési ágakból mint rét-legelő, szántó, erdő stb. meghatározva, felhasználva a CORINE Landcover CLC50 adatbázist).

A belvíz-veszélyeztetettségi térképezés (Komplex Belvíz-veszélyeztetettségi Valószínűség, KBV) jelen munka során egy, a környezeti modellezésben egyre több területen bizonyító geostatisztikai módszer, a regresszió krigelés alkalmazásával történt. Ennek során a vizsgált tényező térbeli változása a térbeli interpoláció mellett a vele közvetett vagy közvetlen kapcsolatban álló segédváltozók figyelembevételével kerültek modellezésre. A regresszió krigelés

során a térképezendő tulajdonságot először a környezeti változók többváltozós regressziójával becsüljük, majd a modellezett értékek és az adatok közötti eltérések térbeli kiterjesztése krigelési eljárással történik. A regressziós modellek, illetve a reziduumokon alapuló krigelési becslő eljárás eredőjeként kapjuk meg Magyarország síkvidéki területeire vonatkozóan a belvíz-veszélyeztetettség térbeli becsléseit, azaz a Komplex Belvíz-veszélyeztetettségi Valószínűséget. A belvíz-veszélyeztetettség alatt azt a valószínűségi változót értjük, ami statisztikailag értelmezhető formában megadja, hogy adott területen (pl. térképi cellában) mekkora eséllyel következik be a vizsgált hidrológiai szélsőség.

A regresszió krigelés eredménye a KBV térkép (15. ábra), mely alapján megállapítható, hogy az ország síkvidéki területeinek igen jelentős hányadát veszélyezteteti belvízi elöntés.


A belvízzel leginkább veszélyeztetett területek kisebb-nagyobb foltokban szétszórva, de főleg a folyóvölgyek legmélyebb részein helyezkednek el. Igen jelentősen veszélyeztetett térség az Alföldön a Felső-Tisza környéki tájak (Bereg, Tisza-Szamos köz, Szamos-Kraszna köz, Rétköz, Bodrogköz, Taktaköz), továbbá a Hortobágy melléke, a Jászság és a Nagykunság tekintélyes része, a Körösök vidéke, az Alsó-Tisza völgye, valamint a Duna-Tisza közi hátság nyugati pereme (a Duna-völgyi főcsatorna melléke). A Kisalföldön a Fertő-Hansági táj tartozik ide, míg a Dunántúl többi részén csak egészen kis területek, pl. a Sárvíz mentén.

Belvízzel kevésbé veszélyeztetett zónát találunk elsősorban a hátsági jellegű területeken (Duna-Tisza-közi hátság, Nyírség), azonban pl. a Békés-Csanádi löszhát esetén foltszerűen kialakulhatnak belvízi elöntések a talajvízfeltörés (földárja) jelenségének köszönhetően. A veszélyeztetettségi kategóriák területi kiterjedését a 12. táblázat szemlélteti.

12. táblázat. A Komplex Belvíz-veszélyeztetettségi Valószínűség (KBV) %-ok területi arányai tervezési egységenként

	Terület (km²)							
KBV (%)	0–10	11–20	21–30	31–40	41–50	51–60	61–70	71–
Felső-Duna	2 095,8	230,0	101,1	49,4	25,2	7,4	1,7	0,2
Közép-Duna	1 651,8	140,1	35,4	5,8	0,1	0,0	0,0	0,0
Alsó-Duna	3 571,8	1 620,9	340,0	103,5	36,4	11,1	3,8	1,0
Felső-Tisza	3 376,6	1 777,1	569,1	164,5	30,5	3,6	0,7	0,0
Közép-Tisza	8 915,3	3 153,2	448,4	163,5	128,3	32,2	2,1	0,3
Alsó-Tisza	11 546,9	3 757,5	372,4	96,0	40,2	21,0	5,6	0,2
Dráva	171,3	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Balaton	143,8	12,6	3,4	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0
Összesen	31 473,2	10 691,8	1 869,9	583,3	260,7	75,3	13,8	1,7

A KBV alkalmas arra, hogy megfelelő pontossággal jellemezze egy-egy terület belvízi veszélyeztetettségét. A vizsgálati szempontok nagy száma miatt az összefüggések bonyolultsági foka magas, ezáltal azok tartalmi vonatkozása sokrétű. A belvíz-veszélyeztetettségi térkép a mezőgazdasági vízgazdálkodással összefüggő feladatok megoldásához nyújt segítséget, de minden olyan külterületen folyó hasznosítási, fejlesztési és védelmi tevékenység lényeges támpontja lehet, amelyeknél az időszakos vízborítás kárt okoz. A digitális tényezőtérképek és a KBV alapján szerkesztett szintézistérkép olyan származtatott térképek, amelyek alkalmasak az eltérő tulajdonságú területek összehasonlítására és a tényezők ok-okozati kapcsolatainak felderítésére.



15. ábra. A Komplex Belvíz-veszélyeztetettségi Valószínűség (KBV) területi eloszlása

4. JELEN ÁLLAPOT KOCKÁZATI TÉRKÉPEZÉSÉNEK MÓDSZERTANA ÉS EREDMÉNYEI

A kockázati térképezés általános elveit az EU Árvízi Irányelve az alábbiak szerint rögzíti:
Az árvízkockázati térképeken fel kell tüntetni az Irányelv 6. cikkének (3) bekezdésében említett forgatókönyvek szerinti árvizekkel kapcsolatos lehetséges káros hatásokat, amelyeket a következő szempontok szerint kell kifejezni:

a) a potenciálisan érintett lakosok becsült száma;
b) a potenciálisan érintett terület gazdasági tevékenységének típusa;
c) a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló 1996. szeptember 24-i 96/61/EK tanácsi irányelv mellékletében említett létesítmények, amelyek árvíz esetén esetleges környezetszennyezést okozhatnak, valamint a lehetségesen érintett, a 2000/60/EK irányelv IV. melléklete 1. pontjának i., iii. és v. alpontjában meghatározott védett területek;
d) egyéb olyan információk, amelyeket a tagállam hasznosnak ítél, mint például azon területek feltüntetése, ahol magas hordaléktartalmú, illetve törmelék-áradások fordulhatnak elő, valamint más jelentős szennyezési forrásokra vonatkozó információk.

A fenti irányelvek alapján, a hazai sajátosságok figyelembevételével készült el a jelen állapot kockázati térképezése.

4.1. Töltésekkel védett árterek kockázati térképezése

A jelen állapot értékelésében vizsgálat tárgyai voltak a vagyoni és nem-vagyoni (élet, kulturális értékek, környezet) kockázatok. Ezen értékelési szempontok alapját képezik a konfliktusos területek leválogatásának és a kockázatkezelési intézkedési változatok meghatározásának.
Kockázat alatt az árvízi elöntésből fakadó hatások várható értékét értjük, azaz az elöntés előfordulási valószínűségének, a kitettségnek és a kitett értékek elöntéssel szemben való érzékenységének a szorzatát. Az előfordulási valószínűséget a veszély paramétereivel egyetemben (vízmélység, vízsebesség) a veszélytérképek tartalmazzák. A kitettség a vizsgált területen található vagyoni és nem-vagyoni értékek összessége (a területhasználati kategóriák szerint). Ezek


érzékenységére utalnak a kárfüggvények és a nem-vagyoni értékek tekintetében az osztályba sorolás, azaz hogy adott tulajdonságú elöntés milyen mértékben károsítja a különböző értékeket.
A kockázati térképek mint adatállományok e hatások területi eloszlását (50×50 méteres cellánként) mutatják be.

4.1.1. Vagyoni kockázatok

A vagyoni kockázati térkép az éves várható átlagos kárértéket forintban kifejezve jeleníti meg, mely értelmezhető cellaszinten vagy egy összegzett számértékként (várható éves átlagos árvízkár) is egy, a kockázatkezelési tervezés érdekében praktikusan lehatárolt területen.
Az egyes tervezési egységek területén az ártéri öblözetek fajlagos, illetve az öblözeti összesített kockázati értékeit a tervezési egységek összefoglaló anyaga tartalmazza, a tervezési egységenkénti vagyoni kockázati értékeket a 13. táblázat, az országos vagyoni kockázati térképet a 16. ábra tartalmazza.

13. táblázat. Az összesített vagyoni kockázatok értékei tervezési egységenként

Öblözet	Vagyoni kockázatok összege (M Ft/év)
Felső-Duna	58 455
Közép-Duna	5 938
Alsó-Duna	1 083
Felső-Tisza	16 455
Közép-Tisza	54 402
Alsó-Tisza	65 486
Dráva	1 124
Összesen	202 943



16. ábra. Országos vagyoni kockázati térkép a jelen állapotra

4.1.2. Emberi élet kockázatok

Az ÁKK II. ütemben kidolgozott metodika alapján vizsgálat tárgyai voltak az emberi élettel kapcsolatos kockázatok is. Figyelembevételre kerültek azok a nemzetközileg kidolgozott módszerek, amelyek részletesebben vizsgálják az elöntések emberre, az emberi életre gyakorolt közvetlen és közvetett hatásait.
Míg az árvizek közvetlen hatásai inkább az emberi életet veszélyeztetik, illetve fizikai sérüléseket okozhatnak, addig a közvetett hatások inkább mentális, pszichikai tüneteket vagy hosszabb távú egészségkárosodást eredményezhetnek.
A kockázati értékek az elöntési valószínűség, laksűrűség és terhelési osztály függvényében kerültek meghatározásra.
A terhelési osztályok (5 osztály) a területen kialakuló elöntési vízmélység függvényében kerültek kialakításra. (14. táblázat)

14. táblázat. Terhelési osztályok paraméterei

Terhelési osztályok	Veszély paraméterei (m)	Leírás
1. terhelési osztály	0–0,8	Az emberek számára alacsony az árvízi kockázat
2. terhelési osztály	0,8–1,5	A veszélyeztetett korosztályok (gyermekek, idősek) számára jelent veszélyt az áradás
3. terhelési osztály	1,5–2,0	Veszélyes helyzet alakulhat ki a legtöbb ember számára, amennyiben nem megfelelő viselkedést folytatnak az áradásos területen
4. terhelési osztály	2,0–3,0	Közvetlen veszély fenyegeti mindazokat, akiket a szabadban az áradás érint, függetlenül az egyén korától, egészségi állapotától stb.
5. terhelési osztály	3 felett	Közvetlen veszély fenyegeti mindazokat, akiket a szabadban az áradás érint, függetlenül az egyén korától, egészségi állapotától stb., de az épület állapotától és az építési módtól és építőanyagtól függően közvetlen veszély fenyegeti az embert a házakban is, mivel szerkezeti károsodások következhetnek be

Az emberi élet kockázati értékét az előzőekben bemutatott terhelési osztályok, a laksűrűség és az elöntés valószínűségének szorzataként számítjuk. Ezen paraméterek felhasználásával a következő kategóriák határozhatók meg:

– Elfogadható (zöld) (kockázati tényező értéke 0–0,04): alacsony a terhelés, emberi életet közvetlenül nem veszélyeztet, illetve az elöntés valószínűsége is viszonylag alacsony.
– Tolerálható, alacsony (sárga) (kockázati tényező értéke 0,04–0,10): mindenki számára veszélyes terhelés jellemzően még továbbra sem alakulhat ki, illetve az előfordulási valószínűség még mindig viszonylag alacsony. Magas terhelés kicsi valószínűség mellett vagy alacsony terhelés, de magasabb valószínűséggel csak gyéren lakott területeken fordulhat elő.
– Kezelendő, közepes (narancs) (kockázati tényező értéke 0,10–0,25): ennél a kategóriánál már megjelennek a mindenki számára veszélyes, magas terhelési osztályok, amelyekhez viszonylag magas valószínűség vagy nagy laksűrűség is párosul, ezért a kockázatot már mindenképpen csökkenteni szükséges.
– Kezelendő, magas (piros) (kockázati tényező értéke 0,25–1,00): ekkor a terhelés már jellemzően magas, így veszélyes minden ott élő számára, továbbá a valószínűség és/vagy a laksűrűség értéke is magas.
– Próbaszámítások szerint, ha a kockázati érték magasabb 1-nél, akkor már mindhárom paraméter értéke megengedhetetlenül magas, így ezeken a területeken a kockázat kiemelten kezelendő.

A kiemelt és az összes életkockázati arányokat a 15. táblázat tartalmazza.

15. táblázat. A kiemelt kockázatú területek arányai

Öblözet	Kiemelt/összes életkockázati arány nagyobb 10%-nál	Kiemelt/összes életkockázati arány nagyobb 40%-nál
Felső-Duna	7 öblözetben	5 öblözetben
Közép-Duna	5 öblözetben	3 öblözetben
Alsó-Duna	1 öblözetben	1 öblözetben
Felső-Tisza	6 öblözetben	2 öblözetben
Közép-Tisza	18 öblözetben	9 öblözetben
Alsó-Tisza	2 öblözetben	1 öblözetben
Dráva	5 öblözetben	5 öblözetben
Összesen	42 öblözetben	26 öblözetben

4.1.3. Kulturális örökség értékelése

A tervezési egységeken vizsgálat tárgya volt, hogy mekkora azoknak a területeknek a nagysága öblözetenként, amelyeken kulturális örökség található. Ezen belül vizsgálni szükséges azoknak a területeknek az arányát, ahol kiemelt veszélyeztetettséggel érintett objektumok találhatóak. Kiemelten érintettnek tekintendő a 0,05 valószínűségnél (20 éves gyakoriságnál) nagyobb valószínűséggel érintett objektumok, és vizsgálni szükséges ezek területét és arányát az összes érintett objektumhoz képest. A 16. táblázat szemlélteti a vizsgálati eredményeket.

16. táblázat. A kulturális örökségi kockázatok mértéke

Tervezési egység	Kulturális örökséget tartalmazó terület összesen (ha)	Kiemelten érintett objektumok területe (ha)	10%-os arányt meghaladó öblözetek száma
Felső-Duna	2 910	968	4
Közép-Duna	192	14	1
Alsó-Duna	2 025	104	2
Felső-Tisza	1 356	140	3
Közép-Tisza	2 262	116	3
Alsó-Tisza	4 670	36	1
Dráva	52	9	1
Összesen	13 467	1387	15

4.1.4. Környezeti hatások

a) Natura 2000 területek árvízi elöntési hatásai

Az ökológiai kockázatok megítélése alapvetően eltér minden más értékeléstől, itt ugyanis lehet kedvező változásra is számítani. Ez nem is meglepő, hisz az elöntéssel érintett területek egykor rendszeresen vízjárta árterek voltak, vegetációjuk ennek megfelelő. Az árvizek alkalmával az árvízi öblözetekbe jutó víztöbbletnek a vízminőségen kívül alig van ökológiai kockázata.

Az árvízi veszély- és kockázati térképezés alapvetően abból indult ki, hogy a többletvíz kedvezőtlen, amitől meg kell óvni a településeket, a gazdasági értékeket. Ezzel szemben a víztől függő ökoszisztémák számára jelenleg Magyarország legnagyobb részén a szárazodás a valódi fenyegetettség. Ez egyszersmind azt is jelenti, hogy ami minden más vizsgálati szempontból kedvezőtlen, az ökológiai szempontból inkább haszon.

Az árvíz tényleges ökológiai hatását meghatározza az elöntés mértéke, tartóssága, a víz minősége és az érintett élőhely típusa.

Az ökológiai kockázatok megítélésének alapelvei:
– Az 50 cm-nél kisebb mértékű elöntés nem kockázatos.
– A 3 métert meghaladó elöntés kockázatos, elkerülendő.
– A 3 méternél kisebb mértékű, 25 évnél ritkábban előforduló elöntések semlegesek, nem kockázatosak.

Kockázatértékelést így csak azokban az öblözetekben végzünk, ahol 25 évnél nagyobb elöntési gyakoriság várható, és az elöntés mértéke 0,5–3 m közötti. A kockázatok értékelését ezek közül is kizárólag a Natura 2000 területekre végeztük el. Ennek oka:
– A Ramsari területek vizes élőhelyek, ahol a víz csak akkor jelent kockázatot, ha nincs, vagy ha szennyezett, így értékelésük elhagyható, továbbá a Ramsari területek szinte kivétel nélkül mind tagjai a Natura 2000 hálózatnak.
– A nem védett területek mindegyikén – legyen az ökológiai háló, természetközeli terület vagy besorolás nélküli bármilyen, nem beépített terület – általánosan az mondható, hogy a vízzel való elöntés ökológiai haszonnal jár. A területükön általában nincsen természetvédelmi szempontból külön figyelmet érdemlő élőhely, így ebből fakadó kockázat sincsen, ezzel szemben minden többletvíz potenciálisan növeli a beszivárgást, a párolgást az ökológiailag hasznosítható vizek mennyiségét, táplálja a kisvízköröket.

Az ökológiai kockázatértékelés alapelvei:
– Az 50 cm-nél kisebb mértékű elöntés semmilyen ökológiai kockázatot nem hordoz. Ilyen vízborítást átmenetileg még az elöntésre nagyon érzékeny társulások is képesek elviselni, ha annak gyakorisága kicsi. Ilyen mértékű elöntésre kizárólag a pannon löszgyepek lehetnek kiemelten érzékenyek. Ez az élőhely azonban a magas ártérnél eggyel magasabb térszínen tenyészik, tehát elöntése egyáltalán nem tekinthető valószínűnek. Emiatt az 50 cm-nél kisebb mértékű elöntést bármely területen ökológiailag nagyon kedvezőnek értékelünk (a standardnak tekintett 1,5 hónapos időtartam mellett). Ilyen mértékű elöntés minden arra egyéb szempontból alkalmas területen megvalósítható az ökológiai hasznok növelése, az ökoszisztéma szolgáltatások degradációjának mérséklése, ill. azok fejlesztése érdekében.
– A 3 métert meghaladó elöntés – az eutróf tavak és a vízfolyások kivételével – minden élőhely számára kedvezőtlen, így ökológiailag kockázatos, elkerülendő.
– A 3 méternél kisebb mértékű és 25 évnél ritkábban előforduló elöntések semlegesnek tekinthetők, mert ilyen ritka behatást az ökoszisztéma regenerációs képessége semlegesíteni tud, ugyanakkor éppen a ritkaság miatt hasznok sem jelentkezhetnek tartósan.

A részletes vizsgálatok szerint az ország területén 43 olyan ártéri öblözet található, ahol a modelleredmények alapján Natura 2000 területek részleges elöntése várható. A tervezési egységenkénti öblözeti érintettséget a 17. táblázat mutatja be.
A kockázatértékelés egy esetleges gátszakadás bekövetkeztére lett vizsgálva, nem a nagyvízi meder területén, hanem a mentett oldalon. A hullámterületén, a védművek között a vízjárás következtében ugyanis természetes elöntésekről beszélünk, de ez nem kockázatkezelési tényező. A vizsgált mentett oldali területeken döntő mértékben szántóterületek vannak, így ezek esetében elsősorban nem ökológiai károkról beszélhetnénk.
Az elkészített elemzés alapján megállapítható, hogy az árvízi elöntéssel érintett Natura 2000 területeken a várhatóan ökológiai hasznokkal érintett terület 36 350 ha. Ez jelentős haszon. Károk várhatók 11 315 hektáron lehetnek.

17. táblázat. Natura 2000 területek érintettsége a tervezési egységek területén

	Érintett öblözetek száma	Ökológiai hasznok területe (ha)	Semleges, illetve károk, hasznok egyaránt előfordulhatnak (ha)	Ökológiai károk területe (ha)
Felső-Duna	7	900	210	740
Közép-Duna	3	1 500	530	100
Alsó-Duna	2		1 031	
Felső-Tisza	6	10 770		361
Közép-Tisza	16	2 372	960	7 600
Alsó-Tisza	8	20 808	23 202	2 474

	Érintett öblözetek száma	Ökológiai hasznok területe (ha)	Semleges, illetve károk, hasznok egyaránt előfordulhatnak (ha)	Ökológiai károk területe (ha)
Dráva	1		182	40
Összesen	43	36 350	26 115	11 315

b) Ivóvízbázisok állapota és veszélyeztetettsége

A felszíni vizek árvízkor veszélyeztethetik a vízbázisokat, ami különösképpen a parti szűrésű és a karsztvízbázisok esetében okozhat problémát. A parti szűrésű vízbázisoknál az árvíz után visszamaradó pangó víz, illetve a felszíni víz minőségében bekövetkező változás okozza a veszélyt. A karsztvízbázisoknál a magas vízállás okozta szennyeződés bemosódás jelenthet gondot. Azok a vízbázisok szintén veszélyeztetettek, melyek védőterülete nagyvízi medret érint. Ezek a vízbázisok a VKI értékelés során a 3. (veszélyeztetett) kategóriába kerültek. A 18. táblázat mutatja be tervezési egységenként, illetve részvízgyűjtőnként a vízbázisok árvízi veszélyeztetettségét.

18. táblázat. Felszín alatti vízbázisok árvízi veszélyeztetettsége

Tervezési egység	Üzemelő vízbázis	Távlati vízbázis	Tartalék vízbázis	Összesen
Felső-Duna	38	16	2	56
Közép-Duna	47	6	5	58
Alsó-Duna	60	21	2	83
Duna részvízgyűjtő	145	43	9	197
Felső-Tisza	19	3	4	26
Közép-Tisza	56	7	1	64
Alsó-Tisza	3			3
Tisza részvízgyűjtő	78	10	5	93
Dráva	18	11		29
Balaton	28		2	30
Összesen	269	64	16	349

c) Szennyezőforrások és egyéb ipari létesítmények árvízi veszélyeztetettsége

A tervezési egységeken vizsgálat tárgya volt, hogy az egyes tervezési egységek területén milyen szennyezőforrások és ipari létesítmények kerülhetnek árvízi elöntés alá.
A tervezési egységenkénti összes, illetve az 1 ezrelékes és 1 százalékos előfordulási valószínűségű árvízi elöntéssel veszélyeztetett szennyezőforrások és ipari létesítmények számát a 19. táblázat tartalmazza.

19. táblázat. Szennyezőforrások és ipari létesítmények árvízi veszélyeztetettsége

Tervezési terület	Szennyezőforrás	Egyéb ipar	Szennyezőforrás		Egyéb ipar	
			1 ezrelék	1 százalék	1 ezrelék	1 százalék
Felső-Duna	443	30	267	60	12	6
Közép-Duna	456	54	254	0	19	1
Alsó-Duna	354	26	164	0	8	0
Felső-Tisza	110	11	67	22	6	3
Közép-Tisza	689	54	420	157	35	15
Alsó-Tisza	251	31	186	89	21	17
Dráva	113	15	15	0	1	0
Balaton	226	18	0	0	0	0

4.1.5. A kockázatok területi eloszlásának értékelése

Az értékelés célja, hogy meghatározzuk azokat a területeket és öblözeteket, ahol a magas jelen idejű kockázat miatt mindenképp szükségesek árvízi kockázatkezelési intézkedések, azon belül is szerkezeti intézkedések alkalmazása. A szerkezeti intézkedéseket elsősorban azokon a területek javasolt bevezetni, ahol a jelenlegi területhasználat sérülékeny, nagy értéket képvisel és magas a veszélyeztetettség. Ilyen terület az, ahol az árvízi elöntés beépített területeket (elsősorban települési, illetve ipari és kereskedelmi területeket) veszélyeztet. Itt a jelenlegi területhasználati funkció megszüntetése társadalmi és gazdasági akadályokba ütközik, ezért a veszély mértékét kell mérsékelni. A veszély mértékét csak célzott szerkezeti intézkedésekkel lehet csökkenteni.
A kritikus helyek és öblözetek meghatározásához a jelenlegi területhasználatot vetettük össze a modellezett veszélyből kialakított veszélyzónákkal. (20. táblázat)

20. táblázat. Veszélyzónák területi kiterjedése

Rang-sor	Veszélyzónák	Területe (ha)							
		Felső-Duna	Közép-Duna	Alsó-Duna	Felső-Tisza	Közép-Tisza	Alsó-Tisza	Dráva	Össz.
1	3 méternél magasabb elöntés, elöntési valószínűség >0,02 (mv34)	4 441	572	307	1 101	14 709	1 983	522	23 635
2	3 méternél nagyobb elöntés, elöntési valószínűség 0,02-0,01 (mv33)	1 580	810	985	1 777	12 456	816	37	18 461
3	3 méternél nagyobb elöntés, elöntési valószínűség 0,01-0,004 (mv32)	3 891	111	683	4 537	29 983	22 351	0	61 556
4	0,5–3 méter közötti elöntés, elöntési valószínűség >0,02 (mv24)	5 282	1 546	3 607	34 443	55 405	61 102	1 754	163 139
5	0,5–3 méter közötti elöntés, elöntési valószínűség 0,02-0,01 (mv23)	8 841	1 378	1 362	3 414	48 896	27 569	0	91 460
6	0–0,5 méter közötti elöntés, elöntési valószínűség >0,02 (mv14)	1 952	176	1 428	9 553	13 706	12 192	58	39 065
7	3 méternél nagyobb elöntés, elöntési valószínűség 0,004-0,001 (mv31)	3 457	5 165	37 809	6 821	60 939	56 692	886	171 769
8	0,5–3 méter közötti elöntés, elöntési valószínűség 0,01-0,004 (mv22)	16 304	15	6 548	24 294	79 593	48 358	0	175 112
9	0,5–3 méter közötti elöntés, elöntési valószínűség 0,004-0,001 (mv21)	32 141	13 444	111 803	68 432	132 427	86 094	8 074	452 415
10	0–0,5 méter közötti elöntés, elöntési valószínűség 0,02-0,01 (mv13)	4 911	92	42	69	854	1 801	0	7 769
11	0–0,5 méter közötti elöntés, elöntési valószínűség 0,01-0,004 (mv12)	1 025	2	26	1 301	5 401	8 255	0	16 010
12	0–0,5 méter közötti elöntés, elöntési valószínűség 0,004-0,001 (mv11)	22 625	4 635	23 505	29 612	48 469	32 996	13 149	174 991

A veszélyzónák összesen 1395 ezer ha-t tesznek ki. A legnagyobb területű, 452 ezer ha-t veszélyeztető veszélyzóna, a 21-es jelű (0,5–3 méter közötti elöntési mélységű, 0,004-0,001 valószínűségű). A legnagyobb kockázatot jelentő 34-es jelű veszélyzóna összesen 24 ezer ha-t veszélyeztet.
Fontos tényező az egyes területhasználatok elöntéssel szembeni érzékenysége. Az egyszerűsítés érdekébe a területhasználatokat is 5 érzékenységi kategóriába soroltuk. (21. táblázat)

21. táblázat. Az elöntéssel szembeni érzékenység területhasználatok szerint

Elöntéssel szembeni érzékenység	Területhasználatok
5	Beépített és beépítésre szánt terület – Központi szerepkörű nagyváros, városias beépítettséggel, Központi szerepkörű város, vegyes beépítettséggel, Község, vegyes beépítettséggel, Falu, törpefalu, Különleges funkciójú települések, Nagy kiterjedésű infrastruktúra területek
4	Bányák és meddőhányók (környezeti érzékenységük miatt), Komplex művelési szerkezet (zártkerti, üdülőterületi hasznosításuk miatt)
3	Szántó, Szőlő, Gyümölcsös
2	Vegyes mezőgazdasági-természetközeli terület, Erdő
1	Rét/legelő/természetes gyep
0	Átmeneti erdős-cserjés terület, Vizes élőhely, Vízfelület

4.1.6. Konfliktusos helyek azonosítása

Konfliktusos helyeknek tekintjük azokat a területeket, ahol valamilyen értékelési szempont szerint a területen olyan mértékű a kockázat, amely a területen jelentős konfliktust okoz, okozhat. Ezeken a területeken mindenképp javasolt valamilyen intézkedést hozni, mellyel az értékelési szempontok szerint meghatározott szint alá csökkenthetjük a kockázatot, elkerülve így a jövőben esetlegesen előforduló eseményekből származó konfliktusokat.

Konfliktust okozhat elöntési eseményből származó emberi életveszély, emberi életvitelben okozott kényelmetlenségek, egészségkárosodás. A védett árterek esetében az emberi élet veszélyeztetettsége alacsony, de a biztonság nem teljes mértékű, hiszen havária események előfordulhatnak. Ezek a ritkán előforduló események okozhatnak kellemetlenséget, egészségkárosodást, anyagi javakban nem kifejezhető károkat. Ilyen helyzetek kialakulhatnak nem csak a jelentős, hanem kisebb mértékű elöntési események alkalmával is.

A magas vagyoni kár egy olyan szempont, amely, ha már az emberi élet védelmét biztosítottuk, nagyon nagymértékben felértékelődik, és kiemelt szerepet kap. Ezért lényeges külön vizsgálni és szükség szerint kezelni azokat a magas kockázatú öblözeteket és területeket, ahol egy elöntés jelentős károkat okozna. Ennek megítélésére értékelési szempont a magas kockázat és az összes öblözeti kockázat. A magas kockázatokat a kockázati eloszlás alapján határozzuk meg. Kiemeljük továbbá azokat az öblözeteket, ahol az öblözeti összes kockázat magas, mert még ha a maximumok talán nem is mindenhol kiemelkedőek, a terület nagysága, jellege miatt érdemes figyelmet fordítani ezen öblözetek kezelésére is. Konfliktusforrásnak tekintendő a kiemelkedő veszélyeztetettségű, kis kiterjedésű létesítmények területe is. A közintézmények használhatatlanná válása például, funkciójukat vesztve a védekezésben, mentésben, betegellátásban stb., önmagukban megnehezítik ezen feladatok ellátását. Funkciójuktól függően kiemelkedőek, mivel felmerülhet nagyobb létszámú ember kimentése, biztonságba helyezése, illetve tartalmazhatnak nehezen pótolható anyagi, illetve szellemi értékeket. Ide tartoznak a műemlékek is, melyek kulturális örökségünk részét képezik, és elvesztésük, sérülésük társadalmunk egészének okozna kárt. Ezekben az esetekben a veszélyeztetettség eloszlása alapján lettek megvizsgálva az értékek, kiemelve a magas, 0,05-nél magasabb veszélyeztetettséget.

Az összevont értékelés során, a korábban külön-külön vizsgált értékelési szempontokat összesítve nézzük. Az értékelési szempontok, jellegüket tekintve több esetben egyező célok mentén vizsgálják a kockázatot, vannak azonban olyan értékelési szempontok, mint pl. az ökológia, mely esetenként ellentétes célokat fogalmaz meg. Ezek a célok azonban csak részben ellentétesek, hiszen az ökológiai hasznok növelése nem feltétlenül jár a kockázatok növekedésével. Ökológiai szempontból kockázatcsökkenésen felül hasznok is keletkezhetnek.

A területi értékelés azokat az öblözeteket jelöli meg, ahol az előzetes vizsgálat alapján nem célravezető csak és kizárólag területhasználati szabályozások alkalmazása, hanem valamilyen öblözeti vagy lokális szintű szerkezeti beavatkozás szükséges.

4.2. Kisvízfolyások kockázati térképezése

A kockázatszámítás módszertana hasonlatos az ártéri öblözetekéhez, függ a területhasználattól, a fajlagos vagyonértékektől, a kárfüggvényektől és a terheléstől. A kisvízfolyások esetében a terhelést a vízmélység és a vízsebesség szorzata adja.
A modellezés területi egysége a cella, melynek optimális méretét a modellező választja meg. A kisvízfolyások veszélytérképi modellezéséhez 1×1 méteres cellákat, a kockázatszámításhoz 10×10 méteres cellákat használtunk. Az ártéri öblözetekhez képest a nagyobb felbontást a kisvízfolyások elöntéseinek sajátosságai indokolták.
A kisvízfolyások esetében nem beszélhetünk árvízi védművekről, nagyvízi meder területről, itt jelenleg természetes elöntések vannak, amely a természeti környezet velejárója, és nem kockázati tényező. Tehát a jelenlegi állapot nem mesterséges, hanem a természetes vízjárás következménye, ezért nem értelmezhető a környezeti kockázat vizsgálata, és arról a terv ezért nem is szól. A kockázati térképezés a hangsúlyt az életvédelemre és a vagyoni kockázatok feltárására helyezte.

4.2.1. Vagyoni kockázatok

A vagyoni kockázati térkép a kockázatok területi eloszlását mutatja a tervezési egységre. A kockázatokat vízfolyásonként számítottuk. A vagyoni kockázatok számításakor a fajlagos vagyonértékeket nem befolyásolja az elöntési típus, viszont a kárfüggvényeket tekintve a dombvidéki terheléshez igazított kárfüggvényeket alkalmaztunk. A kockázati értékeket fajlagosan, cellánként határoztuk meg és a kockázati térképen is ennek megfelelően, cellákra bontva ábrázoltuk. Ilyen területegységen az elöntéssel veszélyeztetett területek nagyobb részén a fajlagos kockázat nem tűnik jelentősnek (jellemzően 0–5 E Ft/cella/év). Azonban ez csak relatíve kicsi, 100 m^2-es területet érint, ezért ha az értékeket a vízfolyások mentén összegezzük, az összes kockázat már igen jelentős tud lenni, akár milliárdos nagyságrendű (22. táblázat). Ez elsősorban a magas elöntési valószínűségeknek köszönhető.
A vízfolyások mentén a fajlagos vagyoni kockázatok többsége ugyan alacsonyabb kategóriákba esik, de számottevő a közepes vagy magas fajlagos vagyoni kockázatú területek aránya is. Ezek jellemzően az elöntéssel érintett települések belterületei.

22. táblázat. A kisvízfolyások összesített vagyoni kockázati értékei az egyes tervezési egységek területén

Öblözet	Vizsgált kisvízfolyás		Vagyoni kockázatok összege (M Ft/év)
	száma	összes hossza (km)	
Felső-Duna	18	499,5	24 729
Közép-Duna	15	265,4	14 990
Alsó-Duna	15	453,5	20 191
Felső-Tisza	3	45,5	5 392
Közép-Tisza	30	652,0	60 156
Alsó-Tisza	0	0	0
Dráva	22	418,5	13 788
Balaton	6	200,5	6 377
Összesen	109	2 534,9	145 623

4.2.2. Emberi élet kockázatának értékelése

Az emberi élet kockázatának számításakor csak a belterületi kategórián számítjuk cellánként a terhelés mértékét. A cellákat a számított terhelés alapján öt terhelési osztályba soroltuk:
1. terhelési osztály: veszélyparaméter 0–0,25 m^2/s, ekkor az emberek számára alacsony az árvízi kockázat,
2. terhelési osztály: veszélyparaméter 0,251–0,5 m^2/s, ekkor a veszélyeztetett korosztályok (gyermekek, idősek) számára már veszélyt jelent az áradás,

3. terhelési osztály: veszélyparaméter 0,51–1,1 m^2/s, ekkor veszélyes helyzet alakulhat ki a legtöbb ember számára, amennyiben nem megfelelő viselkedést folytatnak az áradásos területen,
4. terhelési osztály: veszélyparaméter 1,11–3,5 m^2/s, ekkor közvetlen veszély fenyegeti mindazokat, akiket a szabadban az áradás érint, függetlenül az egyén korától, egészségi állapotától stb.,
5. terhelési osztály: veszélyparaméter 3,5 m^2/s felett, ekkor már nemcsak a szabadban, hanem az épület állapotától, az építési módtól és építőanyagtól függően közvetlen veszély fenyegeti az embert a házakban is, mivel szerkezeti károsodások következhetnek be.
(forrás: Modell-építés árvízi események következtében bekövetkező emberi élet kockázat becslésére c. dokumentum, 2009. március – www.floodsite.net)

Az emberi élet kockázati értékét (23. táblázat) a terhelési osztályok, a laksűrűség és az elöntés valószínűségének szorzataként számítjuk.

23. táblázat. A kisvízfolyások emberi élet kockázati mutatói

Öblözet	Vizsgált kisvízfolyás		Összeg (fő)
	száma	összes hossza (km)	
Felső-Duna	18	499,5	4 080
Közép-Duna	15	265,4	2 801
Alsó-Duna	15	453,5	3 801
Felső-Tisza	3	45,5	581
Közép-Tisza	30	652,0	9 034
Alsó-Tisza	0	0	0
Dráva	22	418,5	2 551
Balaton	6	200,5	1 470
Összesen	109	2 534,9	24 318

Az emberi élet kockázatának összege azt mutatja meg vízfolyásonként, milyen mértékben érintettek a környéken élők. Értelemszerűen a magasabb érték nagyobb érintettséget jelent. Ez származhat abból, hogy a vízfolyások mentén nagy területen jelenik meg (nem feltétlenül magas) kockázat, de abból is, hogy kisebb területen igaz, de jelentősebb az emberi élet fajlagos kockázata.

4.3. Nyílt árterek kockázati térképezése

Kockázati térképet a nyílt árterekre nem állítottunk elő, mivel a nagyvízi mederkezelési tervezés a vonatkozó kormányrendelet alapján még nem fejeződött be, nem történtek még meg a nagyvízi meder jogi határainak kijelölései, rendeleti kihirdetése. A jogi határ kijelölése szükséges azon területek meghatározásához, amelyeket nem a nagyvízi meder részeként vízjárta területnek tekintünk, hanem azokon a kockázatoknak kitett terület miatt a kockázatszámításnak van szükségszerűsége, értelme. A kockázati térképek pontosítására a terv első felülvizsgálata során kerülhet sor, a nagyvízi mederkezelési terv miniszteri kihirdetése után.

5. KOCKÁZATKEZELÉSI CÉLKITŰZÉSEK

5.1. Kockázatkezelési célok, fő fejlesztési irányok

Az EU Árvízi Irányelv vonatkozó része az alábbiakat tartalmazza:
A 6. cikkben említett térképek alapján az 5. cikk (1) bekezdése szerint meghatározott területekre és a 13. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározott területekre a tagállamoknak a vízgyűjtő kerület vagy a 3. cikk (2) bekezdés b) pontjában említett igazgatási egység szintjén összehangolt, e cikk (2) és (3) bekezdésének megfelelő árvízkockázat-kezelési terveket kell készíteniük.
(2) A tagállamok az 5. cikk (1) bekezdése szerint meghatározott területek és a 13. cikk (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott területek tekintetében az árvizeknek az emberi egészségre, a környezetre, a kulturális örökségre és a gazdasági tevékenységre gyakorolt lehetséges káros következményeinek csökkentésére, valamint – amennyiben indokoltnak ítélik – a nem-szerkezeti kezdeményezésekre és/vagy az árvíz valószínűségének csökkentésére összpontosítva megfelelő árvízkockázat-kezelési célokat állapítanak meg.
(3) Az árvízkockázat-kezelési tervek a (2) bekezdéssel összhangban megállapított célkitűzések elérését szolgáló intézkedéseket foglalnak magukba, továbbá tartalmazzák a melléklet A. részében meghatározott elemeket.
Az árvízkockázat-kezelési terveknek figyelembe kell venniük az olyan lényeges szempontokat, mint a költségek és hasznok, az elöntés mértéke, az árvízterjedési útvonalak és az árvíz-visszatartási képességgel rendelkező területek – például természetes árterületek –, a 2000/60/EK irányelv 4. cikkében foglalt környezetvédelmi célkitűzések, a talaj- és vízgazdálkodás, a területrendezés, a területhasználat, a természetvédelem, a hajózás és a kikötői infrastruktúra.

Az árvízkockázat-kezelési tervek a szolidaritás érdekében nem tartalmazhatnak olyan intézkedéseket, amelyek jelentősen növelik az árvízkockázatot az alvízi vagy felvízi országokban, kivéve ha ezekben az összehangolt intézkedésekben az érintett tagállamok egymás között megegyeztek. Nem szabad jelentős árvízi kockázati problémákat egyik régióból a másikba áthelyezni, másrészt a több öblözetet érintő beavatkozások hatására az összkockázat szintjének csökkennie kell.
Az „abszolút biztonság" szintje nem elérhető, és racionálisan célként nem is közelíthető, ehelyett meg kell határozni a társadalom számára elfogadható kockázat mértékét, ahol a nehezen vagy egyáltalán nem számszerűsíthető károkat is figyelembe kell venni.
Az árvízkockázat csökkentése érdekében megvalósításra kerülő intézkedések megvalósításánál és a kockázatkezelő rendszerek működésénél a felmerült nem kívánatos környezeti hatásokat minimalizálni kell.
A kockázatkezelési megoldásoknak összhangban kell lenniük a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés során az érintett víztestek jó állapotára vonatkozó célokkal. Amennyiben konfliktus merül fel, a VKI szerinti hatásbecslés alapján igazolni kell a tervezett intézkedéseket.
Az árvízkockázat-kezelési tervek kidolgozását és későbbi felülvizsgálatait a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek felülvizsgálataival összehangolva kell végrehajtani, és azok e felülvizsgálatokba beépíthetők.
A megoldások megkövetelik az árvízi kockázatkezelési koncepció céljainak más szakpolitikákba történő integrálását. Különösen fontos lenne az integráció az agrárpolitikába, a természetvédelembe, a környezetvédelembe, a területfejlesztésbe és a katasztrófavédelembe (például vidékfejlesztés – vízvisszatartás, területfejlesztés – veszélyeztetettség).
A kockázatkezelési intézkedések meghatározásánál többszempontú értékelést kell alkalmazni. Itt a számszerűsíthető előnyök és hátrányok egy szempontot képviselnek, amelynek súlyát a helyi viszonyok alapján kell meghatározni, azonban az nem lehet több mint 80%, és nem lehet kevesebb 50%-nál. A többkritériumos értékelésnél használhatók kizáró kritériumok is.
A Terv célkitűzései biztosítják, hogy a végrehajtással párhuzamosan javasolt természetvédelmi, környezetvédelmi és egyéb beavatkozások olyan területeken történhessenek meg, amelyek a legkisebb biztonsági és vagyoni kockázattal járnak, ezáltal a fejlesztések optimalizálása, illetve gazdaságossága biztosítottá válik.

5.2. Kockázatkezelés töltésekkel védett ártéri öblözeteknél

A kockázatkezelési céloknak megfelelően a terv a következő változatokat vizsgálja, majd a változatértékelés során értékeli azok kockázatokra gyakorolt hatásait:
– Jogszabálykövető változat,
– Öblözetenként differenciált töltésszint és magassági biztonság értékek (0.001, 0.005, 0.01, 0.05; 0.5, 1.0, 1.2 m) mellett besorolási változat,
– Lokális gyengeségek öblözeti szintű kiegyenlítése (egyenszilárdság),
– Nem-szerkezeti intézkedési változat.

A változatértékelés célja a kockázatkezelési célterületre az intézkedési változatok (alternatívák) közül az optimális változat kiválasztása oly módon, hogy a változatértékelés szempontrendszere feleljen meg a kockázatkezelési célterületen élők és tevékenykedők (érintettek) igényeinek.
A modellezési eredmények és az azokból előállított kockázatszámítási állományok az ÁKIR rendszerben további vizsgálatokra alkalmas adatstruktúrában rendelkezésre állnak, így azokból bármely változatra, területre előállíthatók az intézkedések hatását bemutató kockázati térképek.

5.2.1. Kockázatkezelési változatok műszaki tartalma

5.2.1.1. Jogszabálykövető változat
A jogszabálykövető változat alkalmazása esetén [amely a folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet – a továbbiakban: MÁSZ rendelet – alkalmazását jelenti] az árvízvédelmi fővédvonalakat mindenütt az 1%-os (100 éves előfordulási valószínűségű) árvízszint alapján meghatározott mértékadó árvízszint (MÁSZ) + az előírt magassági biztonság figyelembevételével kell kiépíteni. A változat intézkedései tehát minden olyan védvonalszakaszra kiterjednek, amelyeknek van az előírásoknak meg nem felelő része.
A jogszabálykövető változat teljes mértékű érvényesítése a 24. táblázatban szereplő védvonalszakaszok fejlesztését jelentené, 102 árvízvédelmi szakaszon, összesen 3554,5 km hosszon.

24. táblázat. Fejlesztendő meglevő árvízvédelmi szakaszok

Tervezési egység	Árvízvédelmi szakasz (db)	Érintett víztestek (db)	Hossz (km)	Magassági biztonság (m)
Felső-Duna	16	18	418,8	1,0
Közép-Duna	5	12	64,1	1,0
Alsó-Duna	9	8	152,8	0,5; 1,0; 1,2
Felső-Tisza	21	17	688,2	1,0; 1,5
Közép-Tisza	25	38	1229,8	1,0
Alsó-Tisza	23	13	892,8	1,0
Dráva	3	6	108,0	1,0
Összesen	102	112	3554,5	

Az új, magasabb mértékadó árvízszint (MÁSZ) miatt szükségessé vált a települési körtöltések meghosszabbítása, illetve az eddigi magasparti szakaszokon a települések védelme érdekében új, települést védő körtöltések építése.

5.2.1.2. Öblözetenként differenciált töltésszint és magassági biztonság értékek (0.001, 0.005, 0.01, 0.05; 0.5, 1.0, 1.2 m) mellett besorolási változat

A jogszabálykövető változathoz képest két lényeges eltérést tartalmaz:
a) a mértékadó árvízi terhelést differenciáltan kezeli (nem mindenütt azonosan 1%-os szint), és
b) a magassági biztonságot csak műszaki szempontok (MMB) alapján határozza meg (a MÁSZ rendeletben a műszaki szempontok mellett a védett értékek is megjelennek).

A kiépítés alapjául szolgáló terhelési szintek meghatározása a jogszabályihoz hasonlóan itt is valószínűségi alapon történik. A mértékadó árvízi terhelést jelentő szint túllépési valószínűsége az öblözetet védő védvonalak mentén azonos, de öblözetenként eltérő lehet. A differenciálás alapja az öblözetben veszélyeztetett, területegységre vetített vagyonérték. A vagyonérték megállapításánál közelítőleg figyelembe vesszük a vagyonelemek elöntési sérülékenységét is (azaz elöntés esetén az érték milyen hányada semmisülhet meg). Az öblözeteket ilyen módon négy kategóriába soroljuk 0.001, 0.005, 0.01, 0.05 túllépési valószínűségi előírás szerint.

A konkrét valószínűségi értékek meghatározását az országos szinten biztosított árvíz kockázati alap mértékéhez kötjük. Ha az alapot magas szinten tartjuk, akkor az előírások a nagyobb valószínűségek (azaz kisebb kiépítés) felé tolódnak, alacsony szintnél pedig fordítva. Ez alapvetően a biztosítási szemléletnek felel meg. Az éves kockázati alap nyújt fedezetet a várható éves elöntési kockázati károkra (a maradó kockázat éves értékére).

A műszaki magassági biztonságot (MMB) a védvonal egy-egy szakaszára, védvonal fizikai egységére (VFE) írjuk elő az alábbi két szempont figyelembevételével:

a) jellemző hullámtér szélesség a VFE környezetében (minél szélesebb a hullámtér, annál nagyobb legyen az MMB, a hullámverési veszély miatt),

b) jellemző töltésmagasság a VFE-n (minél alacsonyabb a töltés, annál kisebb MMB indokolt).

Az MMB értékének meghatározását más szempontok is jelentősen befolyásolhatják – pl. védekezési lehetőségek korlátozott volta, torkolati szakaszok miatt jelentkező hidrológiai bizonytalanságok stb. – azonban ezek figyelembevételére jelenleg nem volt lehetőség. Az említett szempontok szerint MMB értékét meghatározott algoritmus alapján programozottan számítottuk. MMB értéke szerint a VFE-k az alábbi kategóriákba kerültek: 0.5, 0.8, 1.0, 1.2 m.

Az öblözetenkénti differenciált töltésszint és magassági biztonság értékek a 25. táblázatban szereplő védvonalszakaszok fejlesztését jelentené 104 árvízvédelmi szakaszon, összesen 3783,2 km hosszon.

25. táblázat. Fejlesztendő árvízvédelmi szakaszok

Tervezési egység	Árvízvédelmi szakasz (db)	Érintett víztestek (db)	Hossz (km)	Magassági biztonság (m)
Felső-Duna	16	18	462,3	0,5–1,0
Közép-Duna	6	12	67,2	0,5–1,0
Alsó-Duna	11	8	296,5	0,5–1,2
Felső-Tisza	20	17	691,9	0,5–1,2
Közép-Tisza	25	38	1247,3	0,5–1,2
Alsó-Tisza	23	13	892,8	0,5–1,2
Dráva	3	6	125,2	0,5–1,0
Összesen	104	112	3783,2	

5.2.1.3. Lokális gyengeségek öblözeti szintű kiegyenlítése (egyenszilárdság) változat

A változat lényege abból a feltételezésből fakad, hogy az egyes öblözetekben jelentkező kockázati érték jelentős részét a lokális gyengeségek okozzák (azaz hiába van kiépítve az öblözetet védő vonalak nagy része magas szintre, a rövid, magassághiányos szakaszokon – védekezés nélkül – már alacsonyabb szintű, tehát nagyobb valószínűségű terhelés is okozhat tönkremenetelt). Mivel egy ilyen gyenge szakaszon bekövetkező töltésszakadás akár az öblözet egészét is veszélyeztetheti, az öblözeti kockázat – a magas valószínűség miatt – magas lehet.

A kiépítés mértékét és a kiépítendő szakaszokat az alábbiak szerint határozzuk meg.

Meghatározzuk azt a mértéket (DM), amely megmutatja, hogy az öblözetet védő VFE-k hosszának 90%-a a MÁSZ-hoz viszonyítva milyen magasságra van kiépítve. A kimaradó 10%-ra javasolunk fejlesztést. A fejlesztés mértéke az a szint, amely – a műszaki magassági biztonság (MMB) értéke nélkül – DM-nél kisebb mértékben tér el a MÁSZ-tól. Kihagyjuk azokat a szakaszokat, ahol 0.5 m-nél kisebb magasításra lenne szükség. Ez lényegében az öblözetben bizonyos „egyenszilárdságot" eredményez.

E változat a 26. táblázatban szereplő védvonalszakaszok fejlesztését jelentené 56 árvízvédelmi szakaszon, összesen 582,7 km hosszon.

26. táblázat. Fejlesztendő árvízvédelmi szakaszok

Tervezési egység	Árvízvédelmi szakasz (db)	Érintett víztestek (db)	Hossz (km)	Magassági biztonság (m)
Felső-Duna	11	11	114,9	0,8–1,2
Közép-Duna	4	4	9,4	0,5–0,8
Alsó-Duna	8	7	126,8	0,5–1,2
Felső-Tisza	9	9	74,2	0,5–1,0
Közép-Tisza	13	16	98,9	0,5–1,2
Alsó-Tisza	10	8	149,8	0,8–1,2
Dráva	1	1	8,7	0,8
Összesen	56	56	582,7	

5.2.1.4. Nem-szerkezeti intézkedési változat

A nem-szerkezeti intézkedések célja, hogy a veszélyzónákkal érintett területeken az árvízi kockázatot növelő területhasználatok korlátozásával, illetve az árvízi elöntésre nem érzékeny területhasználatok támogatásával csökkentsük a jövőben várható árvízi kockázat mértékét. Erre kétféle eszköz áll rendelkezésünkre:
– egyrészt a területrendezési tervek szabályozási övezeteinek kijelölése, majd az ezek alapján készülő településszerkezeti tervek és helyi építési szabályzatok előírásai,
– másrészt a – bizonyos tájhasználatokhoz köthető – ún. földalapú támogatások bevezetése.

A jelenlegi jogszabályi környezetben az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvénynek megfelelően a megyei területrendezési tervekben van lehetőség árvízi kockázatkezelési terület övezetének lehatárolására. A nem szerkezeti intézkedések azon öblözetek esetében jelenthetnek árvízi kockázatkezelési megoldást, ahol:
– az árvízi veszélyzónák nem vagy nagyon kis mértékben érintenek beépített területeket. Ezeken a területeken a beépítést korlátozó nem szerkezeti intézkedések bevezetése biztosítja, hogy a jövőben se növekedjen az árvízi kockázat az öblözetben. Az ilyen típusú öblözetekben ugyanakkor lehetőség nyílik arra, hogy mentett oldali rendszeres vízkivezetéssel természetes tározóterületként kapcsolódjanak a vízfolyásokhoz, ezzel növelve a vízfolyás menti természetközeli területek arányát, valamint víztározás ökoszisztéma szolgáltatásaikon keresztül segítsék az árvízi kockázatkezelést.
– az árvízi veszélyzónák kevés vagy kis arányú beépített területet érintenek. Ezeken a helyeken a beépítést korlátozó nem szerkezeti intézkedések elégségesen megakadályozzák a jövőbeni kockázatnövekedést. Megfelelő lokális szerkezeti intézkedésekkel kombinálva növelik az árvízi biztonságot.

A nem szerkezeti intézkedések nem kínálnak elégséges megoldást azokon az öblözeteken, ahol:
– az árvízi veszélyzónákon nagy kiterjedésű, illetve nagyarányú beépített területek helyezkednek el. Itt a kockázatcsökkentést mindenképpen szerkezeti intézkedésekkel kell megoldani, a szerkezeti intézkedések megvalósítása után a maradó veszélyzónákra javasolt a nem szerkezeti – korlátozó intézkedések bevezetése.
– a területhasználatot korlátozó nem szerkezeti intézkedések hatására az érintett települések társadalmi-gazdasági fejlődése megtorpan, a település közigazgatási határain belül nincs alkalmas terület ahol a szükséges települési, illetve iparterületi fejlesztések biztosíthatók. Ekkor a nem szerkezeti intézkedések bevezetése korlátozza a térségi fejlődést, így elsősorban a szerkezeti intézkedéseket kell előtérbe helyezni.

A területhasználati szabályozások hatása 30 éves időtávon lett vizsgálva, kiindulva és figyelembe véve a jelenleg érvényben lévő szabályozásokat, illetve előirányozva 2045-re a változások hatásait egy becsült területhasználati térképen.
A szabályozásokat minden esetben a térségi szereplők közreműködésével kell meghatározni, és a terület- és településrendezésnek kell érvényesíteni azokat az országos, megyei területrendezési tervekben, településrendezési eszközökben. A területi szereplők ugyanakkor igénnyel is állhatnak elő a vízügyi szervezet felé, hogy mely területen

mekkora biztonságot tartanak szükségesnek, mekkora kockázatokat képesek elfogadni, és mivel, milyen mértékben tudnak hozzájárulni a kockázatok csökkentéséhez.
A szabályozásoknak a területhasználatra kifejtett hatása egy úgynevezett területhasználat-váltás modellen lett vizsgálva, amely a meglévő támogatási rendszer és a jelenleg hatályos megyei területrendezési tervek figyelembevétele mellett számol az ÁKK nem-szerkezeti intézkedés-csomag hatásaival, és területhasználati térképet hoz létre évente. Az intézkedés-csomag (modellezett alternatíva) értékelésénél a 2045-ös állapotra lettek kiszámolva a kockázatok és azok változásai.
Az öblözetek árvízi veszélyeztetettségének, jelenlegi és a jövőre modellezett területhasználatának, a nem szerkezeti intézkedések modellezett hatásainak vizsgálatával és értékelésével lehetővé válik, hogy az árvízi kockázatkezelési tervezés számára megfogalmazzuk a lehetséges és szükséges intézkedési típusokat. Jelen értékelés a komplex tervezési változat számára határozza meg, a nem szerkezeti és a szerkezeti intézkedések lehetséges alkalmazását.

A vizsgálat összegzésére 3 szempontból értékeltük az öblözeteket:
– Jelen állapot területi szempontú értékelése,
– Jövőben várható kockázat területi szempontú értékelése,
– Nem szerkezeti intézkedések hatása a területfejlődési folyamatokra.

Mindhárom szempontra háromfokú értékelési skálát alakítottunk ki. Ezek az értékelési skálák a következők:
– A jelen állapot területi szempontú értékelés alapján lehet: magas, alacsony, illetve lokális kockázatú a terület. Ez utóbbi, azt mutatja, hogy az öblözet egészén nem jelentős az érzékeny területek aránya és nagysága, de egy-egy lokális helyen jelentős érintettség is lehet.
– A jövőben várható kockázatbecslés lehet: növekvő, csökkenő, nem változó.
– A nem szerkezeti intézkedések hatása a területfejlődési folyamatokra lehet: gátló, semleges, javító.

5.2.2. Változatértékelés eredményei

A tervváltozatok az előzetes vizsgálatokat figyelembe véve lettek értékelve a korábban meghatározott változatértékelési szempontok alapján. Ebben vizsgálat tárgya volt a változatoknak a konfliktusos területekre gyakorolt hatásai. Az értékelés eredményei adattáblákban lettek összesítve, amelyek tartalmazzák a haszonköltség-értékelést és a hozzá kapcsolódó legfontosabb értékeket, valamint a többszempontú értékeléshez is alkalmazott kockázati adatokat.
A 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó fejlesztések – amelyek megjelennek az 1318/2015. (V. 21.) Korm. határozat 2. mellékletében – kizárólag a jogszabálykövető változatot veszik figyelembe, és a MÁSZ rendeletnek való megfelelés érdekében szükséges legfontosabb beruházásokat tartalmazzák.
Az öblözetenként differenciált töltésszint és magassági biztonság értékek változatot, illetve a lokális gyengeségek öblözeti szintű kiegyenlítése (egyenszilárdságú) változatot csak a MÁSZ rendelet felülvizsgálata után, a 2021-es tervezési időszaktól tudjuk érvényesíteni. Ezek a változatok differenciáltabb beavatkozást és töltésfejlesztést irányoznak elő, mivel olyan számítási metodikán alapulnak, amelyek a vízsebességet és az adott pontra való vízelérési időt, a folyó adott szakaszon való vízmélységét, az öblözettel érintett lakosságszámot és a veszélyeztetett vagyoni értéket is figyelembe veszik.

5.2.3. Javasolt kockázatkezelési intézkedések és azok rangsorolása

5.2.3.1. 2021-ig megvalósítandó fejlesztések

A kockázatkezelési terv a teljes védelmi rendszer kockázatkezelési igényét, intézkedéseit tartalmazza az EU Árvízi Irányelv, valamint a kockázatkezelési tervek készítéséről, tartalmáról szóló 178/2010. (V. 13.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően.
A Kormány az 1318/2015. (V. 21.) Korm. határozat 2. mellékletében nevesített, kiemelt projektekként kijelölte azokat a legszükségesebb árvízvédelmi fejlesztéseket, amelyeket európai uniós forrásból a 2014–2020 időszakban előresorolva végre kíván hajtani. Az ezen kormányhatározatban előirányzott projektek jelentik a vízügyi ágazat árvíz-kockázatkezelési intézkedéseinek I. ütemre előirányzott feladatait. Ezek mindegyike a jogszabálykövető változat

figyelembevételével került meghatározásra, ugyanakkor szükséges kiemelni, hogy az egyéb változatok érvényesítése esetén is indokolt lenne az adott öblözetben fejlesztés. A tervezett beruházások az árvízvédelmi fejlesztések irányát meghatározó 1.3 és 1.4 pontban felsorolt irányelvekkel is összhangban vannak (27. táblázat).

A jogszabálykövető-változatnak megfelelő árvízi fejlesztések, védműépítések teljes megvalósítási költsége összesen 1175 Mrd Ft, amiből az első, 2014–2020 közötti ütemben megvalósuló fejlesztésre 183 Mrd Ft forrás felhasználása van előirányozva, így a további, 2021-től esedékes időszakra közel 1000 Mrd Ft fejlesztési igény esik – természetesen a jogszabálykövető változat kizárólagos figyelembevétele esetén (2021-től ugyanakkor célunk a további változatok alkalmazásának érvényesítése is, amely a költségeket csökkenti).

A 2021-ig megvalósítandó I. ütemű fejlesztések tehát európai uniós forrásból kerülnek megvalósításra.

Az egyes projektek megvalósításának előkészítő fázisában – a közreadott útmutatók figyelembevételével készítendő megvalósíthatósági tanulmányokban – kerül részletesen bemutatásra a kockázatcsökkentés mértéke, illetve az esetlegesen szükségessé váló VKI 4. cikk (7) bekezdés szerinti intézkedés megtervezésére és költségeinek meghatározására is ekkor kerül sor. Ez utóbbiak előzetesen becsült költségeit is tartalmazzák a 27. táblázat szerinti projekt költség-előirányzatok.

A táblázat bemutatja, hogy az előirányzott intézkedések mely ártéri öblözetek árvízvédelmi biztonságát javítják. Megállapítható, hogy az intézkedések jelentős kockázatcsökkenést eredményeznek, de nem fedik le teljesen az intézkedési igényeket, így az egyes öblözetekben még további, későbbi ütemekben (2021-től) megvalósítandó fejlesztésekre lesz szükség.

Nem fejlesztési összeg, hanem vagyoni kockázat oldaláról az állapítható meg, hogy az 1318/2015. (V. 21.) Korm. határozat 2. mellékletében nevesített, kiemelt projektek hatására a fejlesztéssel érintett öblözetek évesített vagyoni kockázata 101 Mrd Ft-ról 81 Mrd Ft-ra csökken.

27. táblázat. Az 1318/2015. (V. 21.) Korm. határozat 2. mellékletében nevesített, kiemelt árvízkockázat-kezelési projektek

Felhívás azonosító jele	Projekt megnevezése	Támogatást igénylő neve	Projekt támogatása legfeljebb (Ft)	Szakmai elvárások	Érintett tervezési egység	Érintett ártéri öblözetek	Teljes/részleges megoldás (még további fejlesztési igény van)
KEHOP-1.4.0.	Rába-völgy projekt, a térség árvízvédelmének kiépítése	Országos Vízügyi Főigazgatóság, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság és a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság konzorciuma	3 500 000 000	A vizek okozta kártételekkel szembeni ellenálló képesség javítása a Rába-völgyben.	Felső-Duna	1.05. Rábaközi 1.06. Nicki 1.10. Kemenesaljai 1.07. Sárvári 1.08. Körmendi Nagyvízi mederkezelés	Részleges
KEHOP-1.4.0.	VTT Felső-Tisza árvízvédelmi rendszerének kiépítése Tisza-Túr tározó	Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság konzorciuma	20 000 000 000	A Vásárhelyi-Terv Továbbfejlesztése (a továbbiakban: VTT) program keretében a Felső-Tisza árvízi biztonságának javítása árapasztó rendszer kiépítésével.	Felső-Tisza	2.55. Palád-Csécsei	Részleges
KEHOP-1.4.0.	VTT Közép-tiszai tározó kiépítése, Hany-Jászsági tározó	Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság konzorciuma	20 000 000 000	A VTT program keretében a Közép-Tisza árvízi biztonságának javítása árapasztó tározó építésével.	Közép-Tisza	2.37. Laskó-Tisza-Zagyva-Tarna 2.82. Fegyvernek-Mesterszállási	Részleges
KEHOP-1.4.0.	VTT Közép-tiszai tározó kiépítése, Inérháti tározó	Országos Vízügyi Főigazgatóság és az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság konzorciuma	20 000 000 000	A VTT program keretében a Közép-Tisza árvízi biztonságának javítása árapasztó tározó építésével.	Közép-Tisza	2.07. Taktaközi 2.79. Hortobágyi	Részleges
KEHOP-1.4.0.	VTT Hullámtér rendezése az Alsó-Tiszán	Országos Vízügyi Főigazgatóság és az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság konzorciuma	4 000 000 000	A VTT program keretében a Tisza-völgy árvízi biztonságának javítása a hullámterek vízlevezető képességének javításával.	Alsó-Tisza	Nagyvízi mederkezelés	Részleges
KEHOP-1.4.0.	VTT Hullámtér rendezése a Közép-Tiszán	Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság konzorciuma	13 000 000 000	A VTT program keretében a Tisza-völgy árvízi biztonságának javítása a hullámterek vízlevezető képességének javításával.	Közép-Tisza	Nagyvízi mederkezelés	Részleges
KEHOP-1.4.0.	Nagyműtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója	Országos Vízügyi Főigazgatóság és az érintett területi vízügyi igazgatóságok konzorciuma	10 000 000 000	A kiemelt jelentőségű, a folyók életét befolyásoló nagyműtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója Magyarország árvízi veszélyeztetettségének csökkenése érdekében.	Átfogó projekt		Részleges
KEHOP-1.4.0.	Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Felső-Tiszán, Tivadari híd és környezete	Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság konzorciuma	7 000 000 000	A VTT program keretében a Felső-Tisza árvízi biztonságának javítása a védvonalak mértékadó szintre történő kiépítésével.	Felső-Tisza	2.57. Szamosközi 2.01. Beregi	Részleges

Felhívás azonosító jele	Projekt megnevezése	Támogatást igénylő neve	Projekt támogatása legfeljebb (Ft)	Szakmai elvárások	Érintett tervezési egység	Érintett ártéri öblözetek	Teljes/részleges megoldás (még további fejlesztési igény van)
KEHOP-1.4.0.	Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Felső-Tiszán, a Tivadari híd feletti szakaszon	Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság konzorciuma	14 000 000 000	A VTT program keretében a Felső-Tisza árvízi biztonságának javítása a védvonalak mértékadó szintre történő kiépítésével.	Felső-Tisza	2.57. Szamosközi	Részleges
KEHOP-1.4.0.	Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Közép-Tiszán a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területén	Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság konzorciuma	7 900 000 000	A VTT program keretében a Közép-Tisza árvízi biztonságának javítása a védvonalak mértékadó szintre történő kiépítésével.	Közép-Tisza	2.82. Fegyvernek-Mesterszállási 2.83. Alcsiszigeti 2.50. Szolnoki 2.37. Laskó-Tisza-Zagyva-Tarna	Részleges
KEHOP-1.4.0.	Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Közép-Tiszán az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság működési területén	Országos Vízügyi Főigazgatóság és az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság konzorciuma	4 600 000 000	A VTT program keretében a Közép-Tisza árvízi biztonságának javítása a védvonalak mértékadó szintre történő kiépítésével.	Közép-Tisza	2.34. Délborsodi	Részleges
KEHOP-1.4.0.	Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság működési területén	Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság konzorciuma	1 500 000 000	A VTT program keretében a Közép-Tisza árvízi biztonságának javítása a védvonalak mértékadó szintre történő kiépítésével.	Közép-Tisza	2.47. Boldogi 2.45. Petőfibányai 2.44. Jászfényszarui	Részleges
KEHOP-1.4.0.	Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése az Alsó-Tiszán	Országos Vízügyi Főigazgatóság és az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság konzorciuma	12 000 000 000	A VTT program keretében az Alsó-Tisza árvízi biztonságának javítása a védvonalak mértékadó szintre történő kiépítésével.	Alsó-Tisza	2.95. Körös-Tisza-Maros közi 2.53. Csongrádi 2.54. Szegedi	Részleges
KEHOP-1.4.0.	Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Körösökön	Országos Vízügyi Főigazgatóság és Körös-Vidéki Vízügyi Igazgatóság konzorciuma	3 000 000 000	A VTT program keretében az árvízi biztonság javítása a védvonalak mértékadó szintre történő kiépítésével.	Alsó-Tisza	2.95. Körös-Tisza-Maros közi	Részleges

Felhívás azonosító jele	Projekt megnevezése	Támogatást igénylő neve	Projekt támogatása legfeljebb (Ft)	Szakmai elvárások	Érintett tervezési egység	Érintett ártéri öblözetek	Teljes/részleges megoldás (még további fejlesztési igény van)
KEHOP-1.4.0.	Sajó-Hernád árvízvédelmi fejlesztése	Országos Vízügyi Főigazgatóság és az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság konzorciuma	2 200 000 000	Az árvízi veszélyeztetettség csökkenése, az árvízvédelem fejlesztése a Sajó-Hernád völgyében.	Közép-Tisza	2.19. Ócsanálos-Hernádközi	Részleges
KEHOP-1.4.0.	Esztergom árvízvédelmének fejlesztése I. ütem	Országos Vízügyi Főigazgatóság és az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság konzorciuma	9 000 000 000	Esztergom város árvízi biztonságának növelése a meglévő védvonal fejlesztése révén.	Felső-Duna	1.14. Tát-Esztergomi	Részleges
KEHOP-1.4.0.	Az üzemirányítási és a monitoring hálózat fejlesztése	Országos Vízügyi Főigazgatóság, a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság és az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság konzorciuma	2 500 000 000	A VTT program keretében megépült árvízszintcsökkentő tározók biztonságos működési feltételeinek biztosítása érdekében monitoring és üzemirányítási feltételek kiépítése.	Felső-Tisza, Közép-Tisza		Részleges
KEHOP-1.4.0.	Csillaghegyi öblözet védelme	Budapest Főváros Önkormányzata	10 000 000 000	Budapesten a csillaghegyi öblözet árvízi biztonságának növelése a védvonal fejlesztése révén.	Közép-Duna	1.19. Budai	Részleges, a rész-öblözetben teljes
KEHOP-1.4.0.	Budapest XIII. kerületi Dagály Strandfürdő helyszínéhez kötődő árvédelmi művek megvalósítása és a keresztező (kapcsolódó) létesítmények kiváltása és átépítése	Budapest Főváros Önkormányzata	5 000 000 000	Budapest XIII. kerületi Dagály Strandfürdő helyszínéhez kötődő árvédelmi művek megvalósítása és a keresztező (kapcsolódó) létesítmények kiváltása és átépítése révén a terület árvízi biztonságának növelése.	Közép-Duna	1.48. Pesti	Részleges, a rész-öblözetben teljes
KEHOP-1.4.0. összesen			169 200 000 000				
KEHOP-1.4.1.	Tisza hullámtér: Nagyvízi meder vízszállító képességének javítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon	Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság konzorciuma	11 414 499 748	A Környezet és Energia Operatív Program (a továbbiakban: KEOP) keretében támogatott projekt második szakaszának befejezése, a VTT program keretében a hullámtér vízlevezető képességének javítása.	Közép-Tisza	Nyílt ártér	
KEHOP-1.4.1.	Hatékony árvízvédelem Vácon	Vác Város Önkormányzata	1 630 368 000	A KEOP keretében támogatott projekt második szakaszának megvalósítása, Vác város árvízi biztonságának fejlesztése.	Közép-Duna	Nyílt ártér	
KEHOP-1.4.1.	Duna-menti árvízvédelmi beruházások Visegrádon	Visegrád Város Önkormányzata	757 233 921	A KEOP keretében támogatott projekt második szakaszának megvalósítása, Visegrád város árvízi biztonságának fejlesztése.	Közép-Duna	Nyílt ártér	
KEHOP-1.4.1. összesen			13 802 101 669				
KEHOP-1.4. összesen			183 002 101 669				

5.2.3.2. Változatértékelés eredményének lehetséges megvalósítása 2021-től

Az 1318/2015. (V. 21.) Korm. határozat 2. mellékletében nevesített projektek megvalósítása utáni, vagyis a 2021-től indítandó fejlesztések esetében a differenciált töltésépítési és az egyenszilárdságú változat eredményit is érvényesíteni kívánjuk.
A változatértékelés során cél volt a magas vagyoni és emberi élet kockázatok meghatározott szint alá csökkentése (kockázati maximumok levágása) költséghatékony módon, azokon az öblözeteken, amelyeken erre az előzetes kockázati értékelések alapján szükség van. A változatértékelés során az alábbi (28. táblázat) szempontokat és súlyokat vettük figyelembe:

28. táblázat. Változatértékelés szempontjai

Szempont	Súlyszám
Intézkedési költségek (tartalmazza a VGT-kompenzációs költségeket is)	0,1
Vagyoni kockázatok hatékonysága	0,3
Vagyonkockázat eloszlás-vizsgálata	0,2
Kiemelten érintett lakosok eloszlás-vizsgálata	0,2
Emberi élet kockázatának eloszlás-vizsgálata	0,2

Az előzetes értékelés, a változatértékelés és a változatok előzetes egyeztetését követően javaslat készült az öblözeten legalkalmasabb intézkedésre, illetve intézkedésekre, mivel egyidőben több intézkedés alkalmazására is szükséges lehet. Az így készült intézkedési változatok egésze alkotja a komplex változatot. Az öblözetenként javasolt intézkedési változatok számát a 29. táblázat foglalja össze.
A 29. táblázat a 27. táblázattal összhangban tartalmazza, hogy tervezési egységenként a 2020-ig terjedő időszakban hány öblözetben valósul meg jogszabálykövető intézkedés. Az intézkedések nem oldják meg az egyes öblözetek védelmét teljes körűen, részleges kiépítést jelentenek, így további fejlesztési igények jelentkezhetnek még a 2020 utáni időszakban is az egyébként a 2014–2020 fejlesztésekkel érintett öblözetekben is. Az akkori fejlesztési igényeket azonban a Terv következő felülvizsgálata során lehet újraértékelni.

29. táblázat. Az öblözetenként javasolt fejlesztési forgatókönyv változatok

Tervezési egység	Forgatókönyv változat				
	Jogszabálykövető	Differenciált töltésépítés	Egyenszilárdságú töltés	Nem szerkezeti intézkedés	Intézkedés nélküli változat
Felső-Duna	2020 után 8 öblözetben (2020-ig 6 öblözetben-részleges)	1 öblözetben	4 öblözetben	–	3 öblözetben
Közép-Duna	2020 után 3 öblözetben (2020-ig 2 öblözetben-részleges)	2 öblözetben	4 öblözetben	2 öblözetben	–
Alsó-Duna	2020 után 5 öblözetben	1 öblözetben	1 öblözetben	–	3 öblözetben
Felső-Tisza	2020 után 2 öblözetben (2020-ig 3 öblözetben-részleges)	4 öblözetben	3 öblözetben	6 öblözetben	5 öblözetben
Közép-Tisza	2020 után 6 öblözetben (2020-ig 11 öblözetben-részleges)	1 öblözetben	8 öblözetben	14 öblözetben	12 öblözetben

Tervezési egység	Forgatókönyv változat				
	Jogszabálykövető	Differenciált töltésépítés	Egyenszilárdságú töltés	Nem szerkezeti intézkedés	Intézkedés nélküli változat
Alsó-Tisza	2020-ig 1 öblözetben (2020-ig 3 öblözetben-részleges)	–	7 öblözetben	–	4 öblözetben
Dráva	2 öblözetben	–	6 öblözetben	–	–
Balaton	1 öblözetben	–	–	–	–

A kockázatkezelési terv első felülvizsgálati időszakában, 2021-ig kerülhet kidolgozásra – a 29. táblázat szerinti komplex változat figyelembevételével és az akkor várhatóan rendelkezésre álló fejlesztési források függvényében – a kockázatkezelési terv II. ütemének műszaki tartalma. Ezen időszak alatt szükséges meghatározni, hogy milyen szempontok szerint kerüljön sor a következő ütemekben megvalósítandó intézkedések kiválasztására, meghatározására (kockázatkezelési stratégia felülvizsgálata, az 5.2. fejezet változatainak további értékelése, az értékelési szempontok, illetve azok paramétereinek felülvizsgálata, javítása, további társadalmi egyeztetése), hiszen addigra körvonalazódhat az ország következő időszakra vonatkozó teherbíróképessége.
Ezt a feladatidőzítést erősíti az a tény is, hogy a folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet alapján hatévente, tehát a következő tervezési időszak előtt felül kell vizsgálni a mértékadó árvízszinteket, ami átalakíthatja a jelen kockázatkezelési tervben szereplő intézkedéseket, azok esetleges sorrendjét.

5.3. Kozkázatkezelési intézkedések kisvízfolyásokon

A folyók árvizei okozta kockázatok csökkentését szolgáló intézkedések mellett az 1318/2015. (V. 21.) Korm. határozat 2. mellékletében nevesített, kiemelt projektekként kijelölte azokat a legszükségesebb kisvízfolyás fejlesztéseket is (I. ütem), amelyeket európai uniós forrásból a 2014–2020 időszakban a vízügyi ágazat előresorolva végre kíván hajtani.

30. táblázat. Az 1318/2015. (V. 21.) Korm. határozat 2. mellékletében nevesített, kiemelt kisvízfolyásokat érintő árvízkockázat-kezelési projektek

Felhívás azonosító jele	Projekt megnevezése	Támogatást igénylő neve	Projekt támogatása legfeljebb (Ft)	Szakmai elvárások	Érintett tervezési egység
KEHOP-1.5.0.	Záportározók építése a Baranya csatorna vízgyűjtőjén	Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság konzorciuma	1 880 000 000	A mellékvízfolyások által szállított vizek következményeként a Baranya-csatorna vízhozama jelentős, így a projekttel szembeni szakmai elvárás e vízhozam csökkentése záportározók építésével, az árvízkockázatok csökkentése érdekében.	Alsó-Duna
KEHOP-1.5.0.	Záportározó építési program – Vas és Zala megye	Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság konzorciuma	1 850 000 000	A völgyfenéki települések árvízi biztonságának növelése, víz okozta károk megelőzése, csökkentése, hét település védbiztonságának növelése.	Felső-Duna
KEHOP-1.5.0.	Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációja I. ütem	Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság konzorciuma	1 900 000 000	A tározói kapacitás bővítése az árvízi biztonság és a mezőgazdasági vízszolgáltatás biztonságának érdekében.	Alsó-Duna

Felhívás azonosító jele	Projekt megnevezése	Támogatást igénylő neve	Projekt támogatása legfeljebb (Ft)	Szakmai elvárások	Érintett tervezési egység
KEHOP-1.5.0.	A Váli-völgy vízrendezési feladatai	Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság konzorciuma	3 500 000 000	A Váli-völgy dombvidéki vízrendezési mintaprojekt keretében megvalósuló fejlesztésekkel a völgyfenéki települések árvízi biztonságának növelése, a vízgyűjtő ökológiai állapota és a vízrendszer vízkészlet-gazdálkodása mennyiségi és minőségi értelemben vett javítása.	Közép-Duna
KEHOP-1.5.0. összesen			9 130 000 000		

Az 1318/2015. (V. 21.) Korm. határozat 2. mellékletében nevesített, kiemelt projektek hatására az érintett kisvízfolyások vagyoni kockázata 10 784 M Ft-ról 988 M Ft-ra csökken.

A fentiek mellett kockázatkezelési célkitűzésként a kisvízfolyásokra is megfogalmazásra kerültek II. ütemben megvalósítandó intézkedések. A tervezett intézkedések típusait és mennyiségét a 31. táblázat tartalmazza. Az intézkedések költségeit a részletes tervezést követően, a 2020 utáni fejlesztések előkészítése során lehet majd meghatározni.

Szükséges ugyanakkor kiemelni, hogy a 31. táblázatban szereplő intézkedések meghatározásakor az életvédelmi biztonság növelése és a vagyoni kockázatok csökkentése volt az elsődleges szempont, a javasolt intézkedések mindegyike ezt szolgálja. A II. ütemre tervezett beruházások mögött nincsenek még engedélyezett tervdokumentációk, azok ugyanis stratégiai szinten megfogalmazott intézkedési javaslatok. Konkrét megvalósításukra az ökológiai kockázatok számbavétele után, több megvalósítási változatot is tartalmazó környezeti hatásvizsgálat alapján, környezetvédelmi engedély birtokában kerülhet sor. Egyben ezek a vízimunkák, vízilétesítmények megépítését jelentő beruházások vízjogi engedély kötelesek is, így vízügyi hatósági eljárás is szükséges, amelynek során az érintett szakhatóságok állásfoglalását is figyelembe kell venni.

31. táblázat. Kisvízfolyások előirányzott intézkedései

Tervezési egység	Érintett vízfolyások, víztestek száma (db)			
	Összes	Tározó építés	Mederrendezés	Töltés, depónia építés, fejlesztés
Felső-Duna	8	4	7	1
Közép-Duna	2	1	2	
Alsó-Duna	9	8	2	1
Felső-Tisza	2		2	1
Közép-Tisza	15	5	10	10
Dráva	3	1	1	1
Balaton	2		2	
Összesen	41	19	26	14

A vagyoni kockázatok és emberi élet kockázati mutató értékei intézkedés előtti és intézkedés utáni értékeit a 32. táblázat tartalmazza.

32. táblázat. Vagyoni kockázatok és emberi élet kockázati mutató változás az intézkedések hatására kisvízfolyások mentén

Tervezési egység	Vízfolyások, víztestek száma	Vízfolyások hossza (km)		Kockázat évesített összege (M Ft/év)	Kockázat évesített összege (fő)
Felső-Duna	8	204,5	intézkedés előtt	10 257	1 793
			intézkedés után	1 359	294
Közép-Duna	2	62,4	intézkedés előtt	13 017	1 921
			intézkedés után	137	140
Alsó-Duna	9	317,5	intézkedés előtt	17 194	3 459
			intézkedés után	7 574	1 723
Felső-Tisza	2	30,0	intézkedés előtt	3 714	385
			intézkedés után	1 240	171
Közép-Tisza	15	347,5	intézkedés előtt	35 458	4 522
			intézkedés után	18 238	1 885
Dráva	3	105,0	intézkedés előtt	10 451	1 605
			intézkedés után	640	460
Balaton	2	36,5	intézkedés előtt	324	279
			intézkedés után	79	8
Összesen	41	1103,4	intézkedés előtt	90 415	13 964
			intézkedés után	29 267	4 681
1318/2015. (V. 21.) Korm. határozat szerinti	4		intézkedés előtt	10 784	1 759
			intézkedés után	988	248

Az intézkedések hatására az egyes településeken, illetve azok környezetében jelentősen csökken mind a vagyoni kockázat, mind az emberi élet kockázati mutató. A kockázatcsökkenés csak a települések szűk környezetét érinti (azon szakaszokat ahol az intézkedés történt), azonban így is jelentősen csökken mind az átlagos fajlagos vagyoni kockázat, mind a vagyoni kockázatok összege.

Ezeken túl a területi szempontú értékelés előkészítéséhez veszélyzónák lettek meghatározva a kialakuló vízmélységek és elöntési valószínűségek alapján, majd vizsgálat tárgya volt a kiemelt veszélyzónák kiterjedésének változása. Kiemelt veszélyzóna az a terület, ahol a vízmélység a 3 m-es szintet meghaladja, és az elöntési valószínűség nagyobb mint 0,01 (ami 100 éves gyakoriságnak felel meg).

A vizsgált területeken építési előírásokat javaslunk, mely előírások értelmében további beépítéseket ezeken a területeken tiltani kell. Az építési előírásokat a településrendezési eszközökben kell érvényesíteni.

Amennyiben az előírások a települések számára kezelhetetlen mértékű konfliktussal járnak, úgy vízzel szemben ellenálló beépítési mód alkalmazása szükséges és az épületek elöntési károkkal szembeni biztosítása.

5.4. Nagyvízi mederkezelési intézkedések

A 83/2014. (III. 14). Korm. rendelet alapján 2015-ben elkészültek a nagyvízi mederkezelési tervek konzultációs változatai, melyben meghatározásra kerültek az AKK keretében definiált stratégiai intézkedés típusok alkalmazásának lehetőségei. A tervekben szereplő konkrét intézkedéseket a 83/2014. (III. 14). Korm. rendelet szerint megalkotandó mederkezelési miniszteri rendelet fogja tartalmazni. A miniszteri rendelet követelményeit, előírásait figyelembe kell majd venni a kockázatkezelési tervek első felülvizsgálata során.

Tekintve, hogy a nagyvízi meder egyben természeti terület is, ezért az intézkedési csoportok úgy kerültek megfogalmazásra a nagyvízi mederkezelési tervekben, hogy azok lehetőleg növeljék a terület természeti értékét, biodiverzitását.

6. A KOCKÁZATKEZELÉSI INTÉZKEDÉSEK VÍZ KERETIRÁNYELV SZERINTI ÉRTÉKELÉSE

A VKI és az EU Árvízi Irányelv egyértelmű keretet jelent a vízgyűjtőterületek fenntartása és a vízfolyások kezelése során.

A VKI szerint a vizek jó állapotát kell elérni, mely a felszíni vizeknél jó ökológiai és kémiai állapotot jelenti. A környezeti célok eléréséhez Vízgyűjtő-gazdálkodási Terveket (VGT) kell készíteni, melyekben víztestenként a tervezett intézkedéseket rögzíteni szükséges. Ezekről az intézkedésekről és végrehajtásukról, illetve a víztestek állapotáról 6 évenként az országoknak jelentésben kell beszámolni az Európai Unió illetékes szervei felé. A VKI árvízvédelmi beavatkozások, intézkedések szempontjából lényeges egyik eleme, hogy a jó állapot elérési, illetve fenntartási célkitűzés teljesítésére – szigorú feltételek teljesítése mellett – mentességet lehet alkalmazni, amelyre a VKI 4. cikk (7) bekezdése az irányadó.

Az EU Árvízi Irányelv szerint a tagállamoknak meg kell határozni az országos (és részvízgyűjtő) szintű árvízi kockázatkezelési célkitűzéseket, alapelveket és prioritásokat, az árvízi kockázatkezelés rendjét és az intézkedéseket a kockázatok csökkentése tekintetében. Ehhez pedig árvízi kockázatkezelési terveket kell készíteni.

Az árvíz-kockázatkezelési tervek készítése során figyelemmel voltunk a VKI-vel való harmonizáció megteremtésére, amely a párhuzamos tervezés során valósult meg. A harmonizáció az ÁKK tervekben szereplő intézkedések 17 típusánál egyértelműen megvalósult.

Ezek a következők:

1. Ártéri, hullámtéri területhasználatok módosítása
2. A növényzet átalakítása és fenntartása
3. Mederkotrás
4. Víztározás, vízvisszatartás mederben
5. Árhullámcsökkentés oldaltározóban, szükségtározóban
6. Töltésáthelyezés
7. Töltésmagasítás, erősítés
8. Új töltés/depónia építés
9. Árapasztó csatorna kialakítása
10. Folyószabályozási művek visszabontása
11. Lefolyási akadályok átalakítása, elbontása
12. Hullámtéri mellékágak és holtágak rehabilitációja, mesterséges vápa kialakítása
13. Nyárigátak és depóniák elbontása
14. Övzátony rendezés
15. Kanyarulatrendezés
16. Üdülőterületek rendezése
17. Mederstabilizáció

Közös szakértői munkával meghatározásra kerültek az egyes árvízi intézkedés típusok általános jellemzői, kiemelve árvízvédelmi célját, a víztestre gyakorolt előzetesen becsült kedvező és kedvezőtlen hatásait, illetve az esetlegesen szükséges hatáscsökkentő/kompenzációs lehetőségeket. Az AKK intézkedések országosan összesen 193 db víztestet érintenek (33. táblázat).

33. táblázat. Érintett víztestek tervezési egységenként és részvízgyűjtőként

Tervezési egység neve	Érintett víztestek száma (db)
Felső-Duna	26
Közép-Duna	10
Alsó-Duna	25
Duna részvízgyűjtő összesen	61
Felső-Tisza	14
Közép-Tisza	54
Alsó-Tisza	15
Tisza részvízgyűjtő összesen	83
Balaton	15
Dráva	34

Az ÁKK-ban megfogalmazott intézkedések hatásának minősítése az intézkedések esetleges projektszintű megvalósítása során történik majd meg. A vizek ökológiai állapota szempontjából esetleg hátrányokkal is rendelkező beavatkozásnál a kedvezőtlen hatások csökkentésére hatáscsökkentő vagy kompenzációs intézkedéseket kell előirányozni, azaz az ÁI intézkedés mellett a VKI előírásai szerinti intézkedésre is szükség lehet. Az olyan konkrét intézkedések esetében, melyek esetlegesen szemben állnak a jó ökológiai állapot kívánalmaival, és a hátrányok nem kompenzálhatóak, azonban árvízvédelmi, társadalmi, gazdasági okból megvalósulásuk kiemelten fontos, ott a VKI 4. cikk (7) bekezdés szerinti mentességi eljárás lefolytatása szükséges.

Az intézkedéseket ezen felül össze kell hangolni a 2001/42/EK irányelv „bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról" előírásaival is.

1. Melléklet Magyarország Árvízi Országos Kockázatkezelési Tervéhez

A konzultációkon és az egyéb fórumokon elhangzott, illetve arra megküldött észrevételek, illetve az azzal kapcsolatos intézkedések

Területi vízgazdálkodási tanácsok véleménye

Területi Vízgazdálkodási Tanács	Összefoglaló vélemény	Szervezet	Észrevétel, javaslat	Megjegyzés
Észak-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács	Egyhangúan elfogadta			
Közép-Duna-völgyi Területi Vízgazdálkodási Tanács	A projekt céljait és elért eredményeit zömében kedvezően és támogatóan fogadták a tanács tagjai	Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal	Budapest hiánya	A kockázatkezelési terv kiegészítése Budapestet érintő területekre folyamatban van
		Fővárosi Vízművek	Mederkotrás parti szűrésű vízbázis problémája	Nem épült be az anyagba, a megvalósítás során figyelembe veendő szempont
		Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Budapesti kiterjesztés	A kockázatkezelési terv kiegészítése Budapestet érintő területekre folyamatban van
		Pest Megyei Közgyűlés Elnöke	lényegi kérdéseivel egyetért	
			nagyvízi mederkezelési intézkedésekhez észrevétel	Nem épült be az anyagba, a megvalósítás során figyelembe veendő szempont
			településrendezési észrevétel	Nem épült be az anyagba, az ÁKK felülvizsgálat és a megvalósítás során figyelembe veendő szempont, illetve további egyeztetést igényel
		Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Intézkedéstípusok véleményezése ökológiai hatások tekintetében, SKV hatáselemzéshez (károk, hasznok) észrevétel	Nem épült be az anyagba, az ÁKK felülvizsgálat és a megvalósítás során figyelembe veendő szempont, illetve további egyeztetést igényel
		Pest Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály	Egyetértenek	
		Pest Megyei Mérnöki Kamara	kisebb műszaki, szerkesztési észrevételek	Az anyag szempontjából semleges észrevételek

Területi Vízgazdálkodási Tanács	Összefoglaló vélemény	Szervezet	Észrevétel, javaslat	Megjegyzés
Közép-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács	A tervet elfogadásra javasolják		Kisapostag védelme	Beépült az anyagba
			Váli víz kerékpárút	Nem épült be az anyagba, a megvalósítás során figyelembe veendő szempont
Alsó-Duna-völgyi Területi Vízgazdálkodási Tanács	Egyetért a tervezett intézkedésekkel	Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály	az elkészített dokumentáció rendkívül alapos, a településrendezési tervekben kell érvényt szerezni az építési előírásoknak	Az anyag szempontjából semleges észrevételek
		Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara	technikai, szerkesztési észrevételek	Az anyag szempontjából semleges észrevételek
		Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály	természetvédelmi és engedélyezési jogszabályok tartalmára figyelemfelhívás	Az anyag szempontjából semleges észrevételek
Dél-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács	A tervek kielégítik a velük szemben támasztott követelményeket		a lokalizációs terveket a Mohácsi és Drávaszabolcsi öblözetek esetében, a határon átnyúló horvát területek öblözetének beépítésével finomítani szükséges	Egyetértünk, határvízi együttműködés keretében kiegészítésre kerülnek
Nyugat-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács	Az árvízi kockázatkezelési terveket egyhangúan jóváhagyja	Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály	természetvédelmi és engedélyezési jogszabályok tartalmára figyelemfelhívás	Az anyag szempontjából semleges észrevételek
		Zala Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály	kisvízfolyás vízhozam adat, egyéb kockázati, műszaki észrevételek	Nem épült be az anyagba, a szereplő vízhozam adatokat a vízügyi igazgatóság szakemberei adták meg

Területi Vízgazdálkodási Tanács	Összefoglaló vélemény	Szervezet	Észrevétel, javaslat	Megjegyzés
Felső-Tisza-vidéki Területi Vízgazdálkodási Tanács	TVT nem tudta tárgyalni, tagi véleményeket csatoltak	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály	természetvédelmi és engedélyezési jogszabályok tartalmára figyelemfelhívás	Az anyag szempontjából semleges észrevételek
		Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	egyetértenek, a nagyvízi meder jogi jelleg bejegyzését javasolják	Az anyag szempontjából semleges észrevételek
		Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály	tulajdonviszonyi adatok frissítését javasolják	Az anyag szempontjából semleges észrevételek
Észak-magyarországi Területi Vízgazdálkodási Tanács	TVT nem tudta tárgyalni, tagi véleményeket csatoltak	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály	természetvédelmi és engedélyezési jogszabályok tartalmára figyelemfelhívás	Az anyag szempontjából semleges észrevételek
		Heves Megyei Mérnöki Kamara	egyetért	
		Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	vízjogi engedélyezés szabályaira hívja fel a figyelmet	Az anyag szempontjából semleges észrevételek
		Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Elnöke	fontosnak tartja, javasolja a térinformatikai megjelenítést	Az anyag szempontjából semleges észrevételek
		Bükki Nemzeti Park Igazgatóság	nagyvízi mederkezelési intézkedések hatásai	Nem épült be az anyagba, az ÁKK felülvizsgálat és a megvalósítás során figyelembe veendő szempont, illetve további egyeztetést igényel
			tározókkal, más intézkedésekkel kapcsolatos vélemények	Nem épült be az anyagba, a megvalósítás során figyelembe veendő szempont, illetve további egyeztetést igényel
			jogszabályi figyelemfelhívások	Az anyag szempontjából semleges észrevételek
Tiszántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács	Az ÁKK eredményeit egybehangzóan elfogadták, írásban nem érkezett vélemény			

Területi Vízgazdálkodási Tanács	Összefoglaló vélemény	Szervezet	Észrevétel, javaslat	Megjegyzés
Közép-Tisza-vidéki Területi Vízgazdálkodási Tanács	KÖTI-TVT állásfoglalása az következő tagok véleményéből került összeállításra: – Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. – Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara		kisebb szerkesztési észrevételek	Az anyag szempontjából semleges észrevételek
			Szolnok Tiszaligeti körtöltés fejlesztése, programba vétele	Nem épült be az anyagba, nem állami főművek, az ÁKK felülvizsgálat során figyelembe veendő
			egyes intézkedések fontossága	Az anyag szempontjából semleges észrevételek
Alsó-Tisza-vidéki Területi Vízgazdálkodási Tanács	Tükrözi a szükséges intézkedéseket, fontos a sorrendiség és az összehangolás	Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály	rendkívül alapos, tartalmazza a szükséges intézkedések megtételét	
		Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály	üdülőterület-rendezés csak a Maros folyó egyes parti szakaszain irányoztak elő	Nem épült be az anyagba, az ÁKK felülvizsgálat során figyelembe veendő szempont, illetve további egyeztetést igényel
		Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság	természetvédelmi észrevételek a hidraulikai folyosó kialakításához (Tisza 198–206 fkm között)	Nem épült be az anyagba, a megvalósítás során figyelembe veendő szempont, illetve további egyeztetést igényel
		Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	az intézkedési terv tartalmával egyetértenek	
		Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály	SKV kiegészítését javasolják természetvédelmi és engedélyezési jogszabályok tartalmára figyelemfelhívás	Nem épült be az anyagba, a megvalósítás során figyelembe veendő szempont (környezeti hatások vizsgálata), illetve további egyeztetést igényel
		Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály	több javaslat (tározó építés fontossága, hullámtéri, mentett oldali területhasználatok, hullámtéri lefolyásgyorsító intézkedések)	Nem épült be az anyagba, a megvalósítás során figyelembe veendő szempont, illetve további egyeztetést igényel
Körös-vidéki Területi Vízgazdálkodási Tanács	A tárgyi ÁKK terveket elfogadásra javasolja		kisebb metodikát érintő észrevételek	Nem épült be az anyagba, az ÁKK felülvizsgálat során figyelembe veendő szempont, illetve további egyeztetést igényel

További ÁKK véleményezések

Véleményező	Vélemény	Megjegyzés
Heves Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály	Tervezéshez talajvédelmi kritériumok	Az anyag szempontjából semleges észrevételek
Nógrád Megyei Kormányhivatal Védelmi Titkárság	Tervet elfogadhatónak tartják	
Veszprém Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály	Megfelelőnek tartják	
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal kormánymegbízott	Természetvédelmi hatásokra figyelemfelhívás	Az anyag szempontjából semleges észrevételek
Tolna Megyei Kormányhivatal kormánymegbízott	Egyetért, helyi javaslatok	
Komárom-Esztergom Megyei Védelmi Bizottság elnöke	Süttő-Nyergesújfalu védelme	Beépítésre került
Zala Megyei Kormányhivatal kormánymegbízott	Kisvízfolyásokkal kapcsolatos javaslatok	Nem épült be az anyagba, az anyagban szereplő vízhozam adatokat a vízügyi igazgatóság szakemberei adták meg
Békés Megyei Kormányhivatal kormánymegbízott	Egyetért, természetvédelmi vonatkozásokra figyelemfelhívás	Az anyag szempontjából semleges észrevételek
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal kormánymegbízott	Természetvédelmi figyelemfelhívás, engedélyezéssel kapcsolatos előírások	Az anyag szempontjából semleges észrevételek
Budapest Főváros Kormányhivatala kormánymegbízott	Magas színvonalú, Budapest hiánya	A kockázatkezelési terv kiegészítése Budapestet érintő területekre folyamatban van. 2016. március 22-ig megtörténik.
Csongrád Megyei Kormányhivatal kormánymegbízott	Egyetért, engedélyezési előírások	Az anyag szempontjából semleges észrevételek
Heves Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály	Nincs észrevétel	
Baranya Megyei Kormányhivatal kormánymegbízott	Az előirányzott intézkedések elfogadhatók, természetvédelmi hatásokra, engedélyeztetési szabályokra figyelemfelhívás	Az anyag szempontjából semleges észrevételek
Hajdú Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály	Kisebb SKV észrevételek	Az anyag szempontjából semleges észrevételek
Vas Megyei Kormányhivatal kormánymegbízott	Természetvédelmi hatásokra, engedélyeztetési szabályokra figyelemfelhívás	Az anyag szempontjából semleges észrevételek
Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály	Természetvédelmi hatásokra, engedélyeztetési szabályokra figyelemfelhívás	Az anyag szempontjából semleges észrevételek

Véleményező	Vélemény	Megjegyzés
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság	SKV tematika megfelelő	
Földművelésügyi Minisztérium Erdészeti és Vadgazdálkodási Főosztály	SKV észrevételek	beépítésre kerültek
WWF Magyarország	Módszertani leírás hiánya	Választ kaptak
WWF Magyarország	Kérdések	Választ kaptak
WWF Magyarország	Írásbeli észrevételek, javaslatok	Választ kaptak, részben beépítésre kerültek, illetve további egyeztetések vannak folyamatban a későbbi beépíthetőség érdekében
Rigó Mihály nyugdíjas mérnök	Szegedet elkerülő tiszai árapasztó csatorna javaslat	Nem épült be az anyagba, az ÁKK felülvizsgálat során figyelembe veendő szempont, illetve további egyeztetést igényel

A kockázatkezelési tervben tervezett intézkedések stratégiai jellegű intézkedések, azok konkrét megvalósítása részletes tervezést, nem egy esetben több változatot is tartalmazó környezeti hatásvizsgálatot előfeltételez, megvalósítása csak további egyeztetéseket követő engedélyezési eljárások után lehetséges. Az észrevételek zöme a megvalósítás részleteit érinti.

2. Melléklet Magyarország Árvízi Országos Kockázatkezelési Tervéhez

Hatáskörrel rendelkező hatóságok

1. Projektek indítása, finanszírozásának biztosítása
   Belügyminisztérium
   Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

2. Projektek megvalósításában hatáskörrel rendelkező hatóságok
   Vízügyi hatósági területen
      Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
      Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
      Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
      Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
      Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
      Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
      Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
      Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
      Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
      Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
      Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
      Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
      Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
   Környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági területen
      Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség
      Csongrád Megyei Kormányhivatal
      Baranya Megyei Kormányhivatal
      Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
      Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
      Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
      Pest Megyei Kormányhivatal
      Fejér Megyei Kormányhivatal
      Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
      Vas Megyei Kormányhivatal
      Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

3. Melléklet Magyarország Árvízi Országos Kockázatkezelési Tervéhez

A kockázatkezelési terv rangsorolásának és végrehajtásának ellenőrzése

1. Stratégiai változatok paramétereinek felülvizsgálata, a paraméterek értékeinek meghatározása a kockázatkezelési terv felülvizsgálatának előkészítéséhez.
   Határidő: 2017. június 30.
   Felelős: OVF

2. A változatok értékeléséhez az értékelési elemek felülvizsgálata, paraméterei értékeinek meghatározása a kockázatkezelési terv felülvizsgálatának előkészítéséhez.
   Határidő: 2017. december 31.
   Felelős: OVF

3. Határvízi egyeztetések lefolytatása, az országhatárral érintett területek esetében a módszertani elemek egyeztetése, a veszély- és kockázati térképei összeilleszthetőségének biztosítására, az intézkedések közös meghatározására, azok hatásának közös értékelésére a kockázatkezelési terv első felülvizsgálatának végrehajtása érdekében.
   Határidő: 2017. december 31.
   Felelős: OVF

4. A 178/2010. (V. 13.) Korm. rendelet alapján az első kockázatkezelési terv-felülvizsgálat előkészítésének és előrehaladásának ellenőrzése.
   Határidő: 2017. december 31.
   Felelős: OVF

5. Az 1318/2015. (V. 21.) Korm. határozatban a 2014–2020 időszakra előirányzott árvízi kockázatkezelési feladatok előkészítettségének ellenőrzése, szükséges intézkedések meghozása annak érdekében, hogy a határozatban szereplő intézkedések 2021. szeptember 30-ig megvalósulhassanak, illetve annak vizsgálata, hogy szükséges-e új kockázatkezelési intézkedés programba illesztése.
   Határidő: 2017. június 30.
   Felelős: OVF

6. Az 1318/2015. (V. 21.) Korm. határozatban a 2014–2020 időszakra előirányzott árvízi kockázatkezelési feladatok megvalósításának ellenőrzése, szükséges intézkedések meghozása annak érdekében, hogy a határozatban szereplő intézkedések 2021. szeptember 30-ig megvalósulhassanak, illetve annak vizsgálata, hogy szükséges-e új kockázatkezelési intézkedés programba illesztése.
   Határidő: 2017. december 31.
   Felelős: OVF

7. Az 1318/2015. (V. 21.) Korm. határozatban a 2014–2020 időszakra előirányzott árvízi kockázatkezelési feladatok megvalósításának újabb ellenőrzése, szükséges intézkedések meghozása annak érdekében, hogy a határozatban szereplő intézkedések 2021. szeptember 30-ig megvalósulhassanak.
   Határidő: 2018. december 31.
   Felelős: OVF

A Belügyminisztérium közleménye
Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről

A 2015. december 22-én közzétett
„A Duna-vízgyűjtő magyarországi része
VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV – 2015”
dokumentumának összefoglaló rövidített változata

FÜGGELÉKEK JEGYZÉKE

1. függelék Felszíni víztestek
2. függelék Felszíni víztest típusok referencia jellemzői és állapotértékelési osztályok határértékei
3. függelék Erősen módosított és mesterséges kijelölés
4. függelék Felszín alatti víztestek
5. függelék Felszín alatti víztestek háttérértékei és küszöbértékei
6. függelék Célok, intézkedések

TÉRKÉPEK JEGYZÉKE

1-1. Részvízgyűjtő területek
1-2. Tervezési alegységek
1-3. Vízfolyás víztestek kategóriái
1-4. Vízfolyás víztestek típusai
1-5. Állóvíz víztestek kategóriái
1-6. Állóvíz víztestek típusai
1-7. Felszín alatti víztestek sekély porózus és sekély hegyvidéki
1-8. Felszín alatti víztestek porózus és hegyvidéki
1-9. Felszín alatti víztestek porózus termál
1-10. Felszín alatti víztestek karszt és termálkarszt
2-1. Ivóvízkivételek védőterületei
2-2. Tápanyag- és nitrátérzékeny területek
2-3. Természetes fürdőhelyek és fürdővizek
2-4. Védett természeti területek
2-5. Natura 2000 és egyéb védett területek
4-1. Felszíni vizek monitoringja
4-2. Felszín alatti vizek monitoringja sekély porózus és sekély hegyvidéki
4-3. Felszín alatti vizek monitoringja porózus és hegyvidéki
4-4. Felszín alatti vizek monitoringja porózus termál
4-5. Felszín alatti vizek monitoringja karszt és termálkarszt
4-6. Védett területek monitoringja
6-1. Felszíni víztestek ökológiai minősítése
6-2. Felszíni víztestek osztályozása biológiai elemek
6-3. Felszíni víztestek osztályozása fizikai-kémiai elemek
6-4. Felszíni víztestek osztályozása hidromorfológiai elemek
6-5. Felszíni víztestek kémiai minősítése
6-6. Felszín alatti víztestek mennyiségi állapota sekély porózus és sekély hegyvidéki
6-7. Felszín alatti víztestek mennyiségi állapota porózus és hegyvidéki
6-8. Felszín alatti víztestek mennyiségi állapota porózus termál
6-9. Felszín alatti víztestek mennyiségi állapota karszt és termálkarszt
6-10. Felszín alatti víztestek kémiai állapota sekély porózus és sekély hegyvidéki
6-11. Felszín alatti víztestek kémiai állapota porózus és hegyvidéki
6-12. Felszín alatti víztestek kémiai állapota porózus termál
6-13. Felszín alatti víztestek kémiai állapota karszt és termálkarszt
6-14. Védett területek állapota – Ivóvízkivételek védőterületei
6-15. Védett területek állapota – Természetes fürdőhelyek és fürdővizek
6-16. Védett területek állapota – Tápanyagérzékeny területek
6-17. Védett területek állapota – Natura 2000 területek és halas vizek

Rövidítések jegyzéke

ÁI	Árvíz Irányelv (2007/60/EK irányelv)
AKG	Agrár-környezetgazdálkodási Program
ÁKK	Árvízi kockázatkezelés
AOX	Adszorbeálható szerves halogénvegyületek
BAT	legjobb elérhető technológia (Best Available Techniques)
BM	Belügyminisztérium
BOI	Biológiai Oxigénigény
BTEX	illékony monoaromás szénhidrogének összefoglaló rövidítése (Benzol, Toluol, Etil-benzol, Xilol)
CEN	Európai Szabványügyi Bizottság (Comité Européen de Normalisation)
CIS	Egységes megvalósítási stratégia (Common Implementation Strategy)
DEHP	di(2-ethylhexyl) phthalate (potenciálisan a felszíni vizekben előforduló veszélyes anyag)
DPSIR	hajtóerők/hatótényezők, terhelések, állapotok, hatások és válaszok (Driving forces, Pressures, States, Impacts, Responses)
EC	Európai Közösségek (European Communities)
EEA	Európai Környezetvédelmi Ügynökség (European Environment Agency)
EEC	Vagy EGK: Európai Gazdasági Közösség (European Economic Community)
EFA	Ökológiai jelentőségű területek (Ecological Focus Area)
EFOP	Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
EGK	Európai Gazdasági Közösség
EGT	Európai Gazdasági Térség
EK	Európai Közösség
EMMI	Emberi Erőforrások Minisztériuma
EMVA	Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap
E-PRTR	Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás
EQR	környezetminőségi arány (Environmental Quality Ratio)
EQS	környezetminőségi határérték (Environmental Quality Standards)
EU	Európai Unió
FAV	Felszín alatti vízkészlet
FAVI	Az Európai Parlament és a Tanács 2006/118/EK irányelve (2006. december 12.) a felszín alatti vizek szennyezés és állapotromlás elleni védelméről
FAVÖKO	felszín alatti víztől függő ökoszisztéma
FEV	Felszíni vízkészlet
FEVI	országos felszíni vízminőségi adatbázis
FM	Földművelésügyi Minisztérium
FVM	Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
GDP	bruttó hazai össztermék (Gross Domestic Product)
GINOP	Gazdaságfejlesztési és Innovatív Operatív Program
HCH	lindán (hexachlorciclohexan) (potenciálisan a felszíni vizekben előforduló veszélyes anyag)
HMGy	Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat
ICPDR	Duna Védelmi Nemzetközi Bizottság (International Commission for the Protection of the Danube River)
IED	Az Európai Parlament és a Tanács ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU irányelve (Industrial Emissions Directive – IED)
IKOP	Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program
JVK, JVP	Jelentős vízgazdálkodási kérdések/problémák dokumentuma
K+F	Kutatás és Fejlesztés
KEHOP	Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program

KEOP	Környezet és Energia Operatív Program
KHVM	Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium
KM	Kölcsönös Megfeleltetés (ÁKG támogatásokat igénylőkkel szembeni követelmény)
KOI	Kémiai oxigénigény
KöViM	Közlekedési és Vízügyi Minisztérium
KTM	Kulcsintézkedési csomagok
KvVM	Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
LE	lakosegyenérték
LIFE	Támogatási program az európai környezetvédelmi- és klímapolitika megvalósítására
MAHOP	Magyar Halgazdálkodási Operatív Program
ME	Miniszterelnökség
MEKH	Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
MePAR	Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer
MFGI	Magyar Földtani és Geofizikai Intézet
MSZ EN	Az Európai Szabványügyi Szervezettel összehangolt magyar szabvány
MONERIS	A felszíni vizeket érő tápanyagterhelések meghatározására alkalmazott módszer
NBmR	Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer
NBS	Nemzeti Biodiverzitás Stratégia
NÉS	Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia
NFM	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
NGM	Nemzetgazdasági Minisztérium
NKIS	Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégia
NKP	Nemzeti Környezetvédelmi Program
NKS	Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia
OECD	Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
OFTK	Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció
OKF	Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
OKIR	Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer
OKKP	Országos Környezeti Kármentesítési Program
OP	Operatív Program
OSAP	Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
OVF	Országos Vízügyi Főigazgatóság
OVGT	Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv
OVT	Országos Vízgazdálkodási Tanács
PAF	Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv
PAH	policiklusos aromás szénhidrogének (polycyclic aromatic hydrocarbons)
POP	Lassan lebomló szerves szennyező anyagok (Persistent Organic Pollutants)
QA/QC	A Bizottság 2009/90/EK irányelve a vizek állapotának kémiai elemzésére és figyelemmel kísérésére vonatkozó műszaki előírásoknak a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti megállapításáról
QUAL	A terhelések hatáselemzésénél alkalmazott vízminőségi modell
ROP	Regionális Operatív Program
RVT	Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács
SEVESO	Az Európai Parlament és a Tanács 2012/18/EU irányelve (2012. július 4.) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről, valamint a 96/82/EK tanácsi irányelv módosításáról és későbbi hatályon kívül helyezéséről
SKV	stratégiai környezeti vizsgálat

TEÁOR	Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere
TIR	Természetvédelmi Információs Rendszer
TOC	összes szerves szén (Total Organic Carbon)
TOP	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TPH	összes ásványolaj szénhidrogén (total petroleum hydrocarbons)
TVT	Területi Vízgazdálkodási Tanács
TvT	A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény
ÚMVP	Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
VEKOP	Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program
VGT	vízgyűjtő-gazdálkodási terv
VGT2	vízgyűjtő-gazdálkodási terv első felülvizsgálata
VIZIG	Vízügyi Igazgatóság
VIZIR	Vízgazdálkodási Információs Rendszer
VKI	„Víz Keretirányelv" (2000/60/EK irányelv)
VKJ	Vízkészlet-járulék
Vksztv.	A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
VM	Vidékfejlesztési Minisztérium
VOCI	Illékony klórozott alifás szénhidrogének
VP	Vidékfejlesztési Program

A Víz Keretirányelv főbb fogalom meghatározásai

Belvíz érzékeny terület	A Vidékfejlesztési Programban (2014–2020 közötti időszak) vízvédelmi szempontú kiemelt kezelés céljából „belvízzel veszélyeztetett"-ként lehatárolt terület
Erózió érzékeny terület	A Vidékfejlesztési Programban (2014–2020 közötti időszak) vízvédelmi szempontú kiemelt kezelés céljából „erózió-veszélyeztetett"-ként lehatárolt terület
Erősen módosított víztest	Emberi tevékenység általi fizikai változások eredményeként jellegében lényegesen megváltozott felszíni víztest kategória [221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet]
Felszíni víztest	A felszíni víznek olyan különálló és jelentős eleme, mint például egy tó, tározó, vízfolyás, folyó vagy csatorna vagy ezek egy része, szakasza [221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet]
Felszín alatti víztest	A felszín alatti víznek térben lehatárolt része [221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet]
Felszín alatti víz állapota	Egy felszín alatti víztest állapotával kapcsolatos általános kifejezés, amely állapotot a víz mennyiségi és kémiai állapota közül a rosszabb határoz meg
Felszíni víz állapota	Egy felszíni víztest állapotával kapcsolatos általános kifejezés, amely állapotot a víz ökológiai és kémiai állapota közül a rosszabb határoz meg
Felszíni víz jó állapota	Az a felszíni víztest által elért állapot, amikor annak mind ökológiai, mind kémiai állapota legalább „jó"
Felszín alatti víz jó állapota	Az a felszín alatti víztest által elért állapot, amikor annak mind mennyiségi, mind kémiai állapota legalább „jó"
Felszíni víz jó kémiai állapota	A VKI 4. cikk (1) bekezdés a) pontjában a felszíni vizekre meghatározott környezeti célkitűzéseket elérő kémiai állapot
Felszín alatti víz jó kémiai állapota	Egy olyan felszín alatti víztest kémiai állapota, amely a VKI V. melléklet 2.3.2. táblázatban megállapított minden feltételnek megfelel

Hidromorfológiai beavatkozás	Olyan emberi tevékenység, mely a víztest vízjárásának és/vagy a meder fizikai jellemzőinek megváltozását eredményezi. Ilyen tevékenységek pl. a víztározás, belvízelvezetés, mederszabályozás, vízkivétel, kotrás vagy a vízszintszabályozás stb.
Környezeti célkitűzések	A VKI 4. cikkében megállapított célkitűzések
Mennyiségi állapot	Annak a mértéknek a kifejezése, hogy egy felszín alatti víztestet a közvetlen és közvetett vízkivételek mennyire befolyásolnak
Mesterséges víztest	Emberi tevékenységgel létrehozott felszíni víztest [221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet]
Ökológiai állapot	A felszíni vizekkel kapcsolatban levő vízi ökoszisztémák szerkezetének és működésének minősítése a VKI által meghatározott öt osztály közül a megfelelőbe
Ökológiai potenciál	Egy erősen módosított vagy mesterséges víztest állapota
Parti sáv	A vizek partvonala, valamint a közcélú vízilétesítmények mentén húzódó, a 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet szerint meghatározott szélességű területsáv, amely a szakfeladatok ellátását szolgálja
Vízvédelmi sáv	Az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot" fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet szerinti terület: https://www.mepar.hu/15-viztestek-es-vizvedelmi-savok-fedvenye
Vízvédelmi puffer zóna/sáv	Vízparti vagy ivóvízbázis-védelmi területeken növényzettel betelepített védősáv, amely a kötelező, jogszabály által meghatározott vízvédelmi sávot és további csatlakozó területeket is tartalmaz(hat)

Összefoglaló

1. A TERV CÉLJAI

A vizek, különösen az édesvizek léte, állapota és használata életünk egyik legfontosabb tényezője. Miután a víz nem korlátlanul áll rendelkezésünkre, ezért ahhoz, hogy a jövőben is mindenkinek jusson tiszta ivóvíz, és a folyók, tavak tájaink, életünk meghatározó elemei maradhassanak, erőfeszítéseket kell tennünk a felszíni és a felszín alatti vizek megóvásáért, állapotuk javításáért. A folyók, patakok, tavak vize, valamint a felszín alatti víz nemcsak természeti, hanem társadalmi, gazdasági értékeket is hordoz, jövedelemszerzési és költségmegtakarítási lehetőségeket kínál, de egyben a víz használata költségekkel is jár.

Ez a felismerés vezetett az Európai Unió vízpolitikájának, a „Víz Keretirányelvnek" (2000/60/EK irányelv) a kidolgozásához, mely 2000. december 22-én lépett hatályba az EU tagországaiban. Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk óta Magyarországra nézve is kötelező az ebben előírt feladatok végrehajtása, ugyanakkor az ország elhelyezkedése miatt alapvetően érdekeltek vagyunk abban is, hogy a nemzetközi Duna vízgyűjtőkerületben mielőbb teljesüljenek a VKI célkitűzései. Magyarország a VKI és a kapcsolódó irányelvek, rendeletek előírásait átültette a hazai vízgazdálkodási, vízvédelmi szabályozásba.

A Víz Keretirányelv célja, hogy a felszíni és felszín alatti vizek, valamint a vizekkel kapcsolatban lévő védett területek „jó állapotba"[1] kerüljenek.

A kitűzött cél, vagyis a vízfolyások, állóvizek, felszín alatti vizek jó ökológiai, vízminőségi és mennyiségi állapotának elérése összetett és hosszú folyamat. E célok eléréséhez szükséges intézkedéseket a vízgyűjtő-gazdálkodási terv foglalja össze, amely a VKI által meghatározott stratégiai tervezési módszerrel és ütemezésben, gondos és kiterjedt tervezési folyamat eredményeként születhet meg.

A Kormány az 1042/2012. (II. 23.) Korm. határozattal tette közzé Magyarország első vízgyűjtő-gazdálkodási tervét (a továbbiakban: VGT1), amely a 2010–2015 közötti időszak intézkedési programját tartalmazza. 2015. évben megtörtént a VGT1 felülvizsgálata, a felülvizsgált terv (a továbbiakban: VGT2) a 2016–2021 közötti hat év cselekvési programja. A VKI 2015. december 22-re tűzi ki a jó vízállapotok elérését, amely alól indoklással 2021-ig vagy 2027-ig, vagy tartósan lehet mentességet alkalmazni. Emellett a következő általános célokat is kitűzi a tagállamoknak:

– a vízi és vizes élőhelyek romlásának megakadályozása, védelme, állapotok javítása,
– a fenntartható vízhasználat elősegítése a hasznosítható vízkészletek hosszú távú védelmével,
– a vízminőség javítása a szennyezőanyagok kibocsátásának csökkentésével, veszélyes anyagok fokozatos kiiktatása,
– a felszín alatti vizek szennyezésének fokozatos csökkentése, és további szennyezésük megakadályozása,
– az árvizek és aszályok kedvezőtlen hatásainak mérséklése.

A vízgyűjtő-gazdálkodási terv tartalmazza az összes szükséges információt, amely a víztestekről és a védett területekről rendelkezésre áll, a vizek terheléseit és a hatásokat, az állapotértékelések eredményét, a víztestekre vonatkozó környezeti célokat vagy mentesség alkalmazását, ennek indoklását. Tartalmazza a VGT kapcsolódását más ágazatok programjaihoz, a társadalmi véleményeket és tervezői válaszokat, és végül azt is, hogy a jó állapot eléréséhez milyen műszaki és szabályozási intézkedésekre, illetve pénzügyi támogatásokra, ösztönzőkre van szükség.

[1] Jó állapot: A vizek VKI szerinti jó állapota egyrészt az emberi egészség, másrészt az ökoszisztémák igényeiből indul ki. Akkor tekinthetők a vizek jó állapotúnak, ha az ivóvízellátásra vagy egyéb célokra (rekreáció, öntözés) használt vizek minősége megfelel a használat által szabott követelményeknek, illetve a vizektől függő természetes élőhelyek működését nem zavarják az ember által okozott változások. Vízfolyások és állóvizek esetén a jó ökológiai és kémiai állapot vagy potenciál, a felszín alatti vizeknél a jó kémiai és mennyiségi állapot elérése a cél 2015-ig, 2021-ig vagy 2027-ig.

2. AZ EDDIG ELÉRT EREDMÉNYEK ÉS MEGOLDANDÓ PROBLÉMÁK

A VGT1 intézkedési programjában tervezett intézkedések előrehaladásának értékelése a következő:
Lényeges előrelépés történt az alapintézkedések végrehajtásában: Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program (a továbbiakban: Szennyvíz Program), Ivóvízminőség-javító Program, Nitrát Irányelv végrehajtása, Ivóvízbázis-védelmi Program, Országos Környezeti Kármentesítési Program. Az alapintézkedések finanszírozási hátterét lényegében a KEOP és az ÚMVP jelentette. Ugyanakkor a szennyvízprogram, ivóvízminőség-javító program végrehajtásának költségei részben áthúzódnak a VGT2 időszakára, így csökkentik a többi VGT2 intézkedés-finanszírozási lehetőségét. A nitrát-érzékeny területek (alapintézkedés) bővítésre kerültek, az ország területének 70%-a nitrát-érzékeny besorolásba került, tehát jelentős, azaz 23,1%-os területi bővítésre került sor. A 2013. szeptember 1-jétől kijelölt nitrát-érzékeny területeken az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet szerinti Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat előírásait 2014. szeptember 1-jétől kellett alkalmazni.

A VGT1 három területen tervezett 2015-ig megvalósítandó beruházási jellegű kiegészítő intézkedéseket, amelyeknél az alábbi előrehaladásról lehet beszámolni:

– Környezeti infrastruktúra rendszerek (Csatornázás vagy szakszerű egyedi, ill. település szintű szennyvíztisztítás és -elhelyezés megoldása 2000 LE alatt, rekultiváció, ivóvízbázis-védelem). E területeken a ROP és a KEOP támogatások segítségével valósultak meg beruházások.
– Vízfolyások és állóvizek hidromorfológiai állapotát javító intézkedések. Külön forrás nem állt rendelkezésre hidromorfológiai intézkedésekre. Azonban mind a ROP-ban (települési belvízelvezetés), mind a KEOP különböző vízgazdálkodási, természetvédelmi támogatási konstrukcióiban megvalósultak, megvalósulhattak hidromorfológiai állapotot javító fejlesztések is. A projektek pontos állapotjavító hatása jelenleg nem ítélhető meg pontosan. A ROP vonatkozásában csapadékvíz-gazdálkodási (vízvisszatartás, vízhasznosítás) jellegű projekt nem valósult meg. A KEOP-ból finanszírozott VGT hidromorfológiai intézkedést (is) tartalmazó projektek között vannak jó gyakorlatként, példaként szolgáló projektek is. A VGT2 időszakában feltétlenül szükséges a hidromorfológiai projektek eredményeinek értékelésére alkalmas indikátorrendszer kidolgozása.
– Vízvédelmi zónarendszer kialakítása, területi agrár-intézkedések (Erózió érzékeny területek, Belvíz érzékeny területek, Partmenti védősáv, Ártéri/hullámtéri gazdálkodás a vízvédelmi puffer sávban). E feladatok teljesítése a VGT1 időszaka helyett a VGT2 időszakára tolódott át, az ÚMVP még nem tartalmazta, de a Vidékfejlesztési Program keretében kialakult a vízvédelmi zónarendszer és a területi agrár-intézkedések támogatási rendszere.

Az átfogó intézkedések jelentősége kimagasló mind a végrehajtás előkészítésében, mind a következő 2015-ben előírt terv felülvizsgálat során. Az átfogó intézkedések nélkül a terv nem hajtható végre. Ezekkel a lépésekkel lehet alkalmassá tenni az államigazgatást, önkormányzatokat, az érintett ágazatokat és a lakosságot a VKI újszerű követelményeinek megértésére és az alkalmazkodásra.

A VGT1-ben a következő átfogó intézkedések szerepeltek, amelyeknél az előrehaladás az alábbiakban kerül bemutatásra:

– Jogalkotási és szabályozási feladatok. A jogi szabályozási intézkedések részlegesen megvalósultak a VGT1-ben meghatározott 2012. évi határidőre. A további jogalkotási feladatok a VGT2 végrehajtása során történnek meg.
– Igazgatási eszközök, hatósági jogalkalmazás fejlesztése. A szabályozás módosítását követően a környezeti vizsgálati eljárás módosult. Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti Stratégiai Környezeti Vizsgálat (SKV) készítése során, valamint a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján a környezeti hatásvizsgálati vagy más hatósági eljárás keretében a VKI 4. cikk (7) bekezdés szerinti vizsgálatokat el kell végezni. A szabályozás 2014. április 10-től hatályos. A VGT1 intézkedésként fogalmazta meg a vízjogi engedélyezési eljárás módosítását, ez részben valósult meg. A VGT1 időszaka alatt számos VKI szempontjából kedvező változás is bekövetkezett a vízhasznosítások szabályozásában, például az öntözési engedélyek feltételrendszerében (rétegvízből nem lehet öntözni, csak mikroöntözéssel, mérni kell, víztakarékos technológiát kell alkalmazni). A vízjogi engedélyt felül kell vizsgálni a felszíni vizeket szennyező elsőbbségi anyagok és egyéb specifikus szennyező anyagok környezetminőségi határértékei alapján.
– Hatósági és igazgatási munka erősítése. Az Intézkedési Program megvalósításában kiemelt jelentősége volt a hatósági és igazgatási feltételrendszer – személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek – biztosításának. Az önkormányzati felügyeleti tevékenység szabályozása is szükséges volt. A VGT1 végrehajtásának ideje alatt a szervezetrendszer

folyamatosan átalakult, ugyanakkor kedvező hatás, hogy egy egységes vízügyi és vízvédelmi hatósági rendszer jött létre.

– Monitoring hálózat és eszközök fejlesztése, üzemeltetése terén történtek jelentős előrelépések, bár nem történt meg a monitoring rendszer üzemeltetési, működtetési költségeinek a költségvetésben elkülönítetten történő biztosítása. Jelentős fejlesztések valósultak meg (pl. műszerfejlesztés), de további intézményfejlesztésekre van szükség az elmaradások felszámolására.
– Informatikai rendszerek fejlesztése. A VKI végrehajtásához kapcsolódó információs rendszerek fejlesztését a KEOP uniós forrásokkal támogatta. Az OKIR rendszer fejlesztésre került, nyilvános, online rendszer működik már. A vízgazdálkodási információs rendszernél is történtek fejlesztések, az EU VKI honlap is megújult, de a VKI végrehajtásához szükséges, megfelelő adatbázisrendszer kialakítása még várat magára.
– Vízi szolgáltatások költségeinek visszatérülésére tett intézkedések. A víziközmű-szolgáltatásoknál előrelépést jelentett a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény megjelenése, mert a díjképzést a VKI költségmegtérülési elvei alapján szabályozza. A mezőgazdasági vízszolgáltatásnál a VGT1-ben javasolt költség-elszámolási és árképzési szabályozás megvalósult 2014-ben. A vonatkozó szabályozások további módosításával azonban mindkét szektor esetében romlott a költségmegtérülés helyzete. A VGT2 végrehajtása során a javasolt jogszabály-módosításokkal a költségmegtérülés helyzete várhatóan javulni fog.
– Pénzügyi ösztönzők (támogatások) alkalmazása. A VGT1 intézkedéseit döntő részben a KEOP és az ÚMVP finanszírozta, de egyéb források is hozzájárultak az intézkedési program megvalósulásához (pl. ROP, határon átnyúló források, LIFE stb.).
– Kutatás, fejlesztés. A VGT1-ben megfogalmazott K+F programra célzottan nem irányítottak forrásokat, de az egyetemek, gazdasági szereplők, civil szervezetek mégis számos esetben valósítottak meg VKI szempontból kifejezetten előnyös innovatív fejlesztéseket, kutatásokat. A vízi környezet fejlesztése, kutatása „divatos téma", de az eredmények – hatékony K+F koordináció hiányában – véletlenszerűen terjednek el.
– Képességfejlesztés, szemléletformálás. Előrelépés, hogy az egyetemi, főiskolai oktatásban megjelent a VGT. A 2007–2013 között megvalósult környezeti projektek jelentős része tartalmazott szemléletformálás-elemet, ezen kívül célzottan szemléletformálási, környezeti nevelési programok is zajlottak. A VKI-val kapcsolatos tervezési munkákban és döntéshozatali eljárásokban a társadalmi részvétel lehetőségének gyakorlati biztosítását szolgálta, hogy az országos, a területi és részvízgyűjtő vízgazdálkodási tanácsok folyamatosan működtek az időszak alatt, a szabályozásnak megfelelően. Jelentős az elmaradás a vízügyi és más területek szakemberei, döntéshozói és civil szervezetek számára tartandó képzések területén. A hatóságok számára sem volt ilyen képzés. Ennek az a következménye, hogy a különböző környezetvédelmi és vízügyi hatóságok eltérően értelmezik a VGT-t, illetve a VKI szemlélet nem jelenik meg kellő hangsúllyal a tervezés során és az engedélyezésben. Mindez eltérő jogalkalmazáshoz vezet, és zavart okoz a végrehajtásban. Az intézkedés a VGT2 végrehajtása során folytatódik.

A felszíni vizek állapota a vizsgált időszakban (VGT1: 2006–2008 és VGT2: 2009–2012 között) nem, vagy csak igen kis mértékben javult. Jelentősen csökkent az ismeretlen ökológiai és kémiai állapotú víztestek száma, de az állóvizek esetében még mindig meghaladja az 50%-ot.

A vízfolyások 7%-ára jó ökológiai állapot/potenciál, a 88%-ára a rosszabb, mint jó állapot/potenciál jellemző. A legtöbb víztest a mérsékelt kategóriába tartozik, ami azt jelenti, hogy a jelenlegi állapot nincs nagyon távol a jótól. Általában igaz, hogy a nagy folyók ökológiai állapota/potenciálja arányaiban kedvezőbb, mint a kis és közepes vízfolyásoké. Amiből az következik, hogy az ökológiai problémákat okozó terheléseket inkább az ország határain belül kell keresni, nem a felvízi szomszédjainknál. Az elsőbbségi veszélyes anyagokkal kapcsolatban már más a helyzet, a külföldről származó szennyezések hatása jobban érvényesül. A vízfolyások kémiai állapota 26,5%-ban érte el a jó állapotot, 32,5%-ban gyenge állapotú, és a víztestek 41%-a nem rendelkezett monitoring adattal.

Az állóvizek ökológiai állapota/potenciálja 12%-nál jó, 34%-nál jónál gyengébb. Az állóvizek kémiai állapota 31%-ban érte el a jó állapotot, és 3,7%-ban gyenge állapotú (7 víztest). Jó állapot jellemző nagy tavainkra: a Balatonra, a Fertő tóra, illetve a vizsgált holtágainkra, ivóvíztározóinkra, szikes tavainkra. A nem minősített állóvíz víztestek nagy száma is jelzi, hogy az ökológiai és a veszélyes anyag monitorozást a jövőben fejleszteni szükséges.

A felszín alatti víztestek állapota sokkal kedvezőbb, mint a felszínieké, de a víztestek harmada így is gyenge állapotú: 185 felszín alatti víztest közül 98 jó állapotú, 64 állapota gyenge és 23 víztest a „jó, de gyenge kockázata" minősítést kapta. Megállapítható, hogy a felszínhez közeli sekély porózus víztestek állapota rosszabb mind mennyiségi, mind kémiai szempontból. A 185 felszín alatti víztest közül 37 mennyiségi állapota gyenge, 20 víztest a „jó, de gyenge kockázata" minősítést kapta, míg a kémiai állapot 38 víztestnél gyenge, és 17-nél „jó, de gyenge kockázata" áll fenn.

Az ivóvízbázisok minősége kiemelten fontos kérdés, ezért egyetlen vízbázis rossz állapota is olyan probléma, ami intézkedést igényel, az érintett víztestet nem lehet jó állapotúnak minősíteni. Két felszíni ivóvízkivételnél jelentkezett vízminőségi probléma, valamint 18 sérülékeny felszín alatti vízbázis esetén észleltek a monitoring kutakban szennyezést, míg 15 vízbázison a termelőkútban volt határérték felett szennyezőanyag (jellemzően a nitrát és a szulfát). Veszélyes szennyezőanyagot tartalmazó csóva 46 esetben érint vízbázis hidrogeológiai védőterületet, de ezek közül 43 esetben a szennyezés kezelése (beavatkozás) megtörtént, folyamatban van 14 helyen, viszont három vízbázisnál a szennyezett terület kármentesítése még a tényfeltárási, illetve beavatkozás előtti szakaszban van. A vízbázisok veszélyeztetettségének mérséklését hátráltatja, hogy a védőterületi határozatok kiadása a vízbázisok mintegy felénél elmarad az elvártaktól.

Potenciálisan intézkedést igénylő, a természetes fürdőhely szempontjából nem megfelelő minősítésűek azok a víztestek, melyek strandjai több alkalommal nem feleltek meg a kötelező határértékeknek. A 2010–2014 évi értékelés szerint ez 3 vízfolyás víztestet érint, a nagy tavak és a kisebb állóvizek többségével a fürdővíz követelmények teljesítését tekintve továbbra sincs probléma.

A természeti értékek miatt védett élőhelyek legnagyobb problémája szinte egyöntetűen a vízhiány. Legsúlyosabban érintettek a homokhátságok felszín alatti víztől függő élőhelyei: lápok, buckaközi láprétek, kiszáradó láprétek, mocsárrétek, homoki tölgyesek, szikes tavak. A szárazodás a kiegyenlített vízjárású nagy folyók mentén is jelentkezik, mivel a medersüllyedés és az ártér feltöltődése is afelé hat, hogy az élőhelyek egyre „messzebb kerülnek" a víztől az év nagy részében, így azok degradációja, a mellékágak és holtágak vízellátása krónikus problémává vált.

A VKI célkitűzéseinek teljesítését átfogó jellegű jelentős problémák is akadályozzák, amelyek megoldása szükséges az érdemi eredmények eléréséhez, illetve költséghatékony, országos szintű előrehaladás érdekében. Az átfogó, rendszerszintű problémák hatása horizontális, ezért gyakorlatilag minden intézkedésre kihatással vannak, és befolyásolják a víztestek állapotát, a tágabb környezetet és a társadalmi-gazdasági feltételeket:

– a hatékony vízhasználatra ösztönző gazdaságszabályozási eszközök hiányosságai, amelynek eredményeként pazarlóan használjuk vízkészleteinket,
– a monitoring mérések hiányosságai, amely szükségtelen beruházásokhoz vagy „váratlanul" megoldandó problémákhoz vezethet,
– az informatikai rendszerek és nyilvántartások hiányosságai, amelyek akadályozzák a megalapozott döntéshozatalt,
– a társadalom környezeti információhoz való teljes körű hozzáférésének hiányosságai, amelyek akadályozzák a közös cselekvést, csökkentik a hatékonyságot,
– a szabályozási környezet problémái (költséges, változékony), amely nehezíti az ügyintézést, megingatja az ügyfelek bizalmát a hatóságban,
– a vízügyi és vízvédelmi, illetve a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságok és igazgatási szervek szakember- és létszámhiánya, amely megnehezíti a hatékony területi jelenlétet és a kellő számú hatósági ellenőrzést,
– a kutatás, fejlesztés és a szakemberképzés hiányosságai, amelyek lassítják a jobb, innovatívabb megoldások kialakulását és elterjesztését,
– az éghajlatváltozás kihívásai, az alkalmazkodóképesség hiányosságai, amelyek a fejlődés fenntarthatóságát veszélyeztetik.

A terhelések számbavétele és a hatások elemzése eredményeként az alábbi jelentős vízgazdálkodási problémák kerültek feltárásra:

– A vizek fiziko-kémiai elváltozását okozó terhelések egy nagy csoportját képezik a települési, ipari és mezőgazdasági tevékenységből származó, pontszerű és/vagy diffúz eredetű, a felszíni és felszín alatti vizekbe jutó szennyezőanyag bevezetések. A vizek eutrofizációját a szerves- és tápanyag-kibocsátások okozzák. A felszín alatti vizek nitrát szennyezésében még mindig a szennyvízszikkasztás és az állattartó telepek vezetnek, bár egyre csökkenő mértékben a fejlesztések eredményeként. Ezen kívül a felszíni vizek hő- és sószennyezése az ökológiai hatásokon túl, még hasznosítási problémákat is okoz.
– Modellezés alapján a felszíni víztesteket érő összes diffúz nitrogén terhelés mintegy fele (47%-a) a talajvízen keresztül történik, amely az ország egy részén nitrát szennyezettnek tekinthető és/vagy jelentős mennyiségű természetes eredetű ammóniát tartalmaz. Második legjelentősebb forrás a mezőgazdasági eredetű erózió és a felszíni lefolyás (több mint 13%). További jelentős terhelés származik a légköri kiülepedésből (különösen a nagy területű felszíni víztestek esetében), valamint a városi csapadékvíz-lefolyásból (a diffúz terhelés 12-12%-a). A diffúz foszforterhelés esetében domináns szerepe van a talajveszteség útján közvetített terhelésnek. Országos átlagban

a diffúz terhelés útvonalankénti (forrásonkénti) megoszlásában egyértelműen dominál a mezőgazdasági, illetve a természetes vegetációjú területek eróziójából származó foszforterhelés, mely a teljes mennyiség közel 2/3-át adja. A fennmaradó részt illetően a városi eredetű terhelés az uralkodó (13%), melyet főként a nagyvárosok egyesített szennyvízhálózatai okoznak.

– A pontszerű veszélyes anyag terhelés meghatározó elemei a települési kommunális szennyvíz kibocsátások. A veszélyes szennyezőanyagok részarányukat tekintve kisebb mennyiségben vannak jelen a kommunális szennyvízben, mint a tápanyagok. Néhány közvetlen ipari kibocsátótól eltekintve a települési szennyvízben az ipari üzemek által a közcsatornába vezetett ipari szennyvíz is megjelenik. A városi csapadékvíz is tartalmaz veszélyes anyagokat (olaj, nehézfémek), amelynek forrása a légköri kiülepedés, a közlekedés stb.
– A veszélyes üzemek rendkívüli, balesetszerű szennyezése jelentős hatással lehet a vízi környezetre, ezért itt a károsodás megelőzésén, illetve a kár mérséklésén van a hangsúly. Száznál is több vízminőségi káresemény történik évente Magyarországon, amelyek között vezet a szénhidrogén-szennyezés. A kármentesítés helyzetét a 2000–2012 közötti időszakra elvégzett szennyezési csóva felmérés eredménye tükrözi. A szennyezőanyagok közül legnagyobb gyakorisággal az alifás szénhidrogének (TPH) csoportja (489 db), majd a benzol és alkilbenzolok (BTEX) csoportja fordul elő (245 db), ezt követik a policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) és a fémek (összes kioldható) és félfémek csoportja (123 és 126 db). Egyaránt 100 db alatti (D) a szervetlen vegyületek (99 db) és a halogénezett alifás szénhidrogének csoportja (73 db) által szennyezett területek száma, viszont utóbbiak felszámolása nagyon nehéz és költséges. A múltbeli szennyezések felszámolása folyamatosan halad előre, de az állami felelősségi körbe tartozó kármentesítések – a költségvetési források beszűkülése miatt – lelassultak.
– A diffúz veszélyes anyag terhelések hatását jól jellemzi, hogy 2000–2012 között a felszín alatti vizekben 257 féle veszélyes anyagot mutattak ki, ami a felszín alatti vizek minőségén túl az ivóvízellátás és a felszíni vizeket elérő emisszió szempontjából is jelentőséggel bír, mivel a felszín alatti vizek a veszélyes anyagok tartós raktárának és utánpótlási forrásának tekinthetők. A veszélyes anyagok egyik legnagyobb csoportját a növényvédő szerek jelentik. A felszín alatti vizek szennyezettségében (sekély víztestek) is jelentős szerepet játszanak, a találati lista is 84 növényvédő szermaradványt tartalmaz, amelyek közül több perzisztens. Ezek használata ma már tilos, kivonásuk ellenére jelenlétük ma is kimérhető az élelmiszerlánc minden elemében, így az emberekben is.
– Sajátos, de feltételezett nagy számuk miatt, jelentős veszélyforrást képviselnek a felhagyott vagy meghibásodott, esetleg már eredendően rosszul kivitelezett kutak, amelyek felgyorsíthatják a felszín közeli talajvízben megjelent szennyeződéseknek a nagyobb mélységekbe való lekerülését.
– Az iparra a veszélyes anyagok pontszerű kibocsátásai jellemzőek, azonban a légkörbe kibocsátott ipari szennyezőanyagok a légköri kiülepedésben diffúz módon jelennek meg, amelyhez a közlekedésből származó terhelések is hozzáadódva a burkolt felületekről a városi csapadékvízzel kerül a felszíni vizekbe.
– A bányászati tevékenységhez kapcsolódóan is számolni kell (elsősorban felszín alatti vizeket) potenciálisan veszélyeztető tevékenységekkel, amelyek között fluidum kitermeléshez kapcsolódó kockázatos anyagok múltbeli (2000-ig) közvetlen bevezetése, a jelenben és a jövőben várhatóan alkalmazott rétegrepesztéses technológia, valamint a működő és felhagyott ércbányák (külföldi hatás is) és meddőhányók csurgalékvizei jelentenek kockázatot.
– Az ország természetes vízfolyásai és állóvizei között szinte nincs olyan, amelyet nem érint valamilyen, akár több jelentős morfológiai beavatkozás. A felszíni vizek ökológiai állapotát jelentősen befolyásolja a morfológiai állapot, azaz hogy a víztérben megvan-e az élőlények számára a mozgás (vándorlás) lehetősége, a mederforma és a sebességviszonyok változatossága biztosítja-e a kívánatos diverzitást, illetve a vízhozam és ehhez kapcsolódóan a vízszintingadozás lehetővé teszi-e a különböző szinten elhelyezkedő növényzónák megfelelő vízellátását. A jelentős kölcsönhatás miatt lehetetlen a jó ökológiai állapot elérése, ha a hidromorfológiai viszonyokban számottevő változás következik be, bár az élővilág a módosított életteret is gyorsan képes meghódítani. Az emberi igények kielégítése gyakran vezet jelentős mértékű elváltozásokhoz, és sok esetben a kitűzött társadalmi cél nem is oldható meg másképpen, ezért a VKI ezt felismerve a jó állapot alól ilyen estekben mentességet biztosít. Az erősen módosított vagy mesterséges víztesteknél a jó potenciál elérése is elegendő, de a kivételezett kategóriába sorolást meg kell indokolni a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben.
– A vízjárást módosító beavatkozások hatása is jelentős. Problémát jelent az alvíz vízellátása szempontjából a tározók túlzott vízvisszatartása. Ugyanakkor viszont a csapadékvíz területi vízvisszatartása többnyire nem megoldott Magyarországon, a csapadékvíz-gazdálkodás és belvízgazdálkodás jó gyakorlatai nem terjedtek el. Számos nagy folyót érint a mederbevágódásból származó kis- és középvízi vízszint-, továbbá talajvízszint süllyedés. Az erőművek csúcsra járatása, illetve jelentős vízátvezetések csak néhány víztestet érintenek.

– A vízfolyásokból, tavakból történő felszíni vízkivételek közül általában a kisvízi időszakban jelentkező öntözés, és – ha van – a halastavak frissvíz igénye, valamint a hűtési, energetikai célú vízkivétel lehet kritikus. Tekintettel arra, hogy az éghajlatváltozás kisvizeket apasztó hatása már most is kimutatható, kisvízfolyásaink hasznosítható hozamának jelentős csökkenésére kell számítani, ezáltal növekszik a vízhiánnyal küzdő, és ezért ökológiai szempontból is érzékeny víztestek köre. 40 víztest esetében a jelenlegi vízkivételek meghaladják a hasznosítható készletet, 7 víztestnél 90% feletti a kihasználás, emellett a víztestek mintegy ötöde időszakos, ezért nincs hasznosítható készlete.
– A felszín alatti vízkivételek jelentősek Magyarországon. Ezek egyes sekély porózus víztestekben talajvízvízszint-süllyedést, a termál víztestekben nyomás- és hőmérséklet-csökkenést eredményeznek (visszasajtolással lelassítható, megállítható). A vízkivételek hatására források apadhatnak el, vagy a vízszint süllyedése miatt a kisvízfolyást vagy sekély szikes tavat tápláló hozam lecsökkenhet. A felszín alatti vízhasználatok hivatalos nyilvántartása alapján az ivóvízkivételek arányához (77%) képest a többi vízfelhasználási cél elenyésző, ezek közül 6% a fürdő/gyógyászati célra termelt, 5%-ra tehető a bányászati, 3-3%-ra az ipari és az egyéb mezőgazdasági vízkivételek aránya, továbbá 1-2%-ot tesznek ki az öntözési, az energetikai és az egyéb célú vízkivételek. Száz feletti a jelentős és fontos víztermelő kútcsoportok száma.
– Jelentős mértékű a vízügyi nyilvántartásban nem szereplő vízkivételek száma. A Magyar Vízkútfúrók Egyesülete szerint évente mintegy 4-5000 kút létesül, viszont a vízügyi nyilvántartás szerint csak 4-500 kútra kérnek engedélyt. A probléma kiterjedtségét ezek a számok jól jellemzik, de a kitermelt víz mennyiségére a kutak számából nem lehet következtetni. Szakértői becslés alapján az engedély nélküli termelés közel 100 millió m^3/év, ami a nyilvántartott vízkivétel 12%-a. Ilyen mértékű illegális tevékenység ellehetetleníti a vízkészlet-gazdálkodást, milliárdos vízkészlet-járulék bevételkiesést jelent, és igazságtalan a jogkövető vízhasználókkal szemben, gyengíti a hatóság tekintélyét.
– Számos területen pazarlóak a vízhasználataink, a rendelkezésre álló technikától elmaradnak, vagy leromlott állagúak a berendezések, létesítmények. A közműhálózat vesztesége országos átlagban 25%, a mikroöntözés aránya nem éri el a 15%-ot. Az energetikai célra termelt termálvizek jelentős részét nem táplálják vissza és belső felhasználásnál sem alkalmaznak visszaforgatást (pl. hőszivattyút). A használt vizek újrahasznosítása az 1%-ot sem éri el, természetes vízvisszatartási, tározási és tájgazdálkodási lehetőségeinket nem használjuk ki, a csapadékvizekkel nem gazdálkodunk, csak a gyors levezetésre törekszünk.

3. INTÉZKEDÉSI PROGRAM

Az intézkedések fentiekben felsorolt jelentős problémákat kezelik. Ugyanannak a problémának a megoldására számos intézkedés alkalmas lehet. Az intézkedések között megkülönböztethetünk hajtóerőt és terhelést mérséklő, az állapotot javító, illetve a hatást ellensúlyozó intézkedéseket is, továbbá egy típuson belül lehet többféle „műszaki" és nem szerkezeti megoldás. A legmegfelelőbb intézkedést költséghatékonysági, környezeti hatásvizsgálati és a társadalmi igények érvényesítésével lehet kiválasztani. Környezeti és általában gazdasági szempontból is akkor a leghatékonyabb az intézkedés, ha a hajtóerőt, az igényt sikerül csökkenteni (pl. gazdasági ösztönző alkalmazása, ismeretterjesztés), mivel ebben az esetben a terhelés egy része meg sem történik. A terheléscsökkentés (pl. szennyvíztisztítás hatásfokának növelése) hatékonysága felülmúlja az állapotjavító intézkedését (pl. rehabilitáció, revitalizáció), míg a hatásmérséklő beavatkozás (pl. vízpótlás) a legkevésbé hatékony.

Az intézkedéseket egyrészt olyan víztesteken kell először megvalósítani, ahol integráltan más vízgazdálkodási céllal együtt, több probléma összehangolt megoldására van lehetőség. Másrészt viszont minden, vizeket jelentősen terhelő beavatkozásnál kell lennie hatásmérséklő VGT intézkedésnek is, azért hogy a fejlesztések mellett a vizek állapota is javuljon, vagy legalább ne romoljon.

Az első VGT óta az intézkedések lényegében nem változtak, azonban a tartalmi meghatározás a VGT2-ben részletesebb.

Az intézkedési struktúra meghatározásánál az európai szinten egységesen alkalmazott úgynevezett kulcsintézkedési csomagok (KTM) sorrendjéből és számozásából indultunk ki. Kiegészítettük a hazai igények miatt szükséges intézkedési csomagokkal.

Az intézkedési csomagok önmagukban túlzottan átfogóak, ezért kellett a terhelés-intézkedés kapcsolati rendszerre építve (összhangban az EU útmutatóval) részletesebb intézkedéseket tervezni, így összesen 37 intézkedési csomag, 138 intézkedés szerepel, amelyet az 1. táblázat mutat be.

Az intézkedések alkalmazásának kiindulási alapja azoknak az intézkedéseknek a listája, amelyek szükségesek a jó állapot (mesterséges és erősen módosított víztestek esetén a jó ökológiai potenciál) eléréséhez. Az intézkedések

kiválasztásában és ütemezésében műszaki, gazdasági és társadalmi szempontok együttesen érvényesülnek, amelynek eredményeként meghatározható a víztest környezeti célkitűzése: a jó állapot/potenciál elérésének időpontja, illetve szükség szerint az alkalmazandó mentesség típusa. A mentességet nyomós érvekkel kell megindokolni. Nagyon fontos európai bizottsági követelmény, hogy a VGT2 végrehajtási ciklusára (2016–2021) a terv csak olyan intézkedést tartalmazhat, aminek van, vagy várhatóan biztosítva lesz a forrása (legyen az fejlesztési, működtetési forrás, uniós vagy hazai forrás). A 2021. évi célkitűzések meghatározásakor tehát figyelembe kellett venni a VGT1 időszakában 2015-ig megvalósuló, vagy már befejezett projektek hatását, és azt, hogy a VGT2 időszakában igénybe vehető állami és EU fejlesztési források nagy része determinált, a 2014–2020-as Operatív Programok és a Vidékfejlesztési Program tartalma eldöntött.

Ugyanakkor a fejlesztési Programok tartalmában sokkal jobban érvényesülnek a VKI szempontok, mint a 2007–2013 időszakban. Jelentős szerepe lehet a VGT2-nek és az érdekeltek tájékoztatására kidolgozott jó gyakorlat útmutatóknak abban, hogy a rendelkezésre álló keretekből, amennyire csak lehet VGT intézkedéseket vagy VKI konform fejlesztéseket valósítsanak meg, amelyben döntő szerepe van a pályázati kiírások tartalmi meghatározásának is.


A jelenlegi VGT alapja egy többezer oldalas dokumentum, amelyben a kívülállóknak nehéz eligazodni, ezért az érdekeltek (tervező, beruházó, hatóság, támogató stb.) célzott tájékoztatására a következő, nyilvánosan elérhető segédletek készültek el:

– Intézkedési adatlapok (műszaki intézkedési elemek rövid leírása, esetenként jó gyakorlatok bemutatása)
– Hidromorfológiai jó gyakorlatok (nemzetközi és hazai példákkal)
– Települési csapadékvíz gazdálkodás útmutató a jó gyakorlatról
– Településszintű, programszerű szennyvízkezelés kistelepüléseken
– Természetvédelmi intézkedések és jó gyakorlatok
– Általános útmutató a VKI 4. cikk (7) bekezdés szerinti elemzés elvégzéséhez
– Terhelhetőség meghatározása. Módszertani útmutató a felszíni vizek vízminőség-szabályozásának tervezéséhez, a kibocsátási határértékek megállapításához

A 2021-ig tervezett VGT2 Intézkedési Program figyelembe veszi a már eldöntött kereteket, így reális és megvalósítható. Hangsúlyozni kell azonban, hogy gyakorlati jelentősége mind a 2021-ig végrehajtandó intézkedéseknek, mind a 2027-ig végrehajtandó intézkedéseknek van. 2021-ig csak a valós, ténylegesen megvalósítható (finanszírozása biztosítható) intézkedéseket tartalmazza a terv. Itt lényegében a VGT2 inkább követő szerepet játszik, döntően az adott kereteken belül mozoghat, térben és időben is korlátozottak a lehetőségek. A célokat (pl. enyhébb célkitűzések többszöri alkalmazását) a harmadik tervben (2021-ben), a pontosabb állapotértékelés, az előkészítő vizsgálatok, a megvalósítás addigi tapasztalatai és a változó finanszírozási lehetőségek figyelembevételével kell majd felülvizsgálni és a megvalósíthatóságot újraértékelni. Az összes intézkedést meg kell valósítani 2027-ig, azonban vannak olyan víztestek is, ahol a természeti folyamatok időigénye miatt később következik be az állapotjavulás. A VGT intézkedési program előrehaladásának nyomon követése a környezeti célkitűzéseken keresztül történik. A tervben a környezeti célkitűzés elérését kell ütemezni, amelynél azt is figyelembe kell venni, hogy az intézkedések megvalósulása után bizonyos időnek kell eltelnie a jó ökológiai állapot/potenciál bekövetkezéséhez. A tervezett eredmények a következők:

– 2021-ig összesen a vízfolyások 16%-a, az állóvizek 12%-a éri el a jó állapotot/potenciált. 2022–2027-ig a vízfolyások 26%-a, az állóvizek döntő többsége, 66%-a éri el a jó ökológiai állapotot/potenciált. A vízfolyás víztestek nagyobbik fele, 58%-a, az állóvíz víztestek közel 22%-a a jó ökológiai állapotot/potenciált várhatóan csak 2027 után éri el.
– 2021-ig a felszín alatti víztestek 83%-a éri el a jó mennyiségi és mintegy 71%-a jó kémiai állapotot. A felszín alatti víztestek 91%-a várhatóan 2027-re jó állapotba kerül.
– Az alábbi ábra az ország összes víztestjére a vonatkozó célkitűzések (a felszíni víztestek esetében a jó/kiváló ökológiai állapot/potenciál) elérésének ütemezését foglalja össze.

1. ábra: Víztestekre vonatkozó célkitűzések megvalósulása



(a megfelelő víztestek aránya az összes víztesthez viszonyítva %)

A VGT3 előkészítése során, a 2027-es célok minden víztestre történő elérése érdekében szükséges a VGT2-ben megfogalmazott, 2021-ig nem végrehajtható intézkedések további tervezése 2018-ig, majd azok megvalósításának megkezdése még 2021 előtt. Itt a műszaki, szabályozási intézkedéseken túl kimagasló jelentősége van a finanszírozási, gazdasági megalapozásnak.

A VGT végrehajtási feltételeit megteremtő, átfogó intézkedések (szabályozási, gazdasági ösztönzők, valamint a monitoring és az információs rendszerek fejlesztése, a támogatási rendszerek fejlesztése, képességfejlesztés és szemléletformálás). Az átfogó intézkedések közül azokat, amelyek elengedhetetlenül szükségesek az intézkedési program végrehajtásához (jogi, egyéb szabályozási, gazdasági ösztönzők) már 2016–2018 között ütemezetten meg kell valósítani.

A kiemelt jelentőségű jogszabályok módosítására (amelyeket 2018-tól feltétlenül be kell vezetni) és a jogalkalmazásra vonatkozóan alábbi részletes szakmai alapanyagok kerültek kidolgozásra:

– A vízjogi engedélyezési rendszer átalakítása az ökológiai szempontok érvényesítéséért a fenntartható felszín alatti vízhasználatok megvalósítása érdekében;
– Szakszerűtlenül kiképzett kutak ellenőrzése, rekonstrukciója, felszámolása;
– Ivóvízbázis-védelmi szabályozás felülvizsgálata;
– Gazdaságszabályozási koncepció, ami számos intézkedés gazdasági és jogi környezetét is alapvetően átalakítja pl. területi vízgazdálkodás, települési csapadékgazdálkodási rendszer kialakítása, vízkészlet-járulék szabályozása, mezőgazdasági vízszolgáltatás, vízjogi engedélyezés;
– A felszíni vizek vízminőség védelmi jogszabályrendszerének komplex továbbfejlesztése, amely tartalmazza: a kibocsátásszabályozást, a kibocsátási határérték rendszer továbbfejlesztését, a monitoring rendszer szabályait és a víztest, mint befogadó terhelhetőségi vizsgálati módszertanát;
– Egyes vízgazdálkodási jogszabályok továbbfejlesztése a VKI céljainak figyelembevételével [a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet, a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet].

A kidolgozott gazdaságszabályozási koncepció a tematikus víz ex-ante feltétel 2016. évi teljesítésén túl (víziközmű és mezőgazdasági vízhasznosítás területe) számos olyan javaslatot tett, aminek kidolgozása és bevezetése a VGT2

időszakában, legkésőbb 2018-tól szükséges. A víz-ár politikára vonatkozó ex-ante feltétel teljesítésére külön Kormányhatározat készült.

A legfontosabb és sürgető javaslat a vízvagyon megőrző használatát biztosító igazgatási tevékenység megerősítése. Erre az alapra tudnak ráépülni a korlátos vízkészletekkel való gazdálkodás és a vízgazdálkodási infrastruktúra korlátos kapacitásaival való gazdálkodás új megoldásai. Ezekkel az intézkedésekkel lehet a vízpolitika saját eszközrendszerén keresztül ösztönző hatást gyakorolni a vizek állapotára döntő hatással bíró területhasználati gyakorlat ésszerűsítésére is.

A VGT2 intézkedési programjának (8. fejezet) megvalósítása érdekében a többletfeladatok hatékony ellátása szükséges. Össze kell hangolni a különböző hatáskörrel, működési területtel és feladatokkal rendelkező szervezetek vízgazdálkodási, vízvédelmi feladatait és felelősségi köreit. Ki kell alakítani az érintett szervezetek együttműködésének stabil, tervszerű rendszerét és finanszírozását. Szükséges a vízügy és vízvédelem szervezeteinek és eszközrendszerének bővítése. A VKI végrehajtásához a vízügyi, vízvédelmi intézmények mellett stabil környezetvédelmi és természetvédelmi intézményrendszerre (például a szükséges jogosítványokkal rendelkező nemzeti park igazgatóságokra) van szükség, valamint ezek együttműködésének fejlesztése (pl. vízvédelem-környezetvédelem) elengedhetetlen.

A monitoring tevékenységet mind finanszírozási szempontból, mind szervezetek együttműködése szempontjából fejleszteni kell. Ez utóbbi esetben különösen fontos a vízügyi, vízvédelmi hatóságok, a vízügyi igazgatóságok és a kormányhivatali rendszerbe átszervezett környezetvédelmi laboratóriumok közötti szoros és stabil együttműködés rendszerének kialakítása. Az operatív monitoring ellátását szabályozni kell, mivel ebben az esetben alkalmazható (VKI szerint kötelezően) a költségek megosztása, még pontosabban ráterhelése a környezet(víz)használókra, szennyezőkre. Összeállításra kerültek a VGT2-höz kapcsolódó K+F témajavaslatok és egyedi felmérések, vizsgálatok témakörei és költségei. A VGT2 kiemelt jelentőséget tulajdonít a különböző képzési, képesség-fejlesztési intézkedéseknek a szaktanácsadói hálózatok (kiemelt a mezőgazdaság és a vízgazdálkodás, vízvédelem együttműködése) kialakításának.

Tekintettel arra, hogy a „vízgazdálkodásban érdekelt" ágazatok, társadalmi csoportok rendkívül széles kört ölelnek fel [mezőgazdaság, erdészet, ipar, közlekedés, településfejlesztés (önkormányzat), energiatermelés, vízienergia, árvízvédekezés, rekreáció, halászat, horgászat, akvakultúra stb.], nagyon fontos, hogy a VGT2 végrehajtásáért felelős intézmények más szektorok számára kommunikálják a VGT2 céljait, és érthetővé tegyék szerepüket a végrehajtásban. Ez azért különösen fontos, mert keretirányelvről lévén szó, ennek végrehajtása csak akkor lesz hatékony, ha a témában eddig nem járatos szektorok is („mindenki") részt vesznek benne. A VKI célkitűzéseit horizontális szempontként szükséges beépíteni a különböző szakpolitikák programjaiba. Ennek érdekében további útmutató készítése szükséges arról, hogyan építhetők be más ágazati programokba, tervekbe (például agrárium, területfejlesztés) a VGT intézkedések, hogyan érdemes figyelembe vennie a VKI elvárásait (környezeti célkitűzéseit) és ennek megfelelően a VGT2 célkitűzéseit. Az útmutató egyszerűen és átláthatóan fogja bemutatni, hogy mi lesz a horizontális szempontok bevezetésének gyakorlata, valamint érdemes gyakorlati javaslatokat tartalmaznia, rávilágítva arra, hogy a nagyon összetett és bonyolult VGT2 dokumentációból mely mellékletek és fejezetek fontosak a horizontális szempontok érvényesítése során.

Az alábbi 1. táblázat a terv 8. fejezetében bővebben leírt Intézkedési Program összefoglalását tartalmazza, az ott alkalmazott kódokkal és megnevezésekkel. A szükséges jogalkotási feladatokat a 8-6. és a 8-8. táblázat tartalmazza költségvetési forrásigénnyel és a felelős tárcák megnevezésével.

1. táblázat: Intézkedési Program összefoglaló táblázata

A	B	C	D
Intézkedés célja és az intézkedési csomagnak a programban meghatározott kódszáma	Intézkedési célhoz rendelt intézkedések kódszáma, megnevezése	Végrehajtás megkezdésének határideje	Szabályozásért és/vagy a szükséges forrás biztosításáért felelős tárca
1. Szennyvíztisztító telepek építése és korszerűsítése	1.1 A Szennyvíz Program megvalósítása. Új szennyvíztisztító telep létestése, meglévő szennyvíztisztító telepek korszerűsítése (kapacitás növelés, technológia fejlesztés, rekonstrukció), a felszíni befogadóra vonatkozó határértékek betartásával 1.2 Szennyvizek kezelése azonos céllal, mint 1.1, de a Szennyvíz Programban jelenleg nem szereplő agglomerációkra 1.3 Alternatív tisztított szennyvíz elhelyezési mód (pl. tisztított szennyvíz nyárfás elhelyezése, átvezetés másik befogadóba), a befogadó felszín alatti vagy felszíni víztest jó állapotának veszélyeztetése nélkül. 1.4 A szennyvíztisztító telep záportároló kapacitásának növelése, a kezelési technológia fejlesztése 1.5 Csapadékvíz szennyvízcsatornára történő rákötéseinek csökkentése, különösen a felszíni vagy felszín alatti víz szempontjából fokozottan érzékeny területeken	2018, ill. folyamatos	BM NFM ME FM
2. Mezőgazdasági eredetű tápanyagszennyezés csökkentése	2.1 A mezőgazdasági termelés tápanyagszennyezésének csökkentésére vonatkozó általános szabályrendszer, a tápanyag kihelyezés tényleges korlátozása szántó és ültetvény területeken 2.2 Tápanyag kihelyezés tényleges korlátozása az alapot meghaladó mértékben önkéntes agrár-környezetgazdálkodási program (AKG) keretében 2.3 Tápanyag-gazdálkodási terv alapján történő tápanyag kihelyezés szántók esetében, agrár-környezetgazdálkodási programok (AKG) keretében 2.4 Művelési ág váltás (szántó-gyep, szántó-erdő, szántó-vizes élőhely konverzió) 2.5 A szennyvíziszap mezőgazdasági területen való hasznosításának szabályozásának felülvizsgálata (követelmények és tilalmak) 2.6 A környezeti szempontoknak kedvezőbb tápanyag-gazdálkodás érdekében a szennyvíziszap mezőgazdasági hasznosításának elősegítése	folyamatos	ME FM BM
3. Mezőgazdasági eredetű peszticid szennyezés csökkentése	3.1 Növényvédő szerek alkalmazásának szabályozása EU Peszticid Irányelv alapján (szántó, ültetvények és legelő esetén) 3.2 Növényvédőszerek alkalmazásának korlátozása agrár-környezetgazdálkodási program (AKG) keretében	folyamatos	FM ME BM

A	B	C	D
Intézkedés célja és az intézkedési csomagnak a programban meghatározott kódszáma	Intézkedési célhoz rendelt intézkedések kódszáma, megnevezése	Végrehajtás megkezdésének határideje	Szabályozásért és/vagy a szükséges forrás biztosításáért felelős tárca
4. Bekövetkezett szennyezések csökkentése, felszámolása, beleértve a felhagyott szennyezett területek kármentesítését	4.1 Szennyezett terület kármentesítése (feltárás, megfigyelés, biztosítás, felszámolás) 4.2 A kármentesítés jó gyakorlatainak továbbfejlesztése 4a.1 Megegyezik a 4.1 intézkedéssel csak nem felhagyott, hanem még működő területekre vonatkozik 4a.2 Üledék szennyezettségének csökkentése, megszüntetése, vízfolyásokban és állóvizekben	folyamatos	FM BM NFM
5. Hosszirányú átjárhatóság helyreállítása, a duzzasztás és a vízszintszabályozás hatásának csökkentése	5.1.1 Vándorló élőlények hosszirányú mozgását és/vagy az élettér növelését elősegítő intézkedések 5.1.2 A duzzasztás és a vízszintszabályozás hatásának csökkentése duzzasztók, zsilipek üzemeltetésének módosításával	2018, ill. folyamatos	BM NFM
6. A hidromorfológiai viszonyok javítása, a hosszirányú átjárhatóságon kívül	6.1 Nyílt ártér kialakítása, hullámtér bővítése a szükséges területhasználat váltással 6.2 A hullámtér megfelelő növényzetének kialakítása 6.3 Mederrehabilitáció kategóriától és típustól (nagy folyó, kis és közepes vízfolyások, állóvizek, mesterséges víztestek) függő módszerekkel 6.4 Vízfolyások és állóvizek parti zónájában a víztípustól függő zonáció rehabilitációja 6.5 Vízfolyások és állóvizek jó ökológiai állapotának, potenciáljának fokozatos elérése és megtartása fenntartási munkák keretében 6.6 Mederben található, funkcióját vesztett létesítmények bontása, a környezet jó ökológiai állapotának, illetve potenciáljának fokozatos elérése 6.7 A meder méretét növelő kotrás és a kotort anyag elhelyezésének szabályozása, kiemelten figyelembe véve az ökológiai és vízbázisvédelmi szempontokat 6.8 Az ártér, illetve a hullámtér vízellátottságának javítása 6.9 A természetesnél mélyebb mederfenékszint, illetve kis és közepes vízszint emelése 6.10 Belterületi vízfolyás szakaszok és állóvíz rehabilitációja a települési funkciók/igények figyelembevételével 6.11 Mesterséges csatornák kialakítása, amelyek közvetve segítik valamilyen VGT cél elérését (árapasztó csatorna, vízpótló csatorna, megkerülő csatorna) 6.12.1 Mentett oldali vízpótlás: holtág, mellékág, ártéri vizes élőhely 6.12.2 Kompenzációs hullámtéri erdősítés áramlási holttérben 6.12.3 Mederben lévő létesítmények átépítése, karbantartása, beleértve a természet közeli megoldások, anyagok alkalmazását 6.13 Hajózás adaptációja a folyó vagy állóvíz adottságaihoz	2018 folyamatos	BM NFM ME FM NGM (fenntartás)

A	B	C	D
Intézkedés célja és az intézkedési csomagnak a programban meghatározott kódszáma	Intézkedési célhoz rendelt intézkedések kódszáma, megnevezése	Végrehajtás megkezdésének határideje	Szabályozásért és/vagy a szükséges forrás biztosításáért felelős tárca
7. A vízjárási viszonyok javítása, illetve az ökológiai kisvíz helyreállítása	7.1 A belvízelvezető rendszer módosítása 7.2 Az öntözőrendszer módosítása 7.3.1 Völgyzárógátas tározókból történő vízleeresztés szabályozása 7.3.2 Szivattyútelepek és zsilipek megfelelő kiépítése és üzemeltetése 7.3.3 Csúcsrajáratás mértékének és hatásának csökkentése 7.3.4 A vízmegosztás módosítása az ökológiai kisvíz biztosítása érdekében	2018, ill. folyamatos	BM NFM ME FM NGM (fenntartás)
7a. Ökológiai szempontok érvényesítése a fenntartható vízhasználatok megvalósításában	7a.1 Felszíni vízkivételek és átvezetések nyilvántartása, felülvizsgálata, módosítása, engedélyezése 7a.2 Felszín alóli vízkivételek nyilvántartása, felülvizsgálata, módosítása, engedélyezése 7a.3 Vízhasználatok kiegészítő szabályozása (pl. engedély nélküli vízhasználatok, megszüntetése, legalizálása) 7a.4 Alternatív felszín alatti vízkészletek feltárása 7a.5 Termálvizek hasznosítása, a használt termálvizek visszasajtolásának szabályozása, ösztönzése és korszerűsítése	2018, ill. folyamatos	BM ME FM NGM
8. A víz hatékony felhasználását elősegítő műszaki intézkedések, az öntözés, az ipar, az energiatermelés és a háztartás területén	8.1 Víztakarékos megoldások alkalmazása növénytermesztésben (növénykultúra, öntözési technológia, energiahatékonyság) 8.2 Technológiai és hálózati veszteségek csökkentése 8.3 Víztakarékos szerelvények alkalmazása 8.4 Víztakarékos megoldások az ipari vízellátásban	folyamatos	FM NFM
9. Vízár politikai intézkedések a költségmegtérülés alkalmazása érdekében a lakossági vízi szolgáltatás területén	9.1 Víziközmű-szolgáltatás – Azt 1121/2014. (III. 6) Korm. határozat végrehajtásával összhangban 9.2 Víziközmű-szolgáltatás – Rekonstrukció finanszírozási stratégia kialakítása 9.3 Önkormányzati csapadékvíz-gazdálkodás intézményi rendszere és díjrendelet megalkotása 9.4 Települési szennyvíz szolgáltatás nem csatornázott területeken	9.1: 2016 9.3-9.4: 2018	NFM BM NGM
10. Vízár politikai intézkedések a költségmegtérülés alkalmazása érdekében az ipari vízi szolgáltatás területén	10.1 A vízkészlet járulék (VKJ) díjstruktúrájának átalakítása és a teherviselői kör kiterjesztése 10.2 A vízkészlet-allokáció intézményrendszerének átalakítása a készletköltségek megtérülése érdekében 10.3 A közérdeken felüli egyéb vízügyi igazgatósági tevékenységek egységes szempontok szerinti árazása	10.1-10.3 2018 10.2 megalapozás: 2021	NGM BM

A	B	C	D
Intézkedés célja és az intézkedési csomagnak a programban meghatározott kódszáma	Intézkedési célhoz rendelt intézkedések kódszáma, megnevezése	Végrehajtás megkezdésének határideje	Szabályozásért és/vagy a szükséges forrás biztosításáért felelős tárca
11. Vízár politikai intézkedések a költségmegtérülés alkalmazása érdekében a mezőgazdasági vízi szolgáltatás területén	11.1 Mezőgazdasági díjrendelethez kapcsolódó intézkedés – Az 1121/2014. (III. 6.) Korm. határozat végrehajtásával összhangban 11.2.1 A felszíni vízkészletek időbeni allokációját szolgáló intézkedések – a lekötés időszakának kettéosztása. 11.2.2 A felszíni vízkészletek időbeni allokációját szolgáló intézkedések – A lekötött FEV mennyiségek forgalmazhatóságát lehetővé tevő intézményrendszer megalapozása 11.3 Diffúz terhelés szabályozása – Hatásgyakorlás a transzport folyamatokra 11.4 Vízelvezető rendszerek ösztönző árazásának kialakítása	11.1: 2016 11.2-11.4: 2018	NGM BM
12. Mezőgazdasági tanácsadás vízvédelmi szemponttal kiegészített rendszere	12.1 Fenntartható tápanyag-gazdálkodással és növényvédőszerek használatával kapcsolatos tanácsadás (beleértve a szántó, szőlő, gyümölcsös és legelő területeket) vízvédelmi szempontú bővítése 12.2 Víztakarékos növénytermesztési módszerek, öntözési tanácsadás	folyamatos	FM BM
13. Ivóvízbázisok védelmét szolgáló intézkedések (védőterületek, pufferzónák)	13.1 Ivóvízminőség biztosítása a csapnál, az EU Ivóvíz Irányelvnek megfelelően (Az Ivóvízminőség Javító program befejezése, + monitoring) 13.2 Ivóvízbázisok védelme, védőzónák kijelölése, tevékenységek szabályozása, módosítása (A diagnosztikai és a biztonságba helyezési program végrehajtása)	13.1 folyamatos 13.2: 2018	NFM BM NGM
	13.3 A vízbázisvédelmi szabályozáson kívüli megoldások (egyedi megoldások, vízbázis-védelem szempontjából kedvező területhasználat váltás, jó gyakorlatok ösztönzése, területhasználókkal való megegyezés)	folyamatos	BM
	13.4 Vízbiztonsági tervek készítése, alkalmazása	2018	EMMI
14. Kutatás, tudásbázis fejlesztés a bizonytalanság csökkentése érdekében	14.1 Kutatás, fejlesztés, innováció	2018	NGM BM
	14.2 Monitoring rendszerek és információs rendszerek fejlesztése és működtetése	folyamatos	BM NFM NGM ME

A	B	C	D
Intézkedés célja és az intézkedési csomagnak a programban meghatározott kódszáma	Intézkedési célhoz rendelt intézkedések kódszáma, megnevezése	Végrehajtás megkezdésének határideje	Szabályozásért és/vagy a szükséges forrás biztosításáért felelős tárca
15. Elsőbbségi veszélyes anyagok kibocsátásának megszüntetése és elsőbbségi anyagok kibocsátásának csökkentése	15.1 Elsőbbségi anyagok kibocsátásának szabályozása az iparáganként meghatározható legjobb rendelkezésre álló technológia (BAT) alapján. A hazai üzemekre megállapított „BAT-ok" aktualizálása 15.2 A kommunális rendszerbe vezetett ipari szennyvíz vízminősége minden paraméter tekintetében feleljen meg a legjobb rendelkezésre álló technológia (BAT) alapján az üzemre előírt értéknek (lásd 15.1 intézkedést is), kivéve a kommunális telep által kezelt paramétereket 15.3 Önellenőrzési tervek felülvizsgálata, az önellenőrzés kikényszerítése 15.4 Bányavíz előkezelése felszíni befogadóba történő bevezetés előtt. Az intézkedés a nem elsőbbségi anyagokra is vonatkozik 15.5 Energiatermelés céljára hasznosított, elsőbbségi anyagokat tartalmazó termálvizek kezelése 15.6 Bányászati tevékenységhez kapcsolódó felhasznált és kibocsátott anyagok használatának és elhelyezésének ellenőrzése, csökkentése	2018, ill. folyamatos	BM NGM
16. Ipari szennyvíztisztítók korszerűsítése, bővítése	16.1 Az ipari üzemekből felszíni befogadóba vezetett szennyvíz minőségére vonatkozó követelmények teljesítése. A technológia által biztosított koncentráció és a határérték közötti különbség kezelése tisztítással 16.2 Ipari szennyvizek kezelése felszíni befogadóba történő bevezetés előtt. IED alá nem tartozó üzemeknél 16.3 Engedély nélküli vagy annak nem megfelelő ipari eredetű közvetlen szennyvízbevezetések megszüntetése	2018, ill. folyamatos	BM

A	B	C	D
Intézkedés célja és az intézkedési csomagnak a programban meghatározott kódszáma	Intézkedési célhoz rendelt intézkedések kódszáma, megnevezése	Végrehajtás megkezdésének határideje	Szabályozásért és/vagy a szükséges forrás biztosításáért felelős tárca
17. Talajerózióból és/vagy felszíni lefolyásból származó hordalék- és szennyezőanyag terhelés csökkentése	17.1 Szennyezőanyag és hordalék lemosódás csökkentése gyepesítéssel, fásítással, lejtős területeken teraszolással, beszivárgó felületekkel, belterületi növénytermesztés izolálásával 17.2 Talajerózióból származó hordalék- és szennyezőanyag terhelés csökkentése 17.3 Erózió érzékeny területek kijelölésének felülvizsgálata, finomítása 17.4 Szennyezőanyag és hordalék lemosódás csökkentése erózió érzékeny területen agrár-környezetgazdálkodási program (AKG) keretében (pl. erózióvédelmi talajművelés, tábla menti szegélyek, terasz, szintvonal menti sáncok, gyűjtőárkok) 17.5 Szennyezőanyag lemosódás csökkentése síkvidéki területen agrár-környezetgazdálkodási program (AKG) keretében (pl. tábla menti szegélyek, mélyszántás) 17.6 A legeltetés és a takarmánygazdálkodás jó gyakorlata legelőkre 17.7 Vízmosások megkötése, hordalékfogó gátak, tározók feletti szűrőmezők 17.8 Vízfolyások és tavak melletti pufferzónák kialakítása gyepesítéssel vagy agrár-erdészeti módszerrel (összehangolás a parti növényzónák rehabilitációjával, árvízvédelmi és fenntartási szempontok figyelembevételével 17.9 Az erózió és a lefolyás csökkentése erdőterületeken, a jó erdőgazdálkodási gyakorlat alkalmazásával (zárt korona vagy aljnövényzet, tarvágás mellőzése, erdei utak kijelölése)	folyamatos	ME FM BM
18. Inváziós, tájidegen fajok és betegségek terjedésének megelőzése és szabályozása	18.1 Tájidegen (különösen inváziós) fajok bejutásának megakadályozása (pl. megfelelő halrács alkalmazása) 18.2 Halászati és horgászati tevékenység jó gyakorlatának megvalósítása 18.3 Kórokozók vízbe jutásának megakadályozása	folyamatos	FM BM
19. A rekreáció (beleértve a horgászatot is) káros hatásainak megelőzése és szabályozás	19.1 Horgásztavak létesítésének és működésének szabályozása (magába foglalja a leeresztéskor megfelelő vízminőséget) 19.2 Völgyzárógátas tározók horgászati hasznosításának szabályozása (magába foglalja a rendszeres leeresztésnek megfelelő vízminőséget) 19.3 Völgyzárógátas tározók horgászati hasznosítására vonatkozó jó gyakorlat kidolgozása	2018	BM FM NGM

A	B	C	D
Intézkedés célja és az intézkedési csomagnak a programban meghatározott kódszáma	Intézkedési célhoz rendelt intézkedések kódszáma, megnevezése	Végrehajtás megkezdésének határideje	Szabályozásért és/vagy a szükséges forrás biztosításáért felelős tárca
20. A halászat és egyéb olyan tevékenységek káros hatásainak megelőzése és szabályozása, amelyek állatok és növények eltávolításával járnak	20.1 Természetes vizekben folytatott halászat szabályozása 20.2 Nádgazdálkodás jó gyakorlatának alkalmazása	2018	FM FM NGM
21. Településekről, épített infrastruktúrából és közlekedésből származó szennyezések megelőzése és szabályozása	21.1 Kommunális hulladéklerakók megfelelő kialakítása, működtetése és ellenőrzése 21.2 Felhagyott kommunális hulladéklerakók rekultivációja 21.3 Iparterületeken lévő hulladéklerakók megfelelő kialakítása, ellenőrzése 21.4 Települési eredetű, belterületi növénytermesztésből, állattartásból, közterületekről származó terhelések csökkentése 21.5 Illegális hulladéklerakók felszámolása, a hulladéklerakás ellenőrzése, bírságolása 21.6 Utak vasutak vízelvezető rendszeréből származó terhelés csökkentése (külterületen) 21.7 A Szennyvíz Program megvalósítása (csatornázás, egyedi szennyvízkezelés) 21.8 Azonos céllal, mint a 21.7, de a Szennyvíz Programban jelenleg nem szereplő agglomerációkra 21.9 További csatornarákötések elősegítése és megvalósítása 21.10 Csatornahálózatok rekonstrukciója 21.11 Kommunális szennyvíz felszíni befogadóba történő illegális bevezetésének megszüntetése	folyamatos	NFM BM ME FM NGM (TOP)
22. Erdészeti tevékenységből származó szennyezés megelőzése vagy ellenőrzése	22.1. Erdészeti tevékenységből származó szennyezés megelőzése vagy ellenőrzése	folyamatos	FM
23. A természetes vízvisszatartást elősegítő intézkedések	23.1 Belterületi vízvisszatartási lehetőségek megteremtése, épületekről (zöld tető, ciszterna), ingatlanokról és közterületekről (záportározó medencék, tavak) 23.2 Csapadékgazdálkodás, táblaszintű vízvisszatartás a táblákon belül a beszivárgás növelése és a lefolyás csökkentése érdekében 23.3 Vízvisszatartás tározással dombvidéki területeken, kisvízfolyásokon záportározókban, esetleg állandó tározókban 23.4 Vízvisszatartás tározással síkvidéken belvíztározókban, illetve medertározás öbölszerűen kiszélesített szakaszokon	2018, ill. folyamatos	BM NFM ME FM NGM (TOP)

A	B	C	D
Intézkedés célja és az intézkedési csomagnak a programban meghatározott kódszáma	Intézkedési célhoz rendelt intézkedések kódszáma, megnevezése	Végrehajtás megkezdésének határideje	Szabályozásért és/vagy a szükséges forrás biztosításáért felelős tárca
26. Halgazdasági hasznosítás káros hatásainak megelőzése és szabályozása	26.1 Halastavak létesítésének és működésének szabályozása (magába foglalja a leeresztéskor megfelelő vízminőséget) 26.2 Halastavakra vonatkozó jó gyakorlat kidolgozása	2018	FM BM NGM
27. Termálvizek kezelése a vízfolyásokba történő bevezetés előtt	27.1 Energiatermelésre használt, elsőbbségi anyagot nem tartalmazó termálvizek kezelésének továbbfejlesztése 27.2 Fürdésre és gyógyászatra használt termálvizek kezelésének továbbfejlesztése	2018, ill. folyamatos	ME BM NGM
28. Hűtővizek felszíni vízbe történő bevezetésének szabályozása	28.1 Hűtővizek folyókba történő bevezetésének vízvédelmi szabályozása (határérték, elkeveredés) 28.2 Hűtővizek állóvizekbe (tározókba) történő bevezetésének szabályozása (határérték, elkeveredés)	2018	BM NGM
29. Mezőgazdasági telepekről (állattartásból) származó terhelés csökkentése	29.1 Mezőgazdasági eredetű szennyvíz/használtvíz kezelése felszíni vízbe történő bevezetés vagy öntözés előtt 29.2 Állattartótelepek korszerűsítése az EU Nitrát Irányelv alapján	2018, ill. folyamatos	ME BM FM
30. Hordalék- és tápanyag-visszatartás felszíni befogadókba történő bevezetés előtt	30.1 Mezőgazdasági területről származó belvizek szűrése a befogadóba történő bevezetés előtt (szűrőmező) 30.2 Elválasztott rendszerrel összegyűjtött csapadékvíz szűrése a befogadóba történő bevezetés előtt (szűrőmező, homokfogó, olajfogó)	folyamatos	ME BM
31. Beszivárogtatás, visszasajtolás korszerűsítése, szabályozása	31.1 Talajvízdúsítás vízvédelmi szabályozása 31.2 Szénhidrogén termeléshez, feltáráshoz használt kutakból kitermelt folyadék visszasajtolásának szabályozása	2018	BM NGM
32. Nem vízigények kielégítését szolgáló felszín alatti vízelvonások szabályozása, a hatások enyhítése	32.1 Bányászati vízkivételek szabályozása és a víz felhasználása 32.2 Folyók elterelésből, bevágódásából származó alacsony folyó vízszint miatt bekövetkezett talajvízszint-süllyedés kompenzációja vízpótlással, mederbeli fenékgátas duzzasztással	2018, ill. folyamatos	BM
33. Károsodott vízi és vizes és szárazföldi élőhelyek védelme a vízjárást befolyásoló hatásokkal szemben, az egyéb intézkedéseken felül	33.1 A víz mennyiségét érintő intézkedések az EU NATURA 2000 irányelvekkel összhangban 33.2 Vízpótlás ökológiai céllal, beleértve a vízkivételek speciális szabályozása, vízkormányzás és vízpótlás megoldása a természetvédelmi igények kielégítésére	folyamatos	FM NFM BM

A	B	C	D
Intézkedés célja és az intézkedési csomagnak a programban meghatározott kódszáma	Intézkedési célhoz rendelt intézkedések kódszáma, megnevezése	Végrehajtás megkezdésének határideje	Szabályozásért és/vagy a szükséges forrás biztosításáért felelős tárca
34. Károsodott vízi és vizes élőhelyek védelme vízminőségi hatásokkal szemben, az egyéb intézkedéseken felül	34.1 A víz minőségét érintő intézkedések az EU NATURA 2000 irányelvekkel összhangban 34.2 A természetvédelmi szempontból megkövetelt vízminőség biztosítása, az egyéb vízminőség-védelmi intézkedéseken felül	folyamatos	FM NFM BM
35. Fürdőhelyek védelmét biztosító speciális intézkedések	35.1 Az EU Fürdővíz Irányelv szerinti szabályozás 35.2 A kötelező műszaki feltételek, védősáv, maximális vendégszám, szennyezőanyag terhelés, ellenőrzési és működtetési feltételek szabályozása 35.3 A strandok kijelölése és üzemeltetése során a partszakasz fürdővíz minőségi és ökológiai állapotára vonatkozó követelmények figyelembevétele	2018, ill. folyamatos	EMMI
36. Szakszerűtlenül kiképzett kutak ellenőrzése, rekonstrukciója, felszámolása	36.1 Szakszerűtlenül kiképzett kutak ellenőrzése, rekonstrukciója, felszámolása	2018, ill. folyamatos	NGM BM
37. Balesetből származó szennyezések megelőzése	37.1 A SEVESO Irányelv teljesítése	folyamatos	BM
	37.2 Balesetek megelőzésére és kezelésére vonatkozó tervek és a végrehajtásra való felkészülés	folyamatos	

4. A VGT2 INTÉZKEDÉSEK KÖLTSÉGEI

A VGT intézkedések költségeit a finanszírozás forrásai szerint mutatjuk be.

4.1. EU források a VGT2 intézkedéseihez

Az intézkedések jelentős részének (jellemzően fejlesztéseknek) a finanszírozási forrásai EU forrásból biztosítottak. Az európai uniós forrásokból származó támogatások alapján a VGT2 intézkedésekre a 2015–2020 között várható teljes ráfordításokat, figyelembe véve a forrásonkénti támogatási intenzitásokat is az intézkedési program EU támogatásokhoz kapcsolható költségbecslését (az adott forrásból származó támogatás és az önerő összegét) intézkedéscsoportonként az alábbi 2. táblázat foglalja össze.

2. táblázat: Az EU támogatások segítségével megvalósuló VGT intézkedések költségbecslése intézkedéscsoportonként

Szám	VGT2 intézkedési csomagok elnevezése	Teljes ráfordítás, M Ft					
		KEHOP	LIFE	VP	MAHOP	TOP	Összesen
1	Szennyvíztisztító telepek építése és korszerűsítése	79 059		13 508			92 567
2	Mezőgazdasági eredetű tápanyagszennyezés csökkentése	11 399		273 658			285 057
3	Mezőgazdasági eredetű peszticid szennyezés csökkentése			2-vel együtt			2-vel együtt
4	Bekövetkezett szennyezések csökkentése, felszámolása, beleértve a felhagyott szennyezett területek kármentesítését	22 803				89 990	112 793
5	Hosszirányú átjárhatóság helyreállítása, a duzzasztás és a vízszintszabályozás hatásának csökkentése	20					20
6	A hidromorfológiai viszonyok javítása, a hosszirányú átjárhatóságon kívül	16 461					16 461
7	A vízjárási viszonyok javítása, illetve az ökológiai kisvíz helyreállítása	26 747		874			27 621
7a	Ökológiai szempontok érvényesítése a fenntartható vízhasználatok megvalósításában					9 487	9 487
8	A víz hatékony felhasználását elősegítő műszaki intézkedések, az öntözés, az ipar, az energiatermelés és a háztartás területén			24 873			24 873
12	Tanácsadó szolgáltatás a mezőgazdaság részére			7 550			7 550

Szám	VGT2 intézkedési csomagok elnevezése	Teljes ráfordítás, M Ft					
		KEHOP	LIFE	VP	MAHOP	TOP	Összesen
13	Ivóvízbázisok védelmét szolgáló intézkedések (védőterületek, pufferzónák), ivóvízminőség-javító program	59 646					59 646
14	Kutatás-, tudásbázis-fejlesztés a bizonytalanság csökkentése érdekében	4 800					4 800
15	Elsőbbségi veszélyes anyagok kibocsátásának megszüntetése és elsőbbségi anyagok kibocsátásának csökkentése						
16	Ipari szennyvíztisztítók korszerűsítése, bővítése						
17	Talajerózióból és/vagy felszíni lefolyásból származó hordalék- és szennyezőanyag terhelés csökkentése			218 768			218 768
18	Invazív, tájidegen fajok és betegségek terjedésének megelőzése és szabályozása			24 963		22 897	47 860
19	A rekreáció (beleértve a horgászatot is) káros hatásainak megelőzése és szabályozása				105		105
20	A halászat és egyéb olyan tevékenységek káros hatásainak megelőzése és szabályozása, amelyek állatok és növények eltávolításával járnak				945		945
21	Településekről, épített infrastruktúrából és közlekedésből származó szennyezések megelőzése és szabályozása	207 355		1 501		9 999	218 855
22	Erdészeti tevékenységből származó szennyezés megelőzése vagy ellenőrzése	1 868	1 695	2 051			5 614
23	A természetes vízvisszatartást elősegítő intézkedések			874		16 197	17 071
26	Halgazdasági hasznosítás káros hatásainak megelőzése és szabályozása				8 523		8 523
27	Termálvizek kezelése a vízfolyásokba történő bevezetés előtt						
28	Hűtővizek felszíni vízbe történő bevezetésének szabályozása						

Szám	VGT2 intézkedési csomagok elnevezése	Teljes ráfordítás, M Ft					
		KEHOP	LIFE	VP	MAHOP	TOP	Összesen
29	Mezőgazdasági telepekről (állattartásból) származó terhelés csökkentése			15 015			15 015
30	Hordalék- és tápanyag-visszatartás felszíni befogadókba történő bevezetés előtt			56 860			56 860
31	Beszivárogtatás, visszasajtolás korszerűsítése, szabályozása						
32	Nem vízigények kielégítését szolgáló felszín alatti vízelvonások szabályozása, a hatások enyhítése						
33	Károsodott vízi és vizes és szárazföldi élőhelyek védelme a vízjárást befolyásoló hatásokkal szemben, az egyéb intézkedéseken felül	5 605	5 085				10 689
34	Károsodott vízi és vizes és szárazföldi élőhelyek védelme vízminőségi hatásokkal szemben, az egyéb intézkedéseken felül	33-mal együtt	33-mal együtt				33-mal együtt
5	Fürdőhelyek védelmét biztosító speciális intézkedések						
36	Szakszerűtlenül kiképzett kutak ellenőrzése, rekonstrukciója, felszámolása						
37	Balesetből származó szennyezések megelőzése						
	Összesen	435 763	6 779	640 495	9 574	148 571	1 241 182

Tehát a 2014–2021-es európai uniós támogatások segítségével megvalósuló VGT2 intézkedések becsült költsége összesen mintegy 1241 milliárd Ft.

4.2. Az EU források mellett hazai forrással is érintett intézkedések

Az intézményileg széttagolt VGT felügyeleti funkciók egymásrautaltságának figyelembevétele és erre alapozva a koherens finanszírozásuk megteremtése érdekében meghatároztuk az egybetartozó feladatok költségigényét. Tartalmi oldalról a hatósági és igazgatási feladatok (beleértve a monitoringot is) magas szintű megvalósítása szükséges a vízvagyon megőrző használatához.

Fontos kiemelni az államigazgatási szervezetek feladatellátásának egymásra épülő, egymást kiegészítő jellegét. Ennek legfontosabb terepei egyrészt a vízügyi hatósági tevékenység szakmai hátterét nyújtó vízügyi igazgatósági vagyonkezelői tevékenységek, amelyeket kiegészít a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet felszín alatti víztestek és a geotermikus energiafelhasználást összekapcsoló háttértevékenysége.

A részfeladatok költségei három szinten kerültek összegzésre, amelyet az alábbi 3. táblázat összegez a szerveztek bontásában. A feladatok és költségek a következők:

1. Jelenleg a feladatok ellátására fordított azonosítható források (központi költségvetésben már jelenleg is szerepel):
– a vízügyi és vízvédelmi hatósági költségek és szakhatósági közreműködés költségei,
– a vízügyi igazgatóságok „ügyfél" jogköréből adódó tevékenysége,
– a hatósági, valamint a rendkívüli vízszennyezésekhez kapcsolódó mérési feladatok költségei,
– a monitoring rendszerek, laborok működtetésének költségei, a monitoring feladatok ellátásához szükséges eszközök karbantartási költségei,
– a vízrajzi tevékenységgel, a mennyiségi és minőségi monitoring mérésekkel kapcsolatos költségek.

2. A VGT2 végrehajtása érdekében a folyamatos többletfeladatok ellátásához szükséges évenkénti dologi többletfinanszírozási igény:
– a felszíni vizek állapotértékeléséhez szükséges monitoring vizsgálatok többletköltsége (a 2015. évi jogszabály módosítások alapján az elsőbbségi veszélyes anyagok vonatkozásában),
– a vízvédelmi hatósági ellenőrzések erősítésével kapcsolatos mérési, monitoring feladatok többletköltsége,
– a vízrajzi tevékenység akkreditálásával kapcsolatos többletköltségek,
– a vízhasználatok mennyiségi igénybevételi korlátainak meghatározása (6 éves program 1 évi költsége).

3. A VGT2 végrehajtása érdekében szükséges fejlesztési, tervezési jellegű kiadások évenkénti dologi többletfinanszírozás igénye:
– vízrajzi mérőállomás fejlesztése, automatizálása, új monitoring helyek létesítése,
– vízminőségi kárelhárítási tervek elkészítése és felülvizsgálata,
– meglévő monitoring pontok periodikus újrakalibrálása.

3. táblázat: Az állami vízvagyon megőrzés igazgatási és hatósági alapfeladatainak költségbecslése (millió Ft éves átlagban)

Megnevezés	Kormány-hivatal	BM OKF és a 12 katasztrófavédelmi igazgatóság	OVF és a 12 vízügyi igazgatóság	MFGI	Összesen
1. Jelenleg a feladatok ellátására fordított azonosítható források nagysága (központi költségvetésben már jelenleg is szerepel)	2 366,0	1 327,1	1 730,4	6,0	5 429,5
2. A VGT2 végrehajtása érdekében a folyamatos többletfeladatok ellátásához szükséges évenkénti dologi többlet-finanszírozási igény	80,0	185,0	189,0	0,0	454,0
3. A VGT2 végrehajtása érdekében szükséges fejlesztési, tervezési jellegű kiadások évenkénti dologi többlet-finanszírozás igénye	0,0	0,0	244,3	0,0	244,3

Tehát a VGT intézkedések végrehajtásához szükséges igazgatási és hatósági többletfeladatok dologi költségigénye a jelenlegi finanszírozási szint felett (azaz a 2. és 3. sor együttesen) 698,3 millió Ft évente, a tervezési ciklusban pedig 4190 millió forint.
A bemutatott forrásigény egy kiinduló állapotnak tekintendő, amelyet a tevékenységek összehangolásának menete során az intézmények tényleges feladatellátásának ismeretében lehet pontosítani.

Fentiek mellett is megfogalmazásra kerülnek olyan intézkedések, amelyekhez kizárólag központi költségvetési forrás vagy az EU támogatás is szükséges. A részleteket a 4. táblázat, valamint a 8.4.4. fejezet tartalmazza.

4. táblázat: A VGT intézkedések költségbecslése még nem biztosított forrásból, millió Ft

Feladat	Pályázható EU támogatás	központi költségvetés	Teljes ráfordítás
Vízvagyon fenntartása dologi többletforrásai az eddigiekhez képest (a 3. táblázat 2. és 3. sora a tervezési időszakra)	0	4190	4190
K+F kiadások (GINOP és a VEKOP nyújt forrást)	12000	0	12000
LIFE kisvízfolyások mederfenntartása projekt	5800	0	5800
Szakmai felmérések, alapozó hatástanulmányok, stratégiai környezeti vizsgálatok, VGT útmutatók és kiadványok	0	1714	1714
Összesen	17800	5904	23704
Éves átlagos kiadás 2017-től számolva	3560	1181	4741

4.3. Összegzés

A VGT2 intézkedéseinek összesített költségigénye a teljes ciklus alatt 1264,7 milliárd forint, amelyből 1241 Mrd Ft-ot (2. táblázat) a 2014–2020 európai uniós támogatások fedeznek, illetve további 17,8 Mrd Ft-ot várhatóan fedezni fognak (4. táblázat második oszlop).

Az uniós forrásból nem pályázható, de az intézkedések végrehajtási feltételeinek biztosítása érdekében feltétlenül szükséges átfogó jellegű intézkedésekre a hazai költségvetésből mintegy 5,9 milliárd Ft (4. táblázat harmadik oszlop) biztosítása szükséges. A költségvetési forrásokból történő fejlesztésekre csak 2017. évtől kerülne sor, ennek megfelelően az éves többlet központi költségvetési többletigény (5 évre elosztva) 1181 millió forint.

1. A VÍZTESTEK ÉS A VÍZGYŰJTŐK JELLEMZÉSE

Magyarország a Duna vízgyűjtő közepén helyezkedik el. A Duna 2780 km hosszú, vízhozama a Duna-deltánál átlagosan 6550 m^3/s. Két legnagyobb mellékfolyója a Tisza és a Száva. A Duna a Fekete-tenger legnagyobb mellékfolyója, ezért jelentős mértékben hozzájárul annak eutrofizálódásához és szennyezéséhez. A Duna–medence összesen 19 országot érint. A Duna vízgyűjtőn több mint 81 millió ember él.
A Duna vízgyűjtő-gazdálkodási terve – amelyet a Duna Védelmi Nemzetközi Bizottság (angol rövidítése ICPDR) készített el a tagországok együttműködésében – a Duna vízgyűjtő kerületre vonatkozik (1. térkép). A Duna vízgyűjtő kerület vízgyűjtő-gazdálkodási terve a www.icpdr.org honlapon található meg.

1. térkép: A tervezési terület – a Duna vízgyűjtőkerület magyarországi része



Hazánkban a 2000/60/EK Víz Keretirányelv végrehajtásának irányításáért a Belügyminisztérium (1051 Budapest, József Attila u. 2–4.) felel, így felelős a vízgyűjtő-gazdálkodási terv elkészítéséért felelős szervezetek (OVF, VIZIG-ek) tervezési munkájának koordinálásáért, az EU Bizottsága számára a jelentések elkészítéséért és elküldéséért.
Magyarország a Duna vízgyűjtőkerület magyarországi részének vízgyűjtő-gazdálkodási tervének elkészítésére kötelezett. A Duna-medencén belül, három nemzetközi részvízgyűjtőn (a Duna közvetlen, a Tisza, és a Dráva) osztozik a szomszédos országokkal, alapvetően ezek Magyarországra eső területei adják az ún. részvízgyűjtő tervezési területeket. Továbbá a Duna részvízgyűjtőjéből – jelentősége miatt – kiemelendő a Balaton részvízgyűjtője, mely ezáltal az országos tervezés negyedik részvízgyűjtője. A nemzetközi, valamint a hazai előírások kielégítése és a hatékony társadalmi véleményezés érdekében a tervezés hazánkban több szinten valósult meg: országos, a 4 részvízgyűjtő, 42 tervezési alegység és a víztestek szintjén, amely a VKI előírásai szerint lehatárolt 889 vízfolyás szakaszt, 189 állóvizet, 185 felszín alatti víztestet jelent. A részvízgyűjtők és a tervezési alegységek elhelyezkedését az 1-1 térképmelléklet, illetve az 1-2 térképmelléklet mutatja be.
A vízzel kapcsolatos kérdésekben a társadalom minden tagja érintett. A társadalom bevonása a tervezésbe legszélesebb körben lokálisan az alegységeken történik, míg részvízgyűjtő szinten megyei és régiós hatáskörű, országos szinten országos hatáskörrel rendelkező állami, önkormányzati és nem közigazgatási szervek, tudományos és szakmai érdek-képviseleti szervek (kamara, társulat, szövetség stb.), továbbá víziközmű-vállalatok, állampolgári érdek-képviseleti (civil) szervezetek közvetlen megkeresésével. A véleményezési eljárásba magánszemélyek, illetve a nem közvetlenül megkeresett szervezetek, akár Magyarország határain kívül élők is, bármelyik szinten bekapcsolódhattak a www.vizeink.hu honlap segítségével.

1.1. Természeti környezet

Országunkban az egy főre jutó hazai vízkészlet közel 12,000 m^3/fő/év (118 km^3/10 millió), az egyik legmagasabb érték a kontinensen. A hazai lefolyás alapján azonban átlagosan csupán 600 m^3/fő/év készlettel rendelkezünk (a szakirodalom általában az 1000 m^3/fő/év értéket tekinti stresszhatárnak).

A lefolyó víz mintegy háromnegyedét a Duna és a Dráva szállítja, a Tisza (az ország területének a felét kitevő) vízgyűjtőjén lévő folyók összesen viszont alig a negyedét. Készleteink területi megoszlása szélsőséges, ráadásul az időbeli eloszlás sem egyenletes. A csapadék időben és térben egyenlőtlen eloszlása miatt Magyarországon 100 évből 28 év várhatóan aszályos. Aszály elsősorban az Alföld közepét sújtja, mivel ezen a területen a párolgás gyakran meghaladja a csapadék mennyiségét (éghajlati vízhiány). Az éghajlati víztöbblet a 100 mm/évet meghaladó vízfölöslegtől a 350 mm/év feletti vízhiányig értékek között változik, a maximumok a Tisza részvízgyűjtő déli, Alföld középső részén fordulnak elő.

Az európai és hazai modellkutatások azt valószínűsítik, hogy Magyarországon az éghajlatváltozás hatására módosulhat az országban rendelkezésre álló vizek mennyisége és minősége is. A legfrissebb vizsgálatok szerint Magyarország klímája valószínűleg mediterrán irányba fog eltolódni, magasabb átlaghőmérséklettel, kevesebb nyári csapadékkal, nagyobb potenciális párolgással, ennek nyomán kisebb átlagos felszíni lefolyással és felszín alatti vizeket tápláló beszivárgással. Emellett várható a szélsőséges időjárási események gyakoriságának és intenzitásának növekedése is, aminek következményeként időszakosan rendkívül nagy felszíni lefolyással (árvízzel és belvízzel) kell számolni, ugyanakkor az aszály kockázata is növekszik.

Nagy folyóink vízminőségét alapvetően a külföldről érkező víz minősége határozza meg. Kis és közepes vízfolyásaink minőségében meghatározó szerepet játszik a kisvízi vízhozam és a hazai szennyezőanyag-kibocsátás mennyisége. A szélsőséges vízjárási körülmények miatt vízfolyásaink szennyezése akár jelentős ökológiai károsodással is járhat.

Az ország közel fele (44,5 ezer km^2) síkvidéki terület. Jelentős kiterjedésűek a lefolyástalan, mély fekvésű területek. Több mint 20 ezer km^2 az árvízzel veszélyeztetett terület, ezek mintegy negyede (5610 km^2) a Duna részvízgyűjtőn, háromnegyede (15641 km^2) pedig a Tisza és mellékfolyóinak völgyében található. A síkvidéki területek több mint felét – kb. 60%-át – veszélyezteti belvíz.

Magyarországon a szélsőséges vízgazdálkodási körülmények az éghajlatváltozás miatt egyre jelentősebb problémát jelentenek. Az árvízvédelem, a belvízvédelem, a szárazság és az aszálykár elleni védekezés mindegyike országos léptékű probléma, de különösen jelentős az Alföldön, illetve a Tisza részvízgyűjtőn.

Magyarország területe alig egy százaléka Európáénak, természeti értékeink gazdagsága azonban messze meghaladja ezt az arányt. A Kárpát-medencében sok a bennszülött, más néven endemikus növény- és állatfaj. A fajgazdagság mellett az élőhelyek sokszínűsége is jelentős értéket rejt.

1.2. Határvízi kapcsolatok

A nemzetközi együttműködések Magyarország szempontjából létfontosságúak, hiszen vízfolyásaink több mint 90%-a a határon túlról érkezik, és felszín alatti vízkészletünk jó része is onnan származik. Az ország medence jellegét jól mutatja, hogy 24 folyón érkezik víz hazánkba, és 3 folyón keresztül távozik. A felszín alatti vizek esetében a beszivárgási területek nagy része határon kívül esik, az országba való be- és kiáramlás hasonló arányú, mint a felszíni vizek esetében. A 185 db felszín alatti víztestből 95 db határokkal osztott, ebből 40 db határvíziként is elismert víztest.

1.3. Víztestek

A Víz Keretirányelv a vizekkel kapcsolatos előírásait és elvárásait az úgynevezett víztesteken keresztül érvényesíti, így a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés legkisebb alapelemei is a víztestek. Mivel az Európai Közösség valamennyi vizének figyelembevételével e munkát elvégezni lehetetlen, a víztestként kijelölt vízrész(ek)nek a teljes vízgyűjtőt reprezentálniuk kell, így a végrehajtott javító intézkedések mind a víztestre, mind a vízgyűjtő egészére hatással lehetnek.

Az irányelv – Magyarországra releváns – meghatározása szerint

– „felszíni víztest" a felszíni víznek egy olyan különálló és jelentős elemét jelenti, amilyen egy tó, egy tározó, egy vízfolyás, folyó vagy csatorna, illetve ezeknek egy része,
– „felszín alatti víztest" a felszín alatti víz térben lehatárolt része egy vagy több víztartó képződményen belül.

Magyarországon tehát, a VKI fogalommeghatározásait követve, a következő víztest-kategóriák kerültek kijelölésre:
– természetes felszíni vizek: vízfolyás és állóvíz víztestek;
– erősen módosított víztestek olyan természetes eredetű felszíni vizek, amelyek az emberi fizikai tevékenység eredményeként jellegükben jelentősen megváltoztak;
– a természetes felszíni vizekhez hasonló mesterséges eredetű; valamint
– felszín alatti víztestek.

Magyarország területét a 185 felszín alatti víztest, valamint a kijelölt 1078 felszíni víztest közvetlen vízgyűjtői tökéletesen lefedik. Az országhatáron 134 felszíni víztest vízgyűjtője nyúlik túl, ahol a külföldről érkező hatások közvetlenül befolyásolhatják a jó állapot elérését. 20 tervezési alegység (pl. Kapos, Sió, Marcal, Zagyva, Lónyay-főcsatorna stb.), illetve a teljes Balaton részvízgyűjtő mentes a határvízi problémáktól, illetve legfeljebb az alegységhatáron érintett egy-egy olyan vízfolyással, amely külföldről érkezik.
A felszíni víztestek elhelyezkedését és besorolását kategóriánként, típusonként az 1. függelék és az 1-3–1-6, a felszín alatti víztesteket pedig a 4. függelék és az 1-7–1-10 térképmellékletek mutatják be.
Magyarország a felszíni vizek kategóriáin belül a víztestek típusainak megkülönböztetésére a VKI II. melléklet 1.2. pontban ismertetett "B" rendszert alkalmazza.
Magyarország teljes területe a VKI XI. mellékletében megadott 31 ökorégió közül a Magyar Alföld ökorégióba tartozik.

1.3.1. Vízfolyás víztestek

Az EU Víz Keretirányelv alapján a 10 km^2-nél nagyobb vízgyűjtővel rendelkező vízfolyásokat kellett kijelölni víztestként mint a vízhálózat jelentős elemét vagy elemeit. A mérethatár alatti, kisebb jelentőségű vízfolyások ahhoz a víztesthez tartoznak, amelyiknek a közvetlen vízgyűjtőjén helyezkednek el. A VKI ezeket az úgynevezett „de minimis" vizeket is védi a vízgyűjtőn keresztül, azaz a víztestként nem kijelölt vízfolyásoknál (73%-a a hálózatnak) olyan vízgazdálkodási gyakorlatot kell folytatni, hogy az általuk érintett víztestek állapota elérje a jó állapotot, illetve ne romoljon az állapotuk.
A vízhálózat-nyilvántartás és -térképek elmúlt években történt fejlesztései, valamint az első tervezés tapasztalatai és az ismeretek bővülése a felszíni víztestek határainak felülvizsgálatát eredményezték, e miatt szaporodott a vízfolyás víztestek darabszáma: a VGT1-ben szereplő 869-ről 889-re. Magyarországon összesen 15 890 vízfolyást tartunk nyilván (melyek összes hossza 70 950 km). Víztestként azonban csak 1321 vízfolyást és hozzájuk tartozó vízgyűjtőt jelöltünk ki mint a vízhálózat jelentős elemeit a 10 km^2-es vízgyűjtő méretbeli alsó korlát figyelembevételével. A kijelölt víztestek összes hossza 19 126 km, amely mintegy 27%-a a teljes vízhálózatnak. A kisebb, hasonló vízfolyások egy víztestbe történő összevonása miatt (pl. Aranyos-patak és mellékvízfolyásai) az 1321 kijelölt folyóból, patakból vagy csatornából 889 víztest került kialakításra.

A vízfolyás víztestek típusai és referencia jellemzői

A típus specifikus referencia feltételek meghatározásának célja, hogy alapja legyen az ökológiai állapotértékelésnek. A fizikai és kémiai („abiotikus") jellemzőkből összeállított tipológiai rendszer alapozza meg a biotikus rendszert.
A VKI által előírt kötelező tipológiai elemek közül a tengerszint feletti magasság, a vízgyűjtő-terület nagyság, a geológia került felhasználásra; továbbá választott jellemzőként a mederanyag durvasága és a mederesés nagysága kerültek felhasználásra a magyarországi vízfolyások differenciálásához. Az első VGT-hez képest a tipizálási alapelvek csak kis részben módosultak, mégpedig
– a hegy- és dombvidéki típus, amely a „tengerszint feletti magassági jellemzője" részben összevonásra kerültek, mivel nemzetközi összehasonlításban Magyarország nem rendelkezik hegyvidéki vízgyűjtőkkel, ezt inkább 800 m feletti hegységekre alkalmazzák;
– hangsúlyosabb szerepet kapott a mederesés;
– a geokémiai jellegen belül csak azok a típusok szerepelnek, amelyek elkülönülését a biológiai validáció igazolta, ezért a szerves besorolás törlésre került;
– a finom és közepes szemcseméretű mederanyag elkülönülését sem igazolta a biológiai validáció, ezért ezek összevonásra kerültek.

A „B" rendszer szerint folyókra kötelező jellemzők közül a földrajzi szélesség, földrajzi hosszúság semmilyen természetes tulajdonságban nem jelentkezik különbségként az ország kiterjedése miatt, valamint azért sem, mert egy vízgyűjtő kerületben és ökorégión belül helyezkedik el.

Az abiotikus változók alapján kidolgozott tipológiai rendszerelemeket az 1-1. táblázat mutatja be. A biológiai keresztellenőrzés alapján 4 szempont alapján különülnek el a vízfolyás típusok egymástól: a mederesés, a mederanyag szemcsemérete, a geokémiai jelleg és a vízgyűjtő mérete.

1-1. táblázat: Vízfolyás típusok szempontjai és paraméterei

Szempont	Elnevezés	Értéktartomány
Vízgyűjtők mérete	Duna méretű	>100 000 km² (XXL)
	nagyon nagy	10 000–100 000 km² (XL)
	nagy	1000–10 000 km² (L)
	közepes	100–1000 km² (M)
	kicsi	10–100 km² (S)
Mederesés (tengerszint feletti magasság)	nagy esésű	mederesés >2,5‰ (hegyvidéki)
	közepes esésű	mederesés 0,15‰–2,5‰ (dombvidéki)
	kis esésű	mederesés <0,15‰ (síkvidéki)
Mederanyag szemcsemérete	durva	szikla, kőtörmelék, kavics, homokos kavics
	közepes	durva-, közép- és finomhomok
	finom	kőzetliszt, agyag
Geokémiai jelleg (meder alapkőzetének és vizének kölcsönhatásából kialakult minőség)	szilikátos	mederanyag vulkanikus vagy metamorf kőzet
	meszes	mederanyag karbonátos vagy törmelékes üledékes kőzet

A fenti szempontok kombinációjából számos típus alakítható ki, azonban csak azokat a típusokat kell megkülönböztetni, amelyeket biológiai elemzések is igazolnak. A tipológia biológiai igazolása során a VKI szerinti élőlénycsoportok (fitoplankton, vízi növényzet: fitobentosz és makrofita, makrogerinctelen és halak) adatait elemezve típuscsoportok különülnek el, amelyek eltérő referencia-viszonyokat és élőlényközösségeket jelentenek. A biológiai validáció eredményeinek figyelembevételével a vízfolyásokra vonatkozó tipológia 10 féle természetes típust különböztet meg az alábbi 1-2. táblázatban közöltek szerint.


1-2. táblázat: A vízfolyások biológiai adatokkal igazolt típusai

Biológiai típus kód	Hidro-morfológiai altípus	Típus kód	Vízgyűjtő méret	Mederesés	Mederanyag	Geokémiai jelleg	Tengerszint feletti magasság
1	S	1S	kicsi	nagy esésű	durva	szilikátos	dombvidéki-hegyvidéki
2	S	2S	kicsi	nagy esésű	durva	meszes	dombvidéki-hegyvidéki
2	M	2M	közepes	nagy esésű	durva	meszes	dombvidéki-hegyvidéki
3	S	3S	kicsi	közepes esésű	durva – közepes – finom	meszes	dombvidéki
3	M	3M	közepes	közepes esésű	durva – közepes – finom	meszes	dombvidéki
4	L	4L	nagyon nagy – nagy	közepes esésű	durva	meszes	dombvidéki
5	S	5S	kicsi	kis esésű	durva	meszes	síkvidéki
5	M	5M	közepes	kis esésű	durva	meszes	síkvidéki
6	S	6S	kicsi	kis esésű	közepes-finom	meszes	síkvidéki
6	M	6M	közepes	kis esésű	közepes-finom	meszes	síkvidéki
7	L	7L	nagy	kis esésű	közepes-finom	meszes	síkvidéki

Biológiai típus kód	Hidro-morfológiai altípus	Típus kód	Vízgyűjtő méret	Mederesés	Mederanyag	Geokémiai jelleg	Tengerszint feletti magasság
8	XL	8N	nagyon nagy	kis esésű	közepes-finom	meszes	síkvidéki
9	F	9F	Duna méretű	közepes esésű	durva	meszes	síkvidéki
9	K	9K	Duna méretű	kis esésű	durva	meszes	síkvidéki
10	A	10A	Duna méretű	kis esésű	közepes-finom	meszes	síkvidéki

A VGT2-ben 15 víztest típust különítünk el, amely 10 biológiailag elkülönülő típust és hidromorfológia alapján 5 további típust jelent. Az első VGT-ben alkalmazott 25 féle víztest típus tehát lényegesen egyszerűsödött a biológiai validáció eredményeként.

1-1. ábra: Vízfolyás típusok darabszáma



A VKI II. mellékletének 1.3. pontja előírja, hogy minden felszíni víztest típusra meg kell határozni a jellemző hidrológiai, morfológiai és fizikai-kémiai határértékeket, amelyek a kiváló ökológiai állapothoz szükségesek, továbbá a biológiai referenciát minden biológiai minőségi elemre: fitoplankton, fitobentosz, makrofita, makrogerinctelen és halak, amelyeket a kiváló ökológiai állapothoz tartozó értékek jellemeznek. Az ökológiai állapotértékelés európai szintű összehasonlíthatósága érdekében interkalibrációs eljárásban[2] is részt kell venniük a tagországoknak. Az ökológiai interkalibráció folyamata során (I. fázis: 2004–2008, II. fázis 2008–2012, III. fázis 2013–2016) az ökorégiónként működő munkacsoportok összehasonlították a nemzeti referencia-értékeket, referencia-feltételeket határoztak meg a közös víztípusokban, így azok nemzetközi szinten is össze lettek hangolva az adott országok között. Az interkalibrációt teljes körűen 2016. december 22-re kell befejezni.

[2] A Bizottság 2013. szeptember 20-i 2013/480/EU határozata az interkalibrációs eljárás eredményeképpen a tagállami megfigyelőrendszerek osztályozási értékeinek a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében történő megállapításáról és a 2008/915/EK határozat hatályon kívül helyezéséről.

1.3.2. Állóvíz víztestek

A Víz Keretirányelv szerint a "tó" egy szárazföldi felszíni állóvizet jelent, így tavainkat állóvíz víztestekbe kellett sorolni. Állóvíz víztestként az 50 hektárnál nagyobb természetes tavak és tócsoportok kerültek kijelölésre. Az állóvizek kijelölésének felülvizsgálata során új kijelölésként felvételre kerültek a természetes állóvizek közé a jelentősebb hullámtéri holtágak, viszont törölve lettek a mesterséges körtöltéses halastavak és a nagyon sekély, vízi növényzettel benőtt tavaink (mocsarak), amelyeket a továbbiakban mint vizes élőhelyeket természeti értékek miatt védett területként kezelünk a VKI 6. cikke alapján.
Magyarországon összesen 7587 tavat és vizes területet („wetland") tartanak nyilván (összterületük: 2230 km^2), víztestként azonban csak 828 állóvíz került kijelölésre a 0,5 km^2-es méretbeli alsó korlát miatt. A kijelölt tó víztestek összes vízfelülete 1180 km^2 (ennek közel felét a Balaton teszi ki). A kisebb tavakból álló tócsoportok (pl. Hortobágyi-öregtavak 10 db tóból áll) egy víztestbe történő összevonása miatt a 828 kijelölt állóvízből 189 víztest alakult ki, amelyből csak 33 sorolható a természetes kategóriájú állóvíz víztesthez (a többi erősen módosított, vagy mesterséges). Az állóvíz jellegű víztestek darabszáma 24-gyel csökkent az előző VGT-hez képest.

Az állóvíz víztestek típusai és referencia jellemzői
Az állóvizekre vonatkozó tipológiai „B" rendszer szerint kötelező jellemzők: a tengerszint feletti magasság, a földrajzi szélesség és hosszúság, a mélység, a geológia és a méret. Szabadon választható jellemzők például az átlagos vízmélység, a tó alakja, a tartózkodási idő, a víz felkeveredési jellemzői.
Az állóvízi tipológiai rendszer felülvizsgálat eredményeként kikerült a tipológiai rendszerből a „benőttség", mivel az Európai Bizottság kifogásolta ennek a biotikus jellemzőnek a szerepeltetését az abiotikus jellemzők között. A tipológia a természetes eredetű állóvíz víztestekre vonatkozóan került meghatározásra az 1-3. táblázat szerinti szempontok alapján. A tipológiai validációs eljárásában az erősen módosított víztesteket is figyelembe kellett venni a természetes kategóriájú állóvíz víztestek kis száma miatt.

1-3. táblázat: Az állóvíz víztestekre vonatkozó tipológia szempontjai

Szempont	Kategória	Értéktartomány
Méret	kicsi	0,5–1 km^2
	közepes	1–10 km^2
	nagy	10–100 km^2
	nagyon nagy	>100 km^2
Átlagmélység	nagyon sekély	<1 m
	sekély	1–3 m
	közepes mélységű	3–5 m
	mély	>5 m
Tengerszint feletti magasság	síkvidéki	200 tszf m alatt (80–190 tszf m között)
	dombvidéki	120 tszf m felett (128–541 tszf m között)
Hidrogeokémiai jelleg	meszes	mederanyag karbonátos, vagy törmelékes üledékes kőzet pH: 7,5–8,7
	szikes	jelentős só- és nátrium-hidrogénkarbonát tartalom vezetőképesség: >1500 µS/cm, nátrium: >250 mg/l
	szerves	tőzeg anyagú meder, huminsavas víz
Vízborítás	állandó	
	időszakos	legalább 5 évente egyszer kiszárad

A hidromorfológiai (abiotikus) jellemzők közül a vízkémiai jelleg és az átlagos vízmélység voltak a legmeghatározóbb típuselkülönítő tényezők. A meszes-szikes jelleg egyértelműen szétvált, azonban a meszes-szerves jelleg kisebb mértékben különült el a biológiai elemzés alapján. A szikes tavak jellegzetes és egyben különleges élőhelyek Magyarországon. Tipológiai elkülönítésük során fontos szempont az állandó vagy időszakos vízborítás, illetve speciális vízkémiai sajátságaik (magas vezetőképesség, pH érték, tápanyagtartalom), illetve egyéb vízforrással való kapcsolatuk révén lehetnek átmeneti és valódi szikesek.

Az állóvizekre vonatkozó tipológia 8 természetes állóvíz típust különböztet meg a biológiai adatok figyelembevételével, melyet az alábbi táblázat mutat be:

1-4. táblázat: Az állóvizek biológiai adatokkal igazolt típusai

Típus	Méret (felület)	Tengerszint feletti magasság	Geokémiai jelleg	Vízmélység	Vízforgalom
1	>10 km^2	síkvidéki	meszes	3–5 m	állandó
2	>10 km^2	síkvidéki	szikes	1–3 m	állandó
3	<10 km^2	síkvidéki	szikes	< 1 m	időszakos
4	<10 km^2	síkvidéki	szikes	1–3 m	állandó
5	<10 km^2	síkvidéki	meszes-szerves	<1m, 1–3 m	állandó
6	<10 km^2	síkvidéki és dombvidéki	meszes	3–5 m, >5 m	állandó
7	>10 km^2	síkvidéki és dombvidéki	meszes	3–5 m, >5 m	állandó
8	<10 km^2	dombvidéki és síkvidéki	meszes	<1m, 1–3 m	időszakos

A természetes állóvíz víztestek közül 2 meszes, 18 szikes és 13 meszes-szerves geokémiájú, mindegyik síkvidéken található. Magyarországon a természetes állóvíz víztestek – a Balaton kivételével – sekély vagy nagyon sekély mélységűek. Nagyon nagy vízfelületű természetes tavunk a Balaton, nagyméretű a Fertő- a Velencei-tó, nádas-lápi terület, míg 8 állóvíz víztestünk közepes, míg 22 kis méretű. Az alföldi szikes tavainkra jellemző, hogy a területük nagymértékben változik, nyáron összezsugorodnak, esetleg még ki is száradnak, ezért 16 víztestet időszakos, míg 17-et állandó típusba soroltak. A magyarországi tavak nyári kisvízi időszakban jellemzően negatív vízmérlegűek, ezért gyakori, hogy ebben az időszakban az elfolyó vízmennyiség nulla, illetve a tó vízszintje és területe csökken.

1.3.3. Erősen módosított és mesterséges víztestek

EU szintű megállapodás szerint a mesterséges és erősen módosított víztestek különleges víztest kategóriának számítanak saját osztályozási rendszerrel és célkitűzésekkel.

Az„erősen módosított víztest" egy olyan természetes felszíni víztestet jelent, amely társadalmi vagy gazdasági igények kielégítése céljára, emberi tevékenységből származó fizikai változások eredményeként jellegében lényegesen megváltozott, és amelyet a tagállam ekként kijelölt. Az ember által okozott változás olyan mértékű (és e módosítás az emberi igények miatt továbbra is fenntartandó), hogy emiatt a jó állapot nem érhető el.

A Víz Keretirányelv által használt másik fontos felszíni vizes kategória a„mesterséges víztest", amely emberi tevékenység eredményeként, kifejezetten valamilyen cél elérése érdekében létrehozott felszíni vizet jelent. Ebbe a kategóriába azokat a víztesteket soroljuk, ahol a vízfelület létrehozása előtt szárazulat volt. Általában ebbe a csoportba sorolhatók a csatornák, a bányatavak és az oldaltározók is.

Az erősen módosított és mesterséges víztesteknél a maximális vagy jó ökopotenciál mint célállapot meghatározásánál irányadó lehet az adott erősen módosított víztesthez leginkább hasonlító természetes víztípus jó állapota. Ugyanakkor ezeknél a víztesteknél a funkció fenntartása az elsődleges szempont (pl. belvíz csatornánál a vízelvezető képesség, halastónál a haltenyésztéshez szükséges körülmények fenntartása), ezért a környezeti célkitűzés meghatározható a használattól függően is, de törekedni kell a környezeti szempontból „jó gyakorlat" elérésére.


A mesterséges víztestek kijelölése az első VGT-hez képest kis mértékben változott. Az állóvizek esetében a körtöltéses halastavak kikerültek a víztestek köréből, így azon állóvizek száma, amelyek nem rendelkeznek korábbi mederelőzménnyel, 32-re csökkent (ezek bányatavak, illetve 5 db vízfolyással érintett oldaltározó). Vízfolyások esetében feltétel, hogy legalább 50%-a mesterségesen kiásott meder legyen, így 145 vízfolyás víztestünk lett mesterséges (pl. belvízcsatorna, kettősműködésű vagy öntözőcsatorna, műcsatorna).

Az erősen módosított víztestek kijelölése az első VGT-ben foglaltakhoz képest módosult, elsősorban azért, mert idő közben több e témával foglalkozó európai szabvány[3] jelent meg, amelyeket alkalmaztunk a módszertan átdolgozásánál: MSZ EN 14614:2005, MSZ EN 15843:2010 és MSZ EN 16039:2012.

A víztestek határai a VKI II. melléklet 1.1. pont (v) bekezdésének figyelembevételével felülvizsgálatra kerültek: külön víztestként kijelöltük és az erősen módosított víztestek közé soroltuk azokat a víztereket, amelyek kategóriát váltottak, azaz jellemzően mederelzárás miatt a vízfolyásból állóvíz jellegűvé váltak. Ilyen besorolást kaptak azok a víztestek is, amelyeknél jelentős keresztirányú elzárással és/vagy szabályozottsággal és/vagy vízjárás módosításával és/vagy fenntartási gyakorlattal kapcsolatba hozhatóan a hidromorfológiai elváltozásokra érzékenyebben reagáló élőlénycsoport miatt a víztest biológiai állapota a jónál rosszabb, és a társadalmi-gazdasági elemzés eredményeként a VGT2 végrehajtási ciklusban a módosítás okának megszüntetése nem várható.

A kijelölt víztesteknek csak a harmada (349 db) természetes vízfolyás vagy állóvíz, mesterséges kategóriába 16% (179 db) sorolandó, míg a természetes eredetű víztestek közül erősen módosított 49% (529 db) víztest (1-2. ábra). Az erősen módosított és mesterséges víztesteket a 3. függelék mutatja be. Az első VGT-hez képest csökkent a mesterséges víztestek darabszáma (9%-kal kevesebb), viszont 16%-kal nőtt az erősen módosított víztestek aránya, utóbbi azonban csak darabszámbeli növekedés, mivel elsősorban a tározók miatt kettévágott víztestek következménye.

1-2. ábra: Víztestek kategóriák szerinti darabszáma az első és a második VGT-ben



A társadalmi igények és célkitűzések, valamint ezek gazdasági elemzése alapján azonosításra kerültek a VKI 4. cikk (3) bekezdés szerinti jó állapot alóli ideiglenes (6 éves) mentességek, illetve speciális kategóriába történő sorolás okai. Víztestenként a 3. függelék tartalmazza a kijelölés magyarázatát. A VKI 4. cikk (3) bekezdés b) pontja alapján a mesterségessé vagy erősen módosítottá nyilvánítás okai:

– Települések árvízvédelme, belvíz és csapadékvíz elvezetése, lakosság ivóvízellátása;
– Mezőgazdasági területek ár- és belvízvédelme, öntözés, állattartás, halgazdálkodás vízellátása;
– Ipari és energiatermelés vízhasználatai beleértve a tározást is;
– Közlekedési létesítmények védelme és hajózás;
– Turizmus és rekreáció (vízi turizmus, horgászat, fürdés);
– Vízgazdálkodási célú fentiekbe nem tartozó egyéb (vízvisszatartás, tározás, átvezetés, természetvédelem stb.) beavatkozásai.

[3] MSZ EN 14614:2005 Vízminőség. Útmutató szabvány folyóvizek hidromorfológiai jellemzőinek értékeléséhez
MSZ EN 15843:2010 Vízminőség. Útmutató a folyami hidromorfológiai változások mértékének meghatározásához
MSZ EN 16039:2012 Vízminőség. Útmutató szabvány a tavak hidromorfológiai jellemzőinek felméréséhez.

1.3.4. Felszín alatti víztestek

A Víz Keretirányelv fogalom meghatározása szerint „felszín alatti víz" minden olyan víz, ami a föld felszíne alatt a telített zónában helyezkedik el, és közvetlen kapcsolatban van a földfelszínnel vagy az altalajjal, „felszín alatti víztest" a felszín alatti víznek egy víztartón vagy víztartókon belül lehatárolható részét jelenti, míg „víztartó" (vagy vízadó) olyan felszín alatti kőzetréteget vagy kőzetrétegeket, illetve más földtani képződményeket jelent, amelyek porozitása és áteresztő képessége lehetővé teszi a felszín alatti víz jelentős áramlását vagy jelentős mennyiségű felszín alatti víz kitermelését. A felszín alatti víztestek lehatárolásának módszere nem változott az első VGT óta, azt a 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet tartalmazza, amely alapján hét típusba sorolhatjuk a felszín alatti víztesteket (1-5. táblázat). Nem változott a víztestek darabszáma és elnevezése, de a rendelkezésre álló újabb információk alapján 28 víztest határa módosult. Elsősorban a karszt víztestek rétege változott meg (18 db), jelentősebb módosítások történtek még a porózus termál víztesteken (6 db), a többi rétegben nem számottevőek a javítások.

1-5. táblázat: Felszín alatti víztestek típusainak eloszlása a részvízgyűjtőkön

Víztestek típusa	Duna részvízgyűjtő	Tisza részvízgyűjtő	Dráva részvízgyűjtő	Balaton részvízgyűjtő	Magyarország
sekély porózus	23	22	5	5	55
sekély hegyvidéki	12	7	1	2	22
porózus	19	21	5	3	48
hegyvidéki	12	8	1	2	23
porózus termál	2	5	1	0	8
karszt	9	3	1	1	14
termálkarszt	8	4	1	2	15
összes	85	70	15	15	185

A sekély porózus és hegyvidéki víztestek általában egy-egy vízadót tartalmaznak, míg a porózus, a hegyvidéki és a porózus termál víztestek többet. A legtöbb vízadó összlet, nevezetesen öt vízadó, a Körös-vidék, Sárrét, a Körös-Maros köze és a Duna-Tisza közi hátság – Tisza-völgy déli rész porózus víztestekben található.

A legmelegebb vizeket (90 ˚C fölött) kitermelő kutakat a Dél-Alföld, az Észak-Alföld, a Délkelet-Alföld porózus termál és a Közép-dunántúli, illetve Nyugat-dunántúli termálkarszt víztestekben találhatjuk.

95 felszín alatti víztest határos valamely szomszédos országgal, ezek közül 40 víztestet tekintenek határral osztott víztestnek a Határvízi Bizottságok megállapodásai szerint. Mérvadó szakértői vélemény alapján további felszín alatti víztesteket kéne kijelölni határral osztott víztestként. A Duna Bizottság 7 víztestcsoporttal (Duna szinten jelentős, vagy 4000 km^2-nél nagyobb) foglalkozik, amely 28 felszín alatti víztestet tartalmaz.

További fontos hidrológiai jellemzője a felszín alatti víztesteknek, hogy milyen kapcsolatban vannak a felszíni vizekkel, vizes élőhelyekkel. 115 felszín alatti víztest van, amelynek lényeges víztől függő ökoszisztéma kapcsolata van („FAVÖKO").

A VKI II. melléklet 2.2. pontja előírja a felszín alatti víz jellemzésére a természetes háttérszint határértékek meghatározását, annak érdekében, hogy minősíteni lehessen a felszín alatti víztesteket. A felszín alatti víztest kémiai állapota akkor jó, ha a környezetben természetes körülmények között előforduló anyagok koncentrációja a háttérértékekhez közeli, az ember által előállított szintetikus anyagoké pedig nullához közeli, azaz a kimutatási határt nem éri el.

Magyarországon számos olyan vízminőségi komponens van, amelynek a természetes háttérértéke viszonylag magas, miközben ugyanezek az anyagok szennyezés útján is bekerülhetnek a felszín alatti vízbe. Ilyen természetes dúsulás eredménye például a medencebeli üledékek magas arzén- és ammóniumtartalma vagy a feláramlási területek szikesedését okozó szulfát, sótartalom.

A FAVI[4] 3. cikke írja elő a felszín alatti víz jó kémiai állapotára (hasonlóan a felszíni vizek referencia értékeire) vonatkozó küszöbértékek meghatározását. A küszöbértékek, azaz a kémiai állapot megítélésére szolgáló kritériumok részben a FAVI I. mellékletében rögzítették (nitrát, peszticidek), részben a II. mellékletben előírásokat tesznek a meghatározás módjára.

A felszíni vizek ökológiai vízigényének kielégítésében jelentős hatású karsztforrásoknál a FAVI I. mellékletében a nitrátra meghatározott 50 mg/l-nél szigorúbb 25 mg/l-es küszöbértéket határoztunk meg, amely 14 víztestre vonatkozik. A zárt, felszíni szennyezés ellen védett víztesteknél nem történt küszöbérték-meghatározás. Minden más esetben az ivóvíz határérték mérvadó, illetve a természetes háttérértéktől kismértékű növekményt alkalmazva kerültek meghatározásra a küszöbértékek. Az első VGT-hez képest számos esetben változtak a háttérértékek és emiatt a küszöbértékek is, amelynek fő oka, hogy a felhasznált adatok más időszakra vonatkoztak (VGT1: 1990–2008, VGT2: 2000–2012), valamint szaporodott azoknak a monitoring pontoknak a száma, amelyek kiugró értékeket (pl. ásvány és gyógyvizek) képviselnek, mégis figyelembe lettek véve az elemzésben.

A VKI 17. cikkében, illetve a FAVI 5. cikke [ennek megfelelő pedig a 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet 7. §-a] előírja a megfordítási pont meghatározását a felszín alatti víztesteket érő jelentős terhelések és a tartósan emelkedő tendenciák azonosítása érdekében. Magyarország a sérülékeny víztesteken (112 db) a megfordítási pontot a minőségi előírások vagy küszöbértékek 75%-ában határozta meg, ugyanezt a védett vízadókra 30%-ban állapítottuk meg az első VGT-ben. A VGT2-ben javaslatot teszünk a megfordítási pont meghatározás módosítására: a FAVI II. melléklete alapján meghatározott természetben is előforduló komponensekre a megfordítási pontot a küszöbérték és háttérérték közötti különbség 75%-át, illetve 30%-át a háttérértékhez hozzáadva kell megállapítani. Emellett javasoljuk kiterjeszteni ezt a szabályt az egyedi elbírálású esetekre is úgy, hogy az egyedileg meghatározott háttérértéktől való eltérés ennyi lehet. Egyedi elbírálásra olyankor lehet szükség, amikor a víztesten belül kisebb területen, a statisztikai alapon meghatározott víztest szintű háttérértéktől eltérő természetes vízösszetétel van. Ilyen eset bármelyik víztesten előfordulhat, például ásvány-gyógyvíz lelőhelyeken. A szabályozás javasolt felülvizsgálatának oka, hogy a küszöbérték 75%-a, illetve 30%-a gyakran a természetes háttérértéknél alacsonyabb értéket eredményezett. A háttérértéknél alacsonyabb megfordítási pont következménye indokolatlan intézkedés lehet, mivel a FAVI előírásai alapján már a megfordítási pont elérésekor, illetve ilyen kockázat esetén is vízminőségjavító intézkedést kell kezdeményezni. A korai intézkedésre azért van szükség, mert a felszín alatti vizeknél a VKI állapotértékelés csak kétosztályos (jó vagy gyenge).

2. VÉDETT TERÜLETEK

A Víz Keretirányelv kiemelt figyelmet fordít a felszíni és felszín alatti vizek mellett a védett területekre is. A VKI szempontjából védettnek számít minden olyan terület, illetve felszín alatti tér, melyet a felszíni és/vagy a felszín alatti vizek védelme érdekében vagy közvetlenül a víztől függő élőhelyek és fajok megőrzése céljából valamely jogszabály erre kijelöl. Ezek közé tartoznak: az ivóvízkivételek védőidomai, illetve védőterületei, a tápanyag- és nitrát-érzékeny területek, a természetes fürdőhelyek, a természeti értékek miatt védett területek és a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek.

2.1. Ivóvízkivételek védőterületei

A VKI szerint napi 10 m^3 ivóvizet szolgáltató, vagy 50 fő ivóvízellátását biztosító (jelenleg működő vagy erre a célra távlatilag kijelölt) vízkivétel környezetét (az érintett víztestet vagy annak a tagállam által kijelölt részét) védelemben kell részesíteni. Ennek a hazai joggyakorlat a közcélú vízbázisok esetén megfelel.

A felszíni vízkivételi művek természetes vagy mesterségesen felduzzasztott tavakból, felszíni vízfolyásokból nyerik vizüket, így könnyen sérülékenyek lehetnek. A felszín alatti vízbázisoknak is több mint a fele (1106 db) sérülékeny, mert olyan természeti-földtani környezetben található, ahol a terepfelszín alá kerülő szennyező anyagok – még ha évtizedek alatt is – de lejuthatnak a vízellátást biztosító víztérbe. Ezeken a vízbázisokon különösen fontos a biztonságba

[4] Az Európai Parlament és a Tanács 2006/118/EK irányelve (2006. december 12.) a felszín alatti vizek szennyezés és állapotromlás elleni védelméről.


helyezés és a kockázatkezelés. A vízkészlet minőségét különleges intézkedésekkel kell megőrizni, pótolva a természetes védelem hiányát, korlátait. A vízbázisok védelmét a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletben[5] meghatározott jogszabályi kötelezettség írja elő, amely egyaránt vonatkozik a felszíni és a felszín alatti vízbázisokra.
Az 1995. évi LVII. törvény alapján a vízbázisvédelemmel összefüggő egyes feladatok elvégzéséért az ivóvízellátó létesítmények tulajdonosai, azaz regionális vízmű esetében a magyar állam, míg önkormányzati vagy azok társulásából létrejött vízmű esetében az önkormányzatok felelősök. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény szerint a víziközmű-szolgáltatás díjának megállapításakor – a biztonságos üzemeltetés érdekében – a vízbázisvédelem indokolt költségeit figyelembe kell venni. A vízbázisok védőterületeit a 2-1 térképmelléklet mutatja be.
A fogyasztók biztonságos vízellátása érdekében fontos lépés volt az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdésében az üzemeltetők felelősségi körében az ivóvízbiztonsági tervek elkészítésének előírása, amelyet vízellátó rendszer méretének függvényében fokozatosan vezetnek be.
Ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni vizekre vonatkozó különleges határértékeket a 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet[6] határozza meg. A rendeletnek megfelelő 19 felszíni vízkivétel közül 5 közvetlenül, 5 ivóvízellátás céljára létesített völgyzárógátas tározóból, további 7 pedig a Balatonból történik. További 2 helyen talajvízdúsítást alkalmaznak felszíni vízfolyásból.
Magyarországon az ivóvíz célú vízkivételek közel 95%-a származik felszín alatti vízbázisból. Vízbázisnak együttesen a termelő objektumot és azt a felszín alatti térrészt nevezzük, ahonnan a termelőkút az utánpótlódását kapja. A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet hatálya alá, amely az üzemelő, a tartalék és a távlati vízbázisokra egyaránt vonatkozik, a jelenlegi nyilvántartás szerint 1933 közcélú, több mint 50 fő vízellátását biztosító felszín alatti ivóvízbázis tartozik.

A vízadó szerint négyféle vízbázist különböztet meg a jogszabály. Az egyes típusok elkülönítése fontos a vízkészletek védettsége, illetve veszélyeztetettsége szempontjából.
– A karsztvízbázis: 155 darab üzemelő karsztvízbázis található.
– A parti szűrésű vízbázis: 92 darab parti szűrésű vízbázis található, ebből 51 darab üzemelő és 41 darab távlati.
– A rétegvízbázis: 1467 darab rétegvízbázis található, ebből 1453 darab üzemelő, míg a maradék 14 darab távlati rétegvízbázis.
– A talajvízbázis: 219 darab talajvízbázis található, amelyből 200 darab üzemelő és 19 darab távlati vízbázis.

A nyilvántartásban tehát összesen 1762 üzemelő, 97 tartalék és 74 távlati felszín alatti ivóvízbázis szerepel. Az üzemelő vízbázisok nagysága (kiépített kapacitása), termelése és védett vízkészlete nagyon eltérő lehet. A legnagyobb védett vízkészlettel rendelkező vízbázisok a parti szűrésű és a karsztos vízbázisok között fordulnak elő. Az üzemelő vízbázisok összes védendő vízkészlete 3 164 444 m^3/nap. A távlati vízbázisok zöme parti szűrésű vízbázis, a legtöbb a Duna-völgyben található. A távlati vízbázisok összes védendő vízkészlete 1 932 300 m^3/nap.

[5] 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről.
[6] 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet az ivóvízkivételre használt, vagy ivóvízbázisnak, valamint a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi határértékeiről és azok ellenőrzéséről.

2-1. ábra: A vízbázisok vízkészlet típusa és kapacitása



Az ivóvízbázisok védőterületeinek kijelölése és nyilvántartása

A közcélú felszín alatti ivóvízbázisok esetében a védőterületeket és védőidomokat hatósági határozattal kötelező kijelölni. A sérülékeny vízbázisok esetében belső, külső és hidrogeológiai védőövezetekből áll össze a védőterület. A földtanilag védett (nem sérülékeny) vízbázisoknak csak védőidoma van, de a jogszabály szerint a kutak körül ekkor is kötelezően ki kell jelölni egy minimum 10 m sugarú belső védőterületet.

A kormányrendelet szerinti védőidomok és védőterületek meghatározására, az állapotértékelésre és a figyelőhálózat kiépítésére 1995-ben beruházási célprogram indult, amelybe 614 üzemelő és 75 távlati vízbázis került. A Célprogram keretében az 1995–2013 időszakban állami forrásból 318 db sérülékeny üzemelő és 62 db távlati vízbázis biztonságba helyezését megalapozó (diagnosztikai) vizsgálatra került sor. A befejezett vizsgálatok mellett további két esetben – forrás hiánya miatt – a diagnosztikai vizsgálat I. üteme valósult meg, illetve 4 db diagnosztika a 2003-ban megkötött szerződések alapján jelenleg is folyamatban van.

Az 1994–2004 közötti időszakban a központi költségvetés alapján, központi forráselosztás ütemében folyt a vízbázisok biztonságba helyezése. 2004-től a központi költségvetés erőteljesen lecsökkent, így a diagnosztikai vizsgálatok KEOP-2.2.3 konstrukció 100%-os támogatásával folytatódtak. 64 üzemelő és 13 távlati vízbázis diagnosztikai vizsgálata, továbbá 9 vízbázison biztonságba helyezési beruházás készült el 5 867 millió Ft támogatás felhasználásával. A célprogramon felül számos védőterület/védőidom kijelölése az üzemeltető kezdeményezésére, az üzemeltető költségére történt.

Mára elmondható, hogy a védőterület meghatározása a távlati vízbázisok esetében teljesen, a jelentős üzemelő, sérülékeny vízbázisoké csaknem teljes mértékben megtörtént. A védőterülettel vagy védőidommal nem rendelkező vízbázisok (az összes vízbázis mintegy fele) a vízszolgáltatás mennyiségének szempontjából nem jelentősek, nagy részük nem sérülékeny.

A védőidomok és védőterületek kijelölési folyamata a hatósági határozat kiadásával és ennek következményeként a belső és külső védőterületek földhivatali telekkönyvi bejegyzésével ér véget. A védőterületi határozatok kiadásában jelentős elmaradás van. A VGT1 adatai szerint 400 közcélú vízbázis rendelkezett védőterületi határozattal, beleértve azokat is, ahol a hatósági határozat kiadása folyamatban volt. Az előrehaladás nagyon lassú volt, A határozattal nem rendelkező vízbázisok között nagyon jelentősek is vannak. A határozat kiadásának akadályát sok esetben az jelenti, hogy a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szabályozása (korlátozások és tiltások) nem egyértelmű, így a rendelet előírásainak és mellékleteinek felülvizsgálata indokolt, hiszen a rendelet megalkotása óta eltelt majd két évtized, miközben a vízvédelmi szabályozás jelentősen fejlődött.

A védőterületek kijelölését nagyon sok esetben maga a vízbázis tulajdonosa, az önkormányzat akadályozza meg, mert településfejlesztési elképzelései ellentétesek a vízbázisvédelem érdekeivel, vagy a határozat végrehajtása olyan kompenzációs költségeket vet fel, amelyet soha nem fog tudni kigazdálkodni, ezért legalább a részleges vagy fokozatos biztonságba helyezés érdekében is célszerű lenne észszerűsíteni az előírásokat. Ennek következtében a sérülékeny ivóvízbázisok túlnyomó részén a védelembe helyezés lépései elmaradtak a VGT1 időszakában, a biztonságba helyezés nem történt meg. A nyilvántartás szerint országos szinten 665 darab közcélú felszín alatti vízbázis rendelkezik védőterületi határozattal. A fennmaradó 1268 darab vízbázisnak nincs jogerős határozata, ezek

közül 729 (57,4%) darab sérülékeny földtani környezetű vízbázis. E vízbázisok védőterületi határozatát a VGT2 intézkedési programja szerint 2021-ig ki kell adni.

2.2. Tápanyag- és nitrát-érzékeny területek

A tápanyag- és nitrát-érzékenység szempontjából kitüntetett területeket a 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet[7], illetve a 27/2006. (II. 7.)[8] Korm. rendelet határozzák meg.

A 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet a nagy tavainkat (Balaton, Velencei-tó és Fertő-tó) nyilvánította a növényi tápanyagterhelés miatt érzékenynek, és ennek megfelelően ezek vízgyűjtőterületét jelölte ki védettségre szoruló tápanyagérzékeny területeknek. A védettség a szennyvíz bevezetésekre vonatkozó előírások szempontjából jelent megkülönböztetést (10 000 lakos-egyenérték felett tápanyag eltávolítási kötelezettség). A rendelet előírja a tápanyagérzékeny területek kijelölésének rendszeres felülvizsgálatát. A települési és egyéb kibocsátókra részletszabályokat határoz meg a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet, amelynek 2. számú melléklete gyakorlatilag kiegészíti a kormányrendelet szerinti tápanyagérzékeny területeket további „vízminőségvédelmi" területekkel és kibocsátási határértékeket határoz meg a szennyvizek befogadóba való közvetlen bevezetésére vonatkozóan a vízminőségvédelmi területi kategóriák szerint. Többek között a 10 000 lakos-egyenérték feletti települési szennyvíztelepekre szigorúbb tápanyag eltávolítási kötelezettséget ír elő a nitrátérzékenyként kijelölt területeken is.

A Duna vízgyűjtő és a Fekete-tenger eutrofizálódásával szembeni védelme miatt az ICPDR ajánlása, hogy a Duna-medence teljes területét jelöljék ki a tagállamok a tápanyagterhelés miatt érzékeny területnek. Magyarországnak (más tagországokhoz hasonlóan) lehetősége volt arra, hogy az ország teljes területének kijelölése helyett a 91/271/EGK irányelv alá tartozó összes településen a csatornahálózaton összegyűjtött szennyvíz tápanyagtartalmának 75%-os csökkentésével teljesítse a Fekete-tenger védelmét szolgáló kívánalmat. Magyarország az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatósága bevonásával kétoldalú tárgyalást folytatott Romániával a Fekete-tenger eutrofizációval szembeni védelme kapcsán. 2009. március 26-án miniszteri levélben értesítettük Romániát, és erről tájékoztattuk az Európai Bizottságot az Irányelv 5. cikk (4) bekezdésére történő átállásról, amire kifogás nem érkezett a román féltől, illetve az Európai Bizottságtól. Az 5. cikk (4) bekezdés teljesítési határideje: 2018. A 75%-os tápanyag terhelés csökkentési program elfogadása mellett a tápanyag-érzékeny területek jelenlegi kijelölése változatlan.

Ezt a lehetőséget Magyarország hivatalosan elfogadta, amire a teljesítési határidő: 2018. A 75%-os tápanyag terhelés csökkentési program elfogadása mellett a tápanyag-érzékeny területek jelenlegi kijelölésének módosítása nem történt meg.

A Korm. rendelet értelmében további érzékeny felszíni víznek kell kijelölni: a természetes felszíni víztestek közül azokat, amelyek eutrofizálódtak, vagy védelem nélkül a közeljövőben eutroffá válhatnak; ivóvízkészletre szánt felszíni víztesteket; olyan víztesteket, amelyek vízgyűjtőterületén más jogszabályokban foglalt vízvédelmi követelmények teljesítéséhez szükséges a víztestekbe bevezetett szennyvizek foszfor- és nitrogéntartalmának fokozottabb csökkentése. A tápanyagérzékeny vízgyűjtők lehatárolásának felülvizsgálatakor a 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet 6. sz. mellékletét, valamint a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerinti befogadók területi kategóriáit vettük alapul. Jelenlegi szabályozási rendszerünk bonyolultságát az jelzi, hogy egy szennyvízbevezetés engedélyezésekor a hatóságnak négy rendeletre is figyelemmel kell lennie, hogy megállapíthassa tápanyag-kibocsátás szempontjából érzékenynek kell-e tekintenie a területet, és még kijelölt természetes fürdőhely szempontból is vizsgálni kell.

A nitrátérzékenynek minősülő területeket a 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet határozza meg. A „nitrát-rendelet" célja a vizek védelme a mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szemben és a vizek meglévő nitrát-szennyezettségének további csökkentése. Magyarország 2008–2011 időszakra vonatkozó második nitrát jelentése szerint, dominánsan felszíni vizek állapotértékelésének eredményei alapján, felül kellett vizsgálni a nitrátérzékeny területek kijelölését, amelynek eredményeként az előző kijelöléshez viszonyítva 23,1%-os növekedést irányzott elő. Ennek megfelelően 2013. szeptember 1-jétől a 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet alapján a nitrátérzékeny területek kiegészültek.

[7] 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtő-területük kijelöléséről.

[8] 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről.

A 2012. évi második „Nitrát országjelentésben" MePAR szinten kijelölt területek kiterjedése 42 519 km^2 (az ország területének 46%-a) volt, míg a 2013. évi kijelölési módosítással a nitrátérzékeny területek mérete 65 268 km^2-re növekedett, mely az ország területének már közel 70%-a.
A jelenleg kijelölt nitrátérzékeny és tápanyagérzékeny területeket a 2-2 térképmelléklet mutatja be. A 2-1. táblázat a nitrát-érzékeny területek kiterjedését foglalja össze típusonkénti bontásban.

2-1. táblázat: Nitrát-érzékeny területek jellemzői

Nitrát-érzékeny terület típusa		Mennyisége	Megjegyzés
A 2012. évi Nitrát országjelentésben, MePAR szinten szereplő területek		42 519 km^2	tápanyagérzékeny területek, felszíni és felszín alatti ivóvízbázisok, karsztos vízadók, porózus vízadók, bányatavak 300m-es parti sáv, belterületek
A 2013. évi nitrátérzékeny területek		65 267 km^2	tartalmazza a 2012. évi területeket, minimális különbségekkel
2013. évi nitrátérzékeny területek új területei	eutróf és potenciálisan eutróf felszíni víztestek vízgyűjtői, nitrát meghaladja vagy meghaladhatja az 50 mg/l értéket	35 813 km^2	átfedésben egyéb nitrátérzékeny területekkel
	felszín alatti víz nitrát koncentrációja meghaladja, meghaladhatja az 50 mg/l értéket	45 km^2	
2012. és 2013. évi nitrátérzékeny területek növekedése		22 748 km^2	

A nitrátérzékeny területek kijelölése évente aktualizálható, és négyévenként felülvizsgálandó.
A 2013. szeptember 1-jétől kijelölt nitrátérzékeny területeken az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet szerinti Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat (a továbbiakban HMGY) előírásait 2014. szeptember 1-jétől kell alkalmazni.
A vízvédelmi sávok kijelölése (2008-tól) és a HMGY előírások bevezetése döntő fontosságú lépések voltak a parti sáv ökológiai célú helyreállítására érdekében. A MePAR-ban jelenleg országosan 64 880 hektár a kijelölt vízvédelmi sáv területe.

2.3. Természetes fürdőhelyek

A fürdővizek kijelölésének elveit a 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet[9] határozza meg, amely szabályozza a fürdőhely kijelölésének eljárási rendjét, a vízminőség ellenőrzésének szabályait, a minősítés és a védőterület kijelölésének módját. A rendelet hatálya a természetes fürdővizekre (azaz strandokra) terjed ki. A fürdővizek kijelölése a fürdési szezont megelőzően történik, a kijelölt fürdőhelyek száma évente változik az aktuális igények és a közegészségügyi követelmények teljesítésétől függően.
A fürdőhely védőterülete a fürdőhely területét övező, a víz minőségének megóvása érdekében meghatározott szárazföldi terület és vízfelszín, ennek jelzése a fürdőhely üzemeltetőjének a feladata. A fürdőhely kijelölésekor figyelembe kell venni a szennyvízbevezetésre előírt minimális távolságot. A védőtávolságokat a már meglévő fürdőhelyek esetében is ellenőrizni kell, új strandok és/vagy új szennyvízbevezetés létesítésekor a tervekben elő kell írni ennek betartását. A védettség fizikálisan nem terjed ki az érintett víztest teljes hosszára, a hatástávolságot a szennyvíz mennyisége/minősége és a befogadó viszonya egyedileg határozzák meg.
A fenti jogszabály és a VKI védettségre vonatkozó követelményei értelmében a fürdőhely kijelölésével érintett víztesteket a tervben meg kell jelölni, hogy az ebből adódó különleges követelményeket figyelembe lehessen venni az állapotértékelés, a célkitűzések, az intézkedési programok tervezése során továbbá más fejlesztéseknél is.

[9] 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről.

A fejlesztéseknél a vízminőségi célok (fürdővíz követelmény) teljesíthetőségét a szennyvízbevezetésekre vonatkozó hatástávolságok betartásával kell biztosítani. A természetes fürdőhely háttérszennyezettségének növekedésével összefüggő vízminőségromlás megakadályozására (bakteriológiai szennyezettség, vízvirágzás) az intézkedési programoknak ki kell terjednie.
Jelenleg 309 potenciális fürdőhelyet tartanak nyilván, ebből 270 állóvíz, 39 pedig folyók mentén található. Az állóvízi strandok túlnyomó többsége nagy tavaink vízpartján található (a Balatonon 174, a Velencei-tavon 10, a Tisza-tavon 6 strand). A többi fürdőhelyet holtágakon és kavicsbánya tavakon alakították ki. A folyóvízi strandok között 17 van a Tiszán, 7 a Körösökön, további 8 a Dunán és mellékágain, egy pedig a Dráván. Az említett fürdőhelyek összesen 13 állóvíz és 15 vízfolyás víztestet érintenek. 2013-ban a potenciálisan strandként nyilvántartott 309 természetes fürdőhelyből 287-et jelöltek ki. Kijelölt fürdőhely és fürdővíz miatt érintett víztestek térképi állományban is rögzítésre kerültek (2-3 térképmelléklet).

2.4. Természeti értékek miatt védett területek

A vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet[10] szerint a víz jó állapota/potenciálja elérése és fenntartása a természetvédelmi célok egyidejű teljesítésével lehet eredményes, mivel az élőhelyek jelentős értékű ökoszisztéma szolgáltatásokat nyújtanak. A természeti értékek miatt védett területek kiemelten fontosak a vizek ökológiai állapota szempontjából ugyanakkor a víztől függő élőhelyek esetében a védett terület állapotát jelentősen befolyásolja a kapcsolódó víz minősége és mennyisége.

A VGT szempontjából kiemelt területek:
– az EU szabályozással összhangban kijelölt védettségi elemek[11], a VGT tervezésben, intézkedéseknél a „Natura 2000" területek figyelembevétele kötelező a VKI IV. melléklete alapján [különleges madárvédelmi terület (56 db), különleges és kiemelt jelentőségű természet-megőrzési terület (479 db), jelölt Natura 2000 terület, jóváhagyott Natura 2000 terület];
– a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt) alapján meghatározott országos jelentőségű védett és fokozottan védett természeti területek [nemzeti parkok (10 db, 42 mozaik), tájvédelmi körzetek (39 db, 63 mozaik), természetvédelmi területek (168 db, 173 mozaik)];
– a törvény[12] erejénél fogva („ex lege") védett természeti területek – melyek közé tartoznak a természetvédelmi területek (láp, szikes tó) és a természeti emlékek (kunhalom, földvár, forrás, víznyelő) – és a törvény erejénél fogva („ex lege") védett természeti értékek (barlangok);
– a Ramsari Egyezmény[13] (vizes élőhely védelmi nemzetközi egyezmény) keretében kijelölt területek[14] [29 db].

Az országos védelem alatt álló, valamint a Ramsari egyezmény hatálya alá tartozó területeket a 2-4 térképmelléklet, a Natura 2000-es területeket pedig a 2-5. térképmelléklet mutatja be.
A vízfolyás víztestek mintegy 6 900 km-en folynak keresztül védett természeti területen, az állóvíz víztestek területéből védett természet területre 1 047 km^2 esik. Ezen kívül, az érintettség összesítésekor a víztestekkel közvetlenül nem érintkező, a vízgyűjtőterületükön található jelentős védett területeket is figyelembe kell venni, mivel ezek is kapcsolódnak a víztestekhez a vízhálózat lényeges elemeiként. Természeti értékek miatt védett területek a felszíni kapcsolattal rendelkező felszín alatti víztestek szinte mindegyikét (112 víztestet) érintik, valamint 3 termálkarszt víztest forrása táplál természeti értékek miatt védett területet, mint például a Nyugat-dunántúli termálkarszt a Hévízi-tavat.

[10] 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól.
[11] 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről és 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről.
[12] 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről.
[13] 1993. évi XLII. törvény a nemzetközi jelentőségű vadvizekről, különösen mint a vízimadarak tartózkodási helyéről szóló, Ramsarban, 1971. február 2-án elfogadott Egyezmény és annak 1982. december 3-án és 1987. május 28.-június 3. között elfogadott módosításai egységes szerkezetben történő kihirdetéséről.
[14] 119/2011. (XII. 15.) VM rendelet a Nemzetközi Jelentőségű Vadvizek Jegyzékébe bejegyzett hazai védett vizek és vadvízterületek kihirdetéséről.

2.4.1. A halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek

A halak életfeltételeinek biztosítása érdekében kijelölt, védelemre vagy javításra szoruló felszíni vizek azok a külön jogszabályban meghatározott vízfolyások és állóvizek, amelyek fenntartható módon képesek biztosítani, illetve a vízszennyezettség csökkentése vagy megszüntetése esetén képesek lennének biztosítani a vízre jellemző őshonos halfajok természetes biológiai sokféleségét. A védettséget az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, valamint a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi határértékeiről és azok ellenőrzéséről szóló 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet mondja ki, amely megfelel a halak életének megóvása érdekében védelmet vagy javítást igénylő édesvizek minőségéről szóló 2006/44/EK Irányelvének. Ezen rendeletek hatálya nem terjed ki a halastavi és az intenzív haltermelés céljait szolgáló természetes vagy mesterséges tavak vizére.
A halas vizeket a rendelet három típusba (pisztrángos, márnás, dévéres) sorolja, melyekben előforduló fajok életfeltételeinek biztosításához a rendelet 4. számú mellékletben vízszennyezettségi határértékeket ír elő.
A kijelölést az illetékes vízvédelmi hatóságok ötévente felülvizsgálják, de a kijelölés nem változott a rendelet jogerőre emelkedése óta. Hét vízfolyás (illetve azoknak meghatározott szakaszai) tartoznak a rendelet hatálya alá, ezek mindegyike víztest, melyek ez által védetté válnak. A kijelölés és maga a rendelet is több szempontból felülvizsgálandó, ehhez figyelembe kell venni a VKI monitoring, illetve természetvédelmi célú halas vizsgálatok eredményeit is.
A VKI IV. melléklet 1 pont (ii) alpontjában előírt – a gazdasági szempontból fontos vízi állatfajok védelmére kijelölt területek – Magyarországon nincsenek, mivel hazánkban a természetes vízi halászat nem jelentős gazdasági ágazat. Nemzetközi összehasonlításban is jelentős az akvakultúra ágazat ponty és afrikai harcsa termelése, ezért ezek a fajok a gazdaságilag jelentős fajok közé tartoznak, azonban védőterület kijelölése nem szükséges, mivel a termelés céljára kialakított halgazdálkodási területek nem tartoznak a 2006/44/EK Irányelv hatálya alá.

3. EMBERI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ TERHELÉSEK ÉS HATÁSOK, JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI PROBLÉMÁK AZONOSÍTÁSA

Az emberi tevékenységből eredő jelentős terhelések számbavételéről a VKI II. és VII. melléklete, míg a terhelések felszíni és felszín alatti vizek állapotára gyakorolt hatásainak vizsgálatáról az 5. cikk rendelkezik. A hazai szabályozásban ugyanezen előírások a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 12. §-ában jelennek meg.
A VKI szerint a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési folyamat lényeges eleme a jelentős vízgazdálkodási problémák feltárása abból a célból, hogy az intézkedések olyan válaszok legyenek a jelentős problémákra, amelyek a jó állapot eléréséhez, a problémák megoldásához vezetnek. A vízgyűjtő-gazdálkodási tervbe foglalt intézkedésekkel az antropogén terheléssel, beavatkozással okozott problémákat kell megszüntetni vagy csökkenteni. A problémákat enyhíthetik vagy súlyosbíthatják az éghajlatváltozás hatásai, így ezzel is számolni kell. Számos vízügyi probléma (árvízi, ivóvízminőség, nitrát stb.) kezelésének módját más irányelvek részletesebben meghatározzák, mint a Víz Keretirányelv. Ezen irányelvekhez kapcsolódó „alapintézkedések" végrehajtása is része a VKI megvalósításának, mivel a VKI a vízpolitika teljes egészét fogja keretbe.
Az EU módszertani ajánlásának megfelelően a tervben az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) által létrehozott DPSIR (Driving forces, Pressures, States, Impacts, Responses – hajtóerők/hatótényezők, terhelések, állapotok, hatások és válaszok) integrált keretmodellt alkalmaztuk. A DPSIR módszerrel összefüggéseiben lehet meghatározni a vizek állapota szempontjából jelentős vízgazdálkodási problémákat, mivel az emberi tevékenységekből eredő terhelések számbavétele és az állapotértékelés, a hatások elemzése vezet a problémák feltárásához.

3-1. ábra: Az intézkedések tervezésének DPSIR logikai kerete



Az okok vagy hajtóerők meghatározása hagyományosan társadalmi-gazdasági elemzés alapján történt. Jelentősnek tekintjük azokat a terheléseket, amelyek meghaladják valamely vízvédelmi, illetve környezetvédelmi jogszabályban megadott küszöbértéket, kibocsátási határértéket, vagy a víztestek, védett területek állapotára, olyan jelentős negatív hatással van, hogy a jó állapot elérése nem lehetséges vagy kockázatos. Az állapot értékelése és minősítése (6. fejezet) a VKI esetében a referencia viszonytól (felszíni vizek esetében), illetve a küszöbértéktől (felszín alatti vizek esetében) való eltérés meghatározásával történik. A védett területekre a rájuk vonatkozó jogszabályok határozzák meg a jó állapot kritériumait. A VKI szerinti kockázatelemzésben azt kell vizsgálni, hogy a víztest/védett terület 2015-ig, illetve 2021-ig eléri-e a jó állapotot. Ha a víztest/védett terület jelenleg nem jó állapotú/potenciálú, vagy romlik az állapota, vagy nem javul elég gyorsan, akkor a problémát okozó emberi terhelést jelentősnek kell minősíteni.
Az intézkedések tervezésekor a jelentős problémák kezelésével kell foglalkozni. A lehetséges intézkedések számbavételekor a problémára ható minden intézkedésfajtát figyelembe kell venni, azaz a hajtóerőt és a terhelést mérséklő, az állapotot javító, illetve a hatást ellensúlyozó intézkedéseket is, továbbá egy típuson belül lehet többféle „műszaki" és nem szerkezeti megoldás. A legmegfelelőbb intézkedést költséghatékonysági, környezeti vizsgálat és a társadalmi vélemények alapján kell kiválasztani. Környezeti és általában gazdasági szempontból is az intézkedés akkor a leghatékonyabb, ha a hajtóerőt, az igényt sikerül csökkenteni (pl. gazdasági ösztönző alkalmazása, ismeretterjesztés), mivel ebben az esetben a terhelés egy része meg sem történik. A terheléscsökkentés (pl. szennyvíztisztítás hatásfokának növelése) hatékonysága felülmúlja az állapotjavító intézkedését (pl. rehabilitáció, revitalizáció), míg a hatásmérséklő beavatkozás (pl. vízpótlás) a legkevésbé hatékony.

A 3-1. táblázat a számba vett terheléseket foglalja össze az EU jelentési útmutatóban előírt bontásban. A teljes áttekintés érdekében azokat a terheléseket is tartalmazza a táblázat, amelyek nem jelentősek Magyarországon. Akkor tekinthető jelentősnek a probléma, ha országos összesítésben szignifikánsan jelentkezik, vagy legalább részvízgyűjtő szinten több víztestnél azonosítható jelentős hatás az adott terhelés miatt. Abban az esetben, ha csak néhány víztestnél jelentkezik a probléma, akkor a terhelés fontos minősítést kap. Alábbiakban röviden bemutatásra kerülnek a terhelések fő típusai:

a) Vizek fiziko-kémiai elváltozását okozó terhelések

A terhelések egy nagy csoportját képezik a települési, ipari és mezőgazdasági tevékenységből származó, pontszerű és/vagy diffúz eredetű, a felszíni és felszín alatti vizekbe jutó szennyezőanyag bevezetések.
Magyarországon 2010 és 2012 között 711 db kommunális szennyvíztisztító üzemelt, több mint 50 új szennyvíztisztító üzembe helyezésére került sor 2007 óta. A szennyvíztisztító telepek hatékonyságát a nitrogén (a továbbiakban: N) és foszfor (a továbbiakban: P) eltávolítás (tápanyag-eltávolítás) vizsgálata alapján értékelik. 2012. decemberi 31-i állapot szerinti eltávolítási hatásfokok a N esetében: 73,1%, míg a P esetében: 74,4%, amely eltávolítási hatásfok már közelít a települési szennyvíz irányelvben előírt 75%-hoz, amelyet 2018-ig kell elérni.
A felszíni vizek terheléséhez összes só esetében nagymértékben hozzájárulnak a termálvíz bevezetések (30%-ban), illetve a kommunális és kommunális jellegű szennyvizek részesedése továbbra is jelentős (38%).
A felszín alatti vizek és esetenként a felszíni vizek szempontjából jelentős pontszerű szennyező források lehetnek az intenzív tartású, nagy létszámú állattartó telepek[15] amennyiben a trágyakezelés, tárolás nem felel meg a Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat[16] előírásainak.
A települési diffúz terhelés a csatornára nem rákötött lakosok számától függ, ezért a becslések alapján a 2012. évi csatornázottságot figyelembe véve országosan évente 12 ezer tonna nitrogén és 1,8 ezer tonna foszfor szivároghat be a talajba a szennyvíz elszikkasztása miatt.
A mezőgazdasági diffúz terhelésnek köszönhetően a felszín alatti vizeket évente országosan 170 ezer tonna nitrogén érheti. A felszíni víztesteket érő összes nitrogén terhelés átlagosan 25,3 ezer t/év volt az 2009–2012 időszakban, melynek mintegy 59%-a diffúz eredetű.
A diffúz foszforterhelés esetében domináns szerepe van a talajveszteség útján közvetített terhelésnek. Az egész ország területére összesen 3530 t/év terhelés adódott a 4 év átlagában, melyből mintegy 1250 t/év származik pontszerű kibocsátásból és 2280 t/év diffúz eredetű kibocsátásból, ami a teljes terhelés mintegy 65%-a.

[15] 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 1. számú függeléke szerint.
[16] 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről.

b) Veszélyesanyag-szennyezés

A Víz Keretirányelv célkitűzése a felszíni vizek elsőbbségi (kiemelten veszélyes) anyagokkal történő szennyezések megszüntetése és fokozatos csökkentése, mivel ezek jelentős kockázatot jelentenek a vízi környezetre vagy az ivóvíz kitermelésére használt vizeken keresztül az emberre. Hazánk alvízi helyzetéből adódóan vizeink minősége nagymértékben függ az országhatáron túli hatásoktól.

Az EQS irányelv[17] 5. cikke szerint a tagállamoknak a területükön levő nyilvántartást (emisszió leltárt) kell készíteni a VKI X. mellékletében felsorolt valamennyi elsőbbségi anyag és szennyező anyag kibocsátásáról, bevezetéséről és veszteségéről, beleértve (adott esetben) az üledékben és biótában meglévő koncentrációjukat is, amennyiben azok az állapotértékelés eredménye vagy a termelés, kibocsátás adatai szerint relevánsak.

A felszíni vizek kémiai monitoring mérései alapján 17 releváns veszélyes anyag kijelölésére került sor (higany, kadmium, ólom, triklór-metán, nonilfenol(4-nonilfenol), diuron, endoszulfán, antracén, fluorantén, nikkel, tetraklór-etilén, DEHP, atrazin, HCH, hexaklór-benzol, benzo[a]pirén, Benz(b)fluorantén, Benz(k)fluorantén). A 17 vízminőségi paraméterből az első 9 anyag miatt nem jó minősítésű egyes víztestek állapota, 8 paraméter kijelölése azért szükséges, mert az állapotértékelés vizsgált időszakában az átlag vagy maximum koncentráció meghaladta a környezetminőségi határérték felét legalább 2 víztest esetében.

A pontszerű veszélyes anyag terhelés meghatározó elemei a települési kommunális szennyvíz kibocsátások. A veszélyes szennyezőanyagok részarányukat tekintve kisebb mennyiségben vannak jelen a kommunális szennyvízben, mint a tápanyagok, azonban abban minden olyan anyag megjelenik, amit megiszunk, megeszünk, vagy lemosunk magunkról, vagy háztartási tevékenységünk során a szennyvíz-elvezető hálózatba juttatunk (pl. gyógyszer, fertőtlenítő-, mosogató-, tisztítóanyagok, festékek stb.) A települési szennyvízben az ipari üzemek által a közcsatornába vezetett ipari szennyvíz is megjelenik, de a szennyezőanyag forrása a szennyvíztisztítónál már nem azonosítható. A városi csapadékvíz is tartalmaz veszélyes anyagokat (olaj, nehézfémek), amelynek forrása a légköri kiülepedés, a közlekedés stb.

A veszélyes üzemek rendkívüli, balesetszerű szennyezése jelentős hatással lehet a vízikörnyezetre, ezért itt a károsodás megelőzésén, illetve a kár mérséklésén, azaz a környezet biztonságán van a hangsúly. A súlyos ipari balesetek megelőzését és a balesetek káros következményeinek csökkentését célzó intézkedéseket 2002. január 1-től vezették be Magyarországon. A 2010–2012. években összesen 414 db, átlag 138 db/év vízminőségi káresemény történt, amely kis mértékű javulást jelent az első VGT-ben vizsgált 2004–2008 közötti időszak évi átlagos eseményszámához: 184,5 db képest. Az időszak jelentős ipari balesete a 2010. október 4-én bekövetkezett MAL Zrt. vörösiszap tároló (Kolontár) X. zagykazetta gátszakadása volt, amelynek környezeti hatásait sikerült úgy elhárítani, hogy az nemzetközi vizekben már nem okozott kárt.

A 2000–2012 időszakban a felszín alatti vizekben 257 féle veszélyes anyagot mutattak ki, ami az ivóvízellátás és a felszín alatti vizek minőségén túl azért fontos, mert a felszíni vizek szempontjából a felszín alatti vizek a veszélyes anyagok tartós raktárának és utánpótlási forrásának tekinthetők.

Az 1996 óta működő Országos Környezeti Kármentesítési Program (OKKP) célja felelősségi körtől függetlenül a földtani közegben (talajban) és a felszín alatti vizekben hátramaradt, akkumulálódott szennyezések, károsodások felderítése, megismerése, azok mértékének feltárása, a veszélyeztetett területeken a szennyezettség kockázatának csökkentése, a szennyezett területeken a szennyezettség mérséklése vagy a megszüntetés elősegítése. Hazai viszonylatban a földtani közeg szennyezésére döntően ásványi olaj (TPH) és BTEX komponensek jellemzők. A PAH és a halogénezett alifás és aromás szénhidrogén szennyezőanyagként való előfordulása kevésbé jelentős, karcinogén tulajdonságaik miatt azonban fokozott figyelmet érdemelnek. Megfigyelhető még, hogy a szennyezett területek közel negyede nehézfémekkel szennyezett. A régi, ma már lezárt, többnyire rekultivált hulladéklerakók mintegy tizede ma is veszélyezteti a felszín alatti vizeket (35 db), ezeket tekintjük jelentős pontszerű szennyező forrásoknak.

Sajátos, de feltételezett nagy számuk miatt, jelentős veszélyforrást képviselnek a felhagyott vagy meghibásodott, esetleg már eredendően rosszul kivitelezett kutak, amelyek felgyorsíthatják a felszín közeli talajvízben megjelent szennyeződéseknek a nagyobb mélységekbe való lekerülését.

[17] Az Európai Parlament és a Tanács 2008/105/EK Irányelve (2008. december 16.) a vízpolitika területén a környezetminőségi előírásokról, a 82/176/EGK, a 83/513/EGK, a 84/156/EGK, a 84/491/EGK és a 86/280/EGK tanácsi irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről, valamint a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról (EQS direktíva).

A diffúz veszélyes anyag szennyezés érkezhet felszíni és felszín alatti lefolyással (oldott állapotban vagy szilárd formában (talajhoz/hordalékhoz kötötten); továbbá a légköri száraz/nedves kihullással. A felszíni vizeket elérő diffúz emisszióból származó elsőbbségi anyagok mennyiségét a folyami terhelés és a pontszerű kibocsátások különbségeként lehetne megbecsülni. Azonban a hazánkba beérkező és távozó vízhozamnak csupán körülbelül 5%-át teszi ki a hazai hozzájárulás és ebben a veszélyes anyagok igen kis koncentrációban vannak jelen, ezért hozzájárulásunk a szennyezéshez gyakorlatilag elenyésző.

A veszélyes anyagok egyik legnagyobb csoportját a növényvédő szerek jelentik. A felszín alatti vizek szennyezettségében (sekély víztestek) is jelentős szerepet játszanak a növényvédő szermaradványok. A találati lista 84 anyagot tartalmaz, amelyek közül több perzisztens[18]. A perzisztens szennyező anyagok közül régen többet is elterjedten használtak a mezőgazdaságban, évtizedekkel ezelőtti kivonásuk ellenére jelenlétük ma is kimérhető az élelmiszerlánc minden elemében, így az emberekben is.

A diffúz szennyezőforrások között említhetjük a bányászati tevékenységet, mivel ez az egyetlen olyan pontszerű (elsősorban felszín alatti vizeket) potenciálisan veszélyeztető tevékenység, amely nagy területeket érinthet, különösen problémás, ha egyébként védett vagy termálvizeket érintő a tevékenység.

[18] „perzisztens" – tartósan fennálló, ezek közül POP – Persistent Organic Pollutants – lassan lebomló szerves szennyező anyagok.

*3-1. táblázat: Jelentős vízgazdálkodási problémák**

Hajtóerő és terhelés megnevezése	Víztest/védett terület típusa	A terhelés leírása	A hatás leírása	Terhelés jelentőségének értékelése
1. Pontszerű szennyezések				
1.1 Települési szennyvíz bevezetése felszíni vízbe	vízfolyás, állóvíz, fürdővíz, tápanyag-érzékeny, természeti	EU Települési Szennyvíz Irányelve szerinti és egyéb kommunális szennyvíz beleértve a közcsatorna hálózatra vezetett minden szennyvizet és a tisztítás nélkül befogadóba pontszerűen kibocsátott szennyvizet is.	Eutrofizációt okozó szerves- és tápanyagszennyezés Kémiai (veszélyes anyag) szennyezés, amely az emberi egészségre és az élővilágra káros (elpusztulás, elváltozás) Savasodás, só- és hőszennyezés	Jelentős küszöbérték feletti tevékenységek, országos és víztest szinten is jelentős hatás
1.2 Települési csapadékvíz egyesített rendszerű közcsatornás bevezetése felszíni vízbe	vízfolyás, állóvíz, fürdővíz, tápanyag-érzékeny, természeti	Egyesített rendszerű közcsatornán a szennyvíztelepre érkező nagy mennyiségű csapadékvízzel kevert szennyvíz (balesetszerű) bevezetése felszíni befogadóba. (az elválasztott rendszerű csapadékcsatorna külön pontban).	Eutrofizációt okozó szerves- és tápanyagszennyezés Kémiai (veszélyes anyag) szennyezés, amely az emberi egészségre és az élővilágra káros (elpusztulás, elváltozás) Savasodás, só- és hőszennyezés	Jelentős országos és víztest szinten is jelentős hatás
1.3 Ipari Emissziós Irányelv alá tartozó üzemek szennyvízbevezetése felszíni vízbe	vízfolyás, állóvíz, védett terület	Ipari szennyvíz bevezetése E-PRTR méretű üzemekből.	Kémiai (veszélyes anyag) szennyezés, amely az emberi egészségre és az élővilágra káros (elpusztulás, elváltozás)	Jelentős küszöbérték feletti tevékenységek, országos és víztest szinten is jelentős hatás
1.4 Ipari Emissziós Irányelv alá nem tartozó üzemek szennyvízbevezetése felszíni vízbe	vízfolyás, állóvíz, védett terület	Egyéb ipari pontforrások nem E-PRTR szerinti üzemekből.	Kémiai (veszélyes anyag) szennyezés, amely az emberi egészségre és az élővilágra káros (elpusztulás, elváltozás)	Jelentős országos és víztest szinten is jelentős hatás
1.5 Felhagyott és szennyezett területek (felhagyott ipari és honvédelmi területek, hulladéklerakók, közlekedési létesítmények)	vízfolyás, állóvíz, felszín alatti víz, ivóvízbázis, természeti	Ipari üzem vagy korábbi ipari tevékenység miatti szennyezés, települési és ipari hulladék elhelyezés vagy régi balesetszerű szennyezés pontszerű előfordulása.	Kémiai (veszélyes anyag) szennyezés, amely az emberi egészségre és az élővilágra káros (elpusztulás, elváltozás)	Jelentős országos és víztest szinten is jelentős hatás
1.6 Működő hulladéklerakók (kommunális, ipari, bányászati)	vízfolyás, állóvíz, felszín alatti víz	Települési vagy ipari hulladéklerakók által okozott pontszerű szennyezések.	Kémiai (veszélyes anyag) szennyezés, amely az emberi egészségre és az élővilágra káros (elpusztulás, elváltozás)	Fontos víztest szinten jelentős hatás

Hajtóerő és terhelés megnevezése	Víztest/védett terület típusa	A terhelés leírása	A hatás leírása	Terhelés jelentőségének értékelése
1.7 Bányavíz bevezetés felszíni vízbe	vízfolyás	Külszíni vagy felszín alatti bányászatból származó pontforrások. A vízkivétel a bányászat folytatásához szükséges vagy rekultivációs, kármentesítési intézkedés.	Kémiai (veszélyes anyag) szennyezés, amely az emberi egészségre és az élővilágra káros (elpusztulás, elváltozás)	Fontos víztest szinten jelentős hatás
1.8 Halastó és horgásztó leeresztése felszíni vízbe	vízfolyás, tápanyag-érzékeny, természeti	Halastavak vagy horgásztavak leeresztéséből származó pontszerű bevezetés.	Eutrofizációt okozó szerves- és tápanyagszennyezés	Fontos víztest szinten jelentős hatás
1.9.1 Egyéb, Termálvíz bevezetés felszíni vízbe	vízfolyás, védett terület	Használt termálvizek felszíni vizekbe történő bevezetése.	Só- és hőszennyezés, esetenként kémiai (veszélyes anyag) szennyezés, amely az emberi egészségre és az élővilágra káros (elpusztulás, elváltozás)	Fontos víztest szinten jelentős hatás
1.9.2 Egyéb, Hűtővíz bevezetés felszíni vízbe	vízfolyás, állóvíz	Hűtővizek vízfolyásokba vagy tavakba történő visszavezetésből adódó hőterhelés.	Hőszennyezés	Fontos víztest szinten jelentős hatás
1.9.3 Egyéb, Állattartótelepekről származó szennyvíz, szennyezés	vízfolyás, állóvíz, felszín alatti víz, ivóvízbázis, nitrátérzékeny	Állattartótelepek (szervestrágya és hígtrágya tárolókból) szennyezése.	Eutrofizációt okozó szerves- és tápanyagszennyezés, Nitrátérzékeny területen a felszín alatti víz szennyezése	Jelentős küszöbérték feletti tevékenységek, országos és víztest szinten is jelentős hatás
1.9.4 Egyéb, Belvíz és/vagy városi csapadékvíz bevezetése felszíni vízbe	vízfolyás, állóvíz, fürdővíz, tápanyag-érzékeny, nitrát-érzékeny, természeti	Belvizek, meliorált területek drénvizek vagy települési csapadékvizek pontszerű bevezetése felszíni befogadókba.	Eutrofizációt okozó szerves- és tápanyagszennyezés Kémiai (veszélyes anyag) szennyezés, amely az emberi egészségre és az élővilágra káros (elpusztulás, elváltozás)	Jelentős országos és víztest szinten is jelentős hatás
1.9.5 Egyéb, Szakszerűtlenül kiképzett kutak	felszín alatti víz, ivóvízbázis	Szakszerűtlen kútkiképzésből származó közvetlen szennyezőanyag bevezetés felszín alatti vízbe.	Felszín alatti víz szennyezése	Jelentős országos és víztest szinten is jelentős hatás

Hajtóerő és terhelés megnevezése	Víztest/védett terület típusa	A terhelés leírása	A hatás leírása	Terhelés jelentőségének értékelése
2. Diffúz szennyezések				
2.1 Települési csapadékvíz lefolyásból származó szennyezés (burkolt felületek, közlekedési területek, légköri kiülepedés)	vízfolyás, állóvíz, felszín alatti víz, tápanyag- érzékeny, természeti	Település belterületén szennyeződött (só, elsőbbségi veszélyes anyagok, tápanyag, szerves anyag) csapadékvíz lefolyás vagy beszivárgás.	Sószennyezés Kémiai (veszélyes anyag) szennyezés, amely az emberi egészségre és az élővilágra káros (elpusztulás, elváltozás) Eutrofizációt okozó szerves- és tápanyagszennyezés	Jelentős országos és víztest szinten is jelentős hatás
2.2 Mezőgazdasági területről származó szennyezés (szántó, ültetvény, legelő)	vízfolyás, állóvíz, felszín alatti víz, védett terület	Mezőgazdasági területekről származó erózió, szennyezett lefolyás vagy beszivárgás. Szennyezőanyagok: tápanyag, szerves anyag és növényvédőszer.	Eutrofizációt okozó szerves- és tápanyagszennyezés Kémiai (veszélyes anyag) szennyezés, amely az emberi egészségre és az élővilágra káros (elpusztulás, elváltozás)	Jelentős országos és víztest szinten is jelentős hatás
2.3 Erdészeti tevékenységből származó szennyezés	vízfolyás, állóvíz, felszín alatti víz, ivóvízbázis, nitrát-érzékeny	Erdőművelés alatt álló területekről származó erózió és szennyezett felszíni lefolyás (telepítésből származó tápanyag, nem megfelelő erdőgazdálkodás, mint pl. tarvágás, rosszul kijelölt feltáró utak).	Eutrofizációt okozó szerves- és tápanyagszennyezés	Fontos víztest szinten jelentős hatás
2.4 Közlekedésből származó szennyezés	vízfolyás, állóvíz, felszín alatti víz	Diffúz szennyezés közúti, vasúti és légi közlekedésből, illetve azok infrastruktúrájából.	Kémiai (veszélyes anyag) szennyezés, amely az emberi egészségre és az élővilágra káros (elpusztulás, elváltozás)	Nem jelentős
2.5 Felhagyott és szennyezett területek (nagy kiterjedésű ipari, bányászati, közlekedési terület)	vízfolyás, állóvíz, felszín alatti víz, ivóvízbázis, természeti	Felhagyott ipari üzem vagy korábbi ipari, bányászati tevékenység miatti szennyezés, ipari és bányászati hulladék elhelyezés vagy régi baleseti szennyezés maradványa. Diffúz jellegű előfordulás.	Kémiai (veszélyes anyag) szennyezés, amely az emberi egészségre és az élővilágra káros (elpusztulás, elváltozás Felszín alatti víz szennyezése	Fontos víztest szinten jelentős hatás (kockázat: szénhidrogén bányászat 2000 előtti technológia hatása nem ismert)
2.6 Csatornahálózattal nem összegyűjtött szennyvíz kibocsátás (csatornázatlan területek)	vízfolyás, állóvíz, felszín alatti víz ivóvízbázis, nitrátérzékeny	Csatornára nem kötött lakosság települési szennyvízből eredő szennyezése, amely diffúznak tekintett.	Eutrofizációt okozó szerves- és tápanyagszennyezés Kémiai (veszélyes anyag) szennyezés, amely az emberi egészségre és az élővilágra káros (elpusztulás, elváltozás) Felszín alatti víz szennyezése	Jelentős országos és víztest szinten is jelentős hatás (a terhelés a csatornázottság előrehaladásával csökken)

Hajtóerő és terhelés megnevezése	Víztest/védett terület típusa	A terhelés leírása	A hatás leírása	Terhelés jelentőségének értékelése
2.7 Légköri kiülepedés	vízfolyás, állóvíz, felszín alatti víz	Diffúz szennyezés bármilyen eredetű légköri kiülepedésből.	Eutrofizációt okozó szerves- és tápanyagszennyezés Kémiai (veszélyes anyag) szennyezés, amely az emberi egészségre és az élővilágra káros (elpusztulás, elváltozás)	Nem jelentős
2.8 Bányászati tevékenység kibocsátásai	vízfolyás, felszín alatti víz	Diffúznak tekintett, bányászati tevékenységből eredő szennyezés (pl. bányaterületen történő lefolyás vagy bányával érintkező felszín alatti víz).	Kémiai (veszélyes anyag) szennyezés, amely az emberi egészségre és az élővilágra káros (elpusztulás, elváltozás Felszín alatti víz szennyezése	Fontos víztest szinten jelentős hatás (kockázat: rétegrepesztéses szénhidrogén bányászati technológia hatása nem ismert – jövőbeli potenciális terhelés)
2.9 Halászati, horgászati tevékenység kibocsátásai	vízfolyás, állóvíz	Felszíni víztestet – vagy annak részét – képező halastavak vagy horgásztavak halgazdálkodásból, horgászatból származó belső terhelése, amely meghatározza a víztest állapotát/ potenciálját.	Eutrofizációt okozó szerves- és tápanyagszennyezés	Fontos víztest szinten jelentős hatás
2.10 Egyéb, Szennyezett üledékből (múltbeli szennyezés akkumulálódott szennyező anyagai) származó kibocsátás	vízfolyás, állóvíz, fürdővíz, tápanyag-érzékeny, nitrát-érzékeny, természeti	Szennyezett üledékből származó ún. másodlagos terhelés. Feliszapolódott mederből a múltbeli szennyezés visszakerül a vízbe.	Eutrofizációt okozó szerves- és tápanyagszennyezés Kémiai (veszélyes anyag) szennyezés, amely az emberi egészségre és az élővilágra káros (elpusztulás, elváltozás)	Jelentős országos és víztest szinten is jelentős hatás (kockázat: üledék és bióta monitoring hiányában a hatás mértéke nem ismert)
3. Vízkivételek és átvezetések				
3.1 Mezőgazdasági célú vízkivételek és átvezetések (öntözés, állatitatás)	vízfolyás, állóvíz, felszín alatti víz, védett terület	Mezőgazdasági célú vízkivételek vagy átvezetések (mesterséges vízellátó hálózat): öntözésre, illetve állattenyésztéshez.	Hidrológiai változások miatt megváltozott élőhelyek, víztől függő élettér csökkenése vagy eltűnése	Jelentős víztest szinten jelentős hatás (kockázat: jövőbeli fejlesztések)
3.2 Közüzemi vízellátás céljára vízkivételek és átvezetések	vízfolyás, állóvíz, felszín alatti víz, védett terület	Ivóvízellátási célú vízkivételek vagy átvezetések.	Hidrológiai változások miatt megváltozott élőhelyek, víztől függő élettér csökkenése vagy eltűnése	Jelentős víztest szinten jelentős hatás

Hajtóerő és terhelés megnevezése	Víztest/védett terület típusa	A terhelés leírása	A hatás leírása	Terhelés jelentőségének értékelése
3.3 Ipari célra vízkivételek és átvezetések	vízfolyás, állóvíz, felszín alatti víz, védett terület	Ipari célú vízkivételek vagy átvezetések, kivétel hűtővíz.	Hidrológiai változások miatt megváltozott élőhelyek, víztől függő élettér csökkenése vagy eltűnése	Fontos víztest szinten jelentős hatás
3.4 Hűtővíz célra vízkivételek és átvezetések	vízfolyás, természeti	Vízkivétel vagy átvezetés hűtővíz célra.	Hidrológiai változások miatt megváltozott élőhelyek, víztől függő élettér csökkenése vagy eltűnése	Fontos víztest szinten jelentős hatás
3.5 Halgazdaság és rekreáció (horgászat) számára felszíni vízkivételek és átvezetések	vízfolyás, természeti	Vízkivétel vagy átvezetés oldaltározóként működő halastavak illetve rekreációs (horgász) tavak számára.	Hidrológiai változások miatt megváltozott élőhelyek, víztől függő élettér csökkenése vagy eltűnése	Fontos víztest szinten jelentős hatás
3.6 Energetikai célra vízkivételek és átvezetések	vízfolyás, természeti	Vízkivétel vagy átvezetés energia termelés miatt.	Hidrológiai változások miatt megváltozott élőhelyek, víztől függő élettér csökkenése vagy eltűnése	Fontos víztest szinten jelentős külföldi hatás
3.7 Egyéb, Termálvíz hasznosítása energetikai célból	felszín alatti víz	Termálvizek fűtési célú hasznosítása visszatáplálás nélkül.	Hidrológiai változások miatt megváltozott élőhelyek, víztől függő élettér csökkenése vagy eltűnése Felszín alatti víz szintjének csökkenése	Jelentős víztest szinten jelentős hatás
3.8 Egyéb, Termálvíz hasznosítása rekreációs célból	felszín alatti víz	Termálvizek fürdési, gyógyászati célú hasznosítása.	Hidrológiai változások miatt megváltozott élőhelyek, víztől függő élettér csökkenése vagy eltűnése Felszín alatti víz szintjének csökkenése	Jelentős víztest szinten jelentős hatás
4.1 Morfológiai módosítás: vonalvezetés, mederforma, parti sáv				
4.1.1 Árvízvédelem miatt morfológiai beavatkozás	vízfolyás, természeti	Vízfolyások hosszirányú és keresztirányú szabályozása, (mederátvágás, töltés, módosított mederforma és növényzónák, árvédelmi töltésekkel szűkített ártér).	Morfológiai változások miatt megváltozott élőhelyek, víztől függő élettér változatosságának csökkenése	Jelentős országos és víztest szinten is jelentős hatás
4.1.2 Mezőgazdasági céllal morfológiai beavatkozás	vízfolyás, természeti	Vízfolyások hosszirányú szabályozása, trapézformájú meder, medermélyítés drénezési céllal, átalakított növényzónák. Mesterséges medrek kialakítása.	Morfológiai változások miatt megváltozott élőhelyek, víztől függő élettér változatosságának csökkenése	Jelentős országos és víztest szinten is jelentős hatás

Hajtóerő és terhelés megnevezése	Víztest/védett terület típusa	A terhelés leírása	A hatás leírása	Terhelés jelentőségének értékelése
4.1.3 Hajózás miatt morfológiai beavatkozás	vízfolyás, természeti	Vízfolyások kis és középvízi szabályozása, kotrás, kikötők.	Morfológiai változások miatt megváltozott élőhelyek, víztől függő élettér változatosságának csökkenése	Fontos víztest szinten jelentős hatás
4.1.4 Egyéb, Belterületi szakaszon morfológiai beavatkozás	vízfolyás, állóvíz, természeti	Belterületi vízfolyás és tópartok átalakítása közlekedési, rekreációs és kiemelt árvízvédelmi céllal. Mesterséges medrek kialakítása.	Morfológiai változások miatt megváltozott élőhelyek, víztől függő élettér változatosságának csökkenése	Fontos víztest szinten jelentős hatás
4.1.5 Egyéb, Rekreációs céllal morfológiai beavatkozás	vízfolyás, állóvíz	Vízfolyások, tavak partjának és a parti növényzónának a módosítása (pl. strand kialakítása, horgászat) kotrás.	Morfológiai változások miatt megváltozott élőhelyek, víztől függő élettér változatosságának csökkenése	Fontos víztest szinten jelentős hatás
4.2 Morfológiai módosítás: gátak, fenékküszöbök, zsilipek, elzárások				
4.2.1 Energiatermelés miatt	vízfolyás, természeti	Mederelzárás tározás és vízszintemelés céljából.	Morfológiai változások miatt megváltozott élőhelyek, víztől függő élettér változatosságának csökkenése hallépcső nélkül hosszirányú átjárhatóság nem biztosított	Jelentős víztest szinten jelentős hatás (külföldi hatás is)
4.2.2 Árvízvédelmi céllal	vízfolyás	Tározás árvízcsúcs csökkentési céllal.	Morfológiai változások miatt megváltozott élőhelyek, víztől függő élettér változatosságának csökkenése	Nem jelentős
4.2.3 Ivóvízellátási céllal	vízfolyás	Ivóvíztározók kialakítása.	Morfológiai változások miatt megváltozott élőhelyek, víztől függő élettér változatosságának csökkenése	Fontos víztest szinten jelentős hatás
4.2.4 Mezőgazdasági céllal	vízfolyás	Mederelzárás tározás vagy vízszint emelés vízkivezetés céljából.	Morfológiai változások miatt megváltozott élőhelyek, víztől függő élettér változatosságának csökkenése	Fontos víztest szinten jelentős hatás
4.2.5 Rekreációs céllal	vízfolyás, állóvíz	Mederelzárás tározási céllal, duzzasztás vízszintemelési vagy vízkivezetési céllal.	Morfológiai változások miatt megváltozott élőhelyek, víztől függő élettér változatosságának csökkenése	Fontos víztest szinten jelentős hatás
4.2.6 Ipari céllal	vízfolyás	Mederelzárás tározási vagy vízszintemelési céllal közvetlen vízkivétel vagy vízkivezetés céljából.	Morfológiai változások miatt megváltozott élőhelyek, víztől függő élettér változatosságának csökkenése	Fontos víztest szinten jelentős hatás

Hajtóerő és terhelés megnevezése	Víztest/védett terület típusa	A terhelés leírása	A hatás leírása	Terhelés jelentőségének értékelése
4.2.7 Hajózás céljára	vízfolyás	Duzzasztás vízmélység növelő céllal.	Morfológiai változások miatt megváltozott élőhelyek, víztől függő élettér változatosságának csökkenése	Nem jelentős
4.2.8 Egyéb, Halgazdálkodás céljára	vízfolyás, állóvíz	Mederelzárás tározási vagy duzzasztási céllal, esetleg vízszintemelés vízkivezetés céljából.	Morfológiai változások miatt megváltozott élőhelyek, víztől függő élettér változatosságának csökkenése	Jelentős víztest szinten jelentős hatás
4.3 Vízjárás módosítása				
4.3.1 Mezőgazdaság miatt	vízfolyás, felszín alatti víz, természeti	Természetesnél nagyobb vízhozamok öntözési vagy belvíz elvezetési céllal (esetenként, nem megfelelő területi vízgazdálkodásból adódóan: vízvisszatartás hiánya).	Hidrológiai változások miatt megváltozott élőhelyek, víztől függő élettér csökkenése vagy eltűnése Felszín alatti víz szintjének csökkenése	Jelentős víztest szinten jelentős hatás
4.3.2 Hajózás miatt	vízfolyás, természeti	Vízmegosztás hajózó csatornák kialakítása miatt.	Hidrológiai változások miatt megváltozott élőhelyek, víztől függő élettér csökkenése vagy eltűnése	Fontos víztest szinten jelentős hatás
4.3.3 Vízenergia-termelés miatt	vízfolyás, természeti	Csúcsra járatás miatt változó alvízi vízjárás, vízmegosztás az üzemi csatorna és a főmeder között.	Hidrológiai változások miatt megváltozott élőhelyek, víztől függő élettér csökkenése vagy eltűnése	Nem jelentős víztest szinten jelentős külföldi hatás
4.3.4 Közüzemi vízellátás miatt	vízfolyás	Tározók alvízi leeresztése jelentősen eltér a természetestől.	Hidrológiai változások miatt megváltozott élőhelyek, víztől függő élettér csökkenése vagy eltűnése	Nem jelentős
4.3.5 Halgazdálkodás miatt	vízfolyás	Tározók alvízi leeresztés jelentősen eltér a természetestől.	Hidrológiai változások miatt megváltozott élőhelyek, víztől függő élettér csökkenése vagy eltűnése	Jelentős víztest szinten jelentős hatás
4.3.6 Egyéb, Természetvédelem miatt	vízfolyás	Ökológiai, természetvédelmi célú vízpótlás átvezetése miatt a természetestől eltérő vízjárás.	Hidrológiai változások miatt megváltozott élőhelyek, víztől függő élettér csökkenése vagy eltűnése	Nem jelentős
4.3.7 Egyéb, Szennyvíz-bevezetés miatt	vízfolyás	Szennyvízbevezetések miatt a természetestől jelentően eltérő kisvízi hozamok.	Hidrológiai változások miatt megváltozott élőhelyek, víztől függő élettér csökkenése vagy eltűnése	Fontos víztest szinten jelentős hatás

Hajtóerő és terhelés megnevezése	Víztest/védett terület típusa	A terhelés leírása	A hatás leírása	Terhelés jelentőségének értékelése
4.3.8 Egyéb, Helytelen vízmegosztás árapasztó csatorna és főmeder között	vízfolyás	Árapasztó csatornák esetén nem megfelelő vízmegosztás, az ökológiai kisvíz nincs biztosítva.	Hidrológiai változások miatt megváltozott élőhelyek, víztől függő élettér csökkenése vagy eltűnése	Nem jelentős
4.4. Felszíni vizek és vizes élőhelyek lecsapolása, kiszáradás	vízfolyás, állóvíz, természeti	Kiszáradt medrek, vizes élőhelyek – aszály, lecsapolás, elterelés vagy gyors vízelvezetés miatt.	Hidrológiai változások miatt megváltozott élőhelyek, víztől függő élettér csökkenése vagy eltűnése	Jelentős víztest szinten jelentős hatás
Egyéb terhelések				
5.1 Felszíni vízbe juttatott idegen fajok vagy kórokozók	vízfolyás, állóvíz, fürdővíz, természeti	Idegenhonos özönfajok kiszoríthatják a természetes fajokat az élőhelyről. Tudatos betelepítés, véletlen behurcolás, éghajlatváltozás miatti invázió. Kórokozok bejutása és terjedése.	Megváltozott ökoszisztéma	Jelentős országos és víztest szinten is jelentős hatás
5.2 Állatok/növények tenyésztése//termelése és kivétele	vízfolyás, állóvíz, természeti	Kereskedelmi halászat vagy rekreációs/ sporthorgászat, kereskedelmi növény-, vagy algakitermelés a víztestekből. Például nádgazdálkodás, halgazdálkodás természetes vizekben.	Megváltozott ökoszisztéma	Fontos víztest szinten jelentős hatás
5.3 Szemetelés, illegális hulladéklerakás, úszószemét	vízfolyás, állóvíz, felszín alatti víz, ivóvízbázis, fürdővíz, természeti	Illegális hulladéklerakókból származó bemosódás, köztéri szemetelés, hajózásból eredő szemét. Árvíz idején megnövekvő úszószemét, árvíz után ártéri lerakódás.	Úszószemét (ahogy azt a Tengervédelmi Irányelv meghatározta), megváltozott élőhely Felszín alatti víz szennyezése	Fontos víztest szinten jelentős hatás
6.1 Felszín alatti vizekbe mesterséges beszivárogtatás, visszasajtolás	felszín alatti víz, ivóvízbázis	Talajvízdúsítás, szénhidrogén termelő kutakból a kivett folyadék, illetve használt termálvíz visszasajtolása nem megfelelő szintbe).	Felszín alatti víz szennyezése	Fontos víztest szinten jelentős hatás

Hajtóerő és terhelés megnevezése	Víztest/védett terület típusa	A terhelés leírása	A hatás leírása	Terhelés jelentőségének értékelése
6.2 Felszín alatti víz jelentős süllyedése nem vízigények kielégítése miatt	felszín alatti víz, ivóvízbázis, természeti	A felszín alatti víz szintjének ideiglenes süllyesztése tipikusan bányászat miatt vagy munkagödörben építkezésnél. Közvetett vízkivételek a természetesnél nagyobb vízelvonás mély csatornákkal, kavicsbánya tavakkal, elterelt és/vagy kimélyült medrek miatt.	Hidrológiai változások miatt megváltozott élőhelyek, víztől függő élettér csökkenése, vagy eltűnése Felszín alatti víz szintjének csökkenése	Jelentős országos és víztest szinten is jelentős hatás
7. Egyéb Balesetekből származó szennyezések	vízfolyás, állóvíz, felszín alatti víz, védett területek	Balesetek bekövetkezésének potenciális veszélye és a baleset által okozott szennyezés, határon átterjedő szennyezés is lehet.	Felszíni és felszín alatti víz, védett terület szennyezése	Fontos víztest szinten jelentős hatás
8. Ismeretlen eredetű hazai vagy külföldi terhelések	vízfolyás, állóvíz, felszín alatti víz, védett területek	A terhelés nem ismert, illetve valószínűsíthető a külföldi eredet.	Víztest állapota nem jó	Jelentős országos és víztest szinten is jelentős a monitoring hiányosságai miatt

*„A víz-keretirányelvvel kapcsolatos jelentéstételre vonatkozó 2016. évi útmutató" című EU dokumentum előírásai és fogalommeghatározásai alapján készült.
(Elérhetősége: https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp)

c) Morfológiai beavatkozások

A felszíni vizek ökológiai állapotát jelentősen befolyásolja a morfológiai állapot, azaz hogy a víztérben megvan-e az élőlények számára a mozgás (vándorlás) lehetősége, a mederforma és a sebességviszonyok változatossága biztosítja-e a kívánatos diverzitást, illetve a vízhozam és ehhez kapcsolódóan a vízszintingadozás lehetővé teszi-e a különböző szinten elhelyezkedő növényzónák megfelelő vízellátását. A jelentős kölcsönhatás miatt lehetetlen a jó biológiai állapot elérése, ha az előzőekben felsorolt, összesítve hidromorfológiai viszonyoknak nevezett állapotjellemzőkben számottevő változás következik be, ugyanakkor degradált hidromorfológiájú mederben általában romlik a felszíni vizek öntisztuló képessége is. Az emberi igények kielégítése gyakran vezet ilyen mértékű elváltozásokhoz, és sok esetben a kitűzött társadalmi cél nem is oldható meg másképpen. Az emberi igények kielégítését szolgáló beavatkozások körébe tartoznak:

– a hosszirányú mozgást akadályozó, keresztirányú elzárást okozó völgyzárógátak, duzzasztóművek, zsilipek, magas fenékgátak, és fenéklépcsők – az utóbbi kivételével – ezek a beavatkozások duzzasztott viszonyokat (nagyobb vízmélységet és lassúbb vízmozgást, esetleg állóvizet) is okoznak, de lehetővé teszik vízkivételek, vízkormányzások megvalósítását, árvízvédelmi intézkedések alkalmazását;
– az árvízvédelmi töltések, amelyek leszűkítik a biológiai és morfológiai diverzitás és az élőlények szaporodásának szempontjából rendkívül fontos ártereket, illetve elzárják a folyótól a rendszeres vízpótlást igénylő holtágakat és mély ártereket, amelyek szintén a biológiai sokféleséget segítenék, miközben azonban megóvják a környező régiókat az árvíztől és művelésre alkalmassá tett mezőgazdasági területet nyújtanak;
– a szabályozott, illetve rendezett medrek túl gyors lefolyást és túl homogén sebességviszonyokat, esetenként medermélyülést eredményeznek, megoldva azonban a települések árvízi védelmét és a medrek elfajulásának elkerülését, illetve ott, ahol helyhiány miatt ez szükséges, beszűkíti a vízjárta területet;
– zsilipekkel szabályozott vízszintű tározók (állóvizek), esetenként ráadásul szegényes parti növényzettel, többnyire halgazdálkodási vagy rekreációs célt szolgálnak;
– a mederben lefolyó vízhozam mértékét és változékonyságát módosító vízkivétel, vízvisszatartás, vízátvezetés, melyek különböző vízhasználatok érdekében a vízállás- és sebességviszonyok megváltozásához vezetnek;
– az ökológiai szempontoknak nem megfelelő mértékű, technológiájú és gyakoriságú fenntartás (mélyre kotort meder, teljesen kiirtott, árnyékot adó parti növényzet), amely korlátozza a vízi ökoszisztémák létfeltételeit, csökkenti a vízfolyás természetes öntisztuló- és védőképességét a partközeli területekről származó szennyezésekkel szemben, valamint teret ad fenntartási szempontból is kedvezőtlenebb növénytársulásoknak.

Az ország természetes vízfolyásai között szinte nincs olyan, amelyet nem érint valamilyen jelentős hidromorfológiai hatás. A nagyarányú befolyásoltságot elsősorban a szabályozottság okozza – ez valamennyi vízfolyás-kategóriára érvényes. A fenntartásból adódó problémák a kis és közepes vízfolyásokon nagyarányúak (84–87%), viszont ezek gyakran csak ideiglenesen jelentkeznek, mivel az élővilág gyorsan alkalmazkodik az új körülményekhez, és/vagy visszahódítja az eredeti területet. A keresztirányú elzárások és a vízjárást módosító beavatkozások pedig a víztestek több mint 70%-át érintik. A mesterséges vízfolyás víztestek esetében a hidromorfológiai befolyásoltság aránya gyakorlatilag 100%-os, hiszen a víztest maga is beavatkozás eredménye, hidromorfológiai tulajdonságai a víztest funkciójából adódnak: öntözőcsatorna, belvízcsatorna, üzemvíz csatorna, kettősműködésű csatorna stb.

A természetes állóvizek esetén meder, illetve parti sáv fenntartási tevékenység a víztestek legalább egyharmadát érinti, azonban az erre vonatkozó információk hiányosak (a kisebb tavakra egyáltalán nincs adat). Az emberi beavatkozás jelei természetes állóvizek körében a Balatonnál is jelentkeznek: a parti sáv beépülése, a partvonal tagoltságának csökkenése és a szabályozott vízszinttartás. A mesterséges állóvíz víztestek esetében, hasonlóan a mesterséges vízfolyás víztestekhez, a hidromorfológiai befolyásoltság aránya 100%-os, hiszen a beavatkozások gyakorlatilag a víztest funkciójából adódnak: halastó, tározó, bányató, horgásztó.

A természetes víztestek mindössze 8%-át éri egyetlen hatás, a kettő, három, illetve négy hatással terhelt vízfolyások aránya rendre: 35%, 28% és 27%, tehát nincs jelentős különbség.

d) Vízjárást módosító beavatkozások, vízkivételek

A Víz Keretirányelv előírja, hogy a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben szükséges a vizek mennyiségi állapotára ható terhelések számbavétele a vízkivételekkel együtt. Hazánkban a felszíni vizek jó ökológiai és a felszín alatti vizek jó mennyiségi állapota szempontjából a vízkivételek döntő jelentőségűek. A csapadék, az abból táplálkozó készletek térbeli és időbeli egyenlőtlen eloszlása miatt a természetes élővilág és az ember között kisvízi időszakban versengés alakul ki a vízkészletekért. A vízkivételek, vízbevezetések és más vízgyűjtőre, vízfolyásba történő átvezetések megváltoztathatják a felszíni víztestek természetes vízjárását, lefolyási viszonyait, olyan mértékben, hogy az már

akadályozhatja az ökoszisztéma működését és a jó ökológiai állapot elérését. A felszín alatti vízből történő kitermelés pedig a felszín alatti víztől függő ökoszisztémák (FAVÖKO) elől vonhatja el a fennmaradásukhoz szükséges vizet.

A völgyzárógátas tározók, céljukból és üzemeltetésükből adódóan gyakran teljes egészében visszatartják a tápláló vízfolyáson érkező vizeket, így az alvízi szakaszra kisvízi időszakban nem jut elegendő víz. A tározás vízjárást módosító hatása a dombvidéki kis és közepes vízfolyások több mint 40%-án okoz problémát. Ugyanakkor problémát jelent, hogy a vízkészlet megőrzése, tartalékolása érdekében alig történik vízvisszatartás Magyarországon.

Az országra jellemző, hogy térben és időben igen egyenlőtlen a felszíni lefolyás, a vízkészlet megoszlása: az 1078 felszíni víztest közül 208-ban az augusztusi 80%-os tartósságú kisvíz mennyisége nulla, ezek a medrek természetes körülmények között akár több hónapon keresztül sem szállítanak vizet. Ez az oka annak, hogy az Alföld és a Kisalföld területén a vízátvezetésekre fontos szerep hárul az öntözési és halgazdasági vízigények kielégítésében.

Magyarországon mintegy 70 olyan vízátvezetés van, amely közvetlenül érint valamely víztestet. Az ezek által szállított összes vízhozam a nyári öntözési időszakban mintegy 170 m^3/s, több mint 50 kisebb öntözővíz átvezetés üzemel az Alföld és a Kisalföld területén. A „túl kevés víz" az ország bármely pontján bekövetkezhet és a mezőgazdasági területek jelentős részét érintheti. A Tisza részvízgyűjtőre jellemző leginkább a vízhiány, ezért nem véletlen, hogy itt épült meg hazánk legnagyobb vízpótló rendszere.

Az állóvizek esetén a legerőteljesebb emberi hatás a vízszintszabályozás, azaz a bevezetések és a leeresztések szabályozása. A vízszintszabályozás természetes tavaink közel felét és számos vízfolyást is érint. Nagyon nagy folyóink mentén jellemző probléma, hogy a morfológiai módosítások vagy mederelfajulás eredményeként kimélyült mederben a kis és középvízi szintek is alacsonyabban helyezkednek el, aminek következtében lesüllyedt a felszíni vízzel szoros kapcsolatban álló felszín alatti víz szintje is. Súlyosbítja a helyzetet, hogy eközben a hullámtér feltöltődik, így a víztől függő ökoszisztémák egyre távolabb kerülnek mind a felszíni, mind a felszín alatti víztől, ennek hatására ezek az élőhelyek degradálódhatnak.

A vízfolyásokból, tavakból történő felszíni vízkivételek közül általában a kisvízi időszakban jelentkező öntözés, és – ha van – a halastavak frissvíz igénye, valamint a hűtési célú energetikai vízkivétel lehet kritikus. Tekintettel arra, hogy az éghajlatváltozás kisvizeket apasztó hatása már most is kimutatható, kisvízfolyásaink hasznosítható hozamának jelentős csökkenésére kell számítani, ezáltal növekszik a vízhiánnyal küzdő és ezért ökológiai szempontból is érzékeny vízfolyások köre.

Az élővilág fennmaradásához kisvízi körülmények között szükséges lefolyásértékként jelen tervben az ökológiai kisvíznek nevezett és a természetes vízjárási körülmények esetén kialakuló minimális mederbeli vízhozamot tekintjük, abból kiindulva, hogy természetes vízjárási körülmények esetén létrejön az összhang az adott helyen stabilizálódó ökoszisztémák és az élőhelyi adottságok között, ez utóbbiak körébe beleértve a hidrológiai és medermorfológiai feltételeket is. A vízgyűjtő-gazdálkodási tervben az ökológiai kisvíz egyben a felszíni víz által fenntartott ökoszisztéma ökológiai vízigényének gyakorlati definíciója. A vízkivételek és vízkivezetések – vagyis a vízelvonás – okozta hidrológiai terhelés jelentős terhelésnek tekintjük, ha a vízelvonás mértéke meghaladja a hasznosítható készletet, és ezáltal az ökológiai kisvizet is megsérti. Fontos a vízelvonás okozta terhelést egy víztesten, ha a vízrendszer szerint összesített elvonás mennyisége az augusztusi hasznosítható lefolyás 90%-át meghaladta. Az ország 1078 felszíni vízteste közül 40 esetében volt a terhelés jelentősnek minősíthető, vagyis ennyi víztesten volt kimutatható hogy a vízkivételek meghaladták a hasznosítható készlet mennyiségét. Fontos terhelés 7 víztesten jelentkezett.

A hasznosított víznek a párolgási veszteséggel csökkentett része kerül a felszíni vizekbe bevezetésre. A 2013. évi adatok tükrében az összes engedélyezett felszíni vízbevezetések volumene 4,26 km^3/év, amely folyamatos vízsugárban kifejezve, éves átlagban 135 m^3/s-nak, augusztusi átlagban pedig 132 m^3/s-nak felel meg. Fontos terhelésnek tekintettük, ha valamely víztesten a bevezetés a mértékadó augusztusi természetes lefolyás 50%-át meghaladta, és jelentősnek, ha a növekedés elérte a 100%-ot. Az 1078 felszíni víztest közül 131 időszakos vízfolyást vagy időszakos táplálású állóvizet ér folyamatos szennyvízbevezetés, és további 61 vízfolyás természetes lefolyásával egyező vagy azt meghaladó mértékű a szennyvízbevezetés (jelentős terhelés). A természetes lefolyás 50–100%-át teszik ki a szennyvízbevezetés 87 víztest esetében.

A felszín alatti vízkivételeknél megkülönböztetünk közvetlen és közvetett vízkivételeket. A felszín alatti víztest típusokat vizsgálva megállapítható, hogy az összes vízkivételt tekintve a legnagyobb mennyiségű vízkivétel a porózus víztestekből történik, majd a karszt, porózus termál következik a sorban (a parti szűrést figyelmen kívül hagyva). Az ivóvíz igen magas aránya minden víztest típusban meghatározó, kivéve a 30 °C-nál magasabb hőmérsékletű (termálkarszt, porózus termál) víztesteket, ahol a fürdő- és az energetikai célú vízkivétel a domináns.

Hazánkban, a legnagyobb arányban az ivóvíz biztosítása igényli a legtöbb felszín alatti vizet. A felszín alatti objektumokból kitermelt vízmennyiség, amelybe a parti szűrésű kutakból kivett vizeket is beleértjük, mintegy 77%-a

hasznosul erre a célra. A 185 db felszín alatti víztest közül az ivóvízkivételek miatt 16 víztest terhelése minősült jelentősnek és 49 víztesté fontosnak.

A fürdők által felhasznált jelentős mennyiségű vízkivétel legnagyobbrészt a porózus termál (47%) és a termálkarszt (29%) víztesteket terheli, kisebb mértékben a porózus hideg (16%) víztesteket, míg a többi víztesttípusra eső vízkivétel aránya elhanyagolható. A termálvizek termelési adatai alapján 1 db jelentős (kt.1.3 „Budapest környéki termálkarszt") és további 21 db fontos vízkivételt minősítettünk, melyek között a legnagyobb hazai fürdők szerepelnek.

A bányászati közvetlen vízkivételek összesen csak 5%-ot tesznek ki, országos összesítésben a harmadik legnagyobbat, viszont ez csak néhány víztestet terhel, azokon jelentős hatású terhelésként jelentkeznek.

A víztestek közvetlen ipari vízkivételek miatti terhelése jelentősen kisebb mennyiségű, mint a közműves vízellátásé, amely viszont tartalmazza az ipari üzemeknek szolgáltatott vízmennyiséget is. Az ipari vízkivételek mennyisége alapján 2 víztest kapott jelentős minősítést, továbbá 6 db víztest fontos kategóriába került. Az országos vízkivételek között nem jelentős (2%) energetikai hasznosításra történő vízkivételek 81%-ban a porózus termál víztesteken jellemzők, de 7-7%-nyi hányaddal a karszt termál és a porózus hideg víztesteken is jelentős. A visszasajtoló kutak nélkül létesített rendszerek termelése a termál víztestben a fürdő/gyógyászati és a fluidumbányászati célú vízkivételeknél leírt problémákat okozhatja. A termál rendszerekből jelentős vízkivétel nincsen, viszont 4 db energetikai célra termelő telep fontos minősítés kapott.

Vízvisszatáplálással a vízügyi nyilvántartás alapján 16 víztest érintett, ezek közül egy sekély porózus víztesten történik talajvíz-dúsítási célú betáplálás, a további 15 db víztest visszasajtoló, illetve nyelető kútjai bányászati vagy energetikai tevékenységhez kapcsolódnak. Közvetett vízbetáplálást okoznak továbbá a duzzasztott felszíni vizek vagy az öntözőcsatornák, amelyek talajvízdúsító hatását – monitoring adatok hiányában – csak becsléssel lehet meghatározni. A magas vezetésű csatornákban tapasztalt vízveszteségek alapján a Tisza részvízgyűjtő alföldi területén található sekély porózus felszín alatti víztestek érintettek.

A közvetett vízkivételek a közvetlen vízkivételekhez hasonló hatásokkal járó vízelvonásokat jelenthetnek, mint például a belvíz- és egyéb talajvizet megcsapoló csatornák által elvezetett vízmennyiség, az elterelt felszíni víz alacsony vízszintje miatt növekvő drénező hatás, a nagy felületű bányatavak többletpárolgása és az eredetileg füves területek beerdősítése. A belvízelvezetés közvetett vízkivételi hatása víztest szinten az előző vízgyűjtő-gazdálkodási tervben került szakértői becsléssel meghatározásra. Ez alapján összességében 30 db sekély felszín alatti víztestnél kell azzal számolni, hogy a belvízelvezetés negatív hatással lehet a vízkészletre.

A vízkivételek egyes sekély porózus víztestekben talajvízvízszint-süllyedést, a termál víztestekben nyomás- és hőmérséklet-csökkenést eredményeznek (visszasajtolással lelassítható, megállítható). A vízkivételek hatására források apadhatnak el, vagy eredeti természetes hozamuk lecsökkenhet. Jelentős hatást okoz a felszín alatti víz szintjének csökkenése, amennyiben az adott víztest kisvízfolyást vagy a hazánkban oly gyakori sekély, pl. szikes tavat táplált. A felszín alatti vizek jó mennyiségi állapota azért fontos a kisvízfolyások és a sekély tavak esetében, mert csapadékmentes időszakban ez adja egyetlen forrásukat. A felszín alatti vízkivételek befolyásolhatják a felszín alatti víztől függő ökoszisztémák (FAVÖKO) életminőségét is.

A mennyiségi állapot változása mellett a víztermelések hatására vízminőségi változások is bekövetkezhetnek, amennyiben az olyan mértékű, hogy átalakítja az áramlási rendszert. Ebbe a körbe tartozik a termálvizek túlhasználata is, amely főként lokálisan, de akár regionális méretekben is csökkentheti a termálvíz hőmérsékletét, illetve ronthatja kémiai összetételét.

4. MONITORING HÁLÓZATOK ÉS PROGRAMOK

A vizekhez kapcsolódó monitoring olyan rendszeres mintavételi, mérési, vizsgálati, észlelési tevékenységet jelent, mely a felszíni és felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi állapotának megállapítását, jellemzését, illetve az állapot rövid vagy hosszú távú változásának leírását lehetővé teszi.
A felszíni vizek esetén a monitoring kiterjed az ökológiai és a kémiai állapot szempontjából indikatív biológiai elemek és speciális veszélyes anyagok meghatározására, valamint azokra a fizikai, kémiai paraméterekre és hidromorfológiai jellemzőkre, amelyek az ökológiai állapotot befolyásolják. A felszín alatti vizeknél a programok a kémiai és a mennyiségi állapot megfigyelését célozzák meg. A védett területeken a felszíni és felszín alatti vizek megfigyelését olyan jellemzők egészítik ki, amelyeket az egyes védett terület kialakítását előíró jogszabály határoz meg.
Egy víztest állapotának téves meghatározása azt eredményezheti, hogy az állapot javítására irányuló intézkedések hatástalanok vagy céltalanok lesznek. A javító intézkedések költségei nagyságrendekkel magasabbak, mint a megbízható monitoring költségei.
A feltáró monitoring hasonlóan a korábbi országos és regionális törzshálózati monitoringhoz alapvetően a vizek általános állapotértékelését, jellemzését tűzi ki célul.

Az operatív monitoring a bizonyos szempontból veszélyeztetettnek tekintett vizek vizsgálatát célozza, ezért ennek célja:
– az olyan víztestek állapotának meghatározása, amelyeknél fennáll a kockázata, hogy a VKI által kitűzött a jó állapotra vagy potenciálra irányuló környezeti célkitűzések nem teljesülnek határidőre, és
– a kockázatos víztestek állapotában – az intézkedési programok eredményeként – bekövetkező minden változás nyomon követése és értékelése.

A vizsgálati monitoring akkor szükséges, ha:
– ismeretlen valamilyen határérték túllépésének az oka, vagy
– rendkívüli események nagyságát, következményeit kell megismerni, vagy
– ahol operatív monitoring még nem üzemel, de az intézkedési program kidolgozásához információk gyűjtésére van szükség.

A nemzetközi interkalibrációs hálózat[19] részeként Magyarország 16 vízfolyás és 5 állóvíz monitoring pontot üzemeltet csekély mértékű zavarásnak kitett állapotot tükröző referencia helyeken.
A vizek vizsgálatával kapcsolatos mérési adatok a következő linkeken találhatók: http://www.hydroinfo.hu/ és http://web.okir.hu/hu/.

4.1. Felszíni vizek

Szinte valamennyi európai országban, így hazánkban is több évtizedes múltja van a felszíni vizek mennyiségi és minőségi jellemzésének. A Víz Keretirányelv monitoringra vonatkozó speciális előírásait „a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól" szóló 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet rögzíti.

A VKI monitoring keretében végzett biológiai vizsgálatok a következő élőlénycsoportok minőségi és mennyiségi viszonyaira terjednek ki:
– lebegő életmódot folytató algák (fitoplankton),
– makroszkopikus (szabad szemmel látható) vízi lágyszárú növényzet (makrofita),
– aljzaton vagy egyéb szilárd felületen bevonatot képző algák (fitobentosz),
– fenéklakó makroszkopikus vízi gerinctelenek (makrogerinctelenek, makrozoobentosz) és
– halak.

[19] Bizottság Határozata 2005/646/EK (2005. augusztus 17.) a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban az interkalibrációs hálózatot alkotó helyek nyilvántartásának létrehozásáról.

A hidrológiai és morfológiai elemek mérése két célt szolgál. Egyrészt a monitoring helyen a biológiát támogatja, és adatai beépülnek a hidromorfológiai állapotértékelésbe, másrészt a kockázatelemzéshez ad adatot. A hidromorfológiai mérések módszertana műszaki előírásokon alapul.
A VKI V. melléklete megadja az általános fizikai-kémiai elemek meghatározásához az „alapkémiai" paramétereket, amelyek vizsgálata kötelező. Az úgynevezett vízgyűjtő-specifikus anyagokat a Duna Védelmi Egyezmény társországaival közösen jelölte ki hazánk: réz, cink, króm és arzén. Ezek a fémek a természetben is előfordulnak nyomelemként, ugyanakkor az ipari tevékenység folytán káros, mérgező koncentrációkat is elérhetnek.
A kémiai monitoringba sorolt veszélyes anyagok körét és a rájuk vonatkozó környezetminőségi előírásokat (EQS) az Unió központilag és kötelezően meghatározta a Víz Keretirányelv VIII., IX. és X. mellékletében, illetve a 2008/105/EK irányelv[20] kihirdetésével. A veszélyes anyagok, illetve más néven az elsőbbségi anyagok azok, amelyek a vízi környezetre vagy a vízi környezeten keresztül a bióta elemeire és végső soron az emberre jelentős kockázatot jelentenek.
A felsorolt biológiai, hidromorfológiai, fizikai-kémiai és kémiai elemekből a vízfolyás és állóvíz víztestek típusától, valamint az emberi hatások mértékétől függően kialakított felszíni vizek monitoringja két programot és összesen tíz alprogramot tartalmaz.

A feltáró monitoring program két alprogramot tartalmaz:
– a tavak feltáró monitoringját (HUSWPS_1LW alprogram) és
– a folyók feltáró monitoringját (HUSWPS_1RW alprogram).

A felszíni vizek operatív monitorozására kockázatosnak minősített víztestek kerültek kiválasztásra a következő operatív programok alá sorolva:
– a tápanyagtartalom miatt kockázatos tavak (HUSWPO_1LWNO) alprogramja,
– a hidromorfológiai beavatkozások miatt kockázatos tavak (HUSWPO_1LWHM) alprogramja,
– a veszélyes anyag miatt kockázatos folyók (HUSWPO_1RWPS) alprogramja,
– a tápanyag és szervesanyag miatt kockázatos folyók (HUSWPO_1RWNO) alprogramja,
– a hosszanti átjárhatóság akadályozottsága miatt hidromorfológiai szempontból kockázatos folyók (HUSWPO_1RWHM) alprogramja,
– a völgyzárógátas átfolyó tározó, duzzasztás, vízkivétel, vízmegosztás miatt hidromorfológiai szempontból kockázatos folyók (HUSWPO_2RWHM) alprogramja,
– a keresztszelvény menti elváltozások, szabályozással kapcsolatos elváltozások hatásai miatt hidromorfológiai szempontból kockázatos folyók (HUSWPO_3RWHM) alprogramja és
– a kotrás, burkolat hatásai miatt hidromorfológiai szempontból kockázatos folyók (HUSWPO_4RWHM) alprogramja.

[20] Az Európai Parlament és a Tanács 2008/105/EK irányelve (2008. december 16.) a vízpolitika területén a környezetminőségi előírásokról, a 82/176/EGK, a 83/513/EGK, a 84/156/EGK, a 84/491/EGK és a 86/280/EGK tanácsi irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről, valamint a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról.

A felszíni vizek monitoring hálózatát és programokat a 4-1. térképmelléklet és az alábbi táblázat mutatja be.

4-1. táblázat: A felszíni víztestek monitoring programjaiban a mérési gyakoriságok

Alprogram kódja / Mérési Elem			1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	HUSWPS_1LW	HUSWPS_1RW	HUSWPO_1LWNO	HUSWPO_1LWHM	HUSWPO_1RWPS	HUSWPO_1RWNO	HUSWPO_1RWHM	HUSWPO_2RWHM	HUSWPO_3RWHM	HUSWPO_4RWHM
Fitoplankton	évente 6	évente 6	3 évente 4	3 évente 4		3 évente 4		3 évente 4		
Makrofita	évente 1	évente 1	3 évente 1	3 évente 1		3 évente 1				3 évente 1
Fitobenton	évente 2	évente 2		3 évente 1		3 évente 1		3 évente 1		
Makrogerinctelen	évente 1	évente 2		3 évente 1	3 évente 2	3 évente 1			3 évente 1	3 évente 1
Halak	6 évente 1	6 évente 1		6 évente 1	6 évente 1		3 évente 1		6 évente 1	
Hidrológia	évente 365	évente 365	3 évente 4	3 évente 4	3évente 12	3 évente 4	3 évente 4	3 évente 4	3 évente 4	3 évente 4
Morfológia	6 évente 1	6 évente 1		6 évente 1			6 évente 1	6 évente 1	6 évente 1	6 évente 1
Folytonosság		6 évente 1					6 évente 1	6 évente 1	6 évente 1	6 évente 1
Alapkémia	évente 12	évente 12	3 évente 4	3 évente 4	3 évente 12	3 évente 4	3 évente 4	3 évente 4	3 évente 4	3 évente 4
Elsőbbségi anyagok	6 évente 12	6 évente 12								
Elsőbbségi anyagok közül a releváns szennyezők					3 évente 12					
Egyéb veszélyes anyagok	6 évente 12	6 évente 12								
Egyéb veszélyes anyagok közül a releváns szennyezők					3 évente 12					

A felszíni vizek monitoringjának jövőbeli alakítása során a komplex igényeknek történő megfelelés a cél. A jövőbeli monitoringnak robosztusnak, megbízhatónak és a VKI elvárásoknak megfelelőnek kell lennie, ugyanakkor az erőforrásokat a leghatékonyabban kell használnia. A jövőbeli állapotértékelés módszertana (lásd 6. fejezet) nyilvánvalóan visszahat az azt megelőző monitoringra. A víztestek csoportosítása segítségével végrehajtott minősítése (grouping) lehetővé teszi, hogy az egy csoportba foglalt, hasonló jellegű és hasonló terhelésű víztesteket néhány, a hasonló víztestek számánál kevesebb monitoring pont segítségével jellemezzük. Az alapmonitoring vizsgálati pontjai egyesítik a VKI feltáró monitoring mellett felmerülő egyéb mérési igényeket (pl. határvízi megállapodások, védett területek monitoringja, nitrát-érzékeny területek monitoringjának nagyobb része). Az alapmonitoring mintavételi helyei a vizsgálati igény függvényében eltérő módon, de fő szabályként évi 12 minta gyakorisággal kerülnének vizsgálatra a klasszikus vizsgálati paraméterekre. Élőlénycsoportonként eltérő gyakoriság szerint történnének a biológiai vizsgálatok, három évenként egyszeri gyakorisággal pedig a veszélyes anyagok mérése.

4.2. Felszín alatti vizek

A felszín alatti vizek monitoringja több szempontból is jelentősen eltér a felszíni vizek vizsgálati rendszerétől, mivel hazánkban szinte mindenhol van felszín alatt víz, de annak feltárása nehézséget okoz térbeli kiterjedtsége és heterogenitása miatt. Magyarországon több mint 4000 forrást és közel 60 000 kutat tartanak nyilván, amely helyek alkalmasak lehetnek arra, hogy a felszín alatti vizeket megvizsgálják, méréseket végezzenek és jellemezzék állapotukat. A VKI monitoringot a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól szóló 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet szabályozza.

Az EU csatlakozást közvetlenül megelőző időszakban az MSZ-10-433:1984 számú nemzeti szabvány határozta meg a felszín alatti vizek vízminőségi vizsgálati és három osztályos minősítési rendszerét. A VKI feltáró monitoringra leginkább hasonlító országos vízminőségi törzshálózat bővítésével alakult ki a VKI-nak megfelelő állami kezelésű vízminőségi hálózat, továbbá 2004-től kezdődően a napi 100 m^3-nél, vízmű esetében a 10 m^3-nél többet termelő vízhasználóknak is minőségi és kitermelési adatot kell szolgáltatniuk a vízügyi szerveknek.

A felszín alatti vizek mennyiségi monitoringját a vízrajzi feladatok ellátásáról szóló 45/2014. (IX. 23.) BM rendelet szabályozza. Az egyes vízrajzi elemek észlelése és mérése műszaki előírások szerint történik. A felszín alatti mennyiségi monitoring hálózat a vízkészlet meghatározásához szükséges törzsállomásokból, helyi jelentőségű üzemi állomásokból és a távlati vízbázisok megfigyelőkútjaiból tevődik össze. A felszín alatti vizek mennyiségi állapotának nyomon követése nem lenne lehetséges az „üzemi adatszolgáltatók" által beküldött termelési és megfigyelési információk nélkül.

A felszín alatti monitoring rendszer két alrendszerből épül fel. Az egyiket az állami és önkormányzati felelősségi körbe tartozó, a közérdek mértékével arányban álló részletességű és sűrűségű, ún. területi (feltáró) monitoring alkotja. A területi monitoring a következő főbb elemekből épül fel:

– a belügyminiszter (előtte a vidékfejlesztési miniszter) irányítása alá tartozó szervezetek által folyamatosan üzemeltetett rendszerek (pl. vízrajzi hálózat, rendszeresen vizsgált kutak) és a speciális rendszerek (pl. távlati vízbázisok vízrajzi hálózatba nem tartozó kútjai, felső-dunai monitoring);
– más állami szervezetek által folyamatosan üzemeltetett monitoring rendszerek (pl. MFGI megfigyelő kúthálózata és forrásmérései, FM által fenntartott Talaj Információs Monitoring);
– települési önkormányzatok (elsősorban a városok) által végeztetett monitorozás.

A hazai monitoring rendszer másik alrendszerét a környezethasználók által végzett mérések, megfigyelések képezik (környezethasználati monitoring). A víztestek jellemzéséhez, állapotértékeléséhez a területi és környezethasználati monitoring összes elemére szükség van. Sőt az „állapotértékelési monitoring" nemcsak a hagyományos értelemben vett észleléseket (vízmennyiség és vízkémia) tartalmazza, hanem a felszín alatti vizeket érintő minden környezethasználat monitorozását is. A jelentési monitoringot az állapotértékelési monitoringból kiválogatott állomások alkotják, és adatszolgáltatások és adatcserék alapját is képezi. A VKI monitoring rendszerből kerültek kiválogatásra a Nitrát Irányelv által előírt monitoring rendszer állomásai.

A Víz Keretirányelv szerint a felszín alatti vizek esetében is egy feltáró és egy operatív monitoring programot kell működtetni, de az operatív észlelés céljai az előzőekben leírttól kismértékben eltérőek. Ennek következtében az operatív monitoringot a feltáró monitoring működési időszakai között kell üzemeltetni és a megfigyelési tevékenység hangsúlyozottan a VKI célkitűzéseinek elérését veszélyeztető, azonosított kockázatok felmérésére irányul, mégpedig a gyenge állapotúnak minősített, vagy emelkedő trend miatt kockázatos felszín alatti víztesteken operatív monitoringot is kell működtetni.

A felszín alatti vizek kémiai és mennyiségi, illetve feltáró és operatív monitoringjának mintavételi helyeit a 4-2.–4-5. térképmellékletek mutatják be.

A felszín alatti vizek állapotának megfigyelésére összesen 6 féle feltáró program működik, ebből kettő mennyiségi, négy kémiai monitoring. A mennyiségi monitoring célja a felszín alatti víz szintjében bekövetkező változások nyomon követése. A vízszint mérési program (HUGWP_Q1) keretében 1729 kútban mérik a vízszintet. A vízhozam mérési program (HUGWP_Q2) elsősorban forrásokra vonatkozik, néhány esetben azonban termálkútból elfolyó vízmennyiség mérésére is szolgál.

A felszín alatti víz minőségének meghatározása céljából működtetett kémiai feltáró monitoring programok a vízadó típusa, mélysége, védettsége és terhelése szerint differenciáltak, de a VKI V. mellékletében kötelezően előírt kulcsparamétereket és a főelemeket minden kútban megmérik. A sérülékeny külterületi program (HUGWP_S1) a sekély porózus, hegyvidéki és nyílt hideg karszt víztestekre vonatkozik, ha a monitoring pont környezetében szántó,

rét-legelő, erdő, szőlő vagy gyümölcsös található. A sérülékeny belterületi program (HUGWP_S2) ugyanazokat a víztest típusokat célozza, csak az ipari területeken vagy településeken elhelyezkedő kutakban. Ebben a programban a tipikus ipari felhasználású szerves vegyületeket: oldószereket, szénhidrogéneket és egyes specifikus rákkeltő vegyületeket (pl. benzol, vinil-klorid), nehézfémeket vizsgálnak. A védett rétegvíz programban (HUGWP_S3) a vízminőségi mintavétel évente csak egy alkalommal történik, és csak a legalapvetőbb (kémhatás, sótartalom, összes szerves anyag) jellemző paramétereket vizsgálják. 776 monitoring pont van a védett rétegvíz programban, amelyeknek 88%-a porózus víztestbe fúrt termelőkút. A termálvíz program (HUGWP_S4) feltáró monitoringja a porózus termál és a meleg vizű karszt víztestekre terjed ki. Célja elsősorban a természetes vízminőség jellemzése, illetve a termálvíz használatából eredő vízminőség változás követése.

Az operatív monitoring 4 alprogramot tartalmaz. A HUGWP_O1 operatív programban a gyenge állapotúnak minősített víztest valamennyi monitoring pontján – kivéve a HUGWP_O2 program szerint mért mintavételi helyek – évente kétszer az alapkémiai paramétereket kell vizsgálni. A HUGWP_O2 operatív programot a gyenge állapotúnak minősített víztest ivóvíztermelő objektumaira kell alkalmazni, kivéve a felszíni szennyezéstől bizonyítottan védett vízadókat szűrőző objektumokat [21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet 2. § k) pontja szerint], amelyeknél a HUGWP_O1 programot kell alkalmazni. A HUGWP_O2 programban évente négy mérést kell végezni alapkémia paraméterekre. Növényvédőszer küszöbérték feletti kimutatása miatt gyenge állapotúnak minősített víztesteken a HUGWP_O3 operatív programot kell alkalmazni, amelyben a víztestek valamennyi monitoring pontján évente egyszer vizsgálni kell a peszticideket, valamint az alap kémia paramétereket a HUGWP_O1 vagy HUGWP_O2 operatív programban meghatározottak szerint. A pontszerű szennyezőforrásból származó alifás klórozott szénhidrogének túllépései miatt gyenge állapotúnak minősített víztestek esetében a víztest azon monitoring pontjain kell a HUGWP_O4 operatív programot alkalmazni, melyek a szennyezőforrás hatáskörzetében helyezkednek el. HUGWP_O4 programban az alifás klórozott szénhidrogénekre évi egy mérés elvégzése kötelező, valamint az alap kémia paraméterekre a HUGWP_O1 vagy HUGWP_O2 operatív programban meghatározottak szerint évi kettő vagy négy mérés szükséges.

A felszín alatti víztestek operatív monitoring programja – a VGT2 tervben közölt állapotértékelésnek megfeleltetve – 2016. évtől kezdve módosul.

4.3. Védett területek

A védett területeknél a felszíni és felszín alatti monitoring programokat kiegészítik olyan jellemzőknek a megfigyelésével, amelyeket az a közösségi joganyag tartalmaz, amely alapján az egyes védett területeket kialakították. A felszíni és felszín alatti vizekkel kapcsolatban lévő védett területeken működtetett monitoring programok mintavételi helyeit a 4-6. térképmelléklet tartalmazza.

A Víz Keretirányelv 7. cikk előírja, hogy monitoringozni kell azokat a víztesteket, amelyekből napi átlagban több mint 100 m^3 ivóvizet termelnek ki. Az ivóvízkivételek védőterületein belül a monitoringot ki kell terjeszteni minden olyan anyagra, mely szerepel az „Ivóvíz Irányelv" követelményrendszerében [201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet] és hiányzik a VKI által megadott általános paraméter és veszélyes szennyezőanyag listáról, kivéve ha jogszabály más módon rendelkezik. E monitoring program működtetői azok az üzemeltetők, akik emberi fogyasztásra vizet termelnek ki, azaz a vízművek és az élelmiszer-ipari üzemek. A mintavétel gyakoriságát és a vizsgálatok körét a víziközművek üzemeltetéséről szóló 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet határozza meg.

A tápanyag- és nitrátérzékeny területek monitorozása a mai gyakorlatban már nem jelent külön programot. A felszíni vizek vizsgálata általában kiterjed a tápanyagviszonyok monitorozására, így a tápanyagérzékeny vizeknél a 4.1. fejezetben bemutatott, továbbfejlesztett alap- és feltáró felszíni vizes program működtetése elegendő.

A nitrátérzékeny területeken a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet szerint a felszíni vizek esetében a jövőben az alap és feltáró monitoring fogja maradéktalanul kielégíteni a nitrát monitoring követelményeit a közben megnövekedett nitrátérzékeny területek ellenére. A felszín alatti víz vizsgálatára a vízkészlet szempontjából jellemző helyek kiválasztását, a mintavételeket szabályos időközönként végzését, valamint a gyakoriság hidrogeológiai adottságoktól és a vízkivétel mennyiségétől való függőségét írja elő a rendelet. Ezeket a szempontokat a „VKI jelentési monitoring" állomások kijelölésénél is alkalmazták, ezért csak ki kell válogatni a nitrát-érzékenység szempontjából relevánsakat. Végeredményben 1719 olyan felszín alatti kémiai monitoring pont van, amely a nitrátérzékeny terület vizsgálatát célozza.

A természetes fürdőhelyek monitoringja a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet szerint a fürdőhely minőségellenőrzését célzó mintavétel a strand helyszíni szemléjével egybekötve történik. A természetes fürdőhelyek

monitoringjának működtetője a fürdőhely üzemeltetője, tulajdonosa az ellenőrzésért általánosságban a területileg illetékes járási kormányhivatal felel.
A természeti értékek miatt védett területeken a monitoring működtetéséről a természetvédelemért felelős miniszternek kell gondoskodnia. A Natura 2000 területek monitoringjával kapcsolatos a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet végrehajtását támogatja a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR), amely szerinti monitoring tevékenység természetesen a Víz Keretirányelv szempontjából érdekes vízi és vizes élőhelyekre is kiterjed.
Az őshonos halak életfeltételeinek biztosítása céljából védett 7 víztesten 10 ponton történik kémiai paraméterekre (pl. oxigéntartalom, nitrogénformák, réz, cink stb.) vízvizsgálat a 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendeletnek megfelelően. Ennek a monitoringnak a működtetéséről is a kormányhivatalok mérőközpontjai gondoskodnak. A VGT2 végrehajtási ciklusban – az eddig elvégzett hal monitoring alapján – a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek (víztestek) felülvizsgálata is tervbe van véve, ezért ebben a monitoring irányban is változások várhatóak.

5. VÍZHASZNÁLATOK GAZDASÁGI ELEMZÉSE

5.1. Vízhasználatok előrejelzése

A vízigények előrejelzéséhez az összes vízigényt olyan összetevőkre kell bontani, melyek jövőbeni alakulására megalapozott feltételezések alkalmazhatók, így a jövőbeni vízfogyasztások, vízhasználatok, azok összegzésével pedig a jövőbeni vízigény számítható.
A lakossági vízfogyasztás előrejelzése a demográfiai változások (pl. vidékről városba költözés), gazdasági fejlődés változatai és a vízellátás szintje és a hosszú távú vízfogyasztási trendek alapján becsült fajlagos vízfogyasztás eredőjeként alakult ki.
Az alkalmazott feltételezések alapján végzett modellszámítások szerint a vezetékes ivóvízzel ellátott lakosok lakossági fajlagos vízfogyasztása kismértékben nő a mérsékelt változatban és 98 liter/fő/nap lesz 2021-ben, a dinamikus szcenárióban ennél kissé magasabb növekedéssel számolunk, várhatóan 102 liter/fő/nap lesz 2021-ben, a 2013. évi 96,5 liter/fő/nappal szemben. A közkifolyóval ellátott lakosság fajlagos vízfogyasztásának jelenlegi szintjével számoltunk egészen 2021-ig, de a közkifolyóval ellátott lakosság aránya várhatóan csökken, a mérsékelt változatban lassabban, a dinamikus változatban gyorsabban.
A lakossági vízfogyasztás a dinamikus 1. szcenárió szerint 2014–2021 között kb. 5,4%-kal nő (a népesség számbeli csökkenése ellenére a vezetékes ivóvízzel ellátottak arányának növekedése, valamint az egy főre eső vízfogyasztás növekedése miatt), a mérsékelt 2. szcenárió szerint alig változik (összesen 0,6%-kal nő).
Az ipar és a szolgáltatások vízhasználatának előrejelzését az ipari ágazatok, szakágazatok és összevontan a szolgáltatások vonatkozásában végeztük el.
Az elmúlt időszakban az ipari vízgazdálkodás korszerűsödött, a víztakarékossági technológiák terjednek, a vízfelhasználás hatékonysága nőtt, mert a fajlagos vízfelhasználás radikálisan csökkent (2000–2013 között 62%-kal), legjobban a fafeldolgozásban, nyomdaiparban és a gépiparban, legkevésbé a fémfeldolgozó iparban és a vegyiparban, valamint az élelmiszeriparban. A korábbi időszakban tapasztalt jelentős fajlagos vízhasználat csökkenéshez képest 2021-ig lényegesen kisebb mértékű csökkenésre számítunk mindkét változatban.
A dinamikus szcenárióban feltételezzük, hogy minden ágazat volumenindexe növekedni fog, a kiemelt ágazatok valószínűleg az átlagnál jobban. A mérsékelt szcenárióban még 1-2 évig dinamikus volumennövekedést prognosztizálunk, azonban 2017-től a GDP átlagosan évi 1,2%-os növekedését feltételezzük.
Az ipari, szolgáltatási vízfogyasztás 2014-ről 2021-re mindkét forgatókönyv szerint csökken, a dinamikus változatban 12%-kal, a mérsékelt változatban 21%-kal.
Mezőgazdasági vízszolgáltatás alatt a növénytermesztési, állattenyésztési és halgazdálkodási tevékenységeket lehetővé tevő vízhasználatokat értjük. Az évi 300-400 millió m^3 felhasznált vízmennyiség átlagosan kétharmad része halastavi és harmada öntözési célú.
Magyarországon ma mintegy 400 halastó működik kb. 25 ezer hektár területen. A halastavi vízhasználatban a 2000-es évek elejétől a tóterületek növekedése az összes felhasznált vízmennyiség csökkenésével jár együtt.
Az öntözésre alkalmas (öntözésre berendezett) területeken belül a ténylegesen megöntözött területek aránya (öntözésre berendezett területek kihasználtsága) 57%. Az előrejelzések és a tervek a felhasználás bővülését prognosztizálják. A Vidékfejlesztési Program a 2014–2021 időszakra a korábbi támogatás kb. háromszorosát irányozta elő öntözésfejlesztésre, de hangsúlyozottan a vízfelhasználás hatékonyságát javító öntözéses gazdálkodás fejlesztése

a cél. Rövidtávon azonban jelentősebb vízigény növekedéssel számolhatunk. A vízvisszatartásra irányuló erőfeszítések megteremthetik ennek kielégítési lehetőségét.

Az állattenyésztési célú vízfelhasználásnak a hazai húsfogyasztással arányos növekedés várható, hiszen jelentős exportbővülésre nem lehet számítani. Rövidtávon ez nem valószínű, de a 2020-as években elképzelhető egy kb. 25%-os növekedés.

A vízenergia-termelés alakulása függ az összenergiaigény várható alakulásától, a kiépített kapacitástól és az időjárási viszonyoktól. A 2020-ig tervezett 66 MW beépített összteljesítményt elsősorban kisméretű, 5 MW alatti, már meglévő duzzasztóművekbe beépíthető törpe vízerőművek létesítésével, valamint folyómedrekbe telepített átáramlásos turbinákkal tervezik elérni. A vízenergia-termelés beépített összteljesítménye és a vízenergiával termelt villamosenergia Magyarországon számításaink szerint 2014–2021 között az elmúlt tíz évnél dinamikusabban fog nőni, a mérsékelt változatban kisebb mértékben (a kapacitás 9,6%-kal, a termelés 15,2%-kal), a dinamikus szcenárióban 16,5%-kal, illetve 22,5%-kal.

Vízi szállítás teljesítménye 2013-ban mintegy 1924 ezer tkm volt, ami az összes áruszállítás 3,6%-a, 2004-hez képest csak 1%-kal növekedett (2008-ban 18%-kal, 2010-ben 26%-kal volt több, mint 2004-ben). A vízi úton szállított áruk mennyisége a mérsékelt változatban a trend szerint fog alakulni, tehát 8%-kal növekszik 2021-ig, miközben az áruszállítási teljesítmény 6,5%-kal nő, a dinamikus változat szerint mindkét mutató 20%-os növekedése várható.

A vízi turizmus alakulását a vendégek száma és az általuk átlagosan eltöltött idő befolyásolja. A dinamikus 1. szcenárió szerint a vízi turizmus a fejlesztések hatására jelentős növekedésnek indul, a vendégek száma várhatóan 20%-kal, az átlagosan eltöltött idő ennél kisebb mértékben, 8%-kal fog nőni, a két tényező növekedésének hatására a vendégéjszakák száma csaknem 30%-kal fog emelkedni 2014–2021 között. A mérsékelt 2. szcenárió szerint a vendégek száma kisebb mértékben, várhatóan csak 11%-kal fog növekedni, az átlagosan eltöltött idő pedig az eddigi csökkenő trendet megállítva, lényegében stagnál, 0,7%-kal csökken 2021-re. A két tényező növekedésének hatására a vendégéjszakák száma 10%-kal fog emelkedni 2014–2021 között a mérsékelt változatban.

A KEHOP nevesített kiemelt projektjei között szerepelnek a kiemelten kezelt vízvédelmi területekre vonatkozó, a fenntartható vízgazdálkodás infrastrukturális feltételeinek javítását célzó beruházások (Balaton, Velencei-tó, Tisza-tó, Mosoni-Duna, Ráckevei-Soroksári Duna-ág), amelyek szinte mindegyik részvízgyűjtőn javíthatják a vízi turizmus feltételeit, vonzerejét.

5.2. Összefoglaló megállapítások a vízi szolgáltatások költségmegtérüléséről

A VKI gazdasági elemzésének célja, hogy transzparens módon bemutassa a díjak, bevételek, a költségek, mind a támogatások, az esetleges keresztfinanszírozás alakulását.

A VKI alapján minimum követelmény, hogy a háztartások, mezőgazdaság, ipar, egyéb bontásban szükséges a vízhasználókat megkülönböztetni.

A víz közgazdasági költségeinek fő tényezői:

– pénzügyi költségelemek (beruházás, illetve pótlás, fenntartás, üzemelés), a támogatások hatása kiszűrendő;
– környezeti költségek (extern költségek/környezeti károk, nem árazott jóléti értékelemek) nagy bizonytalansággal becsülhető, illetve monetarizálható;
– készlet/erőforrás költségek: erőforrás költség a felhasználható készletet meghaladó vízigény jelentkezése esetén merül fel. Vízkészletet az adott vízkészlettípus mennyiségi és minőségi jellemzőivel lehet leírni. Készlet/erőforrás költség felmerül akár a készlet csökkenése, akár a megnövekedett, megváltozott vízminőségi igények esetén, ha a jelenben vagy a belátható jövőben azonosítható a jelenleginél jövedelmezőbb vízhasználati alternatíva, de az a jelenlegi használat miatt elmarad. Bizonytalanul becsülhető, főleg, mivel nem világos, mekkora lehet az ilyen alternatív használatok összessége.

A vízi szolgáltatások körének lehatárolása, azaz annak megállapítása, hogy melyik vízhasználatokra kell a VKI értelmében teljes költségmegtérülés elvét, közte a pénzügyi költségmegtérülés elvét alkalmazni, gazdaságilag és politikailag rendkívül érzékeny kérdés.

Az elvégzett elemzés alapján vízi szolgáltatások körébe tartozók a következő vízhasználatok:

– Közüzemi vízellátás
– Települési szennyvízszolgáltatás
– Mezőgazdasági vízszolgáltatás (öntözés, halastavi, egyéb)
– Saját vízkivételek (ipari, mezőgazdasági, lakossági)
– Duzzasztás és tárolás vízienergia termelési célra

Ezen túlmenően közgazdasági vizsgálat készült a VKI céljait elő közgazdasági szabályozási rendszer kialakítása érdekében (beleértve a szennyező fizet elv alkalmazását is) a következő vízhasználatokra:

– Közvetlen szennyvíz-kibocsátások
– Mezőgazdasági diffúz szennyezés
– Belvízelvezetés
– Települési csapadékvíz-elvezetés
– Egyedi szennyvíztisztítás, szikkasztás

A gazdasági szabályozó rendszernek fontos szerepe van az ökológiai szolgáltatások megfizettetése vagy állami megvásárlása, kedvezmények nyújtása terén. Mindez kiegészítő pénzügyi hozzájárulást jelenthet azon emberek és szektorok részéről, akik élvezik az ökológiai szolgáltatások előnyeit, és ösztönzést biztosít azok számára, akik ezeket a szolgáltatásokat előállítják.

Víziközmű-szolgáltatások

A víziközmű-szolgáltatásoknál elvi előrelépést jelentett a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény megjelenése (2011. december 31. óta hatályos), mert a díjképzést elvileg a VKI költségmegtérülési elvei alapján szabályozza. Azonban a vonatkozó díjrendelet késik, a megvalósult gyakorlati lépések ellentétes hatást értek el.

Az indokolt költségek a MEKH 2013-as adatain alapulnak.

Az elmúlt húsz évben folyamatosan nőtt a víziközmű-ágazat által kiszolgált lakosok száma. 2013-ban már a háztartások 94,4%-a rendelkezik vezetékes ivóvíz ellátással és 75%-a csatorna összeköttetéssel is.

A 2014–2020 közötti időszakban a KEHOP-ból továbbra is jelentős összegű forrás jut az ágazati fejlesztésekre, ivóvízminőség-javításra. Ezekkel az intézkedésekkel az ivóvíz irányelv és a városi szennyvíz irányelv derogációs követelményei 100%-ban teljesülni fognak.

2010-ben több mint 400 szolgáltató működött az országban különböző szolgáltatási színvonalon és jelentősen eltérő díjakkal. A szétaprózódottság a kisebb víziközmű-szolgáltatóknál a működési hatékonyság hanyatlásához is vezetett, jelentős forrásokat vontak ki a szektorból. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) integrációra késztette a szolgáltatókat, ennek eredményeként ma már csak 42 víziközmű-szolgáltató működik.

A szolgáltatási díjak országos szinten jelentősen szórnak, a víznél 5, a szennyvíznél 8-szoros különbségek léteznek. A lakossági díjakban meglévő különbséget ugyanakkor segít kiegyenlíteni az e célból az önkormányzatoknak juttatott központi támogatás, melynek összege 2009–2014-ig minden évben 4,5 milliárd Ft volt. A díjra csak a legmagasabb költségszinttel rendelkező települések jogosultak. A megfizethetőség a támogatás ellenére is probléma. Az ellátottság kiteljesedésével párhuzamosan visszaesett a fogyasztás, elsősorban az emelkedő díjaknak köszönhetően. A csökkenő fogyasztáson belül nőtt a lakossági fogyasztás aránya, kezdetben a gazdasági szerkezetváltás, később a közületi fogyasztók víztakarékossági lépései, technológiai fejlesztései miatt.

Az irányelvnek megfelelő hosszú távú költségmegtérülés a legtöbb szolgáltatónál hiányzik. A 2013-as díjbevételek az indokolt költségek csupán mintegy 86,3%-ra voltak elegendőek, a hiány 38,3 milliárd forintot ért el. Az egyes szolgáltatásoknál a pénzügyi megtérülésarány eltérő szintű, az ivóvíz szolgáltatásnál 93%, a szennyvízszolgáltatásnál 80%. Jelentős hatással voltak a víziközmű-szolgáltatók gazdálkodására az ágazati különadók, elsősorban a közműadó, másodsorban az energiaszolgáltatók jövedelemadója, amelyek összességében a díjbevételek 6,6%-át tették ki 2013-ban. Az indokolt költségek nem tartalmazzák teljes körűen a szolgáltatók kiadásait (pl. közműadó, vízszennyezési bírság), ami a megtérülési arányt még csökkenti, és jövedelmezőségi problémákat vetít előre.

A közműadó, amellett, hogy nehéz kigazdálkodni, aránytalanul sújtja a kiterjedt hálózattal rendelkező, jellemzően alacsony jövedelmi szintű felhasználói kört kiszolgáló vidéki szolgáltatókat.

A szolgáltatási díjak 2012-ben egy 4,2%-os emelkedést követően befagyasztásra kerültek, majd 2013 közepén a rezsicsökkentés részeként a lakossági díjak 10%-kal csökkentek. A díjszámítás szabályait rögzítő és a Vksztv. költségmegtérülési követelményeit kielégítő díjrendelet egyelőre várat magára.

Megfizethetőség tekintetében Magyarország sereghajtó az OECD országok között. Országos szinten egy átlagos háztartás átlagjövedelmének 2,5%-át költötte 2013-ban a víziközmű-szolgáltatásokra. Az alsó jövedelmi decilisben a jövedelem 8,4%-át érte el a víziközmű-szolgáltatásokra kifizetett összeg. Megállapítható, hogy a lakosság fele a nemzetközileg és hazai dokumentumokban is elfogadott jövedelmi korlát (3%) felett fizeti a víziközmű-szolgáltatások díját.

A jelenlegi ivóvíz törzsvagyon bruttó könyv szerinti értéke 474 milliárd Ft, melynek pótlási értéke ennek többszöröse. Pontos értéket a vagyonértékelések elkészítését követően 2016. évben lehet meghatározni. A szennyvíz törzsvagyon bruttó könyv szerinti értéke 1042 milliárd Ft, amely vagyon azonban átlagban fiatalabb, mint az ivóvíz törzsvagyon.

A vagyonértékelés számszerűsíteni fogja azt, ami az ágazati szereplők számára ma is nyilvánvaló: az eszközök állagmegőrzéséhez jelentős pótlólagos forrásokra van szükség, akár a szolgáltatás igénybe vevőitől, akár külső forrásból.

Összességében megállapítható, hogy a víziközmű-szolgáltatásoknál előrelépést jelentett a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény megjelenése, mert a díjképzést a VKI költségmegtérülési elvei alapján szabályozza. Azonban a vonatkozó díjrendelet késése, az ágazati különadók (közműadó), a rezsicsökkentés és a szükséges fejlesztésekből adódó működési többletköltség igény következtében a költségmegtérülési ráta romlott.

Mezőgazdasági vízszolgáltatás

A mezőgazdasági vízszolgáltatás közelmúltig tartó leépülése már a rendszerváltás előtt megindult, és csak az elmúlt néhány évben lassult stagnálássá. A jelentős kiterjedtségű vízgazdálkodási infrastruktúra összetett funkciókat lát el, ugyanakkor a közösségi szolgáltatások értéke nem számszerűsíthető egyértelműen, ezért az érdekükben szükséges közösségi ráfordítások mértéke sem egyértelmű. Nincs egy világos, átlátható és hosszútávon stabil rendszer a költségek és a hasznok felmérésére és az érintettek közötti megosztására.

Az alacsony kihasználtság és stagnáló mezőgazdasági öntözés ellenére az előrejelzések és a tervek a felhasználás bővülését prognosztizálják, tudni kell azonban, hogy noha a jó minőségű agrárterületeken a gazdálkodó szempontjából az öntözés kiépítése egy gazdaságilag megtérülő beruházás lenne, a legnagyobb akadályt az öntözés infrastruktúrájának gazdaságos kiépítéséhez szükséges egybefüggő és megfelelő méretű terület megszervezése jelenti.

A vázolt problémákat részben és átmenetileg orvosolta a 115/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet, rögzítve az árszabás kereteit és vízmennyiség-arányossá téve a költségek elosztását a térségi vízpótló és vízelosztó művek esetében. Ugyanakkor ez a rendelet lényegében ingyenessé tette a gazdálkodóknak a mezőgazdasági vízszolgáltatást, mert a mezőgazdasági vízszolgáltatás díját a központi költségvetés átvállalja.

A mezőgazdasági vízszolgáltatás költségmegtérülési mutatója 2012-ben 78%, 2013-ban 115% volt. A közvetlenül felmerülő költségeket a szolgáltatásból származó díjbevétel mindkét évben fedezte. A változást a szolgáltatás költségei között szereplő általános vízügyi igazgatási költségeknek az időjárás függvényében hullámzó nagysága okozza. 2014-ben és 2015-ben a megtérülési ráta 0 volt.

A környezeti költségeket az infrastruktúra (a csatornák karbantartásának) jó üzemeltetési gyakorlatával lehet alacsonyan tartani, a költségek szintjére becsléssel nem rendelkezünk. A tógazdaságok nagy része ökoszisztéma szolgáltatója a környezetnek és nem fogyasztója.

Mennyiségi korlátokból fakadó erőforrás költségekről általánosságban nem beszélhetünk.

A szolgáltatás megfizethetőségéről nehéz univerzális megállapításokat tenni. Azon gazdálkodó szervezetek számára, amelyek jó minőségű területeken gazdálkodnak és a korábbi beruházásaiknak köszönhetően magas ráfordítással, az öntözés által magas többlethozamokat biztosító növényeket termesztenek, intenzív körülmények között önmagában nem okoz jelentős költséget az öntözővíz. Ez azonban csak az öntözést végző gazdálkodások kis részére igaz. A többség esetében, közepes minőségű területen vagy nem kellően intenzív gazdálkodási módszerekkel egy öntözési beruházás jó eséllyel már nem térül meg. Az öntözés hazai lehetőségeit a jelenleginél csak jóval intenzívebb és hatékonyság orientáltabb gazdálkodás mellett lehet gazdaságosan kihasználni.

A gazdálkodás termelékenységének javítása nélkül a halgazdaságok fizetőképessége az alapvető erőforrásáért minimális. Kisebb piaci zavarok, energia ár növekedés vagy a támogatási feltételek változása esetén kialakulhat egy olyan folyamat, amelyben épp a magasabb hozamok eléréséhez szükséges változó költségek fedezete tűnik el.

Szabályozási javaslatok megalapozásához az elemzés alapján az alábbi fő megállapítások tehetők:

– Az öntözési szolgáltatás kibontakozását az szolgálhatná, ha növelni lehet a vízrendszer használatát a jelenleginél magasabb hozzáadott értékű közösségi és magán célú tevékenységek kiszolgálásán keresztül.
– A vízpótlással elérhető területeken előállítható ökoszisztéma-szolgáltatások a közösség szintjén jelentkező (és kimutatható) hasznokat hoznak, ami egyértelművé teheti a vízrendszer fenntartásának közérdekét és vele az állami finanszírozás stabilizálását.
– Másrészt a bővülő közösségi célú vízhasznosítások csökkentik a mezőgazdasági vízhasználatokra eső költségek arányát is.

Összességében megállapítható, hogy a VGT1 által javasolt költségelszámolási és árképzési szabályozás megvalósult 2014-ben, de a gazdálkodók helyett a központi költségvetés átvállalta a mezőgazdasági vízszolgáltatási díjak megfizetését. Így ezen a területen a költségmegtérülés helyzete romlott.

Saját vízkivételek

A szolgáltatás olyan felszín alatti vizekből történő vízkivétel, melynek célja a saját felhasználás. Megkülönböztetjük a termál víztesteket és az egyéb felszín alatti vízforrásokat.
A saját vízkivétel után vízkészlet járulékot kell fizetni. Az államnak a saját vízkivételek esetén jelenleg hatósági, monitoring és igazgatási költségei merülnek fel a járulékbevételekkel szemben.

Duzzasztás energetikai célból

Az 1995. évi LVII. törvény kimondja, hogy a közérdek mértékét meghaladó, illetve a 7. §-ban nem említett tevékenység – vízimunka, vízilétesítmény építése – többletköltségeit az igénylők kötelesek megtéríteni. Ez a lehetőség vonatkozik a duzzasztásra, vízienergia-termelésre, a hajózási út fenntartására, általában a mederfenntartásra, egyéb vízgazdálkodási tevékenységre.
Az energiatermelési célú duzzasztások közvetlen közösségi ráfordításait meghaladják a termelőktől származó bevételek. A pénzügyi költségmegtérülés aránya 2012-ben 132%, 2013-ban 110% volt.

6. A VIZEK ÁLLAPOTÁNAK ÉRTÉKELÉSE

6.1. Felszíni vizek állapota

6.1.1. Ökológiai és kémiai állapotértékelés módszere

A VKI egységes szemléletű, ökológiai alapokon nyugvó, a vízi ökoszisztémák védelmét és funkciójának megőrzését előtérbe helyező állapotértékelési rendszert vezetett be a felszíni vizek védelme érdekében. Hazai szinten az állapotértékelést a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének szabályairól szóló 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet szabályozza.
A felszíni vizek állapotának jellemzése a VKI és az Európai Bizottság Közös Végrehajtási Stratégia keretében kidolgozott útmutatóiban előírt részben közösségi, részben nemzeti szinten rögzített módszereket követi[21], ezek figyelembevételével készültek el a hazai típus- és terhelésspecifikus minősítési rendszerek. Az ökológiai állapot meghatározása 5 osztályos skálán (kiváló, jó, mérsékelt, gyenge, rossz), a víztípusra jellemző referencia állapothoz viszonyítva történik. A referencia-állapotot a terhelés hiánya vagy igen csekély mértékű zavarás jellemzi, az emberi terhelések megengedettek addig a pontig, amíg azok csak nagyon csekély ökológiai hatásokkal járnak az általános fizikai-kémiai, hidromorfológiai és biológiai minőségi elemekre nézve. A felszíni víztest típusok referencia jellemzőit és állapotértékelési osztályok határértékeit a 2. függelék mutatja be.
A kémiai állapot két osztályos minősítésen alapul (jó vagy nem éri el a jó állapotot), attól függően, hogy megfelel-e a környezetminőségi határértékeknek.
Az ökológiai állapotértékelés végeredményét a biológiai minősítés határozza meg. Kiváló ökológiai állapotú egy víztest ugyanis csak abban az esetben lehet, ha a hidromorfológiai és a fizikai-kémiai osztályozás szerint is kiváló és az egyéb specifikus szennyezők eredménye jó. Jó állapotú pedig akkor lehet, ha a fizikai-kémiai és az egyéb specifikus szennyezők osztályozása is jó. Annak érdekében, hogy a biológiai monitoring eredmények egymással összehasonlíthatóak legyenek, az ökológiai osztályba soroláskor az eredményeket ökológiai minőségi arányok (EQR-k) formájában kell megadni.
A hidromorfológiai minősítés eredményének figyelembevételét a kiváló-jó határon írja elő a VKI és a vonatkozó útmutató. Ha a biológia kiváló, de a hidromorfológia rosszabb eredményt mutat, csak jó lehet az állapot.
A fizikai-kémiai minősítés eredményét a kiváló-jó és jó-mérsékelt ökológiai állapot határán kell figyelembe venni a vonatkozó útmutató szerint: ha a fizikai-kémiai állapot rosszabb értéket mutat, mint a biológiai minősítés eredménye, akkor az előbbi határozta meg az ökológiai állapotot.

[21] A felszíni vizek állapotértékelési rendszerét a Víz Keretirányelv V. melléklete, valamint a felszíni vizek ökológiai állapotának meghatározásáról szóló CIS Guidance No.13 (ECOSTAT útmutató), és a tipológia, referencia feltételek és minősítési rendszerek kidolgozásáról szóló CIS Guidance No.10 (REFCOND útmutató) ismerteti.

2010–2012 között új, stresszor-specifikus indexek lettek kidolgozva, amelyek ezáltal alkalmassá váltak az egyes terhelések hatásának kimutatására. Meg kell jegyezni azonban, hogy az élőlénycsoportok több terhelésre is érzékenyek, és a terhelések hatása általában együttesen jelentkezik az eredményben.

Magyarország sikerrel zárta a VKI előírása szerinti nemzetközi ökológiai interkalibrációt 2012-ben, amelynek eredményeként több hazai biológiai módszer nemzetközi szinten is elfogadott, interkalibrált határértékkel rendelkezik és az Európai Bizottság Interkalibráció eredményét magában foglaló Határozatának részét képezi, mint nemzetközi joganyag (Bizottsági Határozat 2013/480/EU).

A VKI VIII. mellékletének szennyezőanyagai, az ún. specifikus, nem elsőbbségi szennyezőanyagokra (a továbbiakban: vízgyűjtő specifikus szennyezők) vonatkozó szabályozás szerint a kiváló-jó állapot határát a természetes háttér határozza meg, míg a legalább jó állapothoz a mért koncentrációk nem haladhatják meg ún. környezetminőségi határértéket. Az állapotértékelési folyamatban a specifikus szennyezőanyagok az ökológiai állapotot befolyásolják, és azt legrosszabb esetben mérsékelt állapotig ronthatják le.

A víztestek ún. kémiai állapot minősítése egy EU szinten rögzített veszélyes anyag lista (ún. „elsőbbségi lista") alapján kétosztályos skálán történik (a víztest akkor jó állapotú, ha valamennyi anyag esetén megfelel az ugyancsak EU szinten rögzített határértékeknek és nem jó állapotú, ha ez akár csak egyetlen anyagra nem teljesül).

A vízgyűjtő specifikus szennyezőanyagok megfelelési vizsgálata és a kémiai minősítés is a Környezetminőségi határértékeken (Environmental Quality Standards, a továbbiakban: EQS) alapszik. Kétféle EQS létezik: az egyik a szennyezőanyag átlagos koncentrációjára (a továbbiakban: AA-EQS), míg a másik a szennyezőanyag maximálisan megengedhető koncentrációjára (a továbbiakban: MAC-EQS) vonatkozik. A kémiai állapotértékelés alapját képező környezetminőségi határértékeket a 2008/105/EK irányelv határozza meg. A fémekre víztest-specifikus korrekciókra van lehetőség, amellyel hazánk is élt, figyelembe véve a természetes geokémiai háttérkoncentrációt és a biológiai hozzáférhetőséget.

A megbízhatóság számítása a Nemzetközi Duna-védelmi Bizottság (ICPDR) kritérium-rendszere alapján lett kidolgozva, egységes szempontrendszer szerint a biológiai minősítési elemekre és a többi biológiát támogató minősítési elem megbízhatóságának figyelembevételével. A biológiai és fizikai-kémiai minősítés is három megbízhatósági kategóriába sorolható (3-magas, 2-közepes, 1-alacsony). Magas megbízhatóság csak interkalibrált módszer esetén volt megadható.

A mesterséges és az erősen módosított állapotú víztestek esetén a minősítés kiindulási alapja a maximális ökológiai potenciál, amely egy hasonló természetes állapotú víztest referencia-állapotából a víztest funkciójának megtartása mellett tett engedményként, vagy a maximálisan végrehajtható intézkedések eredményeként vezethető le. A jó ökopotenciál ezzel szemben az a reálisan elérhető környezeti célkitűzés, amit az ökológiailag hatékony intézkedések végrehajtásával lehet elérni. Az osztályba sorolás is azonos felbontású, csak az ökológiai „állapot" helyett a megfelelő szintű „potenciál" kifejezést kell alkalmazni.

6.1.2. Vízfolyás víztestek ökológiai és kémiai állapota


889 vízfolyás víztestből összesen 845-re (95%) készült ökológiai állapotértékelés. A vízfolyások ökológiai állapotát (erősen módosított és mesterséges víztestek esetén potenciálját) és az egyes minőségi elemek szerinti minősítések eredményeit 6-1.–6-5. térképmellékletek mutatják be. Az osztályba sorolás arányait a minősítés részét képező elemcsoportonként a 6-1. táblázat foglalja össze és 6-1. ábra mutatja be, a víztestenkénti minősítés a 6. függelékben található.

6-1. táblázat: Vízfolyások ökológiai állapotának eredményei minőségi elemenként és összesítve, a víztestek darabszáma szerint

Állapot/potenciál/osztály	Biológiai		Hidromorfológiai		Fizikai-kémiai		Specifikus szennyezők		Ökológiai minősítés	
	db	%	db	%	db	%	db	%	db	%
Kiváló	3	0,4%	153	17%	97	11%	78	9%	3	0,3%
Jó	78	9%	438	49%	351	39%	358	40%	64	7%
Mérsékelt	359	40%	250	28%	206	23%	70	8%	395	44%
Gyenge	274	31%	11	1%	81	9%	0	0%	274	31%
Rossz	109	12%	39	4%	28	3%	0	0%	109	12%
Nincs adat	29	3%	0	0%	126	14%	383	43%	17	2%
Nem alkalmazható minősítés	37	4%	0	0%	0	0%	0	0%	27	3%

Megjegyzés: Az ökológiai minősítés az egyes minőségi elemekre vonatkozó arányokból nem számítható ki. Az ökológiai minősítés a specifikus szennyezőkre vonatkozó adatok hiánya esetén is el lett végezve.

6-1. ábra: Vízfolyások ökológiai állapota víztestek száma és hossza szerinti megoszlásban



A biológiai minősítés eredménye a víztestek jelentős részén egyezést vagy 1 osztálykülönbséget mutat a fizikai-kémiai minősítéssel, jelentős (2-3 osztály) különbségek ott adódnak, ahol a pontszerű kommunális vagy diffúz forrásból származó tápanyagterhelés mellett a víztesten jelentős hidromorfológiai módosítás található, vagy a víztest erősen módosított.

Összehasonlítva a különböző kategóriába tartozó vizek állapotát, az a látszólag meglepő eredmény adódik, hogy a természetesek és az erősen módosítottak között nincs lényeges különbség. Ennek oka, hogy az erősen módosított vízfolyások állapotát a víztest funkciója miatt elfogadható hatásokon kívül általában egyéb jelentős terhelések is befolyásolják.

A támogató fizikai-kémiai elemek a víztesteknek csupán 15%-án jeleznek olyan szennyezettséget, amely a víztestet gyenge vagy annál alacsonyabb osztályba sorolta. Az összes víztest közel 40%-a, a minősített víztesteknek közel 46%-a eléri a jó állapotot, 97 vízfolyás kiváló (13%). A jó és kiváló víztestek aránya komponens csoportonként (oxigén háztartás, tápanyagok, sótartalom, savasodási állapot) még magasabb. A paraméter csoportok között a tápanyagtartalom és az oxigén-háztartás-szerves anyagtartalom szerinti osztályozás hozza a leggyengébb eredményt, azonban még ezekre a csoportokra is 66 és 84% a jó és kiváló minősítésű vizek aránya.

A folyóvizek több, mint fele, azaz 506 víztest rendelkezik a vízgyűjtő-specifikus szennyező anyagokra megfelelő, értékelésre alkalmas vizsgálati eredménnyel. 436 víztest, azaz 49,0% legalább jó állapotú az értékelt víztestek közül a négy toxikus elem szempontjából. A 70 kifogásolható víztestből (13,5%-a az értékelt víztesteknek) 16 esetben kettő elem is problémás. 11 esetben az arzén, 30 esetben pedig a króm okoz gondot. A cink és réz együtt összesen 39 esetben lépi túl a vonatkozó határértéket.

A hidrológiai és morfológiai viszonyok (a továbbiakban összevonva: hidromorfológiai jellemzők) fontos meghatározói az ökoszisztémák működésének, a hidromorfológiai minősítés szerint Magyarországon 153 kiváló állapotú vízfolyás víztest adódott, míg jó állapotot 438 víztest ért el.
A vízfolyás víztestek kémiai állapota 26,5%-ban érte el a jó állapotot, 32,5%-ban lett nem jó állapotú, és 41%-ban voltak olyan víztestek, amelyekről az értékelt időszakban (2008–2012 között) nem volt megfelelő adatgyűjtés. A rossz állapotot számos vegyületnek, illetve elemnek az EU által megszabott határértéknél (EQS) magasabb koncentrációja okozza, ezek ABC sorrendben: antracén, diuron, endoszulfán, fluorantén, higany és vegyületei, kadmium és vegyületei, nonilfenol (4-nonilfenol), ólom és vegyületei és triklór-metán. Ezek közül a legtöbb problémát a fémek: a higany és a kadmium okozza. A rossz állapotú víztestek közül 20 olyan víztestünk van, ahol két komponens is határérték túllépést mutatott.


6.1.3. Állóvíz víztestek ökológiai és kémiai állapota

189 állóvíz víztestről 88-ról állt rendelkezésre az ökológiai állapotértékeléshez szükséges információ, ami az állóvizek 47%-át jelenti. Az állóvizek ökológiai állapota (erősen módosított és mesterséges víztestek esetén potenciálja), valamint biológiai és fizikai-kémiai osztályozásának eredményei a vízfolyásokkal együtt a 6-1.–6-5. térképmellékleteken találhatók.
Az összesített eredményeket a 6-2. táblázat és 6-2. ábra mutatja, a víztestenkénti minősítés a 6. függelékben található.

6-2. táblázat: Állóvizek ökológiai állapotának eredményei minőségi elemenként és összesítve, a víztestek darabszáma szerint

Állapot/potenciál/osztály	Biológiai		Hidro-morfológiai		Fizikai kémiai		Specifikus szennyezők		Ökológiai minősítés	
	db	%	db	%	db	%	db	%	db	%
Kiváló	6	3%	56	30%	8	4%	4	2%	3	2%
Jó	19	10%	41	22%	28	15%	49	26%	19	10%
Mérsékelt	29	15%	42	22%	32	17%	5	3%	42	22%
Gyenge	20	11%	8	4%	11	6%	0	0%	20	11%
Rossz	4	2%	6	3%	4	2%	0	0%	4	2%
Nincs adat	108	57%	36	19%	106	56%	131	69%	98	52%
Nem alkalmazható minősítés	3	2%	0	0%	0	0%	0	0%	3	2%

6-2. ábra: Állóvizek ökológiai állapota a víztestek száma és felülete szerinti megoszlásban



A minősített víztesteken az eredmények lényegesen kedvezőbbek a vízfolyásokon tapasztaltaknál, különösen, ha az arányokat a vízfelületre vonatkoztatjuk. Ez azzal magyarázható, hogy természetes nagytavaink közül a Balaton, a Fertő- és a Velencei-tó állapota jó.

Tavaink többsége természetvédelmi szempontból is védettséget élvez. Ki kell emelni a víztestként is kijelölt szikes tavakat, melyek ökológiai állapota többnyire jó.

Az állóvizek minősítéséhez a támogató fizikai-kémiai jellemzőkre 189 víztestből csupán 83 víztest esetében állt rendelkezésre mérési eredmény. A minősítés eredménye azonban valamelyest rosszabb összképet mutat, a minősített állóvizeknek csak 44%-a került a jó és kiváló osztályba (korábban ez az arány 77% volt). Az összevetés azonban a vízfolyásokhoz hasonlóan itt sem tehető meg, hiszen mind a víztestek, mind pedig az osztályozási rendszer változott. Az eltérő arányok tehát semmiképp nem utalnak vízminőségromlásra.

Nemzeti jelentőségű nagy tavaink állapota továbbra is jó: a Balaton, melynek hossz menti gradiense természetes jellemzője, összesített minősítésben jó, a Siófoki medence azonban kiváló. Jó állapotú a Velencei-tó nádas-lápi területe, a Fertő, a mentett oldali holtágak fele és az ivóvíztározók is. Kiváló állapotúak a védett szikesek (Böddi-szék, Szabadszállási-Büdös-szék, Bába-szék, Kelemen-szék, Zab-szék), két dombvidéki tározó (Csórréti-víztározó, Pécsi-tó) és a Kardoskúti-Fehér-tó. A gyenge és rossz állapotúak között erősen terhelt, szennyeződött holtágak (Atkai-Holt-Tisza, Cserőközi Holt-Tisza, Kadia-Ó-Duna, Kanyari-Holt-Tisza), halastavak (pl. a Gödöllői-halastavak) és egy bányató (Alsózsolcai-bányató-I.) található.

Specifikus szennyezőkről 58 állóvíz-víztest esetében állt rendelkezésre az értékeléshez szükséges monitoring információ, ebből 5 állóvíz-víztest (8,6%) kifogásolható, melyből 4 esetben a réz, 3 esetben a cink, 1 esetben az arzén koncentrációja a problémás.

Az állóvizek hidromorfológiai minősítése során általánosságban elmondható, hogy a tavaink nagyon eltérő hidromorfológiai állapotban vannak. Természetvédelmi oltalom alatt álló szikes tavaink, illetve hullámtéri holtágaink érintettek a legkevésbé terhelésekkel, leginkább szabályozott tavaink pedig a tározók (halastavak) és a rekreációval is érintett nagy tavaink.

Az állóvizek kémiai állapota 31%-ban érte el a jó állapotot, 3,7%-ban lett nem jó állapotú (7 darab víztest) és 65,1%-ban voltak olyan víztestek, amelyekről az értékelt időszakban (2008–2012 között) nem volt adatgyűjtés. Jó állapot jellemző nagy tavainkra: Balatonra, Fertő-re, illetve a vizsgált holtágainkra, ivóvíztározóinkra, szikes tavainkra. A nem minősített állóvíztestek nagy száma is jelzi, hogy a veszélyes anyag monitorozást a jövőben fejleszteni szükséges.

6.1.4. Felszíni víztestek ökológiai és kémiai állapota a VGT1 és VGT2 tervezési ciklusban

Vízfolyások esetében az ökológiai állapot két fő pillérét képező biológiai és fizikai-kémiai minőségi elemek közel azonos számú víztesten voltak vizsgálva a két tervezési ciklusban. Biológiai elemekre nézve jelentősen nőtt az egyes víztesteken vizsgált élőlénycsoportok száma.

6-1. táblázat: A vízfolyások biológiai elemek szerinti minősítés eredményeinek változása élőlény együttesenként a VGT1 és VGT2 között (VGT2-VGT1)

Osztály	Fitobentosz	Fito-plankton	Makrofiton	Makrozoo-bentosz	Halak	Biológiai állapot
Kiváló	+51	+89	–15	+19	–14	–8
Jó	+16	+128	+134	+145	–4	–56
Mérsékelt	+185	+69	–28	+144	+50	+75
Gyenge	+15	+62	–31	+61	+53	+88
Rossz	+1	+52	–6	–6	+41	+72
Nincs adat	–341	–637	–329	–400	–355	–188
Nem alkalmazható minősítés	93	257	295	57	249	37
Összes vizsgált víztest	+268	+400	+54	+363	+126	+171

A fizikai-kémiai elemek minősítését a 6 évvel ezelőtti értékeléssel összehasonlítva, az arányokat nézve kismértékben javuló állapot mutatkozik.

6-2. táblázat: A vízfolyások fizikai és kémiai jellemzők szerinti vízminősítés eredményeinek változása a VGT1 és VGT2 között (VGT2-VGT1)

Osztály	Szervesanyagok, oxigén háztartás	Tápanyagkészlet	Sótartalom	Savasodási állapot	Fizikai-kémiai minősítés
Kiváló	–13	+221	+147	+216	+45
Jó	–58	–43	+7	+14	+42
Mérsékelt	+39	–111	–52	+3	–100
Gyenge	+55	–24	+19	0	+31
Rossz	+23	+4	+3	0	+28
Nincs adat	–26	–27	–104	–213	–26
Összes vizsgált víztest	+46	+47	+124	+233	+46

Állóvizek esetében az ökológiai állapotértékeléshez szükséges információ a VGT1 során a víztestek 35%-áról (213 víztestből 77-re), a VGT2-ben 47%-áról (189 víztestből 88-ra) állt rendelkezésre. Jelentős mértékben csökkent tehát az állóvizek ökológiai állapotának értékelése tekintetében az adathiány (6-13. ábra).

Az állapotváltozások összehasonlítása csak országos szinten tehető meg, egyrészt a vizsgált új víztestek (monitoring változása) miatt, másrészt a biológiai és fizikai-kémiai határértékek (módszertani változás) miatt.

A vízgyűjtő-specifikus szennyezőknél a komponenskör nem változott, viszont az értékelési rendszer – a nemzetközileg ajánlott és elfogadott módszertannak köszönhetően – jelentősen fejlődött az előző VGT-hez képest, ezért az eltérő alapok, különböző határértékek miatt az összevetés közvetlenül nem lehetséges. Az első VGT-ben a víztestek 13%-a került a leírt módon minősítésre, a fő kifogásolt elemek a réz és a cink voltak, körülbelül egyenlő arányban. A VGT2 tervezési ciklusban 571 víztest minősítéséhez volt elegendő adat. 24, illetve 28 víztest esetén kifogásolható a réz és/vagy a cink mennyisége. Az arzén 16, a króm 30 víztesten okoz problémát, e két komponens határérték feletti megjelenése köthető a határértékek változásához, jelentős szigorodásukhoz (a VGT1-ben alkalmazotthoz képest), tehát nem az állapot romlott.

A kémiai állapot változása tekintetében a VGT1-et megelőző monitoring és az annak alapján készített állapotértékelést összevetve a mostani VGT ciklussal egyrészt a monitoring jelentős mennyiségi és minőségi javulása állapítható meg. Az első VGT kémiai minősítése az igen alacsony számú vizsgált és minősíthető víztest miatt gyakorlatilag nem alkalmas az összevetésre. Az első VGT során a higany mérések vélt problematikája miatt az értékelésből kimaradt ez az elem, illetve csak a minden kétségen felül álló túllépések kerültek be a minősítésbe. A kadmium korábban feltárt kritikus volta ismét igazolást nyert. Összefoglalva megállapítható, hogy a rendkívül kevés mérés ellenére a VGT1 a most problémát okozó, korábban felsorolt fő szennyező-csoportokat már azonosította.

6.2. Felszín alatti víztestek állapotának minősítése

A felszín alatti vizek állapotának minősítését a 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet alapján kell végrehajtani. Az állapotértékelés minden egyes víztestre elkészült. A mennyiségi és kémiai állapotot különböző tesztekkel vizsgálják, de nem mindegyik teszt alkalmazható minden egyes víztest esetében. A vizsgálatok módszere a VGT1-hez képest nem változott. Ha egyetlen teszt is azt mutatja, hogy egy víztest gyenge állapotú, akkor a víztest összességében a gyenge minősítést kapja, ekkor intézkedni kell annak érdekében, hogy a víztest ismét jó állapotba kerüljön. A gyenge minősítéssel szemben áll a jó minősítés. Amikor a víztest állapota a jó és a gyenge határán mozog, vagy negatív trend figyelhető meg, vagy a módszerek bizonytalansága miatt az állapot nem dönthető el egyértelműen, a víztest a„jó, de gyenge kockázata" minősítést kapta. A„jó, de gyenge kockázata" minősítés oka az egyes teszteknél részletesen bemutatásra kerül.

6.2.1. Felszín alatti víztestek mennyiségi állapotának minősítése


A felszín alatti víztestek mennyiségi állapotát ötféle teszttel vizsgálták. A tesztek elvégzése során kiemelt szerepet kapnak a felszín alatti víztől függő ökoszisztémák. Az egyes tesztek közül a legmagasabb megbízhatósága a közvetlen méréseken és tapasztalaton alapuló süllyedéses és FAVÖKO tesztnek van. A mennyiségi állapotra vonatkozó minősítést

valamennyi felszín alatti víztestre el lehetett végezni, azzal a kiegészítéssel, hogy a vízmérleg teszt felszín alatti vízgyűjtőket jelentő víztest-csoportokra vonatkozott, és a teszt eredménye a csoport minden víztestére azonos.
A mennyiségi állapot minősítésének eredményeit foglalja össze a 6-3. táblázat, 6-3. ábra, illetve a 6-6.–6-9. térképmellékletek. A víztestenkénti összesített minősítés a 6. függelékben található.

6-3. táblázat: Felszín alatti víztestek mennyiségi állapotának minősítése tesztenként és víztest típusonként

Víztestek típusa	Víztestek száma	Az egyes tesztek alapján gyenge mennyiségi állapotú víztestek száma				
		Süllyedés teszt	Vízmérleg teszt	Felszíni víz teszt	Vizes és szárazföldi ökoszisztémák állapota	Intrúziós teszt
sekély porózus	55	1	10	0	18	
porózus	48	1	9	0		0
porózus termál	8	0				0
sekély hegyvidéki	22	0	0	0	0	
hegyvidéki	23	0	0	0	0	
karszt	14	0	0	0	0	
termálkarszt	15	1	0	0	0	0
Összes	185	3	19	0	18	0

6-3. ábra: Felszín alatti víztestek mennyiségi állapotának minősítése



Az összesített mennyiségi minősítés alapján a víztestek száma kevesebb is lehet, mint az egyes teszteknél szereplő számok összege, mert egy víztest több ok miatt is lehet gyenge. Az elvégzett tesztek alapján a 185 felszín alatti víztest közül 37 állapota gyenge, 20 darab víztest a „jó, de gyenge kockázata" minősítést kapta.
A VGT2 alatt elkészült trendelemzések elsősorban az adott időszakra jellemző éghajlati szélsőségek hatását mutatják. A sekély porózus víztestek esetében a csapadék mennyiségének változásán kívül a süllyedés jellemző okai a következők:

– A vízkivételek nem illeszkednek a száraz időszakok kisebb utánpótlódásához.
– A mély belvízelvezető csatornák megcsapolása és a belvízelvezetés beszivárgás csökkentő hatása.
– A sekély porózus víztestekre a mélyebb rétegekből származó ivóvíz célú vízkivétel közvetett hatása is jelentős, mivel a porózus víztestek a sekély porózus víztesteken keresztül kapják az utánpótlódásukat.

A FAVÖKO teszt a vizes és a magas talajvízállástól függő jelentős ökoszisztémák állapotát vizsgálja. Jelentős FAVÖKO-nak a kiemelt természetmegőrzési területeket, a NATURA 2000 területekké nyilvánított élőhelyeket tekintették. A FAVÖKO tesztet a sekély porózus, sekély hegyvidéki, hegyvidéki, karszt víztestekre lehetett elvégezni, a többi víztest csak közvetett kapcsolatban áll a FAVÖKO-kkal. 18 db víztest gyenge állapotú, ami nőtt a VGT1-hez képest.

A FAVÖKO-k állapota alapján történő minősítés számos bizonytalanságot tartalmaz. Egyrészt a vizes élőhelyek esetében nehéz megkülönböztetni a döntően felszín alatti víztől függő területeket. A vizes élőhelyek zöme a felszíni vizekből és a felszíni lefolyásból is kap utánpótlást. A károsodás mértékének és jelentőségének megítélése sem egyértelmű, valamint az okok keresésénél nehezen választható szét az éghajlati és az emberi hatás aránya.

A vízellátottság időbeli és térbeli csökkenése káros, és az élő rendszerek szárazodását, gyakran degradálódását idézte elő. A probléma a sekély porózus víztesteknél jelentkezik, ami egybevág a süllyedéses teszt eredményével. Ugyanakkor a gyenge állapotot nem csak a sekély porózus víztestek vízkivételei okozhatják. A mélyebben található porózus és termálvíztestek a felsőbb sekély víztestekből kapják utánpótlásukat. A mélyebb víztestekben a túltermelés nyomáscsökkenésben nyilvánul meg, a hatás összegződve a sekély víztestek vízszintjének csökkenését okozhatja.

6.2.2. Felszín alatti víztestek kémiai állapotának minősítése

A kémiai állapot minősítése a monitoring kutakban észlelt küszöbértéket meghaladó koncentrációk feltárásán alapul. Küszöbérték: az a szennyezőanyag koncentráció, amely esetén fennáll a veszélye az ún. receptorok (ember az ivóvízen és az élelmiszeren keresztül, vízi, vizes és szárazföldi ökoszisztémák) káros mértékű szennyeződésének. Küszöbértéket Magyarországon víztestenként és víztest-csoportonként a következő komponensekre határoztak meg: NO_3 (felszíni víz receptorra is, az EU szinten megállapított határértéknél szigorúbb értéket), NH_4, vezetőképesség, Cl és SO_4, TOC, Cd, Pb, Hg, peszticidek, tri- és tetraklór-etilén és AOX esetében országos szinten történt a küszöbérték meghatározása. A porózus termál, illetve zárt termál karszt víztestek esetében nem szükséges küszöbérték meghatározása, mert ezeket a rendelkezésre álló adatok szerint nem veszélyezteti emberi eredetű szennyeződés. A szerves szennyezést jelző indikátorok közül az AOX esetében a javasolt küszöbérték 20 µg/l, ami egyezik a Magyarországon az ivóvízre megadott határértékkel. A küszöbértékeket összefoglalva az 5. függelék mutatja be.


A jó állapot megőrzése szempontjából kockázatosnak számítanak azok a víztestek, ahol valamely szennyezőanyag víztestre vagy annak egy részére vonatkozó átlagkoncentrációja tartós emelkedő, vagy a hőmérséklet csökkenő tendenciát jelez. A vízminőségi trendek elemzésének célja, hogy jelezze azokat a problémákat, amelyek a jelenleg még jó állapotú víztestek esetében felléphetnek, a már most is kimutatható jelentős és tartós koncentráció- vagy hőmérséklet-változás miatt.

A víztestenkénti minősítés eredményeit a 6-4. táblázat, 6-4. ábra, 6-10.–6-13. térképmellékletek mutatják be, a víztestenkénti összesített információkat a 6. függelék tartalmazza.

6-4. táblázat: Felszín alatti víztestek kémiai állapotának minősítése tesztenként és víztest típusonként

Víztestek típusa	Víztestek száma	Az egyes tesztek alapján gyenge kémiai állapotú víztestek száma					
		Diffúz szennyeződés (nitrát, ammónium)	Szennyezett ivóvízbázis védőterület	Összesített trend szerinti	Felszíni vizek állapota	Felszín alatti víztől függő vizes és szárazföldi élőhelyek állapota	Intrúziós teszt
sekély porózus	55	9	11	3	10	0	–
porózus	48	–	0	0	–	–	0
porózus termál	8	–	0	0	–	–	0
sekély hegyvidéki	22	0	2	1	2	0	–
hegyvidéki	23	0	2	2	1	0	–
karszt	14	1	5	0	0	0	–
termálkarszt	15	–	0	0	–	–	0
Összes	185	10	20	6	13	0	0

6-4. ábra: A felszín alatt víztestek kémiai állapota



Az elvégzett tesztek alapján a 185 felszín alatti víztest közül 38 állapota gyenge, 17 víztest a „jó, de gyenge kockázata" minősítést kapta.

A felszín alatti víztestek szennyezettsége szempontjából darabszámukat és területi kiterjedésüket is tekintve a diffúz eredetű szennyezettségek a legjelentősebbek. A diffúz eredetű szennyezettségek vizsgálata teszt alapján 9 felszín alatti víztest gyenge állapotú a nitrát szennyezettség miatt. További 1 sekély porózus felszín alatti víztest állapota a rendelkezésre álló adatok alapján a „jó, de gyenge kockázata" minősítésű, azaz kockázatos a nitrát szennyezettség miatt. A VGT1 keretében a felszín alatti víztestek körülbelül 16%-a (30 darab) volt oly mértékben szennyezett, mely indokolttá tette egy adott víztest gyenge állapotú minősítését, ezek közel 2/3-a (21 darab) sekély porózus víztest volt. Érzékelhető, hogy a felszín közeli víztestek kitettsége, illetve szennyezettsége jelentősebb most is, de az értékelés alapján javult a helyzet.

Magyarországon 2008–2013 évek között összesen 2338 peszticid kimutatás céljából vett vízmintát vizsgáltak, melynek több mint a fele (1351) VKI monitoring kútban történt. Az értékelésben összesen 40 664 minta növényvédőszer hatóanyag kémiai analitikai vizsgálata történt. A mérések 80 féle peszticidre terjedtek ki. A vizsgálatok csupán 7%-ában volt mérhető koncentráció. A mérések fele a Triazin csoport hatóanyagait vizsgálta, ahol az átlagosnál magasabb a kimutatható szennyezőanyag aránya: 9%, azaz indokolt volt erre a csoportra nagyobb figyelmet fordítani. A növényvédőszer hatóanyaggal szennyezett minták 11%-a küszöbérték feletti, ugyanez az atrazin esetében 17%. A kimutatott hatóanyagoknál a megfordítási pont felett a mérések 14%-a volt, de az összes Triazinok méréshez viszonyítva ez is csak a 0,5%. Összefoglalóan elmondható, hogy a mérések alapján peszticid terheltség miatt egyetlen víztest sem gyenge vagy „jó, de gyenge kockázata" minősítésű.

A pontszerű szennyezőforrásokból származó szennyezőanyagok esetében általában (szulfát, klorid, fémek, továbbá PAH, VOCl) ugyan több objektum mérési adata küszöbérték fölötti koncentrációt mutatott, de a részletes értékelés eredményeként megállapítható volt, hogy ezek oka vagy mintavételi, mérési, illetve adatkezelési problémából vagy kútszerkezeti hibából adódott, tehát nem tényleges túllépésről van szó, vagy a szennyezés – mértéke és pontszerű jellege miatt – nem veszélyeztet receptorokat. A szennyezési csóvák kiterjedésének elemzése alapján azt mondható, hogy nem ismerünk jelentős kiterjedésű, a víztest egészének állapotát veszélyeztető pontszerű szennyezőforrást és a szennyezőforrás okozta talajvíz-szennyeződést.

A szennyezőanyagok jelenléte az ivóvizet szolgáltató vízbázisok esetében azonban az emberi egészséget közvetlenül is veszélyeztetheti, ezért a víztesteken belül a vízbázisok kiemelt figyelmet kapnak az állapotértékelés során.

A vízbázisokat veszélyeztető szennyezőanyag túllépések értékelése a termelőkutak és az ivóvízbázisok védőterületeire eső megfigyelő kutak rendelkezésre álló valamennyi 2010 és 2012 közötti adata alapján készült. Összesen 20 (11 sekély porózus, 2 sekély hegyvidéki, 2 hegyvidéki, valamint 5 karszt) víztest gyenge állapotú. Jelentős szennyezés összesen 30 vízbázist érint, ezek közül 15 vízbázison már termelőkút is szennyeződött. Általában a szennyezett vízbázisokra a települési vagy mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezés a jellemző.

A statisztikai trendvizsgálatok a következő alkotókra terjedtek ki: NH_4^+, NO_3^-, Cl^-, SO_4^{2-}, fajlagos elektromos vezetőképesség, Pb, Hg, Cd, pH és oldott oxigén tartalom, valamint egyes szerves komponensek és peszticidek. A trendvizsgálat kiterjedt valamennyi felszín alatti víztest kémiai feltáró és operatív monitoring (fent felsorolt) adatának idősorára. Az értékelések eredményeként összesen 15 víztest „gyenge" vagy „kockázatos" állapotú a statisztikailag szignifikáns emelkedő trendek alapján. Szignifikánsan emelkedő, gyenge kémiai állapotot mutató trendek jellemzően a nitrát és az ammónium koncentrációk esetében figyelhetők meg, de előfordul szulfát adatok esetén is.


A trendvisszafordulás meglétét csak közvetett módon lehetett vizsgálni. Az előző időszak adatait megvizsgálva trendvisszafordulást lehet valószínűsíteni a Cl^- és az SO_4^{2-} vonatkozásában az sp.1.15.1, illetve az NH_4^+ vonatkozásában az sp.1.2.1 sekély porózus víztesteken. A trend továbbcsökkenését mutatja az NO_3^- az sp.2.11.1, valamint jelentős (tovább) csökkenését a SO_4^{2-} az sp.2.12.2 víztestek esetében.

Az intrúziós teszt kapcsolódik a mennyiségi állapot értékeléshez, továbbá a hosszan tartó és jelentős tendenciákkal kapcsolatos értékeléshez is. A porózus vízadó rétegekre a nitrát szennyeződés a trend vizsgálatok alapján nem húzódott le, a termális karsztvíztestek vízminőségi változásai egyelőre nem értek el olyan mértéket, amely miatt technológiaváltásra vagy a hasznosítás felhagyására került volna sor. Az intrúziós teszt alapján nem ismerünk olyan termelés hatására bekövetkező vízkémiai változást, amely alapján bármelyik víztestet gyenge állapotúnak kellene minősíteni.

6.2.3. Felszín alatti víztestek állapotának összesített minősítése

Felszín alatti víztestek összesített minősítését a mennyiségi és a kémiai minősítés eredményei közül a rosszabbik határozza meg.

6-5. ábra: A felszín alatti víztestek összesített állapota



Az elvégzett tesztek alapján a 185 felszín alatti víztest közül 98 jó állapotú, 64 állapota gyenge és 23 víztest a „jó, de gyenge kockázata" minősítést kapta.

Az eredmények azt mutatják, hogy a felszínhez közeli sekély porózus víztesteink vannak a legrosszabb állapotban mind mennyiségi, mind minőségi szempontból.

6.3. Védelem alatt álló területek állapotának értékelése

6.3.1. Ivóvízkivételek védőterületei

A felszíni ivóvízbázisok minősítése a 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendeletben megadott határértékek szerint történt, és a meghatározott fizikai és kémiai paraméterekre terjedt ki. A minősítéshez a környezetvédelmi hatósági monitoring keretében végzett és az országos felszíni vízminőségi adatbázisban (FEVI) nyilvántartott mérési adatokat használták fel a 2009–2012 időszakra vonatkozóan.

A vízkivételi helyek (illetve azokhoz legközelebb lévő mintavételi helyek) értékelése alapján határérték túllépés csupán két mintavételi helynél fordult elő:

– Az Ipoly vízminősége az ökológiai állapotértékelés alapján az átlagos foszfát koncentráció, valamint a tápanyagra érzékeny fitobenton miatt kifogásolt. A minősítés nem terjedt ki a szélsőértékek vizsgálatára, hosszú távon kockázatot jelenthet a folyó tápanyag terhelése.
– A Csatorna-patak szerves szennyezés miatt kifogásolt. Azonban a minősítéshez felhasznált mérési pont nem a tározón van, ezért csak korlátozottan lehet az adatokból a vízkivételi hely állapotára következtetni.

A felszín alatti ivóvízbázisok állapotát az előző fejezetben tárgyaltuk, a vízbázisok veszélyeztetettsége ebben a részben kerül bemutatásra. A vízbázisok veszélyeztetettségét leginkább az okozza, hogy a vízbázisok jelentős része vagy nem rendelkezik jogerőre emelkedett védőterületi határozattal, vagy az annyira általános, hogy abban a vízbázisra vonatkozó korlátozások, intézkedési kötelezettségek nem jelennek meg. Ennek következtében a sérülékeny ivóvízbázisok túlnyomó részén a védelembe helyezés lépései elmaradtak, a biztonságba helyezés nem történt meg.

A nyilvántartás szerint országos szinten 665 darab közcélú felszín alatti vízbázis rendelkezik védőterületi határozattal. A fennmaradó 1268 darab vízbázisnak nincs jogerős határozata, ezek közül 729 (57,4%) darab sérülékeny földtani környezetű vízbázis.

Annak ellenére, hogy vízbázisok belső és külső védőövezetének védelmére szigorú előírások vonatkoznak, mégis számos potenciális pontszerű szennyezőforrással kell számolni, melyek a havária jellegű szennyezések miatti kockázatot jelentenek.

A hidrogeológiai védőövezetek területén a diffúz szennyeződések nagy része a települési és a mezőgazdasági területhasználatú területekről származik: az 1148 sérülékeny földtani környezetű vízbázisból 228 db (19,8%) esetében a belterületek és a mezőgazdasági területek aránya 40–75% között van, míg 751 db (65,4%) vízbázison meghaladja a 75%-ot, vagyis jelentősen veszélyeztetett.

Vízminőségi veszélyeztetettséget okoz a felszíni vízfolyáson érkező szennyezőanyag. A Duna mellett található parti szűrésű vízbázisok, valamint a karsztvízbázisok a legveszélyeztetettebbek. Ebből a megközelítésből 232 darab (20,2%) vízbázis veszélyeztetett.

A földtani közeg és a felszín alatti víz tényleges szennyezettségéről rendelkezésre álló adatok szerint összesen 46 szennyezett terület érint vízbázis hidrogeológiai védőterületet. Három érintett vízbázis (Szentendre Regionális D-i vízbázis, Csepel-Halásztelek vízmű, Kunmadaras vízmű) esetében a szennyezett terület kármentesítése a tényfeltárási, illetve beavatkozás előtti szakaszban van, míg a szennyezés kezelése 14 vízbázisnál van folyamatban. 11 vízbázis esetében az érintettség megszűnt.

A földtani közeg állapotában történő változás természetesen is bekövetkezhet (pl. suvadás), de fontosabbak az emberi tevékenység (pl. bányászat) következményei. Földtani közeg állapotában bekövetkező változás összesen 229 (19,9%) vízbázis esetében jelentős hatású.

Az éghajlat változásából eredő potenciális veszélyek eredete, hogy a felszín alatti vizek utánpótlása a csapadékból származik. A talaj, a karsztos és a parti szűrésű vízbázisaink mennyiségi és minőségi okokból is veszélyeztetettek. Az éghajlat mennyiségi változásából fakadó potenciális veszély 345 (29,9%) vízbázisnál áll fenn, míg minőségi változásból adódó veszély 143 (12,4%) vízbázisnál jelentős.

A felszíni vizek elsősorban árvízkor veszélyeztetnek vízbázisokat. A Duna parti szűrésű vízbázisainak belső védőterülete a nagyvízi mederben található, amelyet árvízkor elönt a víz. A villám árvíz a karsztvízbázisok vízminőségét veszélyezteti. Azok a vízbázisok szintén veszélyeztetettek, melyek védőterülete nagyvízi medret érint. Ezek alapján összesen 349 (30,4%) vízbázis esetén jelentős az árvizek hatása.

6.3.2. Nitrát- és tápanyagérzékeny területek

A felszíni vizek esetében Magyarországon az eutrofizáció – az ország speciális természeti adottságai, illetve a vizek fizikai és kémiai karaktere miatt – mind a folyók, mind a tavak esetében részben emberi hatásra bekövetkező, részben természetes jelenség. Folyóink egyharmada eutróf, közel fele potenciálisan eutróf kategóriába sorolható, tavaink túlnyomó többsége nem eutróf, közel harmada potenciálisan eutróf. A nitrátérzékenység szempontú állapotértékelés a 2012 előtti időszakra vonatkozik (második nitrát országjelentés[22] alapján), a következő állapotértékelés 2016-ban esedékes.

A trofitás értékelése mellett a második nitrát-jelentésben (2012) a trofitási mutatók változásának vizsgálata is elkészült, melyben a 2004–2005 és a 2009–2010 éveket hasonlították össze. A mutatók változása jelzi, hogy a vizsgált mintavételi helyeken egyszerre vannak jelen növekvő és csökkenő trofitási trendek, melyek közül a csökkenő trendek dominánsak (klorofill-a nyári átlag 51,9%, ortofoszfát 71,7%, összes foszfor 63,7%), ugyanakkor a mintavételi helyek 24–39%-án a trend növekvő (klorofill-a nyári átlag 39,1%, ortofoszfát 24%, összes foszfor 27,8%).

A növekvő trendet mutató vízgyűjtők védelmének érdekében, tekintettel a felszíni vizek tápanyagterhelésének jelentős mértékére, a nitrát-érzékeny területek növelésével a védettség fokozására tettek javaslatot, amely alapján 2013-ban a nitrát-érzékeny területek összességében 23,1%-kal növekedtek.

Felszín alatti vizeink nitrát szennyezettségi állapota – a második nitrát jelentés alapján – közepesnek mondható, hiszen a 2008–2011 periódusban összesen 121 monitoring ponton (6,9%) haladta meg az átlagos nitrát tartalom az 50 mg/l értéket. További 40 olyan pont van, ahol az átlag ugyan 50 mg/l alatti, de a maximális nitrát koncentráció (legalább egy alkalommal) nagyobb volt, mint 50 mg/l. Az átlagos koncentrációk alapján a veszélyeztetett (40–50 mg/l nitrát tartalmú) monitoring pontok száma 25 db (1,4%), a maximális koncentrációk esetében 26 db (1,5%). A maximum koncentrációk alapján számolva közülük 10 esetben prognosztizálható, hogy a változás eléri az 50 mg/l értéket a következő 4 éves periódus végére.

A nitrát tartalom változásának trendjét 1720 monitoring ponton lehetett vizsgálni maximum és átlagos nitrát koncentrációra. Az átlagos nitrát koncentráció alapján számolt trend összességében kedvezőbb (stabil 67,33%, növekvő 16,11%, csökkenő 16,57%) a maximum nitrát koncentráció trendjénél (stabil 56,51%, növekvő 22,79%, csökkenő 20,7%). Megállapítható, hogy a sérülékeny zónában (0, 1a, 1b és 3) a 2008–2011 közötti időszakban, összehasonlítva a megelőző időszakkal, több helyen kiugró értékeket mértek a nitrát tartalomban, amely a 2010. évi szélsőséges csapadék események eredménye lehet.

A felszín alatti vizes monitoring pontok adatainak kiértékelése alapján a felszín alatti vizek állapota nagyon lassan, de javult a két nitrátjelentés közötti időszakban, miközben újabb területek nitrátérzékeny kijelölésére is szükség volt feltehetően lokális hatások érvényesülése miatt.

A tápanyagterhelésre érzékeny vízgyűjtők kijelölésével a 91/271/EEC direktíva a szennyíztisztításra fokozott tápanyag eltávolítást ír elő azokon a területeken, melyeken a felszíni vízbe vezetett tápanyagterhelés az arra érzékeny vizek eutrofizációdását okozhatja. A Fekete-tenger védelme érdekében Magyarországnak meg kell felelnie a tápanyag eltávolításra vonatkozó előírásoknak, melyet a hazai szabályozás további tápanyagérzékeny területek kijelölésével is támogat.

A hazai szabályozás szerint a tápanyagterhelésre érzékenynek kijelölt felszíni vizek állapotértékelése 143 víztestet érint. Az integrált, valamint a trofitási állapotot jellemző minősítés szerint 93 víztest (65%) megfelelő, azaz a minősítő elemek nem utalnak jelentős tápanyagterhelésre vagy magas eutróf állapotra. 30 víztest esetében az állapot kifogásolt, további 20 víztest adathiány miatt nem volt értékelhető. Összességében megállapítható, hogy ezeknek a védelem alatt álló víztesteknek a trofitási állapota az országos átlagnál jobb, tápanyagterhelésük az esetek többségében nem jelentős.

[22] JELENTÉS az Európai Bizottság részére a 91/676/EGK irányelv 10. cikke értelmében „a mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni vízvédelmi feladatok végrehajtásáról", Időszak: 2008–2011., Vidékfejlesztési Minisztérium, 2012. október 31.

6.3.3. Természetes fürdőhelyek

A 2006-ban életbe lépő új „fürdővíz" irányelv (2006/7/EK) a korábbi előírásoknál szigorúbb követelményeket támasztott a fürdővizek minőségével és azok monitorozásával szemben egyaránt. Az irányelv szerinti minőségi értékelést első alkalommal a 2011. évi fürdési idényt követően volt kötelező jelenteni, de már a 2010-es évi minősítés is rendelkezésre állt.

Az értékelt 5 évben (2010–2014) 240 fürdőhely jellemzésére került sor. Az összes minősítettből (240) 174 fürdőhelyen a vízminőség megfelelt, ez 72%-os megfelelést jelent. A strandok 56%-án stabilan kiváló a vízminőség. Jelenleg a kijelölt fürdőhelyekből mindössze 6 db (2,5%) olyan eset van, ahol a nem megfelelő vízminőség tartósan akadályozza a fürdőzést. Az új értékelési rendszerben a vízminőségi haváriákat és a bezárások okát is jelenteni kell. Az öt év alatt 5 alkalommal állt elő kedvezőtlen vízminőségi helyzet, ebből 3 alkalom a Balatonon volt, valamint 2014-ben a Tiszán Mindszentnél és a Hegyhátszentjakabi halastavon.

Potenciálisan intézkedést igénylő, a határértékek túllépése miatt fürdőhely szempontjából 3 víztest nem megfelelő minősítésű 2010–2014 évi értékelés szerint: a Tisza Túrtól Szipa-főcsatornáig szakasza, a Kettős-Körös és a Mosoni-Duna középső szakasza. A nagy tavak és a kisebb állóvizek többségével a fürdővíz követelmények teljesítését tekintve továbbra sincs probléma.

A védettség okán víztestekhez nem tartozó, fürdésre kijelölt vizeknél – a többségében megfelelő minősítés mellett – csak nem minősíthető állapotbesorolás fordult elő. Az első vízgyűjtő-gazdálkodási tervben 5 db fürdőhely volt megjelölve: az üzemelő strandok közül a Bánki-tó és a Szegedi Sziksós-fürdő strandok kiválóak, a Mártélyi Holt-Tisza jó minősítésűek voltak a vizsgált időszakban.

Továbbra is érvényes, hogy a fürdővizek vonatkozásában a valóságos helyzet a bemutatott statisztikához képest kedvezőtlenebb, hiszen több olyan állóvizünk és vízfolyásunk is van, melyeken a vonatkozó szabályozás értelmében strand eleve ki sem jelölhető a nem megfelelő bakteriológiai vízminőség miatt.

6.3.4. Természeti értékek miatt védett területek

Hazánk természeti-ökológiai értékekben kiemelkedően gazdag. Az ország területének több mint 20%-a természetvédelmi oltalomban részesül, ennél fogva nagy a felszíni és felszíni alatti víztestek általi érintettség. A vizek jó állapota szempontjából tehát igen hangsúlyos a víztől függő védett élőhelyek jó állapotának biztosítása.

A természeti értékek miatt védett területek állapotának értékelését minden olyan Natura 2000 területre elvégeztük, amelyen víztől függő élőhelyek találhatók (Magyarországon előforduló 46 féle élőhelytípusok közül 20 tekinthető víztől függőnek). Az országosan védett területek ~95%-a része a Natura-hálózatnak, így ezek az információk a hazai természeti értékek miatt védett területek csaknem teljes körét lefedik. Az értékelés eredményeként hazánkban 185 jelentősen károsodott, 143 károsodott, 35 kevésbé károsodott, 46 nem, vagy alig károsodott víztől függő Natura 2000 terület található. A Natura 2000 területenkénti állapotértékelést, a víztől függő károsodottságot a 6. függelék mutatja be.

Az élőhelyek legnagyobb problémája szinte egyöntetűen a vízhiány. Legsúlyosabban érintettek a homokhátságok FAVÖKO élőhelyei: lápok, buckaközi láprétek, kiszáradó láprétek, mocsárrétek, homoki tölgyesek. A nagy folyóinkkal kapcsolatos égető probléma a hullámtereken, a mellékágakban, a korábban vízjárta területeken, a holtmedreken és más kapcsolódó értékes vizes élőhelyeken az ökológiailag szükséges vízmennyiség hiánya. A talajfelszín mélyedéseiben egykor kialakult lefolyástalan szikes tavak (pl. a kiskunsági Zab-szék, Kelemen-szék) és mocsarak (pl. Kisréti-tó) továbbra is szárazodnak.

Jelentős és alig kezelhető problémát okoz a klímaváltozással összefüggésbe hozható aszályos évek sorozata, a téli hótakaró rendszeres elmaradása, a nyári hőségek idejének meghosszabbodása vagy akár az egyre gyakoribb légköri aszály. A klímaváltozás jelének tekinthető számos új, délről felhúzódó faj megjelenése és térnyerése.

A vízhiányon túl – az eddigi előrelépések ellenére még mindig – jellemző probléma számos vízfolyáson (Sajó, Tarna, Körösök, Rába, Kapos stb.), hogy főként a halak számára nem átjárható a víztest, amit a duzzasztók és zsilipek nem megfelelő üzemeltetése, ill. a hallépcsők hiánya okoz.

Külön említést érdemelnek a Dráva-menti területek, ahol a Dráva felsőbb szakaszán és a Murán épített csúcsra járatott vízerőművek miatti a medererózió és a nagyfokú napi vízszintingadozás számos állat- és növényfaj állományának csökkenését idézték elő. A Dráva középső és alsó szakaszán végzett folyószabályozási, árvízvédelmi és meliorációs munkálatok következtében gyakorlatilag megszűnt a folyó és az ártere közötti dinamikus kapcsolat, a talajvíz szintje lesüllyedt, az ártér nagy területein szárazodás, az élőhelyek degradációja indult meg.

Általános problémaként kell említeni a mederszabályozási beavatkozások következményeként a vizek gyors levezetése miatt előálló vízhiányt, az ökológiai szempontból sivár mederformákat, melyek gátjai a változatos élőhely-mozaikok kialakulásának, természetközeli társulások megtelepedésének a parti zónában.
Gyakran előforduló problémát jelentenek az ökológiai szempontokat nélkülöző mederfenntartó munkálatok, valamint a helytelen mezőgazdasági gyakorlat (pl. partok mederélig való szántása). A túl nagy területre kiterjedő, vagy rosszul időzített mederfenntartó munkálatok élőhelyek eltűnését, fajok, fajcsoportok sérülését, a parti zónáció pusztulását eredményezhetik.
A vizek minőségéből adódó problémák legtöbbje lokális, (pl. szennyvízkibocsátások, állattartó telepek, hulladéklerakók). Nagyobb területet érinthetnek a diffúz mezőgazdasági szennyezések, de alapvetően ezek nem megfelelő vízminőségből eredő problémák kisebb ökológiai kockázatot rejtenek, mint az általános vízhiány.

6.3.5. A halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizeink állapota

A halak élőhelye szempontjából védettnek kijelölt vizek minőségi követelményeit a 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet rögzíti. A kijelölt, védelem alatt álló vizeink az első vízgyűjtő-gazdálkodási tervben rögzített helyzethez hasonló problémákat mutatnak, de több esetben javuló tendencia figyelhető meg. A minősítést eredménye szerint két halas víz továbbra sem megfelelő:

– a Galla-patak alsó szakasza továbbra is több komponens szempontjából kifogásolt, mely a korábbi ipari tevékenység hatása helyett most már inkább belterületi szennyvíz eredetre utal (a vízgyűjtőn a belterület aránya jelentős), a szennyezés kismértékben a felső szakaszon is jelen van;
– a Szinva-patak vízminősége a Hámori-tó felett továbbra is jó, lejjebb azonban a sótartalom antropogén szennyezésre utal (korábban szerves és fémszennyeződést mutatott az értékelés, ezt a mostani minősítés már nem igazolja);
– A Hármas-Körös, a Keleti-főcsatorna és a Tapolca-patak vize továbbra is megfelelő, míg javult:
– a Tiszán a korábban kifogásolt, felvízi eredetű oldott réz és cink szennyezettség a mostani értékelésben már nem volt kimutatható;
– a Rába torkolati szakaszán sem jelzett az értékelés határérték túllépést (korábban fenol probléma volt), a vízminőség most megfelelő.

7. KÖRNYEZETI CÉLKITŰZÉSEK

A Víz Keretirányelv a felszíni vizekre a következő környezeti célkitűzések elérését tűzi ki:

– a víztestek állapotromlásának megakadályozása;
– a természetes állapotú felszíni víztestek esetén a jó ökológiai és jó kémiai állapot megőrzése vagy elérése (vagy a kiváló állapot megőrzése);
– az erősen módosított vagy mesterséges felszíni víztestek esetén a jó ökológiai potenciál (a hatékony javító intézkedések eredményeként elérhető állapot) és jó kémiai állapot elérése;
– az elsőbbségi anyagok által okozott szennyeződések fokozatos csökkentése és a kiemelten veszélyes anyagok bevezetéseinek, kibocsátásainak és veszteségeinek megszüntetése vagy fokozatos kiiktatása.

A felszín alatti vizekre a VKI-ban előírt célok kiegészülnek a felszín alatti vizek védelmére vonatkozó 2006/118/EK[23] irányelvben foglaltakkal:

– a felszín alatti vizek szennyeződésének korlátozása, illetve megakadályozása;
– a víztestek állapotromlásának megakadályozása;
– a víztestek jó mennyiségi és jó kémiai állapotának elérése;
– a szennyezettség fokozatos csökkentése, a szennyezettségi koncentráció bármely szignifikáns és tartós emelkedő tendenciájának megfordítása.

[23] 2006/118/EK Irányelv a felszín alatti vizek szennyezés és állapotromlás elleni védelméről (2006. december 12.).

Mindezeken túlmenően a vizek állapotától függő, az egyes víztestekhez közvetlenül vagy csak közvetetten kapcsolódó védett területeken (lásd 2. fejezet) teljesíteni kell a védetté nyilvánításukhoz kapcsolódó speciális követelményekkel összefüggő célkitűzések eléréséhez szükséges intézkedéseket, a vizeket, illetve a vízgyűjtőket érintően.

Az erősen módosított állapotú víztestek kijelölésére vonatkozóan a VKI előírja – VKI 4. cikk (3) bekezdés –, hogy igazolni kell, hogy a víztest mesterséges vagy megváltoztatott jellemzői által szolgált, hasznos célkitűzések a műszaki megvalósíthatóság vagy az aránytalan költségek miatt nem érhetők el olyan más ésszerű módon, amely környezeti szempontból jelentős mértékben jobb megoldás lenne.

A VKI alapkövetelménye szerint a megállapított célokat 2015-ig el kell érni. A környezeti célkitűzés csak akkor érhető el, ha valamennyi intézkedés megvalósul, és hatásuk meg is jelenik a vizek állapotában. Ez a gyakorlatban jellemzően így nem valósítható meg. Lehetnek olyan víztestek, ahol a jó állapot/potenciál csak a következő kétszer 6-éves tervciklusban érhető majd el (2021-es vagy 2027-es határidővel), illetve lehetnek sajátos víztestek is, amelyek helyzete olyan, hogy hosszútávon is csak enyhébb környezeti célkitűzés érhető el. Emiatt a VKI lehetővé teszi mentességek alkalmazását megfelelő és alapos indoklás alapján.

7.1. Mentességi vizsgálatok

A mentességi vizsgálatok célja azoknak az indokoknak a bemutatása, amelyek a VKI által megfogalmazott célkitűzések elérését megakadályozzák. Nagyon lényeges, hogy minden egyes mentességi indok, amire a VKI lehetőséget ad minden egyes víztesten külön-külön megjelenjen a VGT-ben. A mentességeket a célok szerint is külön-külön kell megállapítani, a felszíni vizeknél külön kell vizsgálni az ökológia célkitűzésekre és a kémia célkitűzésekre, a felszín alatti vizek esetében a mennyiségi és kémiai célkitűzésekre vonatkozó mentességeket.

A mentességek lehetőségei:

– Időbeni mentesség [VKI 4. cikk (4) bekezdés], három féle okból adható. A célkitűzések teljesítése műszaki megvalósíthatósági vagy aránytalan költségesség vagy a természeti viszonyok miatt meghatározott határidőre nem érhető el, ezért annak határidejét 2021-re vagy 2027-re lehet módosítani. (A 2027 utáni teljesítés abban az esetben fogadható el, ha minden intézkedés megtörtént 2027-ig, de ezek hatása még nem érvényesül).
– A természetes vizek esetében enyhébb környezeti célkitűzések megállapítása [VKI 4. cikk (5) bekezdés] indoka az, hogy a víztestet érintő emberi tevékenység által kielégített környezeti és társadalmi-gazdasági igények nem valósíthatók meg olyan módszerekkel, amelyek környezeti szempontból jelentősen jobb megoldások, és amelyeknek nem aránytalanul magasak a költségei. Ebben az esetben azt is igazolni kell, hogy az összes olyan intézkedés megtörtént, amely a hatásokat csökkenti.
– Időbeni mentességet vagy enyhébb célkitűzést egyaránt indokolhat kivételes vagy ésszerűen előre nem látható természetes ok vagy vis major.
– Egy felszíni víztest fizikai jellemzőiben vagy egy felszín alatti víztest vízszintjében bekövetkezett új változások (hidromorfológiai beavatkozások) és egyéb fenntartható fejlesztések esetén a VKI 4. cikk (7) bekezdés szerinti mentesség adható, ha a vizsgálat eredménye ezt igazolja. A VKI 4. cikk (7) bekezdés szerinti vizsgálat ma már kötelező eleme a (stratégiai) környezeti vizsgálatoknak, a környezeti hatásvizsgálatnak, az engedélyezési eljárásoknak.

Az alkalmazott víztestenkénti mentességeket a 6. függelék tartalmazza.

A különböző mentességi indokok előfordulását foglalja össze a 7-1. táblázat. A táblázat mutatja, hogy a felszíni vizek esetében még mindig jelentős az adathiány, ismerethiány miatti mentesség, különösen a kémiai állapot vonatkozásában. Egyedül a vízfolyások ökológiájával kapcsolatban került túlsúlyba a gazdasági indok. Van olyan víztest, ahol két mentességi indok is előfordul, jellemzően akkor, ha szükséges a szomszédos országokkal való összehangolt intézkedés is a célállapot elérésére. A felszín alatti vizeknél legtöbbször a természeti okok alapján igazolható mentesség. A terv négy, az Északi-középhegység peremén és a Jászságban található felszín alatti víztest-csoportnál fogalmaz meg enyhébb célkitűzést, a Mátra- és Bükkaljai lignitbányák víztelenítése miatt.

7-1. táblázat: A mentességi vizsgálatok eredményei
(az ok előfordulása a mentességet igénylő víztestek %-ában)

Mentességi okok	Vízfolyás ökológiai %	Vízfolyás kémiai %	Állóvíz ökológiai %	Állóvíz kémia %	Felszín alatti mennyiségi %	Felszín alatti kémiai %
M1: Jelenleg nem ismert megbízhatóan a víztest állapota, illetve a kedvezőtlen állapot oka	34,18	83,08	75,45	94,62	36,84	0,0
M2: A jó állapot eléréséhez a szomszédos országgal összehangolt intézkedésekre is szükség van	5,60	3,30	0,0	0,0		
G1: Az intézkedéseket az adott víztesten nem éri meg megtenni a becsülhető pozitív és negatív közvetlen és közvetett hatások, illetve hasznok és károk, ráfordítások alapján					7,02	0,0
G2: Az intézkedések 2015-ig történő megvalósítása aránytalanul magas terheket jelent a nemzetgazdaság, a társadalom bizonyos szereplői vagy egyes gazdasági ágazatok számára	56,67	16,92	23,95	5,38		
T1: Ökológiai állapot helyreállása hosszabb időt vesz igénybe	9,3	0	0,06	0	33,33	0,0
T2: A felszín alatti víz állapot helyreállásának ideje hosszabb					59,65	100

A VKI 4. cikk (7) bekezdése alapján feltételezhetően a mentességi kritériumoknak megfelelő társadalmi-gazdasági igényeket kielégítő okok:

– Települések fenntartható fejlesztése, árvízvédelme, belvíz és csapadékvíz elvezetése, lakosság ivóvízellátása beleértve a tározást is;
– Mezőgazdasági területek ár- és belvízvédelme, öntözés, állattartás, halgazdálkodás vízellátása;
– Ipari- és energiatermelés vízhasználatai beleértve a tározást és duzzasztást is;
– Közlekedési létesítmények védelme és hajózás;
– Turizmus és rekreáció (vízi turizmus, horgászat, fürdés);
– Vízgazdálkodási célú fentiekbe nem tartozó egyéb (vízvisszatartás, tározás, átvezetés, természetvédelem stb.) beavatkozásai.

7.2. Döntési prioritások

Kiindulási alap azoknak az intézkedéseknek a listája, amelyek szükségesek a jó állapot (mesterséges és erősen módosított víztestek esetén a jó ökológiai potenciál) eléréséhez (víztestenkénti intézkedési listát a 6. függelék tartalmazza). Ez a lista tartalmazza a már eldöntött, folyamatban lévő vagy tervezett intézkedéseket. A lista összeállításakor a költséghatékonyságra vonatkozó szempontokat is érvényesíteni kellett.
Az intézkedések válogatásának, azok ütemezésének és a környezeti célkitűzések teljesítésének összehangolása többlépcsős iteratív folyamat eredménye, amelyben egyaránt szerepelnek a műszaki, a gazdasági és a társadalmi szempontok. A részletes intézkedési program műszaki és gazdasági elemeinek tervezésével párhuzamosan, a különböző társadalmi egyeztetések (ld. 10. fejezet) eredményeinek figyelembevételével került sor a célkitűzések pontosítására és a mentességek indoklásának véglegesítésére.

Az előző pontban bemutatottak alapján látható, hogy nem lehet minden víztestre egyszerre, 2015-ig, de 2021-ig sem elérni a környezeti célkitűzést, ezért már a VGT1-ben szükség volt szűrési kritérium rendszer felállítására, amely az

intézkedésekre és a víztestekre vonatkozó időbeni rangsorolás szempontjait, azaz a prioritásokat rögzíti. Ez a prioritás rendszer lényegében nem változott. Kétféle prioritást kell alkalmazni a VKI felépítéséből és logikájából következően:

– intézkedési prioritást, amely a különböző típusú intézkedéseket rangsorolja, a fontosságuk, a VKI-ban betöltött szerepük alapján,
– területi prioritást, amely a víztesteket rangsorol, a fontosságuk, illetve egymáshoz vagy a védett területekhez való kapcsolódásuk alapján – ezeknél a prioritás úgy érvényesül, hogy az intézkedéseket a célkitűzésnek megfelelő ütemezéssel kell megadni.

Intézkedés típusú prioritások

– Elsődleges prioritása van a VKI szerinti alapintézkedések és az ún. további alapintézkedések, azaz a VKI céljait szolgáló, már hatályos tagállami szabályozási intézkedések végrehajtásának. Ez független attól, hogy az intézkedések a VKI szempontjából szükségesek-e vagy elegendőek-e célkitűzések eléréséhez.
– A VGT végrehajtási feltételeit megteremtő, átfogó intézkedések (szabályozási, gazdasági ösztönzők, hatósági és igazgatási munka fejlesztése, valamint a monitoring és az információs rendszerek fejlesztése, a támogatási rendszerek fejlesztése, képességfejlesztés és szemléletformálás, részletesen lásd 8.4. fejezet). Az átfogó intézkedések közül azokat, amelyek elengedhetetlenül szükségesek az intézkedési program végrehajtásához (szabályozási, gazdasági ösztönzők) már 2016–2018 között ütemezetten kell megvalósítani.

Terület-víztest szintű prioritások

– Be kell illeszteni a terv második ciklusába azokat az intézkedéseket, amelyek elfogadott projektekben szerepelnek, és elősegítik egyes víztestek környezeti célkitűzéseinek elérését.
– Előnyben kell részesíteni a VKI 4. cikk (1) bekezdés c) pontja alá tartozó, nem megfelelő állapotú védett területeket és a jó állapotuk eléréséhez szükséges intézkedéseket.
– Azok a víztestek prioritást élveznek, ahol a jelenlegi támogatási ciklusban 2021-ig finanszírozható intézkedésekkel (beleértve a szükséges, javasolt támogatási rendszerbeli változásokat) elérhető a jó állapot. A prioritás kiterjed azokra a jó állapotú víztestekre is, ahol a jó állapot fenntartása intézkedést igényel.

A 2021. évi célkitűzések meghatározásakor tehát figyelembe kell venni, hogy az igénybe vehető állami és EU fejlesztési források nagy része determinált, a 2014–2020-as eldöntött az Operatív Programok és a Vidékfejlesztési Program keretében. Jelentős szerepe lehet a VGT2 intézkedéseknek abban, hogy a rendelkezésre álló keretekből, amennyire csak lehet VKI intézkedéseket vagy VKI konform fejlesztéseket valósítsanak meg (pályázati kiírások, pótlólagos hazai források).

A 2021-ig tervezett VGT2 Intézkedési Programja figyelembe veszi a már eldöntött kereteket, így reális és megvalósítható. Hangsúlyozni kell, hogy gyakorlati jelentősége mind a 2021-ig végrehajtandó intézkedéseknek, mind a 2027-ig végrehajtandó intézkedéseknek van. 2021-ig lényegében a VGT inkább követő szerepet játszik, döntően az adott kereteken belül mozoghat, térben és időben is korlátozottak a lehetőségek. Bár a célokat (pl. enyhébb célkitűzések nagyobb arányban történő alkalmazását) a következő tervben (2021-ben), a pontosabb állapotértékelés, az előkészítő vizsgálatok, a megvalósítás addigi tapasztalatai és a változó finanszírozási lehetőségek figyelembevételével meg kell vizsgálni és a megvalósíthatóságot újraértékelni, mégis a most 2027-ig megfogalmazott intézkedésekkel már ténylegesen el kell érni a célokat. Egyetlen kivétel lehet, ha minden intézkedést megtett az ország a jó állapot elérése érdekében, de természeti okok miatt 2027 utánra csúszik át a tényleges célok elérése. Ezért a VGT3 intézkedéseinek előkészítését már az időszak közepén el kell kezdeni, és a következő VGT3 így válhat kezdeményező szereplőjévé a tervezési folyamatoknak.

A VGT3 előkészítése kapcsán, a 2027-es célok elérése érdekében javasolható a VGT2-ben megfogalmazott, 2021-ig nem végrehajtható intézkedések további tervezése 2018-ig. Itt a műszaki, szabályozási intézkedéseken túl kimagasló jelentősége van a finanszírozási, gazdasági megalapozásnak. Figyelembe kell venni, hogy várhatóan 2020 után az EU finanszírozás jelentősége csökken, a hazai források szerepe várhatóan nő.

Kiemelt fontosságú feladat a VGT3 intézkedési programjának előkészítése már 2018-tól kezdődően.

7.3. Környezeti célkitűzések elérésének ütemezése

A vízfolyás víztestek (889) közül 822 van, ahol jelenleg nem jó az ökológiai állapot vagy az ökológiai potenciál, és ezért a célkitűzés a „jó ökológiai állapot elérhető", illetve a „jó ökológiai potenciál elérhető". Ezek közül főleg a KEOP-os, ROP-os szennyvíztisztítás korszerűsítési fejlesztések és diffúz szennyezést csökkentő beavatkozások eredményeként 2015-re 76 víztest eléri a fiziko-kémiai jó állapotot. További 233 olyan víztest van, amelynél 2021-re a fiziko-kémiai állapot várhatóan az ökológiai állapot/potenciál jó minősítést kaphat.
Az állóvizek esetében a még nem jó állapotú/potenciálú 167 víztest között egy olyan van, amelyik 2015-re eléri, és 125 van, amelyik 2021-re éri el a jó fiziko-kémiai állapotot.
A fiziko-kémiai jó állapot elérése után bizonyos időnek kell eltelnie a jó ökológiai állapot/potenciál bekövetkezéséhez. A tavaknál, a kis esésű, nagyon kis esésű kis és közepes vízfolyásoknál az üledék és a lassú vízcsere miatt kell 6 év a fiziko-kémiai jó állapot elérése után ahhoz, hogy a biológiai állapot is jó legyen. A többi vízfolyás esetében a jó fiziko-kémiai állapot elérése után 3 évvel már tervezhető a jó ökológiai állapot.
A biológiai folyamatok alapján azt lehet megállapítani, hogy 2021-re jó ökológiai állapot/potenciál elérhető a felszíni vízfolyás víztestek közül 76-nál, 2027-ig a VGT2 intézkedései alapján 233 víztestnél. Az állóvizek esetében 2021-re csak 1, 2027-re pedig 125 víztest éri el a jó állapotot.
A VGT3 ideje alatt a folyóvizeknél 513, az állóvizeknél 41 víztesten kell intézkedéseket megvalósítani annak érdekében, hogy 2027-re a fiziko-kémiai állapot jó legyen, ennek hatására a természeti folyamatok közreműködésével 2027 után várható a jó ökológiai állapot/potenciál elérése.
A vízfolyás víztestek közül jelenleg jó kémiai állapotú 434 db, 455 pedig vagy nem jó állapotú, vagy adathiány miatt nem lehetett minősíteni. Az állóvizek közül jelenleg 59 a jó, 130 a nem jó állapotú, vagy adathiány miatt nem minősített víztest.

7-2. táblázat: A jó ökológiai állapotot/potenciált elérő felszíni víztestek aránya időszakonként, a víztestek típusa szerint

Víztestek típusa	2015	2016–2021	2022–2027	2027+	Összesen
Vízfolyás	7,54%	8,55%	26,21%	57,71%	100%
Állóvíz	11,64%	0,53%	66,14%	21,69%	100%
Összes felszíni víz	8,26%	7,14%	33,21%	51,39%	100%

2021-ig összesen a vízfolyások 16%-a, az állóvizek 12%-a éri el a jó állapotot/potenciált. 2022–2027-ig a vízfolyások 26%-a, az állóvizek döntő többsége, 66%-a éri el a jó ökológiai állapotot/potenciált. A vízfolyás víztestek nagyobbik fele, 58%-a, az állóvíz víztestek közel 22%-a a jó ökológiai állapotot/potenciált várhatóan csak 2027 után éri el.
A jelenleg nem jó állapotú vízfolyások (455 db), állóvizek (130 db) 2027-re érhetik el a jó kémiai állapotot.
A felszín alatti víztestek közül 57 van, ahol jelenleg nem jó a mennyiségi állapot (azaz gyenge, vagy jó, de gyenge kockázatú). Ezek közül 23 olyan víztest van, amelynél 2021-re a jó mennyiségi állapot elérhető és 24 víztesten csak 2027-re lehet elérni a célt. Tíz víztesten 2027 után érhetőek el a célok, ebből négynél enyhébb célkitűzést állapítottunk meg. Az enyhébb célkitűzés oka, hogy a vízszintsüllyedést előidéző lignitbányászati tevékenység felszámolása aránytalan társadalmi és gazdasági következményekkel járna. A kémiai jó állapotot jelenleg 130 FAV víztesten sikerült elérni, 55 olyan víztest van, ahol nem jó a kémiai állapot. Egy víztesten 2021-ig, 48 víztesten 2027-ig, 6 víztesten ezután várható a jó kémiai állapot.


7-3. táblázat: A jó állapotot elérő felszín alatti víztestek aránya időszakonként, a minősítés típusa szerint

Jó állapot	2015	2016–2021	2022–2027	2027+	Összesen
Mennyiség	69,19%	12,43%	12,97%	5,41%	100,00%
Kémia	70,27%	0,54%	25,95%	3,24%	100,00%
Felszín alatti víztest	52,97%	7,03%	31,35%	8,65%	100,00%

2021-ig a felszín alatti víztestek 83%-a éri el a jó mennyiségi és mintegy 71%-a jó kémiai állapotot. A felszín alatti víztestek 91%-a várhatóan 2027-re jó állapotba kerül.

Az alábbi ábra (7-1. ábra) az ország összes víztestjére vonatkozó célkitűzések (a felszíni víztestek esetében a jó/kiváló ökológiai állapot/potenciál) elérésének ütemezését foglalja össze.

7-1. ábra: Víztestekre vonatkozó célkitűzések megvalósulása
(a megfelelő víztestek aránya az összes víztesthez viszonyítva %)



8. INTÉZKEDÉSI PROGRAM

8.1. VGT1 Intézkedési program végrehajtásának értékelése

Szakmai értékelés

A VKI előírja, hogy a vízgyűjtő-gazdálkodási terv minden korszerűsítésének tartalmaznia kell az előrehaladás értékelését, ezen belül az intézkedések megvalósulását, valamint minden olyan intézkedés összefoglalását és magyarázatát, amelyet előirányoztak a korábbi vízgyűjtő gazdálkodási tervben, de nem tettek meg.
Lényeges előrelépés történt az alapintézkedések végrehajtásában (Szennyvíz Program, Ivóvízminőség-javító Program, Nitrát Irányelv végrehajtása, Ivóvízbázis-védelmi Program, Országos Környezeti Kármentesítési Program. Az alapintézkedések finanszírozási hátterét lényegében a KEOP és az ÚMVP jelentette. Ugyanakkor a Szennyvíz Program, Ivóvízminőség-javító Program végrehajtásának költségei részben áthúzódtak a VGT2 időszakára, így csökkentik a többi VGT2 intézkedés finanszírozási lehetőségét. A nitrát-érzékeny területek (alapintézkedés) bővítésre kerültek, az ország területének 70%-a nitrát érzékeny besorolásba került, tehát jelentős, azaz 23,1%-os területi bővítésre került sor. A 2013. szeptember 1-jétől kijelölt nitrát érzékeny területeken az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet szerinti Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat előírásait 2014. szeptember 1-jétől kellett alkalmazni.

A VGT1 három területen tervezett 2015-ig megvalósítandó beruházási jellegű kiegészítő intézkedéseket:

– Környezeti infrastruktúra rendszerek (csatornázás vagy szakszerű egyedi, ill. település szintű szennyvíztisztítás és -elhelyezés megoldása 2000 LE alatt, rekultiváció). E területeken a ROP és a KEOP támogatások segítségével megvalósultak a beruházások.
– Vízfolyások és állóvizek hidromorfológiai állapotát javító intézkedések. Külön forrás nem állt rendelkezésre hidromorfológiai intézkedésekre. Azonban mind a ROP-ban (települési belvízelvezetés), mind a KEOP különböző vízgazdálkodási, természetvédelmi támogatási konstrukcióiban megvalósultak, megvalósulhattak hidromorfológiai állapotot javító fejlesztések is. A projektek pontos állapotjavító hatása jelenleg nem ítélhető meg pontosan. A ROP vonatkozásában csapadék-vízgazdálkodási (vízvisszatartás, vízhasznosítás) jellegű projekt nem valósult meg. A KEOP-ból finanszírozott VGT hidromorfológiai intézkedést (is) tartalmazó projektek között vannak

jó gyakorlatként, példaként szolgáló projektek is. A VGT2 időszakában feltétlenül szükséges a hidromorfológiai projektek eredményeinek értékelésére alkalmas indikátor rendszer kidolgozása.

– Vízvédelmi zónarendszer kialakítása, területi agrár-intézkedések (Erózió érzékeny területek, Belvíz érzékeny területek, Partmenti védősáv, Ártéri/hullámtéri gazdálkodás a vízvédelmi puffersávban). E feladatok teljesítése a VGT1 időszaka helyett a VGT2 időszakára tolódott át, az ÚMVP keretén belül még nem, de már a Vidékfejlesztési Program keretében kialakul a vízvédelmi zónarendszer és a területi agrár-intézkedések támogatási rendszere.
– Az átfogó intézkedések jelentősége kimagasló mind a végrehajtás előkészítésében, mind a következő 2015-ben előírt terv felülvizsgálat során. Az átfogó intézkedések nélkül a terv nem hajtható végre. Ezekkel a lépésekkel lehet alkalmassá tenni az államigazgatást, önkormányzatokat, az érintett ágazatokat és a lakosságot a VKI újszerű követelményeinek megértésére és az alkalmazkodásra.

A VGT1-ben a következő átfogó intézkedések szerepeltek:

– Jogalkotási és szabályozási feladatok. Az jogi szabályozási intézkedések részlegesen megvalósultak a VGT1-ben meghatározott 2012. évi határidőre. A további jogalkotási feladatok a VGT2 végrehajtása során történnek meg.
– Igazgatási eszközök fejlesztése. Több környezeti vizsgálati eljárás módosult. Az egyes tervek, programok tervezése során a (stratégiai) Környezeti Vizsgálat (SKV) készítése során és a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján a környezeti hatásvizsgálati vagy más hatósági eljárás keretében a VKI 4. cikk (7) bekezdés szerinti vizsgálatokat el kell végezni. A szabályozás 2014. április 10-től hatályos. VGT1 intézkedésként fogalmazódott meg a vízjogi engedélyezési eljárás módosítása, azonban ez nem valósult meg. A VGT1 időszaka alatt számos VKI szempontjából kedvező változás is bekövetkezett a vízhasznosítások szabályozásában, például az öntözési engedélyek feltételrendszerében (rétegvízből nem lehet öntözni, csak mikroöntözéssel, mérni kell, víztakarékos technológiát kell alkalmazni). A vízjogi engedélyt felül kell vizsgálni a felszíni vizeket szennyező elsőbbségi anyagok és egyéb specifikus szennyező anyagok környezetminőségi határértékei alapján.
– Hatósági és igazgatási munka erősítése. Az Intézkedési Program megvalósításában kiemelt jelentősége volt a hatósági és igazgatási feltételrendszer – személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek – biztosításának.
– Monitoring hálózat és eszközök fejlesztése, üzemeltetése terén történtek jelentős előrelépések, bár nem történt meg a monitoring rendszer üzemeltetési, működtetési költségeinek a költségvetésben elkülönítetten történő biztosítása. Jelentős fejlesztések valósultak meg (pl. műszerfejlesztés), de további intézményfejlesztésekre van szükség az elmaradások felszámolására.
– Informatikai rendszerek fejlesztése. A VKI végrehajtásához kapcsolódó információs rendszerek fejlesztését a KEOP uniós forrásokkal támogatta. Az OKIR és TIR rendszer fejlesztésre került, nyilvános, online rendszer működik már a vízvédelmi szakterületen. Az EUVKI honlap is megújult. A VIZIR rendszer megújítása is folyamatban van.
– Vízi szolgáltatások költségeinek visszatérülésére tett intézkedések részben teljesültek, döntő részben elmaradtak az EU elvárásaitól, ezért e témakör rendezését a Bizottság a 2014–2020 vizes támogatási források lehívásának „ex-ante" feltételeként jelölte meg Magyarország számára. Részletesen lásd az 5. fejezetben.
– Pénzügyi ösztönzők (támogatások) alkalmazása. A VGT1 intézkedéseit döntő részben a KEOP és az ÚMVP finanszírozta, de egyéb források is hozzájárultak az intézkedési program megvalósulásához (pl. ROP, határon átnyúló források, LIFE stb.).
– Kutatás, fejlesztés. A VGT1-ben megfogalmazott K+F programra célzottan nem jutott pénz, de az egyetemek, gazdasági szereplők mégis számos esetben valósítottak meg VKI szempontból kifejezetten előnyös innovatív fejlesztéseket, kutatásokat. A vízi környezet fejlesztése „divatos téma", de az eredmények hatékony K+F koordináció hiányában véletlenszerűen terjednek el.
– Képességfejlesztés, szemléletformálás. Előrelépés, hogy az egyetemi, főiskolai oktatásban megjelent a VGT. A 2007–2013 között megvalósult környezeti projektek jelentős része tartalmazott szemléletformálás-elemet, ezen kívül célzottan szemléletformálási, környezeti nevelési programok is zajlottak. A VKI-val kapcsolatos tervezési munkákban és döntéshozatali eljárásokban a társadalmi részvétel lehetőségének gyakorlati biztosítását szolgálta, hogy az országos, a területi és részvízgyűjtő vízgazdálkodási tanácsok működtek az időszak alatt folyamatosan, a jogszabályoknak megfelelően. Jelentős az elmaradás a vízügyes és más területek szakemberei, döntéshozói és civil szervezetek számára tartandó képzések területén. A hatóságok számára sem volt ilyen képzés. Ennek az a következménye, hogy a különböző környezetvédelmi és vízügyi hatóságok eltérően értelmezik a VGT-t, illetve a VKI szemlélet nem jelenik meg kellő hangsúllyal a tervezés során és az engedélyezésben. Mindez eltérő jogalkalmazáshoz vezet, és zavart okoz a végrehajtásban.

Finanszírozás

A következőkben bemutatjuk az ÚMVP 2013. évi jelentése alapján azon 2007–2013 közötti támogatási összegek alakulását, amelyek kapcsolódnak a VKI célok teljesítéséhez.

8-1. táblázat: Az ÚMVP VKI célokat is szolgáló intézkedéseire jutó támogatások 2007–2013

Intézkedés	Jóváhagyott támogatási kérelem, M Ft
Az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése támogatás	19 638
Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések	264 820
Művelési módváltás, tápanyaghasználat csökkentése összesen	105 668
Művelési ág váltás összesen	24 398
Állattenyésztést szolgáló beruházások	267 784
ÚMVP VKI-hoz kapcsolódó támogatásai összesen	682 307
ÚMVP VKI-hoz kapcsolódó támogatásai, szennyezéscsökkentés	414 523

Forrás: Jelentés az EMVA társfinanszírozásában megvalósuló vidékfejlesztési program végrehajtásának 2013. évi előrehaladásáról, saját csoportosítás, 297 Ft/euró árfolyammal számolva.

A vízvédelmi célú (diffúz és pontszerű) szennyezés csökkentését is célzó támogatások meghaladják a 410 Mrd forintot, ami kifejezetten jelentős összeg. (Az állattartó telepek korszerűsítésére jutó támogatások 270 Mrd forintot tesznek ki, amiből kb. 10%-át lehet VKI intézkedésnek, azaz a Nitrát Irányelv teljesítésének tekinteni: trágyatároló építése címen).

A 2015 áprilisáig a KEOP-ban és a ROP-okban megítélt támogatásokat az alábbi táblázat foglalja össze. Az adatok forrása a Miniszterelnökség által szolgáltatott operatív programok projektjeire vonatkozó 2015. áprilisi projektlista. Ez gyakorlatilag már a 2007–2013 finanszírozási időszak teljes támogatását tartalmazza. A támogatások 87%-át a KEOP biztosítja, a ROP-ok részaránya összesen 13%. Az alapintézkedésekre fordított összeg a teljes támogatásnak 61%-a.

8-2. táblázat: Az operatív programok (KEOP, ROP) VKI célokat szolgáló intézkedéseinek pénzügyi jellemzői 2007–2015

Források			Támogatott projektek száma	Leszerződött összeg	Leszerződött összköltség	Támogatási arány
Forráshely		Megnevezés	db	M Ft	M Ft	%
KEOP	2.2.2	Monitoring rendszerek fejlesztése	8	12 916,0	12 916,0	100,0
		Környezetvédelmi célú informatikai rendszerek fejlesztése	20	6 810,7	6 877,1	99,0
ROP-ok		Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban*	9	673,7	711,8	94,6
KEOP	2.2.2	A VKI végrehajtásához kapcsolódó informatikai rendszer fejlesztése	3	1 136,1	1 136,1	100,0
KEOP	6.3.0	Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban*	8	5 000,9	5 029,2	99,4
KEOP	1.3.0	Ivóvízminőség-javítás	194	146 238,4	171 139,5	85,4
KEOP	1.2.0	Szennyvízelvezetés és tisztítás	252	479 493,7	532 628,7	90,0
		Természetvédelem	109	27 664,5	27 820,9	99,4
ROP-ok		Élőhelyek és élettelen természeti értékek megőrzését, helyreállítását szolgáló beruházások*	10	2 313,9	2 461,8	94,0
KEOP	3.1.2	Élőhelyvédelem- és helyreállítás, vonalas létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése*	99	25 350,6	25 359,1	100,0
		Alapintézkedések összesen	583	673 123,34	751 382,23	89,6
KEOP	2.2.1	Komplex vízvédelmi beruházások	6	31 555,3	31 917,7	98,9
KEOP	2.2.3	Vízbázisvédelem	47	5 867,20	5 867,20	100
ROP-ok		2000 LE alatti települések szennyvízkezelése	88	25 687,8	30 329,0	84,7
KEOP	2.1.3	A tájgazdálkodást megalapozó vízi infrastruktúra kiépítése	2	2 470,0	2 470,0	100,0
KEOP	1.1.1	Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése*	26	112 649,05	127 703,54	88,2
		Lerakó rekultivációk*	88	103 212,7	103 790,8	99,4
ROP-ok		Helyi és kistérségi szintű rekultivációs programok elvégzése	54	4 778,4	5 356,4	89,2
KEOP	2.3.0	Települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja	34	98 434,4	98 434,4	100,0
KEOP	2.4.0	Kármentesítés	23	39 176,0	39 176,0	100,0
ROP-ok		Belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés*	501	72 693,5	79 811,5	91,1
ROP-ok		Helyi és térségi jelentőségű vízrendszerek rekonstrukciója*	68	44 149,1	44 906,3	98,3
		További Alap és Kiegészítő intézkedések összesen	849	437 460,65	465 972,04	93,9
		Intézkedések mindösszesen	1 432	1 110 583,99	1 217 354,27	91,2
		Ebből KEOP	702	960 287,69	1 053 777,47	91,1
		ROP-ok	730	150 296,30	163 576,80	91,9

* Ezen intézkedéseknek csak egy része VKI célú, Forrás: Miniszterelnökség, 2015. április

8.2. Intézkedések Programjának szerkezete, 2015–2027

Az intézkedések programjának célja az előző VGT-hez képest nem változott, azaz a cél a feltárt jelentős vízgazdálkodási problémák megoldása, a vízfolyásokra, állóvizekre és felszín alatti vizekre, valamint a védett területekre meghatározott, felülvizsgált környezeti célkitűzések elérése.
Az intézkedések tervezésének módszertani alapját az ún. DPSIR elemzési rendszer jelenti (lásd 3. fejezet). Az intézkedések (válaszok, „R") irányulhatnak mind a négy alábbiakban bemutatott elem módosítására. Ugyanazt a problémát többféleképpen is lehet kezelni, ezért az intézkedések között prioritási sorrendet állítottunk fel. Az intézkedések tervezésénél alapvető szempont volt a hatékony intézkedési program összeállítása, ebben segített a D-P-S-I sorrend követése.
„D": A leghatékonyabb intézkedések a hajtóerőt (igényt) befolyásoló beavatkozások (pl. gazdasági szabályozók, határértékek, víztakarékos berendezések alkalmazása, oktatás, K+F, képességfejlesztés, intézményfejlesztés);
„P": Második a hatékonysági rangsorban a terheléscsökkentő intézkedések sora (szennyvíztisztítás hatásfokának növelése, tápanyag-gazdálkodás);
„S": Ezután következnek az állapotjavító intézkedések (pl. rehabilitáció, revitalizáció, vízpótlás);
„I": Végül, ha a fenti intézkedések nem érnek el megfelelő eredményt, vagy nincs másra mód akkor a hatás mérséklő intézkedésekre kerül sor (pl. holtág, hullámtér revitalizációja, egyes árvízvédelmi intézkedések kompenzációja).

Ebből is adódik, hogy a VGT2 intézkedési program tartalma lényegében nem sokat változott a VGT1-hez képest, de a hangsúlyok eltolódtak, mégpedig:
– A VGT2 intézkedései között jelentősebb szerepe van a szabályozási intézkedéseknek, kidolgozott szabályozási koncepcióknak, gazdasági ösztönzőknek, vízárpolitikai intézkedéseknek és a „puhább" intézkedéseknek (útmutatók, tanácsadás, képzés). Ennek egyik oka, hogy a VGT1 végrehajtás sikertelenségének lényeges okaként a szemléletváltás elmaradása jelölhető meg, de az is oka, hogy a VGT2 időszak vége felé csökkennek a külső finanszírozási források, más eszközökhöz kell így fordulni (gazdasági ösztönzők, önkéntes megállapodások, koordináltabb végrehajtás).
– A VGT2 több háttér információt szolgáltat (állapotértékelés, útmutatók, intézkedési leírások stb.) a tervezőknek, a döntéshozóknak, a lakosságnak, mint a VGT1.
– A VKI horizontális jellege erősödik az európai strukturális és beruházási alapokra meghatározott közös szabályok[24] miatt, a VKI célkitűzésekhez minden projektnek hozzá kell járulnia, ezért a KEHOP vízgazdálkodási projektekben kell lennie VGT intézkedésnek, de ösztönözzük azt is, hogy bármilyen vízzel kapcsolatos projektben történjen előrelépés a vizek jó állapota felé.
– A műszaki intézkedések kidolgozása részletesebb, a legfontosabb intézkedésekre jó gyakorlatok kerülnek bemutatásra.
– Az EU kötelező előírásait teljesítő alapintézkedések teljesülésével fokozatosan áthelyeződik a hangsúly a további alap és a kiegészítő intézkedésekre. Ennek is köszönhetően a hazai sajátosságok egyre jobban figyelembe vehetők a VGT intézkedések meghatározásánál (lásd KTM-ek részletes leírását).

A VGT1 intézkedési programja iteratív szakmai és társadalmi egyeztetési folyamat eredményeként alakult ki, és ez a nyílt tervezési eljárás érvényes a felülvizsgálatára is.
Az intézkedési struktúra a VGT1-hez képest megváltozott, mivel a Bizottság által EU szinten alkalmazott úgynevezett kulcsintézkedési csomagok (KTM) sorrendjét és számozását követjük. Ezeket az intézkedési csomagokat (KTM) sorolja fel a 8-3. táblázat (a hiányzó sorszámú KTM Magyarországon nem releváns).

[24] Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről.

8-3. táblázat: Intézkedési csomagok (KTM)

fekete: EU által definiált intézkedési csomagok, kék: kiegészítés, illetve hazai definíció

Kód	Az intézkedés célja	Megjegyzés
1	Szennyvíztisztító telepek építése és korszerűsítése	
2	Mezőgazdasági eredetű tápanyagszennyezés csökkentése	
3	Mezőgazdasági eredetű peszticid szennyezés csökkentése	
4	Bekövetkezett szennyezések csökkentése, felszámolása, beleértve a felhagyott szennyezett területek kármentesítését	Felhagyott és működő tevékenység által okozott szennyezés kármentesítése (megelőzést a KTM37 intézkedés tartalmazza).
5	Hosszirányú átjárhatóság helyreállítása, a duzzasztás és a vízszintszabályozás hatásának csökkentése	Az intézkedés fontos elemei egymástól függetlenül is alkalmazhatók.
6	A hidromorfológiai viszonyok javítása, a hosszirányú átjárhatóságon kívül	
7	A vízjárási viszonyok javítása, illetve az ökológiai kisvíz helyreállítása	
7a	Ökológiai szempontok érvényesítése a fenntartható vízhasználatok megvalósításában	A KTM7 EU kulcsintézkedésen belül célszerű külön csoportként kezelni a vízkivételekből, vízátvezetésekből adódó ökológiai problémák kezelését (a típusterhelés is más).
8	A víz hatékony felhasználását elősegítő műszaki intézkedések, az öntözés, az ipar, az energiatermelés és a háztartás területén	
9	Vízár politikai intézkedések a költségmegtérülés alkalmazása érdekében a lakossági vízi szolgáltatás területén	
10	Vízár politikai intézkedések a költségmegtérülés alkalmazása érdekében az ipari vízi szolgáltatás területén	
11	Vízár politikai intézkedések a költségmegtérülés alkalmazása érdekében a mezőgazdasági vízi szolgáltatás területén	
12	Tanácsadó szolgáltatás a mezőgazdaság részére	
13	Ivóvízbázisok védelmét szolgáló intézkedések (védőterületek, pufferzónák)	
14	Kutatás, tudásbázis-fejlesztés a bizonytalanság csökkentése érdekében	
15	Elsőbbségi veszélyes anyagok kibocsátásának megszüntetése és elsőbbségi anyagok kibocsátásának csökkentése	
16	Ipari szennyvíztisztítók korszerűsítése, bővítése	
17	Talajerózióból és/vagy felszíni lefolyásból származó hordalék- és szennyezőanyag terhelés csökkentése	
18	Invazív, tájidegen fajok és betegségek terjedésének megelőzése és szabályozása	
19	A rekreáció (beleértve a horgászatot is) káros hatásainak megelőzése és szabályozása	
20	A halászat és egyéb olyan tevékenységek káros hatásainak megelőzése és szabályozása, amelyek állatok és növények eltávolításával járnak	
21	Településekről, épített infrastruktúrából és közlekedésből származó szennyezések megelőzése és szabályozása	

Kód	Az intézkedés célja	Megjegyzés
22	Erdészeti tevékenységből származó szennyezés megelőzése vagy ellenőrzése	
23	A természetes vízvisszatartást elősegítő intézkedések	
24	Éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás	A feladatnak az egyes problémák kezelésébe kell beilleszkednie, ahol az releváns.
26	Halgazdasági hasznosítás káros hatásainak megelőzése és szabályozása	A halászat szabályozása, a jó gyakorlatok elősegítése kiemelt fontosságú. A KTM20 a biológiai hatásokkal foglakozik.
27	Termálvizek kezelése a vízfolyásokba történő bevezetés előtt	Speciális problémákat vet fel, nehezen sorolható az egyéb pontszerű bevezetéseket kezelő intézkedési csoportokba.
28	Hűtővizek felszíni vízbe történő bevezetésének szabályozása	Lásd előző magyarázat.
29	Mezőgazdasági telepekről (állattartásból) származó terhelés csökkentése	Célszerű külön intézkedési csoportban, az ipari szennyvizektől külön kezelni.
30	Hordalék- és tápanyag-visszatartás felszíni befogadókba történő bevezetés előtt	Elválasztott rendszerű csatornákból és belvízcsatornákból származó szennyezések rövid távú hatékony csökkentésére.
31	Beszivárogtatás, visszasajtolás korszerűsítése, szabályozása	Alapintézkedés, amely csak erőltetetten sorolható a 15-ös KTM-be.
32	Nem vízigények kielégítését szolgáló felszín alatti vízelvonások szabályozása, a hatások enyhítése	A felszín alatti vizek mennyiségi állapotát befolyásoló ún. közvetett vízkivételek kezelése miatt indokolt, amely egyrészt szabályozást, másrészt kompenzációs beavatkozást igényel.
33	Károsodott vízi és vizes és szárazföldi élőhelyek védelme a vízjárást befolyásoló hatásokkal szemben, az egyéb intézkedéseken felül	A VGT1-ben hangsúlyos intézkedési csomag volt, megtartása indokolt.
34	Károsodott vízi és vizes és szárazföldi élőhelyek védelme vízminőségi hatásokkal szemben, az egyéb intézkedéseken felül	A VGT1-ben hangsúlyos intézkedési csomag volt, megtartása indokolt.
35	Fürdőhelyek védelmét biztosító speciális intézkedések	Speciális, különböző szempontokat összehangoló intézkedési csomag, amit célszerű külön kezelni.
36	Szakszerűtlenül kiképzett kutak ellenőrzése, rekonstrukciója, felszámolása	A VGT1-ben fontosnak tartott probléma, ami nem oldódott meg.
37	Balesetből származó szennyezések megelőzése	Szennyezések megelőzése és a haváriák kezelése, kárelhárítási intézkedés.

A nemzeti, illetve részvízgyűjtő szintű tervezéshez a definiált intézkedési csomagok önmagukban túlzottan átfogóak. Céljuk a tervek összehasonlíthatósága és a VKI végrehajtásának EU szintű értékeléséhez szükséges információ biztosítása. Az EU útmutató is rögzíti, hogy az egyes intézkedési csomagokat a tagállamok töltik fel nemzeti (illetve tervezési egység) szintű specifikus intézkedésekkel (a továbbiakban: intézkedések). A terhelés-intézkedés kapcsolati rendszerre épülő intézkedési csomagokat és intézkedéseket, a víztest szintű alkalmazásokat és az intézkedések ütemezését a 6. függelék mutatja be áttekintően.

VGT2-ben alkalmazott intézkedési struktúra hasonló a VGT1 keretében kidolgozott rendszerhez. A VGT1-ben 14 intézkedési csomagba összesen 70 intézkedés került, amelyet kiegészített az ún. átfogó intézkedések csomagja,

főként horizontális jellegű kiegészítő intézkedésekkel. A VGT1-ben az egyes intézkedések komplexebb felépítésűek voltak, az intézkedésen belül összetevőként szerepelt alapintézkedés, további alapintézkedés és kiegészítő intézkedés is. Ettől eltér a VGT2-ben alkalmazott felépítés, amely ezeket a fő intézkedési típusokat külön intézkedésekben jeleníti meg. A VGT1 intézkedések szétbontása miatt a VGT2-ben lényegesen több, 37 intézkedési csomag, 136 intézkedés szerepel. Ennek eredményeként a víztestekhez beírt KTM kódok pontosabban meghatározzák az intézkedést.

8.3. A VGT2 tervezett intézkedései

8.3.1. Intézkedési adatlapok, útmutatók és jó gyakorlatok

A VGT2 intézkedései (szabályozási, műszaki, gazdasági, nem szerkezeti elemei) komplex, részletes bemutatásra kerültek adatlapok segítségével. Ezen intézkedések leírásaival segítséget adnak a konkrét projektek tervezőinek és a kapcsolódó ágazati stratégiák, tervek készítőinek éppúgy, mint a pályázati útmutatók kidolgozóinak. A műszaki intézkedési elemek leírása az intézkedés lényegét mutatja be röviden, esetenként a jó gyakorlatokat is tartalmazza, és van olyan intézkedés is, amelyről külön részletes jó gyakorlat leírások készültek. Mindezen részletesebb dokumentumokra az intézkedési adatlapok is hivatkoznak. Az elkészült útmutatók a következők:

– Hidromorfológiai jó gyakorlatok (nemzetközi és hazai jó gyakorlatok);
– Települési csapadékvíz gazdálkodás útmutató, a jó gyakorlat;
– Településszintű, programszerű szennyvízkezelés kistelepüléseken;
– Természetvédelmi intézkedések és jó gyakorlatok;
– Általános útmutató a VKI 4. cikk (7) bekezdés szerinti elemzés elvégzéséhez;
– Terhelhetőség meghatározása. Módszertani útmutató a felszíni vizek vízminőség-szabályozásának tervezéséhez, a kibocsátási határértékek megállapításához.

A hajtóerők (az érintett ágazatok, társadalmi csoportok), rendkívül széles kört ölelnek fel: mezőgazdaság; erdészet; ipar; közlekedés; településfejlesztés (önkormányzat); energiatermelés vízenergia nélkül; vízienergia; árvízvédekezés; rekreáció; halászat; horgászat; akvakultúra. Kimagasló jelentőségű a vízgazdálkodás különböző szakterületein kívül a mezőgazdaság és az önkormányzatok szerepe. Nagyon fontos, hogy a VGT2 végrehajtásáért felelős intézmények más szektorok számára kommunikálják a VGT2 céljait, és számukra is érthetővé tegyék az intézkedéseket, felhívják a figyelmüket a szerepükre a végrehajtásban. Ez azért különösen fontos, mert keretirányelvről lévén szó, ennek végrehajtása csak akkor lesz hatékony, ha a témában eddig nem járatos szektorok is részt vesznek benne. A VKI célkitűzéseit horizontális szempontként szükséges beépíteni a különböző szakpolitikák programjaiba. Ennek érdekében egy útmutató készítése szükséges arra vonatkozóan, hogy a VGT intézkedések hogyan építhetők be más ágazati programokba, tervekbe (például agrárium, területfejlesztés) hogyan érdemes figyelembe venni a VKI elvárásokat és a VGT2 célkitűzéseit. Az útmutató egyszerűen és átláthatóan fogja bemutatni, hogy mi lesz a horizontális szempontok bevezetésének gyakorlata, valamint gyakorlati javaslatokat arról, hogy a nagyon összetett és bonyolult VGT2 dokumentációból mely mellékletek és fejezetek fontosak a horizontális szempontok érvényesítése során. A jó gyakorlatok összegyűjtése és egy helyről történő elérhetőség is segítené az érdekelteket a megvalósításban.
Az intézkedések tervezése a DPSIR logikája mentén a terhelések hatáselemzésére támaszkodik, melynek eredményeként meghatározásra kerültek a jelentős hatást okozó terhelések. Az intézkedések feladata a jelentős terhelések megszüntetése, vagy legalább mérséklése olyan mértékben, hogy a víztestek állapotára vonatkozó célkitűzések elérhetők legyenek. Az intézkedéseknek műszaki és szabályozási elemei is vannak, melyek különböző szintű alkalmazása vezet a vizek állapotának javításához. Az alábbi fejezetek a tervezés módszerét és eredményét foglalja össze elsősorban azokra az intézkedési elemekre vonatkozóan, melyeknek víztest szintű meghatározása lehetséges volt.

8.3.2. Felszíni vizek fiziko-kémiai állapotát javító intézkedések tervezése

Az ökológiai állapotot meghatározó alapkémiára (támogató elemekre) az oxigén háztartást befolyásoló szerves terhelés, a trofitásra ható tápanyagterhelés, valamint a hőmérsékleti viszonyok és a halobitás megváltozását okozó hő- és sóterhelés van hatással. A felszíni vizek fiziko-kémiai állapotát javító intézkedések ezeket a terheléseket csökkentik.

8.3.2.1. Kommunális szennyvízbevezetésekből származó szerves anyag és tápanyagterhelés csökkentésére irányuló intézkedések

A pontforrásként ismert terhelés típusok között a szervesanyag és tápanyagok legnagyobb mennyiségét a települési szennyvizeket tisztító szennyvíztisztító telepek kibocsátásai adják. A kommunális szennyvizek megfelelő tisztítását alapintézkedésként a 91/271 EEC direktíva (Szennyvíz Irányelv) írja elő. Az irányelv teljesítésére hozta létre Magyarország a 25/2002. (II. 27.) Korm. rendeletben a Szennyvízelvezetési- és tisztítási programját (Szennyvíz Program), amelyben rendelkezik az agglomerációk kialakításáról és a kiépítési határidőkről. Ennek nyomán az elmúlt közel másfél évtized alatt mintegy 700 szennyvíztisztító építése, korszerűsítése történt meg. A vizek terhelését nézve a települési csatornahálózatok jelentős környezetterhelést szüntetnek meg azáltal, hogy a felszín alatti vizek szennyvízelhelyezésből származó közvetlen vagy közvetett szennyezését megakadályozzák. Ugyanakkor az összegyűjtött szennyvíz szinte minden esetben felszíni vízbe van vezetve, pontforrásként terhelve a befogadó felszíni vizet. Annak érdekében tehát, hogy mind a felszíni, mind a felszín alatti vizek terhelését minimalizáljuk, az összegyűjtött szennyvizek csak megfelelő tisztítás után vezethetők a befogadókba. A szükséges tisztítás mértékét a Szennyvíz Irányelv és a hazai emissziós rendelet [28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet] ennek megfeleltetett technológiai és területi határértékei megadják. Lényeges azonban, hogy ez a követelmény szükséges, de nem minden esetben elégséges feltétele annak, hogy a tisztított szennyvíz bevezetése ne okozzon olyan terhelést a befogadó élővíz számára, mely az ökológiai jó állapot elérését megakadályozza. Az élővizek terhelhetősége (más szóval terheléssel szembeni érzékenysége) nem egyforma, azt a mederbeli vízhozam (hígító kapacitás), a bevezetési pont feletti háttérterhelések és a bevezetett anyag tulajdonságai, lebomló képessége is befolyásolja. A szükséges tisztítást mindezek figyelembevételével, a tényleges terhelhetőségi szint megállapításával lehet meghatározni.

A szennyvíztisztításra vonatkozó intézkedések tervezése a terhelések hatáselemzésén alapul. A 2012-es felmérési állapotra nézve 711 db kommunális szennyvíztelep működött Magyarországon, melyekből összesen (közvetlenül vagy közvetve) 419 felszíni víztestbe vezetik a tisztított szennyvizeket. A hatáselemzés alapján a 711 települési kommunális szennyvíztisztítóból 131 kibocsátása bizonyult jelentősnek, a 61 egyéb kommunális jellegű kibocsátásból pedig további egy bevezetés kapott jelentős minősítést. A vízminőségi modellel végzett elemzés eredményeként ezek a kommunális és ipari szennyvízbevezetések 180 víztest esetében okoztak olyan mértékű terhelést, ami a vízminőségi jó állapot elérését akadályozza.

A kommunális szennyvízbevezetésekhez, mint pontszerű szennyezőforrásokra vonatkozó intézkedés az „1. Szennyvíztisztító telepek építése és korszerűsítése", az erre vonatkozó európai útmutató első számú intézkedési csomagja. Az intézkedési csomag öt intézkedést tartalmaz.

Az 1.1 új szennyvíztisztító telep létestése, meglévő szennyvíztisztító telepek korszerűsítése alapintézkedés, mely a 91/271 EEC szerinti, a Szennyvíz Irányelvben meghatározott követelményekkel összhangban a Szennyvíz Program megvalósítását jelenti. Teljesítési határideje 2015. december 31-e volt. Az 1.1 intézkedés, mint alapintézkedés megvalósításának a finanszírozási forrása is biztosított. A 2015-ig lezajlott beruházásokat KEOP forrásokból finanszírozták, a 2015 utáni időszakra átnyúló fejlesztések a KEHOP forrásokból lesznek megvalósíthatók. A Szennyvíz Program befejezését célzó beruházások az előző VGT készítésétől számított tervezési időszakban az új szennyvíztisztító telepek építése mellett jelentős számú telepen kapacitásbővítést eredményeztek. Ezeknél a beruházásoknál rekonstrukció is megvalósult, sok telepen átépítésre került a korábbi, elavult technológia és az engedélyezési folyamat során az elfolyó vízminőségi határértékek is szigorodtak.

Az 1.1 intézkedés részeként a „pontszerű szennyezőforrásokból származó közvetlen és közvetett bevezetések szabályozása" a határérték megállapításra vonatkozó szabályozás módosítását jelenti, mely az emissziós és immissziós határértékek összehangolását és egyben a meglévő határértékek felülvizsgálatát is magában foglalja (részletek a 8.4.1. fejezetben). A határérték megállapítása jelenleg az érvényben lévő 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint, a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben definiált technológiai és területi határértékek alapján történik. A környezetvédelmi hatóságoknak lehetőségük van a kötelező előírásoknál szigorúbb, egyedi határérték megállapítására. Ezt a VGT1 szabályozási intézkedéseként megvalósult jogszabály módosítások eredményeként előírt terhelhetőség vizsgálat eredményére hivatkozva tehetik meg. A vízminőségi célkitűzéseket, amelyet a tisztított szennyvizet befogadó víztestre kell elérni, a 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet víztest típusonként tartalmazza. A VKI értelmében tehát a jelenlegi szabályozás keretei között is lehetőség van a kibocsátási (emissziós) és a befogadóban teljesítendő (immissziós) határértékek összehangolására. A probléma azonban az, hogy a megvalósításra vonatkozó hatósági joggyakorlat eltérő. További probléma, hogy a területi határértékek elavultak, sok esetben nem veszik figyelembe a befogadó vízfolyások terheléssel szembeni valós érzékenységét. A 2009–2015 közti szennyvíztelepi fejlesztéseknél az engedélyezési folyamat során az elfolyó vízminőségi határértékek felülvizsgálata megtörtént, de

nem minden esetben került sor a VKI célkitűzésének teljesítéséhez szükséges határérték szigorításra. Erre azoknál a szennyvíztelepeknél van szükség, melyek a bővítés előtt vagy azt követő állapotukban a befogadó víztestre jelentős terhelésként hatnak. A VGT2 terv megadja azokat a szennyvíz-kibocsátási helyeket, melyeknél a befogadó jó állapotának elérése miatt határérték szigorítás szükséges. Az esetek döntő többségében a határérték szigorítás a foszfor (P) kibocsátás csökkentésére vonatkozik. Az új szabályozási javaslat ezért a P határértékek szigorításában jelent legnagyobb változást (8-2. táblázat). Azoknál a szennyvíztelepeknél, melyekre a terhelés-hatás elemzés szerint határérték szigorítás szükséges, a BAT határértéket kell alkalmazni arra a paraméterre, melynek terhelése jelentős vagy fontos. Az 1.1 intézkedés részeként készült el a terhelhetőségi vizsgálatok elvégzésének gyakorlati útmutatásait tartalmazó útmutató is.

8-4. táblázat: Kommunális szennyvíztisztító telepek javasolt elfolyó vízminőségi követelményei: alapérték és BAT

LE szerinti kategória	BOI (mg/l) alap / BAT	KOI (mg/l) alap / BAT	ÖsszesN (mg/l) alap / BAT	ÖsszesP (mg/l) alap / BAT
< 2 000	25 / 25	125 / 125	–/ 50	–/ 10 (5)
2 000–5 000	25 / 25	125 / 100	50 / 35	10 / 5 (2)
5 000–10 000	25 / 15	125 / 75	50 / 25	5 / 1
10 000–100 000	25 / 15	125 / 50	35 / 15	2 / 0,7
> 100 000	25 / 15	125 / 50	15 / 10	1 / 0,5

alap – elvárható érték (technológiai határérték), BAT – az elérhető legkisebb érték adott telepméret tartományban, mely a befogadó vízminőség védelme érdekében előírható

Az 1.2 alintézkedési elem tartalmában megegyezik az 1.1-ben megadottakkal. Azoknak a 2000 LE-nél kisebb lélekszámú településeknek a megvalósult, vagy megvalósítás alatt lévő szennyvíz beruházásai sorolhatók ide, melyek nem képezik a Szennyvíz Program részét. A tervezési időszakban (2015-ig) 70 új önálló szennyvíztelep létesült a ROP keretében. Méretükből adódóan a kibocsátott terhelésük is kicsi, jelentős terhelést okozó nincs köztük. Ezeken a településeken a szennyvizek tisztításának és elhelyezésének többféle megoldása lehetséges. Abban az esetben, ha a csatornahálózat és az összegyűjtött szennyvíz tisztítására önálló szennyvíztelep épül, terhelés szempontjából új pontszerű kibocsátás jön létre. (További alternatíva az egyedi vagy decentralizált szennyvíztisztítás és elhelyezés – lásd a 21.8 intézkedést). Az 1.2 intézkedések megvalósítása a Vidékfejlesztési Programból finanszírozható. Mivel a szennyvíztelepek befogadói ebben a kategóriában is többségében felszíni vizek, a hatáselemzésnél és a tisztítási követelményekre vonatkozó szabályozásánál is ezt kell figyelembe venni. Örvendetes lenne azonban, ha a kistelepüléseken minél több tisztított szennyvíz újrahasznosítási fejlesztés valósulna meg (lásd 1.3 alintézkedést).

Az 1.3 alintézkedésben alternatív szennyvíz elhelyezési módként definiált kiegészítő intézkedésekre abban az esetben van szükség, ha 1.1 vagy 1.2 intézkedés nem elegendő, a kibocsátás ezek megvalósítása után is még olyan mértékű marad, hogy a befogadó víztestben a VKI szerinti célkitűzés elérését akadályozza. Az intézkedés többféle megoldást takar: utótisztítást, átvezetést vagy talajba szikkasztást stb. A megoldások kiválasztása további részletes műszaki és gazdasági elemzéseket igényel. A terv csak a potenciálisan szóba jöhető megoldás típusokat adja meg. Vizsgálandó a VGT2 végrehajtása alatt, hogy a megvalósítás költsége nem vezet-e olyan mértékű társadalmi teherhez, mely indokolttá tenné a befogadóra előírt környezeti célkitűzés módosítását (jelentős szennyezőanyag terhelés miatt gyengébb célkitűzés). Alternatív megoldást jelent felszíni befogadó hiányában a felszín alatti vízbe történő tisztított szennyvíz elhelyezés, melynek lehetőségét minden esetben az érintett víztest terhelhetőségét figyelembe véve vizsgálni kell annak érdekében, hogy vízbázis veszélyeztetését vagy a FAV jó állapot elérését ne akadályozza. Az intézkedés 56 szennyvízkibocsátást érint. A megvalósítás (a célkitűzés enyhítésének vizsgálatát is beleértve) a 2021–2027 közti időszakra realizálható. Kivételt képeznek azok a kibocsátások, melyeknél a beruházás már folyamatban lévő projektek keretében megvalósítás alatt van. Ezek közt többségében olyan megszűnő telepek szerepelnek, melyek szennyvizét más telepekre vezetik át (10 db átvezetés).

Az 1.4 szerinti intézkedési elem az egyesített rendszerű csatornahálózatokkal működő szennyvíztisztítókra, illetve a hálózathoz tartozó záporkiömlőkre vonatkozik. Tartalmazza a szennyvíztisztító telepi záportárolók kapacitásának növelését és szükség esetén technológiai fejlesztéseket, valamint a záporkiömlőkből származó terhelés minimalizálását pl. csatornahálózati lefolyás-szabályozással. Magyarországon mintegy 50 településen üzemel egyesített csatornahálózat az elvezető rendszer részeként. Jelentősebb arányt az elválasztott rendszerű csatornák csak a nagyvárosi rendszerekben képviselnek. Ismert, hogy a csatornahálózatokban megjelenő többlet vizek (melyekhez

többlet terhelés is társul) nem csak az egyesített rendszerekben igényelnek intézkedést. Az elválasztott csatornahálózatokat üzemeltetők nagy többségét érinti a hálózatokban megjelenő „idegenvizek" okozta probléma, mely egyrészt illegális csapadékvíz-bekötésekből, másrészt infiltrációval kerül az elvezető rendszerbe (utóbbi főként kivitelezési probléma és az újabban épült rendszereknél is sajnálatos módon jellemző). Ennek megoldását – az elsősorban üzemeltetői oldalról jelentkező, a kommunális szennyvíztisztítók működését is befolyásoló probléma nagyarányú, szerteágazó előfordulása miatt – horizontális intézkedésként szükséges kezelni, mely az intézkedési programban a csapadékvizekkel közvetített szennyezőanyag terhelés csökkentésére irányuló intézkedések között (21. számú intézkedési csomag) szerepel.

8.3.2.2. Közvetlen ipari szennyvízbevezetésekből származó terhelés csökkentése

A közvetlen ipari kibocsátások különböző szektorokból összesen 495 db nyilvántartott bevezetést jelentenek a felszíni vizekbe. Szerves és tápanyagterhelés miatt mindössze 33 kibocsátás igényel intézkedést. Ezek élelmiszeriparhoz, egyéb feldolgozóiparhoz, illetve termálvíz- és fürdővízhasználathoz kötődő kibocsátások. Kapcsolódó intézkedés a 16 intézkedési csomagként definiált „Ipari szennyvíztisztítók korszerűsítése, bővítése". Az ipari bevezetésekre kis számban kell alkalmazni ezt az intézkedést, ami az ipar összes közvetlen terhelésbeli alacsony részarányával magyarázható. Megjegyezzük, hogy a valós kép az itt bemutatotthoz képest kedvezőtlenebb lehet, mert az ipari kibocsátások terhelés adatai sok esetben hiányosak. Az intézkedés igénylő kibocsátások között 11 halgazdasági társaság kibocsátása is szerepel. Ezekre is érvényes a szerves- és tápanyagterhelés csökkentése, azonban – révén, hogy mezőgazdasági üzemek – a 29.1 „Mezőgazdasági eredetű szennyvíz/használtvíz kezelése felszíni vízbe történő bevezetés előtt" vonatkozik rájuk. A konkrét kibocsátásokra előirányzott terhelés csökkentési intézkedésen túl az üzemi halastavakra is érvényes a jó halgazdálkodási gyakorlat szabályainak betartása.
A termálvíz hasznosításhoz kapcsolódó terhelések az ipari kibocsátások közt kiemelendők a felszíni vizekre gyakorolt hatásaik tekintetében. A fürdőkhöz, valamint egyéb kommunális és mezőgazdasági használathoz kötődő termálvízhasználat a kibocsátott hőenergia, a használt termálvizek magas só- és esetenként szervesanyag (fenol) tartalma jelentős terhelést okozhat a befogadó élővízben. Az ipari kibocsátások között 297 termálvíz bevezetés lett nyilvántartásba véve, melynek csaknem fele (146 kibocsátás) önmagában is jelentős hatású, de gyakran egy víztesten több bevezetés együttes hatása eredményez állapotromlást a vízminőségben. Az érintett vízfolyás víztestek közül 83 felszíni víztesten van egy vagy több olyan termálvíz kibocsátási hely, mely jelentős só- és hőterhelést jelent és emiatt intézkedést igényel. Az intézkedések a használattól függőek ezért, amennyiben a használat energetikai célú a 27.1 „Energiatermelésre használt, elsőbbségi anyagot nem tartalmazó termálvizek kezelése" és/vagy a 31. „Beszivárogtatás, visszasajtolás korszerűsítése, szabályozása" alkalmazandó. Fürdővízhasználat esetén (melynél kontakt vízhasználat miatt a visszasajtolás nem alkalmazható) a 27.2 „Fürdésre és gyógyászatra használt termálvizek kezelése" intézkedés szerepelhet.

8.3.2.3. Diffúz tápanyagterhelésből származó terhelés csökkentésére irányuló intézkedések

A felszíni vizeket érő tápanyagterhelések meghatározása a nemzetközileg elfogadott (a Duna vízgyűjtőjére is alkalmazott) MONERIS módszerrel történt. A számítás térbeli egysége a víztest vízgyűjtő, az eredmények (P, N és hordalékterhelés és a tápanyagterhelés forrásonkénti megoszlása) 1078 víztest vízgyűjtőre rendelkezésre állnak. A hatáselemzés eszköze a pontszerű terhelések hatáselemzésénél is alkalmazott QUAL vízminőségi modell volt. Összességében 469 felszíni víztesten (a víztestek 43%-a) bizonyult jelentősnek a diffúz terhelés hatása. Ha az ezekhez tartozó közvetlen vízgyűjtőterületeket tekintjük mérvadónak, akkor az összes terület 48 698 km^2, az ország területének 52%-a.
A diffúz tápanyagterhelés csökkentésére irányuló területi beavatkozások a vízgyűjtőn folyó tevékenységet érintik, a gazdálkodás módosítása, szélső esetben teljes megváltoztatása révén. A változtatást kikényszeríthető kötelező jogszabályokkal szemben a legtöbb esetben a területhasználatot érintő művelési ág- és/vagy művelési mód változását eredményező intézkedések a támogatási rendszer keretei közt, önkéntes alapon valósíthatók meg. A terhelések hatáselemzésén alapuló tervezés nem tudja figyelembe venni, hogy a tényleges beavatkozási területek az önkéntes elemeken alapuló megvalósítás miatt előre nem tervezhetők. A földhasználók csatlakozási hajlandóságát előre nem lehet kiszámítani, csak az intézkedések utókövetése során lehet felmérni és ennek hatékonyságát értékelni. A célterületek azonban a zonálisan igényelhető támogatás feltételeként megadhatók: a támogatható célterületek

kijelölésével lehet az intézkedéseket azokra a területekre irányítani, melyeken egy-egy beavatkozás hatásosnak bizonyul. A tápanyagterhelésre ható, terület differenciálás szerint tervezhető intézkedések körét a VGT intézkedési csomagok közül a 2. „Mezőgazdasági eredetű tápanyagszennyezés csökkentése" alá tartozók, elsősorban tápanyaghasználatra, másodsorban a művelési ág váltásra hatók, a 17. „Talajerózióból és/vagy felszíni lefolyásból származó hordalék- és szennyezőanyag terhelés csökkentését" eredményezők, a 29. „Mezőgazdasági telepekről (állattartásból) származó terhelés csökkentésére", valamint a 30. „Hordalék- és tápanyag-visszatartás felszíni befogadókba történő bevezetés előtt" intézkedések adják. Az intézkedések javasolt célterületének kijelölése a területhasználatokra ható (földhasználat és azon történő gazdálkodást befolyásoló) területi differenciálás szempontrendszerének kialakításán alapul.

Az intézkedéseket és a kritériumrendszert a 8-3. táblázatban összegezzük, mely az alkalmazásra javasolt területek nagyságát és az érintett víztestek számát is megadja. Hangsúlyozzuk, hogy ez a terület kijelölés nem az összes területigényt, hanem a terület szerint differenciáltan adható támogatások prioritásait adja meg. A táblázatban szereplő intézkedések:

2.1 Tápanyag kihelyezés tényleges korlátozása szántó és ültetvény területeken az EU Nitrát Irányelvben és a Közös Agrárpolitikára vonatkozó rendeletben foglaltak szerint, nitrát-érzékeny területeken, erózió-érzékeny területeken, valamint a vízfolyások mellett kijelölt védősávokban. Az intézkedés az okszerű tápanyag használatot írja elő, lényegében a „Helyes mezőgazdasági gyakorlat (HMGY)" kötelező szabályainak betartását jelenti, mint alapintézkedés. Területi alkalmazása ezért széleskörű.

2.2 Tápanyag kihelyezés tényleges korlátozása az alapot meghaladó mértékben a 2.1 alapintézkedésnél szigorúbb korlátot ír elő önkéntes agrár-környezetgazdálkodási program (ÁKG) keretében. Alkalmazandó, ha a tápanyag bevitel az állapotértékelés eredményével igazoltan kockázatot okoz.

2.3 Tápanyag-gazdálkodási terv alapján történő tápanyag kihelyezés szántók esetében, agrár-környezetgazdálkodási programok (ÁKG) keretében. Az intézkedés tartalmában azonos a 2.1 intézkedéssel, mely a nitrátérzékeny területekre kötelező, ebben az esetben viszont önkéntes.

2.4 Művelési ág váltás (szántó-gyep, szántó-erdő, szántó-vizes élőhely konverzió) kiegészítő intézkedés, mely a korábbi művelési gyakorlat teljes felhagyását jelenti. Alkalmazása ott indokolt, ahol a területhasználati terhelésből származó vízminőségi kockázat fennáll, vagy annak megléte valószínűsíthető (különösen pl. erózióveszély, belvíz- vagy egyéb elöntési kockázat miatt).

17.1 Szennyezőanyag és hordalék lemosódás csökkentése gyepesítéssel, fásítással, lejtős területeken teraszolással, beszivárgó felületekkel, belterületi növénytermesztés izolálásával. Ide tartozik minden olyan intézkedés, mely a művelési ág megtartása mellett a tápanyagok továbbjutásának akadályozására (tápanyag transzportra) hatnak. A helyes mezőgazdasági és környezeti állapotára vonatkozóan az AKG programokat igénybe vevők által kötelezően betartandó szabályokat öleli fel.

17.2 Erózió-érzékeny területeken a meglévő teraszos művelés fenntartása, bizonyos kultúrák termesztésének korlátozása, illetve a fedettség biztosítása. 17.1-ből az erózió szempontjából veszélyeztetett területekre vonatkozó kötelező szabályok, kiegészítő intézkedésként alkalmazva. Alkalmazási célterület az összes erózió érzékeny vízgyűjtő. Ehhez kapcsolódóan 17.3 Erózió-érzékeny területek kijelölésének felülvizsgálata, finomítása – horizontális intézkedés, melynek célja a kijelölés további pontosítása és a veszélyeztetett területek adminisztratív lehatárolása oly módon, hogy beilleszthető legyen a támogatási feltételként a támogatási rendszerbe (MePAR blokk szintű kijelölés).

17.4 Szennyezőanyag és hordalék lemosódás csökkentése erózió-érzékeny területen agrár-környezetgazdálkodási program (AKG) keretében (pl. erózióvédelmi talajművelés, tábla menti szegélyek, terasz, szintvonal menti sáncok, gyűjtőárkok). Az erózió csökkentés leghatékonyabb elemei, melyek kiegészítő intézkedésként alkalmazandók azokon az erózió szempontjából veszélyeztetett területen, ahonnan jelentős terhelés éri a vizeket.

17.5 Szennyezőanyag lemosódás csökkentése síkvidéki területen agrár-környezetgazdálkodási program (AKG) keretében (pl. tábla menti szegélyek, mélylazítás), tehát elsősorban a földhasználat művelési módjainak megváltoztatása révén művelési ág változtatása nélkül (lefolyás csökkentését szolgáló vetésszerkezet, táji elemek, agrár-technikai módszerek alkalmazásával).

17.6 A legeltetés és a takarmánygazdálkodás jó gyakorlata legelőkre: az AKG gyepesítésre vonatkozó szabályai, melyek a már gyepesítésbe bevont területeken alkalmazhatók. A kijelölés a terhelés-hatás elemzés alapján jelentős diffúz terhelésű vízgyűjtőkre történt, ahol a legelő részaránya nagyobb mint 10%.

17.7 Vízmosások megkötése, hordalékfogó gátak, tározók feletti szűrőmezők. Kiegészítő intézkedésként alkalmazandó műszaki megoldások, elsősorban olyan területeken, ahol már koncentrált tápanyagáramok jöttek létre. Kijelölése egyedi mérlegelést, tervezést igényel.

17.8 Vízfolyások és tavak melletti pufferzónák kialakítása gyepesítéssel vagy agrár-erdészeti módszerrel, összehangolás a parti növényzónák rehabilitációjával, árvízvédelmi és fenntartási szempontok figyelembevételével (lásd 6.2, 6.3, 6.7, 6.8, 3 intézkedések). Az egyik legfontosabb, diffúz terhelés elleni védelmet szolgáló intézkedés. Minden olyan víztest mentén szükséges az alkalmazása, melyen a terhelés-hatás elemzés alapján a közvetlen vízgyűjtőről jelentős terhelés érkezik.

17.9 Az erózió és a lefolyás csökkentése erdőterületeken, a jó erdőgazdálkodási gyakorlat alkalmazásával (zárt korona vagy aljnövényzet, tarvágás mellőzése, erdei utak kijelölése). Az intézkedést az indokolja, hogy a természetes területekről, elsősorban erdőkből, a mezőgazdasági területeknél is magasabb talajveszteség jellemző, amennyiben nem megfelelő a kezelés, különös tekintettel a feltáró utakra. Az alkalmazás célterületei a természetes erózió miatt kockázatos vízgyűjtőterületek.

29.2 Állattartótelepek korszerűsítése az EU Nitrát Irányelv alapján – kötelező alapintézkedés a nitrát érzékenynek kijelölt területeken. Részletezés a 8.3.5. fejezetben.

30.1 Mezőgazdasági területről származó belvizek szűrése a befogadóba történő bevezetés előtt (szűrőmező). A belvízelvezetésből származó tápanyagterhelés csökkentésére irányuló kiegészítő műszaki intézkedés. Alkalmazási célterületét az olyan síkvidéki vízgyűjtők jelentik, melyeken a belvíz veszélyeztetettség jellemző és egyben jelentős terhelést okoz a víztesten (a belvíz kockázatos területek kijelölésének pontosítását igényli).

8-5. táblázat: Diffúz terhelésre ható intézkedések alkalmazási célterületének meghatározásához figyelembe vett kritériumok és a kijelölt célterületek nagysága

Intézkedési elem kódja	Jelentős diffúz terhelés a víztesten (hatás elemzés)	Jelentős forrás-terület (terhelés modell)	Jelentős nitrát terhelés felszín alatti vízből	Mező-gazdasági erózió miatt érzékeny vízgyűjtő	Term. erózió miatt érzékeny vízgyűjtő	Nitrát-érzékenynek kijelölt terület	Erdő > 20%	Legelő > 10%	Érintett víztest vízgyűjtő (db)	Teljes potenciális terület (km²)
2.1	+			+		+			1 037	91 518
2.2	x		x						473	48 949
2.3	+			+					521	51 540
2.4	+			+					521	51 540
17.1	+	+		+					879	78 549
17.2				+					168	11 418
17.4	x			x					116	8 575
17.5	x	x							353	40 123
17.6	x							x	230	27 363
17.8	+								469	48 698
17.9	x						x		201	14 178
29.2						+			1 021	89 949
30.1	x	x							353	40 123
Víztest vízgyűjtő (db)	469	843	59	168	241	1021	448	537		
Teljes potenciális terület (km²)	48 698	74 667	3 583	11 418	16 291	89 949	34 872	55 316		

Jelölések: + addicionális feltétel, x együttes feltétel

8.3.3. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos intézkedések

Az érvényben lévő 2013/39/EU Irányelv tartalmazza mindazon szennyezőanyagokat, melyek hatása akut vagy krónikus módon veszélyt jelenthet a vízi ökoszisztémára vagy az emberre. Az irányelvben foglalt 45 anyagon túl Magyarország a cink, réz, króm és arzén anyagokat választotta vízgyűjtő szinten jelentős, specifikus szennyezőnek. A terhelésekkel foglalkozó fejezetben bemutatott bizonytalanságok a veszélyes anyagokat érintő intézkedések esetében a DPSIR szerinti terhelés-hatás elemzést az esetek túlnyomó többségében nem tették lehetővé, elsősorban

a terhelések és az állapotértékelés kapcsolatának hiánya miatt. A szabályozási javaslatok a kockázat minimalizálását tartják szem előtt.

8.3.3.1. Pontszerű bevezetésekből származó terhelés csökkentése

A kommunális szennyvíztisztítókra és az ipari üzemekre általánosságban ugyanaz jellemző: nem ismert a kibocsátásból származó veszélyes anyag mennyisége, illetve a tisztítási technológia eltávolítási hatásfoka sem. A mért emissziós paraméterek köre nem követi az immissziós szabályozás komponenskörét. Az emissziós mérések ellentmondásaiból fakadó adathiány lehetetlenné teszi az intézkedések megtervezését. A vizekben határértékekkel szabályozott és emiatt vizsgálandó paraméterek száma ugyanakkor folyamatosan bővül. A jelenleg érvényben lévő megfigyelési lista már egyes gyógyszermaradványok előzetes monitoringját is előírja [lásd 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet]. A mikroszennyezők esetleges eltávolítása jelentős beruházási terhet is ró a kibocsátókra (pl. negyedleges tisztítás bevezetése és üzemeltetése a települési szennyvíztisztítóknál). Az eltávolításra azonban csak akkor van szükség, ha a mikroszennyezők jelentős terhelést jelentenek a befogadóra. Akkor jelentős a terhelés, ha a befogadó már eleve terhelt ezen komponensekre, ha kicsi a vízhozama és ha nagy a kibocsátott mikroszennyező anyag tömegárama. Az emissziós vizsgálatoknak a mikroszennyezők anyagáramát kellene szolgáltatniuk. Bár a tervezett kutatási-adatgyűjtő programok keretében teljes emisszió profil vizsgálatok is történnek várhatóan, mégis szükséges az önellenőrzési és a hatósági emisszió mérések kiegészítése a releváns mikroszennyezőkkel. Az önellenőrzés során mért emissziós komponens vagy az összes formára vonatkozik (pl. toxikus fémek) vagy pedig csoportparaméter (pl. adszorbeálható szerves halogén vegyületek, PAHok), mely megnehezíti az állapotértékelés és kibocsátás közti kapcsolat megteremtését.

A kibocsátott szennyezőanyagok közül komponens szinten egyedül a fémek jellemezhetőek. A kommunális szennyvíztisztítók kibocsátása közül 11 „jelentős", 18 „fontos", további 30 „lehet, hogy jelentős" besorolást kapott. Tekintettel arra, hogy a mért komponens az összes fém mennyiségét adja meg, ezért az oldott és partikulált forma közti megoszlás felmérése érdekében kiegészítő monitoring elvégzése szükséges intézkedésként a toxicitás pontos megállapításához és az erre épülő szennyezés csökkentési elv kidolgozásához. Abban az esetben, ha a kibocsátónál a technológia vagy a beérkező közcsatornás szennyvíz minősége indokolta, további szennyezés csökkentési intézkedések szükségesek a 15.2 „A kommunális rendszerbe vezetett ipari szennyvíz vízminősége minden paraméter tekintetében feleljen meg a legjobb rendelkezésre álló technológia (BAT) alapján az üzemre előírt értéknek, kivéve a kommunális telep által kezelt paramétereket" intézkedés megjelölésével.

A közvetlen ipari kibocsátók közül 10 kibocsátó „jelentős", 9 bevezetés „fontos", további 4 pedig „lehet, hogy jelentős" besorolást kapott a 604 bevezetésből. A toxicitás megállapításához ezen telephelyek esetében is a 14.1 intézkedés keretében kiegészítő monitoring végrehajtása szükséges intézkedésként. Abban az esetben, ha a technológia és a közcsatornás ipari szennyvizek minősége indokolta további szennyezés csökkentési intézkedéseket adtunk meg az érintett kibocsátókra és víztestekre, az elsőbbségi anyagokra és az egyéb specifikus szennyezőkre vonatkozó intézkedési elemek megjelölésével: 15.1 Elsőbbségi anyagok kibocsátásának szabályozása az iparáganként meghatározható legjobb rendelkezésre álló technológia (BAT) alapján. 16.1 Az ipari üzemekből felszíni befogadóba vezetett szennyvíz minőségére vonatkozó követelmények teljesítése. A technológia által biztosított koncentráció és a határérték közötti különbség kezelése tisztítással.

A pontforrásból származó veszélyes anyagok csökkentése alapvetően szabályozási intézkedéssel érhető el. A 2013/39/EU irányelvvel módosított 2008/105/EK irányelv környezetminőségi előírásokat és vízszennyezettségi immissziós határértékeket határoz meg az elsőbbségi anyagok vonatkozásában. A kormány a 248/2015. (IX. 8.) Korm. rendeletet adta ki az egyes vízvédelmi tárgyú rendeletek módosításáról. Ez a 2013/39/EU irányelv hazai adaptálását jelenti. A további szabályozási javaslatokat a 8.4.1. fejezet mutatja be.

8.3.3.2. Diffúz forrásból származó veszélyes anyag terhelés csökkentésére irányuló intézkedések

A mezőgazdasági diffúz terhelésre ható horizontális intézkedések: 3.1 Növényvédőszerek alkalmazásának szabályozása EU Peszticid Irányelvalapján (szántó, ültetvények és legelő esetén); 3.2 Növényvédőszerek alkalmazásának korlátozása agrár-környezetgazdálkodási program (AKG) keretében.

Az okszerű vegyszerhasználat csak a legszükségesebb vegyi anyagot juttatja a termelésbe és a környezetbe, megfelelő mértékben csökkenti a termelés kockázatait, de a túlzott növényvédelemből adódó környezetterhelést is.

A hagyományos termelési módokról való áttéréshez szükséges a technológiák és ismeretek átadása és a megfelelő infrastruktúra kialakítása is, ami az okok időbeli felismerését és a legkisebb és leghatékonyabb beavatkozás meghatározását és végrehajtását támogatja.

Az okszerű növényvédőszer alkalmazásának szabályait a 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet tartalmazza. A 2009–2010 gazdálkodási évtől az agrár-környezetgazdálkodási (AKG) támogatásokat igénylőknél a Kölcsönös Megfeleltetés (KM) követelményein felül növényvédelmi minimumkövetelményeket is ellenőrzi a hatóság. Az AKG növényvédelmi minimumkövetelményekre vonatkozó ellenőrzések 2011. január 1-jétől az alábbi előírások betartására irányulnak: gondoskodni kell a növényvédelmi tevékenység során kiürült csomagoló burkolatok, göngyölegek szakszerű összegyűjtéséről, kezeléséről, megsemmisítéséről. A minimumkövetelmény a 2014–2020 közötti AKG jogcím esetében is alkalmazásra kerül.

A belterületi diffúz terhelés, azaz a településekről lefolyó csapadékvizek is hozzájárulnak és növelik a kockázatát a veszélyes anyagok vizekbe jutásának. A belterületekről számos szennyezőanyag, többek közt toxikus fémek, növényi tápanyagok, bakteriális szennyezők, olajszármazékok, PAH vegyületek kerülhetnek az élővizekbe. A fémek döntő hányada kötődik a közlekedéshez, melyre vonatkozó elemzés eredményeként 145 településből 86 esetben bizonyult a terhelés jelentősnek, további 18 lehet, hogy jelentős és 7 esetben fontosnak a befogadó felszíni víztest állapotára való hatás. A jelentős terhelést okozó településeken a terhelés csökkentése érdekében a csapadékvíz lefolyás szabályozás, vízvisszatartás – csapadékvíz-tisztítás, azaz az alábbi intézkedések alkalmazása szükséges:

21.4 Települési eredetű, belterületi növénytermesztésből, állattartásból, közterületekről származó terhelések csökkentése;

23.1 Vízvisszatartás épületekről, ingatlanokról és közterületeken;

30.2 Elválasztott rendszerrel összegyűjtött csapadékvíz szűrése a befogadóba történő bevezetés előtt (szűrőmező, homokfogó, olajfogó).

A felsoroltakból kifejezetten a befogadó vízminőségének védelmét a 30.2 számú, a csapadékvíz befogadóba vezetés előtti tisztítására irányuló intézkedés szolgálja. Ennek alkalmazása kifejezetten a jelentős terhelés fennállása esetén (mely a befogadóban a jó kémiai állapot elérését veszélyezteti) indokolt. A vízvisszatartást segítő intézkedések (23.1) a belterületi csapadékvíz-gazdálkodás részeként általános érvénnyel, minden településen alkalmazandók.

8.3.4. Hidromorfológiai intézkedések

A hidromorfológiai intézkedések célja a vízfolyások és állóvizek hidrológiai és morfológiai viszonyaiban bekövetkezett olyan mértékű változások megszüntetése, mérséklése, amelyek akadályozzák a víztest jó ökológiai állapotának, illetve jó ökológiai potenciáljának elérését.

A hidromorfológiai intézkedések tervezése is a Hajtóerő (D) – Terhelés (P) – Állapot (S) – Hatás (I) – Intézkedés (R), azaz a DPSIR-rendszer alapján történik. Az intézkedések irányulhatnak az emberi igényekre (pl. vízigények csökkentése, kívánatos területhasználat-váltás ösztönzése különösen a vízjárta területeken), megszüntethetik vagy csökkenthetik a terheléseket (pl. vízkivételek korlátozása, építmények elbontása vagy átépítése, természeteshez közelítése), javíthatják az állapotot (pl. természetes, változatos mederalak kialakulásának lehetővé tétele), illetve módosíthatják a kedvezőtlen hatást (pl. hallépcső építése, mentett oldali holtágak vízpótlása).

Az intézkedések nagyvonalú tervezése a 4 jelentős problémakör (ún. terhelés típus) szerint történik: (1) hosszirányú átjárhatóság akadályozása és duzzasztás, (2) szabályozottság, (3) vízjárásban bekövetkező változások, (4) vízkivételekkel elvont ökológiai vízhozam. Jelenleg a terhelésekkel és hatásaikkal foglalkozó információk részletessége (helyenként megbízhatósága) nem teszi lehetővé az intézkedések minden szempontra kiterjedő tervezését (lokális adottságok, a terhelés pontos jellemzői, ökológiai kritériumok, egymásrahatások, költséghatékonyság, érdekeltek véleménye…), ezért a 6. függelékben megadott intézkedések csak támpontot jelentenek a későbbi részletes tervezéshez.

Az intézkedéseket általában olyan komplex projektek keretében fogják megvalósítani [árvízkockázat kezelési (a továbbiakban: ÁKK), belvízgazdálkodás fejlesztése, egy térség vagy egy folyó vízgyűjtőjének komplex vízgazdálkodási fejlesztése, élőhelyek vízellátottságának javítása], amelyek lehetőséget adnak a szükséges információk összegyűjtésére, értékelésére, így az intézkedések részletes, víztest szintű tervezése is megoldható. A tervezés lépéseinek betartása nagyrészt biztosítja a VKI 4. cikk (3) bekezdésnek és 4. cikk (7) bekezdésnek való megfelelést is, vagyis az erősen módosított besorolás, illetve az új fejlesztések megvalósíthatóságának igazolását.

Az intézkedések ún. intézkedési elemekből épülnek fel, amelyek az intézkedés céljának megvalósításában egymás kiegészítői vagy alternatívái lehetnek. Az intézkedési elemek olyan rugalmas tervezést tesznek lehetővé, amelyekkel

alkalmazkodni lehet a helyi jellegzetességekhez, és az erősen módosított víztestek is könnyebben kezelhetők. Egy víztesten VKI mentesség alkalmazása a gazdasági-társadalmi szempontok figyelembevételével végzett elemzések eredményétől függ, ami gyakran csak a részletes tervezés során végezhető el. Ebben az esetben egyrészt bizonyos intézkedések elhagyhatók, másrészt az intézkedésnek csak egyes elemei valósítandók meg. Azok, amelyek nem aránytalan költségűek.
Az alábbiakban a négy fő terhelési típuscsoporthoz kapcsolódó intézkedéseket mutatjuk be: a tervezési szempontokkal, valamint az intézkedések rövid leírásával.

8.3.4.1. A hosszirányú átjárhatóság helyreállítása, a duzzasztás és a vízszintszabályozás hatásának csökkentése

A vándorló élőlények számára a keresztirányú műtárgyak (völgyzárógátak, duzzasztóművek, zsilipek, átereszek, fenéklépcsők, fenékgátak), valamint a hozzájuk kapcsolódó vízszintkülönbség fizikai, a sebességnövekedés vagy a duzzasztott tér pedig hidraulikai akadályt jelent. Az átjárhatóság lefelé és felfelé egyaránt sérül, és így, ha a műtárgy nem szüntethető meg, a jó ökológiai állapot nagy valószínűséggel nem érhető el. A kézenfekvő intézkedés a műtárgy bontása, átépítése lenne (6.6 intézkedés), de erre általában csak akkor kerülhet sor, ha funkcióját elveszítette. Ha a létesítmény fennmarad, akkor az átjárhatóságot javító hatásmérséklő intézkedések következhetnek (5.1.1 intézkedés).
A duzzasztással (ami vízfolyásokon egyben vízszintszabályozást is jelent) megváltozik/megváltoznak a vízmélység, a víztükörszélesség, valamint az áramlási és sebességviszonyok, az üledékképződés és a fényviszonyok. Ez olyan mértékű is lehet, hogy a vízfolyás duzzasztott szakasza állóvíz jellegűvé válik. A duzzasztott szakaszon a természetestől eltérő élőlények jelennek meg, a jó biológiai állapot követelményei nem teljesülnek. A víztest jó állapota függ a duzzasztott szakasz hosszarányától és a duzzasztás időtartamától. A duzzasztás csak a létesítési ok megszűnése esetén iktatható ki, helyettesítő megoldás alig létezik, illetve túl drága (pl. vízszint emelése helyett szivattyúzás), ugyanakkor általános szempont, hogy a duzzasztás csak a tényleges duzzasztási igényeknek megfelelően történjen (ebbe beletartozik a medertározás igénye is). A mérséklő intézkedések a duzzasztás mértékének, illetve időtartamának csökkentését, a talajvízre gyakorolt hatásának mérséklését célozzák (5.1.2 intézkedés).
Állóvizek vízszintszabályozása főként a természetestől eltérő vízszintingadozás (mértéke sebessége) miatt jelent ökológiai problémát. Teljes megszüntetése és mértékének jelentős módosítása általában nem lehetséges, mert valamilyen jelentős emberi igény kielégítéséhez kapcsolódik (rekreáció, árvízvédelem, halgazdálkodás). Az üzemelésnek a tényleges igényekhez való igazítása, illetve a vízszintváltozás sebességének a korlátozása azonban jelentős mértékben képes csökkenti a kedvezőtlen ökológiai hatást (5.1.2 intézkedés).
A hosszirányú átjárhatóság akadályozására, a duzzasztásra és a vízszintszabályozásra egyaránt érvényes, hogyha a létesítmény nem szüntethető meg, és hatása nem mérsékelhető a jó állapotnak megfelelő szintre, akkor a víztest az ún. erősen módosított kategóriába került. Az aránytalan költségekkel nem járó hatásmérséklő intézkedéseket ebben az esetben is végre kell hajtani.
A létesítmény indoka, azaz a kapcsolódó hajtóerő lehet energiatermelés, árvízvédelem, ivóvízellátás, mezőgazdaság, halgazdálkodás, rekreáció, ipar, hajózás. A hajtóerők szerint nincsenek lényeges különbségek az intézkedések között. A hajtóerő leginkább a tevékenység hasznát és ezen keresztül az aránytalan költség szintjét és ezzel a hatásmérséklő intézkedések megvalósíthatóságát befolyásolja.
A hosszirányú átjárhatósággal, a duzzasztással és a vízszintingadozással kapcsolatos problémák megoldására javasolt intézkedések mesterséges víztestekre nem vonatkoznak, csak ha a hatás természetes vízfolyás állapotát is befolyásolja.

6.6 Mederben található, funkcióját veszített létesítmények bontása

Általános intézkedés, amely a mederbeli vagy hullámtéri/ártéri lefolyást akadályozó műtárgyak bontására vagy olyan mértékű átépítésére vonatkozik, amely megszünteti a terhelést. Erre rendszerint akkor kerülhet sor, ha a műtárgy építéskori funkciójára már nincs szükség, vagy azért mert megszűnt a létesítés indoka, vagy azért mert a funkció kiváltható környezeti szempontból kedvezőbb megoldással. Az intézkedéshez hozzátartozik a bontás helyének ökológiai szempontok szerinti helyreállítása.

Ebben az esetben megszűnő vízkivételekhez kapcsolódó duzzasztás megszüntetéséről, fenékgát bontásáról, módosított vízkormányzás miatt feleslegessé váló zsilipek bontásáról, átereszek hidakkal való helyettesítéséről lehet szó.
A létesítmények fennmaradása esetén az ökológiai hatás célzott intézkedésekkel mérsékelhető.

5.1.1 Vándorló élőlények hosszirányú mozgását és/vagy az élettér növelését elősegítő intézkedések (üzemeltetéssel, építéssel, átépítéssel)

Az intézkedések előkészítéseként javasolt az átjárhatóság értékelésére és javítására vízgyűjtő szintű előtanulmányt készíteni, amely meghatározza a fajoktól függő folytonossági igényeket (időszak, a vízlépcső mértéke, vízsebesség), élettér szükségleteket (két elzárás közötti víztér vagy vízgyűjtő mérete), illetve a megvalósítás ésszerű ütemezését. Az intézkedés megvalósítását általában alulról felfelé haladva célszerű végrehajtani, tehát az ICPDR célkitűzésével összhangban, első lépésben a 4000 km^2-nél nagyobb vízgyűjtőterülettel rendelkező folyószakaszokon és állóvizeknél kell megoldani. Ettől eltérést jelenthet egy-egy felsőbb folyószakaszon végrehajtott rehabilitációs projekt keretében a fenéklépcsők, fenékgátak, zsilipek, átereszek átépítése.

A hosszirányú átjárhatóság javítható:
a) a műtárgy módosított üzemeltetésével (vízkormányzás módosítása, gravitációs kapcsolatok helyreállítása, kritikus időszakokban a vízszintkülönbség csökkentése, táblák részbeni nyitott állapota), valamint ivadékok betelepítésével,
b) hallépcsők, megkerülő csatornák átalakításával, újak kialakításával (meglévő hallift vagy hallépcső átalakítása, természetközeli hallépcső, megkerülő csatorna kialakítása),
c) műtárgyak átépítésével (halrács és környezetbarát turbina, fenékgát és fenéklépcső surrantó szerű átalakítása, zsilip és áteresz átépítése, völgyzárógát átépítése záportározóvá).

Az intézkedések főként vízfolyásokra vonatkoznak, de alkalmazhatók vízfolyások és tavak határán épült műtárgyakra is. Az intézkedések között az adottságok és a lehetőségek alapján lehet választani. Zsilipek és duzzasztóművek esetén lehetőleg az üzemeltetés módosítására kell törekedni. Ha az nem elég, vagy nem lehetséges, akkor halátjáró kiépítése (főként nagy folyók, nagy műtárgyainál) vagy átépítés (zsiliptábla, fenékgát, fenéklépcső, áteresz, esetleg „halbarát" turbina vagy völgyzárógát átalakítása záportározóvá) jöhet szóba.

5.1.2 A duzzasztás és a vízszintszabályozás hatásának csökkentése duzzasztók, zsilipek üzemeltetésének módosításával

Duzzasztókra vonatkozó hatásmérsékelő intézkedések esetében az eső lépés egy előtanulmány keretében a tényleges duzzasztási igények felmérése, a duzzasztás és vízszintszabályozás hatásának értékelése (a leeresztett víz minőségére vonatkozó követelmények, a vízszintváltozás hatása a parti zóna élőlény együtteseire). NATURA 2000-es területek érintettsége esetén célszerű egyeztetni a Nemzeti Park Igazgatóságokkal, míg halászati és horgászati hasznosítás esetén a halgazdálkodásért felelős intézménnyel.
A duzzasztás és a vízszintszabályozás hatása csökkenthető:
a) az üzemeltetés módosításával (figyelembe veendő szempontok: tényleges duzzasztási igények, az alvíz vízminőségi és mennyiségi követelményei, a parti zóna élőlény együttesei alapján megállapított vízszintingadozási korlátok),
b) a duzzasztás talajvízszintre gyakorolt hatásának csökkentése (a duzzasztott szakasz mentén kialakított szivárgó csatornák vagy drénezés).

A fenti intézkedések elsősorban vízfolyásokra vonatkoznak, de a vízszintváltozásokat korlátozó elem állóvizek esetén is alkalmazhatóak.

8.3.4.2. Hidromorfológiai viszonyok javítása a hosszirányúátjárhatóságon kívül (Vízfolyások és állóvizek morfológiai szabályozottságának csökkentése)

A természetes vízfolyások medrének szabályozott vonalvezetése (kanyarulatátvágások, sarkantyúk, partvédőművek, töltésekkel, illetve depóniákkal beszűkített árterek) akadályozza a meder oldalirányú fejlődését, módosítja a sebesség- és hordalékviszonyokat, csökkenti a hosszirányú változatosságot, mélyíti a medret, és ezzel rontja a főmeder és a hullámtéri mellékágak és holtágak kapcsolatát, esetleg csökkenti a környezet talajvízszintjét. A rendezett mederforma (kotort mederfenék, trapézforma, füvesített parti zóna, mederbiztosítások és burkolatok) homogén viszonyokat, illetve mesterséges felületeket eredményez, ami zavarja a mederbeli és a parti zónához kapcsolódó változatos élőlény együttesek kifejlődését. Alsó szakasz jellegű folyók esetében az árvédelmi töltések akadályozzák a mentett oldalra került mellékágak és holtágak vízellátását. A szoros kölcsönhatás miatt általában nem érhető el jó biológiai állapot, ha az előzőekben felsorolt problémák a víztest számottevő hányadát jellemzik. Az emberi igények kielégítése (árvízvédelem, belvízelvezetés és öntözés miatt a levezető kapacitás növelése, töltések, depóniák építése, hajózás miatti medermélyítés, településeken vagy üdülőterületeken a közlekedésre kiépített part) gyakran vezet ilyen mértékű elváltozásokhoz. Az állapot javítása a szabályozottság csökkentését szolgáló intézkedésekkel lehetséges (6. intézkedési csomag). Sok esetben az említett emberi igények csak úgy elégíthetők ki ésszerű költségek mellett, ha a jó állapotot akadályozó beavatkozások egy része fennmarad. A víztest az erősen módosított kategóriába került, és a 6. intézkedési csomag egyes intézkedései vagy intézkedési elemei nem hajthatók végre, illetve szükség van hatásmérséklő intézkedésekre (6.12.1, 6.12.2, 6.12.3 intézkedések).

A természetes állóvizek esetén a leggyakoribb probléma a meder, illetve parti zóna rendezett jellege, főként belterületi vagy üdülőterületi szakaszokon, valamint a feliszapolódás. Az alkalmazható intézkedések ugyancsak a 6. intézkedési csomagban találhatók.

Az intézkedések csoportosíthatók annak alapján, hogy a meder mely részét, illetve hogyan érintik: hullámtér/ártér szélességre és növényzetére vonatkozó intézkedések (6.1, 6.2, 6.12.2 intézkedés), mentett oldali és hullámtéri vízpótlásra, túl mély meder hatásának csökkentésére vonatkozó intézkedések (6.12.1, 6.8, 6.9 intézkedés), a meder szabályozottságának csökkentése és fenntartása (6.3, 6.4, 6.5 intézkedés), műtárgyak bontása és átalakítása (6.6. és 6.12.3 intézkedés), a kotrás szabályozása (6.7 intézkedés), speciális belterületi problémák/igények kezelése (6.10 intézkedés).

Mesterséges vízfolyásokra és állóvizekre nincsenek külön előírások, az intézkedések a jó ökológiai potenciál követelményei szerint alkalmazandók, ami azt jelenti, hogy a potenciálisan szóba jöhető intézkedési elemek közül azokat kell megvalósítani, amelyeket a felmerülő költségek ellenére megéri megvalósítani, mivel nagyobb ökológiai haszonnal járnak. A hidromorfológiai állapot javítása azért is szükséges, mert az ökológiai élettér helyreállításával a víztest öntisztuló képessége is javulhat, amelynek eredményeként esetleg egy költségesebb vízminőségjavító intézkedést válthatunk ki.

A szabályozottságot közvetve befolyásoló megalapozó intézkedések

A következő intézkedések közvetve hatnak a szabályozottságra, azzal, hogy a szabályozás iránti igényt csökkentik:

23-as intézkedési csomag, amely magába foglalja a települési és a mezőgazdasági területeken való vízvisszatartás növelését, a csapadékgazdálkodás bevezetését (23.1, illetve 23.2 intézkedés) dombvidéki és síkvidéki tározókban történő vízvisszatartást (23.3, illetve 23.4 intézkedés), csökkenti a természetes vízfolyás medrében levezetendő mértékadó hozamot, és enyhíti a levezetési kapacitásra vonatkozó elvárásokat.

17. intézkedési csomag, amely csökkenti az eróziót és ezzel a feliszapolódás mértékét, ami kevesebb kotrási igényt jelent.

6.11 intézkedésen belül az árapasztó csatorna vagy az összegyűjtött belvizet egy belvíztározóba vezető csatorna – mindkettővel csökkenthető a természetes vízfolyás medrében levezetendő mértékadó vízhozam.

6.13 intézkedés, amely a hajóknak és a hajózóútnak a folyó adottságaihoz való adaptációjával csökkenti a hajózhatóság kialakításával kapcsolatos medermélyítési igényt.

A fenti intézkedések végrehajtása után az emberi igényekkel indokolható szabályozottság felülvizsgálandó. A 6. intézkedési csomag intézkedéseit ennek figyelembevételével kell tervezni. Ebben a részletes tervezési fázisban dől el az erősen módosított víztestkijelölés megszüntethető-e és az ennek megfelelő intézkedések kiválasztása is. Fontos hangsúlyozni, hogy sokszor a 6. intézkedési csomag megvalósításával nem lehet addig várni, amíg az összes igényt módosító intézkedés megtörténik, az intézkedések részletes tervezésekor azonban figyelembe kell venni, hogy ezekkel a megalapozó intézkedésekkel még milyen változások érhetők el.

6.1 Nyílt ártér kialakítása, hullámtér bővítése a szükséges területhasználat váltással

A töltések, depóniák elbontása (nyílt ártér visszaállítása) vagy áthelyezése (szélesebb hullámtér kialakítása) nagyobb lehetőséget teremt a természetes mederfejlődési folyamatoknak, és javítja a víztől elzárt egykori árterületek vízellátását, mérsékelve a víztől függő ártéri társulások degradációját. Növeli a vízvisszatartás lehetőségét, és elősegíti az ökoszisztéma szolgáltatások körének bővülését. Az intézkedés szerves része az ártér/hullámtér részévé váló terület területhasználatának szükséges módosítása.
Az intézkedés megvalósításának feltételei nagymértékben különböznek:

a) nagy folyókon, ahol a jelentős költségek miatt az intézkedést árvízvédelmi szempontoknak is igazolniuk kell – gyakorlatilag az ÁKK Tervben is szereplő szakaszokon valósulhat meg,
b) a kis és közepes vízfolyásokon, ahol a költségek kisebbek, és a változó területhasználati igények és az ösztönzés nagyobb arányú megvalósítást tesz lehetővé (ÁKK tervezés és vízgyűjtő rehabilitációs projektek keretében egyedileg vizsgálandó).

6.2 A hullámtér megfelelő növényzetének kialakítása

Célja a hullámtéren a megfelelő erdő/legelő/szántó arányok megteremtésével a növényzet mozaikosságának növelése, az inváziós fajok visszaszorítása, indokolt esetben az árvízi levezető sávok szempontjainak figyelembevételével (az utóbbi esetén szükséges a megfelelő ÁKK intézkedésekkel való összehangolás). Az intézkedés javítja a hullámtéri ökoszisztémák állapotát, és a háttér felől érkező szennyezés hatékony csökkentését (ökoszisztéma szolgáltatás). (Kapcsolódó intézkedés: 6.12.2 Kompenzációs erdőtelepítés.)

6.3 Mederrehabilitáció kategóriától és típustól
(nagy folyó, kis és közepes vízfolyás, mesterséges vízfolyás, állóvíz) függő módszerekkel

Célja a meder és a part morfológiai állapotának javítása, amilyen mértékben ezt az elismert emberi igények és elfogadható költségek lehetővé teszik. Az indokolt árvízi és belvízelöntési biztonsághoz vagy öntözővíz igényhez tartozó levezetési kapacitást, a hajózóútra vonatkozó követelményeket, az települési, üdülőterületi és rekreációs igényeket, valamint a feliszapolódás várható mértékét részletes adatgyűjtés, társadalmi-gazdasági elemzés és az alapozó intézkedések figyelembevételével kell meghatározni. Az intézkedés többféle állapotjavító elemből áll (a megvalósítás az alkalmazás helyétől, sajátosságaitól, a megalapozó intézkedések hatásosságától, költség-haszon arányoktól függően változik):

a) A felhalmozódott iszap és mederbeli növényzet egyszeri eltávolítása.
b) A mederforma és a meder vonalvezetésének a természetest megközelítő átalakítása, az elismert emberi igények egyidejű kielégítésével. A morfológiai korrekciókkal megteremtődnek a feltételei a megfelelő parti zonáció kialakulásának is.

(Kapcsolódó intézkedés: 6.5a A meder állapotának fokozatos javítása, fenntartása.)

6.4 Vízfolyások és állóvizek parti zónájában a típustól függő zonáció rehabilitációja

Célja a parti zonáció rehabilitációja minden olyan esetben, amikor az a mederforma rehabilitációja után nem érhető el a fenntartás keretében. Ilyen esetben szükség lehet jelentős egyszeri beavatkozásra: a) az inváziós növényzet irtására, illetve b) növénytelepítésre is. Az intézkedés alkalmazásakor a típushoz tartozó növényzónák mellett figyelembe kell venni az indokolt árvíz- vagy belvízvédelmi követelményeket, illetve a fenntartás szempontjait (Kapcsolódó intézkedés: 6.5b: A parti növényzet állapotának fokozatos javítása, fenntartása, 17.8: Vízfolyások és tavak menti pufferzónák kialakítása gyepesítéssel vagy agrár-erdészeti módszerrel.)

6.5 Vízfolyások és állóvizek jó ökológiai állapotának, potenciáljának fokozatos elérése és megtartása fenntartási munkák keretében

A víztestjeink jelentős hányadán jellemző folyamat a feliszapolódás és a növényzet burjánzása. Ezért az ökológiai állapot és a meder vízszállító kapacitásának fenntartása érdekében szükség lehet a) rendszeres iszapolásra és b) a növényzet gondozására. A fenntartási feladatok és az alkalmazható módszerek, eszközök jelentősen változnak a víztest típusa, illetve kategóriája szerint, általános követelmény azonban az ökológiai szempontok figyelembevétele. A cél a fentieknek megfelelő rugalmas, rendszeres a spontán folyamatokat elősegítő, a minimálisan szükséges beavatkozásra törekvő fenntartási gyakorlat kialakítása.

6.6 Mederben található, funkcióját veszített létesítmények bontása

Általános intézkedés. (az általános leírást lásd az átjárhatóság javítására és a duzzasztás hatásának csökkentésére vonatkozó intézkedéseknél).
A szabályozottság csökkentését szolgálja a partvédelmi művek, burkolatok, sarkantyúk, part építmények bontása vagy jelentős átalakítása. Az ÁKK terv számos olyan bontási, átépítési intézkedést tartalmaz, amely a VGT szempontjainak is megfelel.

6.7 Mederméretnövelő kotrás és a kotort anyag elhelyezésének korlátozása

Az árvízvédelem, a hajózás, a települési és rekreációs funkciók feltételeinek megteremtése nem ritkán olyan kotrási igényekkel jár, amelyek meghaladják a jó állapottal összhangban lévő mértéket (6.3, illetve 6.5 intézkedés). A meder méretét növelő kotrás alkalmazása előtt meg kell vizsgálni a környezeti szempontból kedvezőbb megoldások megvalósíthatóságát (pl. hullámtér szélesítése, levezetőképességének növelése, hajózás adaptációja a folyó adottságaihoz. Az intézkedés célja olyan szabályozás és jó gyakorlat kialakítása, amely arra az alapelvre épül, hogy az adott mederszakasz funkciójának ellátásához feltétlenül szükséges mértékű, áramlási viszonyokat javító, az árvízvédelmet és a folyó adottságaihoz adaptált hajózást elősegítő, építmények megvalósítását lehetővé tevő mederkotrás engedélyezhető, de a kifejezetten anyagnyerési célú kotrás nem. A szabályozás kiterjed a kotort anyag elhelyezésére is.

6.8 Az ártér, illetve a hullámtér vízellátottságának javítása

A folyókanyarulatok átvágása, illetve az általában érvényes feliszapolódás miatt az ártér vagy a hullámtér vízellátása romlik. E probléma kezelhető a) a levágott kanyarulat, illetve a feliszapolódott holtágak és mellékágak főági kapcsolatának kotrásával vagy b) az árvízvédelmi célú vápák rendszeres vízpótlásra történő alkalmassá tételével. Az intézkedés szorosan kapcsolódik az ÁKK intézkedések végrehajtásához.

6.9 A természetesnél mélyebb meder, illetve az ebből adódó kis- és középvízszint-süllyedés hatásának csökkentése

Célja a túl mély meder, illetve a lesüllyedt kis- és középvízszintek emelése. A mederszint emelése leginkább a) fenékgátak és fenékbordák létesítésével és a közöttük lévő meder feliszapoltatásával oldható meg, b) máshonnan kotort anyagból történő mederfeltöltés csak különleges esetben alkalmazható. A c) intézkedési elem a lesüllyedt vízszintet duzzasztással emeli meg. Fenékgátak alkalmazása egyben feliszapolódást is jelent, ami kritikus árvízi vagy belvízi levezetési kapacitás esetén kerülendő. Kimélyített belvízcsatornák esetében a zsilipek zárásával történő vízvisszatartás (duzzasztás) a javasolt megoldás.
Kapcsolódó intézkedés a kotrás korlátozása (6.7 intézkedés) vagy a medermélyülés folyamatának megszüntetése (hordaléktranszport módosítása vízgyűjtő szinten).

6.10 Belterületi vízfolyásszakaszok és állóvíz rehabilitációja a települési funkciók/igények figyelembevételével

A belterületi vízfolyás szakaszok és állóvíz szabályozottsága csak korlátozottan mérsékelhető. A cél a rendelkezésre álló hely, a közlekedési és rekreációs igények, valamint az elfogadott árvízi/elöntési kockázat (a vízfolyások esetén a mértékadó árvíz hozama csökkenthető a vízvisszatartás különböző formáival vagy árapasztó csatornával) figyelembevételével az ökológiai szempontból legkedvezőbb viszonyok kialakítása. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a meder kialakítása során törekedni kell a külterületre jellemző viszonyok (vonalvezetés, mederalak, növényzet) kialakítására, és ahol ez nem lehetséges, lehetőleg természetközeli megoldásokat és anyagokat kell alkalmazni: a) partfalak, mobilgátak építése, b) medererősítés, burkolatok alkalmazása, c) rakpartok, sétányok, hidak kialakítása.

6.11 Mesterséges csatornák kialakítása, amelyek közvetve segítik valamilyen VGT cél elérését

Víztestek állapotának javítása céljából történő csatornaépítések tartoznak ide. Ilyenek lehetnek: a) árapasztó csatorna, b) belvízrendszer gyűjtőihez kapcsolódó új vagy módosított csatorna, amely az összegyűjtött belvizet egy tározóba vezeti, valamint c) ökológiailag károsodott területek mesterséges vízpótlását lehetővé tévő csatorna, vagy d) védett területeket megkerülő csatorna. A csatornákat a jó ökológiai potenciál követelményei szerint kell kialakítani.

A szabályozottság hatását mérséklő intézkedések

A fenti intézkedésekhez kapcsolódnak olyan, ún. hatásmérséklő intézkedések, amelyek a hidromorfológiai szabályozottságot fokozó, de társadalmi-gazdasági szempontból fontos beavatkozás (pl. árvízvédelmi töltés, kanyarulatátvágás, medererősítés) víztestre gyakorolt kedvezőtlen hatását hivatottak mérsékelni.

6.12.1 Mentett oldali vízpótlás: holtág, mellékág, ártéri vizes élőhely számára

A töltések miatt mentett oldalra került holtágak, mellékágak, ártéri vizes élőhelyek vízhiányát a főmederből, illetve hullámtérről történő rendszeres vízpótlással lehet csökkenteni. A vízpótlás történhet mellékágon keresztüli kivezetéssel, szivattyúzással vagy szivornyás megoldással. A víz mentett oldali „szétosztásának" legkedvezőbb módja a mentett oldali ártér időszakos árasztása, de eljuttatható a vízpótló rendszert alkotó mederhálózaton is. Ebbe célszerű minél több régi holtágat bekapcsolni. Az ÁKK Tervben szereplő szükségtározók akkor töltik be ezt a szerepet, ha vízellátásuk rendszeres (éves gyakoriságú árhullámok esetén megtörténik), és megoldható a víz szétosztása.

6.12.2 Kompenzációs hullámtéri erdősítés áramlási holttérben

Az intézkedés magába foglalja a gyep-erdő és szántó-erdő területhasználat váltást annak érdekében, hogy a hullámtéren belül (akár nagyobb mederszakasz átlagában) javuljon az erdőterületek aránya. A holtterek árvízvédelmi szempontból is kedvező területnek számítanak, itt megtartható az aljnövényzet is (amennyiben az az erdőállomány természetes része). Ezekre az erdőkre is érvényes, hogy előnyben kell részesíteni az őshonos fajokat, és mindenképpen kerülni kell inváziós fajok telepítését, térnyerését.

6.12.3 Mederben lévő létesítmények átépítése, karbantartása, természetközeli megoldások, anyagok alkalmazása

Amennyiben a mederbeli műtárgyak nem bonthatók el (a 6.6 intézkedés nem alkalmazható a létesítmény fenntartandó funkciója miatt), az átépítés, átalakítás, a fenntartás (karbantartás) során – a funkció fenntartása mellett – előnyben kell részesíteni a természetközeli módszereket és anyagokat. A cél a minél kedvezőbb ökológiai viszonyok (jó ökológiai potenciál) elérése. Az intézkedés kiterjed a) partvédelmi művek és burkolatok, b) sarkantyúk, c) keresztirányú művek, d) kikötők átépítésére, átalakítására. (Megjegyzés: a hosszirányú átjárhatósággal kapcsolatos átépítés az 5.1.1c intézkedéshez tartozik).

6.13 Hajózás adaptációja a folyó vagy állóvíz adottságaihoz

Az intézkedés célja a VKI fejlesztésekre vonatkozó előírásaival összhangban a hajózóúttal kapcsolatos követelmények lehetséges módosítása, a folyó adottságaival való összehangolása. Ez érintheti a hajók mértékadó merülési mélységét, a hajózóút szélességét és a hajózhatóság kívánatos időtartamát.

8.3.4.3. A vízjárási viszonyok javítása

Az emberi beavatkozások jelentős változásokat okozhatnak a természetes vízjárásban, amely megnyilvánulhat a természetesnél tartósan nagyobb vízhozamban (belvíz-, öntözővíz- szennyvízbevezetés, vízpótlás átvezetése), a kisvíz tartós csökkentésében (vízvisszatartás tározókban, vízmegosztás), a nagyobb vízszintingadozásban (vízerőművek csúcsra járatása). Megjegyezzük, hogy a jelentős közvetlen vízkivételek, vízátvezetések szintén okozhatnak a kisvízi viszonyokat érintő vízjárási problémákat, de ezt a kérdést a következő pontban külön tárgyaljuk. Állóvizek módosított vízszintingadozása szintén lehet a vízjárásban bekövetkezett változás következménye. A természetesnél tartósan nagyobb, kisebb vízhozam, illetve ennek eltérő ingadozása megváltoztatja a vízi társulásokat, az élőlények faji összetételét, valamint a parti vegetációt is. Esetenként olyan mértékben, hogy a jó állapot nem érhető el. A vízjárásváltozások okai általában szabályozhatók, módosíthatók olyan mértékben, hogy a távlati célkitűzés a jó állapot legyen, de vannak kivételek, amikor indokolt az erősen módosított kategória alkalmazása. A vízjárásban bekövetkezett változások, illetve hatásaik csökkentésére szolgál a 7. intézkedési csomag. A hajtóerők sokfélék lehetnek (mezőgazdaság, ivóvíz, ipar, öntözés, halászat, horgászat, rekreáció), de az intézkedésekben az ebből adódó különbségek kicsik, az intézkedéseket alapvetően a terhelés típusa határozza meg. Az intézkedési csomag célja az öntözéshez és/vagy belvízelvezetéshez kapcsolódó vízkormányzás módosítása (7.1, illetve 7.2 intézkedés), illetve azok a hatásmérséklő intézkedések, amelyek a fennmaradó létesítmények, tevékenységek esetén mérsékelik a vízjárásra gyakorolt hatást (7.3.1–7.3.4 intézkedések) – a csökkentés lehet teljes megszüntetés vagy olyan mértékű, hogy a jó állapot elérhető.
Az intézkedési csomag csak olyan mértékben vonatkozik a mesterséges víztestekre (amelyeket az adott emberi igény kielégítése érdekében hoztak létre, ezért az adott mértékű vízjárás a tervezést meghatározó követelmények közé tartozik), amilyen mértékben a természetes víztesteket, élőhelyeket érintő hatások csökkentése ezt indokolja.

A vízjárás változását közvetve befolyásoló megalapozó intézkedések

Ebben az esetben is az első lépés az igények lehetséges csökkentése, ezután következnek az állapot javítását vagy a megmaradó módosult vízjárás hatásait mérséklő intézkedések. Ezek lehetnek olyan mértékűek, hogy a jó potenciál gyakorlatilag azonossá válik a jó állapottal. Belvíz és öntözővíz elvezetés esetén a kisebb vízhozam a szabályozottsággal kapcsolatos intézkedéseket (6-os intézkedési csomag) is befolyásolja.
A vízjárás módosítására közvetve hatnak a következő intézkedések azzal, hogy csökkenthető olyan intézkedésekkel, amelyek a szabályozás iránti igényt csökkentik:
23-as intézkedési csomag, amely a csapadékgazdálkodás bevezetésével (23.1 és 23.2 intézkedés) és síkvidéki tározók kialakításával (23.3 intézkedés) egyaránt csökkenti a levezetendő belvíz mennyiségét, az öntözővízigényt. A 23.3 intézkedés dombvidéki tározók létesítésére vonatkozott, ami szintén alkalmas lehet a más víztestről átvezetendő öntözővíz csökkentésére.
8.1 intézkedés, amely a növénytermesztésben víztakarékos megoldások alkalmazásával csökkenti az öntözési vízigényt.
10. intézkedési csomag, amely a vízhasználatok költségeinek pontosításával és érvényesítésével csökkenti a belvízelvezetési és öntözési igényeket
11. intézkedési csomag, amely a gazdasági ösztönzés eszközeivel csökkentheti az elvezetett belvíz és az odavezetett öntözővíz mennyiségét.
12.2 intézkedés, amely az öntözési szaktanácsadáson keresztül csökkentheti az öntözési vízigényt.
A fenti intézkedésekkel jelentős mértékben csökkenthetők a belvíz elvezetési és öntözővízigények, tehát a 7.1, 7.2 intézkedést, valamint a 7.3.2 intézkedést a módosított igényeknek megfelelően kell tervezni. Ez abban az esetben is érvényes, ha a 7. intézkedési csomag alkalmazásával nem lehet megvárni a megalapozó intézkedések teljes körű alkalmazását.

7.1 A belvízelvezető rendszer módosítása, a természetes vízfolyások és állóvizek vízjárását módosító hatások csökkentése

Célja a belvízrendszer felülvizsgálata, módosítása az új belvíz-gazdálkodási koncepciónak megfelelően (a megalapozó intézkedések alkalmazásával), melynek eredményeként változik, természetesebbé válik a természetes eredetű vízfolyások vízjárása (betorkolló belvízcsatornák megszüntetése, vízkormányzás módosítása, gravitációs kapcsolatok helyreállítása). (Kapcsolódó intézkedés: 6.11 Belvíztározókhoz kapcsolódó mesterséges összekötő csatorna építése.)

7.2 Az öntözőrendszer módosítása, a természetes vízfolyások és állóvizek vízjárását módosító hatások csökkentése

Célja az öntözőrendszer felülvizsgálata, módosítása a feltárt igényeknek, illetve vízkivételi lehetőségeknek (főműveknek) megfelelően, melynek eredményeként csökken az öntözővíz szolgáltatás vízjárásmódosító hatása a természetes eredetű vízfolyásokon (összekötő tápcsatornák építése, vízkormányzás módosításával).

Hatásmérséklő intézkedések a vízjárással kapcsolatos problémák csökkentésére

Az intézkedések üzemrendi módosításokat, szabályozásokat jelentenek alapvetően a vízkészletek fenntartható használata és megőrzése érdekében az alábbi területeken:
A fenti intézkedésekhez kapcsolódnak olyan, ún. hatásmérséklő intézkedések, amelyek a megmaradó létesítmények és tevékenységek (völgyzárógát, belvízelvezetés, vízerőmű, vízmegosztás) esetén csökkentik a vízjárásra gyakorolt, ökológiai szempontból kedvezőtlen hatást.

7.3.1 Völgyzárógátas tározókból történő vízleeresztés szabályozása

Az intézkedés a tározó üzemeltetésének felülvizsgálatát és az ökológiai szükséglet szerinti módosítását jelenti, ebben az esetben az alvízi víztest ökológiai igényei alapján. Kedvező esetben a tározó funkciójának jelentős korlátozása nélkül lehetséges az alvízi vízjárás szimulációja (a természetestől nem jelentősen eltérő vízhozam tartósság biztosítása), de az ökológiai kisvíz leeresztése minimum követelménynek tekinthető. (Kapcsolódó intézkedés: 5.1.2 Vízszintszabályozás felülvizsgálata.)

7.3.2 Szivattyútelepek és zsilipek megfelelő kiépítése és üzemeltetése

A belvízrendszeren belül zsilipek és szivattyúállások átépítése, üzemeltetése olyan módon, hogy a belvízelvezetés természetes eredetű víztestekre gyakorolt hatása csökken. (Kapcsolódó intézkedés: 7.1 Belvízrendszer módosítása…).

7.3.3 Csúcsra járatás mértékének és hatásának csökkentése

Síkvidéki folyókon létesült erőművek esetében alkalmazott intézkedés. Célja a csúcsra járatás esetleges megszüntetésének vagy csökkentésének részletes elemzése, ökológiai, műszaki, társadalmi és gazdasági szempontok figyelembevételével (gyakorlatilag a VKI által az erősen módosított víztestekre előírt vizsgálatok végrehajtása). A csökkentés kiterjedhet a lökéshullámok nagyságára, ütemére és gyakoriságára, időszakos szüneteltetésére, illetve adott üzemeltetés esetén a vízszintingadozás hatásának csökkentésére kiöblösödések létesítésével, holtágak visszakapcsolásával. Az intézkedés egyedi és a felsorolt elemek esetenként változhatnak. Jelenleg egyetlen konkrét alkalmazásról beszélhetünk, a Dráván lévő horvátországi dubravai erőmű csúcsra járatása, amely határ menti együttműködést igényel.

7.3.4 Vízmegosztás módosítása az ökológiai kisvíz biztosítása érdekében

Árvízmentesítő csatorna vagy üzemvíz csatorna esetén a főmeder vízhozamát meg kell osztani a mellékág és a főmeder között. Az intézkedés célja, hogy a vízmegosztás a funkció betartása mellett az ökológiai vízigények figyelembevételével történjen Az utóbbi természetes főág és mellékág esetén a vízhozam dinamikáját is magába foglaló mederképző vízjárást, mesterséges csatornák esetén pedig csak a jó ökológiai potenciálhoz tartozó ökológiai kisvizet jelenti. Lehetséges, hogy üzemvízcsatornás vízerőművek esetén a főág mederképző vízjárása csak aránytalan költségek esetén biztosítható. Ebben az esetben is a társadalmi költségek és hasznok egyenlege szabja meg az elérhető ökológiai potenciált.

8.3.4.4. Vízkivételek, más víztestre történő átvezetések ökológiai hatásainak csökkentése

A vízmegosztás, vízátvezetés az egyik víztestből a másikba vagy egy másik vízgyűjtőbe, az ottani vízigények kielégítését célzó vízátadás. Tekintettel arra, hogy a vízkivételek/átvezetések a kisvízi időszakban lehetnek kritikusak, az ökológiai kockázatot az ökológiai kisvíz biztosítási követelménynek a megsértése jelenti. A fenntartható vízhasználatok biztosításának fontos alapelve, hogy egy vízgyűjtő vízigényeit elsősorban a helyi hasznosítható vízkészletekből kell kielégíteni (ez a követelmény egyúttal az ökológiai kisvíz biztosítását is jelenti), átvezetésekre csak kivételesen indokolt esetben kerülhet sor, de ez sem járhat a forrásul szolgáló víztest esetében az ottani ökológiai kisvíz elvonásával.
Az intézkedések elsősorban a vízkivételek/vízátvezetések fentiek szerinti szabályozását jelentik (7a.1, 7a.3 intézkedés). A nyilvántartási és engedélyezési rendszerbe beépített egyszerű korlátozás kiegészíthető a vízigény-gazdálkodás elemeivel. (8.–11. intézkedési csomagok).

A vízhasználatokat közvetve befolyásoló megalapozó intézkedések

A vízkivételek, vízátvezetések korlátozása mint a túlhasználatok megakadályozásának direkt eszköze hatékonyan kiegészíthető a vízigényeket csökkentő intézkedésekkel (összefoglalóan a vízigény-gazdálkodás elemeivel):
8. intézkedési csomag, amely különböző műszaki, technológiai, művelési eszközök fejlesztésével, módosításával víztakarékos, hatékony megoldásokat eredményez az öntözés, az ipar, az energiatermelés és a háztartások/közműves vízellátás területén
9., 10. és 11. intézkedési csomagok, amelyek a vízhasználatok költségeinek meghatározásával és arányos érvényesítésével a vízigények csökkentésére ösztönzi a lakossági vízi szolgáltatást igénybe vevőket, az ipari és a mezőgazdasági vízhasználatokat
A vízkészlet-gazdálkodáshoz kapcsolódó szabályozás 2 intézkedést tartalmaz.

7a.1 Felszíni vízkivételek és átvezetések nyilvántartása, felülvizsgálata, módosítása, engedélyezése

Az intézkedés célja a felszíni vízkészletekkel való fenntartható gazdálkodás intézményi hátterének erősítése, egyfelől az engedélyezési eljárás hatékonyságának (egyszerűségének, átláthatóságának) javításával, másfelől a vízkészletekre és a vízhasználatokra vonatkozó információk pontosítása és nyilvántartása. Elsősorban szabályozás jellegű intézkedés, de a jogszabályalkotás (kiegészítés) mellett az intézményi háttér fejlesztésére vonatkozó elemeket is tartalmaz: a) a vízügyi igazgatóságok és a vízügyi hatóságok szervezet- és eszközrendszerének bővítése, b) a kiadott engedélyek (lekötések) adminisztratív felülvizsgálata, c) szakértői és tervezői jogosultsági jogszabály felülvizsgálata. Az intézkedés műszaki alapját jelenti a hasznosítható vízkészletek víztest szintű meghatározása, amely tartalmazza az ökológiai kisvíz értékét is. A jelenleginél pontosabb meghatározása érdekében alapozó vizsgálatokra van szükség.

7a.3 Vízhasználatok kiegészítő szabályozása
(pl. engedély nélküli vízhasználatok, megszüntetése, legalizálása).

A vízhasználatok tényleges hatásának értékelését nagymértékben torzítják az engedély nélküli vízhasználatok. Noha ez elsősorban a felszín alatti vizekből történő vízkivételeket érinti, előfordul a felszíni vízkivételeknél is. Az intézkedés

első fázisát az illegális vízkivételek feltárása jelenti (ezzel kapcsolatos ismereteink nagyon hiányosak), majd a tényleges mérték és valódi hatásának ismeretében lehet dönteni a felszámolásról (műszaki javaslat, ütemezés) vagy a legalizálásról (a fennmaradási engedélyezési eljárás és műszaki feltételei). Az intézkedés kiegészítő része az illegális vízhasználatokkal kapcsolatos egyértelmű szankciók beépítése a szabályozásba, majd a szabályozás érvényesítése.

Kapcsolat az árvízvédelmi és a természetvédelmi intézkedésekkel

A VGT intézkedései között szerepelnek olyanok, amelyek szoros kapcsolatban vannak az ÁKK terv intézkedéseivel. A két terv összehangolása során elemeztük az ÁKK intézkedéseknek a vizek állapotára gyakorolt hatását. Amennyiben egy ÁKK intézkedés hozzájárul a vizek ökológiai állapotának javításához vagy meglévő árvízvédelmi létesítmények és beavatkozások hatásának csökkentéséhez, a VGT-ben is megjelenik (ÁKK jelzés a 6. függelék intézkedési listájában, megjelölve a víztest szintű vagy lokális jelentőséget is).
A védett természeti területek vízviszonyait javító intézkedések szintén kétfélék lehetnek: azok a víztest szintű VGT intézkedések, amelyek hozzájárulnak védett természeti területek állapotának javításához. TV jelzést kapnak a 6. függelék intézkedési listájában, míg a lokális, mennyiségi viszonyokkal összefüggő intézkedések 33.1 vagy 33.2 intézkedésként jelennek meg.

Intézkedések ütemezése

A hidromorfológiai intézkedések megvalósítására, általában komplex projektek keretében (árvízvédelem, belvízgazdálkodás fejlesztése, egy térség vagy egy folyó vízgyűjtőjének komplex vízgazdálkodási fejlesztése, élőhelyek vízellátottságának javítása) vagy a fenntartás keretében kerül sor. Csak néhány olyan projekt várható, amely kifejezetten egy-egy hidromorfológiai probléma megoldását szolgálná (pl. hallépcső létesítése vagy csúcsra járatás csökkentése).
2021-ig az árvízvédelemmel, belvízgazdálkodással, öntözéssel, vízgyűjtő rehabilitációval és NATURA 2000-es területek védelmével foglalkozó KEHOP projektek megvalósítására lehet számítani (lásd KEHOP jelzésű intézkedések a 6. függelékben). A projektek előkészítettsége nagyon különböző, ezért a VGT intézkedés azonosíthatósága is eltérő, illetve a hatásmérséklő beavatkozás szükségessége is csak a projekt részletesebb tervezésékor, a hatáselemzések segítségével lesz majd eldönthető. Vannak ezért olyan projektek, ahol az intézkedés konkrétan megfeleltethető egy-egy VGT intézkedésnek, de vannak olyan esetek is, amikor csak intézkedési csomag azonosítható.
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében is megvalósulhatnak hidromorfológiai intézkedések, de ezek tényleges helyéről és a tartalmáról jelenleg még nincsenek információk, tehát a 2021-ig történő megvalósítás sehol nem jelölhető. A pályázati rendszeren keresztül szükséges biztosítani a VKI célkitűzések teljesülését.
A fenntartási módszerek módosításával, a 6.5 intézkedés szerinti jó gyakorlatok fokozatos bevezetésével már 2021-ig várható javulás. Víztest szinten egyelőre nem adható meg, hogy 2021-ig hol lesz érzékelhető állapotjavulás, ez potenciálisan bármelyik víztestnél előfordulhat.

8.3.5. Felszín alatti vizek terhelésének csökkentésére szolgáló intézkedések

A felszín alatti vizek víztestenkénti intézkedési programját a 6. függelék foglalja össze.
A minőségi és a mennyiségi állapotot javító intézkedések és célkitűzések tervezésénél figyelembe kell venni, hogy a sekély porózus és porózus víztestek esetében az intézkedések hatása a felszín alatti áramlások emberi léptékben vett„lassúsága" miatt előfordulhat, hogy csak évtizedek múlva jelentkezik. A karsztvíztestek jóval gyorsabb rendszerek, ezért az intézkedések várható hatása is gyorsabb. A mennyiségi állapotot javító intézkedések hatását a kedvezőtlen éghajlati változások, a csökkenő csapadékmennyiség is befolyásolhatja vagy semlegesítheti.

8.3.5.1. A felszín alatti vizek kémiai állapotát javító intézkedések

Általánosságban elmondható, hogy minden környezetvédelmi intézkedés, amely a terhelések megelőzésére, csökkentésére vagy felszámolására irányul, a felszín alatti vizek kémiai állapotát javítja.

Diffúz terhelések csökkentése

A felszín alatti víztestek gyenge állapotát csaknem teljes mértékben a települési és mezőgazdasági terhelésből származó diffúz nitrát szennyezés okozza. A terhelést kiváltó hajtóerőt és az intézkedéseket azonban nehéz lokalizálni, mert a diffúz szennyeződés jellemzője, hogy a felszín alatti áramlások révén távolabbi szennyezőforrástól is eljuthattak a mintavétel helyéül szolgáló monitoring kúthoz. Ezért az intézkedések általánosak, a felszín alatti vizek szennyezését átfogóan megakadályozza, vagy csökkenti.
A VGT1 időszakában 2015-ig számos olyan intézkedés valósult meg, amelyek eredményeképpen a víztestek általános kémiai állapotának javulása a VGT3 időszakában várható. Az alábbiakban a 2021-ig tervezett intézkedések kerülnek bemutatásra.

2.1 Tápanyag-kihelyezés tényleges korlátozása

A környezettudatos tápanyag-gazdálkodás hiánya mutatkozik a felszín alatti vizek állapotában is. A tápanyag-kihelyezés tényleges korlátozására a diffúz szennyezések miatt gyenge állapotú felszín alatti víztestek szántó és ültetvény területein, az EU Nitrát Irányelvben és a Közös Agrárpolitikára vonatkozó rendeletben foglaltak szerint a nitrát-érzékeny területeken kerülhet sor. Különösen fontos a vízbázis védelmi területeken a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerinti tápanyag-használati előírások betartása és azok ellenőrzése.

3 Mezőgazdasági eredetű peszticid csökkentése

A peszticid használat korlátozására a meglévő jogszabályok megfelelőek, jelentősebb változás azonban a pénzügyi ösztönző eszközöktől várható azáltal, hogy a gazdák agrár-környezetgazdálkodási programokba történő csatlakozásával, a vízbázis védelmi területeken ökológiai gazdálkodásra való áttéréssel, ökológiai gazdálkodás fenntartásával. Az okszerű növényvédő szer használat, illetve az ezekre kevésbé támaszkodó termék-struktúrára vagy termelési módok valamelyikére való átállás jelentősen hozzájárul a felszín alatti vizek állapotának javításához, a jó állapotú víztestek állapotának megőrzéséhez.

12.1 Fenntartható tápanyag-gazdálkodással és növényvédőszerek használatával kapcsolatos tanácsadás

A vízvédelmi témaköröket felölelő, célzott szaktanácsadás hatékonyan támogathatja a gazdálkodókat, területkezelőket a vízvédelmi előírások betartásában, a kapcsolódó önkéntes programok vállalásában és megvalósításában, ezáltal a felszín alatti vizek szennyezésének csökkentésében, illetve elkerülésében. A tanácsadás segíti a gazdálkodókat a kompenzációs kifizetések, agrártámogatások és pályázati kifizetések minél nagyobb arányú sikeres igénybevételében, a források lehívásában.

21.7 A Szennyvíz Program megvalósítása (csatornázás, egyedi szennyvízkezelés)

A csatornázás a belterületi diffúz szennyezést csökkenti. A Szennyvíz Program megvalósítása a KEHOP 2.2 Szennyvízelvezetéssel és -kezeléssel kapcsolatos fejlesztések pályázat keretében folytatódik. Az 1646/2015. (IX. 10.) Korm. határozat szerint módosított 1318/2015. (V. 21.) Korm. határozat a csatornahálózatok építése, bővítése, rekonstrukciója 83 db projektet, agglomerációt érint, sokszor egyenként több települést is magában foglaló szennyvízelvezetési agglomerációban fog megvalósulni.

21.8 Csatornázás, egyedi szennyvízkezelés megvalósítása a Szennyvíz Programban jelenleg nem szereplő agglomerációkra

A csatornázás vagy megfelelő egyedi szennyvízkezelés a belterületi diffúz szennyezést csökkenti. Az intézkedés azokra a 2000 LE alatti településekre vonatkozik, melyeket a szennyvíz agglomerációkat kijelölő kormányrendelet nem sorolt be a 2000 LE-nél nagyobb agglomerációkhoz, azonban a település a szennyvíz elvezetését és tisztítását

közcsatornával és szennyvíztelep létesítésével kívánja megoldani. A 2007–2013 időszak fejlesztései után mintegy 645 db 2000 LE alatti településnek nincs megfelelő szennyvízkezelése. A rendelkezésre álló VP forrásból az igények mintegy 14–15%-át lehet finanszírozni. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. melléklet 1. pont a) és b) alpontjában megnevezett fokozottan érzékeny területeken (ivóvízbázis-védelmi területek, nyílt karsztos területek) fekvő települések és a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben a nitrát szempontjából gyenge minősítésű felszín alatti víztestek területén fekvő települések előnyt kell, hogy élvezzenek a támogatási források megítélésénél.

21.9 További csatornarákötések elősegítése és megvalósítása

A települési környezetben található vízbázisok külső és hidrogeológiai védőterületén nagyon fontos, hogy a bekötések 100%-osak legyenek, és a bekötés műszakilag is megfelelő legyen. A külső védőterületeken a vízbázis védelmi jogszabály is kötelezővé teszi ezt, célszerű lenne azonban, ha a vízbázisok üzemeltetője is ösztönözné a külső védőterületen élőket a csatornahálózatra történő csatlakozásra.

21.10 Csatornahálózatok rekonstrukciója

Az intézkedés célja a megrongálódott hálózatból a szennyvíz-kiszivárgás (illetve infiltráció) csökkentése és ezzel a felszín alatti vizek veszélyeztetettségének és a közegészségügyi kockázatnak a mérséklése. A KEHOP 2.2 Szennyvízelvezetéssel és kezeléssel kapcsolatos fejlesztések intézkedés keretében a pályázati felhívás szerint támogatható a csatornahálózat rekonstrukció, a projekt elszámolható költségének max. 5%-a erejéig. Az intézkedés nagyon költségigényes, szolgáltatási díjakból önmagában nem finanszírozható. A következő időszakban ezért rekonstrukció finanszírozási stratégia kidolgozása szükséges.

Pontszerű terhelések csökkentése

1.5 Csapadékvíz szennyvízcsatornára történő rákötéseinek csökkentése, különösen a felszíni vagy felszín alatti víz szempontjából fokozottan érzékeny területeken

A csapadékvíz szennyvízcsatornára történő rákötéseinek csökkentése mérsékli a szennyvíztisztító telepek időszakos terhelését. Cél, hogy az egyesített rendszerként kiépített csatornahálózatokat lehetőség szerint elválasztott rendszerűre alakítsák át, illetve az illegális csapadékvíz rákötések felszámolásra kerüljenek. Az intézkedés a rendkívüli szennyezések kockázatát csökkenti, és különösen a karsztos víztestek területén fontos, ahol a felszíni vízfolyásba vezetett tisztított vagy nagyobb esőzések után kapacitási problémák miatt kevéssé tisztított víz a karsztos víznyelőkön keresztül elnyelődik, és gyorsan a termelőkutakhoz jut.

4.1 Szennyezett terület kármentesítése

Az ország területén, számtalan területen történtek olyan szennyezések és környezetterhelések, amelyek már most is szennyezik a talajt és a természetes vizeket, vagy potenciális veszélyforrást jelentenek, amennyiben nem számolják fel őket. Összesen 78 db olyan település van, ahol kármentesítésre váró terület található. 9 szennyezett területen még a tényfeltárás sem kezdődött meg. A rendelkezésre álló keret azonban csak néhány projekt megvalósítására elegendő. A hatósági adatszolgáltatás szerint összesen 45 szennyezett terület érint vízbázis hidrogeológiai védőterületet, de ezek közül 42 esetben a szennyezés kezelése (beavatkozás) megtörtént, vagy folyamatban van. A vízbázisokat is veszélyeztető, még nem kármentesített szennyezett területeken a beavatkozás nem tűr halasztást: Szentendre, Budapest XXI. kerület és Kunmadaras területén.
A további rendelkezésre álló forrásokat a gyenge vagy kockázatos állapotú sekély porózus és az állapottól függetlenül a karsztos víztestek területére kell koncentrálni.

15.6 Bányászati tevékenységhez kapcsolódó felhasznált és kibocsátott anyagok használatának és elhelyezésének ellenőrzése, csökkentése

A hatályban lévő környezetvédelmi jogszabályok megfelelőek a kedvezőtlen folyamatok megakadályozására. Néhány pontban azonban szükséges a felülvizsgálatuk. A veszélyes anyagokat (urán, réz, cink) tartalmazó bányavizek tisztítása és kezelése jelenleg is folyamatos, a hosszú távú utógondozás, az utógondozás fenntartása szükséges.
Mivel a nitrát számos mészkőbánya körül megjelent a felszín alatti vízben, a robbantás során használt anyagokat és a robbantás technológiáját a bányák műszaki üzemi tervében a környezetvédelmi elvárásoknak megfelelően kell kialakítani, illetve betartását fokozottan kell ellenőrizni.

21.1 Kommunális hulladéklerakók megfelelő kialakítása, működtetése és ellenőrzése

Ma már csak olyan műszaki védelemmel ellátott hulladéklerakó üzemeltethető, mely biztosítja a környezeti elemek, így a felszín alatti vizek szennyeződés elleni védelmét is. A működő hulladéklerakók esetében az üzemeltetőknek kell gondoskodniuk a lerakó rekultivációjáról, a rekultivált hulladéklerakó karbantartásáról, megfigyeléséről és ellenőrzéséről. Az új Hulladék törvény hatálybalépésével több végrehajtási jogszabály átalakítása vált szükségessé, ez a folyamat még tart ugyan, de a lerakás, a hulladéklerakók jogszabályi háttere biztosított.
A régi, felhagyott, bezárt hulladéklerakók azonban potenciális veszélyforrást jelentenek. 2015-ig számos hulladéklerakó rekultivációja megtörtént. A már korábban elkezdett rekultivációs programot feltétlenül folytatni kellene, azonban erre nincs forrás az operatív programokból.

21.5 Illegális hulladéklerakók felszámolása, a hulladéklerakás ellenőrzése, bírságolása

A korábban képződött és a jövőben képződő illegálisan lerakott hulladékok folyamatos felszámolása indokolt, továbbá azok keletkezésének megakadályozása is kiemelt fontosságú. Utóbbit csak a folyamatos ellenőrzésekkel és szükség esetén bírságolásokkal lehetséges megvalósítani.
A jogszabályi háttér biztosított, azonban az ellenőrzések és a szankcionálás gyakorlatában gyökeres változtatásokra lenne szükség. A helyi önkormányzatok jegyzői magatartásában szükséges lenne az egységes álláspont kialakítása, valamint a büntetések következetes kiszabása.

29.2 Állattartótelepek korszerűsítése az EU Nitrát Irányelv alapján

A nitrát-érzékeny területen a gazdálkodóknak a megfelelő hígtrágya- és istállótrágya-tárolók kialakításáról 2015. december 22-ig kellett gondoskodnia. A nem nitrát-érzékeny területen mezőgazdasági tevékenységet folytatóknak a Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat (nitrát cselekvési program) betartása nem kötelező, de a környezettudatos gazdálkodást szem előtt tartó gazdálkodóknak ajánlott. Az adatszolgáltatás és az azt megalapozó nyilvántartás vezetésének kötelezettsége viszont a magánszemélyek háztartási igényeit meghaladó mértékben állattartást végzők számára is kötelező.
Nem nitrát-érzékeny területeken fekvő, s önmagukban nitrát-érzékenynek nem minősülő állattartótelepek trágyatároló, feldolgozó műtárgyait 2015. december 22-ig a leghatékonyabb megoldást kielégítő műszaki védelemmel kellett ellátni, mely kizárja a felszíni, illetve a felszín alatti vizek szennyezését. Ezen esetekben azonban nem előírás a 6 havi trágyatároló kapacitás megléte.
A következő időszakban a megvalósítások ellenőrzése és a monitoring jelentenek feladatot. Előzetes felmérések alapján a trágyatárolók megvalósítása az előírt határidőig nem valósult meg mindenhol, illetve aránytalanul költséges a végrehajtás kisebb telepek esetében, ezért külön intézkedési terv készítésére lehet szükség és/vagy az előírások átalakítására úgy, hogy környezeti-társadalmi-gazdasági szempontból a legmegfelelőbb megoldás szülessen.

31.2 Szénhidrogén-termeléshez, -feltáráshoz használt kutakból kitermelt folyadék visszasajtolásának szabályozása

A szénhidrogénekkel kitermelt rétegvíz visszasajtolására fokozottan figyelni kell, hogy termálvízadó rétegeink ne szennyeződjenek el. Az intézkedésben a 219/2004. (VII. 21) Korm. rendeletben foglalt előírások betartásának ellenőrzésére kell hangsúlyt fordítani. Felül kell vizsgálni a jelenlegi visszasajtoló rendszerek mélységét és a visszasajtoló rendszerek termálvízadókhoz való viszonyát. Rétegrepesztéses technológia alkalmazhatóságáról környezeti hatásvizsgálat szükséges.

36.1 Szakszerűtlenül kiképzett kutak ellenőrzése, rekonstrukciója, felszámolása

Minden szakszerűtlenül vagy ellenőrizetlenül megépített vagy meghibásodott kút veszélyt jelent a még jó minőségű felszín alatti vizeinkre azáltal, hogy az ilyen kutakban a szennyezett talajvíz közvetlenül a mélyebb rétegekbe juthat le. A VGT2-ben megállapítást nyert, hogy a szakszerűtlenül kiképzett kutak száma olyan nagy, hogy a vízminőségre és mennyiségre gyakorolt hatásuk jelentős vízgazdálkodási problémát jelent.
Az állam a jogszabályok módosításával, az engedélyezési eljárások egyszerűsítésével, a szabványtervek bevezetésével gyorsíthatja meg és teheti olcsóbbá az engedélyezési eljárást.
A nem engedélyezett kutak esetében olyan jogi szabályozást kell megteremteni, hogy alapvetően a szabálytalanul kutat fúró vállalkozó kerüljön szankcionálásra, a lakosság és a gazdálkodó pedig lehetőség szerint kisebb mértékben. Ajánlott egy egyszerűen meghatározható, következetes és átlátható bírságolási mód megállapítása, amely a jogkövető magatartás alapján, illetve a jogsértésből származó vízgazdálkodási (készlet és minőségi) kárral arányosan történik.
Be kell vezetni a kútfúrók nyilvántartását és ellenőrzését. A vízügyi hatóságnál ehhez be kell jelenteni a kútfúró berendezés típusát és műszaki állapotát. A jelenlegi berendezések zöme még a nagyobb kútfúrók esetében is elavult. Jó műszaki állapotú berendezésekkel lehet olcsó kutakat fúrni, ezért támogatást kell adni új berendezések vételére.
A vízügyi hatósági szervezetrendszer olyan bővítését kell kezdeményezni, mely célzottan e probléma megoldására hivatott. Erre a célra létrehozott speciális szervezeti egység(ek)et kell felállítani és terepi ellenőrzés feltételeit megteremteni (informatikai háttér, gépkocsi, alapvető terepi mérőműszerek). A műszakilag rosszul kiképzett kutak utólagos feltárására, tömedékelésére és újrafúrására gyakorlatilag nem sok esély van, de ilyen felderítése esetén a hiba kijavítását vagy a kút szakszerű felszámolását kell elrendelnie a hatóságnak.
A vízkútfúró szakképzést 2013 szeptemberétől törölték az Országos Képzési Jegyzékből. Jelenleg kútfúró képzést egyedül a Magyar Vízkútfúrók Egyesülete tart. A kútfúrók képzését bővíteni és támogatni kell. A képzést a felsőoktatásban is erősíteni kell.
Lépéseket kell tenni a lakosság széles körű tájékoztatására azért, hogy felszín alatti vízkészletek védelmének fontosságát minél többen megismerjék és megértsék. Minimális költségvetési forrásra lenne szükség olyan tanulmányok elkészíttetéséhez, amelyek a kis mélységű kutak ún. sablon terveit tartalmazzák, a tervezési költségek minimalizálása érdekében, valamint tájékoztató anyagok készíttetésére mind a lakosság, mind a jelentős mértékben átszerveződött hatóságok részére.

8.3.5.2. A felszín alatti vizek mennyiségi állapotát javító intézkedések

A felszín alatti vizek mennyiségi állapotára a terhelést a közvetlen és közvetett vízkivételek jelentik. A gyenge állapotú víztesteken a gyenge állapot oka, hogy az utánpótlódó vízkészlet kevés a felszín alatti víztől függő ökoszisztémák és a társadalmi vízigényének együttes biztosításához. A hajtóerők azonosítását és a közvetlen intézkedések megfogalmazását nehézzé teszi, hogy nagyon sok az engedélyezetlen vízkivétel, amelyek mennyiségét csak becsülni lehet.
A vízkivételek, vízátvezetések korlátozása mint a túlhasználatok megakadályozásának direkt eszköze hatékonyan kiegészíthető a vízigényeket csökkentő intézkedésekkel (összefoglalóan a vízigény-gazdálkodás elemeivel: 8.–11. intézkedési csomagok). A vízigények kezelése hatékonyabb lehet, mint a vízkivétel korlátozása, mivel ezáltal takarékosabb vízhasználat, fejlesztés valósulhat meg, ezért a vízigénykezelési intézkedések megelőzik a vízkivétel korlátozását.

8. intézkedési csomag, amely különböző műszaki, technológiai, művelési eszközök fejlesztésével, módosításával víztakarékos, hatékony megoldásokat eredményez az öntözés, az ipar, az energiatermelés és a háztartások/közműves vízellátás területén.
9., 10. és 11. intézkedési csomagok, amelyek a vízhasználatok költségeinek meghatározásával és arányos érvényesítésével a vízigények csökkentésére ösztönzi a lakossági vízi szolgáltatást igénybe vevőket, az ipari és a mezőgazdasági vízhasználatokat.

7a.2 Felszín alóli vízkivételek nyilvántartása, felülvizsgálata, módosítása, engedélyezése

Az intézkedés célja az ökológiai szempontok érvényesítése a fenntartható vízhasználatok megvalósításában.
A felszín alatti vizek mennyiségi állapotát Magyarországon szabályozási módszerekkel lehet leginkább befolyásolni. A rendeletek olyan módosítására van szükség, ami fő szabályként fenntartja az engedélyezés intézményét az összes vízkivételre annak mennyiségétől és vízadó mélységétől függetlenül, és visszaszorítja az engedély nélküli vízkivételeket. Rendkívül fontos, hogy a víznyerő kutak létesítése állami vízgazdálkodási kontroll alatt maradjon. Az engedélyezési folyamatot fel kell gyorsítani, a jogszabályokat egyszerűbbé, világossá és átláthatóvá kell tenni, a különböző ellentmondásokat ki kell szűrni. Sok esetben műszaki irányelveket, útmutatókat kell inkább kidolgozni.
A felszín alatti vízkivételek szabályozása keretében 2021-ig a gyenge állapotú víztestekre és a jelentős vízkivétellel terhelt víztestekre regionális hidrodinamikai modellezésen és a vízkivételek felülvizsgálatán, ellenőrzésén alapuló mennyiségi igénybevételi határértékek megállapítása szükséges, amely a későbbiekben a hatósági munka alapját képezheti. Az adatok felülvizsgálatával a VGT2-ben felhasznált adatokból származó, a mennyiségi állapotra kiható bizonytalanságokat kell csökkenteni. Hegyvidékeinken szükség van új, körbemérésen alapuló, vízgyűjtő-gazdálkodási szempontú forráskataszter elkészítésére, a kisvízfolyások állapotának ellenőrzésére.
Felül kell vizsgálni a kiadott vízjogi üzemelési engedélyeket, és a hatályos jogszabály szerint a valós termeléshez kell őket igazítani. A készletek adminisztratív felülvizsgálatát a vízügyi hatóság (a VIZIG-ekkel együttműködve) tudja ellátni a VKJ bevallásokban szereplő kivett vízmennyiségi adatok, valamint a vízjogi engedélyekben lekötött vízmennyiségi adatok összevetésével. Tartós vízszintsüllyedéssel vagy nyomáscsökkenéssel jellemezhető területeken a vízkivételek korlátozására is sor kerülhet, illetve vizsgálni kell a felhasználás hatékonyságát, szükség szerint víztakarékossági intézkedéseket kell előírni.

7a.4 Alternatív felszín alatti vízkészletek feltárása

Magyarországon jelentős lekötött vízkészlettel a parti szűrésű távlati vízbázisok rendelkeznek. Vízgazdálkodási szempontból nagy jelentőségűek, mert a felszín alatti termelést nemcsak térben lehet áthelyezni, de a felszín alatti vízkészletet részben felszínivel is ki lehet váltani.
A távlati vízbázisok jelenleg nyilvántartott védett vízkészlete nem reális. A sérülékeny távlati vízbázisok diagnosztikai vizsgálata program során vizsgálták a távlati vízbázisokon a kitermelhető felszín alatti és felszíni víz arányt, vagyis a parti szűrés hatásfokát. Ez alapján az mondható, hogy egyes partszakaszokon a jogszabályi definíció alapján nem lehet parti szűrésű rendszert kiépíteni.
A meghatározott készletek nemcsak földtanilag nem termelhetők ki, hanem a VKI-val és a VGT2 vízmérlegével sincsenek összhangban. Üzemelésük esetén a VKI szerint hatásuk valószínűleg gyenge állapotot okozna az érintett folyó menti víztestekben. Meg kell ezért határozni a reálisan kivehető készleteket, mert ennek tükrében lehet csak tervezni az alföldi gyenge állapotú porózus víztestek „tehermentesítését".
A távlati vízbázisok kijelölését azért is felül kell vizsgálni, mert több olyan távlati vízbázisunk is van, a diagnosztikai vizsgálatok alapján, amelyeknek a természetes vízminősége nem felel meg az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben rögzített határértékeinek. Vizsgálni szükséges ezért, hogy a VKI 7. cikk szerinti elvárás, hogy lehetőségek szerint csökkenjen az ivóvíz előállítása során szükséges vízkezelés mértéke, mely távlati vízbázis esetében sérülne.

7a.5 Termálvizek hasznosítása, a használt termálvizek visszasajtolásának szabályozása, ösztönzése és korszerűsítése

A termálvíz energetikai célú felhasználására általában a pazarlás a jellemző. A terhelések csökkentése részben a vízkivételek szabályozásával, részben az energetikai céllal történő hasznosítás után a használt termálvíz visszasajtolásával vagy jó esetben a használat hatékonyságának növelésével, újrafelhasználásával (többlépcsős vagy kaszkád rendszer, illetve visszaforgatás) lehetséges.
A felszín alatti vízkivételek szabályozásában a termálvíz-kivételeknek kiemelt szerepet kell kapniuk, mivel utánpótlódásuk a legkedvezőtlenebb, ugyanakkor a meleg vizek iránti igény növekedik legjobban az új fejlesztési tervek alapján. A vízjogi engedélyezési eljárás elemeit a termálvizek felhasználására vonatkozó specifikus szabályozási elemekkel kell kiegészíteni, annak érdekében, hogy a belső felhasználás hatékonyságának ellenőrzése is része legyen az eljárásoknak.
A geotermikus rendszerek esetében a hő- és a nyomáshatások közül a legkedvezőtlenebb folyamat a rétegnyomás csökkenése. A meglévő vízhasználatok esetében, az európai uniós támogatásokat is figyelembe véve, 2021-ig az energetikai célra használt termálvíz 40%-os visszasajtolási mértéke várható el a társadalmi egyeztetések alapján. A cél eléréséhez a visszasajtoló kutak létesítését továbbra is támogatni kell. A használt termálvizek visszasajtolása a felszíni vizek terhelését is jelentősen csökkenti (hő, só és veszélyes szennyezőanyag terhelés).
Ahol a visszasajtolás nem lehetséges, vagy az aránytalanul nagy költség elvébe ütközik (pl. a mezőgazdaság jövedelemtermelő képességére tekintettel), a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 2016. január 1-jén hatályos előírásainak megtartása mellett, továbbá a használt fürdővizek esetén is, a másodlagos hasznosításra kell törekedni, valamint fokozni kell a belső felhasználás hatékonyságát (pl. hőszivattyúk alkalmazásával).
A tartósan süllyedő területeken vízkivételi korlátozásra és az engedélyek felülvizsgálatára van szükség. A gazdasági szabályozói eszközöket elsődlegesen ezeken a területeken lehet alkalmazni.
A hosszú távú tervezés és termálvíz gazdálkodás alapja az adatszolgáltatás. Bővíteni és szigorítani kell a termálvíz kutakhoz kapcsolódó adatszolgáltatást (termelési adatok, nyugalmi és üzemi vízszint jelentés) és az ellenőrzést. Feltétlenül szükséges a porózus termálvízadók monitoring hálózatának bővítése.

7.1 Vízjárási viszonyok javítása, az ökológiai kisvíz helyreállítása. Belvízrendszer módosítása

Elsősorban a természetvédelmi területek közelében szükséges a belvízelvezető csatornarendszerek átalakítása, drénező hatásuk csökkentése, tározó képességük növelése a talajvízszint emelkedésének érdekében. Kapcsolódó intézkedés a 6.11d meglévő csatorna ökológiai szempontból értékesebb területről kevésbé érzékeny területre történő áthelyezése.
A KEHOP-1.3.0 Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója pályázat keretében a projektekkel szembeni szakmai elvárás a vízkészletekkel történő fenntartható gazdálkodás feltételeinek javítása.

8.1 Víztakarékos megoldások alkalmazása növénytermesztésben

Az intézkedés a mezőgazdasági célú vízhasználat fenntartható fejlesztése, a víz- és energiatakarékos öntözőberendezések alkalmazására, a szivárgási, a párolgási és a különféle műtárgyaknál bekövetkező vízveszteségek csökkentésére, az optimális vízadagolás megvalósítására, a helyi vízkészletek mint kiegészítő vízforrások hasznosítására (amennyiben a víz minősége öntözésre megfelelő) irányuló fejlesztéseket foglal magában.
A VP (2014–2020) támogatást nyújt vízfelhasználás hatékonyságát javító öntözéses gazdálkodás fejlesztésekre, amely támogatás célja, hogy hatékonyan csökkenjen a vízfogyasztás mértéke.

8.2 Technológiai és hálózati veszteségek csökkentése a közüzemi vízellátásban

A vízveszteségek csökkentése a közüzemi vízellátó hálózatok rekonstrukciójával, víztakarékos szerelvények alkalmazásával és megfelelő üzemeltetési gyakorlattal érhető el. A rekonstrukciót, a víztakarékos szerelvények alkalmazását a víztakarékos fogyasztási szokások és a csőhálózati veszteségek mérséklése érdekében indokolt végrehajtani.

A vízveszteség csökkentésének meghatározó a jelentősége a felszín alatti víztestek mennyiségi állapotának javításában. Az ivóvízkivétel döntően a porózus és a hideg karsztos víztestekből történik.
A kidolgozandó hálózatrekonstrukciós programban nemcsak a hálózat műszaki állapotát kell figyelembe venni, hanem prioritást kell adni a mennyiségi szempontból jónál rosszabb besorolású víztesteket veszélyeztető vízműveknek. A hálózati veszteség (benne a relatíve jelentéktelen mennyiségű saját felhasználást) országosan 25%-os, a fővárosi közüzemi ivóvíz-szolgáltatót nem számítva mintegy 29%, amely az OECD tagországokban található 10–30%-os intervallum szélső értéke. A szórás meglehetősen nagy, van olyan szolgáltató, ahol ez az érték az 56%-ot is eléri. A megtermelt ivóvíz átlagosan negyede, esetenként fele nem jut el a felhasználókhoz, ami nem fenntartható. A KEHOP ivóvízminőség-javító projekteknél a projekt elszámolható költségének max. 20%-a erejéig lehetőség van hálózatok rekonstrukciójának megvalósítására. A közel évtizedes rekonstrukciós lemaradás pótlására csak akkor lehet esély, ha a hálózatok állapotáról megfelelő ismeretekkel rendelkezünk és a szűkös keretek felhasználása a leginkább kockázatos vezetékekre koncentrálódhat.

8.4 Víztakarékos megoldások az ipari vízgazdálkodásban

Az intézkedés célja, hogy az ipari üzemek csökkentsék a fajlagos frissvíz felhasználást, egyre több víz újrahasználati technológiát alkalmazzanak. A vízkészleteinkkel való fenntartható gazdálkodás jelentős mértékben az ipari vízgazdálkodáson múlik.
Az intézkedés elsősorban szabályozási és gazdaságszabályozási intézkedési elemek segítségével valósítható meg. A vízkészletjárulék rendszere az egyetlen gazdasági szabályozó, ami az ipar közvetlen vízkivételeire hat. Energiahatékonysági fejlesztéseknél előfordulhat, hogy a vízhasználat hatékonyabbá tételével is eredményt lehet elérni.

23.1 Belterületi vízvisszatartási lehetőségek megteremtése épületekről (zöld tető, ciszterna), ingatlanokról és közterületekről (záportározó medencék, tavak)

A belterületi csapadékvíz-gazdálkodás célja a csapadékvíz szabályozatlan lefolyásának megszüntetése és az abból származó szennyezésnek a csökkentése. Egyaránt szolgálja a felszíni és a felszín alatti vizek minőségének és mennyiségének védelmét, valamint a belterületi vízvisszatartás elősegítését.

23.2 Csapadékgazdálkodás, táblaszintű vízvisszatartás a táblán belül a beszivárgás növelése és a lefolyás csökkentése érdekében

A csapadékvíz helyben tartásának elsődleges célja a természetes beszivárgás legteljesebb kihasználása és a talajvíz pótlása. A művelt területekről a tűrhetőnél nagyobb károkat okozó csapadékvíz összegyűjtése és a vízvisszatartás növelése oly módon, hogy kedvezőbb vízháztartási egyensúly alakuljon ki (a beszivárgás növekedjen, a talajvizek megcsapolása csökkenjen). Ez az intézkedés tartalmazza a zöld és a szürke infrastruktúra fejlesztéseket is.

31.1 Talajvízdúsítás szabályozása

A mennyiségileg gyenge állapotú víztesteken támogatható a felszín alatti vízdúsítás, azaz a víz közvetlen vagy közvetett bevezetése a felszín alatti vízbe a kitermelhető felszín alatti víz mennyiségének szennyezés nélküli növelése érdekében.
Az intézkedés érinti a tisztított szennyvíz elszikkasztásának lehetőségét is. Jelenleg a felszín alatti víz védelme érdekében ez nem támogatott tevékenység. Összefüggésben a felszín alatti víz sérülékenységével bizonyos területeken ez teljesen kizárható, más területen viszont megengedhető lenne. Szükséges SKV készítése, pilot projektek lebonyolítása és a vonatkozó jogszabályok pontosítása.

32.1 Nem vízigények kielégítését szolgáló felszín alatti vízelvonások szabályozása. A bányászati vízkivételek szabályozása és a víz felhasználása

A Mátra- és Bükkalján a külfejtéses lignitbányászat miatt végeznek víztelenítést, annak céljából, hogy a nyersanyag lefejthető legyen. A víztelenítés a letermelés időszakára korlátozódik, és bár nagy hatással van a felszín alatti vízre, a rekultiváció után a vízszint a természetes állapotokra visszaáll. Az érintett víztestek gyenge állapotúak, gazdasági okokból azonban mentességet kapnak a jó állapot elérésétől. Ebben az esetben az intézkedés arra irányul, hogy a kitermelt jó minőségű víz minél nagyobb arányban felhasználásra kerüljön ivóvíz célra, ökológiai vízpótlásra, egyéb vízellátási célokra.
A felszíni bányászati tevékenység következtében létrejött bányatavak esetében a jelenlegi törvény megengedi, hogy a létrehozott bányató fennmaradjon, egyes víztestek esetében jelentős közvetett vízkivételt okozva. Jelenleg a bányatavak vízfelhasználása (többlet párolgása) után nem kell vízkészlet-járulékot fizetni, pedig a VKI szerint vízhasználóknak minősülnek.

32.2 Nem vízigények kielégítését szolgáló felszín alatti vízelvonások szabályozása. Folyók elterelésében, bevágódásából származó alacsony folyó vízszint miatt bekövetkezett talajvízszint-süllyedés kompenzációja vízpótlással, mederbeli fenékküszöbös duzzasztás

A folyómeder bevágódása miatt a vízfolyás vízszintje lecsökken, ezért a talajvizek erózióbázisa is alacsonyabban helyezkedik el, ami a talajvíz szintjének süllyedését is okozza. A meder vízszintjének emelésével a talajvíz „megtámasztásával" a hatás mérsékelhető.
A talajvízszintsüllyedés csökkentésére szolgáló beavatkozások a KEHOP 1.3 Fenntartható vízgazdálkodás infrastrukturális feltételeinek javítása intézkedés keretében és a KEHOP 4.1 Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése intézkedés pályázati felhívásában nevesítve szerepelnek a támogatható tevékenységek között.

8.3.6. Ivóvízellátás biztonsága

Az ivóvízellátás biztonsága kiemelt fontosságú cél. Ebbe beletartozik a szükséges készletek védelme, a működő és távlati vízbázisok biztonságba helyezése (a szennyezéstől mentes nyers víz biztosítása a vízkezelési igények csökkentése érdekében), a veszteségek csökkentése és a biztonságos üzemeltetés. Mindezek együttesen biztosítják az Ivóvíz irányelv szerint megkövetelt megfelelő minőségű vizet a csapnál.

13.2 Ivóvízbázisok védelme, védőzónák kijelölése, tevékenységek szabályozása, módosítása (A diagnosztikai és a biztonságba helyezési program végrehajtása)

A VKI szerint a napi 10 m^3 ivóvizet szolgáltató vagy 50 fő ivóvízellátását biztosító (jelenleg működő vagy erre a célra távlatilag kijelölt) vízkivétel környezetét (az érintett víztestet vagy annak a tagállam által kijelölt részét) védelemben kell részesíteni. Ennek a hazai joggyakorlat a közcélú vízbázisok esetén megfelel.
A VGT2 feltárta, hogy a vízbázis védelem hatékonysága nem elegendő, a vízbázisok 68%-ának nincs kijelölt védőidoma/védőterülete, és a biztonságba helyezés folyamata sem megnyugtató módon halad.
A védőterületek kijelölését fel kell gyorsítani és a vízbázis védelmet a mindennapi gyakorlatban hatékonnyá kell tenni. 2022-ig az összes üzemelő vízbázisnak kijelölt védőterülettel kell rendelkeznie. Jelenleg nem áll rendelkezésre pályázati forrás a diagnosztikák elvégzéséhez, ezért új diagnosztikák esetén a költségeket az üzemeltetőnek kell állni.
A hatósági munkában jelentős lemaradások vannak, munkájuk felgyorsításához elsősorban szakemberekre, másodsorban megfelelő döntéstámogató háttéranyagokra és informatikai rendszerekre van szükség.
A védőterületek kijelölését az üzemelési engedély kiadásához kell kötni. Módosítani kell szemléletében és tartalmi vonatkozásában a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletet. Összhangban a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint előírt ivóvízbiztonsági tervekkel, a védőterületek kijelölését és a szennyezőforrásokkal kapcsolatos intézkedéseket a vízbázisra jelentett kockázat alapján kell meghatározni. Rendezni kell a vízbázis védőterület törvény által előírt földhivatali bejegyzéséhez szükséges dokumentáció tartalmi követelményeit, illetve felül kell bírálni a bejegyzéshez

szükséges, a földhivatalok felé megfizetendő díj mértékét. Nem utolsósorban rendezni kell a kártalanítással kapcsolatos feladatköröket és kötelezettségeket.
A kútdiagnosztikai feladatot vízbázis védelmi kérdésként kell kezelni. Ki kell egészíteni a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletet azzal, hogy új vízbázis-diagnosztikai tervet csak a 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendeletben meghatározott kútvizsgálatok elvégzését követően lehet készíteni.
A vízbázis védelmen belül fokozott figyelmet kell fordítani a parti szűrésű vízbázisokra, ahonnan vízellátásunk jelentős része származik. A vízbázis védelmi jogszabályban a parti szűrésű vízbázisok meder oldali védelme egyáltalán nincs kidolgozva. A legfontosabb intézkedés a vízbázisok vízminőségét biztosító kavicsrétegek megóvása hosszú távon, oly módon, hogy a Duna hajózhatósága is biztosított legyen. Ennek érdekében rendszeres mederfelméréseket kell végezni a kavicsrétegek állapotának vizsgálatára.
Cél olyan fenntartási gyakorlat kialakítása, amely során a mederből csak a lerakódott hordalékot, ill. a vizek lefolyását jelentősen csökkentő és/vagy a meder természetes jellegét alapvetően megváltoztató növényzetet távolítják el. Az áramlást javító, árvízvédelmet és hajózást segítő mederkotrás engedélyezett, de a kifejezetten anyagnyerési célú kotrás nem engedélyezhető. A parti szűrésű vízbázisok védőterületén csak a kolmatációt okozó laza, nagy szervesanyag-tartalmú üledék eltávolítása engedélyezhető.

13.4 Vízbiztonsági tervek készítése, alkalmazása

El kell készíteni a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet szerint előírt ivóvízbiztonsági terveket is. A 430/2013. (XI. 15.) Korm. rendelet szerint az érintett üzemeltetőknek az ivóvízbiztonsági tervet az 5000–49 999 főt ellátó rendszerek esetén 2014. július 1-jéig, az 50–4999 főt ellátó rendszerek esetén 2017. július 1-jéig kellett, illetve kell benyújtani jóváhagyásra az illetékes népegészségügyi szervhez.

13.3 A vízbázisvédelmi szabályozáson kívüli megoldások
(egyedi szabályok, vízbázisvédelem szempontjából kedvező területhasználat váltás, jó gyakorlatok ösztönzése, területhasználókkal való megegyezés)

A felszín alatti sérülékeny ivóvízbázisok védelme a jelenlegi joggyakorlat szerint preventív, azaz megelőző intézkedésekkel, tiltásokkal és korlátozásokkal valósulhat meg a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet alapján.
A tiltások és korlátozások ellensúlyaként azonban megfelelő területhasználatokat és jó területhasználati gyakorlatokat kell ajánlani, amely jó gyakorlatot – ha gazdaságilag nem fenntartható – támogatni is kell.
1163 sérülékeny vízbázisból 229 db (20%) esetében a belterületek és a mezőgazdasági területek aránya 40–75% között van, míg 764 db (65%) vízbázison meghaladja a 75%-ot.
Elsősorban a települési (bel- és külterületi egyaránt) területhasználatok vízbázis védelmi szempontú használatát kell felülvizsgálni és a jó gyakorlatot kialakítani. A vízbázis védelmet a biztonságba helyezési tervek alapján, a települési vízgazdálkodási tervekbe kell integrálni.
A mezőgazdasági területeken különösen a külső és hidrogeológiai „A" védőterületeken fontos az áttérés vízbázis védelem szempontjából előnyös területhasználatra. Az AKG-ban kifejezetten a vízbázis-védelmi területekre van támogatás erdőtelepítéshez/fásításhoz, gyepgazdálkodás megvalósításához, kombinált agrár-erdészeti rendszerek létrehozásához.
A vízbázis védelem szempontjából a legelőnyösebb területhasználat az erdő. Élve az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény adta lehetőséggel meglévő erdőhasználat esetén kezdeményezni kell vízbázis védelmi erdők kijelölését. Különösen fontos ez a sérülékeny karsztos vízbázisok területén.
A vízbázis védelem szempontjából fokozottan érzékeny, pl. karsztos területeken, szükség van passzív vízvédelemre is, ami a vízbázisokon végrehajtott műszaki, hidraulikai beavatkozással történő vízminőség védekezést jelenti. Ilyen jellegű beruházásokra jelenleg támogatási lehetőség nincs.

8.3.7. A természeti értékek miatt védett területek jó ökológiai állapotának elérése érdekében tervezett intézkedések

Az intézkedések tervezésének alapját a természeti értékek miatt védett területek 6. fejezetben bemutatott állapotértékelése és a Nemzeti Park Igazgatóságok 2015-ös adatszolgáltatása képezte. A vízi, a vizes és a víztől függő szárazföldi élőhelyek állapotának javítása érdekében két kifejezetten természetvédelmi indíttatású kulcsintézkedés csomagot terveztünk. Az egyik a szárazodás következtében degradálódó, a másik a vízszennyezések miatt romló védett vagy Natura 2000 területek állapotának javítását szolgálja. Mindkettő komplex intézkedés, egyaránt tartalmaz műszaki és szabályozási jellegű beavatkozásokat.

33. Károsodott vízi, vizes és szárazföldi élőhelyek védelme a vízjárást befolyásoló hatásokkal szemben, az egyéb intézkedéseken felül

34. Károsodott vízi, vizes és szárazföldi élőhelyek védelme vízminőségi hatásokkal szemben, az egyéb intézkedéseken felül

Ezeken felül számos más VGT intézkedés is javítja az élőhelyek állapotát. Ilyenek a hidromorfológiai intézkedések, a belvízrendszer módosítását célzó beavatkozások, melyek elsősorban a vízzel való ellátottságot befolyásolják. Az élőhelyek vízhiányát enyhítheti a szántó-gyep konverzió és a vizek különböző módon történő területen tartása.

Összesen 548 vízfolyáson, 89 állóvízen és 676 vízgyűjtőn került sor valamilyen természetvédelmi célú intézkedés tervezésére. Azokat a beavatkozásokat, amelyek nem köthetők megbízhatóan valamely víztesthez, de elengedhetetlenek a vizek által befolyásolt Natura 2000 területek jó ökológiai állapotának eléréséhez, a Natura 2000 területre vonatkozóan fogalmaztuk meg. Ezen intézkedések esetében az adott terület konkrét problémájának ismeretében dönthető el, melyik víztesten leginkább hatékony a beavatkozás, hiszen egy-egy Natura 2000 terület kiterjedésétől függően jelentős számú vízfolyással, tóval és akár több vízgyűjtővel állhat kapcsolatban.

Az intézkedések tervezése során különös hangsúlyt helyeztünk a vízgyűjtőkön található, ex lege védett lápok és szikes tavak megóvására. Ezeknek az érzékeny élőhelyeknek jellemző problémája a vízhiány, ami elsősorban a környezetükben történő gazdálkodás módosításával enyhülhet. Ilyen intézkedés a 2.4 (művelési ág váltás) és 23 (területi vízvisszatartás). Ezeket az intézkedéseket elengedhetetlennek tartjuk minden olyan vízgyűjtő víztesten, amelyen szikes tó vagy láp fekszik.

Természetvédelmi szempontból kiemelt figyelmet kaptak a hidromorfológiai intézkedések, hiszen a víztestek hidromorfológiai állapota erőteljesen befolyásolja a velük kapcsolatban álló védett vagy Natura 2000 területek, ex lege védett lápok és szikes tavak ökológiai állapotát, elsősorban azok vízellátottságát. Tipikus hidromorfológiai jellegű terhelés pl. a trapéz alakú mederforma, amelynek következtében a víztér élőhelyi változatossága csökken, ami a parti zóna és part menti ökoszisztéma állapotát is befolyásolja. Ökológiai szempontból jelentős terhelés a különböző okok miatt túl mély meder is, amely következtében pl. a folyók mellékágainak vízellátása elégtelenné válhat. A beavatkozás szükségességét és a kezelés módját befolyásolja az adott víztest morfológiai besorolása. A természetesnek tekintett víztesteken a hidromorfológiai terhelések megszüntetése, de legalább mérséklése alapvető feladat. Az erősen módosított víztestek esetében legalább a védett területekkel érintett szakaszokon szükséges a terhelések csökkentése. A mesterséges víztesteken a legcsekélyebbek az ökológiai elvárások, miközben ezek mégis jelentős terheléseket okozhatnak a védett területeken, ahol nem ritkán a csatorna megszüntetése/áthelyezése a hatékony beavatkozás. Számos ilyen projekt valósult meg pl. a Hortobágyon, kiváló eredménnyel. A másik lehetőség a védett területekkel érintett szakaszokon kiöblösödések és rövid „természetes" csatornaszakaszok kialakítása.

A hidromorfológiai beavatkozások lehetnek az egész víztestre kiterjedőek, és lehetnek lokálisak. Víztest szintű beavatkozást terveztünk minden természetes víztesten, ha az általa érintett védett terület víz általi terhelése elsősorban hidromorfológiai eredetű (trapéz alakú folyómeder, túl mély meder stb.), és a víztest legalább 50%-a érint védett területet, és annak állapota jelentősen károsodott, vagy ha a víztest 90–100%-ban védett területen van, és az érintett védett terület állapota károsodott.

Erősen módosított víztesteken víztest szintű intézkedés kizárólag olyan esetben történt, amikor a víztest teljes terjedelmében jelentősen károsodott állapotú védett és/vagy ex lege védett terület környezetében fekszik. Mesterséges víztesteken természetvédelmi célú víztest szintű beavatkozás tervezése nem történt.

Lokális beavatkozásokat terveztünk azokon a természetes vízfolyás szakaszokon, amelyek elsősorban hidromorfológiai eredetű terhelésnek kitett védett területet érintenek, és a védett terület állapota károsodott vagy jelentősen károsodott.

Ha a vizsgált természetes víztest több védett területet is érint, akkor a védett területeket érő terheléseket és a területek ökológiai állapotát vettük figyelembe. Ha ezek egybecsengőek voltak, akkor a szükséges intézkedés víztest szintű lett. Ha nem, akkor a víztestre nem terveztünk intézkedést, mert a rendelkezésre álló információk alapján nincs kimutatható

összefüggés a víztest állapota (és az általa okozott esetleges terhelés) és a védett terület állapota között, illetve a hatékony beavatkozás helye nem állapítható meg részletes vizsgálatok nélkül.
Ha a védett területet – melyre hidromorfológiai terhelés volt megállapítható – több víztest is érinti, akkor az összes víztest állapotát, a védett területre való befolyásának mértékét (legfőképp a közvetlen érintettséget) mérlegelve történt az intézkedés tervezése. Ha a „felelősség" nem volt egyértelműen megállapítható, akkor nem a víztestre, hanem a vízgyűjtőre történt intézkedés (pl. területhasználat váltás vagy a vízhasználatok módosítása).
Az erősen módosított és mesterséges víztestek esetében alapvetően a vízfolyások védett területet érintő szakaszain javasoltunk intézkedést.
Az állóvizek tekintetében az elsődleges természetvédelmi szempont a természetes partfal és a tavakra természetesen jellemző parti vegetáció, valamint a természetesnek tekinthető dinamikus vízszint fenntartása, ill. kialakítása. A konkrét beavatkozások tartalmának meghatározása mindenkor egyedi elbírálást igényel.
Az intézkedések ütemezése elsősorban a rendelkezésre álló források figyelembevételével történt. Az 1318/2015. (V. 21.) Korm. határozat 2. mellékletében „A Környezeti és Energia-hatékonysági Operatív Program nevesített kiemelt projektjei" között felsorolt vízgazdálkodással összefüggő projektek megvalósítására a jogszabály szerint a 2014–2020-as európai uniós programozási időszakban kerül sor. Hasonló helyzetben vannak azok a LIFE projektek, melyek megvalósítása már (vagy még) folyamatban van, így hatásuk érzékelhető lesz ebben tervezési ciklusban. Ezek az intézkedések 2021-ig megvalósítandók, és lefedik a rendelkezésre álló források 2/3-át. A fennmaradó 1/3-nyi összegből a fenti projektek által érintett vízfolyás és állóvíz víztesteken tervezett egyéb beavatkozások megvalósítását javasoljuk. Ezáltal a források fókuszált felhasználása valósulhat meg, mert az érintett víztesteken minden – jelenleg ismert – természetvédelmi jellegű probléma megoldódik, e víztesteken a jó ökológiai állapot elérésének nem lesz természetvédelmi akadálya.

8.3.8. A fürdésre kijelölt vizekre vonatkozó intézkedések

A fürdőhelyek védelmét biztosító intézkedési csomagba az alábbi intézkedések tartoznak:
35.1 Az EU Fürdővíz Irányelv szerinti szabályozás
35.2 A kötelező műszaki feltételek, védősáv, maximális vendégszám, szennyezőanyag terhelés, ellenőrzési és működtetési feltételek szabályozása
35.3 A strandok kijelölése és üzemeltetése során a partszakasz fürdővíz minőségi és ökológiai állapotára vonatkozó követelmények figyelembevétele
Az intézkedések a természetes fürdők kialakításának, működtetésének és megszüntetésének ökológiai és közegészségügyi feltételeire vonatkoznak. Ily módon az intézkedések meghatározzák azokat az ökológiai és közegészségügyi szempontból is megfelelő intézkedéseket, amelyek alkalmasak arra, hogy a 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendeletben rögzített, a természetes fürdővizek minőségi követelményeivel, valamint a természetes fürdőhelyek kijelölésével és üzemeltetésével kapcsolatban meghatározottak és a VKI ökológiai elvárásai együttesen tudjanak érvényesülni.
Az intézkedések célja a strandok kijelölése és üzemeltetése során a partszakasz fürdővíz-minőségi és ökológiai állapotára vonatkozó követelmények összehangolt figyelembevétele. Támogatná a végrehajtást, ha a kijelölt strand védőterülete, különösen a szennyvíz/csapadékvíz bevezetés védőtávolsága térinformatikai eszközök segítségével meg lenne határozva, és az érdekeltek rendelkezésére állna.
A természetes fürdőhelyen problémát okozhat a belterületről bevezetett csapadékvíz is, ezért célszerű ennek vizsgálatával is kiegészíteni a hatályos szabályozást, valamint a természetes fürdők kijelölésének, működésének és felhagyásának ökológiai szempontjaival kell kiegészíteni a meglévő szabályozást.

8.4. Átfogó intézkedések

8.4.1. Jogalkotási feladatok, hatósági és igazgatási munka, a tervezési rendszer erősítése

A következő táblázat összefoglalja a szabályozási és jogalkotási feladatokat (a gazdaságszabályozási intézkedések kivételével), ütemezést és a várható költségeket. A szabályozási intézkedések megvalósításához, megalapozásához mintegy 140 millió Ft biztosítása szükséges.

A VGT intézkedések megvalósítása érdekében a többletfeladatok hatékony ellátása szükséges. Szükséges összehangolni a különböző hatáskörrel, működési területtel és feladatokkal bíró szervezetek vízgazdálkodási és vízvédelmi feladatait és felelősségi körét. Ki kell alakítani az érintett szervezetek együttműködésének stabil, tervszerű rendszerét és finanszírozását. Szükséges a vízügy szervezetének és eszközrendszerének bővítése.

A monitoring tevékenységet mind finanszírozási szempontból, mind szervezetek együttműködése szempontjából fejleszteni kell. Ez utóbbi esetben különösen fontos a vízügyi és vízvédelmi hatóságok, igazgatóságok és a kormányhivatali rendszerbe átszervezett laboratóriumok közötti szoros és stabil együttműködés rendszerének kialakítása. Az operatív monitoring szabályozását módosítani kell. Az operatív monitoring esetében alkalmazható lenne a költségek megosztása, még pontosabban ráterhelése a környezet(víz)használókra, szennyezőkre.

A VKI végrehajtásához a vízügyi és vízvédelmi intézmények mellett stabil környezetvédelmi és természetvédelmi intézményrendszerre (például a szükséges jogosítványokkal rendelkező nemzeti park igazgatóságokra) van szükség. Az intézményfejlesztés megvalósítandó mind a jogszabályalkotásban, mind pedig az ágazati programok kidolgozásában, továbbá a hatások: a célkitűzések meg(nem)valósulása nyomon követésében is.

8-6. táblázat: A szabályozási intézkedések, jogalkotási feladatok összefoglaló táblázata

Szabályozási feladatok (jogalkotási intézkedések)	Érintett jogszabályok módosítása	Hatásvizsgálat és megalapozó dokumentáció költsége (mFt)	Végső határidő	Felelős
Felszíni vizeket érintő vízgazdálkodási és vízvédelmi tárgyú jogszabályok felülvizsgálata				
A használt és szennyvizek kibocsátási határértékei megállapítási szabályainak módosítása a befogadó víztest környezeti célkitűzésének elérhetősége érdekében. A kibocsátó önellenőrzési kötelezettségének kiterjesztése az általa kibocsátott szennyvízben megtalálható, de engedélyében határértékkel és önellenőrzési kötelezettséggel nem meghatározott szennyező anyagra. Türelmi idők újraszabályozása az újonnan előírt vagy felülvizsgálat során módosított határértékek betartására. Türelmi időszak alatti bírságszabályozás előírásainak aktualizálása.	220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól	5	2018	BM
A vízi létesítmények és mederszabályozási fenntartási munkák tervezése, kialakítása, megvalósítása, üzemelése szabályainak összehangolása az érintett víztestek környezeti célkitűzésének elérhetőségére vonatkozó vízgyűjtő-gazdálkodási tervben előírt intézkedésekkel.	147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról	18	2018	BM
A különböző célú és szakmai szempontú parti zónák lehatárolási szabályainak felülvizsgálata a víztestek környezeti célkitűzésinek elérhetősége és a hidromorfológiai intézkedések megvalósíthatósága szempontjából.	30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról	7	2018	BM
A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta területek által veszélyeztetett területek használata és a nagyvízi mederkezelési terv készítési szabályainak felülvizsgálata a vízgyűjtő-gazdálkodási terv hidromorfológiai intézkedéseinek és a környezeti célkitűzések elérhetőségének szempontjából.	83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról	8	2018	BM
A vízgyűjtő-gazdálkodási terv intézkedési programja végrehajtásának szabályozása.	221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól	2	2018	BM

Szabályozási feladatok (jogalkotási intézkedések)	Érintett jogszabályok módosítása	Hatásvizsgálat és megalapozó dokumentáció költsége (mFt)	Végső határidő	Felelős
A felszíni vizek vízminőségi határértékeinek aktualizálása a vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálatának eredményei alapján. A felszíni vizekbe való használt és szennyvízbevezetés keveredési zónája meghatározásának újraszabályozása a befogadó terhelhetőségére és az elérhető legjobb technológiai megoldások alkalmazására tekintettel. A keveredési zónák meghatározásáról szóló technikai útmutató (2008/105/EC irányelv 4. cikk (4) bekezdéshez kiegészítés) a hazai víztestekre alkalmazható adaptációjának kidolgozása, közzététele.	10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet a felszíni vizek vízszennyezettségi határértékeiről és annak alkalmazási szabályairól	6	2018	BM
A felszíni vizek ökológiai állapota osztályozása meghatározási szabályainak módosítása a vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálatának eredményei alapján. A felszíni vizek tipológiája rendeletben való szabályozásának módosítása a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek felülvizsgálatának eredményei alapján.	31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól	3	2016	BM)
A vízszennyező anyagok kibocsátásra vonatkozó határértékek és egyes alkalmazási szabályaik módosítása, aktualizálása VGT2 felülvizsgálat alapján. A befogadó terhelhetőségének meghatározására vonatkozó szakmai szabályok kidolgozása a VGT2 felülvizsgálat eredményei alapján. A 2008/105/EC irányelv módosításának következtében környezetminőségi határértékek és a VGT2 felülvizsgálat eredményei alapján a hatályos technológiai határértékek aktualizálása, illetőleg újabb TEÁOR tevékenységekkel meghatározható gyártási, termelési technológiák szennyvízkibocsátásának szabályozása. (Különösen: Vízkezelési és hűtővízrendszerek használtvíz elvezetéseinek szabályozása; Félvezetők, elektronikai alkatrészek gyártásának, valamint gumigyártás, gumifeldolgozás tevékenységének szennyvízkibocsátása technológiai határértékekkel való szabályozása; halgazdaság és horgásztavak vízleeresztésének szabályozása.) A települési szennyvízelvezetésre és kezelésre vonatkozó technológiai határértékek módosítása a VGT2 felülvizsgálat eredményei alapján.	28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszíni vizek vízszennyezettségi határértékeiről és alkalmazásuk egyes szabályairól	15	2016	BM

Szabályozási feladatok (jogalkotási intézkedések)	Érintett jogszabályok módosítása	Hatásvizsgálat és megalapozó dokumentáció költsége (mFt)	Végső határidő	Felelős
A monitoring fejlődése, az új monitoring irányok beillesztése.	31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól	5	2017	BM, ME
Fürdőhelyek védelmét biztosító speciális intézkedések szabályainak kidolgozása. A természetes fürdőhelyek felhagyásának szabályai beépítése a meglévő szabályozási környezetbe. Az újonnan létesítendő természetes fürdőhelyek kijelölési szabályainak felülvizsgálata, módosítása.	78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről	5	2018	BM, EMMI
A speciális felszíni vízvédelmi területek (ivóvíz, halas víz, tápanyagérzékeny területek) rendeleteinek deregulálása, egyszerűsítése, ellentmondások feloldása, aktualizálása VGT2 felülvizsgálat alapján. Ellenőrzés rendjének felülvizsgálata, monitoring előírás összehangolása VKI monitoring programmal. Tápanyag-érzékeny terület kijelölés felülvizsgálata, összehangolás 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszíni vizek vízszennyezettségi határértékeiről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló és a) a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelettel.	6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak, valamint a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi határértékeiről és azok ellenőrzéséről 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtő-területük kijelöléséről	5	2018	BM, FM, EMMI
Adatszolgáltatási terhek csökkentése, adatgyűjtés átszervezése, vízgazdálkodási nyilvántartások fejlesztése érdekében.	178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről	10	2018	BM
Területrendezési tervezésben a vízgyűjtő-gazdálkodási jó gyakorlatok alkalmazása, tervek illeszkedése a vízgazdálkodási rendszerekhez (csapadékvíz-gazdálkodás, alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz, vízvédelmi és vízgazdálkodási területek) érdekében.	218/2009. (X. 6) Korm. rendelet a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól	1	2018	ME

Szabályozási feladatok (jogalkotási intézkedések)	Érintett jogszabályok módosítása	Hatásvizsgálat és megalapozó dokumentáció költsége (mFt)	Végső határidő	Felelős
Felszín alatti vizeket érintő vízgazdálkodási és vízvédelmi tárgyú jogszabályok felülvizsgálata				
A felszín alatti víztestek állapotára, vízkivételek hatására, készletgazdálkodásra, nyilvántartásra vonatkozó szabályozás felülvizsgálata. Terhelések definiálásának felülvizsgálata. A jelentős hatások megállapítása. A felhasználható vízmennyiség meghatározásának módosítása. Az energetikai hasznosítású termálvíz visszasajtolás szabályainak VGT2 felülvizsgálat eredményei szerinti aktualizálása.	1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről 178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról	10	2018	BM, FM
A felszín alatti vizeket hasznosító létesítmények (kutak) kialakításával kapcsolatos szabályok átdolgozása a VGT2 eredményei alapján (jogszabályok összehangolása, szakmai szabályok felülvizsgálata, átdolgozása, típusterv alapján történő egyszerűsített engedélyezés szabályainak meghatározása).	72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról 18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről	8	2018	BM
A vízbázis védelemmel kapcsolatos jogkörök és feladatkörök tisztázása. A jogszabály teljes körű műszaki szempontú felülvizsgálata. Védendő vízkészlet szabályainak felülvizsgálata. Védőidomok méretezése szabályainak felülvizsgálata.	123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről	8	2018	BM

Szabályozási feladatok (jogalkotási intézkedések)	Érintett jogszabályok módosítása	Hatásvizsgálat és megalapozó dokumentáció költsége (mFt)	Végső határidő	Felelős
Ivóvízbázisok védelme, védőzónák kijelölése szabályainak felülvizsgálata a VGT2 eredményei alapján.	18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet a felszín alatti vízkészletekbe való beavatkozás és vízkútfúrás szakmai követelményeiről	3	2018	BM
Vízbiztonsági tervek készítési szabályainak felülvizsgálata (a védőterületek kijelölési szabályai és a vízbiztonsági tervek szabályai összehangolása).	201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről	4	2018	BM, EMMI
Mezőgazdasági eredetű tápanyagterhelés csökkentésének szabályainak felülvizsgálata a VGT terhelés-hatás elemzése és költséghatékonyság figyelembevételével.	27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel szembeni védelméről 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezésével szembeni védelméről	5	2018	FM
Szennyvíziszap mezőgazdasági területen való hasznosítása szabályainak felülvizsgálata új ösztönző rendszer kidolgozása érdekében, az iszap minőségének, kihelyezésének és hasznosításának szakmai szabályaira vonatkozóan.	10/2015. (III. 13.) FM rendelet az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről	5	2018	FM

Szabályozási feladatok (jogalkotási intézkedések)	Érintett jogszabályok módosítása	Hatásvizsgálat és megalapozó dokumentáció költsége (mFt)	Végső határidő	Felelős
A vízkivételek engedélyezési eljárásának további egyszerűsítését lehetővé tevő szabályok kialakítása. A tartósan fel nem használt, lekötött mennyiségek felülvizsgálatának kötelme, engedély felülvizsgálat. A típustervek alapján történő egyszerűsített eljárás lehetőségének biztosítása. Az engedély nélkül épült kutak legalizálása szabályozási lehetőségeinek megteremtése, illetőleg szankcionálási szabályainak módosítása. A vízimunka, a vízi létesítmény, a vízhasználat tervezésének és a létesítés engedélyezésének összehangolása a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben előírt intézkedési programokkal a környezeti célkitűzések elérése érdekében.	72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról	5	2018	BM
Szakértői és tervezői jogosultsági szabályozás felülvizsgálata oly módon, hogy a tervezési jogkör kiterjedjen minden hidrológiai, hidrogeológiai képzettségű és e téren referenciákkal rendelkező szakma-gyakorló személyre.	266/2013. (VII. 1.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről	3	2018	BM

8.4.2. Monitoring intézkedések és informatikai fejlesztések

A fejlesztés eredményeként teljes körű, egységes szemléletű monitoringra van szükség, ami biztosítja a vizek állapotértékeléséhez szükséges adatokat, azok egységes mérési, feldolgozási és megjelenítési rendszerét. Ebben a rendszerben minden VKI monitoring-típus helyet kell, hogy kapjon, adatai teljes egészében nyilvánosan elérhetőek, és térinformatikailag megjeleníthetőek kell, hogy legyenek, így biztosítva az állapotértékelés megbízhatóságát. Az egységes monitoring adatgyűjtő rendszerhez országosan hozzáférést kell biztosítani minden rendeletben vagy jogszabályban kijelölt résztvevőnek, legyen az monitoring üzemeltető vagy adatszolgáltató, valamint az adatokat nyilvánosan is hozzáférhetővé kell tenni. Mindezt jelen pillanatban részben az OKIR, részben a VIZIR adatbázis biztosítja, de számos hiányosság akadályozza az érdekeltek információhoz történő hatékony hozzáférését. Az intézkedés kódja: 14.2.

8.4.2.1. Monitoring intézkedések és fejlesztések

A VKI monitoring rendszerének lényege, hogy az egyes víztesteket az előírt, és a terhelések alapján megállapított minőségi elemre és paraméterkörre megadott gyakorisággal kell vizsgálni. A hatékony intézkedések megalapozása céljából nem elegendő a víztestek állapotának ismerete, megbízhatóan be kell tudni azonosítani a nem jó állapotot okozó terhelést, emberi beavatkozást, annak érdekében, hogy tervezett és végrehajtott intézkedés valóban az állapot javulását eredményezze. Ismertes, hogy nagyon sokféle, ember által előállított és a vízi ökoszisztémára vagy az emberi egészségre toxikus szennyezőanyag kerül a vizekbe nemcsak a gyártás során, hanem sok esetben a felhasználás következtében (pl. gyógyszerhatóanyagok). Célzott felmérési programokat kell indítani ezen anyagok minél szélesebb körű feltárására.
A felszíni vizek monitoringjának jövőbeli alakítása során a komplex igényeknek történő megfelelés a cél (beleértve a VKI szerinti biológiai monitoring természetvédelmi célú felhasználását is). A szakmai igények mellett az EU direktívákban, egyéb jogi eszközökben és az útmutatókban vázolt igényei képezik a legfőbb tételt és nehézséget. A monitoring intézkedés részben a jelenlegi erőforrások hatékonyabb felhasználására irányul (koordináció, együttműködések erősítése, komplexebb tervezés), részben fejlesztések végrehajtása szükséges. Az Európai Bizottság 2012. november 14-i (COM(2012) 670 final) jelentésében a monitoring területére megfogalmazott kritikák és az állapotértékelés tapasztalatait felhasználva, figyelembe véve más országok gyakorlatát a jövőbeli monitoringra és az azt kiegészítő tevékenységekre vonatkozó intézkedési terv a következő:

Ex-ante feltételeket teljesítő jelenlegi és jövőbeli projektek:

A monitoring korábbi hiányosságai miatt az EU Bizottsága a 2014–2020-as EU-s költségvetési ciklus vizeket érintő fejlesztési forrása kifizetésének egyik előfeltételeként szabta a felszíni vizeket érintő vízminőségi monitoring fejlesztését. A hiánypótlás a módosított 1121/2014. (III. 6.) Korm. határozat alapján történik, egy kiegészítő monitoring projekt keretében megtörtént. A jövőbeli projektek egy részében még a múltban felhalmozott hiányosságok pótlása a feladat. Így a fent említett kiegészítő kémiai monitoringgal le nem fedett víztesteken minták vétele és vizsgálata, továbbá a biológiai vizsgálati módszerek interkalibrációjának folytatása és végrehajtása 2016. év végéig a legsürgetőbb. Szintén hátralék még a terhelés-hatás vizsgálatok elvégzése a halak, makro-gerinctelenek bevonatlakó algák csoportjában és az értékelő- és adatrendszer hiányzó elemeinek pótlása.
A jövőbeli monitoringgal szembeni elvárások a 4. fejezetben bemutatásra kerültek, amelyhez fejlesztések is szükségesek, valamint az üzemeltetés optimalizására van szükség azért, hogy a monitoringunk robosztus, megbízható és a Bizottság elvárásainak is megfelelő legyen, ugyanakkor az erőforrásokat a leghatékonyabban használja fel. A fő költségtétel a felszíni vizek monitoringjában a mikroszennyezők vizsgálata, amelyet a biológiai vizsgálatok követnek élükön a halmonitoring költségével, és emellett a mintavétel költsége sem elhanyagolható. A klasszikus vizsgálati paraméterek, amiket a biológiát támogató jellemzőkként is említünk, jelentik a legkisebb terhet. A jövőbeli, optimalizált monitoringban vízfázisból, évi 12 mintából csak a klasszikus és a kizárólag vízben mérhető mikroszennyezők mérése történik. A többi mikroszennyező biótában, később pedig a megalapozó tanulmányok eredményének függvényében a bióta mellett az üledékben kerül vizsgálatra. Mind a feltáró, mind az operatív monitoringban a halvizsgálatok a természeti védettség alá tartozó (lásd 2.4 fejezet) tavakra, állóvizekre korlátozódnának, amely kérdés összefügg 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelettel kijelölt „halas vizek" felülvizsgálatával is.

Az operatív monitoring programok optimalizálása és a megfelelő jogszabályi változások után a végrehajtás átalakítása szükséges – a szennyező fizet elvnek megfelelően –, a közérdeken felüli vizsgálatok terhét csak a környezethasználók viselnék a jövőben. A környezethasználók alatt ebben az értelemben a felszíni befogadóba használt/szennyvizet juttatókat kell érteni. Az önellenőrzési szabályok kiterjesztése szükséges, továbbá a vízjogi engedélyekben megadott vizsgálati jellemzők körének kiegészítése az adott operatív monitoringprogram műszaki tartalmára. Az állam (vízügyi igazgatóságok) által végzett, főként morfológiai jellegű beavatkozások, módosítások hatását vizsgáló operatív monitoring finanszírozása továbbra is az államot terheli. Utóbbi operatív monitoring program a 2017-es évvel venné kezdetét, a 2016-ban elvégzett módszertani, informatikai fejlesztéseket követően.

Más uniós országhoz hasonlóan a minél teljes körűbb ökológiai és kémiai minősítés elérése okán a következő monitoring ciklusokban a VKI által elfogadott „grouping", azaz csoportosítás segítségével történő minősítés és az ennek megfelelő feltáró jellegű monitoring kerül bevezetésre. Ennek lényege, hogy a tipológiai és terhelési szempontból egymáshoz hasonló víztesteket egy indikátor víztesten végrehajtott teljes körű monitoring segítségével együtt minősítjük. A csoportok száma a tipológiai kategóriák számától, a terhelési kategóriáktól függ.

A csoportosan vizsgált/monitorozott víztestek mellett az egyedi vizsgálatot igénylő vizek (élükön a Balaton, a Duna, főbb védett vizek stb.), a határvízi szelvények, a nagy vízhozamú fő folyók és nagy tavak, a nitrátos pontok monitoringjának kis része az alapmonitoring feltáró részének keretében, becsülhetően körülbelül 150 víztesten történne.

Az alapmonitoring másik fő logikai csoportja egy gyűjtő jellegű, többcélú monitoringpont-halmaz, ami a VKI-nak a feltáró monitoring által le nem fedett részéből (például a védett területek: halas vizek, fürdővizek, a számos természetvédelmi védettség alá tartozó területek) és a Nitrát direktíva által előírt nitrát monitoring pontjaiból áll össze.

További elvárás a vízminőségi monitoringgal szemben, hogy a VKI feladatok mellett, illetve annak részeként több információ álljon rendelkezésre a vízügyi igazgatóságok által üzemeltetett belvízelvezető és öntözővíz csatornák vízminőségéről. Ennek érdekében elsősorban az egyszerű, indikatív jellegű terepi (üzemi) mérések fejlesztése szükséges.

Az ismertetett felszíni vízminőségi monitoring hangsúlyozottan becsült mintaszámai az alábbiak:

8-7. táblázat: A felszíni vízminőségi monitoring becsült mintaszámai

Felszíni vizek monitoring 2016-tól	tápanyag-háztartás	sóháztartás	oxigén-háztartás	veszélyes anyag vízfázis	veszélyes anyag bióta	vízgyűjtő specifikus fémek	fitoolankton	fitobentosz	makrozoo	makrofita	hal	hidromorfológia
Alapmonitoring feltáró része	10 800	10 800	10 800	3 600	300	3 600	5 400	1 800	1 800	900	150	300
Alapmonitoring többcélú része	10 080	10 080	10 080	6 720	560	6 720	5 040	1 680	1 680	840	560	560
Operatív monitoring	1 800	1 800	1 800	900	75	1 800	600	200	200	100	100	150
Összesen 6 évre	22 680	22 680	22 680	11 220	935	12 120	11 040	3 680	3 680	1 840	810	1 010
Átlagosan évente	3 780	3 780	3 780	1 870	156	2 020	1 840	613	613	307	135	168

A bemutatott felszíni vízminőségi monitoring a jelen pillanatban ismert és becsülhető követelmények alapján készült, nincsenek benne a Bizottság által megkövetelt ún. „watch list" vizsgálatok, nem tartalmazza a majdan definiált vízgyűjtő-specifikus szennyezőket stb.

A jelen jogi szabályozás [31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet] a monitoring fejlődése, az új monitoring irányok és követelmények leképezése és a jogrendbe történő beillesztése miatt módosításra szorul.

A laborhálózat, feladat-végrehajtási lehetőségek olyan irányú fejlesztése szükséges, hogy a minőségi követelményeknek megfelelő (elsősorban a QA/QC direktívában előírt LOQ=EQS/3) monitoring akkreditáltan elvégezhető legyen.

Az operatív programoknál a biológiai vizsgálati módszerek stresszorspecifikus metodikai fejlesztése szükséges a 2016-ban lezáruló interkalibráció függvényében, majd ezt követően az operatív monitoring műszaki tartalmát csökkenteni lehet (várhatóan 2017-től), esetleg éppen a kiemelkedően magas költséget jelentő halmonitoringgal.
A folyamatos, rendszeresen ismétlődő monitoring feladatokon kívül a felmerülő számos szakmai probléma megoldására eseti projektek indítása szükséges. Ezek jövőbeli forrása a különféle K+F pályázatok mellett a KEHOP 1.1.0 keretében tervezett projekt, amely projektelemeiben gyűjti össze a fent ismertetett feladatokat, és a szakmai hátterét adja a vonatkozó jogi szabályozás majdani módosításának. Ezek jelen pillanatban az alábbiak:

– Felszín alatti vizek kémiai monitoring hálózatának fejlesztése, kiegészítő vizsgálatok: kutak felújítása, új kutak fúrása, egyszeri felmérések
– Kutatási – módszerfejlesztő – adatgyűjtő program a VKI biológiai minőségi elemeinek csoportjában és az értékelő- és adatrendszer fejlesztésére, az interkalibrációs eljárás feladatainak elvégzésére
– Kémiai kutatási – módszerfejlesztő – adatgyűjtő program
– Hidromorfológia monitoring fejlesztése
– Eszközbeszerzés a VIZIG-ek VKI mintavevő csoportjának akkreditációjához és az üzemi monitoring végrehajtásához

8.4.2.2. Informatikai fejlesztések, adatbázisok

Olyan információs rendszer kialakítása szükséges, amely tudja fogadni és kezelni az összes adatot, és minden érintett hozzáférése biztosított.
A hatékony és gyors munkához, a hatóságok és igazgatási szervek által közösen használt adatbázisokra és térinformatikai rendszerek létrehozására van szükség, amelyek speciálisan a felszíni és felszín alatti vizekre vonatkozó információkat, engedélyeket tartalmazzák. A folyamatosan aktualizált adatbázis lehetőséget biztosít az engedélyezési eljárás egyszerűsítésére, a kérelmezők információval való ellátására és a nyilvánosság tájékoztatására is. Az adatgyűjtés-adatszolgáltatás egyszerűsítésére van szükség, az ehhez igénybe vehető eszközök egyrészt informatikai fejlesztések, (online adatszolgáltatás lehetővé tétele), másrészt a jogi korlátok megszüntetése. Az adatbázisok és térinformatikai rendszerek fejlesztése és létrehozása után a fenntartást az adatgazdáknak kell végeznie, de mind az igazgatóságok, mind a hatóságok, laborok, vízhasználók részéről az új adatok feltöltését kötelezően elő kell írni. Jelenleg a vízgazdálkodási adatok döntő többségét a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény, illetve az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján történik (a továbbiakban: OSAP). A statisztikai jelentésekhez a vizekről nincs szükség olyan részletes információkra, mint amely a jelenlegi adatlapokon szerepel, viszont vízgazdálkodási szempontból szükségesek a részletes és pontos adatok, ezért javasoljuk a vízgazdálkodási adatok gyűjtését – a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény adta felhatalmazás lehetőségével élve – a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról szóló 178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelettel szabályozni. A hatóságok, az önkormányzatok és a lakosság számára online elérhető anyagokat kell készíteni, amelyek segítik a vízgazdálkodási tervezést. Az ehhez szükséges adatgyűjtés feltételeit ki kell dolgozni.

8.4.3. Vízi szolgáltatások költségeinek visszatérülésére tett intézkedések

A gazdasági elemzések alapján kidolgozott gazdaságszabályozási koncepció a rövid távú, 2016-ig bevezetendő, a teljes költségmegtérülés elvét alkalmazó ex-ante feltételek – a víziközmű-szolgáltatás, a mezőgazdasági vízszolgáltatás díjrendszerének fejlesztése, az öntözés, halgazdaság, rizstermelés területén a vízkészlet-járulék fizetési kötelezettség visszaállítása egy bizonyos küszöbértéken felül – végrehajtásán túl számos olyan javaslatot tett, aminek kidolgozása és bevezetése a VGT2 időszakában 2018-ig vagy azt követően javasolt.
Egyik legfontosabb és sürgető intézkedés a vízvagyon megőrző használatát biztosító államigazgatási tevékenységek megerősítése. Erre az alapra tudnak ráépülni a korlátos vízkészletekkel való gazdálkodás és a vízgazdálkodási infrastruktúra korlátos kapacitásaival való gazdálkodás új megoldásai. Ezekkel az intézkedésekkel lehet a vízpolitika saját eszközrendszerén keresztül ösztönző hatást gyakorolni a vizek állapotára döntő hatással lévő területhasználati gyakorlat ésszerűsítésére.
A következő táblázat intézkedési tervben foglalja össze a gazdaságszabályozási feladatokat és az előkészítési költségét. Az összes várható költség 149 M Ft.

8-8. táblázat: Intézkedési terv a gazdaságszabályozási intézkedések megvalósítására

Gazdaságszabályozási intézkedések)	Előkészítés költsége M Ft	Végső határidő	Felelős	Intézkedés kódja
A költségfedezet biztosítása irányába mozduló, a Vksztv. 74. § 15. pontjában meghatározott Kormányrendelet (a víziközmű-szolgáltatás díjainak szerkezetéről) elfogadása az 1121/2014. (III. 6) Korm. határozat végrehajtásával összhangban.		Ex-ante feltétel 2016	nemzeti fejlesztési miniszter belügyminiszter*	9.1 intézkedés
A felhalmozott víziközmű infrastruktúra rekonstrukciós deficit felszámolása érdekében finanszírozási stratégia elkészítése.	10	2018	nemzeti fejlesztési miniszter nemzetgazdasági miniszter belügyminiszter	9.1 intézkedés
Jogszabály megalkotása a csapadékvíz-gazdálkodás mint a Vgtv. által szabályozott kötelezően ellátandó feladat gazdasági, díjképzési és intézményi kérdéseinek szabályozásáról.	10	2018	belügyminiszter nemzetgazdasági miniszter	9.2 intézkedés
A decentralizált szennyvízkezelési megoldások bevonása a kötelező közszolgáltatások vagy a kötelező közműves szolgáltatások körébe és a szolgáltatói háttér szabályozásának kidolgozása.	5	2018	belügyminiszter nemzetgazdasági miniszter	9.3 Intézkedés
Gazdasági ösztönző rendszer kidolgozása annak érdekében, hogy a nem csatornázott településeken, településrészeken az ingatlanok tulajdonosai a vízvédelmi szempontból megfelelő szennyvízkezelést (decentralizált szennyvízkezelést, beleértve az egyedi megoldásokat is) valósítsanak meg.	5	2018	belügyminiszter	9.3 Intézkedés
Jogszabály-módosítás kidolgozása annak érdekében, hogy a csatornázott területeken a talajterhelési díjra vonatkozó, az önkormányzatok által kiadott mentességek és csökkentések korlátozhatóak legyenek.	5	2018	belügyminiszter	9.3 Intézkedés
Önkormányzati rendeletek megalkotása a központi jogalkotás alapján a csapadékvízgazdálkodás, a decentralizált szennyvízkezelés, a környezetterhelési díjak szabályozására.		2020	önkormányzati képviselő-testületek	9.1,9.2,9.3 intézkedés
A vízvagyon megőrzés igazgatási és hatósági alapfeladatainak a horizontális intézményi struktúrában is kiszámítható finanszírozása érdekében az intézményi költségvetésen belüli elkülönítése.	5	2018	nemzetgazdasági miniszter belügyminiszter	10.1 Intézkedés
A vízkészlet járulék (VKJ) díjstruktúrájának átalakítása a VGT konformitás megteremtése érdekében és a pontosabb lekötött készlet-használat tervezése érdekében.	10	2018	belügyminiszter	10.1 Intézkedés

Gazdaságszabályozási intézkedések)	Előkészítés költsége M Ft	Végső határidő	Felelős	Intézkedés kódja
A gyenge mennyiségi állapot, készlethiány esetén alkalmazandó intézkedések eljárási módjának kialakítása felszín alatti készletek esetében. – az üzemeltetési engedélyek felülvizsgálata a belső felhasználás, víztakarékosság hatékonyságának ellenőrzése, pazarlás felszámolása és – a kiadott lekötések adminisztratív felülvizsgálata a tartósan fel nem használt lekötött mennyiségek elvonására és – az engedély nélküli használatok visszaszorítására alapozva	Része a 8.4.1. fejezetben szereplő feladatnak	2018	belügyminiszter	10.2 Intézkedés
A tartósan készlethiányos helyzetek kezelésére való felkészülés érdekében a szükséges intézményi kapacitások kialakítása és pilot projektek elindítása a hazai társadalmi környezetben adaptálható allokációs módszerek kialakítása érdekében. (Az allokációs intézményrendszer előkészítése).	20	2018	Javaslat kidolgozója OVF belügyminiszter	10.2 Intézkedés
A vízgazdálkodási infrastruktúrával ellátott tevékenységek közül a közérdekű funkciók lehatárolásának felülvizsgálata – vízpótlás esetén, a jó ökológiai állapot és a jó ökológiai potenciál biztosításának mint közérdeknek a figyelembevételével.	10	2018	Javaslat kidolgozója OVF belügyminiszter	10.3 Intézkedés
Az állami tulajdonú vízelvezető infrastruktúra finanszírozásának kiterjesztése a magán és közfeladatokat ellátó felhasználókra egyaránt. Ki kell alakítani az igénybevétellel arányos, a csúcsidei igénybevételek szabályozását lehetővé tevő finanszírozási mechanizmust.	12	2018	Javaslat kidolgozója OVF belügyminiszter	10.2 Intézkedés
Országosan érvényes díjkalkulációs elvek kidolgozása a vízügyi igazgatóságok által működtetett létesítmények közérdeken felül nyújtott tevékenységei számára.	8	2018	Javaslat kidolgozója OVF belügyminiszter	10.2 Intézkedés
A vízkészlet járulék teherviselői körének felülvizsgálata az 1121/2014. (III. 6.) Korm. határozatnak megfelelően.	VGT2 tervezése részeként a megalapozás megtörtént	Ex-ante feltétel 2016	belügyminiszter	11.1 Intézkedés
A mezőgazdasági díjrendelet felülvizsgálata az 1121/2014. (III. 6.) Korm. határozatnak megfelelően.	VGT2 tervezése részeként a megalapozás megtörtént	Ex-ante feltétel 2016	belügyminiszter	11.1 Intézkedés
A pénzügyi nyilvántartási rendszer fejlesztése a vízügyi igazgatóságok szintjén, hogy a vízpótlás igénybevevőitől és a központi költségvetésből származó működési és fenntartási hozzájárulások a díjfizetés célja szerint azonosíthatóak és nyilvántarthatóak legyenek.	17	2018	Javaslat kidolgozója OVF	11.1 Intézkedés

Gazdaságszabályozási intézkedések)	Előkészítés költsége M Ft	Végső határidő	Felelős	Intézkedés kódja
A felszíni vízkészletek esetében a lekötés időszakának több részre osztását lehetővé tevő jogszabály-változtatások kidolgozása és az „időszak szerinti korlátozással" kibocsátható lekötési jogosultságok felszíni víztestenkénti meghatározása.	12	2018	belügyminiszter	11.2 Intézkedés
Jogszabály és kapcsolódó intézményrendszer létrehozása annak érdekében, hogy az egy vízpótlási rendszerhez tartozó fogyasztók a lekötött mennyiségeket egy adott éven belül egymás között átadhassák.	8	2018	belügyminiszter	11.2 Intézkedés
A mezőgazdasági eredetű diffúz terhelés vizekbe jutását akadályozó vízvédelmi zónák kialakítását elősegítő a gazdák önkéntes részvételére alapozó, képzési/ szaktanácsadói program meghirdetése és a végrehajtásához szükséges együttműködési szerződés megkötése az érintett tárcák (BM, FM) képviselői között (zöldítési program keretében).	5	2018	belügyminiszter földművelésügyi miniszter	11.3 Intézkedés
A vízügyi igazgatóságok szolgáltató, érdekegyeztető szerepének javítása a vízgazdálkodási tevékenységek stabil működéséhez szükséges területhasználói együttműködések kialakítása érdekében.	7	2018	OVF, vízügyi igazgatóságok	11.3 Intézkedés

* A táblázat valamennyi sorában a belügyminiszter vízgazdálkodási felelősségi körében.

8.4.4. Kutatás, fejlesztés, képességfejlesztés, szemléletformálás

Összeállításra kerültek a VGT2-hez kapcsolódó K+F témajavaslatok és egyedi felmérések, vizsgálatok témakörei és költségei, melyek a következőkre terjednek ki: monitoring; adatbázisfejlesztés; ár-és belvíz, valamint aszály elleni védekezés; hidroökológia; településfejlesztés-, mezőgazdaság-, ipar-, közlekedés- és vízkészlet-gazdálkodás; rekreáció; felszín alatti vizek; FAVÖKO; védett területek; éghajlatváltozás. Minden témakörben szerepelnek jó gyakorlatok, mintaprojektek és ahol releváns, gazdasági, társadalmi témák is. A javasolt témák költségigénye 13,3 milliárd forint.

8.5. Az éghajlatváltozás hatásainak kezelése

A vízgyűjtő-gazdálkodási terv nem tartalmaz önálló, az éghajlatváltozás hatását mérséklő vagy ahhoz való alkalmazkodást elősegítő külön intézkedési csomagot. Ezek a feladatok beépülnek az egyéb terheléseket kezelő intézkedési csomagokba.

Az ökoszisztémák jó állapota növeli képességüket az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásban, tehát általános megközelítésben a VGT összes intézkedése valamilyen mértékben hozzájárul ehhez a célhoz. Kétségtelen viszont, hogy az éghajlatváltozás, a NÉS-ben említett vízgazdálkodási hatásai miatt, sok tekintetben nehezíti a VGT-ben szereplő jó állapot vagy jó potenciál teljesítését: rontja a vizek állapotát, illetve növeli a terheléseket.

A kapcsolat fordítva is létezik, az ökoszisztémák jó állapota növeli a környezet adaptációs képességét (puffer kapacitását) a szélsőségesebb meteorológiai viszonyokhoz, ugyanis több vizet képesek megtartani a területen, illetve megszűrik és feldolgozzák a szennyezőanyagokat.

A következőkben felsoroljuk, hogy a fenti dokumentumokban jelzett, az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodást vagy a következmények csökkentését célzó intézkedések hogyan jelennek meg horizontálisan a VGT2 tervezetében.

– vízkivételek szabályozása,
– takarékosságra ösztönző gazdasági eszközök,
– az igénygazdálkodás erősítése, vízigény-szabályozás takarékos vízhasználatok elősegítése,
– vízvisszatartás különböző formáinak növelése, (belvízcsatornák megcsapoló hatásának csökkentése),
– területhasználat módosítása, eróziócsökkentés,
– ökoszisztémák állapotának javítása, ökoszisztéma szolgáltatások erősítése, vízfolyások, hullámterek, árterek rehabilitációja,
– tározók ökológiai szempontú üzemeltetése,
– bizonyos tevékenységek tiltása, illetve korlátozása,
– szennyvízkibocsátás határértékeinek módosítása,
– vízszintszabályozás,
– vízpótlás,
– árvízi kockázat csökkentése az ökológiai szempontok figyelembevételével.

Az éghajlatváltozást mint általában (horizontálisan) megjelenő hatást kell figyelembe venni a vízgazdálkodást érintő tervezésben (nem csupán a VGT-ben szereplő intézkedések esetében, hanem általában, pl. árvízvédelmi vagy vízellátási projektek esetében is). Kétségtelen, hogy az éghajlatváltozás bizonytalan ismerete növeli a tervezés bizonytalanságát is. Vizsgálni kell, hogy ez milyen mértékű, nem teszi-e bizonytalanná a projekt célkitűzését, illetve milyen rugalmas megoldásokat kell alkalmazni, hogy a bizonytalanság később kezelhető legyen.

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás elősegítéséhez felsorolt intézkedések mindegyike valamilyen más, éghajlatváltozás nélkül is fennálló terhelés csökkentését, megszüntetését szolgálja. Ezek esetében az éghajlatváltozás hatásainak kezeléséhez való hozzájárulás olyan pozitívum, amit figyelembe kell venni az adott intézkedés kiválasztásakor, illetve ütemezésekor.

8.6. Az árvízi kockázatkezelési terv és a VGT kapcsolata

Az árvízkockázatok értékeléséről és kezeléséről szóló 2007/60/EK irányelv (röviden Árvíz Irányelv, illetve ÁI) célja az EU tagállamok árvízmegelőzéssel és árvizek elleni védelemmel kapcsolatos tevékenységének összehangolása, szabályozása.

Megvalósítása, azaz az árvízkockázat-kezelési tervek készítése szorosan kapcsolódik a Víz Keretirányelv (VKI) teljesítéséhez, illetve a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítéséhez. A két terv összehangolása az EU által rögzített kötelezettség.

Magyarország Árvízkockázat-kezelési Terve külön projekt keretében készült el, párhuzamosan a VGT-vel. A két terv összehangolása több lépésben, illetve több szempont figyelembevételével történt.

A VKI-val összhangban lévő ÁKK tervezés lényege, hogy törekedni kell az ökológiailag is előnyös, a jó állapot elérését nem akadályozó megoldásokra (ez egyaránt vonatkozik a meglévő és a tervezett létesítményekre, beavatkozásokra). Ha műszaki-gazdasági-társadalmi indokokkal igazolható, hogy ez nem lehetséges, a célul kitűzött árvízi kockázat eléréséhez olyan intézkedések alkalmazása is szükséges lehet, amelyek ellentétesek a jó ökológiai állapot követelményeivel, és a VGT terminológia szerint a víztest ökológiai állapota szempontjából „terhelést" jelentenek. Mind a létező, mind a tervezett árvízi létesítmények és árvízvédelmi célú, a meder alakját vagy a növényzetet érintő, a jó ökológiai állapot elérését akadályozó beavatkozások esetében meghatározott tartalmú elemzésekkel kell igazolni ezek jogosságát. Csak az említett vizsgálatok megfelelő eredményei alapján maradhat fenn a létesítmény, illetve valósítható meg a tervezett beavatkozás.

A VGT teljesítését támogató ÁKK intézkedések a VGT-ben

Az árvízi, illetve belvízkockázat- és veszélytérképek eredményeit a VGT intézkedések végrehajtásakor is fel lehet és kell használni. Az árvízi/belvízi kockázatok csökkentésére irányuló nem szerkezeti intézkedések alapvetően támogatják a VKI célkitűzéseit, és/vagy a VGT-ben is megfogalmazott intézkedésekkel azonosak (pl. erózióvédelem, vízjárta területek kijelölése). A szerkezeti intézkedéseknél az ÁKK Terv valamennyi, az intézkedés típusok konkrét, folyószakasz és cél szerint specifikált alkalmazásainak (számuk kb. 1500) egyedi értékelése alapján kiválogathatók voltak azok az esetek, ahol az ÁKK intézkedés javítani fogja a vízfolyás hidromorfológiai viszonyait (várhatóan ökológiai állapotát is), megkülönböztetve a lokális és a víztest szintű hatásokat.

A VGT Intézkedési Programja (6. függelék) jelzi, hogy ilyen „win-win" intézkedések hol járulnak hozzá a VGT intézkedések megvalósításához. Az intézkedések részletes tervezése során, a VGT szempontjából jó gyakorlatok betartására törekedve, ezeknek az intézkedéseknek a köre bővülhet.

A 2020-ig megvalósuló ÁKK intézkedések bemutatása

Kiemelt jelentősége van azoknak az ÁKK intézkedéseknek, amelyeket a Környezeti és Energia Operatív Program (KEOP) keretében terveztek, de a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) időszakában fejeznek be, illetve a KEHOP által támogatott projektek keretében terveztek, és várhatóan 2020-ig megvalósulnak.

A KEHOP-ban alapkövetelmény, hogy a projektek az ÁI mellett a VKI követelményeit is figyelembe vegyék, és a projektek tartalmazzanak a VGT-ben szereplő intézkedéseket. Ez az elvárás megfelel annak az elvnek, hogy a VGT olyan horizontális terv, amely jórészt a különböző ágazati projekteken keresztül valósul meg, mivel a vizek állapotának megőrzése és javítása általános szempont és feladat.

A tervezett intézkedések közül a VGT szempontjából azoknak van jelentősége, amelyek kedvező hatással vannak a vizek állapotára. Ezek esetében a vonatkozó VGT intézkedés (vagy annak egy része) a VGT Intézkedési Programjában a 2021-ig megvalósuló intézkedések között szerepel.

A vizek állapotára várhatóan kedvezőtlen hatással bíró ÁKK intézkedések hatását mérséklő vagy kompenzáló intézkedések a VGT intézkedési programjában értelemszerűen nem jelennek meg, hiszen ezek a 4. cikk (7) bekezdés szerinti vizsgálatok keretében alakulnak ki.

8.7. Rendelkezésre álló források 2014–2020 között és javaslatok a VGT intézkedések finanszírozására

A finanszírozás tervezése és biztosítása alapvető fontosságú, egyrészt az állami és/vagy önkormányzati feladatok megvalósításába, másrészt a fejlesztési projektekbe építve. Jelen fejezetben a rendelkezésre álló források feltérképezésén túl („forrástérkép") javaslatokat fogalmazunk meg mind a hazai költségvetési igények és lehetőségek, mind az EU források tekintetében egyaránt.

Biztosítani kell a megfelelő forrásokat a megvalósításhoz, mert eddig is nagymértékben ennek hiányában maradtak el szükséges beavatkozások.

Azonban nem csak a fejlesztések megvalósításához kell a megfelelő forrást biztosítani, hanem a működtetést, fenntartást is finanszírozni kell.

8.7.1. A Vidékfejlesztési Program támogatási rendszere és javaslatok a VGT intézkedések finanszírozására

A VGT2 végrehajtásának egyik kulcságazata a mezőgazdaság. A mezőgazdasági terhelések csökkentésének meghatározó feltétele a megfelelő agrártámogatási rendszerek működése.

A VGT1 keretében megfogalmazott intézkedések az ÚMVP-be még nem tudtak bekerülni, de jelentős részük a VP tervezésének alapját képezték. Az új AKG rendszerén belül markánsan megjelennek a vízvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek: erózió-érzékeny területek, belvízérzékeny területek, aszály-érzékeny területek. A Vidékfejlesztési Program 2014–2020 közötti időszakára elkészültek a vízvédelmi szempontú területek lehatárolásai (erózió-érzékeny szántóterületek bővítése, aszály-érzékeny szántó, belvízérzékeny szántó és gyep), amelyek azonban még nincsenek összekapcsolva a VGT állapotértékelésének eredményeivel (jónál rosszabb minősítést kapott víztestek vízgyűjtő területei).

A vízvédelmi célokat is szolgáló (diffúz és pontszerű) szennyezés csökkentési intézkedésekre (az agrár-környezetgazdálkodási, a művelési ág- és módváltás, állattartó telepek) összességében a VP 536 Mrd forint keretösszeget allokált, ami az ÚMVP-ben szereplő összegnél (663 Mrd Ft) 19%-kal alacsonyabb.

Javaslatok a VGT2 és a 2014–2020 közötti időszak agrár- és vidékfejlesztési támogatásainak összehangolásához

A VKI végrehajtása során a mezőgazdaság multifunkcionális jellegét kell alapul venni, támogatni kell a mezőgazdaság környezetfenntartó szerepét, illetve a mezőgazdasági tevékenységből származó szennyezéseket a megfelelő szintre mérsékelni szükséges.

A VGT szempontjából alapvető fontosságú, hogy olyan támogatási rendszer kerüljön kialakításra, amely képes figyelembe venni az egyes víztest vízgyűjtők eltérő problémáit, valamint hogy a költséghatékonyság szempontját figyelembe véve a leghatékonyabb intézkedéskombinációk valósuljanak meg az agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételével.

A közvetlen kifizetések „zöldítési" követelménye, valamint a VGT I. javaslataira jelentősen építő Vidékfejlesztési Program (2014–2020) várhatóan nagymértékben elősegítheti az agrárium ágazat hozzájárulását a vízvédelmi célkitűzésekhez. A továbbiakban, a támogatási eljárások részletes szabályainak kidolgozása során erősíteni szükséges, hogy az agrár- és vidékfejlesztési támogatások révén táji léptékű (víztest vízgyűjtő szintű) komplex, összehangolt gazdálkodói cselekvések valósuljanak meg.

A Vidékfejlesztési Program 35. cikk (Együttműködés) alapján az Európai Unió „pilot" projekteket támogat, amelyek révén komplex vidékfejlesztési akciók valósulhatnak meg. Mindezeken felül azonban szükség van az egyes agrár- és vidékfejlesztési programok támogatási célterületei közötti szinergiák megteremtésére is.

A „zöldítés" keretében az Ökológiai jelentőségű területek (Ecological Focus Area) kialakításának során javasolt érvényesíteni, hogy e területek kialakításának hatására csökkenjen a felszíni lefolyás terhelő hatása. A vízvédelmi szempontból megfogalmazható feltételek, amelyek az EFA kijelölés keretében alkalmazható tájelemek elhelyezéséhez adnak prioritási szempontokat:

– ha a terület vízfolyással határos, akkor az ökológiai jelentőségű terület kialakításával a jelenleg is jogszabályi kötelezettség szerint kialakítandó vízvédelmi sávot szélesítse,
– lejtős terepen a lefolyási irányra merőlegesen helyezkedjen el a kialakított terület,
– belvizes síkságon a belvíz-veszélyeztetettnek kijelölt területen kapjon az EFA tájelem helyet.

Ösztönzés szempontjából a leghatékonyabb megoldás akkor lenne elérhető, ha a feltételek be tudnak épülni a zöldítési kifizetés (80 €/ha) elfogadási feltételei közé.

Részletes javaslatok a VGT II. és a 2014–2020 közötti időszak agrár- és vidékfejlesztési támogatásainak összehangolásához:

1) Legfontosabb feladat, hogy a Vidékfejlesztési Programban lehatárolt vízvédelmi zónarendszer elemei (erózió-érzékeny területek bővítése, aszály-érzékeny szántó területek kijelölése, belvízérzékeny szántó és gyep) további finomításra kerüljenek a jónál rosszabb ökológiai állapotú/potenciálú víztest vízgyűjtők figyelembevételével. Mindez lehetőséget biztosít arra, hogy jónál rosszabb ökológiai állapotú/potenciálú víztest vízgyűjtőkön gazdálkodókat előnyben lehessen részesíteni (pl. többletpontokkal) a vízvédelmi célú pályázati források vonatkozásában. Az összehangolás során ezáltal lehetőség kínálkozik arra, hogy a vízvédelmi célú pénzügyi erőforrásokat a kockázatos víztestek vízgyűjtőin gazdálkodók számára koncentráljuk, javítva ezzel a költséghatékonyságot is.
2) A területi összehangolást követően szintén fontos, hogy az egyes víztest-minősítési kategóriák összehangolásra kerüljenek az agrár- és vidékfejlesztési támogatási lehetőségekkel, egyrészt hogy meghatározható legyen, mely támogatási célterületeken szükséges a jónál rosszabb ökológiai állapotú/potenciálú víztest vízgyűjtőkön

gazdálkodók előnyben részesítése, másrészt hogy a gazdálkodók számára egyértelmű legyen, hogy az adott víztest vízvédelmi problémáinak kezelésére milyen támogatási források állnak rendelkezésre.

3) Az erózió-, de a belvízérzékeny területeken is jellemző, hogy az optimális intézkedések meghozatalához pl. területi vízvisszatartásra alkalmas területek meghatározásához, az erózió megfékezéséhez szükséges műszaki beavatkozások megtervezéséhez komplex víztest vízgyűjtő szintű tervezés és gazdálkodói szintű közös cselekvés szükséges, azaz az egyes beavatkozások ott valósuljanak meg, ahol azokkal a legnagyobb eredményt lehet elérni. Ennek biztosítása alapvetően az alábbi módokon történhet:
   a) vízvédelmi, továbbá víztakarékos öntözésfejlesztési szaktanácsadói hálózat működtetése, kialakítása. Olyan vízvédelmi agrár-szaktanácsadók képzése szükséges, akik az adott víztest vízgyűjtő vízvédelmi problémáit kellőképpen ismerik, és megfelelő szaktanácsadást tudnak biztosítani a gazdálkodók számára a hatékony megoldások és a szükséges pénzügyi források megtalálásában. Az egyes vízvédelmi célú beavatkozások elszámolhatók ugyanis egyes „zöldítési" kategóriákban is, amely a közvetlen kifizetések egyik feltétele. A szaktanácsadó hálózat biztosíthatja azt is, hogy a szükséges fejlesztéseket azon gazdálkodók valósítsák meg, ahol az adott intézkedés vízvédelmi szempontból a legoptimálisabb.
   b) a hatékony vízvédelmi szaktanácsadáshoz alapvetően szükséges, hogy a szaktanácsadók képzéséhez a különböző problématípusok kezelésére vonatkozóan ún. „jó gyakorlatok" álljanak rendelkezésre. Ezen jó gyakorlati „kézikönyv"-ek elsősorban szakmai útmutatóként szolgálnak mind a szaktanácsadók, mind a gazdálkodók számára. Szintén támogatandó a táji léptékű vagy víztest vízgyűjtő szintű helyi vízgyűjtő-gazdálkodási tervek kidolgozása mezőgazdasági és erdészeti gazdálkodók számára.
   c) szintén támogatni szükséges, hogy vízvédelmi és víztakarékos öntözésfejlesztési célú témaköröket felölelő példaértékű bemutatóüzemek valósuljanak meg, amelyek a fejlesztéseket igénybe kívánni vevő gazdálkodók számára „referenciaként" szolgálhatnak beruházási döntéseik meghozatalában.

A fenti javaslatok megvalósításához igénybe vehető támogatás az EMVA 14. cikk Tudásátadás és tájékoztatási tevékenységek keretein belül (szaktanácsadók, képzések bemutató üzemi programok támogatása).

Amennyiben a kialakított támogatási rendszer összekapcsolva egy szükséges vízvédelmi képzési, tanácsadási rendszerrel nem ösztönzi kellően a gazdálkodók közös cselekvését igénylő vízvédelmi feladatok megvalósulását (pl. a megfelelő part menti vízvédelmi puffersávok kialakítása, mélyfekvésű területeken vízvisszatartás megvalósítása stb.), megfontolandó a félidei értékelést követően a Vidékfejlesztési Program 35. cikk (Együttműködés) alapján komplex gazdálkodói akciók erőteljesebb támogatása, ösztönzése.

A szennyvizes VP támogatás célja a 2014–2020 fejlesztési időszakban a 2000 LE alatti településeken, illetve 2000 LE alatti külterületi településrészeken a megfelelő szintű szennyvízelvezetés és -tisztítás, valamint a szennyvíziszap kezelés megvalósítása. E támogatásoknál fontos bírálati szempont legyen az, hogy figyelembe veszi-e a pályázó a hatályos VGT előírásait, természetvédelmi szempontokat. Előnyben kell részesíteni azt, aki a tisztított szennyvíz újrahasznosítását megoldja. Fontos kritérium, hogy vízvédelmi szempontból preferált területen valósuljon meg a fejlesztés.

A területalapú és a kompenzációs jellegű támogatási rendszer olyan módosítására lenne szükség, amely lehetővé teszi, hogy amennyiben a NATURA 2000 fenntartási tervekben vállalt előírások teljesítése megtörténik, akkor többlettámogatás legyen elnyerhető.

8.7.2. Magyar Halászati Operatív Program támogatási rendszere

A MAHOP fő célja a fenntartható fejlődés mellett a lakosság magas színvonalú haltermékekkel való ellátása (a halfogyasztás folyamatos növelése) és az ágazat, elsősorban kkv szereplőinek hosszú távú megélhetésének biztosítása. Ugyancsak cél a természetes vizeink halállományának növelése és a biodiverzitás megőrzése.

8.7.3. A KEHOP támogatási rendszere és javaslatok a VGT2 intézkedések finanszírozására

A KEHOP első négy prioritástengelye kapcsolódik a VKI intézkedésekhez, azonban különösen az 1. és a 2. tengely, amelynek részletes intézkedésenkénti tervezett forrását az alábbi táblázat tartalmazza.

8-9. táblázat: KEHOP Vízgazdálkodáshoz kapcsolódó tervezett támogatásai 2014–2020 között

Prioritási tengely	Intézkedés	Tervezett támogatási keret (milliárd Ft)
1. Alkalmazkodás a klímaváltozáshoz	Állami és önkormányzati árvízvédelmi művek fejlesztése	162,3
	Vízkészletekkel történő fenntartható gazdálkodás	81,5
	Dombvidéki vízgazdálkodás fejlesztése, tározók építése	14,9
	Egyéb, pl. VKI monitoring	4,8
	Összesen	263,5
2.Víziközmű-fejlesztések	Ivóvízminőség javítás	56,7
	Szennyvízelvezetés és tisztítás	268,2
	Szennyvíziszap kezelés	60,8
	Összesen	385,7
Mindösszesen		649,3

Mint az előző fejlesztési ciklusban, 2014–2020 között is számos, nem vízgazdálkodásnak nevesített, de tartalmilag azt érintő fejlesztés várható, különösen az Országos Környezeti Kármentesítési Program (KEHOP 3. prioritástengely 22,8 milliárd Ft), valamint a természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések (KEHOP 4. prioritás tengely 31,3 milliárd Ft) keretében.

8.7.3.1. Javaslatok a KEHOP végrehajtása során a VGT intézkedések finanszírozására

A VGT2 anyagban javasolt intézkedések finanszírozása nem kellően biztosított a 2021-ig terjedő időszakban. A 2021 és 2027 közötti időszakban viszont várható, hogy még a jelenleginél is sokkal korlátosabb lehetőségek lesznek a VGT2-ben javasolt intézkedések végrehajtására és a célkitűzések elérésére. Ezért is különösen fontos, hogy a KEHOP összes ehhez a témához kapcsolódó prioritási tengelyének projektjei tartalmazzanak VGT2 intézkedéseket.
A VKI megfelelőség mint horizontális követelmény teljesülése érdekében a pályázati kiírások, illetve legalább az RMT útmutatók elő kellene, hogy írják a következőket:

– a vizek állapotát javító, a Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervben szereplő intézkedés/intézkedések kötelező elemként történő megvalósítása,
– annak bemutatása, hogy a fejlesztés milyen hatással van a vizek állapotára (javít vagy ront) – szigorúan véve csak olyan projekt valósulhatna meg, amely javítja a vizek állapotát (erre vonatkozóan a Pályázótól akár nyilatkozat is bekérhető lenne), romlás csak akkor lehetséges, ha a VKI 4. cikk (7) bekezdés szerinti mentesség alkalmazására minden feltétel teljesül,
– azon VGT-ben kijelölt víztestek megadása, melyeket a tervezett beavatkozás érint,
– azon víztestek számának megadása, ahol a vizek állapotát javító intézkedés valósul meg,
– a javuló vízállapotot jellemző paraméterek változásának megadása,
– költségbecslésben a VGT-nek (is) megfelelő intézkedések, illetve a hatásmérséklő intézkedések költségének kimutatása.

8.7.4. A TOP támogatási rendszere és javaslatok a VGT intézkedések finanszírozására

A VGT Intézkedési Programjából a TOP-hoz az olyan intézkedések kapcsolhatók, amelyek a KEHOP-ban nem szerepelnek, de a vizek állapota szempontjából kiemelkedően fontosak, és mind a VGT, mind az NKP4 intézkedései között megtalálhatók.

A belterületi csapadékvíz-gazdálkodást a TOP a „Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés" intézkedés közé sorolja. A TOP 6.3.3 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések intézkedés az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése belterületi rendszerek fejlesztésének megvalósítására a megyei jogú városok önkormányzatai számára.
A felhívás szerint a fejlesztések tervezése során fontos a vizek helyben tartásának lehetőség szerinti megvalósítása olyan tározók építésével, amelyek alkalmasak mind a rendkívüli áradások, felhőszakadások kártételei elleni védekezésre, mind a lokális vízvisszatartásra, jóléti és ökológiai célokat hasznosításokat is támogatva, amennyiben azok nem szorítják háttérbe a tározók alapvető funkcióját.
A nem megyei jogú városok belterületi csapadékvíz elvezetési, gazdálkodási rendszerének kialakítására, fejlesztésére a TOP-2.1.3-15 felhívás keretében lesz lehetőség.
Különösen fontos az, hogy a TOP által támogatott belterületi csapadékvíz elvezetési, gazdálkodási rendszerei a VKI konform csapadékvíz-gazdálkodási megoldásokat kövessék.

8.7.5. LIFE források a VGT intézkedések finanszírozására

A 2014–2020 európai uniós pénzügyi időszakra vonatkozó, megújult LIFE programról szóló 1293/2013/EU rendelet 2014. január 1-jén lépett hatályba. A rendelet több újdonságot és változást eredményez a LIFE+ programhoz képest. Az egyik fő újdonság, hogy a program két, külön költségvetéssel rendelkező alprogramból áll. A LIFE Környezetvédelem alprogramból és LIFE Éghajlat-politika alprogramból. További új elem, hogy terveket, stratégiákat, illetve programokat megvalósító, nagyléptékű, ún. integrált projektekre is lehet pályázni. Az intézkedési program védett természeti területeken tervezett intézkedéseinek egy része LIFE forrásból valósul meg. Ezen túlmenően a kisvízfolyások mederfenntartási tevékenységeinek ökológiai szempontoknak megfelelő fejlesztése minta vízgyűjtőterületeken témában integrált LIFE projektre pályázat előkészítése történik. A projekt eredményeként fenntartási jó gyakorlat útmutatók készülnek, illetve szemlélet formálási intézkedések is megvalósulnak a gazdálkodók és lakosok körében.

8.7.6. Általános javaslatok a VGT intézkedések finanszírozására

Az EU támogatások segítségével számos VGT intézkedés finanszírozható, de vannak olyanok, amire nem jutott forrás. Vannak olyan területek, ahova kifejezetten kevés forrás jutott. Ilyen körülmények között négy irányban kell mozdulni:
– a VKI mint horizontális követelmény érvényesítése minden kapcsolódó projektnél, döntésnél,
– hazai források bővítése, működtetés finanszírozásának biztosítása,
– gazdaságszabályozási eszközök alkalmazása (lásd 8.4.4. fejezet),
– a támogatások, projektek hatékonyságának növelése, az integrált területi megközelítés alkalmazása.

8.7.6.1. VKI mint horizontális követelmény érvényesítése

A 2015–2021 közti időszakban valamennyi, a vizek állapotát befolyásoló tevékenységet finanszírozó pályázat adjon lehetőséget a horizontális szempontok figyelembevétele révén a VGT2 célkitűzések elérésére. A pályázati kiírásokban szereplő támogatható tevékenységek és értékelési kritériumok a VKI szempontjait és a VGT2 konkrét követelményeit érvényesítsék az adott pályázat céljaihoz illeszthető módon. Minimálisan a következő információkat kell szolgáltatni minden vizeket érintő pályázat esetében (hasonlóan a KEHOP-nál írtakhoz:
– Annak bemutatása, hogy a fejlesztés milyen hatással van a vizek állapotára (javít vagy ront) – szigorúan véve csak olyan projekt valósulhatna meg, amely javítja a vizek állapotát (erre vonatkozóan a Pályázótól akár nyilatkozat is bekérhető lenne). Romlás csak akkor lehetséges, ha a VKI 4. cikk (7) bekezdés szerinti mentesség alkalmazására minden feltétel teljesül [a pályázók eligazodása érdekében a VGT-ben útmutató készült a VKI 4. cikk (7) bekezdés alkalmazásáról].
– Azon VGT-ben kijelölt víztestek megadása, melyeket a tervezett beavatkozás érint.
– Azon víztestek számának megadása, ahol a vizek állapotát javító intézkedés valósul meg.
– A javuló vagy várhatóan romló vízállapotot jellemző paraméterek változásának megadása.

– Az új OP-k, a VP alapján kiírásra kerülő pályázatokkal szemben általános elvárásként kell megfogalmazni a 2014–2020 támogatási időszakra vonatkozóan elkészült Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv (PAF) stratégiai célkitűzéseinek megvalósítását, különösen a vízi és a vizes élőhelyekkel kapcsolatos intézkedéseket.

Kizáró kritérium legyen az, ha van a VKI szempontjából jobb, nem aránytalan költségű megoldás, és mégsem azt valósítják meg. Másik kizáró kritérium az, ha a fenti információkat nem szolgáltatják. Értékelési kritérium, mégpedig magas pontszámmal, legyen az, ha a VKI szempontból pozitív hatású fejlesztést valósítanak meg.

A VKI horizontális követelmények érvényesítése érdekében egy útmutató készítése szükséges a nem kimondottan VGT intézkedést megvalósító projektekhez, ami segítséget nyújt a VKI-s célokat szolgáló intézkedések beépítésére.

8.7.6.2. Hazai források bővítése, a működtetés finanszírozásának biztosítása

A vízgyűjtő-gazdálkodási terv elkészítéséhez, végrehajtásához és felügyeletéhez kapcsolódó államigazgatási tevékenységek felölelik a vízvagyon megőrző használatának biztosításához szükséges állami tevékenységeket. A társadalmi-gazdasági igények kielégítéséhez szükséges az intézményileg széttagolt funkciók egymásrautaltságának figyelembevétele és erre alapozva a koherens finanszírozásuk megteremtése.

A jelenlegi helyzetből való továbblépés érdekében a vízügyi ágazat finanszírozásán belül, a források tekintetében egyértelműen külön érdemes választani a hatósági, igazgatási feladatok ellátására rendelkezésre bocsátott forrásokat a többi funkció, a vízügyi infrastruktúra vagyongazdálkodási és vízkár-elhárítási funkcióinak finanszírozásától. Ezt az átláthatóbb tervezést eredményező célt szolgálja a vízgyűjtő-gazdálkodás tervezéséhez és végrehajtásának felügyeletéhez kapcsolódó államigazgatási tevékenységek együttes szemléletű finanszírozása. A VGT-k végrehajtása jelenjen meg mint önálló költségvetési cím, amelynek alcímei tartalmazzák a különböző állami intézmények működésének keretében megvalósuló a vízvagyon megőrző használatához kapcsolódó hatósági és igazgatási feladatokat (részletesen lásd 8.8 fejezet).

Ezen túlmenően a Kormány a költségvetésben különítsen el keretet a VKI végrehajtására (fejlesztés, működtetés).

8.7.6.3. Az integrált területi megközelítés alkalmazása

A pénzügyi finanszírozás szűkössége és a fejlesztési igények nagy száma is indokolja a rendszer optimalizációját, hatékonyságának növelését. Ennek egyik eszköze az, ha a finanszírozás és a fejlesztések egycélúságát a komplex tervezés és a többcélú finanszírozás irányába kell mozdítani (egy beruházással több probléma megoldása), a projektek előkészítettségét magasabb színvonalra kell emelni, s ugyancsak magasabb színvonalú megvalósítás szükséges. Ehhez az irányvonalhoz hozzájárulhat még az egységes tervezési rendszer kidolgozása és a lépcsőzetes tervezés általánossá tétele is.

Az integrált területi megközelítés, komplex projektek és a más OP-kkal való kapcsolat rendkívüli fontosságú a VKI céljainak eléréséhez, ezért javasolt a KEHOP-on belül a természetvédelem és a vízgazdálkodási projektek összehangolása. Az egyes OP-k között is ki kell használni a szinergiákat a következő területeken:

– vízgazdálkodás-öntözés-halgazdálkodás (KEHOP-VP-MAHOP),
– az árvízvédelem-tájgazdálkodás, vízgazdálkodás-vízvisszatartás (KEHOP-VP),
– klímaalkalmazkodás-vidékfejlesztés (KEHOP-VP),
– a szennyvízhasznosítás, szennyvíziszap hasznosítás és vízvisszatartás és vidékfejlesztés területén,
– a természetvédelmet érintő támogatások elbírálása során a komplex vizes élőhelyeket magában foglaló, tájléptékű, szükség szerint több OP-ból finanszírozott projekteket kell előnyben részesíteni.

Ahol ilyen típusú fejlesztések együttes megvalósulására volna mód, integrált megközelítésű projekteket javasolt megvalósítani.

8.8. Az intézkedési program költségbecslése

1) EU források a VGT2 intézkedéseihez

Intézkedéscsoportonként megvizsgáltuk az Európai Uniós forrásokból származó támogatások alapján (lásd előző fejezet) a VGT intézkedésekre a 2015–2020 között várható teljes ráfordításokat, figyelembe vettük a forrásonkénti támogatási intenzitásokat is. Az intézkedési program (az adott forrásból származó támogatás és az önerő összegét) EU támogatásokhoz kapcsolható költségbecslését az elfogadott programok alapján intézkedéscsoportonként az alábbi táblázat foglalja össze.

8-10. táblázat: Az EU támogatások segítségével megvalósuló VGT intézkedések költségbecslése intézkedéscsoportonként

Szám	VGT2 intézkedési csomagok elnevezése	Teljes ráfordítás, M Ft					
		KEHOP	LIFE	VP	MAHOP	TOP	Összesen
1	Szennyvíztisztító telepek építése és korszerűsítése	79 059		13 508			92 567
2	Mezőgazdasági eredetű tápanyagszennyezés csökkentése	11 399		273 658			285 057
3	Mezőgazdasági eredetű peszticid szennyezés csökkentése			2.-kal együtt			2.-kal együtt
4	Bekövetkezett szennyezések csökkentése, felszámolása, beleértve a felhagyott szennyezett területek kármentesítését	22 803				89 990	112 793
5	Hosszirányú átjárhatóság helyreállítása, a duzzasztás és a vízszintszabályozás hatásának csökkentése	20					20
6	A hidromorfológiai viszonyok javítása, a hosszirányú átjárhatóságon kívül	16 461					16 461
7	A vízjárási viszonyok javítása, illetve az ökológiai kisvíz helyreállítása	26 747		874			27 621
7a	Ökológiai szempontok érvényesítése a fenntartható vízhasználatok megvalósításában					9 487	9 487
8	A víz hatékony felhasználását elősegítő műszaki intézkedések, az öntözés, az ipar, az energiatermelés és a háztartás területén			24 873			24 873
12	Tanácsadó szolgáltatás a mezőgazdaság részére			7 550			7 550
13	Ivóvízbázisok védelmét szolgáló intézkedések (védőterületek, pufferzónák), ivóvízminőség-javító program	59 646					59 646
14	Kutatás, tudásbázis fejlesztés a bizonytalanság csökkentése érdekében	4 800					4 800
15	Elsőbbségi veszélyes anyagok kibocsátásának megszüntetése és elsőbbségi anyagok kibocsátásának csökkentése*						
16	Ipari szennyvíztisztítók korszerűsítése, bővítése*						
17	Talajerózióból és/vagy felszíni lefolyásból származó hordalék- és szennyezőanyag terhelés csökkentése			218 768			218 768
18	Invazív, tájidegen fajok és betegségek terjedésének megelőzése és szabályozása			24 963		22 897	47 860
19	A rekreáció (beleértve a horgászatot is) káros hatásainak megelőzése és szabályozása				105		105

Szám	VGT2 intézkedési csomagok elnevezése	Teljes ráfordítás, M Ft					
		KEHOP	LIFE	VP	MAHOP	TOP	Összesen
20	A halászat és egyéb olyan tevékenységek káros hatásainak megelőzése és szabályozása, amelyek állatok és növények eltávolításával járnak				945		945
21	Településekről, épített infrastruktúrából és közlekedésből származó szennyezések megelőzése és szabályozása	207 355		1 501		9 999	218 855
22	Erdészeti tevékenységből származó szennyezés megelőzése vagy ellenőrzése	1 868	1 695	2 051			5 614
23	A természetes vízvisszatartást elősegítő intézkedések			874		16 197	17 071
26	Halgazdasági hasznosítás káros hatásainak megelőzése és szabályozása				8 523		8 523
27	Termálvizek kezelése a vízfolyásokba történő bevezetés előtt*						
28	Hűtővizek felszíni vízbe történő bevezetésének szabályozása*						
29	Mezőgazdasági telepekről (állattartásból) származó terhelés csökkentése			15 015			15 015
30	Hordalék- és tápanyag-visszatartás felszíni befogadókba történő bevezetés előtt			56 860			56 860
31	Beszivárogtatás, visszasajtolás korszerűsítése, szabályozása*						
32	Nem vízigények kielégítését szolgáló felszín alatti vízelvonások szabályozása, a hatások enyhítése*						
33	Károsodott vízi és vizes és szárazföldi élőhelyek védelme a vízjárást befolyásoló hatásokkal szemben, az egyéb intézkedéseken felül	5 605	5 085				10 689
34	Károsodott vízi és vizes és szárazföldi élőhelyek védelme vízminőségi hatásokkal szemben, az egyéb intézkedéseken felül	33.-kal együtt	33.-kal együtt				33.-kal együtt
35	Fürdőhelyek védelmét biztosító speciális intézkedések*						
36	Szakszerűtlenül kiképzett kutak ellenőrzése, rekonstrukciója, felszámolása*						
37	Balesetből származó szennyezések megelőzése*						
	Összesen	435 763	6 779	640 495	9 574	148 571	1 241 182

* Ezen intézkedéscsoportok döntően a szennyező, felhasználó fizet elven történik.

Tehát a 2014–2021-es európai uniós támogatások segítségével megvalósuló VGT2 intézkedések becsült költsége összesen mintegy 1241 milliárd Ft.

2) Az állami vízvagyon megőrzéséhez kapcsolódó igazgatási és hatósági alapfeladatok költségigénye

Az intézményileg széttagolt VGT felügyeleti funkciók egymásrautaltságának figyelembevétele és erre alapozva a koherens finanszírozásuk megteremtése érdekében meghatároztuk az egybetartozó feladatok költségigényét. Tartalmi oldalról a hatósági és igazgatási feladatok (beleértve a monitoringot is) magas szintű megvalósítása szükséges a vízvagyon megőrző használatához.

Fontos kiemelni az államigazgatási szervezetek feladatellátásának egymásra épülő, egymást kiegészítő jellegét. Ennek legfontosabb terepei egyrészt a vízügyi hatósági tevékenység szakmai hátterét nyújtó vízügyi igazgatósági

vagyonkezelői tevékenységek, amelyeket kiegészít a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet felszín alatti víztestek és a geotermikus energiafelhasználást összekapcsoló háttértevékenysége.

A részfeladatok költségei három szinten kerültek összegzésre, amelyeket az alábbi 8-11. táblázat összegez a szervezetek bontásában. Így:

1. Jelenleg a feladatok ellátására fordított azonosítható források (központi költségvetésben már jelenleg is szerepel):
– a vízügyi és vízvédelmi hatósági költségek és szakhatósági közreműködés költségei,
– a vízügyi igazgatóságok „ügyfél" jogköréből adódó tevékenysége,
– a hatósági, valamint a rendkívüli vízszennyezésekhez kapcsolódó mérési feladatok költségei,
– a monitoring rendszerek, laborok működtetésének költségei, a monitoring feladatok ellátásához szükséges eszközök karbantartási költségei,
– a vízrajzi tevékenységgel, a mennyiségi és minőségi monitoring mérésekkel kapcsolatos költségek.

2. A VGT2 végrehajtása érdekében a folyamatos többletfeladatok ellátásához szükséges évenkénti dologi többlet-finanszírozási igény:
– a felszíni vizek állapotértékeléséhez szükséges monitoring vizsgálatok többletköltsége (a 2015. évi jogszabály-módosítások alapján az elsőbbségi veszélyes anyagok vonatkozásában),
– a vízvédelmi hatósági ellenőrzések erősítésével kapcsolatos mérési, monitoring feladatok többletköltsége,
– a vízrajzi tevékenység akkreditálásával kapcsolatos többletköltségek,
– a vízhasználatok mennyiségi igénybevételi korlátainak meghatározása (6 éves program 1 évi költsége).

3. A VGT2 végrehajtása érdekében szükséges fejlesztési, tervezési jellegű kiadások évenkénti dologi többlet-finanszírozás igénye:
– vízrajzi mérőállomás fejlesztése, automatizálása, új monitoring helyek létesítése,
– vízminőségi kárelhárítási tervek elkészítése és felülvizsgálata,
– meglévő monitoring pontok periodikus újrakalibrálása.

8-11. táblázat: Az állami vízvagyon megőrzés igazgatási és hatósági alapfeladatainak költségbecslése (millió Ft éves átlagban)

Megnevezés	Kormány-hivatal	BM OKF és a 12 katasztrófa-védelmi igazgatóság	OVF és a 12 vízügyi igazgatóság	MFGI	Összesen
1. Jelenleg a feladatok ellátására fordított azonosítható források nagysága (központi költségvetésben már jelenleg is szerepel).	2 366,0	1 327,1	1 730,4	6,0	5 429,5
2. A VGT2 végrehajtása érdekében a folyamatos többletfeladatok ellátásához szükséges évenkénti dologi többlet-finanszírozási igény	80,0	185,0	189,0	0,0	454,0
3. A VGT2 végrehajtása érdekében szükséges fejlesztési, tervezési jellegű kiadások évenkénti dologi többlet-finanszírozás igénye	0,0	0,0	244,3	0,0	244,3

Tehát a VGT intézkedések végrehajtásához szükséges igazgatási és hatósági többletfeladatok dologi költségigénye a jelenlegi finanszírozási szint felett (azaz a 2. és 3. sor együttesen) 698,3 millió Ft évente, a tervezési ciklusban pedig 4190 millió forint.

A bemutatott forrásigény egy kiinduló állapotnak tekintendő, amelyet a tevékenységek összehangolásának menete során az intézmények tényleges feladatellátásának ismeretében lehet pontosítani.

Fentiek mellett is megfogalmazásra kerülnek olyan intézkedések, amelyekhez kizárólag központi költségvetési forrás vagy az EU támogatás is szükséges. A részleteket a 8-12. táblázat tartalmazza.

8-12. táblázat: A VGT intézkedések költségbecslése még nem biztosított forrásból (millió Ft)

Feladat	Pályázható EU támogatás	központi költségvetés	Teljes ráfordítás
Vízvagyon fenntartása dologi többletforrásai az eddigiekhez képest (a 8-11. táblázat 2. és 3. sora a tervezési időszakra)	0	4 190	4 190
K+F kiadások (GINOP és a VEKOP nyújt forrást)	12 000	0	12 000
LIFE kisvízfolyások mederfenntartása projekt	5 800	0	5 800
Szakmai felmérések, alapozó hatástanulmányok, stratégiai környezeti vizsgálatok, VGT útmutatók és kiadványok	0	1 714	1 714
Összesen	17 800	5 904	23 704
Éves átlagos kiadás 2017-től számolva	3 560	1 181	4 741

A VGT2 intézkedéseinek összesített költségigénye a teljes ciklus alatt 1264,7 Mrd forint, amelyből 1241 Mrd Ft-ot (8-10. táblázat) a 2014–2020 európai uniós támogatások fedeznek, illetve további 17,8 Mrd Ft-ot várhatóan fedezni fognak (8-12. táblázat második oszlop).
Az uniós forrásból nem pályázható, de az intézkedések végrehajtási feltételeinek biztosítása érdekében feltétlenül szükséges átfogó jellegű intézkedésekre a hazai költségvetésből mintegy 5,9 Mrd Ft (8-12. táblázat harmadik oszlop) biztosítása szükséges. A költségvetési forrásokból történő fejlesztésekre csak 2017. évtől kerülne sor, ennek megfelelően az éves többlet központi költségvetési többletigény (5 évre elosztva) 1181 millió forint.

9. KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK ÉS TERVEK

A VKI-val, a VGT-vel kapcsolatos programok és tervek jegyzéke az alábbi. Ezen programok és tervek tartalma elemzésre került, és a VGT tervezésnél figyelembe lettek véve.

A VGT-hez kapcsolódó hazai stratégiai dokumentumok, programok és tervek:
- A Kvassay Jenő Terv – a Nemzeti Vízstratégia
- Árvízi kockázatkezelés (ÁKK)
- Nagyvízi mederkezelési tervek
- IV. Nemzeti Környezetvédelmi Program 2015–2020.
- A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója – Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2012–2024
- Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK)
- Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia (NKS)
- Nemzeti Vidékstratégia 2012–2020
- Nemzeti Növényvédelmi Cselekvési Terv
- Nemzeti Erdőprogram 2006–2015
- Nemzeti Akcióterv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért 2014-2020
- Magyarország Hozzájárulása az EU Duna Régió Stratégiájának Fejlesztéséhez
- Országos Hulladékgazdálkodási Terv (2014–2020)
- Országos Környezeti Kármentesítési Program (OKKP)
- Országos Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (2014–2025, kitekintéssel 2050-re, Szakpolitikai vitaanyag), NÉS
- Nemzeti Biodiverzitás Stratégia (NBS) 2015–2020
- IV. Nemzeti Természetvédelmi Alapterv – 2015–2020
- Országos Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv 2014–2020
- Nemzeti Energiastratégia
- Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégia (NKIS) 2020
- Konvergencia Program és Nemzeti Reformprogram

A VGT intézkedéseinek finanszírozását szolgáló EU források a Széchenyi 2020 keretében:
– Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)
– Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)
– Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP)
– Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
– Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)
– Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP)
– Vidékfejlesztési Program (VP)
– Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP)

A vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez kapcsolódó további programok:
– LIFE Program
– Ős-Dráva Program
– Bejárható Magyarország Keretprogram
– EGT és Norvég Alap
– Svájci Hozzájárulás

A programok és tervek olyan szempontból is vizsgálat alá kerültek, hogy milyen mértékben szolgálják a VKI célkitűzéseinek elérését, illetve mennyire veszik figyelembe a fenntartható fejlődés vízi környezetre vonatkozó elvárásait. Összességében megállapítható, hogy a vízgazdálkodási, természet- és környezetvédelmi programokba és tervekbe már beépülnek a VKI elvek. Az újabb tervekben és programokban is egyre inkább megjelennek a vízvédelem horizontális szempontjai, viszont a régebbi stratégiákra ezek hiánya jellemző.

10. A TÁRSADALOM BEVONÁSA

A Víz Keretirányelv kimondja, hogy a társadalmat be kell vonni a vízgyűjtő gazdálkodási tervezésbe, mivel vizeink védelme hatékonyabb lesz, ha az állampolgárok, az érdekelt társadalmi csoportok, a civil szervezetek is részt vesznek a vizekkel való gazdálkodás folyamatában, az erre vonatkozó tervek készítésében és végrehajtásában. A közös gondolkodás, a problémák, a célok, a lehetséges intézkedések és azok várható költségeinek megvitatása, ezek alapján a tervek átdolgozása, továbbfejlesztése és ezek szerinti megvalósítása a társadalmi részvétel lényege és eredménye. A társadalombevonás célja, hogy az érintettek ismeretei, nézetei, szempontjai időben felszínre kerüljenek, a döntések közös tudáson alapuljanak, és reálisan végrehajtható, közösen elfogadott intézkedések alkossák majd a tervet. A Víz Keretirányelv a társadalombevonás három szintje közül az információátadást és a konzultációt kötelezően írja elő, míg az aktív bevonást támogatandónak tartja.

10.1. A társadalom bevonásának folyamata

A társadalom számára a tervezés során három, egyenként hat hónapos véleményezési szakasz állt rendelkezésre:
I. szakasz: A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálatának ütemtervének és munkaprogramjának nyilvánosságra hozatala és társadalmi vitája.
II. szakasz: Jelentős Vízgazdálkodási Problémák (JVP) nyilvánosságra hozatala és társadalmi vitája.
III. szakasz: A felülvizsgált vízgyűjtő-gazdálkodási terv(ek) tervezetének nyilvánosságra hozatala és társadalmi vitája.

I. szakasz

A magyar VGT felülvizsgálatának ütemterve és munkaprogramja tervezete 2013-ban elkészült. „A vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálatának ütemterve és munkaprogramja 2013–2015 (Vitaanyag)" 2013. július 22-én került nyilvánosságra. A VITAANYAG hat hónapon keresztül volt írásban véleményezhető, 2014. január 23-ig a vgt2@neki.gov.hu email címre vagy a Nemzeti Környezetügyi Intézet postai címére küldve.

II. szakasz

A feltárt jelentős vízgazdálkodási kérdések (későbbiekben a társadalmi vélemények alapján jelentős vízgazdálkodási problémáknak nevezve, a továbbiakban: JVP) és megoldandó feladatok összefoglalása, a 4 részvízgyűjtőre és

a 42 alegységre 2014. november 24-én vált elérhetővé az OVF (http://www.ovf.hu/hu/jelentos-vizgazdalkodasi-kerdeseink) és a vízügyi igazgatóságok honlapján. A véleményeket 2015. május 31-ig lehetett megküldeni. A részvízgyűjtő és alegységi JVP dokumentumokat is figyelembe vevő, országos szintű JVP dokumentum 2015. június 21-én került fel a www.vizeink.hu honlapra, melyet 2015. július 31-ig lehetett véleményezni. Az országos szintű jelentős vízgazdálkodási problémák dokumentum vitaanyagára külön írásbeli észrevétel nem érkezett. A jelentős vízgazdálkodási problémák vitaanyagainak írásbeli véleményezése mellett 2015. július 29-én Jelentős Vízgazdálkodási Problémák (JVP) és szerepük a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata során címmel fórum került megrendezésre, ahol szóban is lehetett észrevételeket megfogalmazni.

III. szakasz

Az utolsó szakaszban a társadalombevonás első szintjét, az információ átadását a tervezés mindenki által elérhető honlapja, a www.vizeink.hu biztosította.
A konzultáció legfontosabb szakasza, felülvizsgált vízgyűjtő-gazdálkodási terv(ek) tervezetének nyilvánosságra hozatala és társadalmi vitája 2015-ben, a tervezéssel párhuzamosan folyt.
A VKI 13. cikke és VII. melléklete szerint elkészített, felülvizsgált országos vízgyűjtő-gazdálkodási terv első vitaanyagának nyilvánosságra hozatala 2015. június 8-án történt meg, mely a www.vizeink.hu honlapon történő közzététel időpontja. A részvízgyűjtő-gazdálkodási tervek első vitaanyagai pedig 2015. június 22-től voltak elérhetők a honlapon. A konzultáció alapja tehát egy országos és négy részvízgyűjtő szintű vízgyűjtő-gazdálkodási terv első vitaanyaga volt. A dokumentumokra az írásbeli észrevételeket a vgt2@vizeink.hu címre lehetett elküldeni az első vitaanyagok közzétételének időpontjától a második vitaanyag megjelenéséig. Az országos VGT első vitaanyagot 2015. november 16-ig lehetett véleményezni, a részvízgyűjtő tervek első vitaanyagait pedig 2015. november 20-ig.

Az első vitaanyagra érkezett észrevételek, stratégiai környezeti vizsgálat megállapításai, ex-ante értékelés javaslatainak figyelembevételével készültek el a második vitaanyagok. Az országos terv második vitaanyaga 2015. november 16-tól, a részvízgyűjtő tervek 2015. november 20-tól voltak elérhetőek a www.vizeink.hu honlapon, ekkortól kezdve lehetett írásban véleményezni egy hónapon keresztül, azaz 2015. december 16-ig.

Összességében több mint hat hónap állt rendelkezésre a második VGT tervezetének véleményezésére, 2015. június 8-tól 2015. december 16-ig.

Fórumok megrendezése

Összesen 43 fórum megrendezésére került sor 2015. június 10. és 2015. szeptember 4. között. A fórumok az alábbi típusokba sorolhatók be:
– Országos Szakmai Fórumok (9 db), a szakterületek kiemelt kérdései, szakmai egyeztetések (felszín alatti vizek, monitoring, hidromorfológiai intézkedések összehangolása árvízi irányelvvel stb.),
– Területi Speciális Fórumok (8 db), földrajzilag lehatárolható és különös figyelmet érintő területek, problémák,
– Területi Vízgyűjtő-gazdálkodási Fórumok (12 db), a vízügyi igazgatóságok illetékességi területén a VGT feladatok (összehangoltan az árvízi kockázatkezelési tervezés fórumaival),
– Részvízgyűjtő fórumok (4 db) a részvízgyűjtőkre: Duna, Tisza, Dráva, Balaton,
– Tematikus országos fórumok (8 db), a VGT legfontosabb vízhasználó csoportokat, hajtóerőket érintő eredményei, intézkedései (mezőgazdaság, erdőgazdaság, halászat, ipar, közlekedés, települések, energiaipar, természetvédelem, zöld civil szervezetek).

Egyéb fórumok (a Stratégiai Környezeti Vizsgálattal és a Jelentős Vízgazdálkodási Problémákkal kapcsolatos Fórumok).
A fórumokon összesen 2280 fő vett részt, akik 377 észrevételt tettek, illetve postai úton további 218 észrevétel érkezett.

Aktív bevonás

Területi és Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanácsok 2014 novemberében elkészült Jelentős Vízgazdálkodási Problémák (JVP) dokumentumok vitaanyagának véleményezését végezték a rendelkezésre álló hat hónapos időszakban.
A területi vízgazdálkodási tanácsok megvitatták az alegységekre vonatkozó „Jelentős Vízgazdálkodási Kérdések" dokumentumait, határozatot hoztak ezt továbbították a részvízgyűjtő vízgazdálkodási tanácsok részére, amelyet az RVT ülésen bemutattak és képviseltek. A négy részvízgyűjtő vízgazdálkodási tanács 2015. március–május időszakban

tartották meg 2015. évi első ülésüket, amelynek fő napirendi pontja a Részvízgyűjtő Jelentős Vízgazdálkodási Kérdésekre érkezett vélemények, javaslatok áttekintése és azokkal kapcsolatban egységes állásfoglalás kialakítása volt. Tanácsok az elfogadott észrevételek JVK dokumentumokba való beépítéséről határozatot hoztak.
2015. 6. 22-én, az Országos Vízgazdálkodási Tanács ülésén foglalkozott a VGT kérdéseivel. Megtárgyalták az Országos Jelentős Vízgazdálkodási Problémák dokumentumát, a VGT2 vitaanyagot, valamint a vízhasználatok gazdasági elemzéséről szóló jelentést. A TVT-k, az RVT-k, valamint az OVT jegyzőkönyvei, az OVT tagjai írásbeli észrevételei és ezekre adott tervezői válaszok az OVGT első vitaanyag mellékletét képezték. Az észrevételeket a tervezők figyelembe vették a második vitaanyag és a végleges tervezet elkészítésekor is.
A területi vízgazdálkodási tanácsok 2015 novemberében, december elején megvitatták a VGT II. vitaanyagait, és hasonlóan a JVP folyamathoz, a véleményeket összefoglalva határozatot hoztak az elfogadásról, ezt továbbították a részvízgyűjtő vízgazdálkodási tanácsok részére, amelyet az RVT ülésen bemutattak és képviseltek. A négy részvízgyűjtő vízgazdálkodási tanács 2015. december első felében ülésezett. Az Országos Vízgazdálkodási Tanács 2015. december 18-án tárgyalta az OVGT-t.
Mind a területi vízgazdálkodási tanácsok, mind a részvízgyűjtő szintű tanácsok, mind az Országos Vízgazdálkodási Tanács elfogadták a tervet, de megfogalmaztak ajánlásokat is. Az OVGT-t az Országos Környezetvédelmi Tanács is megtárgyalta 2015. december 15-én. Mind a vízgazdálkodási tanácsok, mind az Országos Környezetvédelmi Tanács ajánlásai beépítésre kerültek a 2015. december 22-én lezárt végleges tervezetbe. A vélemények, ajánlások, valamint ezekre adott szakértői válaszok az OVGT végleges tervezet mellékletét képezik.

10.2. A társadalom bevonásának hatása a terv tartalmára

A JVP-kre írásban érkezett alegységi, részvízgyűjtő elemi észrevételekre, témakörökre bontva a VIZIG-ek, illetve a tervezők feldolgozták, írásban megválaszolták és dokumentálták. A „válaszokat" a végleges JVP dokumentumok mellékletei és az OVGT is tartalmazzák táblázatos formában. A JVP-kre összesen 908 db vélemény érkezett.
A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv első vitaanyagára érkezett vélemények jelentős részét a tervezők figyelembe vették a tervezés során, amit a második vitaanyag is igazolt. A második vitaanyagra érkezett észrevételek jelentősen hozzájárultak a végleges terv kidolgozásához. Az Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv első vitaanyagára 218 db, a másodikra pedig 307 db elemi észrevétel érkezett (egy írásbeli véleményben több észrevétel elem).
A konzultációs folyamat során szóban vagy írásban érkezett véleményeket elemi észrevételekre, témakörökre bontva a tervezők feldolgozták, írásban megválaszolták és dokumentálták. Az elfogadott javaslatok, észrevételek a tervbe beépítésre kerültek.
A tematikus fórumok feldolgozása, a fórumokon elhangzott kérdések, válaszok és az Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási terv Vitaanyagaira érkezett írásbeli észrevételekre adott válaszok az országos terv mellékletét képezik.
Az OVGT mellékletei között szerepelnek továbbá a TVT-k, az RVT-k, valamint az OVT jegyzőkönyvei, a vízgazdálkodási tanácsok és az Országos Környezetvédelmi Tanács észrevételei, az ezekre adott válaszok.
A folyamat felépítése összességében (területi és tematikus, országos fórumok sora, írásbeli észrevételezés, vízgazdálkodási tanácsok javaslatai) alkalmas volt arra, hogy a problémák, állapot, hatások, intézkedések összefüggéseit a társadalmi bevonás folyamatába bekapcsolódók megismerjék és megvitassák, a terv véglegesítéséhez hozzájáruljanak.

10.3. A társadalom bevonásához kapcsolódó anyagok elérhetősége

A társadalombevonás első szintjét, az információ átadását a tervezés mindenki által elérhető honlapja, a www.vizeink.hu jelentette, ahol a honlap „Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata" menüpontjában elérhetőek és letölthetőek a Jelentős Vízgazdálkodási Problémák dokumentumai, az Országos és a Részvízgyűjtő-gazdálkodási tervek, az SKV, az írásban érkezett vélemények és a Fórumok meghívói, plakátjai és előadásai. Az ún. hivatalos magyar VKI honlap, a www.euvki.hu pedig bemutatja a hivatalos dokumentumokat (ország-jelentéseket), melyeket hazánk az Európai Bizottság felé küld.

*1–6. függelék Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéhez**

*Térképek Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéhez**

* A BM közlemény 1–6. függeléke jelen Hivatalos Értesítő mellékleteként a HE_16_014_BMkozl_fuggelek.pdf fájlnév alatt, a közlemény térképmellékletei pedig a HE_16_014_BMkozl_terkepek.pdf fájlnév alatt találhatók. A BM közlemény ezen részei jelen Hivatalos Értesítő 1470-től 1880-ig tartó oldalait képezik.

Víztest kód	Víztest neve	Mesterséges víztest	Erősen módosított víztest	Típus kódja	Típus leírása	Összetett víztest	Vízfolyás vagy állóvíz jelleg	Vízfolyás hossza [km] vagy állóvíz felülete [km^2]
AEP256	Ablánc-patak	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	12,55
AEP257	Abodi-patak	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	11,46
AIG923	Adácsi-víztározó	nem	igen	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	nem	állóvíz	0,52
AEP258	Adony-északi-övcsatorna (Cikolai-víz)	igen	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	7,12
AIP859	Adonyi-főcsatorna	igen	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	6,71
AOH624	Ágói-patak alsó	nem	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	29,73
AOH625	Ágói-patak felső	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	10,79
AEP260	Alap–Cecei-vízfolyás és Hardi-ér	nem	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	35,97
AIH045	Alcsi-Holt-Tisza	nem	igen	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	nem	állóvíz	1,62
AEP261	Algyői-főcsatorna	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	17,21
AEP262	Almás-patak alsó	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	18,45
AOH626	Almás-patak felső és mellékvízfolyásai	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	32,05
AOC749	Alpári-Holt-Tisza és Szikra-Holt-Tisza	nem	nem	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	igen	állóvíz	2,26
AEP265	Alpár–Nyárlőrinci-csatorna	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	39,98
ANS479	Alsómocsoládi-halastórendszer	nem	igen	**8**	sík- és dombvidéki - meszes - kis és közepes felületű - sekély, nagyon sekély - időszakos vízborítottságú	igen	állóvíz	1,47
AEP266	Alsó-Öreg-Túr	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	37,89
AEP269	Alsó-Tápió alsó	nem	nem	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	8,97
AOH627	Alsó-Tápió felső, Gombai- és Úri-patakok	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	30,76
AEP270	Alsó-Válicka alsó	nem	nem	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	13,28
AEP271	Alsó-Válicka felső	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	15,17
AIG924	Alsózsolca I. kavicsbánya	igen	nem	**6**	sík- és dombvidéki - meszes - kis vagy közepes felületű - közepes mélységű és mély - állandó vízborítottságú	nem	állóvíz	0,90
AEP273	Által-ér alsó	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	10,34
AEP272	Által-ér felső	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	11,65
AOH628	Által-ér középső	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	20,78
AEP274	Andocsi-patak	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	14,65
AEP275	Apát-kúti-patak	nem	nem	**1S**	dombvidéki-hegyvidéki – nagy esésű – szilikátos – durva mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	8,66
AEP276	Arácsi-Séd	nem	igen	**2S**	dombvidéki-hegyvidéki – nagy esésű – meszes – durva mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	4,64
AEP279	Aranyhegyi- és Határréti-patakok	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	18,46
AEP280	Aranyos-patak alsó	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	6,15
AEP282	Aranyos-patak és mellékvízfolyásai	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	24,75
AEP281	Aranyos-patak felső	nem	nem	**1S**	dombvidéki-hegyvidéki – nagy esésű – szilikátos – durva mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	10,29
AEP277	Arany-patak	nem	nem	**2S**	dombvidéki-hegyvidéki – nagy esésű – meszes – durva mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	17,34
AEP278	Arany-patak és vízrendszere	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	30,36
AEP283	Árendás-patak	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	10,83
AOH629	Árkus-főcsatorna alsó	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	20,45
AIG925	Ártándi-kavicsbánya	igen	nem	**6**	sík- és dombvidéki - meszes - kis vagy közepes felületű - közepes mélységű és mély - állandó vízborítottságú	nem	állóvíz	0,94
AEP285	Aszai-árok	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	6,97
AIH047	Atkai-Holt-Tisza	nem	igen	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	igen	állóvíz	1,09
AEP286	Attala–Csomai-határárok	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	4,92
ANS480	Attala–Inámi-halastórendszer	nem	igen	**8**	sík- és dombvidéki - meszes - kis és közepes felületű - sekély, nagyon sekély - időszakos vízborítottságú	igen	állóvíz	1,74
AOH630	Attala–Inámi-vízfolyás felső és mellékvízfolyásai	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	11,22
AIH048	Bába-szék	nem	nem	**3**	síkvidéki - szikes - kis vagy közepes felületű - nagyon sekély - időszakos vízborítottságú	nem	állóvíz	1,26
AEQ051	Babócsai-malomárok és Terézmajori-ág	nem	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	16,38
AEP288	Babócsai-Rinya	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	31,64
AEP290	Bábony-patak	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	9,95
ANS481	Bácsbokodi–Felsőszentiváni-halastavak	nem	igen	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	igen	állóvíz	0,66
AEP292	Bácsbokodi-Kígyós-csatorna alsó	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	18,79
AEP291	Bácsbokodi-Kígyós-csatorna felső	nem	igen	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	5,86
AEP293	Bajóti-patak	nem	nem	**2S**	dombvidéki-hegyvidéki – nagy esésű – meszes – durva mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	16,40
AEP294	Bakónaki-patak és vízrendszere	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	27,95
AIH049	Balaton	nem	nem	**1**	síkvidéki - meszes - nagyon nagy felületű - közepes mélységű - állandó vízborítottságú	nem	állóvíz	594,26
AEP296	Balla-patak	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	7,96

Víztest kód	Víztest neve	Mesterséges víztest	Erősen módosított víztest	Típus kódja	Típus leírása	Összetett víztest	Vízfolyás vagy állóvíz jelleg	Vízfolyás hossza [km] vagy állóvíz felülete [km^2]
AEP297	Bán-patak	nem	nem	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	11,61
AEP298	Bán-patak felső vízrendszere	nem	nem	**2S**	dombvidéki-hegyvidéki – nagy esésű – meszes – durva mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	32,29
AEP299	Bárándi-patak	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	4,65
AEP300	Baranya-csatorna	nem	igen	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	25,37
AEP301	Baranya-csatorna felső és Kaszánya-patak	nem	nem	**2S**	dombvidéki-hegyvidéki – nagy esésű – meszes – durva mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	18,95
AEP302	Barapusztai-patak	nem	igen	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	7,35
AOH631	Barát-ér	nem	igen	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	9,10
AOH632	Barát-patak	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	2,97
AOH633	Barcs–Komlósdi-Rinya alsó	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	6,22
AOH634	Barcs–Komlósdi-Rinya felső	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	12,04
AOH635	Bárdi-patak és Szentimrei-árok	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	19,18
AEP306	Bársonyos-öntöző-főcsatorna	igen	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	62,07
ANS483	Bátai-holtág	nem	nem	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	igen	állóvíz	0,66
AEP307	Batár-patak	nem	nem	**5M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – durva mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	11,13
AEP308	Baté–Magyaratádi-vízfolyás	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	16,96
AEP310	Béci- és Zajki-patakok	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	17,62
AEP311	Bedegkéri- és Somogyegresi-árkok	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	11,21
AIG926	Begécsi-halastavak	igen	nem	**8**	sík- és dombvidéki - meszes - kis és közepes felületű - sekély, nagyon sekély - időszakos vízborítottságú	igen	állóvíz	11,79
AEP312	Békás-, Kígyós- és Sajgó-patakok	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	26,42
AIP954	Békéscsaba Téglagyári-tavak	igen	nem	**6**	sík- és dombvidéki - meszes - kis vagy közepes felületű - közepes mélységű és mély - állandó vízborítottságú	nem	állóvíz	1,14
AOH636	Beleg–Böhönyei Rinya	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	19,49
AEP313	Belfő-csatorna	igen	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	40,79
AIH050	Belső-Béda-holtág	nem	igen	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	igen	állóvíz	0,83
AEP314	Belsőréti-patak	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	12,34
AEP315	Bene-patak	nem	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	14,18
AIH272	Bene-patak felső vízrendszere	nem	nem	**1S**	dombvidéki-hegyvidéki – nagy esésű – szilikátos – durva mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	11,65
AEP316	Bene-patak középső	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	11,15
AOH637	Benta-patak alsó és Zámori-patak	nem	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	24,78
AOH638	Benta-patak és Füzes-patak	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	16,16
AEP319	Bényei-patak	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	9,07
AOH639	Berek-patak	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	9,01
AEP322	Berettyó	nem	igen	**7L**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – nagy vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	74,38
AEP323	Berki-patak	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	4,93
AEP324	Berki-patak (Dráva vízgyűjtő)	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	17,54
AEP321	Bér-patak	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	13,70
AEP326	Bíbicfészeki-ág és Kerektói-árok	nem	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	24,58
AEP327	Bicsérdi-vízfolyás	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	6,64
AIG930	Biharugrai-halastavak	igen	nem	**8**	sík- és dombvidéki - meszes - kis és közepes felületű - sekély, nagyon sekély - időszakos vízborítottságú	igen	állóvíz	7,38
AEP328	Bikol-patak	nem	nem	**2S**	dombvidéki-hegyvidéki – nagy esésű – meszes – durva mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	19,71
AEP329	Birki-tói-árok	nem	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	5,80
AEP331	Bitva-patak alsó	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	10,63
AEP330	Bitva-patak és Pápasalamoni-árok	nem	igen	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	14,47
AEP332	Bitva-patak felső vízgyűjtője	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	22,49
AEP333	Bócsa–Bugaci-csatorna	igen	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	35,01
AEP334	Bodrog	nem	nem	**8N**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – nagyon nagy vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	51,07
ANS484	Bodrogközi hullámtéri holtágak	nem	nem	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	igen	állóvíz	1,85
AEP336	Bódva alsó	nem	nem	**4L**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva mederanyagú – nagy és nagyon nagy vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	39,88
AEP335	Bódva felső	nem	nem	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	15,60
AEP337	Bódvaj-patak	nem	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	15,84
AIH051	Bogyiszlói-Holt-Duna	nem	igen	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	nem	állóvíz	0,50
ANS485	Boki-holtág	nem	igen	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	nem	állóvíz	0,65
ANS486	Bokodi-hűtőtó	nem	igen	**8**	sík- és dombvidéki - meszes - kis és közepes felületű - sekély, nagyon sekély - időszakos vízborítottságú	nem	állóvíz	1,75

Víztest kód	Víztest neve	Mesterséges víztest	Erősen módosított víztest	Típus kódja	Típus leírása	Összetett víztest	Vízfolyás vagy állóvíz jelleg	Vízfolyás hossza [km] vagy állóvíz felülete [km^2]
ANS487	Bokrosi-tó	nem	igen	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	igen	állóvíz	1,14
AEP339	Boldogasszony-patak	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	6,14
ANS488	Boldogasszonypusztai-tavak	nem	igen	**8**	sík- és dombvidéki - meszes - kis és közepes felületű - sekély, nagyon sekély - időszakos vízborítottságú	igen	állóvíz	1,17
AEP340	Boldogkőváraljai- és Tekeres-patak	nem	nem	**1S**	dombvidéki-hegyvidéki – nagy esésű – szilikátos – durva mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	15,23
AEP341	Boldogkőváraljai-patak	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	4,42
AOH640	Bornát-ér	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	8,95
AOH641	Boronkai-patak és Lencsen-Búsvári-vízfolyás	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	34,46
AEP343	Boronkai-vízfolyás	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	8,86
AEP345	Borsfai-patak	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	9,91
AOH642	Borza-patak és mellékvízfolyásai	nem	igen	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	40,93
AEP347	Bozót-patak	nem	igen	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	16,99
AEP348	Bózsva-patak	nem	nem	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	9,20
AEP349	Bózsva-patak felső vízgyűjtője	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	36,09
AIH052	Böddi-szék	nem	nem	**3**	síkvidéki - szikes - kis vagy közepes felületű - nagyon sekély - időszakos vízborítottságú	igen	állóvíz	6,68
AEP350	Börzsöny- és Hosszúvölgyi-patak	nem	nem	**1S**	dombvidéki-hegyvidéki – nagy esésű – szilikátos – durva mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	10,66
AEP351	Bősárkány-Réti-csatorna	igen	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	10,27
AEP352	Bőszobi-patak	nem	nem	**1S**	dombvidéki-hegyvidéki – nagy esésű – szilikátos – durva mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	6,44
AOH643	Brassó-ér	nem	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	17,50
AOH644	Bujáki-patak alsó	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	4,14
AOH645	Bujáki-patak felső	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	7,95
AEP354	Burján-árok	nem	igen	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	12,60
AEP355	Burnót-patak	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	14,27
ANS489	Buzsáki-halastavak	nem	igen	**8**	sík- és dombvidéki - meszes - kis és közepes felületű - sekély, nagyon sekély - időszakos vízborítottságú	igen	állóvíz	1,23
AEP356	Büdösgáti-víz alsó	nem	igen	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	8,70
AEP357	Büdösgáti-víz felső	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	4,57
AEP358	Büdösszéki-csatorna	nem	igen	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	16,27
AEP361	Bükkösdi-árapasztó	nem	igen	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	6,96
AEP362	Bükkösdi-víz	nem	igen	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	9,06
AEP363	Bükkösdi-víz és mellékvízfolyásai	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	20,55
AEP359	Bükkös-patak alsó	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	6,61
AEP360	Bükkös-patak felső	nem	nem	**2S**	dombvidéki-hegyvidéki – nagy esésű – meszes – durva mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	5,75
AEP364	Büngösdi-csatorna	nem	igen	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	22,13
AIH053	Cibakházi-Holt-Tisza	nem	igen	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	igen	állóvíz	2,56
AIQ079	Cigánykaér-csatorna	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	19,36
ANS490	Cikolai-tavak	nem	igen	**8**	sík- és dombvidéki - meszes - kis és közepes felületű - sekély, nagyon sekély - időszakos vízborítottságú	igen	állóvíz	0,91
AEP367	Cikolai-víz	nem	nem	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	6,52
AEP370	Cinca	nem	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	17,19
AEP368	Cinca-Csíkgát-patak	nem	igen	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	18,77
AEP369	Cinca-Csíkgát-patak felső vízgyűjtője	nem	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	27,82
AEP371	Concó alsó	nem	nem	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	31,62
AEP372	Concó felső és mellékágai	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	45,18
AEP376	Cuha (Bakony-ér) alsó	nem	nem	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	47,72
AEP374	Cuha (Bakony-ér) felső	nem	nem	**2M**	dombvidéki-hegyvidéki – nagy esésű – meszes – durva mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	49,23
AEP375	Cuhai-Bakony-ér mellékágai	nem	igen	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	23,21
AEP377	Cupi-patak és vízrendszere	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	40,13
AIH054	Csaj-tó	nem	igen	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	igen	állóvíz	9,65
AEP378	Csángota-ér és Szalmavári-árok	nem	igen	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	38,54
AEP379	Csaronda-főcsatorna	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	28,64
AOH646	Császár-ér felső	nem	igen	**2S**	dombvidéki-hegyvidéki – nagy esésű – meszes – durva mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	6,05
ANS491	Császár-éri-halastavak	nem	igen	**8**	sík- és dombvidéki - meszes - kis és közepes felületű - sekély, nagyon sekély - időszakos vízborítottságú	igen	állóvíz	0,54
AEP382	Császár-víz alsó	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	9,16
AEP381	Császár-víz felső vízgyűjtője	nem	igen	**5S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – durva mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	11,35
ANS492	Csele-halastó	nem	igen	**8**	sík- és dombvidéki - meszes - kis és közepes felületű - sekély, nagyon sekély - időszakos vízborítottságú	nem	állóvíz	0,60

Víztest kód	Víztest neve	Mesterséges víztest	Erősen módosított víztest	Típus kódja	Típus leírása	Összetett víztest	Vízfolyás vagy állóvíz jelleg	Vízfolyás hossza [km] vagy állóvíz felülete [km^2]
AOH647	Csele-patak alsó	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	4,21
AOH648	Csele-patak felső és Hímesházi-patak	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	11,54
AEP384	Csencsi- és Mindszenti-patakok	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	19,98
AEP385	Csenke-patak	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	7,00
AEP386	Csenkő-patak	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	11,38
AIG937	Csepeli Kavicsos-tó	igen	nem	**6**	sík- és dombvidéki - meszes - kis vagy közepes felületű - közepes mélységű és mély - állandó vízborítottságú	nem	állóvíz	1,08
AOH649	Csépi-ér és Császár-ér alsó	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	16,83
AOH650	Csernely-patak	nem	nem	**2S**	dombvidéki-hegyvidéki – nagy esésű – meszes – durva mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	17,84
AIH056	Cserőközi Holt-Tisza	nem	igen	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	igen	állóvíz	0,41
AEP388	Cserta	nem	nem	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	13,36
AEP389	Cserta és felső vízgyűjtője	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	15,41
ANS493	Csertői-halastó	nem	igen	**8**	sík- és dombvidéki - meszes - kis és közepes felületű - sekély, nagyon sekély - időszakos vízborítottságú	nem	állóvíz	1,16
AOH651	Csigere-patak és Széles-víz alsó	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	6,07
AOH652	Csigere-patak és Széles-víz felső	nem	nem	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	25,45
AEP391	Csikvándi-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	nem	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	37,64
AEP392	Csincse-övcsatorna	igen	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	23,54
AEP393	Csincse-patak és Kis-Csincse	nem	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	29,47
AOH653	Csitári-patak	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	10,19
AEP396	Csókakő-patak	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	7,67
ANS494	Csokonyavisontai-halastórendszer	nem	igen	**8**	sík- és dombvidéki - meszes - kis és közepes felületű - sekély, nagyon sekély - időszakos vízborítottságú	igen	állóvíz	0,68
AEP397	Csomata-csatorna	nem	igen	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	35,54
ANS495	Csónakázó-tó (Kecskemét)	igen	nem	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	igen	állóvíz	0,55
AIH059	Csongrád-Bokrosi-Sós-tó	nem	nem	**8**	sík- és dombvidéki - meszes - kis és közepes felületű - sekély, nagyon sekély - időszakos vízborítottságú	igen	állóvíz	1,21
AIG938	Csorbatelepi-tó	igen	nem	**6**	sík- és dombvidéki - meszes - kis vagy közepes felületű - közepes mélységű és mély - állandó vízborítottságú	igen	állóvíz	1,01
AEP398	Csorna–Foktői-csatorna	igen	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	33,92
ANS496	Csór-réti-víztározó	nem	igen	**7**	sík- és dombvidéki - meszes - nagy felületű - közepes mélységű és mély - állandó vízborítottságú	nem	állóvíz	0,12
AEP399	Csömödéri-patak	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	9,47
AEP401	Csörgető-patak	nem	nem	**2S**	dombvidéki-hegyvidéki – nagy esésű – meszes – durva mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	6,34
AEP400	Csörgető-patak (Zala vízgyűjtőn)	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	11,61
AEP402	Csörgős-patak	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	14,62
AEP403	Csörnöc-Herpenyő alsó	nem	nem	**5M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – durva mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	20,99
AEP404	Csörnöc-Herpenyő felső	nem	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	26,08
AEP405	Csukás-Csábor-csatorna	igen	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	17,04
AEP407	Csukás-éri-főcsatorna alsó	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	16,74
AEP406	Csukás-éri-főcsatorna felső	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	28,58
AEP408	Csukás-ér–Nyárlőrinci-összekötő-csatorna	igen	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	13,21
AEP410	Csurgó–Alsóréhelyi-csatorna	igen	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	15,66
AEP411	Damásdi-patak	nem	nem	**1S**	dombvidéki-hegyvidéki – nagy esésű – szilikátos – durva mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	6,29
AEP412	Darázsdói- és Lóci-patak	nem	nem	**2S**	dombvidéki-hegyvidéki – nagy esésű – meszes – durva mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	24,15
AEP413	Darza-patak	nem	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	23,78
AEP414	Dédai-Mitz-csatorna	igen	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	15,05
AEP415	Dégi-Bozót-patak felső vízgyűjtője	nem	igen	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	16,01
AIP519	Délegyháza I.	igen	nem	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	igen	állóvíz	0,70
AIG941	Délegyházi-tavak	igen	nem	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	igen	állóvíz	3,38
AEP418	Dera- és Kovács-patak	nem	nem	**2S**	dombvidéki-hegyvidéki – nagy esésű – meszes – durva mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	11,76
AEP419	Dera-patak	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	3,47
AEP420	Derék-patak és mellékvizei	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	30,03
AOH654	Deseda-patak alsó	nem	igen	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	4,38
AOH655	Deseda-patak felső	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	15,30
ANS497	Deseda-tározó	nem	igen	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	igen	állóvíz	2,46
AEP422	Deszk–Fehértói-főcsatorna	igen	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	7,08
AOC750	Devecseri (Székpusztai)-tározó	nem	igen	**8**	sík- és dombvidéki - meszes - kis és közepes felületű - sekély, nagyon sekély - időszakos vízborítottságú	nem	állóvíz	0,56
AEP423	Dinnyés-Kajtori-csatorna	igen	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	26,61
AIP763	Dióéri-főcsatorna	igen	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	22,88

Víztest kód	Víztest neve	Mesterséges víztest	Erősen módosított víztest	Típus kódja	Típus leírása	Összetett víztest	Vízfolyás vagy állóvíz jelleg	Vízfolyás hossza [km] vagy állóvíz felülete [km^2]
AEP424	Doba-csatorna	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	17,18
AEP425	Dobroba-patak-alsó	nem	nem	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	8,25
AEP426	Dobroda-patak és mellékvizei	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	17,11
AOC751	Dombó-csatorna	igen	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	21,53
AEP427	Dombó-csatorna felső	igen	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	4,41
AEP430	Donát-patak alsó	nem	igen	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	7,21
AEP429	Donát-patak felső	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	14,19
AEP432	Dong-éri-főcsatorna alsó	nem	igen	**7L**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – nagy vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	15,28
AEP431	Dong-éri-főcsatorna felső	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	65,65
AEP433	Dorozsma–Majsai-főcsatorna alsó	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	5,17
AEP434	Dorozsma–Majsai-főcsatorna felső	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	61,36
AEP435	Dögös-Kákafoki-csatorna	igen	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	55,12
AEP436	Dömösi-Malom-patak	nem	nem	**1S**	dombvidéki-hegyvidéki – nagy esésű – szilikátos – durva mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	6,49
AEP437	Dörgő-hídi-árok	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	6,30
AEP438	Dráva alsó	nem	nem	**8N**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – nagyon nagy vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	126,86
AEP439	Dráva felső	nem	igen	**4L**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva mederanyagú – nagy és nagyon nagy vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	37,46
AOC753	Duna Budapest–Dunaföldvár között	nem	igen	**9K**	síkvidéki – kis esésű – meszes – durva mederanyagú – Duna méretű	igen	vízfolyás	85,42
AOC754	Duna Dunaföldvár–Sió torkolat között	nem	igen	**9K**	síkvidéki – kis esésű – meszes – durva mederanyagú – Duna méretű	nem	vízfolyás	63,31
AEP446	Duna Gönyü–Szob között	nem	nem	**9K**	síkvidéki – kis esésű – meszes – durva mederanyagú – Duna méretű	igen	vízfolyás	91,15
AOC755	Duna Sió torkolat–országhatár között	nem	igen	**10A**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – Duna méretű	nem	vízfolyás	64,05
AEP443	Duna Szigetköznél	nem	igen	**9F**	síkvidéki – közepes esésű – meszes – durva mederanyagú – Duna méretű	nem	vízfolyás	62,59
AOC756	Duna Szob–Budapest között	nem	nem	**9K**	síkvidéki – kis esésű – meszes – durva mederanyagú – Duna méretű	igen	vízfolyás	77,93
AOC752	Duna–Budapest	nem	igen	**9K**	síkvidéki – kis esésű – meszes – durva mederanyagú – Duna méretű	igen	vízfolyás	37,78
AEP447	Dunakömlődi-csatorna és mellékvízfolyásai	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	26,67
AEP440	Duna–Tisza-csatorna	igen	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	22,23
AEP441	Duna-völgyi-főcsatorna alsó	igen	nem	**7L**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – nagy vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	132,43
AEP442	Duna-völgyi-főcsatorna felső	igen	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	16,85
AOC757	Ecseny–Diósdi-patak	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	10,89
AEP449	Eger-patak	nem	nem	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	14,70
AEP450	Eger-patak felső vízgyűjtője	nem	nem	**2S**	dombvidéki-hegyvidéki – nagy esésű – meszes – durva mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	40,79
AEP453	Egerszegi-csatorna	nem	igen	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	19,32
AEP451	Eger-víz alsó	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	18,12
AEP452	Eger-víz felső	nem	nem	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	10,11
AEP454	Egres-patak	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	7,82
AEP455	Egres-patak (Kakasdi-árok)	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	10,76
AIQ005	Egyeki-Holt-Tisza	nem	igen	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	nem	állóvíz	0,87
AOC758	Egyesített-övcsatorna és csatornarendszere	igen	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	18,32
AEP457	Egyesült-Gyöngyös	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	10,57
AEP458	Egyesült-Tápió	nem	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	27,44
AEP459	Élővíz-csatorna (Kettős-Körös)	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	39,23
AEP460	Élővíz-csatorna (Maros)	igen	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	41,44
AEP461	Endrédi-patak	nem	igen	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	2,07
AEP462	Ér-főcsatorna	nem	igen	**7L**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – nagy vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	8,49
AEP463	Éri-patak	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	17,46
AOC759	Érmelléki-árok	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	9,18
AEP464	Érpataki-főfolyás alsó	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	29,91
AEP465	Érpataki-főfolyás felső	nem	igen	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	20,25
ANS498	Értényi-halastavak	nem	igen	**8**	sík- és dombvidéki - meszes - kis és közepes felületű - sekély, nagyon sekély - időszakos vízborítottságú	igen	állóvíz	0,68
AEP466	Északi-főcsatorna	nem	igen	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	19,04
AEP468	Esztergályi-patak	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	8,98

Víztest kód	Víztest neve	Mesterséges víztest	Erősen módosított víztest	Típus kódja	Típus leírása	Összetett víztest	Vízfolyás vagy állóvíz jelleg	Vízfolyás hossza [km] vagy állóvíz felülete [km^2]
AIH066	Faddi-Holt-Duna	nem	igen	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	nem	állóvíz	2,48
AIG950	Fancsika-I. tározó	nem	igen	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	nem	állóvíz	0,85
AEP470	Fazekaszugi-főcsatorna	igen	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	13,84
AIH067	Fegyverneki-Holt-Tisza	nem	igen	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	nem	állóvíz	1,41
AEP471	Fehér-Körös	igen	nem	**7L**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – nagy vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	9,74
ANS499	Fehérsziki-tározó	nem	nem	**3**	síkvidéki - szikes - kis vagy közepes felületű - nagyon sekély - időszakos vízborítottságú	nem	állóvíz	1,46
AEP472	Fehértó–Majsai-főcsatorna alsó	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	11,09
AEP473	Fehértó–Majsai-főcsatorna felső	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	34,00
ANS500	Fehérvárcsurgói-tározó	nem	igen	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	nem	állóvíz	1,44
AEP474	Fekete-árok	nem	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	20,05
AEP475	Fekete-Körös	nem	igen	**7L**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – nagy vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	20,51
AEP478	Fekete-víz	nem	igen	**7L**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – nagy vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	32,75
AEP476	Fekete-víz alsó	nem	nem	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	11,67
AEP477	Fekete-víz felső és mellékágai	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	25,97
AEP479	Félegyházi-vízfolyás	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	45,67
AIH068	Félhalmi-holtágrendszer (Félhalmi-; Danzugi-; Torzsási-holtág)	nem	igen	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	igen	állóvíz	0,73
AEP480	Felső-főcsatorna	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	55,74
AEP483	Felsőmindszenti-vízfolyás	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	6,53
AEP484	Felsőréhelyi-főcsatorna	igen	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	22,29
AEP481	Felső-Tápió-patak	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	27,54
AEP482	Felső-Válicka és felső vízgyűjtője	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	27,73
AEP486	Fennsíki-csatorna vízrendszere	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	14,06
AEP487	Fényes-patak	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	10,97
AEP489	Fenyősi-patak	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	4,47
AEP490	Ferenc-tápcsatorna	igen	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	31,86
AIH070	Fertő	nem	nem	**2**	síkvidéki - szikes - nagy felületű - sekély - állandó vízborítottságú	nem	állóvíz	75,41
AEP491	Foglár-csatorna	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	13,53
AEP492	Folyáséri-főcsatorna	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	21,62
AEP493	Fülöpi-ér	nem	igen	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	27,43
AOC760	Fürgedi-patak	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	4,44
AEP497	Fűzvölgyi- és Szelidi-tavi csatornák	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	76,05
AOC761	Gadányi-patak	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	6,14
AEP500	Gaja-patak alsó	nem	igen	**5M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – durva mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	20,86
AEP498	Gaja-patak felső	nem	nem	**2S**	dombvidéki-hegyvidéki – nagy esésű – meszes – durva mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	12,26
AEP499	Gaja-patak középső	nem	nem	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	21,93
AEP501	Galambos-éri-csatorna	nem	igen	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	16,19
AEP504	Galga-patak alsó	nem	nem	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	40,25
AEP502	Galga-patak felső és mellékvizei	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	39,99
AEP505	Galla-patak alsó	nem	igen	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	5,57
AEP506	Galla-patak felső	nem	igen	**2S**	dombvidéki-hegyvidéki – nagy esésű – meszes – durva mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	4,47
ANS501	Gálosfai-horgásztavak	nem	igen	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	igen	állóvíz	0,56
AEP508	Garadna-patak	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	9,82
AEP509	Garand-felső-csatorna	nem	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	5,66
AOC762	Gerdei-árok	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	5,70
AEP513	Gerence-patak alsó	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	33,18
AEP514	Gerence-patak felső	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	7,70
AEP512	Gerence-patak középső	nem	nem	**2M**	dombvidéki-hegyvidéki – nagy esésű – meszes – durva mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	27,95
AEP515	Gerje	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	49,96
AEP516	Gerlai-holtág	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	12,11

Víztest kód	Víztest neve	Mesterséges víztest	Erősen módosított víztest	Típus kódja	Típus leírása	Összetett víztest	Vízfolyás vagy állóvíz jelleg	Vízfolyás hossza [km] vagy állóvíz felülete [km^2]
AEP517	Gilip-patak	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	15,31
AEP521	Gombás- és Cselőte-patakok	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	12,22
AOC763	Gonozdi-patak	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	6,36
AOC764	Gordisai-csatorna	igen	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	6,03
ANS502	Gödöllői-halastavak	nem	igen	**8**	sík- és dombvidéki - meszes - kis és közepes felületű - sekély, nagyon sekély - időszakos vízborítottságú	igen	állóvíz	0,60
AEP524	Gödrei-vízfolyás és mellékvízfolyásai	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	20,65
AEP525	Gőgő–Szenke-főcsatorna	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	31,90
AEP527	Gönci-patak alsó	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	10,65
AEP526	Gönci-patak felső	nem	nem	**1S**	dombvidéki-hegyvidéki – nagy esésű – szilikátos – durva mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	7,61
AEP528	Görgetegi-Rinya	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	10,62
ANS503	Grébeci-Holt-Duna	nem	nem	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	nem	állóvíz	0,53
AOC765	Gúti-ér	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	33,44
AIH075	Gyálai-Holt-Tisza	nem	igen	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	igen	állóvíz	1,64
AEP530	Gyáli 1, 2.-főcsatorna és Szilassy-csatorna	igen	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	69,96
AEP532	Gyepes-főcsatorna alsó	igen	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	21,44
AEP531	Gyepes-főcsatorna felső	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	26,11
AOC766	Gyótai-vízfolyás	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	5,93
AIH076	Gyova-Mámai-Holt-Tisza	nem	igen	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	igen	állóvíz	1,33
AEP543	Gyöngyös (főág) alsó	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	3,60
AOC767	Gyöngyös (főág) felső és mellékvízfolyásai	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	24,55
AOC768	Gyöngyös (főág) közép	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	8,45
AOC769	Gyöngyös (Keleti ág) alsó	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	9,77
AOC770	Gyöngyös (Keleti ág) felső	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	7,03
AEP547	Gyöngyös (Nyugati ág) alsó	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	8,74
AEP546	Gyöngyös (Nyugati ág) felső	nem	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	20,91
AEP535	Gyöngyös-folyás alsó	igen	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	4,05
AEP536	Gyöngyös-folyás és Csetényi-patak	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	5,70
AEP534	Gyöngyös-folyás felső	nem	nem	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	15,98
AOC771	Gyöngyösi-patak	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	10,99
AEP537	Gyöngyös-műcsatorna	nem	igen	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	45,99
AEP539	Gyöngyös-patak (Rába vízgyűjtő)	nem	igen	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	17,60
AEP541	Gyöngyös-patak alsó	nem	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	25,53
AEP540	Gyöngyös-patak felső	nem	nem	**1S**	dombvidéki-hegyvidéki – nagy esésű – szilikátos – durva mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	9,29
AEP538	Gyöngyös-patak középső	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	7,36
AIH080	György-éri-halastavak	nem	igen	**8**	sík- és dombvidéki - meszes - kis és közepes felületű - sekély, nagyon sekély - időszakos vízborítottságú	igen	állóvíz	0,99
AOC772	Györköny–Bikácsi-vízfolyás és Kistápéi-vízfolyás	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	19,98
AEP550	Gyulai-árok	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	8,67
AEP551	Gyúlói-csatorna	igen	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	6,55
AEP553	Hábi-csatorna alsó	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	12,09
AOC773	Hábi-csatorna felső	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	9,79
AOC774	Hajagos-patak alsó	nem	igen	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	21,62
AOC775	Hajagos-patak felső és mellékvízfolyásai	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	13,83
AEP555	Hajdú-ér–Ottlakai-csatorna	igen	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	51,65
AOC777	Hajta-patak és Öreg-Hajta	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	49,55
AOC776	Hajta-patak-felső	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	9,30
AIH077	Halásztelek-Túrtő-Harcsás-Holt-Körös	nem	igen	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	igen	állóvíz	1,29
AEP558	Halsok-árok	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	13,12
AEP559	Hamvas-főcsatorna	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	45,04
AEP561	Hangony-patak	nem	nem	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	10,40
AEP562	Hangony-patak felső és Hódos-patak	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	33,14
AEP563	Hanság-főcsatorna	igen	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	34,90
AEP564	Hanyi-csatorna	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	42,25

Víztest kód	Víztest neve	Mesterséges víztest	Erősen módosított víztest	Típus kódja	Típus leírása	Összetett víztest	Vízfolyás vagy állóvíz jelleg	Vízfolyás hossza [km] vagy állóvíz felülete [km^2]
AEP565	Harangod-ér vízrendszere	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	26,90
ANS505	Harangodi-tározó	nem	igen	**8**	sík- és dombvidéki - meszes - kis és közepes felületű - sekély, nagyon sekély - időszakos vízborítottságú	nem	állóvíz	1,38
AEP566	Harangzugi I.-csatorna	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	32,66
AIH078	Harangzugi-Holt-Körös	nem	igen	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	nem	állóvíz	0,53
AIH079	Harkai-tó	nem	igen	**4**	síkvidéki - szikes - kis vagy közepes felületű - sekély - állandó vízborítottságú	igen	állóvíz	1,36
AOC778	Hármas-Körös alsó	nem	nem	**8N**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – nagyon nagy vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	47,69
AOC779	Hármas-Körös felső	nem	igen	**8N**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – nagyon nagy vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	43,79
ANS506	Hársasberki-halastó	nem	igen	**8**	sík- és dombvidéki - meszes - kis és közepes felületű - sekély, nagyon sekély - időszakos vízborítottságú	igen	állóvíz	2,42
AOC780	Hársasberki-patak és Ráksi-patak	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	12,58
AEP568	Hársas-patak	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	6,86
AEP469	Hásságy–Ellendi-vízfolyás	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	10,60
ANS507	Hasznosi-tározó	nem	igen	**7**	sík- és dombvidéki - meszes - nagy felületű - közepes mélységű és mély - állandó vízborítottságú	nem	állóvíz	0,22
AEP571	Hegyadó-patak	nem	igen	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	4,86
AEP570	Hegyadó-patak felső és Ócsárdi-patak	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	15,03
ANS508	Hegyesdi-tározó	nem	igen	**8**	sík- és dombvidéki - meszes - kis és közepes felületű - sekély, nagyon sekély - időszakos vízborítottságú	nem	állóvíz	0,83
AIG966	Hegyeshalmi-kavicsbányató	igen	nem	**6**	sík- és dombvidéki - meszes - kis vagy közepes felületű - közepes mélységű és mély - állandó vízborítottságú	nem	állóvíz	0,77
AEP572	Hejő-főcsatorna	nem	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	22,19
AEP573	Hejő-patak	nem	nem	**5S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – durva mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	15,15
AEP574	Hejő–Szarda-övcsatorna	igen	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	11,05
AEP576	Hercegkúti-patak alsó	nem	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	7,37
AEP577	Hercegkúti-patak felső	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	9,61
AEP578	Herédi-Bér-patak	nem	nem	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	14,97
AEP579	Hernád alsó	nem	nem	**4L**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva mederanyagú – nagy és nagyon nagy vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	53,70
AEP580	Hernád felső	nem	igen	**4L**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva mederanyagú – nagy és nagyon nagy vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	68,23
AOC781	Hetesi-patak	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	6,27
AOC782	Hévíz-folyás és Óberek-csatorna	igen	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	10,10
AOC783	Hévíz–Páhoki-belvízcsatorna és Hamvasréti-főcsatorna	igen	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	6,26
AEP584	Hévíz-patak	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	3,47
AEP585	Hidas-patak	nem	igen	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	12,88
AEP586	Hódtó–Kistiszai-csatorna	igen	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	16,59
AEP587	Holt-Marcal	nem	igen	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	12,89
AEP589	Holt-Sebes-Körös	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	53,87
AEP591	Homok–Sarródi-csatorna	igen	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	10,69
AOC784	Horpács-patak	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	11,16
AEP593	Hór-patak alsó	nem	nem	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	8,93
AEP592	Hór-patak felső	nem	nem	**2M**	dombvidéki-hegyvidéki – nagy esésű – meszes – durva mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	22,90
AEP594	Hortobágy-Berettyó	nem	igen	**7L**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – nagy vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	78,74
AOC785	Hortobágy-főcsatorna	nem	igen	**7L**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – nagy vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	94,62
AIG967	Hortobágyi-öregtavak	nem	igen	**8**	sík- és dombvidéki - meszes - kis és közepes felületű - sekély, nagyon sekély - időszakos vízborítottságú	igen	állóvíz	16,48
ANS509	Hórvölgyi-víztározó	nem	igen	**7**	sík- és dombvidéki - meszes - nagy felületű - közepes mélységű és mély - állandó vízborítottságú	nem	állóvíz	1,41
AEP599	Hosszú-fok–Határ-ér–Köles-éri-főcsatorna	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	36,54
AEP600	Hosszúhetény–Hirdi-vízfolyás alsó	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	5,43
AEP601	Hosszúhetény–Hirdi-vízfolyás felső	nem	nem	**2S**	dombvidéki-hegyvidéki – nagy esésű – meszes – durva mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	5,82
AEP602	Hosszúréti-patak	nem	igen	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	11,20
AEP598	Hosszú-víz és Rátka-patak	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	30,46
AEP603	Hunyor-patak	igen	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	12,57
AEP604	Huszászi-patak	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	8,42
AEP605	I. övcsatorna (Kurjantói)	igen	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	37,92
AIP525	I. tó	igen	nem	**6**	sík- és dombvidéki - meszes - kis vagy közepes felületű - közepes mélységű és mély - állandó vízborítottságú	nem	állóvíz	0,98
AEP606	Igali gravitációs-főcsatorna	igen	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	40,82

Víztest kód	Víztest neve	Mesterséges víztest	Erősen módosított víztest	Típus kódja	Típus leírása	Összetett víztest	Vízfolyás vagy állóvíz jelleg	Vízfolyás hossza [km] vagy állóvíz felülete [km^2]
AEP607	II. övcsatorna (Kisiszáki)	igen	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	11,06
AIP526	II. Spicwald	igen	nem	**6**	sík- és dombvidéki - meszes - kis vagy közepes felületű - közepes mélységű és mély - állandó vízborítottságú	igen	állóvíz	1,22
AOC786	III. övcsatorna (Kolontói) alsó	igen	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	11,65
AOC787	III. övcsatorna (Kolontói) felső	igen	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	16,53
AIP524	I-II-III. tó	igen	nem	**6**	sík- és dombvidéki - meszes - kis vagy közepes felületű - közepes mélységű és mély - állandó vízborítottságú	igen	állóvíz	1,71
AEP609	Ikrény–Lesvár-csatorna	igen	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	3,17
AEP610	Ikva alsó	nem	igen	**5M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – durva mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	10,33
AEP612	Ikva felső és Sós-patak	nem	igen	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	26,26
AEP611	Ikva középső	nem	igen	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	21,49
AEP613	Ilocskai-árok (Lapáncsai-árok)	nem	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	11,06
AEP614	Ipoly	nem	nem	**4L**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva mederanyagú – nagy és nagyon nagy vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	150,65
AOC788	Iregi-patak	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	7,22
ANS511	Iregszemcse–Nagykónyi-tározók	nem	igen	**8**	sík- és dombvidéki - meszes - kis és közepes felületű - sekély, nagyon sekély - időszakos vízborítottságú	igen	állóvíz	1,21
AEP615	Izmény–Györei-vízfolyás	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	8,38
AEP616	Jaba-patak és mellékvízfolyásai	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	23,65
AEP617	Jáki-Sorok és vízrendszere	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	27,04
AEP619	Jamai-patak	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	4,41
AEP618	Jamai-patak torkolat	igen	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	5,91
AEP620	Jászsági-főcsatorna	igen	nem	**7L**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – nagy vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	21,52
AEP621	Jósva-patak	nem	nem	**2M**	dombvidéki-hegyvidéki – nagy esésű – meszes – durva mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	13,51
AEP622	Kácsi-patak vízrendszere	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	40,68
AEP623	Kadarcs–Karácsonyfoki-csatorna	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	25,25
AIH081	Kadia-Ó-Duna	nem	igen	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	igen	állóvíz	0,59
AIH082	Kakasszéki-tó	nem	igen	**4**	síkvidéki - szikes - kis vagy közepes felületű - sekély - állandó vízborítottságú	igen	állóvíz	0,54
AEP624	Kakat-csatorna	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	45,50
AEP626	Kállay-főfolyás alsó	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	21,17
AEP627	Kállay-főfolyás felső	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	30,93
AEP625	Kálló-ér	nem	igen	**7L**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – nagy vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	29,39
ANS512	Kamarás-Duna	nem	nem	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	nem	állóvíz	0,64
AOC789	Kánya-ér alsó	nem	igen	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	5,81
AOC790	Kánya-ér felső	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	5,66
AEP629	Kánya-patak alsó	nem	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	11,04
AEP630	Kánya-patak felső	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	19,16
AIH083	Kanyari-Holt-Tisza	nem	igen	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	igen	állóvíz	0,49
AEP631	Kapos alsó	nem	igen	**7L**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – nagy vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	70,47
AOC791	Kapos felső	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	6,53
AEP632	Kapos közép	nem	igen	**7L**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – nagy vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	30,99
AEP634	Kapuvár–Bősárkányi- és Tordosa-csatorna	igen	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	29,12
AEP635	Karapancsai-főcsatorna	igen	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	22,93
AOC792	Karasica alsó	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	11,86
AOC793	Karasica felső	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	4,39
AOC794	Karasica közép	nem	igen	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	30,13
AEP638	Karcagi-I. csatorna	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	23,09
AEP639	Kardos-ér alsó	nem	igen	**5M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – durva mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	15,20
AEP640	Kardos-ér felső	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	29,91
AIH084	Kardoskúti-Fehér-tó	nem	nem	**3**	síkvidéki - szikes - kis vagy közepes felületű - nagyon sekély - időszakos vízborítottságú	igen	állóvíz	1,00
AEP641	Károlyi-folyás	igen	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	18,02
AEP642	Kartalvölgyi-patak	nem	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	8,59
AOC795	Kati-ér	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	70,59
AEP644	Kazár-patak	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	6,59
AEP645	Kebele-patak	nem	nem	**5M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – durva mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	2,86
AEP646	Kebele-patak felső vízgyűjtője	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	43,28
AIG977	Kecskeri-tározó	igen	nem	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	nem	állóvíz	1,56
AEP648	Kéki-Séd	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	4,46
AIH086	Kelemenszék	nem	nem	**3**	síkvidéki - szikes - kis vagy közepes felületű - nagyon sekély - időszakos vízborítottságú	nem	állóvíz	1,34
AEP649	Keleméri-patak	nem	igen	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	10,47

Víztest kód	Víztest neve	Mesterséges víztest	Erősen módosított víztest	Típus kódja	Típus leírása	Összetett víztest	Vízfolyás vagy állóvíz jelleg	Vízfolyás hossza [km] vagy állóvíz felülete [km^2]
AEP650	Keleti-főcsatorna dél	igen	nem	**7L**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – nagy vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	94,12
AEP651	Keleti-főcsatorna észak	igen	nem	**7L**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – nagy vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	4,88
AEP652	Keleti-övcsatorna	igen	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	24,75
AOC796	Kemence-patak dél	nem	nem	**1S**	dombvidéki-hegyvidéki – nagy esésű – szilikátos – durva mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	29,11
AEP654	Kemence-patak észak	nem	nem	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	1,89
ANS513	Kenézi-morotva	nem	nem	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	nem	állóvíz	0,52
AEP656	Kenyere-ér	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	23,14
AEP657	Kenyérmezei-patak és mellékága	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	28,75
AEP658	Kepés–Lesvári-csatorna (Rózsás-csatorna)	igen	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	43,52
AEP659	Kerca	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	6,60
AOC797	Kercseligeti-patak	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	4,87
AEP660	Keresztúri-patak	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	11,10
AEP661	Kerka	nem	nem	**4L**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva mederanyagú – nagy és nagyon nagy vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	53,84
AEP662	Keszeg-ér alsó	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	22,47
AEP663	Keszeg-ér felső	nem	igen	**5S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – durva mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	27,93
AEP664	Kétbodonyi-patak	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	4,37
AEP665	Kétöles-patak (Viszlói-patak) alsó	igen	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	5,78
AEP666	Kétöles-patak (Viszlói-patak) felső	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	16,65
AEP668	Kettős-Körös	nem	igen	**8N**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – nagyon nagy vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	37,29
AEP669	Kígyós-főcsatorna alsó	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	44,77
AEP670	Kígyós-főcsatorna felső	igen	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	29,27
AIP764	Kígyósi-főcsatorna	igen	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	10,58
AEP671	Kígyós-patak (Tarna-vízgyűjtő)	nem	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	15,57
AEP672	Kígyós-patak alsó	nem	igen	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	16,69
AEP673	Kígyós-patak felső	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	11,71
AEP674	Király-ér és Tiszakeszi-főcsatorna	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	24,17
AOC798	Király-ér felső	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	31,99
AIQ081	Királyhegyesi-Szárazér-csatorna	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	101,88
AIQ006	Kis-Balaton I. tározó	nem	igen	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	igen	állóvíz	19,65
AIQ007	Kis-Balaton II. tározó	nem	igen	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	igen	állóvíz	51,51
AOC801	Kisdobszai-árok	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	5,79
AEP676	Kis-Hernád a Bélus-patakkal	nem	nem	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	29,93
AEP687	Kiskomáromi-csatorna	igen	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	6,09
AEP688	Kiskomáromi-csatorna és felső vízrendszere	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	28,37
ANS514	Kiskondai-halastavak	nem	igen	**8**	sík- és dombvidéki - meszes - kis és közepes felületű - sekély, nagyon sekély - időszakos vízborítottságú	igen	állóvíz	2,57
AEP689	Kiskonda-patak	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	7,05
AEP677	Kis-Koppány alsó	nem	igen	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	18,45
AEP678	Kis-Koppány felső	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	22,45
AOC799	Kis-Körös-főcsatorna	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	21,48
AIH090	Kiskunhalasi-Sós-tó	nem	igen	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	nem	állóvíz	0,55
AEP690	Kiskunsági-főcsatorna Kígyós-érrel	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	64,96
AEP691	Kismetszés-csatorna	igen	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	8,58
AEP680	Kis-Pándzsa ér	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	9,74
AOC802	Kispodári-tározó	nem	igen	**8**	sík- és dombvidéki - meszes - kis és közepes felületű - sekély, nagyon sekély - időszakos vízborítottságú	igen	állóvíz	0,53
AEP681	Kis-Rába	nem	igen	**5S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – durva mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	42,01
AEP682	Kis-Répce	igen	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	14,51

Víztest kód	Víztest neve	Mesterséges víztest	Erősen módosított víztest	Típus kódja	Típus leírása	Összetett víztest	Vízfolyás vagy állóvíz jelleg	Vízfolyás hossza [km] vagy állóvíz felülete [km^2]
AEP683	Kis-Sajó	nem	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	17,98
AIH091	Kisteleki-Müller-szék	nem	igen	**3**	síkvidéki - szikes - kis vagy közepes felületű - nagyon sekély - időszakos vízborítottságú	nem	állóvíz	0,87
ANS515	Kistormási-halastavak	nem	igen	**8**	sík- és dombvidéki - meszes - kis és közepes felületű - sekély, nagyon sekély - időszakos vízborítottságú	igen	állóvíz	0,64
AOC803	Kisvaszari-vízfolyás és Angyal-kúti-mellékág	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	17,68
AEP684	Kis-Zagyva-patak	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	9,69
AOC800	Kis-Zala és csatornarendszere	igen	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	31,70
AEP693	Kiszombor–Csipkési-főcsatorna	igen	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	6,12
AEP694	Kivadári-határág	nem	igen	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	5,98
AOC804	Kocs-Kisigmándi-ér	nem	igen	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	16,27
AOC805	Kocs–Mocsai-vízfolyás alsó	nem	igen	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	4,57
AOC806	Kocs–Mocsai-vízfolyás felső	nem	igen	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	10,29
AEP697	Kocsód-patak	nem	igen	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	5,42
AEP698	Kócsóhát-Porgány-éri-főcsatorna	nem	igen	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	13,18
AEP699	Kodó és vízrendszere	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	37,43
AIH092	Kolon-tó	nem	nem	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	nem	állóvíz	8,97
ANS516	Komra-völgyi-tározó	nem	igen	**7**	sík- és dombvidéki - meszes - nagy felületű - közepes mélységű és mély - állandó vízborítottságú	nem	állóvíz	0,45
AEP701	Kondoros-csatorna alsó	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	14,63
AEP700	Kondoros-csatorna felső	nem	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	16,83
AEP702	Kopáncs–Kis-tiszai-csatorna	igen	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	10,96
AEP703	Koppány	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	47,41
AEP704	Koppány és mellékvízfolyásai	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	19,45
ANS517	Korcsánypusztai-halastavak	nem	igen	**8**	sík- és dombvidéki - meszes - kis és közepes felületű - sekély, nagyon sekély - időszakos vízborítottságú	igen	állóvíz	0,56
AOC807	Korcsina-főcsatorna alsó	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	19,39
AOC808	Korcsina-főcsatorna felső és Tekeresi-árok	nem	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	20,54
AEP706	Korhány-csatorna	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	14,85
AEP707	Kórógy-ér	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	49,80
AEP709	Koroknai-vízfolyás (Határkülvíz) alsó	igen	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	7,07
AEP710	Koroknai-vízfolyás (Határkülvíz) és mellékvízfolyásai	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	17,51
AEP708	Koroknai-vízfolyás (Határkülvíz) középső	nem	nem	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	12,51
AEP711	Kozár-Borzó és vízrendszere	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	45,72
AOC809	Kődombszigeti-főcsatorna	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	15,84
AEP712	Kökényes-patak alsó és Márjás-patak	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	11,55
AEP713	Köles-ér	nem	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	17,33
AEP714	Kölesmajor-csatorna	igen	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	18,61
AEP715	Kölkedi-főcsatorna	igen	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	8,62
AEP716	Körcsönye-csatorna	nem	igen	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	9,47
AEP717	Kőris- és Mocsony-patakok	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	26,71
AEP718	Kőris-patak	nem	nem	**5M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – durva mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	18,01
AEP719	Kőrös-ér	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	42,75
AEP720	Körös-éri-főcsatorna	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	43,05
AEP721	Köröshegyi-Séd	nem	igen	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	6,28
ANS518	Körtvélyesi-Holt-Tisza	nem	nem	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	igen	állóvíz	0,58
AEP722	Kösely-főcsatorna	nem	igen	**7L**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – nagy vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	26,79
AOC810	Kösely-főcsatorna felső	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	34,02
ANS519	Köszörű-völgyi-víztározó	nem	igen	**7**	sík- és dombvidéki - meszes - nagy felületű - közepes mélységű és mély - állandó vízborítottságú	nem	állóvíz	0,04
AEP723	Kővágó-éri-csatorna	nem	igen	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	31,58
AEP724	Köves-patak	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	12,70
AEP726	Kövicses-patak alsó	nem	igen	**2S**	dombvidéki-hegyvidéki – nagy esésű – meszes – durva mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	8,37
AEP725	Kövicses-patak felső	nem	nem	**1S**	dombvidéki-hegyvidéki – nagy esésű – szilikátos – durva mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	3,83
AEP728	Közös-csatorna	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	8,53
AEP729	Kraszna	nem	igen	**7L**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – nagy vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	46,24
AEP730	Kulcsár-völgyi-patak	nem	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	13,17
AEP731	Kurca-csatorna	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	39,12
AEP732	Kurjantó–Kondortói-összekötő-csatorna	igen	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	32,15

Víztest kód	Víztest neve	Mesterséges víztest	Erősen módosított víztest	Típus kódja	Típus leírása	Összetett víztest	Vízfolyás vagy állóvíz jelleg	Vízfolyás hossza [km] vagy állóvíz felülete [km^2]
AIQ083	Kutaséri-csatorna	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	32,01
AOC811	Kutas-főcsatorna	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	29,91
AEP734	Kutas-főcsatorna alsó	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	16,52
ANS520	Külső-Béda	nem	nem	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	igen	állóvíz	0,67
AEP735	Külső-Mérges-patak	nem	igen	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	18,33
AEP736	Kürtős-patak	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	8,85
AIG974	K-XI tározó	nem	igen	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	nem	állóvíz	1,55
AIQ008	Lábodi-halastórendszer	nem	igen	**8**	sík- és dombvidéki - meszes - kis és közepes felületű - sekély, nagyon sekély - időszakos vízborítottságú	igen	állóvíz	1,07
AEP738	Lábodi-Rinya	nem	igen	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	17,43
AEP737	Lábodi-Rinya felső	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	4,48
ANS522	Ladomány II. és III. számú halastó	nem	igen	**8**	sík- és dombvidéki - meszes - kis és közepes felületű - sekély, nagyon sekély - időszakos vízborítottságú	igen	állóvíz	1,05
AEP739	Lajta	nem	igen	**7L**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – nagy vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	18,52
AEP740	Lajvér-patak alsó	nem	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	15,45
AOC812	Lajvér-patak felső	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	5,01
AOC813	Lajvér-patak középső	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	9,04
AOC814	Lanka-főcsatorna	igen	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	13,61
AEP745	Lánycsók-patak és mellékvízfolyásai	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	21,20
AEP746	Lápi-főcsatorna és Lápi-mellékcsatorna	igen	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	24,73
AEP748	Lapincs	nem	igen	**4L**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva mederanyagú – nagy és nagyon nagy vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	1,36
AEP750	Laskó-patak alsó	nem	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	33,69
AEP749	Laskó-patak felső	nem	nem	**2S**	dombvidéki-hegyvidéki – nagy esésű – meszes – durva mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	17,34
AEP751	Laskó-patak középső	nem	nem	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	11,71
ANS523	Laskóvölgyi-víztározó	nem	igen	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	nem	állóvíz	1,24
ANS524	Lázbérci-víztározó	nem	igen	**7**	sík- és dombvidéki - meszes - nagy felületű - közepes mélységű és mély - állandó vízborítottságú	nem	állóvíz	0,71
AEP753	Lébény-hanyi-csatornák	igen	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	108,57
AEP754	Leleszi-Tarna-patak	nem	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	8,91
AEP755	Lendva	nem	nem	**5M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – durva mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	6,81
AEP758	Lesence-patak alsó	igen	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	4,39
AEP757	Lesence-patak felső	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	18,25
AEP759	Létai-ér	nem	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	38,41
AEP760	Letkés-patak	nem	nem	**1S**	dombvidéki-hegyvidéki – nagy esésű – szilikátos – durva mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	6,52
ANS525	Leveleki-víztározó	nem	igen	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	nem	állóvíz	1,64
ANS521	L-I. tározó	nem	igen	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	nem	állóvíz	0,70
AEP761	Liget–Oroszlói-vízfolyás és mellékvízfolyásai	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	7,48
AEP762	Linkó-patak	nem	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	20,25
AIH098	Lipóti-morotvató	nem	igen	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	nem	állóvíz	0,56
AEP763	Lóki-patak	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	15,90
AEP765	Lókos-patak	nem	nem	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	24,63
AEP764	Lókos-patak-felső és Jenői-patak	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	25,16
AEP766	Lónyay-főcsatorna	igen	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	45,19
ANS526	Lovászhetényi 1-2-3-4-5-11 számú halastavak	nem	igen	**8**	sík- és dombvidéki - meszes - kis és közepes felületű - sekély, nagyon sekély - időszakos vízborítottságú	igen	állóvíz	0,64
AEP767	Ludas-ér	nem	igen	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	12,00
AEP769	Lugos-patak	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	8,37
AIQ012	Lupa-szigeti-bányatavak	igen	nem	**6**	sík- és dombvidéki - meszes - kis vagy közepes felületű - közepes mélységű és mély - állandó vízborítottságú	igen	állóvíz	0,87
AIH101	Madarász-tó	nem	igen	**4**	síkvidéki - szikes - kis vagy közepes felületű - sekély - állandó vízborítottságú	igen	állóvíz	0,77
AEP770	Mágocs-ér	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	45,80
AEP771	Makócsa-főcsatorna	igen	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	14,75
AEP773	Malom-völgyi- és Kis-Hanta-patak	nem	nem	**1S**	dombvidéki-hegyvidéki – nagy esésű – szilikátos – durva mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	15,82
AEP774	Malomzug–Décsipusztai-csatorna	igen	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	14,29
AEP775	Mántai-patak	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	4,83
AEP776	Marcal forrásvidék	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	8,28
AEP779	Marcal Gerence-patakig	nem	igen	**7L**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – nagy vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	43,40
AEP777	Marcal torkolati része	nem	igen	**7L**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – nagy vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	26,69

Víztest kód	Víztest neve	Mesterséges víztest	Erősen módosított víztest	Típus kódja	Típus leírása	Összetett víztest	Vízfolyás vagy állóvíz jelleg	Vízfolyás hossza [km] vagy állóvíz felülete [km^2]
AEP778	Marcal Torna-patakig	nem	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	20,55
ANS527	Marcali-vízminőség-szabályozó-halastórendszer	nem	igen	**8**	sík- és dombvidéki - meszes - kis és közepes felületű - sekély, nagyon sekély - időszakos vízborítottságú	igen	állóvíz	4,03
AEP780	Máriapócsi-főfolyás alsó	nem	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	14,55
AEP781	Máriapócsi-főfolyás felső	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	20,86
ANS528	Markazi-víztározó	nem	igen	**7**	sík- és dombvidéki - meszes - nagy felületű - közepes mélységű és mély - állandó vízborítottságú	igen	állóvíz	1,62
AEP782	Mároki-vízfolyás	nem	igen	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	9,12
AEP784	Maros kelet	nem	igen	**8N**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – nagyon nagy vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	22,21
AEP783	Maros torkolat	nem	igen	**8N**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – nagyon nagy vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	28,61
AEP785	Marót-völgyi-csatorna	igen	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	13,24
AEP786	Marót-völgyi-csatorna és felső vízgyűjtője	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	29,35
AEP787	Mátételki-Kígyós felső	igen	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	22,09
AOC815	Mátételki-tározó	nem	igen	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	nem	állóvíz	0,83
AIG993	Mátravidéki Erőmű tavai	nem	igen	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	igen	állóvíz	0,58
AEP789	Mátyáshalmi-csatorna	igen	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	31,39
AEP790	Matyér–Fehértói-csatorna	igen	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	6,67
ANS529	Matyéri-tározó	nem	igen	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	igen	állóvíz	0,69
AEP791	Matyér–Subasai-főcsatorna	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	11,39
AOC816	Mattyi-csatorna	igen	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	3,08
AEP792	Mecseknádasdi-Öreg-patak	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	10,44
AEP793	Medvogya-patak és Buzsák-Táskai-övcsatorna	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	11,68
AEP794	Méhész-patak	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	17,85
AOC817	Meleg-víz alsó	nem	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	7,89
AOC818	Meleg-víz felső	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	16,64
AEP797	Ménes-patak (Ipoly-vízgyűjtő)	nem	nem	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	4,72
AEP798	Ménes-patak (Jósva-vízgyűjtő)	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	7,88
AEP796	Ménes-patak-felső és Nógrádmegyeri-patak	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	22,19
AEP799	Mercse-patak vízrendszere	nem	igen	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	13,72
ANS530	Merenyei-halastó	nem	igen	**8**	sík- és dombvidéki - meszes - kis és közepes felületű - sekély, nagyon sekély - időszakos vízborítottságú	nem	állóvíz	1,03
ANS531	Mesztegnyői-halastórendszer	nem	igen	**8**	sík- és dombvidéki - meszes - kis és közepes felületű - sekély, nagyon sekély - időszakos vízborítottságú	igen	állóvíz	0,63
AEP800	Metőc- és Pós-patakok	nem	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	42,08
AIP765	Mezőberényi-főcsatorna	igen	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	27,47
AOC819	Mezőlaki-(Kis)-Séd alsó	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	15,18
AOC820	Mezőlaki-(Kis)-Séd felső	nem	igen	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	4,95
ANS532	Mezőlaki-tőzegbánya-tavak	igen	nem	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	igen	állóvíz	0,94
ANS533	Mikei-halastórendszer	nem	igen	**8**	sík- és dombvidéki - meszes - kis és közepes felületű - sekély, nagyon sekély - időszakos vízborítottságú	igen	állóvíz	0,71
AEP804	Millér-csatorna	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	37,60
AEP805	Mirhó-Gyolcsi-csatorna	nem	igen	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	8,88
ANS534	Mocsai-kavicsbánya-tavak	igen	nem	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	igen	állóvíz	0,53
AEP806	Mór–Bodajki-vízfolyás	nem	igen	**5M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – durva mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	11,72
AEP807	Mór–Bodajki-vízfolyás és felső vízgyűjtője	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	19,13
AEP808	Morgó- és Lósi-patakok	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	24,25
AEP809	Mosó-árok	nem	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	9,10
AEP810	Mosoni-Duna alsó	nem	igen	**9F**	síkvidéki – közepes esésű – meszes – durva mederanyagú – Duna méretű	nem	vízfolyás	14,82
AEP811	Mosoni-Duna felső	nem	igen	**9F**	síkvidéki – közepes esésű – meszes – durva mederanyagú – Duna méretű	igen	vízfolyás	32,02
AEP812	Mosoni-Duna középső	nem	nem	**9F**	síkvidéki – közepes esésű – meszes – durva mederanyagú – Duna méretű	nem	vízfolyás	72,38
AEP813	Mucsi-Hidasi-patak és Nagyvejkei-árok	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	29,42
AEP815	Mulonya-patak	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	8,74
AEP816	Mura	nem	nem	**4L**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva mederanyagú – nagy és nagyon nagy vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	49,51
AEP818	Nádas-patak	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	6,78

Víztest kód	Víztest neve	Mesterséges víztest	Erősen módosított víztest	Típus kódja	Típus leírása	Összetett víztest	Vízfolyás vagy állóvíz jelleg	Vízfolyás hossza [km] vagy állóvíz felülete [km^2]
AIL656	Nádor-csatorna (Sárvíz) alsó	igen	nem	**7L**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – nagy vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	46,92
AEP819	Nádor-csatorna (Sárvíz) felső	igen	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	14,14
AEP820	Nádor-csatorna (Sárvíz) középső	igen	nem	**7L**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – nagy vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	49,67
AIQ011	Nagybaracskai-Holt-Duna	nem	igen	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	igen	állóvíz	0,82
ANS536	Nagybaráti-halastó	nem	igen	**8**	sík- és dombvidéki - meszes - kis és közepes felületű - sekély, nagyon sekély - időszakos vízborítottságú	nem	állóvíz	0,64
AEP822	Nagy-ér alsó	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	51,11
AEP821	Nagy-ér felső	nem	igen	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	32,31
AEP828	Nagyfa–Hódtói-összekötő-csatorna	igen	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	11,28
AIH108	Nagyfai-Holt-Tisza	nem	igen	**4**	síkvidéki - szikes - kis vagy közepes felületű - sekély - állandó vízborítottságú	nem	állóvíz	0,67
AEP829	Nagyfoki I. csatorna	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	16,22
AEP831	Nagyhalász–Pátrohai-csatorna	igen	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	23,10
ANS537	Nagyigmándi-halastavak	nem	igen	**8**	sík- és dombvidéki - meszes - kis és közepes felületű - sekély, nagyon sekély - időszakos vízborítottságú	igen	állóvíz	0,62
ANS538	Nagykarácsonyi-halastó	nem	igen	**8**	sík- és dombvidéki - meszes - kis és közepes felületű - sekély, nagyon sekély - időszakos vízborítottságú	nem	állóvíz	1,10
AEP832	Nagykarácsonyi-vízfolyás	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	7,96
AEP833	Nagykarácsonyi-vízfolyás felső vízgyűjtője	nem	igen	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	23,58
AEP834	Nagykunsági-főcsatorna	igen	nem	**7L**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – nagy vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	74,50
AEP835	Nagykunsági-főcsatorna keleti ág	igen	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	18,07
ANS535	Nagy-Morotva	nem	nem	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	nem	állóvíz	0,92
AOC821	Nagy-nyomás	nem	nem	**3**	síkvidéki - szikes - kis vagy közepes felületű - nagyon sekély - időszakos vízborítottságú	nem	állóvíz	0,83
AEP825	Nagy-Ördög-árok alsó	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	5,61
AEP826	Nagy-Ördög-árok felső	nem	nem	**2S**	dombvidéki-hegyvidéki – nagy esésű – meszes – durva mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	4,31
AEP823	Nagy-Pándzsa alsó	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	10,45
AOC822	Nagy-Pándzsa felső és Vezseny-ér alsó	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	22,62
AIH000	Nagyréti-víztározó	nem	igen	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	igen	állóvíz	2,17
ANS539	Nagyszéki-tó	nem	nem	**3**	síkvidéki - szikes - kis vagy közepes felületű - nagyon sekély - időszakos vízborítottságú	nem	állóvíz	1,00
AIH107	Nagy-Széksóstó	nem	nem	**3**	síkvidéki - szikes - kis vagy közepes felületű - nagyon sekély - időszakos vízborítottságú	igen	állóvíz	0,98
AOC823	Nagy-szik	nem	nem	**3**	síkvidéki - szikes - kis vagy közepes felületű - nagyon sekély - időszakos vízborítottságú	igen	állóvíz	0,73
AEP836	Nagytilaji-patak	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	7,95
AEP837	Nagytóti-Toprongyos-csatorna dél	nem	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	13,21
AEP838	Nagytóti-Toprongyos-csatorna észak	igen	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	2,78
AIH109	Nagyvadas-tó	nem	nem	**3**	síkvidéki - szikes - kis vagy közepes felületű - nagyon sekély - időszakos vízborítottságú	nem	állóvíz	1,35
AEP839	Nagyvenyim–Baracsi-ér	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	16,31
ANS540	Naszály–Grébicsi-halastavak	nem	igen	**8**	sík- és dombvidéki - meszes - kis és közepes felületű - sekély, nagyon sekély - időszakos vízborítottságú	igen	állóvíz	1,05
AOC824	Naszály–Grébicsi-vízfolyás alsó	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	6,33
AOC825	Naszály–Grébicsi-vízfolyás felső	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	7,72
AEP843	Német-ér	igen	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	12,60
AEP844	NK-III-2. öntözőcsatorna	igen	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	26,91
AOC826	Nógrád (Vanyarci)- és Versegi-patakok	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	29,19
AOC827	Nosztány-patak	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	3,94
AIH001	Nyékládháza-kavicsbányák	igen	nem	**6**	sík- és dombvidéki - meszes - kis vagy közepes felületű - közepes mélységű és mély - állandó vízborítottságú	igen	állóvíz	4,76
AEP846	Nyerges-patak	nem	nem	**5S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – durva mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	5,64
AIH292	Nyiget-patak	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	6,65
AEP848	Nyögő- és Harica-patakok	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	25,56
AEP849	Nyugati-főcsatorna	igen	nem	**7L**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – nagy vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	69,54
AEP850	Nyugati-övcsatorna	igen	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	15,26
AEP852	Okor–Bükkösdi-víz	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	16,59
AEP840	Okorköz-csatorna és mellékvízfolyásai	nem	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	25,93
AOC828	Okrádi-patak	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	11,77
AIH002	Oláhréti-víztározó	nem	igen	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	nem	állóvíz	0,57
ANS541	Ongai-kavicsbányatavak	igen	nem	**6**	sík- és dombvidéki - meszes - kis vagy közepes felületű - közepes mélységű és mély - állandó vízborítottságú	igen	állóvíz	0,56
AOC829	Orci-patak	nem	igen	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	22,16
AEP855	Orfűi-patak	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	15,51
AEP856	Oroszlány–Kecskédi-vízfolyás és mellékága	nem	igen	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	21,05

Víztest kód	Víztest neve	Mesterséges víztest	Erősen módosított víztest	Típus kódja	Típus leírása	Összetett víztest	Vízfolyás vagy állóvíz jelleg	Vízfolyás hossza [km] vagy állóvíz felülete [km^2]
AEP857	Orosztonyi-patak	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	10,52
AEP858	Ostoros-patak	nem	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	22,55
AEP859	Ószentiváni-csatorna	nem	igen	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	18,23
AOC830	Ölyvös-főcsatorna	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	36,90
AOC831	Ördögárok-Zomlini-csatorna	nem	igen	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	19,14
AIP532	Öregállás II. tó	igen	nem	**6**	sík- és dombvidéki - meszes - kis vagy közepes felületű - közepes mélységű és mély - állandó vízborítottságú	igen	állóvíz	1,33
AIP533	Öregállás III. tó	igen	nem	**6**	sík- és dombvidéki - meszes - kis vagy közepes felületű - közepes mélységű és mély - állandó vízborítottságú	igen	állóvíz	0,98
AIP534	Öregállás V. tó	igen	nem	**6**	sík- és dombvidéki - meszes - kis vagy közepes felületű - közepes mélységű és mély - állandó vízborítottságú	igen	állóvíz	0,77
AEQ080	Öreg-Túr	nem	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	67,31
AEP861	Örvényesi-Séd és mellékága	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	13,66
AIH113	Ősze-szék	nem	nem	**3**	síkvidéki - szikes - kis vagy közepes felületű - nagyon sekély - időszakos vízborítottságú	nem	állóvíz	0,72
AEP863	Padragi-víz	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	8,11
AOC832	Páhoki-övcsatorna dél és Északi-keresztcsatorna	igen	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	7,83
AEP864	Páhoki-övcsatorna észak	igen	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	6,67
AEP868	Paks–Faddi-főcsatorna	igen	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	11,32
AEP871	Palád–Csécsei-főcsatorna	igen	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	23,09
ANS543	Palkonyai-halastavak	nem	igen	**8**	sík- és dombvidéki - meszes - kis és közepes felületű - sekély, nagyon sekély - időszakos vízborítottságú	igen	állóvíz	0,92
ANS544	Palotási-tározó	nem	igen	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	nem	állóvíz	0,58
AIQ774	Pápai-Bakony-ér	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	28,25
AEP872	Pap-halmi-főcsatorna	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	7,43
AEP874	Parádi-Tarna alsó	nem	nem	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	8,37
AEP873	Parádi-Tarna felső vízrendszere	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	10,78
ANS546	Pátkai-tározó	nem	igen	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	nem	állóvíz	2,86
ANS547	Pécsi-tó	nem	igen	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	nem	állóvíz	0,79
AEP876	Pécsi-víz alsó	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	24,55
AEP877	Pécsi-víz és mellékvízfolyásai	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	12,55
AEP875	Pécsi-víz középső	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	18,33
AOC833	Pécsváradi-Szellő-patak	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	8,49
AEP878	Peitsik-csatorna	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	36,45
AEP879	Péli-víz	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	10,52
AEP880	Penészleki-I.-csatorna	nem	igen	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	22,03
AEP882	Percsorai-főcsatorna	nem	igen	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	21,91
AIH115	Peresi-holtágrendszer (Kecskészugi-; Templomzugi-; Bónomzugi-; Soczózugi-; Peresi- holtág)	nem	igen	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	igen	állóvíz	2,16
ANS548	Péri-halastavak	nem	igen	**8**	sík- és dombvidéki - meszes - kis és közepes felületű - sekély, nagyon sekély - időszakos vízborítottságú	igen	állóvíz	0,79
AEP883	Perje	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	25,60
AEP884	Pernec-patak	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	10,04
AEP991	Peterd–Szemelyi-vízfolyás	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	10,14
AIH116	Péteri-tó	nem	igen	**3**	síkvidéki - szikes - kis vagy közepes felületű - nagyon sekély - időszakos vízborítottságú	igen	állóvíz	2,15
AOC834	Pettend–Nagydobszai-árok	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	12,14
AEP886	Pilismaróti-Malom-patak	nem	nem	**1S**	dombvidéki-hegyvidéki – nagy esésű – szilikátos – durva mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	12,16
AEP885	Pilis–Piricsei-folyás	nem	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	45,23
AEP888	Pinka	nem	igen	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	31,10
AEP887	Pinka torkolati szakasz	nem	igen	**4L**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva mederanyagú – nagy és nagyon nagy vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	5,29
AEP889	Pogányvölgyi-vízfolyás (Keleti-Bozót-csatorna) alsó	igen	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	13,55
AEP891	Pogányvölgyi-vízfolyás (Keleti-Bozót-csatorna) és mellékvízfolyásai	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	22,10
AEP890	Pogányvölgyi-vízfolyás (Keleti-Bozót-csatorna) középső	nem	igen	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	8,59
AEP893	Pornóapáti-patak	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	7,15
AIH009	Pölöskei K-i tározó	igen	nem	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	nem	állóvíz	1,24
AEP894	Pörös-árok	igen	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	2,92
ANS550	Pötrétei-tőzegbányatavak	igen	nem	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	igen	állóvíz	3,34
AEP895	Principális-csatorna alsó	nem	nem	**5M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – durva mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	8,78
AEP897	Principális-csatorna és Kaloncai-patak	nem	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	20,21

Víztest kód	Víztest neve	Mesterséges víztest	Erősen módosított víztest	Típus kódja	Típus leírása	Összetett víztest	Vízfolyás vagy állóvíz jelleg	Vízfolyás hossza [km] vagy állóvíz felülete [km^2]
AEP896	Principális-csatorna felső	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	28,50
AIH118	Pusztaszeri-Büdösszék	nem	nem	**3**	síkvidéki - szikes - kis vagy közepes felületű - nagyon sekély - időszakos vízborítottságú	nem	állóvíz	0,62
AEP899	Rába (Csörnöc-Herpenyőtől)	nem	igen	**4L**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva mederanyagú – nagy és nagyon nagy vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	21,15
AEP901	Rába (ÉDÁSZ-üzemvízcsatornától)	nem	nem	**4L**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva mederanyagú – nagy és nagyon nagy vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	11,21
AEP903	Rába (határtól)	nem	igen	**4L**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva mederanyagú – nagy és nagyon nagy vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	10,25
AEP898	Rába (Kis-Rábától)	nem	igen	**4L**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva mederanyagú – nagy és nagyon nagy vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	49,91
AEP900	Rába (Lapincstól)	nem	igen	**4L**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva mederanyagú – nagy és nagyon nagy vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	105,26
AEP902	Rába torkolati szakasz	nem	igen	**8N**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – nagyon nagy vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	18,62
AEP904	Rábca	nem	igen	**7L**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – nagy vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	47,76
AIQ014	Ráckevei-Soroksári-Dunaág	nem	igen	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	nem	állóvíz	15,58
AEP907	Rakaca- és Bátor-patakok	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	25,68
ANS551	Rakacai-víztározó	nem	igen	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	nem	állóvíz	1,90
AEP908	Rakaca-patak	nem	nem	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	13,06
AOC845	Rákos-patak	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	34,10
AEP910	Rákos-patak (Fertő-tónál)	nem	igen	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	9,94
AEP906	Rák-patak (Ikva-vízgyűjtő)	nem	igen	**1S**	dombvidéki-hegyvidéki – nagy esésű – szilikátos – durva mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	18,47
AOC843	Rák-patak alsó	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	5,34
AOC844	Rák-patak felső	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	9,16
AEP912	Rédei-patak alsó	nem	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	19,66
AEP913	Rédei-patak felső	nem	nem	**1S**	dombvidéki-hegyvidéki – nagy esésű – szilikátos – durva mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	11,73
AEP914	Régi-Fekete-víz	nem	igen	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	7,47
AEP915	Rekettye-Bogárzó-csatorna	igen	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	26,90
AIR508	Répce (Csepregi)-árapasztó	igen	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	2,81
AEP920	Répce alsó	nem	igen	**5M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – durva mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	21,49
AEP919	Répce felső	nem	igen	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	47,88
AEP921	Répce középső	nem	nem	**5M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – durva mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	17,64
AEP917	Répce-árapasztó	igen	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	8,32
AEP916	Répce-jobbparti-főcsatorna	igen	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	10,66
AEP922	Rét-árok	igen	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	11,18
AIH014	Rétközi-tó	nem	igen	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	igen	állóvíz	3,39
AEP925	Rigóczi-patak	nem	igen	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	8,72
AEP924	Rigócz-patak (Somogybükkösdi-patak)	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	5,31
AOC846	Rigó-csatorna és mellékvízfolyásai	igen	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	13,06
AEP926	Rigyáci- és Újkúti-patakok	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	14,04
AIH119	Riha-tó	nem	nem	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	igen	állóvíz	1,42
AEP927	Rima	nem	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	32,05
AOC847	Rinyaszentkirályi-halastórendszer	nem	igen	**8**	sík- és dombvidéki - meszes - kis és közepes felületű - sekély, nagyon sekély - időszakos vízborítottságú	igen	állóvíz	0,64
AEP928	Ronyva-patak	nem	nem	**5M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – durva mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	19,44
AEP929	Rovákja-patak	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	15,98
AEP930	Sajfoki-csatorna	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	33,82
AEP932	Sajó alsó	nem	nem	**4L**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva mederanyagú – nagy és nagyon nagy vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	70,97
AEP931	Sajó felső	nem	nem	**4L**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva mederanyagú – nagy és nagyon nagy vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	52,90
AOC848	Sámson–Apátfalvi-Szárazér-csatorna	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	50,13
AEP935	Sándor-árok	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	11,89
AIH019	Sándorfalvi-halastavak	nem	igen	**8**	sík- és dombvidéki - meszes - kis és közepes felületű - sekély, nagyon sekély - időszakos vízborítottságú	igen	állóvíz	5,82
AEP936	Sár-Éger-csatorna	nem	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	8,95
AEP938	Sárgáti-árok	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	6,28
AOC849	Sári-csatorna felső	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	5,12
AOC850	Sári-csatorna középső	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	11,86
AOC851	Sári-csatorna torkolat	igen	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	3,71
AOC852	Sarkad-Mérges-Sáros-ér	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	28,84
AEP943	Sárközi I.főcsatorna	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	52,23
AEP944	Sárközi II. főcsatorna és csatornái	igen	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	75,06
AEP945	Sárközi III. főcsatorna	igen	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	22,01
AEP948	Sárosd–Seregélyesi-vízfolyás dél	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	6,71

Víztest kód	Víztest neve	Mesterséges víztest	Erősen módosított víztest	Típus kódja	Típus leírása	Összetett víztest	Vízfolyás vagy állóvíz jelleg	Vízfolyás hossza [km] vagy állóvíz felülete [km^2]
AEP947	Sárosd–Seregélyesi-vízfolyás észak	nem	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	16,70
AEP949	Sárréti-főcsatorna	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	54,59
AOC853	Sárréti-főcsatorna felső	nem	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	16,45
AIH120	Sárszentágotai-sóstó	nem	nem	**3**	síkvidéki - szikes - kis vagy közepes felületű - nagyon sekély - időszakos vízborítottságú	igen	állóvíz	0,52
AIH020	Sárszentmihályi-tározó	igen	nem	**8**	sík- és dombvidéki - meszes - kis és közepes felületű - sekély, nagyon sekély - időszakos vízborítottságú	nem	állóvíz	1,03
AEP950	Sárvíz- és Verna-patakok	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	13,30
AEP951	Sárvíz-patak	nem	nem	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	11,30
AEP952	Sas-patak	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	11,60
AEP954	Sebes-Körös alsó	nem	igen	**7L**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – nagy vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	14,49
AEP953	Sebes-Körös felső	nem	nem	**7L**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – nagy vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	44,14
AEP955	Séd-Sárvízi-malomcsatorna	igen	nem	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	81,79
AOC854	Segesdi-Rinya és Nagy-árok	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	19,07
AEP956	Sellyei-Gürü-csatorna	igen	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	8,69
AIH121	Serházzugi-Holt-Tisza	nem	igen	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	igen	állóvíz	1,34
AEP957	Simai-főfolyás	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	31,73
AEP959	Sió alsó	igen	nem	**4L**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva mederanyagú – nagy és nagyon nagy vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	79,79
AEP958	Sió felső	igen	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	41,65
AOC855	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	nem	nem	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	56,17
ANS552	Somogyapáti-halastó	nem	igen	**8**	sík- és dombvidéki - meszes - kis és közepes felületű - sekély, nagyon sekély - időszakos vízborítottságú	nem	állóvíz	0,96
ANS553	Somogycsicsói-halastavak	nem	igen	**8**	sík- és dombvidéki - meszes - kis és közepes felületű - sekély, nagyon sekély - időszakos vízborítottságú	igen	állóvíz	0,51
AOC856	Somogyhatvani-vízfolyás	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	6,39
AOC857	Somogyszobi-Rinya és Kukorja-patak	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	10,11
AEP962	Sorok-Perint alsó	nem	nem	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	30,33
AEP961	Sorok-Perint felső	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	7,24
AEP964	Sósos-ér	nem	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	15,04
AEP965	Sövényház–Fehértói-csatorna	igen	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	8,04
AEP966	Strém	nem	nem	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	9,08
AOC858	Surján-patak alsó	nem	igen	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	15,10
AOC859	Surján-patak felső	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	4,28
AEP968	Szabadegyházi-vízfolyás és Hippolit-keleti-ér	nem	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	24,69
AIH122	Szabadszállási-Büdös-szék	nem	nem	**3**	síkvidéki - szikes - kis vagy közepes felületű - nagyon sekély - időszakos vízborítottságú	nem	állóvíz	0,51
AOC860	Szabási-Rinya	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	16,66
AIH123	Szajoli-Holt-Tisza	nem	igen	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	nem	állóvíz	0,70
AEP969	Szajoli-I. csatorna (Tinóka-ér)	nem	igen	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	15,50
AOC861	Szakonyi-övcsatorna	nem	igen	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	3,64
AOC862	Szalatnaki-patak	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	6,48
ANS554	Szálkai-tározó	nem	igen	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	igen	állóvíz	0,66
AIQ015	Szalkszentmártoni-kavicsbányák	igen	nem	**6**	sík- és dombvidéki - meszes - kis vagy közepes felületű - közepes mélységű és mély - állandó vízborítottságú	igen	állóvíz	0,54
AEP971	Szamos	nem	nem	**8N**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – nagyon nagy vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	50,00
AIH026	Szamosmenti-tározó	nem	igen	**8**	sík- és dombvidéki - meszes - kis és közepes felületű - sekély, nagyon sekély - időszakos vízborítottságú	igen	állóvíz	1,43
AIH124	Szamossályi-tározó	nem	igen	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	igen	állóvíz	0,57
AOC863	Szaplányosi-patak és vízrendszere	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	15,82
AEP973	Szapud-ér és Szapud-Ószhegyi-csatorna	igen	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	34,27
AEP974	Szaput-árok	nem	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	4,19
AEP975	Szárazér–Porgányi-főcsatorna	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	40,76
AEP976	Szartos-patak	nem	nem	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	4,88
AEP977	Szarv-ágy-patak	nem	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	21,83
AIH125	Szarvas-Békésszentandrási-holtágrendszer (Siratói- és Békésszentandrási-holtág)	nem	igen	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	igen	állóvíz	2,07
AEP979	Szarvasdi-árok	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	13,95
AEP980	Szegedi-csatorna	igen	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	16,68

Víztest kód	Víztest neve	Mesterséges víztest	Erősen módosított víztest	Típus kódja	Típus leírása	Összetett víztest	Vízfolyás vagy állóvíz jelleg	Vízfolyás hossza [km] vagy állóvíz felülete [km^2]
AIH127	Szegedi-Fehér-tó	nem	igen	**8**	sík- és dombvidéki - meszes - kis és közepes felületű - sekély, nagyon sekély - időszakos vízborítottságú	igen	állóvíz	14,48
AEP981	Szeghalmi-főcsatorna	igen	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	41,64
AEP982	Szegvár–Mindszenti-határcsatorna	igen	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	10,68
AEP983	Székes-patak	nem	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	10,22
AEP985	Széksóstói-főcsatorna alsó	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	9,13
AEP984	Széksóstói-főcsatorna felső	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	34,82
AEP987	Szekszárd–Bátai-főcsatorna és mellékvízfolyásai	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	76,56
AIH128	Szelidi-tó	nem	nem	**4**	síkvidéki - szikes - kis vagy közepes felületű - sekély - állandó vízborítottságú	nem	állóvíz	0,52
AEP989	Szélvíz	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	6,54
AOC864	Szendi-ér	nem	igen	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	18,79
AOC865	Szennaberki-patak és mellékvízfolyásai	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	20,49
AEP996	Szent László-víz alsó	nem	igen	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	27,74
AEP995	Szent László-víz felső	nem	igen	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	16,92
AEP994	Szent László-víz középső	nem	igen	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	22,33
AEP997	Szentadorjáni-patak	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	7,32
AEP998	Szentjakabi- és Magyarósdi-patakok	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	10,70
AEP999	Szentlélek-patak	nem	nem	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	5,54
AEQ000	Szentlélek-patak alsó	nem	nem	**5S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – durva mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	4,13
AEQ001	Szentlélek-patak felső	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	10,80
AEQ002	Szentmártoni- és Ságodi-patakok	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	12,91
AEQ003	Szentmihályfai- és Pálosfai-patakok	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	11,20
AEQ004	Széplaki- és Kánya-patakok	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	16,28
AEQ005	Szerdahelyi-patak	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	10,50
AEQ007	Szerencs-patak alsó	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	20,57
AEQ006	Szerencs-patak felső	nem	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	19,03
AEQ008	Szévíz alsó	nem	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	11,95
AEQ009	Szévíz és felső vízgyűjtője	nem	igen	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	15,56
AOC866	Szigetközi HTVP főág	nem	igen	**8N**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – nagyon nagy vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	46,63
AEQ010	Szigetközi Mentett Oldali Vízpótló Rendszer	nem	igen	**8N**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – nagyon nagy vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	191,79
AEQ011	Szilágy–Berkesdi-vízfolyás	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	8,24
AEQ012	Szilas-patak és vízgyűjtője	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	41,80
AEQ013	Szinva-patak	nem	nem	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	8,08
AEQ014	Szinva-patak felső vízrendszere	nem	nem	**2S**	dombvidéki-hegyvidéki – nagy esésű – meszes – durva mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	18,23
AEQ015	Szipa-főcsatorna és kivezetője	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	24,39
AEQ016	Szivárgócsatorna	igen	nem	**5S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – durva mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	8,87
AEQ017	Szóláti-patak	nem	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	12,89
AEQ018	Szőcei-patak	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	5,58
AOC867	Szöcsköd-Komád-I-II.-csatorna	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	10,63
AOC868	Sződ-Rákos- és Hartyán-patak	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	23,44
AEQ021	Szölnöki-patak	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	12,61
AEQ022	Szőny–Füzitői-csatorna	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	12,77
AEQ023	Szőreg–Deszk–Kübekházi-főcsatorna	nem	igen	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	13,72
AEQ025	Szuha-patak alsó (Sajó-vízgyűjtő)	nem	nem	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	10,75
AEQ027	Szuha-patak alsó (Zagyva-vízgyűjtő)	nem	nem	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	16,11
AEQ026	Szuha-patak felső (Sajó-vízgyűjtő)	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	15,15
AEQ024	Szuha-patak-felső és Zsunyi-patak	nem	igen	**2S**	dombvidéki-hegyvidéki – nagy esésű – meszes – durva mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	15,47
AEQ031	Taktaközi-öntöző-főcsatorna	igen	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	21,24
AEQ030	Takta-övcsatorna dél	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	7,33
AEQ029	Takta-övcsatorna észak	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	21,91
ANS557	Tamási Fürgedi- és Kecsegei-árkon lévő tavak	nem	igen	**8**	sík- és dombvidéki - meszes - kis és közepes felületű - sekély, nagyon sekély - időszakos vízborítottságú	igen	állóvíz	1,19
ANS558	Tamási Gonozdi-patakon lévő halastavak	nem	igen	**8**	sík- és dombvidéki - meszes - kis és közepes felületű - sekély, nagyon sekély - időszakos vízborítottságú	igen	állóvíz	1,00
AEQ032	Tapolca-patak	nem	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	10,61
AOC869	Tapolca-patak	igen	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	8,13
AEQ033	Tapolnok-főcsatorna	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	24,80
AOC870	Taranyi-Rinya alsó	nem	igen	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	18,22
AOC871	Taranyi-Rinya felső	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	8,62
AEQ036	Tardona-patak	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	15,36

Víztest kód	Víztest neve	Mesterséges víztest	Erősen módosított víztest	Típus kódja	Típus leírása	Összetett víztest	Vízfolyás vagy állóvíz jelleg	Vízfolyás hossza [km] vagy állóvíz felülete [km^2]
AEQ038	Tarján-patak	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	8,41
AEQ037	Tarján-patak (Zagyva-vízgyűjtő)	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	13,91
AEQ040	Tarna alsó	nem	igen	**7L**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – nagy vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	42,28
AEQ041	Tarna felső	nem	nem	**2S**	dombvidéki-hegyvidéki – nagy esésű – meszes – durva mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	14,31
AEQ039	Tarna középső	nem	igen	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	40,88
AEQ043	Tarnóca-patak	nem	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	19,49
AEQ042	Tarnóca-patak felső és Domoszlói-patak	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	24,05
AEQ044	Táskai-külvízi-csatorna	nem	igen	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	8,69
ANS559	Tatai-Öreg-tó	nem	igen	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	nem	állóvíz	2,07
AEQ045	Tavankúti-csatorna	igen	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	9,35
AEQ046	Tekeres-berki-patak és mellékvízfolyásai	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	18,32
AOC872	Tekeresi-árok	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	7,62
AEQ047	Telekes-patak	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	20,02
AEQ053	Tetves-patak	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	15,98
AEQ052	Tetves-patak torkolat	igen	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	5,32
AEQ058	Tisza Belfő-csatornától Keleti-főcsatornáig	nem	nem	**8N**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – nagyon nagy vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	50,23
AEQ056	Tisza Hármas-Köröstől déli országhatárig	nem	igen	**8N**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – nagyon nagy vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	84,01
AEQ059	Tisza Keleti-főcsatornától Tiszabábolnáig	nem	igen	**8N**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – nagyon nagy vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	79,26
AEQ060	Tisza Kiskörétől Hármas-Körösig	nem	igen	**8N**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – nagyon nagy vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	159,91
AEQ055	Tisza országhatártól Túrig	nem	nem	**4L**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva mederanyagú – nagy és nagyon nagy vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	21,03
AEQ057	Tisza Szipa-főcsatornától Belfő-csatornáig	nem	nem	**8N**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – nagyon nagy vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	110,34
AIW389	Tisza Tiszabábolnától Kisköréig	nem	igen	**8N**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – nagyon nagy vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	37,99
AEQ054	Tisza Túrtól Szipa-főcsatornáig	nem	nem	**8N**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – nagyon nagy vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	45,62
AEQ061	Tiszaböi-csatorna	nem	igen	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	13,04
AIH129	Tiszacsegei-Holt-Tisza	nem	igen	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	igen	állóvíz	0,88
AEQ062	Tiszaderzsi-csatorna	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	10,53
AIH130	Tiszadobi-Holt-Tisza	nem	igen	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	igen	állóvíz	1,03
AEQ063	Tiszafüredi-öntöző-főcsatorna	igen	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	36,58
AEQ064	Tiszakarádi-főcsatorna	igen	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	28,30
AIH131	Tiszakécskei-Holt-Tisza	nem	igen	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	nem	állóvíz	1,18
AIH132	Tiszaluci-Holt-Tisza	nem	igen	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	nem	állóvíz	1,48
AIH133	Tiszatarjáni-Holt-Tisza	nem	igen	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	igen	állóvíz	0,69
ANS560	Tisza-tó	nem	igen	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	igen	állóvíz	120,83
AIH134	Tiszaugi-Holt-Tisza	nem	igen	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	nem	állóvíz	0,62
AEQ065	Tiszavalki-főcsatorna	nem	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	20,44
AEQ066	Tisztaberki-Sár-csatorna	igen	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	7,58
AEQ067	Tocó alsó	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	19,50
AEQ068	Tocó felső	nem	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	6,47
AEQ069	Toka-patak alsó	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	7,04
AEQ070	Toka-patak felső	nem	igen	**1S**	dombvidéki-hegyvidéki – nagy esésű – szilikátos – durva mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	7,29
AEQ071	Tolcsva-patak	nem	nem	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	6,77
AEQ072	Tolcsva-patak felső vízrendszere	nem	nem	**1S**	dombvidéki-hegyvidéki – nagy esésű – szilikátos – durva mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	15,51
AIH135	Tolnai-Déli-Holt-Duna	nem	igen	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	igen	állóvíz	1,34
AIH136	Tolnai-Északi-Holt-Duna	nem	igen	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	igen	állóvíz	1,56
AEQ073	Torna- és Csinger-patakok	nem	nem	**2M**	dombvidéki-hegyvidéki – nagy esésű – meszes – durva mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	28,51
AEQ074	Torna-patak alsó	nem	igen	**5M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – durva mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	18,52
AEQ075	Torna-patak középső	igen	nem	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	10,97
AOC874	Tótkomlós-éri-csatorna	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	29,78
AEQ078	Törökéri-főcsatorna	igen	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	15,38

Víztest kód	Víztest neve	Mesterséges víztest	Erősen módosított víztest	Típus kódja	Típus leírása	Összetett víztest	Vízfolyás vagy állóvíz jelleg	Vízfolyás hossza [km] vagy állóvíz felülete [km^2]
AEQ077	Török-patak	nem	nem	**2S**	dombvidéki-hegyvidéki – nagy esésű – meszes – durva mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	5,83
AEQ076	Török-patak felső és Nagy-Vasfazék-patak	nem	nem	**1S**	dombvidéki-hegyvidéki – nagy esésű – szilikátos – durva mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	5,14
AEQ079	Törökszeneki-patak	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	3,43
AIP539	Tripolisz	igen	nem	**6**	sík- és dombvidéki - meszes - kis vagy közepes felületű - közepes mélységű és mély - állandó vízborítottságú	igen	állóvíz	0,74
AIH137	Tunyogmatolcsi-tározó	nem	igen	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	nem	állóvíz	1,93
AEQ082	Túr alsó	igen	nem	**7L**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – nagy vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	11,59
AEQ083	Túr felső	nem	igen	**7L**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – nagy vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	18,45
AEQ081	Túr-víz	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	13,11
AEQ084	Únyi-patak alsó	nem	nem	**5M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – durva mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	13,49
AEQ085	Únyi-patak felső és mellékágai	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	37,19
AEQ087	V. csatorna (Sós-ér)	igen	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	36,07
AEQ086	V. Vargahosszai-főcsatorna	nem	igen	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	25,50
AEQ088	Vadász-patak	nem	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	18,44
AEQ089	Vadász-patak felső vízrendszere	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	35,85
AIH138	Vadkerti-tó (Nagy-Büdös-tó)	nem	nem	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	nem	állóvíz	0,73
AIY430	Vág-Sárdosér-Megág-csatorna	igen	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	47,48
AEQ090	Vajai-főfolyás alsó	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	29,19
AEQ091	Vajai-főfolyás felső	nem	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	16,76
ANS561	Vajai-tározó	nem	igen	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	nem	állóvíz	0,67
ANS562	Vajdácskai hullámtéri holtágak	nem	nem	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	igen	állóvíz	0,78
AEQ092	Váli-víz alsó	nem	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	27,57
AEQ094	Váli-víz felső és vízgyűjtője	nem	nem	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	32,91
AEQ093	Váli-víz középső	nem	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	9,64
AEQ095	Vályogvető-árok	nem	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	4,47
AEQ096	Vámház-ér	igen	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	7,86
AEQ097	Varasdi-víz	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	10,29
AOC875	Vargabónyi-árok és mellékvízfolyásai	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	18,56
AIH040	Várpalotai bányasüllyedékes tavak	igen	nem	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	igen	állóvíz	3,72
ANS563	Varsádi-halastavak	nem	igen	**8**	sík- és dombvidéki - meszes - kis és közepes felületű - sekély, nagyon sekély - időszakos vízborítottságú	igen	állóvíz	1,95
AEQ098	Vasas–Belvárdi-vízfolyás alsó	nem	igen	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	10,60
AEQ099	Vasas–Belvárdi-vízfolyás felső	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	12,64
AEQ100	Vasonca-patak	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	22,80
AIQ018	Vasúti (Velence) kavicsbánya	igen	nem	**6**	sík- és dombvidéki - meszes - kis vagy közepes felületű - közepes mélységű és mély - állandó vízborítottságú	nem	állóvíz	1,64
AOC876	Vázsonyi-Séd alsó	nem	nem	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	9,41
AOC877	Vázsonyi-Séd felső	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	11,45
AEQ102	Veker-ér-csatorna	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	44,73
AIQ959	Velencei-tó nádas-lápi terület	nem	nem	**2**	síkvidéki - szikes - nagy felületű - sekély - állandó vízborítottságú	nem	állóvíz	9,41
AIQ960	Velencei-tó nyílt vizes terület	nem	igen	**2**	síkvidéki - szikes - nagy felületű - sekély - állandó vízborítottságú	nem	állóvíz	14,91
AEQ103	Véménd–Bári-vízfolyás	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	8,91
AEQ104	Vereb–Pázmándi-vízfolyás	nem	igen	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	14,61
AEQ105	Vereskereszt-Madarásztói-főcsatorna	nem	igen	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	5,89

Víztest kód	Víztest neve	Mesterséges víztest	Erősen módosított víztest	Típus kódja	Típus leírása	Összetett víztest	Vízfolyás vagy állóvíz jelleg	Vízfolyás hossza [km] vagy állóvíz felülete [km^2]
AEQ108	Veszprémi-Séd alsó	nem	nem	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	16,75
AEQ109	Veszprémi-Séd felső	nem	nem	**2M**	dombvidéki-hegyvidéki – nagy esésű – meszes – durva mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	13,43
AEQ107	Veszprémi-Séd középső	nem	nem	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	25,56
AOC878	Vezseny-ér felső	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	24,37
AEQ110	VI.-csatorna	igen	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	12,86
AOC879	Vidi-ér	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	29,98
AEQ111	Vidi-ér és Hortobágy–Kadarcs-összekötő-csatorna	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	11,29
AIH140	Vidre-éri halastavak	nem	igen	**8**	sík- és dombvidéki - meszes - kis és közepes felületű - sekély, nagyon sekély - időszakos vízborítottságú	igen	állóvíz	0,74
AEQ112	VII. (Büdöstói)-csatorna alsó	igen	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	19,35
AEQ113	VII. (Büdöstói)-csatorna felső	igen	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	11,51
AEQ114	VII/c.-csatorna	igen	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	9,21
AEQ115	Villány–Pogányi-vízfolyás	nem	igen	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	12,23
AEQ116	Villány–Pogányi-vízfolyás és mellékvízfolyásai	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	16,35
AEQ117	Villogó-csatorna	nem	igen	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	37,55
AEQ118	Villongó-ér (6)	nem	igen	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	37,33
AEQ119	Vindornya-csatorna	igen	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	7,56
AEQ120	Visszafolyó-patak	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	5,18
AEQ121	Vizslaki-főcsatorna és mellékvízfolyásai	igen	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	12,63
AEQ122	Völgységi-Malom-árok és Aparhanti-patak	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	20,60
AEQ123	Völgységi-patak	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	9,78
AEQ124	Völgységi-patak forrásvidéke	nem	nem	**2S**	dombvidéki-hegyvidéki – nagy esésű – meszes – durva mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	13,25
AEQ125	Völgységi-patak Rák-patakig	nem	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	24,17
AEQ126	Völgységi-patak torkolati szakasz	nem	nem	**5M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – durva mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	5,76
AEQ127	Vörös-patak és Láhn-patak vízrendszere	nem	nem	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	32,88
AIH041	X. tározó	igen	nem	**8**	sík- és dombvidéki - meszes - kis és közepes felületű - sekély, nagyon sekély - időszakos vízborítottságú	nem	állóvíz	1,39
AEQ128	XVII.-csatorna	igen	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	10,53
AEQ129	XVIII/a-csatorna	igen	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	15,35
AEQ130	XX. (Örkényi)-csatorna	igen	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	30,55
AEQ131	XXI.-csatorna	igen	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	9,34
AEQ132	XXIII.-csatorna	igen	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	16,09
AEQ133	XXX.-csatorna	igen	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	43,97
AEQ134	XXXI. Apaji-csatorna (Átok-csatorna) alsó	igen	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	15,75
AEQ135	XXXI. Apaji-csatorna (Átok-csatorna) felső	igen	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	18,49
AIH142	Zab-szék	nem	nem	**3**	síkvidéki - szikes - kis vagy közepes felületű - nagyon sekély - időszakos vízborítottságú	nem	állóvíz	1,22
AEQ140	Zagyva alsó	nem	nem	**7L**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – nagy vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	59,01
AEQ139	Zagyva felső	nem	igen	**7L**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – nagy vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	66,07
AEQ138	Zagyva-patak felső és Bárna-patak	nem	nem	**2S**	dombvidéki-hegyvidéki – nagy esésű – meszes – durva mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	28,37
AEQ137	Zagyva-patak-alsó	nem	nem	**3M**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	37,34
AEQ147	Zala (Bárándi-patakig)	nem	nem	**7L**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – nagy vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	37,45
AEQ146	Zala (Széplaki-patakig)	nem	nem	**4L**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva mederanyagú – nagy és nagyon nagy vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	49,07
AEQ144	Zala forrásvidék	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	18,32
AEQ148	Zalacsányi-patak	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	4,80
AEQ141	Zala–Somogyi-határárok	igen	nem	**6M**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	5,48
AOC880	Zala–Somogyi-határárok és felső vízgyűjtője	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	igen	vízfolyás	34,31
AIH042	Zalaszentmihályi-horgásztó	igen	nem	**5**	síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	nem	állóvíz	0,88
ANS565	Zámolyi-tározó	nem	igen	**8**	sík- és dombvidéki - meszes - kis és közepes felületű - sekély, nagyon sekély - időszakos vízborítottságú	nem	állóvíz	1,69
AEQ136	Zardavár keleti és nyugati lecsapoló	igen	nem	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	5,26
AEQ150	Zics–Miklósi-patak	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	7,09
AEQ151	Zimóna-patak	nem	igen	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	14,27
AOC881	Zsdála-árok	nem	igen	**6S**	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	13,91
AEQ154	Zselic-patak	nem	nem	**3S**	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	nem	vízfolyás	7,53

Víztest kód	Víztest neve	Teljes vízgyűjtő-méret [km2]	Sokéves középvízhozam a teljes vízgyűjtőn (1971-2000) [m^3/s]	Leggyakoribb vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m^3/s]	Augusztusi 80%-os vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m^3/s]	Ökológiai kisvíz a teljes vízgyűjtőn [m^3/s]	Víztest közvetlen vízgyűjtő-méret [km^2]	Víztest átlagos közvetlen vízgyűjtő-mérete összetett vízfolyás víztesteknél [km^2]	Sokéves fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn (1971-2000) [$l/s/km^2$]	Leggyakoribb fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [$l/s/km^2$]	Augusztusi 80%-os fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [$l/s/km^2$]	Ökológiai kisvízhez tartozó fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn [$l/s/km^2$]
AEP256	Ablánc-patak	48	0,141	0,071	0,014	0,007	48		2,944	1,472	0,302	0,151
AEP257	Abodi-patak	34	0,080	0,026	0,008	0,004	34		2,364	0,756	0,232	0,116
AIG923	Adácsi-víztározó	1	0,001	0,000	0,000	0,000	1		1,709	0,547	0,111	0,050
AEP258	Adony-északi-övcsatorna (Cikolai-víz)	64	0,064	0,010	0,007	0,003	64		0,996	0,149	0,108	0,054
AIP859	Adonyi-főcsatorna	246	0,246	0,012	0,017	0,008	25		0,999	0,180	0,065	0,029
AOH624	Ágói-patak alsó	202	0,328	0,108	0,030	0,015	147		1,407	0,450	0,127	0,070
AOH625	Ágói-patak felső	55	0,120	0,040	0,011	0,005	55		2,206	0,728	0,209	0,094
AEP260	Alap–Cecei-vízfolyás és Hardi-ér	181	0,181	0,060	0,016	0,009	181	91	0,998	0,329	0,090	0,049
AIH045	Alcsi-Holt-Tisza	115	0,086	0,091	0,000	0,000	115		0,750	0,053	0,000	0,000
AEP261	Algyői-főcsatorna	845	0,672	2,417	0,013	0,006	246		0,966	0,068	0,000	0,000
AEP262	Almás-patak alsó	235	0,934	0,252	0,126	0,064	70		3,727	1,491	0,345	0,190
AOH626	Almás-patak felső és mellékvízfolyásai	158	0,643	0,142	0,099	0,050	147	24	4,090	0,900	0,643	0,321
AOC749	Alpári-Holt-Tisza és Szikra-Holt-Tisza	331	0,189	0,013	0,019	0,010	2		0,775	0,054	0,000	0,000
AEP265	Alpár–Nyárlőrinci-csatorna	329	0,188	0,024	0,019	0,010	328		0,572	0,074	0,057	0,031
ANS479	Alsómocsoládi-halastórendszer	79	0,240	0,055	0,026	0,013	16		3,206	0,705	0,365	0,182
AEP266	Alsó-Öreg-Túr	467	0,570	0,072	0,060	0,027	33	8	2,203	0,507	0,143	0,064
AEP269	Alsó-Tápió alsó	255	0,252	0,083	0,046	0,023	19		0,853	0,281	0,071	0,039
AOH627	Alsó-Tápió felső, Gombai- és Úri-patakok	236	0,236	0,078	0,044	0,022	236	79	1,000	0,330	0,187	0,094
AEP270	Alsó-Válicka alsó	185	0,883	0,212	0,099	0,050	41		5,083	1,220	0,444	0,244
AEP271	Alsó-Válicka felső	116	0,541	0,130	0,068	0,034	116		4,650	1,116	0,583	0,292
AIG924	Alsózsolca I. kavicsbánya	1	0,000	0,000	0,000	0,000	1		0,000	0,000	0,000	0,000
AEP273	Által-ér alsó	527	0,877	0,609	0,072	0,034	47		1,279	0,614	0,083	0,037
AEP272	Által-ér felső	105	0,219	0,283	0,027	0,013	105		2,083	0,791	0,254	0,127
AOH628	Által-ér középső	445	0,772	0,393	0,064	0,030	155		1,695	0,814	0,110	0,050
AEP274	Andocsi-patak	41	0,087	0,023	0,009	0,004	41		2,120	0,551	0,213	0,106
AEP275	Apát-kúti-patak	19	0,058	0,022	0,003	0,001	19		3,046	1,158	0,159	0,071
AEP276	Arácsi-Séd	14	0,025	0,006	0,005	0,002	14		1,807	0,452	0,358	0,161
AEP279	Aranyhegyi- és Határréti-patakok	117	0,228	0,096	0,032	0,014	117	59	1,939	0,737	0,269	0,121
AEP280	Aranyos-patak alsó	56	0,173	0,035	0,011	0,005	15		2,731	0,546	0,223	0,100
AEP282	Aranyos-patak és mellékvízfolyásai	72	0,277	0,036	0,037	0,018	72	36	3,843	0,500	0,509	0,254
AEP281	Aranyos-patak felső	41	0,131	0,026	0,007	0,003	41		3,208	0,642	0,182	0,082
AEP277	Arany-patak	137	0,348	0,095	0,039	0,023	37		2,868	1,721	0,180	0,081
AEP278	Arany-patak és vízrendszere	116	0,460	0,185	0,060	0,031	88	22	3,882	1,941	0,534	0,267
AEP283	Árendás-patak	24	0,030	0,014	0,003	0,001	24		1,246	0,598	0,118	0,059
AOH629	Árkus-főcsatorna alsó	258	0,258	0,870	0,000	0,000	255		1,001	0,070	0,000	0,000
AIG925	Ártándi-kavicsbánya	1	0,001	0,000	0,000	0,000	1		1,024	0,102	0,000	0,000
AEP285	Aszai-árok	25	0,099	0,022	0,009	0,005	25		3,964	0,872	0,377	0,188
AIH047	Atkai-Holt-Tisza	62	0,064	0,004	0,000	0,000	62		1,034	0,072	0,000	0,000
AEP286	Attala–Csomai-határárok	43	0,102	0,013	0,010	0,005	43		2,390	0,311	0,241	0,121
ANS480	Attala–Inámi-halastórendszer	109	0,251	0,033	0,030	0,015	30		2,421	0,315	0,287	0,143
AOH630	Attala–Inámi-vízfolyás felső és mellékvízfolyásai	63	0,141	0,018	0,018	0,009	63	32	2,227	0,289	0,288	0,144
AIH048	Bába-szék	2	0,000	0,000	0,000	0,000	2		0,000	0,000	0,000	0,000
AEQ051	Babócsai-malomárok és Terézmajori-ág	47	0,176	0,070	0,018	0,009	47		3,713	1,485	0,381	0,190
AEP288	Babócsai-Rinya	868	3,537	1,282	0,375	0,190	80		3,881	1,552	0,252	0,114
AEP290	Bábony-patak	29	0,053	0,018	0,005	0,002	29		1,838	0,606	0,159	0,071
ANS481	Bácsbokodi–Felsőszentiváni-halastavak	114	0,084	0,054	0,009	0,005	50		0,749	0,487	0,075	0,041
AEP292	Bácsbokodi-Kígyós-csatorna alsó	262	0,202	0,057	0,013	0,006	146		0,800	0,080	0,028	0,013
AEP291	Bácsbokodi-Kígyós-csatorna felső	64	0,046	0,030	0,005	0,002	64		0,716	0,466	0,077	0,039
AEP293	Bajóti-patak	35	0,042	0,032	0,004	0,002	35		1,221	0,936	0,120	0,054
AEP294	Bakónaki-patak és vízrendszere	190	0,806	0,150	0,113	0,057	105	52	4,167	1,000	0,597	0,298
AIH049	Balaton	5758	8,416	6,000	4,200	0,681	1166		1,883	0,282	0,123	0,055
AEP296	Balla-patak	40	0,106	0,037	0,007	0,003	40		2,671	0,935	0,173	0,078

Víztest kód	Víztest neve	Teljes vízgyűjtő-méret [km2]	Sokéves középvízhozam a teljes vízgyűjtőn (1971-2000) [m^3/s]	Leggyakoribb vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m^3/s]	Augusztusi 80%-os vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m^3/s]	Ökológiai kisvíz a teljes vízgyűjtőn [m^3/s]	Víztest közvetlen vízgyűjtő-méret [km^2]	Víztest átlagos közvetlen vízgyűjtő-mérete összetett vízfolyás víztesteknél [km^2]	Sokéves fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn (1971-2000) [$l/s/km^2$]	Leggyakoribb fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [$l/s/km^2$]	Augusztusi 80%-os fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [$l/s/km^2$]	Ökológiai kisvízhez tartozó fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn [$l/s/km^2$]
AEP297	Bán-patak	254	0,807	0,293	0,091	0,042	41		1,956	0,646	0,170	0,094
AEP298	Bán-patak felső vízrendszere	111	0,443	0,429	0,056	0,025	111	22	3,993	1,357	0,502	0,226
AEP299	Bárándi-patak	21	0,047	0,011	0,004	0,002	21		2,278	0,547	0,213	0,107
AEP300	Baranya-csatorna	475	2,000	0,626	0,229	0,113	76		3,690	0,812	0,346	0,190
AEP301	Baranya-csatorna felső és Kaszánya-patak	91	0,459	0,101	0,052	0,023	91	46	5,039	1,109	0,567	0,255
AEP302	Barapusztai-patak	15	0,059	0,024	0,005	0,003	15		4,060	1,624	0,372	0,186
AOH631	Barát-ér	21	0,025	0,002	0,000	0,000	15		1,038	0,104	0,000	0,000
AOH632	Barát-patak	19	0,043	0,016	0,004	0,002	19		2,285	0,868	0,189	0,085
AOH633	Barcs–Komlósdi-Rinya alsó	162	0,584	0,207	0,059	0,030	14		3,261	0,652	0,212	0,095
AOH634	Barcs–Komlósdi-Rinya felső	44	0,158	0,063	0,016	0,008	44		3,596	1,439	0,364	0,182
AOH635	Bárdi-patak és Szentimrei-árok	73	0,286	0,063	0,038	0,019	73	37	3,897	0,857	0,518	0,259
AEP306	Bársonyos-öntöző-főcsatorna	157	0,244	2,054	0,016	0,007	155		1,577	0,347	0,103	0,046
ANS483	Bátai-holtág	1	0,001	0,000	0,000	0,000	1		1,037	0,187	0,067	0,030
AEP307	Batár-patak	152	1,405	0,251	0,250	0,100	2		2,190	0,504	0,000	0,000
AEP308	Baté–Magyaratádi-vízfolyás	60	0,144	0,019	0,015	0,008	60		2,405	0,313	0,256	0,128
AEP310	Béci- és Zajki-patakok	44	0,227	0,054	0,028	0,014	44	22	5,210	1,251	0,640	0,320
AEP311	Bedegkéri- és Somogyegresi-árkok	40	0,079	0,021	0,010	0,005	40	20	1,968	0,512	0,240	0,120
AIG926	Begécsi-halastavak	12	0,012	0,001	0,000	0,000	12		0,979	0,069	0,000	0,000
AEP312	Békás-, Kígyós- és Sajgó-patakok	202	0,203	0,037	0,036	0,018	202	67	1,004	0,181	0,176	0,088
AIP954	Békéscsaba Téglagyári-tavak	1	0,000	0,000	0,000	0,000	1		0,000	0,000	0,000	0,000
AOH636	Beleg–Böhönyei Rinya	78	0,323	0,129	0,036	0,018	78		4,157	1,663	0,468	0,234
AEP313	Belfő-csatorna	826	1,582	1,033	0,063	0,029	689		1,910	0,134	0,067	0,030
AIH050	Belső-Béda-holtág	76	0,092	0,017	0,002	0,001	29		1,225	0,220	0,080	0,036
AEP314	Belsőréti-patak	46	0,068	0,012	0,007	0,003	46		1,483	0,252	0,151	0,076
AEP315	Bene-patak	155	0,417	0,590	0,036	0,016	41		1,707	0,546	0,111	0,050
AIH272	Bene-patak felső vízrendszere	20	0,078	0,003	0,006	0,003	20	10	3,872	1,161	0,295	0,133
AEP316	Bene-patak középső	90	0,278	0,069	0,026	0,012	70		2,860	0,944	0,286	0,129
AOH637	Benta-patak alsó és Zámori-patak	408	0,402	0,181	0,053	0,026	133	67	0,978	0,176	0,064	0,029
AOH638	Benta-patak és Füzes-patak	275	0,272	0,158	0,045	0,022	73	37	0,937	0,356	0,124	0,062
AEP319	Bényei-patak	60	0,165	0,033	0,016	0,007	60		2,724	0,545	0,264	0,119
AOH639	Berek-patak	82	0,348	0,157	0,040	0,020	82		4,256	1,915	0,485	0,242
AEP322	Berettyó	7055	13,722	6,268	1,964	0,486	251		1,014	0,071	1,127	0,676
AEP323	Berki-patak	30	0,108	0,046	0,010	0,005	30		3,657	1,536	0,353	0,177
AEP324	Berki-patak (Dráva vízgyűjtő)	43	0,200	0,048	0,020	0,010	43		4,710	1,130	0,475	0,237
AEP321	Bér-patak	71	0,095	0,017	0,010	0,005	71		1,340	0,241	0,148	0,074
AEP326	Bíbicfészeki-ág és Kerektói-árok	101	0,102	0,033	0,007	0,003	101	50	1,014	0,325	0,066	0,030
AEP327	Bicsérdi-vízfolyás	38	0,155	0,034	0,015	0,008	38		4,057	0,893	0,403	0,202
AIG930	Biharugrai-halastavak	7	0,007	0,001	0,000	0,000	7		0,977	0,068	0,000	0,000
AEP328	Bikol-patak	57	0,068	0,067	0,009	0,004	57		1,200	0,798	0,160	0,072
AEP329	Birki-tói-árok	41	0,212	0,047	0,014	0,006	41		5,143	1,131	0,334	0,150
AEP331	Bitva-patak alsó	146	0,295	0,114	0,030	0,015	38		1,945	0,681	0,126	0,057
AEP330	Bitva-patak és Pápasalamoni-árok	106	0,217	0,082	0,025	0,012	39	20	2,045	0,777	0,219	0,120
AEP332	Bitva-patak felső vízgyűjtője	67	0,137	0,052	0,017	0,008	67	34	2,037	0,774	0,249	0,112
AEP333	Bócsa–Bugaci-csatorna	173	0,079	0,009	0,003	0,001	173		0,457	0,055	0,016	0,007
AEP334	Bodrog	12337	119,622	32,482	32,372	3,357	234		2,272	0,159	1,091	0,655
ANS484	Bodrogközi hullámtéri holtágak	210	0,364	0,033	0,000	0,000	2		1,972	0,138	0,000	0,000
AEP336	Bódva alsó	1770	6,252	2,050	1,170	0,625	296		2,603	0,651	0,980	0,588
AEP335	Bódva felső	1032	3,748	0,793	0,693	0,358	86		4,567	1,142	0,408	0,224
AEP337	Bódvaj-patak	250	0,241	0,115	0,020	0,011	69		0,954	0,286	0,033	0,015
AIH051	Bogyiszlói-Holt-Duna	16	0,016	0,003	0,001	0,000	16		0,987	0,178	0,064	0,029
ANS485	Boki-holtág	5	0,006	0,001	0,000	0,000	5		1,181	0,213	0,077	0,035
ANS486	Bokodi-hűtőtó	118	0,247	0,307	0,029	0,015	13		2,113	0,803	0,174	0,096

Víztest kód	Víztest neve	Teljes vízgyűjtő-méret [km2]	Sokéves középvízhozam a teljes vízgyűjtőn (1971-2000) [m^3/s]	Leggyakoribb vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m^3/s]	Augusztusi 80%-os vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m^3/s]	Ökológiai kisvíz a teljes vízgyűjtőn [m^3/s]	Víztest közvetlen vízgyűjtő-méret [km^2]	Víztest átlagos közvetlen vízgyűjtő-mérete összetett vízfolyás víztesteknél [km^2]	Sokéves fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn (1971-2000) [$l/s/km^2$]	Leggyakoribb fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [$l/s/km^2$]	Augusztusi 80%-os fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [$l/s/km^2$]	Ökológiai kisvízhez tartozó fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn [$l/s/km^2$]
~~ANS487~~	~~Bukrosi-tó~~	1	0,001	0,000	0,000	0,000	1		0,801	0,056	0,000	0,000
AEP339	Boldogasszony-patak	29	0,086	0,059	0,008	0,004	29		2,941	1,470	0,284	0,142
ANS488	Boldogasszonypusztai-tavak	49	0,079	0,041	0,007	0,004	8		1,374	0,481	0,089	0,040
AEP340	Boldogkőváraljai- és Tekeres-patak	67	0,245	0,049	0,021	0,010	67	33	3,674	0,735	0,318	0,143
AEP341	Boldogkőváraljai-patak	72	0,258	0,052	0,022	0,010	5		2,801	0,560	0,219	0,099
AOH640	Bornát-ér	80	0,173	0,083	0,020	0,010	80		2,154	1,034	0,244	0,122
AOH641	Boronkai-patak és Lencsen-Búsvári-vízfolyás	96	0,376	0,049	0,053	0,026	96	32	3,900	0,507	0,548	0,274
AEP343	Boronkai-vízfolyás	125	0,466	0,061	0,060	0,030	13		3,066	0,399	0,199	0,090
AEP345	Borsfai-patak	35	0,175	0,042	0,017	0,009	35		4,973	1,194	0,489	0,245
AOH642	Borza-patak és mellékvízfolyásai	138	0,210	0,053	0,032	0,016	138	46	1,523	0,381	0,235	0,117
AEP347	Bozót-patak	238	0,293	0,089	0,036	0,020	55		1,230	0,369	0,111	0,061
AEP348	Bózsva-patak	223	0,902	0,183	0,098	0,045	40		3,777	0,755	0,329	0,181
AEP349	Bózsva-patak felső vízgyűjtője	183	0,751	0,150	0,084	0,038	183	46	4,098	0,820	0,461	0,207
AIH052	Böddi-szék	16	0,016	0,002	0,001	0,001	16		1,018	0,102	0,092	0,050
AEP350	Börzsöny- és Hosszúvölgyi-patak	37	0,164	0,016	0,009	0,004	37		4,369	0,437	0,245	0,110
AEP351	Bősárkány-Réti-csatorna	41	0,062	0,006	0,000	0,000	41		1,518	0,152	0,000	0,000
AEP352	Bőszobi-patak	15	0,063	0,006	0,003	0,001	15		4,227	0,423	0,216	0,097
AOH643	Brassó-ér	171	0,132	0,009	0,009	0,004	171		0,771	0,054	0,050	0,023
AOH644	Bujáki-patak alsó	65	0,088	0,019	0,009	0,004	8		1,326	0,438	0,119	0,059
AOH645	Bujáki-patak felső	50	0,067	0,012	0,007	0,003	50		1,347	0,242	0,139	0,070
AEP354	Burján-árok	139	0,222	0,084	0,020	0,011	139		1,595	0,606	0,147	0,081
AEP355	Burnót-patak	78	0,155	0,039	0,016	0,007	78		1,988	0,497	0,204	0,092
ANS489	Buzsáki-halastavak	176	0,517	0,088	0,067	0,034	11		2,599	0,676	0,235	0,117
AEP356	Büdösgáti-víz alsó	74	0,154	0,040	0,013	0,007	29		2,036	0,529	0,132	0,060
AEP357	Büdösgáti-víz felső	45	0,094	0,025	0,010	0,005	45		2,105	0,547	0,214	0,107
AEP358	Büdösszéki-csatorna	113	0,104	0,007	0,000	0,000	110		0,919	0,064	0,000	0,000
AEP361	Bükkösdi-árapasztó	29	0,090	0,018	0,006	0,003	29		3,110	0,622	0,202	0,091
AEP362	Bükkösdi-víz	176	0,730	0,187	0,090	0,045	22		3,829	0,842	0,322	0,177
AEP363	Bükkösdi-víz és mellékvízfolyásai	104	0,447	0,098	0,064	0,032	104	52	4,316	0,950	0,617	0,308
AEP359	Bükkös-patak alsó	39	0,120	0,045	0,008	0,003	15		2,932	1,114	0,240	0,108
AEP360	Bükkös-patak felső	24	0,075	0,028	0,004	0,002	24		3,092	1,175	0,168	0,076
AEP364	Büngösdi-csatorna	67	0,065	0,005	0,000	0,000	67		0,970	0,068	0,000	0,000
AIH053	Cibakházi-Holt-Tisza	72	0,072	0,195	0,000	0,000	72		1,004	0,070	0,000	0,000
AIQ079	Cigánykaér-csatorna	211	0,095	0,002	0,002	0,001	109	55	0,401	0,016	0,014	0,006
ANS490	Cikolai-tavak	221	0,221	0,019	0,015	0,007	73		0,995	0,149	0,065	0,029
AEP367	Cikolai-víz	148	0,148	0,008	0,010	0,005	33		0,994	0,149	0,085	0,047
AEP370	Cinca	116	0,222	0,078	0,014	0,006	116		1,912	0,669	0,124	0,056
AEP368	Cinca-Csíkgát-patak	298	0,393	0,271	0,036	0,020	95		1,452	0,436	0,141	0,078
AEP369	Cinca-Csíkgát-patak felső vízgyűjtője	203	0,255	0,077	0,023	0,013	203	101	1,261	0,378	0,113	0,062
AEP371	Concó alsó	531	0,957	0,354	0,103	0,053	156		1,622	0,778	0,175	0,096
AEP372	Concó felső és mellékágai	104	0,229	0,110	0,033	0,016	104	26	2,191	1,052	0,314	0,157
AEP376	Cuha (Bakony-ér) alsó	571	1,019	0,447	0,159	0,079	286		1,754	0,842	0,231	0,127
AEP374	Cuha (Bakony-ér) felső	230	0,407	0,155	0,084	0,038	230	77	1,768	0,672	0,363	0,163
AEP375	Cuhai-Bakony-ér mellékágai	55	0,111	0,053	0,010	0,005	55	18	2,013	0,966	0,181	0,100
AEP377	Cupi-patak és vízrendszere	164	0,700	0,315	0,108	0,049	164	33	4,265	1,919	0,658	0,296
AIH054	Csaj-tó	53	0,050	0,004	0,000	0,000	53		0,948	0,066	0,000	0,000
AEP378	Csángota-ér és Szalmavári-árok	116	0,229	0,080	0,015	0,007	116	58	1,966	0,688	0,128	0,058
AEP379	Csaronda-főcsatorna	1055	0,452	0,079	0,000	0,000	125		2,021	0,364	0,000	0,000
AOH646	Császár-ér felső	20	0,043	0,020	0,002	0,001	20		2,178	1,045	0,112	0,050
ANS491	Császár-éri-halastavak	31	0,065	0,029	0,005	0,002	11		2,154	1,034	0,241	0,120
AEP382	Császár-víz alsó	392	0,520	0,911	0,047	0,025	35		1,117	0,201	0,073	0,033
AEP381	Császár-víz felső vízgyűjtője	99	0,123	0,025	0,011	0,006	99		1,238	0,223	0,111	0,061
ANS492	Csele-halastó	77	0,142	0,031	0,017	0,009	4		1,420	0,241	0,125	0,062

Víztest kód	Víztest neve	Teljes vízgyűjtő-méret [km2]	Sokéves középvízhozam a teljes vízgyűjtőn (1971-2000) [m^3/s]	Leggyakoribb vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m^3/s]	Augusztusi 80%-os vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m^3/s]	Ökológiai kisvíz a teljes vízgyűjtőn [m^3/s]	Víztest közvetlen vízgyűjtő-méret [km^2]	Víztest átlagos közvetlen vízgyűjtő-mérete összetett vízfolyás víztesteknél [km^2]	Sokéves fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn (1971-2000) [$l/s/km^2$]	Leggyakoribb fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [$l/s/km^2$]	Augusztusi 80%-os fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [$l/s/km^2$]	Ökológiai kisvízhez tartozó fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn [$l/s/km^2$]
AOH647	Csele-patak alsó	86	0,154	0,033	0,018	0,009	9		1,329	0,226	0,119	0,060
AOH648	Csele-patak felső és Hímesházi-patak	60	0,113	0,019	0,015	0,007	60	30	1,872	0,318	0,240	0,120
AEP384	Csencsi- és Mindszenti-patakok	53	0,174	0,056	0,021	0,011	43	22	4,026	1,288	0,494	0,247
AEP385	Csenke-patak	13	0,033	0,016	0,003	0,001	13		2,465	1,183	0,200	0,090
AEP386	Csenkő-patak	42	0,168	0,034	0,010	0,004	42		3,999	0,800	0,228	0,103
AIG937	Csepeli Kavicsos-tó	1	0,001	0,000	0,000	0,000	1		0,964	0,173	0,000	0,000
AOH649	Csépi-ér és Császár-ér alsó	82	0,167	0,078	0,017	0,009	51	25	1,994	0,957	0,250	0,125
AOH650	Csernely-patak	96	0,270	0,049	0,028	0,012	96		2,816	0,507	0,288	0,130
AIH056	Cserőközi Holt-Tisza	13	0,013	0,000	0,000	0,000	13		1,000	0,030	0,000	0,000
AEP388	Cserta	448	1,995	0,691	0,239	0,121	29		4,987	1,197	0,425	0,234
AEP389	Cserta és felső vízgyűjtője	132	0,521	0,234	0,079	0,040	132	66	3,935	1,771	0,600	0,300
ANS493	Csertői-halastó	165	0,674	0,148	0,102	0,051	7		4,037	0,888	0,328	0,181
AOH651	Csigere-patak és Széles-víz alsó	77	0,184	0,319	0,019	0,010	13		2,920	1,109	0,236	0,106
AOH652	Csigere-patak és Széles-víz felső	58	0,130	0,049	0,014	0,008	58	29	2,257	0,858	0,246	0,135
AEP391	Csikvándi-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	114	0,225	0,079	0,015	0,007	114	38	1,970	0,690	0,128	0,058
AEP392	Csincse-övcsatorna	274	0,535	1,849	0,061	0,030	160		1,658	0,530	0,149	0,082
AEP393	Csincse-patak és Kis-Csincse	114	0,270	0,089	0,037	0,017	114	57	2,369	0,782	0,326	0,147
AOH653	Csitári-patak	49	0,070	0,024	0,007	0,004	49		1,420	0,497	0,146	0,073
AEP396	Csókakő-patak	23	0,037	0,009	0,003	0,001	23		1,629	0,407	0,137	0,062
ANS494	Csokonyavisontai-halastórendszer	35	0,133	0,033	0,016	0,008	35		3,764	0,941	0,452	0,226
AEP397	Csomata-csatorna	47	0,103	0,024	0,007	0,003	47		2,192	0,504	0,142	0,064
ANS495	Csónakázó-tó (Kecskemét)	1	0,000	0,000	0,000	0,000	1		0,000	0,000	0,000	0,000
AIH059	Csongrád-Bokrosi-Sós-tó	6	0,005	0,000	0,000	0,000	6		0,767	0,054	0,000	0,000
AIG938	Csorbatelepi-tó	1	0,002	0,000	0,000	0,000	1		1,501	0,330	0,000	0,000
AEP398	Csorna–Foktői-csatorna	505	0,510	4,871	0,088	0,053	157		1,010	0,595	0,388	0,233
ANS496	Csór-réti-víztározó	8	0,037	0,011	0,002	0,001	8		4,478	1,344	0,222	0,100
AEP399	Csömödéri-patak	20	0,097	0,044	0,009	0,005	20		4,961	2,232	0,462	0,231
AEP401	Csörgető-patak	15	0,036	0,018	0,002	0,001	15		2,414	1,207	0,116	0,052
AEP400	Csörgető-patak (Zala vízgyűjtőn)	36	0,091	0,041	0,009	0,004	36		2,491	1,121	0,246	0,123
AEP402	Csörgős-patak	69	0,159	0,045	0,017	0,009	69		2,316	0,649	0,254	0,127
AEP403	Csörnöc-Herpenyő alsó	253	0,717	0,328	0,050	0,023	81		2,409	0,843	0,157	0,070
AEP404	Csörnöc-Herpenyő felső	172	0,522	0,246	0,037	0,017	142		2,907	1,221	0,189	0,085
AEP405	Csukás-Csábor-csatorna	90	0,070	0,007	0,002	0,001	90		0,776	0,078	0,027	0,012
AEP407	Csukás-éri-főcsatorna alsó	521	0,307	0,648	0,026	0,015	22		0,799	0,056	0,000	0,000
AEP406	Csukás-éri-főcsatorna felső	161	0,091	0,011	0,009	0,005	161		0,565	0,068	0,056	0,031
AEP408	Csukás-ér–Nyárlőrinci-összekötő-csatorna	33	0,025	0,002	0,000	0,000	27		0,754	0,053	0,000	0,000
AEP410	Csurgó–Alsóréhelyi-csatorna	40	0,040	0,003	0,000	0,000	40		0,993	0,069	0,000	0,000
AEP411	Damásdi-patak	24	0,094	0,009	0,005	0,002	24		3,990	0,399	0,212	0,095
AEP412	Darázsdói- és Lóci-patak	104	0,153	0,050	0,018	0,008	104	26	1,469	0,264	0,178	0,080
AEP413	Darza-patak	57	0,112	0,039	0,010	0,006	57		1,957	0,685	0,176	0,097
AEP414	Dédai-Mitz-csatorna	89	0,187	0,034	0,000	0,000	89		2,100	0,378	0,000	0,000
AEP415	Dégi-Bozót-patak felső vízgyűjtője	183	0,225	0,067	0,030	0,016	183	61	1,230	0,369	0,163	0,090
AIP519	Délegyháza I.	1	0,001	0,000	0,000	0,000	1		0,992	0,099	0,000	0,000
AIG941	Délegyházi-tavak	3	0,003	0,000	0,000	0,000	3		0,989	0,099	0,000	0,000
AEP418	Dera- és Kovács-patak	52	0,141	0,054	0,010	0,005	52		2,705	1,028	0,198	0,089
AEP419	Dera-patak	70	0,190	0,072	0,014	0,006	18		2,670	1,015	0,221	0,099
AEP420	Derék-patak és mellékvizei	99	0,167	0,059	0,024	0,012	99	49	1,694	0,593	0,239	0,120
AOH654	Deseda-patak alsó	177	0,460	0,104	0,052	0,027	11		2,627	0,341	0,215	0,118
AOH655	Deseda-patak felső	52	0,129	0,034	0,013	0,007	52		2,508	0,652	0,260	0,130
ANS497	Deseda-tározó	166	0,431	0,101	0,050	0,025	34		2,627	0,342	0,226	0,124
AEP422	Deszk–Fehértói-főcsatorna	93	0,088	0,006	0,000	0,000	93		0,952	0,067	0,000	0,000
AOC750	Devecseri (Székpusztai)-tározó	64	0,146	0,304	0,016	0,009	6		2,724	1,035	0,241	0,121
AEP423	Dinnyés-Kajtori-csatorna	918	0,835	0,243	0,025	0,047	127		1,026	0,154	0,067	0,030
AIP763	Dióéri-főcsatorna	41	0,042	0,003	0,000	0,000	41		1,015	0,071	0,000	0,000

Víztest kód	Víztest neve	Teljes vízgyűjtő-méret [km2]	Sokéves középvízhozam a teljes vízgyűjtőn (1971-2000) [m^3/s]	Leggyakoribb vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m^3/s]	Augusztusi 80%-os vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m^3/s]	Ökológiai kisvíz a teljes vízgyűjtőn [m^3/s]	Víztest közvetlen vízgyűjtő-méret [km^2]	Víztest átlagos közvetlen vízgyűjtő-mérete összetett vízfolyás víztesteknél [km^2]	Sokéves fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn (1971-2000) [$l/s/km^2$]	Leggyakoribb fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [$l/s/km^2$]	Augusztusi 80%-os fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [$l/s/km^2$]	Ökológiai kisvízhez tartozó fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn [$l/s/km^2$]
~~AEP424~~	~~Doba-csatorna~~	168	0,167	0,012	0,000	0,000	168		0,996	0,070	0,000	0,000
AEP425	Dobroba-patak-alsó	147	0,358	0,265	0,044	0,020	36		2,012	0,704	0,175	0,096
AEP426	Dobroda-patak és mellékvizei	105	0,275	0,096	0,037	0,017	105	35	2,619	0,917	0,353	0,159
AOC751	Dombó-csatorna	407	1,669	0,334	0,146	0,072	52		4,106	0,821	0,267	0,120
AEP427	Dombó-csatorna felső	65	0,286	0,060	0,027	0,013	33		4,527	0,905	0,442	0,221
AEP430	Donát-patak alsó	217	0,388	0,049	0,041	0,021	63		1,555	0,342	0,142	0,078
AEP429	Donát-patak felső	64	0,132	0,029	0,014	0,007	64		2,044	0,450	0,221	0,111
AEP432	Dong-éri-főcsatorna alsó	1527	0,859	0,655	0,045	0,024	1		0,950	0,067	0,000	0,000
AEP431	Dong-éri-főcsatorna felső	892	0,446	0,103	0,019	0,009	564		0,513	0,051	0,018	0,008
AEP433	Dorozsma–Majsai-főcsatorna alsó	308	0,213	0,051	0,007	0,003	5		0,989	0,069	0,000	0,000
AEP434	Dorozsma–Majsai-főcsatorna felső	303	0,208	0,025	0,007	0,003	303	151	0,688	0,083	0,024	0,011
AEP435	Dögös-Kákafoki-csatorna	739	0,378	0,026	0,000	0,000	739		0,511	0,036	0,000	0,000
AEP436	Dömösi-Malom-patak	14	0,044	0,017	0,002	0,001	14		3,158	1,200	0,161	0,072
AEP437	Dörgő-hídi-árok	17	0,077	0,019	0,007	0,004	17		4,426	1,062	0,409	0,205
AEP438	Dráva alsó	37490	507,839	354,031	349,449	165,773	329		2,704	0,541	2,316	1,390
AEP439	Dráva felső	31873	484,408	347,060	345,311	163,629	19		4,671	1,121	0,304	0,137
AOC753	Duna Budapest–Dunaföldvár között	185531	2299,679	2040,778	1579,312	944,552	428	428	0,984	0,177	7,987	4,792
AOC754	Duna Dunaföldvár–Sió torkolat között	186745	2300,890	2047,216	1581,964	946,140	302		0,992	0,179	8,391	5,034
AEP446	Duna Gönyü–Szob között	175718	2275,410	2048,019	1569,333	938,608	161	161	1,464	0,512	22,606	13,564
AOC755	Duna Sió torkolat–országhatár között	206745	2331,744	2059,580	1586,606	948,768	213		1,053	0,190	4,517	2,710
AEP443	Duna Szigetköznél	146026	2111,296	862,659	1410,841	891,502	63		1,285	0,129	39,737	23,842
AOC756	Duna Szob–Budapest között	181811	2295,423	2050,329	1574,048	941,428	336	336	2,640	0,475	9,289	5,574
AOC752	Duna–Budapest	182638	2296,838	2028,765	1575,704	942,405	128	128	1,536	0,538	11,781	7,068
AEP447	Dunakömlődi-csatorna és mellékvízfolyásai	181	0,179	0,027	0,012	0,005	181	60	0,989	0,148	0,064	0,029
AEP440	Duna–Tisza-csatorna	68	0,067	0,025	0,000	0,000	68		0,980	0,098	0,000	0,000
AEP441	Duna-völgyi-főcsatorna alsó	3667	2,982	5,060	0,766	0,453	704		0,840	0,685	0,602	0,361
AEP442	Duna-völgyi-főcsatorna felső	330	0,322	0,078	0,026	0,014	330		0,774	0,101	0,077	0,043
AOC757	Ecseny–Diósdi-patak	22	0,053	0,014	0,005	0,003	22		2,398	0,623	0,226	0,113
AEP449	Eger-patak	299	0,968	0,316	0,191	0,087	56		2,215	0,731	0,195	0,107
AEP450	Eger-patak felső vízgyűjtője	243	0,843	0,286	0,180	0,081	243	81	3,474	1,181	0,742	0,334
AEP453	Egerszegi-csatorna	70	0,136	0,027	0,000	0,000	70		1,935	0,387	0,000	0,000
AEP451	Eger-víz alsó	359	0,440	0,143	0,050	0,026	96		1,376	0,344	0,209	0,115
AEP452	Eger-víz felső	253	0,297	0,108	0,029	0,015	92		1,165	0,443	0,104	0,057
AEP454	Egres-patak	89	0,177	0,061	0,021	0,010	89		1,977	0,652	0,230	0,115
AEP455	Egres-patak (Kakasdi-árok)	27	0,083	0,032	0,008	0,004	27		3,053	1,160	0,292	0,146
AIQ005	Egyeki-Holt-Tisza	28	0,028	0,002	0,000	0,000	28		0,987	0,069	0,000	0,000
AOC758	Egyesített-övcsatorna és csatornarendszere	219	0,383	0,521	0,026	0,012	30	8	1,789	0,590	0,000	0,000
AEP457	Egyesült-Gyöngyös	470	1,814	0,487	0,193	0,097	40		3,325	0,665	0,216	0,097
AEP458	Egyesült-Tápió	846	0,909	0,455	0,098	0,048	97		0,983	0,315	0,064	0,029
AEP459	Élővíz-csatorna (Kettős-Körös)	682	0,573	0,393	0,000	0,000	249		0,788	0,055	0,000	0,000
AEP460	Élővíz-csatorna (Maros)	407	0,110	0,088	0,000	0,000	225		0,453	0,018	0,000	0,000
AEP461	Endrédi-patak	31	0,061	0,016	0,006	0,003	31		2,009	0,522	0,181	0,099
AEP462	Ér-főcsatorna	1398	3,070	0,192	0,173	0,020	63		1,104	0,309	0,000	0,000
AEP463	Éri-patak	65	0,069	0,010	0,007	0,004	65		1,071	0,161	0,116	0,058
AOC759	Érmelléki-árok	23	0,034	0,009	0,003	0,002	23		1,496	0,389	0,141	0,071
AEP464	Érpataki-főfolyás alsó	374	0,488	0,202	0,025	0,012	244		1,479	0,444	0,052	0,023
AEP465	Érpataki-főfolyás felső	125	0,120	0,034	0,012	0,007	125		0,957	0,268	0,096	0,053
ANS498	Értényi-halastavak	26	0,050	0,013	0,005	0,002	10		1,895	0,493	0,212	0,106
AEP466	Északi-főcsatorna	116	0,183	0,042	0,000	0,000	116		1,579	0,363	0,000	0,000
AEP468	Esztergályi-patak	23	0,047	0,015	0,004	0,002	23		1,987	0,477	0,188	0,094

Víztest kód	Víztest neve	Teljes vízgyűjtő-méret [km2]	Sokéves középvízhozam a teljes vízgyűjtőn (1971-2000) [m^3/s]	Leggyakoribb vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m^3/s]	Augusztusi 80%-os vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m^3/s]	Ökológiai kisvíz a teljes vízgyűjtőn [m^3/s]	Víztest közvetlen vízgyűjtő-méret [km^2]	Víztest átlagos közvetlen vízgyűjtő-mérete összetett vízfolyás víztesteknél [km^2]	Sokéves fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn (1971-2000) [$l/s/km^2$]	Leggyakoribb fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [$l/s/km^2$]	Augusztusi 80%-os fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [$l/s/km^2$]	Ökológiai kisvízhez tartozó fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn [$l/s/km^2$]
~~AIH066~~	~~Faddi-Holt-Duna~~	210	0,207	0,735	0,018	0,010	20		0,984	0,177	0,064	0,029
AIG950	Fancsika-I. tározó	1	0,001	0,000	0,000	0,000	1		1,002	0,281	0,000	0,000
AEP470	Fazekaszugi-főcsatorna	180	0,107	0,007	0,000	0,000	180		0,593	0,042	0,000	0,000
AIH067	Fegyverneki-Holt-Tisza	125	0,069	0,102	0,000	0,000	125		0,554	0,017	0,000	0,000
AEP471	Fehér-Körös	4498	23,191	1,859	2,094	0,896	89		1,016	0,071	2,398	1,439
ANS499	Fehérsziki-tározó	11	0,011	0,001	0,000	0,000	11		0,985	0,069	0,000	0,000
AEP472	Fehértó–Majsai-főcsatorna alsó	267	0,199	0,009	0,006	0,003	33		0,976	0,068	0,000	0,000
AEP473	Fehértó–Majsai-főcsatorna felső	234	0,167	0,020	0,006	0,003	232		0,710	0,085	0,025	0,011
ANS500	Fehérvárcsurgói-tározó	266	0,554	0,225	0,050	0,027	18		2,004	0,762	0,172	0,095
AEP474	Fekete-árok	939	3,794	1,382	0,397	0,201	18		3,368	0,674	0,219	0,099
AEP475	Fekete-Körös	3438	33,212	4,588	4,245	1,160	12		1,016	0,071	22,941	13,765
AEP478	Fekete-víz	1763	6,479	2,323	0,706	0,352	67		2,541	0,508	0,229	0,126
AEP476	Fekete-víz alsó	190	0,271	0,062	0,039	0,020	40		1,452	0,508	0,127	0,070
AEP477	Fekete-víz felső és mellékágai	150	0,213	0,041	0,034	0,017	150	50	1,416	0,255	0,224	0,112
AEP479	Félegyházi-vízfolyás	305	0,174	0,021	0,017	0,010	305		0,570	0,068	0,057	0,031
AIH068	Félhalmi-holtágrendszer (Félhalmi-; Danzugi-; Torzsási-holtág)	57	0,044	0,003	0,000	0,000	57		0,783	0,055	0,000	0,000
AEP480	Felső-főcsatorna	240	0,229	0,012	0,000	0,000	185	62	0,949	0,066	0,000	0,000
AEP483	Felsőmindszenti-vízfolyás	41	0,171	0,038	0,017	0,009	41		4,161	0,915	0,417	0,209
AEP484	Felsőréhelyi-főcsatorna	116	0,117	0,008	0,000	0,000	116		1,009	0,071	0,000	0,000
AEP481	Felső-Tápió-patak	99	0,110	0,144	0,013	0,007	99		1,110	0,366	0,133	0,066
AEP482	Felső-Válicka és felső vízgyűjtője	130	0,431	0,194	0,065	0,033	130	43	3,312	1,490	0,502	0,251
AEP486	Fennsíki-csatorna vízrendszere	47	0,112	0,022	0,011	0,006	47		2,407	0,481	0,246	0,123
AEP487	Fényes-patak	224	0,313	0,135	0,023	0,011	21		1,294	0,129	0,084	0,038
AEP489	Fenyősi-patak	45	0,141	0,068	0,014	0,007	45		3,125	1,500	0,318	0,159
AEP490	Ferenc-tápcsatorna	620	0,586	1,688	0,061	0,034	128		0,953	0,172	0,249	0,150
AIH070	Fertő	1493	3,300	1,560	0,030	0,017	114		1,962	0,491	0,176	0,097
AEP491	Foglár-csatorna	81	0,161	0,072	0,018	0,009	81		2,000	0,900	0,227	0,114
AEP492	Folyáséri-főcsatorna	250	0,244	0,017	0,000	0,000	250		0,978	0,068	0,000	0,000
AEP493	Fülöpi-ér	62	0,070	0,017	0,006	0,003	54		1,095	0,307	0,110	0,060
AOC760	Fürgedi-patak	84	0,134	0,011	0,015	0,008	8		1,961	0,510	0,175	0,088
AEP497	Fűzvölgyi- és Szelidi-tavi csatornák	348	0,351	3,240	0,027	0,016	346	346	1,008	0,101	0,078	0,047
AOC761	Gadányi-patak	25	0,077	0,019	0,007	0,004	25		3,080	0,770	0,293	0,146
AEP500	Gaja-patak alsó	585	1,097	0,381	0,103	0,053	190		1,444	0,260	0,130	0,071
AEP498	Gaja-patak felső	57	0,117	0,045	0,009	0,004	57		2,062	0,784	0,157	0,071
AEP499	Gaja-patak középső	248	0,518	0,197	0,047	0,025	191		2,095	0,796	0,198	0,109
AEP501	Galambos-éri-csatorna	52	0,027	0,003	0,001	0,000	52		0,521	0,063	0,018	0,008
AEP504	Galga-patak alsó	540	0,904	0,439	0,126	0,066	262		1,675	0,553	0,213	0,117
AEP502	Galga-patak felső és mellékvizei	189	0,288	0,203	0,049	0,025	189	47	1,521	0,274	0,261	0,130
AEP505	Galla-patak alsó	90	0,115	0,043	0,009	0,004	27		1,387	0,527	0,090	0,041
AEP506	Galla-patak felső	63	0,077	0,029	0,006	0,003	63		1,220	0,464	0,098	0,044
ANS501	Gálosfai-horgásztavak	32	0,120	0,026	0,012	0,006	8		3,507	0,771	0,389	0,195
AEP508	Garadna-patak	38	0,108	0,020	0,011	0,005	38		2,873	0,517	0,285	0,143
AEP509	Garand-felső-csatorna	90	0,214	0,030	0,023	0,010	14		2,064	0,475	0,000	0,000
AOC762	Gerdei-árok	32	0,117	0,047	0,011	0,006	32		3,709	1,483	0,361	0,180
AEP513	Gerence-patak alsó	310	0,530	0,232	0,044	0,021	142	71	1,956	0,939	0,127	0,057
AEP514	Gerence-patak felső	30	0,039	0,015	0,003	0,002	30		1,305	0,496	0,113	0,051
AEP512	Gerence-patak középső	168	0,252	0,096	0,026	0,013	138		1,545	0,587	0,166	0,083
AEP515	Gerje	381	0,266	0,035	0,027	0,015	381		0,697	0,091	0,070	0,038
AEP516	Gerlai-holtág	392	0,303	0,180	0,000	0,000	41		0,956	0,067	0,000	0,000

Víztest kód	Víztest neve	Teljes vízgyűjtő-méret [km2]	Sokéves középvízhozam a teljes vízgyűjtőn (1971-2000) [m^3/s]	Leggyakoribb vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m^3/s]	Augusztusi 80%-os vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m^3/s]	Ökológiai kisvíz a teljes vízgyűjtőn [m^3/s]	Víztest közvetlen vízgyűjtő-méret [km^2]	Víztest átlagos közvetlen vízgyűjtő-mérete összetett vízfolyás víztesteknél [km^2]	Sokéves fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn (1971-2000) [$l/s/km^2$]	Leggyakoribb fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [$l/s/km^2$]	Augusztusi 80%-os fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [$l/s/km^2$]	Ökológiai kisvízhez tartozó fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn [$l/s/km^2$]
AEP517	Gilip-patak	83	0,178	0,036	0,020	0,010	83		2,162	0,432	0,247	0,123
AEP521	Gombás- és Cselőte-patakok	103	0,187	0,062	0,027	0,013	103	52	1,811	0,598	0,258	0,129
AOC763	Gonozdi-patak	13	0,020	0,005	0,002	0,001	13		1,611	0,419	0,146	0,073
AOC764	Gordisai-csatorna	29	0,049	0,010	0,003	0,001	29		1,676	0,335	0,109	0,049
ANS502	Gödöllői-halastavak	38	0,078	0,026	0,008	0,004	38		2,062	0,680	0,205	0,102
AEP524	Gödrei-vízfolyás és mellékvízfolyásai	103	0,386	0,085	0,055	0,028	103	51	3,749	0,825	0,535	0,267
AEP525	Gőgő–Szenke-főcsatorna	147	0,309	0,161	0,018	0,008	122		2,124	0,489	0,138	0,062
AEP527	Gönci-patak alsó	70	0,230	0,046	0,018	0,008	47		2,998	0,600	0,277	0,124
AEP526	Gönci-patak felső	23	0,090	0,018	0,005	0,002	23		3,891	0,778	0,206	0,093
AEP528	Görgetegi-Rinya	46	0,176	0,071	0,018	0,009	46		3,865	1,546	0,394	0,197
ANS503	Grébeci-Holt-Duna	1	0,000	0,000	0,000	0,000	1		0,000	0,000	0,000	0,000
AOC765	Güti-ér	149	0,156	0,044	0,016	0,009	149		1,044	0,292	0,104	0,057
AIH075	Gyálai-Holt-Tisza	622	0,507	0,044	0,006	0,003	46		1,020	0,071	0,000	0,000
AEP530	Gyáli 1, 2.-főcsatorna és Szilassy-csatorna	549	0,559	0,078	0,020	0,009	549	183	1,018	0,132	0,036	0,016
AEP532	Gyepes-főcsatorna alsó	362	0,521	0,012	0,000	0,000	135		1,008	0,071	0,000	0,000
AEP531	Gyepes-főcsatorna felső	220	0,372	0,002	0,000	0,000	29		0,994	0,070	0,000	0,000
AOC766	Gyótai-vízfolyás	16	0,051	0,007	0,005	0,002	16		3,216	0,418	0,296	0,148
AIH076	Gyova-Mámai-Holt-Tisza	35	0,032	0,083	0,000	0,000	35		0,904	0,063	0,000	0,000
AEP543	Gyöngyös (főág) alsó	247	0,983	0,263	0,106	0,053	26		3,650	1,460	0,237	0,107
AOC767	Gyöngyös (főág) felső és mellékvízfolyásai	91	0,368	0,081	0,051	0,025	91	30	4,056	0,892	0,562	0,281
AOC768	Gyöngyös (főág) közép	147	0,590	0,147	0,071	0,036	23		3,784	1,514	0,319	0,175
AOC769	Gyöngyös (Keleti ág) alsó	74	0,299	0,079	0,029	0,015	18		3,904	1,562	0,362	0,181
AOC770	Gyöngyös (Keleti ág) felső	47	0,190	0,042	0,019	0,010	47		4,049	0,891	0,414	0,207
AEP547	Gyöngyös (Nyugati ág) alsó	183	0,699	0,196	0,078	0,039	24		3,567	1,427	0,301	0,165
AEP546	Gyöngyös (Nyugati ág) felső	113	0,440	0,110	0,055	0,027	113		3,904	0,976	0,485	0,243
AEP535	Gyöngyös-folyás alsó	139	0,247	0,108	0,024	0,011	2		0,000	0,000	0,000	0,000
AEP536	Gyöngyös-folyás és Csetényi-patak	61	0,100	0,038	0,012	0,005	61	31	1,621	0,616	0,195	0,088
AEP534	Gyöngyös-folyás felső	137	0,247	0,108	0,024	0,011	41		1,885	0,905	0,171	0,077
AOC771	Gyöngyösi-patak	79	0,291	0,097	0,032	0,016	44		3,621	1,448	0,367	0,183
AEP537	Gyöngyös-műcsatorna	657	2,166	0,532	0,259	0,144	112		2,799	0,896	0,254	0,139
AEP539	Gyöngyös-patak (Rába vízgyűjtő)	342	1,255	0,267	0,142	0,085	58		3,591	1,795	0,316	0,174
AEP541	Gyöngyös-patak alsó	487	1,283	0,964	0,093	0,044	92		1,705	0,546	0,111	0,050
AEP540	Gyöngyös-patak felső	55	0,238	0,093	0,014	0,006	47		4,315	1,295	0,251	0,113
AEP538	Gyöngyös-patak középső	62	0,258	0,100	0,015	0,007	7		3,095	1,021	0,244	0,110
AIH080	György-éri-halastavak	5	0,005	0,000	0,000	0,000	5		1,002	0,070	0,000	0,000
AOC772	Györköny–Bikácsi-vízfolyás és Kistápéi-vízfolyás	59	0,060	0,009	0,008	0,004	59	29	1,021	0,153	0,131	0,065
AEP550	Gyulai-árok	31	0,069	0,018	0,007	0,003	31		2,236	0,581	0,217	0,108
AEP551	Gyúlói-csatorna	13	0,012	0,001	0,000	0,000	13		0,932	0,065	0,000	0,000
AEP553	Hábi-csatorna alsó	132	0,426	0,096	0,044	0,022	26		3,001	0,660	0,286	0,143
AOC773	Hábi-csatorna felső	63	0,188	0,041	0,020	0,010	63		2,974	0,654	0,320	0,160
AOC774	Hajagos-patak alsó	235	0,523	0,236	0,061	0,033	180		2,188	1,050	0,246	0,135
AOC775	Hajagos-patak felső és mellékvízfolyásai	55	0,128	0,049	0,016	0,008	55	18	2,315	0,880	0,293	0,147
AEP555	Hajdú-ér–Ottlakai-csatorna	98	0,037	0,001	0,000	0,000	98	98	0,380	0,015	0,000	0,000
AOC777	Hajta-patak és Öreg-Hajta	395	0,452	0,197	0,034	0,016	225	112	1,134	0,363	0,074	0,033
AOC776	Hajta-patak-felső	69	0,095	0,080	0,010	0,005	69		1,381	0,456	0,152	0,076
AIH077	Halásztelek-Túrtő-Harcsás-Holt-Körös	47	0,046	1,264	0,000	0,000	47		0,961	0,067	0,000	0,000
AEP558	Halsok-árok	49	0,118	0,031	0,012	0,006	49		2,390	0,621	0,246	0,123
AEP559	Hamvas-főcsatorna	431	0,436	0,621	0,000	0,000	431		1,011	0,071	0,000	0,000
AEP561	Hangony-patak	293	0,480	0,175	0,077	0,039	72		1,590	0,556	0,148	0,081
AEP562	Hangony-patak felső és Hódos-patak	221	0,365	0,128	0,066	0,033	221		1,653	0,579	0,301	0,150
AEP563	Hanság-főcsatorna	3651	3,396	1,537	0,212	0,138	139		1,541	0,658	0,502	0,301
AEP564	Hanyi-csatorna	313	0,610	0,126	0,000	0,000	313		1,081	0,346	0,000	0,000

Víztest kód	Víztest neve	Teljes vízgyűjtő-méret [km2]	Sokéves középvízhozam a teljes vízgyűjtőn (1971-2000) [m^3/s]	Leggyakoribb vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m^3/s]	Augusztusi 80%-os vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m^3/s]	Ökológiai kisvíz a teljes vízgyűjtőn [m^3/s]	Víztest közvetlen vízgyűjtő-méret [km^2]	Víztest átlagos közvetlen vízgyűjtő-mérete összetett vízfolyás víztesteknél [km^2]	Sokéves fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn (1971-2000) [$l/s/km^2$]	Leggyakoribb fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [$l/s/km^2$]	Augusztusi 80%-os fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [$l/s/km^2$]	Ökológiai kisvízhez tartozó fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn [$l/s/km^2$]
AEP565	Harangod-ér vízrendszere	100	0,156	0,031	0,022	0,011	100	50	1,568	0,314	0,222	0,111
ANS505	Harangodi-tározó	210	0,247	0,082	0,025	0,013	3		1,656	0,497	0,108	0,048
AEP566	Harangzugi I.-csatorna	341	0,214	0,015	0,000	0,000	341		0,627	0,044	0,000	0,000
AIH078	Harangzugi-Holt-Körös	386	0,257	0,058	0,000	0,000	45		0,959	0,067	0,000	0,000
AIH079	Harkai-tó	5	0,002	0,000	0,000	0,000	5		0,494	0,049	0,032	0,014
AOC778	Hármas-Körös alsó	27464	102,908	35,524	15,937	4,017	458		0,950	0,066	0,312	0,187
AOC779	Hármas-Körös felső	25464	101,535	25,951	15,794	3,932	81		0,816	0,057	1,631	0,978
ANS506	Hársasberki-halastó	111	0,261	0,039	0,033	0,017	31		2,451	0,319	0,259	0,142
AOC780	Hársasberki-patak és Ráksi-patak	80	0,184	0,024	0,025	0,012	80	40	2,296	0,298	0,310	0,155
AEP568	Hársas-patak	16	0,073	0,037	0,006	0,003	16		4,530	2,265	0,372	0,167
AEP469	Hásságy–Ellendi-vízfolyás	33	0,134	0,023	0,013	0,007	33		3,997	0,679	0,391	0,196
ANS507	Hasznosi-tározó	36	0,155	0,107	0,009	0,004	1		3,420	1,026	0,264	0,119
AEP571	Hegyadó-patak	163	0,468	0,080	0,062	0,032	44		2,742	0,466	0,241	0,132
AEP570	Hegyadó-patak felső és Ócsárdi-patak	119	0,348	0,059	0,052	0,026	119		2,929	0,498	0,433	0,217
ANS508	Hegyesdi-tározó	263	0,308	0,110	0,030	0,015	10		1,177	0,294	0,106	0,053
AIG966	Hegyeshalmi-kavicsbányató	1	0,000	0,000	0,000	0,000	1		0,000	0,000	0,000	0,000
AEP572	Hejő-főcsatorna	126	0,138	0,010	0,000	0,000	126		1,097	0,077	0,000	0,000
AEP573	Hejő-patak	110	0,202	0,129	0,100	0,055	105		1,850	1,214	0,949	0,522
AEP574	Hejő–Szarda-övcsatorna	198	0,417	0,248	0,120	0,064	19		1,378	0,303	0,048	0,022
AEP576	Hercegkúti-patak alsó	63	0,221	0,044	0,017	0,008	43		3,427	0,685	0,312	0,140
AEP577	Hercegkúti-patak felső	20	0,074	0,015	0,004	0,002	20		3,662	0,732	0,191	0,086
AEP578	Herédi-Bér-patak	327	0,458	0,282	0,056	0,029	57		1,385	0,457	0,125	0,069
AEP579	Hernád alsó	5447	31,861	9,804	11,552	2,131	97		1,351	0,270	3,829	2,298
AEP580	Hernád felső	4705	30,496	9,185	11,045	1,840	132		3,011	0,753	0,189	0,085
AOC781	Hetesi-patak	25	0,075	0,010	0,007	0,004	25		3,040	0,395	0,289	0,144
AOC782	Hévíz-folyás és Óberek-csatorna	9	0,015	0,374	0,001	0,000	9	5	1,614	39,603	0,105	0,047
AOC783	Hévíz–Páhoki-belvízcsatorna és Hamvasréti-főcsatorna	3	0,005	0,002	0,000	0,000	3	1	1,670	0,551	0,000	0,000
AEP584	Hévíz-patak	16	0,034	0,012	0,003	0,001	16		2,062	0,722	0,169	0,076
AEP585	Hidas-patak	74	0,117	0,026	0,011	0,006	74		1,594	0,351	0,149	0,082
AEP586	Hódtó–Kistiszai-csatorna	88	0,074	0,005	0,000	0,000	88		0,842	0,059	0,000	0,000
AEP587	Holt-Marcal	88	0,136	0,086	0,005	0,002	45		1,431	0,501	0,000	0,000
AEP589	Holt-Sebes-Körös	249	0,270	4,287	0,000	0,000	216		1,003	0,070	0,000	0,000
AEP591	Homok–Sarródi-csatorna	50	0,086	0,009	0,000	0,000	50		1,723	0,172	0,000	0,000
AOC784	Horpács-patak	13	0,023	0,004	0,002	0,001	13		1,725	0,293	0,157	0,079
AEP593	Hór-patak alsó	171	0,572	0,621	0,061	0,031	18		1,693	0,542	0,145	0,080
AEP592	Hór-patak felső	147	0,530	0,180	0,058	0,029	147		3,596	1,223	0,394	0,197
AEP594	Hortobágy-Berettyó	4306	4,056	10,265	0,022	0,010	238		0,638	0,019	0,000	0,000
AOC785	Hortobágy-főcsatorna	2241	2,152	8,285	0,022	0,010	814		0,995	0,070	0,000	0,000
AIG967	Hortobágyi-öregtavak	16	0,017	0,001	0,000	0,000	16		1,005	0,070	0,000	0,000
ANS509	Hórvölgyi-víztározó	153	0,542	0,200	0,059	0,029	6		2,104	0,694	0,137	0,062
AEP599	Hosszú-fok–Határ-ér–Köles-éri-főcsatorna	1340	0,924	0,020	0,000	0,000	273		0,991	0,069	0,000	0,000
AEP600	Hosszúhetény–Hirdi-vízfolyás alsó	24	0,117	0,031	0,008	0,004	10		4,845	1,066	0,436	0,218
AEP601	Hosszúhetény–Hirdi-vízfolyás felső	14	0,068	0,015	0,003	0,001	14		4,971	1,094	0,236	0,106
AEP602	Hosszúréti-patak	123	0,125	0,101	0,013	0,007	123		1,018	0,632	0,104	0,057
AEP598	Hosszú-víz és Rátka-patak	65	0,174	0,056	0,023	0,011	65	32	2,692	0,861	0,350	0,175
AEP603	Hunyor-patak	77	0,168	0,081	0,011	0,005	77		2,170	1,042	0,141	0,063
AEP604	Huszászi-patak	26	0,116	0,058	0,010	0,004	26		4,437	2,219	0,379	0,170
AEP605	I. övcsatorna (Kurjantói)	434	0,286	0,035	0,029	0,016	229		0,744	0,089	0,074	0,041
AIP525	I. tó	1	0,001	0,000	0,000	0,000	1		1,388	0,444	0,000	0,000
AEP606	Igali gravitációs-főcsatorna	278	0,235	0,023	0,023	0,013	278		0,844	0,084	0,084	0,046

Víztest kód	Víztest neve	Teljes vízgyűjtő-méret [km2]	Sokéves középvízhozam a teljes vízgyűjtőn (1971-2000) [m^3/s]	Leggyakoribb vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m^3/s]	Augusztusi 80%-os vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m^3/s]	Ökológiai kisvíz a teljes vízgyűjtőn [m^3/s]	Víztest közvetlen vízgyűjtő-méret [km^2]	Víztest átlagos közvetlen vízgyűjtő-mérete összetett vízfolyás víztesteknél [km^2]	Sokéves fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn (1971-2000) [$l/s/km^2$]	Leggyakoribb fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [$l/s/km^2$]	Augusztusi 80%-os fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [$l/s/km^2$]	Ökológiai kisvízhez tartozó fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn [$l/s/km^2$]
AEP607	II. övcsatorna (Kisiszáki)	28	0,024	0,002	0,001	0,000	28		0,854	0,085	0,030	0,013
AIP526	II. Spicwald	1	0,000	0,000	0,000	0,000	1		0,000	0,000	0,000	0,000
AOC786	III. övcsatorna (Kolontói) alsó	444	0,280	0,042	0,025	0,013	53		0,937	0,094	0,061	0,027
AOC787	III. övcsatorna (Kolontói) felső	274	0,146	0,028	0,013	0,007	153		0,525	0,063	0,052	0,029
AIP524	I-II-III. tó	2	0,002	0,000	0,000	0,000	2		0,996	0,100	0,000	0,000
AEP609	Ikrény–Lesvár-csatorna	2	0,002	0,000	0,000	0,000	2		1,399	0,140	0,000	0,000
AEP610	Ikva alsó	1850	1,677	0,886	0,138	0,077	41		1,644	0,164	0,000	0,000
AEP612	Ikva felső és Sós-patak	125	0,395	0,178	0,039	0,021	61	20	2,678	1,607	0,300	0,165
AEP611	Ikva középső	366	0,955	0,595	0,096	0,054	89		1,975	0,691	0,190	0,104
AEP613	Ilocskai-árok (Lapáncsai-árok)	39	0,060	0,012	0,004	0,002	39		1,564	0,313	0,102	0,046
AEP614	Ipoly	5153	17,534	1,864	1,450	0,880	276		2,638	0,264	0,765	0,459
AOC788	Iregi-patak	20	0,035	0,009	0,003	0,002	20		1,776	0,462	0,166	0,083
ANS511	Iregszemcse–Nagykónyi-tározók	70	0,129	0,032	0,014	0,007	41		1,842	0,479	0,225	0,112
AEP615	Izmény–Györei-vízfolyás	56	0,184	0,040	0,019	0,010	56		3,308	0,728	0,348	0,174
AEP616	Jaba-patak és mellékvízfolyásai	99	0,196	0,051	0,028	0,014	99	50	1,978	0,514	0,280	0,140
AEP617	Jáki-Sorok és vízrendszere	136	0,516	0,161	0,078	0,038	133	33	3,725	1,192	0,568	0,284
AEP619	Jamai-patak	27	0,061	0,016	0,006	0,003	27		2,243	0,583	0,215	0,107
AEP618	Jamai-patak torkolat	41	0,090	0,023	0,006	0,003	14		2,073	0,539	0,000	0,000
AEP620	Jászsági-főcsatorna	1	0,007	1,800	0,000	0,000	1		0,997	0,070	0,000	0,000
AEP621	Jósva-patak	137	0,831	0,233	0,073	0,036	90		5,999	1,680	0,588	0,294
AEP622	Kácsi-patak vízrendszere	161	0,385	0,161	0,059	0,027	161	81	2,387	0,788	0,366	0,165
AEP623	Kadarcs–Karácsonyfoki-csatorna	157	0,148	6,610	0,000	0,000	156		0,947	0,066	0,000	0,000
AIH081	Kadia-Ó-Duna	188	0,205	0,036	0,004	0,002	50		1,034	0,186	0,067	0,030
AIH082	Kakasszéki-tó	42	0,020	0,001	0,000	0,000	42		0,482	0,034	0,000	0,000
AEP624	Kakat-csatorna	337	0,261	0,178	0,000	0,000	337		0,774	0,023	0,000	0,000
AEP626	Kállay-főfolyás alsó	399	0,560	0,257	0,035	0,018	189		1,653	0,496	0,058	0,026
AEP627	Kállay-főfolyás felső	207	0,242	0,068	0,024	0,013	207		1,168	0,327	0,117	0,064
AEP625	Kálló-ér	2234	2,104	4,567	0,108	0,056	46		0,999	0,070	0,000	0,000
ANS512	Kamarás-Duna	1	0,000	0,000	0,000	0,000	1		0,000	0,000	0,000	0,000
AOC789	Kánya-ér alsó	49	0,094	0,014	0,009	0,005	23		1,974	0,513	0,166	0,091
AOC790	Kánya-ér felső	16	0,031	0,008	0,003	0,001	16		1,907	0,496	0,175	0,088
AEP629	Kánya-patak alsó	285	0,764	0,749	0,077	0,038	66		1,177	0,377	0,077	0,034
AEP630	Kánya-patak felső	48	0,114	0,062	0,011	0,005	48		2,379	0,785	0,220	0,099
AIH083	Kanyari-Holt-Tisza	7	0,007	0,000	0,000	0,000	7		0,998	0,070	0,000	0,000
AEP631	Kapos alsó	3257	8,847	2,707	0,916	0,454	330		2,149	1,031	0,153	0,069
AOC791	Kapos felső	66	0,244	0,032	0,026	0,013	66		3,714	0,483	0,403	0,202
AEP632	Kapos közép	1039	3,008	0,718	0,317	0,160	191		2,764	1,327	0,203	0,091
AEP634	Kapuvár–Bősárkányi- és Tordosa-csatorna	152	0,244	0,024	0,000	0,000	152		1,606	0,161	0,000	0,000
AEP635	Karapancsai-főcsatorna	138	0,153	0,028	0,000	0,000	134		1,107	0,199	0,000	0,000
AOC792	Karasica alsó	812	2,195	0,408	0,227	0,116	63		1,508	0,377	0,136	0,075
AOC793	Karasica felső	38	0,112	0,019	0,011	0,006	38		2,898	0,493	0,288	0,144
AOC794	Karasica közép	435	1,403	0,261	0,140	0,072	121		2,018	0,343	0,205	0,113
AEP638	Karcagi-I. csatorna	203	0,205	0,064	0,000	0,000	202		1,006	0,030	0,000	0,000
AEP639	Kardos-ér alsó	1443	0,655	0,270	0,041	0,023	92		1,747	0,612	0,000	0,000
AEP640	Kardos-ér felső	126	0,365	0,158	0,041	0,023	88		1,986	0,993	0,244	0,122
AIH084	Kardoskúti-Fehér-tó	13	0,006	0,000	0,000	0,000	13		0,497	0,035	0,000	0,000
AEP641	Károlyi-folyás	129	0,155	0,028	0,010	0,005	95		1,031	0,289	0,103	0,057
AEP642	Kartalvölgyi-patak	68	0,096	0,032	0,006	0,003	68		1,411	0,466	0,092	0,041
AOC795	Kati-ér	435	0,435	0,130	0,043	0,024	279	279	0,973	0,272	0,097	0,053
AEP644	Kazár-patak	31	0,085	0,030	0,007	0,003	31		2,790	0,976	0,242	0,109
AEP645	Kebele-patak	227	1,026	0,299	0,112	0,054	48		5,395	1,187	0,351	0,158
AEP646	Kebele-patak felső vízgyűjtője	179	0,767	0,270	0,096	0,046	110	28	5,032	2,264	0,686	0,309
AIG977	Kecskeri-tározó	2	0,001	0,000	0,000	0,000	2		0,929	0,028	0,000	0,000
AEP648	Kéki-Séd	13	0,026	0,006	0,005	0,002	13		2,029	0,507	0,394	0,177
AIH086	Kelemenszék	6	0,006	0,001	0,001	0,000	6		1,014	0,101	0,091	0,050
AEP649	Keleméri-patak	53	0,069	0,019	0,007	0,003	53		1,297	0,363	0,123	0,055

Víztest kód	Víztest neve	Teljes vízgyűjtő-méret [km2]	Sokéves középvízhozam a teljes vízgyűjtőn (1971-2000) [m^3/s]	Leggyakoribb vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m^3/s]	Augusztusi 80%-os vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m^3/s]	Ökológiai kisvíz a teljes vízgyűjtőn [m^3/s]	Víztest közvetlen vízgyűjtő-méret [km^2]	Víztest átlagos közvetlen vízgyűjtő-mérete összetett vízfolyás víztesteknél [km^2]	Sokéves fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn (1971-2000) [$l/s/km^2$]	Leggyakoribb fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [$l/s/km^2$]	Augusztusi 80%-os fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [$l/s/km^2$]	Ökológiai kisvízhez tartozó fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn [$l/s/km^2$]
~~AEP650~~	~~Keleti-főcsatorna dél~~	995	0,800	5,344	0,036	0,017	7	7	0,960	0,067	0,000	0,000
AEP651	Keleti-főcsatorna észak	0	0,000	10,100	0,000	0,000	0		0,000	0,000	0,000	0,000
AEP652	Keleti-övcsatorna	242	0,837	0,130	0,090	0,037	139		1,762	0,405	0,115	0,052
AOC796	Kemence-patak dél	97	0,397	0,040	0,037	0,017	97	32	4,111	0,411	0,383	0,172
AEP654	Kemence-patak észak	103	0,417	0,095	0,039	0,018	6		3,235	0,323	0,276	0,152
ANS513	Kenézi-morotva	1	0,001	0,000	0,000	0,000	1		1,984	0,357	0,000	0,000
AEP656	Kenyere-ér	281	0,190	0,013	0,000	0,000	239	120	0,710	0,050	0,000	0,000
AEP657	Kenyérmezei-patak és mellékága	125	0,232	0,088	0,033	0,015	125	42	1,851	0,703	0,262	0,118
AEP658	Kepés–Lesvári-csatorna (Rózsás-csatorna)	180	0,278	0,028	0,000	0,000	115	58	1,572	0,157	0,000	0,000
AEP659	Kerca	38	0,206	0,046	0,018	0,010	14		4,741	2,370	0,386	0,174
AOC797	Kercseligeti-patak	21	0,061	0,013	0,006	0,003	21		2,877	0,633	0,270	0,135
AEP660	Keresztúri-patak	21	0,079	0,039	0,007	0,003	21		3,707	1,853	0,310	0,140
AEP661	Kerka	2031	6,624	1,951	0,939	0,498	265		5,119	1,126	0,793	0,476
AEP662	Keszeg-ér alsó	281	0,452	0,025	0,000	0,000	73	73	1,558	0,156	0,000	0,000
AEP663	Keszeg-ér felső	98	0,164	0,016	0,000	0,000	98		1,684	0,168	0,000	0,000
AEP664	Kétbodonyi-patak	31	0,047	0,032	0,005	0,002	31		1,490	0,268	0,145	0,072
AEP665	Kétöles-patak (Viszlói-patak) alsó	48	0,056	0,022	0,005	0,002	2		1,457	0,481	0,095	0,043
AEP666	Kétöles-patak (Viszlói-patak) felső	46	0,053	0,020	0,005	0,002	46		1,146	0,435	0,105	0,047
AEP668	Kettős-Körös	10474	58,356	6,799	6,813	2,340	203		0,982	0,069	2,335	1,401
AEP669	Kígyós-főcsatorna alsó	1053	0,757	0,251	0,053	0,028	245	123	0,937	0,094	0,094	0,052
AEP670	Kígyós-főcsatorna felső	216	0,120	0,078	0,004	0,002	216		0,555	0,361	0,019	0,009
AIP764	Kígyósi-főcsatorna	351	0,264	0,018	0,000	0,000	348		0,755	0,053	0,000	0,000
AEP671	Kígyós-patak (Tarna-vízgyűjtő)	56	0,102	0,082	0,010	0,004	56		1,838	0,606	0,175	0,079
AEP672	Kígyós-patak alsó	133	0,343	0,209	0,032	0,017	68		3,438	1,306	0,317	0,175
AEP673	Kígyós-patak felső	65	0,108	0,041	0,011	0,005	65		1,661	0,631	0,164	0,074
AEP674	Király-ér és Tiszakeszi-főcsatorna	307	0,309	0,017	0,000	0,000	73	73	0,991	0,069	0,000	0,000
AOC798	Király-ér felső	234	0,237	0,017	0,000	0,000	234		1,012	0,071	0,000	0,000
AIQ081	Királyhegyesi-Szárazér-csatorna	893	0,423	-0,042	0,002	0,001	278		0,448	0,018	0,000	0,000
AIQ006	Kis-Balaton I. tározó	1861	5,175	2,276	0,516	0,254	56		2,287	0,755	0,149	0,067
AIQ007	Kis-Balaton II. tározó	2587	7,167	3,149	0,750	0,369	126		2,282	0,753	0,148	0,067
AOC801	Kisdobszai-árok	24	0,090	0,023	0,009	0,004	24		3,776	0,944	0,357	0,179
AEP676	Kis-Hernád a Bélus-patakkal	170	0,375	0,067	0,041	0,023	170		2,203	0,396	0,244	0,134
AEP687	Kiskomáromi-csatorna	139	0,495	0,131	0,060	0,030	41		3,153	1,040	0,205	0,092
AEP688	Kiskomáromi-csatorna és felső vízrendszere	98	0,365	0,088	0,051	0,026	98	24	3,742	0,898	0,527	0,264
ANS514	Kiskondai-halastavak	70	0,157	0,020	0,021	0,010	70		2,249	0,292	0,296	0,148
AEP689	Kiskonda-patak	100	0,231	0,030	0,028	0,014	30		2,479	0,322	0,239	0,120
AEP677	Kis-Koppány alsó	279	0,525	0,150	0,063	0,032	86		1,689	0,439	0,161	0,089
AEP678	Kis-Koppány felső	94	0,185	0,048	0,022	0,011	94		1,970	0,512	0,232	0,116
AOC799	Kis-Körös-főcsatorna	216	0,242	0,014	0,000	0,000	87	43	1,043	0,104	0,000	0,000
AIH090	Kiskunhalasi-Sós-tó	2	0,001	0,000	0,000	0,000	2		0,448	0,045	0,029	0,013
AEP690	Kiskunsági-főcsatorna Kígyós-érrel	206	0,207	1,467	0,027	0,016	185	62	1,009	0,236	0,135	0,081
AEP691	Kismetszés-csatorna	5	0,008	0,001	0,000	0,000	5		1,527	0,153	0,000	0,000
AEP680	Kis-Pándzsa ér	30	0,044	0,015	0,004	0,002	30		1,461	0,512	0,141	0,071
AOC802	Kispodári-tározó	108	0,222	0,088	0,026	0,012	2		2,051	0,984	0,133	0,060
AEP681	Kis-Rába	91	0,155	1,569	0,000	0,000	91	46	1,697	0,594	0,000	0,000
AEP682	Kis-Répce	46	0,076	0,408	0,000	0,000	15		1,594	0,159	0,000	0,000

Víztest kód	Víztest neve	Teljes vízgyűjtő-méret [km2]	Sokéves középvízhozam a teljes vízgyűjtőn (1971-2000) [m^3/s]	Leggyakoribb vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m^3/s]	Augusztusi 80%-os vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m^3/s]	Ökológiai kisvíz a teljes vízgyűjtőn [m^3/s]	Víztest közvetlen vízgyűjtő-méret [km^2]	Víztest átlagos közvetlen vízgyűjtő-mérete összetett vízfolyás víztesteknél [km^2]	Sokéves fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn (1971-2000) [$l/s/km^2$]	Leggyakoribb fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [$l/s/km^2$]	Augusztusi 80%-os fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [$l/s/km^2$]	Ökológiai kisvízhez tartozó fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn [$l/s/km^2$]
~~AEP683~~	~~Kis-Sajó~~	84	0,124	0,027	0,000	0,000	83		1,474	0,324	0,000	0,000
AIH091	Kisteleki-Müller-szék	1	0,000	0,000	0,000	0,000	1		0,000	0,000	0,000	0,000
ANS515	Kistormási-halastavak	110	0,171	0,032	0,017	0,009	36		1,479	0,325	0,178	0,089
AOC803	Kisvaszari-vízfolyás és Angyal-kúti-mellékág	60	0,236	0,052	0,030	0,015	60	30	3,951	0,869	0,507	0,253
AEP684	Kis-Zagyva-patak	59	0,120	0,022	0,012	0,005	59		2,048	0,369	0,197	0,089
AOC800	Kis-Zala és csatornarendszere	27	0,048	0,016	0,000	0,000	27	9	1,801	0,594	0,000	0,000
AEP693	Kiszombor–Csipkési-főcsatorna	14	0,012	0,001	0,000	0,000	14		0,889	0,062	0,000	0,000
AEP694	Kivadári-határág	22	0,090	0,036	0,008	0,004	22		4,021	1,608	0,379	0,189
AOC804	Kocs-Kisigmándi-ér	55	0,093	0,045	0,008	0,005	55		1,693	0,813	0,152	0,084
AOC805	Kocs–Mocsai-vízfolyás alsó	56	0,088	0,013	0,007	0,004	7		1,300	0,130	0,000	0,000
AOC806	Kocs–Mocsai-vízfolyás felső	41	0,069	0,033	0,006	0,003	41		1,679	0,806	0,151	0,083
AEP697	Kocsód-patak	37	0,072	0,025	0,006	0,004	37		1,937	0,678	0,174	0,096
AEP698	Kócsóhát-Porgány-éri-főcsatorna	34	0,029	0,002	0,000	0,000	34		0,863	0,060	0,000	0,000
AEP699	Kodó és vízrendszere	196	0,439	0,154	0,076	0,038	196	98	2,246	0,786	0,390	0,195
AIH092	Kolon-tó	300	0,169	0,030	0,015	0,008	26		0,862	0,086	0,078	0,043
ANS516	Komra-völgyi-tározó	6	0,010	0,004	0,001	0,000	6		1,729	0,605	0,136	0,061
AEP701	Kondoros-csatorna alsó	173	0,143	0,040	0,000	0,000	123		0,845	0,237	0,000	0,000
AEP700	Kondoros-csatorna felső	50	0,040	0,011	0,000	0,000	50		0,786	0,220	0,000	0,000
AEP702	Kopáncs–Kis-tiszai-csatorna	353	0,259	0,004	0,000	0,000	59		0,962	0,067	0,000	0,000
AEP703	Koppány	749	1,511	0,498	0,144	0,070	283		2,028	0,527	0,132	0,059
AEP704	Koppány és mellékvízfolyásai	103	0,229	0,060	0,033	0,016	103	52	2,221	0,577	0,317	0,158
ANS517	Korcsánypusztai-halastavak	11	0,044	0,010	0,005	0,002	11		4,040	0,889	0,452	0,226
AOC807	Korcsina-főcsatorna alsó	164	0,509	0,102	0,023	0,010	56		2,751	0,550	0,000	0,000
AOC808	Korcsina-főcsatorna felső és Tekeresi-árok	108	0,354	0,071	0,023	0,010	108	54	3,286	0,657	0,214	0,096
AEP706	Korhány-csatorna	326	0,066	0,002	0,000	0,000	22		0,974	0,068	0,000	0,000
AEP707	Kórógy-ér	665	0,351	1,913	0,000	0,000	290		0,630	0,044	0,000	0,000
AEP709	Koroknai-vízfolyás (Határkülvíz) alsó	227	0,814	0,106	0,106	0,054	0		2,553	0,843	0,000	0,000
AEP710	Koroknai-vízfolyás (Határkülvíz) és mellékvízfolyásai	108	0,386	0,050	0,056	0,028	108	36	3,570	0,464	0,516	0,258
AEP708	Koroknai-vízfolyás (Határkülvíz) középső	227	0,813	0,106	0,106	0,054	47		3,157	0,410	0,279	0,154
AEP711	Kozár-Borzó és vízrendszere	138	0,424	0,136	0,065	0,033	138	34	3,080	0,986	0,475	0,237
AOC809	Kődombszigeti-főcsatorna	240	0,280	0,019	0,000	0,000	188		0,998	0,100	0,000	0,000
AEP712	Kökényes-patak alsó és Márjás-patak	56	0,242	0,058	0,025	0,013	56		4,359	1,046	0,458	0,229
AEP713	Köles-ér	72	0,129	0,045	0,000	0,000	72		1,782	0,624	0,000	0,000
AEP714	Kölesmajor-csatorna	43	0,068	0,007	0,000	0,000	43	21	1,595	0,160	0,000	0,000
AEP715	Kölkedi-főcsatorna	14	0,018	0,003	0,000	0,000	14		1,286	0,231	0,000	0,000
AEP716	Körcsönye-csatorna	46	0,129	0,026	0,005	0,002	46		2,810	0,562	0,098	0,044
AEP717	Kőris- és Mocsony-patakok	92	0,219	0,077	0,030	0,015	92	46	2,371	0,830	0,330	0,165
AEP718	Kőris-patak	167	0,370	0,867	0,040	0,020	75		2,014	0,705	0,131	0,059
AEP719	Kőrös-ér	480	0,380	0,046	0,038	0,021	480		0,793	0,095	0,079	0,044
AEP720	Körös-éri-főcsatorna	615	0,291	0,025	0,025	0,014	478		0,533	0,053	0,053	0,029
AEP721	Köröshegyi-Séd	36	0,072	0,019	0,006	0,004	36		2,017	0,525	0,182	0,100
ANS518	Körtvélyesi-Holt-Tisza	1	0,000	0,000	0,000	0,000	1		0,000	0,000	0,000	0,000
AEP722	Kösely-főcsatorna	244	0,236	1,516	0,000	0,000	244		0,967	0,068	0,000	0,000
AOC810	Kösely-főcsatorna felső	817	0,662	0,101	0,027	0,013	377		0,868	0,061	0,056	0,025
ANS519	Köszörű-völgyi-víztározó	6	0,024	0,030	0,001	0,001	6		4,290	1,287	0,210	0,095
AEP723	Kővágó-éri-csatorna	92	0,046	0,005	0,005	0,003	92		0,495	0,059	0,050	0,027
AEP724	Köves-patak	45	0,097	0,025	0,010	0,005	45		2,174	0,565	0,221	0,110
AEP726	Kövicses-patak alsó	58	0,216	0,125	0,012	0,005	22		2,795	0,839	0,148	0,066
AEP725	Kövicses-patak felső	35	0,150	0,106	0,008	0,004	35		4,275	1,282	0,238	0,107
AEP728	Közös-csatorna	860	0,696	0,161	0,065	0,036	41		1,024	0,072	0,000	0,000
AEP729	Kraszna	3199	8,219	1,530	1,737	0,314	348		1,309	0,393	1,394	0,836
AEP730	Kulcsár-völgyi-patak	69	0,188	0,062	0,019	0,008	69		2,740	0,904	0,273	0,123
AEP731	Kurca-csatorna	1136	0,730	2,388	0,000	0,000	117		0,903	0,063	0,000	0,000
AEP732	Kurjantó–Kondortói-összekötő-csatorna	205	0,116	0,015	0,012	0,006	205	102	0,566	0,074	0,057	0,031

Víztest kód	Víztest neve	Teljes vízgyűjtő-méret [km2]	Sokéves középvízhozam a teljes vízgyűjtőn (1971-2000) [m^3/s]	Leggyakoribb vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m^3/s]	Augusztusi 80%-os vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m^3/s]	Ökológiai kisvíz a teljes vízgyűjtőn [m^3/s]	Víztest közvetlen vízgyűjtő-méret [km^2]	Víztest átlagos közvetlen vízgyűjtő-mérete összetett vízfolyás víztesteknél [km^2]	Sokéves fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn (1971-2000) [$l/s/km^2$]	Leggyakoribb fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [$l/s/km^2$]	Augusztusi 80%-os fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [$l/s/km^2$]	Ökológiai kisvízhez tartozó fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn [$l/s/km^2$]
AIQ083	Kutaséri-csatorna	177	0,054	0,002	0,000	0,000	104		0,443	0,018	0,000	0,000
AOC811	Kutas-főcsatorna	349	0,348	0,039	0,000	0,000	122		0,999	0,100	0,000	0,000
AEP734	Kutas-főcsatorna alsó	757	0,798	0,066	0,000	0,000	142		1,010	0,071	0,000	0,000
ANS520	Külső-Béda	15	0,019	0,003	0,000	0,000	1		1,241	0,223	0,081	0,036
AEP735	Külső-Mérges-patak	39	0,104	0,149	0,009	0,004	38		2,680	0,884	0,240	0,108
AEP736	Kürtős-patak	50	0,210	0,050	0,022	0,011	50		4,194	1,007	0,433	0,217
AIG974	K-XI tározó	2	0,002	0,000	0,000	0,000	2		1,001	0,070	0,000	0,000
AIQ008	Lábodi-halastórendszer	18	0,073	0,029	0,007	0,003	18		4,030	1,612	0,374	0,187
AEP738	Lábodi-Rinya	223	0,891	0,356	0,090	0,047	89		3,974	1,590	0,382	0,210
AEP737	Lábodi-Rinya felső	34	0,142	0,057	0,014	0,007	34		4,134	1,654	0,405	0,203
ANS522	Ladomány II. és III. számú halastó	82	0,199	0,014	0,022	0,011	12		1,792	0,305	0,202	0,101
AEP739	Lajta	2121	10,155	4,006	4,000	2,400	41	41	1,365	0,136	0,000	0,000
AEP740	Lajvér-patak alsó	121	0,224	0,039	0,022	0,011	39		1,536	0,277	0,138	0,076
AOC812	Lajvér-patak felső	17	0,026	0,004	0,002	0,001	17		1,534	0,261	0,141	0,071
AOC813	Lajvér-patak középső	82	0,163	0,025	0,017	0,008	59		2,133	0,363	0,227	0,113
AOC814	Lanka-főcsatorna	110	0,181	0,036	0,000	0,000	82		1,672	0,334	0,000	0,000
AEP745	Lánycsók-patak és mellékvízfolyásai	83	0,142	0,024	0,019	0,010	83	42	1,702	0,289	0,232	0,116
AEP746	Lápi-főcsatorna és Lápi-mellékcsatorna	221	0,367	0,041	0,012	0,005	138	69	1,284	0,295	0,083	0,038
AEP748	Lapincs	1994	16,508	8,248	8,245	1,840	2		4,548	2,274	0,409	0,225
AEP750	Laskó-patak alsó	337	0,554	0,443	0,031	0,015	164		1,183	0,379	0,000	0,000
AEP749	Laskó-patak felső	75	0,174	0,031	0,015	0,007	75		2,303	0,414	0,204	0,092
AEP751	Laskó-patak középső	173	0,359	0,375	0,031	0,015	40		1,790	0,591	0,156	0,086
ANS523	Laskóvölgyi-víztározó	91	0,209	0,047	0,018	0,008	16		2,246	0,741	0,146	0,066
ANS524	Lázbérci-víztározó	213	0,727	0,425	0,084	0,038	6		2,590	0,466	0,203	0,092
AEP753	Lébény-hanyi-csatornák	371	0,525	0,253	0,000	0,000	370	370	1,418	0,142	0,000	0,000
AEP754	Leleszi-Tarna-patak	72	0,131	0,013	0,013	0,006	72		1,825	0,182	0,184	0,083
AEP755	Lendva	979	1,597	0,426	0,234	0,114	4		5,519	1,214	0,359	0,161
AEP758	Lesence-patak alsó	90	0,119	0,043	0,013	0,006	9		1,393	0,348	0,091	0,041
AEP757	Lesence-patak felső	81	0,106	0,040	0,012	0,006	81		1,308	0,497	0,149	0,074
AEP759	Létai-ér	157	0,172	0,048	0,006	0,003	157		1,090	0,305	0,038	0,017
AEP760	Letkés-patak	9	0,032	0,003	0,002	0,001	9		3,484	0,348	0,174	0,078
ANS525	Leveleki-víztározó	177	0,207	0,060	0,021	0,011	2		2,071	0,621	0,135	0,061
ANS521	L-I. tározó	80	0,056	0,016	0,000	0,000	80		0,691	0,193	0,000	0,000
AEP761	Liget–Oroszlói-vízfolyás és mellékvízfolyásai	31	0,129	0,028	0,015	0,008	31	16	4,135	0,910	0,491	0,245
AEP762	Linkó-patak	19	0,032	0,003	0,000	0,000	19		1,677	0,168	0,000	0,000
AIH098	Lipóti-morotvató	2	0,003	0,000	0,000	0,000	2		1,279	0,128	0,000	0,000
AEP763	Lóki-patak	84	0,085	0,013	0,010	0,005	84		1,010	0,152	0,116	0,058
AEP765	Lókos-patak	270	0,448	0,203	0,056	0,029	118		1,492	0,522	0,151	0,083
AEP764	Lókos-patak-felső és Jenői-patak	121	0,225	0,113	0,033	0,017	121	40	1,867	0,653	0,277	0,139
AEP766	Lónyay-főcsatorna	2042	3,108	1,611	0,225	0,123	399		1,896	0,133	0,249	0,149
ANS526	Lovászhetényi 1-2-3-4-5-11 számú halastavak	73	0,241	0,047	0,027	0,013	35		3,731	0,821	0,447	0,224
AEP767	Ludas-ér	79	0,066	0,005	0,000	0,000	79		0,843	0,059	0,000	0,000
AEP769	Lugos-patak	36	0,149	0,074	0,013	0,006	36		4,100	2,050	0,364	0,164
AIQ012	Lupa-szigeti-bányatavak	1	0,002	0,000	0,000	0,000	1		2,406	0,433	0,156	0,070
AIH101	Madarász-tó	4	0,004	0,000	0,000	0,000	4		0,992	0,069	0,065	0,029
AEP770	Mágocs-ér	375	0,169	0,011	0,000	0,000	277		0,476	0,033	0,000	0,000
AEP771	Makócsa-főcsatorna	83	0,175	0,031	0,000	0,000	83		2,110	0,380	0,000	0,000
AEP773	Malom-völgyi- és Kis-Hanta-patak	42	0,170	0,017	0,010	0,004	42		4,086	0,409	0,233	0,105
AEP774	Malomzug–Décsipusztai-csatorna	278	0,192	0,006	0,000	0,000	98		0,872	0,061	0,000	0,000
AEP775	Mántai-patak	36	0,163	0,039	0,016	0,008	36		4,517	1,084	0,446	0,223
AEP776	Marcal forrásvidék	35	0,076	0,036	0,007	0,004	35		2,163	1,038	0,213	0,106
AEP779	Marcal Gerence-patakig	2107	4,821	2,896	0,463	0,229	196		1,809	0,633	0,118	0,053
AEP777	Marcal torkolati része	3124	6,730	3,687	0,635	0,317	131		1,650	0,577	0,000	0,000

Víztest kód	Víztest neve	Teljes vízgyűjtő-méret [km2]	Sokéves középvízhozam a teljes vízgyűjtőn (1971-2000) [m^3/s]	Leggyakoribb vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m^3/s]	Augusztusi 80%-os vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m^3/s]	Ökológiai kisvíz a teljes vízgyűjtőn [m^3/s]	Víztest közvetlen vízgyűjtő-méret [km^2]	Víztest átlagos közvetlen vízgyűjtő-mérete összetett vízfolyás víztesteknél [km^2]	Sokéves fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn (1971-2000) [$l/s/km^2$]	Leggyakoribb fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [$l/s/km^2$]	Augusztusi 80%-os fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [$l/s/km^2$]	Ökológiai kisvízhez tartozó fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn [$l/s/km^2$]
AEP778	Marcal Torna-patakig	349	0,983	0,467	0,078	0,036	135		3,124	1,500	0,203	0,091
ANS527	Marcali-vízminőség-szabályozó-halastórendszer	243	0,844	0,211	0,095	0,048	18		2,551	0,332	0,166	0,075
AEP780	Máriapócsi-főfolyás alsó	333	0,513	0,514	0,031	0,016	156		1,961	0,588	0,069	0,031
AEP781	Máriapócsi-főfolyás felső	175	0,202	0,057	0,020	0,011	175		1,155	0,323	0,116	0,064
ANS528	Markazi-víztározó	11	0,037	0,314	0,002	0,001	11		3,248	1,072	0,211	0,095
AEP782	Mároki-vízfolyás	60	0,094	0,024	0,010	0,005	60		1,557	0,389	0,166	0,083
AEP784	Maros kelet	30309	180,511	65,463	65,495	12,881	149		0,677	0,047	0,897	0,538
AEP783	Maros torkolat	30641	180,808	64,068	65,609	12,949	147		0,843	0,059	0,778	0,467
AEP785	Marót-völgyi-csatorna	177	0,547	0,134	0,064	0,031	72		2,587	0,854	0,168	0,076
AEP786	Marót-völgyi-csatorna és felső vízgyűjtője	105	0,359	0,072	0,051	0,026	105	35	3,430	0,686	0,491	0,246
AEP787	Mátételki-Kígyós felső	161	0,111	0,072	0,011	0,006	161		0,689	0,448	0,069	0,038
AOC815	Mátételki-tározó	188	0,135	0,074	0,013	0,007	27		0,873	0,087	0,057	0,026
AIG993	Mátravidéki Erőmű tavai	1	0,000	0,000	0,000	0,000	1		0,000	0,000	0,000	0,000
AEP789	Mátyáshalmi-csatorna	136	0,100	0,007	0,000	0,000	136		0,731	0,051	0,000	0,000
AEP790	Matyér–Fehértói-csatorna	18	0,018	0,001	0,000	0,000	18		1,020	0,071	0,000	0,000
ANS529	Matyéri-tározó	3	0,003	0,000	0,000	0,000	3		1,020	0,071	0,000	0,000
AEP791	Matyér–Subasai-főcsatorna	239	0,195	0,012	0,000	0,000	218		0,797	0,056	0,000	0,000
AOC816	Mattyi-csatorna	28	0,044	0,009	0,000	0,000	28		1,601	0,320	0,000	0,000
AEP792	Mecseknádasdi-Öreg-patak	37	0,150	0,033	0,015	0,007	37		4,084	0,898	0,404	0,202
AEP793	Medvogya-patak és Buzsák-Táskai-övcsatorna	40	0,106	0,027	0,013	0,006	40	20	2,658	0,691	0,323	0,162
AEP794	Méhész-patak	59	0,155	0,034	0,017	0,008	59		2,610	0,574	0,278	0,139
AOC817	Meleg-víz alsó	134	0,346	0,150	0,029	0,013	60		2,937	1,410	0,191	0,086
AOC818	Meleg-víz felső	74	0,170	0,064	0,017	0,008	74		2,302	0,875	0,233	0,105
AEP797	Ménes-patak (Ipoly-vízgyűjtő)	165	0,277	0,097	0,037	0,017	6		1,503	0,526	0,128	0,070
AEP798	Ménes-patak (Jósva-vízgyűjtő)	47	0,291	0,082	0,020	0,009	47		6,255	1,751	0,434	0,195
AEP796	Ménes-patak-felső és Nógrádmegyeri-patak	138	0,236	0,083	0,034	0,015	138	69	1,711	0,599	0,249	0,112
AEP799	Mercse-patak vízrendszere	29	0,052	0,017	0,004	0,002	29	15	1,758	0,580	0,125	0,056
ANS530	Merenyei-halastó	99	0,400	0,089	0,054	0,027	8		3,926	0,981	0,320	0,176
ANS531	Mesztegnyői-halastórendszer	41	0,154	0,039	0,016	0,008	20		3,669	0,917	0,422	0,211
AEP800	Metőc- és Pós-patakok	144	0,334	0,113	0,029	0,016	140	70	2,301	0,805	0,207	0,114
AIP765	Mezőberényi-főcsatorna	175	0,120	0,008	0,000	0,000	175		0,690	0,048	0,000	0,000
AOC819	Mezőlaki-(Kis)-Séd alsó	176	0,348	0,199	0,030	0,014	51		1,986	0,953	0,129	0,058
AOC820	Mezőlaki-(Kis)-Séd felső	47	0,094	0,045	0,006	0,003	47		2,019	0,969	0,131	0,059
ANS532	Mezőlaki-tőzegbánya-tavak	1	0,000	0,000	0,000	0,000	1		0,000	0,000	0,000	0,000
ANS533	Mikei-halastórendszer	67	0,276	0,110	0,030	0,015	33		4,106	1,642	0,490	0,245
AEP804	Millér-csatorna	512	0,517	1,836	0,000	0,000	511		0,998	0,070	0,000	0,000
AEP805	Mirhó-Gyolcsi-csatorna	96	0,097	0,007	0,000	0,000	96		1,014	0,071	0,000	0,000
ANS534	Mocsai-kavicsbánya-tavak	1	0,001	0,000	0,000	0,000	1		1,378	0,482	0,090	0,040
AEP806	Mór–Bodajki-vízfolyás	129	0,268	0,096	0,028	0,013	47		2,031	0,366	0,132	0,059
AEP807	Mór–Bodajki-vízfolyás és felső vízgyűjtője	82	0,173	0,066	0,022	0,010	82	27	2,103	0,799	0,267	0,120
AEP808	Morgó- és Lósi-patakok	143	0,401	0,040	0,033	0,015	89	44	2,237	0,224	0,248	0,112
AEP809	Mosó-árok	65	0,164	0,058	0,015	0,008	65		2,541	0,889	0,229	0,126
AEP810	Mosoni-Duna alsó	17836	67,013	54,405	19,656	6,808	54		1,298	0,130	0,828	0,497
AEP811	Mosoni-Duna felső	265	0,316	27,963	0,009	0,006	73	36	1,339	0,134	0,000	0,000
AEP812	Mosoni-Duna középső	7469	19,401	35,487	4,882	2,834	194		1,337	1,112	1,006	0,604
AEP813	Mucsi-Hidasi-patak és Nagyvejkei-árok	95	0,192	0,042	0,027	0,013	95	48	2,017	0,444	0,282	0,141
AEP815	Mulonya-patak	24	0,119	0,054	0,010	0,005	24		5,060	2,277	0,428	0,192
AEP816	Mura	14315	179,575	108,142	106,305	35,497	58		5,136	1,130	0,334	0,150
AEP818	Nádas-patak	52	0,140	0,064	0,015	0,007	52		2,720	1,224	0,283	0,141

Víztest kód	Víztest neve	Teljes vízgyűjtő-méret [km2]	Sokéves középvízhozam a teljes vízgyűjtőn (1971-2000) [m^3/s]	Leggyakoribb vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m^3/s]	Augusztusi 80%-os vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m^3/s]	Ökológiai kisvíz a teljes vízgyűjtőn [m^3/s]	Víztest közvetlen vízgyűjtő-méret [km^2]	Víztest átlagos közvetlen vízgyűjtő-mérete összetett vízfolyás víztesteknél [km^2]	Sokéves fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn (1971-2000) [$l/s/km^2$]	Leggyakoribb fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [$l/s/km^2$]	Augusztusi 80%-os fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [$l/s/km^2$]	Ökológiai kisvízhez tartozó fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn [$l/s/km^2$]
AIL656	Nádor-csatorna (Sárvíz) alsó	3443	4,540	3,848	0,965	0,568	189		1,139	0,873	0,496	0,298
AEP819	Nádor-csatorna (Sárvíz) felső	779	1,331	1,685	0,542	0,297	310		1,922	1,995	1,514	0,833
AEP820	Nádor-csatorna (Sárvíz) középső	2816	3,810	3,120	0,796	0,471	266		1,047	0,722	0,374	0,224
AIQ011	Nagybaracskai-Holt-Duna	26	0,025	0,005	0,002	0,001	26		0,964	0,173	0,063	0,028
ANS536	Nagybaráti-halastó	113	0,477	0,136	0,053	0,026	13		4,194	0,839	0,382	0,191
AEP822	Nagy-ér alsó	758	0,823	0,167	0,030	0,016	371		1,077	0,108	0,000	0,000
AEP821	Nagy-ér felső	83	0,087	0,024	0,009	0,005	83		1,053	0,295	0,105	0,058
AEP828	Nagyfa–Hódtói-összekötő-csatorna	173	0,136	0,010	0,000	0,000	37		0,996	0,070	0,000	0,000
AIH108	Nagyfai-Holt-Tisza	6	0,006	0,000	0,000	0,000	6		0,997	0,070	0,000	0,000
AEP829	Nagyfoki I. csatorna	146	0,148	0,004	0,000	0,000	146		1,011	0,030	0,000	0,000
AEP831	Nagyhalász–Pátrohai-csatorna	137	0,266	0,019	0,017	0,008	137		1,945	0,136	0,126	0,057
ANS537	Nagyigmándi-halastavak	116	0,213	0,097	0,019	0,010	4		1,425	0,684	0,093	0,042
ANS538	Nagykarácsonyi-halastó	182	0,180	0,011	0,018	0,009	12		0,996	0,149	0,065	0,029
AEP832	Nagykarácsonyi-vízfolyás	170	0,168	0,023	0,017	0,009	61		0,990	0,149	0,064	0,029
AEP833	Nagykarácsonyi-vízfolyás felső vízgyűjtője	109	0,108	0,016	0,013	0,007	109	55	0,984	0,148	0,118	0,065
AEP834	Nagykunsági-főcsatorna	24	0,011	10,100	0,000	0,000	24		0,488	0,015	0,000	0,000
AEP835	Nagykunsági-főcsatorna keleti ág	2	0,001	2,300	0,000	0,000	2		0,542	0,016	0,000	0,000
ANS535	Nagy-Morotva	1	0,002	0,000	0,000	0,000	1		1,753	0,123	0,000	0,000
AOC821	Nagy-nyomás	6	0,006	0,001	0,000	0,000	6		1,004	0,100	0,000	0,000
AEP825	Nagy-Ördög-árok alsó	66	0,101	0,032	0,007	0,003	22		1,489	0,268	0,125	0,056
AEP826	Nagy-Ördög-árok felső	44	0,068	0,026	0,005	0,002	44		1,553	0,590	0,105	0,047
AEP823	Nagy-Pándzsa alsó	339	0,563	0,279	0,038	0,018	33		1,357	0,475	0,000	0,000
AOC822	Nagy-Pándzsa felső és Vezseny-ér alsó	188	0,339	0,161	0,029	0,014	89	45	1,683	0,808	0,109	0,049
AIH000	Nagyréti-víztározó	3	0,004	0,001	0,000	0,000	3		1,340	0,402	0,087	0,039
ANS539	Nagyszéki-tó	12	0,012	0,004	0,001	0,000	12		1,042	0,313	0,068	0,030
AIH107	Nagy-Széksóstó	217	0,153	0,015	0,006	0,003	13		0,975	0,068	0,063	0,029
AOC823	Nagy-szik	1	0,001	0,000	0,000	0,000	1		0,822	0,058	0,000	0,000
AEP836	Nagytilaji-patak	29	0,067	0,028	0,006	0,003	29		2,267	0,952	0,219	0,109
AEP837	Nagytóti-Toprongyos-csatorna dél	162	0,101	0,003	0,000	0,000	21		0,980	0,069	0,000	0,000
AEP838	Nagytóti-Toprongyos-csatorna észak	178	0,116	0,001	0,000	0,000	16		0,987	0,069	0,000	0,000
AIH109	Nagyvadas-tó	5	0,005	0,002	0,000	0,000	5		1,052	0,315	0,000	0,000
AEP839	Nagyvenyim–Baracsi-ér	84	0,084	0,013	0,010	0,005	84		0,998	0,150	0,115	0,057
ANS540	Naszály–Grébicsi-halastavak	58	0,084	0,034	0,006	0,003	39		1,421	0,682	0,092	0,042
AOC824	Naszály–Grébicsi-vízfolyás alsó	68	0,097	0,038	0,007	0,004	10		1,308	0,458	0,118	0,059
AOC825	Naszály–Grébicsi-vízfolyás felső	18	0,029	0,014	0,003	0,001	18		1,611	0,773	0,149	0,075
AEP843	Német-ér	56	0,056	0,002	0,000	0,000	56		1,012	0,030	0,000	0,000
AEP844	NK-III-2. öntözőcsatorna	1	0,001	2,340	0,000	0,000	1		0,954	0,029	0,000	0,000
AOC826	Nógrád (Vanyarci)- és Versegi-patakok	134	0,197	0,065	0,030	0,015	134	67	1,476	0,487	0,226	0,113
AOC827	Nosztány-patak	16	0,037	0,005	0,003	0,002	16		2,310	0,300	0,212	0,106
AIH001	Nyékládháza-kavicsbányák	5	0,007	0,001	0,000	0,000	5		1,421	0,313	0,000	0,000
AEP846	Nyerges-patak	21	0,033	0,011	0,002	0,001	21		1,532	0,536	0,100	0,045
AIH292	Nyiget-patak	24	0,069	0,345	0,005	0,002	13		2,398	0,791	0,194	0,088
AEP848	Nyögő- és Harica-patakok	79	0,224	0,074	0,023	0,011	79	40	2,825	0,932	0,296	0,133
AEP849	Nyugati-főcsatorna	3	0,003	2,200	0,000	0,000	3		1,000	0,070	0,000	0,000
AEP850	Nyugati-övcsatorna	597	1,972	0,895	0,230	0,116	57		2,252	0,563	0,203	0,111
AEP852	Okor–Bükkösdi-víz	327	1,259	0,365	0,155	0,077	43		3,209	0,642	0,209	0,094
AEP840	Okorköz-csatorna és mellékvízfolyásai	108	0,391	0,156	0,056	0,028	108	54	3,634	1,454	0,524	0,262
AOC828	Okrádi-patak	29	0,054	0,014	0,005	0,003	29		1,864	0,485	0,180	0,090
AIH002	Oláhréti-víztározó	2	0,003	0,001	0,000	0,000	2		1,277	0,383	0,083	0,037
ANS541	Ongai-kavicsbányatavak	1	0,000	0,000	0,000	0,000	1		0,000	0,000	0,000	0,000
AOC829	Orci-patak	126	0,312	0,047	0,031	0,017	104		2,478	0,322	0,245	0,135
AEP855	Orfűi-patak	114	0,508	0,112	0,051	0,025	41		4,438	0,976	0,446	0,223
AEP856	Oroszlány–Kecskédi-vízfolyás és mellékága	82	0,148	0,056	0,010	0,004	82	41	1,813	0,689	0,118	0,053

Víztest kód	Víztest neve	Teljes vízgyűjtő-méret [km2]	Sokéves középvízhozam a teljes vízgyűjtőn (1971-2000) [m^3/s]	Leggyakoribb vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m^3/s]	Augusztusi 80%-os vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m^3/s]	Ökológiai kisvíz a teljes vízgyűjtőn [m^3/s]	Víztest közvetlen vízgyűjtő-méret [km^2]	Víztest átlagos közvetlen vízgyűjtő-mérete összetett vízfolyás víztesteknél [km^2]	Sokéves fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn (1971-2000) [$l/s/km^2$]	Leggyakoribb fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [$l/s/km^2$]	Augusztusi 80%-os fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [$l/s/km^2$]	Ökológiai kisvízhez tartozó fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn [$l/s/km^2$]
AEP857	Orosztonyi-patak	50	0,149	0,036	0,015	0,008	50		2,973	0,713	0,307	0,154
AEP858	Ostoros-patak	89	0,191	0,063	0,020	0,009	89		2,152	0,710	0,229	0,103
AEP859	Ószentiváni-csatorna	47	0,047	0,003	0,000	0,000	47	23	1,000	0,070	0,000	0,000
AOC830	Ölyvös-főcsatorna	227	0,227	0,023	0,000	0,000	227		1,002	0,100	0,000	0,000
AOC831	Ördögárok-Zomlini-csatorna	59	0,064	0,005	0,000	0,000	37		1,029	0,103	0,000	0,000
AIP532	Öregállás II. tó	1	0,001	0,000	0,000	0,000	1		1,000	0,100	0,000	0,000
AIP533	Öregállás III. tó	1	0,001	0,000	0,000	0,000	1		1,001	0,100	0,000	0,000
AIP534	Öregállás V. tó	1	0,001	0,000	0,000	0,000	1		1,003	0,100	0,000	0,000
AEQ080	Öreg-Túr	528	1,131	0,871	0,132	0,076	168		2,127	0,489	0,516	0,310
AEP861	Örvényesi-Séd és mellékága	25	0,051	0,031	0,018	0,008	25	13	2,007	1,214	0,712	0,320
AIH113	Ősze-szék	2	0,002	0,000	0,000	0,000	2		0,971	0,068	0,063	0,028
AEP863	Padragi-víz	28	0,044	0,086	0,004	0,002	28		1,573	0,598	0,135	0,061
AOC832	Páhoki-övcsatorna dél és Északi-keresztcsatorna	50	0,082	0,403	0,003	0,001	19	9	1,697	0,560	0,000	0,000
AEP864	Páhoki-övcsatorna észak	28	0,046	0,386	0,003	0,001	19		1,642	0,410	0,107	0,048
AEP868	Paks–Faddi-főcsatorna	190	0,187	0,734	0,017	0,009	190		0,985	0,177	0,089	0,049
AEP871	Palád–Csécsei-főcsatorna	69	0,153	0,035	0,000	0,000	69		2,203	0,507	0,000	0,000
ANS543	Palkonyai-halastavak	61	0,156	0,027	0,016	0,008	12		1,865	0,317	0,209	0,105
ANS544	Palotási-tározó	57	0,076	0,015	0,008	0,004	7		1,316	0,434	0,104	0,047
AIQ774	Pápai-Bakony-ér	77	0,151	0,125	0,017	0,008	77		1,978	0,949	0,222	0,111
AEP872	Pap-halmi-főcsatorna	337	0,265	0,023	0,006	0,003	24		1,019	0,071	0,000	0,000
AEP874	Parádi-Tarna alsó	190	0,602	0,243	0,043	0,021	63		2,701	0,810	0,238	0,131
AEP873	Parádi-Tarna felső vízrendszere	87	0,325	0,105	0,021	0,009	81		3,710	1,113	0,244	0,110
ANS546	Pátkai-tározó	357	0,481	0,904	0,045	0,024	21		1,244	0,224	0,107	0,059
ANS547	Pécsi-tó	32	0,154	0,034	0,015	0,007	32		4,870	1,071	0,473	0,237
AEP876	Pécsi-víz alsó	618	2,172	1,100	0,213	0,104	107		2,595	0,519	0,169	0,076
AEP877	Pécsi-víz és mellékvízfolyásai	84	0,389	0,066	0,053	0,027	84	42	4,622	0,786	0,630	0,315
AEP875	Pécsi-víz középső	260	1,123	0,340	0,106	0,051	138		4,204	1,682	0,273	0,123
AOC833	Pécsváradi-Szellő-patak	54	0,209	0,036	0,022	0,011	54		3,904	0,664	0,408	0,204
AEP878	Peitsik-csatorna	187	0,150	0,018	0,015	0,008	187		0,804	0,097	0,080	0,044
AEP879	Péli-víz	36	0,063	0,014	0,006	0,003	36		1,761	0,388	0,174	0,087
AEP880	Penészleki-I.-csatorna	91	0,097	0,027	0,010	0,005	91		1,059	0,297	0,106	0,058
AEP882	Percsorai-főcsatorna	87	0,089	0,006	0,000	0,000	87	44	1,021	0,071	0,000	0,000
AIH115	Peresi-holtágrendszer (Kecskészugi-; Templomzugi-; Bónomzugi-; Soczózugi-; Peresi- holtág)	240	0,217	0,015	0,000	0,000	240		0,906	0,063	0,000	0,000
ANS548	Péri-halastavak	99	0,189	0,089	0,020	0,010	21		1,642	0,788	0,107	0,048
AEP883	Perje	438	0,388	0,047	0,039	0,021	438		0,887	0,106	0,089	0,049
AEP884	Pernec-patak	22	0,044	0,011	0,004	0,002	22		2,026	0,527	0,190	0,095
AEP991	Peterd–Szemelyi-vízfolyás	49	0,135	0,023	0,014	0,007	49		2,738	0,465	0,282	0,141
AIH116	Péteri-tó	4	0,002	0,040	0,000	0,000	4		0,695	0,083	0,045	0,020
AOC834	Pettend–Nagydobszai-árok	22	0,083	0,033	0,008	0,004	22		3,723	1,489	0,351	0,175
AEP886	Pilismaróti-Malom-patak	25	0,078	0,030	0,004	0,002	25		3,070	1,167	0,164	0,074
AEP885	Pilis–Piricsei-folyás	181	0,175	0,049	0,018	0,010	181	91	0,966	0,270	0,097	0,053
AEP888	Pinka	802	4,025	0,297	0,205	0,043	39		4,221	2,111	0,367	0,202
AEP887	Pinka torkolati szakasz	1295	6,124	0,477	0,368	0,102	15		3,686	1,548	3,291	1,974
AEP889	Pogányvölgyi-vízfolyás (Keleti-Bozót-csatorna) alsó	230	0,646	0,122	0,080	0,040	5		2,348	0,610	0,153	0,069
AEP891	Pogányvölgyi-vízfolyás (Keleti-Bozót-csatorna) és mellékvízfolyásai	118	0,356	0,046	0,053	0,026	118	29	3,028	0,394	0,447	0,223
AEP890	Pogányvölgyi-vízfolyás (Keleti-Bozót-csatorna) középső	165	0,489	0,081	0,064	0,033	47		2,819	0,733	0,249	0,137
AEP893	Pornóapáti-patak	14	0,060	0,030	0,005	0,003	14		4,159	2,080	0,380	0,190
AIH009	Pölöskei K-i tározó	1	0,003	0,001	0,000	0,000	1		2,610	0,626	0,170	0,076
AEP894	Pörös-árok	15	0,031	0,010	0,000	0,000	15		2,117	0,698	0,000	0,000
ANS550	Pötrétei-tőzegbányatavak	3	0,011	0,003	0,001	0,000	3		3,147	0,755	0,205	0,092
AEP895	Principális-csatorna alsó	607	2,401	0,824	0,239	0,116	20		4,745	1,139	0,308	0,139
AEP897	Principális-csatorna és Kaloncai-patak	102	0,252	0,087	0,016	0,007	102	51	2,480	0,595	0,161	0,073

Víztest kód	Víztest neve	Teljes vízgyűjtő-méret [km2]	Sokéves középvízhozam a teljes vízgyűjtőn (1971-2000) [m^3/s]	Leggyakoribb vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m^3/s]	Augusztusi 80%-os vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m^3/s]	Ökológiai kisvíz a teljes vízgyűjtőn [m^3/s]	Víztest közvetlen vízgyűjtő-méret [km^2]	Víztest átlagos közvetlen vízgyűjtő-mérete összetett vízfolyás víztesteknél [km^2]	Sokéves fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn (1971-2000) [$l/s/km^2$]	Leggyakoribb fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [$l/s/km^2$]	Augusztusi 80%-os fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [$l/s/km^2$]	Ökológiai kisvízhez tartozó fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn [$l/s/km^2$]
AEP896	Principális-csatorna felső	334	1,201	0,319	0,092	0,043	146		3,944	0,947	0,256	0,115
AIH118	Pusztaszeri-Büdösszék	3	0,003	0,000	0,000	0,000	3		0,954	0,067	0,062	0,028
AEP899	Rába (Csörnöc-Herpenyőtől)	6249	39,276	13,121	13,601	3,339	17		2,128	7,108	6,408	3,845
AEP901	Rába (ÉDÁSZ-üzemvízcsatornától)	5293	36,292	14,780	13,182	3,106	22		2,368	3,148	2,599	1,559
AEP903	Rába (határtól)	1085	10,284	4,261	4,195	0,970	33		4,585	2,293	1,888	1,133
AEP898	Rába (Kis-Rábától)	6591	39,911	13,870	14,000	3,579	236		1,900	2,490	1,689	1,013
AEP900	Rába (Lapincstól)	5271	36,241	14,692	13,126	3,073	299		3,309	1,059	0,214	0,096
AEP902	Rába torkolati szakasz	10086	47,249	17,922	14,730	3,947	32		1,382	1,689	1,732	1,039
AEP904	Rábca	4889	8,670	5,118	0,678	0,311	67		1,433	0,855	0,708	0,425
AIQ014	Ráckevei-Soroksári-Dunaág	832	0,775	9,192	0,020	0,009	215		1,000	0,180	0,000	0,000
AEP907	Rakaca- és Bátor-patakok	159	0,459	0,147	0,074	0,037	159	80	2,886	0,923	0,466	0,233
ANS551	Rakacai-víztározó	235	0,691	0,769	0,093	0,047	26		3,181	1,018	0,207	0,093
AEP908	Rakaca-patak	209	0,608	0,743	0,087	0,044	50		2,980	0,954	0,265	0,146
AOC845	Rákos-patak	190	0,328	0,154	0,024	0,011	152		1,644	0,543	0,107	0,048
AEP910	Rákos-patak (Fertő-tónál)	65	0,158	0,080	0,015	0,006	56		2,254	1,352	0,203	0,112
AEP906	Rák-patak (Ikva-vízgyűjtő)	36	0,111	0,067	0,006	0,003	36		3,058	1,835	0,171	0,077
AOC843	Rák-patak alsó	103	0,230	0,019	0,025	0,012	21		1,479	0,251	0,138	0,069
AOC844	Rák-patak felső	70	0,177	0,030	0,019	0,010	70		2,517	0,428	0,277	0,139
AEP912	Rédei-patak alsó	118	0,332	0,152	0,027	0,015	98		2,661	0,878	0,239	0,132
AEP913	Rédei-patak felső	20	0,071	0,021	0,004	0,002	20		3,499	1,050	0,183	0,082
AEP914	Régi-Fekete-víz	95	0,181	0,036	0,000	0,000	25		1,778	0,356	0,000	0,000
AEP915	Rekettye-Bogárzó-csatorna	176	0,114	0,011	0,013	0,007	176		0,648	0,065	0,072	0,040
AIR508	Répce (Csepregi)-árapasztó	35	0,111	0,035	0,011	0,007	1		0,000	0,000	0,000	0,000
AEP920	Répce alsó	1166	3,394	1,530	0,418	0,144	12		1,621	0,162	0,000	0,000
AEP919	Répce felső	970	2,977	0,649	0,377	0,125	95		2,439	0,854	0,217	0,119
AEP921	Répce középső	1153	3,375	1,528	0,418	0,144	16		1,765	0,618	0,000	0,000
AEP917	Répce-árapasztó	4	0,008	0,053	0,000	0,000	4		1,872	0,655	0,000	0,000
AEP916	Répce-jobbparti-főcsatorna	9	0,020	0,007	0,001	0,001	9		2,131	0,746	0,138	0,062
AEP922	Rét-árok	147	0,128	0,015	0,009	0,006	48		1,361	0,136	0,000	0,000
AIH014	Rétközi-tó	6	0,011	0,001	0,001	0,000	6		1,855	0,130	0,121	0,054
AEP925	Rigóczi-patak	45	0,156	0,062	0,016	0,008	45		3,476	1,390	0,353	0,177
AEP924	Rigócz-patak (Somogybükkösdi-patak)	27	0,120	0,029	0,012	0,006	27		4,502	1,081	0,430	0,215
AOC846	Rigó-csatorna és mellékvízfolyásai	143	0,299	0,099	0,004	0,002	143	143	2,091	0,690	0,027	0,016
AEP926	Rigyáci- és Újkúti-patakok	42	0,201	0,048	0,025	0,012	42	21	4,830	1,159	0,590	0,295
AIH119	Riha-tó	4	0,005	0,001	0,000	0,000	4		1,135	0,204	0,074	0,033
AEP927	Rima	1065	2,623	3,237	0,360	0,169	118		1,397	0,447	0,091	0,041
AOC847	Rinyaszentkirályi-halastórendszer	49	0,187	0,075	0,019	0,009	3		3,890	1,556	0,341	0,170
AEP928	Ronyva-patak	514	1,856	0,239	0,137	0,068	46		3,328	0,666	0,300	0,165
AEP929	Rovákja-patak	81	0,089	0,016	0,009	0,004	81		1,087	0,196	0,113	0,051
AEP930	Sajfoki-csatorna	274	0,271	0,019	0,000	0,000	274		0,990	0,069	0,000	0,000
AEP932	Sajó alsó	12990	62,217	20,756	19,842	5,095	199		1,240	0,273	3,574	2,145
AEP931	Sajó felső	4379	20,905	6,783	6,059	1,739	201		1,404	0,491	0,274	0,151
AOC848	Sámson–Apátfalvi-Szárazér-csatorna	1797	0,900	0,032	0,002	0,001	503		0,491	0,034	0,000	0,000
AEP935	Sándor-árok	25	0,098	0,022	0,009	0,005	25		3,956	0,870	0,376	0,188
AIH019	Sándorfalvi-halastavak	7	0,007	0,000	0,000	0,000	7		1,032	0,072	0,000	0,000
AEP936	Sár-Éger-csatorna	219	0,441	0,029	0,020	0,007	18		2,183	0,502	0,000	0,000
AEP938	Sárgáti-árok	19	0,081	0,016	0,007	0,004	19		4,298	0,860	0,399	0,200
AOC849	Sári-csatorna felső	21	0,082	0,020	0,008	0,004	21		3,807	0,952	0,357	0,179
AOC850	Sári-csatorna középső	100	0,333	0,071	0,032	0,016	34		2,961	0,385	0,255	0,140
AOC851	Sári-csatorna torkolat	250	0,859	0,713	0,096	0,048	7		2,297	0,299	0,149	0,067
AOC852	Sarkad-Mérges-Sáros-ér	447	0,446	0,284	0,000	0,000	189		1,000	0,030	0,000	0,000
AEP943	Sárközi I.főcsatorna	443	0,418	0,406	0,230	0,138	160	160	0,961	0,859	0,561	0,337
AEP944	Sárközi II. főcsatorna és csatornái	205	0,186	0,193	0,140	0,084	205	51	0,906	0,943	0,682	0,409
AEP945	Sárközi III. főcsatorna	78	0,078	0,014	0,000	0,000	78		0,998	0,180	0,000	0,000
AEP948	Sárosd–Seregélyesi-vízfolyás dél	74	0,074	0,011	0,008	0,004	74		0,994	0,149	0,111	0,055

Víztest kód	Víztest neve	Teljes vízgyűjtő-méret [km2]	Sokéves középvízhozam a teljes vízgyűjtőn (1971-2000) [m^3/s]	Leggyakoribb vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m^3/s]	Augusztusi 80%-os vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m^3/s]	Ökológiai kisvíz a teljes vízgyűjtőn [m^3/s]	Víztest közvetlen vízgyűjtő-méret [km^2]	Víztest átlagos közvetlen vízgyűjtő-mérete összetett vízfolyás víztesteknél [km^2]	Sokéves fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn (1971-2000) [$l/s/km^2$]	Leggyakoribb fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [$l/s/km^2$]	Augusztusi 80%-os fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [$l/s/km^2$]	Ökológiai kisvízhez tartozó fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn [$l/s/km^2$]
AEP947	Sárosd–Seregélyesi-vízfolyás észak	169	0,169	0,018	0,017	0,009	95		1,010	0,151	0,091	0,050
AEP949	Sárréti-főcsatorna	374	0,375	0,122	0,000	0,000	314		1,006	0,070	0,000	0,000
AOC853	Sárréti-főcsatorna felső	60	0,060	0,004	0,000	0,000	60		0,997	0,070	0,000	0,000
AIH120	Sárszentágotai-sóstó	3	0,003	0,001	0,000	0,000	3		1,045	0,345	0,068	0,031
AIH020	Sárszentmihályi-tározó	1	0,001	0,000	0,000	0,000	1		1,323	0,437	0,086	0,039
AEP950	Sárvíz- és Verna-patakok	133	0,338	0,146	0,051	0,026	133	66	2,544	1,069	0,388	0,194
AEP951	Sárvíz-patak	162	0,406	0,166	0,057	0,029	29		2,412	1,013	0,205	0,113
AEP952	Sas-patak	44	0,168	0,054	0,017	0,009	44		3,831	1,226	0,388	0,194
AEP954	Sebes-Körös alsó	10259	38,751	9,471	8,828	1,503	17		0,994	0,070	1,752	1,051
AEP953	Sebes-Körös felső	2896	24,726	6,927	6,835	1,000	40		1,003	0,070	7,184	4,310
AEP955	Séd-Sárvízi-malomcsatorna	314	0,385	0,916	0,060	0,033	314	157	1,227	0,368	0,192	0,106
AOC854	Segesdi-Rinya és Nagy-árok	98	0,410	0,082	0,049	0,024	98		4,193	0,839	0,500	0,250
AEP956	Sellyei-Gürü-csatorna	51	0,122	0,024	0,000	0,000	51		2,383	0,477	0,000	0,000
AIH121	Serházzugi-Holt-Tisza	9	0,009	0,001	0,000	0,000	9		0,988	0,069	0,000	0,000
AEP957	Simai-főfolyás	233	0,285	0,085	0,010	0,005	216		1,241	0,372	0,043	0,020
AEP959	Sió alsó	14897	26,106	8,295	2,585	1,412	306		1,261	0,939	0,521	0,313
AEP958	Sió felső	6670	9,849	0,859	0,291	0,167	335		1,539	1,059	0,572	0,343
AOC855	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	346	0,709	0,344	0,099	0,053	266	89	2,019	0,969	0,298	0,164
ANS552	Somogyapáti-halastó	56	0,227	0,050	0,023	0,011	9		4,054	0,892	0,364	0,182
ANS553	Somogycsicsói-halastavak	39	0,166	0,033	0,017	0,008	39		4,260	0,852	0,425	0,212
AOC856	Somogyhatvani-vízfolyás	25	0,100	0,022	0,010	0,005	25		4,038	0,888	0,383	0,192
AOC857	Somogyszobi-Rinya és Kukorja-patak	44	0,185	0,074	0,023	0,011	44	22	4,208	1,683	0,518	0,259
AEP962	Sorok-Perint alsó	376	1,363	0,479	0,172	0,087	102		2,993	0,958	0,270	0,148
AEP961	Sorok-Perint felső	22	0,081	0,040	0,007	0,003	22		3,599	1,800	0,303	0,136
AEP964	Sósos-ér	43	0,071	0,025	0,005	0,002	43		1,642	0,575	0,107	0,048
AEP965	Sövényház–Fehértói-csatorna	7	0,011	0,001	0,000	0,000	7	4	1,481	0,148	0,000	0,000
AEP966	Strém	425	1,869	0,096	0,092	0,019	5	5	4,148	1,327	0,442	0,243
AOC858	Surján-patak alsó	114	0,376	0,083	0,036	0,019	82		3,126	0,688	0,296	0,163
AOC859	Surján-patak felső	24	0,091	0,020	0,009	0,004	24		3,760	0,827	0,356	0,178
AEP968	Szabadegyházi-vízfolyás és Hippolit-keleti-ér	115	0,115	0,017	0,007	0,003	115	58	0,997	0,150	0,065	0,029
AIH122	Szabadszállási-Büdös-szék	11	0,011	0,001	0,001	0,001	11		1,009	0,101	0,091	0,050
AOC860	Szabási-Rinya	126	0,526	0,210	0,068	0,034	126		4,172	1,669	0,537	0,268
AIH123	Szajoli-Holt-Tisza	35	0,028	0,082	0,000	0,000	35		0,802	0,056	0,000	0,000
AEP969	Szajoli-I. csatorna (Tinóka-ér)	82	0,048	0,003	0,000	0,000	82		0,583	0,041	0,000	0,000
AOC861	Szakonyi-övcsatorna	34	0,111	0,035	0,011	0,007	22		2,642	1,321	0,238	0,131
AOC862	Szalatnaki-patak	27	0,109	0,024	0,010	0,005	27		3,978	0,875	0,381	0,191
ANS554	Szálkai-tározó	23	0,038	0,004	0,003	0,002	6		1,913	0,325	0,170	0,085
AIQ015	Szalkszentmártoni-kavicsbányák	1	0,001	0,000	0,000	0,000	1		1,003	0,180	0,000	0,000
AEP971	Szamos	15857	135,365	33,411	32,923	7,428	30		1,995	0,459	10,434	6,260
AIH026	Szamosmenti-tározó	5	0,010	0,002	0,001	0,000	5		2,167	0,498	0,141	0,063
AIH124	Szamossályi-tározó	8	0,016	0,159	0,000	0,000	8		2,087	0,480	0,000	0,000
AOC863	Szaplányosi-patak és vízrendszere	85	0,370	0,089	0,051	0,025	85	28	4,364	1,047	0,596	0,298
AEP973	Szapud-ér és Szapud-Ószhegyi-csatorna	63	0,094	0,009	0,000	0,000	63	21	1,484	0,148	0,000	0,000
AEP974	Szaput-árok	29	0,067	0,023	0,004	0,002	29		2,288	0,801	0,149	0,067
AEP975	Szárazér–Porgányi-főcsatorna	186	0,140	0,010	0,000	0,000	186		0,752	0,053	0,000	0,000
AEP976	Szartos-patak	117	0,424	0,024	0,022	0,011	7		3,374	0,607	0,288	0,158
AEP977	Szarv-ágy-patak	105	0,171	0,055	0,011	0,005	105		1,621	0,519	0,105	0,047
AIH125	Szarvas-Békésszentandrási-holtágrendszer (Siratói- és Békésszentandrási-holtág)	1132	0,668	2,800	0,000	0,000	115		0,859	0,060	0,000	0,000
AEP979	Szarvasdi-árok	40	0,092	0,024	0,009	0,005	40		2,308	0,600	0,231	0,115
AEP980	Szegedi-csatorna	79	0,123	0,012	0,000	0,000	79		1,562	0,156	0,000	0,000

Víztest kód	Víztest neve	Teljes vízgyűjtő-méret [km2]	Sokéves középvízhozam a teljes vízgyűjtőn (1971-2000) [m^3/s]	Leggyakoribb vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m^3/s]	Augusztusi 80%-os vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m^3/s]	Ökológiai kisvíz a teljes vízgyűjtőn [m^3/s]	Víztest közvetlen vízgyűjtő-méret [km^2]	Víztest átlagos közvetlen vízgyűjtő-mérete összetett vízfolyás víztesteknél [km^2]	Sokéves fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn (1971-2000) [$l/s/km^2$]	Leggyakoribb fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [$l/s/km^2$]	Augusztusi 80%-os fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [$l/s/km^2$]	Ökológiai kisvízhez tartozó fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn [$l/s/km^2$]
~~AIH127~~	~~Szegedi-Fehér-tó~~	16	0,016	0,161	0,000	0,000	16		1,026	0,072	0,000	0,000
AEP981	Szeghalmi-főcsatorna	251	0,253	0,018	0,000	0,000	251	84	1,007	0,071	0,000	0,000
AEP982	Szegvár–Mindszenti-határcsatorna	15	0,014	0,001	0,000	0,000	15		0,967	0,068	0,000	0,000
AEP983	Székes-patak	73	0,096	0,010	0,006	0,003	73		1,309	0,131	0,085	0,038
AEP985	Széksóstói-főcsatorna alsó	247	0,181	0,017	0,006	0,003	30		0,951	0,067	0,000	0,000
AEP984	Széksóstói-főcsatorna felső	204	0,140	0,014	0,005	0,002	204		0,688	0,069	0,024	0,011
AEP987	Szekszárd–Bátai-főcsatorna és mellékvízfolyásai	401	0,553	0,118	0,044	0,021	291	291	1,126	0,203	0,073	0,033
AIH128	Szelidi-tó	2	0,002	0,000	0,000	0,000	2		1,016	0,183	0,091	0,050
AEP989	Szélvíz	41	0,127	0,064	0,012	0,005	41		3,105	1,552	0,281	0,126
AOC864	Szendi-ér	57	0,114	0,055	0,010	0,006	57		1,992	0,956	0,179	0,099
AOC865	Szennaberki-patak és mellékvízfolyásai	67	0,234	0,051	0,031	0,015	67	22	3,472	0,764	0,454	0,227
AEP996	Szent László-víz alsó	322	0,324	0,087	0,031	0,017	130		0,995	0,179	0,103	0,057
AEP995	Szent László-víz felső	94	0,098	0,037	0,009	0,005	94		1,046	0,397	0,094	0,052
AEP994	Szent László-víz középső	192	0,195	0,058	0,018	0,010	98		0,986	0,178	0,089	0,049
AEP997	Szentadorjáni-patak	45	0,237	0,057	0,024	0,012	45		5,303	1,273	0,538	0,269
AEP998	Szentjakabi- és Magyarósdi-patakok	47	0,175	0,087	0,020	0,009	47	23	3,752	1,876	0,432	0,194
AEP999	Szentlélek-patak	118	0,174	0,057	0,020	0,009	14		1,489	0,521	0,128	0,070
AEQ000	Szentlélek-patak alsó	46	0,103	0,038	0,009	0,004	20		1,913	0,670	0,172	0,095
AEQ001	Szentlélek-patak felső	26	0,065	0,025	0,006	0,002	26		2,507	0,953	0,214	0,096
AEQ002	Szentmártoni- és Ságodi-patakok	24	0,063	0,026	0,007	0,004	24	12	2,638	1,108	0,307	0,153
AEQ003	Szentmihályfai- és Pálosfai-patakok	70	0,221	0,100	0,029	0,015	70	35	3,139	1,412	0,414	0,207
AEQ004	Széplaki- és Kánya-patakok	60	0,143	0,064	0,018	0,009	60	30	2,406	1,083	0,308	0,154
AEQ005	Szerdahelyi-patak	25	0,096	0,048	0,009	0,005	25		3,765	1,883	0,358	0,179
AEQ007	Szerencs-patak alsó	293	0,870	0,129	0,073	0,036	118		2,532	0,177	0,230	0,127
AEQ006	Szerencs-patak felső	47	0,141	0,028	0,013	0,006	47		3,010	0,602	0,278	0,125
AEQ008	Szévíz alsó	165	0,474	0,141	0,031	0,014	53		2,343	1,054	0,152	0,069
AEQ009	Szévíz és felső vízgyűjtője	112	0,349	0,084	0,023	0,010	107	54	3,107	0,746	0,202	0,091
AOC866	Szigetközi HTVP főág	83	0,182	9,955	-1,478	-0,887	61	61	1,283	0,128	-24,514	-14,708
AEQ010	Szigetközi Mentett Oldali Vízpótló Rendszer	227	0,293	0,937	0,000	0,000	225	225	1,287	0,129	0,000	0,000
AEQ011	Szilágy–Berkesdi-vízfolyás	33	0,104	0,018	0,010	0,005	33		3,159	0,537	0,309	0,154
AEQ012	Szilas-patak és vízgyűjtője	183	0,393	0,150	0,066	0,033	183	61	2,145	0,708	0,363	0,182
AEQ013	Szinva-patak	162	0,733	0,259	0,096	0,044	37		2,058	0,679	0,179	0,098
AEQ014	Szinva-patak felső vízrendszere	125	0,656	0,234	0,089	0,040	125	63	5,228	1,777	0,708	0,319
AEQ015	Szipa-főcsatorna és kivezetője	176	0,486	0,069	0,000	0,000	88		2,142	0,386	0,000	0,000
AEQ016	Szivárgócsatorna	22	0,104	0,014	0,014	0,008	4		1,346	0,135	0,000	0,000
AEQ017	Szóláti-patak	42	0,079	0,026	0,007	0,003	42		1,876	0,619	0,170	0,077
AEQ018	Szőcei-patak	31	0,109	0,046	0,009	0,004	31		3,531	1,483	0,307	0,138
AOC867	Szöcsköd-Komád-I-II.-csatorna	266	0,306	0,021	0,000	0,000	26		1,004	0,070	0,000	0,000
AOC868	Sződ-Rákos- és Hartyán-patak	133	0,281	0,097	0,043	0,021	133	66	2,116	0,698	0,323	0,161
AEQ021	Szölnöki-patak	30	0,134	0,064	0,011	0,005	28		4,593	2,297	0,395	0,178
AEQ022	Szőny–Füzitői-csatorna	203	0,286	0,062	0,021	0,010	79		1,287	0,129	0,084	0,038
AEQ023	Szőreg–Deszk–Kübekházi-főcsatorna	44	0,043	0,003	0,000	0,000	44		0,988	0,069	0,000	0,000
AEQ025	Szuha-patak alsó (Sajó-vízgyűjtő)	200	0,364	0,105	0,037	0,018	56		1,692	0,474	0,152	0,084
AEQ027	Szuha-patak alsó (Zagyva-vízgyűjtő)	175	0,265	0,065	0,028	0,014	80		1,477	0,488	0,140	0,077
AEQ026	Szuha-patak felső (Sajó-vízgyűjtő)	75	0,110	0,031	0,011	0,005	75		1,459	0,409	0,148	0,067
AEQ024	Szuha-patak-felső és Zsunyi-patak	95	0,147	0,026	0,017	0,008	95	47	1,545	0,278	0,178	0,080
AEQ031	Taktaközi-öntöző-főcsatorna	69	0,139	0,145	0,000	0,000	69		2,015	0,141	0,000	0,000
AEQ030	Takta-övcsatorna dél	722	1,627	0,479	0,132	0,065	46		1,172	0,258	0,000	0,000
AEQ029	Takta-övcsatorna észak	676	1,573	0,429	0,132	0,065	52		1,496	0,105	0,097	0,044
ANS557	Tamási Fürgedi- és Kecsegei-árkon lévő tavak	76	0,118	0,031	0,014	0,007	53		1,593	0,414	0,200	0,100
ANS558	Tamási Gonozdi-patakon lévő halastavak	68	0,118	0,030	0,013	0,006	35		1,761	0,458	0,212	0,106
AEQ032	Tapolca-patak	51	0,062	0,215	0,004	0,002	51		1,215	4,240	0,079	0,036
AOC869	Tapolca-patak	95	0,152	0,030	0,010	0,004	95		1,589	0,318	0,103	0,046
AEQ033	Tapolnok-főcsatorna	166	0,360	0,073	0,021	0,013	89		2,210	0,508	0,236	0,142
AOC870	Taranyi-Rinya alsó	248	1,017	0,353	0,106	0,055	113		3,989	1,596	0,400	0,220
AOC871	Taranyi-Rinya felső	56	0,237	0,047	0,025	0,013	56		4,216	0,843	0,445	0,222
AEQ036	Tardona-patak	51	0,126	0,042	0,009	0,004	51		2,468	0,815	0,179	0,080

Víztest kód	Víztest neve	Teljes vízgyűjtő-méret [km2]	Sokéves középvízhozam a teljes vízgyűjtőn (1971-2000) [m^3/s]	Leggyakoribb vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m^3/s]	Augusztusi 80%-os vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m^3/s]	Ökológiai kisvíz a teljes vízgyűjtőn [m^3/s]	Víztest közvetlen vízgyűjtő-méret [km^2]	Víztest átlagos közvetlen vízgyűjtő-mérete összetett vízfolyás víztesteknél [km^2]	Sokéves fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn (1971-2000) [$l/s/km^2$]	Leggyakoribb fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [$l/s/km^2$]	Augusztusi 80%-os fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [$l/s/km^2$]	Ökológiai kisvízhez tartozó fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn [$l/s/km^2$]
AEQ038	Tarján-patak	71	0,262	0,413	0,020	0,009	38		3,568	1,070	0,318	0,143
AEQ037	Tarján-patak (Zagyva-vízgyűjtő)	87	0,241	0,050	0,026	0,011	87		2,757	0,441	0,292	0,131
AEQ040	Tarna alsó	1955	4,383	3,125	0,361	0,173	267		1,340	0,429	0,087	0,039
AEQ041	Tarna felső	95	0,249	0,087	0,025	0,011	95		2,622	0,918	0,266	0,120
AEQ039	Tarna középső	601	1,501	0,311	0,132	0,066	244		2,132	0,704	0,207	0,114
AEQ043	Tarnóca-patak	187	0,394	0,209	0,037	0,017	95		1,626	0,520	0,106	0,048
AEQ042	Tarnóca-patak felső és Domoszlói-patak	92	0,239	0,159	0,027	0,012	92	46	2,596	0,857	0,294	0,132
AEQ044	Táskai-külvízi-csatorna	23	0,065	0,017	0,004	0,002	23		2,812	0,731	0,183	0,082
ANS559	Tatai-Öreg-tó	456	0,787	0,563	0,066	0,031	11		1,387	0,666	0,114	0,063
AEQ045	Tavankúti-csatorna	84	0,060	0,006	0,000	0,000	84		0,716	0,072	0,000	0,000
AEQ046	Tekeres-berki-patak és mellékvízfolyásai	109	0,461	0,092	0,055	0,028	70	23	4,234	0,847	0,557	0,279
AOC872	Tekeresi-árok	25	0,088	0,035	0,008	0,004	25		3,461	1,385	0,329	0,165
AEQ047	Telekes-patak	36	0,131	0,037	0,013	0,006	36		3,671	1,028	0,362	0,181
AEQ053	Tetves-patak	88	0,193	0,050	0,022	0,011	88		2,200	0,572	0,255	0,127
AEQ052	Tetves-patak torkolat	101	0,219	0,057	0,024	0,012	13		2,038	0,530	0,132	0,060
AEQ058	Tisza Belfő-csatornától Keleti-főcsatornáig	49503	503,552	144,223	144,823	43,994	284		1,445	0,101	2,120	1,272
AEQ056	Tisza Hármas-Köröstől déli országhatárig	139271	872,489	272,825	247,670	69,168	200		1,006	0,070	5,029	3,017
AEQ059	Tisza Keleti-főcsatornától Tiszabábolnáig	63522	566,897	153,287	165,457	49,565	543		1,155	0,081	1,460	0,876
AEQ060	Tisza Kiskörétől Hármas-Körösig	75763	584,881	172,207	165,052	51,564	564		0,943	0,066	3,400	2,040
AEQ055	Tisza országhatártól Túrig	10883	208,578	70,591	70,251	29,101	9		2,196	33,066	0,143	0,064
AEQ057	Tisza Szipa-főcsatornától Belfő-csatornáig	33723	378,327	109,289	111,559	40,124	218		1,871	0,131	11,122	6,673
AIW389	Tisza Tiszabábolnától Kisköréig	65782	571,160	164,356	161,907	49,774	55		0,995	0,030	0,000	0,000
AEQ054	Tisza Túrtól Szipa-főcsatornáig	32253	376,950	109,088	109,131	38,667	71		2,134	0,384	14,218	8,531
AEQ061	Tiszabői-csatorna	99	0,088	0,003	0,000	0,000	99		0,888	0,027	0,000	0,000
AIH129	Tiszacsegei-Holt-Tisza	10	0,010	0,001	0,000	0,000	10		0,992	0,069	0,000	0,000
AEQ062	Tiszaderzsi-csatorna	208	0,209	0,002	0,000	0,000	49	49	1,005	0,030	0,000	0,000
AIH130	Tiszadobi-Holt-Tisza	7	0,008	0,001	0,000	0,000	7		1,073	0,075	0,000	0,000
AEQ063	Tiszafüredi-öntöző-főcsatorna	1	0,001	0,000	0,000	0,000	1		1,019	0,031	0,000	0,000
AEQ064	Tiszakarádi-főcsatorna	290	0,500	0,035	0,000	0,000	290		1,728	0,121	0,000	0,000
AIH131	Tiszakécskei-Holt-Tisza	41	0,040	0,003	0,000	0,000	41		0,967	0,068	0,000	0,000
AIH132	Tiszaluci-Holt-Tisza	32	0,040	0,003	0,000	0,000	32		1,248	0,087	0,000	0,000
AIH133	Tiszatarjáni-Holt-Tisza	8	0,008	0,001	0,000	0,000	8		0,983	0,069	0,000	0,000
ANS560	Tisza-tó	65779	570,000	194,000	162,000	50,000	296		0,990	0,000	0,000	0,000
AIH134	Tiszaugi-Holt-Tisza	17	0,015	0,038	0,000	0,000	17		0,908	0,064	0,000	0,000
AEQ065	Tiszavalki-főcsatorna	299	0,530	0,159	0,059	0,027	138		1,049	0,073	0,000	0,000
AEQ066	Tisztaberki-Sár-csatorna	77	0,164	0,026	0,000	0,000	51		2,197	0,505	0,000	0,000
AEQ067	Tocó alsó	187	0,135	0,038	0,006	0,003	98		0,756	0,212	0,000	0,000
AEQ068	Tocó felső	89	0,061	0,017	0,006	0,003	89		0,692	0,194	0,069	0,038
AEQ069	Toka-patak alsó	33	0,129	0,195	0,008	0,004	17		3,673	1,102	0,302	0,136
AEQ070	Toka-patak felső	16	0,068	0,020	0,003	0,002	16		4,239	1,272	0,218	0,098
AEQ071	Tolcsva-patak	131	0,485	0,089	0,046	0,021	22		2,680	0,188	0,241	0,133
AEQ072	Tolcsva-patak felső vízrendszere	109	0,427	0,085	0,041	0,018	109	55	3,905	0,781	0,375	0,169
AIH135	Tolnai-Déli-Holt-Duna	94	0,095	0,031	0,006	0,003	27		1,016	0,335	0,066	0,030
AIH136	Tolnai-Északi-Holt-Duna	67	0,067	0,022	0,004	0,002	67		1,000	0,330	0,065	0,029
AEQ073	Torna- és Csinger-patakok	124	0,225	0,086	0,028	0,014	124	62	1,815	0,690	0,227	0,113
AEQ074	Torna-patak alsó	494	1,213	1,173	0,115	0,058	72		3,281	1,575	0,213	0,096
AEQ075	Torna-patak középső	185	0,365	0,512	0,040	0,020	33		2,895	6,248	0,251	0,138
AOC874	Tótkomlós-éri-csatorna	202	0,085	0,003	0,000	0,000	202		0,421	0,017	0,000	0,000
AEQ078	Törökéri-főcsatorna	208	0,360	0,025	0,000	0,000	208		1,730	0,121	0,000	0,000

Víztest kód	Víztest neve	Teljes vízgyűjtő-méret [km2]	Sokéves középvízhozam a teljes vízgyűjtőn (1971-2000) [m^3/s]	Leggyakoribb vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m^3/s]	Augusztusi 80%-os vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m^3/s]	Ökológiai kisvíz a teljes vízgyűjtőn [m^3/s]	Víztest közvetlen vízgyűjtő-méret [km^2]	Víztest átlagos közvetlen vízgyűjtő-mérete összetett vízfolyás víztesteknél [km^2]	Sokéves fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn (1971-2000) [$l/s/km^2$]	Leggyakoribb fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [$l/s/km^2$]	Augusztusi 80%-os fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [$l/s/km^2$]	Ökológiai kisvízhez tartozó fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn [$l/s/km^2$]
AEQ077	Török-patak	54	0,203	0,020	0,011	0,005	16		3,063	0,306	0,150	0,068
AEQ076	Török-patak felső és Nagy-Vasfazék-patak	38	0,154	0,015	0,009	0,004	38		4,080	0,408	0,229	0,103
AEQ079	Törösszneki-patak	28	0,136	0,033	0,013	0,007	28		4,796	1,151	0,461	0,230
AIP539	Tripolisz	1	0,001	0,000	0,000	0,000	1		1,004	0,100	0,000	0,000
AIH137	Tunyogmatolcsi-tározó	274	0,893	0,663	0,090	0,037	32		1,732	0,398	0,000	0,000
AEQ082	Túr alsó	1713	12,150	0,469	0,955	0,347	10		2,218	0,510	0,838	0,503
AEQ083	Túr felső	1703	12,129	0,965	0,946	0,342	22		2,196	0,505	0,592	0,355
AEQ081	Túr-víz	50	0,108	0,028	0,011	0,006	50		2,164	0,563	0,224	0,112
AEQ084	Únyi-patak alsó	210	0,234	0,107	0,031	0,014	42		1,368	0,657	0,089	0,040
AEQ085	Únyi-patak felső és mellékágai	168	0,177	0,067	0,028	0,012	168	56	1,054	0,401	0,164	0,074
AEQ087	V. csatorna (Sós-ér)	117	0,117	0,472	0,140	0,084	99		1,015	1,722	1,408	0,845
AEQ086	V. Vargahosszai-főcsatorna	71	0,071	0,005	0,000	0,000	71		0,998	0,070	0,000	0,000
AEQ088	Vadász-patak	226	0,429	0,076	0,057	0,028	76		1,544	0,278	0,100	0,045
AEQ089	Vadász-patak felső vízrendszere	150	0,311	0,056	0,049	0,025	150	50	2,083	0,375	0,329	0,165
AIH138	Vadkerti-tó (Nagy-Büdös-tó)	125	0,066	0,017	0,006	0,004	26		0,635	0,076	0,057	0,031
AIY430	Vág-Sárdosér-Megág-csatorna	102	0,178	0,018	0,000	0,000	102	26	1,736	0,174	0,000	0,000
AEQ090	Vajai-főfolyás alsó	304	0,506	0,222	0,024	0,012	214		1,898	0,531	0,066	0,030
AEQ091	Vajai-főfolyás felső	89	0,097	0,096	0,010	0,005	89		1,092	0,306	0,109	0,060
ANS561	Vajai-tározó	90	0,099	0,108	0,010	0,005	1		1,499	0,420	0,097	0,044
ANS562	Vajdácskai hullámtéri holtágak	1	0,000	0,000	0,000	0,000	1		0,000	0,000	0,000	0,000
AEQ092	Váli-víz alsó	648	0,669	0,161	0,067	0,036	96		0,992	0,178	0,064	0,029
AEQ094	Váli-víz felső és vízgyűjtője	185	0,205	0,037	0,027	0,015	185	62	1,106	0,199	0,147	0,081
AEQ093	Váli-víz középső	230	0,250	0,062	0,030	0,016	45		0,998	0,180	0,065	0,029
AEQ095	Vályogvető-árok	27	0,095	0,038	0,009	0,005	27		3,528	1,411	0,337	0,169
AEQ096	Vámház-ér	31	0,052	0,405	0,000	0,000	31		1,649	0,165	0,000	0,000
AEQ097	Varasdi-víz	21	0,038	0,008	0,004	0,002	21		1,836	0,404	0,172	0,086
AOC875	Vargabónyi-árok és mellékvízfolyásai	80	0,214	0,056	0,029	0,014	80	40	2,666	0,693	0,360	0,180
AIH040	Várpalotai bányasüllyedékes tavak	4	0,012	0,004	0,001	0,000	4		3,113	1,027	0,202	0,091
ANS563	Varsádi-halastavak	118	0,226	0,046	0,026	0,013	54		1,746	0,384	0,220	0,110
AEQ098	Vasas–Belvárdi-vízfolyás alsó	154	0,604	0,114	0,057	0,029	38		2,407	0,409	0,209	0,115
AEQ099	Vasas–Belvárdi-vízfolyás felső	83	0,378	0,076	0,035	0,018	59		4,431	0,753	0,471	0,236
AEQ100	Vasonca-patak	92	0,187	0,034	0,022	0,011	92		2,020	0,364	0,237	0,119
AIQ018	Vasúti (Velence) kavicsbánya	2	0,007	0,001	0,000	0,000	2		4,510	0,902	0,293	0,132
AOC876	Vázsonyi-Séd alsó	161	0,189	0,060	0,020	0,009	52		1,185	0,450	0,104	0,057
AOC877	Vázsonyi-Séd felső	109	0,128	0,048	0,014	0,006	109		1,169	0,444	0,132	0,059
AEQ102	Veker-ér-csatorna	260	0,193	1,913	0,000	0,000	260		0,742	0,052	0,000	0,000
AIQ959	Velencei-tó nádas-lápi terület	622	0,740	0,540	0,075	0,034	35		1,045	0,145	0,058	0,031
AIQ960	Velencei-tó nyílt vizes terület	195	0,740	0,540	0,075	0,034	86		1,004	0,151	0,070	0,029
AEQ103	Véménd–Bári-vízfolyás	59	0,097	0,016	0,010	0,005	59		1,648	0,280	0,175	0,088
AEQ104	Vereb–Pázmándi-vízfolyás	109	0,108	0,019	0,011	0,006	109		0,992	0,179	0,099	0,054
AEQ105	Vereskereszt-Madarásztói-főcsatorna	66	0,060	0,004	0,000	0,000	62		0,891	0,062	0,000	0,000

Víztest kód	Víztest neve	Teljes vízgyűjtő-méret [km2]	Sokéves középvízhozam a teljes vízgyűjtőn (1971-2000) [m^3/s]	Leggyakoribb vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m^3/s]	Augusztusi 80%-os vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m^3/s]	Ökológiai kisvíz a teljes vízgyűjtőn [m^3/s]	Víztest közvetlen vízgyűjtő-méret [km^2]	Víztest átlagos közvetlen vízgyűjtő-mérete összetett vízfolyás víztesteknél [km^2]	Sokéves fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn (1971-2000) [$l/s/km^2$]	Leggyakoribb fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [$l/s/km^2$]	Augusztusi 80%-os fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn (1981-2010) [$l/s/km^2$]	Ökológiai kisvízhez tartozó fajlagos lefolyás a közvetlen vízgyűjtőn [$l/s/km^2$]
AEQ108	Veszprémi-Séd alsó	464	0,722	0,661	0,071	0,038	48		2,133	0,640	0,186	0,102
AEQ109	Veszprémi-Séd felső	114	0,188	0,371	0,019	0,010	114		1,650	3,259	0,170	0,085
AEQ107	Veszprémi-Séd középső	416	0,620	0,250	0,063	0,033	302		1,430	0,543	0,143	0,079
AOC878	Vezseny-ér felső	78	0,154	0,074	0,017	0,009	78		1,974	0,948	0,223	0,111
AEQ110	VI.-csatorna	54	0,046	0,005	0,000	0,000	54		0,859	0,086	0,000	0,000
AOC879	Vidi-ér	404	0,336	0,024	0,022	0,010	404		0,832	0,058	0,054	0,024
AEQ111	Vidi-ér és Hortobágy–Kadarcs-összekötő-csatorna	496	0,428	0,616	0,022	0,010	92		0,986	0,069	0,000	0,000
AIH140	Vidre-éri halastavak	2	0,002	0,000	0,000	0,000	2		1,002	0,070	0,000	0,000
AEQ112	VII. (Büdöstói)-csatorna alsó	253	0,173	0,102	0,006	0,004	77		0,892	0,737	0,000	0,000
AEQ113	VII. (Büdöstói)-csatorna felső	99	0,049	0,015	0,005	0,003	99		0,493	0,150	0,049	0,027
AEQ114	VII/c.-csatorna	51	0,039	0,014	0,000	0,000	51		0,757	0,272	0,000	0,000
AEQ115	Villány–Pogányi-vízfolyás	215	0,542	0,092	0,064	0,033	60		1,976	0,336	0,179	0,099
AEQ116	Villány–Pogányi-vízfolyás és mellékvízfolyásai	94	0,267	0,045	0,037	0,019	94	47	2,847	0,484	0,397	0,199
AEQ117	Villogó-csatorna	324	0,317	0,099	0,000	0,000	320		0,974	0,029	0,000	0,000
AEQ118	Villongó-ér (6)	83	0,091	0,026	0,009	0,005	83		1,096	0,307	0,110	0,060
AEQ119	Vindornya-csatorna	35	0,069	0,040	0,004	0,002	35		1,975	0,948	0,128	0,058
AEQ120	Visszafolyó-patak	20	0,096	0,023	0,008	0,004	20		4,738	1,137	0,395	0,178
AEQ121	Vizslaki-főcsatorna és mellékvízfolyásai	42	0,056	0,010	0,000	0,000	42	21	1,350	0,243	0,000	0,000
AEQ122	Völgységi-Malom-árok és Aparhanti-patak	58	0,125	0,027	0,013	0,007	58		2,144	0,472	0,227	0,114
AEQ123	Völgységi-patak	95	0,423	0,093	0,036	0,017	53		4,122	0,907	0,430	0,215
AEQ124	Völgységi-patak forrásvidéke	42	0,205	0,045	0,014	0,006	42		4,871	1,072	0,324	0,146
AEQ125	Völgységi-patak Rák-patakig	440	1,284	0,265	0,125	0,061	78		2,215	0,377	0,144	0,065
AEQ126	Völgységi-patak torkolati szakasz	562	1,538	0,308	0,152	0,075	19		1,268	0,215	0,082	0,037
AEQ127	Vörös-patak és Láhn-patak vízrendszere	144	0,632	0,121	0,053	0,031	78	26	4,237	1,356	0,483	0,266
AIH041	X. tározó	1	0,002	0,000	0,000	0,000	1		0,815	0,024	0,000	0,000
AEQ128	XVII.-csatorna	91	0,062	0,006	0,006	0,003	91		0,678	0,068	0,068	0,037
AEQ129	XVIII/a-csatorna	93	0,042	0,005	0,004	0,002	93		0,449	0,058	0,045	0,025
AEQ130	XX. (Örkényi)-csatorna	248	0,185	0,024	0,019	0,010	248		0,747	0,097	0,075	0,041
AEQ131	XXI.-csatorna	47	0,043	0,004	0,000	0,000	47		0,920	0,092	0,000	0,000
AEQ132	XXIII.-csatorna	76	0,061	0,006	0,006	0,003	76		0,811	0,081	0,081	0,045
AEQ133	XXX.-csatorna	488	0,486	3,136	0,050	0,030	232		0,995	0,099	0,047	0,028
AEQ134	XXXI. Apaji-csatorna (Átok-csatorna) alsó	249	0,249	2,075	0,039	0,023	115		1,006	0,231	0,105	0,063
AEQ135	XXXI. Apaji-csatorna (Átok-csatorna) felső	134	0,134	2,206	0,027	0,016	130		1,004	0,332	0,208	0,125
AIH142	Zab-szék	4	0,004	0,000	0,000	0,000	4		1,015	0,101	0,091	0,050
AEQ140	Zagyva alsó	5562	9,891	5,123	1,089	0,562	651		1,006	0,070	0,254	0,152
AEQ139	Zagyva felső	2110	3,944	1,491	0,464	0,242	398		1,353	0,433	0,216	0,130
AEQ138	Zagyva-patak felső és Bárna-patak	97	0,288	0,050	0,034	0,015	97	49	2,963	0,474	0,345	0,155
AEQ137	Zagyva-patak-alsó	600	1,682	0,427	0,162	0,080	268		2,725	0,817	0,268	0,147
AEQ147	Zala (Bárándi-patakig)	1568	4,307	1,983	0,428	0,211	207		1,915	0,632	0,126	0,057
AEQ146	Zala (Széplaki-patakig)	1168	3,450	1,458	0,351	0,174	269		2,708	1,137	0,167	0,100
AEQ144	Zala forrásvidék	98	0,408	0,202	0,044	0,020	97		4,153	2,076	0,453	0,204
AEQ148	Zalacsányi-patak	22	0,040	0,018	0,004	0,002	22		1,818	0,818	0,171	0,085
AEQ141	Zala–Somogyi-határárok	189	0,745	0,102	0,125	0,063	4		2,909	0,960	0,189	0,085
AOC880	Zala–Somogyi-határárok és felső vízgyűjtője	185	0,732	0,146	0,125	0,062	185	37	3,957	0,791	0,673	0,336
AIH042	Zalaszentmihályi-horgásztó	1	0,002	0,001	0,000	0,000	1		2,768	0,664	0,180	0,081
ANS565	Zámolyi-tározó	255	0,366	0,392	0,033	0,018	17		1,247	0,224	0,107	0,059
AEQ136	Zardavár keleti és nyugati lecsapoló	51	0,104	0,034	0,007	0,003	51		2,031	0,670	0,132	0,059
AEQ150	Zics–Miklósi-patak	23	0,048	0,013	0,005	0,002	23		2,070	0,538	0,195	0,098
AEQ151	Zimóna-patak	48	0,169	0,067	0,017	0,009	48		3,492	1,397	0,359	0,179
AOC881	Zsdála-árok	82	0,289	0,030	0,010	0,004	36		4,233	0,847	0,275	0,124
AEQ154	Zselic-patak	29	0,089	0,020	0,009	0,004	29		3,062	0,674	0,295	0,148

Víztest kód	Víztest neve	Időszakosság	Vízgazdálkodási besorolás	Alegység kódja	VIZIG kód	Duna-vízgyűjtő Kerület szinten kiemelt (ICPDR)	Tisza-részvízgyűjtő szinten kiemelt (ICPDR)	Határvízi tárgyalás (ország kódja)	Változás VGT2/VGT1	Elöd víztest kód
AEP256	Ablánc-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-2	NYUDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP257	Abodi-patak	időszakos	természetes vízfolyás	2-6	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
AIG923	Adácsi-víztározó	állandó vízborítottságú	tározó	2-11	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
AEP258	Adony-északi-övcsatorna (Cikolai-víz)	időszakos	belvízcsatorna	1-9	KDT	-	-	-	Nincs változás	
AIP859	Adonyi-főcsatorna	vízátvezetés miatt állandó vízszállítású	belvízcsatorna	1-9	KDT	-	-	-	Határmódosulás	AIP859
AOH624	Ágói-patak alsó	vízelvonás miatt időszakos	természetes vízfolyás	2-11	ÉM	-	-	-	Szétvágás	AEP259
AOH625	Ágói-patak felső	vízelvonás miatt időszakos	természetes vízfolyás	2-11	ÉM	-	-	-	Szétvágás	AEP259
AEP260	Alap–Cecei-vízfolyás és Hardi-ér	időszakos	természetes vízfolyás	1-13	KDT	-	-	-	Határmódosulás	AEP260
AIH045	Alcsi-Holt-Tisza	állandó vízborítottságú	mentett oldali holtág	2-18	KÖTI	-	-	-	Nincs változás	
AEP261	Algyői-főcsatorna	időszakos	kettős működésű csatorna	2-20	ATI	-	-	-	Nincs változás	
AEP262	Almás-patak alsó	vízelvonás miatt időszakos	természetes vízfolyás	3-3	DÉDU	-	-	-	Határmódosulás	AEP262
AOH626	Almás-patak felső és mellékvízfolyásai	vízelvonás miatt időszakos	természetes vízfolyás	3-3	DÉDU	-	-	-	Határmódosulás, névváltozás	AEP263
AOC749	Alpári-Holt-Tisza és Szikra-Holt-Tisza	állandó vízborítottságú	hullámtéri holtág	2-20	ATI	-	-	-	Új víztest, hullámtéri holtág	AEP265
AEP265	Alpár–Nyárlőrinci-csatorna	időszakos	természetes vízfolyás	2-20	ATI	-	-	-	Nincs változás	
ANS479	Alsómocsoládi-halastórendszer	üzemeltetéstől függően időszakos	tározó	1-12	DÉDU	-	-	-	Új víztest, tározó	AEP553
AEP266	Alsó-Öreg-Túr	időszakos	természetes vízfolyás	2-1	FETI	-	-	-	Nincs változás	
AEP269	Alsó-Tápió alsó	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-10	KDV	-	-	-	Nincs változás	
AOH627	Alsó-Tápió felső, Gombai- és Úri-patakok	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-10	KDV	-	-	-	Összevonás	AEP267, AEP268, AEP519, AEP520
AEP270	Alsó-Válicka alsó	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	3-1	NYUDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP271	Alsó-Válicka felső	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	3-1	NYUDU	-	-	-	Nincs változás	
AIG924	Alsózsolca I. kavicsbánya	állandó vízborítottságú	bányató	2-7	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
AEP273	Által-ér alsó	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-6	ÉDU	-	-	-	Szétvágás	AEP273
AEP272	Által-ér felső	időszakos	természetes vízfolyás	1-6	ÉDU	-	-	-	Határmódosulás	AEP272
AOH628	Által-ér középső	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-6	ÉDU	-	-	-	Szétvágás	AEP273
AEP274	Andocsi-patak	vízelvonás miatt időszakos	természetes vízfolyás	1-12	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP275	Apát-kúti-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-9	KDV	-	-	-	Nincs változás	
AEP276	Arácsi-Séd	időszakos	természetes vízfolyás	4-2	KDT	-	-	-	Nincs változás	
AEP279	Aranyhegyi- és Határréti-patakok	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-9	KDV	-	-	-	Nincs változás	
AEP280	Aranyos-patak alsó	időszakos	természetes vízfolyás	2-7	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
AEP282	Aranyos-patak és mellékvízfolyásai	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	4-2	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP281	Aranyos-patak felső	időszakos	természetes vízfolyás	2-7	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
AEP277	Arany-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-2	ÉDU	-	-	AT	Nincs változás	
AEP278	Arany-patak és vízrendszere	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-3	NYUDU	-	-	AT	Nincs változás	
AEP283	Árendás-patak	időszakos	természetes vízfolyás	1-6	ÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AOH629	Árkus-főcsatorna alsó	vízátvezetés miatt állandó vízszállítású	kettős működésű csatorna	2-17	TI	-	-	-	Szétvágás	AEP942
AIG925	Ártándi-kavicsbánya	állandó vízborítottságú	bányató	2-15	TI	-	-	-	Nincs változás	
AEP285	Aszai-árok	vízelvonás miatt időszakos	természetes vízfolyás	3-3	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AIH047	Atkai-Holt-Tisza	állandó vízborítottságú	mentett oldali holtág	2-20	ATI	-	-	-	Határmódosulás	AIH047
AEP286	Attala–Csomai-határárok	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-12	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
ANS480	Attala–Inámi-halastórendszer	üzemeltetéstől függően időszakos	tározó	1-12	DÉDU	-	-	-	Új víztest, tározó	AEP287
AOH630	Attala–Inámi-vízfolyás felső és mellékvízfolyásai	vízelvonás miatt időszakos	természetes vízfolyás	1-12	DÉDU	-	-	-	Szétvágás	AEP287
AIH048	Bába-szék	időszakos vízborítottságú	természetes tó	1-10	ADU	-	-	-	Nincs változás	
AEQ051	Babócsai-malomárok és Terézmajori-ág	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	3-2	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP288	Babócsai-Rinya	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	3-2	DÉDU	-	-	-	Határmódosulás, összevonás	AEP288, AEP289
AEP290	Bábony-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-6	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
ANS481	Bácsbokodi–Felsőszentiváni-halastavak	állandó vízborítottságú	tározó	2-20	ADU	-	-	-	Új víztest, tározó	AIQ841
AEP292	Bácsbokodi-Kígyós-csatorna alsó	állandó vízszállítású	belvízcsatorna	2-20	ADU	-	-	RS	Határmódosulás, összevonás	AEP292, AIQ841
AEP291	Bácsbokodi-Kígyós-csatorna felső	időszakos	belvízcsatorna	2-20	ADU	-	-	RS	Határmódosulás, összevonás	AEP291
AEP293	Bajóti-patak	időszakos	természetes vízfolyás	1-7	ÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP294	Bakónaki-patak és vízrendszere	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	3-1	NYUDU	-	-	-	Szétvágás	AEP294
AIH049	Balaton	állandó vízborítottságú	természetes tó	4-2	KDT	Balaton	-	-	Nincs változás	
AEP296	Balla-patak	időszakos	természetes vízfolyás	2-11	ÉM	-	-	-	Nincs változás	

Víztest kód	Víztest neve	Időszakosság	Vízgazdálkodási besorolás	Alegység kódja	VIZIG kód	Duna-vízgyűjtő Kerület szinten kiemelt (ICPDR)	Tisza-részvízgyűjtő szinten kiemelt (ICPDR)	Határvízi tárgyalás (ország kódja)	Változás VGT2/VGT1	Elöd víztest kód
AEP297	Bán-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-6	ÉM	-	-	-	Határmódosulás	AEP297
AEP298	Bán-patak felső vízrendszere	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-6	ÉM	-	-	-	Szétvágás	AEP298
AEP299	Bárándi-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	4-1	NYUDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP300	Baranya-csatorna	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-12	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP301	Baranya-csatorna felső és Kaszánya-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-12	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP302	Barapusztai-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	3-2	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AOH631	Barát-ér	állandó vízszállítású	belvízcsatorna	2-15	TI	-	-	RO	Szétvágás	AEP679
AOH632	Barát-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-9	KDV	-	-	-	Összevonás	AEP303, AEP304
AOH633	Barcs–Komlósdi-Rinya alsó	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	3-2	DÉDU	-	-	-	Szétvágás	AEP305
AOH634	Barcs–Komlósdi-Rinya felső	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	3-2	DÉDU	-	-	-	Szétvágás	AEP305
AOH635	Bárdi-patak és Szentimrei-árok	időszakos	természetes vízfolyás	1-12	DÉDU	-	-	-	Szétvágás	AEP633
AEP306	Bársonyos-öntöző-főcsatorna	időszakos	öntözőcsatorna	2-7	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
ANS483	Bátai-holtág	állandó vízborítottságú	hullámtéri holtág	1-15	KDT	-	-	-	Új víztest, hullámtéri holtág	AEP987
AEP307	Batár-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-1	FETI	-	-	RO	Nincs változás	
AEP308	Baté–Magyaratádi-vízfolyás	vízelvonás miatt időszakos	természetes vízfolyás	1-12	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP310	Béci- és Zajki-patakok	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	3-1	NYUDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP311	Bedegkéri- és Somogyegresi-árkok	vízelvonás miatt időszakos	természetes vízfolyás	1-12	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AIG926	Begécsi-halastavak	üzemeltetéstől függően időszakos	tározó	2-14	KÖ	-	-	-	Nincs változás	
AEP312	Békás-, Kígyós- és Sajgó-patakok	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-9	KDV	-	-	-	Nincs változás	
AIP954	Békéscsaba Téglagyári-tavak	állandó vízborítottságú	bányató	2-13	KÖ	-	-	-	Nincs változás	
AOH636	Beleg–Böhönyei Rinya	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	3-2	DÉDU	-	-	-	Szétvágás	AEP289
AEP313	Belfő-csatorna	állandó vízszállítású	kettős működésű csatorna	2-1	FETI	-	-	-	Nincs változás	
AIH050	Belső-Béda-holtág	állandó vízborítottságú	mentett oldali holtág	1-15	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP314	Belsőréti-patak	vízelvonás miatt időszakos	természetes vízfolyás	1-15	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP315	Bene-patak	vízátvezetés miatt állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-11	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
AIH272	Bene-patak felső vízrendszere	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-11	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
AEP316	Bene-patak középső	vízátvezetés miatt állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-11	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
AOH637	Benta-patak alsó és Zámori-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-9	KDV	-	-	-	Határmódosulás, összevonás	AEP317, AEP318, AEQ149
AOH638	Benta-patak és Füzes-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-9	KDV	-	-	-	Határmódosulás, összevonás	AEP317, AEP495
AEP319	Bényei-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-5	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
AOH639	Berek-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	3-1	NYUDU	-	-	-	Szétvágás	AEP389
AEP322	Berettyó	állandó vízszállítású	folyó	2-15	TI	Berettyó	Berettyó	RO	Nincs változás	
AEP323	Berki-patak	időszakos	természetes vízfolyás	1-3	NYUDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP324	Berki-patak (Dráva vízgyűjtő)	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	3-1	NYUDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP321	Bér-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-10	KDV	-	-	-	Összevonás	AEP321, AEP320
AEP326	Bíbicfészeki-ág és Kerektói-árok	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-10	KDV	-	-	-	Nincs változás	
AEP327	Bicsérdi-vízfolyás	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	3-3	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AIG930	Biharugrai-halastavak	üzemeltetéstől függően időszakos	tározó	2-14	KÖ	-	-	-	Nincs változás	
AEP328	Bikol-patak	időszakos	természetes vízfolyás	1-7	ÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP329	Birki-tói-árok	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	3-1	NYUDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP331	Bitva-patak alsó	időszakos	természetes vízfolyás	1-4	KDT	-	-	-	Nincs változás	
AEP330	Bitva-patak és Pápasalamoni-árok	időszakos	természetes vízfolyás	1-4	KDT	-	-	-	Határmódosulás	AEP330
AEP332	Bitva-patak felső vízgyűjtője	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-4	KDT	-	-	-	Nincs változás	
AEP333	Bócsa–Bugaci-csatorna	időszakos	belvízcsatorna	2-20	ATI	-	-	-	Nincs változás	
AEP334	Bodrog	állandó vízszállítású	folyó	2-4	ÉM	Bodrog	Bodrog	SK	Nincs változás	
ANS484	Bodrogközi hullámtéri holtágak	állandó vízborítottságú	hullámtéri holtág	2-4	ÉM	-	-	-	Új víztest, hullámtéri holtág	AEP334
AEP336	Bódva alsó	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-6	ÉM	-	Bódva	SK	Nincs változás	
AEP335	Bódva felső	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-6	ÉM	-	Bódva	SK	Nincs változás	
AEP337	Bódvaj-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-2	FETI	-	-	-	Névváltozás	AEP337
AIH051	Bogyiszlói-Holt-Duna	állandó vízborítottságú	mentett oldali holtág	1-11	KDT	-	-	-	Nincs változás	
ANS485	Boki-holtág	állandó vízborítottságú	mentett oldali holtág	1-15	DÉDU	-	-	-	Új víztest	AIH050
ANS486	Bokodi-hűtőtó	üzemeltetéstől függően időszakos	tározó	1-6	ÉDU	-	-	-	Új víztest, tározó	AEP272

Víztest kód	Víztest neve	Időszakosság	Vízgazdálkodási besorolás	Alegység kódja	VIZIG kód	Duna-vízgyűjtő Kerület szinten kiemelt (ICPDR)	Tisza-részvízgyűjtő szinten kiemelt (ICPDR)	Határvízi tárgyalás (ország kódja)	Változás VGT2/VGT1	Elöd víztest kód
~~ANS487~~	~~Bokrosi-tó~~	állandó vízborítottságú	természetes tó	2-20	ATI	-	-	-	Új víztest	AEP265
AEP339	Boldogasszony-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-2	NYUDU	-	-	-	Nincs változás	
ANS488	Boldogasszonypusztai-tavak	üzemeltetéstől függően időszakos	tározó	1-6	ÉDU	-	-	-	Új víztest, tározó	AEP696
AEP340	Boldogkőváraljai- és Tekeres-patak	időszakos	természetes vízfolyás	2-7	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
AEP341	Boldogkőváraljai-patak	időszakos	természetes vízfolyás	2-7	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
AOH640	Bornát-ér	időszakos	természetes vízfolyás	1-4	KDT	-	-	-	Szétvágás	AEP342
AOH641	Boronkai-patak és Lencsen-Büsvári-vízfolyás	vízelvonás miatt időszakos	természetes vízfolyás	4-2	DÉDU	-	-	-	Határmódosulás, névváltozás	AEP344
AEP343	Boronkai-vízfolyás	vízelvonás miatt időszakos	természetes vízfolyás	4-2	DÉDU	-	-	-	Határmódosulás, névváltozás	AEP343
AEP345	Borsfai-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	3-1	NYUDU	-	-	-	Nincs változás	
AOH642	Borza-patak és mellékvízfolyásai	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-15	DÉDU	-	-	HR	Bővülés mellékágakkal	AEP346
AEP347	Bozót-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-11	KDT	-	-	-	Nincs változás	
AEP348	Bózsva-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-5	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
AEP349	Bózsva-patak felső vízgyűjtője	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-5	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
AIH052	Böddi-szék	időszakos vízborítottságú	természetes tó	1-10	ADU	-	-	-	Nincs változás	
AEP350	Börzsöny- és Hosszúvölgyi-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-8	KDV	-	-	-	Nincs változás	
AEP351	Bősárkány-Réti-csatorna	időszakos	kettős működésű csatorna	1-2	ÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP352	Bőszobi-patak	időszakos	természetes vízfolyás	1-9	KDV	-	-	-	Nincs változás	
AOH643	Brassó-ér	időszakos	természetes vízfolyás	2-17	TI	-	-	-	Szétvágás	AEP623
AOH644	Bujáki-patak alsó	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-10	KDV	-	-	-	Szétvágás	AEP353
AOH645	Bujáki-patak felső	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-10	KDV	-	-	-	Szétvágás	AEP353
AEP354	Burján-árok	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-14	KDT	-	-	-	Nincs változás	
AEP355	Burnót-patak	időszakos	természetes vízfolyás	4-2	KDT	-	-	-	Nincs változás	
ANS489	Buzsáki-halastavak	üzemeltetéstől függően időszakos	tározó	4-2	DÉDU	-	-	-	Új víztest, tározó	AEP890
AEP356	Büdösgáti-víz alsó	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	4-2	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP357	Büdösgáti-víz felső	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	4-2	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP358	Büdösszéki-csatorna	időszakos	természetes vízfolyás	2-20	ATI	-	-	-	Nincs változás	
AEP361	Bükkösdi-árapasztó	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	3-3	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP362	Bükkösdi-víz	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	3-3	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP363	Bükkösdi-víz és mellékvízfolyásai	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	3-3	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP359	Bükkös-patak alsó	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-9	KDV	-	-	-	Nincs változás	
AEP360	Bükkös-patak felső	időszakos	természetes vízfolyás	1-9	KDV	-	-	-	Nincs változás	
AEP364	Büngösdi-csatorna	időszakos	kettős működésű csatorna	2-13	KÖ	-	-	-	Nincs változás	
AIH053	Cibakházi-Holt-Tisza	állandó vízborítottságú	mentett oldali holtág	2-18	KÖTI	-	-	-	Határmódosulás	AIH053
AIQ079	Cigánykaér-csatorna	időszakos	kettős működésű csatorna	2-21	ATI	-	-	RO	Nincs változás	
ANS490	Cikolai-tavak	üzemeltetéstől függően időszakos	tározó	1-9	KDT	-	-	-	Új víztest, tározó	AEP367
AEP367	Cikolai-víz	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-9	KDT	-	-	-	Nincs változás	
AEP370	Cinca	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-4	NYUDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP368	Cinca-Csíkgát-patak	vízátvezetés miatt állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-11	KDT	-	-	-	Nincs változás	
AEP369	Cinca-Csíkgát-patak felső vízgyűjtője	vízátvezetés miatt állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-11	KDT	-	-	-	Nincs változás	
AEP371	Concó alsó	időszakos	természetes vízfolyás	1-5	ÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP372	Concó felső és mellékágai	időszakos	természetes vízfolyás	1-5	ÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP376	Cuha (Bakony-ér) alsó	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-5	ÉDU	-	-	-	Határmódosulás	AEP376
AEP374	Cuha (Bakony-ér) felső	időszakos	természetes vízfolyás	1-5	KDT	-	-	-	Határmódosulás	AEP374
AEP375	Cuhai-Bakony-ér mellékágai	időszakos	természetes vízfolyás	1-5	ÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP377	Cupi-patak és vízrendszere	időszakos	természetes vízfolyás	3-1	NYUDU	-	-	-	Nincs változás	
AIH054	Csaj-tó	állandó vízborítottságú	természetes tó	2-20	ATI	-	Csaj-tó	-	Nincs változás	
AEP378	Csángota-ér és Szalmavári-árok	időszakos	természetes vízfolyás	1-4	ÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP379	Csaronda-főcsatorna	időszakos	belvízcsatorna	2-1	FETI	-	-	UA	Nincs változás	
AOH646	Császár-ér felső	időszakos	természetes vízfolyás	1-5	ÉDU	-	-	-	Szétvágás	AEP387
ANS491	Császár-éri-halastavak	üzemeltetéstől függően időszakos	tározó	1-5	ÉDU	-	-	-	Új víztest, tározó	AEP387
AEP382	Császár-víz alsó	időszakos	természetes vízfolyás	1-14	KDT	-	-	-	Nincs változás	
AEP381	Császár-víz felső vízgyűjtője	időszakos	természetes vízfolyás	1-14	KDT	-	-	-	Nincs változás	
ANS492	Csele-halastó	üzemeltetéstől függően időszakos	tározó	1-15	DÉDU	-	-	-	Új víztest, tározó	AEP383

Víztest kód	Víztest neve	Időszakosság	Vízgazdálkodási besorolás	Alegység kódja	VIZIG kód	Duna-vízgyűjtő Kerület szinten kiemelt (ICPDR)	Tisza-részvízgyűjtő szinten kiemelt (ICPDR)	Határvízi tárgyalás (ország kódja)	Változás VGT2/VGT1	Elöd víztest kód
AOH647	Csele-patak alsó	vízelvonás miatt időszakos	természetes vízfolyás	1-15	DÉDU	-	-	-	Szétvágás	AEP383
AOH648	Csele-patak felső és Hímesházi-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-15	DÉDU	-	-	-	Szétvágás	AEP383
AEP384	Csencsi- és Mindszenti-patakok	időszakos	természetes vízfolyás	1-3	NYUDU	-	-	AT	Nincs változás	
AEP385	Csenke-patak	időszakos	természetes vízfolyás	1-7	ÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP386	Csenkő-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-7	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
AIG937	Csepeli Kavicsos-tó	állandó vízborítottságú	bányató	1-10	KDV	-	-	-	Nincs változás	
AOH649	Csépi-ér és Császár-ér alsó	időszakos	természetes vízfolyás	1-5	ÉDU	-	-	-	Szétvágás	AEP387
AOH650	Csernely-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-6	ÉM	-	-	-	Szétvágás	AEP298
AIH056	Cserőközi Holt-Tisza	állandó vízborítottságú	mentett oldali holtág	2-18	KÖTI	-	-	-	Nincs változás	
AEP388	Cserta	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	3-1	NYUDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP389	Cserta és felső vízgyűjtője	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	3-1	NYUDU	-	-	-	Szétvágás	AEP389
ANS493	Csertői-halastó	üzemeltetéstől függően időszakos	tározó	3-3	DÉDU	-	-	-	Új víztest, tározó	AEP263
AOH651	Csigere-patak és Széles-víz alsó	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-4	KDT	-	-	-	Szétvágás	AEP390
AOH652	Csigere-patak és Széles-víz felső	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-4	KDT	-	-	-	Szétvágás	AEP390
AEP391	Csikvándi-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	időszakos	természetes vízfolyás	1-4	KDT	-	-	-	Nincs változás	
AEP392	Csincse-övcsatorna	állandó vízszállítású	kettős működésű csatorna	2-8	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
AEP393	Csincse-patak és Kis-Csincse	vízátvezetés miatt állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-8	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
AOH653	Csitári-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-8	KDV	-	-	-	Összevonás	AEP394, AEP395
AEP396	Csókakő-patak	időszakos	természetes vízfolyás	4-2	NYUDU	-	-	-	Nincs változás	
ANS494	Csokonyavisontai-halastórendszer	üzemeltetéstől függően időszakos	tározó	3-2	DÉDU	-	-	-	Új víztest, tározó	AEP548
AEP397	Csomata-csatorna	állandó vízszállítású	belvízcsatorna	2-1	FETI	-	-	-	Nincs változás	
ANS495	Csónakázó-tó (Kecskemét)	állandó vízborítottságú	tározó	2-20	ATI	-	-	-	Új víztest	AEP406
AIH059	Csongrád-Bokrosi-Sós-tó	üzemeltetéstől függően időszakos	természetes tó	2-20	ATI	-	-	-	Nincs változás	
AIG938	Csorbatelepi-tó	állandó vízborítottságú	bányató	2-6	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
AEP398	Csorna–Foktői-csatorna	vízátvezetés miatt állandó vízszállítású	kettős működésű csatorna	1-10	ADU	-	-	-	Névváltozás	AEP398
ANS496	Csór-réti-víztározó	állandó vízborítottságú	tározó	2-11	ÉM	-	-	-	Új víztest, tározó	AEP540
AEP399	Csömödéri-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	3-1	NYUDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP401	Csörgető-patak	időszakos	természetes vízfolyás	1-2	ÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP400	Csörgető-patak (Zala vízgyűjtőn)	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	4-1	NYUDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP402	Csörgős-patak	időszakos	természetes vízfolyás	2-6	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
AEP403	Csörnöc-Herpenyő alsó	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-3	NYUDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP404	Csörnöc-Herpenyő felső	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-3	NYUDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP405	Csukás-Csábor-csatorna	időszakos	belvízcsatorna	1-10	ADU	-	-	-	Nincs változás	
AEP407	Csukás-éri-főcsatorna alsó	időszakos	természetes vízfolyás	2-20	ATI	-	-	-	Nincs változás	
AEP406	Csukás-éri-főcsatorna felső	időszakos	természetes vízfolyás	2-20	ATI	-	-	-	Nincs változás	
AEP408	Csukás-ér–Nyárlőrinci-összekötő-csatorna	időszakos	belvízcsatorna	2-20	ATI	-	-	-	Nincs változás	
AEP410	Csurgó–Alsóréhelyi-csatorna	időszakos	kettős működésű csatorna	2-17	KÖ	-	-	-	Nincs változás	
AEP411	Damásdi-patak	időszakos	természetes vízfolyás	1-8	KDV	-	-	-	Nincs változás	
AEP412	Darázsdói- és Lóci-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-8	KDV	-	-	-	Nincs változás	
AEP413	Darza-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-4	KDT	-	-	-	Nincs változás	
AEP414	Dédai-Mitz-csatorna	időszakos	belvízcsatorna	2-1	FETI	-	-	UA	Nincs változás	
AEP415	Dégi-Bozót-patak felső vízgyűjtője	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-11	KDT	-	-	-	Nincs változás	
AIP519	Délegyháza I.	állandó vízborítottságú	bányató	1-10	KDV	-	-	-	Nincs változás	
AIG941	Délegyházi-tavak	állandó vízborítottságú	bányató	1-10	KDV	-	-	-	Nincs változás	
AEP418	Dera- és Kovács-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-9	KDV	-	-	-	Nincs változás	
AEP419	Dera-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-9	KDV	-	-	-	Nincs változás	
AEP420	Derék-patak és mellékvizei	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-8	KDV	-	-	-	Nincs változás	
AOH654	Deseda-patak alsó	vízelvonás miatt időszakos	természetes vízfolyás	1-12	DÉDU	-	-	-	Szétvágás	AEP421
AOH655	Deseda-patak felső	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-12	DÉDU	-	-	-	Szétvágás	AEP421
ANS497	Deseda-tározó	üzemeltetés miatt állandó vízborítottságú	tározó	1-12	DÉDU	-	-	-	Új víztest, tározó	AEP421
AEP422	Deszk–Fehértói-főcsatorna	időszakos	belvízcsatorna	2-21	ATI	-	-	-	Nincs változás	
AOC750	Devecseri (Székpusztai)-tározó	üzemeltetéstől függően időszakos	tározó	1-4	KDT	-	-	-	Új víztest, tározó	AEP390
AEP423	Dinnyés-Kajtori-csatorna	vízelvonás miatt időszakos	belvízcsatorna	1-13	KDT	-	-	-	Nincs változás	
AIP763	Dióéri-főcsatorna	időszakos	belvízcsatorna	2-14	KÖ	-	-	-	Nincs változás	

Víztest kód	Víztest neve	Időszakosság	Vízgazdálkodási besorolás	Alegység kódja	VIZIG kód	Duna-vízgyűjtő Kerület szinten kiemelt (ICPDR)	Tisza-részvízgyűjtő szinten kiemelt (ICPDR)	Határvízi tárgyalás (ország kódja)	Változás VGT2/VGT1	Előd víztest kód
~~AEP424~~	~~Doba-csatorna~~	időszakos	kettős működésű csatorna	2-9	KÖTI	-	-	-	Nincs változás	
AEP425	Dobroba-patak-alsó	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-8	KDV	-	-	-	Nincs változás	
AEP426	Dobroda-patak és mellékvizei	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-8	KDV	-	-	-	Nincs változás	
AOC751	Dombó-csatorna	állandó vízszállítású	belvízcsatorna	3-2	DÉDU	-	-	-	Határmódosulás, névváltozás	AEP427
AEP427	Dombó-csatorna felső	állandó vízszállítású	belvízcsatorna	3-2	DÉDU	-	-	-	Határmódosulás	AEP427
AEP430	Donát-patak alsó	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-11	KDT	-	-	-	Nincs változás	
AEP429	Donát-patak felső	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-11	KDT	-	-	-	Nincs változás	
AEP432	Dong-éri-főcsatorna alsó	időszakos	belvízcsatorna	2-20	ATI	-	Dong-éri-főcsatorna	-	Nincs változás	
AEP431	Dong-éri-főcsatorna felső	időszakos	természetes vízfolyás	2-20	ATI	-	Dong-éri-főcsatorna	-	Nincs változás	
AEP433	Dorozsma–Majsai-főcsatorna alsó	időszakos	természetes vízfolyás	2-20	ATI	-	-	-	Nincs változás	
AEP434	Dorozsma–Majsai-főcsatorna felső	időszakos	természetes vízfolyás	2-20	ATI	-	-	-	Nincs változás	
AEP435	Dögös-Kákafoki-csatorna	időszakos	kettős működésű csatorna	2-16	KÖ	-	-	-	Nincs változás	
AEP436	Dömösi-Malom-patak	időszakos	természetes vízfolyás	1-7	ÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP437	Dörgő-hídi-árok	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	3-2	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP438	Dráva alsó	állandó vízszállítású	folyó	3-3	DÉDU	Dráva	-	HR	Nincs változás	
AEP439	Dráva felső	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	3-2	DÉDU	Dráva	-	HR	Nincs változás	
AOC753	Duna Budapest–Dunaföldvár között	állandó vízszállítású	folyó	1-10	KDV	Duna	-	HR, RS	Szétvágás	AEP444
AOC754	Duna Dunaföldvár–Sió torkolat között	állandó vízszállítású	folyó	1-10	ADU	Duna	-	HR, RS	Szétvágás	AEP444
AEP446	Duna Gönyü–Szob között	állandó vízszállítású	folyó	1-7	ÉDU	Duna	-	SK	Határmódosulás	AEP443
AOC755	Duna Sió torkolat–országhatár között	állandó vízszállítású	folyó	1-16	ADU	Duna	-	HR, RS	Szétvágás	AEP444
AEP443	Duna Szigetköznél	állandó vízszállítású	folyó	1-1	ÉDU	Duna	-	SK	Nincs változás	
AOC756	Duna Szob–Budapest között	állandó vízszállítású	folyó	1-9	KDV	Duna	-	SK	Szétvágás	AEP444
AOC752	Duna–Budapest	állandó vízszállítású	folyó	1-9	KDV	Duna	-	SK	Szétvágás	AEP444
AEP447	Dunakömlődi-csatorna és mellékvízfolyásai	időszakos	természetes vízfolyás	1-11	KDT	-	-	-	Nincs változás	
AEP440	Duna–Tisza-csatorna	vízátvezetés miatt állandó vízszállítású	kettős működésű csatorna	1-10	KDV	-	-	-	Nincs változás	
AEP441	Duna-völgyi-főcsatorna alsó	vízátvezetés miatt állandó vízszállítású	kettős működésű csatorna	1-10	ADU	-	-	-	Nincs változás	
AEP442	Duna-völgyi-főcsatorna felső	időszakos	kettős működésű csatorna	1-10	KDV	-	-	-	Nincs változás	
AOC757	Ecseny–Diósdi-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-12	DÉDU	-	-	-	Szétvágás	AEP854
AEP449	Eger-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-8	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
AEP450	Eger-patak felső vízgyűjtője	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-8	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
AEP453	Egerszegi-csatorna	vízelvonás miatt időszakos	természetes vízfolyás	3-3	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP451	Eger-víz alsó	időszakos	természetes vízfolyás	4-2	KDT	-	-	-	Határmódosulás	AEP451
AEP452	Eger-víz felső	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	4-2	KDT	-	-	-	Határmódosulás	AEP451
AEP454	Egres-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-10	KDV	-	-	-	Nincs változás	
AEP455	Egres-patak (Kakasdi-árok)	időszakos	természetes vízfolyás	1-4	KDT	-	-	-	Nincs változás	
AIQ005	Egyeki-Holt-Tisza	állandó vízborítottságú	mentett oldali holtág	2-17	TI	-	-	-	Nincs változás	
AOC758	Egyesített-övcsatorna és csatornarendszere	állandó vízszállítású	belvízcsatorna	4-1	NYUDU	-	-	-	Összevonás	AEP727, AEP416, AEP456, AEP583
AEP457	Egyesült-Gyöngyös	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	3-3	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP458	Egyesült-Tápió	időszakos	természetes vízfolyás	2-10	KDV	-	-	-	Nincs változás	
AEP459	Élővíz-csatorna (Kettős-Körös)	időszakos	kettős működésű csatorna	2-13	KÖ	-	-	-	Nincs változás	
AEP460	Élővíz-csatorna (Maros)	időszakos	kettős működésű csatorna	2-21	ATI	-	-	RO	Nincs változás	
AEP461	Endrédi-patak	vízelvonás miatt időszakos	természetes vízfolyás	4-2	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP462	Ér-főcsatorna	állandó vízszállítású	belvízcsatorna	2-15	TI	-	Ér-főcsatorna	RO	Nincs változás	
AEP463	Éri-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-11	KDT	-	-	-	Nincs változás	
AOC759	Érmelléki-árok	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-12	KDT	-	-	-	Szétvágás	AEP494
AEP464	Érpataki-főfolyás alsó	állandó vízszállítású	kettős működésű csatorna	2-3	FETI	-	-	-	Névváltozás	AEP464
AEP465	Érpataki-főfolyás felső	időszakos	belvízcsatorna	2-3	FETI	-	-	-	Névváltozás	AEP465
ANS498	Értényi-halastavak	üzemeltetéstől függően időszakos	tározó	1-12	KDT	-	-	-	Új víztest, tározó	AEP628
AEP466	Északi-főcsatorna	állandó vízszállítású	belvízcsatorna	2-2	FETI	-	-	-	Nincs változás	
AEP468	Esztergályi-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	4-1	NYUDU	-	-	-	Nincs változás	

Víztest kód	Víztest neve	Időszakosság	Vízgazdálkodási besorolás	Alegység kódja	VIZIG kód	Duna-vízgyűjtő Kerület szinten kiemelt (ICPDR)	Tisza-részvízgyűjtő szinten kiemelt (ICPDR)	Határvízi tárgyalás (ország kódja)	Változás VGT2/VGT1	Elöd víztest kód
~~AIH066~~	~~Faddi-Holt-Duna~~	állandó vízborítottságú	mentett oldali holtág	1-11	KDT	-	-	-	Nincs változás	
AIG950	Fancsika-I. tározó	állandó vízborítottságú	tározó	2-15	TI	-	-	-	Nincs változás	
AEP470	Fazekaszugi-főcsatorna	időszakos	kettős működésű csatorna	2-16	KÖ	-	-	-	Névváltozás	AEP470
AIH067	Fegyverneki-Holt-Tisza	állandó vízborítottságú	mentett oldali holtág	2-18	KÖTI	-	-	-	Nincs változás	
AEP471	Fehér-Körös	állandó vízszállítású	folyó mesterséges mederben	2-13	KÖ	Fehér-Körös	Fehér-Körös	RO	Nincs változás	
ANS499	Fehérsziki-tározó	időszakos vízborítottságú	természetes tó	2-17	TI	-	-	-	Új víztest	AEP597
AEP472	Fehértó–Majsai-főcsatorna alsó	időszakos	természetes vízfolyás	2-20	ATI	-	-	-	Nincs változás	
AEP473	Fehértó–Majsai-főcsatorna felső	időszakos	természetes vízfolyás	2-20	ATI	-	-	-	Nincs változás	
ANS500	Fehérvárcsurgói-tározó	üzemeltetés miatt állandó vízborítottságú	tározó	1-13	KDT	-	-	-	Új víztest, tározó	AEP499
AEP474	Fekete-árok	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	3-2	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP475	Fekete-Körös	állandó vízszállítású	folyó	2-13	KÖ	Fekete-Körös	Fekete-Körös	RO	Nincs változás	
AEP478	Fekete-víz	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	3-3	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP476	Fekete-víz alsó	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-8	KDV	-	-	-	Határmódosulás	AEP476
AEP477	Fekete-víz felső és mellékágai	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-8	KDV	-	-	-	Határmódosulás	AEP476
AEP479	Félegyházi-vízfolyás	időszakos	természetes vízfolyás	2-20	ATI	-	-	-	Nincs változás	
AIH068	Félhalmi-holtágrendszer (Félhalmi-; Danzugi-; Torzsási-holtág)	állandó vízborítottságú	mentett oldali holtág	2-16	KÖ	-	-	-	Nincs változás	
AEP480	Felső-főcsatorna	időszakos	kettős működésű csatorna	2-20	ATI	-	-	-	Nincs változás	
AEP483	Felsőmindszenti-vízfolyás	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-12	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP484	Felsőréhelyi-főcsatorna	időszakos	kettős működésű csatorna	2-17	KÖ	-	-	-	Nincs változás	
AEP481	Felső-Tápió-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-10	KDV	-	-	-	Nincs változás	
AEP482	Felső-Válicka és felső vízgyűjtője	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	4-1	NYUDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP486	Fennsíki-csatorna vízrendszere	időszakos	természetes vízfolyás	2-7	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
AEP487	Fényes-patak	vízátvezetés miatt állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-6	ÉDU	-	-	-	Névváltozás	AEP487
AEP489	Fenyősi-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-4	NYUDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP490	Ferenc-tápcsatorna	állandó vízszállítású	kettős működésű csatorna	1-16	ADU	-	-	RS	Nincs változás	
AIH070	Fertő	állandó vízborítottságú	természetes tó	1-2	ÉDU	Fertő	-	AT	Nincs változás	
AEP491	Foglár-csatorna	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	4-1	NYUDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP492	Folyáséri-főcsatorna	időszakos	kettős működésű csatorna	2-14	KÖ	-	-	-	Nincs változás	
AEP493	Fülöpi-ér	időszakos	belvízcsatorna	2-15	TI	-	-	RO	Nincs változás	
AOC760	Fürgedi-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-12	KDT	-	-	-	Szétvágás	AEP494
AEP497	Fűzvölgyi- és Szelidi-tavi csatornák	vízátvezetés miatt állandó vízszállítású	kettős működésű csatorna	1-10	ADU	-	-	-	Nincs változás	
AOC761	Gadányi-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	4-2	DÉDU	-	-	-	Új víztest	AEP941
AEP500	Gaja-patak alsó	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-13	KDT	-	-	-	Határmódosulás	AEP499
AEP498	Gaja-patak felső	időszakos	természetes vízfolyás	1-13	KDT	-	-	-	Határmódosulás	AEP498
AEP499	Gaja-patak középső	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-13	KDT	-	-	-	Határmódosulás	AEP498
AEP501	Galambos-éri-csatorna	időszakos	természetes vízfolyás	2-20	ATI	-	-	-	Nincs változás	
AEP504	Galga-patak alsó	időszakos	természetes vízfolyás	2-10	KDV	-	-	-	Összevonás	AEP504, AEP503
AEP502	Galga-patak felső és mellékvizei	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-10	KDV	-	-	-	Nincs változás	
AEP505	Galla-patak alsó	vízátvezetés miatt állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-6	ÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP506	Galla-patak felső	vízátvezetés miatt állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-6	ÉDU	-	-	-	Nincs változás	
ANS501	Gálosfai-horgásztavak	üzemeltetés miatt állandó vízborítottságú	tározó	1-12	DÉDU	-	-	-	Új víztest, tározó	AEP967
AEP508	Garadna-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-7	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
AEP509	Garand-felső-csatorna	időszakos	öntözőcsatorna	2-1	FETI	-	-	RO	Névváltozás	AEP509
AOC762	Gerdei-árok	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	3-3	DÉDU	-	-	-	Új víztest	AEP875
AEP513	Gerence-patak alsó	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-4	KDT	-	-	-	Nincs változás	
AEP514	Gerence-patak felső	időszakos	természetes vízfolyás	1-4	KDT	-	-	-	Nincs változás	
AEP512	Gerence-patak középső	időszakos	természetes vízfolyás	1-4	KDT	-	-	-	Nincs változás	
AEP515	Gerje	időszakos	belvízcsatorna	2-12	KÖTI	-	-	-	Nincs változás	
AEP516	Gerlai-holtág	időszakos	kettős működésű csatorna	2-13	KÖ	-	-	-	Nincs változás	

Víztest kód	Víztest neve	Időszakosság	Vízgazdálkodási besorolás	Alegység kódja	VIZIG kód	Duna-vízgyűjtő Kerület szinten kiemelt (ICPDR)	Tisza-részvízgyűjtő szinten kiemelt (ICPDR)	Határvízi tárgyalás (ország kódja)	Változás VGT2/VGT1	Előd víztest kód
AEP517	Gilip-patak	időszakos	természetes vízfolyás	2-7	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
AEP521	Gombás- és Cselőte-patakok	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-9	KDV	-	-	-	Nincs változás	
AOC763	Gonozdi-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-12	KDT	-	-	-	Szétvágás	AEP522
AOC764	Gordisai-csatorna	vízátvezetés miatt állandó vízszállítású	belvízcsatorna	3-3	DÉDU	-	-	-	Szétvágás	AEP523
ANS502	Gödöllői-halastavak	üzemeltetéstől függően időszakos	tározó	1-9	KDV	-	-	-	Új víztest, tározó	AEP909
AEP524	Gödrei-vízfolyás és mellékvízfolyásai	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-12	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP525	Gőgő–Szenke-főcsatorna	állandó vízszállítású	kettős működésű csatorna	2-1	FETI	-	-	-	Névváltozás	AEP525
AEP527	Gönci-patak alsó	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-7	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
AEP526	Gönci-patak felső	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-7	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
AEP528	Görgetegi-Rinya	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	3-2	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
ANS503	Grébeci-Holt-Duna	állandó vízborítottságú	hullámtéri holtág	1-15	KDT	-	-	-	Új víztest, hullámtéri holtág	AEP444
AOC765	Gúti-ér	időszakos	belvízcsatorna	2-15	TI	-	-	-	Szétvágás	AEP643
AIH075	Gyálai-Holt-Tisza	állandó vízborítottságú	mentett oldali holtág	2-20	ATI	-	-	RS	Nincs változás	
AEP530	Gyáli 1, 2.-főcsatorna és Szilassy-csatorna	állandó vízszállítású	belvízcsatorna	1-10	KDV	-	-	-	Nincs változás	
AEP532	Gyepes-főcsatorna alsó	időszakos	kettős működésű csatorna	2-13	KÖ	-	-	RO	Nincs változás	
AEP531	Gyepes-főcsatorna felső	időszakos	kettős működésű csatorna	2-13	KÖ	-	-	RO	Nincs változás	
AOC766	Gyótai-vízfolyás	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	4-2	DÉDU	-	-	-	Szétvágás	AEP344
AIH076	Gyova-Mámai-Holt-Tisza	állandó vízborítottságú	mentett oldali holtág	2-18	KÖTI	-	-	-	Nincs változás	
AEP543	Gyöngyös (főág) alsó	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	3-3	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AOC767	Gyöngyös (főág) felső és mellékvízfolyásai	vízelvonás miatt időszakos	természetes vízfolyás	3-3	DÉDU	-	-	-	Szétvágás	AEP544
AOC768	Gyöngyös (főág) közép	vízelvonás miatt időszakos	természetes vízfolyás	3-3	DÉDU	-	-	-	Határmódosulás	AEP542
AOC769	Gyöngyös (Keleti ág) alsó	vízelvonás miatt időszakos	természetes vízfolyás	3-3	DÉDU	-	-	-	Szétvágás	AEP545
AOC770	Gyöngyös (Keleti ág) felső	vízelvonás miatt időszakos	természetes vízfolyás	3-3	DÉDU	-	-	-	Szétvágás	AEP545
AEP547	Gyöngyös (Nyugati ág) alsó	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	3-3	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP546	Gyöngyös (Nyugati ág) felső	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	3-3	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP535	Gyöngyös-folyás alsó	állandó vízszállítású	belvízcsatorna	4-1	NYUDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP536	Gyöngyös-folyás és Cseténvi-patak	időszakos	természetes vízfolyás	4-1	NYUDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP534	Gyöngyös-folyás felső	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	4-1	NYUDU	-	-	-	Összevonás	AEP534, AEP533
AOC771	Gyöngyösi-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	3-2	DÉDU	-	-	-	Szétvágás	AEP548
AEP537	Gyöngyös-műcsatorna	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-3	NYUDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP539	Gyöngyös-patak (Rába vízgyűjtő)	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-3	NYUDU	-	-	AT	Nincs változás	
AEP541	Gyöngyös-patak alsó	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-11	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
AEP540	Gyöngyös-patak felső	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-11	ÉM	-	-	-	Határmódosulás	AEP540
AEP538	Gyöngyös-patak középső	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-11	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
AIH080	György-éri-halastavak	üzemeltetéstől függően időszakos	mentett oldali holtág	2-9	KÖTI	-	-	-	Nincs változás	
AOC772	Gyökköny–Bikácsi-vízfolyás és Kistápéi-vízfolyás	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-11	KDT	-	-	-	Határmódosulás	AEP549
AEP550	Gyulai-árok	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-12	KDT	-	-	-	Nincs változás	
AEP551	Gyúlói-csatorna	időszakos	kettős működésű csatorna	2-19	ATI	-	-	-	Nincs változás	
AEP553	Hábi-csatorna alsó	vízelvonás miatt időszakos	természetes vízfolyás	1-12	DÉDU	-	-	-	Határmódosulás, névváltozás	AEP552
AOC773	Hábi-csatorna felső	vízelvonás miatt időszakos	természetes vízfolyás	1-12	DÉDU	-	-	-	Határmódosulás, névváltozás	AEP553
AOC774	Hajagos-patak alsó	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-4	KDT	-	-	-	Szétvágás	AEP554
AOC775	Hajagos-patak felső és mellékvízfolyásai	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-4	KDT	-	-	-	Szétvágás	AEP554
AEP555	Hajdú-ér–Ottlakai-csatorna	időszakos	belvízcsatorna	2-19	ATI	-	-	-	Nincs változás	
AOC777	Hajta-patak és Öreg-Hajta	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-10	KDV	-	-	-	Összevonás	AEP557, AEP860
AOC776	Hajta-patak-felső	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-10	KDV	-	-	-	Határmódosulás	AEP556
AIH077	Halásztelek-Túrtő-Harcsás-Holt-Körös	állandó vízborítottságú	mentett oldali holtág	2-18	KÖTI	-	-	-	Nincs változás	
AEP558	Halsok-árok	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	4-2	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP559	Hamvas-főcsatorna	vízátvezetés miatt állandó vízszállítású	kettős működésű csatorna	2-17	TI	-	-	-	Nincs változás	
AEP561	Hangony-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-6	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
AEP562	Hangony-patak felső és Hódos-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-6	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
AEP563	Hanság-főcsatorna	állandó vízszállítású	kettős működésű csatorna	1-2	ÉDU	-	-	AT	Nincs változás	
AEP564	Hanyi-csatorna	állandó vízszállítású	belvízcsatorna	2-9	KÖTI	-	-	-	Nincs változás	

Víztest kód	Víztest neve	Időszakosság	Vízgazdálkodási besorolás	Alegység kódja	VIZIG kód	Duna-vízgyűjtő Kerület szinten kiemelt (ICPDR)	Tisza-részvízgyűjtő szinten kiemelt (ICPDR)	Határvízi tárgyalás (ország kódja)	Változás VGT2/VGT1	Előd víztest kód
AEP565	Harangod-ér vízrendszere	időszakos	természetes vízfolyás	2-7	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
ANS505	Harangodi-tározó	üzemeltetéstől függően időszakos	tározó	2-3	FETI	-	-	-	Új víztest, tározó	AEP626
AEP566	Harangzugi I.-csatorna	vízátvezetés miatt állandó vízszállítású	kettős működésű csatorna	2-18	KÖTI	-	-	-	Nincs változás	
AIH078	Harangzugi-Holt-Körös	állandó vízborítottságú	mentett oldali holtág	2-18	KÖTI	-	-	-	Nincs változás	
AIH079	Harkai-tó	állandó vízborítottságú	természetes tó	2-20	ATI	-	-	-	Nincs változás	
AOC778	Hármas-Körös alsó	állandó vízszállítású	folyó	2-16	KÖ	Hármas-Körös	Hármas-Körös	RO	Szétvágás	AEP567
AOC779	Hármas-Körös felső	állandó vízszállítású	folyó	2-16	KÖ	Hármas-Körös	Hármas-Körös	RO	Szétvágás	AEP567
ANS506	Hársasberki-halastó	üzemeltetéstől függően időszakos	tározó	1-12	DÉDU	-	-	-	Új víztest, tározó	AEP569
AOC780	Hársasberki-patak és Ráksi-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-12	DÉDU	-	-	-	Határmódosulás, névváltozás	AEP569
AEP568	Hársas-patak	időszakos	természetes vízfolyás	1-3	NYUDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP469	Hásságy–Ellendi-vízfolyás	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-15	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
ANS507	Hasznosi-tározó	állandó vízborítottságú	tározó	2-10	KDV	-	-	-	Új víztest, tározó	AEP725
AEP571	Hegyadó-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	3-3	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP570	Hegyadó-patak felső és Ócsárdi-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	3-3	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
ANS508	Hegyesdi-tározó	üzemeltetéstől függően időszakos	tározó	4-2	KDT	-	-	-	Új víztest, tározó	AEP451
AIG966	Hegyeshalmi-kavicsbányató	állandó vízborítottságú	bányató	1-2	ÉDU	-	-	AT	Nincs változás	
AEP572	Hejő-főcsatorna	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-6	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
AEP573	Hejő-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-6	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
AEP574	Hejő–Szarda-övcsatorna	állandó vízszállítású	belvízcsatorna	2-6	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
AEP576	Hercegkúti-patak alsó	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-5	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
AEP577	Hercegkúti-patak felső	időszakos	természetes vízfolyás	2-5	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
AEP578	Herédi-Bér-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-10	KDV	-	-	-	Nincs változás	
AEP579	Hernád alsó	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-7	ÉM	Hernád	Hernád	SK	Nincs változás	
AEP580	Hernád felső	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-7	ÉM	Hernád	Hernád	SK	Nincs változás	
AOC781	Hetesi-patak	vízelvonás miatt időszakos	természetes vízfolyás	1-12	DÉDU	-	-	-	Új víztest	AEP632
AOC782	Hévíz-folyás és Óberek-csatorna	állandó vízszállítású	belvízcsatorna	4-1	NYUDU	-	-	-	Összevonás	AEP581, AEP851
AOC783	Hévíz–Páhoki-belvízcsatorna és Hamvasréti-főcsatorna	időszakos	belvízcsatorna	4-1	NYUDU	-	-	-	Összevonás	AEP560, AEP582
AEP584	Hévíz-patak	időszakos	természetes vízfolyás	1-8	KDV	-	-	-	Nincs változás	
AEP585	Hidas-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-11	KDT	-	-	-	Nincs változás	
AEP586	Hódtó–Kistiszai-csatorna	időszakos	belvízcsatorna	2-19	ATI	-	-	-	Nincs változás	
AEP587	Holt-Marcal	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-4	ÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP589	Holt-Sebes-Körös	időszakos	természetes vízfolyás	2-14	KÖ	-	-	RO	Nincs változás	
AEP591	Homok–Sarródi-csatorna	időszakos	belvízcsatorna	1-2	ÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AOC784	Horpács-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-15	DÉDU	-	-	-	Szétvágás	AEP383
AEP593	Hór-patak alsó	időszakos	természetes vízfolyás	2-8	ÉM	-	-	-	Határmódosulás	AEP593
AEP592	Hór-patak felső	vízátvezetés miatt állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-8	ÉM	-	-	-	Határmódosulás	AEP592
AEP594	Hortobágy-Berettyó	vízátvezetés miatt állandó vízszállítású	kettős működésű csatorna	2-16	KÖ	Hortobágy-Berettyó	Hortobágy-Berettyó	-	Nincs változás	
AOC785	Hortobágy-főcsatorna	állandó vízszállítású	kettős működésű csatorna	2-17	TI	Hortobágy-főcsatorna	Hortobágy-főcsatorna	-	Összevonás	AEP595, AEP596, AEP597
AIG967	Hortobágyi-öregtavak	üzemeltetéstől függően időszakos	tározó	2-17	TI	-	Hortobágyi-öregtavak	-	Nincs változás	
ANS509	Hórvölgyi-víztározó	állandó vízborítottságú	tározó	2-8	ÉM	-	-	-	Új víztest, tározó	AEP593
AEP599	Hosszú-fok–Határ-ér–Köles-éri-főcsatorna	időszakos	kettős működésű csatorna	2-13	KÖ	-	-	RO	Nincs változás	
AEP600	Hosszúhetény–Hirdi-vízfolyás alsó	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-15	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP601	Hosszúhetény–Hirdi-vízfolyás felső	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-15	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP602	Hosszúréti-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-9	KDV	-	-	-	Nincs változás	
AEP598	Hosszú-víz és Rátka-patak	időszakos	természetes vízfolyás	1-3	NYUDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP603	Hunyor-patak	időszakos	mesterséges vízfolyás	1-4	KDT	-	-	-	Nincs változás	
AEP604	Huszászi-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-3	NYUDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP605	I. övcsatorna (Kurjantói)	időszakos	belvízcsatorna	1-10	ADU	-	-	-	Nincs változás	
AIP525	I. tó	állandó vízborítottságú	bányató	2-10	KDV	-	-	-	Nincs változás	
AEP606	Igali gravitációs-főcsatorna	időszakos	belvízcsatorna	1-16	ADU	-	-	-	Nincs változás	

Víztest kód	Víztest neve	Időszakosság	Vízgazdálkodási besorolás	Alegység kódja	VIZIG kód	Duna-vízgyűjtő Kerület szinten kiemelt (ICPDR)	Tisza-részvízgyűjtő szinten kiemelt (ICPDR)	Határvízi tárgyalás (ország kódja)	Változás VGT2/VGT1	Elöd víztest kód
AEP607	II. övcsatorna (Kisiszáki)	időszakos	belvízcsatorna	1-10	ADU	-	-	-	Nincs változás	
AIP526	II. Spicwald	állandó vízborítottságú	bányató	1-10	KDV	-	-	-	Nincs változás	
AOC786	III. övcsatorna (Kolontói) alsó	időszakos	belvízcsatorna	1-10	ADU	-	-	-	Szétvágás	AEP608
AOC787	III. övcsatorna (Kolontói) felső	időszakos	belvízcsatorna	1-10	ADU	-	-	-	Szétvágás	AEP608
AIP524	I-II-III. tó	állandó vízborítottságú	bányató	1-10	KDV	-	-	-	Nincs változás	
AEP609	Ikrény–Lesvár-csatorna	időszakos	belvízcsatorna	1-2	ÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP610	Ikva alsó	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-2	ÉDU	-	-	AT	Nincs változás	
AEP612	Ikva felső és Sós-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-2	ÉDU	-	-	AT	Nincs változás	
AEP611	Ikva középső	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-2	ÉDU	-	-	AT	Nincs változás	
AEP613	Ilocskai-árok (Lapáncsai-árok)	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-15	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP614	Ipoly	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-8	KDV	Ipoly	-	SK	Nincs változás	
AOC788	Iregi-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-12	KDT	-	-	-	Szétvágás	AEP522
ANS511	Iregszemcse–Nagykónyi-tározók	üzemeltetéstől függően időszakos	tározó	1-12	KDT	-	-	-	Új víztest, tározó	AEP853
AEP615	Izmény–Györei-vízfolyás	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-11	KDT	-	-	-	Nincs változás	
AEP616	Jaba-patak és mellékvízfolyásai	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-11	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP617	Jáki-Sorok és vízrendszere	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-3	NYUDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP619	Jamai-patak	vízelvonás miatt időszakos	természetes vízfolyás	4-2	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP618	Jamai-patak torkolat	vízelvonás miatt időszakos	belvízcsatorna	4-2	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP620	Jászsági-főcsatorna	vízátvezetés miatt állandó vízszállítású	öntözőcsatorna	2-9	KÖTI	-	-	-	Nincs változás	
AEP621	Jósva-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-6	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
AEP622	Kácsi-patak vízrendszere	időszakos	természetes vízfolyás	2-8	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
AEP623	Kadarcs–Karácsonyfoki-csatorna	állandó vízszállítású	belvízcsatorna	2-17	TI	-	-	-	Nincs változás	
AIH081	Kadia-Ó-Duna	állandó vízborítottságú	mentett oldali holtág	1-16	ADU	-	-	-	Nincs változás	
AIH082	Kakasszéki-tó	állandó vízborítottságú	természetes tó	2-19	ATI	-	-	-	Nincs változás	
AEP624	Kakat-csatorna	vízátvezetés miatt állandó vízszállítású	kettős működésű csatorna	2-18	KÖTI	-	-	-	Nincs változás	
AEP626	Kállay-főfolyás alsó	állandó vízszállítású	kettős működésű csatorna	2-3	FETI	-	-	-	Határmódosulás, névváltozás	AEP626
AEP627	Kállay-főfolyás felső	állandó vízszállítású	belvízcsatorna	2-3	FETI	-	-	-	Határmódosulás, névváltozás	AEP626
AEP625	Kálló-ér	állandó vízszállítású	belvízcsatorna	2-15	TI	-	Kálló-ér	-	Nincs változás	
ANS512	Kamarás-Duna	állandó vízborítottságú	hullámtéri holtág	1-16	ADU	-	-	-	Új víztest, hullámtéri holtág	AEP445
AOC789	Kánya-ér alsó	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-12	KDT	-	-	-	Szétvágás	AEP628
AOC790	Kánya-ér felső	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-12	KDT	-	-	-	Szétvágás	AEP628
AEP629	Kánya-patak alsó	időszakos	természetes vízfolyás	2-8	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
AEP630	Kánya-patak felső	időszakos	természetes vízfolyás	2-8	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
AIH083	Kanyari-Holt-Tisza	állandó vízborítottságú	mentett oldali holtág	2-9	KÖTI	-	-	-	Nincs változás	
AEP631	Kapos alsó	állandó vízszállítású	folyó	1-12	KDT	-	-	-	Nincs változás	
AOC791	Kapos felső	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-12	DÉDU	-	-	-	Szétvágás	AEP633
AEP632	Kapos közép	állandó vízszállítású	folyó	1-12	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP634	Kapuvár–Bősárkányi- és Tordosa-csatorna	állandó vízszállítású	kettős működésű csatorna	1-2	ÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP635	Karapancsai-főcsatorna	állandó vízszállítású	kettős működésű csatorna	1-16	ADU	-	-	-	Nincs változás	
AOC792	Karasica alsó	időszakos	természetes vízfolyás	1-15	DÉDU	-	-	HR	Szétvágás	AEP636
AOC793	Karasica felső	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-15	DÉDU	-	-	HR	Szétvágás	AEP637
AOC794	Karasica közép	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-15	DÉDU	-	-	HR	Szétvágás	AEP636
AEP638	Karcagi-I. csatorna	vízátvezetés miatt állandó vízszállítású	belvízcsatorna	2-18	KÖTI	-	-	-	Nincs változás	
AEP639	Kardos-ér alsó	időszakos	természetes vízfolyás	1-2	ÉDU	-	-	AT	Nincs változás	
AEP640	Kardos-ér felső	időszakos	természetes vízfolyás	1-2	ÉDU	-	-	AT	Nincs változás	
AIH084	Kardoskúti-Fehér-tó	időszakos vízborítottságú	természetes tó	2-21	ATI	-	-	-	Nincs változás	
AEP641	Károlyi-folyás	időszakos	belvízcsatorna	2-2	FETI	-	-	RO	Nincs változás	
AEP642	Kartalvölgyi-patak	időszakos	természetes vízfolyás	2-10	KDV	-	-	-	Nincs változás	
AOC795	Kati-ér	időszakos	kettős működésű csatorna	2-15	TI	-	Kati-ér	-	Szétvágás	AEP643
AEP644	Kazár-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-10	KDV	-	-	-	Nincs változás	
AEP645	Kebele-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	3-1	NYUDU	-	-	SI	Nincs változás	
AEP646	Kebele-patak felső vízgyűjtője	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	3-1	NYUDU	-	-	SI	Nincs változás	
AIG977	Kecskeri-tározó	állandó vízborítottságú	tározó	2-18	KÖTI	-	-	-	Nincs változás	
AEP648	Kéki-Séd	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	4-2	KDT	-	-	-	Nincs változás	
AIH086	Kelemenszék	időszakos vízborítottságú	természetes tó	1-10	ADU	-	-	-	Nincs változás	
AEP649	Keleméri-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-6	ÉM	-	-	-	Nincs változás	

Víztest kód	Víztest neve	Időszakosság	Vízgazdálkodási besorolás	Alegység kódja	VIZIG kód	Duna-vízgyűjtő Kerület szinten kiemelt (ICPDR)	Tisza-részvízgyűjtő szinten kiemelt (ICPDR)	Határvízi tárgyalás (ország kódja)	Változás VGT2/VGT1	Elöd víztest kód
AEP650	Keleti-főcsatorna dél	állandó vízszállítású	öntözőcsatorna	2-17	TI	-	Keleti-főcsatorna	-	Nincs változás	
AEP651	Keleti-főcsatorna észak	állandó vízszállítású	öntözőcsatorna	2-17	TI	-	Keleti-főcsatorna	-	Nincs változás	
AEP652	Keleti-övcsatorna	állandó vízszállítású	belvízcsatorna	2-2	FETI	-	-	RO	Nincs változás	
AOC796	Kemence-patak dél	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-8	KDV	-	-	SK	Összevonás	AEP325, AEP653, AEP655
AEP654	Kemence-patak észak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-8	KDV	-	-	SK	Nincs változás	
ANS513	Kenézi-morotva	állandó vízborítottságú	hullámtéri holtág	2-1	FETI	-	-	-	Új víztest, hullámtéri holtág	AEQ057
AEP656	Kenyere-ér	időszakos	kettős működésű csatorna	2-19	ATI	-	-	-	Összevonás	AEP518
AEP657	Kenyérmezei-patak és mellékága	időszakos	természetes vízfolyás	1-7	ÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP658	Kepés–Lesvári-csatorna (Rózsás-csatorna)	időszakos	belvízcsatorna	1-2	ÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP659	Kerca	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	3-1	NYUDU	-	-	SI	Nincs változás	
AOC797	Kercseligeti-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-12	DÉDU	-	-	-	Új víztest	AEP631
AEP660	Keresztúri-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	4-1	NYUDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP661	Kerka	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	3-1	NYUDU	-	-	SI	Nincs változás	
AEP662	Keszeg-ér alsó	vízátvezetés miatt állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-2	ÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP663	Keszeg-ér felső	vízátvezetés miatt állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-2	ÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP664	Kétbodonyi-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-8	KDV	-	-	-	Nincs változás	
AEP665	Kétöles-patak (Viszlói-patak) alsó	időszakos	mesterséges vízfolyás	4-2	KDT	-	-	-	Nincs változás	
AEP666	Kétöles-patak (Viszlói-patak) felső	időszakos	természetes vízfolyás	4-2	KDT	-	-	-	Szétvágás	AEP666
AEP668	Kettős-Körös	állandó vízszállítású	folyó	2-13	KÖ	Kettős-Körös	Kettős-Körös	RO	Nincs változás	
AEP669	Kígyós-főcsatorna alsó	állandó vízszállítású	belvízcsatorna	2-20	ADU	-	-	RS	Összevonás	AEP669, AEP788
AEP670	Kígyós-főcsatorna felső	időszakos	belvízcsatorna	2-20	ADU	-	-	RS	Nincs változás	
AIP764	Kígyósi-főcsatorna	időszakos	kettős működésű csatorna	2-13	KÖ	-	-	-	Nincs változás	
AEP671	Kígyós-patak (Tarna-vízgyűjtő)	időszakos	természetes vízfolyás	2-11	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
AEP672	Kígyós-patak alsó	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-4	KDT	-	-	-	Nincs változás	
AEP673	Kígyós-patak felső	időszakos	természetes vízfolyás	1-4	KDT	-	-	-	Nincs változás	
AEP674	Király-ér és Tiszakeszi-főcsatorna	időszakos	belvízcsatorna	2-17	TI	-	-	-	Nincs változás	
AOC798	Király-ér felső	időszakos	kettős működésű csatorna	2-17	TI	-	-	-	Szétvágás	AEP674
AIQ081	Királyhegyesi-Szárazér-csatorna	időszakos	kettős működésű csatorna	2-21	ATI	-	-	RO	Nincs változás	
AIQ006	Kis-Balaton I. tározó	állandó vízborítottságú	tározó	4-1	NYUDU	-	-	-	Nincs változás	
AIQ007	Kis-Balaton II. tározó	állandó vízborítottságú	tározó	4-1	NYUDU	-	-	-	Nincs változás	
AOC801	Kisdobszai-árok	vízelvonás miatt időszakos	természetes vízfolyás	3-3	DÉDU	-	-	-	Új víztest	AEP547
AEP676	Kis-Hernád a Bélus-patakkal	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-7	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
AEP687	Kiskomáromi-csatorna	állandó vízszállítású	belvízcsatorna	4-1	NYUDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP688	Kiskomáromi-csatorna és felső vízrendszere	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	4-1	NYUDU	-	-	-	Nincs változás	
ANS514	Kiskondai-halastavak	üzemeltetéstől függően időszakos	tározó	1-12	KDT	-	-	-	Új víztest, tározó	AEP689
AEP689	Kiskonda-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-12	KDT	-	-	-	Nincs változás	
AEP677	Kis-Koppány alsó	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-11	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP678	Kis-Koppány felső	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-11	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AOC799	Kis-Körös-főcsatorna	állandó vízszállítású	belvízcsatorna	2-15	TI	-	-	RO	Szétvágás	AEP679
AIH090	Kiskunhalasi-Sós-tó	állandó vízborítottságú	természetes tó	2-20	ATI	-	-	-	Nincs változás	
AEP690	Kiskunsági-főcsatorna Kígyós-érrel	vízátvezetés miatt állandó vízszállítású	kettős működésű csatorna	1-10	ADU	-	-	-	Nincs változás	
AEP691	Kismetszés-csatorna	vízátvezetés miatt állandó vízszállítású	kettős működésű csatorna	1-2	ÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP680	Kis-Pándzsa ér	időszakos	természetes vízfolyás	1-4	ÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AOC802	Kispodári-tározó	üzemeltetéstől függően időszakos	tározó	1-4	KDT	-	-	-	Új víztest, tározó	AEP330
AEP681	Kis-Rába	vízátvezetés miatt állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-2	ÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP682	Kis-Répce	időszakos	kettős működésű csatorna	1-2	ÉDU	-	-	-	Nincs változás	

Víztest kód	Víztest neve	Időszakosság	Vízgazdálkodási besorolás	Alegység kódja	VIZIG kód	Duna-vízgyűjtő Kerület szinten kiemelt (ICPDR)	Tisza-részvízgyűjtő szinten kiemelt (ICPDR)	Határvízi tárgyalás (ország kódja)	Változás VGT2/VGT1	Elöd víztest kód
~~AEP683~~	~~Kis-Sajó~~	vízátvezetés miatt állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-6	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
AIH091	Kisteleki-Müller-szék	időszakos vízborítottságú	természetes tó	2-20	ATI	-	-	-	Nincs változás	
ANS515	Kistormási-halastavak	üzemeltetéstől függően időszakos	tározó	1-11	KDT	-	-	-	Új víztest, tározó	AEP585
AOC803	Kisvaszari-vízfolyás és Angyal-kúti-mellékág	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-12	DÉDU	-	-	-	Összevonás	AEP692
AEP684	Kis-Zagyva-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-10	KDV	-	-	-	Nincs változás	
AOC800	Kis-Zala és csatornarendszere	időszakos	belvízcsatorna	4-1	NYUDU	-	-	-	Összevonás	AEP685, AEP686, AEP946
AEP693	Kiszombor–Csipkési-főcsatorna	időszakos	belvízcsatorna	2-21	ATI	-	-	-	Nincs változás	
AEP694	Kivadári-határág	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	3-2	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AOC804	Kocs-Kisigmándi-ér	időszakos	természetes vízfolyás	1-5	ÉDU	-	-	-	Szétvágás	AEP992
AOC805	Kocs–Mocsai-vízfolyás alsó	időszakos	természetes vízfolyás	1-6	ÉDU	-	-	-	Szétvágás	AEP696
AOC806	Kocs–Mocsai-vízfolyás felső	időszakos	természetes vízfolyás	1-6	ÉDU	-	-	-	Szétvágás	AEP696
AEP697	Kocsód-patak	időszakos	természetes vízfolyás	1-2	NYUDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP698	Kócsóhát-Porgány-éri-főcsatorna	időszakos	belvízcsatorna	2-21	ATI	-	-	RO	Nincs változás	
AEP699	Kodó és vízrendszere	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-4	NYUDU	-	-	-	Nincs változás	
AIH092	Kolon-tó	állandó vízborítottságú	természetes tó	1-10	ADU	-	-	-	Nincs változás	
ANS516	Komra-völgyi-tározó	vízátvezetés miatt állandó vízborítottságú	tározó	1-8	KDV	-	-	-	Új víztest, tározó	AIH317
AEP701	Kondoros-csatorna alsó	állandó vízszállítású	belvízcsatorna	2-17	TI	-	-	-	Nincs változás	
AEP700	Kondoros-csatorna felső	időszakos	belvízcsatorna	2-17	TI	-	-	-	Nincs változás	
AEP702	Kopáncs–Kis-tiszai-csatorna	időszakos	kettős működésű csatorna	2-19	ATI	-	-	-	Nincs változás	
AEP703	Koppány	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-12	KDT	-	-	-	Nincs változás	
AEP704	Koppány és mellékvízfolyásai	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-12	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
ANS517	Korcsánypusztai-halastavak	üzemeltetéstől függően időszakos	tározó	3-3	DÉDU	-	-	-	Új víztest, tározó	AEP264
AOC807	Korcsina-főcsatorna alsó	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	3-3	DÉDU	-	-	-	Szétvágás	AEP705
AOC808	Korcsina-főcsatorna felső és Tekeresi-árok	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	3-3	DÉDU	-	-	-	Szétvágás	AEP705
AEP706	Korhány-csatorna	időszakos	belvízcsatorna	2-13	KÖ	-	-	RO	Nincs változás	
AEP707	Kórógy-ér	időszakos	kettős működésű csatorna	2-19	ATI	-	-	-	Nincs változás	
AEP709	Koroknai-vízfolyás (Határkülvíz) alsó	állandó vízszállítású	belvízcsatorna	4-2	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP710	Koroknai-vízfolyás (Határkülvíz) és mellékvízfolyásai	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	4-2	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP708	Koroknai-vízfolyás (Határkülvíz) középső	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	4-2	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP711	Kozár-Borzó és vízrendszere	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-3	NYUDU	-	-	-	Nincs változás	
AOC809	Kődombszigeti-főcsatorna	időszakos	belvízcsatorna	2-15	TI	-	-	RO	Szétvágás	AEP733
AEP712	Kökényes-patak alsó és Márjás-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	3-2	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP713	Köles-ér	időszakos	természetes vízfolyás	1-2	ÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP714	Kölesmajor-csatorna	időszakos	belvízcsatorna	1-2	ÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP715	Kölkedi-főcsatorna	állandó vízszállítású	belvízcsatorna	1-15	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP716	Körcsönye-csatorna	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	3-3	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP717	Kőris- és Mocsony-patakok	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-2	NYUDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP718	Kőris-patak	vízátvezetés miatt állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-2	ÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP719	Kőrös-ér	időszakos	természetes vízfolyás	2-12	KÖTI	-	-	-	Nincs változás	
AEP720	Körös-éri-főcsatorna	időszakos	természetes vízfolyás	2-20	ATI	-	-	RS	Nincs változás	
AEP721	Köröshegyi-Séd	vízelvonás miatt időszakos	természetes vízfolyás	4-2	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
ANS518	Körtvélyesi-Holt-Tisza	állandó vízborítottságú	hullámtéri holtág	2-19	ATI	-	-	-	Új víztest, hullámtéri holtág	AEQ056
AEP722	Kösely-főcsatorna	állandó vízszállítású	kettős működésű csatorna	2-17	TI	-	-	-	Nincs változás	
AOC810	Kösely-főcsatorna felső	állandó vízszállítású	kettős működésű csatorna	2-17	TI	-	-	-	Szétvágás	AEP722
ANS519	Köszörű-völgyi-víztározó	üzemeltetés miatt állandó vízborítottságú	tározó	2-11	ÉM	-	-	-	Új víztest, tározó	AEP873
AEP723	Kővágó-éri-csatorna	időszakos	természetes vízfolyás	2-20	ATI	-	-	-	Nincs változás	
AEP724	Köves-patak	vízelvonás miatt időszakos	természetes vízfolyás	1-12	KDT	-	-	-	Nincs változás	
AEP726	Kövicses-patak alsó	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-10	KDV	-	-	-	Nincs változás	
AEP725	Kövicses-patak felső	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-10	KDV	-	-	-	Határmódosulás	AEP725
AEP728	Közös-csatorna	időszakos	természetes vízfolyás	2-12	KÖTI	-	-	-	Nincs változás	
AEP729	Kraszna	állandó vízszállítású	folyó	2-2	FETI	-	Kraszna	RO	Nincs változás	
AEP730	Kulcsár-völgyi-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-6	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
AEP731	Kurca-csatorna	időszakos	kettős működésű csatorna	2-19	ATI	-	-	-	Nincs változás	
AEP732	Kurjantó–Kondortói-összekötő-csatorna	időszakos	belvízcsatorna	1-10	ADU	-	-	-	Nincs változás	

Víztest kód	Víztest neve	Időszakosság	Vízgazdálkodási besorolás	Alegység kódja	VIZIG kód	Duna-vízgyűjtő Kerület szinten kiemelt (ICPDR)	Tisza-részvízgyűjtő szinten kiemelt (ICPDR)	Határvízi tárgyalás (ország kódja)	Változás VGT2/VGT1	Elöd víztest kód
AIQ083	Kutaséri-csatorna	időszakos	természetes vízfolyás	2-21	ATI	-	-	RO	Nincs változás	
AOC811	Kutas-főcsatorna	időszakos	belvízcsatorna	2-15	TI	-	-	RO	Szétvágás	AEP733
AEP734	Kutas-főcsatorna alsó	időszakos	belvízcsatorna	2-15	TI	-	-	-	Névváltozás	AEP734
ANS520	Külső-Béda	állandó vízborítottságú	hullámtéri holtág	1-15	DÉDU	-	-	-	Új víztest, hullámtéri holtág	AEP445
AEP735	Külső-Mérges-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-11	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
AEP736	Kürtős-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	3-1	NYUDU	-	-	-	Nincs változás	
AIG974	K-XI tározó	állandó vízborítottságú	tározó	2-15	TI	-	-	-	Nincs változás	
AIQ008	Lábodi-halastórendszer	üzemeltetéstől függően időszakos	tározó	3-2	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP738	Lábodi-Rinya	vízelvonás miatt időszakos	természetes vízfolyás	3-2	DÉDU	-	-	-	Határmódosulás, névváltozás	AEP737
AEP737	Lábodi-Rinya felső	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	3-2	DÉDU	-	-	-	Határmódosulás	AEP737
ANS522	Ladomány II. és III. számú halastó	üzemeltetéstől függően időszakos	tározó	1-11	KDT	-	-	-	Új víztest, tározó	AEP905
AEP739	Lajta	állandó vízszállítású	folyó	1-1	ÉDU	-	-	AT	Nincs változás	
AEP740	Lajvér-patak alsó	időszakos	természetes vízfolyás	1-15	KDT	-	-	-	Nincs változás	
AOC812	Lajvér-patak felső	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-15	KDT	-	-	-	Szétvágás	AEP741
AOC813	Lajvér-patak középső	időszakos	természetes vízfolyás	1-15	KDT	-	-	-	Szétvágás	AEP741
AOC814	Lanka-főcsatorna	időszakos	belvízcsatorna	3-3	DÉDU	-	-	HR	Szétvágás	AEP523
AEP745	Lánycsók-patak és mellékvízfolyásai	vízelvonás miatt időszakos	természetes vízfolyás	1-15	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP746	Lápi-főcsatorna és Lápi-mellékcsatorna	állandó vízszállítású	belvízcsatorna	2-2	FETI	-	-	RO	Nincs változás	
AEP748	Lapincs	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-3	NYUDU	-	-	AT	Nincs változás	
AEP750	Laskó-patak alsó	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-8	ÉM	-	-	-	Határmódosulás	AEP750
AEP749	Laskó-patak felső	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-8	ÉM	-	-	-	Határmódosulás	AEP749
AEP751	Laskó-patak középső	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-8	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
ANS523	Laskóvölgyi-víztározó	állandó vízborítottságú	tározó	2-8	ÉM	-	-	-	Új víztest, tározó	AEP751
ANS524	Lázbérci-víztározó	állandó vízborítottságú	tározó	2-6	ÉM	-	-	-	Új víztest, tározó	AEP298
AEP753	Lébény-hanyi-csatornák	időszakos	kettős működésű csatorna	1-2	ÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP754	Leleszi-Tarna-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-11	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
AEP755	Lendva	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	3-1	NYUDU	-	-	SI	Nincs változás	
AEP758	Lesence-patak alsó	vízátvezetés miatt állandó vízszállítású	mesterséges vízfolyás	4-2	KDT	-	-	-	Nincs változás	
AEP757	Lesence-patak felső	időszakos	természetes vízfolyás	4-2	KDT	-	-	-	Nincs változás	
AEP759	Létai-ér	időszakos	belvízcsatorna	2-15	TI	-	-	-	Nincs változás	
AEP760	Letkés-patak	időszakos	természetes vízfolyás	1-8	KDV	-	-	-	Nincs változás	
ANS525	Leveleki-víztározó	állandó vízborítottságú	tározó	2-3	FETI	-	-	-	Új víztest, tározó	AEP780
ANS521	L-I. tározó	állandó vízborítottságú	tározó	2-17	TI	-	-	-	Új víztest, tározó	AEP722
AEP761	Liget–Oroszlói-vízfolyás és mellékvízfolyásai	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-12	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP762	Linkó-patak	időszakos	természetes vízfolyás	1-2	ÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AIH098	Lipóti-morotvató	állandó vízborítottságú	mentett oldali holtág	1-1	ÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP763	Lóki-patak	időszakos	természetes vízfolyás	1-13	KDT	-	-	-	Nincs változás	
AEP765	Lókos-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-8	KDV	-	-	-	Nincs változás	
AEP764	Lókos-patak-felső és Jenői-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-8	KDV	-	-	-	Nincs változás	
AEP766	Lónyay-főcsatorna	állandó vízszállítású	kettős működésű csatorna	2-3	FETI	-	Lónyay-főcsatorna	-	Névváltozás	AEP766
ANS526	Lovászhetényi 1-2-3-4-5-11 számú halastavak	üzemeltetéstől függően időszakos	tározó	1-15	DÉDU	-	-	-	Új víztest, tározó	AEP637
AEP767	Ludas-ér	időszakos	kettős működésű csatorna	2-19	ATI	-	-	-	Nincs változás	
AEP769	Lugos-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-3	NYUDU	-	-	-	Nincs változás	
AIQ012	Lupa-szigeti-bányatavak	állandó vízborítottságú	bányató	1-9	KDV	-	-	-	Nincs változás	
AIH101	Madarász-tó	állandó vízborítottságú	természetes tó	2-20	ATI	-	-	-	Nincs változás	
AEP770	Mágocs-ér	időszakos	kettős működésű csatorna	2-19	ATI	-	-	-	Nincs változás	
AEP771	Makócsa-főcsatorna	időszakos	belvízcsatorna	2-1	FETI	-	-	-	Nincs változás	
AEP773	Malom-völgyi- és Kis-Hanta-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-9	KDV	-	-	-	Nincs változás	
AEP774	Malomzug–Décsipusztai-csatorna	időszakos	kettős működésű csatorna	2-16	KÖ	-	-	-	Nincs változás	
AEP775	Mántai-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	3-1	NYUDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP776	Marcal forrásvidék	időszakos	természetes vízfolyás	1-4	NYUDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP779	Marcal Gerence-patakig	állandó vízszállítású	folyó	1-4	NYUDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP777	Marcal torkolati része	állandó vízszállítású	folyó	1-4	ÉDU	-	-	-	Nincs változás	

Víztest kód	Víztest neve	Időszakosság	Vízgazdálkodási besorolás	Alegység kódja	VIZIG kód	Duna-vízgyűjtő Kerület szinten kiemelt (ICPDR)	Tisza-részvízgyűjtő szinten kiemelt (ICPDR)	Határvízi tárgyalás (ország kódja)	Változás VGT2/VGT1	Előd víztest kód
AEP778	Marcal Torna-patakig	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-4	NYUDU	-	-	-	Nincs változás	
ANS527	Marcali-vízminőség-szabályozó-halastórendszer	üzemeltetéstől függően időszakos	tározó	4-2	DÉDU	-	-	-	Új víztest, tározó	AEP940
AEP780	Máriapócsi-főfolyás alsó	vízátvezetés miatt állandó vízszállítású	kettős működésű csatorna	2-3	FETI	-	-	-	Határmódosulás, névváltozás	AEP780
AEP781	Máriapócsi-főfolyás felső	állandó vízszállítású	kettős működésű csatorna	2-3	FETI	-	-	-	Határmódosulás, névváltozás	AEP780
ANS528	Markazi-víztározó	állandó vízborítottságú	tározó	2-11	ÉM	-	-	-	Új víztest, tározó	AIH292
AEP782	Mároki-vízfolyás	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-15	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP784	Maros kelet	állandó vízszállítású	folyó	2-21	ATI	Maros	Maros	RO	Nincs változás	
AEP783	Maros torkolat	állandó vízszállítású	folyó	2-21	ATI	Maros	Maros	RO	Nincs változás	
AEP785	Marót-völgyi-csatorna	állandó vízszállítású	belvízcsatorna	4-1	NYUDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP786	Marót-völgyi-csatorna és felső vízgyűjtője	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	4-1	NYUDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP787	Mátételki-Kígyós felső	állandó vízszállítású	belvízcsatorna	2-20	ADU	-	-	-	Határmódosulás	AEP787
AOC815	Mátételki-tározó	állandó vízborítottságú	tározó	2-20	ADU	-	-	-	Új víztest, tározó	AEP788
AIG993	Mátravidéki Erőmű tavai	állandó vízborítottságú	tározó	2-10	KDV	-	-	-	Nincs változás	
AEP789	Mátyáshalmi-csatorna	időszakos	belvízcsatorna	2-19	ATI	-	-	-	Nincs változás	
AEP790	Matyér–Fehértói-csatorna	időszakos	kettős működésű csatorna	2-20	ATI	-	-	-	Nincs változás	
ANS529	Matyéri-tározó	állandó vízborítottságú	tározó	2-20	ATI	-	-	-	Új víztest, tározó	AEP791
AEP791	Matyér–Subasai-főcsatorna	időszakos	kettős működésű csatorna	2-20	ATI	-	-	-	Nyomvonal változás	AEP791
AOC816	Mattyi-csatorna	időszakos	belvízcsatorna	3-3	DÉDU	-	-	-	Szétvágás	AEP523
AEP792	Mecseknádasdi-Öreg-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-11	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP793	Medvogya-patak és Buzsák-Táskai-övcsatorna	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	4-2	DÉDU	-	-	-	Névváltozás	AEP793
AEP794	Méhész-patak	vízelvonás miatt időszakos	természetes vízfolyás	1-12	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AOC817	Meleg-víz alsó	időszakos	természetes vízfolyás	1-4	KDT	-	-	-	Szétvágás	AEP795
AOC818	Meleg-víz felső	időszakos	természetes vízfolyás	1-4	KDT	-	-	-	Szétvágás	AEP795
AEP797	Ménes-patak (Ipoly-vízgyűjtő)	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-8	KDV	-	-	-	Nincs változás	
AEP798	Ménes-patak (Jósva-vízgyűjtő)	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-6	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
AEP796	Ménes-patak-felső és Nógrádmegyeri-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-8	KDV	-	-	-	Nincs változás	
AEP799	Mercse-patak vízrendszere	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-6	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
ANS530	Merenyei-halastó	üzemeltetéstől függően időszakos	tározó	3-3	DÉDU	-	-	-	Új víztest, tározó	AEP544
ANS531	Mesztegnyői-halastórendszer	üzemeltetéstől függően időszakos	tározó	4-2	DÉDU	-	-	-	Új víztest, tározó	AEP941
AEP800	Metőc- és Pós-patakok	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-2	NYUDU	-	-	AT	Nincs változás	
AIP765	Mezőberényi-főcsatorna	időszakos	kettős működésű csatorna	2-13	KÖ	-	-	-	Nincs változás	
AOC819	Mezőlaki-(Kis)-Séd alsó	vízátvezetés miatt állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-4	KDT	-	-	-	Szétvágás	AEP802
AOC820	Mezőlaki-(Kis)-Séd felső	időszakos	természetes vízfolyás	1-4	KDT	-	-	-	Szétvágás	AEP802
ANS532	Mezőlaki-tőzegbánya-tavak	állandó vízborítottságú	bányató	1-4	KDT	-	-	-	Új víztest	AEP802
ANS533	Mikei-halastórendszer	üzemeltetéstől függően időszakos	tározó	3-2	DÉDU	-	-	-	Új víztest, tározó	AEP737
AEP804	Millér-csatorna	állandó vízszállítású	kettős működésű csatorna	2-9	KÖTI	-	-	-	Nincs változás	
AEP805	Mirhó-Gyolcsi-csatorna	időszakos	belvízcsatorna	2-18	KÖTI	-	-	-	Nincs változás	
ANS534	Mocsai-kavicsbánya-tavak	állandó vízborítottságú	bányató	1-6	ÉDU	-	-	-	Új víztest	AEP841
AEP806	Mór–Bodajki-vízfolyás	vízelvonás miatt időszakos	természetes vízfolyás	1-13	KDT	-	-	-	Nincs változás	
AEP807	Mór–Bodajki-vízfolyás és felső vízgyűjtője	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-13	KDT	-	-	-	Nincs változás	
AEP808	Morgó- és Lósi-patakok	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-9	KDV	-	-	-	Nincs változás	
AEP809	Mosó-árok	időszakos	természetes vízfolyás	1-4	NYUDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP810	Mosoni-Duna alsó	vízátvezetés miatt állandó vízszállítású	mellékág	1-1	ÉDU	Mosoni-Duna	-	SK	Nincs változás	
AEP811	Mosoni-Duna felső	vízátvezetés miatt állandó vízszállítású	mellékág	1-1	ÉDU	Mosoni-Duna	-	SK	Nincs változás	
AEP812	Mosoni-Duna középső	vízátvezetés miatt állandó vízszállítású	mellékág	1-1	ÉDU	Mosoni-Duna	-	SK	Nincs változás	
AEP813	Mucsi-Hidasi-patak és Nagyvejkei-árok	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-11	KDT	-	-	-	Nincs változás	
AEP815	Mulonya-patak	időszakos	természetes vízfolyás	3-1	NYUDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP816	Mura	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	3-1	NYUDU	Mura	-	HR, SI	Nincs változás	
AEP818	Nádas-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	4-1	NYUDU	-	-	-	Nincs változás	

Víztest kód	Víztest neve	Időszakosság	Vízgazdálkodási besorolás	Alegység kódja	VIZIG kód	Duna-vízgyűjtő Kerület szinten kiemelt (ICPDR)	Tisza-részvízgyűjtő szinten kiemelt (ICPDR)	Határvízi tárgyalás (ország kódja)	Változás VGT2/VGT1	Előd víztest kód
AIL656	Nádor-csatorna (Sárvíz) alsó	állandó vízszállítású	belvízcsatorna	1-11	KDT	-	-	-	Nincs változás	
AEP819	Nádor-csatorna (Sárvíz) felső	állandó vízszállítású	belvízcsatorna	1-13	KDT	-	-	-	Nincs változás	
AEP820	Nádor-csatorna (Sárvíz) középső	állandó vízszállítású	belvízcsatorna	1-13	KDT	-	-	-	Nincs változás	
AIQ011	Nagybaracskai-Holt-Duna	állandó vízborítottságú	mentett oldali holtág	1-16	ADU	-	-	-	Nincs változás	
ANS536	Nagybaráti-halastó	üzemeltetéstől függően időszakos	tározó	3-2	DÉDU	-	-	-	Új víztest, tározó	AEQ035
AEP822	Nagy-ér alsó	időszakos	kettős működésű csatorna	2-15	TI	-	-	-	Nincs változás	
AEP821	Nagy-ér felső	időszakos	belvízcsatorna	2-15	TI	-	-	-	Nincs változás	
AEP828	Nagyfa–Hódtói-összekötő-csatorna	időszakos	belvízcsatorna	2-19	ATI	-	-	-	Nincs változás	
AIH108	Nagyfai-Holt-Tisza	állandó vízborítottságú	mentett oldali holtág	2-19	ATI	-	-	-	Névváltozás	AIH108
AEP829	Nagyfoki I. csatorna	időszakos	belvízcsatorna	2-18	KÖTI	-	-	-	Nincs változás	
AEP831	Nagyhalász–Pátrohai-csatorna	állandó vízszállítású	belvízcsatorna	2-1	FETI	-	-	-	Nincs változás	
ANS537	Nagyigmándi-halastavak	üzemeltetéstől függően időszakos	tározó	1-5	ÉDU	-	-	-	Új víztest, tározó	AEP992
ANS538	Nagykarácsonyi-halastó	üzemeltetéstől függően időszakos	tározó	1-11	KDT	-	-	-	Új víztest, tározó	AEP832
AEP832	Nagykarácsonyi-vízfolyás	vízelvonás miatt időszakos	természetes vízfolyás	1-11	KDT	-	-	-	Nincs változás	
AEP833	Nagykarácsonyi-vízfolyás felső vízgyűjtője	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-11	KDT	-	-	-	Nincs változás	
AEP834	Nagykunsági-főcsatorna	vízátvezetés miatt állandó vízszállítású	öntözőcsatorna	2-18	KÖTI	-	-	-	Nincs változás	
AEP835	Nagykunsági-főcsatorna keleti ág	vízátvezetés miatt állandó vízszállítású	öntözőcsatorna	2-18	KÖTI	-	-	-	Nincs változás	
ANS535	Nagy-Morotva	állandó vízborítottságú	hullámtéri holtág	2-17	TI	-	-	-	Új víztest, hullámtéri holtág	AEQ058
AOC821	Nagy-nyomás	időszakos vízborítottságú	természetes tó	2-15	TI	-	-	-	Új víztest	AEP643
AEP825	Nagy-Ördög-árok alsó	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-9	KDV	-	-	-	Nincs változás	
AEP826	Nagy-Ördög-árok felső	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-9	KDV	-	-	-	Nincs változás	
AEP823	Nagy-Pándzsa alsó	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-4	ÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AOC822	Nagy-Pándzsa felső és Vezseny-ér alsó	időszakos	természetes vízfolyás	1-4	ÉDU	-	-	-	Szétvágás	AEP824
AIH000	Nagyréti-víztározó	állandó vízborítottságú	tározó	2-3	FETI	-	-	-	Nincs változás	
ANS539	Nagyszéki-tó	időszakos vízborítottságú	természetes tó	2-3	FETI	-	-	-	Új víztest	AEP957
AIH107	Nagy-Széksóstó	időszakos vízborítottságú	természetes tó	2-20	ATI	-	-	-	Nincs változás	
AOC823	Nagy-szik	időszakos vízborítottságú	természetes tó	2-17	TI	-	-	-	Új víztest	AEP623
AEP836	Nagytilaji-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	4-1	NYUDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP837	Nagytóti-Toprongyos-csatorna dél	időszakos	kettős működésű csatorna	2-14	KÖ	-	-	RO	Nincs változás	
AEP838	Nagytóti-Toprongyos-csatorna észak	időszakos	kettős működésű csatorna	2-14	KÖ	-	-	RO	Nincs változás	
AIH109	Nagyvadas-tó	időszakos vízborítottságú	természetes tó	2-3	FETI	-	-	-	Nincs változás	
AEP839	Nagyvenyim–Baracsi-ér	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-11	KDT	-	-	-	Nincs változás	
ANS540	Naszály–Grébicsi-halastavak	üzemeltetéstől függően időszakos	tározó	1-6	ÉDU	-	-	-	Új víztest, tározó	AEP841
AOC824	Naszály–Grébicsi-vízfolyás alsó	időszakos	természetes vízfolyás	1-6	ÉDU	-	-	-	Szétvágás	AEP841
AOC825	Naszály–Grébicsi-vízfolyás felső	időszakos	természetes vízfolyás	1-6	ÉDU	-	-	-	Szétvágás	AEP841
AEP843	Német-ér	időszakos	belvízcsatorna	2-18	KÖTI	-	-	-	Nincs változás	
AEP844	NK-III-2. öntözőcsatorna	vízelvonás miatt időszakos	öntözőcsatorna	2-18	KÖTI	-	-	-	Nincs változás	
AOC826	Nógrád (Vanyarci)- és Versegi-patakok	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-10	KDV	-	-	-	Összevonás	AEP365, AEP366, AEQ106
AOC827	Nosztány-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-12	DÉDU	-	-	-	Szétvágás	AEP287
AIH001	Nyékládháza-kavicsbányák	állandó vízborítottságú	bányató	2-6	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
AEP846	Nyerges-patak	időszakos	természetes vízfolyás	1-8	KDV	-	-	-	Nincs változás	
AIH292	Nyiget-patak	időszakos	természetes vízfolyás	2-11	ÉM	-	-	-	Határmódosulás	AIH292
AEP848	Nyögő- és Harica-patakok	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-6	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
AEP849	Nyugati-főcsatorna	állandó vízszállítású	kettős működésű csatorna	2-17	TI	-	-	-	Nincs változás	
AEP850	Nyugati-övcsatorna	állandó vízszállítású	belvízcsatorna	4-2	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP852	Okor–Bükkösdi-víz	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	3-3	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP840	Okorköz-csatorna és mellékvízfolyásai	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	3-3	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AOC828	Okrádi-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-12	KDT	-	-	-	Szétvágás	AEP853
AIH002	Oláhréti-víztározó	állandó vízborítottságú	tározó	2-3	FETI	-	-	-	Nincs változás	
ANS541	Ongai-kavicsbányatavak	állandó vízborítottságú	bányató	2-7	ÉM	-	-	-	Új víztest	AEP579
AOC829	Orci-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-12	DÉDU	-	-	-	Szétvágás	AEP854
AEP855	Orfűi-patak	vízelvonás miatt időszakos	természetes vízfolyás	1-12	DÉDU	-	-	-	Határmódosulás	AEP855
AEP856	Oroszlány–Kecskédi-vízfolyás és mellékága	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-6	ÉDU	-	-	-	Nincs változás	

Víztest kód	Víztest neve	Időszakosság	Vízgazdálkodási besorolás	Alegység kódja	VIZIG kód	Duna-vízgyűjtő Kerület szinten kiemelt (ICPDR)	Tisza-részvízgyűjtő szinten kiemelt (ICPDR)	Határvízi tárgyalás (ország kódja)	Változás VGT2/VGT1	Előd víztest kód
AEP857	Orosztonyi-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	4-1	NYUDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP858	Ostoros-patak	időszakos	természetes vízfolyás	2-8	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
AEP859	Őszentiváni-csatorna	időszakos	belvízcsatorna	2-21	ATI	-	-	RS	Összevonás	AEP859, AEP529
AOC830	Ölyvös-főcsatorna	időszakos	belvízcsatorna	2-15	TI	-	-	-	Szétvágás	AEP733
AOC831	Ördögárok-Zomlini-csatorna	állandó vízszállítású	belvízcsatorna	2-15	TI	-	-	RO	Szétvágás	AEP679
AIP532	Öregállás II. tó	állandó vízborítottságú	bányató	1-10	KDV	-	-	-	Nincs változás	
AIP533	Öregállás III. tó	állandó vízborítottságú	bányató	1-10	KDV	-	-	-	Nincs változás	
AIP534	Öregállás V. tó	állandó vízborítottságú	bányató	1-10	KDV	-	-	-	Nincs változás	
AEQ080	Öreg-Túr	állandó vízszállítású	kettős működésű csatorna	2-1	FETI	-	-	RO	Névváltozás	AEQ080
AEP861	Örvényesi-Séd és mellékága	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	4-2	KDT	-	-	-	Nincs változás	
AIH113	Ősze-szék	időszakos vízborítottságú	természetes tó	2-20	ATI	-	-	-	Nincs változás	
AEP863	Padragi-víz	vízátvezetés miatt állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-4	KDT	-	-	-	Nincs változás	
AOC832	Páhoki-övcsatorna dél és Északi-keresztcsatorna	állandó vízszállítású	belvízcsatorna	4-1	NYUDU	-	-	-	Összevonás	AEP467, AEP865
AEP864	Páhoki-övcsatorna észak	állandó vízszállítású	belvízcsatorna	4-1	NYUDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP868	Paks–Faddi-főcsatorna	vízátvezetés miatt állandó vízszállítású	belvízcsatorna	1-11	KDT	-	-	-	Nincs változás	
AEP871	Palád–Csécsei-főcsatorna	időszakos	belvízcsatorna	2-1	FETI	-	-	RO	Nincs változás	
ANS543	Palkonyai-halastavak	üzemeltetéstől függően időszakos	tározó	1-11	DÉDU	-	-	-	Új víztest, tározó	AEP991
ANS544	Palotási-tározó	állandó vízborítottságú	tározó	2-10	KDV	-	-	-	Új víztest, tározó	AEP353
AIQ774	Pápai-Bakony-ér	időszakos	természetes vízfolyás	1-4	KDT	-	-	-	Nincs változás	
AEP872	Pap-halmi-főcsatorna	időszakos	természetes vízfolyás	2-20	ATI	-	-	RS	Nincs változás	
AEP874	Parádi-Tarna alsó	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-11	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
AEP873	Parádi-Tarna felső vízrendszere	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-11	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
ANS546	Pátkai-tározó	üzemeltetés miatt állandó vízborítottságú	tározó	1-14	KDT	-	-	-	Új víztest, tározó	AEP380
ANS547	Pécsi-tó	állandó vízborítottságú	tározó	1-12	DÉDU	-	-	-	Új víztest, tározó	AEP855
AEP876	Pécsi-víz alsó	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	3-3	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP877	Pécsi-víz és mellékvízfolyásai	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	3-3	DÉDU	-	-	-	Határmódosulás	AEP877
AEP875	Pécsi-víz középső	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	3-3	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AOC833	Pécsváradi-Szellő-patak	vízelvonás miatt időszakos	természetes vízfolyás	1-15	DÉDU	-	-	-	Szétvágás	AEP637
AEP878	Peitsik-csatorna	időszakos	természetes vízfolyás	2-12	KÖTI	-	-	-	Nincs változás	
AEP879	Péli-víz	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-11	KDT	-	-	-	Nincs változás	
AEP880	Penészleki-I.-csatorna	időszakos	belvízcsatorna	2-15	TI	-	-	RO	Nincs változás	
AEP882	Percsorai-főcsatorna	időszakos	kettős működésű csatorna	2-20	ATI	-	-	-	Összevonás	AEP882, AEP817
AIH115	Peresi-holtágrendszer (Kecskészugi-; Templomzugi-; Bónomzugi-; Soczózugi-; Peresi- holtág)	állandó vízborítottságú	mentett oldali holtág	2-16	KÖ	-	-	-	Nincs változás	
ANS548	Péri-halastavak	üzemeltetéstől függően időszakos	tározó	1-4	ÉDU	-	-	-	Új víztest, tározó	AEP824
AEP883	Perje	időszakos	természetes vízfolyás	2-12	KÖTI	-	-	-	Nincs változás	
AEP884	Pernec-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-12	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP991	Peterd–Szemelyi-vízfolyás	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-15	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AIH116	Péteri-tó	időszakos vízborítottságú	természetes tó	2-20	ATI	-	-	-	Nincs változás	
AOC834	Pettend–Nagydobszai-árok	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	3-3	DÉDU	-	-	-	Új víztest	AEP547
AEP886	Pilismaróti-Malom-patak	időszakos	természetes vízfolyás	1-7	ÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP885	Pilis–Piricsei-folyás	időszakos	természetes vízfolyás	2-2	FETI	-	-	-	Nincs változás	
AEP888	Pinka	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-3	NYUDU	-	-	AT	Nincs változás	
AEP887	Pinka torkolati szakasz	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-3	NYUDU	-	-	AT	Nincs változás	
AEP889	Pogányvölgyi-vízfolyás (Keleti-Bozót-csatorna) alsó	vízelvonás miatt időszakos	belvízcsatorna	4-2	DÉDU	-	-	-	Határmódosulás, névváltozás	AEP889
AEP891	Pogányvölgyi-vízfolyás (Keleti-Bozót-csatorna) és mellékvízfolyásai	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	4-2	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP890	Pogányvölgyi-vízfolyás (Keleti-Bozót-csatorna) középső	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	4-2	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP893	Pornóapáti-patak	időszakos	természetes vízfolyás	1-3	NYUDU	-	-	-	Nincs változás	
AIH009	Pölöskei K-i tározó	állandó vízborítottságú	bányató	4-1	NYUDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP894	Pörös-árok	időszakos	belvízcsatorna	4-1	NYUDU	-	-	-	Nincs változás	
ANS550	Pötrétei-tőzegbányatavak	állandó vízborítottságú	bányató	4-1	NYUDU	-	-	-	Összevonás	AIH011, AIH010
AEP895	Principális-csatorna alsó	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	3-1	NYUDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP897	Principális-csatorna és Kaloncai-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	3-1	NYUDU	-	-	-	Határmódosulás	AEP897

Víztest kód	Víztest neve	Időszakosság	Vízgazdálkodási besorolás	Alegység kódja	VIZIG kód	Duna-vízgyűjtő Kerület szinten kiemelt (ICPDR)	Tisza-részvízgyűjtő szinten kiemelt (ICPDR)	Határvízi tárgyalás (ország kódja)	Változás VGT2/VGT1	Előd víztest kód
AEP896	Principális-csatorna felső	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	3-1	NYUDU	-	-	-	Határmódosulás	AEP896
AIH118	Pusztaszeri-Büdösszék	időszakos vízborítottságú	természetes tó	2-20	ATI	-	-	-	Nincs változás	
AEP899	Rába (Csörnöc-Herpenyőtől)	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-3	ÉDU	Rába	-	AT	Nincs változás	
AEP901	Rába (ÉDÁSZ-üzemvízcsatornától)	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-3	NYUDU	Rába	-	AT	Nincs változás	
AEP903	Rába (határtól)	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-3	NYUDU	Rába	-	AT	Nincs változás	
AEP898	Rába (Kis-Rábától)	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-3	ÉDU	Rába	-	AT	Nincs változás	
AEP900	Rába (Lapincstól)	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-3	NYUDU	Rába	-	AT	Nincs változás	
AEP902	Rába torkolati szakasz	állandó vízszállítású	folyó	1-3	ÉDU	Rába	-	AT	Nincs változás	
AEP904	Rábca	állandó vízszállítású	folyó	1-2	ÉDU	Rábca	-	AT	Nincs változás	
AIQ014	Ráckevei-Soroksári-Dunaág	állandó vízborítottságú	tározó	1-10	KDV	-	-	-	Nincs változás	
AEP907	Rakaca- és Bátor-patakok	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-6	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
ANS551	Rakacai-víztározó	üzemeltetés miatt állandó vízborítottságú	tározó	2-6	ÉM	-	-	-	Új víztest, tározó	AEP908
AEP908	Rakaca-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-6	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
AOC845	Rákos-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-9	KDV	-	-	-	Szétvágás	AEP909
AEP910	Rákos-patak (Fertő-tónál)	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-2	ÉDU	-	-	AT	Nincs változás	
AEP906	Rák-patak (Ikva-vízgyűjtő)	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-2	ÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AOC843	Rák-patak alsó	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-11	KDT	-	-	-	Szétvágás	AEP905
AOC844	Rák-patak felső	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-11	KDT	-	-	-	Szétvágás	AEP905
AEP912	Rédei-patak alsó	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-11	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
AEP913	Rédei-patak felső	időszakos	természetes vízfolyás	2-11	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
AEP914	Régi-Fekete-víz	időszakos	természetes vízfolyás	3-3	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP915	Rekettye-Bogárzó-csatorna	időszakos	belvízcsatorna	1-10	ADU	-	-	-	Nincs változás	
AIR508	Répce (Csepregi)-árapasztó	időszakos	belvízcsatorna	1-2	NYUDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP920	Répce alsó	vízátvezetés miatt állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-2	ÉDU	Répce	-	AT	Nincs változás	
AEP919	Répce felső	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-2	NYUDU	Répce	-	AT	Nincs változás	
AEP921	Répce középső	vízátvezetés miatt állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-2	ÉDU	Répce	-	AT	Nincs változás	
AEP917	Répce-árapasztó	vízátvezetés miatt állandó vízszállítású	árapasztó csatorna	1-2	ÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP916	Répce-jobbparti-főcsatorna	időszakos	belvízcsatorna	1-2	NYUDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP922	Rét-árok	vízátvezetés miatt állandó vízszállítású	kettős működésű csatorna	1-1	ÉDU	-	-	AT	Nincs változás	
AIH014	Rétközi-tó	állandó vízborítottságú	tározó	2-1	FETI	-	-	-	Nincs változás	
AEP925	Rigóczi-patak	vízelvonás miatt időszakos	természetes vízfolyás	3-2	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP924	Rigócz-patak (Somogybükkösdi-patak)	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	3-2	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AOC846	Rigó-csatorna és mellékvízfolyásai	időszakos	belvízcsatorna	4-2	DÉDU	-	-	-	Új víztest	AIH049
AEP926	Rigyáci- és Újkúti-patakok	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	3-1	NYUDU	-	-	-	Nincs változás	
AIH119	Riha-tó	állandó vízborítottságú	mentett oldali holtág	1-16	ADU	-	-	-	Nincs változás	
AEP927	Rima	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-8	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
AOC847	Rinyaszentkirályi-halastórendszer	üzemeltetéstől függően időszakos	tározó	3-2	DÉDU	-	-	-	Új víztest, tározó	AEP738
AEP928	Ronyva-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-5	ÉM	-	-	SK	Nincs változás	
AEP929	Rovákja-patak	időszakos	természetes vízfolyás	1-14	KDT	-	-	-	Nincs változás	
AEP930	Sajfoki-csatorna	időszakos	belvízcsatorna	2-9	KÖTI	-	-	-	Nincs változás	
AEP932	Sajó alsó	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-6	ÉM	Sajó	Sajó	SK	Nincs változás	
AEP931	Sajó felső	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-6	ÉM	Sajó	Sajó	SK	Nincs változás	
AOC848	Sámson–Apátfalvi-Szárazér-csatorna	időszakos	belvízcsatorna	2-21	ATI	-	-	-	Szétvágás	AEP933
AEP935	Sándor-árok	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	3-3	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AIH019	Sándorfalvi-halastavak	üzemeltetéstől függően időszakos	természetes tó	2-20	ATI	-	-	-	Nincs változás	
AEP936	Sár-Éger-csatorna	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-1	FETI	-	-	RO	Nincs változás	
AEP938	Sárgáti-árok	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	3-2	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AOC849	Sári-csatorna felső	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	4-2	DÉDU	-	-	-	Szétvágás	AEP941
AOC850	Sári-csatorna középső	vízelvonás miatt időszakos	természetes vízfolyás	4-2	DÉDU	-	-	-	Szétvágás	AEP940
AOC851	Sári-csatorna torkolat	vízelvonás miatt időszakos	belvízcsatorna	4-2	DÉDU	-	-	-	Szétvágás	AEP940
AOC852	Sarkad-Mérges-Sáros-ér	időszakos	kettős működésű csatorna	2-17	TI	-	-	-	Szétvágás	AEP942
AEP943	Sárközi I.főcsatorna	vízátvezetés miatt állandó vízszállítású	kettős működésű csatorna	1-10	ADU	-	-	-	Névváltozás	AEP943
AEP944	Sárközi II. főcsatorna és csatornái	vízátvezetés miatt állandó vízszállítású	kettős működésű csatorna	1-10	ADU	-	-	-	Névváltozás	AEP944
AEP945	Sárközi III. főcsatorna	vízátvezetés miatt állandó vízszállítású	kettős működésű csatorna	1-10	ADU	-	-	-	Névváltozás	AEP945
AEP948	Sárosd–Seregélyesi-vízfolyás dél	időszakos	természetes vízfolyás	1-13	KDT	-	-	-	Nincs változás	

Víztest kód	Víztest neve	Időszakosság	Vízgazdálkodási besorolás	Alegység kódja	VIZIG kód	Duna-vízgyűjtő Kerület szinten kiemelt (ICPDR)	Tisza-részvízgyűjtő szinten kiemelt (ICPDR)	Határvízi tárgyalás (ország kódja)	Változás VGT2/VGT1	Előd víztest kód
AEP947	Sárosd–Seregélyesi-vízfolyás észak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-13	KDT	-	-	-	Nincs változás	
AEP949	Sárréti-főcsatorna	állandó vízszállítású	kettős működésű csatorna	2-17	TI	-	-	-	Nincs változás	
AOC853	Sárréti-főcsatorna felső	időszakos	kettős működésű csatorna	2-17	TI	-	-	-	Szétvágás	AEP949
AIH120	Sárszentágotai-sóstó	időszakos vízborítottságú	természetes tó	1-13	KDT	-	-	-	Nincs változás	
AIH020	Sárszentmihályi-tározó	üzemeltetéstől függően időszakos	bányató	1-13	KDT	-	-	-	Nincs változás	
AEP950	Sárvíz- és Verna-patakok	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	4-1	NYUDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP951	Sárvíz-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	4-1	NYUDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP952	Sas-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-6	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
AEP954	Sebes-Körös alsó	állandó vízszállítású	folyó	2-14	KÖ	Sebes-Körös	Sebes-Körös	RO	Nincs változás	
AEP953	Sebes-Körös felső	állandó vízszállítású	folyó	2-14	KÖ	Sebes-Körös	Sebes-Körös	RO	Nincs változás	
AEP955	Séd-Sárvízi-malomcsatorna	vízátvezetés miatt állandó vízszállítású	belvízcsatorna	1-13	KDT	-	-	-	Nincs változás	
AOC854	Segesdi-Rinya és Nagy-árok	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	3-2	DÉDU	-	-	-	Szétvágás	AEP289
AEP956	Sellyei-Gürü-csatorna	vízelvonás miatt időszakos	belvízcsatorna	3-3	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AIH121	Serházzugi-Holt-Tisza	állandó vízborítottságú	mentett oldali holtág	2-20	ATI	-	-	-	Nincs változás	
AEP957	Simai-főfolyás	vízátvezetés miatt állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-3	FETI	-	-	-	Névváltozás	AEP957
AEP959	Sió alsó	állandó vízszállítású	hajózó csatorna	1-11	KDT	Sió	-	-	Nincs változás	
AEP958	Sió felső	állandó vízszállítású	hajózó csatorna	1-11	KDT	Sió	-	-	Nincs változás	
AOC855	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	időszakos	természetes vízfolyás	1-4	ÉDU	-	-	-	Szétvágás	AEP342
ANS552	Somogyapáti-halastó	üzemeltetéstől függően időszakos	tározó	3-3	DÉDU	-	-	-	Új víztest, tározó	AEP545
ANS553	Somogycsicsói-halastavak	üzemeltetéstől függően időszakos	tározó	3-2	DÉDU	-	-	-	Új víztest, tározó	AEQ046
AOC856	Somogyhatvani-vízfolyás	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	3-3	DÉDU	-	-	-	Szétvágás	AEP544
AOC857	Somogyszobi-Rinya és Kukorja-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	3-2	DÉDU	-	-	-	Szétvágás	AEQ035
AEP962	Sorok-Perint alsó	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-3	NYUDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP961	Sorok-Perint felső	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-3	NYUDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP964	Sósos-ér	időszakos	természetes vízfolyás	1-4	ÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP965	Sövényház–Fehértói-csatorna	időszakos	belvízcsatorna	1-2	ÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP966	Strém	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-3	NYUDU	-	-	AT	Nincs változás	
AOC858	Surján-patak alsó	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-12	DÉDU	-	-	-	Szétvágás	AEP967
AOC859	Surján-patak felső	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-12	DÉDU	-	-	-	Szétvágás	AEP967
AEP968	Szabadegyházi-vízfolyás és Hippolit-keleti-ér	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-9	KDT	-	-	-	Nincs változás	
AIH122	Szabadszállási-Büdös-szék	időszakos vízborítottságú	természetes tó	1-10	ADU	-	-	-	Nincs változás	
AOC860	Szabási-Rinya	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	3-2	DÉDU	-	-	-	Szétvágás	AEP289
AIH123	Szajoli-Holt-Tisza	állandó vízborítottságú	mentett oldali holtág	2-18	KÖTI	-	-	-	Nincs változás	
AEP969	Szajoli-I. csatorna (Tinóka-ér)	időszakos	természetes vízfolyás	2-18	KÖTI	-	-	-	Nincs változás	
AOC861	Szakonyi-övcsatorna	időszakos	természetes vízfolyás	1-2	NYUDU	-	-	-	Határmódosulás	AIR509
AOC862	Szalatnaki-patak	vízelvonás miatt időszakos	természetes vízfolyás	1-12	DÉDU	-	-	-	Szétvágás	AEP553
ANS554	Szálkai-tározó	üzemeltetés miatt állandó vízborítottságú	tározó	1-15	KDT	-	-	-	Új víztest, tározó	AEP741
AIQ015	Szalkszentmártoni-kavicsbányák	állandó vízborítottságú	bányató	1-10	ADU	-	-	-	Nincs változás	
AEP971	Szamos	állandó vízszállítású	folyó	2-2	FETI	Szamos	Szamos	RO	Nincs változás	
AIH026	Szamosmenti-tározó	üzemeltetéstől függően időszakos	tározó	2-1	FETI	-	-	-	Nincs változás	
AIH124	Szamossályi-tározó	állandó vízborítottságú	mentett oldali holtág	2-2	FETI	-	-	-	Nincs változás	
AOC863	Szaplányosi-patak és vízrendszere	időszakos	természetes vízfolyás	3-1	NYUDU	-	-	-	Összevonás	AEP294, AEP972
AEP973	Szapud-ér és Szapud-Ószhegyi-csatorna	időszakos	belvízcsatorna	1-2	ÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP974	Szaput-árok	időszakos	természetes vízfolyás	1-3	NYUDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP975	Szárazér–Porgányi-főcsatorna	időszakos	belvízcsatorna	2-19	ATI	-	-	-	Nincs változás	
AEP976	Szartos-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-7	ÉM	-	-	SK	Nincs változás	
AEP977	Szarv-ágy-patak	időszakos	természetes vízfolyás	2-11	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
AIH125	Szarvas-Békésszentandrási-holtágrendszer (Siratói- és Békésszentandrási-holtág)	állandó vízborítottságú	mentett oldali holtág	2-16	KÖ	-	-	-	Nincs változás	
AEP979	Szarvasdi-árok	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-12	KDT	-	-	-	Nincs változás	
AEP980	Szegedi-csatorna	vízátvezetés miatt állandó vízszállítású	kettős működésű csatorna	1-2	ÉDU	-	-	-	Nincs változás	

Víztest kód	Víztest neve	Időszakosság	Vízgazdálkodási besorolás	Alegység kódja	VIZIG kód	Duna-vízgyűjtő Kerület szinten kiemelt (ICPDR)	Tisza-részvízgyűjtő szinten kiemelt (ICPDR)	Határvízi tárgyalás (ország kódja)	Változás VGT2/VGT1	Elöd víztest kód
~~AIH127~~	~~Szegedi-Fehér-tó~~	üzemeltetéstől függően időszakos	természetes tó	2-20	ATI	-	Szegedi-Fehér-tó	-	Nincs változás	
AEP981	Szeghalmi-főcsatorna	időszakos	kettős működésű csatorna	2-15	KÖ	-	-	-	Nincs változás	
AEP982	Szegvár–Mindszenti-határcsatorna	időszakos	kettős működésű csatorna	2-19	ATI	-	-	-	Nincs változás	
AEP983	Székes-patak	időszakos	természetes vízfolyás	1-5	ÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP985	Széksóstói-főcsatorna alsó	időszakos	természetes vízfolyás	2-20	ATI	-	-	-	Nincs változás	
AEP984	Széksóstói-főcsatorna felső	időszakos	természetes vízfolyás	2-20	ATI	-	-	-	Nincs változás	
AEP987	Szekszárd–Bátai-főcsatorna és mellékvízfolyásai	állandó vízszállítású	belvízcsatorna	1-15	KDT	-	-	-	Nincs változás	
AIH128	Szelidi-tó	állandó vízborítottságú	természetes tó	1-10	ADU	-	-	-	Nincs változás	
AEP989	Szélvíz	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	4-1	NYUDU	-	-	-	Nincs változás	
AOC864	Szendi-ér	időszakos	természetes vízfolyás	1-5	ÉDU	-	-	-	Szétvágás	AEP992
AOC865	Szennaberki-patak és mellékvízfolyásai	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-12	DÉDU	-	-	-	Bővülés mellékágakkal	AEP993
AEP996	Szent László-víz alsó	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-9	KDT	-	-	-	Névváltozás	AEP996
AEP995	Szent László-víz felső	vízelvonás miatt időszakos	természetes vízfolyás	1-9	KDT	-	-	-	Névváltozás	AEP995
AEP994	Szent László-víz középső	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-9	KDT	-	-	-	Névváltozás	AEP994
AEP997	Szentadorjáni-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	3-1	NYUDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP998	Szentjakabi- és Magyarósdi-patakok	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	4-1	NYUDU	-	-	-	Nincs változás	
AEP999	Szentlélek-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-8	KDV	-	-	-	Nincs változás	
AEQ000	Szentlélek-patak alsó	időszakos	természetes vízfolyás	1-7	ÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEQ001	Szentlélek-patak felső	időszakos	természetes vízfolyás	1-7	ÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEQ002	Szentmártoni- és Ságodi-patakok	időszakos	természetes vízfolyás	4-1	NYUDU	-	-	-	Nincs változás	
AEQ003	Szentmihályfai- és Pálosfai-patakok	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	4-1	NYUDU	-	-	-	Nincs változás	
AEQ004	Széplaki- és Kánya-patakok	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	4-1	NYUDU	-	-	-	Nincs változás	
AEQ005	Szerdahelyi-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-3	NYUDU	-	-	-	Nincs változás	
AEQ007	Szerencs-patak alsó	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-7	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
AEQ006	Szerencs-patak felső	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-7	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
AEQ008	Szévíz alsó	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	4-1	NYUDU	-	-	-	Nincs változás	
AEQ009	Szévíz és felső vízgyűjtője	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	4-1	NYUDU	-	-	-	Nincs változás	
AOC866	Szigetközi HTVP főág	időszakos	mellékág	1-1	ÉDU	-	-	SK	Új víztest	AEP443
AEQ010	Szigetközi Mentett Oldali Vízpótló Rendszer	vízátvezetés miatt állandó vízszállítású	kettős működésű csatorna	1-1	ÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEQ011	Szilágy–Berkesdi-vízfolyás	vízelvonás miatt időszakos	természetes vízfolyás	1-15	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEQ012	Szilas-patak és vízgyűjtője	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-9	KDV	-	-	-	Nincs változás	
AEQ013	Szinva-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-6	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
AEQ014	Szinva-patak felső vízrendszere	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-6	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
AEQ015	Szipa-főcsatorna és kivezetője	időszakos	belvízcsatorna	2-1	FETI	-	-	UA	Nincs változás	
AEQ016	Szivárgócsatorna	vízátvezetés miatt állandó vízszállítású	belvízcsatorna	1-1	ÉDU	-	-	SK	Nincs változás	
AEQ017	Szóláti-patak	időszakos	természetes vízfolyás	2-8	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
AEQ018	Szőcei-patak	időszakos	természetes vízfolyás	4-1	NYUDU	-	-	-	Nincs változás	
AOC867	Szöcsköd-Komád-I-II.-csatorna	időszakos	belvízcsatorna	2-15	TI	-	-	-	Szétvágás	AEP733
AOC868	Sződ-Rákos- és Hartyán-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-9	KDV	-	-	-	Összevonás	AEQ019, AEQ020
AEQ021	Szölnöki-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-3	NYUDU	-	-	AT	Nincs változás	
AEQ022	Szőny–Füzitői-csatorna	időszakos	természetes vízfolyás	1-6	ÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEQ023	Szőreg–Deszk–Kübekházi-főcsatorna	időszakos	belvízcsatorna	2-21	ATI	-	-	-	Nincs változás	
AEQ025	Szuha-patak alsó (Sajó-vízgyűjtő)	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-6	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
AEQ027	Szuha-patak alsó (Zagyva-vízgyűjtő)	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-10	KDV	-	-	-	Határmódosulás	AEQ027
AEQ026	Szuha-patak felső (Sajó-vízgyűjtő)	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-6	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
AEQ024	Szuha-patak-felső és Zsunyi-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-10	KDV	-	-	-	Nincs változás	
AEQ031	Taktaközi-öntöző-főcsatorna	állandó vízszállítású	kettős működésű csatorna	2-7	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
AEQ030	Takta-övcsatorna dél	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-6	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
AEQ029	Takta-övcsatorna észak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-7	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
ANS557	Tamási Fürgedi- és Kecsegei-árkon lévő tavak	üzemeltetéstől függően időszakos	tározó	1-12	KDT	-	-	-	Új víztest, tározó	AEP494
ANS558	Tamási Gonozdi-patakon lévő halastavak	üzemeltetéstől függően időszakos	tározó	1-12	KDT	-	-	-	Új víztest, tározó	AEP522
AEQ032	Tapolca-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	4-2	KDT	-	-	-	Nincs változás	
AOC869	Tapolca-patak	vízelvonás miatt időszakos	belvízcsatorna	3-3	DÉDU	-	-	HR	Szétvágás	AEP523
AEQ033	Tapolnok-főcsatorna	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-1	FETI	-	-	-	Nincs változás	
AOC870	Taranyi-Rinya alsó	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	3-2	DÉDU	-	-	-	Határmódosulás, névváltozás	AEQ034
AOC871	Taranyi-Rinya felső	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	3-2	DÉDU	-	-	-	Határmódosulás, névváltozás	AEQ035
AEQ036	Tardona-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-6	ÉM	-	-	-	Nincs változás	

Víztest kód	Víztest neve	Időszakosság	Vízgazdálkodási besorolás	Alegység kódja	VIZIG kód	Duna-vízgyűjtő Kerület szinten kiemelt (ICPDR)	Tisza-részvízgyűjtő szinten kiemelt (ICPDR)	Határvízi tárgyalás (ország kódja)	Változás VGT2/VGT1	Elöd víztest kód
AEQ038	Tarján-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-11	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
AEQ037	Tarján-patak (Zagyva-vízgyűjtő)	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-10	KDV	-	-	-	Nincs változás	
AEQ040	Tarna alsó	állandó vízszállítású	folyó	2-11	ÉM	-	Tarna	SK	Nincs változás	
AEQ041	Tarna felső	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-11	KDV	-	Tarna	SK	Nincs változás	
AEQ039	Tarna középső	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-11	ÉM	-	Tarna	SK	Nincs változás	
AEQ043	Tarnóca-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-11	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
AEQ042	Tarnóca-patak felső és Domoszlói-patak	időszakos	természetes vízfolyás	2-11	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
AEQ044	Táskai-külvízi-csatorna	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	4-2	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
ANS559	Tatai-Öreg-tó	állandó vízborítottságú	tározó	1-6	ÉDU	-	-	-	Új víztest, tározó	AEP273
AEQ045	Tavankúti-csatorna	időszakos	belvízcsatorna	2-20	ADU	-	-	RS	Nincs változás	
AEQ046	Tekeres-berki-patak és mellékvízfolyásai	vízelvonás miatt időszakos	természetes vízfolyás	3-2	DÉDU	-	-	-	Határmódosulás	AEQ046
AOC872	Tekeresi-árok	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	3-2	DÉDU	-	-	-	Szétvágás	AEP305
AEQ047	Telekes-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-6	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
AEQ053	Tetves-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	4-2	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEQ052	Tetves-patak torkolat	vízelvonás miatt időszakos	belvízcsatorna	4-2	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEQ058	Tisza Belfő-csatornától Keleti-főcsatornáig	állandó vízszállítású	folyó	2-17	TI	Tisza	Tisza	SK, UA, RO	Nincs változás	
AEQ056	Tisza Hármas-Köröstől déli országhatárig	állandó vízszállítású	folyó	2-20	ATI	Tisza	Tisza	RS	Nincs változás	
AEQ059	Tisza Keleti-főcsatornától Tiszabábolnáig	állandó vízszállítású	folyó	2-8	ÉM	Tisza	Tisza	SK, UA, RO	Nincs változás	
AEQ060	Tisza Kiskörétől Hármas-Körösig	állandó vízszállítású	folyó	2-18	KÖTI	Tisza	Tisza	RS	Nincs változás	
AEQ055	Tisza országhatártól Túrig	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-1	FETI	Tisza	Tisza	UA, RO	Nincs változás	
AEQ057	Tisza Szipa-főcsatornától Belfő-csatornáig	állandó vízszállítású	folyó	2-1	FETI	Tisza	Tisza	UA, RO	Határmódosulás	AEQ057
AIW389	Tisza Tiszabábolnától Kisköréig	állandó vízszállítású	folyó	2-18	KÖTI	Tisza	Tisza	SK, UA, RO	Határmódosulás	AEQ060
AEQ054	Tisza Túrtól Szipa-főcsatornáig	állandó vízszállítású	folyó	2-1	FETI	Tisza	Tisza	UA, RO	Nincs változás	
AEQ061	Tiszabői-csatorna	időszakos	kettős működésű csatorna	2-18	KÖTI	-	-	-	Nincs változás	
AIH129	Tiszacsegei-Holt-Tisza	állandó vízborítottságú	mentett oldali holtág	2-17	TI	-	-	-	Nincs változás	
AEQ062	Tiszaderzsi-csatorna	vízátvezetés miatt állandó vízszállítású	belvízcsatorna	2-18	KÖTI	-	-	-	Nincs változás	
AIH130	Tiszadobi-Holt-Tisza	állandó vízborítottságú	mentett oldali holtág	2-17	TI	-	-	-	Határmódosulás	AIH130
AEQ063	Tiszafüredi-öntöző-főcsatorna	vízátvezetéssel időszakos vízszállítású	öntözőcsatorna	2-18	KÖTI	-	-	-	Nincs változás	
AEQ064	Tiszakarádi-főcsatorna	időszakos	belvízcsatorna	2-4	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
AIH131	Tiszakécskei-Holt-Tisza	állandó vízborítottságú	mentett oldali holtág	2-12	KÖTI	-	-	-	Nincs változás	
AIH132	Tiszaluci-Holt-Tisza	állandó vízborítottságú	mentett oldali holtág	2-7	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
AIH133	Tiszatarjáni-Holt-Tisza	állandó vízborítottságú	mentett oldali holtág	2-17	TI	-	-	-	Nincs változás	
ANS560	Tisza-tó	állandó vízborítottságú	tározó	2-18	KÖTI	Tisza-tó	Tisza-tó	-	Összevonás	AIQ955, AIQ956, AIQ957, AIQ958
AIH134	Tiszaugi-Holt-Tisza	állandó vízborítottságú	mentett oldali holtág	2-18	KÖTI	-	-	-	Nincs változás	
AEQ065	Tiszavalki-főcsatorna	időszakos	természetes vízfolyás	2-8	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
AEQ066	Tisztaberki-Sár-csatorna	vízátvezetés miatt állandó vízszállítású	belvízcsatorna	2-1	FETI	-	-	-	Nincs változás	
AEQ067	Tocó alsó	állandó vízszállítású	belvízcsatorna	2-17	TI	-	-	-	Nincs változás	
AEQ068	Tocó felső	időszakos	belvízcsatorna	2-17	TI	-	-	-	Nincs változás	
AEQ069	Toka-patak alsó	vízátvezetés miatt állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-11	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
AEQ070	Toka-patak felső	vízátvezetés miatt állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-11	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
AEQ071	Tolcsva-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-5	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
AEQ072	Tolcsva-patak felső vízrendszere	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-5	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
AIH135	Tolnai-Déli-Holt-Duna	állandó vízborítottságú	mentett oldali holtág	1-11	KDT	-	-	-	Nincs változás	
AIH136	Tolnai-Északi-Holt-Duna	állandó vízborítottságú	mentett oldali holtág	1-11	KDT	-	-	-	Nincs változás	
AEQ073	Torna- és Csinger-patakok	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-4	KDT	-	-	-	Nincs változás	
AEQ074	Torna-patak alsó	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-4	KDT	-	-	-	Nincs változás	
AEQ075	Torna-patak középső	állandó vízszállítású	mesterséges vízfolyás	1-4	KDT	-	-	-	Nincs változás	
AOC874	Tótkomlós-éri-csatorna	időszakos	belvízcsatorna	2-21	ATI	-	-	-	Szétvágás	AEP933
AEQ078	Törökéri-főcsatorna	időszakos	belvízcsatorna	2-4	ÉM	-	-	-	Nincs változás	

Víztest kód	Víztest neve	Időszakosság	Vízgazdálkodási besorolás	Alegység kódja	VIZIG kód	Duna-vízgyűjtő Kerület szinten kiemelt (ICPDR)	Tisza-részvízgyűjtő szinten kiemelt (ICPDR)	Határvízi tárgyalás (ország kódja)	Változás VGT2/VGT1	Előd víztest kód
AEQ077	Török-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-9	KDV	-	-	-	Nincs változás	
AEQ076	Török-patak felső és Nagy-Vasfazék-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-9	KDV	-	-	-	Nincs változás	
AEQ079	Törösznеki-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	3-1	NYUDU	-	-	-	Nincs változás	
AIP539	Tripolisz	állandó vízborítottságú	bányató	1-10	KDV	-	-	-	Nincs változás	
AIH137	Tunyogmatolcsi-tározó	állandó vízborítottságú	mentett oldali holtág	2-2	FETI	-	-	-	Nincs változás	
AEQ082	Túr alsó	állandó vízszállítású	folyó mesterséges mederben	2-1	FETI	-	Túr	RO	Nincs változás	
AEQ083	Túr felső	állandó vízszállítású	folyó	2-1	FETI	-	Túr	RO	Nincs változás	
AEQ081	Túr-víz	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-12	KDT	-	-	-	Nincs változás	
AEQ084	Únyi-patak alsó	időszakos	természetes vízfolyás	1-7	ÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEQ085	Únyi-patak felső és mellékágai	időszakos	természetes vízfolyás	1-7	ÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEQ087	V. csatorna (Sós-ér)	vízátvezetés miatt állandó vízszállítású	kettős működésű csatorna	1-10	ADU	-	-	-	Nincs változás	
AEQ086	V. Vargahosszai-főcsatorna	időszakos	kettős működésű csatorna	2-13	KÖ	-	-	-	Nincs változás	
AEQ088	Vadász-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-7	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
AEQ089	Vadász-patak felső vízrendszere	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-7	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
AIH138	Vadkerti-tó (Nagy-Büdös-tó)	állandó vízborítottságú	természetes tó	1-10	ADU	-	-	-	Nincs változás	
AIY430	Vág-Sárdosér-Megág-csatorna	időszakos	belvízcsatorna	1-3	ÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEQ090	Vajai-főfolyás alsó	állandó vízszállítású	kettős működésű csatorna	2-3	FETI	-	Vajai-főfolyás	-	Határmódosulás, névváltozás	AEQ090
AEQ091	Vajai-főfolyás felső	állandó vízszállítású	belvízcsatorna	2-3	FETI	-	Vajai-főfolyás	-	Határmódosulás, névváltozás	AEQ091
ANS561	Vajai-tározó	állandó vízborítottságú	tározó	2-3	FETI	-	-	-	Új víztest, tározó	AEQ091
ANS562	Vajdácskai hullámtéri holtágak	állandó vízborítottságú	hullámtéri holtág	2-4	ÉM	-	-	-	Új víztest, hullámtéri holtág	AEP334
AEQ092	Váli-víz alsó	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-9	KDT	-	-	-	Nincs változás	
AEQ094	Váli-víz felső és vízgyűjtője	időszakos	természetes vízfolyás	1-9	KDT	-	-	-	Nincs változás	
AEQ093	Váli-víz középső	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-9	KDT	-	-	-	Nincs változás	
AEQ095	Vályogvető-árok	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	3-3	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEQ096	Vámház-ér	vízátvezetés miatt állandó vízszállítású	kettős működésű csatorna	1-2	ÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEQ097	Varasdi-víz	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-11	KDT	-	-	-	Nincs változás	
AOC875	Vargabónyi-árok és mellékvízfolyásai	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-12	DÉDU	-	-	-	Szétvágás	AEP421
AIH040	Várpalotai bányasüllyedékes tavak	állandó vízborítottságú	bányató	1-13	KDT	-	-	-	Nincs változás	
ANS563	Varsádi-halastavak	üzemeltetéstől függően időszakos	tározó	1-11	KDT	-	-	-	Új víztest, tározó	AEP429
AEQ098	Vasas–Belvárdi-vízfolyás alsó	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-15	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEQ099	Vasas–Belvárdi-vízfolyás felső	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-15	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEQ100	Vasonca-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-7	ÉM	-	-	-	Nincs változás	
AIQ018	Vasúti (Velence) kavicsbánya	állandó vízborítottságú	bányató	3-2	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AOC876	Vázsonyi-Séd alsó	időszakos	természetes vízfolyás	4-2	KDT	-	-	-	Szétvágás	AEQ101
AOC877	Vázsonyi-Séd felső	időszakos	természetes vízfolyás	4-2	KDT	-	-	-	Szétvágás	AEQ101
AEQ102	Veker-ér-csatorna	időszakos	kettős működésű csatorna	2-19	ATI	-	-	-	Nincs változás	
AIQ959	Velencei-tó nádas-lápi terület	állandó vízborítottságú	természetes tó	1-14	KDT	-	-	-	Nincs változás	
AIQ960	Velencei-tó nyílt vizes terület	állandó vízborítottságú	természetes tó	1-14	KDT	-	-	-	Nincs változás	
AEQ103	Véménd–Bári-vízfolyás	vízelvonás miatt időszakos	természetes vízfolyás	1-15	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEQ104	Vereb–Pázmándi-vízfolyás	időszakos	természetes vízfolyás	1-14	KDT	-	-	-	Nincs változás	
AEQ105	Vereskereszt-Madarásztói-főcsatorna	időszakos	belvízcsatorna	2-20	ATI	-	-	RS	Nincs változás	

Víztest kód	Víztest neve	Időszakosság	Vízgazdálkodási besorolás	Alegység kódja	VIZIG kód	Duna-vízgyűjtő Kerület szinten kiemelt (ICPDR)	Tisza-részvízgyűjtő szinten kiemelt (ICPDR)	Határvízi tárgyalás (ország kódja)	Változás VGT2/VGT1	Előd víztest kód
AEQ108	Veszprémi-Séd alsó	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-13	KDT	-	-	-	Nincs változás	
AEQ109	Veszprémi-Séd felső	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-13	KDT	-	-	-	Nincs változás	
AEQ107	Veszprémi-Séd középső	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-13	KDT	-	-	-	Határmódosulás	AEQ107
AOC878	Vezseny-ér felső	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-4	ÉDU	-	-	-	Szétvágás	AEP824
AEQ110	VI.-csatorna	időszakos	belvízcsatorna	1-10	ADU	-	-	-	Nincs változás	
AOC879	Vidi-ér	időszakos	természetes vízfolyás	2-17	TI	-	-	-	Szétvágás	AEQ111
AEQ111	Vidi-ér és Hortobágy–Kadarcs-összekötő-csatorna	állandó vízszállítású	kettős működésű csatorna	2-17	TI	-	-	-	Nincs változás	
AIH140	Vidre-éri halastavak	üzemeltetéstől függően időszakos	természetes tó	2-20	ATI	-	-	-	Nincs változás	
AEQ112	VII. (Büdöstói)-csatorna alsó	időszakos	belvízcsatorna	1-10	ADU	-	-	-	Nincs változás	
AEQ113	VII. (Büdöstói)-csatorna felső	időszakos	belvízcsatorna	1-10	ADU	-	-	-	Nincs változás	
AEQ114	VII/c.-csatorna	időszakos	belvízcsatorna	1-10	ADU	-	-	-	Nincs változás	
AEQ115	Villány–Pogányi-vízfolyás	vízelvonás miatt időszakos	természetes vízfolyás	1-15	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEQ116	Villány–Pogányi-vízfolyás és mellékvízfolyásai	vízelvonás miatt időszakos	természetes vízfolyás	1-15	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEQ117	Villogó-csatorna	vízátvezetés miatt állandó vízszállítású	kettős működésű csatorna	2-18	KÖTI	-	-	-	Nincs változás	
AEQ118	Villongó-ér (6)	időszakos	természetes vízfolyás	2-15	TI	-	-	-	Nincs változás	
AEQ119	Vindornya-csatorna	időszakos	belvízcsatorna	4-1	NYUDU	-	-	-	Nincs változás	
AEQ120	Visszafolyó-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	3-1	NYUDU	-	-	-	Nincs változás	
AEQ121	Vizslaki-főcsatorna és mellékvízfolyásai	időszakos	belvízcsatorna	1-15	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEQ122	Völgységi-Malom-árok és Aparhanti-patak	időszakos	természetes vízfolyás	1-11	KDT	-	-	-	Nincs változás	
AEQ123	Völgységi-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-11	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEQ124	Völgységi-patak forrásvidéke	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-11	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEQ125	Völgységi-patak Rák-patakig	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-11	KDT	-	-	-	Nincs változás	
AEQ126	Völgységi-patak torkolati szakasz	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-11	KDT	-	-	-	Nincs változás	
AEQ127	Vörös-patak és Láhn-patak vízrendszere	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-3	NYUDU	-	-	AT	Névváltozás	AEQ127
AIH041	X. tározó	üzemeltetéstől függően időszakos	tározó	2-18	KÖTI	-	-	-	Nincs változás	
AEQ128	XVII.-csatorna	időszakos	belvízcsatorna	1-10	ADU	-	-	-	Nincs változás	
AEQ129	XVIII/a-csatorna	időszakos	belvízcsatorna	1-10	ADU	-	-	-	Nincs változás	
AEQ130	XX. (Örkényi)-csatorna	időszakos	belvízcsatorna	1-10	KDV	-	-	-	Nincs változás	
AEQ131	XXI.-csatorna	időszakos	belvízcsatorna	1-10	ADU	-	-	-	Nincs változás	
AEQ132	XXIII.-csatorna	időszakos	belvízcsatorna	1-10	ADU	-	-	-	Nincs változás	
AEQ133	XXX.-csatorna	vízátvezetés miatt állandó vízszállítású	kettős működésű csatorna	1-10	ADU	-	-	-	Nincs változás	
AEQ134	XXXI. Apaji-csatorna (Átok-csatorna) alsó	vízátvezetés miatt állandó vízszállítású	kettős működésű csatorna	1-10	ADU	-	-	-	Nincs változás	
AEQ135	XXXI. Apaji-csatorna (Átok-csatorna) felső	vízátvezetés miatt állandó vízszállítású	kettős működésű csatorna	1-10	KDV	-	-	-	Nincs változás	
AIH142	Zab-szék	időszakos vízborítottságú	természetes tó	1-10	ADU	-	-	-	Nincs változás	
AEQ140	Zagyva alsó	állandó vízszállítású	folyó	2-10	KÖTI	Zagyva	Zagyva	-	Nincs változás	
AEQ139	Zagyva felső	állandó vízszállítású	folyó	2-10	KÖTI	Zagyva	Zagyva	-	Nincs változás	
AEQ138	Zagyva-patak felső és Bárna-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-10	KDV	Zagyva	Zagyva	-	Nincs változás	
AEQ137	Zagyva-patak-alsó	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	2-10	KDV	Zagyva	Zagyva	-	Nincs változás	
AEQ147	Zala (Bárándi-patakig)	állandó vízszállítású	folyó	4-1	NYUDU	Zala	-	-	Nincs változás	
AEQ146	Zala (Széplaki-patakig)	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	4-1	NYUDU	Zala	-	-	Nincs változás	
AEQ144	Zala forrásvidék	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	4-1	NYUDU	Zala	-	-	Nincs változás	
AEQ148	Zalacsányi-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	4-1	NYUDU	-	-	-	Nincs változás	
AEQ141	Zala–Somogyi-határárok	állandó vízszállítású	belvízcsatorna	4-1	NYUDU	-	-	-	Nincs változás	
AOC880	Zala–Somogyi-határárok és felső vízgyűjtője	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	4-1	NYUDU	-	-	-	Összevonás	AEQ142, AEQ143
AIH042	Zalaszentmihályi-horgásztó	állandó vízborítottságú	bányató	4-1	NYUDU	-	-	-	Nincs változás	
ANS565	Zámolyi-tározó	üzemeltetéstől függően időszakos	tározó	1-14	KDT	-	-	-	Új víztest, tározó	AEP380
AEQ136	Zardavár keleti és nyugati lecsapoló	időszakos	belvízcsatorna	4-2	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEQ150	Zics–Miklósi-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-12	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AEQ151	Zimóna-patak	vízátvezetés miatt állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	3-2	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	
AOC881	Zsdála-árok	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	3-2	DÉDU	-	-	-	Összevonás	AEQ152, AEQ153
AEQ154	Zselic-patak	állandó vízszállítású	természetes vízfolyás	1-12	DÉDU	-	-	-	Nincs változás	

A hidrológiai jellemzők a víztest kifolyási szelvényére vonatkoznak

Vízfolyás típusok referencia jellemzői - morfológia

Típus kódja	Típus leírása	Morfológiai altípus	Teljes vízgyűjtő-méret [km^2]	Vízfolyás hossza [km]	Szélesség leggyakoribb vízhozamnál [m]	Mélység leggyakoribb vízhozamnál [m]	Esés leggyakoribb vízhozamnál	Mederanyag	Természetes növényzet fedettség a vízgyűjtőn
1S	dombvidéki-hegyvidéki – nagy esésű – szilikátos – durva mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	S – kicsi vízgyűjtő	10 - 100	4 - 30	1 - 3	0,05 - 0,3	1 - 3	szikla, kőtörmelék, kavics, a lassú folyású szakaszokon finomabb szervetlen és durvább szerves (lomb és faanyag) üledék	erdő, karsztbokorerdő, sziklagyep
2S	dombvidéki-hegyvidéki – nagy esésű – meszes – durva mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	S – kicsi vízgyűjtő	15 - 250	5 - 10	0,5 - 3	0,1 - 0,5	0,5 - 2	szikla, kőtörmelék, kavics, a lassú folyású szakaszokon finomabb szervetlen és durvább szerves (lomb és faanyag) üledék	erdő, karsztbokorerdő, sziklagyep
2M	dombvidéki-hegyvidéki – nagy esésű – meszes – durva mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	M – közepes vízgyűjtő	100 - 250	10 - 20	0,5 - 2,5	0,1 - 0,5	0,5 - 1,5	szikla, kőtörmelék, kavics, a lassú folyású szakaszokon finomabb szervetlen és durvább szerves (lomb és faanyag) üledék	erdő, karsztbokorerdő, sziklagyep
3S	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	S – kicsi vízgyűjtő	15 - 250	-	1 - 6	0,1 - 0,6	0,01 - 1	a vízgyűjtő felső részétől folyamatosan finomodik a szikla, kőtörmelék aljzat átalakul kavicsossá, a lassú folyású szakaszokon finomabb szervetlen és durvább szerves (lomb és faanyag) üledék	erdő, nedves rét
3M	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	M – közepes vízgyűjtő	50 - 1000	-	1 - 10	0,1 - 0,6	0,05 - 0,8	a vízgyűjtő felső részétől folyamatosan finomodik a szikla, kőtörmelék aljzat átalakul kavicsossá, a lassú folyású szakaszokon finomabb szervetlen és durvább szerves (lomb és faanyag) üledék	erdő, nedves rét
4L	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva mederanyagú – nagy és nagyon nagy vízgyűjtőjű	M – nagy vízgyűjtő	1000 - 32000	-	10 - 150	0,75 - 2,5	0,015 - 0,1	nagykavicsos, kőtörmelékes, amely folyamatosan finomodik kavicsossá	erdő, rét legelő
5S	síkvidéki – kis esésű – meszes – durva mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	S – kicsi vízgyűjtő	20 - 100	-	0,5 - 10	0,1 - 0,5	0,1 - 0,3	finom szemcsés, homokos, iszapos	erdős sztyepp
5M	síkvidéki – kis esésű – meszes – durva mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	M – közepes vízgyűjtő	100 - 1500	-	3 - 10	0,2 - 1	0,05 - 0,25	finom szemcsés, homokos, iszapos	erdős sztyepp
6S	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom	S – kicsi vízgyűjtő	30 - 400	-	1,5 - 10	0,2 - 1,5	0,02 - 0,3	finom szemcsés, homokos, iszapos	erdős sztyepp

Típus kódja	Típus leírása	Morfológiai altípus	Teljes vízgyűjtő-méret [km^2]	Vízfolyás hossza [km]	Szélesség leggyakoribb vízhozamnál [m]	Mélység leggyakoribb vízhozamnál [m]	Esés leggyakoribb vízhozamnál	Mederanyag	Természetes növényzet fedettség a vízgyűjtőn
	mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű								
6M	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	M – közepes vízgyűjtő	200 - 3000	-	2 - 20	0,2 - 2	0,01 - 0,2	finom szemcsés, homokos, iszapos	erdős sztyepp
7L	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – nagy vízgyűjtőjű	M – nagy vízgyűjtő	1000 - 10000	-	10 - 100	1 - 2,5	0,01 - 0,05	finom szemcsés, homokos, iszapos	erdős sztyepp
8N	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – nagyon nagy vízgyűjtőjű	N – nagyon nagy vízgyűjtő	12000 - 140000	-	40 - 200	2 - 7	0,001 - 0,03	finom szemcsés, homokos, iszapos	ligeterdős part és hullámtér, távolabb erdős sztyepp
9F	síkvidéki – közepes esésű – meszes – durva mederanyagú – Duna méretű	F – felső szakasz	300 - 18000	-	25 - 350	1,5 - 3,5	0 - 0,03	kavics, homokos kavics, áramlási holtterekben finomszemcsésebb, iszapos	ligeterdős part és hullámtér, távolabb erdős sztyepp
9K	síkvidéki – kis esésű – meszes – durva mederanyagú – Duna méretű	K – közép szakasz	> 15000	-	350 - 500	3,5 - 6,0	0,01 - 0,02	kavics, homokos kavics, áramlási holtterekben finomszemcsésebb, iszapos	ligeterdős part és hullámtér, távolabb erdős sztyepp
10A	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – Duna méretű	A – alsó szakasz	> 20000	-	350 - 500	3,5 - 6,0	0,01 - 0,02	homok, kavicsos homok, áramlási holtterekben finomszemcsésebb, iszapos	ligeterdős part és hullámtér, távolabb erdős sztyepp

Vízfolyás típusok referencia jellemzői - hidrológia

Típus kódja	Típus leírása	Szelvény középsebesség leggyakoribb vízhozamnál [m/s]	Sokéves természetes középvízhozam a teljes vízgyűjtőn (1971-2000) [m^3/s]	Leggyakoribb vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m^3/s]	Augusztusi 80%-os természetes lefolyás a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m^3/s]	Ökológiai kisvíz a teljes vízgyűjtőn [m^3/s]	Időszakosság	Vízgazdálkodási besorolás
1S	dombvidéki-hegyvidéki – nagy esésű – szilikátos – durva mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	0,05 - 0,5	0,05 - 0,4	0,01 - 0,1	0,005 - 0,04	0,002 - 0,02	részben állandó vízszállítású, részben időszakos	természetes vízfolyás
2S	dombvidéki-hegyvidéki – nagy esésű – meszes – durva mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	0,05 - 0,5	0,03 - 0,8	0,01 - 0,3	0,002 - 0,2	0,001 - 0,08	részben állandó vízszállítású, részben időszakos	természetes vízfolyás
2M	dombvidéki-hegyvidéki – nagy esésű – meszes – durva mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	0,25 - 1	0,2 - 0,8	0,1 - 0,25	0,02 - 0,08	0,01 - 0,04	részben állandó vízszállítású, részben időszakos	természetes vízfolyás
3S	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	0,02 - 0,6	0,03 - 0,8	0,01 - 0,4	0,005 - 0,125	0,002 - 0,06	részben állandó vízszállítású, részben időszakos	természetes vízfolyás, ritkábban belvízcsatorna
3M	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	0,05 - 0,5	0,1 - 4	0,01 - 1	0,01 - 0,6	0,005 - 0,35	részben állandó vízszállítású, részben időszakos	természetes vízfolyás, ritkábban belvízcsatorna
4L	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva mederanyagú – nagy és nagyon nagy vízgyűjtőjű	0,05 - 0,6	5 - 500	2 - 350	0,35 - 350	0,1 - 160	állandó vízszállítású	jellemzően természetes vízfolyás
5S	síkvidéki – kis esésű – meszes – durva mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	0,1 - 0,5	0,05 - 0,25	0,01 - 0,1	0,0 - 0,1	0,0 - 0,05	részben állandó vízszállítású, részben időszakos	jellemzően természetes vízfolyás
5M	síkvidéki – kis esésű – meszes – durva mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	0,05 - 0,4	0,25 - 3	0,1 - 1,5	0,03 - 0,4	0,01 - 0,15	részben állandó vízszállítású, részben időszakos	jellemzően természetes vízfolyás
6S	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű	0,01 - 0,2	0,02 - 0,4	0,01 - 0,3	0,0 - 0,05	0,0 - 0,2	részben állandó vízszállítású, részben időszakos	természetes vízfolyás és belvízcsatorna
6M	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű	0,03 - 0,3	0,1 - 2	0,01 - 5	0,0 - 0,5	0,0 - 0,3	többségében időszakos	természetes vízfolyás és belvízcsatorna
7L	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – nagy vízgyűjtőjű	0,1 - 0,5	1 - 50	0,5 - 10	0 - 9	0 - 4	jellemzően állandó vízszállítású vagy víztartású	folyó, öntöző- vagy belvízcsatorna
8N	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú –	0,1 - 0,6	60 - 800	10 - 350	10 - 300	5 - 150	állandó vízszállítású	folyó vagy mellékág

Típus kódja	Típus leírása	Szelvény középsebesség leggyakoribb vízhozamnál [m/s]	Sokéves természetes középvízhozam a teljes vízgyűjtőn (1971-2000) [m^3/s]	Leggyakoribb vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m^3/s]	Augusztusi 80%-os természetes lefolyás a teljes vízgyűjtőn (1981-2010) [m^3/s]	Ökológiai kisvíz a teljes vízgyűjtőn [m^3/s]	Időszakosság	Vízgazdálkodási besorolás
	nagyon nagy vízgyűjtőjű							
9F	síkvidéki – közepes esésű – meszes – durva mederanyagú – Duna méretű	0,10 - 0,60	30 - 600	30 - 300	5 - 300	5 - 200	állandó vízszállítású	folyó vagy mellékág
9K	síkvidéki – kis esésű – meszes – durva mederanyagú – Duna méretű	0,75 - 1,00	> 2200	> 2000	> 1500	>900	állandó vízszállítású	folyó
10A	síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – Duna méretű	0,75 - 1,00	> 2200	> 2000	> 1500	>900	állandó vízszállítású	folyó

Vízfolyás típusok referencia jellemzői - fizikai-kémiai elemek

Típus	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OXIGÉNHÁZTARTÁS										
Oldott oxigén [mg/l]	≥ 9	≥ 9	≥ 9	≥ 8,5	≥ 8,5	≥ 7	≥ 8	≥ 8,5	≥ 8,5	≥ 8,5
Oxigén telítettség [%]	90 - 100	90 - 100	90 - 100	80 - 110	80 - 110	70 - 120	75 - 110	80 - 110	80 - 110	80 - 110
BOI_5 [mg/l]	1,5-2,5	1,5-2,5	2-3	2-3	2-3	2,5-3,5	2,5-3,5	2-3	1,5-2	1,5-2
KOI_{Cr} [mg/l]	10-15	10-15	10-20	10-20	10-20	15-20	15-20	10-20	10-15	10-15
TOC [mg/l]	3,75-5,6	3,75-5,6	3,75-5,6	3,75-5,6	3,75-5,6	5,6-7,5	5,6-7,5	3,75-7,5	3,75-5,6	3,75-5,6
NH_4-N [mg/l]	0,02-0,05	0,03-0,1	0,05-0,1	0,05-0,1	0,1-0,2	0,1-0,2	0,1-0,2	0,05-0,1	0,05-0,1	0,05-0,1
NÖVÉNYI TÁPANYAGOK										
Össz, szervetlen N [mg/l]	0,5-1,5	1-2	1-2	1-2	1-2	0,5-1	1-2	0,8-1	0,8-1	0,8-1
Összes N [mg/l]	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1
NO_2-N [mg/l]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NO_3-N [mg/l]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PO_4-P [µg/l]	15-30	20-30	30-50	40-50	40-80	40-10	40-100	40-50	40-50	40-50
Összes P [µg/l]	50-80	50-80	80-100	80-100	80-150	80-150	80-150	80-100	80-100	80-100
SÓTARTALOM										
Klorid [mg/l]	5-15	15-35	15-30	15-35	15-35	15-40	15-40	15-35	15-25	15-25
Vezetőképesség [µS/cm]	≤ 300	≤ 700	≤ 700	≤ 500	≤ 700	≤ 800	≤ 800	≤ 700	≤ 500	≤ 500
SAVASODÁSI ÁLLAPOT										
pH	6,5 - 8	7 - 8,5	7 - 8,5	7 - 8,5	7 - 8,5	7 - 8,5	7 - 8,5	7 - 8,5	7 - 8,5	7 – 8,5

Felszíni vizek fiziko-kémiai (általános kémiai paraméterek és specifikus szennyezőanyagok szerinti) állapotértékelése - Minősítés módszere

A minősítés lépései:

1. Elemenként osztályozás öt fokozatú skálán (1 – kiváló, 2 – jó, 3 – mérsékelt, 4 – gyenge, 5 - rossz),

1.1. Egyéb specifikus szennyezőanyagok esetén elemenként (1 – kiváló, 2 – jó, 3 – mérsékelt)

2. Komponens csoportonként (savasodási állapot, sótartalom, oxigén háztartás, tápanyagok, arzén, króm, réz, cink) osztály átlagok képzése,

3. A fiziko-kémai állapotra jellemző osztály megállapítása a csoportonként meghatározott osztály átlagok maximumából, a kerekítés szabályai szerint (Kiváló állapot: Osztály_max<=1.5, jó állapot: 1.5 < Osztály_max <= 2.5, Nem érte el a jó állapotot: Osztály_max > 2.5)

Jelmagyarázat a specifikus szennyezőanyagok határértékeihez:

AA-EQS - Átlagos koncentrációra vonatkozó EQS.

MAC-EQS - Maximálisan megengedhető koncentrációra vonatkozó EQS.

ARA - Hozzáadott kockázat elve (Added Risk Aproach) alapján megállapított EQS. Értéke növelhető a természetes háttérkoncentrációval.

TRA - Teljes kockázat elve (Total Risk Aproach) alapján megállapított EQS. Értéke növelhető, helyettesíthető természetes háttérkoncentrációval.

Bio - Biológiailag hozzáhérhető szennyezőanyag mennyiségre vonatkozó EQS.

As: AA-EQS$_{ARA}$ - As opció1: Az 'ARA' arzén határérték növelhető a tudományosan alátámasztott területspecifikus természetes háttérkoncentráció mértékével.

As: AA-EQS$_{TRA}$ - As opció2: Az arzén országos (generikus) háttérkoncentrációval növelt 'TRA' környezetminőségi határértékei.

Cu: AA-EQS$_{Bio.TRA}$ - A réz határértéke a biológiailag hozzáférhető koncentrációra vonatkozik. Területi specifikus ismeretek hiányában, alapértelmezésben: Cu: AA-EQS$_{local}$ = 1,2 · DOC$_{local}$.

Zn: AA-EQS$_{Bio.ARA}$ - A cink határértéke a biológiailag hozzáférhető koncentrációra vonatkozik. Határérték növelhető a természetes háttérkoncentráció értékével, amely alapértelmezett esetben 1 µg/l. Területi specifikus ismeretek hiányában, alapértelmezésben: Zn: AA-EQS$_{local}$ = 8 + 3 · DOC$_{local}$.

Kiegészítés: Bármely víztest esetén, amennyiben adott specifikus szennyezőanyag mennyisége nem haladja meg a tudományosan igazolgató természetes háttérből származó koncentrációt, akkor a víztest az adott komponens tekintetében kiváló állapotú.

Felszíni vizek általános kémiai paraméterek szerinti állapotértékelése - Vízfolyás osztályhatárok

Víztest típusa	Referencia állapot, osztályhatár	Savasodási állapot	Sótartalom		Oxigén háztartás, szerves szennyezés						Növényi tápanyagok			
		pH	Klorid	Vezkép	Old. Oxigén	Oxigén telítettség	BOI_5	KOI_{Cr}	TOC	NH_4-N	össz. szervetlen N	ÖN	PO_4-P	ÖP
			mg/l	µS/cm	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/m^3	mg/m^3
1	(referencia)	**6,5 - 8**	**5**	**300**	**9**	**90 - 100**	**1,5**	**10**	**3,75**	**0,02**	**0,5**	**1**	**15**	**50**
	Kiváló / Jó	6,5 - 8	≤ 15	≤ 300	≥ 8	≥ 90	≤ 2,5	≤ 15	≤ 5,625	≤ 0,05	≤ 1,5	≤ 2	≤ 30	≤ 80
	Jó / Mérsékelt	6 - 6,5; 8 - 8,5	20	600	7	85	4	20	7,5	0,1	2,5	3	100	200
	Mérsékelt / Gyenge	5,5	150	1500	4	50	10	50	18,75	1	5	10	300	500
	Gyenge / Rossz	5	300	2000	3	30	15	60	22,5	2	10	15	500	1000
2	(referencia)	**7 - 8,5**	**15**	**700**	**9**	**90 - 100**	**1,5**	**10**	**3,75**	**0,03**	**1**	**1**	**20**	**50**
	Kiváló / Jó	7 - 8,5	≤ 35	≤ 700	≥ 8	≥ 90	≤ 2,5	≤ 15	≤ 5,625	≤ 0,1	≤ 2	≤ 2	≤ 30	≤ 80
	Jó / Mérsékelt	6,5 - 7; 8,5 - 9	50	1000	7	80	4	20	7,5	0,2	3,5	4	100	200
	Mérsékelt / Gyenge	6	150	1500	4	50	10	50	18,75	1	5	10	300	500
	Gyenge / Rossz	5,5	300	2000	3	30	15	60	22,5	2	10	15	500	1000
3	(referencia)	**7 - 8,5**	**15**	**700**	**9**	**90 - 100**	**2**	**10**	**3,75**	**0,05**	**1**	**2**	**30**	**80**
	Kiváló / Jó	7 - 8,5	≤ 35	≤ 700	≥ 8	≥ 90	≤ 3	≤ 20	≤ 7,5	≤ 0,1	≤ 2	≤ 2,5	≤ 50	≤ 100
	Jó / Mérsékelt	6,5 - 7; 8,5 - 9	50	1000	7	80	5	30	11,25	0,3	3,5	5	100	200
	Mérsékelt / Gyenge	6	150	1500	4	50	10	50	18,75	1	5	10	300	500
	Gyenge / Rossz	5,5	300	2000	3	30	15	60	22,5	2	10	15	500	1000
4	(referencia)	**7 - 8,5**	**15**	**500**	**8,5**	**80 - 110**	**2**	**10**	**3,75**	**0,05**	**1**	**2**	**40**	**80**
	Kiváló / Jó	7 - 8,5	≤ 35	≤ 500	≥ 8	80 - 110	≤ 3	≤ 20	≤ 7,5	≤ 0,1	≤ 2	≤ 2,5	≤ 50	≤ 100
	Jó / Mérsékelt	6,5 - 7; 8,5 - 9	50	700	7	70 - 80; 110 - 120	5	30	11,25	0,3	3,5	5	100	200
	Mérsékelt / Gyenge	6	150	1500	4	50	10	50	18,75	1	5	10	300	500
	Gyenge / Rossz	5,5	300	2000	3	30	15	60	22,5	2	10	15	500	1000

2. függelék: Felszíni víztest típusok referencia jellemzői és állapotértékelési osztályok határértékei

Víztest típusa	Referencia állapot, osztályhatár	Savasodási állapot	Sótartalom		Oxigén háztartás, szerves szennyezés						Növényi tápanyagok			
		pH	Klorid	Vezkép	Old. Oxigén	Oxigén telítettség	BOI_5	KOI_{Cr}	TOC	NH_4-N	össz. szervetlen N	ÖN	PO_4-P	ÖP
			mg/l	µS/cm	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/m^3	mg/m^3
5	(referencia)	**7 - 8,5**	**15**	**700**	**8,5**	**80 - 110**	**2**	**10**	**3,75**	**0,1**	**1**	**2**	**40**	**80**
	Kiváló / Jó	7 - 8,5	≤ 35	≤ 700	≥ 8	70 - 80; 110 - 120	≤ 3	≤ 20	≤ 7,5	≤ 0,2	≤ 2	≤ 2,5	≤ 80	≤ 150
	Jó / Mérsékelt	6,5 - 7; 8,5 - 9	50	1000	7	70	5	30	11,25	0,4	3,5	5	150	250
	Mérsékelt / Gyenge	6	150	1500	4	50	10	50	18,75	1	5	10	300	500
	Gyenge / Rossz	5,5	300	2000	3	30	15	60	22,5	2	10	15	500	1000
6	(referencia)	**7 - 8,5**	**15**	**800**	**7**	**70 - 120**	**2,5**	**15**	**5,625**	**0,1**	**0,5**	**2**	**40**	**80**
	Kiváló / Jó	7 - 8,5	≤ 40	≤ 800	≥ 6	70 - 120	≤ 3,5	≤ 20	≤ 7,5	≤ 0,2	≤ 1	≤ 2,5	≤ 100	≤ 150
	Jó / Mérsékelt	6,5 - 7; 8,5 - 9	60	1200	5	60 - 70; 120 - 130	5	40	15	0,4	3,5	5	200	300
	Mérsékelt / Gyenge	6	150	1500	4	50	10	50	18,75	1	5	10	300	500
	Gyenge / Rossz	5,5	300	2000	3	30	15	60	22,5	2	10	15	500	1000
7	(referencia)	**7 - 8,5**	**15**	**800**	**8**	**75 - 110**	**2,5**	**15**	**5,625**	**0,1**	**1**	**2**	**40**	**80**
	Kiváló / Jó	7 - 8,5	≤ 40	≤ 800	≥ 7	75 - 120	≤ 3,5	≤ 20	≤ 7,5	≤ 0,2	≤ 2	≤ 2,5	≤ 50	≤ 100
	Jó / Mérsékelt	6,5 - 7; 8,5 - 9	60	1200	6	65 - 75; 120 - 130	5	40	15	0,4	3,5	5	100	200
	Mérsékelt / Gyenge	6	150	1500	4	50	10	50	18,75	1	5	10	300	500
	Gyenge / Rossz	5,5	300	2000	3	30	15	60	22,5	2	10	15	500	1000
8	(referencia)	**7 - 8,5**	**15**	**700**	**8,5**	**80 - 110**	**2**	**10**	**3,75**	**0,05**	**0,8**	**1**	**40**	**80**
	Kiváló / Jó	7 - 8,5	≤ 35	≤ 700	≥ 8	70 - 80; 110 - 120	≤ 3	≤ 20	≤ 7,5	≤ 0,1	≤ 1	≤ 1,5	≤ 50	≤ 100
	Jó / Mérsékelt	6,5 - 7; 8,5 - 9	50	1000	7	70	4	30	11,25	0,3	2,5	3	80	150
	Mérsékelt / Gyenge	6	150	1500	4	50	10	50	18,75	1	5	10	300	500
	Gyenge / Rossz	5,5	300	2000	3	30	15	60	22,5	2	10	15	500	1000

2. függelék: Felszíni víztest típusok referencia jellemzői és állapotértékelési osztályok határértékei

Víztest típusa	Referencia állapot, osztályhatár	Savasodási állapot	Sótartalom		Oxigén háztartás, szerves szennyezés						Növényi tápanyagok			
		pH	Klorid	Vezkép	Old. Oxigén	Oxigén telítettség	BOI_5	KOI_{Cr}	TOC	NH_4-N	össz. szervetlen N	ÖN	PO_4-P	ÖP
			mg/l	µS/cm	mg/l	%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/m^3	mg/m^3
9, 10	(referencia)	**7 - 8,5**	**15**	**500**	**8,5**	**80 - 110**	**1,5**	**10**	**3,75**	**0,05**	**0,8**	**1**	**40**	**80**
	Kiváló / Jó	7 - 8,5	≤ 25	≤ 500	≥ 8	70 - 80; 110 - 120	≤ 2	≤ 15	≤ 5,625	≤ 0,1	≤ 1	≤ 1,5	≤ 50	≤ 100
	Jó / Mérsékelt	6,5 - 7; 8,5 - 9	40	700	7	70	3	20	7,5	0,2	2,5	3	80	150
	Mérsékelt / Gyenge	6	150	1500	4	50	10	50	18,75	1	5	10	300	500
	Gyenge / Rossz	5,5	300	2000	3	30	15	60	22,5	2	10	15	500	1000

2. függelék: Felszíni víztest típusok referencia jellemzői és állapotértékelési osztályok határértékei

Felszíni vizek specifikus szennyezőanyagok szerinti állapotértékelése - Vízfolyás osztályhatárok

Víztest típusa	Referencia állapot, osztályhatár	Specifikus szennyezőanyagok									
		oldott As		összes oldott Cr		oldott Cr(III)		oldott Cr(VI)		oldott Cu	oldott Zn
		ismert területi háttér-koncentráció estén	országos háttér-koncentráció alkalmazásá-val	2015-ig és a VGT2-ben érvényben lévő		2016-tól érvényes		2016-tól érvényes			
		$AA\text{-}EQS_{ARA}$	$AA\text{-}EQS_{TRA}$	AA-EQS	MAC-EQS	AA-EQS	MAC-EQS	AA-EQS	MAC-EQS	$AA\text{-}EQS_{Bio.TRA}$	$AA\text{-}EQS_{Bio.ARA}$
		µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
1	(referencia)	≤ 0,5	**2,3**	**0,47**	**2**	**4,7**	**32**	**0,47**	**2**	≤ 1,0	≤ 10,9
	Kiváló / Jó		≤ 2,8	≤ 0,47	≤ 2,0	≤ 4,7	≤ 32	≤ 0,47	≤ 2,0		
	Jó / Mérsékelt		8,2	4,7	32						
	Mérsékelt / Gyenge	nem alkalmazható	nem alkalmazható	nem alkalmazható		nem alkalmazható		nem alkalmazható		nem alkalmazható	
	Gyenge / Rossz										
2	(referencia)	≤ 0,5	**2,3**	**0,47**	**2**	**4,7**	**32**	**0,47**	**2**	≤ 1,0	≤ 10,9
	Kiváló / Jó		≤ 2,8	≤ 0,47	≤ 2,0	≤ 4,7	≤ 32	≤ 0,47	≤ 2,0		
	Jó / Mérsékelt		8,2	4,7	32						
	Mérsékelt / Gyenge	nem alkalmazható	nem alkalmazható	nem alkalmazható		nem alkalmazható		nem alkalmazható		nem alkalmazható	
	Gyenge / Rossz										
3	(referencia)	≤ 0,5	**2,3**	**0,47**	**2**	**4,7**	**32**	**0,47**	**2**	≤ 1,0	≤ 10,9
	Kiváló / Jó		≤ 2,8	≤ 0,47	≤ 2,0	≤ 4,7	≤ 32	≤ 0,47	≤ 2,0		
	Jó / Mérsékelt		8,2	4,7	32						
	Mérsékelt / Gyenge	nem alkalmazható	nem alkalmazható	nem alkalmazható		nem alkalmazható		nem alkalmazható		nem alkalmazható	
	Gyenge / Rossz										
4	(referencia)	≤ 0,5	**2,3**	**0,47**	**2**	**4,7**	**32**	**0,47**	**2**	≤ 1,0	≤ 10,9

2. függelék: Felszíni víztest típusok referencia jellemzői és állapotértékelési osztályok határértékei

Víztest típusa	Referencia állapot, osztályhatár	Specifikus szennyezőanyagok									
		oldott As		összes oldott Cr		oldott Cr(III)		oldott Cr(VI)		oldott Cu	oldott Zn
		ismert területi háttér-koncentráció estén	országos háttér-koncentráció alkalmazásá-val	2015-ig és a VGT2-ben érvényben lévő		2016-tól érvényes		2016-tól érvényes			
		AA-EQS$_{ARA}$	AA-EQS$_{TRA}$	AA-EQS	MAC-EQS	AA-EQS	MAC-EQS	AA-EQS	MAC-EQS	AA-EQS$_{Bio.TRA}$	AA-EQS$_{Bio.ARA}$
		µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
	Kiváló / Jó		≤ 2,8	≤ 0,47	≤ 2,0	≤ 4,7	≤ 32	≤ 0,47	≤ 2,0		
	Jó / Mérsékelt		8,2	4,7	32						
	Mérsékelt / Gyenge	nem alkalmazható	nem alkalmazható	nem alkalmazható		nem alkalmazható		nem alkalmazható		nem alkalmazható	
	Gyenge / Rossz										
5	(referencia)	≤ 0,5	**3,3**	**0,47**	**2**	**4,7**	**32**	**0,47**	**2**	≤ 1,0	≤ 10,9
	Kiváló / Jó		≤ 3,8	≤ 0,47	≤ 2,0	≤ 4,7	≤ 32	≤ 0,47	≤ 2,0		
	Jó / Mérsékelt		11,2	4,7	32						
	Mérsékelt / Gyenge	nem alkalmazható	nem alkalmazható	nem alkalmazható		nem alkalmazható		nem alkalmazható		nem alkalmazható	
	Gyenge / Rossz										
6	(referencia)	≤ 0,5	**3,3**	**0,47**	**2**	**4,7**	**32**	**0,47**	**2**	≤ 1,0	≤ 10,9
	Kiváló / Jó		≤ 3,8	≤ 0,47	≤ 2,0	≤ 4,7	≤ 32	≤ 0,47	≤ 2,0		
	Jó / Mérsékelt		11,2	4,7	32						
	Mérsékelt / Gyenge	nem alkalmazható	nem alkalmazható	nem alkalmazható		nem alkalmazható		nem alkalmazható		nem alkalmazható	
	Gyenge / Rossz										
7	(referencia)	≤ 0,5	**3,3**	**0,47**	**2**	**4,7**	**32**	**0,47**	**2**	≤ 1,0	≤ 10,9
	Kiváló / Jó		≤ 3,8	≤ 0,47	≤ 2,0	≤ 4,7	≤ 32	≤ 0,47	≤ 2,0		
	Jó / Mérsékelt		11,2	4,7	32						
	Mérsékelt /	nem	nem	nem alkalmazható		nem alkalmazható		nem alkalmazható		nem alkalmazható	

2. függelék: Felszíni víztest típusok referencia jellemzői és állapotértékelési osztályok határértékei

Víztest típusa	Referencia állapot, osztályhatár	Specifikus szennyezőanyagok									
		oldott As		összes oldott Cr		oldott Cr(III)		oldott Cr(VI)		oldott Cu	oldott Zn
		ismert területi háttér-koncentráció estén	országos háttér-koncentráció alkalmazásával	2015-ig és a VGT2-ben érvényben lévő		2016-tól érvényes		2016-tól érvényes			
		AA-EQS$_{ARA}$	AA-EQS$_{TRA}$	AA-EQS	MAC-EQS	AA-EQS	MAC-EQS	AA-EQS	MAC-EQS	AA-EQS$_{Bio.TRA}$	AA-EQS$_{Bio.ARA}$
		µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
	Gyenge	alkalmazható	alkalmazható								
	Gyenge / Rossz										
8	(referencia)	≤ 0,5	**3,3**	**0,47**	**2**	**4,7**	**32**	**0,47**	**2**	≤ 1,0	≤ 10,9
	Kiváló / Jó		≤ 3,8	≤ 0,47	≤ 2,0	≤ 4,7	≤ 32	≤ 0,47	≤ 2,0		
	Jó / Mérsékelt		11,2	4,7	32						
	Mérsékelt / Gyenge	nem alkalmazható	nem alkalmazható	nem alkalmazható		nem alkalmazható		nem alkalmazható		nem alkalmazható	
	Gyenge / Rossz										
9, 10	(referencia)	≤ 0,5	**3,3**	**0,47**	**2**	**4,7**	**32**	**0,47**	**2**	≤ 1,0	≤ 10,9
	Kiváló / Jó		≤ 3,8	≤ 0,47	≤ 2,0	≤ 4,7	≤ 32	≤ 0,47	≤ 2,0		
	Jó / Mérsékelt		11,2	4,7	32						
	Mérsékelt / Gyenge	nem alkalmazható	nem alkalmazható	nem alkalmazható		nem alkalmazható		nem alkalmazható		nem alkalmazható	
	Gyenge / Rossz										

2. függelék: Felszíni víztest típusok referencia jellemzői és állapotértékelési osztályok határértékei

Vízfolyás típusok referencia jellemzői- biológiai elemek

Típus	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BIOLÓGIAI ELEMEK										
Makrogerinctelen EQR	≥0,87	≥0,87	≥0,88	≥0,88	≥0,88	≥0,86	≥0,81	≥0,81	≥0,81	≥0,81
Fitoplankton EQR	≥0,86	≥0,86	≥0,86	≥0,84	≥0,86	≥0,87	≥0,87	≥0,86	≥0,86	≥0,86
Fitobentosz EQR	≥0,87	≥0,84	≥0,87	≥0,81	≥0,86	≥0,81	≥0,88	≥0,81	≥0,85	≥0,85
Makrofiton EQR	≥0,88	≥0,88	≥0,75	≥0,76	≥0,75	≥0,75	≥0,76	≥0,76	≥0,76	≥0,76
Hal EQR	≥0,85*	≥0,85*	≥0,85*	≥0,85*	≥0,85*	≥0,85*	≥0,85*	≥0,85*	≥0,85*	≥0,85*

*: A csillaggal jelzett EQR értékek adathiány miatt szakértői becsléssel lettek megállapítva.

Felszíni vizek biológiai állapotértékelése - minősítés módszere

A minősítés lépései:

1. Biológiai elemenként (fitoplankton, fitobentosz, makrofiton, makrogerinctelenek) eltérő időben vett minták index-értékeinek összevonása (átlagolás) mintavételi hely és víztest-szinten

2. Elemenként osztályozás öt fokozatú skálán (1– kiváló, 2 – jó, 3 – mérsékelt, 4 – gyenge, 5 - rossz),

3. A biológiai állapotra jellemző osztály megállapítása az elemcsoportok minősítési eredményei közül a maximum osztály (VKI "egy rossz mind rossz elv") alapján

Vízfolyások biológiai minősítés osztályhatárai

Víztest típusa	Referencia állapot, osztály	Biológiai elemek				
		Makrogerinctelen EQR	Fitoplankton EQR	Fitobentosz EQR	Makrofiton EQR	Hal EQR
1	(referencia)	0,87	0,86	0,87	0,88	0,85
	Kiváló / Jó	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	Jó / Mérsékelt	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
	Mérsékelt / Gyenge	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	Gyenge / Rossz	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2	(referencia)	0,87	0,86	0,84	0,88	0,85
	Kiváló / Jó	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	Jó / Mérsékelt	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
	Mérsékelt / Gyenge	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	Gyenge / Rossz	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3	(referencia)	0,88	0,86	0,87	0,75	0,85
	Kiváló / Jó	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	Jó / Mérsékelt	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
	Mérsékelt / Gyenge	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	Gyenge / Rossz	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4	(referencia)	0,88	0,84	0,81	0,76	0,85
	Kiváló / Jó	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	Jó / Mérsékelt	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
	Mérsékelt / Gyenge	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	Gyenge / Rossz	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
5	(referencia)	0,88	0,86	0,86	0,75	0,85
	Kiváló / Jó	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	Jó / Mérsékelt	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
	Mérsékelt / Gyenge	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	Gyenge / Rossz	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
6	(referencia)	0,86	0,87	0,81	0,75	0,85
	Kiváló / Jó	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

Víztest típusa	Referencia állapot, osztály	Biológiai elemek				
		Makrogerinctelen EQR	Fitoplankton EQR	Fitobentosz EQR	Makrofiton EQR	Hal EQR
	Jó / Mérsékelt	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
	Mérsékelt / Gyenge	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	Gyenge / Rossz	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
7	(referencia)	0,81	0,87	0,88	0,76	0,85
	Kiváló / Jó	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	Jó / Mérsékelt	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
	Mérsékelt / Gyenge	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	Gyenge / Rossz	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
8	(referencia)	0,81	0,86	0,81	0,76	0,85
	Kiváló / Jó	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	Jó / Mérsékelt	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
	Mérsékelt / Gyenge	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	Gyenge / Rossz	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
9	(referencia)	0,81	0,86	0,85	0,76	0,85
	Kiváló / Jó	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	Jó / Mérsékelt	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
	Mérsékelt / Gyenge	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	Gyenge / Rossz	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
10	(referencia)	0,81	0,86	0,85	0,76	0,85
	Kiváló / Jó	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	Jó / Mérsékelt	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
	Mérsékelt / Gyenge	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	Gyenge / Rossz	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Állóvíz típusok referencia jellemzői- morfológia

Típus	Típus leírása	Állóvíz felülete [km²]	Mélység [m]	Vízgyűjtőméret [km²]	Geokémia
1	síkvidéki - meszes - nagyon nagy felületű- közepes mélységű - állandó vízborítottságú	>500	átlag 3,5	>5000	meszes
2	síkvidéki - szikes - nagy felületű - sekély - állandó vízborítottságú	10 - 75	1 - 1,5	200 - 1500	szikes
3	síkvidéki - szikes - kis vagy közepes felületű- nagyon sekély - időszakos vízborítottságú	0,5 - 7	0,3 - 0,7	1 - 220	szikes
4	síkvidéki - szikes - kis vagy közepes felületű- sekély - állandó vízborítottságú	0,5 - 1,5	1 - 2,5	2 - 42	szikes
5	síkvidéki-meszes vagy szerves- kis, közepes vagy nagy felületű – sekély, vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú	0,5 - 50	0,5 - 4	1 - 2500	meszes, szerves (mederanyag: tőzeg)
6	sík és dombvidéki –meszes - kis vagy közepes felületű - közepes mélységű és mély-állandó vízborítottságú	0,5 - 5	4 - 18	1 - 5	meszes
7	sík- és dombvidéki- meszes - kis vagy közepes felületű - közepes mélységű és mély - állandó vízborítottságú	0,1 - 2	5 - 9	5 - 220	meszes
8	sík- és dombvidéki - meszes - kis és közepes felületű - sekély, nagyon sekély - időszakos vízborítottságú	0,5 - 20	0,5 - 3	1 - 250	meszes

Állóvíz típusok referencia jellemzői- hidrológia

Típus	Sokéves átlagos természetes táplálás a teljes vízgyűjtőről (1971-2000) [m³/s]	Leggyakoribb táplálás a teljes vízgyűjtőről (1981-2010) [m³/s]	Augusztusi 80%-os természetes táplálás a teljes vízgyűjtőről (1981-2010) [m³/s]	Tovább engedendő ökológiai kisvíz [m³/s]	Időszakosság	Vízgazdálkodási besorolás
1	8,5	6	4	0,680	állandó vízborítottságú	természetes tó
2	0,6 - 1,2	0,5 - 1,5	0,03 - 0,075	0,017 - 0,034	állandó vízborítottságú	természetes tó
3	0,001 - 0,15	0,0 - 0,04	0,0 - 0,006	0,0 - 0,003	időszakos vízborítottságú	természetes tó
4	0,002 - 0,02	0,0 - 0,001	0,0	0,0	állandó vízborítottságú	természetes tó
5	0,001 - 7,2	0,0 - 10	0,0 - 0,75	0,0 - 0,5	állandó vízborítottságú	tározó, holtág, bányató, természetes tó
6	0,0 - 0,007	0,0 - 0,001	0,000	0,000	állandó vízborítottságú	bányató
7	0,01 - 0,55	0,01 - 0,4	0,001 - 0,08	0,0 - 0,04	állandó vízborítottságú	tározó
8	0,002 - 0,8	0,0 - 0,4	0,0 - 0,1	0,0 - 0,05	üzemeltetéstől függően időszakos	halastó és tározó

Állóvíz típusok referencia jellemzői- fizikai-kémiai elemek

Típus	1	2	3	4	5 tavak holtágak	5 tározók	6	7	8
OXIGÉNHÁZTARTÁS									
Oldott oxigén [mg/l]									
Oxigén telítettség [%]									
BOI_5 [mg/l]	1,8-2	2,8-3	-	3,5-4	2,5-3,5	3-3,5	2-3	2,5-3	4-5
KOI_{Cr} [mg/l]	18-20	45-50	-	45-50	40-45	10-15	15-20	10-15	15-20
TOC [mg/l]	9-10	23-25	-	18-20	8-10	5-8	4-6	5-6	5-8
NÖVÉNYI TÁPANYAGOK									
össz, szervetlen N [mg/l]									
Összes N [mg/l]	<0,01	0,1-0,20	-	0,08-0,1	0,02-0,05	0,02-0,05	<0,02	0,08-0,1	0,02-0,05
NH_4-N [mg/l]	<0,01	<0,01	-	<0,02	<0,01	<0,01	<0,02	<0,01	0,01-0,03
NO_2-N [mg/l]	<0,05	< 0,20	-	<0,1	< 0,10	<0,2	<0,2	<0,2	<0,30
NO_3-N [mg/l]	<1	1,5-2	-	1-1,5	<1	<1	<1	<1	<1
PO_4-P [mg/l]	<0,01	<0,02	-	0,02-0,04	0,04-0,05	0,03-0,05	<0,02	<0,02	0,03-0,05
Összes P [mg/l]	0,08-0,1	0,02-0,1	-	0,08-0,1	0,13-0,15	0,15-0,2	0,05-0,1	0,08-0,1	0,05-0,2
SÓTARTALOM									
Klorid [mg/l]									
Vezetőképesség [µS/cm]	650-700	≥ 2500	≥ 3000	≥ 2500	400-600	400-600	400-500	250-300	400-800
SAVASODÁSI ÁLLAPOT									
pH	8,3-8,6	8,4-8,8	-	8,5-8,9	7,9-8,1	7,9-8,2	7,9-8,1	7,6-8,1	7,9-8,2

Felszíni vizek általános kémiai paraméterek szerinti állapotértékelése - Állóvíz osztályhatárok

Víztest típusa	Referencia állapot, osztályhatár	Savasodási állapot	Sótartalom	Oxigénháztartás, szerves szennyezés			Növényi tápanyagok					
		pH	Vezkép	KOI_{Cr}	BOI_5	TOC	NH_4-N	NO_2-N	NO_3-N	ÖN	PO_4-P	ÖP
			µS/cm	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
1	(referencia)	**8,5**		**18**	**1,8**	**9**	**<0,01**	**<0,01**	**0,04**	**0,09**	**<0,01**	**0,09**
	Kiváló / Jó	8,3-8,6	≤ 700	≤ 20	≤ 2,0	≤ 10	≤ 0,01	≤ 0,01	≤ 0,05	≤ 1,0	≤ 0,01	≤ 0,10
	Jó / Mérsékelt	8,0-8,2; 8,7-8,9	800	40	3,0	15	0,05	0,02	0,10	1,50	0,02	0,15
	Mérsékelt / Gyenge	7,7-7,9; 9,0-9,2	900	60	4	20	0,10	0,03	0,20	2,50	0,04	0,25
	Gyenge / Rossz	7,4-7,6; 9,3-9,5	1000	80	5,0	25	0,15	0,05	0,50	4,00	0,06	0,50
2	(referencia)	**8,6**	**2700**	**45**	**2,8**	**23**	**0,18**	**<0,01**	**0,18**	**1,80**	**0,02**	**0,02**
	Kiváló / Jó	8,4-8,8	≥ 2500	≤ 50	≤ 3,0	≤ 25	≤ 0,20	≤ 0,01	≤ 0,20	≤ 2,00	≤ 0,02	≤ 0,10
	Jó / Mérsékelt	8,0-8,3; 8,9-9,1	1500	65	4,0	35	0,40	0,02	0,50	3,00	0,04	0,15
	Mérsékelt / Gyenge	7,7-7,9; 9,2-9,5	1000	80	5	45	0,60	0,03	0,75	4,50	0,06	0,25
	Gyenge / Rossz	7,4-7,6; 9,6-10,0	800	100	6,0	55	0,90	0,05	1,00	7,50	0,08	0,50
3	(referencia)	**-**	**3200**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Kiváló / Jó	-	≥ 3000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jó / Mérsékelt	-	2500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mérsékelt / Gyenge	-	2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gyenge / Rossz	-	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	(referencia)	**8,7**	**2700**	**45**	**3,5**	**18**	**0,09**	**0,01**	**0,08**	**1,30**	**0,03**	**0,09**
	Kiváló / Jó	8,5-8,9	≥ 2500	≤ 50	≤ 4,0	≤ 20	≤ 0,10	≤ 0,02	≤ 0,10	≤ 1,50	≤ 0,04	<0,10
	Jó / Mérsékelt	8,2-8,4; 9,0-9,2	2100	100	8,0	30	0,30	0,03	0,25	2,50	0,06	0,25
	Mérsékelt / Gyenge	7,9-8,1; 9,3-9,5	1700	200	14	50	0,60	0,05	0,70	5,00	0,10	0,50
	Gyenge / Rossz	7,5-7,8; 9,6-9,9	1100	300	20,0	75	1,00	0,08	1,00	7,50	0,20	0,75
5 (természetes	(referencia)	**8**	**400**	**40**	**2,5**	**8**	**0,02**	**0,01**	**0,08**	**0,09**	**0,05**	**0,13**
	Kiváló / Jó	7,9-8,1	≤ 600	≤ 45	≤ 3,5	≤ 10	≤ 0,05	≤ 0,01	≤ 0,10	≤ 1,0	≤ 0,05	≤ 0,15

2. függelék: Felszíni víztest típusok referencia jellemzői és állapotértékelési osztályok határértékei

Víztest típusa	Referencia állapot, osztályhatár	Savasodási állapot	Sótartalom	Oxigénháztartás, szerves szennyezés			Növényi tápanyagok					
		pH	Vezkép	KOI_{Cr}	BOI_5	TOC	NH_4-N	NO_2-N	NO_3-N	ÖN	PO_4-P	ÖP
			µS/cm	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
tavak és holtágak)	Jó / Mérsékelt	7,7-7,8; 8,2-8,4	900	70	5,0	15	0,10	0,05	0,30	2,30	0,10	0,30
	Mérsékelt / Gyenge	7,4-7,6; 8,5-8,7	1100	95	10	20	0,30	0,10	0,60	5,00	0,15	0,50
	Gyenge / Rossz	7,1-7,3; 8,8-9,1	1500	115	20,0	25	0,50	0,15	1,00	7,50	0,25	0,75
5 (tározók)	(referencia)	**8**	**400**	**10**	**3,0**	**5**	**<0,02**	**<0,01**	**<0,10**	**<0,50**	**0,03**	**0,15**
	Kiváló / Jó	7,9-8,2	≤ 600	≤ 15	≤ 3,5	≤ 8	≤ 0,05	≤ 0,01	≤ 0,2	≤ 1	≤ 0,05	≤ 0,2
	Jó / Mérsékelt	7,6-7,8; 8,3-8,5	700	30	5,0	15	0,10	0,02	0,40	2,00	0,10	0,40
	Mérsékelt / Gyenge	7,3-7,5; 8,6-8,8	900	50	8	20	0,30	0,03	0,80	4,00	0,15	0,60
	Gyenge / Rossz	7,0-7,2; 8,9-9,1	1100	75	12,0	25	0,50	0,05	1,50	7,50	0,25	0,80
5 (bányatavak)	(referencia)	**8**	**400**	**2**	**15,0**	**4**	**<0,01**	**<0,01**	**<0,10**	**<0,50**	**<0,01**	**<0,05**
	Kiváló / Jó	7,9-8,1	≤ 500	≤ 3,0	≤ 20	≤ 6,0	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,2	≤ 1,00	≤ 0,02	≤ 0,1
	Jó / Mérsékelt	7,7-7,8; 8,2-8,4	800	4	50,0	10	0,05	0,05	0,40	2,00	0,04	0,20
	Mérsékelt / Gyenge	7,4-7,6; 8,5-8,7	1000	8	75	15	0,08	0,08	0,60	3,00	0,06	0,30
	Gyenge / Rossz	7,1-7,3; 8,8-9,1	1300	15	100,0	20	0,15	0,15	0,80	4,00	0,08	0,40
6	(referencia)	**8**	**400**	**15**	**2,0**	**4**	**<0,01**	**<0,01**	**0,10**	**0,50**	**<0,01**	**<0,05**
	Kiváló / Jó	7,9-8,1	≤ 500	≤ 20	≤ 3,0	≤ 6,0	≤ 0,02	≤ 0,02	≤ 0,2	≤ 1,00	≤ 0,02	≤ 0,1
	Jó / Mérsékelt	7,7-7,8; 8,2-8,4	800	50	4,0	10	0,05	0,05	0,40	2,00	0,04	0,20
	Mérsékelt / Gyenge	7,4-7,6; 8,5-8,7	1000	75	8	15	0,08	0,08	0,60	3,00	0,06	0,30
	Gyenge / Rossz	7,1-7,3; 8,8-9,1	1300	100	15,0	20	0,15	0,15	0,80	4,00	0,08	0,40
7	(referencia)	**7,8**	**270**	**14**	**2,8**	**6**	**0,09**	**<0,01**	**0,18**	**0,09**	**0,01**	**0,09**
	Kiváló / Jó	7,6-8,1	≤ 300	≤ 15	≤ 3,0	≤ 6	≤ 0,10	≤ 0,01	≤ 0,20	≤ 1,00	≤ 0,02	≤ 0,10
	Jó / Mérsékelt	7,3-7,5; 8,2-8,4	500	20	4,0	8	0,20	0,02	0,40	2,00	0,04	0,20
	Mérsékelt / Gyenge	7,0-7,2; 8,5-8,7	700	25	5	10	0,30	0,03	0,70	4,00	0,06	0,40
	Gyenge / Rossz	6,7-6,9;8,8-9,0	900	30	6,0	15	0,40	0,05	0,90	6,00	0,08	0,50
8	(referencia)	**8**	**400**	**15**	**4,0**	**5**	**<0,02**	**<0,02**	**<0,20**	**<0,50**	**<0,03**	**<0,10**
	Kiváló / Jó	7,9-8,2	≤ 800	≤ 20	≤ 5	≤ 8	≤ 0,05	≤ 0,03	≤ 0,3	≤ 1	≤ 0,05	≤ 0,2

2. függelék: Felszíni víztest típusok referencia jellemzői és állapotértékelési osztályok határértékei

Víztest típusa	Referencia állapot, osztályhatár	Savasodási állapot	Sótartalom	Oxigénháztartás, szerves szennyezés			Növényi tápanyagok					
		pH	Vezkép	KOI_{Cr}	BOI_5	TOC	NH_4-N	NO_2-N	NO_3-N	ÖN	PO_4-P	ÖP
			µS/cm	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
	Jó / Mérsékelt	7,6-7,8; 8,3-8,5	1000	30	7,0	15	0,10	0,05	0,50	2,00	0,10	0,40
	Mérsékelt / Gyenge	7,3-7,5; 8,6-8,8	1500	50	10	20	0,30	0,08	1,00	4,00	0,15	0,60
	Gyenge / Rossz	7,0-7,2; 8,9-9,1	2000	75	15,0	25	0,50	0,15	1,50	7,50	0,25	0,80

A minősítés lépései:

1. Elemenként osztályozás öt fokozatú skálán (1 – kiváló, 2 – jó, 3 – mérsékelt, 4 – gyenge, 5 - rossz),

1.1. Egyéb specifikus szennyezőanyagok esetén elemenként (1 – kiváló, 2 – jó, 3 – mérsékelt)

2. Komponens csoportonként (savasodási állapot, sótartalom, oxigén háztartás, tápanyagok, arzén, króm, réz, cink) osztály átlagok képzése,

3. A fiziko-kémai állapotra jellemző osztály megállapítása a csoportonként meghatározott osztály átlagok maximumából, a kerekítés szabályai szerint (Kiváló állapot: Osztály_max <=1.5, jó állapot: 1.5 < Osztály_max <= 2.5, Nem érte el a jó állapotot: Osztály_max > 2.5)

Felszíni vizek specifikus szennyezőanyagok szerinti állapotértékelése - Állóvíz osztályhatárok

Víztest típusa	Referencia állapot, osztály	Specifikus szennyezőanyagok									
		oldott As		összes oldott Cr		oldott Cr(III)		oldott Cr(VI)		oldott Cu	oldott Zn
		Ismert területi háttér-koncentráció estén	Országos háttérkoncent-ráció alkalmazásával	2015-ig és a VGT2-ben érvényben lévő		2016-tól érvényes		2016-tól érvényes			
		$AA\text{-}EQS_{ARA}$	$AA\text{-}EQS_{TRA}$	AA-EQS	MAC-EQS	AA-EQS	MAC-EQS	AA-EQS	MAC-EQS	$AA\text{-}EQS_{Bio.TRA}$	$AA\text{-}EQS_{Bio.ARA}$
		µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
1	(referencia)	≤ 0,5	**3,3**	**0,47**	**2**	**4,7**	**32**	**0,47**	**2**	≤ 1,0	≤ 10,9
	Kiváló / Jó		≤ 3,8	≤ 0,47	≤ 2,0	≤ 4,7	≤ 32	≤ 0,47	≤ 2,0		
	Jó / Mérsékelt		11,2	4,7	32						
	Mérsékelt / Gyenge	nem alkalmazható	nem alkalmazható	nem alkalmazható		nem alkalmazható		nem alkalmazható		nem alkalmazható	
	Gyenge / Rossz										
2	(referencia)	≤ 0,5	-	**0,47**	**2**	**4,7**	**32**	**0,47**	**2**	≤ 1,0	≤ 10,9
	Kiváló / Jó			≤ 0,47	≤ 2,0	≤ 4,7	≤ 32	≤ 0,47	≤ 2,0		
	Jó / Mérsékelt			4,7	32						
	Mérsékelt / Gyenge	nem alkalmazható		nem alkalmazható		nem alkalmazható		nem alkalmazható		nem alkalmazható	
	Gyenge / Rossz										
3	(referencia)	≤ 0,5		**0,47**	**2**	**4,7**	**32**	**0,47**	**2**	≤ 1,0	≤ 10,9
	Kiváló / Jó			≤ 0,47	≤ 2,0	≤ 4,7	≤ 32	≤ 0,47	≤ 2,0		
	Jó / Mérsékelt			4,7	32						
	Mérsékelt / Gyenge	nem alkalmazható		nem alkalmazható		nem alkalmazható		nem alkalmazható		nem alkalmazható	
	Gyenge / Rossz										
4	(referencia)	≤ 0,5		**0,47**	**2**	**4,7**	**32**	**0,47**	**2**	≤ 1,0	≤ 10,9
	Kiváló / Jó			≤ 0,47	≤ 2,0	≤ 4,7	≤ 32	≤ 0,47	≤ 2,0		

2. függelék: Felszíni víztest típusok referencia jellemzői és állapotértékelési osztályok határértékei

Víztest típusa	Referencia állapot, osztály	Specifikus szennyezőanyagok									
		oldott As		összes oldott Cr		oldott Cr(III)		oldott Cr(VI)		oldott Cu	oldott Zn
		Ismert területi háttér-koncentráció estén	Országos háttérkoncent-ráció alkalmazásával	2015-ig és a VGT2-ben érvényben lévő		2016-tól érvényes		2016-tól érvényes			
		AA-EQS$_{ARA}$	AA-EQS$_{TRA}$	AA-EQS	MAC-EQS	AA-EQS	MAC-EQS	AA-EQS	MAC-EQS	AA-EQS$_{Bio.TRA}$	AA-EQS$_{Bio.ARA}$
		µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
	Jó / Mérsékelt			4,7	32						
	Mérsékelt / Gyenge	nem alkalmazható		nem alkalmazható		nem alkalmazható		nem alkalmazható		nem alkalmazható	
	Gyenge / Rossz										
5 (természetes tavak és holtágak)	(referencia)	≤ 0,5	**3,3**	**0,47**	**2**	**4,7**	**32**	**0,47**	**2**	≤ 1,0	≤ 10,9
	Kiváló / Jó		≤ 3,8	≤ 0,47	≤ 2,0	≤ 4,7	≤ 32	≤ 0,47	≤ 2,0		
	Jó / Mérsékelt		11,2	4,7	32						
	Mérsékelt / Gyenge	nem alkalmazható	nem alkalmazható	nem alkalmazható		nem alkalmazható		nem alkalmazható		nem alkalmazható	
	Gyenge / Rossz										
5 (tározók)	(referencia)	≤ 0,5	**3,3**	**0,47**	**2**	**4,7**	**32**	**0,47**	**2**	≤ 1,0	≤ 10,9
	Kiváló / Jó		≤ 3,8	≤ 0,47	≤ 2,0	≤ 4,7	≤ 32	≤ 0,47	≤ 2,0		
	Jó / Mérsékelt		11,2	4,7	32						
	Mérsékelt / Gyenge	nem alkalmazható	nem alkalmazható	nem alkalmazható		nem alkalmazható		nem alkalmazható		nem alkalmazható	
	Gyenge / Rossz										
5 (bányatavak)	(referencia)	≤ 0,5	**3,3**	**0,47**	**2**	**4,7**	**32**	**0,47**	**2**	≤ 1,0	≤ 10,9
	Kiváló / Jó		≤ 3,8	≤ 0,47	≤ 2,0	≤ 4,7	≤ 32	≤ 0,47	≤ 2,0		
	Jó / Mérsékelt		11,2	4,7	32						
	Mérsékelt / Gyenge	nem alkalmazható	nem alkalmazható	nem alkalmazható		nem alkalmazható		nem alkalmazható		nem alkalmazható	
	Gyenge / Rossz										
6	(referencia)	≤ 0,5	**3,3**	**0,47**	**2**	**4,7**	**32**	**0,47**	**2**	≤ 1,0	≤ 10,9
	Kiváló / Jó		≤ 3,8	≤ 0,47	≤ 2,0	≤ 4,7	≤ 32	≤ 0,47	≤ 2,0		

2. függelék: Felszíni víztest típusok referencia jellemzői és állapotértékelési osztályok határértékei

Víztest típusa	Referencia állapot, osztály	Specifikus szennyezőanyagok									
		oldott As		összes oldott Cr		oldott Cr(III)		oldott Cr(VI)		oldott Cu	oldott Zn
		Ismert területi háttér-koncentráció estén	Országos háttérkoncent-ráció alkalmazásával	2015-ig és a VGT2-ben érvényben lévő		2016-tól érvényes		2016-tól érvényes			
		AA-EQS$_{ARA}$	AA-EQS$_{TRA}$	AA-EQS	MAC-EQS	AA-EQS	MAC-EQS	AA-EQS	MAC-EQS	AA-EQS$_{Bio.TRA}$	AA-EQS$_{Bio.ARA}$
		µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
	Jó / Mérsékelt		11,2	4,7	32						
	Mérsékelt / Gyenge	nem alkalmazható	nem alkalmazható	nem alkalmazható		nem alkalmazható		nem alkalmazható		nem alkalmazható	
	Gyenge / Rossz										
7	(referencia)	≤ 0,5	**3,3**	**0,47**	**2**	**4,7**	**32**	**0,47**	**2**	≤ 1,0	≤ 10,9
	Kiváló / Jó		≤ 3,8	≤ 0,47	≤ 2,0	≤ 4,7	≤ 32	≤ 0,47	≤ 2,0		
	Jó / Mérsékelt		11,2	4,7	32						
	Mérsékelt / Gyenge	nem alkalmazható	nem alkalmazható	nem alkalmazható		nem alkalmazható		nem alkalmazható		nem alkalmazható	
	Gyenge / Rossz										
8	(referencia)	≤ 0,5	**3,3**	**0,47**	**2**	**4,7**	**32**	**0,47**	**2**	≤ 1,0	≤ 10,9
	Kiváló / Jó		≤ 3,8	≤ 0,47	≤ 2,0	≤ 4,7	≤ 32	≤ 0,47	≤ 2,0		
	Jó / Mérsékelt		11,2	4,7	32						
	Mérsékelt / Gyenge	nem alkalmazható	nem alkalmazható	nem alkalmazható		nem alkalmazható		nem alkalmazható		nem alkalmazható	
	Gyenge / Rossz										

Állóvíz típusok referencia jellemzői- biológiai elemek

Típus	1	2	3	4	5	6	7	8
Makrogerinctelen EQR	-	-	-	-	≥0,88	-	-	-
Fitoplankton EQR	≥0,83	≥0,85	≥0,82	≥0,85	≥0,86	≥0,83*	≥0,83*	≥0,86
Fitobentosz EQR	≥0,81	≥0,81	≥0,82	≥0,81	≥0,86	≥0,81*	≥0,81*	≥0,86
Makrofiton EQR	≥0,9	≥0,9	≥0,82	≥0,82	≥0,9	≥0,9	-	-

*: A csillaggal jelölt értékek az adathiány ill. a sporadikus adatok miatt szakértői becsléssel lettek megállapítva. Mind a fitoplankton mind a fitobentosz esetén a szakértők azt az elvet követték, hogy a 6. és 7. típusok mély állóvizei alacsony terhelés esetén mezotróf, ill. oligomezotróf jellegűek, így az EQR rájuk vonatkozó referenciális határértékei megegyeznek az 1. típusnál (Balaton) megadottakkal.

-:Az adott élőlénycsoport előfordulása vagy nem jellemző (pl.: makrofitonok a nagy vízszintingadozással jellemezhető állóvizekben), vagy amennyiben jelen vannak, jelenlétük esetleges, és nem dolgozható ki rájuk megfelelő minősítési rendszer.

A biológiai minősítő elemek alapján az 5-ös típus mesterséges és természetes tavai nem mutattak elkülönülést. (lásd: 6.1 háttéranyag Függelék: Terhelés hatása és ökopotenciál meghatározása mesterséges és erősen módosított vizek esetén)

Állóvizek biológiai minősítés osztályhatárai

Víztest típusa	Referencia állapot, osztály	Biológiai elemek			
		Makrogerinctelen EQR	Fitoplankton EQR	Fitobentosz EQR	Makrofiton EQR
1	(referencia)	-	0,83	0,81	0,9
	Kiváló / Jó	-	0,8	0,8	0,8
	Jó / Mérsékelt	-	0,6	0,6	0,6
	Mérsékelt / Gyenge	-	0,4	0,4	0,4
	Gyenge / Rossz	-	0,2	0,2	0,2
2	(referencia)	-	0,85	0,81	0,9
	Kiváló / Jó	-	0,8	0,8	0,8
	Jó / Mérsékelt	-	0,6	0,6	0,6
	Mérsékelt / Gyenge	-	0,4	0,4	0,4
	Gyenge / Rossz	-	0,2	0,2	0,2
3	(referencia)	-	0,82	0,82	0,82
	Kiváló / Jó	-	0,8	0,8	0,8
	Jó / Mérsékelt	-	0,6	0,6	0,6
	Mérsékelt / Gyenge	-	0,4	0,4	0,4
	Gyenge / Rossz	-	0,2	0,2	0,2
4	(referencia)	-	0,85	0,81	0,82
	Kiváló / Jó	-	0,8	0,8	0,8
	Jó / Mérsékelt	-	0,6	0,6	0,6
	Mérsékelt / Gyenge	-	0,4	0,4	0,4
	Gyenge / Rossz	-	0,2	0,2	0,2
5	(referencia)	0,88	0,86	0,86	0,9
	Kiváló / Jó	0,8	0,8	0,8	0,8
	Jó / Mérsékelt	0,6	0,6	0,6	0,6
	Mérsékelt / Gyenge	0,4	0,4	0,4	0,4
	Gyenge / Rossz	0,2	0,2	0,2	0,2
5 tározó	(referencia)	0,88	0,86	0,86	0,9
	Kiváló / Jó	0,8	0,8	0,8	0,8
	Jó / Mérsékelt	0,6	0,6	0,6	0,6

Víztest típusa	Referencia állapot, osztály	Biológiai elemek			
		Makrogerinctelen EQR	Fitoplankton EQR	Fitobentosz EQR	Makrofiton EQR
	Mérsékelt / Gyenge	0,4	0,4	0,4	0,4
	Gyenge / Rossz	0,2	0,2	0,2	0,2
6	(referencia)	-	0,83*	0,81*	0,9*
	Kiváló / Jó	-	0,8	0,8	0,8
	Jó / Mérsékelt	-	0,6	0,6	0,6
	Mérsékelt / Gyenge	-	0,4	0,4	0,4
	Gyenge / Rossz	-	0,2	0,2	0,2
7	(referencia)	-	0,83*	0,81*	-
	Kiváló / Jó	-	0,8	0,8	-
	Jó / Mérsékelt	-	0,6	0,6	-
	Mérsékelt / Gyenge	-	0,4	0,4	-
	Gyenge / Rossz	-	0,2	0,2	-
8	(referencia)	-	0,86	0,86	-
	Kiváló / Jó	-	0,8	0,8	-
	Jó / Mérsékelt	-	0,6	0,6	-
	Mérsékelt / Gyenge	-	0,4	0,4	-
	Gyenge / Rossz	-	0,2	0,2	-

Vízfolyás víztestek								
Víztest kódja	**Víztest neve**	**Mesterséges kijelölés oka**	**Morfológia miatti módosítottság**	**Átjárhatóság miatti módosítottság**	**Hidrológia miatti módosítottság**	**Erősen módosított hidromorfológia alapján**	**Biológiai minősítési elemek alapján javasolt módosítottság**	**Biológiai minősítési elem, amely jelezheti a jelentős hidromorfológiai befolyásoltságot**
AEP256	Ablánc-patak					nem	nem	
AEP257	Abodi-patak					nem	nem	
AEP258	Adony-északi-övcsatorna (Cikolai-víz)	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.				mesterséges	igen	makrozoobentosz
AEP260	Alap–Cecei-vízfolyás és Hardi-ér					nem	nem	nincs biológiai adat
AEP261	Algyői-főcsatorna		mederszabályozás	nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	hal, makrozoobentosz, fitoplankton
AEP262	Almás-patak alsó		mederszabályozás			igen	igen	hal, fitoplankton
AEP265	Alpár–Nyárlőrinci-csatorna		mederszabályozás			igen	nincs adat	nincs biológiai adat
AEP266	Alsó-Öreg-Túr		ártér levágásra került			igen	igen	fitoplankton
AEP269	Alsó-Tápió alsó					nem	nem	hal, makrozoobentosz
AEP270	Alsó-Válicka alsó					nem	nem	fitoplankton
AEP271	Alsó-Válicka felső					nem	nem	hal
AEP272	Által-ér felső					nem	nem	
AEP273	Által-ér alsó		mederszabályozás			igen	igen	hal, makrozoobentosz, fitoplankton
AEP274	Andocsi-patak			nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	makrozoobentosz, fitoplankton
AEP275	Apát-kúti-patak					nem	nem	makrozoobentosz
AEP276	Arácsi-Séd		mederszabályozás			igen	igen	makrozoobentosz, makrofita
AEP277	Arany-patak					nem	nem	hal, makrozoobentosz
AEP278	Arany-patak és vízrendszere					nem	nem	makrozoobentosz
AEP279	Aranyhegyi- és Határréti-patakok			nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	hal, makrozoobentosz
AEP280	Aranyos-patak alsó					nem	nem	makrozoobentosz
AEP281	Aranyos-patak felső					nem	nem	hal, makrozoobentosz
AEP282	Aranyos-patak és mellékvízfolyásai					nem	nem	hal, fitoplankton
AEP283	Árendás-patak		mederszabályozás			igen	igen	hal, fitoplankton
AEP285	Aszai-árok			nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	makrozoobentosz
AEP286	Attala–Csomai-határárok					nem	nem	makrozoobentosz, fitoplankton
AEP288	Babócsai-Rinya		mederszabályozás	nem átjárható		igen	igen	hal, makrozoobentosz, fitoplankton
AEP290	Bábony-patak					nem	nem	hal, makrozoobentosz
AEP291	Bácsbokodi-Kígyós-csatorna felső		mederszabályozás			igen	igen	makrozoobentosz, fitoplankton
AEP292	Bácsbokodi-Kígyós-csatorna alsó		mederszabályozás		duzzasztás	igen	igen	hal, makrozoobentosz
AEP293	Bajóti-patak					nem	nem	hal, makrozoobentosz
AEP294	Bakónaki-patak és vízrendszere		mederszabályozás			igen	igen	hal, makrozoobentosz
AEP296	Balla-patak					nem	nem	makrofita
AEP297	Bán-patak					nem	nem	hal
AEP298	Bán-patak felső vízrendszere					nem	nem	hal, makrozoobentosz
AEP299	Bárándi-patak			nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	fitoplankton
AEP300	Baranya-csatorna		mederszabályozás			igen	igen	hal, makrozoobentosz, fitoplankton
AEP301	Baranya-csatorna felső és Kaszánya-patak					nem	nem	makrozoobentosz, fitoplankton
AEP302	Barapusztai-patak		mederszabályozás	nem átjárható		igen	igen	makrozoobentosz, fitoplankton
AEP306	Bársonyos-öntöző-főcsatorna	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.			duzzasztás	mesterséges	igen	makrozoobentosz
AEP307	Batár-patak					nem	nem	makrozoobentosz
AEP308	Baté–Magyaratádi-vízfolyás			nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	makrozoobentosz, fitoplankton
AEP310	Béci- és Zajki-patakok					nem	nem	makrozoobentosz
AEP311	Bedegkéri- és Somogyegresi-árkok					nem	nem	makrozoobentosz, fitoplankton
AEP312	Békás-, Kígyós- és Sajgó-patakok					nem	nem	makrozoobentosz
AEP313	Belfő-csatorna	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.				mesterséges	igen	hal
AEP314	Belsőréti-patak			nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	makrozoobentosz, fitoplankton

Vízfolyás víztestek								
Víztest kódja	**Víztest neve**	**Mesterséges kijelölés oka**	**Morfológia miatti módosítottság**	**Átjárhatóság miatti módosítottság**	**Hidrológia miatti módosítottság**	**Erősen módosított hidromorfológia alapján**	**Biológiai minősítési elemek alapján javasolt módosítottság**	**Biológiai minősítési elem, amely jelezheti a jelentős hidromorfológiai befolyásoltságot**
AEP315	Bene-patak					nem	nem	hal, makrozoobentosz
AEP316	Bene-patak középső			nem átjárható		igen	igen	makrozoobentosz, makrofita
AEP319	Bényei-patak					nem	nem	
AEP321	Bér-patak					nem	nem	
AEP322	Berettyó		ártér levágásra került, mederszabályozás			igen	igen	hal, makrofita
AEP323	Berki-patak		mederszabályozás, partvédelem			igen	igen	makrozoobentosz
AEP324	Berki-patak (Dráva vízgyűjtő)			nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	makrozoobentosz
AEP326	Bíbicfészeki-ág és Kerektói-árok					nem	nem	makrozoobentosz
AEP327	Bicsérdi-vízfolyás					nem	nem	makrozoobentosz, fitoplankton
AEP328	Bikol-patak					nem	nem	makrozoobentosz, fitoplankton
AEP329	Birki-tói-árok					nem	nem	makrozoobentosz
AEP330	Bitva-patak és Pápasalamoni-árok		mederszabályozás			igen	igen	hal
AEP331	Bitva-patak alsó		mederszabályozás			igen	igen	hal, makrozoobentosz, fitoplankton
AEP332	Bitva-patak felső vízgyűjtője					nem	nem	
AEP333	Bócsa–Bugaci-csatorna	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.				mesterséges	igen	nincs biológiai adat
AEP334	Bodrog				duzzasztás	igen	nem	makrofita
AEP335	Bódva felső					nem	nem	fitoplankton
AEP336	Bódva alsó			nem átjárható	duzzasztás	igen	nem	
AEP337	Bódvaj-patak					nem	nem	makrozoobentosz, fitoplankton
AEP339	Boldogasszony-patak			nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	makrozoobentosz, fitoplankton
AEP340	Boldogkőváraljai- és Tekeres-patak					nem	nem	makrozoobentosz
AEP341	Boldogkőváraljai-patak					nem	nem	makrozoobentosz
AEP343	Boronkai-vízfolyás		mederszabályozás	nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	hal, fitoplankton
AEP345	Borsfai-patak		mederszabályozás			igen	igen	makrozoobentosz
AEP347	Bozót-patak			nem átjárható	duzzasztás	igen	nincs adat	nincs biológiai adat
AEP348	Bózsva-patak			nem átjárható	duzzasztás	igen	nem	
AEP349	Bózsva-patak felső vízgyűjtője					nem	nem	
AEP350	Börzsöny- és Hosszúvölgyi-patak					nem	nem	hal, makrofita
AEP351	Bősárkány-Réti-csatorna	Belvíz elvezetési céllal mesterségesen létrehozott csatorna.				mesterséges	igen	makrozoobentosz
AEP352	Bőszobi-patak					nem	nem	makrozoobentosz
AEP354	Burján-árok		mederszabályozás	nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	makrozoobentosz
AEP355	Burnót-patak					nem	nem	hal
AEP356	Büdösgáti-víz alsó		mederszabályozás			igen	igen	hal
AEP357	Büdösgáti-víz felső		mederszabályozás			igen	igen	hal, makrozoobentosz
AEP358	Büdösszéki-csatorna		mederszabályozás			igen	nincs adat	nincs biológiai adat
AEP359	Bükkös-patak alsó					nem	nem	
AEP360	Bükkös-patak felső					nem	nem	hal, makrozoobentosz
AEP361	Bükkösdi-árapasztó		mederszabályozás			igen	igen	fitoplankton
AEP362	Bükkösdi-víz		mederszabályozás			igen	igen	hal, fitoplankton
AEP363	Bükkösdi-víz és mellékvízfolyásai		mederszabályozás			igen	igen	hal
AEP364	Büngösdi-csatorna			nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	fitoplankton
AEP367	Cikolai-víz					nem	nem	nincs biológiai adat
AEP368	Cinca-Csíkgát-patak			nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	hal, makrozoobentosz
AEP369	Cinca-Csíkgát-patak felső vízgyűjtője					nem	nem	makrozoobentosz
AEP370	Cinca					nem	nem	hal, makrozoobentosz
AEP371	Concó alsó					nem	nem	hal, makrozoobentosz, fitoplankton

Vízfolyás víztestek								
Víztest kódja	**Víztest neve**	**Mesterséges kijelölés oka**	**Morfológia miatti módosítottság**	**Átjárhatóság miatti módosítottság**	**Hidrológia miatti módosítottság**	**Erősen módosított hidromorfológia alapján**	**Biológiai minősítési elemek alapján javasolt módosítottság**	**Biológiai minősítési elem, amely jelezheti a jelentős hidromorfológiai befolyásoltságot**
AEP372	Concó felső és mellékágai		mederszabályozás	nem átjárható		igen	igen	makrozoobentosz
AEP374	Cuha (Bakony-ér) felső					nem	nem	hal
AEP375	Cuhai-Bakony-ér mellékágai		mederszabályozás	nem átjárható		igen	igen	makrozoobentosz, fitoplankton
AEP376	Cuha (Bakony-ér) alsó					nem	nem	hal, makrozoobentosz
AEP377	Cupi-patak és vízrendszere					nem	nem	
AEP378	Csángota-ér és Szalmavári-árok		mederszabályozás			igen	igen	hal, fitoplankton
AEP379	Csaronda-főcsatorna		holtágak >50%-a levágásra került			igen	igen	hal, fitoplankton
AEP381	Császár-víz felső vízgyűjtője		mederszabályozás	nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	makrozoobentosz, fitoplankton
AEP382	Császár-víz alsó		mederszabályozás			igen	igen	hal, makrozoobentosz, fitoplankton
AEP384	Csencsi- és Mindszenti-patakok					nem	nem	makrozoobentosz
AEP385	Csenke-patak		mederszabályozás	nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	
AEP386	Csenkő-patak					nem	nem	
AEP388	Cserta					nem	nem	
AEP389	Cserta és felső vízgyűjtője					nem	nem	hal
AEP391	Csikvándi-Bakony-ér és mellékvízfolyásai					nem	nem	hal, makrozoobentosz
AEP392	Csincse-övcsatorna	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.		nem átjárható		mesterséges	igen	hal, fitoplankton
AEP393	Csincse-patak és Kis-Csincse					nem	nem	hal
AEP396	Csókakő-patak					nem	nem	makrozoobentosz
AEP397	Csomata-csatorna					igen	igen	makrozoobentosz, fitoplankton
AEP398	Csorna–Foktői-csatorna	Mesterséges vonalvezetésű, alsó 1/3-án az ásott meder régi holtágmedreket érint vagy keresztez.			duzzasztás	mesterséges	igen	
AEP399	Csömödéri-patak					nem	nem	makrozoobentosz
AEP400	Csörgető-patak (Zala vízgyűjtőn)			nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	hal
AEP401	Csörgető-patak					nem	nem	makrozoobentosz
AEP402	Csörgős-patak					nem	nem	makrozoobentosz
AEP403	Csörnöc-Herpenyő alsó					nem	nem	
AEP404	Csörnöc-Herpenyő felső					nem	nem	hal
AEP405	Csukás-Csábor-csatorna	Mederelőzménye nem volt, lefolyástalan területeket köt össze.				mesterséges	igen	fitoplankton
AEP406	Csukás-éri-főcsatorna felső		mederszabályozás			igen	igen	makrozoobentosz, fitoplankton
AEP407	Csukás-éri-főcsatorna alsó		mederszabályozás			igen	igen	fitoplankton
AEP408	Csukás-ér–Nyárlőrinci-összekötő-csatorna	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.				mesterséges	igen	nincs biológiai adat
AEP410	Csurgó–Alsóréhelyi-csatorna	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.		nem átjárható		mesterséges	igen	
AEP411	Damásdi-patak					nem	nem	makrozoobentosz
AEP412	Darázsdói- és Lóci-patak					nem	nem	makrozoobentosz
AEP413	Darza-patak					nem	nem	hal
AEP414	Dédai-Mitz-csatorna	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.				mesterséges	igen	hal, makrozoobentosz
AEP415	Dégi-Bozót-patak felső vízgyűjtője			nem átjárható	duzzasztás	igen	nincs adat	nincs biológiai adat

Vízfolyás víztestek								
Víztest kódja	**Víztest neve**	**Mesterséges kijelölés oka**	**Morfológia miatti módosítottság**	**Átjárhatóság miatti módosítottság**	**Hidrológia miatti módosítottság**	**Erősen módosított hidromorfológia alapján**	**Biológiai minősítési elemek alapján javasolt módosítottság**	**Biológiai minősítési elem, amely jelezheti a jelentős hidromorfológiai befolyásoltságot**
AEP418	Dera- és Kovács-patak					nem	nem	hal, makrozoobentosz
AEP419	Dera-patak			nem átjárható		igen	igen	hal, makrozoobentosz
AEP420	Derék-patak és mellékvizei			nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	hal, makrozoobentosz
AEP422	Deszk–Fehértói-főcsatorna	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.		nem átjárható	duzzasztás	mesterséges	igen	makrozoobentosz, fitoplankton
AEP423	Dinnyés-Kajtori-csatorna	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.				mesterséges	igen	hal, makrozoobentosz, fitoplankton
AEP424	Doba-csatorna		mederszabályozás	nem átjárható		igen	igen	makrozoobentosz, fitoplankton
AEP425	Dobroba-patak-alsó					nem	nem	makrozoobentosz
AEP426	Dobroda-patak és mellékvizei					nem	nem	makrozoobentosz
AEP427	Dombó-csatorna felső	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.				mesterséges	igen	makrozoobentosz, fitoplankton
AEP429	Donát-patak felső			nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	hal
AEP430	Donát-patak alsó			nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	makrozoobentosz
AEP431	Dong-éri-főcsatorna felső		mederszabályozás	nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	hal, makrozoobentosz
AEP432	Dong-éri-főcsatorna alsó		mederszabályozás		duzzasztás	igen	igen	hal, fitoplankton
AEP433	Dorozsma–Majsai-főcsatorna alsó		mederszabályozás			igen	igen	hal, makrofita, fitoplankton
AEP434	Dorozsma–Majsai-főcsatorna felső		mederszabályozás			igen	igen	hal, fitoplankton
AEP435	Dögös-Kákafoki-csatorna	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.		nem átjárható		mesterséges	igen	hal, makrozoobentosz, fitoplankton
AEP436	Dömösi-Malom-patak					nem	nem	hal
AEP437	Dörgő-hídi-árok		mederszabályozás			igen	igen	fitoplankton
AEP438	Dráva alsó		holtágak >50%-a levágásra került			igen	nem	
AEP439	Dráva felső				csúcsrajáratás	igen	igen	hal, makrozoobentosz, makrofita
AEP440	Duna–Tisza-csatorna	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.				mesterséges	igen	makrozoobentosz
AEP441	Duna-völgyi-főcsatorna alsó	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.			duzzasztás	mesterséges	igen	hal, makrofita
AEP442	Duna-völgyi-főcsatorna felső	1930-as években a Duna-völgyi belvízrendszerben mesterségesen kiépített víztest.				mesterséges	igen	makrozoobentosz
AEP443	Duna Szigetköznél		ártér levágásra került, mederszabályozás, partvédelem		jelentős vízkivezetés	igen	igen	makrozoobentosz
AEP446	Duna Gönyü–Szob között					nem	nem	makrozoobentosz
AEP447	Dunakömlődi-csatorna és mellékvízfolyásai		mederszabályozás			igen	nincs adat	nincs biológiai adat
AEP449	Eger-patak					nem	nem	hal, makrozoobentosz
AEP450	Eger-patak felső vízgyűjtője					nem	nem	hal, makrozoobentosz
AEP451	Eger-víz alsó		mederszabályozás			igen	igen	fitoplankton
AEP452	Eger-víz felső					nem	nem	hal
AEP453	Egerszegi-csatorna		mederszabályozás			igen	igen	makrozoobentosz
AEP454	Egres-patak					nem	nem	
AEP455	Egres-patak (Kakasdi-árok)		mederszabályozás			igen	igen	hal
AEP457	Egyesült-Gyöngyös		mederszabályozás			igen	igen	fitoplankton
AEP458	Egyesült-Tápió					nem	nem	hal, makrozoobentosz

Vízfolyás víztestek								
Víztest kódja	**Víztest neve**	**Mesterséges kijelölés oka**	**Morfológia miatti módosítottság**	**Átjárhatóság miatti módosítottság**	**Hidrológia miatti módosítottság**	**Erősen módosított hidromorfológia alapján**	**Biológiai minősítési elemek alapján javasolt módosítottság**	**Biológiai minősítési elem, amely jelezheti a jelentős hidromorfológiai befolyásoltságot**
AEP459	Élővíz-csatorna (Kettős-Körös)		holtágak >50%-a levágásra került	nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	hal, fitoplankton
AEP460	Élővíz-csatorna (Maros)	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.			duzzasztás	mesterséges	igen	fitoplankton
AEP461	Endrédi-patak		mederszabályozás			igen	igen	makrozoobentosz, fitoplankton
AEP462	Ér-főcsatorna		ártér levágásra került, mederszabályozás			igen	igen	hal
AEP463	Éri-patak			nem átjárható		igen	nincs adat	nincs biológiai adat
AEP464	Érpataki-főfolyás alsó		mederszabályozás			igen	igen	hal, makrozoobentosz
AEP465	Érpataki-főfolyás felső		mederszabályozás			igen	igen	makrozoobentosz
AEP466	Északi-főcsatorna		mederszabályozás			igen	nincs adat	nincs biológiai adat
AEP468	Esztergályi-patak			nem átjárható	duzzasztás	igen	nincs adat	nincs biológiai adat
AEP469	Hásságy–Ellendi-vízfolyás			nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	makrozoobentosz, fitoplankton
AEP470	Fazekaszugi-főcsatorna	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.				mesterséges	igen	makrozoobentosz
AEP471	Fehér-Körös	Mesterséges vonalvezetésű	ártér levágásra került		duzzasztás	mesterséges	igen	hal
AEP472	Fehértó–Majsai-főcsatorna alsó		mederszabályozás		duzzasztás	igen	igen	fitoplankton
AEP473	Fehértó–Majsai-főcsatorna felső		mederszabályozás			igen	igen	fitoplankton
AEP474	Fekete-árok					nem	nem	fitoplankton
AEP475	Fekete-Körös		ártér levágásra került, partvédelem		duzzasztás	igen	igen	hal
AEP476	Fekete-víz alsó					nem	nem	hal, makrozoobentosz
AEP477	Fekete-víz felső és mellékágai			nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	hal, makrozoobentosz
AEP478	Fekete-víz		mederszabályozás			igen	igen	hal, makrofita, fitoplankton
AEP479	Félegyházi-vízfolyás		mederszabályozás			igen	igen	makrozoobentosz, fitoplankton
AEP480	Felső-főcsatorna		mederszabályozás			igen	igen	makrozoobentosz, fitoplankton
AEP481	Felső-Tápió-patak					nem	igen	hal, makrozoobentosz
AEP482	Felső-Válicka és felső vízgyűjtője					nem	igen	hal
AEP483	Felsőmindszenti-vízfolyás		mederszabályozás			igen	igen	fitoplankton
AEP484	Felsőréhelyi-főcsatorna	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.				mesterséges	igen	fitoplankton
AEP486	Fennsíki-csatorna vízrendszere					nem	nem	makrozoobentosz, fitoplankton
AEP487	Fényes-patak		mederszabályozás	nem átjárható		igen	igen	hal
AEP489	Fenyősi-patak					nem	igen	hal, makrozoobentosz
AEP490	Ferenc-tápcsatorna	55 %-a ásott meder, 45%-a természetes meder módosításával alakult ki.	holtágak >50%-a levágásra került			mesterséges	igen	hal, fitoplankton
AEP491	Foglár-csatorna					nem	nem	hal, makrozoobentosz
AEP492	Folyáséri-főcsatorna		mederszabályozás			igen	igen	makrozoobentosz, fitoplankton
AEP493	Fülöpi-ér			nem átjárható		igen	igen	makrozoobentosz
AEP497	Fűzvölgyi- és Szelidi-tavi csatornák		mederszabályozás		duzzasztás	igen	igen	hal
AEP498	Gaja-patak felső					nem	igen	makrozoobentosz
AEP499	Gaja-patak középső					nem	nem	makrozoobentosz
AEP500	Gaja-patak alsó		mederszabályozás	nem átjárható		igen	igen	hal, makrozoobentosz
AEP501	Galambos-éri-csatorna		mederszabályozás			igen	igen	fitoplankton
AEP502	Galga-patak felső és mellékvizei					nem	nem	hal, makrozoobentosz
AEP504	Galga-patak alsó					nem	nem	hal, makrozoobentosz
AEP505	Galla-patak alsó		mederszabályozás			igen	igen	makrozoobentosz

Vízfolyás víztestek								
Víztest kódja	**Víztest neve**	**Mesterséges kijelölés oka**	**Morfológia miatti módosítottság**	**Átjárhatóság miatti módosítottság**	**Hidrológia miatti módosítottság**	**Erősen módosított hidromorfológia alapján**	**Biológiai minősítési elemek alapján javasolt módosítottság**	**Biológiai minősítési elem, amely jelezheti a jelentős hidromorfológiai befolyásoltságot**
AEP506	Galla-patak felső		mederszabályozás			igen	igen	makrozoobentosz
AEP508	Garadna-patak					nem	nem	makrozoobentosz
AEP509	Garand-felső-csatorna					nem	nem	nincs biológiai adat
AEP512	Gerence-patak középső					nem	nem	
AEP513	Gerence-patak alsó		mederszabályozás			igen	igen	hal
AEP514	Gerence-patak felső					nem	nem	makrozoobentosz
AEP515	Gerje		mederszabályozás			igen	igen	hal, makrozoobentosz
AEP516	Gerlai-holtág				duzzasztás	igen	igen	makrozoobentosz, fitoplankton
AEP517	Gilip-patak					nem	igen	makrozoobentosz, fitoplankton
AEP521	Gombás- és Cselőte-patakok					nem	nem	hal, makrozoobentosz
AEP524	Gödrei-vízfolyás és mellékvízfolyásai		mederszabályozás			igen	igen	fitoplankton
AEP525	Gőgő–Szenke-főcsatorna				duzzasztás	igen	igen	hal, makrozoobentosz, fitoplankton
AEP526	Gönci-patak felső					nem	nem	
AEP527	Gönci-patak alsó			nem átjárható		igen	nem	
AEP528	Görgetegi-Rinya		mederszabályozás	nem átjárható		igen	igen	makrozoobentosz
AEP530	Gyáli 1, 2.-főcsatorna és Szilassy-csatorna	Korábbi lefolyási irányokat követ, volt előzménye, de mesterséges kialakítású.				mesterséges	igen	hal, makrozoobentosz
AEP531	Gyepes-főcsatorna felső			nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	makrofita
AEP532	Gyepes-főcsatorna alsó	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.				mesterséges	igen	makrozoobentosz, fitoplankton
AEP534	Gyöngyös-folyás felső					nem	nem	hal
AEP535	Gyöngyös-folyás alsó	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.				mesterséges	igen	hal
AEP536	Gyöngyös-folyás és Csetényi-patak					nem	nem	nincs biológiai adat
AEP537	Gyöngyös-műcsatorna		mederszabályozás	nem átjárható		igen	nincs adat	nincs biológiai adat
AEP538	Gyöngyös-patak középső			nem átjárható		igen	nem	
AEP539	Gyöngyös-patak (Rába vízgyűjtő)			nem átjárható		igen	igen	hal
AEP540	Gyöngyös-patak felső					nem	nem	hal
AEP541	Gyöngyös-patak alsó					nem	nem	hal, makrozoobentosz
AEP543	Gyöngyös (főág) alsó		mederszabályozás			igen	igen	makrozoobentosz, fitoplankton
AEP546	Gyöngyös (Nyugati ág) felső					nem	nem	fitoplankton
AEP547	Gyöngyös (Nyugati ág) alsó		mederszabályozás			igen	igen	fitoplankton
AEP550	Gyulai-árok			nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	makrozoobentosz
AEP551	Gyúlói-csatorna	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.			duzzasztás	mesterséges	igen	nincs biológiai adat
AEP553	Hábi-csatorna alsó		mederszabályozás			igen	igen	hal, makrozoobentosz, fitoplankton
AEP555	Hajdú-ér–Ottlakai-csatorna	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.				mesterséges	igen	nincs biológiai adat
AEP558	Halsok-árok		mederszabályozás			igen	igen	hal
AEP559	Hamvas-főcsatorna		mederszabályozás	nem átjárható		igen	igen	makrozoobentosz, fitoplankton
AEP561	Hangony-patak					nem	nem	hal, makrozoobentosz
AEP562	Hangony-patak felső és Hódos-patak					nem	nem	makrozoobentosz
AEP563	Hanság-főcsatorna	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	partvédelem			mesterséges	igen	

Vízfolyás víztestek								
Víztest kódja	**Víztest neve**	**Mesterséges kijelölés oka**	**Morfológia miatti módosítottság**	**Átjárhatóság miatti módosítottság**	**Hidrológia miatti módosítottság**	**Erősen módosított hidromorfológia alapján**	**Biológiai minősítési elemek alapján javasolt módosítottság**	**Biológiai minősítési elem, amely jelezheti a jelentős hidromorfológiai befolyásoltságot**
AEP564	Hanyi-csatorna		mederszabályozás, partvédelem		duzzasztás	igen	igen	hal, makrozoobentosz, makrofita
AEP565	Harangod-ér vízrendszere					nem	igen	makrozoobentosz, fitoplankton
AEP566	Harangzugi I.-csatorna		mederszabályozás			igen	igen	makrozoobentosz, fitoplankton
AEP568	Hársas-patak			nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	makrozoobentosz
AEP570	Hegyadó-patak felső és Ócsárdi-patak					nem	nem	fitoplankton
AEP571	Hegyadó-patak		mederszabályozás			igen	igen	makrozoobentosz, fitoplankton
AEP572	Hejő-főcsatorna					nem	nem	hal, fitoplankton
AEP573	Hejő-patak					nem	nem	hal
AEP574	Hejő–Szarda-övcsatorna	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.				mesterséges	igen	makrozoobentosz
AEP576	Hercegkúti-patak alsó					nem	nem	makrozoobentosz
AEP577	Hercegkúti-patak felső					nem	nem	makrozoobentosz
AEP578	Herédi-Bér-patak					nem	nem	hal, makrozoobentosz
AEP579	Hernád alsó			nem átjárható		igen	nem	makrofita, fitoplankton
AEP580	Hernád felső			nem átjárható		igen	igen	makrozoobentosz
AEP584	Hévíz-patak					nem	nem	
AEP585	Hidas-patak			nem átjárható	duzzasztás	igen	nincs adat	nincs biológiai adat
AEP586	Hódtó–Kistiszai-csatorna	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.				mesterséges	igen	makrozoobentosz, fitoplankton
AEP587	Holt-Marcal		mederszabályozás		duzzasztás	igen	nincs adat	nincs biológiai adat
AEP589	Holt-Sebes-Körös		holtágak >50%-a levágásra került		duzzasztás	igen	igen	hal, makrozoobentosz, fitoplankton
AEP591	Homok–Sarródi-csatorna	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.				mesterséges	igen	
AEP592	Hór-patak felső					nem	nem	hal, makrozoobentosz
AEP593	Hór-patak alsó					nem	nem	makrozoobentosz, fitoplankton
AEP594	Hortobágy-Berettyó		ártér levágásra került, mederszabályozás		duzzasztás	igen	igen	hal, makrofita, fitoplankton
AEP598	Hosszú-víz és Rátka-patak					nem	nem	
AEP599	Hosszú-fok–Határ-ér–Köles-éri-főcsatorna		ártér levágásra került			igen	igen	makrozoobentosz
AEP600	Hosszúhetény–Hirdi-vízfolyás alsó					nem	nem	makrozoobentosz
AEP601	Hosszúhetény–Hirdi-vízfolyás felső					nem	nem	makrozoobentosz
AEP602	Hosszúréti-patak		mederszabályozás			igen	igen	hal, makrozoobentosz
AEP603	Hunyor-patak	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.				mesterséges	igen	makrozoobentosz
AEP604	Huszászi-patak					nem	nem	
AEP605	I. övcsatorna (Kurjantói)	Mesterséges vonalvezetésű, lefolyástalan területeket köt össze.			duzzasztás	mesterséges	igen	hal, fitoplankton
AEP606	Igali gravitációs-főcsatorna	Ásott meder lefolyástalan területeket köt össze.				mesterséges	igen	hal, fitoplankton
AEP607	II. övcsatorna (Kisiszáki)	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.			duzzasztás	mesterséges	igen	hal, makrozoobentosz, fitoplankton

Vízfolyás víztestek								
Víztest kódja	**Víztest neve**	**Mesterséges kijelölés oka**	**Morfológia miatti módosítottság**	**Átjárhatóság miatti módosítottság**	**Hidrológia miatti módosítottság**	**Erősen módosított hidromorfológia alapján**	**Biológiai minősítési elemek alapján javasolt módosítottság**	**Biológiai minősítési elem, amely jelezheti a jelentős hidromorfológiai befolyásoltságot**
AEP609	Ikrény–Lesvár-csatorna	Belvíz elvezetési céllal mesterségesen létrehozott csatorna.				mesterséges	igen	makrozoobentosz
AEP610	Ikva alsó		mederszabályozás			igen	igen	hal
AEP611	Ikva középső		mederszabályozás			igen	igen	hal, makrozoobentosz
AEP612	Ikva felső és Sós-patak		mederszabályozás			igen	igen	
AEP613	Ilocskai-árok (Lapáncsai-árok)					nem	nem	makrozoobentosz
AEP614	Ipoly					nem	nem	
AEP615	Izmény–Györei-vízfolyás			nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	makrozoobentosz, fitoplankton
AEP616	Jaba-patak és mellékvízfolyásai		mederszabályozás	nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	makrozoobentosz, fitoplankton
AEP617	Jáki-Sorok és vízrendszere					nem	nem	makrozoobentosz
AEP618	Jamai-patak torkolat	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.				mesterséges	igen	hal, fitoplankton
AEP619	Jamai-patak		mederszabályozás	nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	makrozoobentosz, fitoplankton
AEP620	Jászsági-főcsatorna	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.				mesterséges	igen	nincs biológiai adat
AEP621	Jósva-patak					nem	nem	makrozoobentosz
AEP622	Kácsi-patak vízrendszere					nem	nem	hal, makrozoobentosz, fitoplankton
AEP623	Kadarcs–Karácsonyfoki-csatorna		mederszabályozás			igen	igen	
AEP624	Kakat-csatorna		mederszabályozás		duzzasztás	igen	igen	hal, makrozoobentosz, fitoplankton
AEP625	Kálló-ér		mederszabályozás	nem átjárható		igen	igen	hal
AEP626	Kállay-főfolyás alsó		mederszabályozás			igen	igen	hal, makrozoobentosz, fitoplankton
AEP627	Kállay-főfolyás felső		mederszabályozás			igen	nincs adat	
AEP629	Kánya-patak alsó					nem	igen	hal, makrozoobentosz
AEP630	Kánya-patak felső					nem	igen	hal, makrozoobentosz, fitoplankton
AEP631	Kapos alsó		mederszabályozás			igen	igen	hal, makrozoobentosz, fitoplankton
AEP632	Kapos közép		mederszabályozás	nem átjárható		igen	igen	hal, makrozoobentosz, fitoplankton
AEP634	Kapuvár–Bősárkányi- és Tordosa-csatorna	Belvíz elvezetési céllal mesterségesen létrehozott csatorna.		nem átjárható		mesterséges	igen	makrofita
AEP635	Karapancsai-főcsatorna	A csatorna kialakítását megelőzően kiépített fokrendszer elemeit használta fel.				mesterséges	igen	fitoplankton
AEP638	Karcagi-I. csatorna		mederszabályozás			igen	igen	hal, makrozoobentosz, fitoplankton
AEP639	Kardos-ér alsó		mederszabályozás	nem átjárható		igen	nincs releváns adat	
AEP640	Kardos-ér felső					nem	nem	makrozoobentosz
AEP641	Károlyi-folyás	Korábbi lefolyási irányokat követ, nincs korábbi mederelőzmény.				mesterséges	igen	
AEP642	Kartalvölgyi-patak					nem	nem	
AEP644	Kazár-patak					nem	nem	
AEP645	Kebele-patak					nem	nem	hal
AEP646	Kebele-patak felső vízgyűjtője					nem	nem	makrozoobentosz
AEP648	Kéki-Séd			nem átjárható		igen	igen	makrozoobentosz
AEP649	Keleméri-patak			nem átjárható		igen	nincs releváns adat	

Vízfolyás víztestek								
Víztest kódja	**Víztest neve**	**Mesterséges kijelölés oka**	**Morfológia miatti módosítottság**	**Átjárhatóság miatti módosítottság**	**Hidrológia miatti módosítottság**	**Erősen módosított hidromorfológia alapján**	**Biológiai minősítési elemek alapján javasolt módosítottság**	**Biológiai minősítési elem, amely jelezheti a jelentős hidromorfológiai befolyásoltságot**
AEP650	Keleti-főcsatorna dél	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.		nem átjárható	duzzasztás	mesterséges	igen	hal
AEP651	Keleti-főcsatorna észak	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.			duzzasztás	mesterséges	igen	
AEP652	Keleti-övcsatorna	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.				mesterséges	igen	
AEP654	Kemence-patak észak					nem	nem	
AEP656	Kenyere-ér		mederszabályozás	nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	hal, makrozoobentosz, fitoplankton
AEP657	Kenyérmezei-patak és mellékága					nem	nem	hal, makrozoobentosz
AEP658	Kepés–Lesvári-csatorna (Rózsás-csatorna)	Belvíz elvezetési céllal mesterségesen létrehozott csatorna.				mesterséges	igen	
AEP659	Kerca		mederszabályozás			igen	nem	
AEP660	Keresztúri-patak					nem	nem	
AEP661	Kerka		mederszabályozás	nem átjárható		igen	nem	makrofita
AEP662	Keszeg-ér alsó		mederszabályozás			igen	igen	hal
AEP663	Keszeg-ér felső		mederszabályozás	nem átjárható		igen	nincs adat	nincs biológiai adat
AEP664	Kétbodonyi-patak					nem	nem	makrozoobentosz
AEP665	Kétöles-patak (Viszlói-patak) alsó	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.				mesterséges	igen	
AEP666	Kétöles-patak (Viszlói-patak) felső					nem	nem	hal
AEP668	Kettős-Körös		ártér levágásra került, holtágak >50%-a levágásra került, mederszabályozás	nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	hal
AEP669	Kígyós-főcsatorna alsó		mederszabályozás			igen	igen	hal, makrozoobentosz, fitoplankton
AEP670	Kígyós-főcsatorna felső	Ásott meder, lefolyástalan területeket köt össze.				mesterséges	igen	hal, fitoplankton
AEP671	Kígyós-patak (Tarna-vízgyűjtő)					nem	nem	hal, makrozoobentosz, fitoplankton
AEP672	Kígyós-patak alsó		mederszabályozás			igen	igen	hal
AEP673	Kígyós-patak felső			nem átjárható	duzzasztás	igen	nincs adat	nincs biológiai adat
AEP674	Király-ér és Tiszakeszi-főcsatorna		mederszabályozás	nem átjárható		igen	igen	makrozoobentosz, fitoplankton
AEP676	Kis-Hernád a Bélus-patakkal					nem	igen	hal, makrozoobentosz
AEP677	Kis-Koppány alsó		mederszabályozás			igen	igen	hal, makrozoobentosz, fitoplankton
AEP678	Kis-Koppány felső		mederszabályozás			igen	igen	hal, makrozoobentosz
AEP680	Kis-Pándzsa ér					nem	nem	makrozoobentosz
AEP681	Kis-Rába		mederszabályozás	nem átjárható		igen	igen	hal, fitoplankton
AEP682	Kis-Répce	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	partvédelem	nem átjárható	duzzasztás	mesterséges	igen	
AEP683	Kis-Sajó					nem	nem	makrozoobentosz
AEP684	Kis-Zagyva-patak					nem	nem	hal
AEP687	Kiskomáromi-csatorna	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.				mesterséges	igen	hal
AEP688	Kiskomáromi-csatorna és felső vízrendszere					nem	nem	makrozoobentosz

Vízfolyás víztestek								
Víztest kódja	**Víztest neve**	**Mesterséges kijelölés oka**	**Morfológia miatti módosítottság**	**Átjárhatóság miatti módosítottság**	**Hidrológia miatti módosítottság**	**Erősen módosított hidromorfológia alapján**	**Biológiai minősítési elemek alapján javasolt módosítottság**	**Biológiai minősítési elem, amely jelezheti a jelentős hidromorfológiai befolyásoltságot**
AEP689	Kiskonda-patak			nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	makrozoobentosz, fitoplankton
AEP690	Kiskunsági-főcsatorna Kígyós-érrel				duzzasztás	igen	igen	makrofita, fitoplankton
AEP691	Kismetszés-csatorna	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.		nem átjárható	duzzasztás	mesterséges	igen	makrozoobentosz
AEP693	Kiszombor–Csipkési-főcsatorna	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.		nem átjárható	duzzasztás	mesterséges	igen	nincs biológiai adat
AEP694	Kivadári-határág		mederszabályozás			igen	igen	makrozoobentosz
AEP697	Kocsód-patak		mederszabályozás			igen	igen	makrozoobentosz
AEP698	Kócsóhát-Porgány-éri-főcsatorna		mederszabályozás	nem átjárható	duzzasztás	igen	nincs adat	nincs biológiai adat
AEP699	Kodó és vízrendszere					nem	nem	hal, makrozoobentosz
AEP700	Kondoros-csatorna felső					nem	nem	
AEP701	Kondoros-csatorna alsó		mederszabályozás			igen	igen	hal
AEP702	Kopáncs–Kis-tiszai-csatorna	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.				mesterséges	igen	makrozoobentosz, fitoplankton
AEP703	Koppány		mederszabályozás			igen	igen	hal, fitoplankton
AEP704	Koppány és mellékvízfolyásai					nem	nem	makrozoobentosz
AEP706	Korhány-csatorna			nem átjárható		igen	igen	makrozoobentosz, fitoplankton
AEP707	Kórógy-ér		mederszabályozás		duzzasztás	igen	igen	makrozoobentosz, fitoplankton
AEP708	Koroknai-vízfolyás (Határkülvíz) középső					nem	nem	hal, makrozoobentosz, fitoplankton
AEP709	Koroknai-vízfolyás (Határkülvíz) alsó	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.				mesterséges	igen	fitoplankton
AEP710	Koroknai-vízfolyás (Határkülvíz) és mellékvízfolyásai					nem	nem	nincs biológiai adat
AEP711	Kozár-Borzó és vízrendszere					nem	nem	
AEP712	Kökényes-patak alsó és Márjás-patak			nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	hal, makrozoobentosz, fitoplankton
AEP713	Köles-ér					nem	nem	
AEP714	Kölesmajor-csatorna	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény		nem átjárható		mesterséges	igen	makrozoobentosz
AEP715	Kölkedi-főcsatorna	Mesterséges vonalvezetésű (belvízcsatorna), nincs korábbi mederelőzmény.				mesterséges	igen	
AEP716	Körcsönye-csatorna		mederszabályozás			igen	igen	makrozoobentosz, fitoplankton
AEP717	Kőris- és Mocsony-patakok					nem	nem	
AEP718	Kőris-patak					nem	nem	hal
AEP719	Kőrös-ér		mederszabályozás			igen	igen	hal, makrozoobentosz, fitoplankton
AEP720	Körös-éri-főcsatorna		mederszabályozás			igen	igen	hal, fitoplankton
AEP721	Köröshegyi-Séd			nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	hal, makrozoobentosz, fitoplankton
AEP722	Kösely-főcsatorna		holtágak >50%-a levágásra került, mederszabályozás			igen	igen	hal, fitoplankton
AEP723	Kővágó-éri-csatorna		mederszabályozás			igen	igen	hal, makrozoobentosz, fitoplankton
AEP724	Köves-patak		mederszabályozás	nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	makrozoobentosz, fitoplankton
AEP725	Kövicses-patak felső					nem	nem	hal, makrofita
AEP726	Kövicses-patak alsó			nem átjárható		igen	igen	makrozoobentosz
AEP728	Közös-csatorna		mederszabályozás			igen	igen	hal, makrozoobentosz, fitoplankton
AEP729	Kraszna		holtágak >50%-a levágásra került, mederszabályozás			igen	igen	hal, fitoplankton
AEP730	Kulcsár-völgyi-patak					nem	nem	hal, makrozoobentosz, fitoplankton

Vízfolyás víztestek								
Víztest kódja	**Víztest neve**	**Mesterséges kijelölés oka**	**Morfológia miatti módosítottság**	**Átjárhatóság miatti módosítottság**	**Hidrológia miatti módosítottság**	**Erősen módosított hidromorfológia alapján**	**Biológiai minősítési elemek alapján javasolt módosítottság**	**Biológiai minősítési elem, amely jelezheti a jelentős hidromorfológiai befolyásoltságot**
AEP731	Kurca-csatorna				duzzasztás	igen	igen	hal, fitoplankton
AEP732	Kurjantó–Kondortói-összekötő-csatorna	Mesterséges vonalvezetésű, lefolyástalan területeket köt össze				mesterséges	igen	nincs biológiai adat
AEP734	Kutas-főcsatorna alsó		mederszabályozás			igen	igen	makrozoobentosz
AEP735	Külső-Mérges-patak			nem átjárható		igen	igen	hal, makrozoobentosz
AEP736	Kürtős-patak					nem	nem	makrozoobentosz
AEP737	Lábodi-Rinya felső					nem	nem	makrozoobentosz, makrofita
AEP738	Lábodi-Rinya			nem átjárható		igen	igen	hal, makrozoobentosz, fitoplankton
AEP739	Lajta		ártér levágásra került, mederszabályozás			igen	igen	hal
AEP740	Lajvér-patak alsó		mederszabályozás			igen	nem	
AEP745	Lánycsók-patak és mellékvízfolyásai			nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	makrozoobentosz
AEP746	Lápi-főcsatorna és Lápi-mellékcsatorna	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.				mesterséges	igen	
AEP748	Lapincs		partvédelem			igen	igen	
AEP749	Laskó-patak felső					nem	nem	makrozoobentosz
AEP750	Laskó-patak alsó					nem	nem	makrozoobentosz, makrofita
AEP751	Laskó-patak középső					nem	nem	makrozoobentosz, fitoplankton
AEP753	Lébény-hanyi-csatornák	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.		nem átjárható	duzzasztás	mesterséges	igen	hal, makrozoobentosz
AEP754	Leleszi-Tarna-patak					nem	nem	
AEP755	Lendva		mederszabályozás			igen	nem	
AEP757	Lesence-patak felső					nem	nem	nincs biológiai adat
AEP758	Lesence-patak alsó	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.				mesterséges	igen	makrozoobentosz
AEP759	Létai-ér		mederszabályozás			igen	nem	
AEP760	Letkés-patak					nem	nem	
AEP761	Liget–Oroszlói-vízfolyás és mellékvízfolyásai			nem átjárható		igen	igen	fitoplankton
AEP762	Linkó-patak					nem	nem	hal, makrozoobentosz
AEP763	Lóki-patak					nem	nem	nincs biológiai adat
AEP764	Lókos-patak-felső és Jenői-patak					nem	nem	makrozoobentosz
AEP765	Lókos-patak					nem	nem	hal, makrozoobentosz
AEP766	Lónyay-főcsatorna	Korábbi lefolyási irányokat követ	ártér levágásra került			mesterséges	igen	hal
AEP767	Ludas-ér		mederszabályozás		duzzasztás	igen	igen	hal, makrofita, fitoplankton
AEP769	Lugos-patak		mederszabályozás			igen	igen	hal
AEP770	Mágocs-ér		mederszabályozás		duzzasztás	igen	igen	hal, fitoplankton
AEP771	Makócsa-főcsatorna	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.				mesterséges	igen	makrozoobentosz, fitoplankton
AEP773	Malom-völgyi- és Kis-Hanta-patak					nem	nem	makrozoobentosz
AEP774	Malomzug–Décsipusztai-csatorna	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.				mesterséges	igen	fitoplankton
AEP775	Mántai-patak		mederszabályozás			igen	nincs releváns adat	
AEP776	Marcal forrásvidék					nem	nem	hal, makrozoobentosz
AEP777	Marcal torkolati része		ártér levágásra került, mederszabályozás			igen	igen	hal, makrofita

Vízfolyás víztestek								
Víztest kódja	**Víztest neve**	**Mesterséges kijelölés oka**	**Morfológia miatti módosítottság**	**Átjárhatóság miatti módosítottság**	**Hidrológia miatti módosítottság**	**Erősen módosított hidromorfológia alapján**	**Biológiai minősítési elemek alapján javasolt módosítottság**	**Biológiai minősítési elem, amely jelezheti a jelentős hidromorfológiai befolyásoltságot**
AEP778	Marcal Torna-patakig					nem	nem	makrozoobentosz
AEP779	Marcal Gerence-patakig		mederszabályozás			igen	igen	hal
AEP780	Máriapócsi-főfolyás alsó		mederszabályozás			igen	nem	
AEP781	Máriapócsi-főfolyás felső		mederszabályozás			igen	igen	hal
AEP782	Mároki-vízfolyás		mederszabályozás			igen	igen	fitoplankton
AEP783	Maros torkolat		ártér levágásra került, holtágak >50%-a levágásra került, mederszabályozás		duzzasztás	igen	igen	fitoplankton
AEP784	Maros kelet				duzzasztás	igen	igen	fitoplankton
AEP785	Marót-völgyi-csatorna	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.				mesterséges	igen	hal, makrozoobentosz
AEP786	Marót-völgyi-csatorna és felső vízgyűjtője		mederszabályozás			igen	igen	hal
AEP787	Mátételki-Kígyós felső	Ásott meder, mederelőzménye nem volt.				mesterséges	igen	nincs biológiai adat
AEP789	Mátyáshalmi-csatorna	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.				mesterséges	igen	fitoplankton
AEP790	Matyér–Fehértói-csatorna	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.		nem átjárható	duzzasztás	mesterséges	igen	fitoplankton
AEP791	Matyér–Subasai-főcsatorna		mederszabályozás	nem átjárható	duzzasztás	igen	nincs adat	nincs biológiai adat
AEP792	Mecseknádasdi-Öreg-patak					nem	nem	fitoplankton
AEP793	Medvogya-patak és Buzsák-Táskai-övcsatorna		mederszabályozás			igen	nincs releváns adat	
AEP794	Méhész-patak		mederszabályozás	nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	makrozoobentosz, fitoplankton
AEP796	Ménes-patak-felső és Nógrádmegyeri-patak					nem	nem	makrozoobentosz
AEP797	Ménes-patak (Ipoly-vízgyűjtő)					nem	igen	hal, makrozoobentosz
AEP798	Ménes-patak (Jósva-vízgyűjtő)					nem	nem	
AEP799	Mercse-patak vízrendszere			nem átjárható		igen	igen	
AEP800	Metőc- és Pós-patakok					nem	nem	hal, makrozoobentosz
AEP804	Millér-csatorna		mederszabályozás	nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	hal, makrozoobentosz, fitoplankton
AEP805	Mirhó-Gyolcsi-csatorna		mederszabályozás, partvédelem		duzzasztás	igen	igen	fitoplankton
AEP806	Mór–Bodajki-vízfolyás		mederszabályozás			igen	igen	hal, makrozoobentosz
AEP807	Mór–Bodajki-vízfolyás és felső vízgyűjtője		mederszabályozás	nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	makrozoobentosz
AEP808	Morgó- és Lósi-patakok					nem	nem	hal, makrozoobentosz
AEP809	Mosó-árok					nem	nem	makrozoobentosz
AEP810	Mosoni-Duna alsó		ártér levágásra került, mederszabályozás			igen	igen	makrozoobentosz
AEP811	Mosoni-Duna felső		mederszabályozás			igen	igen	hal, makrozoobentosz
AEP812	Mosoni-Duna középső					nem	nem	makrozoobentosz
AEP813	Mucsi-Hidasi-patak és Nagyvejkei-árok		mederszabályozás			igen	igen	hal, makrozoobentosz
AEP815	Mulonya-patak					nem	nem	nincs biológiai adat
AEP816	Mura		ártér levágásra került			igen	nem	
AEP818	Nádas-patak			nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	hal, makrozoobentosz
AEP819	Nádor-csatorna (Sárvíz) felső	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.				mesterséges	igen	hal, makrozoobentosz, fitoplankton
AEP820	Nádor-csatorna (Sárvíz) középső	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.				mesterséges	igen	hal, makrozoobentosz, fitoplankton

Vízfolyás víztestek								
Víztest kódja	**Víztest neve**	**Mesterséges kijelölés oka**	**Morfológia miatti módosítottság**	**Átjárhatóság miatti módosítottság**	**Hidrológia miatti módosítottság**	**Erősen módosított hidromorfológia alapján**	**Biológiai minősítési elemek alapján javasolt módosítottság**	**Biológiai minősítési elem, amely jelezheti a jelentős hidromorfológiai befolyásoltságot**
AEP821	Nagy-ér felső		mederszabályozás	nem átjárható		igen	igen	makrozoobentosz, fitoplankton
AEP822	Nagy-ér alsó			nem átjárható		igen	igen	hal, fitoplankton
AEP823	Nagy-Pándzsa alsó		mederszabályozás			igen	igen	hal, fitoplankton
AEP825	Nagy-Ördög-árok alsó		mederszabályozás, partvédelem			igen	nincs adat	nincs biológiai adat
AEP826	Nagy-Ördög-árok felső					nem	nem	makrozoobentosz
AEP828	Nagyfa–Hódtói-összekötő-csatorna	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.				mesterséges	igen	nincs biológiai adat
AEP829	Nagyfoki I. csatorna		mederszabályozás, partvédelem			igen	igen	makrozoobentosz, fitoplankton
AEP831	Nagyhalász–Pátrohai-csatorna	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.				mesterséges	igen	fitoplankton
AEP832	Nagykarácsonyi-vízfolyás		mederszabályozás	nem átjárható		igen	nincs adat	nincs biológiai adat
AEP833	Nagykarácsonyi-vízfolyás felső vízgyűjtője			nem átjárható	duzzasztás	igen	nincs adat	nincs biológiai adat
AEP834	Nagykunsági-főcsatorna	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.		nem átjárható	duzzasztás	mesterséges	igen	
AEP835	Nagykunsági-főcsatorna keleti ág	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.				mesterséges	igen	nincs biológiai adat
AEP836	Nagytilaji-patak			nem átjárható		igen	igen	hal
AEP837	Nagytóti-Toprongyos-csatorna dél					nem	igen	makrozoobentosz, fitoplankton
AEP838	Nagytóti-Toprongyos-csatorna észak	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.				mesterséges	igen	fitoplankton
AEP839	Nagyvenyim–Baracsi-ér		mederszabályozás	nem átjárható	duzzasztás	igen	nincs adat	nincs biológiai adat
AEP840	Okorköz-csatorna és mellékvízfolyásai					nem	nem	hal, fitoplankton
AEP843	Német-ér	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.				mesterséges	igen	makrozoobentosz, fitoplankton
AEP844	NK-III-2. öntözőcsatorna	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.				mesterséges	igen	nincs biológiai adat
AEP846	Nyerges-patak					nem	nem	nincs biológiai adat
AEP848	Nyögő- és Harica-patakok					nem	nem	
AEP849	Nyugati-főcsatorna	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.		nem átjárható	duzzasztás	mesterséges	igen	hal, fitoplankton
AEP850	Nyugati-övcsatorna	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.				mesterséges	igen	fitoplankton
AEP852	Okor–Bükkösdi-víz		mederszabályozás	nem átjárható		igen	igen	hal, fitoplankton
AEP855	Orfűi-patak		mederszabályozás			igen	igen	hal, makrozoobentosz, fitoplankton
AEP856	Oroszlány–Kecskédi-vízfolyás és mellékága		mederszabályozás			igen	igen	makrozoobentosz, fitoplankton
AEP857	Orosztonyi-patak					nem	nem	hal, makrozoobentosz
AEP858	Ostoros-patak					nem	nem	hal, makrozoobentosz
AEP859	Ószentiváni-csatorna		mederszabályozás	nem átjárható	duzzasztás	igen	nincs adat	nincs biológiai adat
AEP861	Örvényesi-Séd és mellékága					nem	nem	
AEP863	Padragi-víz			nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	makrozoobentosz, fitoplankton

Vízfolyás víztestek								
Víztest kódja	**Víztest neve**	**Mesterséges kijelölés oka**	**Morfológia miatti módosítottság**	**Átjárhatóság miatti módosítottság**	**Hidrológia miatti módosítottság**	**Erősen módosított hidromorfológia alapján**	**Biológiai minősítési elemek alapján javasolt módosítottság**	**Biológiai minősítési elem, amely jelezheti a jelentős hidromorfológiai befolyásoltságot**
AEP864	Páhoki-övcsatorna észak	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.				mesterséges	igen	hal, makrozoobentosz
AEP868	Paks–Faddi-főcsatorna	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.				mesterséges	igen	nincs biológiai adat
AEP871	Palád–Csécsei-főcsatorna	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.				mesterséges	igen	makrozoobentosz
AEP872	Pap-halmi-főcsatorna		mederszabályozás			igen	igen	fitoplankton
AEP873	Parádi-Tarna felső vízrendszere					nem	nem	makrofita
AEP874	Parádi-Tarna alsó					nem	nem	
AEP875	Pécsi-víz középső		mederszabályozás			igen	igen	hal, fitoplankton
AEP876	Pécsi-víz alsó		mederszabályozás			igen	igen	hal, fitoplankton
AEP877	Pécsi-víz és mellékvízfolyásai		mederszabályozás			igen	igen	makrozoobentosz
AEP878	Peitsik-csatorna		mederszabályozás			igen	igen	makrozoobentosz, fitoplankton
AEP879	Péli-víz		mederszabályozás			igen	igen	makrozoobentosz
AEP880	Penészleki-I.-csatorna		mederszabályozás			igen	nincs releváns adat	
AEP882	Percsorai-főcsatorna		mederszabályozás			igen	igen	hal, makrozoobentosz
AEP883	Perje		mederszabályozás			igen	igen	hal, makrozoobentosz, fitoplankton
AEP884	Pernec-patak		mederszabályozás			igen	igen	makrozoobentosz
AEP885	Pilis–Piricsei-folyás					nem	nem	hal
AEP886	Pilismaróti-Malom-patak					nem	nem	hal
AEP887	Pinka torkolati szakasz		mederszabályozás, partvédelem			igen	igen	fitoplankton
AEP888	Pinka			nem átjárható		igen	igen	makrofita
AEP889	Pogányvölgyi-vízfolyás (Keleti-Bozót-csatorna) alsó	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi				mesterséges	igen	hal, fitoplankton
AEP890	Pogányvölgyi-vízfolyás (Keleti-Bozót-csatorna) középső		mederszabályozás			igen	igen	hal, makrozoobentosz
AEP891	Pogányvölgyi-vízfolyás (Keleti-Bozót-csatorna) és mellékvízfolyásai			nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	makrozoobentosz, fitoplankton
AEP893	Pornóapáti-patak					nem	nem	nincs biológiai adat
AEP894	Pörös-árok	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.		nem átjárható	duzzasztás	mesterséges	igen	makrozoobentosz
AEP895	Principális-csatorna alsó		mederszabályozás			igen	nem	
AEP896	Principális-csatorna felső		mederszabályozás			igen	igen	hal
AEP897	Principális-csatorna és Kaloncai-patak					nem	igen	hal, makrozoobentosz
AEP898	Rába (Kis-Rábától)		ártér levágásra került, mederszabályozás			igen	igen	hal
AEP899	Rába (Csörnöc-Herpenyőtől)		ártér levágásra került, mederszabályozás			igen	igen	hal
AEP900	Rába (Lapincstól)			nem átjárható		igen	igen	
AEP901	Rába (ÉDÁSZ-üzemvízcsatornától)					nem	nem	
AEP902	Rába torkolati szakasz		ártér levágásra került, holtágak >50%-a levágásra került, mederszabályozás			igen	nincs releváns adat	
AEP903	Rába (határtól)			nem átjárható		igen	igen	
AEP904	Rábca		ártér levágásra került, holtágak >50%-a levágásra került, mederszabályozás, partvédelem			igen	igen	hal, makrofita
AEP906	Rák-patak (Ikva-vízgyűjtő)		mederszabályozás			igen	nincs adat	nincs biológiai adat

Vízfolyás víztestek								
Víztest kódja	**Víztest neve**	**Mesterséges kijelölés oka**	**Morfológia miatti módosítottság**	**Átjárhatóság miatti módosítottság**	**Hidrológia miatti módosítottság**	**Erősen módosított hidromorfológia alapján**	**Biológiai minősítési elemek alapján javasolt módosítottság**	**Biológiai minősítési elem, amely jelezheti a jelentős hidromorfológiai befolyásoltságot**
AEP907	Rakaca- és Bátor-patakok					nem	nem	makrozoobentosz
AEP908	Rakaca-patak					nem	nem	
AEP910	Rákos-patak (Fertő-tónál)		mederszabályozás			igen	igen	hal, makrozoobentosz
AEP912	Rédei-patak alsó					nem	nem	hal, fitoplankton
AEP913	Rédei-patak felső					nem	nem	makrozoobentosz
AEP914	Régi-Fekete-víz		mederszabályozás	nem átjárható		igen	igen	fitoplankton
AEP915	Rekettye-Bogárzó-csatorna	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.				mesterséges	igen	makrozoobentosz
AEP916	Répce-jobbparti-főcsatorna	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.				mesterséges	igen	makrozoobentosz
AEP917	Répce-árapasztó	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.				mesterséges	igen	
AEP919	Répce felső		mederszabályozás	nem átjárható		igen	igen	
AEP920	Répce alsó		mederszabályozás	nem átjárható		igen	igen	makrozoobentosz, makrofita
AEP921	Répce középső		mederszabályozás	nem átjárható		igen	nem	
AEP922	Rét-árok	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.				mesterséges	igen	
AEP924	Rigócz-patak (Somogybükkösdi-patak)					nem	nem	fitoplankton
AEP925	Rigóczi-patak		mederszabályozás	nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	fitoplankton
AEP926	Rigyáci- és Újkúti-patakok					nem	nem	
AEP927	Rima					nem	nem	makrozoobentosz
AEP928	Ronyva-patak					nem	nem	makrozoobentosz
AEP929	Rovákja-patak		mederszabályozás	nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	makrozoobentosz
AEP930	Sajfoki-csatorna		mederszabályozás, partvédelem			igen	igen	fitoplankton
AEP931	Sajó felső			nem átjárható		igen	nem	
AEP932	Sajó alsó					nem	nem	makrozoobentosz
AEP935	Sándor-árok			nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	makrozoobentosz
AEP936	Sár-Éger-csatorna					nem	nem	
AEP938	Sárgáti-árok		mederszabályozás	nem átjárható		igen	igen	fitoplankton
AEP943	Sárközi I.főcsatorna		mederszabályozás		duzzasztás	igen	igen	hal, makrozoobentosz, fitoplankton
AEP944	Sárközi II. főcsatorna és csatornái	Nagyobbrészt mesterséges vonalvezetésű, 40%-a korábbi dunai holtmedrek nyomvonalán épült.			duzzasztás	mesterséges	igen	hal
AEP945	Sárközi III. főcsatorna	Nagyobbrészt mesterséges vonalvezetésű, ásott meder, a hossz kb. felén korábbi holtmedrek nyomvonalán				mesterséges	igen	
AEP947	Sárosd–Seregélyesi-vízfolyás észak					nem	nem	nincs biológiai adat
AEP948	Sárosd–Seregélyesi-vízfolyás dél		mederszabályozás	nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	makrozoobentosz
AEP949	Sárréti-főcsatorna		mederszabályozás	nem átjárható		igen	igen	hal, fitoplankton
AEP950	Sárvíz- és Verna-patakok					nem	nem	makrozoobentosz, fitoplankton
AEP951	Sárvíz-patak					nem	nem	hal
AEP952	Sas-patak					nem	nem	

Vízfolyás víztestek								
Víztest kódja	**Víztest neve**	**Mesterséges kijelölés oka**	**Morfológia miatti módosítottság**	**Átjárhatóság miatti módosítottság**	**Hidrológia miatti módosítottság**	**Erősen módosított hidromorfológia alapján**	**Biológiai minősítési elemek alapján javasolt módosítottság**	**Biológiai minősítési elem, amely jelezheti a jelentős hidromorfológiai befolyásoltságot**
AEP953	Sebes-Körös felső		ártér levágásra került, mederszabályozás		duzzasztás	igen	nem	
AEP954	Sebes-Körös alsó		ártér levágásra került, holtágak >50%-a levágásra került, mederszabályozás		duzzasztás	igen	igen	makrozoobentosz, makrofita
AEP955	Séd-Sárvízi-malomcsatorna	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.				mesterséges	igen	hal, makrozoobentosz, fitoplankton
AEP956	Sellyei-Gürü-csatorna	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.				mesterséges	igen	makrozoobentosz
AEP957	Simai-főfolyás		mederszabályozás			igen	igen	makrozoobentosz, fitoplankton
AEP958	Sió felső	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.				mesterséges	igen	makrozoobentosz
AEP959	Sió alsó	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.				mesterséges	igen	hal, makrozoobentosz, fitoplankton
AEP961	Sorok-Perint felső					nem	nem	makrozoobentosz
AEP962	Sorok-Perint alsó					nem	nem	makrozoobentosz
AEP964	Sósos-ér					nem	nem	
AEP965	Sövényház–Fehértói-csatorna	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.		nem átjárható		mesterséges	igen	hal
AEP966	Strém					nem	nem	hal
AEP968	Szabadegyházi-vízfolyás és Hippolit-keleti-ér					nem	nem	makrozoobentosz
AEP969	Szajoli-I. csatorna (Tinóka-ér)		mederszabályozás			igen	igen	hal, makrozoobentosz, fitoplankton
AEP971	Szamos		ártér levágásra került, holtágak >50%-a levágásra került			igen	nem	fitoplankton
AEP973	Szapud-ér és Szapud-Ószhegyi-csatorna	Belvíz elvezetési céllal mesterségesen létrehozott csatorna.				mesterséges	igen	
AEP974	Szaput-árok					nem	nem	makrozoobentosz
AEP975	Szárazér–Porgányi-főcsatorna				duzzasztás	igen	igen	hal, makrozoobentosz, fitoplankton
AEP976	Szartos-patak					nem	nem	hal, makrozoobentosz, fitoplankton
AEP977	Szarv-ágy-patak					nem	nem	hal, makrozoobentosz, fitoplankton
AEP979	Szarvasdi-árok			nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	makrozoobentosz, fitoplankton
AEP980	Szegedi-csatorna	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.		nem átjárható		mesterséges	igen	makrozoobentosz, fitoplankton
AEP981	Szeghalmi-főcsatorna	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.				mesterséges	igen	fitoplankton
AEP982	Szegvár–Mindszenti-határcsatorna	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.				mesterséges	igen	nincs biológiai adat
AEP983	Székes-patak					nem	igen	makrozoobentosz
AEP984	Széksóstói-főcsatorna felső		mederszabályozás		duzzasztás	igen	igen	makrozoobentosz, fitoplankton
AEP985	Széksóstói-főcsatorna alsó		mederszabályozás			igen	igen	makrozoobentosz, fitoplankton

Vízfolyás víztestek								
Víztest kódja	**Víztest neve**	**Mesterséges kijelölés oka**	**Morfológia miatti módosítottság**	**Átjárhatóság miatti módosítottság**	**Hidrológia miatti módosítottság**	**Erősen módosított hidromorfológia alapján**	**Biológiai minősítési elemek alapján javasolt módosítottság**	**Biológiai minősítési elem, amely jelezheti a jelentős hidromorfológiai befolyásoltságot**
AEP987	Szekszárd–Bátai-főcsatorna és mellékvízfolyásai		mederszabályozás	nem átjárható		igen	nincs adat	nincs biológiai adat
AEP989	Szélvíz			nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	makrozoobentosz
AEP991	Peterd–Szemelyi-vízfolyás			nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	makrozoobentosz, fitoplankton
AEP994	Szent László-víz középső		mederszabályozás	nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	makrozoobentosz, fitoplankton
AEP995	Szent László-víz felső		mederszabályozás	nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	makrozoobentosz, fitoplankton
AEP996	Szent László-víz alsó		mederszabályozás			igen	igen	hal, fitoplankton
AEP997	Szentadorjáni-patak					nem	nem	hal
AEP998	Szentjakabi- és Magyarósdi-patakok					nem	nem	
AEP999	Szentlélek-patak					nem	nem	makrozoobentosz
AEQ000	Szentlélek-patak alsó		mederszabályozás			igen	nem	
AEQ001	Szentlélek-patak felső					nem	nem	
AEQ002	Szentmártoni- és Ságodi-patakok			nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	makrozoobentosz
AEQ003	Szentmihályfai- és Pálosfai-patakok					nem	nem	makrozoobentosz
AEQ004	Széplaki- és Kánya-patakok					nem	nem	hal
AEQ005	Szerdahelyi-patak					nem	nem	makrozoobentosz
AEQ006	Szerencs-patak felső					nem	nem	makrozoobentosz
AEQ007	Szerencs-patak alsó			nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	makrozoobentosz
AEQ008	Szévíz alsó					nem	nem	hal
AEQ009	Szévíz és felső vízgyűjtője		mederszabályozás			igen	igen	hal
AEQ010	Szigetközi Mentett Oldali Vízpótló Rendszer		mederszabályozás			igen	igen	hal, makrozoobentosz
AEQ011	Szilágy–Berkesdi-vízfolyás		mederszabályozás			igen	igen	makrozoobentosz, fitoplankton
AEQ012	Szilas-patak és vízgyűjtője					nem	nem	hal, makrozoobentosz
AEQ013	Szinva-patak					nem	nem	hal, makrozoobentosz
AEQ014	Szinva-patak felső vízrendszere					nem	nem	makrozoobentosz
AEQ015	Szipa-főcsatorna és kivezetője		mederszabályozás			igen	igen	hal, makrozoobentosz, fitoplankton
AEQ016	Szivárgócsatorna	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.				mesterséges	igen	hal, makrozoobentosz
AEQ017	Szóláti-patak					nem	nem	makrozoobentosz, fitoplankton
AEQ018	Szőcei-patak			nem átjárható	duzzasztás	igen	nem	
AEQ021	Szölnöki-patak					nem	nem	
AEQ022	Szőny–Füzitői-csatorna		mederszabályozás			igen	igen	makrozoobentosz, fitoplankton
AEQ023	Szőreg–Deszk–Kübekházi-főcsatorna		mederszabályozás	nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	makrozoobentosz
AEQ024	Szuha-patak-felső és Zsunyi-patak			nem átjárható		igen	igen	hal, makrozoobentosz
AEQ025	Szuha-patak alsó (Sajó-vízgyűjtő)					nem	nem	makrozoobentosz
AEQ026	Szuha-patak felső (Sajó-vízgyűjtő)					nem	nem	
AEQ027	Szuha-patak alsó (Zagyva-vízgyűjtő)					nem	nem	makrozoobentosz
AEQ029	Takta-övcsatorna észak					nem	nem	hal, makrozoobentosz, fitoplankton
AEQ030	Takta-övcsatorna dél			nem átjárható		igen	nincs adat	nincs biológiai adat
AEQ031	Taktaközi-öntöző-főcsatorna	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.		nem átjárható		mesterséges	igen	makrozoobentosz
AEQ032	Tapolca-patak					nem	nem	hal, makrozoobentosz
AEQ033	Tapolnok-főcsatorna		mederszabályozás			igen	igen	
AEQ036	Tardona-patak					nem	igen	hal
AEQ037	Tarján-patak (Zagyva-vízgyűjtő)			nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	hal, makrozoobentosz
AEQ038	Tarján-patak			nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	makrozoobentosz
AEQ039	Tarna középső			nem átjárható		igen	igen	hal, fitoplankton
AEQ040	Tarna alsó		ártér levágásra került	nem átjárható		igen	igen	hal, makrozoobentosz, makrofita, fitoplankton
AEQ041	Tarna felső					nem	nem	hal, makrozoobentosz
AEQ042	Tarnóca-patak felső és Domoszlói-patak					nem	nem	makrofita

Vízfolyás víztestek								
Víztest kódja	**Víztest neve**	**Mesterséges kijelölés oka**	**Morfológia miatti módosítottság**	**Átjárhatóság miatti módosítottság**	**Hidrológia miatti módosítottság**	**Erősen módosított hidromorfológia alapján**	**Biológiai minősítési elemek alapján javasolt módosítottság**	**Biológiai minősítési elem, amely jelezheti a jelentős hidromorfológiai befolyásoltságot**
AEQ043	Tarnóca-patak					nem	nem	makrofita
AEQ044	Táskai-külvízi-csatorna		mederszabályozás			igen	nincs adat	
AEQ045	Tavankúti-csatorna	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.				mesterséges	igen	nincs biológiai adat
AEQ046	Tekeres-berki-patak és mellékvízfolyásai			nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	hal, fitoplankton
AEQ047	Telekes-patak					nem	nem	hal, makrozoobentosz
AEQ051	Babócsai-malomárok és Terézmajori-ág					nem	nem	fitoplankton
AEQ052	Tetves-patak torkolat	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.				mesterséges	igen	hal, fitoplankton
AEQ053	Tetves-patak		mederszabályozás			igen	igen	hal, makrozoobentosz, fitoplankton
AEQ054	Tisza Túrtól Szipa-főcsatornáig					nem	nem	
AEQ055	Tisza országhatártól Túrig					nem	nem	
AEQ056	Tisza Hármas-Köröstől déli országhatárig		ártér levágásra került, holtágak >50%-a levágásra került		duzzasztás	igen	igen	fitoplankton
AEQ057	Tisza Szipa-főcsatornától Belfő-csatornáig					nem	nem	
AEQ058	Tisza Belfő-csatornától Keleti-főcsatornáig					nem	nem	hal, makrozoobentosz, fitoplankton
AEQ059	Tisza Keleti-főcsatornától Tiszabábolnáig		ártér levágásra került, holtágak >50%-a levágásra került	nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	hal, makrofita
AEQ060	Tisza Kiskörétől Hármas-Körösig		holtágak >50%-a levágásra került			igen	igen	makrozoobentosz
AEQ061	Tiszabői-csatorna		mederszabályozás	nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	makrozoobentosz, fitoplankton
AEQ062	Tiszaderzsi-csatorna		mederszabályozás, partvédelem			igen	igen	makrozoobentosz, fitoplankton
AEQ063	Tiszafüredi-öntöző-főcsatorna	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.		nem átjárható	duzzasztás	mesterséges	igen	makrozoobentosz
AEQ064	Tiszakarádi-főcsatorna	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.				mesterséges	igen	hal
AEQ065	Tiszavalki-főcsatorna					nem	nem	hal, fitoplankton
AEQ066	Tisztaberki-Sár-csatorna	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.				mesterséges	igen	makrozoobentosz
AEQ067	Tocó alsó		mederszabályozás			igen	igen	hal, makrozoobentosz, fitoplankton
AEQ068	Tocó felső					nem	nem	hal, makrozoobentosz
AEQ069	Toka-patak alsó			nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	makrozoobentosz
AEQ070	Toka-patak felső			nem átjárható		igen	igen	makrozoobentosz
AEQ071	Tolcsva-patak					nem	nem	hal, makrozoobentosz
AEQ072	Tolcsva-patak felső vízrendszere					nem	nem	makrozoobentosz, makrofita
AEQ073	Torna- és Csinger-patakok					nem	igen	makrozoobentosz, fitoplankton
AEQ074	Torna-patak alsó		mederszabályozás			igen	igen	makrozoobentosz, fitoplankton
AEQ075	Torna-patak középső	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.				mesterséges	igen	hal, makrozoobentosz, fitoplankton
AEQ076	Török-patak felső és Nagy-Vasfazék-patak					nem	nem	makrofita
AEQ077	Török-patak					nem	nem	
AEQ078	Törökéri-főcsatorna	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.				mesterséges	igen	hal, makrofita
AEQ079	Törösznеki-patak		mederszabályozás	nem átjárható		igen	igen	fitoplankton

Vízfolyás víztestek								
Víztest kódja	**Víztest neve**	**Mesterséges kijelölés oka**	**Morfológia miatti módosítottság**	**Átjárhatóság miatti módosítottság**	**Hidrológia miatti módosítottság**	**Erősen módosított hidromorfológia alapján**	**Biológiai minősítési elemek alapján javasolt módosítottság**	**Biológiai minősítési elem, amely jelezheti a jelentős hidromorfológiai befolyásoltságot**
AEQ080	Öreg-Túr					igen	nem	
AEQ081	Túr-víz					nem	nem	hal, makrozoobentosz, fitoplankton
AEQ082	Túr alsó	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.	ártér levágásra került		duzzasztás	mesterséges	igen	makrozoobentosz
AEQ083	Túr felső		ártér levágásra került, holtágak >50%-a levágásra került, mederszabályozás			igen	igen	hal, fitoplankton
AEQ084	Únyi-patak alsó					nem	nem	hal, makrozoobentosz
AEQ085	Únyi-patak felső és mellékágai					nem	nem	hal, makrozoobentosz
AEQ086	V. Vargahosszai-főcsatorna			nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	makrozoobentosz, fitoplankton
AEQ087	V. csatorna (Sós-ér)	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.				mesterséges	igen	fitoplankton
AEQ088	Vadász-patak					nem	nem	hal, makrozoobentosz, fitoplankton
AEQ089	Vadász-patak felső vízrendszere					nem	nem	makrozoobentosz
AEQ090	Vajai-főfolyás alsó		mederszabályozás			igen	igen	hal
AEQ091	Vajai-főfolyás felső		mederszabályozás			igen	nem	makrozoobentosz
AEQ092	Váli-víz alsó					nem	igen	hal, makrozoobentosz, fitoplankton
AEQ093	Váli-víz középső					nem	nem	hal, makrozoobentosz, fitoplankton
AEQ094	Váli-víz felső és vízgyűjtője					nem	nem	makrozoobentosz, fitoplankton
AEQ095	Vályogvető-árok					nem	nem	
AEQ096	Vámház-ér	Belvíz elvezetési céllal mesterségesen létrehozott csatorna.		nem átjárható		mesterséges	igen	
AEQ097	Varasdi-víz					nem	nem	makrozoobentosz
AEQ098	Vasas–Belvárdi-vízfolyás alsó		mederszabályozás			igen	igen	hal, makrozoobentosz, fitoplankton
AEQ099	Vasas–Belvárdi-vízfolyás felső		mederszabályozás	nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	makrozoobentosz, fitoplankton
AEQ100	Vasonca-patak					nem	nem	makrozoobentosz
AEQ102	Veker-ér-csatorna		mederszabályozás		duzzasztás	igen	igen	fitoplankton
AEQ103	Véménd–Bári-vízfolyás		mederszabályozás	nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	makrozoobentosz, fitoplankton
AEQ104	Vereb–Pázmándi-vízfolyás			nem átjárható		igen	igen	makrozoobentosz
AEQ105	Vereskereszt-Madarásztói-főcsatorna		mederszabályozás			igen	igen	fitoplankton
AEQ107	Veszprémi-Séd középső					nem	nem	hal, makrozoobentosz, fitoplankton
AEQ108	Veszprémi-Séd alsó					nem	nem	makrozoobentosz
AEQ109	Veszprémi-Séd felső					nem	nem	hal
AEQ110	VI.-csatorna	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.				mesterséges	igen	hal, fitoplankton
AEQ111	Vidi-ér és Hortobágy–Kadarcs-összekötő-csatorna		mederszabályozás			igen	igen	makrozoobentosz, fitoplankton
AEQ112	VII. (Büdöstói)-csatorna alsó	Mesterséges vonalvezetésű, lefolyástalan területeket köt össze, nincs mederelőzménye.				mesterséges	igen	makrozoobentosz, fitoplankton
AEQ113	VII. (Büdöstói)-csatorna felső	Mesterséges vonalvezetésű, lefolyástalan területeket köt össze.				mesterséges	igen	makrozoobentosz

Vízfolyás víztestek								
Víztest kódja	**Víztest neve**	**Mesterséges kijelölés oka**	**Morfológia miatti módosítottság**	**Átjárhatóság miatti módosítottság**	**Hidrológia miatti módosítottság**	**Erősen módosított hidromorfológia alapján**	**Biológiai minősítési elemek alapján javasolt módosítottság**	**Biológiai minősítési elem, amely jelezheti a jelentős hidromorfológiai befolyásoltságot**
AEQ114	VII/c.-csatorna	Mesterséges vonalvezetés, ásott meder a hossz 80%-án.				mesterséges	igen	makrozoobentosz
AEQ115	Villány–Pogányi-vízfolyás		mederszabályozás	nem átjárható		igen	igen	hal, makrozoobentosz, fitoplankton
AEQ116	Villány–Pogányi-vízfolyás és mellékvízfolyásai		mederszabályozás	nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	makrozoobentosz, fitoplankton
AEQ117	Villogó-csatorna		mederszabályozás		duzzasztás	igen	igen	fitoplankton
AEQ118	Villongó-ér (6)			nem átjárható		igen	igen	hal
AEQ119	Vindornya-csatorna	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.				mesterséges	igen	hal
AEQ120	Visszafolyó-patak					nem	nem	
AEQ121	Vizslaki-főcsatorna és mellékvízfolyásai	Mesterséges vonalvezetésű (belvízcsatorna), nincs korábbi mederelőzmény.				mesterséges	igen	fitoplankton
AEQ122	Völgységi-Malom-árok és Aparhanti-patak			nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	hal, makrozoobentosz
AEQ123	Völgységi-patak		mederszabályozás			igen	igen	makrozoobentosz
AEQ124	Völgységi-patak forrásvidéke					nem	nem	
AEQ125	Völgységi-patak Rák-patakig					nem	nem	hal, fitoplankton
AEQ126	Völgységi-patak torkolati szakasz					nem	nem	hal, makrozoobentosz
AEQ127	Vörös-patak és Láhn-patak vízrendszere					nem	nem	
AEQ128	XVII.-csatorna	Mesterséges vonalvezetésű, mederelőzménye nem volt.				mesterséges	igen	nincs biológiai adat
AEQ129	XVIII/a-csatorna	Merstérséges vonalvezetésű, lefolyástalan területeket köt össze.				mesterséges	igen	makrozoobentosz
AEQ130	XX. (Örkényi)-csatorna	Mesterséges vonalvezetésű, 1930-as években a kiépített többször módosított víztest.				mesterséges	igen	
AEQ131	XXI.-csatorna	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.			duzzasztás	mesterséges	igen	
AEQ132	XXIII.-csatorna	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.				mesterséges	igen	
AEQ133	XXX.-csatorna	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.				mesterséges	igen	fitoplankton
AEQ134	XXXI. Apaji-csatorna (Átok-csatorna) alsó	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.				mesterséges	igen	hal, makrozoobentosz
AEQ135	XXXI. Apaji-csatorna (Átok-csatorna) felső	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.				mesterséges	igen	makrozoobentosz

Vízfolyás víztestek								
Víztest kódja	**Víztest neve**	**Mesterséges kijelölés oka**	**Morfológia miatti módosítottság**	**Átjárhatóság miatti módosítottság**	**Hidrológia miatti módosítottság**	**Erősen módosított hidromorfológia alapján**	**Biológiai minősítési elemek alapján javasolt módosítottság**	**Biológiai minősítési elem, amely jelezheti a jelentős hidromorfológiai befolyásoltságot**
AEQ136	Zardavár keleti és nyugati lecsapoló	Mesterséges vonalvezetésű (belvízcsatorna), nincs korábbi mederelőzmény.				mesterséges	igen	hal, fitoplankton
AEQ137	Zagyva-patak-alsó			nem átjárható	duzzasztás	igen	nem	
AEQ138	Zagyva-patak felső és Bárna-patak					nem	nem	hal, makrozoobentosz
AEQ139	Zagyva felső		ártér levágásra került	nem átjárható		igen	igen	hal, makrozoobentosz, fitoplankton
AEQ140	Zagyva alsó		ártér levágásra került			igen	nem	
AEQ141	Zala–Somogyi-határárok	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.				mesterséges	igen	hal
AEQ144	Zala forrásvidék					nem	nem	
AEQ146	Zala (Széplaki-patakig)					nem	nem	hal
AEQ147	Zala (Bárándi-patakig)					nem	nem	hal, makrozoobentosz
AEQ148	Zalacsányi-patak			nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	hal
AEQ150	Zics–Miklósi-patak		mederszabályozás	nem átjárható		igen	igen	fitoplankton
AEQ151	Zimóna-patak		mederszabályozás			igen	igen	makrozoobentosz, fitoplankton
AEQ154	Zselic-patak					nem	nem	makrozoobentosz, fitoplankton
AIH272	Bene-patak felső vízrendszere					nem	nem	
AIH292	Nyiget-patak					nem	nem	
AIL656	Nádor-csatorna (Sárvíz) alsó	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.				mesterséges	igen	hal, makrozoobentosz, fitoplankton
AIP763	Dióéri-főcsatorna	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.				mesterséges	igen	fitoplankton
AIP764	Kígyósi-főcsatorna	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.		nem átjárható		mesterséges	igen	makrozoobentosz, fitoplankton
AIP765	Mezőberényi-főcsatorna	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.		nem átjárható	duzzasztás	mesterséges	igen	makrozoobentosz, fitoplankton
AIP859	Adonyi-főcsatorna	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.				mesterséges	igen	
AIQ079	Cigánykaér-csatorna		mederszabályozás			igen	igen	fitoplankton
AIQ081	Királyhegyesi-Szárazér-csatorna		mederszabályozás			igen	igen	hal, fitoplankton
AIQ083	Kutaséri-csatorna		mederszabályozás			igen	igen	makrozoobentosz
AIQ774	Pápai-Bakony-ér					nem	nem	hal, makrozoobentosz
AIR508	Répce (Csepregi)-árapasztó	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.				mesterséges	igen	makrozoobentosz
AIW389	Tisza Tiszabábolnától Kisköréig		ártér levágásra került		duzzasztás	igen	igen	makrozoobentosz
AIY430	Vág-Sárdosér-Megág-csatorna	Mesterségesen létrehozott csatorna.				mesterséges	igen	makrozoobentosz
AOC751	Dombó-csatorna	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.				mesterséges	igen	fitoplankton
AOC752	Duna–Budapest		partvédelem			igen	igen	makrozoobentosz, fitoplankton

Vízfolyás víztestek								
Víztest kódja	**Víztest neve**	**Mesterséges kijelölés oka**	**Morfológia miatti módosítottság**	**Átjárhatóság miatti módosítottság**	**Hidrológia miatti módosítottság**	**Erősen módosított hidromorfológia alapján**	**Biológiai minősítési elemek alapján javasolt módosítottság**	**Biológiai minősítési elem, amely jelezheti a jelentős hidromorfológiai befolyásoltságot**
AOC753	Duna Budapest–Dunaföldvár között		partvédelem			igen	igen	fitoplankton
AOC754	Duna Dunaföldvár–Sió torkolat között		ártér levágásra került, partvédelem			igen	igen	makrozoobentosz, fitoplankton
AOC755	Duna Sió torkolat–országhatár között		partvédelem			igen	igen	makrozoobentosz
AOC756	Duna Szob–Budapest között					nem	nem	makrozoobentosz
AOC757	Ecseny–Diósdi-patak			nem átjárható		igen	igen	makrozoobentosz
AOC758	Egyesített-övcsatorna és csatornarendszere	Mesterséges vonalvezetésű,		nem átjárható		mesterséges	igen	makrozoobentosz
AOC759	Érmelléki-árok		mederszabályozás	nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	makrozoobentosz
AOC760	Fürgedi-patak			nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	hal, makrozoobentosz, fitoplankton
AOC761	Gadányi-patak					nem	nem	nincs biológiai adat
AOC762	Gerdei-árok					nem	nem	nincs biológiai adat
AOC763	Gonozdi-patak			nem átjárható		igen	nincs adat	nincs biológiai adat
AOC764	Gordisai-csatorna	Mesterséges vonalvezetésű (belvízcsatorna), nincs korábbi mederelőzmény.				mesterséges	igen	makrozoobentosz, fitoplankton
AOC765	Gúti-ér		mederszabályozás		duzzasztás	igen	nincs adat	nincs biológiai adat
AOC766	Gyótai-vízfolyás		mederszabályozás	nem átjárható		igen	igen	makrozoobentosz
AOC767	Gyöngyös (főág) felső és mellékvízfolyásai					nem	nem	makrozoobentosz, fitoplankton
AOC768	Gyöngyös (főág) közép		mederszabályozás			igen	igen	makrozoobentosz, fitoplankton
AOC769	Gyöngyös (Keleti ág) alsó		mederszabályozás			igen	igen	fitoplankton
AOC770	Gyöngyös (Keleti ág) felső			nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	makrozoobentosz, fitoplankton
AOC771	Gyöngyösi-patak					nem	nem	makrozoobentosz, fitoplankton
AOC772	Györköny–Bikácsi-vízfolyás és Kistápéi-vízfolyás					nem	nem	makrozoobentosz
AOC773	Hábi-csatorna felső		mederszabályozás	nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	makrozoobentosz, fitoplankton
AOC774	Hajagos-patak alsó		mederszabályozás			igen	igen	hal, makrozoobentosz
AOC775	Hajagos-patak felső és mellékvízfolyásai					nem	nem	nincs biológiai adat
AOC776	Hajta-patak-felső					nem	nem	hal
AOC777	Hajta-patak és Öreg-Hajta			nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	hal, makrozoobentosz
AOC778	Hármas-Körös alsó		mederszabályozás			igen	nem	
AOC779	Hármas-Körös felső		ártér levágásra került, holtágak >50%-a levágásra került, mederszabályozás		duzzasztás	igen	igen	hal, makrozoobentosz
AOC780	Hársasberki-patak és Ráksi-patak					nem	nem	fitoplankton
AOC781	Hetesi-patak			nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	makrozoobentosz
AOC782	Hévíz-folyás és Óberek-csatorna	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.				mesterséges	igen	hal, makrozoobentosz
AOC783	Hévíz–Páhoki-belvízcsatorna és Hamvasréti-főcsatorna	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi				mesterséges	igen	makrozoobentosz
AOC784	Horpács-patak			nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	makrozoobentosz
AOC785	Hortobágy-főcsatorna		mederszabályozás	nem átjárható		igen	igen	hal, fitoplankton
AOC786	III. övcsatorna (Kolontói) alsó	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.			duzzasztás	mesterséges	igen	hal, fitoplankton
AOC787	III. övcsatorna (Kolontói) felső	Mesterséges vonalvezetésű, lefolyástalan területeket köt össze.				mesterséges	igen	hal
AOC788	Iregi-patak					nem	nem	nincs biológiai adat
AOC789	Kánya-ér alsó		mederszabályozás	nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	makrozoobentosz, fitoplankton

Vízfolyás víztestek								
Víztest kódja	**Víztest neve**	**Mesterséges kijelölés oka**	**Morfológia miatti módosítottság**	**Átjárhatóság miatti módosítottság**	**Hidrológia miatti módosítottság**	**Erősen módosított hidromorfológia alapján**	**Biológiai minősítési elemek alapján javasolt módosítottság**	**Biológiai minősítési elem, amely jelezheti a jelentős hidromorfológiai befolyásoltságot**
AOC790	Kánya-ér felső					nem	nem	makrozoobentosz, fitoplankton
AOC791	Kapos felső					nem	nem	makrozoobentosz
AOC792	Karasica alsó		mederszabályozás			igen	igen	hal, fitoplankton
AOC793	Karasica felső			nem átjárható		igen	igen	makrozoobentosz
AOC794	Karasica közép		mederszabályozás			igen	igen	hal, makrozoobentosz, fitoplankton
AOC795	Kati-ér		mederszabályozás	nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	hal
AOC796	Kemence-patak dél					nem	nem	
AOC797	Kercseligeti-patak					nem	nem	makrozoobentosz
AOC798	Király-ér felső			nem átjárható		igen	igen	fitoplankton
AOC799	Kis-Körös-főcsatorna		mederszabályozás	nem átjárható		igen	igen	makrozoobentosz, fitoplankton
AOC800	Kis-Zala és csatornarendszere	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.		nem átjárható		mesterséges	igen	hal, makrozoobentosz
AOC801	Kisdobszai-árok					nem	nem	
AOC803	Kisvaszari-vízfolyás és Angyal-kúti-mellékág					nem	nem	
AOC804	Kocs-Kisigmándi-ér		mederszabályozás			igen	igen	makrozoobentosz
AOC805	Kocs–Mocsai-vízfolyás alsó		mederszabályozás	nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	makrozoobentosz
AOC806	Kocs–Mocsai-vízfolyás felső		mederszabályozás	nem átjárható		igen	igen	makrozoobentosz
AOC807	Korcsina-főcsatorna alsó		mederszabályozás	nem átjárható		igen	igen	makrozoobentosz
AOC808	Korcsina-főcsatorna felső és Tekeresi-árok					nem	nem	makrozoobentosz
AOC809	Kődombszigeti-főcsatorna		mederszabályozás			igen	igen	hal
AOC810	Kösely-főcsatorna felső		mederszabályozás			igen	igen	hal, makrozoobentosz
AOC811	Kutas-főcsatorna		mederszabályozás			igen	igen	
AOC812	Lajvér-patak felső					nem	nem	nincs biológiai adat
AOC813	Lajvér-patak középső					nem	nem	
AOC814	Lanka-főcsatorna	Mesterséges vonalvezetésű (belvízcsatorna), nincs korábbi mederelőzmény.				mesterséges	igen	hal, fitoplankton
AOC816	Mattyi-csatorna	Mesterséges vonalvezetésű (belvízcsatorna), nincs korábbi mederelőzmény.				mesterséges	igen	nincs biológiai adat
AOC817	Meleg-víz alsó					nem	nem	hal, makrozoobentosz
AOC818	Meleg-víz felső					nem	nem	makrozoobentosz
AOC819	Mezőlaki-(Kis)-Séd alsó		mederszabályozás			igen	igen	hal, makrozoobentosz
AOC820	Mezőlaki-(Kis)-Séd felső		mederszabályozás			igen	igen	makrozoobentosz
AOC822	Nagy-Pándzsa felső és Vezseny-ér alsó		mederszabályozás, partvédelem			igen	igen	hal, makrozoobentosz, fitoplankton
AOC824	Naszály–Grébicsi-vízfolyás alsó		mederszabályozás	nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	
AOC825	Naszály–Grébicsi-vízfolyás felső		mederszabályozás	nem átjárható		igen	igen	makrozoobentosz
AOC826	Nógrád (Vanyarci)- és Versegi-patakok					nem	nem	hal, makrozoobentosz
AOC827	Nosztány-patak					nem	nem	nincs biológiai adat
AOC828	Okrádi-patak			nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	
AOC829	Orci-patak		mederszabályozás			igen	igen	hal
AOC830	Ölyvös-főcsatorna		mederszabályozás			igen	nincs adat	
AOC831	Ördögárok-Zomlini-csatorna		mederszabályozás			igen	igen	hal
AOC832	Páhoki-övcsatorna dél és Északi-keresztcsatorna	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi		nem átjárható	duzzasztás	mesterséges	igen	hal
AOC833	Pécsváradi-Szellő-patak		mederszabályozás			igen	nincs adat	nincs biológiai adat
AOC834	Pettend–Nagydobszai-árok					nem	nem	makrozoobentosz
AOC843	Rák-patak alsó		mederszabályozás			igen	igen	hal, makrozoobentosz

Vízfolyás víztestek								
Víztest kódja	**Víztest neve**	**Mesterséges kijelölés oka**	**Morfológia miatti módosítottság**	**Átjárhatóság miatti módosítottság**	**Hidrológia miatti módosítottság**	**Erősen módosított hidromorfológia alapján**	**Biológiai minősítési elemek alapján javasolt módosítottság**	**Biológiai minősítési elem, amely jelezheti a jelentős hidromorfológiai befolyásoltságot**
AOC844	Rák-patak felső			nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	makrozoobentosz
AOC845	Rákos-patak		mederszabályozás, partvédelem			igen	igen	hal, makrozoobentosz
AOC846	Rigó-csatorna és mellékvízfolyásai	Mesterséges vonalvezetésű (belvízcsatorna), nincs korábbi mederelőzmény.				mesterséges	igen	hal, fitoplankton
AOC848	Sámson–Apátfalvi-Szárazér-csatorna		mederszabályozás		duzzasztás	igen	igen	hal
AOC849	Sári-csatorna felső		mederszabályozás	nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	makrozoobentosz
AOC850	Sári-csatorna középső		mederszabályozás			igen	igen	hal, makrozoobentosz, fitoplankton
AOC851	Sári-csatorna torkolat	Mesterséges vonalvezetésű, nincs korábbi mederelőzmény.				mesterséges	igen	hal, fitoplankton
AOC852	Sarkad-Mérges-Sáros-ér		mederszabályozás			igen	igen	makrozoobentosz, fitoplankton
AOC853	Sárréti-főcsatorna felső					nem	nem	nincs biológiai adat
AOC854	Segesdi-Rinya és Nagy-árok		mederszabályozás	nem átjárható	duzzasztás	igen	nincs adat	nincs biológiai adat
AOC855	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai					nem	nem	hal
AOC856	Somogyhatvani-vízfolyás			nem átjárható	duzzasztás	igen	nincs adat	nincs biológiai adat
AOC857	Somogyszobi-Rinya és Kukorja-patak		mederszabályozás			igen	igen	makrozoobentosz
AOC858	Surján-patak alsó		mederszabályozás			igen	igen	hal, makrozoobentosz, fitoplankton
AOC859	Surján-patak felső					nem	nem	nincs biológiai adat
AOC860	Szabási-Rinya					nem	nem	makrozoobentosz
AOC861	Szakonyi-övcsatorna		mederszabályozás			igen	igen	makrozoobentosz
AOC862	Szalatnaki-patak		mederszabályozás	nem átjárható		igen	nincs adat	nincs biológiai adat
AOC863	Szaplányosi-patak és vízrendszere			nem átjárható		igen	igen	makrozoobentosz, fitoplankton
AOC864	Szendi-ér		mederszabályozás	nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	makrozoobentosz, fitoplankton
AOC865	Szennaberki-patak és mellékvízfolyásai					nem	nem	makrofita, fitoplankton
AOC866	Szigetközi HTVP főág		mederszabályozás		duzzasztás	igen	igen	hal, makrozoobentosz
AOC867	Szöcsköd-Komád-I-II.-csatorna		mederszabályozás			igen	igen	makrozoobentosz, fitoplankton
AOC868	Sződ-Rákos- és Hartyán-patak			nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	hal, makrozoobentosz
AOC869	Tapolca-patak	Mesterséges vonalvezetésű (belvízcsatorna), nincs korábbi mederelőzmény				mesterséges	igen	makrozoobentosz
AOC870	Taranyi-Rinya alsó		mederszabályozás	nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	hal, makrozoobentosz, fitoplankton
AOC871	Taranyi-Rinya felső					nem	nem	makrozoobentosz, fitoplankton
AOC872	Tekeresi-árok					nem	nem	nincs biológiai adat
AOC874	Tótkomlós-éri-csatorna		mederszabályozás			igen	nincs adat	nincs biológiai adat
AOC875	Vargabónyi-árok és mellékvízfolyásai		mederszabályozás			igen	nem	
AOC876	Vázsonyi-Séd alsó					nem	nem	hal
AOC877	Vázsonyi-Séd felső			nem átjárható	duzzasztás	igen	nincs releváns adat	
AOC878	Vezseny-ér felső					nem	nem	
AOC879	Vidi-ér		mederszabályozás			igen	igen	makrozoobentosz
AOC880	Zala–Somogyi-határárok és felső vízgyűjtője			nem átjárható		igen	igen	hal, makrozoobentosz
AOC881	Zsdála-árok		mederszabályozás			igen	igen	fitoplankton
AOH624	Ágói-patak alsó					nem	nem	makrozoobentosz, fitoplankton
AOH625	Ágói-patak felső					nem	nem	makrozoobentosz, fitoplankton
AOH626	Almás-patak felső és mellékvízfolyásai		mederszabályozás			igen	igen	hal, makrozoobentosz, fitoplankton
AOH627	Alsó-Tápió felső, Gombai- és Úri-patakok					nem	nem	hal, makrozoobentosz
AOH628	Által-ér középső		mederszabályozás	nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	makrozoobentosz, fitoplankton
AOH629	Árkus-főcsatorna alsó		mederszabályozás			igen	igen	makrozoobentosz, fitoplankton

Vízfolyás víztestek								
Víztest kódja	**Víztest neve**	**Mesterséges kijelölés oka**	**Morfológia miatti módosítottság**	**Átjárhatóság miatti módosítottság**	**Hidrológia miatti módosítottság**	**Erősen módosított hidromorfológia alapján**	**Biológiai minősítési elemek alapján javasolt módosítottság**	**Biológiai minősítési elem, amely jelezheti a jelentős hidromorfológiai befolyásoltságot**
AOH630	Attala–Inámi-vízfolyás felső és mellékvízfolyásai			nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	makrozoobentosz
AOH631	Barát-ér		mederszabályozás			igen	igen	makrozoobentosz
AOH632	Barát-patak					nem	nem	makrozoobentosz
AOH633	Barcs–Komlósdi-Rinya alsó		mederszabályozás			igen	igen	makrozoobentosz
AOH634	Barcs–Komlósdi-Rinya felső					nem	nem	nincs biológiai adat
AOH635	Bárdi-patak és Szentimrei-árok					nem	nem	nincs biológiai adat
AOH636	Beleg–Böhönyei Rinya		mederszabályozás	nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	hal, makrozoobentosz
AOH637	Benta-patak alsó és Zámori-patak					nem	nem	hal, makrozoobentosz
AOH638	Benta-patak és Füzes-patak			nem átjárható		igen	igen	makrozoobentosz
AOH639	Berek-patak					nem	nem	
AOH640	Bornát-ér					nem	nem	nincs biológiai adat
AOH641	Boronkai-patak és Lencsen-Búsvári-vízfolyás		mederszabályozás			igen	igen	hal, fitoplankton
AOH642	Borza-patak és mellékvízfolyásai		mederszabályozás	nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	makrozoobentosz, fitoplankton
AOH643	Brassó-ér					nem	nem	makrozoobentosz, fitoplankton
AOH644	Bujáki-patak alsó					nem	nem	hal, makrozoobentosz
AOH645	Bujáki-patak felső					nem	nem	hal, makrozoobentosz
AOH646	Császár-ér felső		mederszabályozás	nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	makrozoobentosz
AOH647	Csele-patak alsó		mederszabályozás			igen	igen	hal, makrozoobentosz, fitoplankton
AOH648	Csele-patak felső és Hímesházi-patak		mederszabályozás			igen	igen	makrozoobentosz
AOH649	Csépi-ér és Császár-ér alsó		mederszabályozás			igen	igen	hal, makrozoobentosz
AOH650	Csernely-patak					nem	nem	makrozoobentosz
AOH651	Csigere-patak és Széles-víz alsó					nem	nem	hal, makrozoobentosz
AOH652	Csigere-patak és Széles-víz felső					nem	nem	
AOH653	Csitári-patak					nem	nem	
AOH654	Deseda-patak alsó		mederszabályozás			igen	igen	makrozoobentosz
AOH655	Deseda-patak felső			nem átjárható	duzzasztás	igen	igen	hal, makrozoobentosz, fitoplankton

			Emberi igények											
Víztest kódja	**Víztest neve**	**Módosítottság hidromorfológia és biológia alapján**	**Ivóvíz-ellátás**	**Energia-termelés**	**Öntözés**	**Hajózás**	**Ökoló-giai célú vízpótlás**	**Belvíz-védekezés**	**Árví-zvédelem**	**Rek-reáció**	**Halászat**	**Horgászat**	**Fürdővíz**	**Kikötő**
AEP256	Ablánc-patak	nem										X		
AEP257	Abodi-patak	nem												
AEP258	Adony-északi-övcsatorna (Cikolai-víz)	mesterséges						X						
AEP260	Alap–Cecei-vízfolyás és Hardi-ér	nem												
AEP261	Algyői-főcsatorna	igen			X			X				X		
AEP262	Almás-patak alsó	igen			X									
AEP265	Alpár–Nyárlőrinci-csatorna	igen												
AEP266	Alsó-Öreg-Túr	igen						X	X			X		
AEP269	Alsó-Tápió alsó	nem												
AEP270	Alsó-Válicka alsó	nem												
AEP271	Alsó-Válicka felső	nem												
AEP272	Által-ér felső	nem										X		
AEP273	Által-ér alsó	igen										X		
AEP274	Andocsi-patak	igen												
AEP275	Apát-kúti-patak	nem												
AEP276	Arácsi-Séd	igen												
AEP277	Arany-patak	nem												
AEP278	Arany-patak és vízrendszere	nem										X		
AEP279	Aranyhegyi- és Határréti-patakok	igen												
AEP280	Aranyos-patak alsó	nem												
AEP281	Aranyos-patak felső	nem												
AEP282	Aranyos-patak és mellékvízfolyásai	nem												
AEP283	Árendás-patak	igen			X									
AEP285	Aszai-árok	igen												
AEP286	Attala–Csomai-határárok	nem												
AEP288	Babócsai-Rinya	igen			X							X		
AEP290	Bábony-patak	nem												
AEP291	Bácsbokodi-Kígyós-csatorna felső	igen						X						
AEP292	Bácsbokodi-Kígyós-csatorna alsó	igen			X			X						
AEP293	Bajóti-patak	nem												
AEP294	Bakónaki-patak és vízrendszere	igen												
AEP296	Balla-patak	nem												
AEP297	Bán-patak	nem										X		
AEP298	Bán-patak felső vízrendszere	nem			X							X		
AEP299	Bárándi-patak	igen												
AEP300	Baranya-csatorna	igen										X		
AEP301	Baranya-csatorna felső és Kaszánya-patak	nem										X		
AEP302	Barapusztai-patak	igen			X									
AEP306	Bársonyos-öntöző-főcsatorna	mesterséges			X									
AEP307	Batár-patak	nem										X		
AEP308	Baté–Magyaratádi-vízfolyás	igen												
AEP310	Béci- és Zajki-patakok	nem												
AEP311	Bedegkéri- és Somogyegresi-árkok	nem									X			
AEP312	Békás-, Kígyós- és Sajgó-patakok	nem												
AEP313	Belfő-csatorna	mesterséges			X			X				X		
AEP314	Belsőréti-patak	igen									X			

			Emberi igények											
Víztest kódja	Víztest neve	Módosítottság hidromorfológia és biológia alapján	Ivóvíz-ellátás	Energia-termelés	Öntözés	Hajózás	Ökoló-giai célú vízpótlás	Belvíz-védekezés	Árví-zvédelem	Rek-reáció	Halászat	Horgászat	Fürdővíz	Kikötő
AEP315	Bene-patak	nem												
AEP316	Bene-patak középső	igen												
AEP319	Bényei-patak	nem												
AEP321	Bér-patak	nem												
AEP322	Berettyó	igen								X		X		
AEP323	Berki-patak	igen												
AEP324	Berki-patak (Dráva vízgyűjtő)	igen			X						X			
AEP326	Bíbicfészeki-ág és Kerektói-árok	nem			X									
AEP327	Bicsérdi-vízfolyás	nem												
AEP328	Bikol-patak	nem												
AEP329	Birki-tói-árok	nem												
AEP330	Bitva-patak és Pápasalamoni-árok	igen												
AEP331	Bitva-patak alsó	igen												
AEP332	Bitva-patak felső vízgyűjtője	nem			X									
AEP333	Bócsa–Bugaci-csatorna	mesterséges												
AEP334	Bodrog	nem				X				X		X		
AEP335	Bódva felső	nem			X					X		X		
AEP336	Bódva alsó	nem	X	X						X		X		
AEP337	Bódvaj-patak	nem						X						
AEP339	Boldogasszony-patak	igen									X			
AEP340	Boldogkőváraljai- és Tekeres-patak	nem												
AEP341	Boldogkőváraljai-patak	nem												
AEP343	Boronkai-vízfolyás	igen									X	X		
AEP345	Borsfai-patak	igen												
AEP347	Bozót-patak	igen			X						X	X		
AEP348	Bózsva-patak	nem										X		
AEP349	Bózsva-patak felső vízgyűjtője	nem										X		
AEP350	Börzsöny- és Hosszúvölgyi-patak	nem												
AEP351	Bősárkány-Réti-csatorna	mesterséges			X			X						
AEP352	Bőszobi-patak	nem												
AEP354	Burján-árok	igen			X						X			
AEP355	Burnót-patak	nem												
AEP356	Büdösgáti-víz alsó	igen												
AEP357	Büdösgáti-víz felső	igen												
AEP358	Büdösszéki-csatorna	igen												
AEP359	Bükkös-patak alsó	nem												
AEP360	Bükkös-patak felső	nem												
AEP361	Bükkösdi-árapasztó	igen			X									
AEP362	Bükkösdi-víz	igen										X		
AEP363	Bükkösdi-víz és mellékvízfolyásai	igen										X		
AEP364	Büngösdi-csatorna	igen						X				X		
AEP367	Cikolai-víz	nem												
AEP368	Cinca-Csíkgát-patak	igen									X			
AEP369	Cinca-Csíkgát-patak felső vízgyűjtője	nem												
AEP370	Cinca	nem										X		
AEP371	Concó alsó	nem			X							X		

			Emberi igények											
Víztest kódja	**Víztest neve**	**Módosítottság hidromorfológia és biológia alapján**	**Ivóvíz-ellátás**	**Energia-termelés**	**Öntözés**	**Hajózás**	**Ökoló-giai célú vízpótlás**	**Belvíz-védekezés**	**Árví-zvédelem**	**Rek-reáció**	**Halászat**	**Horgászat**	**Fürdővíz**	**Kikötő**
AEP372	Concó felső és mellékágai	igen									X	X		
AEP374	Cuha (Bakony-ér) felső	nem										X		
AEP375	Cuhai-Bakony-ér mellékágai	igen									X			
AEP376	Cuha (Bakony-ér) alsó	nem			X							X		
AEP377	Cupi-patak és vízrendszere	nem												
AEP378	Csángota-ér és Szalmavári-árok	igen									X			
AEP379	Csaronda-főcsatorna	igen						X				X		
AEP381	Császár-víz felső vízgyűjtője	igen									X			
AEP382	Császár-víz alsó	igen												
AEP384	Csencsi- és Mindszenti-patakok	nem												
AEP385	Csenke-patak	igen									X			
AEP386	Csenkő-patak	nem										X		
AEP388	Cserta	nem												
AEP389	Cserta és felső vízgyűjtője	nem			X									
AEP391	Csikvándi-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	nem												
AEP392	Csincse-övcsatorna	mesterséges						X						
AEP393	Csincse-patak és Kis-Csincse	nem						X			X	X		
AEP396	Csókakő-patak	nem												
AEP397	Csomata-csatorna	igen						X						
AEP398	Csorna–Foktői-csatorna	mesterséges			X			X				X		
AEP399	Csömödéri-patak	nem												
AEP400	Csörgető-patak (Zala vízgyűjtőn)	igen									X			
AEP401	Csörgető-patak	nem												
AEP402	Csörgős-patak	nem												
AEP403	Csörnöc-Herpenyő alsó	nem										X		
AEP404	Csörnöc-Herpenyő felső	nem										X		
AEP405	Csukás-Csábor-csatorna	mesterséges						X						
AEP406	Csukás-éri-főcsatorna felső	igen												
AEP407	Csukás-éri-főcsatorna alsó	igen						X						
AEP408	Csukás-ér–Nyárlőrinci-összekötő-csatorna	mesterséges						X				X		
AEP410	Csurgó–Alsóréhelyi-csatorna	mesterséges			X			X						
AEP411	Damásdi-patak	nem												
AEP412	Darázsdói- és Lóci-patak	nem												
AEP413	Darza-patak	nem			X									
AEP414	Dédai-Mitz-csatorna	mesterséges						X						
AEP415	Dégi-Bozót-patak felső vízgyűjtője	igen									X	X		

			Emberi igények											
Víztest kódja	**Víztest neve**	**Módosítottság hidromorfológia és biológia alapján**	**Ivóvíz-ellátás**	**Energia-termelés**	**Öntözés**	**Hajózás**	**Ökoló-giai célú vízpótlás**	**Belvíz-védekezés**	**Árvíz-védelem**	**Rek-reáció**	**Halászat**	**Horgászat**	**Fürdővíz**	**Kikötő**
AEP418	Dera- és Kovács-patak	nem												
AEP419	Dera-patak	igen												
AEP420	Derék-patak és mellékvizei	igen												
AEP422	Deszk–Fehértói-főcsatorna	mesterséges						X						
AEP423	Dinnyés-Kajtori-csatorna	mesterséges												
AEP424	Doba-csatorna	igen						X						
AEP425	Dobroba-patak-alsó	nem												
AEP426	Dobroda-patak és mellékvizei	nem			X									
AEP427	Dombó-csatorna felső	mesterséges										X		
AEP429	Donát-patak felső	igen									X			
AEP430	Donát-patak alsó	igen									X			
AEP431	Dong-éri-főcsatorna felső	igen					X	X				X		
AEP432	Dong-éri-főcsatorna alsó	igen						X				X		
AEP433	Dorozsma–Majsai-főcsatorna alsó	igen						X						
AEP434	Dorozsma–Majsai-főcsatorna felső	igen												
AEP435	Dögös-Kákafoki-csatorna	mesterséges						X				X		
AEP436	Dömösi-Malom-patak	nem												
AEP437	Dörgő-hídi-árok	igen			X									
AEP438	Dráva alsó	nem				X			X	X		X	X	
AEP439	Dráva felső	igen								X		X		
AEP440	Duna–Tisza-csatorna	mesterséges			X			X				X		X
AEP441	Duna-völgyi-főcsatorna alsó	mesterséges			X		X	X		X		X		
AEP442	Duna-völgyi-főcsatorna felső	mesterséges			X			X				X		
AEP443	Duna Szigetköznél	igen				X			X	X		X		X
AEP446	Duna Gönyü–Szob között	nem			X	X			X	X		X		X
AEP447	Dunakömlődi-csatorna és mellékvízfolyásai	igen						X			X			X
AEP449	Eger-patak	nem										X		
AEP450	Eger-patak felső vízgyűjtője	nem										X		
AEP451	Eger-víz alsó	igen												
AEP452	Eger-víz felső	nem												
AEP453	Egerszegi-csatorna	igen										X		
AEP454	Egres-patak	nem			X									
AEP455	Egres-patak (Kakasdi-árok)	igen												
AEP457	Egyesült-Gyöngyös	igen			X									
AEP458	Egyesült-Tápió	nem												

			Emberi igények											
Víztest kódja	Víztest neve	Módosítottság hidromorfológia és biológia alapján	Ivóvíz-ellátás	Energia-termelés	Öntözés	Hajózás	Ökoló-giai célú vízpótlás	Belvíz-védekezés	Árví-zvédelem	Rek-reáció	Halászat	Horgászat	Fürdővíz	Kikötő
AEP459	Élővíz-csatorna (Kettős-Körös)	igen			X			X	X	X		X		
AEP460	Élővíz-csatorna (Maros)	mesterséges			X			X				X		
AEP461	Endrédi-patak	igen			X									
AEP462	Ér-főcsatorna	igen						X	X	X				
AEP463	Éri-patak	igen												
AEP464	Érpataki-főfolyás alsó	igen						X				X		
AEP465	Érpataki-főfolyás felső	igen						X				X		
AEP466	Északi-főcsatorna	igen			X			X						
AEP468	Esztergályi-patak	igen									X			
AEP469	Hásságy–Ellendi-vízfolyás	igen												
AEP470	Fazekaszugi-főcsatorna	mesterséges			X			X				X		
AEP471	Fehér-Körös	mesterséges							X	X		X		
AEP472	Fehértó–Majsai-főcsatorna alsó	igen			X			X						
AEP473	Fehértó–Majsai-főcsatorna felső	igen												
AEP474	Fekete-árok	nem			X									
AEP475	Fekete-Körös	igen			X				X	X		X	X	
AEP476	Fekete-víz alsó	nem			X									
AEP477	Fekete-víz felső és mellékágai	igen												
AEP478	Fekete-víz	igen			X							X		
AEP479	Félegyházi-vízfolyás	igen						X						
AEP480	Felső-főcsatorna	igen			X			X						
AEP481	Felső-Tápió-patak	nem			X							X		
AEP482	Felső-Válicka és felső vízgyűjtője	nem												
AEP483	Felsőmindszenti-vízfolyás	igen												
AEP484	Felsőréhelyi-főcsatorna	mesterséges			X		X	X						
AEP486	Fennsíki-csatorna vízrendszere	nem												
AEP487	Fényes-patak	igen										X		
AEP489	Fenyősi-patak	nem												
AEP490	Ferenc-tápcsatorna	mesterséges			X		X	X						
AEP491	Foglár-csatorna	nem			X									
AEP492	Folyáséri-főcsatorna	igen						X				X		
AEP493	Fülöpi-ér	igen						X						
AEP497	Fűzvölgyi- és Szelidi-tavi csatornák	igen			X		X	X				X		
AEP498	Gaja-patak felső	nem			X							X		
AEP499	Gaja-patak középső	nem			X							X		
AEP500	Gaja-patak alsó	igen										X		
AEP501	Galambos-éri-csatorna	igen												
AEP502	Galga-patak felső és mellékvizei	nem												
AEP504	Galga-patak alsó	nem												
AEP505	Galla-patak alsó	igen												

			Emberi igények											
Víztest kódja	**Víztest neve**	**Módosítottság hidromorfológia és biológia alapján**	**Ivóvíz-ellátás**	**Energia-termelés**	**Öntözés**	**Hajózás**	**Ökoló-giai célú vízpótlás**	**Belvíz-védekezés**	**Árví-zvédelem**	**Rek-reáció**	**Halászat**	**Horgászat**	**Fürdővíz**	**Kikötő**
AEP506	Galla-patak felső	igen												
AEP508	Garadna-patak	nem										X		
AEP509	Garand-felső-csatorna	nem						X						
AEP512	Gerence-patak középső	nem			X							X		
AEP513	Gerence-patak alsó	igen			X							X		
AEP514	Gerence-patak felső	nem			X						X	X		
AEP515	Gerje	igen			X			X						
AEP516	Gerlai-holtág	igen						X				X		
AEP517	Gilip-patak	nem			X									
AEP521	Gombás- és Cselőte-patakok	nem												
AEP524	Gödrei-vízfolyás és mellékvízfolyásai	igen			X						X			
AEP525	Gőgő–Szenke-főcsatorna	igen						X						
AEP526	Gönci-patak felső	nem			X									
AEP527	Gönci-patak alsó	nem			X									
AEP528	Görgetegi-Rinya	igen												
AEP530	Gyáli 1, 2.-főcsatorna és Szilassy-csatorna	mesterséges						X						
AEP531	Gyepes-főcsatorna felső	igen						X				X		
AEP532	Gyepes-főcsatorna alsó	mesterséges						X				X		
AEP534	Gyöngyös-folyás felső	nem												
AEP535	Gyöngyös-folyás alsó	mesterséges			X									
AEP536	Gyöngyös-folyás és Csetényi-patak	nem												
AEP537	Gyöngyös-műcsatorna	igen		X										
AEP538	Gyöngyös-patak középső	nem												
AEP539	Gyöngyös-patak (Rába vízgyűjtő)	igen		X								X		
AEP540	Gyöngyös-patak felső	nem												
AEP541	Gyöngyös-patak alsó	nem												
AEP543	Gyöngyös (főág) alsó	igen			X									
AEP546	Gyöngyös (Nyugati ág) felső	nem									X			
AEP547	Gyöngyös (Nyugati ág) alsó	igen			X									
AEP550	Gyulai-árok	igen			X						X			
AEP551	Gyúlói-csatorna	mesterséges			X			X						
AEP553	Hábi-csatorna alsó	igen												
AEP555	Hajdú-ér–Ottlakai-csatorna	mesterséges						X						
AEP558	Halsok-árok	igen												
AEP559	Hamvas-főcsatorna	igen			X		X	X				X		
AEP561	Hangony-patak	nem												
AEP562	Hangony-patak felső és Hódos-patak	nem												
AEP563	Hanság-főcsatorna	mesterséges			X		X	X		X				

			Emberi igények											
Víztest kódja	Víztest neve	Módosítottság hidromorfológia és biológia alapján	Ivóvíz-ellátás	Energia-termelés	Öntözés	Hajózás	Ökoló-giai célú vízpótlás	Belvíz-védekezés	Árví-zvédelem	Rek-reáció	Halászat	Horgászat	Fürdővíz	Kikötő
AEP564	Hanyi-csatorna	igen						X						
AEP565	Harangod-ér vízrendszere	nem			X									
AEP566	Harangzugi I.-csatorna	igen			X			X						
AEP568	Hársas-patak	igen										X		
AEP570	Hegyadó-patak felső és Ócsárdi-patak	nem												
AEP571	Hegyadó-patak	igen												
AEP572	Hejő-főcsatorna	nem			X			X				X		
AEP573	Hejő-patak	nem												
AEP574	Hejő–Szarda-övcsatorna	mesterséges												
AEP576	Hercegkúti-patak alsó	nem												
AEP577	Hercegkúti-patak felső	nem												
AEP578	Herédi-Bér-patak	nem			X									
AEP579	Hernád alsó	nem		X					X	X		X		
AEP580	Hernád felső	igen		X					X	X		X		
AEP584	Hévíz-patak	nem												
AEP585	Hidas-patak	igen									X			
AEP586	Hódtó–Kistiszai-csatorna	mesterséges						X						
AEP587	Holt-Marcal	igen						X		X		X		
AEP589	Holt-Sebes-Körös	igen						X	X					
AEP591	Homok–Sarródi-csatorna	mesterséges						X						
AEP592	Hór-patak felső	nem												
AEP593	Hór-patak alsó	nem												
AEP594	Hortobágy-Berettyó	igen				X	X	X	X	X		X		
AEP598	Hosszú-víz és Rátka-patak	nem										X		
AEP599	Hosszú-fok–Határ-ér–Köles-éri-főcsatorna	igen			X			X	X			X		
AEP600	Hosszúhetény–Hirdi-vízfolyás alsó	nem			X									
AEP601	Hosszúhetény–Hirdi-vízfolyás felső	nem												
AEP602	Hosszúréti-patak	igen												
AEP603	Hunyor-patak	mesterséges												
AEP604	Huszászi-patak	nem			X							X		
AEP605	I. övcsatorna (Kurjantói)	mesterséges						X						
AEP606	Igali gravitációs-főcsatorna	mesterséges						X						
AEP607	II. övcsatorna (Kisiszáki)	mesterséges						X						

			Emberi igények											
Víztest kódja	**Víztest neve**	**Módosítottság hidromorfológia és biológia alapján**	**Ivóvíz-ellátás**	**Energia-termelés**	**Öntözés**	**Hajózás**	**Ökoló-giai célú vízpótlás**	**Belvíz-védekezés**	**Árvíz-védelem**	**Rek-reáció**	**Halászat**	**Horgászat**	**Fürdővíz**	**Kikötő**
AEP609	Ikrény–Lesvár-csatorna	mesterséges												
AEP610	Ikva alsó	igen										X		
AEP611	Ikva középső	igen										X		
AEP612	Ikva felső és Sós-patak	igen										X		
AEP613	Ilocskai-árok (Lapáncsai-árok)	nem												
AEP614	Ipoly	nem	X						X	X		X		
AEP615	Izmény–Györei-vízfolyás	igen									X			
AEP616	Jaba-patak és mellékvízfolyásai	igen			X						X			
AEP617	Jáki-Sorok és vízrendszere	nem			X							X		
AEP618	Jamai-patak torkolat	mesterséges												
AEP619	Jamai-patak	igen												
AEP620	Jászsági-főcsatorna	mesterséges										X		
AEP621	Jósva-patak	nem										X		
AEP622	Kácsi-patak vízrendszere	nem						X			X			
AEP623	Kadarcs–Karácsonyfoki-csatorna	igen			X		X	X				X		
AEP624	Kakat-csatorna	igen						X				X		
AEP625	Kálló-ér	igen						X		X		X		
AEP626	Kállay-főfolyás alsó	igen			X			X				X		
AEP627	Kállay-főfolyás felső	igen						X				X		
AEP629	Kánya-patak alsó	nem			X			X						
AEP630	Kánya-patak felső	nem			X									
AEP631	Kapos alsó	igen			X					X		X		
AEP632	Kapos közép	igen								X		X		
AEP634	Kapuvár–Bősárkányi- és Tordosa-csatorna	mesterséges			X			X						
AEP635	Karapancsai-főcsatorna	mesterséges			X			X				X		
AEP638	Karcagi-I. csatorna	igen						X						
AEP639	Kardos-ér alsó	igen												
AEP640	Kardos-ér felső	nem												
AEP641	Károlyi-folyás	mesterséges						X						
AEP642	Kartalvölgyi-patak	nem						X						
AEP644	Kazár-patak	nem												
AEP645	Kebele-patak	nem										X		
AEP646	Kebele-patak felső vízgyűjtője	nem										X		
AEP648	Kéki-Séd	igen			X									
AEP649	Keleméri-patak	igen												

			Emberi igények											
Víztest kódja	**Víztest neve**	**Módosítottság hidromorfológia és biológia alapján**	**Ivóvíz-ellátás**	**Energia-termelés**	**Öntözés**	**Hajózás**	**Ökoló-giai célú vízpótlás**	**Belvíz-védekezés**	**Árví-zvédelem**	**Rek-reáció**	**Halászat**	**Horgászat**	**Fürdővíz**	**Kikötő**
AEP650	Keleti-főcsatorna dél	mesterséges	X		X	X				X		X		
AEP651	Keleti-főcsatorna észak	mesterséges								X		X		
AEP652	Keleti-övcsatorna	mesterséges						X						
AEP654	Kemence-patak észak	nem										X		
AEP656	Kenyere-ér	igen			X			X						
AEP657	Kenyérmezei-patak és mellékága	nem												
AEP658	Kepés–Lesvári-csatorna (Rózsás-csatorna)	mesterséges			X			X						
AEP659	Kerca	nem			X									
AEP660	Keresztúri-patak	nem			X									
AEP661	Kerka	nem								X	X			
AEP662	Keszeg-ér alsó	igen			X			X						
AEP663	Keszeg-ér felső	igen			X			X						
AEP664	Kétbodonyi-patak	nem												
AEP665	Kétöles-patak (Viszlói-patak) alsó	mesterséges												
AEP666	Kétöles-patak (Viszlói-patak) felső	nem												
AEP668	Kettős-Körös	igen			X	X		X	X	X		X	X	X
AEP669	Kígyós-főcsatorna alsó	igen			X			X				X		
AEP670	Kígyós-főcsatorna felső	mesterséges			X			X						
AEP671	Kígyós-patak (Tarna-vízgyűjtő)	nem			X									
AEP672	Kígyós-patak alsó	igen			X									
AEP673	Kígyós-patak felső	igen									X			
AEP674	Király-ér és Tiszakeszi-főcsatorna	igen			X			X				X		
AEP676	Kis-Hernád a Bélus-patakkal	nem												
AEP677	Kis-Koppány alsó	igen												
AEP678	Kis-Koppány felső	igen												
AEP680	Kis-Pándzsa ér	nem												
AEP681	Kis-Rába	igen		X	X			X				X		
AEP682	Kis-Répce	mesterséges			X			X						
AEP683	Kis-Sajó	nem										X		
AEP684	Kis-Zagyva-patak	nem												
AEP687	Kiskomáromi-csatorna	mesterséges						X						
AEP688	Kiskomáromi-csatorna és felső vízrendszere	nem			X			X						

			Emberi igények											
Víztest kódja	**Víztest neve**	**Módosítottság hidromorfológia és biológia alapján**	**Ivóvíz-ellátás**	**Energia-termelés**	**Öntözés**	**Hajózás**	**Ökoló-giai célú vízpótlás**	**Belvíz-védekezés**	**Árví-zvédelem**	**Rek-reáció**	**Halászat**	**Horgászat**	**Fürdővíz**	**Kikötő**
AEP689	Kiskonda-patak	igen									X			
AEP690	Kiskunsági-főcsatorna Kígyós-érrel	igen			X			X				X		
AEP691	Kismetszés-csatorna	mesterséges			X			X						
AEP693	Kiszombor–Csipkési-főcsatorna	mesterséges						X						
AEP694	Kivadári-határág	igen												
AEP697	Kocsód-patak	igen			X									
AEP698	Kócsóhát-Porgány-éri-főcsatorna	igen						X						
AEP699	Kodó és vízrendszere	nem										X		
AEP700	Kondoros-csatorna felső	nem			X			X						
AEP701	Kondoros-csatorna alsó	igen						X						
AEP702	Kopáncs–Kis-tiszai-csatorna	mesterséges			X			X						
AEP703	Koppány	igen										X		
AEP704	Koppány és mellékvízfolyásai	nem			X							X		
AEP706	Korhány-csatorna	igen						X						
AEP707	Kórógy-ér	igen			X			X				X		
AEP708	Koroknai-vízfolyás (Határkülvíz) középső	nem			X									
AEP709	Koroknai-vízfolyás (Határkülvíz) alsó	mesterséges												
AEP710	Koroknai-vízfolyás (Határkülvíz) és mellékvízfolyásai	nem			X						X			
AEP711	Kozár-Borzó és vízrendszere	nem										X		
AEP712	Kökényes-patak alsó és Márjás-patak	igen			X						X			
AEP713	Köles-ér	nem						X						
AEP714	Kölesmajor-csatorna	mesterséges			X		X	X						
AEP715	Kölkedi-főcsatorna	mesterséges			X			X						
AEP716	Körcsönye-csatorna	igen			X									
AEP717	Kőris- és Mocsony-patakok	nem										X		
AEP718	Kőris-patak	nem			X			X				X		
AEP719	Kőrös-ér	igen						X						
AEP720	Körös-éri-főcsatorna	igen												
AEP721	Köröshegyi-Séd	igen			X						X			
AEP722	Kösely-főcsatorna	igen			X			X		X		X		
AEP723	Kővágó-éri-csatorna	igen												
AEP724	Köves-patak	igen									X			
AEP725	Kövicses-patak felső	nem			X									
AEP726	Kövicses-patak alsó	igen												
AEP728	Közös-csatorna	igen						X						
AEP729	Kraszna	igen						X	X			X		
AEP730	Kulcsár-völgyi-patak	nem												

			Emberi igények											
Víztest kódja	**Víztest neve**	**Módosítottság hidromorfológia és biológia alapján**	**Ivóvíz-ellátás**	**Energia-termelés**	**Öntözés**	**Hajózás**	**Ökoló-giai célú vízpótlás**	**Belvíz-védekezés**	**Árvíz-védelem**	**Rek-reáció**	**Halászat**	**Horgászat**	**Fürdővíz**	**Kikötő**
AEP731	Kurca-csatorna	igen			X			X		X		X		
AEP732	Kurjantó–Kondortói-összekötő-csatorna	mesterséges						X						
AEP734	Kutas-főcsatorna alsó	igen						X				X		
AEP735	Külső-Mérges-patak	igen												
AEP736	Kürtős-patak	nem												
AEP737	Lábodi-Rinya felső	nem												
AEP738	Lábodi-Rinya	igen												
AEP739	Lajta	igen		X			X		X	X				
AEP740	Lajvér-patak alsó	nem			X									
AEP745	Lánycsók-patak és mellékvízfolyásai	igen									X			
AEP746	Lápi-főcsatorna és Lápi-mellékcsatorna	mesterséges						X				X		
AEP748	Lapincs	igen								X		X		
AEP749	Laskó-patak felső	nem										X		
AEP750	Laskó-patak alsó	nem						X				X		
AEP751	Laskó-patak középső	nem			X							X		
AEP753	Lébény-hanyi-csatornák	mesterséges			X			X						
AEP754	Leleszi-Tarna-patak	nem												
AEP755	Lendva	nem										X		
AEP757	Lesence-patak felső	nem			X									
AEP758	Lesence-patak alsó	mesterséges												
AEP759	Létai-ér	nem						X						
AEP760	Letkés-patak	nem			X									
AEP761	Liget–Oroszlói-vízfolyás és mellékvízfolyásai	igen			X									
AEP762	Linkó-patak	nem						X						
AEP763	Lóki-patak	nem									X			
AEP764	Lókos-patak-felső és Jenői-patak	nem												
AEP765	Lókos-patak	nem												
AEP766	Lónyay-főcsatorna	mesterséges			X			X	X	X		X		
AEP767	Ludas-ér	igen			X			X						
AEP769	Lugos-patak	igen			X							X		
AEP770	Mágocs-ér	igen			X			X						
AEP771	Makócsa-főcsatorna	mesterséges			X			X						
AEP773	Malom-völgyi- és Kis-Hanta-patak	nem			X									
AEP774	Malomzug–Décsipusztai-csatorna	mesterséges						X				X		
AEP775	Mántai-patak	igen												
AEP776	Marcal forrásvidék	nem										X		
AEP777	Marcal torkolati része	igen							X	X		X		

			Emberi igények											
Víztest kódja	**Víztest neve**	**Módosítottság hidromorfológia és biológia alapján**	**Ivóvíz-ellátás**	**Energia-termelés**	**Öntözés**	**Hajózás**	**Ökoló-giai célú vízpótlás**	**Belvíz-védekezés**	**Árví-zvédelem**	**Rek-reáció**	**Halászat**	**Horgászat**	**Fürdővíz**	**Kikötő**
AEP778	Marcal Torna-patakig	nem										X		
AEP779	Marcal Gerence-patakig	igen			X					X		X		
AEP780	Máriapócsi-főfolyás alsó	nem			X			X				X		
AEP781	Máriapócsi-főfolyás felső	igen			X			X				X		
AEP782	Mároki-vízfolyás	igen												
AEP783	Maros torkolat	igen							X	X		X	X	
AEP784	Maros kelet	igen					X		X	X		X		
AEP785	Marót-völgyi-csatorna	mesterséges						X						
AEP786	Marót-völgyi-csatorna és felső vízgyűjtője	igen						X						
AEP787	Mátételki-Kígyós felső	mesterséges						X				X		
AEP789	Mátyáshalmi-csatorna	mesterséges						X						
AEP790	Matyér–Fehértói-csatorna	mesterséges						X						
AEP791	Matyér–Subasai-főcsatorna	igen						X						
AEP792	Mecseknádasdi-Öreg-patak	nem			X									
AEP793	Medvogya-patak és Buzsák-Táskai-övcsatorna	igen												
AEP794	Méhész-patak	igen									X			
AEP796	Ménes-patak-felső és Nógrádmegyeri-patak	nem												
AEP797	Ménes-patak (Ipoly-vízgyűjtő)	nem												
AEP798	Ménes-patak (Jósva-vízgyűjtő)	nem										X		
AEP799	Mercse-patak vízrendszere	igen												
AEP800	Metőc- és Pós-patakok	nem												
AEP804	Millér-csatorna	igen		X	X			X				X		
AEP805	Mirhó-Gyolcsi-csatorna	igen						X						
AEP806	Mór–Bodajki-vízfolyás	igen			X									
AEP807	Mór–Bodajki-vízfolyás és felső vízgyűjtője	igen									X			
AEP808	Morgó- és Lósi-patakok	nem												
AEP809	Mosó-árok	nem			X									
AEP810	Mosoni-Duna alsó	igen				X			X	X		X		X
AEP811	Mosoni-Duna felső	igen			X				X	X		X	X	
AEP812	Mosoni-Duna középső	nem			X				X	X		X	X	
AEP813	Mucsi-Hidasi-patak és Nagyvejkei-árok	igen			X									
AEP815	Mulonya-patak	nem												
AEP816	Mura	nem			X				X	X		X		
AEP818	Nádas-patak	igen			X						X			
AEP819	Nádor-csatorna (Sárvíz) felső	mesterséges			X			X				X		
AEP820	Nádor-csatorna (Sárvíz) középső	mesterséges			X			X		X		X		

			Emberi igények											
Víztest kódja	**Víztest neve**	**Módosítottság hidromorfológia és biológia alapján**	**Ivóvíz-ellátás**	**Energia-termelés**	**Öntözés**	**Hajózás**	**Ökoló-giai célú vízpótlás**	**Belvíz-védekezés**	**Árvíz-védelem**	**Rek-reáció**	**Halászat**	**Horgászat**	**Fürdővíz**	**Kikötő**
AEP821	Nagy-ér felső	igen						X						
AEP822	Nagy-ér alsó	igen						X						
AEP823	Nagy-Pándzsa alsó	igen										X		
AEP825	Nagy-Ördög-árok alsó	igen												
AEP826	Nagy-Ördög-árok felső	nem												
AEP828	Nagyfa–Hódtói-összekötő-csatorna	mesterséges						X						
AEP829	Nagyfoki I. csatorna	igen						X						
AEP831	Nagyhalász–Pátrohai-csatorna	mesterséges			X			X						
AEP832	Nagykarácsonyi-vízfolyás	igen			X									
AEP833	Nagykarácsonyi-vízfolyás felső vízgyűjtője	igen									X			
AEP834	Nagykunsági-főcsatorna	mesterséges		X								X		
AEP835	Nagykunsági-főcsatorna keleti ág	mesterséges										X		
AEP836	Nagytilaji-patak	igen												
AEP837	Nagytóti-Toprongyos-csatorna dél	nem						X						
AEP838	Nagytóti-Toprongyos-csatorna észak	mesterséges						X						
AEP839	Nagyvenyim–Baracsi-ér	igen									X			
AEP840	Okorköz-csatorna és mellékvízfolyásai	nem												
AEP843	Német-ér	mesterséges						X				X		
AEP844	NK-III-2. öntözőcsatorna	mesterséges			X							X		
AEP846	Nyerges-patak	nem												
AEP848	Nyögő- és Harica-patakok	nem												
AEP849	Nyugati-főcsatorna	mesterséges			X		X					X		
AEP850	Nyugati-övcsatorna	mesterséges			X									
AEP852	Okor–Bükkösdi-víz	igen			X									
AEP855	Orfűi-patak	igen			X									
AEP856	Oroszlány–Kecskédi-vízfolyás és mellékága	igen			X						X			
AEP857	Orosztonyi-patak	nem												
AEP858	Ostoros-patak	nem			X									
AEP859	Ószentiváni-csatorna	igen						X						
AEP861	Örvényesi-Séd és mellékága	nem			X									
AEP863	Padragi-víz	igen									X			

			Emberi igények											
Víztest kódja	**Víztest neve**	**Módosítottság hidromorfológia és biológia alapján**	**Ivóvíz-ellátás**	**Energia-termelés**	**Öntözés**	**Hajózás**	**Ökoló-giai célú vízpótlás**	**Belvíz-védekezés**	**Árví-zvédelem**	**Rek-reáció**	**Halászat**	**Horgászat**	**Fürdővíz**	**Kikötő**
AEP864	Páhoki-övcsatorna észak	mesterséges			X			X						
AEP868	Paks–Faddi-főcsatorna	mesterséges			X			X						
AEP871	Palád–Csécsei-főcsatorna	mesterséges						X						
AEP872	Pap-halmi-főcsatorna	igen						X						
AEP873	Parádi-Tarna felső vízrendszere	nem												
AEP874	Parádi-Tarna alsó	nem												
AEP875	Pécsi-víz középső	igen												
AEP876	Pécsi-víz alsó	igen			X									
AEP877	Pécsi-víz és mellékvízfolyásai	igen												
AEP878	Peitsik-csatorna	igen						X						
AEP879	Péli-víz	igen												
AEP880	Penészleki-I.-csatorna	igen						X						
AEP882	Percsorai-főcsatorna	igen			X			X						
AEP883	Perje	igen						X						
AEP884	Pernec-patak	igen												
AEP885	Pilis–Piricsei-folyás	nem						X						
AEP886	Pilismaróti-Malom-patak	nem			X									
AEP887	Pinka torkolati szakasz	igen								X		X		
AEP888	Pinka	igen		X								X		
AEP889	Pogányvölgyi-vízfolyás (Keleti-Bozót-csatorna) alsó	mesterséges												
AEP890	Pogányvölgyi-vízfolyás (Keleti-Bozót-csatorna) középső	igen												
AEP891	Pogányvölgyi-vízfolyás (Keleti-Bozót-csatorna) és mellékvízfolyásai	igen												
AEP893	Pornóapáti-patak	nem			X									
AEP894	Pörös-árok	mesterséges			X						X			
AEP895	Principális-csatorna alsó	nem										X		
AEP896	Principális-csatorna felső	igen										X		
AEP897	Principális-csatorna és Kaloncai-patak	nem										X		
AEP898	Rába (Kis-Rábától)	igen							X	X		X		
AEP899	Rába (Csörnöc-Herpenyőtől)	igen		X					X	X		X		
AEP900	Rába (Lapincstól)	igen		X	X					X		X		
AEP901	Rába (ÉDÁSZ-üzemvízcsatornától)	nem								X		X		
AEP902	Rába torkolati szakasz	igen							X	X		X		
AEP903	Rába (határtól)	igen		X						X		X		
AEP904	Rábca	igen					X	X	X	X		X		
AEP906	Rák-patak (Ikva-vízgyűjtő)	igen												

			Emberi igények											
Víztest kódja	**Víztest neve**	**Módosítottság hidromorfológia és biológia alapján**	**Ivóvíz-ellátás**	**Energia-termelés**	**Öntözés**	**Hajózás**	**Ökoló-giai célú vízpótlás**	**Belvíz-védekezés**	**Árví-zvédelem**	**Rek-reáció**	**Halászat**	**Horgászat**	**Fürdővíz**	**Kikötő**
AEP907	Rakaca- és Bátor-patakok	nem										X		
AEP908	Rakaca-patak	nem										X		
AEP910	Rákos-patak (Fertő-tónál)	igen										X		
AEP912	Rédei-patak alsó	nem			X									
AEP913	Rédei-patak felső	nem												
AEP914	Régi-Fekete-víz	igen										X		
AEP915	Rekettye-Bogárzó-csatorna	mesterséges						X						
AEP916	Répce-jobbparti-főcsatorna	mesterséges						X						
AEP917	Répce-árapasztó	mesterséges							X					
AEP919	Répce felső	igen		X								X		
AEP920	Répce alsó	igen			X							X		
AEP921	Répce középső	nem						X				X		
AEP922	Rét-árok	mesterséges			X			X						
AEP924	Rigócz-patak (Somogybükkösdi-patak)	nem												
AEP925	Rigóczi-patak	igen												
AEP926	Rigyáci- és Újkúti-patakok	nem												
AEP927	Rima	nem						X						
AEP928	Ronyva-patak	nem												
AEP929	Rovákja-patak	igen					X				X			
AEP930	Sajfoki-csatorna	igen						X				X		
AEP931	Sajó felső	nem							X	X		X		
AEP932	Sajó alsó	nem							X	X		X		
AEP935	Sándor-árok	igen			X									
AEP936	Sár-Éger-csatorna	nem			X			X						
AEP938	Sárgáti-árok	igen												
AEP943	Sárközi I.főcsatorna	igen			X			X				X		
AEP944	Sárközi II. főcsatorna és csatornái	mesterséges			X			X						
AEP945	Sárközi III. főcsatorna	mesterséges			X			X						
AEP947	Sárosd–Seregélyesi-vízfolyás észak	nem												
AEP948	Sárosd–Seregélyesi-vízfolyás dél	igen									X			
AEP949	Sárréti-főcsatorna	igen			X		X	X				X		
AEP950	Sárvíz- és Verna-patakok	nem												
AEP951	Sárvíz-patak	nem												
AEP952	Sas-patak	nem												

			Emberi igények											
Víztest kódja	**Víztest neve**	**Módosítottság hidromorfológia és biológia alapján**	**Ivóvíz-ellátás**	**Energia-termelés**	**Öntözés**	**Hajózás**	**Ökoló-giai célú vízpótlás**	**Belvíz-védekezés**	**Árví-zvédelem**	**Rek-reáció**	**Halászat**	**Horgászat**	**Fürdővíz**	**Kikötő**
AEP953	Sebes-Körös felső	nem						X	X	X		X		
AEP954	Sebes-Körös alsó	igen				X		X	X	X		X		
AEP955	Séd-Sárvízi-malomcsatorna	mesterséges			X		X	X				X		
AEP956	Sellyei-Gürü-csatorna	mesterséges												
AEP957	Simai-főfolyás	igen						X						
AEP958	Sió felső	mesterséges				X			X	X		X		
AEP959	Sió alsó	mesterséges		X		X			X	X		X		
AEP961	Sorok-Perint felső	nem										X		
AEP962	Sorok-Perint alsó	nem										X		
AEP964	Sósos-ér	nem												
AEP965	Sövényház–Fehértói-csatorna	mesterséges						X						
AEP966	Strém	nem			X							X		
AEP968	Szabadegyházi-vízfolyás és Hippolit-keleti-ér	nem			X									
AEP969	Szajoli-I. csatorna (Tinóka-ér)	igen						X						
AEP971	Szamos	nem							X	X		X		
AEP973	Szapud-ér és Szapud-Ószhegyi-csatorna	mesterséges						X						
AEP974	Szaput-árok	nem			X									
AEP975	Szárazér–Porgányi-főcsatorna	igen						X				X		
AEP976	Szartos-patak	nem			X									
AEP977	Szarv-ágy-patak	nem			X									
AEP979	Szarvasdi-árok	igen									X			
AEP980	Szegedi-csatorna	mesterséges			X			X						
AEP981	Szeghalmi-főcsatorna	mesterséges			X			X				X		
AEP982	Szegvár–Mindszenti-határcsatorna	mesterséges			X			X						
AEP983	Székes-patak	nem												
AEP984	Székséstói-főcsatorna felső	igen												
AEP985	Székséstói-főcsatorna alsó	igen						X						

			Emberi igények											
Víztest kódja	Víztest neve	Módosítottság hidromorfológia és biológia alapján	Ivóvíz-ellátás	Energia-termelés	Öntözés	Hajózás	Ökoló-giai célú vízpótlás	Belvíz-védekezés	Árví-zvédelem	Rek-reáció	Halászat	Horgászat	Fürdővíz	Kikötő
AEP987	Szekszárd–Bátai-főcsatorna és mellékvízfolyásai	igen			X			X						
AEP989	Szélvíz	igen			X						X			
AEP991	Peterd–Szemelyi-vízfolyás	igen									X			
AEP994	Szent László-víz középső	igen									X			
AEP995	Szent László-víz felső	igen			X						X			
AEP996	Szent László-víz alsó	igen												
AEP997	Szentadorjáni-patak	nem			X									
AEP998	Szentjakabi- és Magyarósdi-patakok	nem												
AEP999	Szentlélek-patak	nem												
AEQ000	Szentlélek-patak alsó	nem			X									
AEQ001	Szentlélek-patak felső	nem			X									
AEQ002	Szentmártoni- és Ságodi-patakok	igen												
AEQ003	Szentmihályfai- és Pálosfai-patakok	nem												
AEQ004	Széplaki- és Kánya-patakok	nem												
AEQ005	Szerdahelyi-patak	nem												
AEQ006	Szerencs-patak felső	nem			X							X		
AEQ007	Szerencs-patak alsó	igen										X		
AEQ008	Szévíz alsó	nem												
AEQ009	Szévíz és felső vízgyűjtője	igen												
AEQ010	Szigetközi Mentett Oldali Vízpótló Rendszer	igen			X		X	X		X		X	X	
AEQ011	Szilágy–Berkesdi-vízfolyás	igen			X									
AEQ012	Szilas-patak és vízgyűjtője	nem												
AEQ013	Szinva-patak	nem										X		
AEQ014	Szinva-patak felső vízrendszere	nem										X		
AEQ015	Szipa-főcsatorna és kivezetője	igen			X			X						
AEQ016	Szivárgócsatorna	mesterséges								X		X		
AEQ017	Szóláti-patak	nem			X									
AEQ018	Szőcei-patak	nem									X			
AEQ021	Szölnöki-patak	nem										X		
AEQ022	Szőny–Füzitői-csatorna	igen						X				X		
AEQ023	Szőreg–Deszk–Kübekházi-főcsatorna	igen						X						
AEQ024	Szuha-patak-felső és Zsunyi-patak	igen												
AEQ025	Szuha-patak alsó (Sajó-vízgyűjtő)	nem										X		
AEQ026	Szuha-patak felső (Sajó-vízgyűjtő)	nem										X		
AEQ027	Szuha-patak alsó (Zagyva-vízgyűjtő)	nem												
AEQ029	Takta-övcsatorna észak	nem										X		
AEQ030	Takta-övcsatorna dél	igen			X							X		
AEQ031	Taktaközi-öntöző-főcsatorna	mesterséges						X				X		
AEQ032	Tapolca-patak	nem												
AEQ033	Tapolnok-főcsatorna	igen						X				X		
AEQ036	Tardona-patak	nem												
AEQ037	Tarján-patak (Zagyva-vízgyűjtő)	igen												
AEQ038	Tarján-patak	igen												
AEQ039	Tarna középső	igen			X							X		
AEQ040	Tarna alsó	igen			X				X	X		X		
AEQ041	Tarna felső	nem										X		
AEQ042	Tarnóca-patak felső és Domoszlói-patak	nem			X							X		

			Emberi igények											
Víztest kódja	**Víztest neve**	**Módosítottság hidromorfológia és biológia alapján**	**Ivóvíz-ellátás**	**Energia-termelés**	**Öntözés**	**Hajózás**	**Ökoló-giai célú vízpótlás**	**Belvíz-védekezés**	**Árví-zvédelem**	**Rek-reáció**	**Halászat**	**Horgászat**	**Fürdővíz**	**Kikötő**
AEQ043	Tarnóca-patak	nem			X							X		
AEQ044	Táskai-külvízi-csatorna	igen												
AEQ045	Tavankúti-csatorna	mesterséges						X						
AEQ046	Tekeres-berki-patak és mellékvízfolyásai	igen			X						X			
AEQ047	Telekes-patak	nem												
AEQ051	Babócsai-malomárok és Terézmajori-ág	nem												
AEQ052	Tetves-patak torkolat	mesterséges												
AEQ053	Tetves-patak	igen												
AEQ054	Tisza Túrtól Szipa-főcsatornáig	nem				X			X	X		X	X	
AEQ055	Tisza országhatártól Túrig	nem							X	X		X		
AEQ056	Tisza Hármas-Köröstől déli országhatárig	igen				X	X		X	X		X	X	X
AEQ057	Tisza Szipa-főcsatornától Belfő-csatornáig	nem				X			X	X		X	X	
AEQ058	Tisza Belfő-csatornától Keleti-főcsatornáig	nem				X			X	X		X	X	
AEQ059	Tisza Keleti-főcsatornától Tiszabábolnáig	igen		X		X			X	X		X		
AEQ060	Tisza Kiskörétől Hármas-Körösig	igen	X			X			X	X		X	X	
AEQ061	Tiszaböi-csatorna	igen						X						
AEQ062	Tiszaderzsi-csatorna	igen						X						
AEQ063	Tiszafüredi-öntöző-főcsatorna	mesterséges												
AEQ064	Tiszakarádi-főcsatorna	mesterséges						X				X		
AEQ065	Tiszavalki-főcsatorna	nem						X				X		
AEQ066	Tisztaberki-Sár-csatorna	mesterséges			X			X						
AEQ067	Tocó alsó	igen						X						
AEQ068	Tocó felső	nem						X						
AEQ069	Toka-patak alsó	igen												
AEQ070	Toka-patak felső	igen												
AEQ071	Tolcsva-patak	nem										X		
AEQ072	Tolcsva-patak felső vízrendszere	nem										X		
AEQ073	Torna- és Csinger-patakok	nem										X		
AEQ074	Torna-patak alsó	igen										X		
AEQ075	Torna-patak középső	mesterséges										X		
AEQ076	Török-patak felső és Nagy-Vasfazék-patak	nem												
AEQ077	Török-patak	nem			X									
AEQ078	Törökéri-főcsatorna	mesterséges			X			X						
AEQ079	Törösznеki-patak	igen			X									

			Emberi igények											
Víztest kódja	**Víztest neve**	**Módosítottság hidromorfológia és biológia alapján**	**Ivóvíz-ellátás**	**Energia-termelés**	**Öntözés**	**Hajózás**	**Ökoló-giai célú vízpótlás**	**Belvíz-védekezés**	**Árví-zvédelem**	**Rek-reáció**	**Halászat**	**Horgászat**	**Fürdővíz**	**Kikötő**
AEQ080	Öreg-Túr	nem			X			X						
AEQ081	Túr-víz	nem									X			
AEQ082	Túr alsó	mesterséges							X	X		X		
AEQ083	Túr felső	igen					X		X	X		X		
AEQ084	Únyi-patak alsó	nem			X									
AEQ085	Únyi-patak felső és mellékágai	nem									X			
AEQ086	V. Vargahosszai-főcsatorna	igen						X						
AEQ087	V. csatorna (Sós-ér)	mesterséges			X		X	X						
AEQ088	Vadász-patak	nem												
AEQ089	Vadász-patak felső vízrendszere	nem			X									
AEQ090	Vajai-főfolyás alsó	igen						X						
AEQ091	Vajai-főfolyás felső	nem			X			X						
AEQ092	Váli-víz alsó	nem												
AEQ093	Váli-víz középső	nem												
AEQ094	Váli-víz felső és vízgyűjtője	nem			X						X			
AEQ095	Vályogvető-árok	nem												
AEQ096	Vámház-ér	mesterséges			X			X						
AEQ097	Varasdi-víz	nem												
AEQ098	Vasas–Belvárdi-vízfolyás alsó	igen												
AEQ099	Vasas–Belvárdi-vízfolyás felső	igen												
AEQ100	Vasonca-patak	nem												
AEQ102	Veker-ér-csatorna	igen			X			X				X		
AEQ103	Véménd–Bári-vízfolyás	igen									X			
AEQ104	Vereb–Pázmándi-vízfolyás	igen												
AEQ105	Vereskereszt-Madarásztói-főcsatorna	igen						X						
AEQ107	Veszprémi-Séd középső	nem										X		
AEQ108	Veszprémi-Séd alsó	nem										X		
AEQ109	Veszprémi-Séd felső	nem										X		
AEQ110	VI.-csatorna	mesterséges						X						
AEQ111	Vidi-ér és Hortobágy–Kadarcs-összekötő-csatorna	igen			X			X				X		
AEQ112	VII. (Büdöstói)-csatorna alsó	mesterséges			X			X						
AEQ113	VII. (Büdöstói)-csatorna felső	mesterséges						X						

			Emberi igények											
Víztest kódja	**Víztest neve**	**Módosítottság hidromorfológia és biológia alapján**	**Ivóvíz-ellátás**	**Energia-termelés**	**Öntözés**	**Hajózás**	**Ökoló-giai célú vízpótlás**	**Belvíz-védekezés**	**Árví-zvédelem**	**Rek-reáció**	**Halászat**	**Horgászat**	**Fürdővíz**	**Kikötő**
AEQ114	VII/c.-csatorna	mesterséges						X						
AEQ115	Villány–Pogányi-vízfolyás	igen										X		
AEQ116	Villány–Pogányi-vízfolyás és mellékvízfolyásai	igen										X		
AEQ117	Villogó-csatorna	igen						X				X		
AEQ118	Villongó-ér (6)	igen			X			X						
AEQ119	Vindornya-csatorna	mesterséges			X			X						
AEQ120	Visszafolyó-patak	nem												
AEQ121	Vizslaki-főcsatorna és mellékvízfolyásai	mesterséges			X			X						
AEQ122	Völgységi-Malom-árok és Aparhanti-patak	igen									X			
AEQ123	Völgységi-patak	igen												
AEQ124	Völgységi-patak forrásvidéke	nem			X									
AEQ125	Völgységi-patak Rák-patakig	nem			X									
AEQ126	Völgységi-patak torkolati szakasz	nem												
AEQ127	Vörös-patak és Láhn-patak vízrendszere	nem										X		
AEQ128	XVII.-csatorna	mesterséges						X						
AEQ129	XVIII/a-csatorna	mesterséges						X						
AEQ130	XX. (Örkényi)-csatorna	mesterséges						X						
AEQ131	XXI.-csatorna	mesterséges						X						
AEQ132	XXIII.-csatorna	mesterséges						X						
AEQ133	XXX.-csatorna	mesterséges			X			X				X		
AEQ134	XXXI. Apaji-csatorna (Átok-csatorna) alsó	mesterséges			X			X						
AEQ135	XXXI. Apaji-csatorna (Átok-csatorna) felső	mesterséges			X		X	X						

			Emberi igények											
Víztest kódja	**Víztest neve**	**Módosítottság hidromorfológia és biológia alapján**	**Ivóvíz-ellátás**	**Energia-termelés**	**Öntözés**	**Hajózás**	**Ökoló-giai célú vízpótlás**	**Belvíz-védekezés**	**Árví-zvédelem**	**Rek-reáció**	**Halászat**	**Horgászat**	**Fürdővíz**	**Kikötő**
AEQ136	Zardavár keleti és nyugati lecsapoló	mesterséges			X			X						
AEQ137	Zagyva-patak-alsó	nem	X									X		
AEQ138	Zagyva-patak felső és Bárna-patak	nem									X	X		
AEQ139	Zagyva felső	igen			X				X	X		X		
AEQ140	Zagyva alsó	nem							X	X		X		
AEQ141	Zala–Somogyi-határárok	mesterséges										X		
AEQ144	Zala forrásvidék	nem			X							X		
AEQ146	Zala (Széplaki-patakig)	nem										X		
AEQ147	Zala (Bárándi-patakig)	nem								X		X		
AEQ148	Zalacsányi-patak	igen			X									
AEQ150	Zics–Miklósi-patak	igen			X									
AEQ151	Zimóna-patak	igen									X			
AEQ154	Zselic-patak	nem												
AIH272	Bene-patak felső vízrendszere	nem	X, de nem üzemel											
AIH292	Nyiget-patak	nem			X									
AIL656	Nádor-csatorna (Sárvíz) alsó	mesterséges						X		X		X		
AIP763	Dióéri-főcsatorna	mesterséges						X				X		
AIP764	Kígyósi-főcsatorna	mesterséges			X			X						
AIP765	Mezőberényi-főcsatorna	mesterséges			X			X						
AIP859	Adonyi-főcsatorna	mesterséges						X			X			
AIQ079	Cigánykaér-csatorna	igen			X			X				X		
AIQ081	Királyhegyesi-Szárazér-csatorna	igen			X			X				X		
AIQ083	Kutaséri-csatorna	igen						X						
AIQ774	Pápai-Bakony-ér	nem									X			
AIR508	Répce (Csepregi)-árapasztó	mesterséges						X						
AIW389	Tisza Tiszabábolnától Kisköréig	igen		X		X			X	X		X		
AIY430	Vág-Sárdosér-Megág-csatorna	mesterséges			X			X						
AOC751	Dombó-csatorna	mesterséges										X		
AOC752	Duna–Budapest	igen				X			X			X		X

			Emberi igények											
Víztest kódja	**Víztest neve**	**Módosítottság hidromorfológia és biológia alapján**	**Ivóvíz-ellátás**	**Energia-termelés**	**Öntözés**	**Hajózás**	**Ökoló-giai célú vízpótlás**	**Belvíz-védekezés**	**Árví-zvédelem**	**Rek-reáció**	**Halászat**	**Horgászat**	**Fürdővíz**	**Kikötő**
AOC753	Duna Budapest–Dunaföldvár között	igen				X			X	X		X		X
AOC754	Duna Dunaföldvár–Sió torkolat között	igen	X		X	X	X		X	X		X		X
AOC755	Duna Sió torkolat–országhatár között	igen	X		X	X	X		X	X		X		X
AOC756	Duna Szob–Budapest között	nem				X			X	X		X	X	X
AOC757	Ecseny–Diósdi-patak	igen												
AOC758	Egyesített-övcsatorna és csatornarendszere	mesterséges						X						
AOC759	Érmelléki-árok	igen									X			
AOC760	Fürgedi-patak	igen									X			
AOC761	Gadányi-patak	nem												
AOC762	Gerdei-árok	nem												
AOC763	Gonozdi-patak	igen									X			
AOC764	Gordisai-csatorna	mesterséges			X				X					
AOC765	Güti-ér	igen						X						
AOC766	Gyótai-vízfolyás	igen												
AOC767	Gyöngyös (főág) felső és mellékvízfolyásai	nem									X			
AOC768	Gyöngyös (főág) közép	igen												
AOC769	Gyöngyös (Keleti ág) alsó	igen												
AOC770	Gyöngyös (Keleti ág) felső	igen												
AOC771	Gyöngyösi-patak	nem												
AOC772	Györköny–Bikácsi-vízfolyás és Kistápéi-vízfolyás	nem									X			
AOC773	Hábi-csatorna felső	igen									X			
AOC774	Hajagos-patak alsó	igen			X									
AOC775	Hajagos-patak felső és mellékvízfolyásai	nem			X									
AOC776	Hajta-patak-felső	nem										X		
AOC777	Hajta-patak és Öreg-Hajta	igen										X		
AOC778	Hármas-Körös alsó	nem				X		X	X	X		X	X	
AOC779	Hármas-Körös felső	igen		X		X		X	X	X		X	X	
AOC780	Hársasberki-patak és Ráksi-patak	nem									X			
AOC781	Hetesi-patak	igen												
AOC782	Hévíz-folyás és Óberek-csatorna	mesterséges						X		X				
AOC783	Hévíz–Páhoki-belvízcsatorna és Hamvasréti-főcsatorna	mesterséges						X		X				
AOC784	Horpács-patak	igen									X			
AOC785	Hortobágy-főcsatorna	igen					X	X		X		X		
AOC786	III. övcsatorna (Kolontói) alsó	mesterséges						X						
AOC787	III. övcsatorna (Kolontói) felső	mesterséges						X						
AOC788	Iregi-patak	nem							X					
AOC789	Kánya-ér alsó	igen									X			

			Emberi igények											
Víztest kódja	Víztest neve	Módosítottság hidromorfológia és biológia alapján	Ivóvíz-ellátás	Energia-termelés	Öntözés	Hajózás	Ökoló-giai célú vízpótlás	Belvíz-védekezés	Árví-zvédelem	Rek-reáció	Halászat	Horgászat	Fürdővíz	Kikötő
AOC790	Kánya-ér felső	nem												
AOC791	Kapos felső	nem										X		
AOC792	Karasica alsó	igen												
AOC793	Karasica felső	igen												
AOC794	Karasica közép	igen									X			
AOC795	Kati-ér	igen			X			X						
AOC796	Kemence-patak dél	nem										X		
AOC797	Kercseligeti-patak	nem			X									
AOC798	Király-ér felső	igen			X			X				X		
AOC799	Kis-Körös-főcsatorna	igen						X						
AOC800	Kis-Zala és csatornarendszere	mesterséges						X						
AOC801	Kisdobszai-árok	nem			X						X			
AOC803	Kisvaszari-vízfolyás és Angyal-kúti-mellékág	nem			X									
AOC804	Kocs-Kisigmándi-ér	igen												
AOC805	Kocs–Mocsai-vízfolyás alsó	igen			X						X			
AOC806	Kocs–Mocsai-vízfolyás felső	igen												
AOC807	Korcsina-főcsatorna alsó	igen			X									
AOC808	Korcsina-főcsatorna felső és Tekeresi-árok	nem												
AOC809	Kődombszigeti-főcsatorna	igen						X						
AOC810	Kösely-főcsatorna felső	igen						X				X		
AOC811	Kutas-főcsatorna	igen						X				X		
AOC812	Lajvér-patak felső	nem												
AOC813	Lajvér-patak középső	nem												
AOC814	Lanka-főcsatorna	mesterséges						X						
AOC816	Mattyi-csatorna	mesterséges						X						
AOC817	Meleg-víz alsó	nem												
AOC818	Meleg-víz felső	nem												
AOC819	Mezőlaki-(Kis)-Séd alsó	igen			X									
AOC820	Mezőlaki-(Kis)-Séd felső	igen			X		X							
AOC822	Nagy-Pándzsa felső és Vezseny-ér alsó	igen									X	X		
AOC824	Naszály–Grébicsi-vízfolyás alsó	igen			X						X			
AOC825	Naszály–Grébicsi-vízfolyás felső	igen			X						X			
AOC826	Nógrád (Vanyarci)- és Versegi-patakok	nem			X									
AOC827	Nosztány-patak	nem												
AOC828	Okrádi-patak	igen									X			
AOC829	Orci-patak	igen			X									
AOC830	Ölyvös-főcsatorna	igen						X						
AOC831	Ördögárok-Zomlini-csatorna	igen			X			X						
AOC832	Páhoki-övcsatorna dél és Északi-keresztcsatorna	mesterséges						X		X				
AOC833	Pécsváradi-Szellő-patak	igen									X			
AOC834	Pettend–Nagydobszai-árok	nem												
AOC843	Rák-patak alsó	igen												

			Emberi igények											
Víztest kódja	**Víztest neve**	**Módosítottság hidromorfológia és biológia alapján**	**Ivóvíz-ellátás**	**Energia-termelés**	**Öntözés**	**Hajózás**	**Ökoló-giai célú vízpótlás**	**Belvíz-védekezés**	**Árví-zvédelem**	**Rek-reáció**	**Halászat**	**Horgászat**	**Fürdővíz**	**Kikötő**
AOC844	Rák-patak felső	igen									X			
AOC845	Rákos-patak	igen									X			
AOC846	Rigó-csatorna és mellékvízfolyásai	mesterséges						X				X		
AOC848	Sámson–Apátfalvi-Szárazér-csatorna	igen					X	X				X		
AOC849	Sári-csatorna felső	igen			X						X	X		
AOC850	Sári-csatorna középső	igen			X							X		
AOC851	Sári-csatorna torkolat	mesterséges										X		
AOC852	Sarkad-Mérges-Sáros-ér	igen						X						
AOC853	Sárréti-főcsatorna felső	nem			X			X				X		
AOC854	Segesdi-Rinya és Nagy-árok	igen			X							X		
AOC855	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	nem												
AOC856	Somogyhatvani-vízfolyás	igen												
AOC857	Somogyszobi-Rinya és Kukorja-patak	igen												
AOC858	Surján-patak alsó	igen			X									
AOC859	Surján-patak felső	nem			X									
AOC860	Szabási-Rinya	nem												
AOC861	Szakonyi-övcsatorna	igen												
AOC862	Szalatnaki-patak	igen												
AOC863	Szaplányosi-patak és vízrendszere	igen									X			
AOC864	Szendi-ér	igen									X			
AOC865	Szennaberki-patak és mellékvízfolyásai	nem												
AOC866	Szigetközi HTVP főág	igen										X		
AOC867	Szöcsköd-Komád-I-II.-csatorna	igen						X						
AOC868	Sződ-Rákos- és Hartyán-patak	igen			X		X							
AOC869	Tapolca-patak	mesterséges												
AOC870	Taranyi-Rinya alsó	igen									X	X		
AOC871	Taranyi-Rinya felső	nem									X	X		
AOC872	Tekeresi-árok	nem									X			
AOC874	Tótkomlós-éri-csatorna	igen						X						
AOC875	Vargabónyi-árok és mellékvízfolyásai	nem			X						X			
AOC876	Vázsonyi-Séd alsó	nem												
AOC877	Vázsonyi-Séd felső	igen												
AOC878	Vezseny-ér felső	nem									X			
AOC879	Vidi-ér	igen						X						
AOC880	Zala–Somogyi-határárok és felső vízgyűjtője	igen									X	X		
AOC881	Zsdála-árok	igen												
AOH624	Ágói-patak alsó	nem												
AOH625	Ágói-patak felső	nem												
AOH626	Almás-patak felső és mellékvízfolyásai	igen									X			
AOH627	Alsó-Tápió felső, Gombai- és Úri-patakok	nem									X			
AOH628	Által-ér középső	igen			X						X	X		
AOH629	Árkus-főcsatorna alsó	igen			X		X	X				X		

			Emberi igények											
Víztest kódja	**Víztest neve**	**Módosítottság hidromorfológia és biológia alapján**	**Ivóvíz-ellátás**	**Energia-termelés**	**Öntözés**	**Hajózás**	**Ökoló-giai célú vízpótlás**	**Belvíz-védekezés**	**Árví-zvédelem**	**Rek-reáció**	**Halászat**	**Horgászat**	**Fürdővíz**	**Kikötő**
~~AOH630~~	Attala–Inámi-vízfolyás felső és mellékvízfolyásai	igen									X			
AOH631	Barát-ér	igen						X						
AOH632	Barát-patak	nem												
AOH633	Barcs–Komlósdi-Rinya alsó	igen												
AOH634	Barcs–Komlósdi-Rinya felső	nem												
AOH635	Bárdi-patak és Szentimrei-árok	nem			X									
AOH636	Beleg–Böhönyei Rinya	igen										X		
AOH637	Benta-patak alsó és Zámori-patak	nem			X							X		
AOH638	Benta-patak és Füzes-patak	igen			X							X		
AOH639	Berek-patak	nem												
AOH640	Bornát-ér	nem			X									
AOH641	Boronkai-patak és Lencsen-Búsvári-vízfolyás	igen			X						X	X		
AOH642	Borza-patak és mellékvízfolyásai	igen												
AOH643	Brassó-ér	nem						X						
AOH644	Bujáki-patak alsó	nem												
AOH645	Bujáki-patak felső	nem												
AOH646	Császár-ér felső	igen									X			
AOH647	Csele-patak alsó	igen												
AOH648	Csele-patak felső és Hímesházi-patak	igen												
AOH649	Csépi-ér és Császár-ér alsó	igen												
AOH650	Csernely-patak	nem												
AOH651	Csigere-patak és Széles-víz alsó	nem			X									
AOH652	Csigere-patak és Széles-víz felső	nem												
AOH653	Csitári-patak	nem												
AOH654	Deseda-patak alsó	igen												
AOH655	Deseda-patak felső	igen												

Állóvíz víztestek								
Víztest kódja	**Víztest neve**	**Kategória**	**Mesterséges kijelölés oka**	**Módosítottság oka 1**	**Módosítottság oka 2**	**Erősen módosított hidromorfológia alapján**	**Biológiai minősítési elemek alapján javasolt módosítottság**	**Biológiai minősítési elem, amely jelezheti a jelentős hidromorfológiai befolyásoltságot**
AIG923	Adácsi-víztározó	tározó		Kategória-váltás tározóknál		igen	igen	makrozoobentosz
AIH045	Alcsi-Holt-Tisza	mentett oldali holtág		Mentett oldalra került a holtág, és vízjárása természetestől eltér.		igen	igen	makrozoobentosz
AOC749	Alpári-Holt-Tisza és Szikra-Holt-Tisza	hullámtéri holtág				nem		
ANS479	Alsómocsoládi-halastórendszer	tározó		Kategória-váltás tározóknál		igen	igen	nem adható meg, nincs biológiai adat
AIG924	Alsózsolca I. kavicsbánya	bányató	Bányató			mesterséges	igen	
AIG925	Ártándi-kavicsbánya	bányató	Bányató			mesterséges	igen	
AIH047	Atkai-Holt-Tisza	mentett oldali holtág		Mentett oldalra került a holtág, és vízjárása természetestől eltér.		igen	igen	makrozoobentosz, fitobentosz
ANS480	Attala–Inámi-halastórendszer	tározó		Kategória-váltás tározóknál		igen	igen	nem adható meg, nincs biológiai adat
AIH048	Bába-szék	természetes tó				nem		
ANS481	Bácsbokodi–Felsőszentiváni-halastavak	tározó		Kategória-váltás tározóknál		igen	igen	nem adható meg, nincs biológiai adat
AIH049	Balaton	természetes tó				nem		
ANS483	Bátai-holtág	hullámtéri holtág				nem		
AIG926	Begécsi-halastavak	tározó	Körtöltéses tavak			mesterséges	igen	
AIP954	Békéscsaba Téglagyári-tavak	bányató	Bányató			mesterséges	igen	
AIH050	Belső-Béda-holtág	mentett oldali holtág		Mentett oldalra került a holtág, és vízjárása természetestől eltér.		igen	nincs adat	nem adható meg, nincs biológiai adat
AIG930	Biharugrai-halastavak	tározó	Körtöltéses tavak			mesterséges	igen	
ANS484	Bodrogközi hullámtéri holtágak	hullámtéri holtág				nem		
AIH051	Bogyiszlói-Holt-Duna	mentett oldali holtág		Mentett oldalra került a holtág, és vízjárása természetestől eltér.		igen	igen	makrozoobentosz
ANS485	Boki-holtág	mentett oldali holtág		Mentett oldalra került a holtág, és vízjárása természetestől eltér.		igen	nincs adat	nem adható meg, nincs biológiai adat
ANS486	Bokodi-hűtőtó	tározó		Kategória-váltás tározóknál	nincs jobb műszaki megoldás	igen	nincs adat	nem adható meg, nincs biológiai adat
ANS487	Bokrosi-tó	természetes tó		Vízjárás megváltozása		igen	nincs adat	nem adható meg, nincs biológiai adat
ANS488	Boldogasszonypusztai-tavak	tározó		Kategória-váltás tározóknál	nincs jobb műszaki megoldás	igen	nincs adat	nem adható meg, nincs biológiai adat
AIH052	Böddi-szék	természetes tó				nem		
ANS489	Buzsáki-halastavak	tározó		Kategória-váltás tározóknál		igen	igen	nem adható meg, nincs biológiai adat
AIH053	Cibakházi-Holt-Tisza	mentett oldali holtág		Mentett oldalra került a holtág, és vízjárása természetestől eltér.		igen	igen	makrofita
ANS490	Cikolai-tavak	tározó		Kategória-váltás tározóknál		igen	igen	nem adható meg, nincs biológiai adat
AIH054	Csaj-tó	természetes tó		Vízjárás megváltozása, meder átalakítás		igen	igen	makrozoobentosz, makrofita, fitobentosz
ANS491	Császár-éri-halastavak	tározó		Kategória-váltás tározóknál	nincs jobb műszaki megoldás	igen	igen	nem adható meg, nincs biológiai adat
ANS492	Csele-halastó	tározó		Kategória-váltás tározóknál		igen	igen	nem adható meg, nincs biológiai adat
AIG937	Csepeli Kavicsos-tó	bányató	Bányató			mesterséges	igen	
AIH056	Cserőközi Holt-Tisza	mentett oldali holtág		Mentett oldalra került a holtág, és vízjárása természetestől eltér.		igen	igen	makrozoobentosz, fitobentosz
ANS493	Csertői-halastó	tározó		Kategória-váltás tározóknál		igen	igen	nem adható meg, nincs biológiai adat
ANS494	Csokonyavisontai-halastórendszer	tározó		Kategória-váltás tározóknál		igen	igen	nem adható meg, nincs biológiai adat
ANS495	Csónakázó-tó (Kecskemét)	tározó	Körtöltéses tavak			mesterséges	igen	
AIH059	Csongrád-Bokrosi-Sós-tó	természetes tó				nem		
AIG938	Csorbatelepi-tó	bányató	Bányató			mesterséges	igen	
ANS496	Csór-réti-víztározó	tározó		Kategória-váltás tározóknál		igen	igen	makrofita

Állóvíz víztestek								
Víztest kódja	**Víztest neve**	**Kategória**	**Mesterséges kijelölés oka**	**Módosítottság oka 1**	**Módosítottság oka 2**	**Erősen módosított hidromorfológia alapján**	**Biológiai minősítési elemek alapján javasolt módosítottság**	**Biológiai minősítési elem, amely jelezheti a jelentős hidromorfológiai befolyásoltságot**
AIP519	Délegyháza I.	bányató	Bányató			mesterséges	igen	
AIG941	Délegyházi-tavak	bányató	Bányató			mesterséges	igen	
ANS497	Deseda-tározó	tározó		Kategória-váltás tározóknál		igen	nincs adat	nem adható meg, nincs biológiai adat
AOC750	Devecseri (Székpusztai)-tározó	tározó		Kategória-váltás tározóknál		igen	nincs adat	nem adható meg, nincs biológiai adat
AIQ005	Egyeki-Holt-Tisza	mentett oldali holtág		Mentett oldalra került a holtág, és vízjárása természetestől eltér.	Vízjárást a Tisza altalajon át befolyásolja	igen	igen	
ANS498	Értényi-halastavak	tározó		Kategória-váltás tározóknál		igen	igen	nem adható meg, nincs biológiai adat
AIH066	Faddi-Holt-Duna	mentett oldali holtág		Mentett oldalra került a holtág, és vízjárása természetestől eltér.		igen	igen	makrozoobentosz
AIG950	Fancsika-I. tározó	tározó		Kategória-váltás tározóknál	belvíztározó	igen	igen	makrozoobentosz
AIH067	Fegyverneki-Holt-Tisza	mentett oldali holtág		Mentett oldalra került a holtág, és vízjárása természetestől eltér.		igen	igen	makrozoobentosz, makrofita
ANS499	Fehérsziki-tározó	természetes tó				nem		
ANS500	Fehérvárcsurgói-tározó	tározó		Kategória-váltás tározóknál		igen	nincs adat	nem adható meg, nincs biológiai adat
AIH068	Félhalmi-holtágrendszer (Félhalmi-; Danzugi-; Torzsási-holtág)	mentett oldali holtág		Mentett oldalra került a holtág, és vízjárása természetestől eltér.	Nagy vízszint igadozás	igen	igen	fitobentosz
AIH070	Fertő	természetes tó				nem		
ANS501	Gálosfai-horgásztavak	tározó		Kategória-váltás tározóknál		igen	igen	nem adható meg, nincs biológiai adat
ANS502	Gödöllői-halastavak	tározó		Kategória-váltás tározóknál		igen	igen	nem adható meg, nincs biológiai adat
ANS503	Grébeci-Holt-Duna	hullámtéri holtág				nem		
AIH075	Gyálai-Holt-Tisza	mentett oldali holtág		Mentett oldalra került a holtág, és vízjárása természetestől eltér.		igen	nincs adat	nem adható meg, nincs biológiai adat
AIH076	Gyova-Mámai-Holt-Tisza	mentett oldali holtág		Mentett oldalra került a holtág, és vízjárása természetestől eltér.		igen	igen	makrozoobentosz, makrofita
AIH080	György-éri-halastavak	mentett oldali holtág		Mentett oldalra került a holtág, és vízjárása természetestől eltér.		igen	igen	makrofita
AIH077	Halásztelek-Túrtő-Harcsás-Holt-Körös	mentett oldali holtág		Mentett oldalra került a holtág, és vízjárása természetestől eltér.		igen	igen	makrozoobentosz, fitobentosz
ANS505	Harangodi-tározó	tározó		Kategória-váltás tározóknál		igen	nincs adat	nem adható meg, nincs biológiai adat
AIH078	Harangzugi-Holt-Körös	mentett oldali holtág		Mentett oldalra került a holtág, és vízjárása természetestől eltér.		igen	igen	makrozoobentosz, makrofita, fitobentosz
AIH079	Harkai-tó	természetes tó		Vízjárás megváltozása, meder átalakítás		igen	igen	makrofita, fitobentosz
ANS506	Hársasberki-halastó	tározó		Kategória-váltás tározóknál		igen	igen	nem adható meg, nincs biológiai adat
ANS507	Hasznosi-tározó	tározó		Kategória-váltás tározóknál		igen	igen	
ANS508	Hegyesdi-tározó	tározó		Kategória-váltás tározóknál		igen	nincs adat	nem adható meg, nincs biológiai adat
AIG966	Hegyeshalmi-kavicsbányató	bányató	Bányató			mesterséges	igen	
AIG967	Hortobágyi-öregtavak	tározó		Kategória-váltás tározóknál	síkvidéki körtöltéses halastó, 1950-60-as években épült korábbi mocsár helyén, sekély part nem megfelelő	igen	nincs adat	nem adható meg, nincs biológiai adat
ANS509	Hórvölgyi-víztározó	tározó		Kategória-váltás tározóknál		igen	nincs adat	nem adható meg, nincs biológiai adat
AIP525	I. tó	bányató	Bányató			mesterséges	igen	

Állóvíz víztestek								
Víztest kódja	**Víztest neve**	**Kategória**	**Mesterséges kijelölés oka**	**Módosítottság oka 1**	**Módosítottság oka 2**	**Erősen módosított hidromorfológia alapján**	**Biológiai minősítési elemek alapján javasolt módosítottság**	**Biológiai minősítési elem, amely jelezheti a jelentős hidromorfológiai befolyásoltságot**
AIP526	II. Spicwald	bányató	Bányató			mesterséges	igen	
AIP524	I-II-III. tó	bányató	Bányató			mesterséges	igen	
ANS511	Iregszemcse–Nagykónyi-tározók	tározó		Kategória-váltás tározóknál		igen	nincs adat	nem adható meg, nincs biológiai adat
AIH081	Kadia-Ó-Duna	mentett oldali holtág		Mentett oldalra került a holtág, és vízjárása természetestől eltér.	Meder (fenntartás,átalakítás, kotrás)	igen	igen	fitobentosz
AIH082	Kakasszéki-tó	természetes tó		Kategória-váltás tározóknál		igen	igen	makrofita, fitobentosz
ANS512	Kamarás-Duna	hullámtéri holtág				nem		
AIH083	Kanyari-Holt-Tisza	mentett oldali holtág		Mentett oldalra került a holtág, és vízjárása természetestől eltér.		igen	igen	makrozoobentosz, makrofita, fitobentosz
AIH084	Kardoskúti-Fehér-tó	természetes tó				nem		
AIG977	Kecskeri-tározó	tározó	Körtöltéses tavak			mesterséges	igen	
AIH086	Kelemenszék	természetes tó				nem		
ANS513	Kenézi-morotva	hullámtéri holtág				nem		
AIQ006	Kis-Balaton I. tározó	tározó		Kategória-váltás tározóknál		igen	igen	
AIQ007	Kis-Balaton II. tározó	tározó		Kategória-váltás tározóknál		igen	igen	
ANS514	Kiskondai-halastavak	tározó		Kategória-váltás tározóknál		igen	igen	nem adható meg, nincs biológiai adat
AIH090	Kiskunhalasi-Sós-tó	természetes tó		Vízjárás megváltozása, meder átalakítás		igen	igen	makrozoobentosz, makrofita
AOC802	Kispodári-tározó	tározó		Kategória-váltás tározóknál		igen	nincs adat	nem adható meg, nincs biológiai adat
AIH091	Kisteleki-Müller-szék	természetes tó		Vízjárás megváltozása		igen	igen	makrofita
ANS515	Kistormási-halastavak	tározó		Kategória-váltás tározóknál		igen	igen	nem adható meg, nincs biológiai adat
AIH092	Kolon-tó	természetes tó				nem		
ANS516	Komra-völgyi-tározó	tározó		Kategória-váltás tározóknál		igen	igen	
ANS517	Korcsánypusztai-halastavak	tározó		Kategória-váltás tározóknál		igen	igen	nem adható meg, nincs biológiai adat
ANS518	Körtvélyesi-Holt-Tisza	hullámtéri holtág				nem		
ANS519	Köszörű-völgyi-víztározó	tározó		Kategória-váltás tározóknál		igen	igen	
ANS520	Külső-Béda	hullámtéri holtág				nem		
AIG974	K-XI tározó	tározó		Kategória-váltás tározóknál	síkvidéki körtöltéses vízkészletgazdálkodási tározó, 2011-től természetvédelmi célokkal	igen	igen	fitobentosz
AIQ008	Lábodi-halastórendszer	tározó		Kategória-váltás tározóknál		igen	igen	nem adható meg, nincs biológiai adat
ANS522	Ladomány II. és III. számú halastó	tározó		Kategória-váltás tározóknál		igen	igen	nem adható meg, nincs biológiai adat
ANS523	Laskóvölgyi-víztározó	tározó		Kategória-váltás tározóknál		igen	nincs adat	nem adható meg, nincs biológiai adat
ANS524	Lázbérci-víztározó	tározó		Kategória-váltás tározóknál		igen	igen	makrofita
ANS525	Leveleki-víztározó	tározó		Kategória-váltás tározóknál		igen	igen	fitoplankton
ANS521	L-I. tározó	tározó		Kategória-váltás tározóknál	Völgyzárógátnál nagy mélység. Mezőgazdaság, HTVR része	igen	nincs adat	nem adható meg, nincs biológiai adat
AIH098	Lipóti-morotvató	mentett oldali holtág		Mentett oldalra került a holtág, és vízjárása természetestől eltér.		igen	igen	fitoplankton
ANS526	Lovászhetényi 1-2-3-4-5-11 számú halastavak	tározó		Kategória-váltás tározóknál		igen	igen	nem adható meg, nincs biológiai adat
AIQ012	Lupa-szigeti-bányatavak	bányató	Bányató			mesterséges	igen	

Állóvíz víztestek								
Víztest kódja	**Víztest neve**	**Kategória**	**Mesterséges kijelölés oka**	**Módosítottság oka 1**	**Módosítottság oka 2**	**Erősen módosított hidromorfológia alapján**	**Biológiai minősítési elemek alapján javasolt módosítottság**	**Biológiai minősítési elem, amely jelezheti a jelentős hidromorfológiai befolyásoltságot**
AIH101	Madarász-tó	természetes tó		Vízjárás megváltozása, meder átalakítás		igen	igen	makrofita, fitobentosz
ANS527	Marcali-vízminőség-szabályozó-halastórendszer	tározó		Kategória-váltás tározóknál		igen	igen	nem adható meg, nincs biológiai adat
ANS528	Markazi-víztározó	tározó		Kategória-váltás tározóknál		igen	nincs adat	nem adható meg, nincs biológiai adat
AOC815	Mátételki-tározó	tározó		Kategória-váltás tározóknál		igen	nincs adat	nem adható meg, nincs biológiai adat
AIG993	Mátravidéki Erőmű tavai	tározó		Kategória-váltás tározóknál		igen	igen	makrofita
ANS529	Matyéri-tározó	tározó		Vízjárás megváltozása, meder átalakítás, kategória váltás tározóknál		igen	nincs adat	nem adható meg, nincs biológiai adat
ANS530	Merenyei-halastó	tározó		Kategória-váltás tározóknál		igen	igen	nem adható meg, nincs biológiai adat
ANS531	Mesztegnyői-halastórendszer	tározó		Kategória-váltás tározóknál		igen	igen	nem adható meg, nincs biológiai adat
ANS532	Mezőlaki-tőzegbánya-tavak	bányató	Bányató			mesterséges	igen	
ANS533	Mikei-halastórendszer	tározó		Kategória-váltás tározóknál		igen	igen	nem adható meg, nincs biológiai adat
ANS534	Mocsai-kavicsbánya-tavak	bányató	Bányató			mesterséges	igen	
AIQ011	Nagybaracskai-Holt-Duna	mentett oldali holtág		Mentett oldalra került a holtág, és vízjárása természetestől eltér.		igen	igen	makrozoobentosz
ANS536	Nagybaráti-halastó	tározó		Kategória-váltás tározóknál		igen	igen	nem adható meg, nincs biológiai adat
AIH108	Nagyfai-Holt-Tisza	mentett oldali holtág		Mentett oldalra került a holtág, és vízjárása természetestől eltér.		igen	igen	makrofita, fitobentosz
ANS537	Nagyigmándi-halastavak	tározó		Kategória-váltás tározóknál	nincs jobb műszaki megoldás	igen	igen	nem adható meg, nincs biológiai adat
ANS538	Nagykarácsonyi-halastó	tározó		Kategória-váltás tározóknál		igen	igen	nem adható meg, nincs biológiai adat
ANS535	Nagy-Morotva	hullámtéri holtág				nem		
AOC821	Nagy-nyomás	természetes tó				nem		
AIH000	Nagyréti-víztározó	tározó		Kategória-váltás tározóknál		igen	igen	makrozoobentosz, makrofita
ANS539	Nagyszéki-tó	természetes tó				nem		
AIH107	Nagy-Széksóstó	természetes tó				nem		makrofita, fitobentosz
AOC823	Nagy-szik	természetes tó				nem		
AIH109	Nagyvadas-tó	természetes tó				nem		
ANS540	Naszály–Grébicsi-halastavak	tározó		Kategória-váltás tározóknál	nincs jobb műszaki megoldás	igen	igen	nem adható meg, nincs biológiai adat
AIH001	Nyékládháza-kavicsbányák	bányató	Bányató			mesterséges	igen	
AIH002	Oláhréti-víztározó	tározó		Kategória-váltás tározóknál		igen	igen	makrofita
ANS541	Ongai-kavicsbányatavak	bányató	Bányató			mesterséges	igen	
AIP532	Öregállás II. tó	bányató	Bányató			mesterséges	igen	
AIP533	Öregállás III. tó	bányató	Bányató			mesterséges	igen	
AIP534	Öregállás V. tó	bányató	Bányató			mesterséges	igen	
AIH113	Ősze-szék	természetes tó				nem		makrofita, fitobentosz
ANS543	Palkonyai-halastavak	tározó		Kategória-váltás tározóknál		igen	igen	nem adható meg, nincs biológiai adat
ANS544	Palotási-tározó	tározó		Kategória-váltás tározóknál		igen	nincs adat	nem adható meg, nincs biológiai adat
ANS546	Pátkai-tározó	tározó		Kategória-váltás tározóknál		igen	nincs adat	nem adható meg, nincs biológiai adat
ANS547	Pécsi-tó	tározó		Kategória-váltás tározóknál		igen	nincs adat	nem adható meg, nincs biológiai adat
AIH115	Peresi-holtágrendszer (Kecskészugi-; Templomzugi-; Bónomzugi-; Soczózugi-; Peresi- holtág)	mentett oldali holtág		Mentett oldalra került a holtág, és vízjárása természetestől eltér.		igen	igen	makrozoobentosz, fitobentosz
ANS548	Péri-halastavak	tározó		Kategória-váltás tározóknál	nincs jobb műszaki megoldás	igen	igen	nem adható meg, nincs biológiai adat
AIH116	Péteri-tó	természetes tó		Vízjárás megváltozása		igen	igen	makrozoobentosz

Állóvíz víztestek								
Víztest kódja	**Víztest neve**	**Kategória**	**Mesterséges kijelölés oka**	**Módosítottság oka 1**	**Módosítottság oka 2**	**Erősen módosított hidromorfológia alapján**	**Biológiai minősítési elemek alapján javasolt módosítottság**	**Biológiai minősítési elem, amely jelezheti a jelentős hidromorfológiai befolyásoltságot**
AIH009	Pölöskei K-i tározó	bányató	Bányató			mesterséges	igen	
ANS550	Pötrétei-tőzegbányatavak	bányató	Bányató			mesterséges	igen	
AIH118	Pusztaszeri-Büdösszék	természetes tó				nem		
AIQ014	Ráckevei-Soroksári-Dunaág	tározó		Kategória-váltás tározóknál		igen	igen	makrozoobentosz, makrofita, fitobentosz
ANS551	Rakacai-víztározó	tározó		Kategória-váltás tározóknál		igen	nincs adat	nem adható meg, nincs biológiai adat
AIH014	Rétközi-tó	tározó		Kategória-váltás tározóknál		igen	igen	
AIH119	Riha-tó	mentett oldali holtág				nem		makrofita
AOC847	Rinyaszentkirályi-halastórendszer	tározó		Kategória-váltás tározóknál		igen	igen	nem adható meg, nincs biológiai adat
AIH019	Sándorfalvi-halastavak	természetes tó		Vízjárás megváltozása, meder átalakítás		igen	igen	nem adható meg, nincs biológiai adat
AIH120	Sárszentágotai-sóstó	természetes tó				nem		makrofita
AIH020	Sárszentmihályi-tározó	bányató	Bányató			mesterséges	igen	
AIH121	Serházzugi-Holt-Tisza	mentett oldali holtág		Mentett oldalra került a holtág, és vízjárása természetestől eltér.		igen	igen	makrozoobentosz
ANS552	Somogyapáti-halastó	tározó		Kategória-váltás tározóknál		igen	igen	nem adható meg, nincs biológiai adat
ANS553	Somogycsicsói-halastavak	tározó		Kategória-váltás tározóknál		igen	igen	nem adható meg, nincs biológiai adat
AIH122	Szabadszállási-Büdös-szék	természetes tó				nem		
AIH123	Szajoli-Holt-Tisza	mentett oldali holtág		Mentett oldalra került a holtág, és vízjárása természetestől eltér.		igen	igen	makrozoobentosz, makrofita, fitobentosz
ANS554	Szálkai-tározó	tározó		Kategória-váltás tározóknál		igen	nincs adat	nem adható meg, nincs biológiai adat
AIQ015	Szalkszentmártoni-kavicsbányák	bányató	Bányató			mesterséges	igen	
AIH026	Szamosmenti-tározó	tározó		Kategória-váltás tározóknál		igen	nincs adat	nem adható meg, nincs biológiai adat
AIH124	Szamossályi-tározó	mentett oldali holtág		Mentett oldalra került a holtág, és vízjárása természetestől eltér.		igen	igen	makrozoobentosz, fitobentosz
AIH125	Szarvas-Békésszentandrási-holtágrendszer (Siratói- és Békésszentandrási-holtág)	mentett oldali holtág		Mentett oldalra került a holtág, és vízjárása természetestől eltér.	Nyári időszakban évi 8 m3/s vízmozgás	igen	igen	fitobentosz
AIH127	Szegedi-Fehér-tó	természetes tó		Vízjárás megváltozása, meder átalakítás		igen	nincs adat	nem adható meg, nincs biológiai adat
AIH128	Szelidi-tó	természetes tó				nem		makrofita
ANS557	Tamási Fürgedi- és Kecsegei-árkon lévő tavak	tározó		Kategória-váltás tározóknál		igen	nincs adat	nem adható meg, nincs biológiai adat
ANS558	Tamási Gonozdi-patakon lévő halastavak	tározó		Kategória-váltás tározóknál		igen	igen	nem adható meg, nincs biológiai adat
ANS559	Tatai-Öreg-tó	tározó		Kategória-váltás tározóknál	nincs jobb műszaki megoldás	igen	nincs adat	nem adható meg, nincs biológiai adat
AIH129	Tiszacsegei-Holt-Tisza	mentett oldali holtág		Mentett oldalra került a holtág, és vízjárása természetestől eltér.	Vízkészlete altalajon át kötődik a Tiszához, vízkivétel is van belőle	igen	nincs adat	nem adható meg, nincs biológiai adat
AIH130	Tiszadobi-Holt-Tisza	mentett oldali holtág		Mentett oldalra került a holtág, és vízjárása természetestől eltér.	Vízpótlási lehetőség szivornyával megoldható. Belterületi szakasza turizmus, rekreációs célú.	igen	igen	
AIH131	Tiszakécskei-Holt-Tisza	mentett oldali holtág		Mentett oldalra került a holtág, és vízjárása természetestől eltér.		igen	nincs adat	nem adható meg, nincs biológiai adat
AIH132	Tiszaluci-Holt-Tisza	mentett oldali holtág		Mentett oldalra került a holtág, és vízjárása természetestől eltér.		igen	igen	fitobentosz

Állóvíz víztestek								
Víztest kódja	**Víztest neve**	**Kategória**	**Mesterséges kijelölés oka**	**Módosítottság oka 1**	**Módosítottság oka 2**	**Erősen módosított hidromorfológia alapján**	**Biológiai minősítési elemek alapján javasolt módosítottság**	**Biológiai minősítési elem, amely jelezheti a jelentős hidromorfológiai befolyásoltságot**
AIH133	Tiszatarjáni-Holt-Tisza	mentett oldali holtág		Mentett oldalra került a holtág.	Holtágból kialakított halastó, magaspart és töltések határolják.	igen	nincs adat	nem adható meg, nincs biológiai adat
ANS560	Tisza-tó	tározó		Kategória-váltás tározóknál	Vízjárás jelentősen megváltozik	igen	igen	
AIH134	Tiszaugi-Holt-Tisza	mentett oldali holtág		Mentett oldalra került a holtág, és vízjárása természetestől eltér.		igen	igen	makrofita
AIH135	Tolnai-Déli-Holt-Duna	mentett oldali holtág		Mentett oldalra került a holtág, és vízjárása természetestől eltér.		igen	igen	makrozoobentosz
AIH136	Tolnai-Északi-Holt-Duna	mentett oldali holtág		Mentett oldalra került a holtág, és vízjárása természetestől eltér.		igen	igen	makrozoobentosz
AIP539	Tripolisz	bányató	Bányató			mesterséges	igen	
AIH137	Tunyogmatolcsi-tározó	mentett oldali holtág		Mentett oldalra került a holtág, és vízjárása természetestől eltér.		igen	igen	
AIH138	Vadkerti-tó (Nagy-Büdös-tó)	természetes tó				nem		makrofita
ANS561	Vajai-tározó	tározó		Kategória-váltás tározóknál		igen	igen	makrozoobentosz
ANS562	Vajdácskai hullámtéri holtágak	hullámtéri holtág				nem		
AIH040	Várpalotai bányasüllyedékes tavak	bányató	Bányató			mesterséges	igen	
ANS563	Varsádi-halastavak	tározó		Kategória-váltás tározóknál		igen	igen	nem adható meg, nincs biológiai adat
AIQ018	Vasúti (Velence) kavicsbánya	bányató	Bányató			mesterséges	igen	
AIQ959	Velencei-tó nádas-lápi terület	természetes tó				nem		
AIQ960	Velencei-tó nyílt vizes terület	természetes tó		>50%-a mesterséges partvédőmű	eltűnt a természetes parti vegetáció, partvédelem	igen	igen	makrofita
AIH140	Vidre-éri halastavak	természetes tó		Vízjárás megváltozása, meder átalakítás		igen	igen	makrofita
AIH041	X. tározó	tározó	Körtöltéses tavak			mesterséges	igen	
AIH142	Zab-szék	természetes tó				nem		
AIH042	Zalaszentmihályi-horgásztó	bányató	Bányató			mesterséges	igen	
ANS565	Zámolyi-tározó	tározó		Kategória-váltás tározóknál		igen	nincs adat	nem adható meg, nincs biológiai adat

			Emberi igények											
Víztest kódja	Víztest neve	Módosítottság hidromorfológia és biológia alapján	Bányászat	Ha-Igazdálkodás	Nád- és vízinövény-termesztés	Természet-védelmi	Vízellátás	Vízkárelhárítási tározás	Ivóvíz	Energiatermelés	Hajózás	Turizmus (rekreáció)	Horgászat	Fürdőhely
AIG923	Adácsi-víztározó	igen											X	
AIH045	Alcsi-Holt-Tisza	igen					X	X				X	X	
AOC749	Alpári-Holt-Tisza és Szikra-Holt-Tisza	nem				X						X	X	X
ANS479	Alsómocsoládi-halastórendszer	igen		X										
AIG924	Alsózsolca I. kavicsbánya	mesterséges										X	X	
AIG925	Ártándi-kavicsbánya	mesterséges	X											
AIH047	Atkai-Holt-Tisza	igen				X	X	X				X	X	
ANS480	Attala–Inámi-halastórendszer	igen		X										
AIH048	Bába-szék	nem				X								
ANS481	Bácsbokodi–Felsőszentiváni-halastavak	igen		X									X	
AIH049	Balaton	nem					X		X		X	X	X	X
ANS483	Bátai-holtág	nem				X								
AIG926	Begécsi-halastavak	mesterséges		X		X								
AIP954	Békéscsaba Téglagyári-tavak	mesterséges						X					X	
AIH050	Belső-Béda-holtág	igen				X		X				X	X	
AIG930	Biharugrai-halastavak	mesterséges		X		X								
ANS484	Bodrogközi hullámtéri holtágak	nem		X									X	
AIH051	Bogyiszlói-Holt-Duna	igen						X				X	X	
ANS485	Boki-holtág	igen				X		X					X	
ANS486	Bokodi-hűtőtó	igen					X	X					X	
ANS487	Bokrosi-tó	igen											X	
ANS488	Boldogasszonypusztai-tavak	igen		X										
AIH052	Böddi-szék	nem				X								
ANS489	Buzsáki-halastavak	igen		X										
AIH053	Cibakházi-Holt-Tisza	igen						X				X	X	
ANS490	Cikolai-tavak	igen		X										
AIH054	Csaj-tó	igen		X		X		X				X		
ANS491	Császár-éri-halastavak	igen		X										
ANS492	Csele-halastó	igen		X										
AIG937	Csepeli Kavicsos-tó	mesterséges										X	X	
AIH056	Cserőközi Holt-Tisza	igen						X				X	X	
ANS493	Csertői-halastó	igen		X										
ANS494	Csokonyavisontai-halastórendszer	igen		X										
ANS495	Csónakázó-tó (Kecskemét)	mesterséges						X				X	X	
AIH059	Csongrád-Bokrosi-Sós-tó	nem				X		X						
AIG938	Csorbatelepi-tó	mesterséges										X	X	
ANS496	Csór-réti-víztározó	igen					X		X					

			Emberi igények											
Víztest kódja	Víztest neve	Módosítottság hidromorfológia és biológia alapján	Bányászat	Ha-Igazdálkodás	Nád- és vízinövény-termesztés	Természet-védelmi	Vízellátás	Vízkárelhárítási tározás	Ivóvíz	Energiatermelés	Hajózás	Turizmus (rekreáció)	Horgászat	Fürdőhely
AIP519	Délegyháza I.	mesterséges										X	X	
AIG941	Délegyházi-tavak	mesterséges										X	X	X
ANS497	Deseda-tározó	igen											X	X
AOC750	Devecseri (Székpusztai)-tározó	igen		X			X						X	
AIQ005	Egyeki-Holt-Tisza	igen				X						X		
ANS498	Értényi-halastavak	igen		X										
AIH066	Faddi-Holt-Duna	igen						X				X	X	X
AIG950	Fancsika-I. tározó	igen						X				X	X	
AIH067	Fegyverneki-Holt-Tisza	igen					X	X				X		
ANS499	Fehérsziki-tározó	nem				X		X						
ANS500	Fehérvárcsurgói-tározó	igen		X				X					X	
AIH068	Félhalmi-holtágrendszer (Félhalmi-; Danzugi-; Torzsási-holtág)	igen				X		X				X	X	
AIH070	Fertő	nem				X					X	X	X	X
ANS501	Gálosfai-horgásztavak	igen											X	
ANS502	Gödöllői-halastavak	igen		X									X	
ANS503	Grébeci-Holt-Duna	nem				X								
AIH075	Gyálai-Holt-Tisza	igen						X				X	X	
AIH076	Gyova-Mámai-Holt-Tisza	igen						X				X	X	
AIH080	György-éri-halastavak	igen		X										
AIH077	Halásztelek-Túrtő-Harcsás-Holt-Körös	igen						X				X	X	
ANS505	Harangodi-tározó	igen		X			X	X						
AIH078	Harangzugi-Holt-Körös	igen						X				X	X	
AIH079	Harkai-tó	igen		X				X						
ANS506	Hársasberki-halastó	igen		X										
ANS507	Hasznosi-tározó	igen					X		X				X	
ANS508	Hegyesdi-tározó	igen		X										
AIG966	Hegyeshalmi-kavicsbányató	mesterséges	X											
AIG967	Hortobágyi-öregtavak	igen		X		X						X		
ANS509	Hórvölgyi-víztározó	igen					X						X	
AIP525	I. tó	mesterséges					X					X	X	

			Emberi igények											
Víztest kódja	**Víztest neve**	**Módosítottság hidromorfológia és biológia alapján**	**Bányászat**	**Ha-Igazdálkodás**	**Nád- és vízinövény-termesztés**	**Természet-védelmi**	**Vízellátás**	**Vízkárelhárítási tározás**	**Ivóvíz**	**Energiatermelés**	**Hajózás**	**Turizmus (rekreáció)**	**Horgászat**	**Fürdőhely**
AIP526	II. Spicwald	mesterséges										X	X	
AIP524	I-II-III. tó	mesterséges										X	X	
ANS511	Iregszemcse–Nagykónyi-tározók	igen		X										
AIH081	Kadia-Ó-Duna	igen				X		X				X		
AIH082	Kakasszéki-tó	igen				X		X					X	
ANS512	Kamarás-Duna	nem				X							X	
AIH083	Kanyari-Holt-Tisza	igen						X				X	X	
AIH084	Kardoskúti-Fehér-tó	nem				X		X						
AIG977	Kecskeri-tározó	mesterséges		X			X	X						
AIH086	Kelemenszék	nem				X								
ANS513	Kenézi-morotva	nem		X			X							
AIQ006	Kis-Balaton I. tározó	igen				X						X		
AIQ007	Kis-Balaton II. tározó	igen				X						X		
ANS514	Kiskondai-halastavak	igen											X	
AIH090	Kiskunhalasi-Sós-tó	igen						X				X	X	
AOC802	Kispodári-tározó	igen		X										
AIH091	Kisteleki-Müller-szék	igen				X		X						
ANS515	Kistormási-halastavak	igen		X										
AIH092	Kolon-tó	nem				X								
ANS516	Komra-völgyi-tározó	igen					X		X				X	
ANS517	Korcsánypusztai-halastavak	igen		X										
ANS518	Körtvélyesi-Holt-Tisza	nem				X						X	X	
ANS519	Köszörű-völgyi-víztározó	igen					X		X					
ANS520	Külső-Béda	nem				X		X					X	
AIG974	K-XI tározó	igen		X		X	X							
AIQ008	Lábodi-halastórendszer	igen		X										
ANS522	Ladomány II. és III. számú halastó	igen		X										
ANS523	Laskóvölgyi-víztározó	igen					X	X					X	
ANS524	Lázbérci-víztározó	igen					X		X					
ANS525	Leveleki-víztározó	igen					X	X				X		X
ANS521	L-I. tározó	igen					X					X	X	
AIH098	Lipóti-morotvató	igen				X							X	
ANS526	Lovászhetényi 1-2-3-4-5-11 számú halastavak	igen		X										
AIQ012	Lupa-szigeti-bányatavak	mesterséges										X		

			Emberi igények											
Víztest kódja	**Víztest neve**	**Módosítottság hidromorfológia és biológia alapján**	**Bányászat**	**Ha-Igazdálkodás**	**Nád- és vízinövény-termesztés**	**Természet-védelmi**	**Vízellátás**	**Vízkárelhárítási tározás**	**Ivóvíz**	**Energiatermelés**	**Hajózás**	**Turizmus (rekreáció)**	**Horgászat**	**Fürdőhely**
AIH101	Madarász-tó	igen		X		X								
ANS527	Marcali-vízminőség-szabályozó-halastórendszer	igen		X										
ANS528	Markazi-víztározó	igen					X					X		
AOC815	Mátételki-tározó	igen					X	X						
AIG993	Mátravidéki Erőmű tavai	igen				X							X	
ANS529	Matyéri-tározó	igen						X				X	X	
ANS530	Merenyei-halastó	igen		X										
ANS531	Mesztegnyői-halastórendszer	igen		X									X	
ANS532	Mezőlaki-tőzegbánya-tavak	mesterséges		X									X	
ANS533	Mikei-halastórendszer	igen		X										
ANS534	Mocsai-kavicsbánya-tavak	mesterséges	X										X	X
AIQ011	Nagybaracskai-Holt-Duna	igen				X						X		
ANS536	Nagybaráti-halastó	igen		X										
AIH108	Nagyfai-Holt-Tisza	igen		X			X	X				X		
ANS537	Nagyigmándi-halastavak	igen		X										
ANS538	Nagykarácsonyi-halastó	igen		X									X	
ANS535	Nagy-Morotva	nem				X	X							
AOC821	Nagy-nyomás	nem				X								
AIH000	Nagyréti-víztározó	igen		X									X	
ANS539	Nagyszéki-tó	nem				X								
AIH107	Nagy-Széksóstó	nem				X		X				X		
AOC823	Nagy-szik	nem				X								
AIH109	Nagyvadas-tó	nem				X								
ANS540	Naszály–Grébicsi-halastavak	igen		X										
AIH001	Nyékládháza-kavicsbányák	mesterséges	X									X	X	
AIH002	Oláhréti-víztározó	igen					X	X					X	
ANS541	Ongai-kavicsbányatavak	mesterséges											X	
AIP532	Öregállás II. tó	mesterséges										X	X	
AIP533	Öregállás III. tó	mesterséges	X										X	
AIP534	Öregállás V. tó	mesterséges										X		
AIH113	Ősze-szék	nem						X					X	
ANS543	Palkonyai-halastavak	igen		X										
ANS544	Palotási-tározó	igen						X						
ANS546	Pátkai-tározó	igen					X						X	
ANS547	Pécsi-tó	igen											X	X
AIH115	Peresi-holtágrendszer (Kecskészugi-; Templomzugi-; Bónomzugi-; Soczózugi-; Peresi- holtág)	igen				X		X				X	X	X
ANS548	Péri-halastavak	igen		X										
AIH116	Péteri-tó	igen				X		X						

			Emberi igények											
Víztest kódja	Víztest neve	Módosítottság hidromorfológia és biológia alapján	Bányászat	Ha-Igazdálkodás	Nád- és vízinövény-termesztés	Természet-védelmi	Vízellátás	Vízkárelhárítási tározás	Ivóvíz	Energiatermelés	Hajózás	Turizmus (rekreáció)	Horgászat	Fürdőhely
AIH009	Pölöskei K-i tározó	mesterséges				X							X	
ANS550	Pötrétei-tőzegbányatavak	mesterséges	X										X	
AIH118	Pusztaszeri-Büdösszék	nem				X								
AIQ014	Ráckevei-Soroksári-Dunaág	igen				X				X	X	X	X	X
ANS551	Rakacai-víztározó	igen					X						X	
AIH014	Rétközi-tó	igen					X	X					X	
AIH119	Riha-tó	nem				X						X		
AOC847	Rinyaszentkirályi-halastórendszer	igen		X										
AIH019	Sándorfalvi-halastavak	igen		X				X						
AIH120	Sárszentágotai-sóstó	nem			X	X								
AIH020	Sárszentmihályi-tározó	mesterséges				X	X	X						
AIH121	Serházzugi-Holt-Tisza	igen		X				X				X	X	
ANS552	Somogyapáti-halastó	igen		X										
ANS553	Somogycsicsói-halastavak	igen		X										
AIH122	Szabadszállási-Büdös-szék	nem				X								
AIH123	Szajoli-Holt-Tisza	igen		X				X				X		
ANS554	Szálkai-tározó	igen		X				X						X
AIQ015	Szalkszentmártoni-kavicsbányák	mesterséges										X	X	
AIH026	Szamosmenti-tározó	igen					X	X					X	
AIH124	Szamossályi-tározó	igen					X	X				X	X	
AIH125	Szarvas-Békésszentandrási-holtágrendszer (Siratói- és Békésszentandrási-holtág)	igen				X		X			X	X	X	X
AIH127	Szegedi-Fehér-tó	igen		X									X	
AIH128	Szelidi-tó	nem				X						X	X	X
ANS557	Tamási Fürgedi- és Kecsegei-árkon lévő tavak	igen		X										
ANS558	Tamási Gonozdi-patakon lévő halastavak	igen		X										
ANS559	Tatai-Öreg-tó	igen		X				X						X
AIH129	Tiszacsegei-Holt-Tisza	igen		X		X	X							
AIH130	Tiszadobi-Holt-Tisza	igen				X						X	X	X
AIH131	Tiszakécskei-Holt-Tisza	igen						X				X	X	
AIH132	Tiszaluci-Holt-Tisza	igen				X		X				X	X	

			Emberi igények											
Víztest kódja	**Víztest neve**	**Módosítottság hidromorfológia és biológia alapján**	**Bányászat**	**Ha-Igazdálkodás**	**Nád- és vízinövény-termesztés**	**Természet-védelmi**	**Vízellátás**	**Vízkárelhárítási tározás**	**Ivóvíz**	**Energiatermelés**	**Hajózás**	**Turizmus (rekreáció)**	**Horgászat**	**Fürdőhely**
AIH133	Tiszatarjáni-Holt-Tisza	igen		X										
ANS560	Tisza-tó	igen					X				X	X	X	X
AIH134	Tiszaugi-Holt-Tisza	igen										X	X	
AIH135	Tolnai-Déli-Holt-Duna	igen					X	X				X		
AIH136	Tolnai-Északi-Holt-Duna	igen					X	X				X	X	
AIP539	Tripolisz	mesterséges											X	
AIH137	Tunyogmatolcsi-tározó	igen					X	X				X	X	
AIH138	Vadkerti-tó (Nagy-Büdös-tó)	nem										X	X	X
ANS561	Vajai-tározó	igen				X	X	X						
ANS562	Vajdácskai hullámtéri holtágak	nem											X	
AIH040	Várpalotai bányasüllyedékes tavak	mesterséges										X	X	
ANS563	Varsádi-halastavak	igen		X										
AIQ018	Vasúti (Velence) kavicsbánya	mesterséges										X		
AIQ959	Velencei-tó nádas-lápi terület	nem				X						X		
AIQ960	Velencei-tó nyílt vizes terület	igen									X	X		X
AIH140	Vidre-éri halastavak	igen		X				X						
AIH041	X. tározó	mesterséges		X				X						
AIH142	Zab-szék	nem				X								
AIH042	Zalaszentmihályi-horgásztó	mesterséges											X	
ANS565	Zámolyi-tározó	igen					X							

VOR	víztest kód	víztest név	földtani típus	vízadó típusa	vízhőmérséklet	hidrodinamikai típus	nyomás alatti vízadó	morfológiai típus	víztest felszíni tagoltsága	megfordítási pont	a víztest területe (km^2)	a víztest felszíni kibúvásban lévő részének területe (km^2)
AIQ485	k.2.2	Aggteleki-hegység	karbonátos	karszt	hideg	leáramlás	nem	középhegység	erősen tagolt	legfeljebb 75%	492,79	181,24
AIQ487	p.2.11.2	Alsó-Tisza-völgy	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	igen	mélyfekvésű	tagolatlan	legfeljebb 30%	1 423,09	0
AIQ486	sp.2.11.2	Alsó-Tisza-völgy	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	nem	mélyfekvésű	tagolatlan	legfeljebb 75%	1 423,09	1 423,09
AIQ492	sp.4.3.2	Balaton a Berekkel	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	nem	síkság	tagolatlan	legfeljebb 75%	871,18	871,18
AIQ493	p.4.3.1	Balaton déli vízgyűjtő	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	Igen	dombság	közepesen tagolt	legfeljebb 30%	1 774,63	0
AIQ494	sp.4.3.1	Balaton déli vízgyűjtő	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	nem	dombság	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	1 269,79	1 269,79
AIQ490	h.4.2	Balaton-felvidék	vegyes	vegyes	hideg	vegyes	vegyes	középhegység	erősen tagolt	legfeljebb 75%	609,48	50,65
AIQ489	sh.4.2	Balaton-felvidék	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	nem	középhegység	erősen tagolt	legfeljebb 75%	264,28	264,28
AIQ491	k.4.2	Balaton-felvidéki karszt	karbonátos	karszt	hideg	vegyes	vegyes	középhegység	erősen tagolt	legfeljebb 75%	570,88	192,76
AIQ834	p.2.2.2	Beregi-sík	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	igen	síkság	tagolatlan	legfeljebb 30%	730,28	0
AIQ835	sp.2.2.2	Beregi-sík	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	nem	síkság	tagolatlan	legfeljebb 75%	730,28	730,28
AIQ495	p.2.5.2	Bodrogköz	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	vegyes	hordalékkúp	enyhén tagolt	legfeljebb 30%	750,07	0
AIQ496	sp.2.5.2	Bodrogköz	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	nem	hordalékkúp	enyhén tagolt	legfeljebb 75%	750,07	750,07
AIQ497	p.1.10.2	Bölcske-Bogyiszlói-öblözet	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	igen	ártér	tagolatlan	legfeljebb 30%	334,22	0
AIQ498	sp.1.10.2	Bölcske-Bogyiszlói-öblözet	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	nem	ártér	tagolatlan	legfeljebb 75%	334,22	334,22
AIQ499	h.1.8	Börzsöny, Cserhát - Ipoly-vízgyűjtő	vegyes	vegyes	hideg	vegyes	vegyes	középhegység	erősen tagolt	legfeljebb 75%	1 503,36	438,89
AIQ500	sh.1.8	Börzsöny, Cserhát - Ipoly-vízgyűjtő	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	vegyes	középhegység	erősen tagolt	legfeljebb 75%	918,62	918,62
AIQ502	h.1.7	Börzsöny, Gödöllői-dombvidék - Duna-vízgyűjtő	vegyes	vegyes	hideg	vegyes	vegyes	középhegység	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	731,49	157,58
AIQ501	sh.1.7	Börzsöny, Gödöllői-dombvidék - Duna-vízgyűjtő	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	nem	középhegység	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	274,33	274,33
AIQ503	kt.1.3	Budapest környéki termálkarszt	karbonátos	karszt	termál	feláramlás	igen	medence	közepesen tagolt	legfeljebb 30%	2 185,40	0,56
AIQ504	kt.1.11	Büki termálkarszt	karbonátos	karszt	termál	feláramlás	igen	medence	enyhén tagolt	legfeljebb 30%	96,03	0
AIQ505	h.2.4	Bükk - Tisza-vízgyűjtő	vegyes	vegyes	hideg	vegyes	vegyes	középhegység	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	633,76	394,98
AIQ506	sh.2.4	Bükk - Tisza-vízgyűjtő	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	nem	középhegység	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	238,77	238,77
AIQ507	k.2.3	Bükk keleti karszt	karbonátos	karszt	hideg	leáramlás	vegyes	középhegység	erősen tagolt	legfeljebb 75%	369,08	185,26
AIQ508	k.2.1	Bükk nyugati karszt	karbonátos	karszt	hideg	leáramlás	vegyes	középhegység	erősen tagolt	legfeljebb 75%	279,55	43,31
AIQ509	h.2.5	Bükk, Borsodi-dombság - Sajó-, Hernád-vízgyűjtő	vegyes	vegyes	hideg	vegyes	vegyes	középhegység	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	1 955,84	315,41
AIQ510	sh.2.5	Bükk, Borsodi-dombság - Sajó-vízgyűjtő	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	nem	középhegység	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	1 253,32	1 253,32
AIQ511	kt.2.1	Bükki termálkarszt	karbonátos	karszt	termál	feláramlás	igen	medence	enyhén tagolt	legfeljebb 30%	4 636,61	0
AIQ576	sp.2.7.1	Cserehát	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	nem	dombság	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	816,03	816,03
AIQ575	h.2.8	Cserehát - Hernád-vízgyűjtő	vegyes	vegyes	hideg	vegyes	igen	dombság	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	504,13	2,91
AIQ512	h.2.1	Cserhát, Karancs, Medves - Zagyva-vízgyűjtő	vegyes	vegyes	hideg	vegyes	vegyes	középhegység	erősen tagolt	legfeljebb 75%	861,80	325,48
AIQ513	sh.2.1	Cserhát, Karancs, Medves - Zagyva-vízgyűjtő	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	vegyes	középhegység	erősen tagolt	legfeljebb 75%	536,32	536,32
AIQ514	pt.2.1	Dél-Alföld	törmelékes	porózus	termál	feláramlás	igen	medence	enyhén tagolt	legfeljebb 30%	6 447,20	0
AIQ515	kt.1.9	Dél-Baranya, Bácska termálkarszt	karbonátos	karszt	termál	feláramlás	Igen	medence	közepesen tagolt	legfeljebb 30%	2 073,32	0

VOR	víztest kód	víztest név	földtani típus	vízadó típusa	vízhőmérséklet	hidrodinamikai típus	nyomás alatti vízadó	morfológiai típus	víztest felszíni tagoltsága	megfordítási pont	a víztest területe (km^2)	a víztest felszíni kibúvásban lévő részének területe (km^2)
AIQ516	pt.2.3	Délkelet-Alföld	törmelékes	porózus	termál	feláramlás	igen	medence	enyhén tagolt	legfeljebb 30%	7 822,76	0
AIQ517	pt.3.1	Délnyugat-Dunántúl	törmelékes	porózus	termál	feláramlás	Igen	medence	közepesen tagolt	legfeljebb 30%	13 653,43	0
AIQ519	p.3.3.2	Dráva-völgy Barcs alatt	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	Igen	ártér	enyhén tagolt	legfeljebb 30%	749,35	0
AIQ518	sp.3.3.2	Dráva-völgy Barcs alatt	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	Nem	ártér	enyhén tagolt	legfeljebb 75%	749,35	749,35
AIQ520	p.3.2.2	Dráva-völgy Barcs felett	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	Igen	ártér	enyhén tagolt	legfeljebb 30%	224,15	0
AIQ521	sp.3.2.2	Dráva-völgy Barcs felett	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	nem	ártér	enyhén tagolt	legfeljebb 75%	224,15	224,15
AIQ536	sp.1.13.1	Duna bal parti vízgyűjtő - Vác-Budapest	törmelékes	porózus	hideg	leáramlás	nem	dombság	enyhén tagolt	legfeljebb 75%	1 123,11	1 123,55
AIQ538	p.1.9.1	Duna jobb parti vízgyűjtő - Budapest-Paks	törmelékes	porózus	hideg	leáramlás	vegyes	dombság	enyhén tagolt	legfeljebb 30%	1 032,69	0
AIQ537	sp.1.9.1	Duna jobb parti vízgyűjtő - Budapest-Paks	törmelékes	porózus	hideg	leáramlás	nem	dombság	enyhén tagolt	legfeljebb 75%	1 032,69	1 032,69
AIQ539	p.1.10.1	Duna jobb parti vízgyűjtő - Paks alatt	törmelékes	porózus	hideg	leáramlás	igen	dombság	enyhén tagolt	legfeljebb 30%	662,27	0
AIQ540	sp.1.10.1	Duna jobb parti vízgyűjtő - Paks alatt	törmelékes	porózus	hideg	leáramlás	nem	dombság	enyhén tagolt	legfeljebb 75%	662,27	662,27
AIQ541	sh.4.1	Dunántúli-középhegység - Balaton északnyugati-vízgyűjtő	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	nem	középhegység	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	379,41	379,41
AIQ542	h.4.1	Dunántúli-középhegység - Balaton észak-nyugati-vízgyűjtő	vegyes	vegyes	hideg	vegyes	vegyes	középhegység	erősen tagolt	legfeljebb 75%	572,76	106,59
AIQ543	k.1.3	Dunántúli-középhegység - Budai-források vízgyűjtője	karbonátos	karszt	hideg	leáramlás	vegyes	középhegység	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	684,14	89,05
AIQ545	h.1.4	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Által-ér-torkolat - Visegrád	vegyes	vegyes	hideg	vegyes	vegyes	középhegység	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	632,83	52,71
AIQ544	sh.1.4	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Által-ér-torkolat - Visegrád	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	nem	középhegység	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	490,37	490,37
AIQ547	h.1.5	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Budapest alatt	vegyes	vegyes	hideg	vegyes	vegyes	középhegység	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	709,15	98,28
AIQ546	sh.1.5	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Budapest alatt	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	nem	középhegység	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	610,87	610,87
AIQ549	h.1.3	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Mosoni-Duna - Által-ér-torkolat	vegyes	vegyes	hideg	vegyes	vegyes	középhegység	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	1 028,28	38,69
AIQ548	sh.1.3	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Mosoni-Duna - Által-ér-torkolat	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	nem	középhegység	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	903,76	903,76
AIQ551	h.1.6	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Visegrád - Budapest	vegyes	vegyes	hideg	vegyes	vegyes	középhegység	erősen tagolt	legfeljebb 75%	435,50	110,73
AIQ550	sh.1.6	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Visegrád - Budapest	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	nem	középhegység	erősen tagolt	legfeljebb 75%	241,66	241,66
AIQ552	k.1.4	Dunántúli-középhegység - Esztergomi-források vízgyűjtője	karbonátos	karszt	hideg	leáramlás	nem	középhegység	erősen tagolt	legfeljebb 75%	807,71	73,59
AIQ553	k.4.1	Dunántúli-középhegység - Hévízi-, Tapolcai-, Tapolcafő-források vízgyűjtője	karbonátos	karszt	hideg	leáramlás	vegyes	középhegység	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	1 843,42	277,92
AIQ554	h.1.1	Dunántúli-középhegység - Marcal-vízgyűjtő	vegyes	vegyes	hideg	vegyes	vegyes	középhegység	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	858,80	92,70
AIQ555	sh.1.1	Dunántúli-középhegység - Marcal-vízgyűjtő	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	nem	középhegység	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	610,01	610,01
AIQ557	h.1.2	Dunántúli-középhegység - Séd-Nádor-vízgyűjtő	vegyes	vegyes	hideg	vegyes	vegyes	középhegység	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	820,50	44,80

VOR	víztest kód	víztest név	földtani típus	vízadó típusa	vízhőmérséklet	hidrodinamikai típus	nyomás alatti vízadó	morfológiai típus	víztest felszíni tagoltsága	megfordítási pont	a víztest területe (km^2)	a víztest felszíni kibúvásban lévő részének területe (km^2)
AIQ556	sh.1.2	Dunántúli-középhegység - Séd-Nádor-vízgyűjtő	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	nem	középhegység	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	775,70	775,70
AIQ558	k.1.2	Dunántúli-középhegység - Tatai- és Fényes-források vízgyűjtője	karbonátos	karszt	hideg	leáramlás	nem	középhegység	erősen tagolt	legfeljebb 75%	1 813,78	68,21
AIQ561	p.1.4.1	Dunántúli-középhegység északi peremvidéke	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	igen	hegylábfelszín	tagolatlan	legfeljebb 30%	1 791,59	0
AIQ560	sp.1.4.1	Dunántúli-középhegység északi peremvidéke	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	nem	hegylábfelszín	enyhén tagolt	legfeljebb 75%	1 455,03	1 455,03
AIQ562	sp.1.4.2	Dunántúli-középhegység északi peremvidéke hordalékterasz	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	nem	hordalékkúp	tagolatlan	legfeljebb 75%	512,14	512,14
AIQ559	k.1.1	Dunántúli-középhegység - Veszprém, Várpalota, Vértes déli források vízgyűjtője	karbonátos	karszt	hideg	leáramlás	vegyes	középhegység	erősen tagolt	legfeljebb 75%	964,41	294,96
AIQ523	p.1.15.2	Duna-Tisza köze - Duna-völgy déli rész	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	igen	hordalékkúp	enyhén tagolt	legfeljebb 30%	1 594,93	0
AIQ522	sp.1.15.2	Duna-Tisza köze - Duna-völgy déli rész	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	nem	hordalékkúp	tagolatlan	legfeljebb 75%	1 594,93	1 594,93
AIQ524	p.1.14.2	Duna-Tisza köze - Duna-völgy északi rész	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	igen	hordalékkúp	enyhén tagolt	legfeljebb 30%	1 736,58	0
AIQ525	sp.1.14.2	Duna-Tisza köze - Duna-völgy északi rész	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	nem	hordalékkúp	tagolatlan	legfeljebb 75%	1 688,31	1 688,31
AIQ527	p.2.10.2	Duna-Tisza köze - Közép-Tisza-völgy	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	igen	mélyfekvésű	tagolatlan	legfeljebb 30%	5 037,38	0
AIQ526	sp.2.10.2	Duna-Tisza köze - Közép-Tisza-völgy	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	igen	mélyfekvésű	tagolatlan	legfeljebb 75%	5 037,38	5 037,38
AIQ528	p.1.15.1	Duna-Tisza közi hátság - Duna-vízgyűjtő déli rész	törmelékes	porózus	hideg	leáramlás	igen	hátság	enyhén tagolt	legfeljebb 30%	1 437,59	0
AIQ529	sp.1.15.1	Duna-Tisza közi hátság - Duna-vízgyűjtő déli rész	törmelékes	porózus	hideg	leáramlás	nem	hátság	enyhén tagolt	legfeljebb 75%	1 437,59	1 437,59
AIQ530	p.1.14.1	Duna-Tisza közi hátság - Duna-vízgyűjtő északi rész	törmelékes	porózus	hideg	leáramlás	igen	hátság	enyhén tagolt	legfeljebb 30%	1 982,23	0
AIQ531	sp.1.14.1	Duna-Tisza közi hátság - Duna-vízgyűjtő északi rész	törmelékes	porózus	hideg	leáramlás	nem	hátság	enyhén tagolt	legfeljebb 75%	1 193,30	1 193,30
AIQ532	p.2.11.1	Duna-Tisza közi hátság - Tisza-vízgyűjtő déli rész	törmelékes	porózus	hideg	leáramlás	igen	hátság	enyhén tagolt	legfeljebb 30%	1 669,36	0
AIQ533	sp.2.11.1	Duna-Tisza közi hátság - Tisza-vízgyűjtő déli rész	törmelékes	porózus	hideg	leáramlás	nem	hátság	tagolatlan	legfeljebb 75%	1 669,36	1 669,36
AIQ534	p.2.10.1	Duna-Tisza közi hátság - Tisza-vízgyűjtő északi rész	törmelékes	porózus	hideg	leáramlás	igen	hátság	enyhén tagolt	legfeljebb 30%	2 303,66	0
AIQ535	sp.2.10.1	Duna-Tisza közi hátság - Tisza-vízgyűjtő északi rész	törmelékes	porózus	hideg	leáramlás	igen	hátság	enyhén tagolt	legfeljebb 75%	2 303,66	2 303,66
AIQ563	pt.2.2	Észak-Alföld	törmelékes	porózus	termál	feláramlás	igen	medence	enyhén tagolt	legfeljebb 30%	10 585,88	0
AIQ564	kt.1.2	Észak-dunántúli termálkarszt	karbonátos	karszt	termál	feláramlás	igen	medence	közepesen tagolt	legfeljebb 30%	556,04	0
AIQ565	pt.2.5	Északi-középhegység medencéi	törmelékes	porózus	termál	feláramlás	igen	medence	közepesen tagolt	legfeljebb 30%	2 503,29	0
AIQ567	p.2.9.1	Északi-középhegység peremvidék	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	igen	hegylábfelszín	közepesen tagolt	legfeljebb 30%	2 203,89	0
AIQ566	sp.2.9.1	Északi-középhegység peremvidék	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	vegyes	hegylábfelszín	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	2 203,89	2 203,89
AIQ568	pt.2.4	Északkelet-Alföld	törmelékes	porózus	termál	feláramlás	igen	medence	enyhén tagolt	legfeljebb 30%	11 420,78	0
AIQ569	pt.1.1	Északnyugat-Dunántúl	törmelékes	porózus	termál	feláramlás	Igen	medence	enyhén tagolt	legfeljebb 30%	7 253,63	0
AIQ571	p.3.3.1	Feketevíz - vízgyűjtő	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	Igen	dombság	közepesen tagolt	legfeljebb 30%	1 540,07	0
AIQ570	sp.3.3.1	Feketevíz-vízgyűjtő	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	nem	dombság	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	1 540,07	1 540,07
AIQ572	p.1.1.2	Hanság, Rábca-völgy északi része	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	igen	hordalékkúp	tagolatlan	legfeljebb 30%	681,80	0

VOR	víztest kód	víztest név	földtani típus	vízadó típusa	vízhőmérséklet	hidrodinamikai típus	nyomás alatti vízadó	morfológiai típus	víztest felszíni tagoltsága	megfordítási pont	a víztest területe (km^2)	a víztest felszíni kibúvásban lévő részének területe (km^2)
AIQ573	sp.1.1.2	Hanság, Rábca-völgy északi része	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	nem	hordalékkúp	tagolatlan	legfeljebb 75%	681,80	681,80
AIQ574	kt.3.1	Harkány és környezete termálkarszt	karbonátos	karszt	termál	feláramlás	Igen	medence	közepesen tagolt	legfeljebb 30%	515,94	0
AIQ577	h.2.3	Hevesi-dombság - Tarna-vízgyűjtő	vegyes	vegyes	hideg	vegyes	vegyes	dombság	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	486,25	191,41
AIQ578	sh.2.3	Hevesi-dombság - Tarna-vízgyűjtő	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	nem	dombság	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	294,83	294,83
AIQ580	p.2.6.2	Hortobágy, Nagykunság, Bihar északi rész	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	igen	síkság	tagolatlan	legfeljebb 30%	3 147,81	0
AIQ579	sp.2.6.2	Hortobágy, Nagykunság, Bihar északi rész	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	nem	síkság	tagolatlan	legfeljebb 75%	3 147,81	3 147,81
AIQ582	p.1.2.1	Ikva-vízgyűjtő, Répce felső vízgyűjtője	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	igen	dombság	enyhén tagolt	legfeljebb 30%	1 672,64	0
AIQ581	sp.1.2.1	Ikva-vízgyűjtő, Répce felső vízgyűjtője	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	nem	dombság	enyhén tagolt	legfeljebb 75%	1 672,64	1 672,64
AIQ583	sp.1.12.2	Ipoly-völgy	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	nem	hordalékkúp	enyhén tagolt	legfeljebb 75%	145,86	145,86
AIQ584	p.2.9.2	Jászság, Nagykunság	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	igen	síkság	tagolatlan	legfeljebb 30%	3 148,03	0
AIQ585	sp.2.9.2	Jászság, Nagykunság	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	igen	síkság	tagolatlan	legfeljebb 75%	3 864,27	3 864,27
AIQ587	p.1.6.1	Kapos-vízgyűjtő	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	Igen	dombság	közepesen tagolt	legfeljebb 30%	3 078,52	0
AIQ586	sp.1.6.1	Kapos-vízgyűjtő	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	nem	dombság	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	3 078,52	3 078,52
AIQ588	p.1.11.1	Karasica-vízgyűjtő	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	igen	dombság	közepesen tagolt	legfeljebb 30%	1 100,65	0
AIQ589	sp.1.11.1	Karasica-vízgyűjtő	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	nem	dombság	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	1 100,65	1 100,65
AIQ590	p.2.16.1	Kígyós-vízgyűjtő	törmelékes	porózus	hideg	leáramlás	igen	hátság	enyhén tagolt	legfeljebb 30%	972,73	0
AIQ591	sp.2.16.1	Kígyós-vízgyűjtő	törmelékes	porózus	hideg	leáramlás	nem	hátság	enyhén tagolt	legfeljebb 75%	972,73	972,73
AIQ592	sp.4.2.2	Kis-Balaton	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	nem	síkság	tagolatlan	legfeljebb 75%	188,99	188,99
AIQ593	p.2.13.2	Körös-Maros köze	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	igen	mélyfekvésű	tagolatlan	legfeljebb 30%	3 744,15	0
AIQ594	sp.2.13.2	Körös-Maros köze	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	nem	mélyfekvésű	tagolatlan	legfeljebb 75%	3 744,15	3 744,15
AIQ595	p.2.12.2	Körös-vidék, Sárrét	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	igen	mélyfekvésű	tagolatlan	legfeljebb 30%	4 161,76	0
AIQ596	sp.2.12.2	Körös-vidék, Sárrét	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	nem	mélyfekvésű	tagolatlan	legfeljebb 75%	4 161,76	4 161,76
AIQ598	h.1.11	Kőszegi-hegység, Vas-hegy	vegyes	vegyes	hideg	vegyes	igen	középhegység	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	52,73	35,98
AIQ597	sh.1.11	Kőszegi-hegység, Vas-hegy	törmelékes	porózus	hideg	leáramlás	nem	középhegység	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	16,75	16,75
AIQ599	kt.1.7	Közép-dunántúli termálkarszt	karbonátos	karszt	termál	feláramlás	igen	medence	közepesen tagolt	legfeljebb 30%	4 576,24	0
AIQ601	p.2.3.2	Kraszna-völgy, Szamos-völgy	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	igen	hordalékkúp	tagolatlan	legfeljebb 30%	542,66	0
AIQ600	sp.2.3.2	Kraszna-völgy, Szamos-völgy	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	nem	hordalékkúp	tagolatlan	legfeljebb 75%	542,66	542,66
AIQ602	p.1.5.1	Marcal-völgy	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	igen	dombság	enyhén tagolt	legfeljebb 30%	1 390,43	0
AIQ603	sp.1.5.1	Marcal-völgy	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	nem	dombság	enyhén tagolt	legfeljebb 75%	1 546,53	1 546,53
AIQ604	p.2.13.1	Maros-hordalékkúp	törmelékes	porózus	hideg	leáramlás	igen	hordalékkúp	tagolatlan	legfeljebb 30%	1 245,26	0
AIQ605	sp.2.13.1	Maros-hordalékkúp	törmelékes	porózus	hideg	leáramlás	nem	hordalékkúp	tagolatlan	legfeljebb 75%	1 245,26	1 245,26
AIQ607	h.2.2	Mátra	vegyes	vegyes	hideg	vegyes	vegyes	középhegység	erősen tagolt	legfeljebb 75%	540,32	466,77
AIQ606	sh.2.2	Mátra	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	nem	középhegység	erősen tagolt	legfeljebb 75%	73,55	73,55
AIQ610	h.1.12	Mecsek	vegyes	vegyes	hideg	vegyes	Igen	középhegység	erősen tagolt	legfeljebb 75%	692,29	190,65
AIQ609	sh.1.12	Mecsek	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	nem	középhegység	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	501,64	501,64

VOR	víztest kód	víztest név	földtani típus	vízadó típusa	vízhőmérséklet	hidrodinamikai típus	nyomás alatti vízadó	morfológiai típus	víztest felszíni tagoltsága	megfordítási pont	a víztest területe (km^2)	a víztest felszíni kibúvásban lévő részének területe (km^2)
AIQ608	k.1.8	Mecsek - karszt	karbonátos	karszt	hideg	leáramlás	nem	középhegység	erősen tagolt	legfeljebb 75%	491,40	51,28
AIQ611	kt.1.8	Mecseki termálkarszt	karbonátos	karszt	termál	feláramlás	Igen	medence	közepesen tagolt	legfeljebb 30%	2 303,17	0
AIQ612	k.1.9	Mohácsi-rögök	karbonátos	karszt	hideg	feláramlás	nem	középhegység	közepesen tagolt	legfeljebb 30%	197,02	0
AIQ614	p.3.1.1	Mura-vidék	törmelékes	porózus	hideg	leáramlás	igen	dombság	közepesen tagolt	legfeljebb 30%	1 947,25	0
AIQ613	sp.3.1.1	Mura-vidék	törmelékes	porózus	hideg	leáramlás	vegyes	dombság	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	1 947,25	1 947,25
AIQ615	k.1.5	Naszály, Nógrádi-rögök	karbonátos	karszt	hideg	leáramlás	vegyes	középhegység	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	273,83	8,22
AIQ616	kt.1.5	Nógrádi termálkarszt	karbonátos	karszt	termál	feláramlás	igen	medence	közepesen tagolt	legfeljebb 30%	1 247,49	0
AIQ617	p.2.4.1	Nyírség - Lónyay-főcsatorna-vízgyűjtő	törmelékes	porózus	hideg	leáramlás	igen	hátság	enyhén tagolt	legfeljebb 30%	2 264,16	0
AIQ618	sp.2.4.1	Nyírség - Lónyay-főcsatorna-vízgyűjtő	törmelékes	porózus	hideg	leáramlás	nem	hátság	enyhén tagolt	legfeljebb 75%	2 264,16	2 264,16
AIQ619	p.2.6.1	Nyírség déli rész, Hajdúság	törmelékes	porózus	hideg	leáramlás	igen	hátság	tagolatlan	legfeljebb 30%	1 693,75	0
AIQ620	sp.2.6.1	Nyírség déli rész, Hajdúság	törmelékes	porózus	hideg	leáramlás	nem	hátság	tagolatlan	legfeljebb 75%	1 693,75	1 693,75
AIQ622	p.2.3.1	Nyírség keleti perem	törmelékes	porózus	hideg	leáramlás	igen	hátság	enyhén tagolt	legfeljebb 30%	607,18	0
AIQ621	sp.2.3.1	Nyírség keleti perem	törmelékes	porózus	hideg	leáramlás	nem	hátság	enyhén tagolt	legfeljebb 75%	607,18	607,18
AIQ623	pt.1.2	Nyugat-Alföld	törmelékes	porózus	termál	feláramlás	igen	medence	enyhén tagolt	legfeljebb 30%	9 130,76	0
AIQ624	kt.4.1	Nyugat-dunántúli termálkarszt	karbonátos	karszt	termál	feláramlás	igen	medence	közepesen tagolt	legfeljebb 30%	2 885,34	0
AIQ626	p.1.3.1	Rába-Gyöngyös-vízgyűjtő	törmelékes	porózus	hideg	leáramlás	igen	dombság	enyhén tagolt	legfeljebb 30%	1 654,65	0
AIQ625	sp.1.3.1	Rába-Gyöngyös-vízgyűjtő	törmelékes	porózus	hideg	leáramlás	vegyes	dombság	enyhén tagolt	legfeljebb 75%	1 654,65	1 654,65
AIQ627	p.1.2.2	Rábca-völgy déli része	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	igen	hordalékkúp	tagolatlan	legfeljebb 30%	933,50	0
AIQ628	sp.1.2.2	Rábca-völgy déli része	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	nem	hordalékkúp	tagolatlan	legfeljebb 75%	974,34	974,34
AIQ629	kt.2.5	Recsk-Bükkszék termálkarszt	karbonátos	karszt	termál	feláramlás	igen	medence	közepesen tagolt	legfeljebb 30%	270,33	0
AIQ631	p.2.4.2	Rétköz	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	igen	síkság	tagolatlan	legfeljebb 30%	665,51	0
AIQ630	sp.2.4.2	Rétköz	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	nem	síkság	tagolatlan	legfeljebb 75%	665,51	665,51
AIQ632	p.3.2.1	Rinya-mente - vízgyűjtő	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	Igen	dombság	közepesen tagolt	legfeljebb 30%	1 445,45	0
AIQ633	sp.3.2.1	Rinya-mente - vízgyűjtő	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	nem	dombság	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	1 445,45	1 445,45
AIQ635	p.2.8.1	Sajó-Hernád-völgy	törmelékes	porózus	hideg	leáramlás	igen	ártér	enyhén tagolt	legfeljebb 30%	748,66	0
AIQ634	sp.2.8.1	Sajó-Hernád-völgy	törmelékes	porózus	hideg	leáramlás	nem	ártér	enyhén tagolt	legfeljebb 75%	973,04	973,04
AIQ636	p.2.8.2	Sajó-Takta-völgy, Hortobágy	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	igen	síkság	tagolatlan	legfeljebb 30%	2 145,37	0
AIQ637	sp.2.8.2	Sajó-Takta-völgy, Hortobágy	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	nem	síkság	tagolatlan	legfeljebb 75%	1 429,13	1 429,13
AIQ638	kt.2.3	Sárospataki termálkarszt	karbonátos	karszt	termál	feláramlás	igen	medence	enyhén tagolt	legfeljebb 30%	153,79	0
AIQ639	kt.1.10	Sárvári termálkarszt	karbonátos	karszt	termál	feláramlás	igen	medence	közepesen tagolt	legfeljebb 30%	132,94	0
AIQ641	p.1.8.1	Sárvíz, Sió-vízgyűjtő	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	igen	dombság	enyhén tagolt	legfeljebb 30%	1 295,94	0
AIQ640	sp.1.8.1	Sárvíz, Sió-vízgyűjtő	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	nem	dombság	enyhén tagolt	legfeljebb 75%	1 295,94	1 295,94

VOR	víztest kód	víztest név	földtani típus	vízadó típusa	vízhőmérséklet	hidrodinamikai típus	nyomás alatti vízadó	morfológiai típus	víztest felszíni tagoltsága	megfordítási pont	a víztest területe (km^2)	a víztest felszíni kibúvásban lévő részének területe (km^2)
AIQ642	p.1.7.1	Séd-Nádor-Sárvíz-vízgyűjtő	törmelékes	porózus	hideg	leáramlás	igen	dombság	enyhén tagolt	legfeljebb 30%	3 036,42	0
AIQ643	sp.1.7.1	Séd-Nádor-Sárvíz-vízgyűjtő	törmelékes	porózus	hideg	leáramlás	nem	dombság	enyhén tagolt	legfeljebb 75%	3 036,42	3 036,42
AIQ644	h.1.10	Soproni-hegység, Fertő-vidék	vegyes	vegyes	hideg	vegyes	vegyes	középhegység	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	215,80	42,99
AIQ645	sh.1.10	Soproni-hegység, Fertő-vidék	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	nem	középhegység	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	131,96	131,96
AIQ646	kt.1.6	Szabadbattyáni termálkarszt	karbonátos	karszt	termál	feláramlás	igen	medence	közepesen tagolt	legfeljebb 30%	671,65	0
AIQ647	k.1.6	Szabadbattyányi-karsztrögök	karbonátos	karszt	hideg	leáramlás	vegyes	középhegység	közepesen tagolt	legfeljebb 30%	114,86	0
AIQ648	p.2.1.2	Szatmári-sík	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	igen	síkság	tagolatlan	legfeljebb 30%	491,53	0
AIQ649	sp.2.1.2	Szatmári-sík	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	nem	síkság	tagolatlan	legfeljebb 75%	491,53	491,53
AIQ650	p.1.11.2	Szekszárd-Bátai- és Kölkedi-öblözet	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	nem	hordalékkúp	tagolatlan	legfeljebb 30%	543,02	0
AIQ651	sp.1.11.2	Szekszárd-Bátai- és Kölkedi-öblözet	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	nem	hordalékkúp	tagolatlan	legfeljebb 75%	543,02	543,02
AIQ652	sp.1.13.2	Szentendrei-sziget és egyéb dunai szigetek	törmelékes	porózus	hideg	feláramlás	nem	hordalékkúp	tagolatlan	legfeljebb 75%	96,33	96,33
AIQ654	p.1.1.1	Szigetköz	törmelékes	porózus	hideg	leáramlás	igen	hordalékkúp	tagolatlan	legfeljebb 30%	469,84	0
AIQ653	sp.1.1.1	Szigetköz	törmelékes	porózus	hideg	leáramlás	nem	hordalékkúp	tagolatlan	legfeljebb 75%	469,84	469,84
AIQ656	h.1.9	Velencei-hegység	vegyes	vegyes	hideg	vegyes	vegyes	dombság	enyhén tagolt	legfeljebb 75%	52,06	25,51
AIQ655	sh.1.9	Velencei-hegység	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	nem	dombság	enyhén tagolt	legfeljebb 75%	26,55	26,55
AIQ658	h.3.1	Villányi-hegység	vegyes	vegyes	hideg	vegyes	Igen	középhegység	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	51,36	2,69
AIQ659	sh.3.1	Villányi-hegység	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	nem	középhegység	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	48,66	48,66
AIQ657	k.3.1	Villányi-hegység - karszt	karbonátos	karszt	hideg	leáramlás	nem	középhegység	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	242,06	6,36
AIQ660	kt.1.4	Visegrád-Veresegyháza termálkarszt	karbonátos	karszt	termál	feláramlás	igen	medence	erősen tagolt	legfeljebb 30%	158,99	0
AIQ663	p.4.2.1	Zalai-dombság, Balaton-vízgyűjtő	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	igen	dombság	közepesen tagolt	legfeljebb 30%	988,68	0
AIQ664	sp.4.2.1	Zalai-dombság, Balaton-vízgyűjtő	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	vegyes	dombság	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	819,11	819,11
AIQ661	p.4.1.1	Zala-vízgyűjtő	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	igen	dombság	közepesen tagolt	legfeljebb 30%	1 524,13	0
AIQ662	sp.4.1.1	Zala-vízgyűjtő	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	vegyes	dombság	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	1 524,13	1 524,13
AIQ666	h.2.7	Zempléni-hegység - Bodrog-vízgyűjtő	vegyes	vegyes	hideg	vegyes	vegyes	középhegység	erősen tagolt	legfeljebb 75%	615,12	397,61
AIQ665	sh.2.7	Zempléni-hegység - Bodrog-vízgyűjtő	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	nem	középhegység	erősen tagolt	legfeljebb 75%	217,51	217,51
AIQ667	h.2.6	Zempléni-hegység - Hernád-vízgyűjtő	vegyes	vegyes	hideg	vegyes	vegyes	középhegység	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	651,21	279,72
AIQ668	sh.2.6	Zempléni-hegység - Hernád-vízgyűjtő	törmelékes	porózus	hideg	vegyes	nem	középhegység	közepesen tagolt	legfeljebb 75%	219,41	219,41

VOR	víztest kód	víztest név	vízadó összletek darabszáma	a víztest átlagos tetőszintje terep alatt (m)	a víztest átlagos feküszintje terep alatt (m)	a víztest átlagvastag-sága (m)	víztest vastagság meghatározás módja	FAV vízforgalom szempontjából jelentős vízháztartási elem	FAVÖKO érintettség	jelentős FAVÖKO-kat tápláló vízháztartási elem	jelentős FAVÖKO típusok
AIQ485	k.2.2	Aggteleki-hegység	1	25	700	600	vízföldtani	alaphozam, forrás (Jósva, stb.)	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam), barlang
AIQ487	p.2.11.2	Alsó-Tisza-völgy	3	30	490	487	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom	nem		
AIQ486	sp.2.11.2	Alsó-Tisza-völgy	1	3	30	25	vízföldtani	alaphozam (Tisza), vizes élőhely táplálása, talajvízpárolgás	igen	alaphozam --> vízi, FAV-táplálás --> vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vízi (alaphozam), vizes, szárazföldi
AIQ492	sp.4.3.2	Balaton a Berekkel	1	1	6	5	vízföldtani	vizes élőhely táplálása, talajvízpárolgás	igen	FAV-táplálás --> vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vizes, szárazföldi
AIQ493	p.4.3.1	Balaton déli vízgyűjtő	1	50	300	300	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom	nem		
AIQ494	sp.4.3.1	Balaton déli vízgyűjtő	1	6	36	30	30 m	alaphozam	igen	alaphozam --> vízi	vízi (alaphozam)
AIQ490	h.4.2	Balaton-felvidék	3	7	40	25	vízföldtani	alaphozam , forrás	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam)
AIQ489	sh.4.2	Balaton-felvidék	1	5	15	10	vízföldtani	alaphozam , forrás	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam)
AIQ491	k.4.2	Balaton-felvidéki karszt	1	30	330	300	vízföldtani	alaphozam, forrás	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam), barlang
AIQ834	p.2.2.2	Beregi-sík	3	33	410	380	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom	nem		
AIQ835	sp.2.2.2	Beregi-sík	1	3	33	30	30 m	alaphozam (Tisza, csatornák), vizes élőhely táplálása, talajvízpárolgás	igen	FAV-táplálás --> vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vizes, szárazföldi
AIQ495	p.2.5.2	Bodrogköz	2	40	400	100	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom	nem		
AIQ496	sp.2.5.2	Bodrogköz	1	3	30	24	30 m	alaphozam (csatornák, Tisza, Bodrog), vizes élőhely táplálása, talajvízpárolgás	igen	FAV-táplálás --> vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vizes, szárazföldi
AIQ497	p.1.10.2	Bölcske-Bogyiszlói-öblözet	1	30	350	300	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom	nem		
AIQ498	sp.1.10.2	Bölcske-Bogyiszlói-öblözet	1	3	30	20	vízföldtani	alaphozam (Duna), vizes élőhely táplálása, talajvízpárolgás	igen	alaphozam --> vízi (kis és közepes vízfolyások), FAV-táplálás --> vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vízi (alaphozam), vizes, szárazföldi
AIQ499	h.1.8	Börzsöny, Cserhát - Ipoly-vízgyűjtő	2	30	1300	1300	vízföldtani	alaphozam , forrás	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam)
AIQ500	sh.1.8	Börzsöny, Cserhát - Ipoly-vízgyűjtő	1	4	30	30	30 m	alaphozam , forrás	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam)
AIQ502	h.1.7	Börzsöny, Gödöllői-dombvidék - Duna-vízgyűjtő	2	30	-998	-998	vízföldtani	alaphozam , forrás	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam)
AIQ501	sh.1.7	Börzsöny, Gödöllői-dombvidék - Duna-vízgyűjtő	1	17	30	30	30 m	alaphozam , forrás	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam)
AIQ503	kt.1.3	Budapest környéki termálkarszt	1	1700	3190	1490	vízföldtani	termálforrás (Duna, Malom-tó, stb.)	igen	termálforrás --> tó, vízfolyás	vízi (termálforrás), barlang
AIQ504	kt.1.11	Büki termálkarszt	1	900	960	60	vízföldtani	vízmérleg szempontból zártnak tekinthető	nem		
AIQ505	h.2.4	Bükk - Tisza-vízgyűjtő	1	20	70	20	vízföldtani	alaphozam , forrás	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam)
AIQ506	sh.2.4	Bükk - Tisza-vízgyűjtő	1	4	8	4	vízföldtani	alaphozam , forrás	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam)
AIQ507	k.2.3	Bükk keleti karszt	1	15	900	700	vízföldtani	alaphozam, forrás (miskolci, stb.)	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam), barlang
AIQ508	k.2.1	Bükk nyugati karszt	1	7	800	600	vízföldtani	alaphozam, forrás (egri, Szalajka, stb.)	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam), barlang
AIQ509	h.2.5	Bükk, Borsodi-dombság - Sajó-, Hernád-vízgyűjtő	2	17	180	80	vízföldtani	alaphozam , forrás	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam)
AIQ510	sh.2.5	Bükk, Borsodi-dombság - Sajó-vízgyűjtő	2	6	17	10	vízföldtani	alaphozam , forrás	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam)
AIQ511	kt.2.1	Bükki termálkarszt	1	600	1800	400	vízföldtani	termálforrás (egri, miskolci)	igen	termálforrás --> vízfolyás	vízi és vizes (termálforrás), barlang
AIQ576	sp.2.7.1	Cserehát	1	8	15	5	vízföldtani	alaphozam , talajvízpárolgás	igen	alaphozam --> vízi, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vízi (alaphozam), szárazföldi
AIQ575	h.2.8	Cserehát - Hernád-vízgyűjtő	2	15	120	40	vízföldtani	forrás	igen	forrás --> vízi	-
AIQ512	h.2.1	Cserhát, Karancs, Medves - Zagyva-vízgyűjtő	2	30	185	50	vízföldtani	alaphozam , forrás	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam)
AIQ513	sh.2.1	Cserhát, Karancs, Medves - Zagyva-vízgyűjtő	1	14	35	21	vízföldtani	alaphozam , forrás	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam)
AIQ514	pt.2.1	Dél-Alföld	2	400	3000	2600	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom	nem		
AIQ515	kt.1.9	Dél-Baranya, Bácska termálkarszt	1	1000	1990	990	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom	nem		

VOR	víztest kód	víztest név	vízadó összletek darabszáma	a víztest átlagos tetőszintje terep alatt (m)	a víztest átlagos feküszintje terep alatt (m)	a víztest átlagvastag-sága (m)	víztest vastagság meghatározás módja	FAV vízforgalom szempontjából jelentős vízháztartási elem	FAVÖKO érintettség	jelentős FAVÖKO-kat tápláló vízháztartási elem	jelentős FAVÖKO típusok
AIQ516	pt.2.3	Délkelet-Alföld	4	430	4500	3550	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom	nem		
AIQ517	pt.3.1	Délnyugat-Dunántúl	2	300	400	100	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom	nem		
AIQ519	p.3.3.2	Dráva-völgy Barcs alatt	3	50	200	200	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom	nem		
AIQ518	sp.3.3.2	Dráva-völgy Barcs alatt	1	3	50	50	vízföldtani	alaphozam (Dráva), talajvízpárolgás	igen	alaphozam --> vízi (kis és közepes vízfolyások), FAV-táplálás --> vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vízi (alaphozam), vizes, szárazföldi
AIQ520	p.3.2.2	Dráva-völgy Barcs felett	3	50	130	120	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom	nem		
AIQ521	sp.3.2.2	Dráva-völgy Barcs felett	1	3	50	50	vízföldtani	alaphozam (Dráva), talajvízpárolgás	igen	alaphozam --> vízi, FAV-táplálás --> vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vízi (alaphozam), vizes, szárazföldi
AIQ536	sp.1.13.1	Duna bal parti vízgyűjtő - Vác-Budapest	1	9	30	30	30 m	alaphozam (Duna és közepes vízfolyások)	igen	alaphozam --> vízi (kis és közepes vízfolyások)	vízi (alaphozam)
AIQ538	p.1.9.1	Duna jobb parti vízgyűjtő - Budapest-Paks	3	13	400	387	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom	nem		
AIQ537	sp.1.9.1	Duna jobb parti vízgyűjtő - Budapest-Paks	1	5	15	7	vízföldtani	alaphozam (Duna, közepes vízfolyások)	igen	alaphozam --> vízi (kis és közepes vízfolyások), talajvízpárolgás --> szárazföldi	vízi (alaphozam), szárazföldi
AIQ539	p.1.10.1	Duna jobb parti vízgyűjtő - Paks alatt	2	15	350	330	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom	nem		
AIQ540	sp.1.10.1	Duna jobb parti vízgyűjtő - Paks alatt	1	5	20	20	vízföldtani	alaphozam (Duna, közepes vízfolyások)	igen	alaphozam --> vízi (kis és közepes vízfolyások), talajvízpárolgás --> szárazföldi	vízi (alaphozam)
AIQ541	sh.4.1	Dunántúli-középhegység - Balaton északnyugati-vízgyűjtő	1	4	10	5	vízföldtani	alaphozam , forrás	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam)
AIQ542	h.4.1	Dunántúli-középhegység - Balaton észak-nyugati-vízgyűjtő	1	10	40	30	30 m	alaphozam , forrás	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam)
AIQ543	k.1.3	Dunántúli-középhegység - Budai-források vízgyűjtője	1	300	1800	1500	vízföldtani	forrás (Duna, Malom-tó, stb.)	igen	forrás --> vízi	vízi (forrás), barlang
AIQ545	h.1.4	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Által-ér-torkolat - Visegrád	2	31	485	454	vízföldtani	alaphozam , forrás	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam)
AIQ544	sh.1.4	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Által-ér-torkolat - Visegrád	1	16	31	15	vízföldtani	alaphozam , forrás	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam)
AIQ547	h.1.5	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Budapest alatt	2	10	-998	-998	vízföldtani	alaphozam , forrás	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam)
AIQ546	sh.1.5	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Budapest alatt	1	5	30	25	vízföldtani	alaphozam , forrás	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam)
AIQ549	h.1.3	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Mosoni-Duna - Által-ér-torkolat	3	26	950	924	vízföldtani	alaphozam , forrás	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam)
AIQ548	sh.1.3	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Mosoni-Duna - Által-ér-torkolat	1	5	25	20	vízföldtani	alaphozam , forrás	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam)
AIQ551	h.1.6	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Visegrád - Budapest	2	20	-998	-998	vízföldtani	alaphozam , forrás	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam)
AIQ550	sh.1.6	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Visegrád - Budapest	1	5	30	30	30 m	alaphozam , forrás	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam)
AIQ552	k.1.4	Dunántúli-középhegység - Esztergomi-források vízgyűjtője	1	450	2500	2200	vízföldtani	forrás (Duna)	igen	forrás --> vízi	vízi (forrás), barlang
AIQ553	k.4.1	Dunántúli-középhegység - Hévízi-, Tapolcai-, Tapolcafő-források vízgyűjtője	1	200	800	600	vízföldtani	forrás (Tapolcafő, stb.)	igen	forrás --> vízi	vízi (forrás), barlang
AIQ554	h.1.1	Dunántúli-középhegység - Marcal-vízgyűjtő	2	30	120	40	vízföldtani	alaphozam , forrás	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam)
AIQ555	sh.1.1	Dunántúli-középhegység - Marcal-vízgyűjtő	1	3	30	27	vízföldtani	alaphozam , forrás	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam)
AIQ557	h.1.2	Dunántúli-középhegység - Séd-Nádor-vízgyűjtő	1	10	40	30	30 m	alaphozam , forrás	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam)

VOR	víztest kód	víztest név	vízadó összletek darabszáma	a víztest átlagos tetőszintje terep alatt (m)	a víztest átlagos feküszintje terep alatt (m)	a víztest átlagvastag-sága (m)	víztest vastagság meghatározás módja	FAV vízforgalom szempontjából jelentős vízháztartási elem	FAVÖKO érintettség	jelentős FAVÖKO-kat tápláló vízháztartási elem	jelentős FAVÖKO típusok
AIQ556	sh.1.2	Dunántúli-középhegység - Séd-Nádor-vízgyűjtő	1	3	30	27	vízföldtani	alaphozam , forrás	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam)
AIQ558	k.1.2	Dunántúli-középhegység - Tatai- és Fényes-források vízgyűjtője	1	275	3300	3000	vízföldtani	forrás (Duna, Fényes-forrás, stb.), vizes élőhely táplálása	igen	forrás --> vízi, FAV-táplálás --> vizes	vízi (forrás), vizes, barlang
AIQ561	p.1.4.1	Dunántúli-középhegység északi peremvidéke	4	42	600	600	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom	nem		
AIQ560	sp.1.4.1	Dunántúli-középhegység északi peremvidéke	1	12	42	30	30 m	alaphozam (közepes vízfolyások)	igen	alaphozam --> vízi (kis és közepes vízfolyások), talajvízpárolgás --> szárazföldi	vízi (alaphozam), szárazföldi
AIQ562	sp.1.4.2	Dunántúli-középhegység északi peremvidéke hordalékterasz	1	5	35	30	30 m	alaphozam (Duna), vizes élőhely táplálása, talajvízpárolgás	igen	alaphozam --> vízi (kis és közepes vízfolyás), FAV-táplálás --> vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vízi (alaphozam), vizes, szárazföldi
AIQ559	k.1.1	Dunántúli-középhegység - Veszprém, Várpalota, Vértes déli források vízgyűjtője	1	100	1290	1190	vízföldtani	forrás (veszprémi, stb.)	igen	forrás --> vízi	vízi (forrás), barlang
AIQ523	p.1.15.2	Duna-Tisza köze - Duna-völgy déli rész	2	28	360	357	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom	nem		
AIQ522	sp.1.15.2	Duna-Tisza köze - Duna-völgy déli rész	1	3	28	25	vízföldtani	alaphozam (Duna, csatornák), vizes élőhely táplálása, talajvízpárolgás	igen	FAV-táplálás --> vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vizes, szárazföldi
AIQ524	p.1.14.2	Duna-Tisza köze - Duna-völgy északi rész	2	20	380	377	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom	nem		
AIQ525	sp.1.14.2	Duna-Tisza köze - Duna-völgy északi rész	1	3	22	20	vízföldtani	alaphozam (Duna, csatornák), vizes élőhely táplálása, talajvízpárolgás	igen	FAV-táplálás --> vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vizes, szárazföldi
AIQ527	p.2.10.2	Duna-Tisza köze - Közép-Tisza-völgy	3	19,5	405,5	386	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom	nem		
AIQ526	sp.2.10.2	Duna-Tisza köze - Közép-Tisza-völgy	1	3	19,5	16,5	vízföldtani	alaphozam (Tisza), vizes élőhely táplálása, talajvízpárolgás	igen	alaphozam --> vízi, FAV-táplálás --> vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vízi (alaphozam), vizes, szárazföldi
AIQ528	p.1.15.1	Duna-Tisza közi hátság - Duna-vízgyűjtő déli rész	2	23	420	415	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom	nem		
AIQ529	sp.1.15.1	Duna-Tisza közi hátság - Duna-vízgyűjtő déli rész	1	5	23	23	vízföldtani	vizes élőhely táplálása, talajvízpárolgás	igen	FAV-táplálás --> vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vizes, szárazföldi
AIQ530	p.1.14.1	Duna-Tisza közi hátság - Duna-vízgyűjtő északi rész	2	33	430	423	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom	nem		
AIQ531	sp.1.14.1	Duna-Tisza közi hátság - Duna-vízgyűjtő északi rész	1	7	33	33	vízföldtani	vizes élőhely táplálása, talajvízpárolgás	igen	FAV-táplálás --> vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vizes, szárazföldi
AIQ532	p.2.11.1	Duna-Tisza közi hátság - Tisza-vízgyűjtő déli rész	5	30	490	487	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom	nem		
AIQ533	sp.2.11.1	Duna-Tisza közi hátság - Tisza-vízgyűjtő déli rész	1	5	30	26	vízföldtani	alaphozam , vizes élőhely táplálása, talajvízpárolgás	igen	alaphozam --> vízi, FAV-táplálás --> vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vízi (alaphozam), vizes, szárazföldi
AIQ534	p.2.10.1	Duna-Tisza közi hátság - Tisza-vízgyűjtő északi rész	3	15	433	418	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom	nem		
AIQ535	sp.2.10.1	Duna-Tisza közi hátság - Tisza-vízgyűjtő északi rész	1	5	18	13	vízföldtani	alaphozam , vizes élőhely táplálása, talajvízpárolgás	igen	alaphozam --> vízi, FAV-táplálás --> vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vízi (alaphozam), vizes, szárazföldi
AIQ563	pt.2.2	Észak-Alföld	2	430	980	550	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom	nem		
AIQ564	kt.1.2	Észak-dunántúli termálkarszt	1	800	2900	2000	vízföldtani	termálforrás (Fényes-források, stb.)	igen	termálforrás --> vízfolyás	vízi és vizes (termálforrás), barlang
AIQ565	pt.2.5	Északi-középhegység medencéi	1	400	800	150	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom	nem		
AIQ567	p.2.9.1	Északi-középhegység peremvidék	3	25	350	150	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom	nem		
AIQ566	sp.2.9.1	Északi-középhegység peremvidék	1	3	25	20	30 m	alaphozam , talajvízpárolgás	igen	alaphozam --> vízi, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vízi (alaphozam), szárazföldi
AIQ568	pt.2.4	Északkelet-Alföld	3	400	3000	2600	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom	nem		
AIQ569	pt.1.1	Északnyugat-Dunántúl	3	600	3000	2400	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom	nem		
AIQ571	p.3.3.1	Feketevíz - vízgyűjtő	1	100	250	300	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom	nem		
AIQ570	sp.3.3.1	Feketevíz-vízgyűjtő	1	13	30	15	vízföldtani	alaphozam , talajvízpárolgás	igen	alaphozam --> vízi, FAV-táplálás --> vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vízi (alaphozam), vizes, szárazföldi
AIQ572	p.1.1.2	Hanság, Rábca-völgy északi része	3	32	590	500	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom	nem		

VOR	víztest kód	víztest név	vízadó összletek darabszáma	a víztest átlagos tetőszintje terep alatt (m)	a víztest átlagos feküszintje terep alatt (m)	a víztest átlagvastag-sága (m)	víztest vastagság meghatározás módja	FAV vízforgalom szempontjából jelentős vízháztartási elem	FAVÖKO érintettség	jelentős FAVÖKO-kat tápláló vízháztartási elem	jelentős FAVÖKO típusok
AIQ573	sp.1.1.2	Hanság, Rábca-völgy északi része	1	2	32	30	30 m	alaphozam (csatornák), talajvízpárolgás	igen	FAV-táplálás --> vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vizes, szárazföldi
AIQ574	kt.3.1	Harkány és környezete termálkarszt	1	100	100	250	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom	nem		
AIQ577	h.2.3	Hevesi-dombság - Tarna-vízgyűjtő	2	15	100	50	vízföldtani	alaphozam , forrás	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam)
AIQ578	sh.2.3	Hevesi-dombság - Tarna-vízgyűjtő	1	4	12	7	vízföldtani	alaphozam , forrás	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam)
AIQ580	p.2.6.2	Hortobágy, Nagykunság, Bihar északi rész	3	30	380	377	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom	nem		
AIQ579	sp.2.6.2	Hortobágy, Nagykunság, Bihar északi rész	2	3	33	30	30 m	alaphozam (csatornák), vizes élőhely táplálása, talajvízpárolgás	igen	FAV-táplálás --> vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vizes, szárazföldi
AIQ582	p.1.2.1	Ikva-vízgyűjtő, Répce felső vízgyűjtője	4	39	570	500	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom	nem		
AIQ581	sp.1.2.1	Ikva-vízgyűjtő, Répce felső vízgyűjtője	1	4	39	35	vízföldtani	alaphozam (Répce, közepes vízfolyások)	igen	alaphozam --> vízi (közepes vízfolyások), FAV-táplálás --> vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vízi (alaphozam), vizes, szárazföldi
AIQ583	sp.1.12.2	Ipoly-völgy	1	5	12	7	vízföldtani	alaphozam (Ipoly), vizes élőhely táplálása, talajvízpárolgás	igen	alaphozam --> vízi (kis vízfolyások), talajvízpárolgás --> szárazföldi	vízi (alaphozam), szárazföldi
AIQ584	p.2.9.2	Jászság, Nagykunság	3	16	452	436	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom	nem		
AIQ585	sp.2.9.2	Jászság, Nagykunság	1	3	16	13	vízföldtani	alaphozam , vizes élőhely táplálása, talajvízpárolgás	igen	alaphozam --> vízi, FAV-táplálás --> vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vízi (alaphozam), vizes, szárazföldi
AIQ587	p.1.6.1	Kapos-vízgyűjtő	4	50	300	300	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom	nem		
AIQ586	sp.1.6.1	Kapos-vízgyűjtő	1	15	50	35	vízföldtani	alaphozam (Kapos és közepes vízfolyások)	igen	alaphozam --> vízi (kis és közepes vízfolyások), talajvízpárolgás --> szárazföldi	vízi (alaphozam), szárazföldi
AIQ588	p.1.11.1	Karasica-vízgyűjtő	1	25	310	100	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom	nem		
AIQ589	sp.1.11.1	Karasica-vízgyűjtő	1	15	25	10	vízföldtani	alaphozam (közepes vízfolyások), talajvízpárolgás	igen	alaphozam --> vízi, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vízi (alaphozam), szárazföldi
AIQ590	p.2.16.1	Kígyós-vízgyűjtő	2	24	380	415	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom	nem		
AIQ591	sp.2.16.1	Kígyós-vízgyűjtő	1	5	24	24	vízföldtani	talajvízpárolgás	igen	talajvízpárolgás --> szárazföldi	szárazföldi
AIQ592	sp.4.2.2	Kis-Balaton	1	2	5	4	vízföldtani	vizes élőhely táplálása	igen	FAV-táplálás --> vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vizes, szárazföldi
AIQ593	p.2.13.2	Körös-Maros köze	5	30	430	420	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom	nem		
AIQ594	sp.2.13.2	Körös-Maros köze	2	2	30	28	vízföldtani	vizes élőhely táplálása, talajvízpárolgás	igen	FAV-táplálás --> vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vizes, szárazföldi
AIQ595	p.2.12.2	Körös-vidék, Sárrét	5	30	430	420	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom	nem		
AIQ596	sp.2.12.2	Körös-vidék, Sárrét	2	3	30	27	vízföldtani	alaphozam (Körösök, csatornák), vizes élőhely táplálása, talajvízpárolgás	igen	FAV-táplálás --> vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vizes, szárazföldi
AIQ598	h.1.11	Kőszegi-hegység, Vas-hegy	1	30	-998	-998	vízföldtani	alaphozam , forrás	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam)
AIQ597	sh.1.11	Kőszegi-hegység, Vas-hegy	1	10	30	30	30 m	forrás	igen	forrás --> vízi	vízi (forrás)
AIQ599	kt.1.7	Közép-dunántúli termálkarszt	1	1200	-998	-998	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom	nem		
AIQ601	p.2.3.2	Kraszna-völgy, Szamos-völgy	4	33	450	433	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom	nem		
AIQ600	sp.2.3.2	Kraszna-völgy, Szamos-völgy	1	3	33	30	30 m	alaphozam (Kraszna, Szamos), vizes élőhely táplálása, talajvízpárolgás	igen	FAV-táplálás --> vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vizes, szárazföldi
AIQ602	p.1.5.1	Marcal-völgy	1	15	400	400	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom	nem		
AIQ603	sp.1.5.1	Marcal-völgy	1	7	15	10	vízföldtani	alaphozam (Marcal és közepes vízfolyások)	igen	alaphozam --> vízi (kis és közepes vízfolyások), FAV-táplálás --> vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vízi (alaphozam), vizes, szárazföldi
AIQ604	p.2.13.1	Maros-hordalékkúp	4	30	420	417	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom	nem		
AIQ605	sp.2.13.1	Maros-hordalékkúp	1	8	30	22	vízföldtani	talajvízpárolgás	igen	talajvízpárolgás --> szárazföldi	szárazföldi
AIQ607	h.2.2	Mátra	1	5	100	80	vízföldtani	alaphozam , forrás	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam)
AIQ606	sh.2.2	Mátra	1	4	15	5	vízföldtani	forrás	igen	forrás --> vízi	-
AIQ610	h.1.12	Mecsek	1	10	100	150	vízföldtani	alaphozam , forrás	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam)
AIQ609	sh.1.12	Mecsek	1	3	10	7	vízföldtani	alaphozam , forrás	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam)

VOR	víztest kód	víztest név	vízadó összletek darabszáma	a víztest átlagos tetőszintje terep alatt (m)	a víztest átlagos feküszintje terep alatt (m)	a víztest átlagvastag-sága (m)	víztest vastagság meghatározás módja	FAV vízforgalom szempontjából jelentős vízháztartási elem	FAVÖKO érintettség	jelentős FAVÖKO-kat tápláló vízháztartási elem	jelentős FAVÖKO típusok
AIQ608	k.1.8	Mecsek - karszt	1	100	290	190	vízföldtani	alaphozam, forrás (Tettye, Vízfő, stb.)	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam), barlang
AIQ611	kt.1.8	Mecseki termálkarszt	1	600	1590	290	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom	nem		
AIQ612	k.1.9	Mohácsi-rögök	1	200	1080	580	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom	nem		
AIQ614	p.3.1.1	Mura-vidék	1	20	550	541	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom	nem		
AIQ613	sp.3.1.1	Mura-vidék	1	5	20	19	vízföldtani	alaphozam (Mura, közepes vízfolyások), talajvízpárolgás	igen	alaphozam --> vízi (kis és közepes vízfolyások), FAV-táplálás --> vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vízi (alaphozam), vizes, szárazföldi
AIQ615	k.1.5	Naszály, Nógrádi-rögök	1	900	2650	1750	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom	nem		
AIQ616	kt.1.5	Nógrádi termálkarszt	1	1700	3190	1490	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom	nem		
AIQ617	p.2.4.1	Nyírség - Lónyay-főcsatorna-vízgyűjtő	4	34	425	391	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom	nem		
AIQ618	sp.2.4.1	Nyírség - Lónyay-főcsatorna-vízgyűjtő	1	4	34	30	30 m	alaphozam (csatornák), vizes élőhely táplálása, talajvízpárolgás	igen	FAV-táplálás --> vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vizes, szárazföldi
AIQ619	p.2.6.1	Nyírség déli rész, Hajdúság	3	30	420	416	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom	nem		
AIQ620	sp.2.6.1	Nyírség déli rész, Hajdúság	2	3,5	33,5	15	30 m	vizes élőhely táplálása, talajvízpárolgás	igen	FAV-táplálás --> vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vizes, szárazföldi
AIQ622	p.2.3.1	Nyírség keleti perem	4	34	450	425	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom	nem		
AIQ621	sp.2.3.1	Nyírség keleti perem	1	4	34	30	30 m	vizes élőhely táplálása, talajvízpárolgás	igen	FAV-táplálás --> vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vizes, szárazföldi
AIQ623	pt.1.2	Nyugat-Alföld	1	400	800	500	30 °c-os izoterma	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom	nem		
AIQ624	kt.4.1	Nyugat-dunántúli termálkarszt	1	2000	3560	1560	vízföldtani	termálforrás (Hévízi-tó, Tapolcai-barlangtó)	igen	termálforrás --> tó	vízi és vizes (termálforrás), barlang
AIQ626	p.1.3.1	Rába-Gyöngyös-vízgyűjtő	1	12	600	550	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom	nem		
AIQ625	sp.1.3.1	Rába-Gyöngyös-vízgyűjtő	1	4	12	10	vízföldtani	alaphozam (Rába, közepes vízfolyások)	igen	alaphozam --> vízi (közepes vízfolyások), FAV-táplálás --> vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vízi (alaphozam), vizes, szárazföldi
AIQ627	p.1.2.2	Rábca-völgy déli része	3	34	550	500	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom	nem		
AIQ628	sp.1.2.2	Rábca-völgy déli része	1	4	34	30	30 m	alaphozam (Rábca), vizes élőhely táplálása, talajvízpárolgás	igen	FAV-táplálás --> vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vizes, szárazföldi
AIQ629	kt.2.5	Recsk-Bükkszék termálkarszt	1	540	900	400	vízföldtani	vízmérleg szempontból zártnak tekinthető	nem		
AIQ631	p.2.4.2	Rétköz	3	33	380	360	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom	nem		
AIQ630	sp.2.4.2	Rétköz	1	3	33	30	30 m	alaphozam (Lónyay, csatornák, Tisza), vizes élőhely táplálása, talajvízpárolgás	igen	FAV-táplálás --> vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vizes, szárazföldi
AIQ632	p.3.2.1	Rinya-mente - vízgyűjtő	2	30	240	220	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom	nem		
AIQ633	sp.3.2.1	Rinya-mente - vízgyűjtő	1	9	30	20	vízföldtani	alaphozam , talajvízpárolgás	igen	alaphozam --> vízi, FAV-táplálás --> vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vízi (alaphozam), vizes, szárazföldi
AIQ635	p.2.8.1	Sajó-Hernád-völgy	2	100	250	40	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom	nem		
AIQ634	sp.2.8.1	Sajó-Hernád-völgy	1	3	30	27	vízföldtani	alaphozam (Sajó, Hernád-alsó), talajvízpárolgás	igen	alaphozam --> vízi (kis és közepes vízfolyások), talajvízpárolgás --> szárazföldi	vízi (alaphozam), szárazföldi
AIQ636	p.2.8.2	Sajó-Takta-völgy, Hortobágy	3	30	370	367	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom	nem		
AIQ637	sp.2.8.2	Sajó-Takta-völgy, Hortobágy	2	3	33	20	30 m	alaphozam (Sajó, közepes vízfolyások, csatornák), talajvízpárolgás	igen	alaphozam --> vízi (közepes vízfolyások), FAV-táplálás --> vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vízi (alaphozam), vizes, szárazföldi
AIQ638	kt.2.3	Sárospataki termálkarszt	1	400	1500	150	vízföldtani	vízmérleg szempontból zártnak tekinthető	nem		
AIQ639	kt.1.10	Sárvári termálkarszt	1	2000	2230	230	vízföldtani	vízmérleg szempontból zártnak tekinthető	nem		
AIQ641	p.1.8.1	Sárvíz, Sió-vízgyűjtő	2	15	260	250	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom	nem		
AIQ640	sp.1.8.1	Sárvíz, Sió-vízgyűjtő	1	8	15	8	vízföldtani	alaphozam (Sió és közepes vízfolyások)	igen	alaphozam --> vízi, FAV-táplálás --> vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vízi (alaphozam), vizes, szárazföldi

VOR	víztest kód	víztest név	vízadó összletek darabszáma	a víztest átlagos tetőszintje terep alatt (m)	a víztest átlagos feküszintje terep alatt (m)	a víztest átlagvastag-sága (m)	víztest vastagság meghatározás módja	FAV vízforgalom szempontjából jelentős vízháztartási elem	FAVÖKO érintettség	jelentős FAVÖKO-kat tápláló vízháztartási elem	jelentős FAVÖKO típusok
AIQ642	p.1.7.1	Séd-Nádor-Sárvíz-vízgyűjtő	2	10	220	150	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom	nem		
AIQ643	sp.1.7.1	Séd-Nádor-Sárvíz-vízgyűjtő	1	5	10	7	vízföldtani	alaphozam (közepes vízfolyások)	igen	alaphozam --> vízi, FAV-táplálás --> vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vízi (alaphozam), vizes, szárazföldi
AIQ644	h.1.10	Soproni-hegység, Fertő-vidék	1	23	370	347	vízföldtani	alaphozam , forrás	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam)
AIQ645	sh.1.10	Soproni-hegység, Fertő-vidék	1	14,5	22,5	8	vízföldtani	alaphozam , forrás	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam)
AIQ646	kt.1.6	Szabadbattyáni termálkarszt	1	800	1730	-998	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom	nem		
AIQ647	k.1.6	Szabadbattyányi-karsztrögök	1	300	570	270	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom	nem		
AIQ648	p.2.1.2	Szatmári-sík	4	33	450	417	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom	nem		
AIQ649	sp.2.1.2	Szatmári-sík	1	3	33	30	30 m	alaphozam (Szamos, Túr, csatornák), vizes élőhely táplálása, talajvízpárolgás	igen	alaphozam --> vízi, FAV-táplálás --> vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vízi (alaphozam), vizes, szárazföldi
AIQ650	p.1.11.2	Szekszárd-Bátai- és Kölkedi-öblözet	1	20	50	20	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom	nem		
AIQ651	sp.1.11.2	Szekszárd-Bátai- és Kölkedi-öblözet	1	10	20	8	vízföldtani	alaphozam (Duna), vizes élőhely táplálása, talajvízpárolgás	igen	alaphozam --> vízi (kis és közepes vízfolyások), FAV-táplálás --> vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vízi (alaphozam), vizes, szárazföldi
AIQ652	sp.1.13.2	Szentendrei-sziget és egyéb dunai szigetek	1	4	19	19	vízföldtani	alaphozam (Duna)	igen	talajvízpárolgás --> szárazföldi	szárazföldi
AIQ654	p.1.1.1	Szigetköz	4	33	610	550	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom	nem		
AIQ653	sp.1.1.1	Szigetköz	1	3	33	30	30 m	alaphozam (Duna, Mosoni-Duna és hullámtéri mellékágak), talajvízpárolgás	igen	alaphozam --> vízi (mentett oldali mellékágak, ha nincs vízpótlás), FAV-táplálás --> vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vízi (alaphozam), vizes, szárazföldi
AIQ656	h.1.9	Velencei-hegység	1	5	-998	-998	vízföldtani	forrás	igen	forrás --> vízi	-
AIQ655	sh.1.9	Velencei-hegység	1	2	8	5	vízföldtani	forrás	igen	forrás --> vízi	-
AIQ658	h.3.1	Villányi-hegység	1	13	200	150	vízföldtani	forrás	igen	forrás --> vízi	-
AIQ659	sh.3.1	Villányi-hegység	1	5	13	8	vízföldtani	forrás	igen	forrás --> vízi	-
AIQ657	k.3.1	Villányi-hegység - karszt	1	50	680	580	vízföldtani	forrás	igen	forrás --> vízi	vízi (forrás), barlang
AIQ660	kt.1.4	Visegrád-Veresegyháza termálkarszt	1	1500	3470	1970	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom	nem		
AIQ663	p.4.2.1	Zalai-dombság, Balaton-vízgyűjtő	2	13	700	690	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom	nem		
AIQ664	sp.4.2.1	Zalai-dombság, Balaton-vízgyűjtő	1	4	13	12	vízföldtani	alaphozam (Zala), talajvízpárolgás	igen	alaphozam --> vízi (kis és közepes vízfolyások), FAV-táplálás --> vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vízi (alaphozam), vizes, szárazföldi
AIQ661	p.4.1.1	Zala-vízgyűjtő	1	12	550	539	vízföldtani	felszín alatti víztestek közötti vízforgalom	nem		
AIQ662	sp.4.1.1	Zala-vízgyűjtő	1	7	12	10	vízföldtani	alaphozam (Zala), talajvízpárolgás	igen	alaphozam --> vízi (kis és közepes vízfolyások), FAV-táplálás --> vizes, talajvízpárolgás --> szárazföldi	vízi (alaphozam), vizes, szárazföldi
AIQ666	h.2.7	Zempléni-hegység - Bodrog-vízgyűjtő	1	15	130	60	vízföldtani	alaphozam , forrás	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam)
AIQ665	sh.2.7	Zempléni-hegység - Bodrog-vízgyűjtő	1	4	15	6	vízföldtani	alaphozam , forrás	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam)
AIQ667	h.2.6	Zempléni-hegység - Hernád-vízgyűjtő	1	20	120	25	vízföldtani	alaphozam , forrás	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam)
AIQ668	sh.2.6	Zempléni-hegység - Hernád-vízgyűjtő	1	8	15	6	vízföldtani	alaphozam , forrás	igen	alaphozam --> vízi, forrás --> vízi	vízi (forrás, alaphozam)

VOR	víztest kód	víztest név	érintett országhatár (1)	érintett országhatár (2)	határvízi meg-egyezés	Duna szinten kiemelt víztest ICPDR kódja	víztest GIS szintje	a víztest első lehatorásának időpontja	a víztest módosítása a VGT2-ben (érvényes 2012.12.22-től)	koordináló VIZIG kódja	alegység
AIQ485	k.2.2	Aggteleki-hegység	SK	-	igen	10	4	2007.12.22	nem	ÉM	2-6 Sajó a Bódvával
AIQ487	p.2.11.2	Alsó-Tisza-völgy	RS	-	igen	7	2	2007.12.22	nem	ATI	2-20 Alsó-Tisza jobb part
AIQ486	sp.2.11.2	Alsó-Tisza-völgy	RS	-	igen	7	1	2007.12.22	nem	ATI	2-20 Alsó-Tisza jobb part
AIQ492	sp.4.3.2	Balaton a Berekkel	-	-			1	2007.12.22	nem	KDT	4-2 Balaton közvetlen
AIQ493	p.4.3.1	Balaton déli vízgyűjtő	-	-			2	2007.12.22	igen	DD	4-2 Balaton közvetlen
AIQ494	sp.4.3.1	Balaton déli vízgyűjtő	-	-			1	2007.12.22	nem	DD	4-2 Balaton közvetlen
AIQ490	h.4.2	Balaton-felvidék	-	-			2	2004.12.22	igen	KDT	4-2 Balaton közvetlen
AIQ489	sh.4.2	Balaton-felvidék	-	-			1	2007.12.22	nem	KDT	4-2 Balaton közvetlen
AIQ491	k.4.2	Balaton-felvidéki karszt	-	-			4	2004.12.22	igen	KDT	4-2 Balaton közvetlen
AIQ834	p.2.2.2	Beregi-sík	UA	-			2	2007.12.22	nem	FETI	2-1 Felső-Tisza
AIQ835	sp.2.2.2	Beregi-sík	UA	-			1	2007.12.22	nem	FETI	2-1 Felső-Tisza
AIQ495	p.2.5.2	Bodrogköz	SK	-	igen	9	2	2004.12.22	nem	ÉM	2-4 Bodrogköz
AIQ496	sp.2.5.2	Bodrogköz	SK	-	igen	9	1	2007.12.22	nem	ÉM	2-4 Bodrogköz
AIQ497	p.1.10.2	Bölcske-Bogyiszlói-öblözet	-	-			2	2007.12.22	nem	KDT	1-11 Sió
AIQ498	sp.1.10.2	Bölcske-Bogyiszlói-öblözet	-	-			1	2007.12.22	nem	KDT	1-11 Sió
AIQ499	h.1.8	Börzsöny, Cserhát - Ipoly-vízgyűjtő	SK	-			2	2004.12.22	nem	KDV	1-8 Ipoly
AIQ500	sh.1.8	Börzsöny, Cserhát - Ipoly-vízgyűjtő	SK	-			1	2007.12.22	nem	KDV	1-8 Ipoly
AIQ502	h.1.7	Börzsöny, Gödöllői-dombvidék - Duna-vízgyűjtő	-	-			2	2004.12.22	nem	KDV	1-9 Közép-Duna
AIQ501	sh.1.7	Börzsöny, Gödöllői-dombvidék - Duna-vízgyűjtő	-	-			1	2007.12.22	nem	KDV	1-9 Közép-Duna
AIQ503	kt.1.3	Budapest környéki termálkarszt	-	-			4	2004.12.22	igen	KDV	1-9 Közép-Duna
AIQ504	kt.1.11	Büki termálkarszt	AT	-			4	2004.12.22	nem	NYUDU	1-2 Rábca és a Fertő
AIQ505	h.2.4	Bükk - Tisza-vízgyűjtő	-	-			2	2004.12.22	nem	ÉM	2-8 Bükk és Borsodi-Mezőség
AIQ506	sh.2.4	Bükk - Tisza-vízgyűjtő	-	-			1	2007.12.22	nem	ÉM	2-8 Bükk és Borsodi-Mezőség
AIQ507	k.2.3	Bükk keleti karszt	-	-			4	2007.12.22	igen	ÉM	2-6 Sajó a Bódvával
AIQ508	k.2.1	Bükk nyugati karszt	-	-			4	2007.12.22	igen	ÉM	2-8 Bükk és Borsodi-Mezőség
AIQ509	h.2.5	Bükk, Borsodi-dombság - Sajó-, Hernád-vízgyűjtő	SK	-			2	2007.12.22	igen	ÉM	2-6 Sajó a Bódvával
AIQ510	sh.2.5	Bükk, Borsodi-dombság - Sajó-vízgyűjtő	SK	-			1	2007.12.22	nem	ÉM	2-6 Sajó a Bódvával
AIQ511	kt.2.1	Bükki termálkarszt	-	-			4	2004.12.22	igen	ÉM	2-8 Bükk és Borsodi-Mezőség
AIQ576	sp.2.7.1	Cserehát	SK	-			1	2007.12.22	nem	ÉM	2-7 Hernád, Takta
AIQ575	h.2.8	Cserehát - Hernád-vízgyűjtő	SK	-			2	2007.12.22	nem	ÉM	2-7 Hernád, Takta
AIQ512	h.2.1	Cserhát, Karancs, Medves - Zagyva-vízgyűjtő	SK	-			2	2004.12.22	nem	KDV	2-10 Zagyva
AIQ513	sh.2.1	Cserhát, Karancs, Medves - Zagyva-vízgyűjtő	SK	-			1	2007.12.22	nem	KDV	2-10 Zagyva
AIQ514	pt.2.1	Dél-Alföld	RS	RO			3	2007.12.22	igen	ATI	2-20 Alsó-Tisza jobb part
AIQ515	kt.1.9	Dél-Baranya, Bácska termálkarszt	HR	RS			4	2004.12.22	nem	DD	1-15 Alsó-Duna jobb part

VOR	víztest kód	víztest név	érintett országhatár (1)	érintett országhatár (2)	határvízi meg-egyezés	Duna szinten kiemelt víztest ICPDR kódja	víztest GIS szintje	a víztest első lehatorásának időpontja	a víztest módosítása a VGT2-ben (érvényes 2012.12.22-től)	koordináló VIZIG kódja	alegység
AIQ516	pt.2.3	Délkelet-Alföld	RO	-			3	2004.12.22	igen	KÖ	2-13 Kettős-Körös
AIQ517	pt.3.1	Délnyugat-Dunántúl	HR	SI			3	2004.12.22	igen	DD	3-2 Rinya-mente
AIQ519	p.3.3.2	Dráva-völgy Barcs alatt	HR	-	igen		2	2004.12.22	nem	DD	3-3 Fekete-víz
AIQ518	sp.3.3.2	Dráva-völgy Barcs alatt	HR	-	igen		1	2007.12.22	nem	DD	3-3 Fekete-víz
AIQ520	p.3.2.2	Dráva-völgy Barcs felett	HR	-	igen		2	2004.12.22	nem	DD	3-2 Rinya-mente
AIQ521	sp.3.2.2	Dráva-völgy Barcs felett	HR	-	igen		1	2007.12.22	nem	DD	3-2 Rinya-mente
AIQ536	sp.1.13.1	Duna bal parti vízgyűjtő - Vác-Budapest	-	-			1	2007.12.22	nem	KDV	1-9 Közép-Duna
AIQ538	p.1.9.1	Duna jobb parti vízgyűjtő - Budapest-Paks	-	-			2	2004.12.22	nem	KDV	1-9 Közép-Duna
AIQ537	sp.1.9.1	Duna jobb parti vízgyűjtő - Budapest-Paks	-	-			1	2007.12.22	nem	KDV	1-9 Közép-Duna
AIQ539	p.1.10.1	Duna jobb parti vízgyűjtő - Paks alatt	-	-			2	2004.12.22	nem	KDT	1-11 Sió
AIQ540	sp.1.10.1	Duna jobb parti vízgyűjtő - Paks alatt	-	-			1	2007.12.22	nem	KDT	1-11 Sió
AIQ541	sh.4.1	Dunántúli-középhegység - Balaton északnyugati-vízgyűjtő	-	-			1	2007.12.22	nem	KDT	4-2 Balaton közvetlen
AIQ542	h.4.1	Dunántúli-középhegység - Balaton észak-nyugati-vízgyűjtő	-	-			2	2004.12.22	nem	KDT	4-2 Balaton közvetlen
AIQ543	k.1.3	Dunántúli-középhegység - Budai-források vízgyűjtője	-	-			4	2004.12.22	igen	KDV	1-9 Közép-Duna
AIQ545	h.1.4	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Által-ér-torkolat - Visegrád	SK	-			2	2004.12.22	nem	ÉDU	1-7 Gerecse
AIQ544	sh.1.4	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Által-ér-torkolat - Visegrád	-	-			1	2007.12.22	nem	ÉDU	1-7 Gerecse
AIQ547	h.1.5	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Budapest alatt	-	-			2	2004.12.22	nem	KDV	1-9 Közép-Duna
AIQ546	sh.1.5	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Budapest alatt	-	-			1	2007.12.22	nem	KDV	1-9 Közép-Duna
AIQ549	h.1.3	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Mosoni-Duna - Által-ér-torkolat	-	-			2	2004.12.22	nem	ÉDU	1-5 Bakony-ér és Concó
AIQ548	sh.1.3	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Mosoni-Duna - Által-ér-torkolat	-	-			1	2007.12.22	nem	ÉDU	1-6 Általér
AIQ551	h.1.6	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Visegrád - Budapest	-	-			2	2004.12.22	nem	KDV	1-9 Közép-Duna
AIQ550	sh.1.6	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Visegrád - Budapest	-	-			1	2007.12.22	nem	KDV	1-9 Közép-Duna
AIQ552	k.1.4	Dunántúli-középhegység - Esztergomi-források vízgyűjtője	SK	-	igen	11	4	2004.12.22	igen	ÉDU	1-7 Gerecse
AIQ553	k.4.1	Dunántúli-középhegység - Hévízi-, Tapolcai-, Tapolcafő-források vízgyűjtője	-	-			4	2004.12.22	igen	KDT	4-2 Balaton közvetlen
AIQ554	h.1.1	Dunántúli-középhegység - Marcal-vízgyűjtő	-	-			2	2004.12.22	nem	KDT	1-4 Marcal
AIQ555	sh.1.1	Dunántúli-középhegység - Marcal-vízgyűjtő	-	-			1	2007.12.22	nem	KDT	1-4 Marcal
AIQ557	h.1.2	Dunántúli-középhegység - Séd-Nádor-vízgyűjtő	-	-			2	2004.12.22	nem	KDT	1-13 Észak-Mezőföld és Keleti-Bakony

VOR	víztest kód	víztest név	érintett országhatár (1)	érintett országhatár (2)	határvízi meg-egyezés	Duna szinten kiemelt víztest ICPDR kódja	víztest GIS szintje	a víztest első lehatárásának időpontja	a víztest módosítása a VGT2-ben (érvényes 2012.12.22-től)	koordináló VIZIG kódja	alegység
AIQ556	sh.1.2	Dunántúli-középhegység - Séd-Nádor-vízgyűjtő	-	-			1	2007.12.22	nem	KDT	1-13 Észak-Mezőföld és Keleti-Bakony
AIQ558	k.1.2	Dunántúli-középhegység - Tatai- és Fényes-források vízgyűjtője	SK	-	igen	11	4	2004.12.22	igen	ÉDU	1-5 Bakony-ér és Concó
AIQ561	p.1.4.1	Dunántúli-középhegység északi peremvidéke	SK	-			2	2007.12.22	nem	ÉDU	1-5 Bakony-ér és Concó
AIQ560	sp.1.4.1	Dunántúli-középhegység északi peremvidéke	-	-			1	2007.12.22	nem	ÉDU	1-5 Bakony-ér és Concó
AIQ562	sp.1.4.2	Dunántúli-középhegység északi peremvidéke hordalékterasz	SK	-			1	2007.12.22	nem	ÉDU	1-5 Bakony-ér és Concó
AIQ559	k.1.1	Dunántúli-középhegység - Veszprém, Várpalota, Vértes déli források vízgyűjtője	-	-			4	2004.12.22	igen	KDT	1-13 Észak-Mezőföld és Keleti-Bakony
AIQ523	p.1.15.2	Duna-Tisza köze - Duna-völgy déli rész	RS	-	igen	7	2	2004.12.22	nem	ADU	1-10 Duna-völgyi-főcsatorna
AIQ522	sp.1.15.2	Duna-Tisza köze - Duna-völgy déli rész	RS	-	igen	7	1	2007.12.22	nem	ADU	1-10 Duna-völgyi-főcsatorna
AIQ524	p.1.14.2	Duna-Tisza köze - Duna-völgy északi rész	-	-			2	2004.12.22	nem	ADU	1-10 Duna-völgyi-főcsatorna
AIQ525	sp.1.14.2	Duna-Tisza köze - Duna-völgy északi rész	-	-			1	2007.12.22	nem	ADU	1-10 Duna-völgyi-főcsatorna
AIQ527	p.2.10.2	Duna-Tisza köze - Közép-Tisza-völgy	-	-			2	2004.12.22	nem	KÖTI	2-18 Nagykunság
AIQ526	sp.2.10.2	Duna-Tisza köze - Közép-Tisza-völgy	-	-			1	2007.12.22	nem	KÖTI	2-18 Nagykunság
AIQ528	p.1.15.1	Duna-Tisza közi hátság - Duna-vízgyűjtő déli rész	RS	-	igen	7	2	2004.12.22	nem	ADU	1-10 Duna-völgyi-főcsatorna
AIQ529	sp.1.15.1	Duna-Tisza közi hátság - Duna-vízgyűjtő déli rész	RS	-	igen	7	1	2007.12.22	nem	ADU	1-10 Duna-völgyi-főcsatorna
AIQ530	p.1.14.1	Duna-Tisza közi hátság - Duna-vízgyűjtő északi rész	-	-			2	2004.12.22	nem	ADU	1-10 Duna-völgyi-főcsatorna
AIQ531	sp.1.14.1	Duna-Tisza közi hátság - Duna-vízgyűjtő északi rész	-	-			1	2007.12.22	nem	ADU	1-10 Duna-völgyi-főcsatorna
AIQ532	p.2.11.1	Duna-Tisza közi hátság - Tisza-vízgyűjtő déli rész	RS	-	igen	7	2	2004.12.22	nem	ATI	2-20 Alsó-Tisza jobb part
AIQ533	sp.2.11.1	Duna-Tisza közi hátság - Tisza-vízgyűjtő déli rész	RS	-	igen	7	1	2007.12.22	nem	ATI	2-20 Alsó-Tisza jobb part
AIQ534	p.2.10.1	Duna-Tisza közi hátság - Tisza-vízgyűjtő északi rész	-	-			2	2004.12.22	nem	KÖTI	2-12 Nagykőrösi-homokhát
AIQ535	sp.2.10.1	Duna-Tisza közi hátság - Tisza-vízgyűjtő északi rész	-	-			1	2007.12.22	nem	KÖTI	2-12 Nagykőrösi-homokhát
AIQ563	pt.2.2	Észak-Alföld	-	-			3	2004.12.22	igen	KÖTI	2-9 Hevesi-sík
AIQ564	kt.1.2	Észak-dunántúli termálkarszt	SK	-	igen	11	4	2004.12.22	nem	ÉDU	1-5 Bakony-ér és Concó
AIQ565	pt.2.5	Északi-középhegység medencéi	SK	-			3	2007.12.22	nem	ÉM	2-7 Hernád, Takta
AIQ567	p.2.9.1	Északi-középhegység peremvidék	-	-			2	2004.12.22	nem	ÉM	2-11 Tarna
AIQ566	sp.2.9.1	Északi-középhegység peremvidék	-	-			1	2007.12.22	nem	ÉM	2-11 Tarna
AIQ568	pt.2.4	Északkelet-Alföld	RO	UA			3	2004.12.22	igen	TI	2-17 Hortobágy-Berettyó
AIQ569	pt.1.1	Északnyugat-Dunántúl	AT	SK			3	2007.12.22	nem	ÉDU	1-2 Rábca és a Fertő
AIQ571	p.3.3.1	Feketevíz - vízgyűjtő	-	-			2	2007.12.22	nem	DD	3-3 Fekete-víz
AIQ570	sp.3.3.1	Feketevíz-vízgyűjtő	-	-			1	2007.12.22	nem	DD	3-3 Fekete-víz
AIQ572	p.1.1.2	Hanság, Rábca-völgy északi része	SK	AT	igen	8	2	2007.12.22	nem	ÉDU	1-2 Rábca és a Fertő

VOR	víztest kód	víztest név	érintett országhatár (1)	érintett országhatár (2)	határvízi meg-egyezés	Duna szinten kiemelt víztest ICPDR kódja	víztest GIS szintje	a víztest első lehatorásának időpontja	a víztest módosítása a VGT2-ben (érvényes 2012.12.22-től)	koordináló VIZIG kódja	alegység
AIQ573	sp.1.1.2	Hanság, Rábca-völgy északi része	SK	AT	igen	8	1	2007.12.22	nem	ÉDU	1-2 Rábca és a Fertő
AIQ574	kt.3.1	Harkány és környezete termálkarszt	HR	-			4	2004.12.22	nem	DD	3-3 Fekete-víz
AIQ577	h.2.3	Hevesi-dombság - Tarna-vízgyűjtő	SK	-			2	2004.12.22	nem	ÉM	2-11 Tarna
AIQ578	sh.2.3	Hevesi-dombság - Tarna-vízgyűjtő	SK	-			1	2007.12.22	nem	ÉM	2-11 Tarna
AIQ580	p.2.6.2	Hortobágy, Nagykunság, Bihar északi rész	RO	-	igen		2	2004.12.22	nem	TI	2-17 Hortobágy-Berettyó
AIQ579	sp.2.6.2	Hortobágy, Nagykunság, Bihar északi rész	RO	-	igen		1	2007.12.22	nem	TI	2-17 Hortobágy-Berettyó
AIQ582	p.1.2.1	Ikva-vízgyűjtő, Répce felső vízgyűjtője	AT	-			2	2004.12.22	nem	ÉDU	1-2 Rábca és a Fertő
AIQ581	sp.1.2.1	Ikva-vízgyűjtő, Répce felső vízgyűjtője	AT	-			1	2007.12.22	nem	ÉDU	1-2 Rábca és a Fertő
AIQ583	sp.1.12.2	Ipoly-völgy	SK	-			1	2007.12.22	nem	KDV	1-8 Ipoly
AIQ584	p.2.9.2	Jászság, Nagykunság	-	-			2	2004.12.22	nem	KÖTI	2-9 Hevesi-sík
AIQ585	sp.2.9.2	Jászság, Nagykunság	-	-			1	2007.12.22	nem	KÖTI	2-9 Hevesi-sík
AIQ587	p.1.6.1	Kapos-vízgyűjtő	-	-			2	2004.12.22	nem	DD	1-12 Kapos
AIQ586	sp.1.6.1	Kapos-vízgyűjtő	-	-			1	2007.12.22	nem	DD	1-12 Kapos
AIQ588	p.1.11.1	Karasica-vízgyűjtő	HR	-			2	2004.12.22	nem	DD	1-15 Alsó-Duna jobb part
AIQ589	sp.1.11.1	Karasica-vízgyűjtő	HR	-			1	2007.12.22	nem	DD	1-15 Alsó-Duna jobb part
AIQ590	p.2.16.1	Kígyós-vízgyűjtő	RS	-	igen	7	2	2007.12.22	nem	ADU	2-20 Alsó-Tisza jobb part
AIQ591	sp.2.16.1	Kígyós-vízgyűjtő	RS	-	igen	7	1	2007.12.22	nem	ADU	2-20 Alsó-Tisza jobb part
AIQ592	sp.4.2.2	Kis-Balaton	-	-			1	2007.12.22	nem	NYUDU	4-1 Zala
AIQ593	p.2.13.2	Körös-Maros köze	RO	-	igen	5	2	2007.12.22	nem	KÖ	2-19 Kurca
AIQ594	sp.2.13.2	Körös-Maros köze	RO	-	igen	5	1	2007.12.22	nem	KÖ	2-19 Kurca
AIQ595	p.2.12.2	Körös-vidék, Sárrét	RO	-	igen		2	2007.12.22	nem	KÖ	2-15 Berettyó
AIQ596	sp.2.12.2	Körös-vidék, Sárrét	RO	-	igen		1	2007.12.22	nem	KÖ	2-15 Berettyó
AIQ598	h.1.11	Kőszegi-hegység, Vas-hegy	AT	-			2	2007.12.22	nem	NYUDU	1-3 Rába
AIQ597	sh.1.11	Kőszegi-hegység, Vas-hegy	AT	-			1	2007.12.22	nem	NYUDU	1-3 Rába
AIQ599	kt.1.7	Közép-dunántúli termálkarszt	HR	-			4	2004.12.22	igen	NYUDU	1-12 Kapos
AIQ601	p.2.3.2	Kraszna-völgy, Szamos-völgy	RO	-	igen	6	2	2007.12.22	nem	FETI	2-2 Szamos-Kraszna
AIQ600	sp.2.3.2	Kraszna-völgy, Szamos-völgy	RO	-	igen	6	1	2007.12.22	nem	FETI	2-2 Szamos-Kraszna
AIQ602	p.1.5.1	Marcal-völgy	-	-			2	2004.12.22	nem	KDT	1-4 Marcal
AIQ603	sp.1.5.1	Marcal-völgy	-	-			1	2007.12.22	nem	KDT	1-4 Marcal
AIQ604	p.2.13.1	Maros-hordalékkúp	RO	-	igen	5	2	2004.12.22	nem	ATI	2-21 Maros
AIQ605	sp.2.13.1	Maros-hordalékkúp	RO	-	igen	5	1	2007.12.22	nem	ATI	2-21 Maros
AIQ607	h.2.2	Mátra	-	-			2	2007.12.22	nem	ÉM	2-11 Tarna
AIQ606	sh.2.2	Mátra	-	-			1	2007.12.22	igen	ÉM	2-11 Tarna
AIQ610	h.1.12	Mecsek	-	-			2	2004.12.22	nem	DD	1-15 Alsó-Duna jobb part
AIQ609	sh.1.12	Mecsek	-	-			1	2007.12.22	nem	DD	1-15 Alsó-Duna jobb part

VOR	víztest kód	víztest név	érintett országhatár (1)	érintett országhatár (2)	határvízi meg-egyezés	Duna szinten kiemelt víztest ICPDR kódja	víztest GIS szintje	a víztest első lehatorásának időpontja	a víztest módosítása a VGT2-ben (érvényes 2012.12.22-től)	koordináló VIZIG kódja	alegység
AIQ608	k.1.8	Mecsek - karszt	-	-			4	2004.12.22	igen	DD	1-12 Kapos
AIQ611	kt.1.8	Mecseki termálkarszt	-	-			4	2004.12.22	igen	DD	1-12 Kapos
AIQ612	k.1.9	Mohácsi-rögök	-	-			4	2004.12.22	nem	DD	1-15 Alsó-Duna jobb part
AIQ614	p.3.1.1	Mura-vidék	HR	SI			2	2004.12.22	nem	NYUDU	3-1 Mura
AIQ613	sp.3.1.1	Mura-vidék	HR	SI			1	2007.12.22	nem	NYUDU	3-1 Mura
AIQ615	k.1.5	Naszály, Nógrádi-rögök	-	-			4	2004.12.22	igen	KDV	1-9 Közép-Duna
AIQ616	kt.1.5	Nógrádi termálkarszt	-	-			4	2007.12.22	igen	KDV	1-9 Közép-Duna
AIQ617	p.2.4.1	Nyírség - Lónyay-főcsatorna-vízgyűjtő	-	-			2	2007.12.22	nem	FETI	2-3 Lónyai-főcsatorna
AIQ618	sp.2.4.1	Nyírség - Lónyay-főcsatorna-vízgyűjtő	-	-			1	2007.12.22	nem	FETI	2-3 Lónyai-főcsatorna
AIQ619	p.2.6.1	Nyírség déli rész, Hajdúság	RO	-	igen		2	2004.12.22	nem	TI	2-17 Hortobágy-Berettyó
AIQ620	sp.2.6.1	Nyírség déli rész, Hajdúság	RO	-	igen		1	2007.12.22	nem	TI	2-17 Hortobágy-Berettyó
AIQ622	p.2.3.1	Nyírség keleti perem	RO	-	igen		2	2004.12.22	nem	FETI	2-2 Szamos-Kraszna
AIQ621	sp.2.3.1	Nyírség keleti perem	RO	-	igen		1	2007.12.22	nem	FETI	2-2 Szamos-Kraszna
AIQ623	pt.1.2	Nyugat-Alföld	RS	-			3	2007.12.22	igen	ADU	1-10 Duna-völgyi-főcsatorna
AIQ624	kt.4.1	Nyugat-dunántúli termálkarszt	-	-			4	2004.12.22	nem	NYUDU	4-1 Zala
AIQ626	p.1.3.1	Rába-Gyöngyös-vízgyűjtő	AT	SI			2	2004.12.22	nem	NYUDU	1-3 Rába
AIQ625	sp.1.3.1	Rába-Gyöngyös-vízgyűjtő	AT	SI			1	2007.12.22	nem	NYUDU	1-3 Rába
AIQ627	p.1.2.2	Rábca-völgy déli része	AT	-			2	2004.12.22	nem	ÉDU	1-2 Rábca és a Fertő
AIQ628	sp.1.2.2	Rábca-völgy déli része	AT	-			1	2007.12.22	nem	ÉDU	1-2 Rábca és a Fertő
AIQ629	kt.2.5	Recsk-Bükkszék termálkarszt	-	-			4	2007.12.22	igen	ÉM	2-11 Tarna
AIQ631	p.2.4.2	Rétköz	UA	SK			2	2007.12.22	nem	FETI	2-1 Felső-Tisza
AIQ630	sp.2.4.2	Rétköz	UA	SK			1	2007.12.22	nem	FETI	2-1 Felső-Tisza
AIQ632	p.3.2.1	Rinya-mente - vízgyűjtő	-	-			2	2007.12.22	nem	DD	3-2 Rinya-mente
AIQ633	sp.3.2.1	Rinya-mente - vízgyűjtő	-	-			1	2007.12.22	nem	DD	3-2 Rinya-mente
AIQ635	p.2.8.1	Sajó-Hernád-völgy	SK	-			2	2004.12.22	nem	ÉM	2-7 Hernád, Takta
AIQ634	sp.2.8.1	Sajó-Hernád-völgy	SK	-			1	2007.12.22	nem	ÉM	2-7 Hernád, Takta
AIQ636	p.2.8.2	Sajó-Takta-völgy, Hortobágy	-	-			2	2004.12.22	nem	TI	2-17 Hortobágy-Berettyó
AIQ637	sp.2.8.2	Sajó-Takta-völgy, Hortobágy	-	-			1	2007.12.22	nem	TI	2-17 Hortobágy-Berettyó
AIQ638	kt.2.3	Sárospataki termálkarszt	SK	-			4	2004.12.22	nem	ÉM	2-5 Tokaj-hegyalja
AIQ639	kt.1.10	Sárvári termálkarszt	-	-			4	2004.12.22	nem	NYUDU	1-3 Rába
AIQ641	p.1.8.1	Sárvíz, Sió-vízgyűjtő	-	-			2	2004.12.22	nem	KDT	1-11 Sió
AIQ640	sp.1.8.1	Sárvíz, Sió-vízgyűjtő	-	-			1	2007.12.22	nem	KDT	1-11 Sió

VOR	víztest kód	víztest név	érintett országhatár (1)	érintett országhatár (2)	határvízi meg-egyezés	Duna szinten kiemelt víztest ICPDR kódja	víztest GIS szintje	a víztest első lehatárásának időpontja	a víztest módosítása a VGT2-ben (érvényes 2012.12.22-től)	koordináló VIZIG kódja	alegység
AIQ642	p.1.7.1	Séd-Nádor-Sárvíz-vízgyűjtő	-	-			2	2004.12.22	nem	KDT	1-13 Észak-Mezőföld és Keleti-Bakony
AIQ643	sp.1.7.1	Séd-Nádor-Sárvíz-vízgyűjtő	-	-			1	2007.12.22	nem	KDT	1-13 Észak-Mezőföld és Keleti-Bakony
AIQ644	h.1.10	Soproni-hegység, Fertő-vidék	AT	-			2	2004.12.22	nem	ÉDU	1-2 Rábca és a Fertő
AIQ645	sh.1.10	Soproni-hegység, Fertő-vidék	AT	-			1	2007.12.22	nem	ÉDU	1-2 Rábca és a Fertő
AIQ646	kt.1.6	Szabadbattyáni termálkarszt	-	-			4	2004.12.22	igen	KDT	1-13 Észak-Mezőföld és Keleti-Bakony
AIQ647	k.1.6	Szabadbattyányi-karsztrögök	-	-			4	2004.12.22	nem	KDT	1-13 Észak-Mezőföld és Keleti-Bakony
AIQ648	p.2.1.2	Szatmári-sík	RO	UA	igen	6	2	2007.12.22	nem	FETI	2-1 Felső-Tisza
AIQ649	sp.2.1.2	Szatmári-sík	RO	UA	igen	6	1	2007.12.22	nem	FETI	2-1 Felső-Tisza
AIQ650	p.1.11.2	Szekszárd-Bátai- és Kölkedi-öblözet	HR	-			2	2007.12.22	nem	DD	1-15 Alsó-Duna jobb part
AIQ651	sp.1.11.2	Szekszárd-Bátai- és Kölkedi-öblözet	HR	-			1	2007.12.22	nem	DD	1-15 Alsó-Duna jobb part
AIQ652	sp.1.13.2	Szentendrei-sziget és egyéb dunai szigetek	-	-			1	2007.12.22	nem	KDV	1-9 Közép-Duna
AIQ654	p.1.1.1	Szigetköz	AT	SK	igen	8	2	2004.12.22	nem	ÉDU	1-1 Szigetköz
AIQ653	sp.1.1.1	Szigetköz	AT	SK		8	1	2007.12.22	nem	ÉDU	1-1 Szigetköz
AIQ656	h.1.9	Velencei-hegység	-	-			2	2004.12.22	nem	KDT	1-14 Velencei-tó
AIQ655	sh.1.9	Velencei-hegység	-	-			1	2007.12.22	nem	KDT	1-14 Velencei-tó
AIQ658	h.3.1	Villányi-hegység	-	-			2	2004.12.22	nem	DD	3-3 Fekete-víz
AIQ659	sh.3.1	Villányi-hegység	-	-			1	2007.12.22	nem	DD	3-3 Fekete-víz
AIQ657	k.3.1	Villányi-hegység - karszt	-	-			4	2004.12.22	nem	DD	3-3 Fekete-víz
AIQ660	kt.1.4	Visegrád-Veresegyháza termálkarszt	SK	-			4	2007.12.22	igen	KDV	1-9 Közép-Duna
AIQ663	p.4.2.1	Zalai-dombság, Balaton-vízgyűjtő	-	-			2	2007.12.22	nem	NYUDU	4-1 Zala
AIQ664	sp.4.2.1	Zalai-dombság, Balaton-vízgyűjtő	-	-			1	2007.12.22	nem	NYUDU	4-1 Zala
AIQ661	p.4.1.1	Zala-vízgyűjtő	SI	-			2	2004.12.22	nem	NYUDU	4-1 Zala
AIQ662	sp.4.1.1	Zala-vízgyűjtő	SI	-			1	2007.12.22	nem	NYUDU	4-1 Zala
AIQ666	h.2.7	Zempléni-hegység - Bodrog-vízgyűjtő	SK	-			2	2004.12.22	nem	ÉM	2-5 Tokaj-hegyalja
AIQ665	sh.2.7	Zempléni-hegység - Bodrog-vízgyűjtő	SK	-			1	2007.12.22	nem	ÉM	2-5 Tokaj-hegyalja
AIQ667	h.2.6	Zempléni-hegység - Hernád-vízgyűjtő	SK	-			2	2004.12.22	nem	ÉM	2-7 Hernád, Takta
AIQ668	sh.2.6	Zempléni-hegység - Hernád-vízgyűjtő	SK	-			1	2007.12.22	nem	ÉM	2-7 Hernád, Takta

A víztest			Nitrát				Ammónium			Fajlagos elektromos vezető-képesség			Szulfát		
			VGT2 háttér	Megfordítási pont VGT1=VGT2	Küszöb ökológia	Küszöb ivóvíz	VGT2 háttér	Megfordítási pont VGT2 módosítási javaslat	VGT2 Küszöb	VGT2 háttér	Megfordítási pont VGT2 módosítási javaslat	VGT2 Küszöb	VGT2 háttér	Megfordítási pont VGT2 módosítási javaslat	VGT2 Küszöb
VOR-kódja	jele	neve	mg/l				mg/l			µS/cm			mg/l		
AIQ485	k.2.2	Aggteleki-hegység	8,6$	18,8	25	50	0,26$*	0,44	0,5	732	2058	2500	123*	218	250
AIQ486	sp.2.11.2	Alsó-Tisza-völgy	7,1$	37,5	50	50	3,3*	4,58	5	2004$	3501	4000	373$	468	500
AIQ487	p.2.11.2	Alsó-Tisza-völgy	0,8	15,0	N	50	4,54##$	4,68	5	591	1164	2500	10$	82	250
AIQ492	sp.4.3.2	Balaton a Berekkel	3,8	37,5	50	50	1,7	1,93	2	1796	2324	2500	408	477	500
AIQ494	sp.4.3.1	Balaton déli vízgyűjtő	11,6$	37,5	50	50	1,6	1,90	2	1405	2226	2500	172	231	250
AIQ493	p.4.3.1	Balaton déli vízgyűjtő	1,6$	15,0	N	50	1,6	1,72	2	1108	1526	2500	80,6$	131	250
AIQ490	h.4.2	Balaton-felvidék	15,7$	37,5	50	50	1,07$*	1,77	2	1642	2286	2500	160*$	228	250
AIQ489	sh.4.2	Balaton-felvidék	14,5$	37,5	50	50	1.1*	1,78	2	1438	2235	2500	183	233	250
AIQ491	k.4.2	Balaton-felvidéki karszt	18,2$	18,8	25	50	0,26$*	0,44	0,5	883$	2096	2500	111$	215	250
AIQ835	sp.2.2.2	Beregi-sík	7,6$	37,5	50	50	1,57$	1,89	2	841$	2085	2500	86,9$	209	250
AIQ496	sp.2.5.2	Bodrogköz	12,8$	37,5	50	50	3,6	4,65	5	1370$	2218	2500	191$	235	250
AIQ495	p.2.5.2	Bodrogköz	1,2	15,0	N	50	1.79##	1,85	2	1483$	1788	2500	42,2$	105	250
AIQ498	sp.1.10.2	Bölcske-Bogyiszlói-öblözet	4,6$	37,5	50	50	1,6	2,65	3	1147$	2162	2500	195$	424	500
AIQ499	h.1.8	Börzsöny. Cserhát - Ipoly-vízgyűjtő	12,3$	37,5	50	50	1,07$*	1,77	2	867$	2092	2500	160*$	228	250
AIQ500	sh.1.8	Börzsöny. Cserhát - Ipoly-vízgyűjtő	8,9$	37,5	50	50	1.1*	1,78	2	1579	2270	2500	238	247	250
AIQ502	h.1.7	Börzsöny. Gödöllői-dombvidék - Duna-vízgyűjtő	9,7$	37,5	50	50	1,07$*	1,77	2	1386	2222	2500	218$	430	500
AIQ501	sh.1.7	Börzsöny. Gödöllői-dombvidék - Duna-vízgyűjtő	12$	37,5	50	50	1.1*	1,78	2	1262	2191	2500	305	451	500
AIQ503	kt.1.3	Budapest környéki termálkarszt	2,7$	18,8	25	50	0,86		N	1740$		N	384$		N
AIQ504	kt.1.11	Büki termálkarszt	<1		N	N	31,9$		N	12940$		N	779$		N
AIQ505	h.2.4	Bükk - Tisza-vízgyűjtő	16,2$	37,5	50	50	1,07$*	1,77	2	1128	2157	2500	162	228	250
AIQ506	sh.2.4	Bükk - Tisza-vízgyűjtő	15,5$	37,5	50	50	1.1*	1,78	2	1300$	2200	2500	218$	430	500
AIQ507	k.2.3	Bükk keleti karszt	11,2$	18,8	25	50	0,26$*	0,44	0,5	608	2027	2500	60,5	203	250
AIQ508	k.2.1	Bükk nyugati karszt	8,7$	18,8	25	50	0,26$*	0,44	0,5	705$	2051	2500	100$	213	250
AIQ509	h.2.5	Bükk. Borsodi-dombság - Sajó-. Hernád-vízgyűjtő	8,6$	37,5	50	50	1,07$*	1,77	2	1206	2177	2500	174$	231	250
AIQ510	sh.2.5	Bükk. Borsodi-dombság - Sajó-vízgyűjtő	12,2$	37,5	50	50	1.1*	1,78	2	1535	2259	2500	224*$	431	500
AIQ511	kt.2.1	Bükki termálkarszt	1,6$	18,8	25	50	4,2		N	2038		N	64,4		N
AIQ576	sp.2.7.1	Cserehát	8,4	37,5	50	50	1,1	1,78	2	853	2088	2500	75,9	206	250
AIQ575	h.2.8	Cserehát - Hernád-vízgyűjtő	3,0$	37,5	50	50	1,07$*	1,77	2	846$	2087	2500	78,1	207	250
AIQ512	h.2.1	Cserhát. Karancs. Medves - Zagyva-vízgyűjtő	6,9	37,5	50	50	1,07$*	1,77	2	1555	2264	2500	249$	437	500
AIQ513	sh.2.1	Cserhát. Karancs. Medves - Zagyva-vízgyűjtő	10,5$	37,5	50	50	1.1*	1,78	2	1680	2295	2500	228	245	250
AIQ514	pt.2.1	Dél-Alföld	<1		N	N	14		N	3055		N	32,0		N
AIQ515	kt.1.9	Dél-Baranya. Bácska termálkarszt	4,9$		N	N	9,0$		N	2460		N	110$		N
AIQ516	pt.2.3	Délkelet-Alföld	<1		N	N	18,3$		N	3540$		N	56,7		N
AIQ517	pt.3.1	Délnyugat-Dunántúl	<1		N	N	12,1		N	4920$		N	42,4		N
AIQ518	sp.3.3.2	Dráva-völgy Barcs alatt	7,7$	37,5	50	50	3,7$	4,68	5	1390$	2223	2500	105$	214	250
AIQ519	p.3.3.2	Dráva-völgy Barcs alatt	2,1	15,0	N	50	2.8#	3,46	5	1090	1513	2500	39,2	102	250
AIQ520	p.3.2.2	Dráva-völgy Barcs felett	1,1	15,0	N	50	1.6#	1,72	2	699$	1239	2500	25,2	93	250
AIQ521	sp.3.2.2	Dráva-völgy Barcs felett	6,0$	37,5	50	50	1,2$	1,80	2	1310	2203	2500	118	217	250
AIQ536	sp.1.13.1	Duna bal parti vízgyűjtő - Vác-Budapest	11,3$	37,5	50	50	0,5	0,88	1	1663$	2291	2500	250*	438	500
AIQ537	sp.1.9.1	Duna jobb parti vízgyűjtő - Budapest-Paks	10,2$	37,5	50	50	0,58	1,65	2	1873$	2343	2500	298*$	450	500
AIQ538	p.1.9.1	Duna jobb parti vízgyűjtő - Budapest-Paks	5,7$	15,0	N	50	1,1	1,37	2	1160	1562	2500	200	215	250

A víztest			Nitrát				Ammónium			Fajlagos elektromos vezető-képesség			Szulfát		
			VGT2 háttér	Megfordítási pont VGT1=VGT2	Küszöb ökológia	Küszöb ivóvíz	VGT2 háttér	Megfordítási pont VGT2 módosítási javaslat	VGT2 Küszöb	VGT2 háttér	Megfordítási pont VGT2 módosítási javaslat	VGT2 Küszöb	VGT2 háttér	Megfordítási pont VGT2 módosítási javaslat	VGT2 Küszöb
VOR-kódja	jele	neve	mg/l				mg/l			µS/cm			mg/l		
AIQ540	sp.1.10.1	Duna jobb parti vízgyűjtő - Paks alatt	12	37,5	50	50	0,69	1,67	2	1102	2151	2500	188	235	250
AIQ539	p.1.10.1	Duna jobb parti vízgyűjtő - Paks alatt	7,4$	15,0	N	50	0,89	1,22	2	813	1319	2500	27,8	94	250
AIQ541	sh.4.1	Dunántúli-középhegység - Balaton északnyugati-vízgyűjtő	15,6$	37,5	50	50	1.1*	1,78	2	1756	2314	2500	224*$	431	500
AIQ542	h.4.1	Dunántúli-középhegység - Balaton észak-nyugati-vízgyűjtő	15$	37,5	50	50	1,07$*	1,77	2	829	2082	2500	87,3	209	250
AIQ543	k.1.3	Dunántúli-középhegység - Budai-források vízgyűjtője	8,3$	18,8	25	50	0,26$*	0,44	0,5	1156	2164	2500	123*	218	250
AIQ545	h.1.4	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Által-ér-torkolat - Visegrád	10,8$	37,5	50	50	1,07$*	1,77	2	873$	2093	2500	177	232	250
AIQ544	sh.1.4	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Által-ér-torkolat - Visegrád	12,0	37,5	50	50	1.1*	1,78	2	1851*	2338	2500	276$	444	500
AIQ547	h.1.5	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Budapest alatt	7,6$	37,5	50	50	1,07$*	1,77	2	1612$	2278	2500	316$	454	500
AIQ546	sh.1.5	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Budapest alatt	13,4$	37,5	50	50	1.1*	1,78	2	1851*	2338	2500	224*$	431	500
AIQ549	h.1.3	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Mosoni-Duna - Által-ér-torkolat	14,2$	37,5	50	50	1,07$*	1,77	2	1314$	2204	2500	147$	224	250
AIQ548	sh.1.3	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Mosoni-Duna - Által-ér-torkolat	12,6	37,5	50	50	1.1*	1,78	2	1851*	2338	2500	224*$	431	500
AIQ551	h.1.6	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Visegrád - Budapest	6,2	37,5	50	50	1,07$*	1,77	2	1451	2238	2500	160*$	228	250
AIQ550	sh.1.6	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Visegrád - Budapest	15,1$	37,5	50	50	1.1*	1,78	2	1188	2172	2500	257	439	500
AIQ552	k.1.4	Dunántúli-középhegység - Esztergomi-források vízgyűjtője	9,8$	18,8	25	50	0,26$*	0,44	0,5	996$	2124	2500	157$	227	250
AIQ553	k.4.1	Dunántúli-középhegység - Hévízi-. Tapolcai-. Tapolcafő-források vízgyűjtője	14$	18,8	25	50	0,26$*	0,44	0,5	847$	2087	2500	104	214	250
AIQ554	h.1.1	Dunántúli-középhegység - Marcal-vízgyűjtő	17,9$	37,5	50	50	1,07$*	1,77	2	1024$	2131	2500	184	234	250
AIQ555	sh.1.1	Dunántúli-középhegység - Marcal-vízgyűjtő	18,3$	37,5	50	50	1.1*	1,78	2	997	2124	2500	164	229	250
AIQ557	h.1.2	Dunántúli-középhegység - Séd-Nádor-vízgyűjtő	10,4$	37,5	50	50	1,07$*	1,77	2	1234	2184	2500	103	213	250
AIQ556	sh.1.2	Dunántúli-középhegység - Séd-Nádor-vízgyűjtő	19,7$	37,5	50	50	1.1*	1,78	2	1500$	2250	2500	110$	215	250
AIQ558	k.1.2	Dunántúli-középhegység - Tatai- és Fényes-források vízgyűjtője	9,3$	18,8	25	50	0,26$*	0,44	0,5	1043	2136	2500	124	219	250
AIQ560	sp.1.4.1	Dunántúli-középhegység északi peremvidéke	11,9	37,5	50	50	1,4	1,85	2	1614	2279	2500	280	445	500
AIQ561	p.1.4.1	Dunántúli-középhegység északi peremvidéke	2,5	15,0	N	50	1.95*	1,97	2	754	1278	2500	74,9	127	250
AIQ562	sp.1.4.2	Dunántúli-középhegység északi peremvidéke hordalékterasz	14,3$	37,5	50	50	0,61	1,65	2	1277$	2194	2500	317$	454	500

A víztest			Nitrát				Ammónium			Fajlagos elektromos vezető-képesség			Szulfát		
			VGT2 háttér	Megfordítási pont VGT1=VGT2	Küszöb ökológia	Küszöb ivóvíz	VGT2 háttér	Megfordítási pont VGT2 módosítási javaslat	VGT2 Küszöb	VGT2 háttér	Megfordítási pont VGT2 módosítási javaslat	VGT2 Küszöb	VGT2 háttér	Megfordítási pont VGT2 módosítási javaslat	VGT2 Küszöb
VOR-kódja	jele	neve	mg/l				mg/l			µS/cm			mg/l		
AIQ559	k.1.1	Dunántúli-középhegység - Veszprém. Várpalota. Vértes déli források vízgyűjtője	18$	18,8	25	50	0,26$*	0,44	0,5	880	2095	2500	94,5	211	250
AIQ527	p.2.10.2	Duna-Tisza köze - Közép-Tisza-völgy	1,0	15,0	N	50	4,54##$	4,68	5	1324	1677	2500	40,0	103	250
AIQ522	sp.1.15.2	Duna-Tisza köze - Duna-völgy déli rész	1,9	37,5	50	50	2,4	2,85	3	1326$	2207	2500	195$	424	500
AIQ523	p.1.15.2	Duna-Tisza köze - Duna-völgy déli rész	1,0	15,0	N	50	2,1	2,37	3	1129	1540	2500	47,8$	108	250
AIQ525	sp.1.14.2	Duna-Tisza köze - Duna-völgy északi rész	13$	37,5	50	50	0,9	1,73	2	1660$	2290	2500	245	436	500
AIQ524	p.1.14.2	Duna-Tisza köze - Duna-völgy északi rész	1,3	15,0	N	50	1,2$	1,44	2	1360$	1702	2500	44,0	106	250
AIQ526	sp.2.10.2	Duna-Tisza köze - Közép-Tisza-völgy	7,4$	37,5	50	50	3,3*	4,58	5	1530$	2258	2500	116	217	250
AIQ532	p.2.11.1	Duna-Tisza közi hátság - Tisza-vízgyűjtő déli rész	0,5	15,0	N	50	1,6	1,72	2	565	1146	2500	5,6	79	250
AIQ529	sp.1.15.1	Duna-Tisza közi hátság - Duna-vízgyűjtő déli rész	9,6$	37,5	50	50	2,05$	2,76	3	1600$	2275	2500	158$	227	250
AIQ528	p.1.15.1	Duna-Tisza közi hátság - Duna-vízgyűjtő déli rész	1,1	15,0	N	50	1.4*	1,58	2	748	1274	2500	20,0	89	250
AIQ531	sp.1.14.1	Duna-Tisza közi hátság - Duna-vízgyűjtő északi rész	14,1$	37,5	50	50	1,7	2,68	3	1371	2218	2500	152$	226	250
AIQ530	p.1.14.1	Duna-Tisza közi hátság - Duna-vízgyűjtő északi rész	9$	15,0	N	50	1,4	1,58	2	700$	1240	2500	48,8$	109	250
AIQ533	sp.2.11.1	Duna-Tisza közi hátság - Tisza-vízgyűjtő déli rész	8,0$	37,5	50	50	2,6$	2,90	3	1706	2302	2500	112	216	250
AIQ535	sp.2.10.1	Duna-Tisza közi hátság - Tisza-vízgyűjtő északi rész	8$	37,5	50	50	1,9	2,73	3	1850$	2338	2500	102	213	250
AIQ534	p.2.10.1	Duna-Tisza közi hátság - Tisza-vízgyűjtő északi rész	6,6$	15,0	N	50	0,78	1,15	2	580	1156	2500	18,6	88	250
AIQ563	pt.2.2	Észak-Alföld	<1		N	N	12,7$		N	3450$		N	38,1$		N
AIQ564	kt.1.2	Észak-dunántúli termálkarszt	<1		N	N	16,7		N	5097		N	266		N
AIQ565	pt.2.5	Északi-középhegység medencéi	<1		N	N	5,2		N	5778		N	137		N
AIQ566	sp.2.9.1	Északi-középhegység peremvidék	14,1$	37,5	50	50	1	1,75	2	1618	2280	2500	236	434	500
AIQ567	p.2.9.1	Északi-középhegység peremvidék	6,5$	15,0	N	50	1,1	1,37	2	773	1291	2500	100	145	250
AIQ568	pt.2.4	Északkelet-Alföld	<1		N	N	14,1$		N	9430		N	62,6$		N
AIQ569	pt.1.1	Északnyugat-Dunántúl	<1		N	N	28,4		N	6846		N	87,8		N
AIQ571	p.3.3.1	Feketevíz - vízgyűjtő	8,8$	15,0	N	50	1,7	1,79	2	870	1359	2500	100	145	250
AIQ570	sp.3.3.1	Feketevíz-vízgyűjtő	17,1$	37,5	50	50	1,9	1,98	2	1586$	2272	2500	347$	462	500
AIQ573	sp.1.1.2	Hanság. Rábca-völgy északi része	6,9	37,5	50	50	0,86$	1,72	2	924$	2106	2500	220	243	250
AIQ572	p.1.1.2	Hanság. Rábca-völgy északi része	2,9	15,0	N	50	0,52	0,96	2	657	1210	2500	88,8	137	250
AIQ574	kt.3.1	Harkány és környezete termálkarszt	2,3$		N	N	2,3		N	1448		N	27,7		N
AIQ577	h.2.3	Hevesi-dombság - Tarna-vízgyűjtő	7,1$	37,5	50	50	1,07$*	1,77	2	1200$	2175	2500	210$	428	500
AIQ578	sh.2.3	Hevesi-dombság - Tarna-vízgyűjtő	8,5$	37,5	50	50	1.1*	1,78	2	1743	2311	2500	297	449	500
AIQ579	sp.2.6.2	Hortobágy. Nagykunság. Bihar északi rész	13,5$	37,5	50	50	3.3*	4,58	5	1965	2366	2500	296	449	500

A víztest			Nitrát				Ammónium			Fajlagos elektromos vezető-képesség			Szulfát		
			VGT2 háttér	Megfordítási pont VGT1=VGT2	Küszöb ökológia	Küszöb ivóvíz	VGT2 háttér	Megfordítási pont VGT2 módosítási javaslat	VGT2 Küszöb	VGT2 háttér	Megfordítási pont VGT2 módosítási javaslat	VGT2 Küszöb	VGT2 háttér	Megfordítási pont VGT2 módosítási javaslat	VGT2 Küszöb
VOR-kódja	jele	neve	mg/l				mg/l			µS/cm			mg/l		
AIQ580	p.2.6.2	Hortobágy. Nagykunság. Bihar északi rész	1,5	15,0	N	50	2,5#$	2,65	3	971	1430	2500	19,92$	89	250
AIQ581	sp.1.2.1	Ikva-vízgyűjtő. Répce felső vízgyűjtője	10,3$	37,5	50	50	0,54$	0,89	1	1452$	2238	2500	178$	232	250
AIQ582	p.1.2.1	Ikva-vízgyűjtő. Répce felső vízgyűjtője	8,6$	15,0	N	50	0.7*	1,09	2	700	1240	2500	23,7	92	250
AIQ583	sp.1.12.2	Ipoly-völgy	9,5$	37,5	50	50	1,1	1,78	2	1594$	2274	2500	293$	448	500
AIQ585	sp.2.9.2	Jászság. Nagykunság	8,2	37,5	50	50	3.3*	4,58	5	2150	2413	2500	223$	431	500
AIQ584	p.2.9.2	Jászság. Nagykunság	1,7	15,0	N	50	2.8#	3,46	5	1212$	1598	2500	63,7$	120	250
AIQ586	sp.1.6.1	Kapos-vízgyűjtő	17,6$	37,5	50	50	0,64	1,66	2	1293$	2198	2500	198$	237	250
AIQ587	p.1.6.1	Kapos-vízgyűjtő	3,5	15,0	N	50	1.95*	1,97	2	777	1294	2500	30,2$	96	250
AIQ589	sp.1.11.1	Karasica-vízgyűjtő	18,8$	37,5	50	50	0,72	1,68	2	1637*$	2284	2500	188$	235	250
AIQ588	p.1.11.1	Karasica-vízgyűjtő	7,5$	15,0	N	50	2	2,00	2	910$	1387	2500	101	146	250
AIQ591	sp.2.16.1	Kígyós-vízgyűjtő	5,7$	37,5	50	50	1,9	2,73	3	1810$	2328	2500	109	215	250
AIQ590	p.2.16.1	Kígyós-vízgyűjtő	1,6	15,0	N	50	1,3	1,51	2	685	1230	2500	10,9	83	250
AIQ592	sp.4.2.2	Kis-Balaton	8,4	37,5	50	50	1.69*	1,92	2	1467*	2242	2500	225	244	250
AIQ593	p.2.13.2	Körös-Maros köze	0,5	15,0	N	50	4,54##$	4,68	5	1210	1597	2500	20$	89	250
AIQ596	sp.2.12.2	Körös-vidék. Sárrét	7,4$	37,5	50	50	3,3*	4,58	5	2123	3531	4000	200	425	500
AIQ595	p.2.12.2	Körös-vidék. Sárrét	1,2	15,0	N	50	4,54##$	4,68	5	1286	1650	2500	23,1$	91	250
AIQ598	h.1.11	Kőszegi-hegység. Vas-hegy	8,9	37,5	50	50	1,07$*	1,77	2	480$	1995	2500	41,0$	198	250
AIQ597	sh.1.11	Kőszegi-hegység. Vas-hegy	5,3	37,5	50	50	1.1*	1,78	2	498	2000	2500	60,8	203	250
AIQ599	kt.1.7	Közép-dunántúli termálkarszt	<1		N	N	24,5$		N	14550$		N	67,6$		N
AIQ600	sp.2.3.2	Kraszna-völgy. Szamos-völgy	5,4$	37,5	50	50	3.3*	4,58	5	1000$	2125	2500	112$	216	250
AIQ601	p.2.3.2	Kraszna-völgy. Szamos-völgy	1,1	15,0	N	50	2,17$	2,42	3	723	1256	2500	30$	96	250
AIQ603	sp.1.5.1	Marcal-völgy	13,3$	37,5	50	50	0,97	1,74	2	1283	2196	2500	306	452	500
AIQ602	p.1.5.1	Marcal-völgy	1,6	15,0	N	50	1,3	1,51	2	800$	1310	2500	60,0	117	250
AIQ605	sp.2.13.1	Maros-hordalékkúp	12,1$	37,5	50	50	1,97	1,99	2	2500	3625	4000	481$	495	500
AIQ604	p.2.13.1	Maros-hordalékkúp	1,0	15,0	N	50	2	2,00	2	1216	1601	2500	38,9$	102	250
AIQ594	sp.2.13.2	Maros-Körös köze	9,5$	37,5	50	50	3,3*	4,58	5	2077	3519	4000	245	436	500
AIQ607	h.2.2	Mátra	18,2$	37,5	50	50	1,07$*	1,77	2	835	2084	2500	160*$	228	250
AIQ606	sh.2.2	Mátra	10,0	37,5	50	50	1.1*	1,78	2	1362	2216	2500	245$	249	250
AIQ610	h.1.12	Mecsek	12,5$	37,5	50	50	1,07$*	1,77	2	1401	2225	2500	160*$	228	250
AIQ609	sh.1.12	Mecsek	13,8$	37,5	50	50	1.1*	1,78	2	1851*	2338	2500	224*$	431	500
AIQ608	k.1.8	Mecsek - karszt	15,4$	18,8	25	50	0,26$*	0,44	0,5	1076$	2144	2500	75,8	206	250
AIQ611	kt.1.8	Mecseki termálkarszt	7,8$		N	N	5,6		N	2670$		N	519		N
AIQ612	k.1.9	Mohácsi-rögök	13,3$	37,5	N	50	2,96$	4,49	5	1258	2190	2500	72,5$	206	250
AIQ613	sp.3.1.1	Mura-vidék	11,5$	37,5	50	50	0,42$	0,86	1	984$	2121	2500	89,1$	210	250
AIQ614	p.3.1.1	Mura-vidék	3,6$	15,0	N	50	0.7*	1,09	2	752$	1276	2500	22,0	90	250
AIQ615	k.1.5	Naszály. Nógrádi-rögök	12,6$	37,5	N	50	0,26$*	0,44	0,5	963*	2116	2500	123*	218	250
AIQ616	kt.1.5	Nógrádi termálkarszt	<1		N	N	0,99		N	2850*		N	126		N
AIQ618	sp.2.4.1	Nyírség - Lónyay-főcsatorna-vízgyűjtő	5$	37,5	50	50	2	2,75	3	824$	2081	2500	111$	215	250
AIQ617	p.2.4.1	Nyírség - Lónyay-főcsatorna-vízgyűjtő	1,2$	15,0	N	50	2,12$	2,38	3	645$	1202	2500	21,0	90	250
AIQ620	sp.2.6.1	Nyírség déli rész. Hajdúság	9,3$	37,5	50	50	2$	2,75	3	1537	2259	2500	186	234	250
AIQ619	p.2.6.1	Nyírség déli rész. Hajdúság	1,9	15,0	N	50	1,79$	2,15	3	690	1233	2500	31$	97	250
AIQ621	sp.2.3.1	Nyírség keleti perem	8,8$	37,5	50	50	1,95	2,74	3	1177$	2169	2500	97,8$	212	250
AIQ622	p.2.3.1	Nyírség keleti perem	1,1	15,0	N	50	2,2$	2,44	3	610$	1177	2500	13,2$	84	250
AIQ623	pt.1.2	Nyugat-Alföld	<1		N	N	31$		N	10540$		N	652$		N
AIQ624	kt.4.1	Nyugat-dunántúli termálkarszt	1,0	18,8	25	50	0,77		N	854		N	107		N

A víztest			Nitrát				Ammónium			Fajlagos elektromos vezető-képesség			Szulfát		
			VGT2 háttér	Megfordítási pont VGT1=VGT2	Küszöb ökológia	Küszöb ivóvíz	VGT2 háttér	Megfordítási pont VGT2 módosítási javaslat	VGT2 Küszöb	VGT2 háttér	Megfordítási pont VGT2 módosítási javaslat	VGT2 Küszöb	VGT2 háttér	Megfordítási pont VGT2 módosítási javaslat	VGT2 Küszöb
VOR-kódja	jele	neve	mg/l				mg/l			µS/cm			mg/l		
AIQ625	sp.1.3.1	Rába-Gyöngyös-vízgyűjtő	15,9$	37,5	50	50	0,44	0,86	1	1043	2136	2500	175$	231	250
AIQ626	p.1.3.1	Rába-Gyöngyös-vízgyűjtő	7,6$	15,0	N	50	0.7*	1,09	2	692$	1234	2500	28,6$	95	250
AIQ628	sp.1.2.2	Rábca-völgy déli része	10,0	37,5	50	50	0,47	0,87	1	1571$	2268	2500	282	446	500
AIQ627	p.1.2.2	Rábca-völgy déli része	3,3	15,0	N	50	0,67	1,07	2	575	1153	2500	35,4	100	250
AIQ629	kt.2.5	Recsk-Bükkszék termálkarszt	<1		N	N	12,1		N	20130$		N	379$		N
AIQ630	sp.2.4.2	Rétköz	6,1$	37,5	50	50	3.3*	4,58	5	1130$	2158	2500	160	228	250
AIQ631	p.2.4.2	Rétköz	0,9$	15,0	N	50	2.3#	2,51	3	694$	1236	2500	33,0	98	250
AIQ632	p.3.2.1	Rinya-mente - vízgyűjtő	2,5	15,0	N	50	0,86	1,20	2	688$	1232	2500	30$	96	250
AIQ633	sp.3.2.1	Rinya-mente -vízgyűjtő	12,5	37,5	50	50	0.78*	1,70	2	1111$	2153	2500	95,5$	211	250
AIQ634	sp.2.8.1	Sajó-Hernád-völgy	12,6$	37,5	50	50	0,82	1,71	2	1448$	2237	2500	351	463	500
AIQ635	p.2.8.1	Sajó-Hernád-völgy	3,9	15,0	N	50	2	2,00	2	934$	1404	2500	141$	174	250
AIQ637	sp.2.8.2	Sajó-Takta-völgy. Hortobágy	5,5$	37,5	50	50	3.3*	4,58	5	1283	2196	2500	223	243	250
AIQ636	p.2.8.2	Sajó-Takta-völgy. Hortobágy	2,3	15,0	N	50	3.4#	3,88	5	1213	1599	2500	50,0	110	250
AIQ497	p.1.10.2	Sárköz. Madocsai-öblözet	2,9	15,0	N	50	1,5	1,65	2	1014	1460	2500	59,5$	117	250
AIQ638	kt.2.3	Sárospataki termálkarszt	<1		N	N	0,19		N	2850*		N	601		N
AIQ639	kt.1.10	Sárvári termálkarszt	<1		N	N	7.1*		N	81800$		N	1160,0		N
AIQ640	sp.1.8.1	Sárvíz. Sió-vízgyűjtő	17,9$	37,5	50	50	1,9	1,98	2	1637*$	2284	2500	207$	239	250
AIQ641	p.1.8.1	Sárvíz. Sió-vízgyűjtő	6,3$	15,0	N	50	1.95*	1,97	2	936	1405	2500	23,0	91	250
AIQ643	sp.1.7.1	Séd-Nádor-Sárvíz-vízgyűjtő	15,2$	37,5	50	50	0,62	1,66	2	1707	2302	2500	275	444	500
AIQ642	p.1.7.1	Séd-Nádor-Sárvíz-vízgyűjtő	3,6	15,0	N	50	1,2	1,44	2	1167	1567	2500	74,5	127	250
AIQ644	h.1.10	Soproni-hegység. Fertő-vidék	17,7$	37,5	50	50	1,07$*	1,77	2	1236	2184	2500	142	223	250
AIQ645	sh.1.10	Soproni-hegység. Fertő-vidék	15,5$	37,5	50	50	1.1*	1,78	2	1718	2305	2500	283	446	500
AIQ646	kt.1.6	Szabadbattyáni termálkarszt	<1		N	N	2,2		N	2904		N	637		N
AIQ647	k.1.6	Szabadbattyányi-karsztrögök	10,2	37,5	N	50	0,26$*	0,44	0,5	963*	2116	2500	123*	218	250
AIQ648	p.2.1.2	Szatmári sík	1$	15,0	N	50	1.79##	1,85	2	649	1204	2500	17,8$	87	250
AIQ649	sp.2.1.2	Szatmári-sík	11,5$	37,5	50	50	1,5	1,88	2	1787$	2322	2500	184	234	250
AIQ651	sp.1.11.2	Szekszárd-Bátai- és Kölkedi-öblözet	5,5	37,5	50	50	2	2,75	3	1674*$	2294	2500	265*$	441	500
AIQ650	p.1.11.2	Szekszárd-Bátai- és Kölkedi-öblözet	8,0	15,0	N	50	1,9	1,93	2	1270	1639	2500	107$	150	250
AIQ652	sp.1.13.2	Szentendrei-sziget és egyéb szigetek	15,9$	37,5	50	50	0.2$	0,43	0,5	720$	2055	2500	108	215	250
AIQ653	sp.1.1.1	Szigetköz	12$	37,5	50	50	0,4	0,85	1	1030$	2133	2500	161	228	250
AIQ654	p.1.1.1	Szigetköz	7,1	15,0	N	50	0,67	1,07	2	695	1237	2500	103	147	250
AIQ834	p.2.2.2	Tiszahát	1,8$	15,0	N	50	1,77	1,84	2	587$	1161	2500	15$	86	250
AIQ656	h.1.9	Velencei-hegység	9,3	37,5	50	50	1,07$*	1,77	2	1132*$	2158	2500	160*$	228	250
AIQ655	sh.1.9	Velencei-hegység	13,7$	37,5	50	50	1.1*	1,78	2	1335	2209	2500	255	439	500
AIQ658	h.3.1	Villányi-hegység	9,3	37,5	50	50	1,07$*	1,77	2	1132*$	2158	2500	160*$	228	250
AIQ659	sh.3.1	Villányi-hegység	10,4	37,5	50	50	1.1*	1,78	2	1851*	2338	2500	224*$	431	500
AIQ657	k.3.1	Villányi-hegység - karszt	17,2$	18,8	25	50	0,26$*	0,44	0,5	928	2107	2500	152$	226	250
AIQ660	kt.1.4	Visegrád-Veresegyháza termálkarszt	<1		N	N	0,39		N	3239		N	138		N
AIQ663	p.4.2.1	Zalai-. Somogyi-dombság. Balaton-vízgyűjtő	2,3	15,0	N	50	0,9	1,23	2	856	1349	2500	50,0	110	250
AIQ664	sp.4.2.1	Zalai-dombság. Balaton-vízgyűjtő	12,5	37,5	50	50	0,98	1,75	2	1216	2179	2500	237	247	250
AIQ662	sp.4.1.1	Zala-vízgyűjtő	13,1$	37,5	50	50	0.51*$	0,88	1	1100	2150	2500	140	223	250

A víztest			Nitrát				Ammónium			Fajlagos elektromos vezető-képesség			Szulfát		
			VGT2 háttér	Megfordítási pont VGT1=VGT2	Küszöb ökológia	Küszöb ivóvíz	VGT2 háttér	Megfordítási pont VGT2 módosítási javaslat	VGT2 Küszöb	VGT2 háttér	Megfordítási pont VGT2 módosítási javaslat	VGT2 Küszöb	VGT2 háttér	Megfordítási pont VGT2 módosítási javaslat	VGT2 Küszöb
VOR-kódja	jele	neve	mg/l				mg/l			µS/cm			mg/l		
AIQ661	p.4.1.1	Zala-vízgyűjtő	1,7	15,0	N	50	0.7*	1,09	2	830	1331	2500	40,8$	104	250
AIQ666	h.2.7	Zempléni-hegység - Bodrog-vízgyűjtő	12,6$	37,5	50	50	1,07$*	1,77	2	602$	2026	2500	61,8$	203	250
AIQ665	sh.2.7	Zempléni-hegység - Bodrog-vízgyűjtő	7,3	37,5	50	50	1.1*	1,78	2	670$	2043	2500	219$	242	250
AIQ667	h.2.6	Zempléni-hegység - Hernád-vízgyűjtő	16,83$	37,5	50	50	1,07$*	1,77	2	770$	2068	2500	101$	213	250
AIQ668	sh.2.6	Zempléni-hegység - Hernád-vízgyűjtő	5,9$	37,5	50	50	1.1*	1,78	2	1375	2219	2500	254	439	500

A víztest			Klorid			Arzén		Kadmium			Ólom			Higany		
			VGT2 háttér	Megfordítási pont VGT2 módosítási javaslat	VGT2 Küszöb	VGT2 háttér	Küszöb	VGT2 háttér	Megfordítási pont VGT2 módosítási javaslat	Küszöb	VGT2 háttér	Megfordítási pont VGT2 módosítási javaslat	Küszöb	VGT2 háttér	Megfordítási pont VGT2 módosítási javaslat	Küszöb
VOR-kódja	jele	neve	mg/l			µg/l		µg/l			µg/l			µg/l		
AIQ485	k.2.2	Aggteleki-hegység	88,0	210	250	1,04	N	0,02	3,76	5	0,7	7,68	10	0,49	0,87	1
AIQ486	sp.2.11.2	Alsó-Tisza-völgy	183	233	250	37,0	N	0,52	3,88	5	1,8	7,95	10	0,22	0,81	1
AIQ487	p.2.11.2	Alsó-Tisza-völgy	8,5	81	250	45,6	N	0,01	1,51	5	4	5,80	10	0,52	0,66	1
AIQ492	sp.4.3.2	Balaton a Berekkel	88,4	210	250	1,9	N	0,9	3,98	5	2,66	8,17	10	0.1*	0,78	1
AIQ494	sp.4.3.1	Balaton déli vízgyűjtő	73	206	250	3,2	N	0,32	3,83	5	2,93	8,23	10	0.3*	0,83	1
AIQ493	p.4.3.1	Balaton déli vízgyűjtő	55,4	114	250	5	N	0,6	1,92	5	3,88	5,72	10	0,2	0,44	1
AIQ490	h.4.2	Balaton-felvidék	51,5	200	250	23	N	0,03	3,76	5	3,6	8,40	10	0,57	0,89	1
AIQ489	sh.4.2	Balaton-felvidék	99,1	212	250	4.84*	N	0.2*	3,80	5	3.8*	8,45	10	0.44*	0,86	1
AIQ491	k.4.2	Balaton-felvidéki karszt	35,2	196	250	6	N	0,17	3,79	5	3,3	8,33	10	0,76	0,94	1
AIQ835	sp.2.2.2	Beregi-sík	44	199	250	6,8	N	0,46	3,87	5	5,3	8,83	10	0,34	0,84	1
AIQ496	sp.2.5.2	Bodrogköz	135	221	250	8,1	N	0,03	3,76	5	4,36	8,59	10	0,1	0,78	1
AIQ495	p.2.5.2	Bodrogköz	214	225	250	6,1	N	1	2,20	5	3,5	5,45	10	0,19	0,43	1
AIQ498	sp.1.10.2	Bölcske-Bogyiszlói-öblözet	54,3	201	250	13,9	N	0,41	3,85	5	7,1	9,28	10	0,5	0,88	1
AIQ499	h.1.8	Börzsöny. Cserhát - Ipoly-vízgyűjtő	26,0	194	250	11,5	N	0,12	3,78	5	2,6	8,15	10	0,65	0,91	1
AIQ500	sh.1.8	Börzsöny. Cserhát - Ipoly-vízgyűjtő	71,9	205	250	6,4	N	0,15	3,79	5	1,6	7,90	10	0.44*	0,86	1
AIQ502	h.1.7	Börzsöny. Gödöllői-dombvidék - Duna-vízgyűjtő	49*	200	250	25,5	N	0,32	3,83	5	0,39	7,60	10	0,41	0,85	1
AIQ501	sh.1.7	Börzsöny. Gödöllői-dombvidék - Duna-vízgyűjtő	42,2	198	250	22,2	N	0,01	3,75	5	4,1	8,53	10	0,13	0,78	1
AIQ503	kt.1.3	Budapest környéki termálkarszt	196		N	36,8	N	0,09		N	2,7		N	0,15		N
AIQ504	kt.1.11	Büki termálkarszt	2222		N	3,21	N	0,17		N	2,9		N	0.5*		N
AIQ505	h.2.4	Bükk - Tisza-vízgyűjtő	39,9	197	250	16	N	0,06	3,77	5	1,2	7,80	10	0,13	0,78	1
AIQ506	sh.2.4	Bükk - Tisza-vízgyűjtő	91,9	210	250	8,4	N	1,2	4,05	5	6,6	9,15	10	0,15	0,79	1
AIQ507	k.2.3	Bükk keleti karszt	13,8	191	250	2,3	N	0,2	3,80	5	2	8,00	10	0,58	0,90	1
AIQ508	k.2.1	Bükk nyugati karszt	14,6	191	250	3,1	N	0,08	3,77	5	0,98	7,75	10	0,28	0,82	1
AIQ509	h.2.5	Bükk. Borsodi-dombság - Sajó-. Hernád-vízgyűjtő	39,4	197	250	6,98	N	0,76	3,94	5	3,19	8,30	10	0,87	0,97	1
AIQ510	sh.2.5	Bükk. Borsodi-dombság - Sajó-vízgyűjtő	49,0	200	250	5,3	N	1	4,00	5	2,7	8,18	10	0,4	0,85	1
AIQ511	kt.2.1	Bükki termálkarszt	246		N	60,0	N	0,06		N	3		N	0,5		N
AIQ576	sp.2.7.1	Cserehát	24,4	194	250	9,7	N	0,48	3,87	5	6,3	9,08	10	0.1*	0,78	1
AIQ575	h.2.8	Cserehát - Hernád-vízgyűjtő	17,0	192	250	13,4	N	0.18*	3,80	5	2.0*	8,00	10	0.5*	0,88	1
AIQ512	h.2.1	Cserhát. Karancs. Medves - Zagyva-vízgyűjtő	65,0	204	250	6,3	N	0,18	3,80	5	5,4	8,85	10	0,5	0,88	1
AIQ513	sh.2.1	Cserhát. Karancs. Medves - Zagyva-vízgyűjtő	67,0	204	250	11,0	N	0,51	3,88	5	3,8	8,45	10	0,28	0,82	1
AIQ514	pt.2.1	Dél-Alföld	96,2		N	28,2	N	0,18		N	4,4		N	0,23		N
AIQ515	kt.1.9	Dél-Baranya. Bácska termálkarszt	456		N	6,8	N	0.2*		N	3.42*		N	0.5*		N
AIQ516	pt.2.3	Délkelet-Alföld	271		N	102	N	0,47		N	6,52		N	0,49		N
AIQ517	pt.3.1	Délnyugat-Dunántúl	1231		N	12,5	N	0,1		N	2,72		N	0,16		N
AIQ518	sp.3.3.2	Dráva-völgy Barcs alatt	50,8	200	250	32,5	N	0,59	3,90	5	5,4	8,85	10	0,44	0,86	1
AIQ519	p.3.3.2	Dráva-völgy Barcs alatt	28,4	95	250	69,7	N	0,3	1,71	5	4,9	6,43	10	0,92	0,94	1
AIQ520	p.3.2.2	Dráva-völgy Barcs felett	9,4	82	250	23,9	N	0,14	1,60	5	3,1	5,17	10	1	1,00	1
AIQ521	sp.3.2.2	Dráva-völgy Barcs felett	73,4	206	250	10,0	N	0,05	3,76	5	7,7	9,43	10	0,09	0,77	1
AIQ536	sp.1.13.1	Duna bal parti vízgyűjtő - Vác-Budapest	152	226	250	9,13	N	0,14	3,79	5	4	8,50	10	0,05	0,76	1
AIQ537	sp.1.9.1	Duna jobb parti vízgyűjtő - Budapest-Paks	98,5	212	250	10,5	N	0,7	3,93	5	5,2	8,80	10	0,2	0,80	1
AIQ538	p.1.9.1	Duna jobb parti vízgyűjtő - Budapest-Paks	35,6	100	250	18,9	N	0,2	1,64	5	6,6	7,62	10	0,73	0,81	1

A víztest			Klorid			Arzén		Kadmium			Ólom			Higany		
			VGT2 háttér	Megfordítási pont VGT2 módosítási javaslat	VGT2 Küszöb	VGT2 háttér	Küszöb	VGT2 háttér	Megfordítási pont VGT2 módosítási javaslat	Küszöb	VGT2 háttér	Megfordítási pont VGT2 módosítási javaslat	Küszöb	VGT2 háttér	Megfordítási pont VGT2 módosítási javaslat	Küszöb
VOR-kódja	jele	neve	mg/l			µg/l		µg/l			µg/l			µg/l		
~~AIQ540~~	~~sp.1.10.1~~	Duna jobb parti vízgyűjtő - Paks alatt	83	208	250	6	N	0,04	3,76	5	5,12	8,78	10	0.1*	0,78	1
AIQ539	p.1.10.1	Duna jobb parti vízgyűjtő - Paks alatt	51,2	111	250	18,1	N	0,13	1,59	5	3,8	5,66	10	0,14	0,40	1
AIQ541	sh.4.1	Dunántúli-középhegység - Balaton északnyugati-vízgyűjtő	69,7	205	250	5	N	0,04	3,76	5	3,9	8,48	10	0,19	0,80	1
AIQ542	h.4.1	Dunántúli-középhegység - Balaton észak-nyugati-vízgyűjtő	27	194	250	7,0	N	0,01	3,75	5	6,3	9,08	10	0.5*	0,88	1
AIQ543	k.1.3	Dunántúli-középhegység - Budai-források vízgyűjtője	46,3	199	250	30,8	N	0,13	3,78	5	0,7	7,68	10	0,02	0,76	1
AIQ545	h.1.4	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Által-ér-torkolat - Visegrád	32	195	250	6,1	N	0,007	3,75	5	0,6	7,65	10	0.5*	0,88	1
AIQ544	sh.1.4	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Által-ér-torkolat - Visegrád	97,2	212	250	8,0	N	0,16	3,79	5	2	8,00	10	0,13	0,78	1
AIQ547	h.1.5	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Budapest alatt	47,8	199	250	11,7	N	0,04	3,76	5	1,5	7,88	10	0,11	0,78	1
AIQ546	sh.1.5	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Budapest alatt	160	228	250	26,6	N	0,02	3,76	5	0,37	7,59	10	0.44*	0,86	1
AIQ549	h.1.3	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Mosoni-Duna - Által-ér-torkolat	76	206	250	12,5	N	0.18*	3,80	5	2*	8,00	10	0.5*	0,88	1
AIQ548	sh.1.3	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Mosoni-Duna - Által-ér-torkolat	90,6	210	250	8,51	N	0,12	3,78	5	0,58	7,65	10	0.44*	0,86	1
AIQ551	h.1.6	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Visegrád - Budapest	44,2	199	250	5,8	N	0,009	3,75	5	4,9	8,73	10	0.5*	0,88	1
AIQ550	sh.1.6	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Visegrád - Budapest	71,8	205	250	3,8	N	0,04	3,76	5	5,2	8,80	10	0,37	0,84	1
AIQ552	k.1.4	Dunántúli-középhegység - Esztergomi-források vízgyűjtője	35,0	196	250	12,5	N	0,18	3,80	5	3	8,25	10	0,29	0,82	1
AIQ553	k.4.1	Dunántúli-középhegység - Hévízi-. Tapolcai-. Tapolcafő-források vízgyűjtője	27,3	194	250	4,5	N	0,3	3,83	5	4,1	8,53	10	0,58	0,90	1
AIQ554	h.1.1	Dunántúli-középhegység - Marcal-vízgyűjtő	74,0	206	250	5	N	0,3	3,83	5	2	8,00	10	0,17	0,79	1
AIQ555	sh.1.1	Dunántúli-középhegység - Marcal-vízgyűjtő	56,4	202	250	4.84*	N	0.2*	3,80	5	3.8*	8,45	10	0.44*	0,86	1
AIQ557	h.1.2	Dunántúli-középhegység - Séd-Nádor-vízgyűjtő	43	198	250	5,4	N	0,14	3,79	5	1,33	7,83	10	0,2	0,80	1
AIQ556	sh.1.2	Dunántúli-középhegység - Séd-Nádor-vízgyűjtő	70,8	205	250	14,2	N	0,2	3,80	5	0,08	7,52	10	0.44*	0,86	1
AIQ558	k.1.2	Dunántúli-középhegység - Tatai- és Fényes-források vízgyűjtője	64,0	204	250	4,79	N	0,08	3,77	5	2	8,00	10	0,21	0,80	1
AIQ560	sp.1.4.1	Dunántúli-középhegység északi peremvidéke	86	209	250	3,9	N	0,01	3,75	5	1,8	7,95	10	0,8	0,95	1
AIQ561	p.1.4.1	Dunántúli-középhegység északi peremvidéke	18,8	88	250	3,9	N	0,04	1,53	5	4	5,80	10	0,25	0,48	1
AIQ562	sp.1.4.2	Dunántúli-középhegység északi peremvidéke hordalékterasz	73,6	206	250	6,8	N	0,38	3,85	5	3,3	8,33	10	0,17	0,79	1

A víztest			Klorid			Arzén		Kadmium			Ólom			Higany		
			VGT2 háttér	Megfordítási pont VGT2 módosítási javaslat	VGT2 Küszöb	VGT2 háttér	Küszöb	VGT2 háttér	Megfordítási pont VGT2 módosítási javaslat	Küszöb	VGT2 háttér	Megfordítási pont VGT2 módosítási javaslat	Küszöb	VGT2 háttér	Megfordítási pont VGT2 módosítási javaslat	Küszöb
VOR-kódja	jele	neve	mg/l			µg/l		µg/l			µg/l			µg/l		
		Dunántúli-középhegység -														
AIQ559	k.1.1	Veszprém. Várpalota. Vértes déli források vízgyűjtője	26,9	194	250	6,0	N	0,19	3,80	5	5,1	8,78	10	0,46	0,87	1
AIQ527	p.2.10.2	Duna-Tisza köze - Közép-Tisza-völgy	33,0	98	250	43,7	N	0,3	1,71	5	5,4	6,78	10	0,26	0,48	1
AIQ522	sp.1.15.2	Duna-Tisza köze - Duna-völgy déli rész	89,5	210	250	10	N	0,3	3,83	5	3,72	8,43	10	0,45	0,86	1
AIQ523	p.1.15.2	Duna-Tisza köze - Duna-völgy déli rész	159	186	250	20,0	N	0,2	1,64	5	3,7	5,59	10	0,32	0,52	1
AIQ525	sp.1.14.2	Duna-Tisza köze - Duna-völgy északi rész	114	216	250	14,3	N	0,2	3,80	5	1	7,75	10	0,2	0,80	1
AIQ524	p.1.14.2	Duna-Tisza köze - Duna-völgy északi rész	190	208	250	32,8	N	0,09	1,56	5	1,3	3,91	10	0,05	0,34	1
AIQ526	sp.2.10.2	Duna-Tisza köze - Közép-Tisza-völgy	112	216	250	39,0	N	0,1	3,78	5	4,8	8,70	10	0,23	0,81	1
AIQ532	p.2.11.1	Duna-Tisza közi hátság - Tisza-vízgyűjtő déli rész	8,0	81	250	86,0	N	0,1	1,57	5	1	3,70	10	0,39	0,57	1
AIQ529	sp.1.15.1	Duna-Tisza közi hátság - Duna-vízgyűjtő déli rész	118	217	250	38	N	0,2	3,80	5	4,8	8,70	10	0,13	0,78	1
AIQ528	p.1.15.1	Duna-Tisza közi hátság - Duna-vízgyűjtő déli rész	18,0	88	250	49,8	N	0,1	1,57	5	6	7,20	10	0,2	0,44	1
AIQ531	sp.1.14.1	Duna-Tisza közi hátság - Duna-vízgyűjtő északi rész	77,4	207	250	29,4	N	0,18	3,80	5	2,5	8,13	10	0,007	0,75	1
AIQ530	p.1.14.1	Duna-Tisza közi hátság - Duna-vízgyűjtő északi rész	34	99	250	34,2	N	0,12	1,58	5	1,9	4,33	10	0,15	0,41	1
AIQ533	sp.2.11.1	Duna-Tisza közi hátság - Tisza-vízgyűjtő déli rész	173	231	250	79,0	N	0,1	3,78	5	3,54	8,39	10	0,22	0,81	1
AIQ535	sp.2.10.1	Duna-Tisza közi hátság - Tisza-vízgyűjtő északi rész	164	229	250	40,7	N	0,05	3,76	5	3	8,25	10	0,28	0,82	1
AIQ534	p.2.10.1	Duna-Tisza közi hátság - Tisza-vízgyűjtő északi rész	12,5	84	250	53,3	N	0,4	1,78	5	3	5,10	10	0,09	0,36	1
AIQ563	pt.2.2	Észak-Alföld	681		N	49,2	N	0,39		N	5,1		N	0,32		N
AIQ564	kt.1.2	Észak-dunántúli termálkarszt	627		N	32.4*	N	0.2*		N	3.42*		N	0.5*		N
AIQ565	pt.2.5	Északi-középhegység medencéi	1651		N	1,4	N	0.25*		N	5*		N	0.23*		N
AIQ566	sp.2.9.1	Északi-középhegység peremvidék	100	213	250	14,4	N	0,19	3,80	5	5,3	8,83	10	0,27	0,82	1
AIQ567	p.2.9.1	Északi-középhegység peremvidék	39,0	102	250	7,75	N	0,13	1,59	5	3,4	5,38	10	0,2	0,44	1
AIQ568	pt.2.4	Északkelet-Alföld	2600		N	43,0	N	0,33		N	6		N	0,48		N
AIQ569	pt.1.1	Északnyugat-Dunántúl	1640		N	35,2	N	0,12		N	2,8		N	0,18		N
AIQ571	p.3.3.1	Feketevíz - vízgyűjtő	50,9	111	250	17,0	N	0,55	1,89	5	2,5	4,75	10	0,29	0,50	1
AIQ570	sp.3.3.1	Feketevíz-vízgyűjtő	150	225	250	6	N	0,14	3,79	5	5,01	8,75	10	0.1*	0,78	1
AIQ573	sp.1.1.2	Hanság. Rábca-völgy északi része	49,7	200	250	3,34	N	0,4	3,85	5	2,6	8,15	10	0,14	0,79	1
AIQ572	p.1.1.2	Hanság. Rábca-völgy északi része	30,0	96	250	2,14	N	0,17	1,62	5	3,1	5,17	10	0,2	0,44	1
AIQ574	kt.3.1	Harkány és környezete termálkarszt	113		N	4,63	N	0.2*		N	3.42*		N	0.5*		N
AIQ577	h.2.3	Hevesi-dombság - Tarna-vízgyűjtő	100	213	250	4,9	N	0,01	3,75	5	3	8,25	10	0,07	0,77	1
AIQ578	sh.2.3	Hevesi-dombság - Tarna-vízgyűjtő	283	258	250	2,71	N	0,54	3,89	5	6	9,00	10	0,1	0,78	1
AIQ579	sp.2.6.2	Hortobágy. Nagykunság. Bihar északi rész	199	237	250	150	N	0,27	3,82	5	7,14	9,29	10	0,2	0,80	1

A víztest			Klorid			Arzén		Kadmium			Ólom			Higany		
			VGT2 háttér	Megfordítási pont VGT2 módosítási javaslat	VGT2 Küszöb	VGT2 háttér	Küszöb	VGT2 háttér	Megfordítási pont VGT2 módosítási javaslat	Küszöb	VGT2 háttér	Megfordítási pont VGT2 módosítási javaslat	Küszöb	VGT2 háttér	Megfordítási pont VGT2 módosítási javaslat	Küszöb
VOR-kódja	jele	neve	mg/l			µg/l		µg/l			µg/l			µg/l		
~~AIQ580~~	~~p.2.6.2~~	Hortobágy. Nagykunság. Bihar északi rész	43,8	106	250	52,1	N	0,25	1,68	5	6	7,20	10	0,17	0,42	1
AIQ581	sp.1.2.1	Ikva-vízgyűjtő. Répce felső vízgyűjtője	92,3	211	250	11,6	N	0,35	3,84	5	4,3	8,58	10	0,35	0,84	1
AIQ582	p.1.2.1	Ikva-vízgyűjtő. Répce felső vízgyűjtője	9,0	81	250	16	N	0,1	1,57	5	2	4,40	10	0,2	0,44	1
AIQ583	sp.1.12.2	Ipoly-völgy	121	218	250	13,9	N	0,08	3,77	5	6,9	9,23	10	0,24	0,81	1
AIQ585	sp.2.9.2	Jászság. Nagykunság	186	234	250	34,6	N	0,19	3,80	5	6,14	9,04	10	0,34	0,84	1
AIQ584	p.2.9.2	Jászság. Nagykunság	34,9	99	250	93,0	N	0,32	1,72	5	5	6,50	10	0,38	0,57	1
AIQ586	sp.1.6.1	Kapos-vízgyűjtő	86,4	209	250	4,17	N	0,07	3,77	5	1,68	7,92	10	0,23	0,81	1
AIQ587	p.1.6.1	Kapos-vízgyűjtő	13,0	84	250	5,57	N	0,13	1,59	5	3	5,10	10	0,56	0,69	1
AIQ589	sp.1.11.1	Karasica-vízgyűjtő	86,9	209	250	6,5	N	0,92	3,98	5	6,5	9,13	10	0,06	0,77	1
AIQ588	p.1.11.1	Karasica-vízgyűjtő	46,9	108	250	15,1	N	0,008	1,51	5	2,28	4,60	10	0,78	0,85	1
AIQ591	sp.2.16.1	Kígyós-vízgyűjtő	65,2	204	250	93,6	N	0,03	3,76	5	2,5	8,13	10	0.18*	0,80	1
AIQ590	p.2.16.1	Kígyós-vízgyűjtő	8,2	81	250	106	N	0,01	1,51	5	1,1	3,77	10	0,06	0,34	1
AIQ592	sp.4.2.2	Kis-Balaton	112	216	250	1.52*	N	0.9*	3,98	5	8.1*	9,53	10	0.2*	0,80	1
AIQ593	p.2.13.2	Körös-Maros köze	32,5	98	250	120	N	0,33	1,73	5	3	5,10	10	0,45	0,62	1
AIQ596	sp.2.12.2	Körös-vidék. Sárrét	188	235	250	39,6	N	0,26	3,82	5	3,02	8,26	10	0,3	0,83	1
AIQ595	p.2.12.2	Körös-vidék. Sárrét	32,8	98	250	148	N	0,23	1,66	5	2,73	4,91	10	0,3	0,51	1
AIQ598	h.1.11	Kőszegi-hegység. Vas-hegy	5,9	189	250	0,94	N	0,005	3,75	5	0,4	7,60	10	0.5*	0,88	1
AIQ597	sh.1.11	Kőszegi-hegység. Vas-hegy	32,2	196	250	7,7	N	0,007	3,75	5	1,5	7,88	10	0,33	0,83	1
AIQ599	kt.1.7	Közép-dunántúli termálkarszt	5160		N	48,4	N	0,56		N	1		N	0.5*		N
AIQ600	sp.2.3.2	Kraszna-völgy. Szamos-völgy	64,4	204	250	8,57	N	0,07	3,77	5	0,38	7,60	10	0.21*	0,80	1
AIQ601	p.2.3.2	Kraszna-völgy. Szamos-völgy	22	90	250	56,8	N	0,16	1,61	5	4,6	6,22	10	0,08	0,36	1
AIQ603	sp.1.5.1	Marcal-völgy	108	215	250	2,44	N	0,12	3,78	5	5,7	8,93	10	0,17	0,79	1
AIQ602	p.1.5.1	Marcal-völgy	24,2	92	250	2,8	N	0,08	1,56	5	1,5	4,05	10	0,01	0,31	1
AIQ605	sp.2.13.1	Maros-hordalékkúp	300	450	500	31,8	N	0,83	3,96	5	5	8,75	10	0,49	0,87	1
AIQ604	p.2.13.1	Maros-hordalékkúp	60,2	117	250	45,8	N	0,27	1,69	5	2,7	4,89	10	0,39	0,57	1
AIQ594	sp.2.13.2	Maros-Körös köze	280	445	500	107	N	0,16	3,79	5	3,7	8,43	10	0,49	0,87	1
AIQ607	h.2.2	Mátra	44,5	199	250	8,7	N	0,008	3,75	5	0,86	7,72	10	0,05	0,76	1
AIQ606	sh.2.2	Mátra	53,5	201	250	25,6	N	0,29	3,82	5	3.8*	8,45	10	0.44*	0,86	1
AIQ610	h.1.12	Mecsek	50	200	250	4,56	N	0,3	3,83	5	4,5	8,63	10	0,03	0,76	1
AIQ609	sh.1.12	Mecsek	199	237	250	2,17	N	0,23	3,81	5	2,2	8,05	10	0,39	0,85	1
AIQ608	k.1.8	Mecsek - karszt	69,6	205	250	4,6	N	0,5	3,88	5	3,7	8,43	10	0,46	0,87	1
AIQ611	kt.1.8	Mecseki termálkarszt	1271		N	179	N	0,06		N	1,8		N	0,27		N
AIQ612	k.1.9	Mohácsi-rögök	69,8	205	250	29,5	N	0,26	3,82	5	5,1	8,78	10	0,39	0,85	1
AIQ613	sp.3.1.1	Mura-vidék	49,8	200	250	6,0	N	0,2	3,80	5	2	8,00	10	0,18	0,80	1
AIQ614	p.3.1.1	Mura-vidék	10,0	82	250	11,1	N	0,01	1,51	5	0,69	3,48	10	0,88	0,92	1
AIQ615	k.1.5	Naszály. Nógrádi-rögök	34*	196	250	5.9*	N	0.21*	3,80	5	3.5*	8,38	10	0.7*	0,93	1
AIQ616	kt.1.5	Nógrádi termálkarszt	121		N	32.4*	N	0.2*		N	3.42*		N	0.5*		N
AIQ618	sp.2.4.1	Nyírség - Lónyay-főcsatorna-vízgyűjtő	80,6	208	250	22,4	N	0,06	3,77	5	6,3	9,08	10	0,19	0,80	1
AIQ617	p.2.4.1	Nyírség - Lónyay-főcsatorna-vízgyűjtő	16,2	86	250	39,8	N	0,01	1,51	5	3,1	5,17	10	0,55	0,69	1
AIQ620	sp.2.6.1	Nyírség déli rész. Hajdúság	144	224	250	53,9	N	0,32	3,83	5	3,8	8,45	10	0,35	0,84	1
AIQ619	p.2.6.1	Nyírség déli rész. Hajdúság	23,0	91	250	53,4	N	0,2	1,64	5	2,84	4,99	10	0,18	0,43	1
AIQ621	sp.2.3.1	Nyírség keleti perem	76	207	250	9,4	N	0,28	3,82	5	6,8	9,20	10	0,16	0,79	1
AIQ622	p.2.3.1	Nyírség keleti perem	9,1	81	250	37,4	N	0,34	1,74	5	7,4	8,18	10	1	1,00	1
AIQ623	pt.1.2	Nyugat-Alföld	3810		N	13,9	N	1,04		N	8,6		N	0,45		N
AIQ624	kt.4.1	Nyugat-dunántúli termálkarszt	50,7		N	2	N	0,2		N	4		N	0,11		N

A víztest			Klorid			Arzén		Kadmium			Ólom			Higany		
			VGT2 háttér	Megfordítási pont VGT2 módosítási javaslat	VGT2 Küszöb	VGT2 háttér	Küszöb	VGT2 háttér	Megfordítási pont VGT2 módosítási javaslat	Küszöb	VGT2 háttér	Megfordítási pont VGT2 módosítási javaslat	Küszöb	VGT2 háttér	Megfordítási pont VGT2 módosítási javaslat	Küszöb
VOR-kódja	jele	neve	mg/l			µg/l		µg/l			µg/l			µg/l		
~~AIQ625~~	~~sp.1.3.1~~	~~Rába-Gyöngyös-vízgyűjtő~~	73,6	206	250	8,4	N	0,23	3,81	5	6,69	9,17	10	0,33	0,83	1
AIQ626	p.1.3.1	Rába-Gyöngyös-vízgyűjtő	12	83	250	13,6	N	0,03	1,52	5	5	6,50	10	0,12	0,38	1
AIQ628	sp.1.2.2	Rábca-völgy déli része	127	219	250	23,4	N	0,06	3,77	5	2,1	8,03	10	0,11	0,78	1
AIQ627	p.1.2.2	Rábca-völgy déli része	9,8	82	250	10,3	N	0,13	1,59	5	2,9	5,03	10	0,19	0,43	1
AIQ629	kt.2.5	Recsk-Bükkszék termálkarszt	2580		N	11,2	N	0,44		N	3.42*		N	0.5*		N
AIQ630	sp.2.4.2	Rétköz	112	216	250	24,4	N	0,01	3,75	5	5,1	8,78	10	0,06	0,77	1
AIQ631	p.2.4.2	Rétköz	16,2	86	250	66,5	N	0,02	1,51	5	1,8	4,26	10	0,38	0,57	1
AIQ632	p.3.2.1	Rinya-mente - vízgyűjtő	8,4	81	250	14,6	N	0,11	1,58	5	2,04	4,43	10	0,21	0,45	1
AIQ633	sp.3.2.1	Rinya-mente -vízgyűjtő	57,7	202	250	5,8	N	0,12	3,78	5	1,37	7,84	10	0,38	0,85	1
AIQ634	sp.2.8.1	Sajó-Hernád-völgy	99,9	212	250	13	N	0,48	3,87	5	3,7	8,43	10	0,2	0,80	1
AIQ635	p.2.8.1	Sajó-Hernád-völgy	39,0	102	250	18,6	N	0,25	1,68	5	2,23	4,56	10	0,31	0,52	1
AIQ637	sp.2.8.2	Sajó-Takta-völgy. Hortobágy	104	214	250	15,0	N	0,28	3,82	5	3,6	8,40	10	0,2	0,80	1
AIQ636	p.2.8.2	Sajó-Takta-völgy. Hortobágy	88,1	137	250	38,0	N	0,45	1,82	5	4,9	6,43	10	0,34	0,54	1
AIQ497	p.1.10.2	Sárköz. Madocsai-öblözet	184	204	250	77,8	N	0,21	1,65	5	0,78	3,55	10	0,8	0,86	1
AIQ638	kt.2.3	Sárospataki termálkarszt	95,9		N	32.4*	N	0.2*		N	3.42*		N	0.5*		N
AIQ639	kt.1.10	Sárvári termálkarszt	23991		N	32.4*	N	0.2*		N	3.42*		N	0.5*		N
AIQ640	sp.1.8.1	Sárvíz. Sió-vízgyűjtő	98,1	212	250	4	N	0,009	3,75	5	5.01*	8,75	10	0.1*	0,78	1
AIQ641	p.1.8.1	Sárvíz. Sió-vízgyűjtő	48,2	109	250	7,9	N	0,3	1,71	5	3,9	5,73	10	0,2	0,44	1
AIQ643	sp.1.7.1	Séd-Nádor-Sárvíz-vízgyűjtő	81,8	208	250	144	N	0,29	3,82	5	5.01*	8,75	10	0.1*	0,78	1
AIQ642	p.1.7.1	Séd-Nádor-Sárvíz-vízgyűjtő	55,2	114	250	10,3	N	0,25	1,68	5	3,2	5,24	10	0,12	0,38	1
AIQ644	h.1.10	Soproni-hegység. Fertő-vidék	112	216	250	8,4	N	0,06	3,77	5	2	8,00	10	0,18	0,80	1
AIQ645	sh.1.10	Soproni-hegység. Fertő-vidék	126	219	250	1,81	N	0,005	3,75	5	0,15	7,54	10	0.44*	0,86	1
AIQ646	kt.1.6	Szabadbattyáni termálkarszt	462		N	28,8	N	0,35		N	5,5		N	0,48		N
AIQ647	k.1.6	Szabadbattyányi-karsztrögök	34*	196	250	5.9*	N	0.21*	3,80	5	3.5*	8,38	10	0.7*	0,93	1
AIQ648	p.2.1.2	Szatmári sík	21,4	90	250	15,4	N	0,13	1,59	5	3,1	5,17	10	0,005	0,30	1
AIQ649	sp.2.1.2	Szatmári-sík	138	222	250	10	N	0,04	3,76	5	4,7	8,68	10	0.27*	0,82	1
AIQ651	sp.1.11.2	Szekszárd-Bátai- és Kölkedi-öblözet	179	232	250	5,4	N	0,39	3,85	5	3,9	8,48	10	0,19	0,80	1
AIQ650	p.1.11.2	Szekszárd-Bátai- és Kölkedi-öblözet	51,2	111	250	19,5	N	0.2*	1,64	5	3.1*	5,17	10	0.31*	0,52	1
AIQ652	sp.1.13.2	Szentendrei-sziget és egyéb szigetek	31	195	250	2,96	N	0,14	3,79	5	1,8	7,95	10	0,06	0,77	1
AIQ653	sp.1.1.1	Szigetköz	45,3	199	250	3,6	N	0,5	3,88	5	2,4	8,10	10	0,2	0,80	1
AIQ654	p.1.1.1	Szigetköz	31,8	97	250	3,9	N	1,1	2,27	5	1,9	4,33	10	0,07	0,35	1
AIQ834	p.2.2.2	Tiszahát	28,4	95	250	32,8	N	0,27	1,69	5	3,9	5,73	10	1	1,00	1
AIQ656	h.1.9	Velencei-hegység	12,8	191	250	13.6*	N	0.18*	3,80	5	2*	8,00	10	0.5*	0,88	1
AIQ655	sh.1.9	Velencei-hegység	78,3	207	250	14,0	N	0,18	3,80	5	3.8*	8,45	10	0.44*	0,86	1
AIQ658	h.3.1	Villányi-hegység	49*	200	250	13.6*	N	0.18*	3,80	5	2.0*	8,00	10	0.5*	0,88	1
AIQ659	sh.3.1	Villányi-hegység	82*	208	250	4.84*	N	0.2*	3,80	5	3.8*	8,45	10	0.44*	0,86	1
AIQ657	k.3.1	Villányi-hegység - karszt	30,3	195	250	5,1	N	0,46	3,87	5	4	8,50	10	1	1,00	1
AIQ660	kt.1.4	Visegrád-Veresegyháza termálkarszt	107		N	13,9	N	0,02		N	3		N	0.5*		N
AIQ663	p.4.2.1	Zalai-. Somogyi-dombság. Balaton-vízgyűjtő	12,0	83	250	18,2	N	0,05	1,54	5	5	6,50	10	0,44	0,61	1
AIQ664	sp.4.2.1	Zalai-dombság. Balaton-vízgyűjtő	69,6	205	250	2,3	N	0,006	3,75	5	6	9,00	10	0,1	0,78	1
AIQ662	sp.4.1.1	Zala-vízgyűjtő	53,2	201	250	8,0	N	0,11	3,78	5	6,9	9,23	10	0,34	0,84	1

A víztest			Klorid			Arzén		Kadmium			Ólom			Higany		
			VGT2 háttér	Megfordítási pont VGT2 módosítási javaslat	VGT2 Küszöb	VGT2 háttér	Küszöb	VGT2 háttér	Megfordítási pont VGT2 módosítási javaslat	Küszöb	VGT2 háttér	Megfordítási pont VGT2 módosítási javaslat	Küszöb	VGT2 háttér	Megfordítási pont VGT2 módosítási javaslat	Küszöb
VOR-kódja	jele	neve	mg/l			µg/l		µg/l			µg/l			µg/l		
AIQ661	p.4.1.1	Zala-vízgyűjtő	12,0	83	250	8,49	N	0,18	1,63	5	5,3	6,71	10	0,3	0,51	1
AIQ666	h.2.7	Zempléni-hegység - Bodrog-vízgyűjtő	25,4	194	250	39,1	N	0,4	3,85	5	0,16	7,54	10	0.5*	0,88	1
AIQ665	sh.2.7	Zempléni-hegység - Bodrog-vízgyűjtő	10,1	190	250	16,0	N	0,28	3,82	5	2,6	8,15	10	0,6	0,90	1
AIQ667	h.2.6	Zempléni-hegység - Hernád-vízgyűjtő	33,8	196	250	38,9	N	0,26	3,82	5	0,51	7,63	10	0,7	0,93	1
AIQ668	sh.2.6	Zempléni-hegység - Hernád-vízgyűjtő	139	222	250	4.84*	N	0.2*	3,80	5	3.8*	8,45	10	0.44*	0,86	1

Jelmagyarázat:

K – küszöbérték; N – nincs küszöbérték; NA - nincs adat

* A víztest csoportra vonatkozó 90%-os percentilis érték; # A víztestre vonatkozó 95%-os percentilis érték; ## A víztest csoportra vonatkozó 95%-os percentilis érték;

**A háttér érték a párolgás hatását is tükrözheti

Országos szintű küszöbértékek: triklór-etilén és tetraklór-etilén 10 µg/l; AOX 20 µg/l; komponensenkénti peszticidek 0.1 µg/l; összes peszticid 0.5 µg/l

VOR	Víztest neve	VIZIG	alegység	A víztest kategóriája	Biológiai elemek szerinti állapot	Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot	Specifikus szennyezők szerinti állapot	Hidro-morfológiai elemek szerinti állapot	Ökológiai minősítés	Ökológiai célkitűzés	Ökológiai célkitűzés teljesí-tésének éve	Ökológiai mentesség indoka	Kémiai állapot	Kémiai célkitűzés	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Kémiai mentesség indoka
AEP256	Ablánc-patak	6	1-2	természetes	mérsékelt	kiváló	adathiány	kiváló	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2021	T1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP257	Abodi-patak	8	2-6	természetes	jó	kiváló	adathiány	kiváló	jó	A jó vagy kiváló állapot fenntartandó			adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP258	Adony-északi-övcsatorna (Cikolai-víz)	4	1-9	mesterséges	rossz	adathiány	adathiány	mérsékelt	rossz	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP260	Alap–Cecei-vízfolyás és Hardi-ér	4	1-13	természetes	nam	jó	jó	jó	jó	A jó vagy kiváló állapot fenntartandó			jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP261	Algyői-főcsatorna	11	2-20	erősen módosított	rossz	gyenge	jó	jó	rossz	A jó állapot elérendő	2027+	M1	nem jó	A jó állapot elérendő	2027	G2
AEP262	Almás-patak alsó	5	3-3	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	jó	mérsékelt	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP265	Alpár–Nyárlőrinci-csatorna	11	2-20	erősen módosított	nam	adathiány	adathiány	jó	nam	A jó állapot elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP266	Alsó-Öreg-Túr	7	2-1	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	jó	mérsékelt	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027	G2, M2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP269	Alsó-Tápió alsó	2	2-10	természetes	gyenge	jó	jó	jó	gyenge	A jó állapot elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP270	Alsó-Válicka alsó	6	3-1	természetes	mérsékelt	jó	adathiány	kiváló	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP271	Alsó-Válicka felső	6	3-1	természetes	mérsékelt	jó	adathiány	jó	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP272	Által-ér felső	1	1-6	természetes	mérsékelt	mérsékelt	adathiány	jó	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP273	Által-ér alsó	1	1-6	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	jó	jó	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP274	Andocsi-patak	5	1-12	erősen módosított	rossz	jó	jó	mérsékelt	rossz	A jó állapot elérendő	2027+	M1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP275	Apát-kúti-patak	2	1-9	természetes	mérsékelt	jó	kiváló	kiváló	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP276	Arácsi-Séd	4	4-2	erősen módosított	gyenge	kiváló	jó	jó	gyenge	A jó állapot elérendő	2021	T1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP277	Arany-patak	1	1-2	természetes	gyenge	mérsékelt	jó	mérsékelt	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	G2, M2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP278	Arany-patak és vízrendszere	6	1-3	természetes	mérsékelt	mérsékelt	adathiány	jó	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	G2, M2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP279	Aranyhegyi- és Határréti-patakok	2	1-9	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	kiváló	jó	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP280	Aranyos-patak alsó	8	2-7	természetes	mérsékelt	jó	adathiány	kiváló	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP281	Aranyos-patak felső	8	2-7	természetes	gyenge	kiváló	adathiány	kiváló	gyenge	A jó állapot elérendő	2027	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP282	Aranyos-patak és mellékvízfolyásai	5	4-2	természetes	rossz	jó	jó	kiváló	rossz	A jó állapot elérendő	2021	T1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP283	Árendás-patak	1	1-6	erősen módosított	rossz	jó	adathiány	jó	rossz	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP285	Aszai-árok	5	3-3	erősen módosított	gyenge	jó	nem jó	jó	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP286	Attala–Csomai-határárok	5	1-12	természetes	gyenge	mérsékelt	jó	jó	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	M1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP288	Babócsai-Rinya	5	3-2	erősen módosított	gyenge	jó	jó	rossz	gyenge	A jó állapot elérendő	2027	M1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP290	Bábony-patak	8	2-6	természetes	rossz	rossz	adathiány	kiváló	rossz	A jó állapot elérendő	2027+	G2	nem jó	A jó állapot elérendő	2027	G2
AEP291	Bácsbokodi-Kígyós-csatorna felső	3	2-20	erősen módosított	gyenge	adathiány	adathiány	mérsékelt	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP292	Bácsbokodi-Kígyós-csatorna alsó	3	2-20	erősen módosított	gyenge	gyenge	jó	mérsékelt	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		

VOR	Víztest neve	VIZIG	alegység	A víztest kategóriája	Biológiai elemek szerinti állapot	Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot	Specifikus szennyezők szerinti állapot	Hidro-morfológiai elemek szerinti állapot	Ökológiai minősítés	Ökológiai célkitűzés	Ökológiai célkitűzés teljesí-tésének éve	Ökológiai mentesség indoka	Kémiai állapot	Kémiai célkitűzés	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Kémiai mentesség indoka
AEP293	Bajóti-patak	1	1-7	természetes	gyenge	mérsékelt	adathiány	jó	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP294	Bakónaki-patak és vízrendszere	6	3-1	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	adathiány	gyenge	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP296	Balla-patak	8	2-11	természetes	gyenge	jó	adathiány	kiváló	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP297	Bán-patak	8	2-6	természetes	mérsékelt	jó	adathiány	kiváló	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP298	Bán-patak felső vízrendszere	8	2-6	természetes	gyenge	jó	adathiány	kiváló	gyenge	A jó állapot elérendő	2027	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP299	Bárándi-patak	6	4-1	erősen módosított	gyenge	jó	adathiány	mérsékelt	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP300	Baranya-csatorna	5	1-12	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	jó	jó	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP301	Baranya-csatorna felső és Kaszánya-patak	5	1-12	természetes	rossz	gyenge	jó	jó	rossz	A jó állapot elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP302	Barapusztai-patak	5	3-2	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	jó	mérsékelt	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP306	Bársonyos-öntöző-főcsatorna	8	2-7	mesterséges	mérsékelt	jó	adathiány	jó	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027	M1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP307	Batár-patak	7	2-1	természetes	mérsékelt	kiváló	jó	jó	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2021	T1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP308	Baté–Magyaratádi-vízfolyás	5	1-12	erősen módosított	rossz	jó	nem jó	mérsékelt	rossz	A jó állapot elérendő	2027+	M1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP310	Béci- és Zajki-patakok	6	3-1	természetes	mérsékelt	jó	adathiány	jó	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP311	Bedegkéri- és Somogyegresi-árkok	5	1-12	természetes	rossz	adathiány	adathiány	jó	rossz	A jó állapot elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP312	Békás-, Kígyós- és Sajgó-patakok	2	1-9	természetes	gyenge	rossz	jó	jó	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	M1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP313	Belfő-csatorna	7	2-1	mesterséges	rossz	gyenge	nem jó	jó	rossz	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	nem jó	A jó állapot elérendő	2027	G2
AEP314	Belsőréti-patak	5	1-15	erősen módosított	mérsékelt	gyenge	nem jó	jó	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP315	Bene-patak	8	2-11	természetes	gyenge	jó	adathiány	rossz	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP316	Bene-patak középső	8	2-11	erősen módosított	mérsékelt	rossz	adathiány	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP319	Bényei-patak	8	2-5	természetes	mérsékelt	jó	adathiány	kiváló	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP321	Bér-patak	2	2-10	természetes	jó	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP322	Berettyó	9	2-15	erősen módosított	mérsékelt	jó	nem jó	mérsékelt	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027	G2, M2	nem jó	A jó állapot elérendő	2027	G2
AEP323	Berki-patak	6	1-3	erősen módosított	mérsékelt	jó	adathiány	jó	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP324	Berki-patak (Dráva vízgyűjtő)	6	3-1	erősen módosított	mérsékelt	jó	adathiány	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP326	Bíbicfészeki-ág és Kerektói-árok	2	2-10	természetes	gyenge	jó	kiváló	jó	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP327	Bicsérdi-vízfolyás	5	3-3	természetes	gyenge	jó	jó	jó	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	M1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP328	Bikol-patak	1	1-7	természetes	gyenge	mérsékelt	adathiány	kiváló	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1

VOR	Víztest neve	VIZIG	alegység	A víztest kategóriája	Biológiai elemek szerinti állapot	Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot	Specifikus szennyezők szerinti állapot	Hidro-morfológiai elemek szerinti állapot	Ökológiai minősítés	Ökológiai célkitűzés	Ökológiai célkitűzés teljesí-tésének éve	Ökológiai mentesség indoka	Kémiai állapot	Kémiai célkitűzés	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Kémiai mentesség indoka
AEP329	Birki-tói-árok	6	3-1	természetes	gyenge	jó	adathiány	mérsékelt	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP330	Bitva-patak és Pápasalamoni-árok	4	1-4	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	jó	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP331	Bitva-patak alsó	4	1-4	erősen módosított	rossz	kiváló	jó	mérsékelt	rossz	A jó potenciál elérendő	2027	M1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP332	Bitva-patak felső vízgyűjtője	4	1-4	természetes	jó	jó	nem jó	kiváló	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP333	Bócsa–Bugaci-csatorna	11	2-20	mesterséges	nam	adathiány	adathiány	jó	nam	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP334	Bodrog	8	2-4	természetes	mérsékelt	jó	jó	kiváló	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP335	Bódva felső	8	2-6	természetes	mérsékelt	jó	nem jó	kiváló	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2021	T1, M2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP336	Bódva alsó	8	2-6	természetes	mérsékelt	jó	nem jó	rossz	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP337	Bódvaj-patak	7	2-2	természetes	gyenge	jó	jó	mérsékelt	gyenge	A jó állapot elérendő	2021	T1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP339	Boldogasszony-patak	6	1-2	erősen módosított	gyenge	jó	adathiány	jó	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP340	Boldogkőváraljai- és Tekeres-patak	8	2-7	természetes	gyenge	jó	adathiány	kiváló	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP341	Boldogkőváraljai-patak	8	2-7	természetes	gyenge	adathiány	adathiány	jó	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP343	Boronkai-vízfolyás	5	4-2	erősen módosított	gyenge	kiváló	kiváló	kiváló	gyenge	A jó potenciál elérendő	2021	T1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP345	Borsfai-patak	6	3-1	erősen módosított	mérsékelt	jó	adathiány	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP347	Bozót-patak	4	1-11	erősen módosított	adathiány	jó	jó	mérsékelt	jó	A jó vagy kiváló potenciál fenntartandó			jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP348	Bózsva-patak	8	2-5	természetes	mérsékelt	jó	adathiány	rossz	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP349	Bózsva-patak felső vízgyűjtője	8	2-5	természetes	mérsékelt	jó	adathiány	kiváló	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP350	Börzsöny- és Hosszúvölgyi-patak	2	1-8	természetes	gyenge	jó	kiváló	kiváló	gyenge	A jó állapot elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP351	Bősárkány-Réti-csatorna	1	1-2	mesterséges	mérsékelt	jó	adathiány	jó	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP352	Bőszobi-patak	2	1-9	természetes	mérsékelt	mérsékelt	kiváló	kiváló	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP354	Burján-árok	4	1-14	erősen módosított	gyenge	rossz	jó	mérsékelt	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP355	Burnót-patak	4	4-2	természetes	gyenge	mérsékelt	jó	jó	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP356	Büdösgáti-víz alsó	5	4-2	erősen módosított	mérsékelt	jó	kiváló	jó	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP357	Büdösgáti-víz felső	5	4-2	erősen módosított	mérsékelt	jó	kiváló	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	M1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP358	Büdösszéki-csatorna	11	2-20	erősen módosított	nam	adathiány	adathiány	jó	nam	A jó állapot elérendő	2027	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP359	Bükkös-patak alsó	2	1-9	természetes	jó	jó	kiváló	kiváló	jó	A jó vagy kiváló állapot fenntartandó			jó	A jó állapot fenntartandó		

VOR	Víztest neve	VIZIG	alegység	A víztest kategóriája	Biológiai elemek szerinti állapot	Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot	Specifikus szennyezők szerinti állapot	Hidro-morfológiai elemek szerinti állapot	Ökológiai minősítés	Ökológiai célkitűzés	Ökológiai célkitűzés teljesí-tésének éve	Ökológiai mentesség indoka	Kémiai állapot	Kémiai célkitűzés	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Kémiai mentesség indoka
AEP360	Bükkös-patak felső	2	1-9	természetes	gyenge	jó	kiváló	kiváló	gyenge	A jó állapot elérendő	2027	M1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP361	Bükkösdi-árapasztó	5	3-3	erősen módosított	rossz	mérsékelt	jó	mérsékelt	rossz	A jó állapot elérendő	2027	M1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP362	Bükkösdi-víz	5	3-3	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	M1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP363	Bükkösdi-víz és mellékvízfolyásai	5	3-3	erősen módosított	mérsékelt	adathiány	adathiány	jó	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP364	Büngösdi-csatorna	12	2-13	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	jó	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027	G2	nem jó	A jó állapot elérendő	2027	G2
AEP367	Cikolai-víz	4	1-9	természetes	adathiány	rossz	jó	mérsékelt	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP368	Cinca-Csíkgát-patak	4	1-11	erősen módosított	rossz	mérsékelt	jó	mérsékelt	rossz	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP369	Cinca-Csíkgát-patak felső vízgyűjtője	4	1-11	természetes	gyenge	gyenge	jó	mérsékelt	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP370	Cinca	6	1-4	természetes	gyenge	gyenge	adathiány	jó	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP371	Concó alsó	1	1-5	természetes	gyenge	mérsékelt	jó	mérsékelt	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP372	Concó felső és mellékágai	1	1-5	erősen módosított	mérsékelt	gyenge	jó	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP374	Cuha (Bakony-ér) felső	4	1-5	természetes	gyenge	adathiány	adathiány	jó	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP375	Cuhai-Bakony-ér mellékágai	1	1-5	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	adathiány	mérsékelt	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP376	Cuha (Bakony-ér) alsó	1	1-5	természetes	mérsékelt	gyenge	jó	mérsékelt	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP377	Cupi-patak és vízrendszere	6	3-1	természetes	mérsékelt	jó	adathiány	kiváló	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP378	Csángota-ér és Szalmavári-árok	1	1-4	erősen módosított	mérsékelt	gyenge	adathiány	mérsékelt	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP379	Csaronda-főcsatorna	7	2-1	erősen módosított	rossz	jó	jó	mérsékelt	rossz	A jó állapot elérendő	2021	T1	nem jó	A jó állapot elérendő	2027	G2
AEP381	Császár-víz felső vízgyűjtője	4	1-14	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	jó	mérsékelt	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP382	Császár-víz alsó	4	1-14	erősen módosított	gyenge	jó	jó	jó	gyenge	A jó állapot elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP384	Csencsi- és Mindszenti-patakok	6	1-3	természetes	mérsékelt	jó	adathiány	jó	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2021	T1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP385	Csenke-patak	1	1-7	erősen módosított	jó	kiváló	adathiány	jó	jó	A jó vagy kiváló állapot fenntartandó			adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP386	Csenkő-patak	8	2-7	természetes	mérsékelt	jó	adathiány	kiváló	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP388	Cserta	6	3-1	természetes	jó	jó	adathiány	jó	jó	A jó vagy kiváló állapot fenntartandó			adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP389	Cserta és felső vízgyűjtője	6	3-1	természetes	rossz	jó	adathiány	jó	rossz	A jó állapot elérendő	2027	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP391	Csikvándi-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	4	1-4	természetes	gyenge	mérsékelt	jó	jó	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP392	Csincse-övcsatorna	8	2-8	mesterséges	gyenge	jó	adathiány	mérsékelt	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP393	Csincse-patak és Kis-Csincse	8	2-8	természetes	mérsékelt	jó	adathiány	jó	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP396	Csókakő-patak	6	4-2	természetes	rossz	mérsékelt	adathiány	kiváló	rossz	A jó állapot elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1

VOR	Víztest neve	VIZIG	alegység	A víztest kategóriája	Biológiai elemek szerinti állapot	Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot	Specifikus szennyezők szerinti állapot	Hidro-morfológiai elemek szerinti állapot	Ökológiai minősítés	Ökológiai célkitűzés	Ökológiai célkitűzés teljesí-tésének éve	Ökológiai mentesség indoka	Kémiai állapot	Kémiai célkitűzés	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Kémiai mentesség indoka
AEP397	Csomata-csatorna	7	2-1	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	nem jó	mérsékelt	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP398	Csorna–Foktői-csatorna	3	1-10	mesterséges	mérsékelt	jó	nem jó	mérsékelt	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP399	Csömödéri-patak	6	3-1	természetes	gyenge	jó	adathiány	jó	gyenge	A jó állapot elérendő	2027	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP400	Csörgető-patak (Zala vízgyűjtőn)	6	4-1	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	adathiány	jó	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP401	Csörgető-patak	1	1-2	természetes	gyenge	mérsékelt	adathiány	mérsékelt	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP402	Csörgős-patak	8	2-6	természetes	gyenge	jó	adathiány	kiváló	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	M1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP403	Csörnöc-Herpenyő alsó	6	1-3	természetes	jó	jó	adathiány	mérsékelt	jó	A jó vagy kiváló állapot fenntartandó			adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP404	Csörnöc-Herpenyő felső	6	1-3	természetes	mérsékelt	jó	adathiány	jó	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP405	Csukás-Csábor-csatorna	3	1-10	mesterséges	mérsékelt	kiváló	adathiány	kiváló	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2021	T1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP406	Csukás-éri-főcsatorna felső	11	2-20	erősen módosított	gyenge	gyenge	jó	mérsékelt	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	G2	nem jó	A jó állapot elérendő	2027	G2
AEP407	Csukás-éri-főcsatorna alsó	11	2-20	erősen módosított	gyenge	gyenge	nem jó	mérsékelt	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP408	Csukás-ér–Nyárlőrinci-összekötő-csatorna	11	2-20	mesterséges	nam	adathiány	adathiány	jó	nam	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP410	Csurgó–Alsóréhelyi-csatorna	12	2-17	mesterséges	jó	jó	jó	jó	jó	A jó vagy kiváló állapot fenntartandó			jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP411	Damásdi-patak	2	1-8	természetes	mérsékelt	mérsékelt	kiváló	kiváló	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP412	Darázsdói- és Lóci-patak	2	1-8	természetes	gyenge	mérsékelt	kiváló	jó	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP413	Darza-patak	4	1-4	természetes	mérsékelt	jó	jó	jó	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP414	Dédai-Mitz-csatorna	7	2-1	mesterséges	rossz	jó	jó	jó	rossz	A jó potenciál elérendő	2021	T1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP415	Dégi-Bozót-patak felső vízgyűjtője	4	1-11	erősen módosított	adathiány	mérsékelt	jó	mérsékelt	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP418	Dera- és Kovács-patak	2	1-9	természetes	mérsékelt	mérsékelt	nem jó	kiváló	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP419	Dera-patak	2	1-9	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	kiváló	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP420	Derék-patak és mellékvizei	2	1-8	erősen módosított	mérsékelt	jó	kiváló	jó	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP422	Deszk–Fehértói-főcsatorna	11	2-21	mesterséges	rossz	gyenge	adathiány	mérsékelt	rossz	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP423	Dinnyés-Kajtori-csatorna	4	1-13	mesterséges	rossz	gyenge	jó	mérsékelt	rossz	A jó állapot elérendő	2027+	M1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP424	Doba-csatorna	10	2-9	erősen módosított	gyenge	jó	jó	mérsékelt	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP425	Dobroba-patak-alsó	2	1-8	természetes	gyenge	jó	kiváló	kiváló	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP426	Dobroda-patak és mellékvizei	2	1-8	természetes	gyenge	gyenge	kiváló	kiváló	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP427	Dombó-csatorna felső	5	3-2	mesterséges	mérsékelt	jó	jó	jó	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP429	Donát-patak felső	4	1-11	erősen módosított	rossz	adathiány	adathiány	jó	rossz	A jó állapot elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP430	Donát-patak alsó	4	1-11	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	jó	mérsékelt	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	M1	jó	A jó állapot fenntartandó		

VOR	Víztest neve	VIZIG	alegység	A víztest kategóriája	Biológiai elemek szerinti állapot	Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot	Specifikus szennyezők szerinti állapot	Hidro-morfológiai elemek szerinti állapot	Ökológiai minősítés	Ökológiai célkitűzés	Ökológiai célkitűzés teljesí-tésének éve	Ökológiai mentesség indoka	Kémiai állapot	Kémiai célkitűzés	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Kémiai mentesség indoka
AEP431	Dong-éri-főcsatorna felső	11	2-20	erősen módosított	rossz	jó	jó	jó	rossz	A jó állapot elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP432	Dong-éri-főcsatorna alsó	11	2-20	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	nem jó	jó	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP433	Dorozsma–Majsai-főcsatorna alsó	11	2-20	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP434	Dorozsma–Majsai-főcsatorna felső	11	2-20	erősen módosított	rossz	gyenge	kiváló	jó	rossz	A jó állapot elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP435	Dögös-Kákafoki-csatorna	12	2-16	mesterséges	gyenge	jó	jó	jó	gyenge	A jó állapot elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP436	Dömösi-Malom-patak	1	1-7	természetes	mérsékelt	jó	jó	kiváló	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP437	Dörgő-hídi-árok	5	3-2	erősen módosított	rossz	mérsékelt	kiváló	jó	rossz	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP438	Dráva alsó	5	3-3	természetes	jó	kiváló	kiváló	jó	jó	A jó vagy kiváló állapot fenntartandó			jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP439	Dráva felső	5	3-2	erősen módosított	gyenge	kiváló	adathiány	jó	gyenge	A jó állapot elérendő	2027	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP440	Duna–Tisza-csatorna	2	1-10	mesterséges	mérsékelt	jó	kiváló	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP441	Duna-völgyi-főcsatorna alsó	3	1-10	mesterséges	gyenge	kiváló	jó	mérsékelt	gyenge	A jó állapot elérendő	2027	G2	nem jó	A jó állapot elérendő	2027	G2
AEP442	Duna-völgyi-főcsatorna felső	2	1-10	mesterséges	mérsékelt	jó	jó	jó	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP443	Duna Szigetköznél	1	1-1	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2021	T1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP446	Duna Gönyü–Szob között	1	1-7	természetes	mérsékelt	jó	jó	jó	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP447	Dunakömlődi-csatorna és mellékvízfolyásai	4	1-11	erősen módosított	gyenge	jó	jó	mérsékelt	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP449	Eger-patak	8	2-8	természetes	mérsékelt	gyenge	adathiány	jó	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP450	Eger-patak felső vízgyűjtője	8	2-8	természetes	gyenge	mérsékelt	adathiány	kiváló	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP451	Eger-víz alsó	4	4-2	erősen módosított	rossz	jó	jó	jó	rossz	A jó potenciál elérendő	2027	M1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP452	Eger-víz felső	4	4-2	természetes	mérsékelt	jó	jó	kiváló	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP453	Egerszegi-csatorna	5	3-3	erősen módosított	mérsékelt	jó	kiváló	mérsékelt	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP454	Egres-patak	2	2-10	természetes	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	M1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP455	Egres-patak (Kakasdi-árok)	4	1-4	erősen módosított	mérsékelt	kiváló	jó	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP457	Egyesült-Gyöngyös	5	3-3	erősen módosított	gyenge	jó	jó	mérsékelt	gyenge	A jó potenciál elérendő	2021	T1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP458	Egyesült-Tápió	2	2-10	természetes	gyenge	jó	jó	mérsékelt	gyenge	A jó állapot elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP459	Élővíz-csatorna (Kettős-Körös)	12	2-13	erősen módosított	mérsékelt	jó	nem jó	mérsékelt	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2, M2	nem jó	A jó állapot elérendő	2027	G2, M2
AEP460	Élővíz-csatorna (Maros)	11	2-21	mesterséges	rossz	gyenge	adathiány	mérsékelt	rossz	A jó potenciál elérendő	2027+	M1, M2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1

VOR	Víztest neve	VIZIG	alegység	A víztest kategóriája	Biológiai elemek szerinti állapot	Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot	Specifikus szennyezők szerinti állapot	Hidro-morfológiai elemek szerinti állapot	Ökológiai minősítés	Ökológiai célkitűzés	Ökológiai célkitűzés teljesí-tésének éve	Ökológiai mentesség indoka	Kémiai állapot	Kémiai célkitűzés	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Kémiai mentesség indoka
AEP461	Endrédi-patak	5	4-2	erősen módosított	rossz	mérsékelt	jó	mérsékelt	rossz	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP462	Ér-főcsatorna	9	2-15	erősen módosított	mérsékelt	jó	nem jó	mérsékelt	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	G2, M2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP463	Éri-patak	4	1-11	erősen módosított	adathiány	mérsékelt	jó	mérsékelt	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP464	Érpataki-főfolyás alsó	7	2-3	erősen módosított	gyenge	gyenge	nem jó	jó	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	nem jó	A jó állapot elérendő	2027	G2
AEP465	Érpataki-főfolyás felső	7	2-3	erősen módosított	mérsékelt	adathiány	adathiány	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP466	Északi-főcsatorna	7	2-2	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	nem jó	A jó állapot elérendő	2027	G2
AEP468	Esztergályi-patak	6	4-1	erősen módosított	adathiány	jó	adathiány	mérsékelt	jó	A jó vagy kiváló állapot fenntartandó			adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP469	Hásságy–Ellendi-vízfolyás	5	1-15	erősen módosított	gyenge	jó	jó	jó	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	M1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP470	Fazekaszugi-főcsatorna	12	2-16	mesterséges	mérsékelt	jó	jó	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2021	T1	nem jó	A jó állapot elérendő	2027	G2
AEP471	Fehér-Körös	12	2-13	mesterséges	mérsékelt	kiváló	nem jó	mérsékelt	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2021	T1, M2	nem jó	A jó állapot elérendő	2027	G2, M2
AEP472	Fehértó–Majsai-főcsatorna alsó	11	2-20	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	adathiány	mérsékelt	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP473	Fehértó–Majsai-főcsatorna felső	11	2-20	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	adathiány	mérsékelt	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP474	Fekete-árok	5	3-2	természetes	rossz	kiváló	jó	jó	rossz	A jó állapot elérendő	2021	T1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP475	Fekete-Körös	12	2-13	erősen módosított	mérsékelt	kiváló	nem jó	mérsékelt	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2021	T1, M2	nem jó	A jó állapot elérendő	2027	G2, M2
AEP476	Fekete-víz alsó	2	1-8	természetes	gyenge	mérsékelt	kiváló	rossz	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP477	Fekete-víz felső és mellékágai	2	1-8	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	kiváló	jó	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP478	Fekete-víz	5	3-3	erősen módosított	mérsékelt	jó	kiváló	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP479	Félegyházi-vízfolyás	11	2-20	erősen módosított	gyenge	gyenge	nem jó	jó	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	G2	nem jó	A jó állapot elérendő	2027	G2
AEP480	Felső-főcsatorna	11	2-20	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	adathiány	mérsékelt	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP481	Felső-Tápió-patak	2	2-10	természetes	gyenge	jó	kiváló	jó	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP482	Felső-Válicka és felső vízgyűjtője	6	4-1	természetes	mérsékelt	jó	adathiány	jó	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP483	Felsőmindszenti-vízfolyás	5	1-12	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP484	Felsőréhelyi-főcsatorna	12	2-17	mesterséges	mérsékelt	jó	jó	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2021	T1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP486	Fennsíki-csatorna vízrendszere	8	2-7	természetes	gyenge	mérsékelt	adathiány	kiváló	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP487	Fényes-patak	1	1-6	erősen módosított	gyenge	jó	adathiány	jó	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP489	Fenyősi-patak	6	1-4	természetes	gyenge	jó	adathiány	jó	gyenge	A jó állapot elérendő	2027	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP490	Ferenc-tápcsatorna	3	1-16	mesterséges	gyenge	kiváló	kiváló	gyenge	gyenge	A jó állapot elérendő	2027	G2	nem jó	A jó állapot elérendő	2027	G2

VOR	Víztest neve	VIZIG	alegység	A víztest kategóriája	Biológiai elemek szerinti állapot	Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot	Specifikus szennyezők szerinti állapot	Hidro-morfológiai elemek szerinti állapot	Ökológiai minősítés	Ökológiai célkitűzés	Ökológiai célkitűzés teljesí-tésének éve	Ökológiai mentesség indoka	Kémiai állapot	Kémiai célkitűzés	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Kémiai mentesség indoka
AEP491	Foglár-csatorna	6	4-1	természetes	gyenge	kiváló	adathiány	jó	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP492	Folyáséri-főcsatorna	12	2-14	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	jó	mérsékelt	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP493	Fülöpi-ér	9	2-15	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	kiváló	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP497	Fűzvölgyi- és Szelidi-tavi csatornák	3	1-10	erősen módosított	mérsékelt	kiváló	kiváló	mérsékelt	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP498	Gaja-patak felső	4	1-13	természetes	gyenge	jó	jó	jó	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP499	Gaja-patak középső	4	1-13	természetes	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP500	Gaja-patak alsó	4	1-13	erősen módosított	gyenge	gyenge	jó	rossz	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP501	Galambos-éri-csatorna	11	2-20	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	jó	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027	M1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP502	Galga-patak felső és mellékvizei	2	2-10	természetes	mérsékelt	gyenge	jó	jó	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP504	Galga-patak alsó	2	2-10	természetes	mérsékelt	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP505	Galla-patak alsó	1	1-6	erősen módosított	gyenge	jó	jó	mérsékelt	gyenge	A jó állapot elérendő	2021	T1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP506	Galla-patak felső	1	1-6	erősen módosított	mérsékelt	kiváló	jó	jó	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	M1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP508	Garadna-patak	8	2-7	természetes	mérsékelt	jó	adathiány	kiváló	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP509	Garand-felső-csatorna	7	2-1	természetes	nam	adathiány	adathiány	jó	nam	A jó állapot elérendő	2027	M1, M2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP512	Gerence-patak középső	4	1-4	természetes	jó	mérsékelt	jó	mérsékelt	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP513	Gerence-patak alsó	4	1-4	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP514	Gerence-patak felső	4	1-4	természetes	gyenge	adathiány	adathiány	kiváló	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP515	Gerje	10	2-12	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	nem jó	jó	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP516	Gerlai-holtág	12	2-13	erősen módosított	mérsékelt	kiváló	jó	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	nem jó	A jó állapot elérendő	2027	G2
AEP517	Gilip-patak	8	2-7	természetes	gyenge	jó	adathiány	jó	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP521	Gombás- és Cselőte-patakok	2	1-9	természetes	gyenge	gyenge	jó	jó	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP524	Gödrei-vízfolyás és mellékvízfolyásai	5	1-12	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP525	Gőgő–Szenke-főcsatorna	7	2-1	erősen módosított	gyenge	rossz	nem jó	jó	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	G2, M2	nem jó	A jó állapot elérendő	2027	G2, M2
AEP526	Gönci-patak felső	8	2-7	természetes	jó	kiváló	jó	kiváló	jó	A jó vagy kiváló állapot fenntartandó			jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP527	Gönci-patak alsó	8	2-7	természetes	mérsékelt	adathiány	adathiány	jó	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP528	Görgetegi-Rinya	5	3-2	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP530	Gyáli 1, 2.-főcsatorna és Szilassy-csatorna	2	1-10	mesterséges	rossz	gyenge	kiváló	jó	rossz	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP531	Gyepes-főcsatorna felső	12	2-13	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	G2, M2	nem jó	A jó állapot elérendő	2027	G2, M2
AEP532	Gyepes-főcsatorna alsó	12	2-13	mesterséges	mérsékelt	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	G2, M2	nem jó	A jó állapot elérendő	2027	G2, M2

VOR	Víztest neve	VIZIG	alegység	A víztest kategóriája	Biológiai elemek szerinti állapot	Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot	Specifikus szennyezők szerinti állapot	Hidro-morfológiai elemek szerinti állapot	Ökológiai minősítés	Ökológiai célkitűzés	Ökológiai célkitűzés teljesí-tésének éve	Ökológiai mentesség indoka	Kémiai állapot	Kémiai célkitűzés	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Kémiai mentesség indoka
AEP534	Gyöngyös-folyás felső	6	4-1	természetes	rossz	jó	adathiány	jó	rossz	A jó állapot elérendő	2027	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP535	Gyöngyös-folyás alsó	6	4-1	mesterséges	gyenge	mérsékelt	adathiány	jó	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP536	Gyöngyös-folyás és Csetényi-patak	6	4-1	természetes	nam	mérsékelt	adathiány	jó	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP537	Gyöngyös-műcsatorna	6	1-3	erősen módosított	adathiány	mérsékelt	adathiány	rossz	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP538	Gyöngyös-patak középső	8	2-11	természetes	jó	kiváló	nem jó	mérsékelt	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP539	Gyöngyös-patak (Rába vízgyűjtő)	6	1-3	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	rossz	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	G2, M2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP540	Gyöngyös-patak felső	8	2-11	természetes	mérsékelt	kiváló	jó	kiváló	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP541	Gyöngyös-patak alsó	8	2-11	természetes	gyenge	mérsékelt	adathiány	rossz	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP543	Gyöngyös (főág) alsó	5	3-3	erősen módosított	rossz	jó	jó	mérsékelt	rossz	A jó potenciál elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP546	Gyöngyös (Nyugati ág) felső	5	3-3	természetes	gyenge	kiváló	jó	mérsékelt	gyenge	A jó állapot elérendő	2021	T1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP547	Gyöngyös (Nyugati ág) alsó	5	3-3	erősen módosított	mérsékelt	jó	nem jó	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2021	T1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP550	Gyulai-árok	4	1-12	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	jó	mérsékelt	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP551	Gyúlói-csatorna	11	2-19	mesterséges	nam	adathiány	adathiány	jó	nam	A jó állapot elérendő	2027	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP553	Hábi-csatorna alsó	5	1-12	erősen módosított	rossz	gyenge	jó	mérsékelt	rossz	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP555	Hajdú-ér–Ottlakai-csatorna	11	2-19	mesterséges	nam	adathiány	adathiány	mérsékelt	nam	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP558	Halsok-árok	5	4-2	erősen módosított	rossz	kiváló	kiváló	jó	rossz	A jó potenciál elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP559	Hamvas-főcsatorna	9	2-17	erősen módosított	gyenge	gyenge	jó	jó	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP561	Hangony-patak	8	2-6	természetes	mérsékelt	gyenge	jó	jó	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP562	Hangony-patak felső és Hódos-patak	8	2-6	természetes	mérsékelt	mérsékelt	adathiány	kiváló	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP563	Hanság-főcsatorna	1	1-2	mesterséges	mérsékelt	mérsékelt	adathiány	mérsékelt	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	M1, M2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP564	Hanyi-csatorna	10	2-9	erősen módosított	rossz	mérsékelt	nem jó	mérsékelt	rossz	A jó potenciál elérendő	2027	G2	nem jó	A jó állapot elérendő	2027	G2
AEP565	Harangod-ér vízrendszere	8	2-7	természetes	gyenge	gyenge	adathiány	jó	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP566	Harangzugi I.-csatorna	10	2-18	erősen módosított	mérsékelt	gyenge	jó	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP568	Hársas-patak	6	1-3	erősen módosított	gyenge	adathiány	adathiány	jó	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP570	Hegyadó-patak felső és Ócsárdi-patak	5	3-3	természetes	rossz	jó	jó	jó	rossz	A jó állapot elérendő	2027+	M1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP571	Hegyadó-patak	5	3-3	erősen módosított	gyenge	jó	jó	mérsékelt	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP572	Hejő-főcsatorna	8	2-6	természetes	mérsékelt	kiváló	adathiány	jó	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP573	Hejő-patak	8	2-6	természetes	mérsékelt	jó	adathiány	kiváló	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1

VOR	Víztest neve	VIZIG	alegység	A víztest kategóriája	Biológiai elemek szerinti állapot	Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot	Specifikus szennyezők szerinti állapot	Hidro-morfológiai elemek szerinti állapot	Ökológiai minősítés	Ökológiai célkitűzés	Ökológiai célkitűzés teljesí-tésének éve	Ökológiai mentesség indoka	Kémiai állapot	Kémiai célkitűzés	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Kémiai mentesség indoka
AEP574	Hejő–Szarda-övcsatorna	8	2-6	mesterséges	mérsékelt	kiváló	adathiány	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP576	Hercegkúti-patak alsó	8	2-5	természetes	gyenge	kiváló	adathiány	kiváló	gyenge	A jó állapot elérendő	2027	M1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP577	Hercegkúti-patak felső	8	2-5	természetes	gyenge	jó	adathiány	kiváló	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP578	Herédi-Bér-patak	2	2-10	természetes	gyenge	gyenge	jó	mérsékelt	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP579	Hernád alsó	8	2-7	természetes	mérsékelt	jó	jó	rossz	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP580	Hernád felső	8	2-7	erősen módosított	mérsékelt	jó	nem jó	rossz	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2021	T1, M2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP584	Hévíz-patak	2	1-8	természetes	jó	mérsékelt	kiváló	kiváló	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP585	Hidas-patak	4	1-11	erősen módosított	adathiány	adathiány	adathiány	mérsékelt	adathiány	A jó állapot elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP586	Hódtó–Kistiszai-csatorna	11	2-19	mesterséges	gyenge	rossz	adathiány	jó	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP587	Holt-Marcal	1	1-4	erősen módosított	adathiány	jó	adathiány	mérsékelt	jó	A jó vagy kiváló potenciál fenntartandó			adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP589	Holt-Sebes-Körös	12	2-14	erősen módosított	rossz	jó	nem jó	mérsékelt	rossz	A jó potenciál elérendő	2027+	G2, M2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP591	Homok–Sarródi-csatorna	1	1-2	mesterséges	jó	jó	adathiány	jó	jó	A jó vagy kiváló állapot fenntartandó			adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP592	Hór-patak felső	8	2-8	természetes	mérsékelt	mérsékelt	adathiány	kiváló	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP593	Hór-patak alsó	8	2-8	természetes	gyenge	rossz	adathiány	jó	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP594	Hortobágy-Berettyó	12	2-16	erősen módosított	gyenge	jó	jó	mérsékelt	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	nem jó	A jó állapot elérendő	2027	G2
AEP598	Hosszú-víz és Rátka-patak	6	1-3	természetes	jó	gyenge	adathiány	jó	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP599	Hosszú-fok–Határ-ér–Köles-éri-főcsatorna	12	2-13	erősen módosított	mérsékelt	kiváló	jó	mérsékelt	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	G2, M2	nem jó	A jó állapot elérendő	2027	G2
AEP600	Hosszúhetény–Hirdi-vízfolyás alsó	5	1-15	természetes	mérsékelt	mérsékelt	kiváló	kiváló	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	M1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP601	Hosszúhetény–Hirdi-vízfolyás felső	5	1-15	természetes	gyenge	mérsékelt	kiváló	kiváló	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP602	Hosszúréti-patak	2	1-9	erősen módosított	gyenge	gyenge	kiváló	jó	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP603	Hunyor-patak	4	1-4	mesterséges	mérsékelt	kiváló	jó	mérsékelt	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP604	Huszászi-patak	6	1-3	természetes	kiváló	jó	adathiány	kiváló	jó	A jó vagy kiváló állapot fenntartandó			adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP605	I. övcsatorna (Kurjantói)	3	1-10	mesterséges	rossz	jó	jó	jó	rossz	A jó potenciál elérendő	2021	T1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP606	Igali gravitációs-főcsatorna	3	1-16	mesterséges	rossz	mérsékelt	jó	mérsékelt	rossz	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP607	II. övcsatorna (Kisiszáki)	3	1-10	mesterséges	rossz	rossz	jó	jó	rossz	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP609	Ikrény–Lesvár-csatorna	1	1-2	mesterséges	mérsékelt	jó	adathiány	jó	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP610	Ikva alsó	1	1-2	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	adathiány	mérsékelt	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1

VOR	Víztest neve	VIZIG	alegység	A víztest kategóriája	Biológiai elemek szerinti állapot	Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot	Specifikus szennyezők szerinti állapot	Hidro-morfológiai elemek szerinti állapot	Ökológiai minősítés	Ökológiai célkitűzés	Ökológiai célkitűzés teljesí-tésének éve	Ökológiai mentesség indoka	Kémiai állapot	Kémiai célkitűzés	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Kémiai mentesség indoka
AEP611	Ikva középső	1	1-2	erősen módosított	mérsékelt	gyenge	jó	mérsékelt	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP612	Ikva felső és Sós-patak	1	1-2	erősen módosított	mérsékelt	gyenge	adathiány	mérsékelt	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2, M2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP613	Ilocskai-árok (Lapáncsai-árok)	5	1-15	természetes	gyenge	adathiány	adathiány	mérsékelt	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP614	Ipoly	2	1-8	természetes	mérsékelt	jó	kiváló	mérsékelt	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2021	T1, M2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP615	Izmény–Györei-vízfolyás	4	1-11	erősen módosított	rossz	jó	jó	jó	rossz	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	nem jó	A jó állapot elérendő	2027	G2
AEP616	Jaba-patak és mellékvízfolyásai	5	1-11	erősen módosított	gyenge	jó	jó	jó	gyenge	A jó állapot elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP617	Jáki-Sorok és vízrendszere	6	1-3	természetes	mérsékelt	gyenge	adathiány	jó	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP618	Jamai-patak torkolat	5	4-2	mesterséges	rossz	kiváló	jó	rossz	rossz	A jó állapot elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP619	Jamai-patak	5	4-2	erősen módosított	rossz	adathiány	adathiány	mérsékelt	rossz	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP620	Jászsági-főcsatorna	10	2-9	mesterséges	nam	kiváló	adathiány	kiváló	kiváló	A jó vagy kiváló potenciál fenntartandó			adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP621	Jósva-patak	8	2-6	természetes	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP622	Kácsi-patak vízrendszere	8	2-8	természetes	mérsékelt	jó	adathiány	jó	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP623	Kadarcs–Karácsonyfoki-csatorna	9	2-17	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP624	Kakat-csatorna	10	2-18	erősen módosított	gyenge	jó	jó	mérsékelt	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP625	Kálló-ér	9	2-15	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	rossz	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP626	Kállay-főfolyás alsó	7	2-3	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP627	Kállay-főfolyás felső	7	2-3	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP629	Kánya-patak alsó	8	2-8	természetes	mérsékelt	rossz	adathiány	jó	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP630	Kánya-patak felső	8	2-8	természetes	gyenge	gyenge	adathiány	kiváló	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP631	Kapos alsó	4	1-12	erősen módosított	rossz	mérsékelt	jó	jó	rossz	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP632	Kapos közép	5	1-12	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	jó	rossz	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP634	Kapuvár–Bősárkányi- és Tordosa-csatorna	1	1-2	mesterséges	mérsékelt	kiváló	adathiány	mérsékelt	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP635	Karapancsai-főcsatorna	3	1-16	mesterséges	gyenge	jó	kiváló	rossz	gyenge	A jó potenciál elérendő	2021	T1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP638	Karcagi-I. csatorna	10	2-18	erősen módosított	rossz	rossz	jó	mérsékelt	rossz	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP639	Kardos-ér alsó	1	1-2	erősen módosított	jó	mérsékelt	adathiány	rossz	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1

VOR	Víztest neve	VIZIG	alegység	A víztest kategóriája	Biológiai elemek szerinti állapot	Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot	Specifikus szennyezők szerinti állapot	Hidro-morfológiai elemek szerinti állapot	Ökológiai minősítés	Ökológiai célkitűzés	Ökológiai célkitűzés teljesí-tésének éve	Ökológiai mentesség indoka	Kémiai állapot	Kémiai célkitűzés	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Kémiai mentesség indoka
AEP640	Kardos-ér felső	1	1-2	természetes	mérsékelt	gyenge	adathiány	mérsékelt	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	M1, M2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP641	Károlyi-folyás	7	2-2	mesterséges	jó	jó	jó	jó	jó	A jó vagy kiváló potenciál fenntartandó			jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP642	Kartalvölgyi-patak	2	2-10	természetes	mérsékelt	rossz	kiváló	jó	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP644	Kazár-patak	2	2-10	természetes	jó	mérsékelt	jó	kiváló	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP645	Kebele-patak	6	3-1	természetes	mérsékelt	jó	jó	jó	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP646	Kebele-patak felső vízgyűjtője	6	3-1	természetes	mérsékelt	jó	jó	jó	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP648	Kéki-Séd	4	4-2	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	nem jó	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP649	Keleméri-patak	8	2-6	erősen módosított	jó	jó	adathiány	kiváló	jó	A jó vagy kiváló potenciál fenntartandó			adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP650	Keleti-főcsatorna dél	9	2-17	mesterséges	mérsékelt	kiváló	nem jó	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2021	T1	nem jó	A jó állapot elérendő	2027	G2
AEP651	Keleti-főcsatorna észak	9	2-17	mesterséges	jó	kiváló	jó	jó	jó	A jó vagy kiváló potenciál fenntartandó			nem jó	A jó állapot elérendő	2027	G2
AEP652	Keleti-övcsatorna	7	2-2	mesterséges	mérsékelt	jó	jó	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP654	Kemence-patak észak	2	1-8	természetes	mérsékelt	adathiány	adathiány	jó	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP656	Kenyere-ér	11	2-19	erősen módosított	rossz	gyenge	adathiány	mérsékelt	rossz	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP657	Kenyérmezei-patak és mellékága	1	1-7	természetes	gyenge	gyenge	jó	jó	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP658	Kepés–Lesvári-csatorna (Rózsás-csatorna)	1	1-2	mesterséges	jó	jó	adathiány	jó	jó	A jó vagy kiváló potenciál fenntartandó			adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP659	Kerca	6	3-1	természetes	jó	kiváló	jó	jó	jó	A jó vagy kiváló állapot fenntartandó			jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP660	Keresztúri-patak	6	4-1	természetes	kiváló	jó	adathiány	kiváló	jó	A jó vagy kiváló állapot fenntartandó			adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP661	Kerka	6	3-1	természetes	mérsékelt	kiváló	jó	mérsékelt	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP662	Keszeg-ér alsó	1	1-2	erősen módosított	mérsékelt	jó	adathiány	mérsékelt	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP663	Keszeg-ér felső	1	1-2	erősen módosított	nam	adathiány	adathiány	mérsékelt	nam	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP664	Kétbodonyi-patak	2	1-8	természetes	mérsékelt	mérsékelt	kiváló	kiváló	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP665	Kétöles-patak (Viszlói-patak) alsó	4	4-2	mesterséges	jó	kiváló	jó	kiváló	jó	A jó vagy kiváló potenciál fenntartandó			jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP666	Kétöles-patak (Viszlói-patak) felső	4	4-2	természetes	gyenge	jó	jó	kiváló	gyenge	A jó állapot elérendő	2021	T1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP668	Kettős-Körös	12	2-13	erősen módosított	mérsékelt	kiváló	jó	rossz	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	G2	nem jó	A jó állapot elérendő	2027	G2

VOR	Víztest neve	VIZIG	alegység	A víztest kategóriája	Biológiai elemek szerinti állapot	Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot	Specifikus szennyezők szerinti állapot	Hidro-morfológiai elemek szerinti állapot	Ökológiai minősítés	Ökológiai célkitűzés	Ökológiai célkitűzés teljesí-tésének éve	Ökológiai mentesség indoka	Kémiai állapot	Kémiai célkitűzés	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Kémiai mentesség indoka
AEP669	Kígyós-főcsatorna alsó	3	2-20	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	nem jó	A jó állapot elérendő	2027	G2
AEP670	Kígyós-főcsatorna felső	3	2-20	mesterséges	rossz	gyenge	jó	jó	rossz	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	nem jó	A jó állapot elérendő	2027	G2
AEP671	Kígyós-patak (Tarna-vízgyűjtő)	8	2-11	természetes	gyenge	jó	adathiány	kiváló	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP672	Kígyós-patak alsó	4	1-4	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP673	Kígyós-patak felső	4	1-4	erősen módosított	nam	adathiány	adathiány	jó	nam	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP674	Király-ér és Tiszakeszi-főcsatorna	9	2-17	erősen módosított	rossz	mérsékelt	jó	jó	rossz	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP676	Kis-Hernád a Bélus-patakkal	8	2-7	természetes	gyenge	adathiány	adathiány	jó	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP677	Kis-Koppány alsó	5	1-11	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	jó	mérsékelt	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP678	Kis-Koppány felső	5	1-11	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP680	Kis-Pándzsa ér	1	1-4	természetes	gyenge	mérsékelt	adathiány	mérsékelt	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP681	Kis-Rába	1	1-2	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	adathiány	mérsékelt	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP682	Kis-Répce	1	1-2	mesterséges	jó	jó	adathiány	mérsékelt	jó	A jó vagy kiváló potenciál fenntartandó			adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP683	Kis-Sajó	8	2-6	természetes	gyenge	jó	adathiány	jó	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP684	Kis-Zagyva-patak	2	2-10	természetes	mérsékelt	mérsékelt	kiváló	jó	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP687	Kiskomáromi-csatorna	6	4-1	mesterséges	mérsékelt	jó	adathiány	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP688	Kiskomáromi-csatorna és felső vízrendszere	6	4-1	természetes	mérsékelt	jó	adathiány	jó	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP689	Kiskonda-patak	4	1-12	erősen módosított	rossz	mérsékelt	jó	mérsékelt	rossz	A jó potenciál elérendő	2027	M1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP690	Kiskunsági-főcsatorna Kígyós-érrel	3	1-10	erősen módosított	mérsékelt	kiváló	nem jó	mérsékelt	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	G2	nem jó	A jó állapot elérendő	2027	G2
AEP691	Kismetszés-csatorna	1	1-2	mesterséges	mérsékelt	jó	adathiány	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2021	T1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP693	Kiszombor–Csipkési-főcsatorna	11	2-21	mesterséges	nam	adathiány	adathiány	mérsékelt	nam	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP694	Kivadári-határág	5	3-2	erősen módosított	mérsékelt	adathiány	adathiány	mérsékelt	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP697	Kocsód-patak	6	1-2	erősen módosított	mérsékelt	jó	adathiány	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2021	T1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP698	Kócsóhát-Porgány-éri-főcsatorna	11	2-21	erősen módosított	nam	adathiány	adathiány	mérsékelt	nam	A jó potenciál elérendő	2027	M1, M2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP699	Kodó és vízrendszere	6	1-4	természetes	mérsékelt	jó	adathiány	jó	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP700	Kondoros-csatorna felső	9	2-17	természetes	mérsékelt	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP701	Kondoros-csatorna alsó	9	2-17	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	jó	jó	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP702	Kopáncs–Kis-tiszai-csatorna	11	2-19	mesterséges	gyenge	rossz	adathiány	jó	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP703	Koppány	4	1-12	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		

VOR	Víztest neve	VIZIG	alegység	A víztest kategóriája	Biológiai elemek szerinti állapot	Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot	Specifikus szennyezők szerinti állapot	Hidro-morfológiai elemek szerinti állapot	Ökológiai minősítés	Ökológiai célkitűzés	Ökológiai célkitűzés teljesí-tésének éve	Ökológiai mentesség indoka	Kémiai állapot	Kémiai célkitűzés	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Kémiai mentesség indoka
AEP704	Koppány és mellékvízfolyásai	5	1-12	természetes	rossz	adathiány	adathiány	mérsékelt	rossz	A jó állapot elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP706	Korhány-csatorna	12	2-13	erősen módosított	mérsékelt	kiváló	jó	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	G2, M2	nem jó	A jó állapot elérendő	2027	G2, M2
AEP707	Kórógy-ér	11	2-19	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	nem jó	mérsékelt	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP708	Koroknai-vízfolyás (Határkülvíz) középső	5	4-2	természetes	gyenge	jó	jó	mérsékelt	gyenge	A jó állapot elérendő	2021	T1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP709	Koroknai-vízfolyás (Határkülvíz) alsó	5	4-2	mesterséges	gyenge	kiváló	jó	kiváló	gyenge	A jó potenciál elérendő	2021	T1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP710	Koroknai-vízfolyás (Határkülvíz) és mellékvízfolyásai	5	4-2	természetes	adathiány	adathiány	adathiány	jó	adathiány	A jó állapot elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP711	Kozár-Borzó és vízrendszere	6	1-3	természetes	jó	mérsékelt	adathiány	jó	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP712	Kökényes-patak alsó és Márjás-patak	5	3-2	erősen módosított	rossz	gyenge	jó	jó	rossz	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP713	Köles-ér	1	1-2	természetes	jó	jó	adathiány	jó	jó	A jó vagy kiváló állapot fenntartandó			adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP714	Kölesmajor-csatorna	1	1-2	mesterséges	gyenge	jó	adathiány	jó	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP715	Kölkedi-főcsatorna	5	1-15	mesterséges	mérsékelt	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP716	Körcsönye-csatorna	5	3-3	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	jó	jó	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP717	Kőris- és Mocsony-patakok	6	1-2	természetes	jó	jó	adathiány	jó	jó	A jó vagy kiváló állapot fenntartandó			adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP718	Kőris-patak	1	1-2	természetes	mérsékelt	adathiány	adathiány	rossz	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP719	Kőrös-ér	10	2-12	erősen módosított	rossz	gyenge	nem jó	jó	rossz	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	nem jó	A jó állapot elérendő	2027	G2
AEP720	Körös-éri-főcsatorna	11	2-20	erősen módosított	rossz	jó	adathiány	jó	rossz	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP721	Köröshegyi-Séd	5	4-2	erősen módosított	rossz	jó	kiváló	mérsékelt	rossz	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP722	Kösely-főcsatorna	9	2-17	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	nem jó	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	nem jó	A jó állapot elérendő	2027	G2
AEP723	Kővágó-éri-csatorna	11	2-20	erősen módosított	rossz	kiváló	jó	jó	rossz	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP724	Köves-patak	4	1-12	erősen módosított	rossz	jó	jó	mérsékelt	rossz	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP725	Kövicses-patak felső	2	2-10	természetes	mérsékelt	jó	kiváló	kiváló	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP726	Kövicses-patak alsó	2	2-10	erősen módosított	mérsékelt	jó	kiváló	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP728	Közös-csatorna	10	2-12	erősen módosított	gyenge	gyenge	nem jó	mérsékelt	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	nem jó	A jó állapot elérendő	2027	G2
AEP729	Kraszna	7	2-2	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	nem jó	jó	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	G2, M2	nem jó	A jó állapot elérendő	2027	G2, M2
AEP730	Kulcsár-völgyi-patak	8	2-6	természetes	mérsékelt	rossz	adathiány	kiváló	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP731	Kurca-csatorna	11	2-19	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	jó	mérsékelt	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP732	Kurjantó–Kondortói-összekötő-csatorna	3	1-10	mesterséges	nam	adathiány	adathiány	jó	nam	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP734	Kutas-főcsatorna alsó	9	2-15	erősen módosított	mérsékelt	kiváló	jó	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP735	Külső-Mérges-patak	8	2-11	erősen módosított	gyenge	gyenge	jó	kiváló	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		

VOR	Víztest neve	VIZIG	alegység	A víztest kategóriája	Biológiai elemek szerinti állapot	Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot	Specifikus szennyezők szerinti állapot	Hidro-morfológiai elemek szerinti állapot	Ökológiai minősítés	Ökológiai célkitűzés	Ökológiai célkitűzés teljesí-tésének éve	Ökológiai mentesség indoka	Kémiai állapot	Kémiai célkitűzés	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Kémiai mentesség indoka
AEP736	Kürtős-patak	6	3-1	természetes	mérsékelt	jó	adathiány	jó	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP737	Lábodi-Rinya felső	5	3-2	természetes	gyenge	adathiány	adathiány	jó	gyenge	A jó állapot elérendő	2027	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP738	Lábodi-Rinya	5	3-2	erősen módosított	rossz	jó	jó	gyenge	rossz	A jó potenciál elérendő	2021	T1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP739	Lajta	1	1-1	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	G2, M2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP740	Lajvér-patak alsó	4	1-15	természetes	jó	jó	jó	jó	jó	A jó vagy kiváló állapot fenntartandó			jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP745	Lánycsók-patak és mellékvízfolyásai	5	1-15	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	kiváló	mérsékelt	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP746	Lápi-főcsatorna és Lápi-mellékcsatorna	7	2-2	mesterséges	jó	jó	nem jó	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	G2, M2	nem jó	A jó állapot elérendő	2027	G2
AEP748	Lapincs	6	1-3	erősen módosított	mérsékelt	kiváló	jó	mérsékelt	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	G2, M2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP749	Laskó-patak felső	8	2-8	természetes	gyenge	mérsékelt	jó	kiváló	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP750	Laskó-patak alsó	8	2-8	természetes	mérsékelt	gyenge	adathiány	jó	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP751	Laskó-patak középső	8	2-8	természetes	mérsékelt	jó	adathiány	kiváló	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP753	Lébény-hanyi-csatornák	1	1-2	mesterséges	gyenge	mérsékelt	adathiány	jó	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP754	Leleszi-Tarna-patak	8	2-11	természetes	mérsékelt	kiváló	adathiány	kiváló	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP755	Lendva	6	3-1	természetes	mérsékelt	jó	jó	jó	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2021	T1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP757	Lesence-patak felső	4	4-2	természetes	nam	jó	jó	kiváló	jó	A jó vagy kiváló állapot fenntartandó			jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP758	Lesence-patak alsó	4	4-2	mesterséges	mérsékelt	kiváló	jó	kiváló	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	M1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP759	Létai-ér	9	2-15	természetes	jó	jó	jó	kiváló	jó	A jó vagy kiváló állapot fenntartandó			jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP760	Letkés-patak	2	1-8	természetes	jó	mérsékelt	jó	kiváló	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	M1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP761	Liget–Oroszlói-vízfolyás és mellékvízfolyásai	5	1-12	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP762	Linkó-patak	1	1-2	természetes	gyenge	kiváló	adathiány	jó	gyenge	A jó állapot elérendő	2021	T1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP763	Lóki-patak	4	1-13	természetes	nam	gyenge	jó	jó	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	M1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP764	Lókos-patak-felső és Jenői-patak	2	1-8	természetes	gyenge	jó	kiváló	jó	gyenge	A jó állapot elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP765	Lókos-patak	2	1-8	természetes	mérsékelt	mérsékelt	kiváló	rossz	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP766	Lónyay-főcsatorna	7	2-3	mesterséges	mérsékelt	mérsékelt	nem jó	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP767	Ludas-ér	11	2-19	erősen módosított	rossz	jó	adathiány	mérsékelt	rossz	A jó potenciál elérendő	2027	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP769	Lugos-patak	6	1-3	erősen módosított	mérsékelt	jó	adathiány	kiváló	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2021	T1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP770	Mágocs-ér	11	2-19	erősen módosított	gyenge	gyenge	adathiány	mérsékelt	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP771	Makócsa-főcsatorna	7	2-1	mesterséges	mérsékelt	gyenge	jó	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	nem jó	A jó állapot elérendő	2027	G2

VOR	Víztest neve	VIZIG	alegység	A víztest kategóriája	Biológiai elemek szerinti állapot	Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot	Specifikus szennyezők szerinti állapot	Hidro-morfológiai elemek szerinti állapot	Ökológiai minősítés	Ökológiai célkitűzés	Ökológiai célkitűzés teljesí-tésének éve	Ökológiai mentesség indoka	Kémiai állapot	Kémiai célkitűzés	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Kémiai mentesség indoka
AEP773	Malom-völgyi- és Kis-Hanta-patak	2	1-9	természetes	mérsékelt	mérsékelt	kiváló	jó	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP774	Malomzug–Décsipusztai-csatorna	12	2-16	mesterséges	mérsékelt	jó	jó	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP775	Mántai-patak	6	3-1	erősen módosított	kiváló	mérsékelt	adathiány	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP776	Marcal forrásvidék	6	1-4	természetes	mérsékelt	gyenge	adathiány	kiváló	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP777	Marcal torkolati része	1	1-4	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	G2	nem jó	A jó állapot elérendő	2027	G2
AEP778	Marcal Torna-patakig	6	1-4	természetes	mérsékelt	jó	jó	jó	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP779	Marcal Gerence-patakig	6	1-4	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP780	Máriapócsi-főfolyás alsó	7	2-3	természetes	jó	jó	jó	jó	jó	A jó vagy kiváló állapot fenntartandó			jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP781	Máriapócsi-főfolyás felső	7	2-3	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP782	Mároki-vízfolyás	5	1-15	erősen módosított	gyenge	kiváló	jó	jó	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027	M1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP783	Maros torkolat	11	2-21	erősen módosított	mérsékelt	jó	nem jó	gyenge	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP784	Maros kelet	11	2-21	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2, M2	nem jó	A jó állapot elérendő	2027	G2
AEP785	Marót-völgyi-csatorna	6	4-1	mesterséges	mérsékelt	jó	adathiány	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP786	Marót-völgyi-csatorna és felső vízgyűjtője	6	4-1	erősen módosított	mérsékelt	jó	adathiány	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP787	Mátételki-Kígyós felső	3	2-20	mesterséges	adathiány	adathiány	adathiány	mérsékelt	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP789	Mátyáshalmi-csatorna	11	2-19	mesterséges	rossz	mérsékelt	adathiány	mérsékelt	rossz	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP790	Matyér–Fehértói-csatorna	11	2-20	mesterséges	rossz	mérsékelt	adathiány	jó	rossz	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP791	Matyér–Subasai-főcsatorna	11	2-20	erősen módosított	nam	adathiány	adathiány	jó	nam	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP792	Mecseknádasdi-Öreg-patak	5	1-11	természetes	mérsékelt	mérsékelt	jó	kiváló	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP793	Medvogya-patak és Buzsá-Táskai-övcsatorna	5	4-2	erősen módosított	jó	jó	kiváló	mérsékelt	jó	A jó vagy kiváló potenciál fenntartandó			jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP794	Méhész-patak	5	1-12	erősen módosított	rossz	mérsékelt	jó	mérsékelt	rossz	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	nem jó	A jó állapot elérendő	2027	G2
AEP796	Ménes-patak-felső és Nógrádmegyeri-patak	2	1-8	természetes	gyenge	mérsékelt	jó	jó	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP797	Ménes-patak (Ipoly-vízgyűjtő)	2	1-8	természetes	gyenge	jó	kiváló	jó	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		

VOR	Víztest neve	VIZIG	alegység	A víztest kategóriája	Biológiai elemek szerinti állapot	Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot	Specifikus szennyezők szerinti állapot	Hidro-morfológiai elemek szerinti állapot	Ökológiai minősítés	Ökológiai célkitűzés	Ökológiai célkitűzés teljesí-tésének éve	Ökológiai mentesség indoka	Kémiai állapot	Kémiai célkitűzés	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Kémiai mentesség indoka
AEP798	Ménes-patak (Jósva-vízgyűjtő)	8	2-6	természetes	jó	jó	adathiány	kiváló	jó	A jó vagy kiváló állapot fenntartandó			adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP799	Mercse-patak vízrendszere	8	2-6	erősen módosított	mérsékelt	jó	adathiány	kiváló	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP800	Metőc- és Pós-patakok	6	1-2	természetes	mérsékelt	mérsékelt	adathiány	jó	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	G2, M2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP804	Millér-csatorna	10	2-9	erősen módosított	gyenge	jó	jó	jó	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP805	Mirhó-Gyolcsi-csatorna	10	2-18	erősen módosított	mérsékelt	gyenge	nem jó	mérsékelt	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP806	Mór–Bodajki-vízfolyás	4	1-13	erősen módosított	gyenge	rossz	jó	jó	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP807	Mór–Bodajki-vízfolyás és felső vízgyűjtője	4	1-13	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP808	Morgó- és Lósi-patakok	2	1-9	természetes	mérsékelt	jó	kiváló	kiváló	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027	M1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP809	Mosó-árok	6	1-4	természetes	mérsékelt	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027	M1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP810	Mosoni-Duna alsó	1	1-1	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP811	Mosoni-Duna felső	1	1-1	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP812	Mosoni-Duna középső	1	1-1	természetes	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP813	Mucsi-Hidasi-patak és Nagyvejkei-árok	4	1-11	erősen módosított	gyenge	gyenge	jó	mérsékelt	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP815	Mulonya-patak	6	3-1	természetes	nam	jó	adathiány	kiváló	jó	A jó vagy kiváló állapot fenntartandó			adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP816	Mura	6	3-1	természetes	mérsékelt	kiváló	adathiány	mérsékelt	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2021	T1, M2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP818	Nádas-patak	6	4-1	erősen módosított	gyenge	jó	adathiány	jó	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP819	Nádor-csatorna (Sárvíz) felső	4	1-13	mesterséges	gyenge	rossz	jó	jó	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP820	Nádor-csatorna (Sárvíz) középső	4	1-13	mesterséges	rossz	adathiány	adathiány	jó	rossz	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP821	Nagy-ér felső	9	2-15	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	kiváló	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP822	Nagy-ér alsó	9	2-15	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP823	Nagy-Pándzsa alsó	1	1-4	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	adathiány	mérsékelt	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP825	Nagy-Ördög-árok alsó	2	1-9	erősen módosított	adathiány	adathiány	adathiány	mérsékelt	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP826	Nagy-Ördög-árok felső	2	1-9	természetes	gyenge	mérsékelt	jó	kiváló	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	M1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP828	Nagyfa–Hódtói-összekötő-csatorna	11	2-19	mesterséges	nam	adathiány	adathiány	jó	nam	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP829	Nagyfoki I. csatorna	10	2-18	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP831	Nagyhalász–Pátrohai-csatorna	7	2-1	mesterséges	mérsékelt	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		

VOR	Víztest neve	VIZIG	alegység	A víztest kategóriája	Biológiai elemek szerinti állapot	Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot	Specifikus szennyezők szerinti állapot	Hidro-morfológiai elemek szerinti állapot	Ökológiai minősítés	Ökológiai célkitűzés	Ökológiai célkitűzés teljesí-tésének éve	Ökológiai mentesség indoka	Kémiai állapot	Kémiai célkitűzés	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Kémiai mentesség indoka
AEP832	Nagykarácsonyi-vízfolyás	4	1-11	erősen módosított	nam	jó	jó	mérsékelt	jó	A jó vagy kiváló potenciál fenntartandó			jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP833	Nagykarácsonyi-vízfolyás felső vízgyűjtője	4	1-11	erősen módosított	adathiány	mérsékelt	jó	mérsékelt	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP834	Nagykunsági-főcsatorna	10	2-18	mesterséges	jó	kiváló	adathiány	mérsékelt	jó	A jó vagy kiváló potenciál fenntartandó			adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP835	Nagykunsági-főcsatorna keleti ág	10	2-18	mesterséges	nam	kiváló	adathiány	kiváló	kiváló	A jó vagy kiváló potenciál fenntartandó			adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP836	Nagytilaji-patak	6	4-1	erősen módosított	mérsékelt	jó	adathiány	gyenge	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP837	Nagytóti-Toprongyos-csatorna dél	12	2-14	természetes	rossz	mérsékelt	jó	jó	rossz	A jó állapot elérendő	2027	G2, M2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP838	Nagytóti-Toprongyos-csatorna észak	12	2-14	mesterséges	gyenge	jó	jó	jó	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027	G2	nem jó	A jó állapot elérendő	2027	G2
AEP839	Nagyvenyim–Baracsi-ér	4	1-11	erősen módosított	adathiány	mérsékelt	jó	mérsékelt	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP840	Okorköz-csatorna és mellékvízfolyásai	5	3-3	természetes	gyenge	kiváló	kiváló	jó	gyenge	A jó állapot elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP843	Német-ér	10	2-18	mesterséges	gyenge	gyenge	jó	jó	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP844	NK-III-2. öntözőcsatorna	10	2-18	mesterséges	nam	kiváló	adathiány	kiváló	kiváló	A jó vagy kiváló potenciál fenntartandó			adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP846	Nyerges-patak	2	1-8	természetes	nam	adathiány	adathiány	kiváló	nam	A jó állapot elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP848	Nyögő- és Harica-patakok	8	2-6	természetes	mérsékelt	mérsékelt	adathiány	kiváló	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP849	Nyugati-főcsatorna	9	2-17	mesterséges	mérsékelt	jó	jó	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2021	T1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP850	Nyugati-övcsatorna	5	4-2	mesterséges	gyenge	jó	jó	jó	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP852	Okor–Bükkösdi-víz	5	3-3	erősen módosított	gyenge	jó	kiváló	rossz	gyenge	A jó potenciál elérendő	2021	T1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP855	Orfűi-patak	5	1-12	erősen módosított	gyenge	jó	jó	jó	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP856	Oroszlány–Kecskédi-vízfolyás és mellékága	1	1-6	erősen módosított	gyenge	jó	adathiány	jó	gyenge	A jó potenciál elérendő	2021	T1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP857	Orosztonyi-patak	6	4-1	természetes	gyenge	jó	adathiány	jó	gyenge	A jó állapot elérendő	2027	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP858	Ostoros-patak	8	2-8	természetes	mérsékelt	mérsékelt	adathiány	kiváló	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP859	Ószentiváni-csatorna	11	2-21	erősen módosított	nam	adathiány	adathiány	mérsékelt	nam	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP861	Örvényesi-Séd és mellékága	4	4-2	természetes	jó	jó	jó	jó	jó	A jó vagy kiváló állapot fenntartandó			jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP863	Padragi-víz	4	1-4	erősen módosított	gyenge	jó	jó	jó	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP864	Páhoki-övcsatorna észak	6	4-1	mesterséges	gyenge	kiváló	jó	jó	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP868	Paks–Faddi-főcsatorna	4	1-11	mesterséges	nam	jó	jó	mérsékelt	jó	A jó vagy kiváló potenciál fenntartandó			jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP871	Palád–Csécsei-főcsatorna	7	2-1	mesterséges	mérsékelt	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		

VOR	Víztest neve	VIZIG	alegység	A víztest kategóriája	Biológiai elemek szerinti állapot	Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot	Specifikus szennyezők szerinti állapot	Hidro-morfológiai elemek szerinti állapot	Ökológiai minősítés	Ökológiai célkitűzés	Ökológiai célkitűzés teljesí-tésének éve	Ökológiai mentesség indoka	Kémiai állapot	Kémiai célkitűzés	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Kémiai mentesség indoka
AEP872	Pap-halmi-főcsatorna	11	2-20	erősen módosított	mérsékelt	kiváló	adathiány	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2021	T1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP873	Parádi-Tarna felső vízrendszere	8	2-11	természetes	mérsékelt	kiváló	adathiány	kiváló	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP874	Parádi-Tarna alsó	8	2-11	természetes	mérsékelt	jó	adathiány	kiváló	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP875	Pécsi-víz középső	5	3-3	erősen módosított	gyenge	gyenge	jó	jó	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	nem jó	A jó állapot elérendő	2027	G2
AEP876	Pécsi-víz alsó	5	3-3	erősen módosított	mérsékelt	gyenge	jó	mérsékelt	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP877	Pécsi-víz és mellékvízfolyásai	5	3-3	erősen módosított	mérsékelt	gyenge	kiváló	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP878	Peitsik-csatorna	10	2-12	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	jó	mérsékelt	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP879	Péli-víz	4	1-11	erősen módosított	rossz	jó	jó	jó	rossz	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP880	Penészleki-I.-csatorna	9	2-15	erősen módosított	jó	kiváló	jó	jó	jó	A jó vagy kiváló potenciál fenntartandó			jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP882	Percsorai-főcsatorna	11	2-20	erősen módosított	mérsékelt	kiváló	jó	mérsékelt	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	G2	nem jó	A jó állapot elérendő	2027	G2
AEP883	Perje	10	2-12	erősen módosított	rossz	rossz	jó	mérsékelt	rossz	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP884	Pernec-patak	5	1-12	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP885	Pilis–Piricsei-folyás	7	2-2	természetes	gyenge	kiváló	jó	mérsékelt	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP886	Pilismaróti-Malom-patak	1	1-7	természetes	mérsékelt	jó	adathiány	kiváló	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP887	Pinka torkolati szakasz	6	1-3	erősen módosított	mérsékelt	jó	adathiány	mérsékelt	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2021	T1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP888	Pinka	6	1-3	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	rossz	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2021	T1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP889	Pogányvölgyi-vízfolyás (Keleti-Bozót-csatorna) alsó	5	4-2	mesterséges	gyenge	kiváló	jó	rossz	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP890	Pogányvölgyi-vízfolyás (Keleti-Bozót-csatorna) középső	5	4-2	erősen módosított	gyenge	jó	jó	jó	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP891	Pogányvölgyi-vízfolyás (Keleti-Bozót-csatorna) és mellékvízfolyásai	5	4-2	erősen módosított	rossz	jó	kiváló	jó	rossz	A jó potenciál elérendő	2027	M1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP893	Pornóapáti-patak	6	1-3	természetes	nam	adathiány	adathiány	jó	nam	A jó állapot elérendő	2027	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP894	Pörös-árok	6	4-1	mesterséges	mérsékelt	jó	adathiány	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2021	T1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP895	Principális-csatorna alsó	6	3-1	természetes	mérsékelt	jó	adathiány	jó	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP896	Principális-csatorna felső	6	3-1	erősen módosított	mérsékelt	jó	adathiány	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP897	Principális-csatorna és Kaloncai-patak	6	3-1	természetes	gyenge	mérsékelt	adathiány	jó	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP898	Rába (Kis-Rábától)	1	1-3	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP899	Rába (Csörnöc-Herpenyőtől)	1	1-3	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		

VOR	Víztest neve	VIZIG	alegység	A víztest kategóriája	Biológiai elemek szerinti állapot	Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot	Specifikus szennyezők szerinti állapot	Hidro-morfológiai elemek szerinti állapot	Ökológiai minősítés	Ökológiai célkitűzés	Ökológiai célkitűzés teljesí-tésének éve	Ökológiai mentesség indoka	Kémiai állapot	Kémiai célkitűzés	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Kémiai mentesség indoka
AEP900	Rába (Lapincstól)	6	1-3	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	rossz	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP901	Rába (ÉDÁSZ-üzemvízcsatornától)	6	1-3	természetes	mérsékelt	jó	adathiány	jó	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP902	Rába torkolati szakasz	1	1-3	erősen módosított	jó	jó	jó	mérsékelt	jó	A jó vagy kiváló potenciál fenntartandó			jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP903	Rába (határtól)	6	1-3	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	rossz	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	G2, M2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP904	Rábca	1	1-2	erősen módosított	gyenge	jó	jó	gyenge	gyenge	A jó potenciál elérendő	2021	T1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP906	Rák-patak (Ikva-vízgyűjtő)	1	1-2	erősen módosított	adathiány	jó	jó	kiváló	jó	A jó vagy kiváló potenciál fenntartandó			jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP907	Rakaca- és Bátor-patakok	8	2-6	természetes	mérsékelt	jó	adathiány	kiváló	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP908	Rakaca-patak	8	2-6	természetes	mérsékelt	adathiány	adathiány	kiváló	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP910	Rákos-patak (Fertő-tónál)	1	1-2	erősen módosított	gyenge	jó	adathiány	jó	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP912	Rédei-patak alsó	8	2-11	természetes	gyenge	mérsékelt	jó	kiváló	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	M1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP913	Rédei-patak felső	8	2-11	természetes	mérsékelt	adathiány	adathiány	kiváló	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP914	Régi-Fekete-víz	5	3-3	erősen módosított	gyenge	kiváló	jó	mérsékelt	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP915	Rekettye-Bogárzó-csatorna	3	1-10	mesterséges	mérsékelt	adathiány	adathiány	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP916	Répce-jobbparti-főcsatorna	6	1-2	mesterséges	mérsékelt	jó	adathiány	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2021	T1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP917	Répce-árapasztó	1	1-2	mesterséges	jó	mérsékelt	adathiány	mérsékelt	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP919	Répce felső	6	1-2	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	rossz	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2, M2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP920	Répce alsó	1	1-2	erősen módosított	gyenge	jó	adathiány	mérsékelt	gyenge	A jó potenciál elérendő	2021	T1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP921	Répce középső	1	1-2	természetes	mérsékelt	jó	adathiány	rossz	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2021	T1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP922	Rét-árok	1	1-1	mesterséges	jó	kiváló	adathiány	jó	jó	A jó vagy kiváló potenciál fenntartandó			adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP924	Rigócz-patak (Somogybükkösdi-patak)	5	3-2	természetes	mérsékelt	adathiány	adathiány	jó	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP925	Rigóczi-patak	5	3-2	erősen módosított	mérsékelt	adathiány	adathiány	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP926	Rigyáci- és Újkúti-patakok	6	3-1	természetes	jó	jó	adathiány	jó	jó	A jó vagy kiváló állapot fenntartandó			adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP927	Rima	8	2-8	természetes	mérsékelt	gyenge	adathiány	jó	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP928	Ronyva-patak	8	2-5	természetes	gyenge	mérsékelt	nem jó	mérsékelt	gyenge	A jó állapot elérendő	2027	G2, M2	nem jó	A jó állapot elérendő	2027	G2, M2
AEP929	Rovákja-patak	4	1-14	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		

VOR	Víztest neve	VIZIG	alegység	A víztest kategóriája	Biológiai elemek szerinti állapot	Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot	Specifikus szennyezők szerinti állapot	Hidro-morfológiai elemek szerinti állapot	Ökológiai minősítés	Ökológiai célkitűzés	Ökológiai célkitűzés teljesí-tésének éve	Ökológiai mentesség indoka	Kémiai állapot	Kémiai célkitűzés	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Kémiai mentesség indoka
AEP930	Sajfoki-csatorna	10	2-9	erősen módosított	mérsékelt	rossz	jó	mérsékelt	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP931	Sajó felső	8	2-6	természetes	jó	jó	jó	rossz	jó	A jó vagy kiváló állapot fenntartandó			jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP932	Sajó alsó	8	2-6	természetes	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP935	Sándor-árok	5	3-3	erősen módosított	mérsékelt	adathiány	adathiány	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP936	Sár-Éger-csatorna	7	2-1	természetes	jó	kiváló	jó	mérsékelt	jó	A jó vagy kiváló állapot fenntartandó			jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP938	Sárgáti-árok	5	3-2	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP943	Sárközi I.főcsatorna	3	1-10	erősen módosított	gyenge	kiváló	adathiány	jó	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP944	Sárközi II. főcsatorna és csatornái	3	1-10	mesterséges	mérsékelt	kiváló	nem jó	mérsékelt	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	nem jó	A jó állapot elérendő	2027	G2
AEP945	Sárközi III. főcsatorna	3	1-10	mesterséges	mérsékelt	kiváló	jó	mérsékelt	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP947	Sárosd–Seregélyesi-vízfolyás észak	4	1-13	természetes	adathiány	mérsékelt	jó	gyenge	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP948	Sárosd–Seregélyesi-vízfolyás dél	4	1-13	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP949	Sárréti-főcsatorna	9	2-17	erősen módosított	gyenge	kiváló	nem jó	jó	gyenge	A jó potenciál elérendő	2021	T1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP950	Sárvíz- és Verna-patakok	6	4-1	természetes	gyenge	jó	adathiány	mérsékelt	gyenge	A jó állapot elérendő	2027	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP951	Sárvíz-patak	6	4-1	természetes	mérsékelt	jó	adathiány	jó	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP952	Sas-patak	8	2-6	természetes	jó	jó	adathiány	kiváló	jó	A jó vagy kiváló állapot fenntartandó			adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP953	Sebes-Körös felső	12	2-14	természetes	jó	kiváló	nem jó	mérsékelt	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027	G2, M2	nem jó	A jó állapot elérendő	2027	G2
AEP954	Sebes-Körös alsó	12	2-14	erősen módosított	mérsékelt	kiváló	nem jó	mérsékelt	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2021	T1	nem jó	A jó állapot elérendő	2027	G2
AEP955	Séd-Sárvízi-malomcsatorna	4	1-13	mesterséges	gyenge	mérsékelt	nem jó	jó	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP956	Sellyei-Gürü-csatorna	5	3-3	mesterséges	mérsékelt	jó	jó	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2021	T1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP957	Simai-főfolyás	7	2-3	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	nem jó	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	nem jó	A jó állapot elérendő	2027	G2
AEP958	Sió felső	4	1-11	mesterséges	gyenge	mérsékelt	jó	mérsékelt	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP959	Sió alsó	4	1-11	mesterséges	rossz	mérsékelt	jó	mérsékelt	rossz	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP961	Sorok-Perint felső	6	1-3	természetes	mérsékelt	jó	adathiány	mérsékelt	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP962	Sorok-Perint alsó	6	1-3	természetes	gyenge	mérsékelt	adathiány	jó	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP964	Sósos-ér	1	1-4	természetes	gyenge	adathiány	adathiány	jó	gyenge	A jó állapot elérendő	2027	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1

VOR	Víztest neve	VIZIG	alegység	A víztest kategóriája	Biológiai elemek szerinti állapot	Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot	Specifikus szennyezők szerinti állapot	Hidro-morfológiai elemek szerinti állapot	Ökológiai minősítés	Ökológiai célkitűzés	Ökológiai célkitűzés teljesí-tésének éve	Ökológiai mentesség indoka	Kémiai állapot	Kémiai célkitűzés	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Kémiai mentesség indoka
AEP965	Sövényház–Fehértói-csatorna	1	1-2	mesterséges	mérsékelt	jó	adathiány	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP966	Strém	6	1-3	természetes	mérsékelt	jó	adathiány	kiváló	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2021	T1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP968	Szabadegyházi-vízfolyás és Hippolit-keleti-ér	4	1-9	természetes	mérsékelt	gyenge	jó	mérsékelt	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP969	Szajoli-I. csatorna (Tinóka-ér)	10	2-18	erősen módosított	mérsékelt	gyenge	nem jó	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP971	Szamos	7	2-2	természetes	mérsékelt	mérsékelt	nem jó	mérsékelt	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027	G2, M2	nem jó	A jó állapot elérendő	2027	G2, M2
AEP973	Szapud-ér és Szapud-Ószhegyi-csatorna	1	1-2	mesterséges	jó	jó	adathiány	mérsékelt	jó	A jó vagy kiváló potenciál fenntartandó			adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP974	Szaput-árok	6	1-3	természetes	gyenge	rossz	adathiány	jó	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP975	Szárazér–Porgányi-főcsatorna	11	2-19	erősen módosított	rossz	mérsékelt	adathiány	mérsékelt	rossz	A jó potenciál elérendő	2027	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP976	Szartos-patak	8	2-7	természetes	gyenge	mérsékelt	nem jó	jó	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	G2, M2	nem jó	A jó állapot elérendő	2027	G2, M2
AEP977	Szarv-ágy-patak	8	2-11	természetes	gyenge	gyenge	adathiány	jó	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP979	Szarvasdi-árok	4	1-12	erősen módosított	gyenge	jó	nem jó	mérsékelt	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP980	Szegedi-csatorna	1	1-2	mesterséges	mérsékelt	jó	adathiány	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP981	Szeghalmi-főcsatorna	12	2-15	mesterséges	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP982	Szegvár–Mindszenti-határcsatorna	11	2-19	mesterséges	nam	adathiány	adathiány	jó	nam	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP983	Székes-patak	1	1-5	természetes	gyenge	adathiány	adathiány	jó	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP984	Széksóstói-főcsatorna felső	11	2-20	erősen módosított	gyenge	jó	adathiány	jó	gyenge	A jó potenciál elérendő	2021	T1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP985	Széksóstói-főcsatorna alsó	11	2-20	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	adathiány	jó	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP987	Szekszárd–Bátai-főcsatorna és mellékvízfolyásai	4	1-15	erősen módosított	adathiány	mérsékelt	jó	rossz	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP989	Szélvíz	6	4-1	erősen módosított	mérsékelt	jó	adathiány	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP991	Peterd–Szemelyi-vízfolyás	5	1-15	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP994	Szent László-víz középső	4	1-9	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	jó	mérsékelt	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP995	Szent László-víz felső	4	1-9	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	adathiány	jó	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP996	Szent László-víz alsó	4	1-9	erősen módosított	gyenge	gyenge	jó	mérsékelt	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEP997	Szentadorjáni-patak	6	3-1	természetes	mérsékelt	jó	adathiány	kiváló	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP998	Szentjakabi- és Magyarósdi-patakok	6	4-1	természetes	mérsékelt	jó	adathiány	jó	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2021	T1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEP999	Szentlélek-patak	2	1-8	természetes	gyenge	gyenge	kiváló	mérsékelt	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEQ000	Szentlélek-patak alsó	1	1-7	természetes	jó	jó	adathiány	jó	jó	A jó vagy kiváló állapot fenntartandó			adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1

VOR	Víztest neve	VIZIG	alegység	A víztest kategóriája	Biológiai elemek szerinti állapot	Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot	Specifikus szennyezők szerinti állapot	Hidro-morfológiai elemek szerinti állapot	Ökológiai minősítés	Ökológiai célkitűzés	Ökológiai célkitűzés teljesí-tésének éve	Ökológiai mentesség indoka	Kémiai állapot	Kémiai célkitűzés	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Kémiai mentesség indoka
AEQ001	Szentlélek-patak felső	1	1-7	természetes	mérsékelt	jó	adathiány	kiváló	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEQ002	Szentmártoni- és Ságodi-patakok	6	4-1	erősen módosított	mérsékelt	adathiány	adathiány	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEQ003	Szentmihályfai- és Pálosfai-patakok	6	4-1	természetes	mérsékelt	jó	adathiány	jó	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEQ004	Széplaki- és Kánya-patakok	6	4-1	természetes	mérsékelt	mérsékelt	adathiány	mérsékelt	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEQ005	Szerdahelyi-patak	6	1-3	természetes	mérsékelt	jó	jó	kiváló	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEQ006	Szerencs-patak felső	8	2-7	természetes	gyenge	jó	adathiány	kiváló	gyenge	A jó állapot elérendő	2027	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEQ007	Szerencs-patak alsó	8	2-7	erősen módosított	rossz	mérsékelt	adathiány	rossz	rossz	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEQ008	Szévíz alsó	6	4-1	természetes	mérsékelt	jó	adathiány	jó	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEQ009	Szévíz és felső vízgyűjtője	6	4-1	erősen módosított	mérsékelt	jó	adathiány	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEQ010	Szigetközi Mentett Oldali Vízpótló Rendszer	1	1-1	erősen módosított	mérsékelt	jó	adathiány	mérsékelt	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEQ011	Szilágy–Berkesdi-vízfolyás	5	1-15	erősen módosított	gyenge	jó	jó	mérsékelt	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEQ012	Szilas-patak és vízgyűjtője	2	1-9	természetes	gyenge	rossz	kiváló	kiváló	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEQ013	Szinva-patak	8	2-6	természetes	mérsékelt	kiváló	nem jó	mérsékelt	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027	M1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEQ014	Szinva-patak felső vízrendszere	8	2-6	természetes	gyenge	kiváló	nem jó	jó	gyenge	A jó állapot elérendő	2027	M1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEQ015	Szipa-főcsatorna és kivezetője	7	2-1	erősen módosított	rossz	jó	jó	jó	rossz	A jó potenciál elérendő	2021	T1, M2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEQ016	Szivárgócsatorna	1	1-1	mesterséges	mérsékelt	kiváló	jó	kiváló	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEQ017	Szóláti-patak	8	2-8	természetes	gyenge	jó	adathiány	kiváló	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEQ018	Szőcei-patak	6	4-1	természetes	jó	kiváló	adathiány	jó	jó	A jó vagy kiváló állapot fenntartandó			adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEQ021	Szölnöki-patak	6	1-3	természetes	mérsékelt	kiváló	adathiány	kiváló	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEQ022	Szőny–Füzitői-csatorna	1	1-6	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEQ023	Szőreg–Deszk–Kübekházi-főcsatorna	11	2-21	erősen módosított	mérsékelt	adathiány	adathiány	mérsékelt	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEQ024	Szuha-patak-felső és Zsunyi-patak	2	2-10	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	kiváló	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEQ025	Szuha-patak alsó (Sajó-vízgyűjtő)	8	2-6	természetes	mérsékelt	mérsékelt	adathiány	rossz	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEQ026	Szuha-patak felső (Sajó-vízgyűjtő)	8	2-6	természetes	jó	jó	adathiány	kiváló	jó	A jó vagy kiváló állapot fenntartandó			adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEQ027	Szuha-patak alsó (Zagyva-vízgyűjtő)	2	2-10	természetes	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEQ029	Takta-övcsatorna észak	8	2-7	természetes	gyenge	jó	adathiány	jó	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEQ030	Takta-övcsatorna dél	8	2-6	erősen módosított	adathiány	adathiány	adathiány	rossz	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEQ031	Taktaközi-öntöző-főcsatorna	8	2-7	mesterséges	gyenge	kiváló	adathiány	jó	gyenge	A jó potenciál elérendő	2021	T1	jó	A jó állapot fenntartandó		

VOR	Víztest neve	VIZIG	alegység	A víztest kategóriája	Biológiai elemek szerinti állapot	Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot	Specifikus szennyezők szerinti állapot	Hidro-morfológiai elemek szerinti állapot	Ökológiai minősítés	Ökológiai célkitűzés	Ökológiai célkitűzés teljesí-tésének éve	Ökológiai mentesség indoka	Kémiai állapot	Kémiai célkitűzés	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Kémiai mentesség indoka
AEQ032	Tapolca-patak	4	4-2	természetes	mérsékelt	jó	nem jó	kiváló	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEQ033	Tapolnok-főcsatorna	7	2-1	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEQ036	Tardona-patak	8	2-6	természetes	gyenge	jó	adathiány	jó	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEQ037	Tarján-patak (Zagyva-vízgyűjtő)	2	2-10	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	kiváló	jó	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEQ038	Tarján-patak	8	2-11	erősen módosított	mérsékelt	gyenge	adathiány	kiváló	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEQ039	Tarna középső	8	2-11	erősen módosított	mérsékelt	jó	adathiány	rossz	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEQ040	Tarna alsó	8	2-11	erősen módosított	mérsékelt	jó	adathiány	rossz	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEQ041	Tarna felső	2	2-11	természetes	gyenge	jó	kiváló	kiváló	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEQ042	Tarnóca-patak felső és Domoszlói-patak	8	2-11	természetes	mérsékelt	jó	adathiány	jó	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEQ043	Tarnóca-patak	8	2-11	természetes	mérsékelt	jó	adathiány	jó	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEQ044	Táskai-külvízi-csatorna	5	4-2	erősen módosított	jó	mérsékelt	kiváló	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEQ045	Tavankúti-csatorna	3	2-20	mesterséges	nam	adathiány	adathiány	jó	nam	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEQ046	Tekeres-berki-patak és mellékvízfolyásai	5	3-2	erősen módosított	gyenge	jó	kiváló	mérsékelt	gyenge	A jó potenciál elérendő	2021	T1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEQ047	Telekes-patak	8	2-6	természetes	mérsékelt	jó	jó	kiváló	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEQ051	Babócsai-malomárok és Terézmajori-ág	5	3-2	természetes	rossz	jó	jó	mérsékelt	rossz	A jó állapot elérendő	2021	T1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEQ052	Tetves-patak torkolat	5	4-2	mesterséges	gyenge	jó	jó	rossz	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEQ053	Tetves-patak	5	4-2	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEQ054	Tisza Túrtól Szipa-főcsatornáig	7	2-1	természetes	jó	kiváló	jó	jó	jó	A jó vagy kiváló állapot fenntartandó			jó	A jó állapot fenntartandó		
AEQ055	Tisza országhatártól Túrig	7	2-1	természetes	jó	kiváló	nem jó	mérsékelt	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2021	T1, M2	nem jó	A jó állapot elérendő	2027	G2, M2
AEQ056	Tisza Hármas-Köröstől déli országhatárig	11	2-20	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	nem jó	A jó állapot elérendő	2027	G2
AEQ057	Tisza Szipa-főcsatornától Belfő-csatornáig	7	2-1	természetes	jó	jó	nem jó	mérsékelt	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	G2, M2	nem jó	A jó állapot elérendő	2027	G2, M2
AEQ058	Tisza Belfő-csatornától Keleti-főcsatornáig	7	2-17	természetes	mérsékelt	jó	nem jó	jó	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027	G2	nem jó	A jó állapot elérendő	2027	G2
AEQ059	Tisza Keleti-főcsatornától Tiszabábolnáig	8	2-8	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		

VOR	Víztest neve	VIZIG	alegység	A víztest kategóriája	Biológiai elemek szerinti állapot	Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot	Specifikus szennyezők szerinti állapot	Hidro-morfológiai elemek szerinti állapot	Ökológiai minősítés	Ökológiai célkitűzés	Ökológiai célkitűzés teljesí-tésének éve	Ökológiai mentesség indoka	Kémiai állapot	Kémiai célkitűzés	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Kémiai mentesség indoka
AEQ060	Tisza Kiskörétől Hármas-Körösig	10	2-18	erősen módosított	mérsékelt	jó	nem jó	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	nem jó	A jó állapot elérendő	2027	G2
AEQ061	Tiszabői-csatorna	10	2-18	erősen módosított	gyenge	jó	adathiány	mérsékelt	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEQ062	Tiszaderzsi-csatorna	10	2-18	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	adathiány	mérsékelt	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEQ063	Tiszafüredi-öntöző-főcsatorna	10	2-18	mesterséges	mérsékelt	kiváló	adathiány	mérsékelt	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEQ064	Tiszakarádi-főcsatorna	8	2-4	mesterséges	mérsékelt	jó	adathiány	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEQ065	Tiszavalki-főcsatorna	8	2-8	természetes	gyenge	mérsékelt	adathiány	kiváló	gyenge	A jó állapot elérendő	2027	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEQ066	Tisztaberki-Sár-csatorna	7	2-1	mesterséges	gyenge	jó	jó	jó	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEQ067	Tocó alsó	9	2-17	erősen módosított	rossz	rossz	jó	jó	rossz	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEQ068	Tocó felső	9	2-17	természetes	gyenge	jó	nem jó	jó	gyenge	A jó állapot elérendő	2021	T1	nem jó	A jó állapot elérendő	2027	G2
AEQ069	Toka-patak alsó	8	2-11	erősen módosított	mérsékelt	jó	nem jó	kiváló	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEQ070	Toka-patak felső	8	2-11	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	jó	jó	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEQ071	Tolcsva-patak	8	2-5	természetes	gyenge	jó	adathiány	mérsékelt	gyenge	A jó állapot elérendő	2027	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEQ072	Tolcsva-patak felső vízrendszere	8	2-5	természetes	mérsékelt	jó	adathiány	kiváló	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEQ073	Torna- és Csinger-patakok	4	1-4	természetes	gyenge	kiváló	jó	mérsékelt	gyenge	A jó állapot elérendő	2027	M1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEQ074	Torna-patak alsó	4	1-4	erősen módosított	gyenge	jó	nem jó	jó	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEQ075	Torna-patak középső	4	1-4	mesterséges	mérsékelt	jó	nem jó	mérsékelt	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	M1	nem jó	A jó állapot elérendő	2027	G2
AEQ076	Török-patak felső és Nagy-Vasfazék-patak	2	1-9	természetes	mérsékelt	jó	kiváló	kiváló	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEQ077	Török-patak	2	1-9	természetes	mérsékelt	jó	jó	kiváló	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEQ078	Törökéri-főcsatorna	8	2-4	mesterséges	gyenge	jó	adathiány	jó	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEQ079	Törösznеki-patak	6	3-1	erősen módosított	mérsékelt	jó	adathiány	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEQ080	Öreg-Túr	7	2-1	természetes	mérsékelt	jó	nem jó	jó	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027	G2	nem jó	A jó állapot elérendő	2027	G2
AEQ081	Túr-víz	4	1-12	természetes	rossz	mérsékelt	jó	mérsékelt	rossz	A jó állapot elérendő	2027+	M1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEQ082	Túr alsó	7	2-1	mesterséges	mérsékelt	adathiány	adathiány	mérsékelt	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEQ083	Túr felső	7	2-1	erősen módosított	mérsékelt	kiváló	nem jó	mérsékelt	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2021	T1, M2	nem jó	A jó állapot elérendő	2027	G2, M2
AEQ084	Únyi-patak alsó	1	1-7	természetes	mérsékelt	gyenge	jó	mérsékelt	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEQ085	Únyi-patak felső és mellékágai	1	1-7	természetes	gyenge	gyenge	jó	mérsékelt	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	G2	nem jó	A jó állapot elérendő	2027	G2

VOR	Víztest neve	VIZIG	alegység	A víztest kategóriája	Biológiai elemek szerinti állapot	Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot	Specifikus szennyezők szerinti állapot	Hidro-morfológiai elemek szerinti állapot	Ökológiai minősítés	Ökológiai célkitűzés	Ökológiai célkitűzés teljesí-tésének éve	Ökológiai mentesség indoka	Kémiai állapot	Kémiai célkitűzés	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Kémiai mentesség indoka
AEQ086	V. Vargahosszai-főcsatorna	12	2-13	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2021	T1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEQ087	V. csatorna (Sós-ér)	3	1-10	mesterséges	gyenge	kiváló	jó	jó	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEQ088	Vadász-patak	8	2-7	természetes	gyenge	gyenge	adathiány	jó	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEQ089	Vadász-patak felső vízrendszere	8	2-7	természetes	rossz	jó	adathiány	jó	rossz	A jó állapot elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEQ090	Vajai-főfolyás alsó	7	2-3	erősen módosított	rossz	mérsékelt	nem jó	jó	rossz	A jó potenciál elérendő	2027	G2	nem jó	A jó állapot elérendő	2027	G2
AEQ091	Vajai-főfolyás felső	7	2-3	természetes	jó	kiváló	jó	mérsékelt	jó	A jó vagy kiváló állapot fenntartandó			jó	A jó állapot fenntartandó		
AEQ092	Váli-víz alsó	4	1-9	természetes	gyenge	mérsékelt	adathiány	mérsékelt	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEQ093	Váli-víz középső	4	1-9	természetes	gyenge	mérsékelt	jó	jó	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEQ094	Váli-víz felső és vízgyűjtője	4	1-9	természetes	gyenge	mérsékelt	jó	mérsékelt	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEQ095	Vályogvető-árok	5	3-3	természetes	jó	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	M1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEQ096	Vámház-ér	1	1-2	mesterséges	jó	kiváló	adathiány	jó	jó	A jó vagy kiváló potenciál fenntartandó			adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEQ097	Varasdi-víz	4	1-11	természetes	gyenge	mérsékelt	jó	jó	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEQ098	Vasas–Belvárdi-vízfolyás alsó	5	1-15	erősen módosított	rossz	jó	jó	mérsékelt	rossz	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEQ099	Vasas–Belvárdi-vízfolyás felső	5	1-15	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	kiváló	jó	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEQ100	Vasonca-patak	8	2-7	természetes	mérsékelt	mérsékelt	adathiány	kiváló	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEQ102	Veker-ér-csatorna	11	2-19	erősen módosított	gyenge	jó	jó	mérsékelt	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEQ103	Véménd–Bári-vízfolyás	5	1-15	erősen módosított	rossz	mérsékelt	jó	mérsékelt	rossz	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEQ104	Vereb–Pázmándi-vízfolyás	4	1-14	erősen módosított	gyenge	gyenge	jó	mérsékelt	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEQ105	Vereskereszt-Madarásztói-főcsatorna	11	2-20	erősen módosított	gyenge	gyenge	adathiány	jó	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEQ107	Veszprémi-Séd középső	4	1-13	természetes	mérsékelt	mérsékelt	nem jó	mérsékelt	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEQ108	Veszprémi-Séd alsó	4	1-13	természetes	rossz	gyenge	jó	jó	rossz	A jó állapot elérendő	2027+	M1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEQ109	Veszprémi-Séd felső	4	1-13	természetes	gyenge	adathiány	adathiány	jó	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEQ110	VI.-csatorna	3	1-10	mesterséges	gyenge	mérsékelt	adathiány	kiváló	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEQ111	Vidi-ér és Hortobágy–Kadarcs-összekötő-csatorna	9	2-17	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEQ112	VII. (Büdöstói)-csatorna alsó	3	1-10	mesterséges	gyenge	rossz	jó	jó	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEQ113	VII. (Büdöstói)-csatorna felső	3	1-10	mesterséges	mérsékelt	adathiány	adathiány	kiváló	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEQ114	VII/c.-csatorna	3	1-10	mesterséges	mérsékelt	jó	nem jó	kiváló	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	G2	nem jó	A jó állapot elérendő	2027	G2

VOR	Víztest neve	VIZIG	alegység	A víztest kategóriája	Biológiai elemek szerinti állapot	Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot	Specifikus szennyezők szerinti állapot	Hidro-morfológiai elemek szerinti állapot	Ökológiai minősítés	Ökológiai célkitűzés	Ökológiai célkitűzés teljesí-tésének éve	Ökológiai mentesség indoka	Kémiai állapot	Kémiai célkitűzés	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Kémiai mentesség indoka
AEQ115	Villány–Pogányi-vízfolyás	5	1-15	erősen módosított	rossz	jó	jó	jó	rossz	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEQ116	Villány–Pogányi-vízfolyás és mellékvízfolyásai	5	1-15	erősen módosított	rossz	jó	jó	mérsékelt	rossz	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEQ117	Villogó-csatorna	10	2-18	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEQ118	Villongó-ér (6)	9	2-15	erősen módosított	rossz	kiváló	jó	kiváló	rossz	A jó potenciál elérendő	2021	T1	nem jó	A jó állapot elérendő	2027	G2
AEQ119	Vindornya-csatorna	6	4-1	mesterséges	rossz	mérsékelt	adathiány	jó	rossz	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEQ120	Visszafolyó-patak	6	3-1	természetes	mérsékelt	jó	adathiány	kiváló	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEQ121	Vizslaki-főcsatorna és mellékvízfolyásai	5	1-15	mesterséges	mérsékelt	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEQ122	Völgységi-Malom-árok és Aparhanti-patak	4	1-11	erősen módosított	rossz	mérsékelt	jó	mérsékelt	rossz	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEQ123	Völgységi-patak	5	1-11	erősen módosított	mérsékelt	adathiány	adathiány	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEQ124	Völgységi-patak forrásvidéke	5	1-11	természetes	mérsékelt	jó	kiváló	jó	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEQ125	Völgységi-patak Rák-patakig	4	1-11	természetes	gyenge	rossz	jó	mérsékelt	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEQ126	Völgységi-patak torkolati szakasz	4	1-11	természetes	gyenge	gyenge	jó	jó	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEQ127	Vörös-patak és Láhn-patak vízrendszere	6	1-3	természetes	jó	jó	adathiány	jó	jó	A jó vagy kiváló állapot fenntartandó			adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEQ128	XVII.-csatorna	3	1-10	mesterséges	nam	adathiány	adathiány	kiváló	nam	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEQ129	XVIII/a-csatorna	3	1-10	mesterséges	mérsékelt	adathiány	adathiány	kiváló	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEQ130	XX. (Örkényi)-csatorna	2	1-10	mesterséges	jó	jó	jó	jó	jó	A jó vagy kiváló potenciál fenntartandó			jó	A jó állapot fenntartandó		
AEQ131	XXI.-csatorna	3	1-10	mesterséges	jó	kiváló	adathiány	jó	jó	A jó vagy kiváló potenciál fenntartandó			adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEQ132	XXIII.-csatorna	3	1-10	mesterséges	jó	adathiány	adathiány	kiváló	jó	A jó vagy kiváló potenciál fenntartandó			adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEQ133	XXX.-csatorna	3	1-10	mesterséges	mérsékelt	kiváló	jó	mérsékelt	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	M1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEQ134	XXXI. Apaji-csatorna (Átok-csatorna) alsó	3	1-10	mesterséges	mérsékelt	gyenge	kiváló	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEQ135	XXXI. Apaji-csatorna (Átok-csatorna) felső	2	1-10	mesterséges	mérsékelt	jó	kiváló	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2021	T1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEQ136	Zardavár keleti és nyugati lecsapoló	5	4-2	mesterséges	gyenge	mérsékelt	jó	rossz	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEQ137	Zagyva-patak-alsó	2	2-10	természetes	jó	mérsékelt	jó	rossz	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEQ138	Zagyva-patak felső és Bárna-patak	2	2-10	természetes	gyenge	jó	jó	kiváló	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEQ139	Zagyva felső	10	2-10	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	kiváló	rossz	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEQ140	Zagyva alsó	10	2-10	természetes	jó	mérsékelt	adathiány	mérsékelt	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	G2	nem jó	A jó állapot elérendő	2027	G2
AEQ141	Zala–Somogyi-határárok	6	4-1	mesterséges	mérsékelt	jó	adathiány	kiváló	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2021	T1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1

VOR	Víztest neve	VIZIG	alegység	A víztest kategóriája	Biológiai elemek szerinti állapot	Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot	Specifikus szennyezők szerinti állapot	Hidro-morfológiai elemek szerinti állapot	Ökológiai minősítés	Ökológiai célkitűzés	Ökológiai célkitűzés teljesí-tésének éve	Ökológiai mentesség indoka	Kémiai állapot	Kémiai célkitűzés	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Kémiai mentesség indoka
AEQ144	Zala forrásvidék	6	4-1	természetes	jó	jó	jó	kiváló	jó	A jó vagy kiváló állapot fenntartandó			jó	A jó állapot fenntartandó		
AEQ146	Zala (Széplaki-patakig)	6	4-1	természetes	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEQ147	Zala (Bárándi-patakig)	6	4-1	természetes	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027	M1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEQ148	Zalacsányi-patak	6	4-1	erősen módosított	rossz	jó	adathiány	jó	rossz	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEQ150	Zics–Miklósi-patak	5	1-12	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	jó	jó	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AEQ151	Zimóna-patak	5	3-2	erősen módosított	rossz	adathiány	adathiány	jó	rossz	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AEQ154	Zselic-patak	5	1-12	természetes	gyenge	jó	kiváló	jó	gyenge	A jó állapot elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AIH272	Bene-patak felső vízrendszere	8	2-11	természetes	jó	kiváló	jó	kiváló	jó	A jó vagy kiváló állapot fenntartandó			jó	A jó állapot fenntartandó		
AIH292	Nyiget-patak	8	2-11	természetes	jó	jó	adathiány	jó	jó	A jó vagy kiváló állapot fenntartandó			adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AIL656	Nádor-csatorna (Sárvíz) alsó	4	1-11	mesterséges	rossz	gyenge	jó	mérsékelt	rossz	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AIP763	Dióéri-főcsatorna	12	2-14	mesterséges	mérsékelt	jó	nem jó	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AIP764	Kígyósi-főcsatorna	12	2-13	mesterséges	mérsékelt	jó	jó	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	nem jó	A jó állapot elérendő	2027	G2
AIP765	Mezőberényi-főcsatorna	12	2-13	mesterséges	gyenge	mérsékelt	jó	jó	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	nem jó	A jó állapot elérendő	2027	G2
AIP859	Adonyi-főcsatorna	4	1-9	mesterséges	jó	rossz	jó	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AIQ079	Cigánykaér-csatorna	11	2-21	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	adathiány	mérsékelt	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	M1, M2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AIQ081	Királyhegyesi-Szárazér-csatorna	11	2-21	erősen módosított	gyenge	gyenge	jó	mérsékelt	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	G2, M2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AIQ083	Kutaséri-csatorna	11	2-21	erősen módosított	mérsékelt	adathiány	adathiány	mérsékelt	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	M1, M2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AIQ774	Pápai-Bakony-ér	4	1-4	természetes	rossz	mérsékelt	jó	jó	rossz	A jó állapot elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AIR508	Répce (Csepregi)-árapasztó	6	1-2	mesterséges	mérsékelt	adathiány	adathiány	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AIW389	Tisza Tiszabábolnától Kisköréig	10	2-18	erősen módosított	mérsékelt	jó	adathiány	mérsékelt	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AIY430	Vág-Sárdosér-Megág-csatorna	1	1-3	mesterséges	mérsékelt	kiváló	adathiány	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2021	T1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AOC751	Dombó-csatorna	5	3-2	mesterséges	mérsékelt	jó	kiváló	kiváló	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2021	T1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AOC752	Duna–Budapest	2	1-9	erősen módosított	mérsékelt	jó	nem jó	mérsékelt	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AOC753	Duna Budapest–Dunaföldvár között	2	1-10	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AOC754	Duna Dunaföldvár–Sió torkolat között	3	1-10	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AOC755	Duna Sió torkolat–országhatár között	3	1-16	erősen módosított	mérsékelt	jó	kiváló	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		

VOR	Víztest neve	VIZIG	alegység	A víztest kategóriája	Biológiai elemek szerinti állapot	Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot	Specifikus szennyezők szerinti állapot	Hidro-morfológiai elemek szerinti állapot	Ökológiai minősítés	Ökológiai célkitűzés	Ökológiai célkitűzés teljesí-tésének éve	Ökológiai mentesség indoka	Kémiai állapot	Kémiai célkitűzés	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Kémiai mentesség indoka
AOC756	Duna Szob–Budapest között	2	1-9	természetes	mérsékelt	jó	kiváló	jó	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AOC757	Ecseny–Diósdi-patak	5	1-12	erősen módosított	rossz	adathiány	adathiány	jó	rossz	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AOC758	Egyesített-övcsatorna és csatornarendszere	6	4-1	mesterséges	rossz	kiváló	jó	kiváló	rossz	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AOC759	Érmelléki-árok	4	1-12	erősen módosított	gyenge	adathiány	adathiány	jó	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AOC760	Fürgedi-patak	4	1-12	erősen módosított	rossz	jó	jó	mérsékelt	rossz	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AOC761	Gadányi-patak	5	4-2	természetes	adathiány	adathiány	adathiány	jó	adathiány	A jó állapot elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AOC762	Gerdei-árok	5	3-3	természetes	adathiány	adathiány	adathiány	jó	adathiány	A jó állapot elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AOC763	Gonozdi-patak	4	1-12	erősen módosított	adathiány	adathiány	adathiány	gyenge	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AOC764	Gordisai-csatorna	5	3-3	mesterséges	rossz	mérsékelt	jó	jó	rossz	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AOC765	Güti-ér	9	2-15	erősen módosított	mérsékelt	adathiány	adathiány	kiváló	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AOC766	Gyótai-vízfolyás	5	4-2	erősen módosított	mérsékelt	adathiány	adathiány	kiváló	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AOC767	Gyöngyös (főág) felső és mellékvízfolyásai	5	3-3	természetes	gyenge	adathiány	adathiány	kiváló	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AOC768	Gyöngyös (főág) közép	5	3-3	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	mérsékelt	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AOC769	Gyöngyös (Keleti ág) alsó	5	3-3	erősen módosított	mérsékelt	jó	kiváló	mérsékelt	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	M1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AOC770	Gyöngyös (Keleti ág) felső	5	3-3	erősen módosított	gyenge	adathiány	adathiány	mérsékelt	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AOC771	Gyöngyösi-patak	5	3-2	természetes	gyenge	jó	nem jó	jó	gyenge	A jó állapot elérendő	2021	T1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AOC772	Györköny–Bikácsi-vízfolyás és Kistápéi-vízfolyás	4	1-11	természetes	gyenge	gyenge	jó	jó	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	M1	nem jó	A jó állapot elérendő	2027	G2
AOC773	Hábi-csatorna felső	5	1-12	erősen módosított	rossz	adathiány	adathiány	mérsékelt	rossz	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AOC774	Hajagos-patak alsó	4	1-4	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AOC775	Hajagos-patak felső és mellékvízfolyásai	4	1-4	természetes	adathiány	adathiány	adathiány	jó	adathiány	A jó állapot elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AOC776	Hajta-patak-felső	2	2-10	természetes	rossz	adathiány	adathiány	jó	rossz	A jó állapot elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AOC777	Hajta-patak és Öreg-Hajta	2	2-10	erősen módosított	rossz	mérsékelt	jó	jó	rossz	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AOC778	Hármas-Körös alsó	12	2-16	természetes	jó	jó	jó	mérsékelt	jó	A jó vagy kiváló állapot fenntartandó			nem jó	A jó állapot elérendő	2027	G2
AOC779	Hármas-Körös felső	12	2-16	erősen módosított	mérsékelt	jó	nem jó	mérsékelt	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	nem jó	A jó állapot elérendő	2027	G2
AOC780	Hársasberki-patak és Ráksi-patak	5	1-12	természetes	rossz	adathiány	adathiány	jó	rossz	A jó állapot elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1

VOR	Víztest neve	VIZIG	alegység	A víztest kategóriája	Biológiai elemek szerinti állapot	Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot	Specifikus szennyezők szerinti állapot	Hidro-morfológiai elemek szerinti állapot	Ökológiai minősítés	Ökológiai célkitűzés	Ökológiai célkitűzés teljesí-tésének éve	Ökológiai mentesség indoka	Kémiai állapot	Kémiai célkitűzés	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Kémiai mentesség indoka
AOC781	Hetesi-patak	5	1-12	erősen módosított	mérsékelt	adathiány	adathiány	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AOC782	Hévíz-folyás és Óberek-csatorna	6	4-1	mesterséges	gyenge	kiváló	adathiány	kiváló	gyenge	A jó potenciál elérendő	2021	T1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AOC783	Hévíz–Páhoki-belvízcsatorna és Hamvasréti-főcsatorna	6	4-1	mesterséges	mérsékelt	jó	adathiány	kiváló	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AOC784	Horpács-patak	5	1-15	erősen módosított	gyenge	adathiány	adathiány	mérsékelt	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AOC785	Hortobágy-főcsatorna	9	2-17	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	nem jó	rossz	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	nem jó	A jó állapot elérendő	2027	G2
AOC786	III. övcsatorna (Kolontói) alsó	3	1-10	mesterséges	mérsékelt	kiváló	adathiány	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2021	T1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AOC787	III. övcsatorna (Kolontói) felső	3	1-10	mesterséges	rossz	adathiány	adathiány	kiváló	rossz	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AOC788	Iregi-patak	4	1-12	természetes	adathiány	adathiány	adathiány	jó	adathiány	A jó állapot elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AOC789	Kánya-ér alsó	4	1-12	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	jó	mérsékelt	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AOC790	Kánya-ér felső	4	1-12	természetes	gyenge	adathiány	adathiány	jó	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AOC791	Kapos felső	5	1-12	természetes	mérsékelt	adathiány	adathiány	mérsékelt	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AOC792	Karasica alsó	5	1-15	erősen módosított	rossz	jó	kiváló	mérsékelt	rossz	A jó potenciál elérendő	2027	M1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AOC793	Karasica felső	5	1-15	erősen módosított	mérsékelt	adathiány	adathiány	kiváló	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AOC794	Karasica közép	5	1-15	erősen módosított	gyenge	jó	jó	jó	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AOC795	Kati-ér	9	2-15	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2021	T1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AOC796	Kemence-patak dél	2	1-8	természetes	jó	jó	kiváló	kiváló	jó	A jó vagy kiváló állapot fenntartandó			jó	A jó állapot fenntartandó		
AOC797	Kercseligeti-patak	5	1-12	természetes	mérsékelt	adathiány	adathiány	kiváló	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AOC798	Király-ér felső	9	2-17	erősen módosított	gyenge	jó	jó	kiváló	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	nem jó	A jó állapot elérendő	2027	G2
AOC799	Kis-Körös-főcsatorna	9	2-15	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AOC800	Kis-Zala és csatornarendszere	6	4-1	mesterséges	mérsékelt	mérsékelt	adathiány	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AOC801	Kisdobszai-árok	5	3-3	természetes	jó	adathiány	adathiány	jó	jó	A jó vagy kiváló állapot fenntartandó			adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AOC803	Kisvaszari-vízfolyás és Angyal-kúti-mellékág	5	1-12	természetes	jó	mérsékelt	jó	kiváló	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AOC804	Kocs-Kisigmándi-ér	1	1-5	erősen módosított	mérsékelt	gyenge	adathiány	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AOC805	Kocs–Mocsai-vízfolyás alsó	1	1-6	erősen módosított	gyenge	adathiány	adathiány	jó	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AOC806	Kocs–Mocsai-vízfolyás felső	1	1-6	erősen módosított	gyenge	gyenge	adathiány	jó	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AOC807	Korcsina-főcsatorna alsó	5	3-3	erősen módosított	mérsékelt	kiváló	jó	rossz	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2021	T1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AOC808	Korcsina-főcsatorna felső és Tekeresi-árok	5	3-3	természetes	mérsékelt	adathiány	adathiány	jó	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AOC809	Kődombszigeti-főcsatorna	9	2-15	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	G2	nem jó	A jó állapot elérendő	2027	G2, M2

VOR	Víztest neve	VIZIG	alegység	A víztest kategóriája	Biológiai elemek szerinti állapot	Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot	Specifikus szennyezők szerinti állapot	Hidro-morfológiai elemek szerinti állapot	Ökológiai minősítés	Ökológiai célkitűzés	Ökológiai célkitűzés teljesí-tésének éve	Ökológiai mentesség indoka	Kémiai állapot	Kémiai célkitűzés	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Kémiai mentesség indoka
AOC810	Kösely-főcsatorna felső	9	2-17	erősen módosított	rossz	rossz	jó	jó	rossz	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AOC811	Kutas-főcsatorna	9	2-15	erősen módosított	mérsékelt	adathiány	adathiány	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AOC812	Lajvér-patak felső	4	1-15	természetes	adathiány	adathiány	adathiány	kiváló	adathiány	A jó állapot elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AOC813	Lajvér-patak középső	4	1-15	természetes	jó	mérsékelt	jó	kiváló	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AOC814	Lanka-főcsatorna	5	3-3	mesterséges	gyenge	jó	jó	jó	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AOC816	Mattyi-csatorna	5	3-3	mesterséges	nam	adathiány	adathiány	jó	nam	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AOC817	Meleg-víz alsó	4	1-4	természetes	gyenge	adathiány	adathiány	jó	gyenge	A jó állapot elérendő	2027	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AOC818	Meleg-víz felső	4	1-4	természetes	gyenge	mérsékelt	jó	kiváló	gyenge	A jó állapot elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AOC819	Mezőlaki-(Kis)-Séd alsó	4	1-4	erősen módosított	mérsékelt	gyenge	jó	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AOC820	Mezőlaki-(Kis)-Séd felső	4	1-4	erősen módosított	mérsékelt	adathiány	adathiány	mérsékelt	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AOC822	Nagy-Pándzsa felső és Vezseny-ér alsó	1	1-4	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	adathiány	mérsékelt	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AOC824	Naszály–Grébicsi-vízfolyás alsó	1	1-6	erősen módosított	gyenge	adathiány	adathiány	jó	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AOC825	Naszály–Grébicsi-vízfolyás felső	1	1-6	erősen módosított	gyenge	adathiány	adathiány	gyenge	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AOC826	Nógrád (Vanyarci)- és Versegi-patakok	2	2-10	természetes	gyenge	rossz	jó	jó	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AOC827	Nosztány-patak	5	1-12	természetes	adathiány	adathiány	adathiány	jó	adathiány	A jó állapot elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AOC828	Okrádi-patak	4	1-12	erősen módosított	mérsékelt	adathiány	adathiány	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AOC829	Orci-patak	5	1-12	erősen módosított	gyenge	jó	jó	jó	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AOC830	Ölyvös-főcsatorna	9	2-15	erősen módosított	jó	jó	jó	jó	jó	A jó vagy kiváló potenciál fenntartandó			jó	A jó állapot fenntartandó		
AOC831	Ördögárok-Zomlini-csatorna	9	2-15	erősen módosított	gyenge	adathiány	adathiány	jó	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AOC832	Páhoki-övcsatorna dél és Északi-keresztcsatorna	6	4-1	mesterséges	rossz	kiváló	adathiány	jó	rossz	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AOC833	Pécsváradi-Szellő-patak	5	1-15	erősen módosított	nam	adathiány	adathiány	jó	nam	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AOC834	Pettend–Nagydobszai-árok	5	3-3	természetes	mérsékelt	adathiány	adathiány	jó	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AOC843	Rák-patak alsó	4	1-11	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	jó	mérsékelt	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AOC844	Rák-patak felső	4	1-11	erősen módosított	gyenge	adathiány	adathiány	mérsékelt	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AOC845	Rákos-patak	2	1-9	erősen módosított	rossz	gyenge	jó	gyenge	rossz	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AOC846	Rigó-csatorna és mellékvízfolyásai	5	4-2	mesterséges	gyenge	mérsékelt	adathiány	kiváló	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AOC848	Sámson–Apátfalvi-Szárazér-csatorna	11	2-21	erősen módosított	rossz	gyenge	jó	mérsékelt	rossz	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	nem jó	A jó állapot elérendő	2027	G2
AOC849	Sári-csatorna felső	5	4-2	erősen módosított	gyenge	adathiány	adathiány	jó	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1

VOR	Víztest neve	VIZIG	alegység	A víztest kategóriája	Biológiai elemek szerinti állapot	Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot	Specifikus szennyezők szerinti állapot	Hidro-morfológiai elemek szerinti állapot	Ökológiai minősítés	Ökológiai célkitűzés	Ökológiai célkitűzés teljesí-tésének éve	Ökológiai mentesség indoka	Kémiai állapot	Kémiai célkitűzés	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Kémiai mentesség indoka
AOC850	Sári-csatorna középső	5	4-2	erősen módosított	rossz	mérsékelt	jó	jó	rossz	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	nem jó	A jó állapot elérendő	2027	G2
AOC851	Sári-csatorna torkolat	5	4-2	mesterséges	gyenge	gyenge	kiváló	jó	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AOC852	Sarkad-Mérges-Sáros-ér	9	2-17	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	jó	jó	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027	M1	nem jó	A jó állapot elérendő	2027	G2
AOC853	Sárréti-főcsatorna felső	9	2-17	természetes	nam	adathiány	adathiány	jó	nam	A jó állapot elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AOC854	Segesdi-Rinya és Nagy-árok	5	3-2	erősen módosított	adathiány	adathiány	adathiány	jó	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AOC855	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai	1	1-4	természetes	mérsékelt	jó	adathiány	mérsékelt	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AOC856	Somogyhatvani-vízfolyás	5	3-3	erősen módosított	adathiány	adathiány	adathiány	jó	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AOC857	Somogyszobi-Rinya és Kukorja-patak	5	3-2	erősen módosított	mérsékelt	adathiány	adathiány	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AOC858	Surján-patak alsó	5	1-12	erősen módosított	gyenge	jó	jó	kiváló	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027	M1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AOC859	Surján-patak felső	5	1-12	természetes	adathiány	adathiány	adathiány	kiváló	adathiány	A jó állapot elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AOC860	Szabási-Rinya	5	3-2	természetes	rossz	adathiány	adathiány	jó	rossz	A jó állapot elérendő	2027	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AOC861	Szakonyi-övcsatorna	6	1-2	erősen módosított	rossz	rossz	adathiány	jó	rossz	A jó potenciál elérendő	2027+	M1, M2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AOC862	Szalatnaki-patak	5	1-12	erősen módosított	nam	adathiány	adathiány	jó	nam	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AOC863	Szaplányosi-patak és vízrendszere	6	3-1	erősen módosított	gyenge	jó	adathiány	gyenge	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AOC864	Szendi-ér	1	1-5	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	adathiány	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AOC865	Szennaberki-patak és mellékvízfolyásai	5	1-12	természetes	gyenge	jó	jó	kiváló	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	M1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AOC866	Szigetközi HTVP főág	1	1-1	erősen módosított	mérsékelt	kiváló	adathiány	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2021	T1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AOC867	Szöcsköd-Komád-I-II.-csatorna	9	2-15	erősen módosított	gyenge	jó	jó	jó	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AOC868	Sződ-Rákos- és Hartyán-patak	2	1-9	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AOC869	Tapolca-patak	4	4-2	mesterséges	gyenge	adathiány	adathiány	jó	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AOC870	Taranyi-Rinya alsó	5	3-2	erősen módosított	rossz	jó	jó	mérsékelt	rossz	A jó potenciál elérendő	2021	T1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AOC871	Taranyi-Rinya felső	5	3-2	természetes	gyenge	jó	jó	jó	gyenge	A jó állapot elérendő	2021	T1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AOC872	Tekeresi-árok	5	3-2	természetes	adathiány	adathiány	adathiány	kiváló	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AOC874	Tótkomlós-éri-csatorna	11	2-21	erősen módosított	nam	adathiány	adathiány	mérsékelt	nam	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AOC875	Vargabónyi-árok és mellékvízfolyásai	5	1-12	természetes	jó	adathiány	adathiány	jó	jó	A jó vagy kiváló állapot fenntartandó			adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AOC876	Vázsonyi-Séd alsó	4	4-2	természetes	mérsékelt	mérsékelt	jó	kiváló	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		

VOR	Víztest neve	VIZIG	alegység	A víztest kategóriája	Biológiai elemek szerinti állapot	Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot	Specifikus szennyezők szerinti állapot	Hidro-morfológiai elemek szerinti állapot	Ökológiai minősítés	Ökológiai célkitűzés	Ökológiai célkitűzés teljesí-tésének éve	Ökológiai mentesség indoka	Kémiai állapot	Kémiai célkitűzés	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Kémiai mentesség indoka
AOC877	Vázsonyi-Séd felső	4	4-2	erősen módosított	jó	adathiány	adathiány	mérsékelt	jó	A jó vagy kiváló potenciál fenntartandó			adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AOC878	Vezseny-ér felső	1	1-4	természetes	jó	mérsékelt	adathiány	jó	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AOC879	Vidi-ér	9	2-17	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	jó	mérsékelt	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	nem jó	A jó állapot elérendő	2027	G2
AOC880	Zala–Somogyi-határárok és felső vízgyűjtője	6	4-1	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	adathiány	jó	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AOC881	Zsdála-árok	5	3-2	erősen módosított	gyenge	jó	jó	jó	gyenge	A jó potenciál elérendő	2021	T1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AOH624	Ágói-patak alsó	8	2-11	természetes	mérsékelt	mérsékelt	adathiány	jó	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AOH625	Ágói-patak felső	8	2-11	természetes	mérsékelt	adathiány	adathiány	jó	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AOH626	Almás-patak felső és mellékvízfolyásai	5	3-3	erősen módosított	gyenge	jó	jó	jó	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AOH627	Alsó-Tápió felső, Gombai- és Úri-patakok	2	2-10	természetes	gyenge	mérsékelt	jó	jó	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AOH628	Által-ér középső	1	1-6	erősen módosított	gyenge	jó	jó	jó	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AOH629	Árkus-főcsatorna alsó	9	2-17	erősen módosított	rossz	adathiány	adathiány	jó	rossz	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AOH630	Attala–Inámi-vízfolyás felső és mellékvízfolyásai	5	1-12	erősen módosított	gyenge	adathiány	adathiány	jó	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AOH631	Barát-ér	9	2-15	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AOH632	Barát-patak	2	1-9	természetes	gyenge	mérsékelt	kiváló	jó	gyenge	A jó állapot elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AOH633	Barcs–Komlósdi-Rinya alsó	5	3-2	erősen módosított	mérsékelt	adathiány	adathiány	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AOH634	Barcs–Komlósdi-Rinya felső	5	3-2	természetes	adathiány	adathiány	adathiány	jó	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AOH635	Bárdi-patak és Szentimrei-árok	5	1-12	természetes	nam	adathiány	adathiány	jó	nam	A jó állapot elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AOH636	Beleg–Böhönyei Rinya	5	3-2	erősen módosított	gyenge	adathiány	adathiány	jó	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AOH637	Benta-patak alsó és Zámori-patak	2	1-9	természetes	gyenge	mérsékelt	kiváló	jó	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AOH638	Benta-patak és Füzes-patak	2	1-9	erősen módosított	gyenge	rossz	jó	kiváló	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AOH639	Berek-patak	6	3-1	természetes	mérsékelt	jó	adathiány	jó	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AOH640	Bornát-ér	4	1-4	természetes	nam	adathiány	adathiány	jó	nam	A jó állapot elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AOH641	Boronkai-patak és Lencsen-Búsvári-vízfolyás	5	4-2	erősen módosított	rossz	jó	jó	jó	rossz	A jó potenciál elérendő	2021	T1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AOH642	Borza-patak és mellékvízfolyásai	5	1-15	erősen módosított	gyenge	gyenge	kiváló	jó	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AOH643	Brassó-ér	9	2-17	természetes	gyenge	gyenge	jó	jó	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	G2	nem jó	A jó állapot elérendő	2027	G2
AOH644	Bujáki-patak alsó	2	2-10	természetes	rossz	adathiány	adathiány	jó	rossz	A jó állapot elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AOH645	Bujáki-patak felső	2	2-10	természetes	gyenge	mérsékelt	jó	kiváló	gyenge	A jó állapot elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AOH646	Császár-ér felső	1	1-5	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	adathiány	mérsékelt	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1

VOR	Víztest neve	VIZIG	alegység	A víztest kategóriája	Biológiai elemek szerinti állapot	Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot	Specifikus szennyezők szerinti állapot	Hidro-morfológiai elemek szerinti állapot	Ökológiai minősítés	Ökológiai célkitűzés	Ökológiai célkitűzés teljesí-tésének éve	Ökológiai mentesség indoka	Kémiai állapot	Kémiai célkitűzés	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Kémiai mentesség indoka
AOH647	Csele-patak alsó	5	1-15	erősen módosított	rossz	kiváló	jó	mérsékelt	rossz	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AOH648	Csele-patak felső és Hímesházi-patak	5	1-15	erősen módosított	mérsékelt	adathiány	adathiány	jó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AOH649	Csépi-ér és Császár-ér alsó	1	1-5	erősen módosított	rossz	mérsékelt	adathiány	mérsékelt	rossz	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AOH650	Csernely-patak	8	2-6	természetes	mérsékelt	jó	adathiány	kiváló	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AOH651	Csigere-patak és Széles-víz alsó	4	1-4	természetes	gyenge	jó	jó	jó	gyenge	A jó állapot elérendő	2027	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		
AOH652	Csigere-patak és Széles-víz felső	4	1-4	természetes	jó	adathiány	adathiány	jó	jó	A jó vagy kiváló állapot fenntartandó			adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AOH653	Csitári-patak	2	1-8	természetes	jó	mérsékelt	jó	kiváló	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027+	M1	jó	A jó állapot fenntartandó		
AOH654	Deseda-patak alsó	5	1-12	erősen módosított	mérsékelt	adathiány	adathiány	mérsékelt	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1
AOH655	Deseda-patak felső	5	1-12	erősen módosított	rossz	jó	jó	jó	rossz	A jó potenciál elérendő	2027+	G2	jó	A jó állapot fenntartandó		

VOR	Víztest neve	Vízfolyások fizikai-kémiai állapotát javító intézkedések								Vízfolyások veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések	
		Kommunális szennyvíz (szervesanyag, tápanyag)		Diffúz terhelés (szervesanyag, tápanyag)		Termálvíz (hő, só)		Egyéb ipari (szervesanyag, tápanyag)			
		1. Szennyvíztisztító telepek építése és korszerűsítése	Megvalósítás végső dátuma *2015: 2015-ig megvalósuló projekt, ami javítja az állapotértékelésben szereplő állapotot*	2., 17., 29, 30. intézkedsi csomagok	Megvaló-sítás végső dátuma	27. Termálvizek kezelése a vízfolyásokba történő bevezetés előtt	Megvaló-sítás végső dátuma	16 Ipari szennyvíz-tisztítók korszerű-sítése, bővítése	Megvaló-sítás végső dátuma	Felszíni vizek veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések	Megvalósí-tás végső dátuma
AEP256	Ablánc-patak			2.1;29.2;	2015						
AEP257	Abodi-patak			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;29.2;	2027						
AEP258	Adony-északi-övcsatorna (Cikolai-víz)	1.1 (hé. szig);	2021	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP260	Alap–Cecei-vízfolyás és Hardi-ér			2.1;17.1;29.2;	2021						
AEP261	Algyői-főcsatorna	1.1 (hé. szig);	2015	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;30.1;	2027	27.1 és/vagy 31.2;	2027				
AEP262	Almás-patak alsó			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027	27.2;	2027			21.4; 23.1; 30.2	2027
AEP265	Alpár–Nyárlőrinci-csatorna	1.1;	2015	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027					21.4; 23.1; 30.2	2027
AEP266	Alsó-Öreg-Túr			2.1;29.2; 17.8_TV;	2015						
AEP269	Alsó-Tápió alsó			2.1;17.1;29.2;	2021						
AEP270	Alsó-Válicka alsó	1.1 (hé. szig);	2027	2.1;17.1;17.9;29.2;	2021						
AEP271	Alsó-Válicka felső			2.1;17.1;17.9;29.2;	2021						
AEP272	Által-ér felső			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP273	Által-ér alsó	1.1 (hé. szig);	2015	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027					21.4; 23.1; 30.2	2027
AEP274	Andocsi-patak			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;17.9;29.2;	2027						
AEP275	Apát-kúti-patak			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027						
AEP276	Arácsi-Séd			2.1;29.2;	2015						
AEP277	Arany-patak			2.1;2.2;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP278	Arany-patak és vízrendszere			2.1;2.2;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;29.2;	2027						
AEP279	Aranyhegyi- és Határréti-patakok	1.1 (hé. szig);	2021	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027					21.4; 23.1; 30.2	2027
AEP280	Aranyos-patak alsó			2.1;17.9;29.2;	2021						
AEP281	Aranyos-patak felső			2.1;17.1;17.9;29.2;	2021						
AEP282	Aranyos-patak és mellékvízfolyásai			2.1;29.2;	2015						
AEP283	Árendás-patak	1.1;	2015	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027						
AEP285	Aszai-árok	1.1 (hé. szig);1.2;	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027						
AEP286	Attala–Csomai-határárok			2.1;2.2;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;29.2;	2027						
AEP288	Babócsai-Rinya	1.1;	2015	2.1;17.1;29.2;	2021					21.4; 23.1; 30.2	2027
AEP290	Bábony-patak	1.1 (hé. szig);1.3;	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027					16.1	2027
AEP291	Bácsbokodi-Kígyós-csatorna felső			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;	2027						
AEP292	Bácsbokodi-Kígyós-csatorna alsó	1.1;	2015	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						

VOR	Víztest neve	Vízfolyások fizikai-kémiai állapotát javító intézkedések								Vízfolyások veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések	
		Kommunális szennyvíz (szervesanyag, tápanyag)		Diffúz terhelés (szervesanyag, tápanyag)		Termálvíz (hő, só)		Egyéb ipari (szervesanyag, tápanyag)			
		1. Szennyvíztisztító telepek építése és korszerűsítése	Megvalósítás végső dátuma *2015: 2015-ig megvalósuló projekt, ami javítja az állapotértékelésben szereplő állapotot*	2., 17., 29, 30. intézkedsi csomagok	Megvaló-sítás végső dátuma	27. Termálvizek kezelése a vízfolyásokba történő bevezetés előtt	Megvaló-sítás végső dátuma	16 Ipari szennyvíz-tisztítók korszerű-sítése, bővítése	Megvaló-sítás végső dátuma	Felszíni vizek veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések	Megvalósí-tás végső dátuma
AEP293	Bajóti-patak			2.1;2.2;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027						
AEP294	Bakónaki-patak és vízrendszere	1.1 (hé. szig);1.2;	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027						
AEP296	Balla-patak			2.1;2.2;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027						
AEP297	Bán-patak	1.2;	2015	2.1;17.1;17.9;29.2;	2021						
AEP298	Bán-patak felső vízrendszere			2.1;17.9;29.2;	2021						
AEP299	Bárándi-patak			2.1;17.1;17.9;29.2;	2021						
AEP300	Baranya-csatorna			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;29.2;	2027						
AEP301	Baranya-csatorna felső és Kaszánya-patak	1.1 (hé. szig);	2021	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027	27.2;	2027			21.4; 23.1; 30.2	2027
AEP302	Barapusztai-patak			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP306	Bársonyos-öntöző-főcsatorna			2.1;17.1;29.2;	2021						
AEP307	Batár-patak			2.1;29.2;	2015						
AEP308	Baté–Magyaratádi-vízfolyás			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;29.2;	2027						
AEP310	Béci- és Zajki-patakok			2.1;17.9;29.2;	2021						
AEP311	Bedegkéri- és Somogyegresi-árkok			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;29.2;	2027						
AEP312	Békás-, Kígyós- és Sajgó-patakok	1.1 (hé. szig);	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;29.2;	2027						2027
AEP313	Belfő-csatorna	1.1 (hé. szig);1.3;	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027	27.2;	2027			14.2; 21.4; 23.1; 30.2	2027
AEP314	Belsőréti-patak	1.3;	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;29.2;	2027						
AEP315	Bene-patak			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP316	Bene-patak középső	1.1 (hé. szig);1.2;	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027						
AEP319	Bényei-patak			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027						
AEP321	Bér-patak	1.1 (hé. szig);	2021	2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;29.2;	2027						
AEP322	Berettyó	1.1;	2015	2.1;17.1;29.2;	2021						
AEP323	Berki-patak			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP324	Berki-patak (Dráva vízgyűjtő)			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.6;17.8;29.2;	2027						
AEP326	Bíbicfészeki-ág és Kerektói-árok			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027	14.2	2021			21.4; 23.1; 30.2	2027
AEP327	Bicsérdi-vízfolyás			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;29.2;	2027						
AEP328	Bikol-patak	1.1 (hé. szig);	2021	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						

VOR	Víztest neve	Vízfolyások fizikai-kémiai állapotát javító intézkedések								Vízfolyások veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések	
		Kommunális szennyvíz (szervesanyag, tápanyag)		Diffúz terhelés (szervesanyag, tápanyag)		Termálvíz (hő, só)		Egyéb ipari (szervesanyag, tápanyag)			
		1. Szennyvíztisztító telepek építése és korszerűsítése	Megvalósítás végső dátuma *2015: 2015-ig megvalósuló projekt, ami javítja az állapotértékelésben szereplő állapotot*	2., 17., 29, 30. intézkedsi csomagok	Megvaló-sítás végső dátuma	27. Termálvizek kezelése a vízfolyásokba történő bevezetés előtt	Megvaló-sítás végső dátuma	16 Ipari szennyvíz-tisztítók korszerű-sítése, bővítése	Megvaló-sítás végső dátuma	Felszíni vizek veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések	Megvalósí-tás végső dátuma
AEP329	Birki-tói-árok	1.1 (hé. szig);	2027	2.1;29.2;	2015						
AEP330	Bitva-patak és Pápasalamoni-árok			2.1;17.1;29.2;	2021						
AEP331	Bitva-patak alsó			2.1;17.1;29.2;	2021						
AEP332	Bitva-patak felső vízgyűjtője			2.1;17.1;29.2;	2021						
AEP333	Bócsa–Bugaci-csatorna			2.1;2.4;17.5;17.8;29.2;	2015						
AEP334	Bodrog	1.1 (hé. szig);	2027	2.1;17.1;29.2;	2021						
AEP335	Bódva felső	1.2;	2015	2.1;29.2;	2015						
AEP336	Bódva alsó	1.1 (hé. szig);1.2;	2021	2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.9;29.2;	2027						
AEP337	Bódvaj-patak			2.1;29.2;	2015						
AEP339	Boldogasszony-patak			2.1;17.1;29.2;	2021						
AEP340	Boldogkőváraljai- és Tekeres-patak			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027						
AEP341	Boldogkőváraljai-patak			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;29.2;	2027						
AEP343	Boronkai-vízfolyás			2.1;29.2;	2015						
AEP345	Borsfai-patak			2.1;17.9;29.2;	2021						
AEP347	Bozót-patak			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;29.2;	2027						
AEP348	Bózsva-patak	1.1 (hé. szig);	2027	2.1;29.2; 17_TV;	2015						
AEP349	Bózsva-patak felső vízgyűjtője	1.1 (hé. szig);	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027						
AEP350	Börzsöny- és Hosszúvölgyi-patak			2.1;17.1;29.2;	2021						
AEP351	Bősárkány-Réti-csatorna			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP352	Bőszobi-patak			2.1;2.2;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027						
AEP354	Burján-árok	1.1 (hé. szig);	2021	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP355	Burnót-patak	1.2;	2015	2.1;2.2;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027						
AEP356	Büdösgáti-víz alsó			2.1;17.1;17.9;29.2;	2021						
AEP357	Büdösgáti-víz felső			2.1;17.1;17.9;29.2;	2021						
AEP358	Büdösszéki-csatorna			2.4;17.5;17.8;	2027						
AEP359	Bükkös-patak alsó			2.1;29.2;	2015					21.4; 23.1; 30.2	2027

VOR	Víztest neve	Vízfolyások fizikai-kémiai állapotát javító intézkedések								Vízfolyások veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések	
		Kommunális szennyvíz (szervesanyag, tápanyag)		Diffúz terhelés (szervesanyag, tápanyag)		Termálvíz (hő, só)		Egyéb ipari (szervesanyag, tápanyag)			
		1. Szennyvíztisztító telepek építése és korszerűsítése	Megvalósítás végső dátuma *2015: 2015-ig megvalósuló projekt, ami javítja az állapotértékelésben szereplő állapotot*	2., 17., 29, 30. intézkedsi csomagok	Megvaló-sítás végső dátuma	27. Termálvizek kezelése a vízfolyásokba történő bevezetés előtt	Megvaló-sítás végső dátuma	16 Ipari szennyvíz-tisztítók korszerű-sítése, bővítése	Megvaló-sítás végső dátuma	Felszíni vizek veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések	Megvalósí-tás végső dátuma
AEP360	Bükkös-patak felső										
AEP361	Bükkösdi-árapasztó			2.1;29.2;	2015						
AEP362	Bükkösdi-víz			2.1;17.1;29.2;	2021						
AEP363	Bükkösdi-víz és mellékvízfolyásai		2015	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027						
AEP364	Büngösdi-csatorna			2.1;17.1;29.2;	2021						
AEP367	Cikolai-víz			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;	2027						
AEP368	Cinca-Csíkgát-patak	1.1 (hé. szig);	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP369	Cinca-Csíkgát-patak felső vízgyűjtője	1.1 (hé. szig);	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP370	Cinca	1.1 (hé. szig);1.2;	2021	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP371	Concó alsó	1.1;	2021	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP372	Concó felső és mellékágai	1.1 (hé. szig);1.2;	2015	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP374	Cuha (Bakony-ér) felső			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027						
AEP375	Cuhai-Bakony-ér mellékágai			2.1;2.2;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP376	Cuha (Bakony-ér) alsó	1.1;	2015	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP377	Cupi-patak és vízrendszere			2.1;17.1;29.2;	2021						
AEP378	Csángota-ér és Szalmavári-árok	1.1 (hé. szig);	2015	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP379	Csaronda-főcsatorna			2.1;29.2;	2015						
AEP381	Császár-víz felső vízgyűjtője			2.1;2.2;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP382	Császár-víz alsó			2.1;17.1;29.2;	2021						
AEP384	Csencsi- és Mindszenti-patakok			2.1;29.2;	2015						
AEP385	Csenke-patak			2.1;17.1;17.9;29.2;	2021					21.4; 23.1; 30.2	2027
AEP386	Csenkő-patak			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP388	Cserta			2.1;17.1;29.2;	2021						
AEP389	Cserta és felső vízgyűjtője			2.1;17.1;17.9;29.2;	2021						
AEP391	Csikvándi-Bakony-ér és mellékvízfolyásai			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP392	Csincse-övcsatorna			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP393	Csincse-patak és Kis-Csincse			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.6;17.8;17.9;29.2;	2027						
AEP396	Csókakő-patak			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						

VOR	Víztest neve	Vízfolyások fizikai-kémiai állapotát javító intézkedések								Vízfolyások veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések	
		Kommunális szennyvíz (szervesanyag, tápanyag)		Diffúz terhelés (szervesanyag, tápanyag)		Termálvíz (hő, só)		Egyéb ipari (szervesanyag, tápanyag)			
		1. Szennyvíztisztító telepek építése és korszerűsítése	Megvalósítás végső dátuma *2015: 2015-ig megvalósuló projekt, ami javítja az állapotértékelésben szereplő állapotot*	2., 17., 29, 30. intézkedsi csomagok	Megvaló-sítás végső dátuma	27. Termálvizek kezelése a vízfolyásokba történő bevezetés előtt	Megvaló-sítás végső dátuma	16 Ipari szennyvíz-tisztítók korszerű-sítése, bővítése	Megvaló-sítás végső dátuma	Felszíni vizek veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések	Megvalósí-tás végső dátuma
AEP397	Csomata-csatorna	1.2;	2015	2.1;29.2;	2015						
AEP398	Csorna–Foktői-csatorna			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP399	Csömödéri-patak			2.1;17.1;29.2;	2021						
AEP400	Csörgető-patak (Zala vízgyűjtőn)			2.1;2.2;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP401	Csörgető-patak			2.1;2.2;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;29.2;	2027						
AEP402	Csörgős-patak	1.2;	2015	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027						
AEP403	Csörnöc-Herpenyő alsó			2.1;29.2;	2015						
AEP404	Csörnöc-Herpenyő felső	1.1;	2021	2.1;29.2;	2015						
AEP405	Csukás-Csábor-csatorna			2.1;29.2;	2015						
AEP406	Csukás-éri-főcsatorna felső	1.1 (hé. szig);1.3;	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP407	Csukás-éri-főcsatorna alsó			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP408	Csukás-ér–Nyárlőrinci-összekötő-csatorna			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP410	Csurgó–Alsóréhelyi-csatorna			2.1;17.1;29.2;	2021						
AEP411	Damásdi-patak			2.1;2.2;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027						
AEP412	Darázsdói- és Lóci-patak			2.1;2.2;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027						
AEP413	Darza-patak			2.1;17.1;29.2;	2021						
AEP414	Dédai-Mitz-csatorna			2.1;29.2;	2015						
AEP415	Dégi-Bozót-patak felső vízgyűjtője	1.1 (hé. szig);	2021	2.1;2.2;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP418	Dera- és Kovács-patak	1.1 (hé. szig);	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027					21.4; 23.1; 30.2	2027
AEP419	Dera-patak			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP420	Derék-patak és mellékvizei	1.1 (hé. szig);	2021	2.1;17.1;29.2;	2021						
AEP422	Deszk–Fehértói-főcsatorna			2.1;29.2;	2015	27.1 és/vagy 31.2;	2027				
AEP423	Dinnyés-Kajtori-csatorna	1.1 (hé. szig);	2021	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP424	Doba-csatorna	1.1;	2015	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP425	Dobroba-patak-alsó	1.1 (hé. szig);	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027						
AEP426	Dobroda-patak és mellékvizei	1.1 (hé. szig);	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027						
AEP427	Dombó-csatorna felső			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027						
AEP429	Donát-patak felső	1.1 (hé. szig);	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;17.9;29.2;	2027						
AEP430	Donát-patak alsó			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027						

VOR	Víztest neve	Vízfolyások fizikai-kémiai állapotát javító intézkedések								Vízfolyások veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések	
		Kommunális szennyvíz (szervesanyag, tápanyag)		Diffúz terhelés (szervesanyag, tápanyag)		Termálvíz (hő, só)		Egyéb ipari (szervesanyag, tápanyag)			
		1. Szennyvíztisztító telepek építése és korszerűsítése	Megvalósítás végső dátuma *2015: 2015-ig megvalósuló projekt, ami javítja az állapotértékelésben szereplő állapotot*	2., 17., 29, 30. intézkedsi csomagok	Megvaló-sítás végső dátuma	27. Termálvizek kezelése a vízfolyásokba történő bevezetés előtt	Megvaló-sítás végső dátuma	16 Ipari szennyvíz-tisztítók korszerű-sítése, bővítése	Megvaló-sítás végső dátuma	Felszíni vizek veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések	Megvalósí-tás végső dátuma
AEP431	Dong-éri-főcsatorna felső	1.1 (hé. szig);1.3;	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027	27.1 és/vagy 31.2;27	2027			21.4; 23.1; 30.2	2027
AEP432	Dong-éri-főcsatorna alsó	1.1;	2021	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP433	Dorozsma–Majsai-főcsatorna alsó			2.1;2.2;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP434	Dorozsma–Majsai-főcsatorna felső	1.1 (hé. szig);1.2;	2015	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027	27.1 és/vagy 31.2;27	2027				
AEP435	Dögös-Kákafoki-csatorna	1.1 (hé. szig);1.2;	2021	2.1;29.2;	2015					14.1	2027
AEP436	Dömösi-Malom-patak			2.1;17.1;17.9;29.2;	2021						
AEP437	Dörgő-hídi-árok			2.1;2.2;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP438	Dráva alsó			2.1;29.2;	2015						
AEP439	Dráva felső			2.1;17.1;17.9;29.2;	2021						
AEP440	Duna–Tisza-csatorna	1.1;	2015	2.1;17.1;29.2;	2021					21.4; 23.1; 30.2	2027
AEP441	Duna-völgyi-főcsatorna alsó	1.1;	2015	2.1;17.1;29.2;	2021						
AEP442	Duna-völgyi-főcsatorna felső			2.1;17.1;29.2;	2021					21.4; 23.1; 30.2	2027
AEP443	Duna Szigetköznél			2.1;29.2;	2015						
AEP446	Duna Gönyü–Szob között	1.1 (hé. szig);1.3;	2015	2.1;17.1;17.9;29.2;	2021						2027
AEP447	Dunakömlődi-csatorna és mellékvízfolyásai			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;29.2;	2027						
AEP449	Eger-patak	1.1 (hé. szig);	2021	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027	27.2;	2027			21.4; 23.1; 30.2	2027
AEP450	Eger-patak felső vízgyűjtője	1.1 (hé. szig);	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027						
AEP451	Eger-víz alsó			2.1;17.1;17.9;29.2;	2021						
AEP452	Eger-víz felső			2.1;17.1;17.9;29.2;	2021						
AEP453	Egerszegi-csatorna			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP454	Egres-patak			2.1;2.2;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP455	Egres-patak (Kakasdi-árok)			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP457	Egyesült-Gyöngyös			2.1;29.2;	2015						
AEP458	Egyesült-Tápió	1.1;	2015	2.1;17.1;29.2;	2021						
AEP459	Élővíz-csatorna (Kettős-Körös)	1.1 (hé. szig);	2015	2.1;17.1;29.2;	2021	27.2;14.2	2027			14.2; 21.4; 23.1; 30.2	2027
AEP460	Élővíz-csatorna (Maros)	1.1 (hé. szig);	2021	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						

VOR	Víztest neve	Vízfolyások fizikai-kémiai állapotát javító intézkedések								Vízfolyások veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések	
		Kommunális szennyvíz (szervesanyag, tápanyag)		Diffúz terhelés (szervesanyag, tápanyag)		Termálvíz (hő, só)		Egyéb ipari (szervesanyag, tápanyag)			
		1. Szennyvíztisztító telepek építése és korszerűsítése	Megvalósítás végső dátuma *2015: 2015-ig megvalósuló projekt, ami javítja az állapotértékelésben szereplő állapotot*	2., 17., 29, 30. intézkedsi csomagok	Megvaló-sítás végső dátuma	27. Termálvizek kezelése a vízfolyásokba történő bevezetés előtt	Megvaló-sítás végső dátuma	16 Ipari szennyvíz-tisztítók korszerű-sítése, bővítése	Megvaló-sítás végső dátuma	Felszíni vizek veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések	Megvalósí-tás végső dátuma
AEP461	Endrédi-patak			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP462	Ér-főcsatorna			2.1;17.1;29.2;	2021						
AEP463	Éri-patak	1.3;	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027	27.2;	2027				
AEP464	Érpataki-főfolyás alsó	1.1 (hé. szig);1.3;	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027	27.2;	2027			15.1;14.2; 21.4; 23.1; 30.2	2027
AEP465	Érpataki-főfolyás felső	1.1 (hé. szig);1.3;	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP466	Északi-főcsatorna	1.1 (hé. szig);	2021	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						2027
AEP468	Esztergályi-patak	1.2;	2015	2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;29.2;	2027						
AEP469	Hásságy–Ellendi-vízfolyás			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;29.2;	2027						
AEP470	Fazekaszugi-főcsatorna			2.1;29.2;	2015						
AEP471	Fehér-Körös			2.1;29.2;	2015						
AEP472	Fehértó–Majsai-főcsatorna alsó			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027	27.2;	2027				
AEP473	Fehértó–Majsai-főcsatorna felső	1.1 (hé. szig);1.3;	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027	27.2;	2027	16;	2027	21.4; 23.1; 30.2	2027
AEP474	Fekete-árok			2.1;29.2;	2015						
AEP475	Fekete-Körös			2.1;29.2;	2015						
AEP476	Fekete-víz alsó	1.1 (hé. szig);1.3;	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP477	Fekete-víz felső és mellékágai	1.3;	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027						
AEP478	Fekete-víz			2.1;17.1;29.2;	2021						
AEP479	Félegyházi-vízfolyás	1.1 (hé. szig);1.3;	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027	27.2;	2027			14.2; 21.4; 23.1; 30.2	2027
AEP480	Felső-főcsatorna			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027	27.1 és/vagy 31.2;27	2027			21.4; 23.1; 30.2	2027
AEP481	Felső-Tápió-patak			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP482	Felső-Válicka és felső vízgyűjtője			2.1;17.1;17.9;29.2;	2021						
AEP483	Felsőmindszenti-vízfolyás			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027						
AEP484	Felsőréhelyi-főcsatorna			2.1;29.2;	2015						
AEP486	Fennsíki-csatorna vízrendszere			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027						
AEP487	Fényes-patak			2.1;17.1;29.2;	2021						
AEP489	Fenyősi-patak			2.1;17.1;29.2;	2021						
AEP490	Ferenc-tápcsatorna	1.1;	2015	2.1;17.1;29.2;	2021					21.4; 23.1; 30.2	2027

VOR	Víztest neve	Vízfolyások fizikai-kémiai állapotát javító intézkedések								Vízfolyások veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések	
		Kommunális szennyvíz (szervesanyag, tápanyag)		Diffúz terhelés (szervesanyag, tápanyag)		Termálvíz (hő, só)		Egyéb ipari (szervesanyag, tápanyag)			
		1. Szennyvíztisztító telepek építése és korszerűsítése	Megvalósítás végső dátuma *2015: 2015-ig megvalósuló projekt, ami javítja az állapotértékelésben szereplő állapotot*	2., 17., 29, 30. intézkedsi csomagok	Megvaló-sítás végső dátuma	27. Termálvizek kezelése a vízfolyásokba történő bevezetés előtt	Megvaló-sítás végső dátuma	16 Ipari szennyvíz-tisztítók korszerű-sítése, bővítése	Megvaló-sítás végső dátuma	Felszíni vizek veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések	Megvalósí-tás végső dátuma
AEP491	Foglár-csatorna			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027						
AEP492	Folyáséri-főcsatorna	1.1 (hé. szig);	2015	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027	27.2;	2027				2027
AEP493	Fülöpi-ér			2.1;17.1;29.2;	2021						
AEP497	Fűzvölgyi- és Szelidi-tavi csatornák			2.1;17.1;29.2;	2021						
AEP498	Gaja-patak felső			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;29.2;	2027						
AEP499	Gaja-patak középső	1.1 (hé. szig);	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027						
AEP500	Gaja-patak alsó	1.1;1.3;	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027					14.2; 21.4; 23.1; 30.2	2027
AEP501	Galambos-éri-csatorna			2.4;17.1;17.5;17.8;	2027						
AEP502	Galga-patak felső és mellékvizei	1.1 (hé. szig);	2021	2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.6;17.8;17.9;29.2;	2027						
AEP504	Galga-patak alsó	1.1 (hé. szig);	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;29.2;	2027						
AEP505	Galla-patak alsó			2.1;29.2;	2015					21.4; 23.1; 30.2	2027
AEP506	Galla-patak felső			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027						
AEP508	Garadna-patak			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027						
AEP509	Garand-felső-csatorna			2.1;29.2; 17.8_TV;	2015						
AEP512	Gerence-patak középső			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP513	Gerence-patak alsó	1.1;	2021	2.1;17.1;29.2;	2021						
AEP514	Gerence-patak felső			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP515	Gerje	1.1 (hé. szig);1.3;	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027	27.2;	2027			14.2; 21.4; 23.1; 30.2	2027
AEP516	Gerlai-holtág			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP517	Gilip-patak			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.6;17.8;29.2;	2027						
AEP521	Gombás- és Cselőte-patakok			2.1;2.2;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027						
AEP524	Gödrei-vízfolyás és mellékvízfolyásai			2.1;2.2;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;17.9;29.2;	2027						
AEP525	Gőgő–Szenke-főcsatorna	1.1 (hé. szig);1.2;	2021	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027	27.2;	2027				2027
AEP526	Gönci-patak felső			2.1;29.2;	2015						
AEP527	Gönci-patak alsó	1.1;	2021	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP528	Görgetegi-Rinya			2.1;29.2;	2015						
AEP530	Gyáli 1, 2.-főcsatorna és Szilassy-csatorna	1.1 (hé. szig);	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027					14.2; 21.4; 23.1; 30.2	2027
AEP531	Gyepes-főcsatorna felső			2.1;17.1;29.2;	2021						
AEP532	Gyepes-főcsatorna alsó	1.1 (hé. szig);	2015	2.1;29.2;	2015					14.2; 21.4; 23.1; 30.2	2027

VOR	Víztest neve	Vízfolyások fizikai-kémiai állapotát javító intézkedések								Vízfolyások veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések	
		Kommunális szennyvíz (szervesanyag, tápanyag)		Diffúz terhelés (szervesanyag, tápanyag)		Termálvíz (hő, só)		Egyéb ipari (szervesanyag, tápanyag)			
		1. Szennyvíztisztító telepek építése és korszerűsítése	Megvalósítás végső dátuma *2015: 2015-ig megvalósuló projekt, ami javítja az állapotértékelésben szereplő állapotot*	2., 17., 29, 30. intézkedsi csomagok	Megvaló-sítás végső dátuma	27. Termálvizek kezelése a vízfolyásokba történő bevezetés előtt	Megvaló-sítás végső dátuma	16 Ipari szennyvíz-tisztítók korszerű-sítése, bővítése	Megvaló-sítás végső dátuma	Felszíni vizek veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések	Megvalósí-tás végső dátuma
AEP534	Gyöngyös-folyás felső			2.1;17.1;17.9;29.2;	2021						
AEP535	Gyöngyös-folyás alsó	1.1;	2015	2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;29.2;	2027						2027
AEP536	Gyöngyös-folyás és Cseténi-patak			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027						
AEP537	Gyöngyös-műcsatorna			2.1;17.1; 17.8_TV; 29.2;	2021					21.4; 23.1; 30.2	2027
AEP538	Gyöngyös-patak középső			2.1;17.1;29.2;	2021						
AEP539	Gyöngyös-patak (Rába vízgyűjtő)			2.1;17.1; 17.8_TV; 29.2;	2021					21.4; 23.1; 30.2	2027
AEP540	Gyöngyös-patak felső			2.1;17.1;29.2;	2021						
AEP541	Gyöngyös-patak alsó	1.1 (hé. szig);	2021	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP543	Gyöngyös (főág) alsó										
AEP546	Gyöngyös (Nyugati ág) felső			2.1;29.2;	2015						
AEP547	Gyöngyös (Nyugati ág) alsó			2.1;29.2;	2015						
AEP550	Gyulai-árok			2.1;2.2;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;29.2;	2027						
AEP551	Gyúlói-csatorna			2.1;2.4;17.5;17.8;29.2;	2015						
AEP553	Hábi-csatorna alsó	1.2;	2015	2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;29.2;	2027						
AEP555	Hajdú-ér–Ottlakai-csatorna	1.1 (hé. szig);1.3;	2021	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP558	Halsok-árok			2.1;17.1;17.9;29.2;	2021						
AEP559	Hamvas-főcsatorna	1.1;	2015	2.1;29.2;	2015	27.1 és/vagy 31.2;27	2027			21.4; 23.1; 30.2	2027
AEP561	Hangony-patak	1.1 (hé. szig);	2021	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027					21.4; 23.1; 30.2	2027
AEP562	Hangony-patak felső és Hódos-patak	1.1 (hé. szig);	2021	2.1;17.1;17.9;29.2;	2021						
AEP563	Hanság-főcsatorna			2.1;29.2; 17.8_TV;	2015						
AEP564	Hanyi-csatorna	1.1 (hé. szig);	2015	2.1;29.2;	2015					14.2; 21.4; 23.1; 30.2	2027
AEP565	Harangod-ér vízrendszere	1.1 (hé. szig);	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;29.2;	2027						
AEP566	Harangzugi I.-csatorna	1.1 (hé. szig);1.3;	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP568	Hársas-patak			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027						
AEP570	Hegyadó-patak felső és Ócsárdi-patak			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;29.2;	2027						
AEP571	Hegyadó-patak			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP572	Hejő-főcsatorna			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP573	Hejő-patak			2.1;17.1;29.2;	2021	27.2;	2027				

VOR	Víztest neve	Vízfolyások fizikai-kémiai állapotát javító intézkedések								Vízfolyások veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések	
		Kommunális szennyvíz (szervesanyag, tápanyag)		Diffúz terhelés (szervesanyag, tápanyag)		Termálvíz (hő, só)		Egyéb ipari (szervesanyag, tápanyag)			
		1. Szennyvíztisztító telepek építése és korszerűsítése	Megvalósítás végső dátuma *2015: 2015-ig megvalósuló projekt, ami javítja az állapotértékelésben szereplő állapotot*	2., 17., 29, 30. intézkedsi csomagok	Megvaló-sítás végső dátuma	27. Termálvizek kezelése a vízfolyásokba történő bevezetés előtt	Megvaló-sítás végső dátuma	16 Ipari szennyvíz-tisztítók korszerű-sítése, bővítése	Megvaló-sítás végső dátuma	Felszíni vizek veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések	Megvalósí-tás végső dátuma
AEP574	Hejő–Szarda-övcsatorna	1.1;	2015	2.1;17.1;29.2;	2021						
AEP576	Hercegkúti-patak alsó			2.1;17.9;29.2;	2021						
AEP577	Hercegkúti-patak felső			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP578	Herédi-Bér-patak			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;29.2;	2027						
AEP579	Hernád alsó			2.1;17.1;29.2;	2021						
AEP580	Hernád felső	1.1;	2015	2.1;29.2; 17_TV;	2015						
AEP584	Hévíz-patak			2.1;17.9;29.2;	2021						
AEP585	Hidas-patak			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;29.2;	2027						
AEP586	Hódtó–Kistiszai-csatorna	1.1 (hé. szig);1.3;	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027	27.1 és/vagy 31.2;	2027			14.2; 21.4; 23.1; 30.2	2027
AEP587	Holt-Marcal			2.1;29.2;	2015						
AEP589	Holt-Sebes-Körös	1.1 (hé. szig);	2015	2.1;17.1;29.2;	2021	27.1 és/vagy 31.2;	2027				2027
AEP591	Homok–Sarródi-csatorna			2.1;29.2;	2015						
AEP592	Hór-patak felső	1.1 (hé. szig);	2021	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027	14.2	2021				
AEP593	Hór-patak alsó	1.1 (hé. szig);	2015	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						2027
AEP594	Hortobágy-Berettyó	1.1;	2015	2.1;17.1;29.2;	2021	27.2;14.2	2027				
AEP598	Hosszú-víz és Rátka-patak			2.1;2.2;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP599	Hosszú-fok–Határ-ér–Köles-éri-főcsatorna	1.1;1.2;	2021	2.1;29.2;	2015						
AEP600	Hosszúhetény–Hirdi-vízfolyás alsó			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;17.9;29.2;	2027						
AEP601	Hosszúhetény–Hirdi-vízfolyás felső	1.1 (hé. szig);	2021	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027						
AEP602	Hosszúréti-patak	1.1 (hé. szig);1.3;	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027					21.4; 23.1; 30.2	2027
AEP603	Hunyor-patak			2.1;17.1;29.2;	2021						
AEP604	Huszászi-patak			2.1;17.1; 17.8_TV; 29.2;	2021						
AEP605	I. övcsatorna (Kurjantói)			2.1;29.2;	2015						
AEP606	Igali gravitációs-főcsatorna	1.1 (hé. szig);	2015	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;	2027						
AEP607	II. övcsatorna (Kisiszáki)	1.1 (hé. szig);	2021	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;	2027						
AEP609	Ikrény–Lesvár-csatorna			2.1;17.1;29.2;	2021						
AEP610	Ikva alsó			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027						

VOR	Víztest neve	Vízfolyások fizikai-kémiai állapotát javító intézkedések								Vízfolyások veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések	
		Kommunális szennyvíz (szervesanyag, tápanyag)		Diffúz terhelés (szervesanyag, tápanyag)		Termálvíz (hő, só)		Egyéb ipari (szervesanyag, tápanyag)			
		1. Szennyvíztisztító telepek építése és korszerűsítése	Megvalósítás végső dátuma *2015: 2015-ig megvalósuló projekt, ami javítja az állapotértékelésben szereplő állapotot*	2., 17., 29, 30. intézkedsi csomagok	Megvaló-sítás végső dátuma	27. Termálvizek kezelése a vízfolyásokba történő bevezetés előtt	Megvaló-sítás végső dátuma	16 Ipari szennyvíz-tisztítók korszerű-sítése, bővítése	Megvaló-sítás végső dátuma	Felszíni vizek veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések	Megvalósí-tás végső dátuma
AEP611	Ikva középső	1.1 (hé. szig);	2015	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP612	Ikva felső és Sós-patak	1.1 (hé. szig);	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP613	Ilocskai-árok (Lapáncsai-árok)			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP614	Ipoly			2.1;29.2;	2015						
AEP615	Izmény–Győrei-vízfolyás			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;29.2;	2027						
AEP616	Jaba-patak és mellékvízfolyásai	1.2;	2015	2.1;17.1;17.9;29.2;	2021						
AEP617	Jáki-Sorok és vízrendszere			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP618	Jamai-patak torkolat			2.1;17.1;17.9;29.2;	2021						
AEP619	Jamai-patak			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP620	Jászsági-főcsatorna			2.1;29.2;	2015						
AEP621	Jósva-patak			2.1;17.9;29.2;	2021						
AEP622	Kácsi-patak vízrendszere			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP623	Kadarcs–Karácsonyfoki-csatorna			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.1;29.2;30.1;	2027	27.2;	2027			21.4; 23.1; 30.2	2027
AEP624	Kakat-csatorna	1.1 (hé. szig);	2021	2.1;29.2;	2015	27.2;	2027			21.4; 23.1; 30.2	2027
AEP625	Kálló-ér			2.1;17.1;29.2;	2021						
AEP626	Kállay-főfolyás alsó	1.1 (hé. szig);	2021	2.1;17.1;29.2;	2021					21.4; 23.1; 30.2	2027
AEP627	Kállay-főfolyás felső	1.1 (hé. szig);	2021	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP629	Kánya-patak alsó			2.1;17.1;29.2;	2021						
AEP630	Kánya-patak felső	1.1 (hé. szig);	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027					21.4; 23.1; 30.2	2027
AEP631	Kapos alsó	1.1 (hé. szig);1.2;	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027						
AEP632	Kapos közép	1.1 (hé. szig);1.2;	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027					21.4; 23.1; 30.2	2027
AEP634	Kapuvár–Bősárkányi- és Tordosa-csatorna			2.1;29.2;	2015	27.2;	2027				
AEP635	Karapancsai-főcsatorna			2.1;29.2;	2015						
AEP638	Karcagi-I. csatorna			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027	27.2;	2027			21.4; 23.1; 30.2	2027
AEP639	Kardos-ér alsó			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027						

VOR	Víztest neve	Vízfolyások fizikai-kémiai állapotát javító intézkedések								Vízfolyások veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések	
		Kommunális szennyvíz (szervesanyag, tápanyag)		Diffúz terhelés (szervesanyag, tápanyag)		Termálvíz (hő, só)		Egyéb ipari (szervesanyag, tápanyag)			
		1. Szennyvíztisztító telepek építése és korszerűsítése	Megvalósítás végső dátuma *2015: 2015-ig megvalósuló projekt, ami javítja az állapotértékelésben szereplő állapotot*	2., 17., 29, 30. intézkedsi csomagok	Megvaló-sítás végső dátuma	27. Termálvizek kezelése a vízfolyásokba történő bevezetés előtt	Megvaló-sítás végső dátuma	16 Ipari szennyvíz-tisztítók korszerű-sítése, bővítése	Megvaló-sítás végső dátuma	Felszíni vizek veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések	Megvalósí-tás végső dátuma
AEP640	Kardos-ér felső			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP641	Károlyi-folyás			2.1;17.1;29.2;	2021						
AEP642	Kartalvölgyi-patak			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027	27.2;	2027				
AEP644	Kazár-patak			2.1;17.9;29.2;	2021						
AEP645	Kebele-patak			2.1;17.1;29.2;	2021						
AEP646	Kebele-patak felső vízgyűjtője			2.1;17.1;29.2;	2021						
AEP648	Kéki-Séd			2.1;2.2;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP649	Keleméri-patak			2.1;17.1;29.2;	2021						
AEP650	Keleti-főcsatorna dél			2.1;29.2;	2015						
AEP651	Keleti-főcsatorna észak			2.1;17.1;29.2;	2021						
AEP652	Keleti-övcsatorna	1.1 (hé. szig);	2027	2.1;29.2; 17.8_TV;	2015						
AEP654	Kemence-patak észak			17.1;17.9;	2021						
AEP656	Kenyere-ér			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;30.1;	2027	27.1 és/vagy 31.2;	2027				
AEP657	Kenyérmezei-patak és mellékága	1.1 (hé. szig);	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027					16.1;14.2; 21.4; 23.1; 30.2	2027
AEP658	Kepés–Lesvári-csatorna (Rózsás-csatorna)			2.1;17.1; 17.8_TV; 29.2;	2021					21.4; 23.1; 30.2	2027
AEP659	Kerca			2.1;17.1; 17.8_TV; 29.2;	2021						
AEP660	Keresztúri-patak			2.1;17.9;29.2;	2021						
AEP661	Kerka	1.1;	2021	2.1;17.1;17.9;29.2;	2021						
AEP662	Keszeg-ér alsó	1.1 (hé. szig);	2015	2.1;17.1; 17.8_TV; 29.2;	2021						
AEP663	Keszeg-ér felső			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP664	Kétbodonyi-patak			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027						
AEP665	Kétöles-patak (Viszlói-patak) alsó			2.1;17.1;29.2;	2021						
AEP666	Kétöles-patak (Viszlói-patak) felső			2.1;29.2;	2015						
AEP668	Kettős-Körös	1.1;	2015	2.1;17.1;29.2;	2021						

VOR	Víztest neve	Vízfolyások fizikai-kémiai állapotát javító intézkedések								Vízfolyások veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések	
		Kommunális szennyvíz (szervesanyag, tápanyag)		Diffúz terhelés (szervesanyag, tápanyag)		Termálvíz (hő, só)		Egyéb ipari (szervesanyag, tápanyag)			
		1. Szennyvíztisztító telepek építése és korszerűsítése	Megvalósítás végső dátuma *2015: 2015-ig megvalósuló projekt, ami javítja az állapotértékelésben szereplő állapotot*	2., 17., 29, 30. intézkedsi csomagok	Megvaló-sítás végső dátuma	27. Termálvizek kezelése a vízfolyásokba történő bevezetés előtt	Megvaló-sítás végső dátuma	16 Ipari szennyvíz-tisztítók korszerű-sítése, bővítése	Megvaló-sítás végső dátuma	Felszíni vizek veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések	Megvalósí-tás végső dátuma
AEP669	Kígyós-főcsatorna alsó	1.1 (hé. szig);	2021	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP670	Kígyós-főcsatorna felső	1.1 (hé. szig);1.4;	2015	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;	2027						
AEP671	Kígyós-patak (Tarna-vízgyűjtő)			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027						
AEP672	Kígyós-patak alsó			2.1;17.1;29.2;	2021						
AEP673	Kígyós-patak felső	1.2;	2015	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027						2027
AEP674	Király-ér és Tiszakeszi-főcsatorna			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.1;29.2;30.1;	2027						
AEP676	Kis-Hernád a Bélus-patakkal		2015	2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.6;17.8;29.2;	2027						
AEP677	Kis-Koppány alsó	1.1;1.2;	2015	2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.6;17.8;29.2;	2027	27.1 és/vagy 31.2;	2027				
AEP678	Kis-Koppány felső	1.1;	2015	2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;29.2;	2027						
AEP680	Kis-Pándzsa ér			2.1;2.2;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP681	Kis-Rába			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027					21.4; 23.1; 30.2	2027
AEP682	Kis-Répce			2.1;17.1; 17.8_TV; 29.2;	2021						
AEP683	Kis-Sajó			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.6;17.8;29.2;	2027						
AEP684	Kis-Zagyva-patak	1.1 (hé. szig);	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.6;17.8;17.9;29.2;	2027						
AEP687	Kiskomáromi-csatorna	1.1 (hé. szig);	2027	2.1;29.2;	2015	27.2;	2027				
AEP688	Kiskomáromi-csatorna és felső vízrendszere			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027						
AEP689	Kiskonda-patak			2.1;17.1;29.2;	2021					21.4; 23.1; 30.2	2027
AEP690	Kiskunsági-főcsatorna Kígyós-érrel			2.1;17.1;29.2;	2021						
AEP691	Kismetszés-csatorna			2.1;29.2; 17.8_TV;	2015						
AEP693	Kiszombor–Csipkési-főcsatorna			2.1;29.2;	2015						
AEP694	Kivadári-határág			2.1;29.2;	2015						
AEP697	Kocsód-patak			2.1;29.2; 17.8_TV;	2015						
AEP698	Kócsóhát-Porgány-éri-főcsatorna			2.1;29.2;	2015						
AEP699	Kodó és vízrendszere			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP700	Kondoros-csatorna felső			2.1;2.2;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP701	Kondoros-csatorna alsó	1.1 (hé. szig);1.3;	2015	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027					21.4; 23.1; 30.2	2027
AEP702	Kopáncs–Kis-tiszai-csatorna			2.1;2.2;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;30.1;	2027						
AEP703	Koppány	1.1;	2015	2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;17.9;29.2;	2027						

VOR	Víztest neve	Vízfolyások fizikai-kémiai állapotát javító intézkedések								Vízfolyások veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések	
		Kommunális szennyvíz (szervesanyag, tápanyag)		Diffúz terhelés (szervesanyag, tápanyag)		Termálvíz (hő, só)		Egyéb ipari (szervesanyag, tápanyag)			
		1. Szennyvíztisztító telepek építése és korszerűsítése	Megvalósítás végső dátuma *2015: 2015-ig megvalósuló projekt, ami javítja az állapotértékelésben szereplő állapotot*	2., 17., 29, 30. intézkedsi csomagok	Megvaló-sítás végső dátuma	27. Termálvizek kezelése a vízfolyásokba történő bevezetés előtt	Megvaló-sítás végső dátuma	16 Ipari szennyvíz-tisztítók korszerű-sítése, bővítése	Megvaló-sítás végső dátuma	Felszíni vizek veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések	Megvalósí-tás végső dátuma
AEP704	Koppány és mellékvízfolyásai	1.1 (hé. szig);	2021	2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;17.9;29.2;	2027						2027
AEP706	Korhány-csatorna			2.1;17.1;29.2;	2021						
AEP707	Kórógy-ér	1.1;1.2;	2015	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027	27.1 és/vagy 31.2;	2027				
AEP708	Koroknai-vízfolyás (Határkülvíz) középső			2.1;29.2;	2015						
AEP709	Koroknai-vízfolyás (Határkülvíz) alsó			2.1;29.2;	2015						
AEP710	Koroknai-vízfolyás (Határkülvíz) és mellékvízfolyásai			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP711	Kozár-Borzó és vízrendszere			2.1;2.2;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP712	Kökényes-patak alsó és Márjás-patak	1.1 (hé. szig);	2021	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027						
AEP713	Köles-ér			2.1;29.2; 17.8_TV;	2015						
AEP714	Kölesmajor-csatorna			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP715	Kölkedi-főcsatorna			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP716	Körcsönye-csatorna	1.1 (hé. szig);	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP717	Kőris- és Mocsony-patakok			2.1;17.1;29.2;	2021						
AEP718	Kőris-patak	1.2;	2015	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP719	Kőrös-ér	1.1 (hé. szig);	2021	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027					14.2; 21.4; 23.1; 30.2	2027
AEP720	Körös-éri-főcsatorna	1.1;	2015	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;30.1;	2027						
AEP721	Köröshegyi-Séd			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;17.9;29.1;29.2;30.1;	2027						
AEP722	Kösely-főcsatorna	1.1;	2015	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.1;29.2;30.1;	2027						
AEP723	Kővágó-éri-csatorna			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP724	Köves-patak			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP725	Kövicses-patak felső			2.1;17.1;29.2;	2021						
AEP726	Kövicses-patak alsó			2.1;17.1;17.9;29.2;	2021						
AEP728	Közös-csatorna			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP729	Kraszna	1.1 (hé. szig);	2021	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027					14.2; 21.4; 23.1; 30.2	2027
AEP730	Kulcsár-völgyi-patak			2.1;2.2;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027						
AEP731	Kurca-csatorna	1.1 (hé. szig);	2015	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027	27.1 és/vagy 31.2;27	2027			21.4; 23.1; 30.2	2027
AEP732	Kurjantó–Kondortói-összekötő-csatorna			2.1;29.2;	2015						
AEP734	Kutas-főcsatorna alsó			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP735	Külső-Mérges-patak	1.1 (hé. szig);	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027					21.4; 23.1; 30.2	2027

VOR	Víztest neve	Vízfolyások fizikai-kémiai állapotát javító intézkedések								Vízfolyások veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések	
		Kommunális szennyvíz (szervesanyag, tápanyag)		Diffúz terhelés (szervesanyag, tápanyag)		Termálvíz (hő, só)		Egyéb ipari (szervesanyag, tápanyag)			
		1. Szennyvíztisztító telepek építése és korszerűsítése	Megvalósítás végső dátuma *2015: 2015-ig megvalósuló projekt, ami javítja az állapotértékelésben szereplő állapotot*	2., 17., 29, 30. intézkedsi csomagok	Megvaló-sítás végső dátuma	27. Termálvizek kezelése a vízfolyásokba történő bevezetés előtt	Megvaló-sítás végső dátuma	16 Ipari szennyvíz-tisztítók korszerű-sítése, bővítése	Megvaló-sítás végső dátuma	Felszíni vizek veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések	Megvalósí-tás végső dátuma
AEP736	Kürtős-patak			2.1;17.9;29.2;	2021						
AEP737	Lábodi-Rinya felső			2.1;29.2;	2015						
AEP738	Lábodi-Rinya			2.1;29.2;	2015						
AEP739	Lajta			2.1;17.1;29.2;	2021						
AEP740	Lajvér-patak alsó	1.1;	2021	2.1;17.1;29.2;	2021						
AEP745	Lánycsók-patak és mellékvízfolyásai			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;29.2;	2027						
AEP746	Lápi-főcsatorna és Lápi-mellékcsatorna			2.1;17.1;29.2;	2021						
AEP748	Lapincs			2.1;17.1;29.2;	2021						
AEP749	Laskó-patak felső			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027						
AEP750	Laskó-patak alsó	1.1 (hé. szig);	2021	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP751	Laskó-patak középső			2.1;17.1;17.9;29.2;	2021	27.2;14.2	2027				
AEP753	Lébény-hanyi-csatornák	1.1 (hé. szig);	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027	14.2	2021				
AEP754	Leleszi-Tarna-patak			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027						
AEP755	Lendva			2.1;29.2;	2015						
AEP757	Lesence-patak felső			2.1;17.1;17.9;29.2;	2021						
AEP758	Lesence-patak alsó			2.1;17.1;17.9;29.2;	2021						
AEP759	Létai-ér	1.1 (hé. szig);1.2;	2015	2.1;29.2;	2015						
AEP760	Letkés-patak			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027						
AEP761	Liget–Oroszlói-vízfolyás és mellékvízfolyásai			2.1;2.2;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.6;17.8;17.9;29.2;	2027						
AEP762	Linkó-patak			2.1;29.2;	2015						
AEP763	Lóki-patak			2.1;2.2;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP764	Lókos-patak-felső és Jenői-patak	1.1;	2021	2.1;17.1;17.9;29.2;	2021						
AEP765	Lókos-patak	1.1 (hé. szig);	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP766	Lónyay-főcsatorna	1.1 (hé. szig);	2021	2.1;17.1;29.2;	2021						
AEP767	Ludas-ér			17.1;17.5;17.8;	2027						
AEP769	Lugos-patak			2.1;29.2; 17.8_TV;	2015						
AEP770	Mágocs-ér	1.1 (hé. szig);	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027	27.1 és/vagy 31.2;	2027				
AEP771	Makócsa-főcsatorna	1.1;	2021	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027						2027

VOR	Víztest neve	Vízfolyások fizikai-kémiai állapotát javító intézkedések								Vízfolyások veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések	
		Kommunális szennyvíz (szervesanyag, tápanyag)		Diffúz terhelés (szervesanyag, tápanyag)		Termálvíz (hő, só)		Egyéb ipari (szervesanyag, tápanyag)			
		1. Szennyvíztisztító telepek építése és korszerűsítése	Megvalósítás végső dátuma *2015: 2015-ig megvalósuló projekt, ami javítja az állapotértékelésben szereplő állapotot*	2., 17., 29, 30. intézkedsi csomagok	Megvaló-sítás végső dátuma	27. Termálvizek kezelése a vízfolyásokba történő bevezetés előtt	Megvaló-sítás végső dátuma	16 Ipari szennyvíz-tisztítók korszerű-sítése, bővítése	Megvaló-sítás végső dátuma	Felszíni vizek veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések	Megvalósí-tás végső dátuma
AEP773	Malom-völgyi- és Kis-Hanta-patak			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP774	Malomzug–Décsipusztai-csatorna			2.1;17.1;29.2;	2021			16;	2027		
AEP775	Mántai-patak	1.1 (hé. szig);1.3;	2027	2.1;29.2;	2015						
AEP776	Marcal forrásvidék	1.1 (hé. szig);	2015	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027						2027
AEP777	Marcal torkolati része			2.1;17.1;29.2;	2021						
AEP778	Marcal Torna-patakig			2.1;17.1;29.2;	2021						
AEP779	Marcal Gerence-patakig	1.2;	2015	2.1;17.1;29.2;	2021						
AEP780	Máriapócsi-főfolyás alsó	1.1 (hé. szig);1.3;	2027	2.1;17.1;29.2;	2021						
AEP781	Máriapócsi-főfolyás felső	1.1 (hé. szig);1.3;	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP782	Mároki-vízfolyás			2.1;17.1;29.2;	2021						
AEP783	Maros torkolat	1.1;	2015	2.1;17.1;29.2;	2027	27.1 és/vagy 31.2;	2027				
AEP784	Maros kelet			2.1;17.1;29.2;	2027	27.1 és/vagy 31.2;	2027				
AEP785	Marót-völgyi-csatorna			2.1;17.1;29.2;	2021						
AEP786	Marót-völgyi-csatorna és felső vízgyűjtője			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP787	Mátételki-Kígyós felső			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;	2027						
AEP789	Mátyáshalmi-csatorna			2.1;2.4;17.5;17.8;29.2;	2015						
AEP790	Matyér–Fehértói-csatorna			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027	27.1 és/vagy 31.2;	2027				
AEP791	Matyér–Subasai-főcsatorna	1.1 (hé. szig);	2015	2.1;2.4;17.5;17.8;29.2;	2015						
AEP792	Mecseknádasdi-Öreg-patak	1.1 (hé. szig);	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027						
AEP793	Medvogya-patak és Buzsá-Táskai-övcsatorna			2.1;17.1;29.2;	2021						
AEP794	Méhész-patak			2.1;2.2;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;17.9;29.2;	2027						
AEP796	Ménes-patak-felső és Nógrádmegyeri-patak	1.1 (hé. szig);	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027						
AEP797	Ménes-patak (Ipoly-vízgyűjtő)			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027						

VOR	Víztest neve	Vízfolyások fizikai-kémiai állapotát javító intézkedések								Vízfolyások veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések	
		Kommunális szennyvíz (szervesanyag, tápanyag)		Diffúz terhelés (szervesanyag, tápanyag)		Termálvíz (hő, só)		Egyéb ipari (szervesanyag, tápanyag)			
		1. Szennyvíztisztító telepek építése és korszerűsítése	Megvalósítás végső dátuma *2015: 2015-ig megvalósuló projekt, ami javítja az állapotértékelésben szereplő állapotot*	2., 17., 29, 30. intézkedsi csomagok	Megvaló-sítás végső dátuma	27. Termálvizek kezelése a vízfolyásokba történő bevezetés előtt	Megvaló-sítás végső dátuma	16 Ipari szennyvíz-tisztítók korszerű-sítése, bővítése	Megvaló-sítás végső dátuma	Felszíni vizek veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések	Megvalósí-tás végső dátuma
AEP798	Ménes-patak (Jósva-vízgyűjtő)			2.1;17.9;29.2;	2021						
AEP799	Mercse-patak vízrendszere	1.1 (hé. szig);	2021	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027						
AEP800	Metőc- és Pós-patakok			2.1;2.2;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP804	Millér-csatorna			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP805	Mirhó-Gyolcsi-csatorna	1.1 (hé. szig);	2015	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						2027
AEP806	Mór–Bodajki-vízfolyás	1.1 (hé. szig);	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;29.2;	2027						
AEP807	Mór–Bodajki-vízfolyás és felső vízgyűjtője	1.1 (hé. szig);	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;29.2;	2027					14.2; 21.4; 23.1; 30.2	2027
AEP808	Morgó- és Lósi-patakok			2.1;17.1;17.9;29.2;	2021						
AEP809	Mosó-árok	1.1;	2021	2.1;17.1;29.2;	2021						
AEP810	Mosoni-Duna alsó			2.1;17.1; 17.8_TV; 29.2;	2021						
AEP811	Mosoni-Duna felső	1.1 (hé. szig);	2021	2.1;17.1; 17.8_TV; 29.2;	2021						
AEP812	Mosoni-Duna középső	1.1;	2021	2.1;17.1; 17.8_TV; 29.2;	2021						
AEP813	Mucsi-Hidasi-patak és Nagyvejkei-árok	1.1 (hé. szig);	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;17.9;29.2;	2027						
AEP815	Mulonya-patak			2.1;29.2;	2015						
AEP816	Mura			2.1;29.2;	2015						
AEP818	Nádas-patak	1.1 (hé. szig);1.3;	2027	2.1;17.1;29.2;	2021						
AEP819	Nádor-csatorna (Sárvíz) felső	1.1;	2021	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027					21.4; 23.1; 30.2	2027
AEP820	Nádor-csatorna (Sárvíz) középső	1.1 (hé. szig);	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027					21.4; 23.1; 30.2	2027
AEP821	Nagy-ér felső	1.1;	2021	2.1;29.2; 17.8_TV;	2015						
AEP822	Nagy-ér alsó	1.1 (hé. szig);	2021	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP823	Nagy-Pándzsa alsó			2.1;2.2;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP825	Nagy-Ördög-árok alsó			2.1;29.2;	2015						
AEP826	Nagy-Ördög-árok felső			2.1;2.2;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP828	Nagyfa–Hódtói-összekötő-csatorna			2.4;17.1;	2027						
AEP829	Nagyfoki I. csatorna			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027	27.2;	2027				
AEP831	Nagyhalász–Pátrohai-csatorna	1.3;	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027						

VOR	Víztest neve	Vízfolyások fizikai-kémiai állapotát javító intézkedések								Vízfolyások veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések	
		Kommunális szennyvíz (szervesanyag, tápanyag)		Diffúz terhelés (szervesanyag, tápanyag)		Termálvíz (hő, só)		Egyéb ipari (szervesanyag, tápanyag)			
		1. Szennyvíztisztító telepek építése és korszerűsítése	Megvalósítás végső dátuma *2015: 2015-ig megvalósuló projekt, ami javítja az állapotértékelésben szereplő állapotot*	2., 17., 29, 30. intézkedsi csomagok	Megvaló-sítás végső dátuma	27. Termálvizek kezelése a vízfolyásokba történő bevezetés előtt	Megvaló-sítás végső dátuma	16 Ipari szennyvíz-tisztítók korszerű-sítése, bővítése	Megvaló-sítás végső dátuma	Felszíni vizek veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések	Megvalósí-tás végső dátuma
AEP832	Nagykarácsonyi-vízfolyás	1.1;	2015	17.1;	2021						
AEP833	Nagykarácsonyi-vízfolyás felső vízgyűjtője			2.1;2.2;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP834	Nagykunsági-főcsatorna			2.1;17.1;29.2;	2021						
AEP835	Nagykunsági-főcsatorna keleti ág			2.1;29.2;	2015						
AEP836	Nagytilaji-patak			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027						
AEP837	Nagytóti-Toprongyos-csatorna dél			2.1;29.2;	2015						
AEP838	Nagytóti-Toprongyos-csatorna észak										
AEP839	Nagyvenyim–Baracsi-ér			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP840	Okorköz-csatorna és mellékvízfolyásai			2.1;17.1;29.2;	2021						
AEP843	Német-ér	1.1 (hé. szig);	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027	27.2;	2027				
AEP844	NK-III-2. öntözőcsatorna			2.1;29.2;	2015						
AEP846	Nyerges-patak			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP848	Nyögő- és Harica-patakok			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027						
AEP849	Nyugati-főcsatorna			2.1;29.2;	2015						
AEP850	Nyugati-övcsatorna	1.1;	2015	2.1;17.1;17.9;29.2;	2021						2027
AEP852	Okor–Bükkösdi-víz			2.1;29.2;	2015						
AEP855	Orfűi-patak			2.1;17.1;17.9;29.2;	2021						
AEP856	Oroszlány–Kecskédi-vízfolyás és mellékága			2.1;29.2;	2015					21.4; 23.1; 30.2	2027
AEP857	Orosztonyi-patak			2.1;17.1;17.9;29.2;	2021						
AEP858	Ostoros-patak			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027	27.2;	2027				
AEP859	Őszentiváni-csatorna			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027	27.1 és/vagy 31.2;	2027	16;	2027		
AEP861	Örvényesi-Séd és mellékága			2.1;2.2;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027						
AEP863	Padragi-víz			2.1;17.1;29.2;	2021						
AEP864	Páhoki-övcsatorna észak			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;29.2;	2027			16;	2027		
AEP868	Paks–Faddi-főcsatorna			2.1;17.1;29.2;	2021						
AEP871	Palád–Csécsei-főcsatorna	1.1;	2021	2.1;29.2;	2015						

VOR	Víztest neve	Vízfolyások fizikai-kémiai állapotát javító intézkedések								Vízfolyások veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések	
		Kommunális szennyvíz (szervesanyag, tápanyag)		Diffúz terhelés (szervesanyag, tápanyag)		Termálvíz (hő, só)		Egyéb ipari (szervesanyag, tápanyag)			
		1. Szennyvíztisztító telepek építése és korszerűsítése	Megvalósítás végső dátuma *2015: 2015-ig megvalósuló projekt, ami javítja az állapotértékelésben szereplő állapotot*	2., 17., 29, 30. intézkedsi csomagok	Megvaló-sítás végső dátuma	27. Termálvizek kezelése a vízfolyásokba történő bevezetés előtt	Megvaló-sítás végső dátuma	16 Ipari szennyvíz-tisztítók korszerű-sítése, bővítése	Megvaló-sítás végső dátuma	Felszíni vizek veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések	Megvalósí-tás végső dátuma
AEP872	Pap-halmi-főcsatorna			2.1;2.4;17.5;17.8;29.2;	2015						
AEP873	Parádi-Tarna felső vízrendszere			2.1;17.1;17.9;29.2;	2021						
AEP874	Parádi-Tarna alsó	1.1 (hé. szig);	2021	2.1;17.1; 17.8_TV; 17.9;29.2;	2021						
AEP875	Pécsi-víz középső	1.1 (hé. szig);1.3;	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027						2027
AEP876	Pécsi-víz alsó			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP877	Pécsi-víz és mellékvízfolyásai			2.1;17.1; 17.8_TV; 17.9;29.2;	2021					21.4; 23.1; 30.2	2027
AEP878	Peitsik-csatorna	1.2;	2015	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027					21.4; 23.1; 30.2	2027
AEP879	Péli-víz			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;17.9;29.2;	2027						
AEP880	Penészleki-I.-csatorna			2.1;29.2;	2015						
AEP882	Percsorai-főcsatorna	1.1 (hé. szig);	2015	2.1;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;	2027	14.2	2021				
AEP883	Perje	1.1 (hé. szig);1.3;	2021	2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.6;17.8;29.2;	2027	27.1 és/vagy 31.2;27	2027			21.4; 23.1; 30.2	2027
AEP884	Pernec-patak			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;29.2;	2027						
AEP885	Pilis–Piricsei-folyás	1.1 (hé. szig);1.3;	2027	2.1;17.1;29.2;	2021			16;	2027	21.4; 23.1; 30.2	2027
AEP886	Pilismaróti-Malom-patak			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP887	Pinka torkolati szakasz			2.1;29.2; 17.8_TV;	2015						
AEP888	Pinka			2.1;29.2; 17.8_TV;	2015						
AEP889	Pogányvölgyi-vízfolyás (Keleti-Bozót-csatorna) alsó			2.1;17.1;29.2;	2021						
AEP890	Pogányvölgyi-vízfolyás (Keleti-Bozót-csatorna) középső			2.1;17.1;29.2;	2021						
AEP891	Pogányvölgyi-vízfolyás (Keleti-Bozót-csatorna) és mellékvízfolyásai			2.1;17.1;29.2;	2021						
AEP893	Pornóapáti-patak			2.1;29.2;	2015						
AEP894	Pörös-árok			2.1;29.2;	2015						
AEP895	Principális-csatorna alsó			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP896	Principális-csatorna felső	1.1 (hé. szig);1.4;	2027	2.1;17.1;29.2;	2021					21.4; 23.1; 30.2	2027
AEP897	Principális-csatorna és Kaloncai-patak			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.6;17.8;29.2;	2027						
AEP898	Rába (Kis-Rábától)			2.1;17.1; 17.8_TV; 29.2;	2021						
AEP899	Rába (Csörnöc-Herpenyőtől)	1.1;	2015	2.1;17.1; 17.8_TV; 29.2;	2021	27.1 és/vagy 31.2;	2027				

VOR	Víztest neve	Vízfolyások fizikai-kémiai állapotát javító intézkedések								Vízfolyások veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések	
		Kommunális szennyvíz (szervesanyag, tápanyag)		Diffúz terhelés (szervesanyag, tápanyag)		Termálvíz (hő, só)		Egyéb ipari (szervesanyag, tápanyag)			
		1. Szennyvíztisztító telepek építése és korszerűsítése	Megvalósítás végső dátuma *2015: 2015-ig megvalósuló projekt, ami javítja az állapotértékelésben szereplő állapotot*	2., 17., 29, 30. intézkedsi csomagok	Megvaló-sítás végső dátuma	27. Termálvizek kezelése a vízfolyásokba történő bevezetés előtt	Megvaló-sítás végső dátuma	16 Ipari szennyvíz-tisztítók korszerű-sítése, bővítése	Megvaló-sítás végső dátuma	Felszíni vizek veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések	Megvalósí-tás végső dátuma
AEP900	Rába (Lapincstól)	1.1;1.2;	2015	2.1;17.1; 17.8_TV; 29.2;	2021						
AEP901	Rába (ÉDÁSZ-üzemvízcsatornától)			2.1;17.1;29.2;	2021						
AEP902	Rába torkolati szakasz	1.1;	2015	2.1;17.1;29.2;	2021						
AEP903	Rába (határtól)			2.1;17.9;29.2;	2021						
AEP904	Rábca	1.2;	2015	2.1;29.2;	2015						
AEP906	Rák-patak (Ikva-vízgyűjtő)			2.1;17.1;29.2;	2021					21.4; 23.1; 30.2	2027
AEP907	Rakaca- és Bátor-patakok	1.1 (hé. szig);	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP908	Rakaca-patak			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027						
AEP910	Rákos-patak (Fertő-tónál)			2.1;17.1; 17.8_TV; 29.2;	2021						
AEP912	Rédei-patak alsó			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP913	Rédei-patak felső			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027						
AEP914	Régi-Fekete-víz			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP915	Rekettye-Bogárzó-csatorna	1.1 (hé. szig);	2015	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;	2027						
AEP916	Répce-jobbparti-főcsatorna			2.1;29.2;	2015						
AEP917	Répce-árapasztó	1.1 (hé. szig);	2021	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027			16;	2027		
AEP919	Répce felső	1.1;	2021	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027	14.2	2021				
AEP920	Répce alsó			2.1;29.2; 17.8_TV;	2015						
AEP921	Répce középső			2.1;29.2;	2015						
AEP922	Rét-árok			2.1;29.2; 17.8_TV;	2015						
AEP924	Rigócz-patak (Somogybükkösdi-patak)			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;17.9;29.2;	2027						
AEP925	Rigóczi-patak			2.1;29.2;	2015	14.2	2021				
AEP926	Rigyáci- és Újkúti-patakok	1.1 (hé. szig);	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.9;29.2;	2027						
AEP927	Rima	1.2;	2015	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP928	Ronyva-patak	1.1 (hé. szig);	2021	2.1;29.2;	2015					21.4; 23.1; 30.2	2027
AEP929	Rovákja-patak	1.1;	2021	2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;29.2;	2027						

VOR	Víztest neve	Vízfolyások fizikai-kémiai állapotát javító intézkedések								Vízfolyások veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések	
		Kommunális szennyvíz (szervesanyag, tápanyag)		Diffúz terhelés (szervesanyag, tápanyag)		Termálvíz (hő, só)		Egyéb ipari (szervesanyag, tápanyag)			
		1. Szennyvíztisztító telepek építése és korszerűsítése	Megvalósítás végső dátuma *2015: 2015-ig megvalósuló projekt, ami javítja az állapotértékelésben szereplő állapotot*	2., 17., 29, 30. intézkedsi csomagok	Megvaló-sítás végső dátuma	27. Termálvizek kezelése a vízfolyásokba történő bevezetés előtt	Megvaló-sítás végső dátuma	16 Ipari szennyvíz-tisztítók korszerű-sítése, bővítése	Megvaló-sítás végső dátuma	Felszíni vizek veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések	Megvalósí-tás végső dátuma
AEP930	Sajfoki-csatorna			2.1;29.2;	2015						
AEP931	Sajó felső	1.1;	2015	2.1;17.1;17.9;29.2;	2021						2027
AEP932	Sajó alsó	1.1;	2021	2.1;17.1;29.2;	2021						
AEP935	Sándor-árok	1.2;	2015	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027						
AEP936	Sár-Éger-csatorna			2.1;29.2;	2015						
AEP938	Sárgáti-árok			2.1;2.2;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP943	Sárközi I.főcsatorna			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP944	Sárközi II. főcsatorna és csatornái			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP945	Sárközi III. főcsatorna			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP947	Sárosd–Seregélyesi-vízfolyás észak			2.1;2.2;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP948	Sárosd–Seregélyesi-vízfolyás dél			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP949	Sárréti-főcsatorna	1.1;	2015	2.1;29.2;	2015						
AEP950	Sárvíz- és Verna-patakok			2.1;17.1;29.2;	2021						
AEP951	Sárvíz-patak			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027						
AEP952	Sas-patak			2.1;29.2;	2015						
AEP953	Sebes-Körös felső	1.2;	2015	2.1;17.1;29.2;	2021						
AEP954	Sebes-Körös alsó			2.1;29.2;	2015						
AEP955	Séd-Sárvízi-malomcsatorna			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP956	Sellyei-Gürü-csatorna			2.1;29.2;	2015						
AEP957	Simai-főfolyás	1.1 (hé. szig);	2021	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						2027
AEP958	Sió felső	1.1;	2021	2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;29.2;	2027					21.4; 23.1; 30.2	2027
AEP959	Sió alsó	1.1 (hé. szig);	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;29.2;	2027						
AEP961	Sorok-Perint felső			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027						
AEP962	Sorok-Perint alsó	1.1 (hé. szig);1.4;	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP964	Sósos-ér			2.1;29.2;	2015						

VOR	Víztest neve	Vízfolyások fizikai-kémiai állapotát javító intézkedések								Vízfolyások veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések	
		Kommunális szennyvíz (szervesanyag, tápanyag)		Diffúz terhelés (szervesanyag, tápanyag)		Termálvíz (hő, só)		Egyéb ipari (szervesanyag, tápanyag)			
		1. Szennyvíztisztító telepek építése és korszerűsítése	Megvalósítás végső dátuma *2015: 2015-ig megvalósuló projekt, ami javítja az állapotértékelésben szereplő állapotot*	2., 17., 29, 30. intézkedsi csomagok	Megvaló-sítás végső dátuma	27. Termálvizek kezelése a vízfolyásokba történő bevezetés előtt	Megvaló-sítás végső dátuma	16 Ipari szennyvíz-tisztítók korszerű-sítése, bővítése	Megvaló-sítás végső dátuma	Felszíni vizek veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések	Megvalósí-tás végső dátuma
AEP965	Sövényház–Fehértói-csatorna			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP966	Strém			2.1;29.2;	2015						
AEP968	Szabadegyházi-vízfolyás és Hippolit-keleti-ér	1.1 (hé. szig);	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP969	Szajoli-I. csatorna (Tinóka-ér)	1.1 (hé. szig);1.3;	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027	27.2;	2027			21.4; 23.1; 30.2	2027
AEP971	Szamos	1.1;	2015	2.1;17.1;29.2;	2021						
AEP973	Szapud-ér és Szapud-Ószhegyi-csatorna			2.1;17.1;29.2;	2021						
AEP974	Szaput-árok			2.1;2.2;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027					21.4; 23.1; 30.2	2027
AEP975	Szárazér–Porgányi-főcsatorna			2.1;2.4;17.5;17.8;29.2;	2015						
AEP976	Szartos-patak			2.1;2.2;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.6;17.8;29.2;	2027						
AEP977	Szarv-ágy-patak	1.1 (hé. szig);	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027	27.2;	2027				
AEP979	Szarvasdi-árok			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;29.2;	2027						
AEP980	Szegedi-csatorna			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP981	Szeghalmi-főcsatorna	1.1 (hé. szig);	2015	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027	27.2;	2027				2027
AEP982	Szegvár–Mindszenti-határcsatorna			2.4;17.5;17.8;	2027						
AEP983	Székes-patak			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEP984	Széksóstói-főcsatorna felső			2.1;2.4;17.5;17.8;29.2;	2015						2027
AEP985	Széksóstói-főcsatorna alsó			2.1;2.4;17.5;17.8;29.2;	2015						
AEP987	Szekszárd–Bátai-főcsatorna és mellékvízfolyásai	1.1 (hé. szig);	2021	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027	27.2;	2027			21.4; 23.1; 30.2	2027
AEP989	Szélvíz	1.2;	2015	2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.9;29.2;	2027						
AEP991	Peterd–Szemelyi-vízfolyás			2.1;2.2;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;29.2;	2027						
AEP994	Szent László-víz középső	1.1 (hé. szig);	2021	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027					21.4; 23.1; 30.2	2027
AEP995	Szent László-víz felső	1.1;	2021	2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.9;29.2;	2027						
AEP996	Szent László-víz alsó	1.1 (hé. szig);	2021	2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;29.2;	2027						
AEP997	Szentadorjáni-patak			2.1;17.9;29.2;	2021						
AEP998	Szentjakabi- és Magyarósdi-patakok			2.1;29.2; 17.8_TV;	2015						
AEP999	Szentlélek-patak	1.1 (hé. szig);	2015	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEQ000	Szentlélek-patak alsó			2.1;17.1;29.2;	2021						

VOR	Víztest neve	Vízfolyások fizikai-kémiai állapotát javító intézkedések								Vízfolyások veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések	
		Kommunális szennyvíz (szervesanyag, tápanyag)		Diffúz terhelés (szervesanyag, tápanyag)		Termálvíz (hő, só)		Egyéb ipari (szervesanyag, tápanyag)			
		1. Szennyvíztisztító telepek építése és korszerűsítése	Megvalósítás végső dátuma *2015: 2015-ig megvalósuló projekt, ami javítja az állapotértékelésben szereplő állapotot*	2., 17., 29, 30. intézkedsi csomagok	Megvaló-sítás végső dátuma	27. Termálvizek kezelése a vízfolyásokba történő bevezetés előtt	Megvaló-sítás végső dátuma	16 Ipari szennyvíz-tisztítók korszerű-sítése, bővítése	Megvaló-sítás végső dátuma	Felszíni vizek veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések	Megvalósí-tás végső dátuma
AEQ001	Szentlélek-patak felső			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027						
AEQ002	Szentmártoni- és Ságodi-patakok			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027	14.2	2021				
AEQ003	Szentmihályfai- és Pálosfai-patakok			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.9;29.2;	2027						
AEQ004	Széplaki- és Kánya-patakok	1.2;	2015	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEQ005	Szerdahelyi-patak			2.1;17.9;29.2;	2021						
AEQ006	Szerencs-patak felső			2.1;17.1;17.9;29.2;	2021						
AEQ007	Szerencs-patak alsó			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;29.2;	2027						
AEQ008	Szévíz alsó			2.1;17.1;17.9;29.2;	2021						
AEQ009	Szévíz és felső vízgyűjtője			2.1;17.1;29.2;	2021						
AEQ010	Szigetközi Mentett Oldali Vízpótló Rendszer			2.1;17.1;29.2;	2021						
AEQ011	Szilágy–Berkesdi-vízfolyás			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;29.2;	2027						
AEQ012	Szilas-patak és vízgyűjtője	1.1 (hé. szig);1.3;	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027	27.2;	2027			21.4; 23.1; 30.2	2027
AEQ013	Szinva-patak			2.1;17.1;29.2;	2021	14.2	2021			21.4; 23.1; 30.2	2027
AEQ014	Szinva-patak felső vízrendszere			2.1;17.9;29.2;	2021						
AEQ015	Szipa-főcsatorna és kivezetője	1.2;	2015	2.1;29.2;	2015						
AEQ016	Szivárgócsatorna			2.1;17.1;29.2;	2021						
AEQ017	Szóláti-patak			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027						
AEQ018	Szőcei-patak			2.1;29.2;	2015						
AEQ021	Szölnöki-patak			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027						
AEQ022	Szőny–Füzitői-csatorna			2.1;2.2;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027					21.4; 23.1; 30.2	2027
AEQ023	Szőreg–Deszk–Kübekházi-főcsatorna			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027	27.1 és/vagy 31.2;	2027				
AEQ024	Szuha-patak-felső és Zsunyi-patak			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027						
AEQ025	Szuha-patak alsó (Sajó-vízgyűjtő)	1.1 (hé. szig);1.3;	2015	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027						
AEQ026	Szuha-patak felső (Sajó-vízgyűjtő)			2.1;17.1;17.9;29.2;	2021						
AEQ027	Szuha-patak alsó (Zagyva-vízgyűjtő)			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;29.2;	2027						
AEQ029	Takta-övcsatorna észak	1.1 (hé. szig);	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEQ030	Takta-övcsatorna dél			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEQ031	Taktaközi-öntöző-főcsatorna			2.1;29.2;	2015						

VOR	Víztest neve	Vízfolyások fizikai-kémiai állapotát javító intézkedések								Vízfolyások veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések	
		Kommunális szennyvíz (szervesanyag, tápanyag)		Diffúz terhelés (szervesanyag, tápanyag)		Termálvíz (hő, só)		Egyéb ipari (szervesanyag, tápanyag)			
		1. Szennyvíztisztító telepek építése és korszerűsítése	Megvalósítás végső dátuma *2015: 2015-ig megvalósuló projekt, ami javítja az állapotértékelésben szereplő állapotot*	2., 17., 29, 30. intézkedsi csomagok	Megvaló-sítás végső dátuma	27. Termálvizek kezelése a vízfolyásokba történő bevezetés előtt	Megvaló-sítás végső dátuma	16 Ipari szennyvíz-tisztítók korszerű-sítése, bővítése	Megvaló-sítás végső dátuma	Felszíni vizek veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések	Megvalósí-tás végső dátuma
AEQ032	Tapolca-patak	1.1 (hé. szig);	2021	2.1;17.1;29.2;	2021					14.2; 21.4; 23.1; 30.2	2027
AEQ033	Tapolnok-főcsatorna			2.1;29.2;	2015						
AEQ036	Tardona-patak			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027					21.4; 23.1; 30.2	2027
AEQ037	Tarján-patak (Zagyva-vízgyűjtő)	1.1 (hé. szig);	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027					14.2; 21.4; 23.1; 30.2	2027
AEQ038	Tarján-patak	1.1 (hé. szig);	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027						
AEQ039	Tarna középső	1.1 (hé. szig);	2021	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027						
AEQ040	Tarna alsó	1.1;1.2;	2021	2.1;17.1;29.2;	2021	14.2	2021				
AEQ041	Tarna felső			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027						
AEQ042	Tarnóca-patak felső és Domoszlói-patak	1.2;	2015	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEQ043	Tarnóca-patak			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEQ044	Táskai-külvízi-csatorna			2.1;2.2;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEQ045	Tavankúti-csatorna			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;	2027						
AEQ046	Tekeres-berki-patak és mellékvízfolyásai			2.1;29.2;	2015						
AEQ047	Telekes-patak			2.1;17.9;29.2;	2021						
AEQ051	Babócsai-malomárok és Terézmajori-ág			2.1;29.2;	2015						
AEQ052	Tetves-patak torkolat			2.1;17.1; 17.8_TV; 17.9;29.2;	2021						
AEQ053	Tetves-patak			2.1;17.1; 17.8_TV; 17.9;29.2;	2021						
AEQ054	Tisza Túrtól Szipa-főcsatornáig	1.1;	2021	2.1;17.1;29.2;	2021						
AEQ055	Tisza országhatártól Túrig			2.1;29.2;	2015						
AEQ056	Tisza Hármas-Köröstől déli országhatárig	1.1;	2021	2.1;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;	2027	27.1 és/vagy 31.2;27	2027				
AEQ057	Tisza Szipa-főcsatornától Belfő-csatornáig	1.1 (hé. szig);1.2;	2027	2.1;17.1; 17.8_TV; 29.2;	2021						
AEQ058	Tisza Belfő-csatornától Keleti-főcsatornáig	1.1;	2021	2.1;17.1; 17.8_TV; 29.2;	2021						
AEQ059	Tisza Keleti-főcsatornától Tiszabábolnáig	1.1;	2021	2.1;17.1;29.2;	2021						

VOR	Víztest neve	Vízfolyások fizikai-kémiai állapotát javító intézkedések								Vízfolyások veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések	
		Kommunális szennyvíz (szervesanyag, tápanyag)		Diffúz terhelés (szervesanyag, tápanyag)		Termálvíz (hő, só)		Egyéb ipari (szervesanyag, tápanyag)			
		1. Szennyvíztisztító telepek építése és korszerűsítése	Megvalósítás végső dátuma *2015: 2015-ig megvalósuló projekt, ami javítja az állapotértékelésben szereplő állapotot*	2., 17., 29, 30. intézkedsi csomagok	Megvaló-sítás végső dátuma	27. Termálvizek kezelése a vízfolyásokba történő bevezetés előtt	Megvaló-sítás végső dátuma	16 Ipari szennyvíz-tisztítók korszerű-sítése, bővítése	Megvaló-sítás végső dátuma	Felszíni vizek veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések	Megvalósí-tás végső dátuma
AEQ060	Tisza Kiskörétől Hármas-Körösig	1.1;	2015	2.1;17.1;29.2;	2021	27.1 és/vagy 31.2;27	2027				
AEQ061	Tiszabői-csatorna	1.1;	2021	2.1;17.1;29.2;	2021						
AEQ062	Tiszaderzsi-csatorna			2.1;17.1;29.2;	2021						
AEQ063	Tiszafüredi-öntöző-főcsatorna			2.1;17.1;29.2;	2021						
AEQ064	Tiszakarádi-főcsatorna			2.1;17.1;29.2;	2021						
AEQ065	Tiszavalki-főcsatorna			2.1;29.2;	2015						
AEQ066	Tisztaberki-Sár-csatorna	1.1;	2021	2.1;29.2;	2015						
AEQ067	Tocó alsó	1.1 (hé. szig);1.3;1.4;	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027	27.2;	2027			21.4; 23.1; 30.2	2027
AEQ068	Tocó felső			2.1;29.2;	2015						
AEQ069	Toka-patak alsó			2.1;17.1; 17.8_TV; 29.2;	2021						
AEQ070	Toka-patak felső	1.1 (hé. szig);	2027	2.1;17.1;29.2;	2021						2027
AEQ071	Tolcsva-patak			2.1;17.1;29.2;	2021						
AEQ072	Tolcsva-patak felső vízrendszere			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027						
AEQ073	Torna- és Csinger-patakok	1.1 (hé. szig);	2015	2.1;17.1;29.2;	2021					16.1;14.2; 21.4; 23.1; 30.2	2027
AEQ074	Torna-patak alsó			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEQ075	Torna-patak középső	1.1;1.2;	2021	2.1;17.1;29.2;	2021					16.1	2027
AEQ076	Török-patak felső és Nagy-Vasfazék-patak			2.1;17.1;29.2;	2021						
AEQ077	Török-patak			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027						
AEQ078	Törökéri-főcsatorna			2.1;17.1;29.2;	2021					21.4; 23.1; 30.2	2027
AEQ079	Töröszneki-patak			2.1;17.1;29.2;	2021						
AEQ080	Öreg-Túr	1.1;	2021	2.1;29.2;	2015						
AEQ081	Túr-víz			2.1;2.2;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;29.2;	2027						
AEQ082	Túr alsó			2.1;29.2; 17.8_TV;	2015						
AEQ083	Túr felső			2.1;29.2;	2015						
AEQ084	Únyi-patak alsó	1.1 (hé. szig);	2021	2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.6;17.8;17.9;29.2;	2027						
AEQ085	Únyi-patak felső és mellékágai	1.1 (hé. szig);	2021	2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.6;17.8;29.2;	2027						

VOR	Víztest neve	Vízfolyások fizikai-kémiai állapotát javító intézkedések								Vízfolyások veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések	
		Kommunális szennyvíz (szervesanyag, tápanyag)		Diffúz terhelés (szervesanyag, tápanyag)		Termálvíz (hő, só)		Egyéb ipari (szervesanyag, tápanyag)			
		1. Szennyvíztisztító telepek építése és korszerűsítése	Megvalósítás végső dátuma *2015: 2015-ig megvalósuló projekt, ami javítja az állapotértékelésben szereplő állapotot*	2., 17., 29, 30. intézkedsi csomagok	Megvaló-sítás végső dátuma	27. Termálvizek kezelése a vízfolyásokba történő bevezetés előtt	Megvaló-sítás végső dátuma	16 Ipari szennyvíz-tisztítók korszerű-sítése, bővítése	Megvaló-sítás végső dátuma	Felszíni vizek veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések	Megvalósí-tás végső dátuma
AEQ086	V. Vargahosszai-főcsatorna	1.1 (hé. szig);	2015	2.1;29.2;	2015						
AEQ087	V. csatorna (Sós-ér)			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;	2027						
AEQ088	Vadász-patak	1.1 (hé. szig);	2015	2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.6;17.8;29.2;	2027						
AEQ089	Vadász-patak felső vízrendszere	1.2;	2015	2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.6;17.8;17.9;29.2;	2027						
AEQ090	Vajai-főfolyás alsó	1.1 (hé. szig);	2015	2.1;17.1;29.2;	2021						2027
AEQ091	Vajai-főfolyás felső			2.1;17.1;29.2;	2021	27.2;	2027				
AEQ092	Váli-víz alsó			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.6;17.8;29.2;	2027						
AEQ093	Váli-víz középső			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;29.2;	2027						
AEQ094	Váli-víz felső és vízgyűjtője	1.1 (hé. szig);	2021	2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.6;17.8;29.2;	2027						
AEQ095	Vályogvető-árok	1.2;	2015	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEQ096	Vámház-ér			2.1;29.2; 17.8_TV;	2015						
AEQ097	Varasdi-víz	1.1 (hé. szig);	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;29.2;	2027						
AEQ098	Vasas–Belvárdi-vízfolyás alsó			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;29.2;	2027						
AEQ099	Vasas–Belvárdi-vízfolyás felső			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;17.9;29.2;	2027						
AEQ100	Vasonca-patak	1.1 (hé. szig);1.2;	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.6;17.8;29.2;	2027						
AEQ102	Veker-ér-csatorna			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027	27.1 és/vagy 31.2;	2027				
AEQ103	Véménd–Bári-vízfolyás	1.1 (hé. szig);	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;29.2;	2027						
AEQ104	Vereb–Pázmándi-vízfolyás			2.1;2.2;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027	27.2;	2027				
AEQ105	Vereskereszt-Madarásztói-főcsatorna	1.1 (hé. szig);	2015	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;30.1;	2027	27.2;	2027				2027
AEQ107	Veszprémi-Séd középső	1.1 (hé. szig);	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027					14.2; 21.4; 23.1; 30.2	2027
AEQ108	Veszprémi-Séd alsó	1.1 (hé. szig);	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027					15.2	2027
AEQ109	Veszprémi-Séd felső			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEQ110	VI.-csatorna			2.1;29.2;	2015						
AEQ111	Vidi-ér és Hortobágy–Kadarcs-összekötő-csatorna	1.1;	2021	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEQ112	VII. (Büdöstói)-csatorna alsó	1.1 (hé. szig);	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;	2027						
AEQ113	VII. (Büdöstói)-csatorna felső			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;	2027						
AEQ114	VII/c.-csatorna	1.1;	2015	2.1;17.1;29.2;	2021						

VOR	Víztest neve	Vízfolyások fizikai-kémiai állapotát javító intézkedések								Vízfolyások veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések	
		Kommunális szennyvíz (szervesanyag, tápanyag)		Diffúz terhelés (szervesanyag, tápanyag)		Termálvíz (hő, só)		Egyéb ipari (szervesanyag, tápanyag)			
		1. Szennyvíztisztító telepek építése és korszerűsítése	Megvalósítás végső dátuma *2015: 2015-ig megvalósuló projekt, ami javítja az állapotértékelésben szereplő állapotot*	2., 17., 29, 30. intézkedsi csomagok	Megvaló-sítás végső dátuma	27. Termálvizek kezelése a vízfolyásokba történő bevezetés előtt	Megvaló-sítás végső dátuma	16 Ipari szennyvíz-tisztítók korszerű-sítése, bővítése	Megvaló-sítás végső dátuma	Felszíni vizek veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések	Megvalósí-tás végső dátuma
AEQ115	Villány–Pogányi-vízfolyás			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.9;29.2;	2027						
AEQ116	Villány–Pogányi-vízfolyás és mellékvízfolyásai	1.2;	2015	2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;29.2;	2027						
AEQ117	Villogó-csatorna			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEQ118	Villongó-ér (6)			2.1;29.2; 17.8_TV;	2015						
AEQ119	Vindornya-csatorna			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027						
AEQ120	Visszafolyó-patak			2.1;17.9;29.2;	2021						
AEQ121	Vizslaki-főcsatorna és mellékvízfolyásai			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						
AEQ122	Völgységi-Malom-árok és Aparhanti-patak			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;29.2;	2027						
AEQ123	Völgységi-patak	1.1 (hé. szig);	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;17.9;29.2;	2027						
AEQ124	Völgységi-patak forrásvidéke			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027						
AEQ125	Völgységi-patak Rák-patakig	1.1 (hé. szig);	2021	2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;29.2;	2027					14.2; 21.4; 23.1; 30.2	2027
AEQ126	Völgységi-patak torkolati szakasz			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027						
AEQ127	Vörös-patak és Láhn-patak vízrendszere			2.1;29.2; 17.8_TV;	2015						
AEQ128	XVII.-csatorna			2.1;29.2;	2015						
AEQ129	XVIII/a-csatorna	1.1;1.3;	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;	2027						
AEQ130	XX. (Örkényi)-csatorna	1.1 (hé. szig);	2015	2.1;17.1;29.2;	2021						
AEQ131	XXI.-csatorna	1.2;	2015	2.1;17.1;29.2;	2021						
AEQ132	XXIII.-csatorna			2.1;29.2;	2015						
AEQ133	XXX.-csatorna			2.1;17.1;29.2;	2021						
AEQ134	XXXI. Apaji-csatorna (Átok-csatorna) alsó	1.1;	2015	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;	2027						
AEQ135	XXXI. Apaji-csatorna (Átok-csatorna) felső			2.1;29.2;	2015						
AEQ136	Zardavár keleti és nyugati lecsapoló			2.1;29.1;29.2;	2015						
AEQ137	Zagyva-patak-alsó	1.1 (hé. szig);1.3;	2027	2.1;17.1;17.9;29.2;	2021	27.2;	2027			14.2; 21.4; 23.1; 30.2	2027
AEQ138	Zagyva-patak felső és Bárna-patak			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027						
AEQ139	Zagyva felső	1.1 (hé. szig);	2021	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027					21.4; 23.1; 30.2	2027
AEQ140	Zagyva alsó	1.1 (hé. szig);1.2;	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027					14.2; 21.4; 23.1; 30.2	2027
AEQ141	Zala–Somogyi-határárok			2.1;29.2;	2015						

VOR	Víztest neve	Vízfolyások fizikai-kémiai állapotát javító intézkedések								Vízfolyások veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések	
		Kommunális szennyvíz (szervesanyag, tápanyag)		Diffúz terhelés (szervesanyag, tápanyag)		Termálvíz (hő, só)		Egyéb ipari (szervesanyag, tápanyag)			
		1. Szennyvíztisztító telepek építése és korszerűsítése	Megvalósítás végső dátuma *2015: 2015-ig megvalósuló projekt, ami javítja az állapotértékelésben szereplő állapotot*	2., 17., 29, 30. intézkedsi csomagok	Megvaló-sítás végső dátuma	27. Termálvizek kezelése a vízfolyásokba történő bevezetés előtt	Megvaló-sítás végső dátuma	16 Ipari szennyvíz-tisztítók korszerű-sítése, bővítése	Megvaló-sítás végső dátuma	Felszíni vizek veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések	Megvalósí-tás végső dátuma
AEQ144	Zala forrásvidék	1.1 (hé. szig);	2027	2.1;17.9;29.2;	2021						
AEQ146	Zala (Széplaki-patakig)	1.1 (hé. szig);	2021	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027					21.4; 23.1; 30.2	2027
AEQ147	Zala (Bárándi-patakig)	1.1 (hé. szig);	2021	2.1;17.1;17.9;29.2;	2021						
AEQ148	Zalacsányi-patak			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.9;29.2;	2027						
AEQ150	Zics–Miklósi-patak			2.1;2.2;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;29.2;	2027						
AEQ151	Zimóna-patak	1.1 (hé. szig);	2021	2.1;17.1;29.2;	2021						
AEQ154	Zselic-patak			2.1;17.1;17.9;29.2;	2021						
AIH272	Bene-patak felső vízrendszere			2.1;17.1;17.9;29.2;	2021						
AIH292	Nyiget-patak			2.1;17.1;29.2;	2021						
AIL656	Nádor-csatorna (Sárvíz) alsó	1.1;	2021	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027						
AIP763	Dióéri-főcsatorna			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027						
AIP764	Kígyósi-főcsatorna	1.1;	2015	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027						2027
AIP765	Mezőberényi-főcsatorna	1.1 (hé. szig);	2027	2.1;29.2;	2015	27.2;	2027			14.2; 21.4; 23.1; 30.2	2027
AIP859	Adonyi-főcsatorna	1.1;	2021	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027			16;	2027		
AIQ079	Cigánykaér-csatorna			2.4;17.5;17.8;	2027						
AIQ081	Királyhegyesi-Szárazér-csatorna	1.1 (hé. szig);	2021	2.1;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;	2027	27.1 és/vagy 31.2;27	2027				
AIQ083	Kutaséri-csatorna			2.4;17.1;17.5;17.8;	2027	27.2;	2027	16;	2027		
AIQ774	Pápai-Bakony-ér			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027					21.4; 23.1; 30.2	2027
AIR508	Répce (Csepregi)-árapasztó			2.1;17.1;29.2;	2021						
AIW389	Tisza Tiszabábolnától Kisköréig			2.1;17.1;29.2;	2021	27.2;	2027				
AIY430	Vág-Sárdosér-Megág-csatorna			2.1;29.2;	2015						
AOC751	Dombó-csatorna			2.1;29.2;	2015						
AOC752	Duna–Budapest	1.1 (hé. szig);1.4;	2021	2.1;17.1;29.2;	2021	14.2	2021				
AOC753	Duna Budapest–Dunaföldvár között	1.1;	2021	2.1;17.1;29.2;	2021	27.2;	2027				
AOC754	Duna Dunaföldvár–Sió torkolat között	1.1;	2027	2.1;17.1;29.2;	2021						
AOC755	Duna Sió torkolat–országhatár között	1.1;	2015	2.1;17.1;29.2;	2021						

VOR	Víztest neve	Vízfolyások fizikai-kémiai állapotát javító intézkedések								Vízfolyások veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések	
		Kommunális szennyvíz (szervesanyag, tápanyag)		Diffúz terhelés (szervesanyag, tápanyag)		Termálvíz (hő, só)		Egyéb ipari (szervesanyag, tápanyag)			
		1. Szennyvíztisztító telepek építése és korszerűsítése	Megvalósítás végső dátuma *2015: 2015-ig megvalósuló projekt, ami javítja az állapotértékelésben szereplő állapotot*	2., 17., 29, 30. intézkedsi csomagok	Megvaló-sítás végső dátuma	27. Termálvizek kezelése a vízfolyásokba történő bevezetés előtt	Megvaló-sítás végső dátuma	16 Ipari szennyvíz-tisztítók korszerű-sítése, bővítése	Megvaló-sítás végső dátuma	Felszíni vizek veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések	Megvalósí-tás végső dátuma
AOC756	Duna Szob–Budapest között	1.1;	2021	2.1;17.1;29.2;	2021						
AOC757	Ecseny–Diósdi-patak			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;29.2;	2027						
AOC758	Egyesített-övcsatorna és csatornarendszere			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027						
AOC759	Érmelléki-árok			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;29.2;	2027						
AOC760	Fürgedi-patak			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;29.2;	2027						
AOC761	Gadányi-patak			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.6;17.8;29.2;	2027						
AOC762	Gerdei-árok			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;29.2;	2027						
AOC763	Gonozdi-patak			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;29.2;	2027						
AOC764	Gordisai-csatorna	1.1 (hé. szig);1.4;	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027	27.2;	2027				
AOC765	Gúti-ér			2.1;29.2; 17.8_TV;	2015						2027
AOC766	Gyótai-vízfolyás			2.1;29.2;	2015						
AOC767	Gyöngyös (főág) felső és mellékvízfolyásai	1.1;	2015	2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.6;17.8;17.9;29.2;	2027						
AOC768	Gyöngyös (főág) közép			17.1;	2021						
AOC769	Gyöngyös (Keleti ág) alsó			2.1;17.1; 17.8_TV; 29.2;	2021						
AOC770	Gyöngyös (Keleti ág) felső			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027						
AOC771	Gyöngyösi-patak			2.1;29.2;	2015						
AOC772	Györköny–Bikácsi-vízfolyás és Kistápéi-vízfolyás			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						
AOC773	Hábi-csatorna felső	1.2;	2015	2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;29.2;	2027						
AOC774	Hajagos-patak alsó	1.1;1.2;	2021	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						
AOC775	Hajagos-patak felső és mellékvízfolyásai	1.2;	2015	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027						
AOC776	Hajta-patak-felső	1.1;	2015	2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;29.2;	2027						
AOC777	Hajta-patak és Öreg-Hajta			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027	27.2;	2027				
AOC778	Hármas-Körös alsó	1.1;	2021	2.1;17.1;29.2;	2021	27.1 és/vagy 31.2;27	2027				
AOC779	Hármas-Körös felső	1.1;	2015	2.1;17.1;29.2;	2021	27.2., esetleg 27.1.	2027				
AOC780	Hársasberki-patak és Ráksi-patak	1.1;	2015	2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;29.2;	2027	27.2;	2027				

VOR	Víztest neve	Vízfolyások fizikai-kémiai állapotát javító intézkedések								Vízfolyások veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések	
		Kommunális szennyvíz (szervesanyag, tápanyag)		Diffúz terhelés (szervesanyag, tápanyag)		Termálvíz (hő, só)		Egyéb ipari (szervesanyag, tápanyag)			
		1. Szennyvíztisztító telepek építése és korszerűsítése	Megvalósítás végső dátuma *2015: 2015-ig megvalósuló projekt, ami javítja az állapotértékelésben szereplő állapotot*	2., 17., 29, 30. intézkedsi csomagok	Megvaló-sítás végső dátuma	27. Termálvizek kezelése a vízfolyásokba történő bevezetés előtt	Megvaló-sítás végső dátuma	16 Ipari szennyvíz-tisztítók korszerű-sítése, bővítése	Megvaló-sítás végső dátuma	Felszíni vizek veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések	Megvalósí-tás végső dátuma
AOC781	Hetesi-patak	1.1 (hé. szig);	2021	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						
AOC782	Hévíz-folyás és Óberek-csatorna			2.1;29.2;	2015						
AOC783	Hévíz–Páhoki-belvízcsatorna és Hamvasréti-főcsatorna			2.1;17.1;29.2;	2021						
AOC784	Horpács-patak			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;29.2;	2027						
AOC785	Hortobágy-főcsatorna	1.1;	2021	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027	27.2;	2027				
AOC786	III. övcsatorna (Kolontói) alsó			2.1;29.2;	2015						
AOC787	III. övcsatorna (Kolontói) felső			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;	2027						
AOC788	Iregi-patak	1.1;1.3;	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;29.2;	2027						
AOC789	Kánya-ér alsó			2.1;2.2;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;29.2;	2027						
AOC790	Kánya-ér felső			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;29.2;	2027						
AOC791	Kapos felső			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						
AOC792	Karasica alsó	1.1;	2021	2.1;17.1;29.2;	2021						
AOC793	Karasica felső			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;17.9;	2027						
AOC794	Karasica közép			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;29.2;	2027						
AOC795	Kati-ér	1.1;1.3;	2015	2.1;29.2; 17.8_TV;	2015						
AOC796	Kemence-patak dél			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						
AOC797	Kercseligeti-patak			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.6;17.8;17.9;29.2;	2027						
AOC798	Király-ér felső	1.1;	2021	2.1;17.1;29.2;	2021	27.2., esetleg 27.1.	2027				2027
AOC799	Kis-Körös-főcsatorna			2.1;17.1;29.2;	2021						
AOC800	Kis-Zala és csatornarendszere			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027						
AOC801	Kisdobszai-árok			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;30.1;	2027						
AOC803	Kisvaszari-vízfolyás és Angyal-kúti-mellékág			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;17.9;29.2;	2027						
AOC804	Kocs-Kisigmándi-ér			2.1;2.2;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;29.2;	2027						
AOC805	Kocs–Mocsai-vízfolyás alsó			2.1;17.1;29.2;	2021						
AOC806	Kocs–Mocsai-vízfolyás felső	1.1;	2021	2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;29.2;	2027						
AOC807	Korcsina-főcsatorna alsó			2.1;29.2;	2015						
AOC808	Korcsina-főcsatorna felső és Tekeresi-árok			2.1;29.2;	2015						
AOC809	Kődombszigeti-főcsatorna			17.1;	2021						

VOR	Víztest neve	Vízfolyások fizikai-kémiai állapotát javító intézkedések								Vízfolyások veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések	
		Kommunális szennyvíz (szervesanyag, tápanyag)		Diffúz terhelés (szervesanyag, tápanyag)		Termálvíz (hő, só)		Egyéb ipari (szervesanyag, tápanyag)			
		1. Szennyvíztisztító telepek építése és korszerűsítése	Megvalósítás végső dátuma *2015: 2015-ig megvalósuló projekt, ami javítja az állapotértékelésben szereplő állapotot*	2., 17., 29, 30. intézkedsi csomagok	Megvaló-sítás végső dátuma	27. Termálvizek kezelése a vízfolyásokba történő bevezetés előtt	Megvaló-sítás végső dátuma	16 Ipari szennyvíz-tisztítók korszerű-sítése, bővítése	Megvaló-sítás végső dátuma	Felszíni vizek veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések	Megvalósí-tás végső dátuma
AOC810	Kösely-főcsatorna felső	1.1 (hé. szig);	2015	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027	27.2;	2027	16;	2027	21.4; 23.1; 30.2	2027
AOC811	Kutas-főcsatorna			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;30.1;	2027						
AOC812	Lajvér-patak felső			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027						
AOC813	Lajvér-patak középső			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027						
AOC814	Lanka-főcsatorna	1.1 (hé. szig);	2015	2.1;17.1;29.2;	2021	14.2	2021				
AOC816	Mattyi-csatorna			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027						
AOC817	Meleg-víz alsó	1.1;	2021	2.1;17.1;29.2;	2021						
AOC818	Meleg-víz felső			2.1;29.2;	2015						
AOC819	Mezőlaki-(Kis)-Séd alsó	1.1 (hé. szig);1.2;	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						
AOC820	Mezőlaki-(Kis)-Séd felső			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027						
AOC822	Nagy-Pándzsa felső és Vezseny-ér alsó	1.1 (hé. szig);	2015	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						
AOC824	Naszály–Grébicsi-vízfolyás alsó			2.1;17.1;29.2;	2021						
AOC825	Naszály–Grébicsi-vízfolyás felső			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;	2027						
AOC826	Nógrád (Vanyarci)- és Versegi-patakok	1.1 (hé. szig);	2021	2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.6;17.8;29.2;	2027						
AOC827	Nosztány-patak			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;29.2;	2027						
AOC828	Okrádi-patak			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;29.2;	2027						
AOC829	Orci-patak			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;29.2;	2027						
AOC830	Ölyvös-főcsatorna	1.1 (hé. szig);	2021	2.1;17.1;29.2;	2021						
AOC831	Ördögárok-Zomlini-csatorna			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027						
AOC832	Páhoki-övcsatorna dél és Északi-keresztcsatorna			2.1;17.1;29.2;	2021						
AOC833	Pécsváradi-Szellő-patak			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;29.2;	2027						
AOC834	Pettend–Nagydobszai-árok			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						
AOC843	Rák-patak alsó			2.1;2.2;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;17.9;29.2;	2027						
AOC844	Rák-patak felső			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027						
AOC845	Rákos-patak	1.1 (hé. szig);1.3;	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027	27.2;	2027			21.4; 23.1; 30.2	2027
AOC846	Rigó-csatorna és mellékvízfolyásai			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027						
AOC848	Sámson–Apátfalvi-Szárazér-csatorna	1.1 (hé. szig);1.3;	2027	2.1;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;	2027	27.1 és/vagy 31.2;	2027				
AOC849	Sári-csatorna felső			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;29.2;	2027						

VOR	Víztest neve	Vízfolyások fizikai-kémiai állapotát javító intézkedések								Vízfolyások veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések	
		Kommunális szennyvíz (szervesanyag, tápanyag)		Diffúz terhelés (szervesanyag, tápanyag)		Termálvíz (hő, só)		Egyéb ipari (szervesanyag, tápanyag)			
		1. Szennyvíztisztító telepek építése és korszerűsítése	Megvalósítás végső dátuma *2015: 2015-ig megvalósuló projekt, ami javítja az állapotértékelésben szereplő állapotot*	2., 17., 29, 30. intézkedsi csomagok	Megvaló-sítás végső dátuma	27. Termálvizek kezelése a vízfolyásokba történő bevezetés előtt	Megvaló-sítás végső dátuma	16 Ipari szennyvíz-tisztítók korszerű-sítése, bővítése	Megvaló-sítás végső dátuma	Felszíni vizek veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések	Megvalósí-tás végső dátuma
AOC850	Sári-csatorna középső	1.1 (hé. szig);	2021	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027					14.2; 21.4; 23.1; 30.2	2027
AOC851	Sári-csatorna torkolat			2.1;17.1;29.2;	2021						
AOC852	Sarkad-Mérges-Sáros-ér			2.1;29.2;	2015						
AOC853	Sárréti-főcsatorna felső			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027						
AOC854	Segesdi-Rinya és Nagy-árok	1.1;	2015	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027						
AOC855	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai			2.1;17.1;29.2;	2021						
AOC856	Somogyhatvani-vízfolyás			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.6;17.8;29.2;	2027						
AOC857	Somogyszobi-Rinya és Kukorja-patak	1.1;	2021	2.1;29.2;	2015						
AOC858	Surján-patak alsó			2.1;17.1;17.9;29.2;	2021						
AOC859	Surján-patak felső			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;17.9;29.2;30.1;	2027						
AOC860	Szabási-Rinya	1.1;	2015	2.1;17.1;29.2;	2021						
AOC861	Szakonyi-övcsatorna			2.1;2.2;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						
AOC862	Szalatnaki-patak			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.6;17.8;17.9;29.2;	2027						
AOC863	Szaplányosi-patak és vízrendszere			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.9;29.2;	2027						
AOC864	Szendi-ér	1.1;	2021	2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;29.2;	2027						
AOC865	Szennaberki-patak és mellékvízfolyásai			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;17.9;29.2;	2027						
AOC866	Szigetközi HTVP főág			2.1;29.2;	2015						
AOC867	Szöcsköd-Komád-I-II.-csatorna										
AOC868	Sződ-Rákos- és Hartyán-patak			2.1;17.1;29.2;	2021	27.1 és/vagy 31.2;	2027			21.4; 23.1; 30.2	2027
AOC869	Tapolca-patak			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						
AOC870	Taranyi-Rinya alsó			2.1;29.2;	2015						
AOC871	Taranyi-Rinya felső	1.2;	2015	2.1;29.2;	2015						
AOC872	Tekeresi-árok			2.1;29.2;	2015					21.4; 23.1; 30.2	2027
AOC874	Tótkomlós-éri-csatorna	1.1 (hé. szig);	2021	2.1;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;	2027	27.1 és/vagy 31.2;	2027	16;	2027		
AOC875	Vargabónyi-árok és mellékvízfolyásai			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;29.2;	2027						
AOC876	Vázsonyi-Séd alsó			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027						

VOR	Víztest neve	Vízfolyások fizikai-kémiai állapotát javító intézkedések								Vízfolyások veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések	
		Kommunális szennyvíz (szervesanyag, tápanyag)		Diffúz terhelés (szervesanyag, tápanyag)		Termálvíz (hő, só)		Egyéb ipari (szervesanyag, tápanyag)			
		1. Szennyvíztisztító telepek építése és korszerűsítése	Megvalósítás végső dátuma *2015: 2015-ig megvalósuló projekt, ami javítja az állapotértékelésben szereplő állapotot*	2., 17., 29, 30. intézkedsi csomagok	Megvaló-sítás végső dátuma	27. Termálvizek kezelése a vízfolyásokba történő bevezetés előtt	Megvaló-sítás végső dátuma	16 Ipari szennyvíz-tisztítók korszerű-sítése, bővítése	Megvaló-sítás végső dátuma	Felszíni vizek veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések	Megvalósí-tás végső dátuma
AOC877	Vázsonyi-Séd felső			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027						
AOC878	Vezseny-ér felső			2.1;2.2;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;29.2;	2027						
AOC879	Vidi-ér			2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;30.1;	2027					21.4; 23.1; 30.2	2027
AOC880	Zala–Somogyi-határárok és felső vízgyűjtője			2.1;29.2;	2015						
AOC881	Zsdála-árok			2.1;29.2;	2015						
AOH624	Ágói-patak alsó			2.1;2.2;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027						
AOH625	Ágói-patak felső	1.1;	2021	2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;29.2;	2027						
AOH626	Almás-patak felső és mellékvízfolyásai			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.9;29.2;	2027						
AOH627	Alsó-Tápió felső, Gombai- és Úri-patakok	1.1 (hé. szig);	2015	2.1;2.2;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.6;17.8;29.2;	2027						
AOH628	Által-ér középső	1.1;	2021	2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;29.2;	2027						2027
AOH629	Árkus-főcsatorna alsó	1.1 (hé. szig);	2021	2.1;29.1;29.2;	2015						
AOH630	Attala–Inámi-vízfolyás felső és mellékvízfolyásai			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;29.2;	2027						
AOH631	Barát-ér										
AOH632	Barát-patak			2.1;17.1;29.2;	2021					21.4; 23.1; 30.2	2027
AOH633	Barcs–Komlósdi-Rinya alsó			2.1;29.2;	2015	14.2	2021				
AOH634	Barcs–Komlósdi-Rinya felső			2.1;29.2;	2015						
AOH635	Bárdi-patak és Szentimrei-árok			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;17.9;29.2;	2027						
AOH636	Beleg–Böhönyei Rinya	1.1;	2021	2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;29.2;	2027	14.2	2021				
AOH637	Benta-patak alsó és Zámori-patak			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						
AOH638	Benta-patak és Füzes-patak	1.1 (hé. szig);	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;29.2;	2027					21.4; 23.1; 30.2	2027
AOH639	Berek-patak			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.9;29.2;	2027						
AOH640	Bornát-ér			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.6;17.8;29.2;	2027						
AOH641	Boronkai-patak és Lencsen-Búsvári-vízfolyás			2.1;29.2;	2015						
AOH642	Borza-patak és mellékvízfolyásai	1.1 (hé. szig);	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;29.2;	2027						
AOH643	Brassó-ér	1.1 (hé. szig);	2015	2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027	27.2;	2027				2027
AOH644	Bujáki-patak alsó			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;29.2;	2027						
AOH645	Bujáki-patak felső	1.1 (hé. szig);1.3;	2015	2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.6;17.8;29.2;	2027						
AOH646	Császár-ér felső			2.1;2.2;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027						

VOR	Víztest neve	Vízfolyások fizikai-kémiai állapotát javító intézkedések								Vízfolyások veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések	
		Kommunális szennyvíz (szervesanyag, tápanyag)		Diffúz terhelés (szervesanyag, tápanyag)		Termálvíz (hő, só)		Egyéb ipari (szervesanyag, tápanyag)			
		1. Szennyvíztisztító telepek építése és korszerűsítése	Megvalósítás végső dátuma *2015: 2015-ig megvalósuló projekt, ami javítja az állapotértékelésben szereplő állapotot*	2., 17., 29, 30. intézkedsi csomagok	Megvaló-sítás végső dátuma	27. Termálvizek kezelése a vízfolyásokba történő bevezetés előtt	Megvaló-sítás végső dátuma	16 Ipari szennyvíz-tisztítók korszerű-sítése, bővítése	Megvaló-sítás végső dátuma	Felszíni vizek veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések	Megvalósí-tás végső dátuma
AOH647	Csele-patak alsó			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;29.2;	2027						
AOH648	Csele-patak felső és Hímesházi-patak	1.2;1.3;	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;29.2;	2027						
AOH649	Csépi-ér és Császár-ér alsó	1.1;	2015	2.1;2.2;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;29.2;	2027						
AOH650	Csernely-patak			2.1;17.1;17.9;29.2;	2021						
AOH651	Csigere-patak és Széles-víz alsó	1.2;	2015	2.1;17.1;29.2;	2021						
AOH652	Csigere-patak és Széles-víz felső	1.1 (hé. szig);	2027	2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.6;17.8;29.2;	2027						
AOH653	Csitári-patak			2.1;2.2;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.6;17.8;17.9;29.2;	2027						
AOH654	Deseda-patak alsó			2.1;17.1;29.2;	2021						
AOH655	Deseda-patak felső			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;29.2;	2027						

VOR	Víztest neve	Vízfolyásokra vonatkozó hidromorfológiai intézkedések						
		Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)		A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-ös csomag)		A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedsek (7-es csomag)		A víztest vízgyűjtőjén alkalmazandó intézkedések (23-as csomag és 2.4 intézkedés természetvédelmi célú alkalmazása)
		2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP: KEHOP 1 keretében (...) megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP,: KEHOP 1 keretében LIFE: LIFE keretében TV: term.védelmi relevancia (...) megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: ÁKK: ÁKK terv keretében TV: term.védelmi relevancia*	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP: KEHOP 1 keretében (...)megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések	2027-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TV: természetvédelmi relevancia*
AEP256	Ablánc-patak			6.5_?;				
AEP257	Abodi-patak			6.5_?;				
AEP258	Adony-északi-övcsatorna (Cikolai-víz)			6.5_?;				23.2; 23.4
AEP260	Alap–Cecei-vízfolyás és Hardi-ér			6.5_?;	6.3b_TV; 6.4_TV;			2.4_TV;
AEP261	Algyői-főcsatorna	5.1.2_?;	5.1.1;	6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_?; 7.2_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP262	Almás-patak alsó			6.5_?;	6.3b; 6.4;			23.2; 23.3
AEP265	Alpár–Nyárlőrinci-csatorna			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7a.1		23.2_TV
AEP266	Alsó-Öreg-Túr			6.5_?;	6.4;	7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP269	Alsó-Tápió alsó			6.5_?;				23.2_TV
AEP270	Alsó-Válicka alsó			6.5_?;				2.4_TV; 23.2_TV
AEP271	Alsó-Válicka felső			6.5_?;				
AEP272	Által-ér felső			6.5_?;				
AEP273	Által-ér alsó			6.5_?;	6.3a; 6.3b; 6.4;			
AEP274	Andocsi-patak			6.5_?;		7a.1	7.3.1;	
AEP275	Apát-kúti-patak			6.5_?;	6.3b_TV; 6.4_TV;		7.3.1;	
AEP276	Arácsi-Séd			6.5_?;	6.3b; 6.4;			23.2; 23.3
AEP277	Arany-patak			6.5_?;				
AEP278	Arany-patak és vízrendszere			6.5_?;				
AEP279	Aranyhegyi- és Határréti-patakok			6.5_?;			7.3.1;	
AEP280	Aranyos-patak alsó			6.5_?;				
AEP281	Aranyos-patak felső			6.5_?;				
AEP282	Aranyos-patak és mellékvízfolyásai			6.5_?;				23.2_TV
AEP283	Árendás-patak			6.5_?;				
AEP285	Aszai-árok			6.5_?;			7.3.1;	
AEP286	Attala–Csomai-határárok			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7a.1		23.2; 23.3
AEP288	Babócsai-Rinya		5.1.1;	6.5_?;	6.3b; 6.4;			23.2_TV
AEP290	Bábony-patak			6.5_?;				
AEP291	Bácsbokodi-Kígyós-csatorna felső			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.3; 23.4
AEP292	Bácsbokodi-Kígyós-csatorna alsó			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4

VOR	Víztest neve	Vízfolyásokra vonatkozó hidromorfológiai intézkedések						
		Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)		A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-ös csomag)		A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedsek (7-es csomag)		A víztest vízgyűjtőjén alkalmazandó intézkedések (23-as csomag és 2.4 intézkedés természetvédelmi célú alkalmazása)
		2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP: KEHOP 1 keretében (…) megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP,: KEHOP 1 keretében LIFE: LIFE keretében TV: term.védelmi relevancia (…) megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: ÁKK: ÁKK terv keretében TV: term.védelmi relevancia*	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP: KEHOP 1 keretében (…)megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések	2027-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TV: természetvédelmi relevancia*
AEP293	Bajóti-patak			6.5_?;				
AEP294	Bakónaki-patak és vízrendszere			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7a.1		23.2; 23.3
AEP296	Balla-patak			6.5_?;				
AEP297	Bán-patak			6.5_?;				
AEP298	Bán-patak felső vízrendszere			6.5_?;				2.4_TV;
AEP299	Bárándi-patak		5.1.1;	6.5_?;	6.3b; 6.4;			23.2; 23.3
AEP300	Baranya-csatorna			6.3b_KEHOPvíztest; 6.4_KEHOPvíztest; 6.5_?;				23.2; 23.3
AEP301	Baranya-csatorna felső és Kaszánya-patak			6.5_?;				23.2_TV
AEP302	Barapusztai-patak		5.1.1;	6.5_?;	6.3b; 6.4;	7a.1		23.2; 23.3
AEP306	Bársonyos-öntöző-főcsatorna			6.5_?;				23.2; 23.4
AEP307	Batár-patak			6.5_?;				
AEP308	Baté–Magyaratádi-vízfolyás			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7a.1	7.3.1;	23.2; 23.3
AEP310	Béci- és Zajki-patakok			6.5_?;	6.3b; 6.4;			2.4_TV; 23.2; 23.3
AEP311	Bedegkéri- és Somogyegresi-árkok			6.5_?;		7a.1	7.3.1;	
AEP312	Békás-, Kígyós- és Sajgó-patakok			6.5_?;				
AEP313	Belfő-csatorna			6.5_?;	6.4;			23.2; 23.4
AEP314	Belsőréti-patak			6.5_?;			7.3.1;	
AEP315	Bene-patak		5.1.1;	6.5_?;	6.3b;			
AEP316	Bene-patak középső			6.5_?;				
AEP319	Bényei-patak			6.5_?;				
AEP321	Bér-patak			6.5_?;				
AEP322	Berettyó			6.5_?;	6.1_ÁKKlokális; 6.2_ÁKKvíztest; 6.6_ÁKKlokális; 6.12.3_ÁKKlokális;			
AEP323	Berki-patak			6.5_?;	6.2_ÁKKvíztest; 6.3a_ÁKKlokális; 6.3b; 6.4;			23.2; 23.3
AEP324	Berki-patak (Dráva vízgyűjtő)			6.5_?;			7.3.1;	
AEP326	Bíbicfészeki-ág és Kerektói-árok			6.5_?;	6.3b_TV			23.2_TV
AEP327	Bicsérdi-vízfolyás			6.5_?;				
AEP328	Bikol-patak			6.5_?;				23.2_TV

VOR	Víztest neve	Vízfolyásokra vonatkozó hidromorfológiai intézkedések						
		Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)		A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-ös csomag)		A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedsek (7-es csomag)		A víztest vízgyűjtőjén alkalmazandó intézkedések (23-as csomag és 2.4 intézkedés természetvédelmi célú alkalmazása)
		2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP: KEHOP 1 keretében (…) megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP,: KEHOP 1 keretében LIFE: LIFE keretében TV: term.védelmi relevancia (…) megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: ÁKK: ÁKK terv keretében TV: term.védelmi relevancia*	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP: KEHOP 1 keretében (…)megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések	2027-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TV: természetvédelmi relevancia*
AEP329	Birki-tói-árok			6.5_?;	6.3b; 6.4;			2.4_TV; 23.2_TV
AEP330	Bitva-patak és Pápasalamoni-árok			6.5_?;	6.4;			23.2; 23.3
AEP331	Bitva-patak alsó			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7a.1		
AEP332	Bitva-patak felső vízgyűjtője			6.5_?;				
AEP333	Bócsa–Bugaci-csatorna			6.5_?;				23.2; 23.4
AEP334	Bodrog			6.5_?;	6.1_ÁKKlokális; 6.2_ÁKKvíztest; 6.6_ÁKKlokáis; 6.12.3_ÁKKlokális; 6.8_ÁKKlokális; 6.11_ÁKKlokáis; 6.13			
AEP335	Bódva felső			6.5_?;				
AEP336	Bódva alsó		5.1.1;	6.5_?;				
AEP337	Bódvaj-patak			6.5_?;	6.4;	7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP339	Boldogasszony-patak			6.5_?;			7.3.1;	
AEP340	Boldogkőváraljai- és Tekeres-patak			6.5_?;				
AEP341	Boldogkőváraljai-patak			6.5_?;				
AEP343	Boronkai-vízfolyás			6.5_?;	6.3b; 6.4;		7.3.1;	23.2_TV
AEP345	Borsfai-patak			6.5_?;	6.3b; 6.4;			2.4_TV; 23.2; 23.3
AEP347	Bozót-patak			6.5_?;		7a.1	7.3.1;	
AEP348	Bózsva-patak		5.1.1;	6.5_?;	6.3a_ÁKKvízest;			
AEP349	Bózsva-patak felső vízgyűjtője			6.5_?;				
AEP350	Börzsöny- és Hosszúvölgyi-patak			6.5_?;				
AEP351	Bősárkány-Réti-csatorna			6.5_?;				23.2; 23.4
AEP352	Bőszobi-patak			6.5_?;				23.2_TV
AEP354	Burján-árok			6.5_?;	6.3b; 6.4;		7.3.1;	23.2; 23.3
AEP355	Burnót-patak			6.5_?;	6.4;		7.3.1;	23.2; 23.3
AEP356	Büdösgáti-víz alsó			6.3b_TVKEHOP; 6.4_TVKEHOP; 6.5_?;				
AEP357	Büdösgáti-víz felső			6.5_?;	6.3b; 6.4;			23.2; 23.3
AEP358	Büdösszéki-csatorna			6.5_?;	6.3b; 6.4;			23.2_TV
AEP359	Bükkös-patak alsó			6.5_?;				

VOR	Víztest neve	Vízfolyásokra vonatkozó hidromorfológiai intézkedések						
		Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)		A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-ös csomag)		A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedsek (7-es csomag)		A víztest vízgyűjtőjén alkalmazandó intézkedések (23-as csomag és 2.4 intézkedés természetvédelmi célú alkalmazása)
		2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések:* *KEHOP: KEHOP 1 keretében (...) megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján* *?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések:* *KEHOP,: KEHOP 1 keretében* *LIFE: LIFE keretében* *TV: term.védelmi relevancia* *(...) megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján* *?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések:* *ÁKK: ÁKK terv keretében* *TV: term.védelmi relevancia*	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések:* *KEHOP: KEHOP 1 keretében (...)megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján* *?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések	2027-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések:* *TV: természetvédelmi relevancia*
AEP360	Bükkös-patak felső			6.5_?;				
AEP361	Bükkösdi-árapasztó			6.5_?;	6.3a_ÁKKvíztest; 6.3b; 6.4;			
AEP362	Bükkösdi-víz			6.5_?;	6.3a_ÁKKvíztest; 6.3b; 6.4;			23.2; 23.3
AEP363	Bükkösdi-víz és mellékvízfolyásai			6.5_?;	6.3b; 6.4;			23.2; 23.3
AEP364	Büngösdi-csatorna	5.1.2_?;		6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_?; 7.2_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP367	Cikolai-víz			6.5_?;		7a.1		
AEP368	Cinca-Csíkgát-patak			6.5_?;			7.3.1;	
AEP369	Cinca-Csíkgát-patak felső vízgyűjtője			6.5_?;				
AEP370	Cinca			6.5_?;	6.3b; 6.4;			23.2_TV
AEP371	Concó alsó			6.5_?;	6.12.1; 6.3a_ÁKKvíztest; 6.3b; 6.4_ÁKKvíztest;			23.2; 23.3
AEP372	Concó felső és mellékágai			6.5_?;			7.3.1;	
AEP374	Cuha (Bakony-ér) felső			6.5_?;				
AEP375	Cuhai-Bakony-ér mellékágai			6.5_?;		7a.1	7.3.1;	
AEP376	Cuha (Bakony-ér) alsó			6.5_?;	6.3a_ÁKKvíztest; 6.4_ÁKKvíztest; 6.12.3_ÁKKvíztest;			23.2_TV
AEP377	Cupi-patak és vízrendszere			6.5_?;				2.4_TV; 23.2_TV
AEP378	Csángota-ér és Szalmavári-árok			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7a.1		
AEP379	Csaronda-főcsatorna			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP381	Császár-víz felső vízgyűjtője			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7a.1	7.3.1;	
AEP382	Császár-víz alsó			6.5_?;	6.3b; 6.4;			
AEP384	Csencsi- és Mindszenti-patakok			6.5_?;				
AEP385	Csenke-patak			6.5_?;			7.3.1;	
AEP386	Csenkő-patak			6.5_?;				
AEP388	Cserta			6.5_?;				2.4_TV;
AEP389	Cserta és felső vízgyűjtője			6.5_?;				2.4_TV;
AEP391	Csikvándi-Bakony-ér és mellékvízfolyásai			6.5_?;	6.3b; 6.4;			
AEP392	Csincse-övcsatorna			6.5_?;		7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP393	Csincse-patak és Kis-Csincse			6.5_?;		7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP396	Csókakő-patak			6.5_?;				

VOR	Víztest neve	Vízfolyásokra vonatkozó hidromorfológiai intézkedések						
		Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)		A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-ös csomag)		A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedsek (7-es csomag)		A víztest vízgyűjtőjén alkalmazandó intézkedések (23-as csomag és 2.4 intézkedés természetvédelmi célú alkalmazása)
		2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP: KEHOP 1 keretében (…) megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP,: KEHOP 1 keretében LIFE: LIFE keretében TV: term.védelmi relevancia (…) megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: ÁKK: ÁKK terv keretében TV: term.védelmi relevancia*	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP: KEHOP 1 keretében (…)megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések	2027-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TV: természetvédelmi relevancia*
AEP397	Csomata-csatorna			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_?;	7.3.2;	2.4_TV; 23.2; 23.4
AEP398	Csorna–Foktői-csatorna			6.5_?;	6.3a;	7.1_?; 7.2_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP399	Csömödéri-patak			6.5_?;	6.3b; 6.4;			2.4_TV; 23.2; 23.3
AEP400	Csörgető-patak (Zala vízgyűjtőn)			6.5_?;	6.3b; 6.4;		7.3.1;	23.2; 23.3
AEP401	Csörgető-patak			6.5_?;	6.3b;	7a.1		23.2; 23.3
AEP402	Csörgős-patak			6.5_?;				
AEP403	Csörnöc-Herpenyő alsó			6.5_?;	6.2_ÁKKvíztest; 6.3a_ÁKKvízest;			23.2_TV
AEP404	Csörnöc-Herpenyő felső			6.5_?;	6.2_ÁKKvíztest; 6.3b;			23.2_TV
AEP405	Csukás-Csábor-csatorna			6.5_?;				2.4_TV; 23.2; 23.4
AEP406	Csukás-éri-főcsatorna felső			6.5_?;	6.3b; 6.4;			
AEP407	Csukás-éri-főcsatorna alsó			6.5_?;	6.3b;	7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP408	Csukás-ér–Nyárlőrinci-összekötő-csatorna			6.5_?;		7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP410	Csurgó–Alsóréhelyi-csatorna			6.5_?;				23.2; 23.4
AEP411	Damásdi-patak			6.5_?;				
AEP412	Darázsdói- és Lóci-patak			6.5_?;				
AEP413	Darza-patak			6.5_?;	6.3b; 6.4;			
AEP414	Dédai-Mitz-csatorna			6.5_?;				23.2; 23.4
AEP415	Dégi-Bozót-patak felső vízgyűjtője			6.5_?;			7.3.1;	
AEP418	Dera- és Kovács-patak			6.5_?;				23.2_TV
AEP419	Dera-patak		5.1.1;	6.5_?;				
AEP420	Derék-patak és mellékvizei			6.5_?;			7.3.1;	23.2_TV
AEP422	Deszk–Fehértói-főcsatorna			6.5_?;		7.1_?;	7.3.2;	2.4_TV; 23.2; 23.4
AEP423	Dinnyés-Kajtori-csatorna			6.5_?;				23.2; 23.4
AEP424	Doba-csatorna			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_?; 7.2_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP425	Dobroba-patak-alsó			6.5_?;	6.3a_ÁKKvízest;			
AEP426	Dobroda-patak és mellékvizei			6.5_?;				
AEP427	Dombó-csatorna felső			6.5_?;				23.2; 23.4
AEP429	Donát-patak felső			6.5_?;			7.3.1;	
AEP430	Donát-patak alsó			6.5_?;		7a.1	7.3.1;	

VOR	Víztest neve	Vízfolyásokra vonatkozó hidromorfológiai intézkedések						
		Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)		A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-ös csomag)		A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedsek (7-es csomag)		A víztest vízgyűjtőjén alkalmazandó intézkedések (23-as csomag és 2.4 intézkedés természetvédelmi célú alkalmazása)
		2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP: KEHOP 1 keretében (...) megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP,: KEHOP 1 keretében LIFE: LIFE keretében TV: term.védelmi relevancia (...) megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: ÁKK: ÁKK terv keretében TV: term.védelmi relevancia*	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP: KEHOP 1 keretében (...)megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések	2027-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TV: természetvédelmi relevancia*
AEP431	Dong-éri-főcsatorna felső	5.1.2_?;		6.5_?;	6.3b;	7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP432	Dong-éri-főcsatorna alsó	5.1.2_?;		6.5_?;	6.3b6.4;	7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP433	Dorozsma–Majsai-főcsatorna alsó			6.5_?;	6.3b;	7.1_?; 7.2_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP434	Dorozsma–Majsai-főcsatorna felső			6.5_?;	6.3b;			
AEP435	Dögös-Kákafoki-csatorna			6.5_?;				2.4_TV; 23.2; 23.4
AEP436	Dömösi-Malom-patak			6.5_?;	6.3b_TV; 6.4_TV;			
AEP437	Dörgő-hídi-árok			6.5_?;	6.3b; 6.4;			23.2; 23.3
AEP438	Dráva alsó			6.12.1_KEHOPlokális;6.5_?; 6.8_KEHOPlokális;	6.2_ÁKKlokális; 6.3a_ÁKKlokális; 6.9; 6.13			23.2_TV
AEP439	Dráva felső			6.5_?;	6.3a_ÁKKlokális; 6.9		7.3.3_Horváto;	
AEP440	Duna–Tisza-csatorna			6.5_?;				23.2; 23.4
AEP441	Duna-völgyi-főcsatorna alsó			6.5_?;	6.3a;			2.4_TV; 23.2; 23.4
AEP442	Duna-völgyi-főcsatorna felső			6.5_?;				23.2; 23.4
AEP443	Duna Szigetköznél			6.2_KEHOPvíztest; 6.3a_KEHOPlokális; 6.3b_KEHOPlokális; 6.5_?; 6.7_KEHOPlokális;	6.9c; 6.13	7a.1	7.3.4;	
AEP446	Duna Gönyü–Szob között			6.4_KEHOPlokális, 6.5_?; 6.6_KEHOPlokáis; (6.8_KEHOPlokális);	6.2_AKKlokális; 6.12.2_ÁKKlokális; 6.3a_ÁKKlokális; ; 6.6_ÁKKlokáis; 6.12.3_ÁKKlokális; 6.8_ÁKKlokális; 6.9; 6.13			
AEP447	Dunakömlődi-csatorna és mellékvízfolyásai			6.5_?;	6.3a; 6.3b; 6.4;	7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP449	Eger-patak			6.5_?;				
AEP450	Eger-patak felső vízgyűjtője			6.5_?;				
AEP451	Eger-víz alsó			6.5_?;	6.3b; 6.4;			
AEP452	Eger-víz felső			6.5_?;				2.4_TV; 23.2_TV
AEP453	Egerszegi-csatorna			6.3a_KEHOPvíztest; 6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_KEHOPvíztest; 7.3.2_KEHOPlokális;		23.4
AEP454	Egres-patak			6.5_?;			7.3.1;	
AEP455	Egres-patak (Kakasdi-árok)			6.5_?;	6.3b; 6.4;			23.2; 23.3
AEP457	Egyesült-Gyöngyös			6.5_?;	6.3a_ÁKKvíztest; 6.3b; 6.4;	7a.1		23.2_TV
AEP458	Egyesült-Tápió			6.5_?;				
AEP459	Élővíz-csatorna (Kettős-Körös)			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_?; 7.2_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP460	Élővíz-csatorna (Maros)			6.5_?;		7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4

VOR	Víztest neve	Vízfolyásokra vonatkozó hidromorfológiai intézkedések						
		Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)		A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-ös csomag)		A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedsek (7-es csomag)		A víztest vízgyűjtőjén alkalmazandó intézkedések (23-as csomag és 2.4 intézkedés természetvédelmi célú alkalmazása)
		2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP: KEHOP 1 keretében (…) megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP,: KEHOP 1 keretében LIFE: LIFE keretében TV: term.védelmi relevancia (…) megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: ÁKK: ÁKK terv keretében TV: term.védelmi relevancia*	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP: KEHOP 1 keretében (…)megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések	2027-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TV: természetvédelmi relevancia*
AEP461	Endrédi-patak			6.5_?;	6.3a_ÁKKlokális; 6.3b; 6.4;	7a.1		
AEP462	Ér-főcsatorna			6.5_?;	6.1; 6.3b; 6.4;	7.1_?;	7.3.2;	2.4_TV; 23.2; 23.4
AEP463	Éri-patak			6.5_?;	6.3a; 6.3b; 6.4;		7.3.1;	23.2; 23.3
AEP464	Érpataki-főfolyás alsó			6.5_?;	6.3b;	7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP465	Érpataki-főfolyás felső			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP466	Északi-főcsatorna			6.5_?;	6.3b;	7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP468	Esztergályi-patak			6.5_?;		7a.1	7.3.1;	
AEP469	Hásságy–Ellendi-vízfolyás			6.5_?;			7.3.1;	
AEP470	Fazekaszugi-főcsatorna			6.5_?;				23.2; 23.4
AEP471	Fehér-Körös			6.5_?;	6.2_ÁKKlokális; 6.6_ÁKKlokáis; 6.12.3_ÁKKlokális;			2.4_TV; 23.2_TV
AEP472	Fehértó–Majsai-főcsatorna alsó	5.1.2_?;		6.5_?;	6.3b;	7.1_?; 7.2_?; 7a.1;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP473	Fehértó–Majsai-főcsatorna felső			6.5_?;	6.3b;	7a.1		23.2_TV
AEP474	Fekete-árok			6.5_?;				23.2_TV
AEP475	Fekete-Körös			6.5_?;	6.1_ÁKKlokális; 6.2_ÁKKlokális; 6.6_ÁKKlokáis; 6.12.3_ÁKKlokális;			2.4_TV; 23.2_TV
AEP476	Fekete-víz alsó			6.5_?;				
AEP477	Fekete-víz felső és mellékágai			6.5_?;			7.3.1;	
AEP478	Fekete-víz			6.5_?;	6.2_ÁKKlokális; 6.3a_ÁKKvíztest; 6.3b; 6.4;	7.1_KEHOPvíztest; 7.3.2_KEHOPlokális;		23.2_TV; 23.4
AEP479	Félegyházi-vízfolyás			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP480	Felső-főcsatorna			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_?; 7.2_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP481	Felső-Tápió-patak			6.5_?;				
AEP482	Felső-Válicka és felső vízgyűjtője			6.5_?;	6.3b;			23.2; 23.3
AEP483	Felsőmindszenti-vízfolyás			6.5_?;	6.3b; 6.4;			23.2; 23.3
AEP484	Felsőréhelyi-főcsatorna			6.5_?;				2.4_TV; 23.2; 23.4
AEP486	Fennsíki-csatorna vízrendszere			6.5_?;				
AEP487	Fényes-patak			6.5_?;	6.3b;			
AEP489	Fenyősi-patak			6.5_?;				
AEP490	Ferenc-tápcsatorna			6.5_?;	6.3a; 6.3b; 6.4;	7.1_?; 7.2_?;	7.3.2;	23.2; 23.4

VOR	Víztest neve	Vízfolyásokra vonatkozó hidromorfológiai intézkedések						
		Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)		A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-ös csomag)		A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedsek (7-es csomag)		A víztest vízgyűjtőjén alkalmazandó intézkedések (23-as csomag és 2.4 intézkedés természetvédelmi célú alkalmazása)
		2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP: KEHOP 1 keretében (...) megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP,: KEHOP 1 keretében LIFE: LIFE keretében TV: term.védelmi relevancia (...) megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: ÁKK: ÁKK terv keretében TV: term.védelmi relevancia*	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP: KEHOP 1 keretében (...)megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések	2027-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TV: természetvédelmi relevancia*
AEP491	Foglár-csatorna			6.5_?;	6.4;			23.2; 23.3
AEP492	Folyáséri-főcsatorna			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_?; 7.2_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP493	Fülöpi-ér			6.5_?;	6.3b;	7.1_?;	7.3.1; 7.3.2;	2.4_TV; 23.2; 23.4
AEP497	Fűzvölgyi- és Szelidi-tavi csatornák			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_?; 7.2_?;	7.3.2;	2.4_TV; 23.2; 23.4
AEP498	Gaja-patak felső			6.5_?;				
AEP499	Gaja-patak középső		5.1.1;	6.5_?;				23.2_TV
AEP500	Gaja-patak alsó			6.5_?;	6.3b; 6.4;			
AEP501	Galambos-éri-csatorna			6.5_?;	6.3b;			
AEP502	Galga-patak felső és mellékvizei			6.5_?;			7.3.1;	
AEP504	Galga-patak alsó			6.5_?;				
AEP505	Galla-patak alsó			6.5_?;	6.3b;			
AEP506	Galla-patak felső			6.5_?;	6.3b;			23.2; 23.3
AEP508	Garadna-patak			6.5_?;				
AEP509	Garand-felső-csatorna			6.5_?;		7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP512	Gerence-patak középső			6.5_?;				
AEP513	Gerence-patak alsó			6.5_?;	6.3b; 6.4;			
AEP514	Gerence-patak felső			6.5_?;				23.2_TV
AEP515	Gerje			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP516	Gerlai-holtág			6.5_?;		7.1_?; 7.2_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP517	Gilip-patak			6.5_?;				
AEP521	Gombás- és Cselőte-patakok			6.5_?;				
AEP524	Gödrei-vízfolyás és mellékvízfolyásai			6.5_?;	6.3b; 6.4;		7.3.1;	23.2; 23.3
AEP525	Gőgő–Szenke-főcsatorna			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP526	Gönci-patak felső			6.5_?;				
AEP527	Gönci-patak alsó		5.1.1;	6.5_?;				
AEP528	Görgetegi-Rinya		5.1.1;	6.5_?;	6.3b; 6.4;			23.2; 23.3
AEP530	Gyáli 1, 2.-főcsatorna és Szilassy-csatorna			6.5_?;				23.2; 23.4
AEP531	Gyepes-főcsatorna felső			6.5_?;		7.1_?; 7.2_?;	7.3.2;	2.4_TV; 23.2; 23.4
AEP532	Gyepes-főcsatorna alsó			6.5_?;				2.4_TV; 23.2; 23.4

VOR	Víztest neve	Vízfolyásokra vonatkozó hidromorfológiai intézkedések						
		Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)		A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-ös csomag)		A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedsek (7-es csomag)		A víztest vízgyűjtőjén alkalmazandó intézkedések (23-as csomag és 2.4 intézkedés természetvédelmi célú alkalmazása)
		2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP: KEHOP 1 keretében (...) megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP,: KEHOP 1 keretében LIFE: LIFE keretében TV: term.védelmi relevancia (...) megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: ÁKK: ÁKK terv keretében TV: term.védelmi relevancia*	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP: KEHOP 1 keretében (...)megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések	2027-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TV: természetvédelmi relevancia*
AEP534	Gyöngyös-folyás felső			6.5_?;				2.4_TV; 23.2_TV
AEP535	Gyöngyös-folyás alsó			6.5_?;				23.2; 23.4
AEP536	Gyöngyös-folyás és Csetényi-patak			6.5_?;				
AEP537	Gyöngyös-műcsatorna		5.1.1;	6.5_?;	6.3b;			23.2; 23.3
AEP538	Gyöngyös-patak középső		5.1.1;	6.5_?;	6.3b;			23.2; 23.3
AEP539	Gyöngyös-patak (Rába vízgyűjtő)			6.5_?;	6.3a_ÁKKvízest;		7.3.1;	
AEP540	Gyöngyös-patak felső			6.5_?;				
AEP541	Gyöngyös-patak alsó		5.1.1;	6.5_?;	6.3a_ÁKKvízest;			
AEP543	Gyöngyös (főág) alsó			6.5_?;	6.3a_ÁKKvíztest; 6.3b; 6.4;	7a.1		
AEP546	Gyöngyös (Nyugati ág) felső			6.5_?;			7.3.1;	23.2_TV
AEP547	Gyöngyös (Nyugati ág) alsó			6.5_?;	6.3a_ÁKKvíztest; 6.3b; 6.4;			23.2; 23.3
AEP550	Gyulai-árok			6.5_?;			7.3.1;	
AEP551	Gyúlói-csatorna			6.5_?;		7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP553	Hábi-csatorna alsó			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7a.1		23.2; 23.3
AEP555	Hajdú-ér–Ottlakai-csatorna			6.5_?;		7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP558	Halsok-árok			6.5_?;	6.3b; 6.4;		7.3.1;	23.2; 23.3
AEP559	Hamvas-főcsatorna			6.3a_KEHOPvíztest; 6.4_KEHOPvíztest; 6.5_?;	6.3b;	7.1_?_(KEHOPvíztest); 7.2_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP561	Hangony-patak			6.5_?;	6.3b;			23.2; 23.3
AEP562	Hangony-patak felső és Hódos-patak			6.5_?;	6.3a_ÁKKvízest;			
AEP563	Hanság-főcsatorna			6.5_?;	6.6_ÁKKlokális; 6.12.3_ÁKKlokális;			23.2; 23.4
AEP564	Hanyi-csatorna			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP565	Harangod-ér vízrendszere			6.5_?;				
AEP566	Harangzugi I.-csatorna			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_?; 7.2_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP568	Hársas-patak			6.5_?;	6.3b6.4;		7.3.1;	23.2; 23.3
AEP570	Hegyadó-patak felső és Ócsárdi-patak			6.5_?;	6.3b; 6.4;		7.3.1;	23.2; 23.3
AEP571	Hegyadó-patak			6.3a_KEHOPvíztest; 6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_KEHOPvíztest;		23.2; 23.3
AEP572	Hejő-főcsatorna			6.3a_KEHOPvíztest; 6.3b_KEHOPvíztest; 6.4_KEHOPvíztest; 6.5_?;		7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP573	Hejő-patak			6.5_?;	6.3b;			

VOR	Víztest neve	Vízfolyásokra vonatkozó hidromorfológiai intézkedések						
		Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)		A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-ös csomag)		A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedsek (7-es csomag)		A víztest vízgyűjtőjén alkalmazandó intézkedések (23-as csomag és 2.4 intézkedés természetvédelmi célú alkalmazása)
		2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP: KEHOP 1 keretében (…) megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP,: KEHOP 1 keretében LIFE: LIFE keretében TV: term.védelmi relevancia (…) megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: ÁKK: ÁKK terv keretében TV: term.védelmi relevancia*	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP: KEHOP 1 keretében (…)megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések	2027-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TV: természetvédelmi relevancia*
AEP574	Hejő–Szarda-övcsatorna			6.5_?;				23.2; 23.4
AEP576	Hercegkúti-patak alsó			6.5_?;				
AEP577	Hercegkúti-patak felső			6.5_?;				
AEP578	Herédi-Bér-patak			6.5_?;				
AEP579	Hernád alsó	5.1.1_?;		6.5_?;	6.2_ÁKKvíztest; 6.6_ÁKKlokális; 6.12.3_ÁKKlokális;		7.3.4;	23.2_TV
AEP580	Hernád felső	5.1.1_?;		6.5_?;	6.2_ÁKKvíztest; 6.3a_ÁKKlokális;6.6_ÁKKlokáis; 6.12.3_ÁKKlokális; 6.8_ÁKKlokális;			23.2_TV
AEP584	Hévíz-patak			6.5_?;				
AEP585	Hidas-patak			6.5_?;		7a.1	7.3.1;	
AEP586	Hódtó–Kistiszai-csatorna			6.5_?;		7.1_KEHOPvíztest; (7.3.2_KEHOPlokális)		23.2; 23.4
AEP587	Holt-Marcal			6.5_?;		7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP589	Holt-Sebes-Körös			6.5_?;		7.1_?;	7.3.2;	2.4_TV; 23.2; 23.4
AEP591	Homok–Sarródi-csatorna			6.5_?;				23.2; 23.4
AEP592	Hór-patak felső			6.5_?;				
AEP593	Hór-patak alsó			6.5_?;				
AEP594	Hortobágy-Berettyó			6.5_?;	6.4; 6.6_ÁKKlokáis; 6.12.3_ÁKKlokális; 6.13	7.2_?_(KEHOPvíztest);		2.4_TV; 23.2; 23.4
AEP598	Hosszú-víz és Rátka-patak			6.5_?;	6.3b; 6.4;			23.2; 23.3
AEP599	Hosszú-fok–Határ-ér–Köles-éri-főcsatorna			6.5_?;	6.1; 6.3b; 6.4;	7.1_?; 7.2_?;	7.3.2;	2.4_TV; 23.2; 23.4
AEP600	Hosszúhetény–Hirdi-vízfolyás alsó			6.5_?;				
AEP601	Hosszúhetény–Hirdi-vízfolyás felső			6.5_?;				
AEP602	Hosszúréti-patak			6.5_?;	6.3b; 6.4;			23.2; 23.3
AEP603	Hunyor-patak			6.5_?;				23.2; 23.4
AEP604	Huszászi-patak			6.5_?;				
AEP605	I. övcsatorna (Kurjantói)			6.5_?;	6.3a;			2.4_TV; 23.2; 23.4
AEP606	Igali gravitációs-főcsatorna			6.5_?;	6.3a;	7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP607	II. övcsatorna (Kisiszáki)			6.5_?;				23.2; 23.4
AEP609	Ikrény–Lesvár-csatorna			6.5_?;				23.2; 23.4
AEP610	Ikva alsó		5.1.1;	6.5_?;	6.3a; 6.3b; 6.4;			

VOR	Víztest neve	Vízfolyásokra vonatkozó hidromorfológiai intézkedések						
		Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)		A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-ös csomag)		A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedsek (7-es csomag)		A víztest vízgyűjtőjén alkalmazandó intézkedések (23-as csomag és 2.4 intézkedés természetvédelmi célú alkalmazása)
		2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP: KEHOP 1 keretében (...) megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP,: KEHOP 1 keretében LIFE: LIFE keretében TV: term.védelmi relevancia (...) megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: ÁKK: ÁKK terv keretében TV: term.védelmi relevancia*	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP: KEHOP 1 keretében (...)megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések	2027-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TV: természetvédelmi relevancia*
AEP611	Ikva középső		5.1.1;	6.5_?;	6.3a_ÁKKvíztest; 6.3b; 6.4; 6.6_ÁKKvíztest; 6.12.3_ÁKKvíztest;			23.2; 23.3
AEP612	Ikva felső és Sós-patak		5.1.1;	6.5_?;	6.3b; 6.4;			23.2; 23.3
AEP613	Ilocskai-árok (Lapáncsai-árok)			6.5_?;				
AEP614	Ipoly			6.3b_TVKEHOP; 6.4_TVKEHOP; 6.5_?; 6.9_TVKEHOP;	6.2_ÁKKvíztest; 6.6_ÁKKlokális; 6.12.3_ÁKKlokális;			23.2_TV
AEP615	Izmény–Gyórei-vízfolyás			6.5_?;		7a.1	7.3.1;	
AEP616	Jaba-patak és mellékvízfolyásai			6.5_?;	6.3b; 6.4;		7.3.1;	23.2; 23.3
AEP617	Jáki-Sorok és vízrendszere			6.5_?;	6.3b; 6.4;			23.2; 23.3
AEP618	Jamai-patak torkolat			6.5_?;		7a.1		23.2; 23.4
AEP619	Jamai-patak			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7a.1	7.3.1;	23.2; 23.3
AEP620	Jászsági-főcsatorna			6.3a_KEHOPvíztest; 6.5_?; 6.12.3_KEHOPlokális;		(7.2_KEHOPvíztest);; (7.3.2_?_KEHOPlokális);		23.2; 23.4
AEP621	Jósva-patak		5.1.1;	6.5_?;				
AEP622	Kácsi-patak vízrendszere			6.5_?;		7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP623	Kadarcs–Karácsonyfoki-csatorna			6.3a_KEHOPvíztest; 6.4_KEHOPvíztest; 6.5_?;	6.3b;	7.1_KEHOPvíztest; 7.2_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP624	Kakat-csatorna	5.1.2_?;		6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_?; 7.2_?;	7.3.2;	2.4_TV; 23.2; 23.4
AEP625	Kálló-ér		5.1.1;	6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP626	Kállay-főfolyás alsó			6.3a_KEHOPvíztest; 6.3b_?_(KEHOPvíztest); 6.4_?_KEHOPvíztest; 6.5_?; (6.9_?_KEHOP);		7.1_?_(KEHOPvíztest);	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP627	Kállay-főfolyás felső			6.3a_KEHOPvíztest; 6.3b_?_(KEHOPvíztest); 6.4_?_KEHOPvíztest; 6.5_?; 6.9_KEHOPvíztest;		7.1_?_(KEHOPvíztest);	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP629	Kánya-patak alsó			6.5_?;	6.3b;	7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP630	Kánya-patak felső			6.5_?;				
AEP631	Kapos alsó			6.5_?;	6.4;	7.1_?;		23.2; 23.4
AEP632	Kapos közép		5.1.1;	6.5_?;	6.3b; 6.4;			
AEP634	Kapuvár–Bősárkányi- és Tordosa-csatorna			6.5_?;				23.2; 23.4
AEP635	Karapancsai-főcsatorna			6.5_?;		7a.1		23.2; 23.4
AEP638	Karcagi-I. csatorna			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP639	Kardos-ér alsó		5.1.1;	6.5_?;	6.2; 6.3a; 6.3b; 6.4			

VOR	Víztest neve	Vízfolyásokra vonatkozó hidromorfológiai intézkedések						
		Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)		A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-ös csomag)		A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedsek (7-es csomag)		A víztest vízgyűjtőjén alkalmazandó intézkedések (23-as csomag és 2.4 intézkedés természetvédelmi célú alkalmazása)
		2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP: KEHOP 1 keretében (…) megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP,: KEHOP 1 keretében LIFE: LIFE keretében TV: term.védelmi relevancia (…) megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: ÁKK: ÁKK terv keretében TV: term.védelmi relevancia*	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP: KEHOP 1 keretében (…)megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések	2027-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TV: természetvédelmi relevancia*
AEP640	Kardos-ér felső		5.1.1;	6.5_?;	6.3a_ÁKKvíztest; 6.3b_TV; 6.4_ÁKKvíztest			
AEP641	Károlyi-folyás			6.5_?;				23.2; 23.4
AEP642	Kartalvölgyi-patak			6.5_?;				
AEP644	Kazár-patak			6.5_?;				
AEP645	Kebele-patak			6.5_?;	6.3b; 6.4;			2.4_TV; 23.2_TV
AEP646	Kebele-patak felső vízgyűjtője			6.5_?;	6.3b_TV; 6.4_TV;			2.4_TV; 23.2_TV
AEP648	Kéki-Séd			6.5_?;	6.3b;			23.2; 23.3
AEP649	Keleméri-patak		5.1.1;	6.5_?;				
AEP650	Keleti-főcsatorna dél			6.5_?; 6.11_KEHOPlokális				23.2; 23.4
AEP651	Keleti-főcsatorna észak			6.3a_KEHOPvíztest; 6.5_?;	6.13	7.2_KEHOPvíztest		23.2; 23.4
AEP652	Keleti-övcsatorna			6.5_?;				23.2; 23.4
AEP654	Kemence-patak észak			6.5_?;				
AEP656	Kenyere-ér	5.1.2_?;		6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_?; 7.2_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP657	Kenyérmezei-patak és mellékága			6.5_?;	6.3a; 6.3b; 6.4;			23.2; 23.3
AEP658	Kepés–Lesvári-csatorna (Rózsás-csatorna)			6.3a_KEHOPvíztest; 6.4_KEHOPvíztest; 6.5_?; 6.6_KEHOPlokális;				23.2; 23.4
AEP659	Kerca			6.5_?;	6.3b; 6.4;			23.2; 23.3
AEP660	Keresztúri-patak			6.5_?;				2.4_TV; 23.2_TV
AEP661	Kerka		5.1.1;	6.5_?;	6.3b6.4;			2.4_TV; 23.2; 23.3
AEP662	Keszeg-ér alsó			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_?; 7.2_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP663	Keszeg-ér felső			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_?; 7.2_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP664	Kétbodonyi-patak			6.5_?;				
AEP665	Kétöles-patak (Viszlói-patak) alsó			6.5_?;				23.2; 23.4
AEP666	Kétöles-patak (Viszlói-patak) felső			6.5_?;				2.4_TV; 23.2_TV
AEP668	Kettős-Körös		5.1.1;	6.5_?;	6.1_ÁKKlokális; 6.12.1_ÁKKlokális; 6.2_ÁKKvíztest; 6.4; 6.6_ÁKKlokális; 6.12.3_ÁKKlokális; 6.8_ÁKKlokális; 6.13			

VOR	Víztest neve	Vízfolyásokra vonatkozó hidromorfológiai intézkedések						
		Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)		A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-ös csomag)		A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedsek (7-es csomag)		A víztest vízgyűjtőjén alkalmazandó intézkedések (23-as csomag és 2.4 intézkedés természetvédelmi célú alkalmazása)
		2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP: KEHOP 1 keretében (…) megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP,: KEHOP 1 keretében LIFE: LIFE keretében TV: term.védelmi relevancia (…) megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: ÁKK: ÁKK terv keretében TV: term.védelmi relevancia*	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP: KEHOP 1 keretében (…)megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések	2027-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TV: természetvédelmi relevancia*
AEP669	Kígyós-főcsatorna alsó			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP670	Kígyós-főcsatorna felső			6.5_?;		7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP671	Kígyós-patak (Tarna-vízgyűjtő)			6.5_?;				
AEP672	Kígyós-patak alsó			6.5_?;	6.3b; 6.4;			23.2; 23.3
AEP673	Kígyós-patak felső			6.5_?;	6.3b; 6.4;		7.3.1;	23.2; 23.3
AEP674	Király-ér és Tiszakeszi-főcsatorna			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_?; 7.2_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP676	Kis-Hernád a Bélus-patakkal			6.5_?;	6.3a_ÁKKlokális;			
AEP677	Kis-Koppány alsó			6.5_?;	6.3b; 6.4;			23.2; 23.3
AEP678	Kis-Koppány felső			6.5_?;	6.3b; 6.4;			23.2; 23.3
AEP680	Kis-Pándzsa ér			6.5_?;	6.3a; 6.3b; 6.4;			23.2; 23.3
AEP681	Kis-Rába			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_?; 7.2_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP682	Kis-Répce			6.5_?;				23.2; 23.4
AEP683	Kis-Sajó			6.5_?;				
AEP684	Kis-Zagyva-patak			6.5_?;				
AEP687	Kiskomáromi-csatorna			6.5_?;		7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP688	Kiskomáromi-csatorna és felső vízrendszere			6.5_?;				
AEP689	Kiskonda-patak			6.5_?;				
AEP690	Kiskunsági-főcsatorna Kígyós-érrel	5.1.2_?;		6.5_?;	6.3a; 6.3b; 6.4;	7.1_?; 7.2_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP691	Kismetszés-csatorna			6.5_?;				23.2; 23.4
AEP693	Kiszombor–Csipkési-főcsatorna			6.5_?;		7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP694	Kivadári-határág			6.5_?;	6.3b; 6.4;			23.2; 23.3
AEP697	Kocsód-patak			6.5_?;	6.3b; 6.4;			
AEP698	Kócsóhát-Porgány-éri-főcsatorna	5.1.2_?;		6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP699	Kodó és vízrendszere			6.5_?;	6.3b; 6.4;			23.2; 23.3
AEP700	Kondoros-csatorna felső			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP701	Kondoros-csatorna alsó			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP702	Kopáncs–Kis-tiszai-csatorna			6.5_?;		7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP703	Koppány			6.5_?;	6.3a; 6.3b; 6.4;			

VOR	Víztest neve	Vízfolyásokra vonatkozó hidromorfológiai intézkedések						
		Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)		A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-ös csomag)		A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedsek (7-es csomag)		A víztest vízgyűjtőjén alkalmazandó intézkedések (23-as csomag és 2.4 intézkedés természetvédelmi célú alkalmazása)
		2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP: KEHOP 1 keretében (...) megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP,: KEHOP 1 keretében LIFE: LIFE keretében TV: term.védelmi relevancia (...) megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: ÁKK: ÁKK terv keretében TV: term.védelmi relevancia*	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP: KEHOP 1 keretében (...)megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések	2027-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TV: természetvédelmi relevancia*
AEP704	Koppány és mellékvízfolyásai			6.5_?;	6.3b; 6.4;			23.2; 23.3
AEP706	Korhány-csatorna			6.5_?;		7.1_?;	7.3.2;	2.4_TV; 23.2; 23.4
AEP707	Kórógy-ér	5.1.2_?;		6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_?; 7.2_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP708	Koroknai-vízfolyás (Határkülvíz) középső			6.5_?;	6.3b; 6.4;			23.2; 23.3
AEP709	Koroknai-vízfolyás (Határkülvíz) alsó			6.5_?;				23.2; 23.4
AEP710	Koroknai-vízfolyás (Határkülvíz) és mellékvízfolyásai			6.5_?;			7.3.1;	23.2_TV
AEP711	Kozár-Borzó és vízrendszere			6.5_?;	6.3b; 6.4;			23.2; 23.3
AEP712	Kökényes-patak alsó és Márjás-patak			6.5_?;			7.3.1;	23.2_TV
AEP713	Köles-ér			6.5_?;		7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP714	Kölesmajor-csatorna			6.5_?;				23.2; 23.4
AEP715	Kölkedi-főcsatorna			6.5_?;	6.3a_ÁKKlokális;			23.2; 23.4
AEP716	Körcsönye-csatorna			6.3a_KEHOPvíztest; 6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_KEHOPvíztest; 7.3.2_KEHOPlokális;		23.2_TV
AEP717	Kőris- és Mocsony-patakok			6.5_?;				
AEP718	Kőris-patak			6.5_?;	6.3b;	7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP719	Kőrös-ér			6.5_?;	6.3b; 6.4_TV;	7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP720	Körös-éri-főcsatorna			6.5_?;	6.3b;			23.2_TV
AEP721	Köröshegyi-Séd			6.5_?;		7a.1	7.3.1;	
AEP722	Kösely-főcsatorna			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_?; 7.2_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP723	Kővágó-éri-csatorna			6.5_?;	6.3b;			23.2_TV
AEP724	Köves-patak			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7a.1	7.3.1;	23.2; 23.3
AEP725	Kövicses-patak felső			6.5_?;				
AEP726	Kövicses-patak alsó		5.1.1;	6.5_?;				
AEP728	Közös-csatorna			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP729	Kraszna			6.5_?;	6.12.1; 6.2_ÁKKvíztest; 6.4; 6.8_ÁKKlokális;			
AEP730	Kulcsár-völgyi-patak			6.5_?;				
AEP731	Kurca-csatorna	5.1.2_?;		6.5_?;		7.1_?; 7.2_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP732	Kurjantó–Kondortói-összekötő-csatorna			6.5_?;				2.4_TV; 23.2; 23.4
AEP734	Kutas-főcsatorna alsó			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP735	Külső-Mérges-patak		5.1.1;	6.5_?;				

VOR	Víztest neve	Vízfolyásokra vonatkozó hidromorfológiai intézkedések						
		Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)		A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-ös csomag)		A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedsek (7-es csomag)		A víztest vízgyűjtőjén alkalmazandó intézkedések (23-as csomag és 2.4 intézkedés természetvédelmi célú alkalmazása)
		2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP: KEHOP 1 keretében (...) megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP,: KEHOP 1 keretében LIFE: LIFE keretében TV: term.védelmi relevancia (...) megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: ÁKK: ÁKK terv keretében TV: term.védelmi relevancia*	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP: KEHOP 1 keretében (...)megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések	2027-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TV: természetvédelmi relevancia*
AEP736	Kürtős-patak			6.5_?;				
AEP737	Lábodi-Rinya felső			6.5_?;				
AEP738	Lábodi-Rinya			6.5_?;	6.3a_ÁKKvíztest; 6.3b; 6.4;	7a.1		23.2; 23.3
AEP739	Lajta	5.1.1_?;		6.5_?;	6.2_ÁKKlokális; 6.4; 6.6_ÁKKlokáis; 6.12.3 ÁKKlokális;			
AEP740	Lajvér-patak alsó			6.5_?;	6.3b; 6.4;		7.3.1	
AEP745	Lánycsók-patak és mellékvízfolyásai			6.5_?;		7a.1	7.3.1;	
AEP746	Lápi-főcsatorna és Lápi-mellékcsatorna			6.5_?;				23.2; 23.4
AEP748	Lapincs			6.5_?;	6.1;			
AEP749	Laskó-patak felső			6.5_?;				
AEP750	Laskó-patak alsó			6.5_?;		7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP751	Laskó-patak középső			6.5_?;				
AEP753	Lébény-hanyi-csatornák			6.5_?;				23.2; 23.4
AEP754	Leleszi-Tarna-patak			6.5_?;				
AEP755	Lendva			6.5_?;	6.3b; 6.4;			2.4_TV; 23.2_TV
AEP757	Lesence-patak felső			6.5_?;				2.4_TV; 23.2_TV
AEP758	Lesence-patak alsó			6.5_?;				23.2; 23.4
AEP759	Létai-ér			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP760	Letkés-patak			6.5_?;				
AEP761	Liget–Oroszlói-vízfolyás és mellékvízfolyásai		5.1.1;	6.5_?;				
AEP762	Linkó-patak			6.5_?;		7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP763	Lóki-patak			6.5_?;	6.3b_TV; 6.4_TV;			
AEP764	Lókos-patak-felső és Jenői-patak			6.5_?;				
AEP765	Lókos-patak			6.5_?;				23.2_TV
AEP766	Lónyay-főcsatorna			6.5_?;	6.3a_ÁKKvíztest;			23.2; 23.4
AEP767	Ludas-ér	5.1.2_?;		6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_?; 7.2_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP769	Lugos-patak			6.5_?;	6.3b_TV; 6.4_TV;			
AEP770	Mágocs-ér	5.1.2_?;		6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_?; 7.2_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP771	Makócsa-főcsatorna			6.5_?;				23.2; 23.4

VOR	Víztest neve	Vízfolyásokra vonatkozó hidromorfológiai intézkedések						
		Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)		A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-ös csomag)		A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedsek (7-es csomag)		A víztest vízgyűjtőjén alkalmazandó intézkedések (23-as csomag és 2.4 intézkedés természetvédelmi célú alkalmazása)
		2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP: KEHOP 1 keretében (…) megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP,: KEHOP 1 keretében LIFE: LIFE keretében TV: term.védelmi relevancia (…) megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: ÁKK: ÁKK terv keretében TV: term.védelmi relevancia*	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP: KEHOP 1 keretében (…)megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések	2027-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TV: természetvédelmi relevancia*
AEP773	Malom-völgyi- és Kis-Hanta-patak			6.5_?;			7.3.1;	
AEP774	Malomzug–Décsipusztai-csatorna			6.5_?;				23.2; 23.4
AEP775	Mántai-patak			6.5_?;	6.3b; 6.4;			2.4_TV; 23.2; 23.3
AEP776	Marcal forrásvidék			6.5_?;				
AEP777	Marcal torkolati része			6.5_?; 6.9_KEHOPvíztest;	6.1_ÁKKlokális; 6.2_ÁKKvíztest; 6.3a_ÁKKvízest; 6.4; 6.6_ÁKKlokális; 6.12.3_ÁKKlokális; 6.8_ÁKKlokális;			
AEP778	Marcal Torna-patakig			6.5_?;	6.3b; 6.4;			
AEP779	Marcal Gerence-patakig			6.5_?;	6.2_ÁKKvíztest; 6.3a_ÁKKvízest; 6.3b_TV; 6.4; 6.6_ÁKKlokális; 6.12.3_ÁKKlokális; 6.11_ÁKKlokális;			
AEP780	Máriapócsi-főfolyás alsó			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP781	Máriapócsi-főfolyás felső			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP782	Mároki-vízfolyás			6.5_?;	6.3b; 6.4;			2.4_TV; 23.2; 23.3
AEP783	Maros torkolat			(6.2_KEHOPvíztest); 6.5_?; (6.9_?_KEHOPvíztest)	6.12.1; 6.6_ÁKKvíztest; 6.12.3_ÁKKvíztest; 6.8_ÁKKvíztest;	7a.1,	7.3.1 Románia;	2.4_TV; 23.2_TV
AEP784	Maros kelet			6.5_?; (6.9_?_KEHOPvíztest);	6.2_ÁKKvíztest; 6.4; 6.6_ÁKKlokális; 6.12.3_ÁKKlokális;	7a.1,	7.3.1 Románia;	2.4_TV; 23.2_TV
AEP785	Marót-völgyi-csatorna			6.3a_KEHOPvíztest; 6.3b_KEHOPvíztest; 6.4_KEHOPvíztest; 6.5_?;		7.1_KEHOPvíztest; 7.3.2_KEHOPlokális;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP786	Marót-völgyi-csatorna és felső vízgyűjtője			6.5_?;				
AEP787	Mátételki-Kígyós felső			6.5_?;				23.2; 23.4
AEP789	Mátyáshalmi-csatorna			6.5_?;		7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP790	Matyér–Fehértói-csatorna			6.5_?;		7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP791	Matyér–Subasai-főcsatorna	5.1.2_?;		6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP792	Mecseknádasdi-Öreg-patak			6.5_?;				
AEP793	Medvogya-patak és Buzsá-Táskai-övcsatorna			6.5_?;	6.3b; 6.4;			23.2; 23.3
AEP794	Méhész-patak			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7a.1	7.3.1;	23.2; 23.3
AEP796	Ménes-patak-felső és Nógrádmegyeri-patak			6.5_?;				
AEP797	Ménes-patak (Ipoly-vízgyűjtő)			6.5_?;				

VOR	Víztest neve	Vízfolyásokra vonatkozó hidromorfológiai intézkedések						
		Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)		A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-ös csomag)		A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedsek (7-es csomag)		A víztest vízgyűjtőjén alkalmazandó intézkedések (23-as csomag és 2.4 intézkedés természetvédelmi célú alkalmazása)
		2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP: KEHOP 1 keretében (...) megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP,: KEHOP 1 keretében LIFE: LIFE keretében TV: term.védelmi relevancia (...) megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: ÁKK: ÁKK terv keretében TV: term.védelmi relevancia*	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP: KEHOP 1 keretében (...)megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések	2027-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TV: természetvédelmi relevancia*
AEP798	Ménes-patak (Jósva-vízgyűjtő)			6.5_?;				
AEP799	Mercse-patak vízrendszere		5.1.1;	6.5_?;				
AEP800	Metőc- és Pós-patakok			6.5_?;				23.2_TV
AEP804	Millér-csatorna	5.1.2_?;	5.1.1;	6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_?; 7.2_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP805	Mirhó-Gyolcsi-csatorna	5.1.2_?;		6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP806	Mór–Bodajki-vízfolyás			6.5_?;	6.3b_TV; 6.4_TV;			
AEP807	Mór–Bodajki-vízfolyás és felső vízgyűjtője			6.5_?;	6.3b; 6.4;		7.3.1;	23.2; 23.3
AEP808	Morgó- és Lósi-patakok			6.5_?;				
AEP809	Mosó-árok			6.5_?;	6.3b; 6.4;			
AEP810	Mosoni-Duna alsó			6.3b_KEHOPlokális; 6.4_KEHOPlokális; 6.5_?; 6.8_KEHOPlokális; 6.9_KEHOPvíztest;	6.3a_ÁKKlokális; 6.13			
AEP811	Mosoni-Duna felső			6.5_?;				
AEP812	Mosoni-Duna középső			6.3a_KEHOPlokális; 6.5_?; 6.9_KEHOPvíztest; 6.12.3_KEHOPlokális	6.3a_ÁKKlokális; 6.6_ÁKKvíztest; 6.12.3_ÁKKvíztest; 6.8_ÁKKvíztest;			
AEP813	Mucsi-Hidasi-patak és Nagyvejkei-árok			6.5_?;	6.3b; 6.4;			23.2; 23.3
AEP815	Mulonya-patak			6.5_?;				2.4_TV; 23.2_TV
AEP816	Mura			6.5_?;	6.2_ÁKKvíztest; 6.12.2_ÁKKlokális; 6.8_ÁKKlokális;			
AEP818	Nádas-patak			6.5_?;	6.3b;		7.3.1;	23.2; 23.3
AEP819	Nádor-csatorna (Sárvíz) felső			6.5_?;				23.2; 23.4
AEP820	Nádor-csatorna (Sárvíz) középső			6.5_?;				23.2; 23.4
AEP821	Nagy-ér felső			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_?;	7.3.2;	2.4_TV; 23.2; 23.4
AEP822	Nagy-ér alsó			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_?;	7.3.1; 7.3.2;	23.2; 23.4
AEP823	Nagy-Pándzsa alsó			6.5_?;	6.3b; 6.4;			
AEP825	Nagy-Ördög-árok alsó			6.5_?;	6.3b; 6.4;			23.2; 23.3
AEP826	Nagy-Ördög-árok felső			6.5_?;				
AEP828	Nagyfa–Hódtói-összekötő-csatorna			6.5_?; 6.12.3_KEHOPlokális;		7.1_KEHOPvíztest; (7.3.2_KEHOPlokális)		23.2; 23.4
AEP829	Nagyfoki I. csatorna			6.3a_KEHOPvíztest; 6.3b_KEHOPlokális; 6.5_?;		7.1_KEHOPvíztest; (7.3.2_KEHOPlokális);		23.2; 23.4
AEP831	Nagyhalász–Pátrohai-csatorna			6.5_?;				23.2; 23.4

VOR	Víztest neve	Vízfolyásokra vonatkozó hidromorfológiai intézkedések						
		Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)		A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-ös csomag)		A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedsek (7-es csomag)		A víztest vízgyűjtőjén alkalmazandó intézkedések (23-as csomag és 2.4 intézkedés természetvédelmi célú alkalmazása)
		2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP: KEHOP 1 keretében (…) megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP,: KEHOP 1 keretében LIFE: LIFE keretében TV: term.védelmi relevancia (…) megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: ÁKK: ÁKK terv keretében TV: term.védelmi relevancia*	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP: KEHOP 1 keretében (…)megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések	2027-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TV: természetvédelmi relevancia*
AEP832	Nagykarácsonyi-vízfolyás			6.5_?;	6.3a; 6.3b; 6.4;	7a.1		23.2_TV
AEP833	Nagykarácsonyi-vízfolyás felső vízgyűjtője			6.5_?;			7.3.1;	
AEP834	Nagykunsági-főcsatorna			6.3a_KEHOPlokális; 6.5_?;				23.2; 23.4
AEP835	Nagykunsági-főcsatorna keleti ág			6.3a_KEHOPlokális; 6.5_?;				23.2; 23.4
AEP836	Nagytilaji-patak			6.5_?;		7a.1	7.3.1;	
AEP837	Nagytóti-Toprongyos-csatorna dél			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_?;	7.3.2;	2.4_TV; 23.2; 23.4
AEP838	Nagytóti-Toprongyos-csatorna észak			6.5_?;				23.2; 23.4
AEP839	Nagyvenyim–Baracsi-ér			6.5_?;	6.3b; 6.4;		7.3.1;	23.2; 23.3
AEP840	Okorköz-csatorna és mellékvízfolyásai			6.5_?;	6.3a_ÁKKvíztest; 6.3b; 6.4;			23.2; 23.3
AEP843	Német-ér			6.5_?;				23.2; 23.4
AEP844	NK-III-2. öntözőcsatorna			6.3a_KEHOPvíztest; 6.5_?;				23.2; 23.4
AEP846	Nyerges-patak			6.5_?;				
AEP848	Nyögő- és Harica-patakok			6.5_?;				
AEP849	Nyugati-főcsatorna			6.5_?;				23.2; 23.4
AEP850	Nyugati-övcsatorna			6.5_?;				23.2; 23.4
AEP852	Okor–Bükkösdi-víz		5.1.1;	6.5_?;	6.3a_ÁKKvíztest; 6.3b; 6.4;	7a.1		2.4_TV; 23.2_TV
AEP855	Orfűi-patak			6.5_?;	6.3b; 6.4;		7.3.1;	23.2; 23.3
AEP856	Oroszlány–Kecskédi-vízfolyás és mellékága			6.5_?;				
AEP857	Orosztonyi-patak			6.5_?;				
AEP858	Ostoros-patak			6.5_?;				
AEP859	Őszentiváni-csatorna	5.1.2_?;		6.5_?;	6.3b; 6.4;			23.2; 23.4
AEP861	Örvényesi-Séd és mellékága			6.5_?;	6.3b_TV;			23.2_TV
AEP863	Padragi-víz			6.5_?;	6.3b; 6.4;		7.3.1;	23.2; 23.3
AEP864	Páhoki-övcsatorna észak			6.5_?;		7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP868	Paks–Faddi-főcsatorna			6.5_?;				2.4_TV; 23.2; 23.4
AEP871	Palád–Csécsei-főcsatorna			6.5_?;		(7.3.2_?_KEHOPlokális);		23.2; 23.4

VOR	Víztest neve	Vízfolyásokra vonatkozó hidromorfológiai intézkedések						
		Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)		A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-ös csomag)		A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedsek (7-es csomag)		A víztest vízgyűjtőjén alkalmazandó intézkedések (23-as csomag és 2.4 intézkedés természetvédelmi célú alkalmazása)
		2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP: KEHOP 1 keretében (...) megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP,: KEHOP 1 keretében LIFE: LIFE keretében TV: term.védelmi relevancia (...) megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: ÁKK: ÁKK terv keretében TV: term.védelmi relevancia*	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP: KEHOP 1 keretében (...)megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések	2027-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TV: természetvédelmi relevancia*
AEP872	Pap-halmi-főcsatorna			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP873	Parádi-Tarna felső vízrendszere			6.5_?;				
AEP874	Parádi-Tarna alsó			6.5_?;				
AEP875	Pécsi-víz középső			6.5_?;	6.3b; 6.4;			23.2_TV
AEP876	Pécsi-víz alsó			6.5_?;	6.3a_ÁKKvíztest; 6.3b; 6.4;	7.1_KEHOPvíztest; 7.3.2_KEHOPlokális;		23.4
AEP877	Pécsi-víz és mellékvízfolyásai			6.5_?;	6.3b; 6.4;			2.4_TV; 23.2; 23.3
AEP878	Peitsik-csatorna			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP879	Péli-víz			6.5_?;	6.3b; 6.4;			23.2; 23.3
AEP880	Penészleki-I.-csatorna			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP882	Percsorai-főcsatorna	5.1.2_?;		6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_?; 7.2_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP883	Perje			6.5_?;	6.3b;	7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP884	Pernec-patak			6.5_?;	6.3b; 6.4;			23.2; 23.3
AEP885	Pilis–Piricsei-folyás			6.5_?;	6.4;	7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP886	Pilismaróti-Malom-patak			6.5_?;	6.3b_TV; 6.4_TV;			
AEP887	Pinka torkolati szakasz			6.5_?;	6.3b; 6.4;			23.2; 23.3
AEP888	Pinka		5.1.1;	6.5_?;	6.3a_ÁKKlokális;			
AEP889	Pogányvölgyi-vízfolyás (Keleti-Bozót-csatorna) alsó			6.5_?;	6.3a_ÁKKvíztest;	7a.1		23.2; 23.4
AEP890	Pogányvölgyi-vízfolyás (Keleti-Bozót-csatorna) középső			6.5_?;	6.3b; 6.4;			23.2; 23.3
AEP891	Pogányvölgyi-vízfolyás (Keleti-Bozót-csatorna) és mellékvízfolyásai			6.5_?;			7.3.1;	2.4_TV; 23.2_TV
AEP893	Pornóapáti-patak			6.5_?;				23.2_TV
AEP894	Pörös-árok			6.5_?;			7.3.1;	23.2; 23.4
AEP895	Principális-csatorna alsó			6.5_?;	6.3a_ÁKKvíztest; 6.3b; 6.4;			23.2_TV
AEP896	Principális-csatorna felső			6.5_?;	6.3a_ÁKKvíztest; 6.3b; 6.4;			
AEP897	Principális-csatorna és Kaloncai-patak			6.5_?;				
AEP898	Rába (Kis-Rábától)			6.3a_KEHOPlokális; 6.3b_KEHOPlokális; 6.4_KEHOPlokális; 6.5_?; 6.8_KEHOPvíztest;	6.2_ÁKKlokális; 6.6_ÁKKvíztest; 6.12.3_ÁKKvíztest;	7.3.4_KEHOPvíztest		2.4_TV;
AEP899	Rába (Csörnöc-Herpenyőtől)			6.5_?;	6.2_ÁKKvíztest; 6.4; 6.8; 6.6_ÁKKvíztest; 6.12.3_ÁKKvíztest;			2.4_TV;

VOR	Víztest neve	Vízfolyásokra vonatkozó hidromorfológiai intézkedések						
		Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)		A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-ös csomag)		A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedsek (7-es csomag)		A víztest vízgyűjtőjén alkalmazandó intézkedések (23-as csomag és 2.4 intézkedés természetvédelmi célú alkalmazása)
		2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések:* *KEHOP: KEHOP 1 keretében (...) megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján* *?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések:* *KEHOP,: KEHOP 1 keretében* *LIFE: LIFE keretében* *TV: term.védelmi relevancia* *(...) megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján* *?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések:* *ÁKK: ÁKK terv keretében* *TV: term.védelmi relevancia*	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések:* *KEHOP: KEHOP 1 keretében (...)megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján* *?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések	2027-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések:* *TV: természetvédelmi relevancia*
AEP900	Rába (Lapincstól)	5.1.1_?;		6.5_?;	6.2_ÁKKvíztest; 6.8_ÁKKlokális;			2.4_TV;
AEP901	Rába (ÉDÁSZ-üzemvízcsatornától)			6.5_?;				2.4_TV;
AEP902	Rába torkolati szakasz			6.5_?; 6.9_KEHOPvíztest;	6.12.1_ÁKKlokális; 6.2_ÁKKlokális; 6.3a_ÁKKlokális;6.6_ÁKKvíztest; 6.12.3_ÁKKvíztest; 6.8_ÁKKvíztest;			2.4_TV; 23.2_TV
AEP903	Rába (határtól)		5.1.1;	6.5_?;	6.2_ÁKKvíztest; 6.3a_ÁKKlokális;			2.4_TV;
AEP904	Rábca			6.5_?; 6.9_KEHOPvíztest;	6.12.1; 6.3a_ÁKKvíztest; 6.4; 6.6_ÁKKlokáis; 6.12.3_ÁKKlokális;			23.2_TV
AEP906	Rák-patak (Ikva-vízgyűjtő)			6.5_?;				
AEP907	Rakaca- és Bátor-patakok			6.5_?;				
AEP908	Rakaca-patak			6.5_?;				
AEP910	Rákos-patak (Fertő-tónál)			6.5_?;				
AEP912	Rédei-patak alsó		5.1.1;	6.5_?;			7.3.1;	
AEP913	Rédei-patak felső			6.5_?;				
AEP914	Régi-Fekete-víz			6.5_?;	6.3b; 6.4;	(7.3.2_?_KEHOPlokális);		2.4_TV; 23.2_TV
AEP915	Rekettye-Bogárzó-csatorna			6.5_?;				23.2; 23.4
AEP916	Répce-jobbparti-főcsatorna			6.5_?;				23.2; 23.4
AEP917	Répce-árapasztó			6.5_?;	6.3a_ÁKKvízest; 6.6_ÁKKlokáis; 6.12.3_ÁKKlokális;		7.3.4;	
AEP919	Répce felső		5.1.1;	6.5_?; 6.6_KEHOPlokális;	6.3a_ÁKKvízest; 6.3b; 6.4;			23.2; 23.3
AEP920	Répce alsó			6.5_?;	6.3b; 6.4;			
AEP921	Répce középső		5.1.1;	6.5_?;	6.3b_TV; 6.4_TV;	7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP922	Rét-árok			6.5_?;				23.2; 23.4
AEP924	Rigócz-patak (Somogybükkösdi-patak)			6.5_?;	6.3b; 6.4;			23.2; 23.3
AEP925	Rigóczi-patak			6.5_?;	6.3b; 6.4;		7.3.1;	2.4_TV; 23.2; 23.3
AEP926	Rigyáci- és Újkúti-patakok			6.5_?;				23.2_TV
AEP927	Rima			6.5_?;	6.3b;	7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP928	Ronyva-patak			6.5_?;				
AEP929	Rovákja-patak			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7a.1	7.3.1;	23.2; 23.3

VOR	Víztest neve	Vízfolyásokra vonatkozó hidromorfológiai intézkedések						
		Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)		A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-ös csomag)		A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedsek (7-es csomag)		A víztest vízgyűjtőjén alkalmazandó intézkedések (23-as csomag és 2.4 intézkedés természetvédelmi célú alkalmazása)
		2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP: KEHOP 1 keretében (...) megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP,: KEHOP 1 keretében LIFE: LIFE keretében TV: term.védelmi relevancia (...) megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: ÁKK: ÁKK terv keretében TV: term.védelmi relevancia*	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP: KEHOP 1 keretében (...)megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések	2027-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TV: természetvédelmi relevancia*
AEP930	Sajfoki-csatorna			6.5_?;	6.3b6.4;	7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP931	Sajó felső	5.1.1_?;		6.5_?;	6.3a_ÁKKlokális; 6.6_ÁKKlokális; 6.12.3_ÁKKlokális; 6.8_ÁKKlokális;			
AEP932	Sajó alsó	5.1.1_?;		6.5_?;	6.6_ÁKKlokális; 6.12.3_ÁKKlokális; 6.8_ÁKKlokális;			
AEP935	Sándor-árok			6.5_?;			7.3.1;	
AEP936	Sár-Éger-csatorna			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP938	Sárgáti-árok		5.1.1;	6.5_?;	6.3b; 6.4;			23.2; 23.3
AEP943	Sárközi I.főcsatorna			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_?; 7.2_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP944	Sárközi II. főcsatorna és csatornái			6.5_?;		7.1_?; 7.2_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP945	Sárközi III. főcsatorna			6.5_?;	6.3a;	7.1_?; 7.2_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP947	Sárosd–Seregélyesi-vízfolyás észak			6.5_?;		7a.1		
AEP948	Sárosd–Seregélyesi-vízfolyás dél			6.5_?;	6.3a; 6.3b; 6.4;	7a.1	7.3.1;	23.2; 23.3
AEP949	Sárréti-főcsatorna			6.3a_KEHOPvíztest; 6.4_KEHOPvíztest; 6.5_?;	6.3b;	7.1_KEHOPvíztest; 7.2_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP950	Sárvíz- és Verna-patakok			6.5_?;	6.3b_TV;			
AEP951	Sárvíz-patak			6.5_?;	6.3b_TV;			
AEP952	Sas-patak			6.5_?;				
AEP953	Sebes-Körös felső	5.1.1_(KEHOPvíztest);		6.5_?;	6.1_ÁKKlokális; 6.2_ÁKKvíztest; 6.4; 6.6_ÁKKlokális; 6.9; 6.12.3_ÁKKlokális;			2.4_TV;
AEP954	Sebes-Körös alsó			6.5_?;	6.1_ÁKKlokális; 6.12.1_ÁKKlokális; 6.4; 6.13			2.4_TV;
AEP955	Séd-Sárvízi-malomcsatorna			6.5_?;	6.3a;			23.2; 23.4
AEP956	Sellyei-Gürü-csatorna			6.3a_KEHOPvíztest; 6.5_?;		(7.3.2_?_KEHOPlokális);		23.2; 23.4
AEP957	Simai-főfolyás			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP958	Sió felső			6.5_?; 6.6_KEHOPlokális; 6.12.3_KEHOPlokális;	6.13			
AEP959	Sió alsó			6.3a_KEHOPvíztest; 6.5_?; 6.6_KEHOPlokális; 6.12.3_KEHOPlokális;	6.13			
AEP961	Sorok-Perint felső			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7a.1		23.2; 23.3
AEP962	Sorok-Perint alsó			6.5_?;				
AEP964	Sósos-ér			6.5_?;	6.3a, 6.3b; 6.4;			

VOR	Víztest neve	Vízfolyásokra vonatkozó hidromorfológiai intézkedések						
		Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)		A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-ös csomag)		A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedsek (7-es csomag)		A víztest vízgyűjtőjén alkalmazandó intézkedések (23-as csomag és 2.4 intézkedés természetvédelmi célú alkalmazása)
		2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP: KEHOP 1 keretében (...) megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP,: KEHOP 1 keretében LIFE: LIFE keretében TV: term.védelmi relevancia (...) megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: ÁKK: ÁKK terv keretében TV: term.védelmi relevancia*	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP: KEHOP 1 keretében (...)megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések	2027-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TV: természetvédelmi relevancia*
AEP965	Sövényház–Fehértói-csatorna			6.5_?;				23.2; 23.4
AEP966	Strém			6.5_?;				
AEP968	Szabadegyházi-vízfolyás és Hippolit-keleti-ér			6.5_?;	6.3a; 6.4	7a.1		
AEP969	Szajoli-I. csatorna (Tinóka-ér)			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP971	Szamos			6.5_?;	6.12.1; 6.2_ÁKKvíztest; 6.8_ÁKKlokális;			
AEP973	Szapud-ér és Szapud-Ószhegyi-csatorna			6.5_?;	6.4;			23.2; 23.4
AEP974	Szaput-árok			6.5_?;	6.3b;			
AEP975	Szárazér–Porgányi-főcsatorna	5.1.2_?;		6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP976	Szartos-patak			6.5_?;				
AEP977	Szarv-ágy-patak			6.5_?;	6.3a_ÁKKvízest;			
AEP979	Szarvasdi-árok			6.5_?;		7a.1	7.3.1;	
AEP980	Szegedi-csatorna			6.5_?;				23.2; 23.4
AEP981	Szeghalmi-főcsatorna			(6.3a_KEHOPvíztest); (6.3b_KEHOPlokális); 6.4_KEHOPvíztest; 6.5_?;		(7.1_KEHOPvíztest); (7.3.2_KEHOPlokális)		23.2; 23.4
AEP982	Szegvár–Mindszenti-határcsatorna			6.5_?;		7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP983	Székes-patak			6.5_?;				23.2_TV
AEP984	Széksóstói-főcsatorna felső			6.5_?;	6.3b;			
AEP985	Széksóstói-főcsatorna alsó			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP987	Szekszárd–Bátai-főcsatorna és mellékvízfolyásai			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEP989	Szélvíz			6.5_?;	6.3b; 6.4;		7.3.1;	23.2; 23.3
AEP991	Peterd–Szemelyi-vízfolyás			6.5_?;			7.3.1;	
AEP994	Szent László-víz középső			6.5_?;	6.3b; 6.4;		7.3.1;	23.2; 23.3
AEP995	Szent László-víz felső			6.5_?;	6.3b; 6.4;		7.3.1;	23.2; 23.3
AEP996	Szent László-víz alsó			6.5_?;	6.3b; 6.4;			23.2; 23.3
AEP997	Szentadorjáni-patak			6.5_?;				2.4_TV; 23.2_TV
AEP998	Szentjakabi- és Magyarósdi-patakok			6.5_?;				23.2_TV
AEP999	Szentlélek-patak			6.5_?;	6.3b; 6.4;			23.2; 23.3
AEQ000	Szentlélek-patak alsó			6.5_?;	6.2_KEHOPlokális; 6.3b_KEHOlokális; 6.4_KEHOPlokális;			

VOR	Víztest neve	Vízfolyásokra vonatkozó hidromorfológiai intézkedések						
		Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)		A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-ös csomag)		A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedsek (7-es csomag)		A víztest vízgyűjtőjén alkalmazandó intézkedések (23-as csomag és 2.4 intézkedés természetvédelmi célú alkalmazása)
		2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP: KEHOP 1 keretében (...) megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP,: KEHOP 1 keretében LIFE: LIFE keretében TV: term.védelmi relevancia (...) megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: ÁKK: ÁKK terv keretében TV: term.védelmi relevancia*	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP: KEHOP 1 keretében (...)megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések	2027-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TV: természetvédelmi relevancia*
AEQ001	Szentlélek-patak felső			6.5_?;				
AEQ002	Szentmártoni- és Ságodi-patakok			6.5_?;			7.3.1;	
AEQ003	Szentmihályfai- és Pálosfai-patakok			6.5_?;				
AEQ004	Széplaki- és Kánya-patakok			6.5_?;				
AEQ005	Szerdahelyi-patak			6.5_?;				
AEQ006	Szerencs-patak felső			6.5_?;				
AEQ007	Szerencs-patak alsó	5.1.2_?;	5.1.1;	6.5_?;	6.3b;			23.2; 23.3
AEQ008	Szévíz alsó			6.5_?;				2.4_TV;
AEQ009	Szévíz és felső vízgyűjtője			6.5_?;	6.3b_TV;			
AEQ010	Szigetközi Mentett Oldali Vízpótló Rendszer			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_KEHOPvíztest; 7.3.4_KEHOPvíztest	7.3.2;	2.4_TV; 23.2; 23.4
AEQ011	Szilágy–Berkesdi-vízfolyás			6.5_?;	6.3b; 6.4;		7.3.1;	23.2; 23.3
AEQ012	Szilas-patak és vízgyűjtője			6.5_?;				
AEQ013	Szinva-patak		5.1.1;	6.5_?;	6.3b;			23.2; 23.3
AEQ014	Szinva-patak felső vízrendszere			6.5_?;				2.4_TV;
AEQ015	Szipa-főcsatorna és kivezetője			6.5_?;	6.3b;	7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEQ016	Szivárgócsatorna			6.5_?;				23.2; 23.4
AEQ017	Szóláti-patak			6.5_?;				
AEQ018	Szőcei-patak			6.5_?;			7.3.1;	
AEQ021	Szölnöki-patak			6.5_?;	6.3b_TV;			
AEQ022	Szőny–Füzitői-csatorna			6.5_?;	6.3b;	7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEQ023	Szőreg–Deszk–Kübekházi-főcsatorna	5.1.2_?;		6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEQ024	Szuha-patak-felső és Zsunyi-patak		5.1.1;	6.5_?;	6.3a_ÁKKvízest;			
AEQ025	Szuha-patak alsó (Sajó-vízgyűjtő)		5.1.1;	6.5_?;	6.3b;			23.2; 23.3
AEQ026	Szuha-patak felső (Sajó-vízgyűjtő)			6.5_?;				
AEQ027	Szuha-patak alsó (Zagyva-vízgyűjtő)			6.5_?;				
AEQ029	Takta-övcsatorna észak			6.5_?;	6.3a_ÁKKvíztest; 6.6_ÁKKlokális; 6.12.3_ÁKKlokális;			
AEQ030	Takta-övcsatorna dél		5.1.1;	6.5_?;	6.3a_ÁKKlokális; 6.6_ÁKKlokális; 6.12.3_ÁKKlokális;			
AEQ031	Taktaközi-öntöző-főcsatorna			6.5_?;				23.2; 23.4

VOR	Víztest neve	Vízfolyásokra vonatkozó hidromorfológiai intézkedések						
		Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)		A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-ös csomag)		A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedsek (7-es csomag)		A víztest vízgyűjtőjén alkalmazandó intézkedések (23-as csomag és 2.4 intézkedés természetvédelmi célú alkalmazása)
		2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP: KEHOP 1 keretében (…) megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP,: KEHOP 1 keretében LIFE: LIFE keretében TV: term.védelmi relevancia (…) megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: ÁKK: ÁKK terv keretében TV: term.védelmi relevancia*	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP: KEHOP 1 keretében (…)megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések	2027-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TV: természetvédelmi relevancia*
AEQ032	Tapolca-patak			6.5_?;				
AEQ033	Tapolnok-főcsatorna			6.5_?;	6.3b;	7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEQ036	Tardona-patak			6.5_?;				
AEQ037	Tarján-patak (Zagyva-vízgyűjtő)			6.5_?;			7.3.1;	
AEQ038	Tarján-patak			6.5_?;	6.3b;		7.3.1;	23.2; 23.3
AEQ039	Tarna középső		5.1.1;	6.5_?;				
AEQ040	Tarna alsó		5.1.1;	6.5_?;	6.1; 6.3a_ÁKKvízest; 6.3b; 6.6_ÁKKlokáis; 6.12.3_ÁKKlokális;			
AEQ041	Tarna felső			6.5_?;				
AEQ042	Tarnóca-patak felső és Domoszlói-patak			6.5_?;				
AEQ043	Tarnóca-patak			6.5_?;	6.3a_ÁKKvízest;			
AEQ044	Táskai-külvízi-csatorna			6.5_?;	6.3b; 6.4;			
AEQ045	Tavankúti-csatorna			6.5_?;				23.2; 23.4
AEQ046	Tekeres-berki-patak és mellékvízfolyásai			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7a.1	7.3.1;	2.4_TV; 23.2; 23.3
AEQ047	Telekes-patak			6.5_?;				
AEQ051	Babócsai-malomárok és Terézmajori-ág			6.5_?;	6.3b; 6.4;			23.2; 23.3
AEQ052	Tetves-patak torkolat			6.5_?;	6.3a_ÁKKvíztest;	7a.1		23.2; 23.4
AEQ053	Tetves-patak			6.5_?;	6.3b; 6.4;			23.2; 23.3
AEQ054	Tisza Túrtól Szipa-főcsatornáig			6.2_KEHOPvíztest; 6.5_?; 6.8_KEHOPlokális;	6.12.2_ÁKKlokális; 6.3a_ÁKKlokális;6.6_ÁKKlokáis; 6.12.3_ÁKKlokális; 6.13			
AEQ055	Tisza országhatártól Túrig			6.5_?; 6.8_KEHOPlokális;				
AEQ056	Tisza Hármas-Köröstől déli országhatárig			6.12.1_?_(KEHOPlokális); (6.2_KEHOPvíztest); 6.5_?;	6.1_ÁKKlokális; 6.6_ÁKKlokáis; 6.12.3_ÁKKlokális; 6.8_ÁKKlokális; 6.13			
AEQ057	Tisza Szipa-főcsatornától Belfő-csatornáig			6.5_?;	6.2_ÁKKvíztest; 6.6_ÁKKlokáis; 6.12.3_ÁKKlokális; 6.8_ÁKKlokális; 6.13			2.4_TV; 23.2_TV
AEQ058	Tisza Belfő-csatornától Keleti-főcsatornáig			6.5_?;	6.12.1; 6.2_ÁKKvíztest; 6.13			23.2_TV
AEQ059	Tisza Keleti-főcsatornától Tiszabábolnáig	5.1.1_?_(KEHOPvíztest);		6.5_?; 6.12.1_KEHOPlokális	6.2_ÁKKvíztest; 6.6_ÁKKvíztest; 6.12.3_ÁKKvíztest; 6.8_ÁKKvíztest; 6.13			

VOR	Víztest neve	Vízfolyásokra vonatkozó hidromorfológiai intézkedések						
		Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)		A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-ös csomag)		A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedsek (7-es csomag)		A víztest vízgyűjtőjén alkalmazandó intézkedések (23-as csomag és 2.4 intézkedés természetvédelmi célú alkalmazása)
		2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP: KEHOP 1 keretében (...) megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP,: KEHOP 1 keretében LIFE: LIFE keretében TV: term.védelmi relevancia (...) megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: ÁKK: ÁKK terv keretében TV: term.védelmi relevancia*	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP: KEHOP 1 keretében (...)megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések	2027-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TV: természetvédelmi relevancia*
AEQ060	Tisza Kiskörétől Hármas-Körösig			6.1_KEHOPlokális; 6.12.1_?_(KEHOPlokális); (6.2_TVKEHOPvíztest); 6.5_?; 6.8_TVKEHOPvíztest;	6.9; 6.12.2_ÁKKlokális; 6.3a_ÁKKlokális;6.6_ÁKKvíztest; 6.12.3_ÁKKvíztest; 6.13			
AEQ061	Tiszabői-csatorna			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_?; 7.2_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEQ062	Tiszaderzsi-csatorna			6.3a_KEHOPvíztest; 6.3b_?_(KEHOPlokális); 6.4_KEHOPvíztest; 6.5_?;		7.1_KEHOPvíztetst; (7.3.2_KEHOPlokális);		23.2; 23.4
AEQ063	Tiszafüredi-öntöző-főcsatorna			6.5_?;				23.2; 23.4
AEQ064	Tiszakarádi-főcsatorna			6.5_?;				23.2; 23.4
AEQ065	Tiszavalki-főcsatorna			6.5_?;	6.3b_TV; 6.4_TV;	7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEQ066	Tisztaberki-Sár-csatorna			6.5_?;				2.4_TV; 23.2; 23.4
AEQ067	Tocó alsó			6.3a_KEHOPvíztest; 6.4_KEHOPvíztest; 6.5_?;	6.3b;	7.1_KEHOPvíztest;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEQ068	Tocó felső			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEQ069	Toka-patak alsó			6.5_?;			7.3.1;	
AEQ070	Toka-patak felső			6.5_?;				
AEQ071	Tolcsva-patak			6.5_?;				
AEQ072	Tolcsva-patak felső vízrendszere			6.5_?;				
AEQ073	Torna- és Csinger-patakok			6.5_?;				
AEQ074	Torna-patak alsó			6.5_?;	6.3b; 6.4;			
AEQ075	Torna-patak középső			6.5_?;				23.2; 23.4
AEQ076	Török-patak felső és Nagy-Vasfazék-patak			6.5_?;				
AEQ077	Török-patak			6.5_?;				
AEQ078	Törökéri-főcsatorna			6.5_?;				23.2; 23.4
AEQ079	Törösznеki-patak			6.5_?;	6.3b; 6.4;			23.2; 23.3
AEQ080	Öreg-Túr			6.5_?;	6.4; 6.8	7.1_?;	7.3.2; 7.3.4	23.2; 23.4
AEQ081	Túr-víz			6.5_?;		7a.1		
AEQ082	Túr alsó			6.3a_KEHOPlokális; 6.5_?;				
AEQ083	Túr felső			6.5_?;	6.16.12.1_ÁKKlokális; 6.2_ÁKKvíztest; 6.3b; 6.4; 6.8			
AEQ084	Únyi-patak alsó			6.5_?;	6.2_ÁKKvíztest; 6.3a_ÁKKvíztest; 6.3b; 6.4;			
AEQ085	Únyi-patak felső és mellékágai			6.5_?;				

VOR	Víztest neve	Vízfolyásokra vonatkozó hidromorfológiai intézkedések						
		Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)		A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-ös csomag)		A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedsek (7-es csomag)		A víztest vízgyűjtőjén alkalmazandó intézkedések (23-as csomag és 2.4 intézkedés természetvédelmi célú alkalmazása)
		2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP: KEHOP 1 keretében (...) megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP,: KEHOP 1 keretében LIFE: LIFE keretében TV: term.védelmi relevancia (...) megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: ÁKK: ÁKK terv keretében TV: term.védelmi relevancia*	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP: KEHOP 1 keretében (...)megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések	2027-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TV: természetvédelmi relevancia*
AEQ086	V. Vargahosszai-főcsatorna	5.1.2_?;		6.5_?;	6.3b; 6.4;	(7.1_KEHOPvíztest); (7.3.2_KEHOPlokális)		23.2; 23.4
AEQ087	V. csatorna (Sós-ér)			6.5_?;				23.2; 23.4
AEQ088	Vadász-patak			6.5_?;	6.3b;			
AEQ089	Vadász-patak felső vízrendszere			6.5_?;				
AEQ090	Vajai-főfolyás alsó			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEQ091	Vajai-főfolyás felső			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEQ092	Váli-víz alsó			6.3a_KEHOPvíztest; 6.3b_KEHOPvíztest; 6.4_KEHOPvíztest; 6.5_?;	6.2_ÁKKvíztest;			
AEQ093	Váli-víz középső			6.3a_KEHOPvíztest; 6.3b_KEHOPvíztest; 6.4_KEHOPvíztest; 6.5_?;	6.2_ÁKKvíztest;			
AEQ094	Váli-víz felső és vízgyűjtője			6.3a_KEHOPvíztest; 6.3b_KEHOPvíztest; 6.4_KEHOPvíztest; 6.5_?;	6.2_ÁKKvíztest;			
AEQ095	Vályogvető-árok			6.5_?;				
AEQ096	Vámház-ér			6.5_?;				23.2; 23.4
AEQ097	Varasdi-víz			6.5_?;				
AEQ098	Vasas–Belvárdi-vízfolyás alsó			6.5_?;	6.3b; 6.4;		7.3.1;	23.2; 23.3
AEQ099	Vasas–Belvárdi-vízfolyás felső			6.5_?;	6.3b; 6.4;		7.3.1;	23.2; 23.3
AEQ100	Vasonca-patak			6.5_?;				
AEQ102	Veker-ér-csatorna	5.1.2_?;		6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_?; 7.2_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEQ103	Véménd–Bári-vízfolyás			6.5_?;	6.3b; 6.4;		7.3.1;	23.2; 23.3
AEQ104	Vereb–Pázmándi-vízfolyás			6.5_?;	6.3b; 6.4;			23.2; 23.3
AEQ105	Vereskereszt-Madarásztói-főcsatorna			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEQ107	Veszprémi-Séd középső		5.1.1;	6.5_?;				
AEQ108	Veszprémi-Séd alsó			6.5_?;				
AEQ109	Veszprémi-Séd felső			6.5_?;				23.2_TV
AEQ110	VI.-csatorna			6.5_?;				2.4_TV; 23.2; 23.4
AEQ111	Vidi-ér és Hortobágy–Kadarcs-összekötő-csatorna			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_?; 7.2_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEQ112	VII. (Büdöstói)-csatorna alsó			6.5_?;				23.2; 23.4
AEQ113	VII. (Büdöstói)-csatorna felső			6.5_?;				23.2; 23.4
AEQ114	VII/c.-csatorna			6.5_?;				2.4_TV; 23.2; 23.4

VOR	Víztest neve	Vízfolyásokra vonatkozó hidromorfológiai intézkedések						
		Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)		A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-ös csomag)		A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedsek (7-es csomag)		A víztest vízgyűjtőjén alkalmazandó intézkedések (23-as csomag és 2.4 intézkedés természetvédelmi célú alkalmazása)
		2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP: KEHOP 1 keretében (...) megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP,: KEHOP 1 keretében LIFE: LIFE keretében TV: term.védelmi relevancia (...) megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: ÁKK: ÁKK terv keretében TV: term.védelmi relevancia*	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP: KEHOP 1 keretében (...)megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések	2027-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TV: természetvédelmi relevancia*
AEQ115	Villány–Pogányi-vízfolyás			6.5_?;	6.3b; 6.4;			23.2; 23.3
AEQ116	Villány–Pogányi-vízfolyás és mellékvízfolyásai			6.5_?;	6.3b; 6.4;		7.3.1;	23.2; 23.3
AEQ117	Villogó-csatorna	5.1.2_?;		6.3a_KEHOPvíztest; 6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_?; 7.2_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AEQ118	Villongó-ér (6)			6.5_?;	6.3b;	7.1_?; 7.2_?;	7.3.1; 7.3.2;	2.4_TV; 23.2; 23.4
AEQ119	Vindornya-csatorna			6.5_?;				23.2; 23.4
AEQ120	Visszafolyó-patak			6.5_?;				
AEQ121	Vizslaki-főcsatorna és mellékvízfolyásai			6.5_?;	6.3a_ÁKKlokális;			23.2; 23.4
AEQ122	Völgységi-Malom-árok és Aparhanti-patak			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7a.1	7.3.1;	23.2; 23.3
AEQ123	Völgységi-patak			6.5_?;	6.3b; 6.4;			23.2; 23.3
AEQ124	Völgységi-patak forrásvidéke			6.5_?;	6.3b; 6.4;		7.3.1;	23.2; 23.3
AEQ125	Völgységi-patak Rák-patakig			6.5_?;	6.3b; 6.4;			
AEQ126	Völgységi-patak torkolati szakasz			6.5_?;	6.3b;			
AEQ127	Vörös-patak és Láhn-patak vízrendszere			6.5_?;	6.2_ÁKKvíztest; 6.3a_ÁKKvízest;			
AEQ128	XVII.-csatorna			6.5_?;				2.4_TV; 23.2; 23.4
AEQ129	XVIII/a-csatorna			6.5_?;				23.2; 23.4
AEQ130	XX. (Örkényi)-csatorna			6.5_?;				2.4_TV; 23.2; 23.4
AEQ131	XXI.-csatorna			6.5_?;				2.4_TV; 23.2; 23.4
AEQ132	XXIII.-csatorna			6.5_?;				23.2; 23.4
AEQ133	XXX.-csatorna			6.5_?;	6.3a;			23.2; 23.4
AEQ134	XXXI. Apaji-csatorna (Átok-csatorna) alsó			6.5_?;				23.2; 23.4
AEQ135	XXXI. Apaji-csatorna (Átok-csatorna) felső			6.5_?;				23.2; 23.4
AEQ136	Zardavár keleti és nyugati lecsapoló			6.5_?;	6.3a_ÁKKlokális;	7a.1		23.2; 23.4
AEQ137	Zagyva-patak-alsó			6.5_?;			7.3.1;	
AEQ138	Zagyva-patak felső és Bárna-patak			6.5_?;			7.3.1;	
AEQ139	Zagyva felső		5.1.1;	6.5_?;	6.1; 6.2_ÁKKvíztest; 6.3a_ÁKKvízest;		7.3.1;	23.2_TV
AEQ140	Zagyva alsó			6.5_?;	6.1_ÁKKlokális; 6.2_ÁKKvíztest;	7a.1		
AEQ141	Zala–Somogyi-határárok			6.5_?;				23.2; 23.4

VOR	Víztest neve	Vízfolyásokra vonatkozó hidromorfológiai intézkedések						
		Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)		A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-ös csomag)		A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedsek (7-es csomag)		A víztest vízgyűjtőjén alkalmazandó intézkedések (23-as csomag és 2.4 intézkedés természetvédelmi célú alkalmazása)
		2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP: KEHOP 1 keretében (…) megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	**2027-ig megvalósuló intézkedések**	**2021-ig megvalósuló intézkedések** *Kiegészítések: KEHOP,: KEHOP 1 keretében LIFE: LIFE keretében TV: term.védelmi relevancia (…) megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	**2027-ig megvalósuló intézkedések** *Kiegészítések: ÁKK: ÁKK terv keretében TV: term.védelmi relevancia*	**2021-ig megvalósuló intézkedések** *Kiegészítések: KEHOP: KEHOP 1 keretében (…)megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	**2027-ig megvalósuló intézkedések**	**2027-ig megvalósuló intézkedések** *Kiegészítések: TV: természetvédelmi relevancia*
AEQ144	Zala forrásvidék			6.5_?;	6.3b_TV;			23.2_TV
AEQ146	Zala (Széplaki-patakig)			6.5_?;	6.3b6.4;			23.2; 23.3
AEQ147	Zala (Bárándi-patakig)			6.5_?;	6.3b6.4;			
AEQ148	Zalacsányi-patak			6.5_?;			7.3.1;	
AEQ150	Zics–Miklósi-patak			6.5_?;	6.3b; 6.4;			23.2; 23.3
AEQ151	Zimóna-patak			6.5_?;	6.3b; 6.4;		7.3.1;	23.2; 23.3
AEQ154	Zselic-patak			6.5_?;				
AIH272	Bene-patak felső vízrendszere			6.5_?;		7a.1		
AIH292	Nyiget-patak			6.5_?;				
AIL656	Nádor-csatorna (Sárvíz) alsó			6.5_?;				23.2; 23.4
AIP763	Dióéri-főcsatorna			6.5_?;				23.2; 23.4
AIP764	Kígyósi-főcsatorna			6.5_?;		7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AIP765	Mezőberényi-főcsatorna			6.5_?;				23.2; 23.4
AIP859	Adonyi-főcsatorna			6.5_?;				23.2; 23.4
AIQ079	Cigánykaér-csatorna			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_?; 7.2_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AIQ081	Királyhegyesi-Szárazér-csatorna	5.1.2_?;		6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_?; 7.2_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AIQ083	Kutaséri-csatorna			6.5_?;	6.3b;	7.1_?; 7.2_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AIQ774	Pápai-Bakony-ér			6.5_?;				
AIR508	Répce (Csepregi)-árapasztó			6.5_?;			7.3.4	23.2; 23.4
AIW389	Tisza Tiszabábolnától Kisköréig			6.5_?;	6.1_ÁKKlokális; 6.12.1; 6.2_ÁKKlokális; 6.8; 6.13			
AIY430	Vág-Sárdosér-Megág-csatorna			6.5_?;				23.2; 23.4
AOC751	Dombó-csatorna			6.5_?;	6.3a_ÁKKvíztest;			23.2; 23.4
AOC752	Duna–Budapest			6.5_?;	6.2_ÁKKlokális; 6.3a_ÁKKlokális;6.4; 6.6_ÁKKvíztest; 6.12.3_ÁKKvíztest; 6.13			
AOC753	Duna Budapest–Dunaföldvár között			6.5_?; (6.9_TVKEHOP);	6.2_ÁKKvíztest; 6.6_ÁKKvíztest; 6.12.3_ÁKKvíztest; 6.8_ÁKKlokális; 6.13			
AOC754	Duna Dunaföldvár–Sió torkolat között			6.5_?;	6.3a_ÁKKlokális;6.6_ÁKKlokáis; 6.12.3_ÁKKlokális; 6.8_ÁKKlokális; 6.9; 6.13			
AOC755	Duna Sió torkolat–országhatár között			6.5_?; (6.9_TVLIFE);	6.6_ÁKKlokáis; 6.12.3_ÁKKlokális; 6.8_ÁKKlokális; 6.13			23.2_TV

VOR	Víztest neve	Vízfolyásokra vonatkozó hidromorfológiai intézkedések						
		Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)		A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-ös csomag)		A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedsek (7-es csomag)		A víztest vízgyűjtőjén alkalmazandó intézkedések (23-as csomag és 2.4 intézkedés természetvédelmi célú alkalmazása)
		2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP: KEHOP 1 keretében (…) megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP,: KEHOP 1 keretében LIFE: LIFE keretében TV: term.védelmi relevancia (…) megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: ÁKK: ÁKK terv keretében TV: term.védelmi relevancia*	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP: KEHOP 1 keretében (…)megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések	2027-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TV: természetvédelmi relevancia*
AOC756	Duna Szob–Budapest között			6.5_?; (6.9_TVLIFE);	6.2_ÁKKvíztest; 6.3a_ÁKKlokális;6.6_ÁKKvíztest; 6.12.3_ÁKKvíztest; 6.8_ÁKKlokális; 6.13			
AOC757	Ecseny–Diósdi-patak		5.1.1;	6.5_?;				
AOC758	Egyesített-övcsatorna és csatornarendszere			6.5_?;		7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AOC759	Érmelléki-árok			6.5_?;	6.3b; 6.4;		7.3.1;	23.2; 23.3
AOC760	Fürgedi-patak			6.5_?;		7a.1	7.3.1;	
AOC761	Gadányi-patak			6.5_?;				
AOC762	Gerdei-árok			6.5_?;			7.3.1;	
AOC763	Gonozdi-patak			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7a.1	7.3.1;	23.2; 23.3
AOC764	Gordisai-csatorna			6.5_?;	6.3a_ÁKKlokális;			23.2; 23.4
AOC765	Gúti-ér			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_?;	7.3.2;	2.4_TV; 23.2; 23.4
AOC766	Gyótai-vízfolyás		5.1.1;	6.5_?;	6.3b; 6.4;			23.2; 23.3
AOC767	Gyöngyös (főág) felső és mellékvízfolyásai			6.5_?;			7.3.1;	
AOC768	Gyöngyös (főág) közép			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7a.1		23.2; 23.3
AOC769	Gyöngyös (Keleti ág) alsó			6.5_?;	6.3a_ÁKKvíztest; 6.3b; 6.4;	7a.1		2.4_TV; 23.2; 23.3
AOC770	Gyöngyös (Keleti ág) felső			6.5_?;		7a.1	7.3.1;	
AOC771	Gyöngyösi-patak			6.5_?;				23.2_TV
AOC772	Györköny–Bikácsi-vízfolyás és Kistápéi-vízfolyás			6.5_?;	6.3b_TV;			
AOC773	Hábi-csatorna felső			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7a.1	7.3.1;	23.2; 23.3
AOC774	Hajagos-patak alsó			6.5_?;	6.3a; 6.3b; 6.4;			23.2; 23.3
AOC775	Hajagos-patak felső és mellékvízfolyásai			6.5_?;				
AOC776	Hajta-patak-felső			6.5_?;			7.3.1;	
AOC777	Hajta-patak és Öreg-Hajta			6.5_?;				23.2_TV
AOC778	Hármas-Körös alsó			6.5_?;	6.12.1; 6.2_ÁKKlokális; 6.12.2_ÁKKlokális; 6.8_ÁKKlokális; 6.13			2.4_TV; 23.2_TV
AOC779	Hármas-Körös felső			6.5_?;	6.1_AKKlokális; 6.12.1; 6.2_ÁKKvíztest; 6.12.2_ÁKKlokális; 6.6_ÁKKlokáis; 6.12.3_ÁKKlokális; 6.8_ÁKKlokális; 6.13			2.4_TV; 23.2_TV
AOC780	Hársasberki-patak és Ráksi-patak			6.5_?;			7.3.1;	

VOR	Víztest neve	Vízfolyásokra vonatkozó hidromorfológiai intézkedések						
		Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)		A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-ös csomag)		A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedsek (7-es csomag)		A víztest vízgyűjtőjén alkalmazandó intézkedések (23-as csomag és 2.4 intézkedés természetvédelmi célú alkalmazása)
		2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP: KEHOP 1 keretében (…) megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP,: KEHOP 1 keretében LIFE: LIFE keretében TV: term.védelmi relevancia (…) megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: ÁKK: ÁKK terv keretében TV: term.védelmi relevancia*	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP: KEHOP 1 keretében (…)megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések	2027-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TV: természetvédelmi relevancia*
AOC781	Hetesi-patak			6.5_?;			7.3.1;	
AOC782	Hévíz-folyás és Óberek-csatorna			6.5_?;		7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AOC783	Hévíz–Páhoki-belvízcsatorna és Hamvasréti-főcsatorna			6.5_?;		7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AOC784	Horpács-patak			6.5_?;		7a.1	7.3.1;	
AOC785	Hortobágy-főcsatorna		5.1.1;	6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AOC786	III. övcsatorna (Kolontói) alsó			6.5_?;	6.3a;			23.2; 23.4
AOC787	III. övcsatorna (Kolontói) felső			6.5_?;		7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AOC788	Iregi-patak			6.5_?;	6.3b; 6.4;			23.2; 23.3
AOC789	Kánya-ér alsó			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7a.1	7.3.1;	23.2; 23.3
AOC790	Kánya-ér felső			6.5_?;				
AOC791	Kapos felső			6.5_?;		7a.1		
AOC792	Karasica alsó			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7a.1		
AOC793	Karasica felső		5.1.1;	6.5_?;				
AOC794	Karasica közép			6.5_?;	6.3b; 6.4;			23.2; 23.3
AOC795	Kati-ér			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_?; 7.2_?;	7.3.1; 7.3.2;	2.4_TV; 23.2; 23.4
AOC796	Kemence-patak dél			6.5_?;				
AOC797	Kercseligeti-patak			6.5_?;				
AOC798	Király-ér felső			6.3a_KEHOPvíztest; 6.4_KEHOPvíztest; 6.5_?;		7.1_KEHOPvíztest; 7.2_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AOC799	Kis-Körös-főcsatorna			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AOC800	Kis-Zala és csatornarendszere			(6.3a_KEHOPvíztest;); (6.3b_KEHOPvíztest); 6.4_KEHOPvíztest; 6.5_?;				23.2; 23.4
AOC801	Kisdobszai-árok			6.5_?;			7.3.1;	23.2_TV
AOC803	Kisvaszari-vízfolyás és Angyal-kúti-mellékág			6.5_?;				
AOC804	Kocs-Kisigmándi-ér			6.5_?;	6.3b;			23.2_TV
AOC805	Kocs–Mocsai-vízfolyás alsó			6.5_?;	6.3b;		7.3.1;	
AOC806	Kocs–Mocsai-vízfolyás felső			6.5_?;	6.3b;			
AOC807	Korcsina-főcsatorna alsó		5.1.1;	6.5_?;	6.3a_ÁKKlokális; 6.3b; 6.4;	(7.3.2_?_KEHOPlokális);		2.4_TV; 23.2_TV; 23.4
AOC808	Korcsina-főcsatorna felső és Tekeresi-árok			6.5_?;		(7.3.2_?_KEHOPlokális);		2.4_TV; 23.2_TV; 23.4
AOC809	Kődombszigeti-főcsatorna			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4

VOR	Víztest neve	Vízfolyásokra vonatkozó hidromorfológiai intézkedések						
		Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)		A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-ös csomag)		A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedsek (7-es csomag)		A víztest vízgyűjtőjén alkalmazandó intézkedések (23-as csomag és 2.4 intézkedés természetvédelmi célú alkalmazása)
		2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP: KEHOP 1 keretében (...) megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP,: KEHOP 1 keretében LIFE: LIFE keretében TV: term.védelmi relevancia (...) megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: ÁKK: ÁKK terv keretében TV: term.védelmi relevancia*	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP: KEHOP 1 keretében (...)megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések	2027-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TV: természetvédelmi relevancia*
AOC810	Kösely-főcsatorna felső			6.3a_KEHOPvíztest; 6.4_KEHOPvíztest; 6.5_?;	6.3b;	7.1_KEHOPvíztest;	7.3.2;	23.2; 23.4
AOC811	Kutas-főcsatorna			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AOC812	Lajvér-patak felső			6.5_?;	6.3b; 6.4;			23.2; 23.3
AOC813	Lajvér-patak középső			6.5_?;	6.3b; 6.4;			23.2; 23.3
AOC814	Lanka-főcsatorna			6.5_?;	6.3a_ÁKKlokális;			23.2; 23.4
AOC816	Mattyi-csatorna			6.5_?;	6.3a_ÁKKlokális;			23.2; 23.4
AOC817	Meleg-víz alsó			6.5_?;				
AOC818	Meleg-víz felső			6.5_?;				2.4_TV; 23.2_TV
AOC819	Mezőlaki-(Kis)-Séd alsó			6.5_?;	6.3b; 6.4;			
AOC820	Mezőlaki-(Kis)-Séd felső			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7a.1		
AOC822	Nagy-Pándzsa felső és Vezseny-ér alsó			6.5_?;	6.3b; 6.4;			
AOC824	Naszály–Grébicsi-vízfolyás alsó			6.5_?;			7.3.1;	
AOC825	Naszály–Grébicsi-vízfolyás felső			6.5_?;		7a.1	7.3.1;	
AOC826	Nógrád (Vanyarci)- és Versegi-patakok			6.5_?;				
AOC827	Nosztány-patak			6.5_?;				
AOC828	Okrádi-patak			6.5_?;			7.3.1;	
AOC829	Orci-patak			6.5_?;	6.3b; 6.4;			23.2; 23.3
AOC830	Ölyvös-főcsatorna			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AOC831	Ördögárok-Zomlini-csatorna			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_?; 7.2_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AOC832	Páhoki-övcsatorna dél és Északi-keresztcsatorna			6.5_?;		7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AOC833	Pécsváradi-Szellő-patak			6.5_?;	6.3b; 6.4;		7.3.1;	23.2; 23.3
AOC834	Pettend–Nagydobszai-árok			6.5_?;				23.2_TV
AOC843	Rák-patak alsó			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7a.1		23.2; 23.3
AOC844	Rák-patak felső			6.5_?;		7a.1	7.3.1;	
AOC845	Rákos-patak			6.5_?;	6.3b; 6.4;			
AOC846	Rigó-csatorna és mellékvízfolyásai			6.5_?;				23.2; 23.4
AOC848	Sámson–Apátfalvi-Szárazér-csatorna	5.1.2_?;		6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AOC849	Sári-csatorna felső			6.5_?;	6.3b; 6.4;		7.3.1;	23.2; 23.3

VOR	Víztest neve	Vízfolyásokra vonatkozó hidromorfológiai intézkedések						
		Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)		A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-ös csomag)		A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedsek (7-es csomag)		A víztest vízgyűjtőjén alkalmazandó intézkedések (23-as csomag és 2.4 intézkedés természetvédelmi célú alkalmazása)
		2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP: KEHOP 1 keretében (…) megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	**2027-ig megvalósuló intézkedések**	**2021-ig megvalósuló intézkedések** *Kiegészítések: KEHOP,: KEHOP 1 keretében LIFE: LIFE keretében TV: term.védelmi relevancia (…) megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	**2027-ig megvalósuló intézkedések** *Kiegészítések: ÁKK: ÁKK terv keretében TV: term.védelmi relevancia*	**2021-ig megvalósuló intézkedések** *Kiegészítések: KEHOP: KEHOP 1 keretében (…)megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	**2027-ig megvalósuló intézkedések**	**2027-ig megvalósuló intézkedések** *Kiegészítések: TV: természetvédelmi relevancia*
AOC850	Sári-csatorna középső			6.5_?;	6.3b; 6.4;			23.2; 23.3
AOC851	Sári-csatorna torkolat			6.5_?;				23.2; 23.4
AOC852	Sarkad-Mérges-Sáros-ér			6.3a_KEHOPvíztest; 6.4_KEHOPvíztest; 6.5_?;	6.3b;	7.1_KEHOPvíztest;	7.3.2;	23.2; 23.4
AOC853	Sárréti-főcsatorna felső			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_?; 7.2_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AOC854	Segesdi-Rinya és Nagy-árok			6.5_?;	6.3b; 6.4;		7.3.1;	23.2; 23.3
AOC855	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai			6.5_?;	6_4_ÁKKvíztest			
AOC856	Somogyhatvani-vízfolyás			6.5_?;			7.3.1;	
AOC857	Somogyszobi-Rinya és Kukorja-patak			6.5_?;	6.3b; 6.4;			23.2; 23.3
AOC858	Surján-patak alsó			6.5_?;	6.3b; 6.4;		7.3.1;	23.2; 23.3
AOC859	Surján-patak felső			6.5_?;				
AOC860	Szabási-Rinya			6.5_?;	6.3a_ÁKKvíztest; 6.3b; 6.4;			23.2; 23.3
AOC861	Szakonyi-övcsatorna			6.5_?;	6.3b; 6.4;			23.2_TV
AOC862	Szalatnaki-patak			6.5_?;	6.3b; 6.4;		7.3.1;	23.2; 23.3
AOC863	Szaplányosi-patak és vízrendszere			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7a.1		23.2; 23.3
AOC864	Szendi-ér		5.1.1;	6.5_?;		7a.1	7.3.1;	
AOC865	Szennaberki-patak és mellékvízfolyásai			6.5_?;				
AOC866	Szigetközi HTVP főág	5.1.1 _KEHOPlokális;		6.2_KEHOPlokális; 6.3a_KEHOPlokális; 6.3b_KEHOPlokális; 6.5_?; 6.6_KEHPOlokális; 6.12.3_KEHOPlokális; 6.8_KEHOPvíztest; (6.9_?_KEHOP);	6.2_ÁKKlokális; 6.12.2_ÁKKlokális;	7.3.4_KEHOPvíztest		
AOC867	Szöcsköd-Komád-I-II.-csatorna			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AOC868	Sződ-Rákos- és Hartyán-patak			6.5_?;			7.3.1	
AOC869	Tapolca-patak			6.5_?;				
AOC870	Taranyi-Rinya alsó			6.5_?;	6.3a_ÁKKvíztest; 6.3b; 6.4;		7.3.1;	23.2; 23.3
AOC871	Taranyi-Rinya felső			6.5_?;	6.3b; 6.4;		7.3.1;	23.2; 23.3
AOC872	Tekeresi-árok			6.5_?;			7.3.1;	2.4_TV;
AOC874	Tótkomlós-éri-csatorna			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AOC875	Vargabónyi-árok és mellékvízfolyásai			6.5_?;	6.3b; 6.4;		7.3.1;	23.2; 23.3
AOC876	Vázsonyi-Séd alsó			6.5_?;				

VOR	Víztest neve	Vízfolyásokra vonatkozó hidromorfológiai intézkedések						
		Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)		A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-ös csomag)		A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedsek (7-es csomag)		A víztest vízgyűjtőjén alkalmazandó intézkedések (23-as csomag és 2.4 intézkedés természetvédelmi célú alkalmazása)
		2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP: KEHOP 1 keretében (...) megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP,: KEHOP 1 keretében LIFE: LIFE keretében TV: term.védelmi relevancia (...) megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: ÁKK: ÁKK terv keretében TV: term.védelmi relevancia*	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP: KEHOP 1 keretében (...)megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések	2027-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TV: természetvédelmi relevancia*
AOC877	Vázsonyi-Séd felső			6.5_?;		7a.1	7.3.1;	23.2_TV
AOC878	Vezseny-ér felső			6.5_?;				
AOC879	Vidi-ér			6.5_?;	6.3b;	7.1_?; 7a.1	7.3.2;	23.2; 23.4
AOC880	Zala–Somogyi-határárok és felső vízgyűjtője			6.5_?;				
AOC881	Zsdála-árok			6.5_?;	6.3b; 6.4;			23.2_TV
AOH624	Ágói-patak alsó			6.5_?;				
AOH625	Ágói-patak felső			6.5_?;				
AOH626	Almás-patak felső és mellékvízfolyásai			6.5_?;	6.3b; 6.4;			23.2; 23.3
AOH627	Alsó-Tápió felső, Gombai- és Úri-patakok			6.5_?;			7.3.1;	23.2_TV
AOH628	Által-ér középső		5.1.1;	6.5_?;	6.3b;			
AOH629	Árkus-főcsatorna alsó			6.3a_KEHOPvíztest; 6.4_KEHOPvíztest; 6.5_?;	6.3b;	7.1_KEHOPvíztest; 7.2_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AOH630	Attala–Inámi-vízfolyás felső és mellékvízfolyásai			6.5_?;	6.3b; 6.4;		7.3.1;	23.2; 23.3
AOH631	Barát-ér			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AOH632	Barát-patak			6.5_?;	6.3b; 6.4;			23.2; 23.3
AOH633	Barcs–Komlósdi-Rinya alsó			6.5_?;	6.3a_ÁKKvíztest; 6.3b; 6.4;			23.2_TV
AOH634	Barcs–Komlósdi-Rinya felső			6.5_?;				
AOH635	Bárdi-patak és Szentimrei-árok			6.5_?;				
AOH636	Beleg–Böhönyei Rinya			6.5_?;	6.3b; 6.4;		7.3.1;	23.2; 23.3
AOH637	Benta-patak alsó és Zámori-patak			6.5_?;	6.3b_TV; 6.4_TV;			
AOH638	Benta-patak és Füzes-patak		5.1.1;	6.5_?;				
AOH639	Berek-patak			6.5_?;				23.2_TV
AOH640	Bornát-ér			6.5_?;				
AOH641	Boronkai-patak és Lencsen-Búsvári-vízfolyás			6.5_?;	6.3b; 6.4;			23.2; 23.3
AOH642	Borza-patak és mellékvízfolyásai			6.5_?;	6.3b; 6.4;		7.3.1;	23.2; 23.3
AOH643	Brassó-ér			6.5_?;		7.1_?;	7.3.2;	23.2; 23.4
AOH644	Bujáki-patak alsó			6.5_?;				
AOH645	Bujáki-patak felső			6.5_?;				
AOH646	Császár-ér felső		5.1.1;	6.5_?;		7a.1	7.3.1;	

VOR	Víztest neve	Vízfolyásokra vonatkozó hidromorfológiai intézkedések						
		Az ájárhatóságot javító és a duzzasztás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)		A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-ös csomag)		A vízjárást javító és az ökológiai kisvíz megóvását biztosító intézkedsek (7-es csomag)		A víztest vízgyűjtőjén alkalmazandó intézkedések (23-as csomag és 2.4 intézkedés természetvédelmi célú alkalmazása)
		2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP: KEHOP 1 keretében (…) megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP,: KEHOP 1 keretében LIFE: LIFE keretében TV: term.védelmi relevancia (…) megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: ÁKK: ÁKK terv keretében TV: term.védelmi relevancia*	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP: KEHOP 1 keretében (…)megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések	2027-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TV: természetvédelmi relevancia*
AOH647	Csele-patak alsó			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7a.1		23.2; 23.3
AOH648	Csele-patak felső és Hímesházi-patak			6.5_?;	6.3b; 6.4;			23.2; 23.3
AOH649	Csépi-ér és Császár-ér alsó			6.5_?;		7a.1		23.2; 23.3
AOH650	Csernely-patak			6.5_?;				2.4_TV;
AOH651	Csigere-patak és Széles-víz alsó			6.5_?;	6.3a; 6.3b; 6.4;			23.2; 23.3
AOH652	Csigere-patak és Széles-víz felső			6.5_?;	6.3b; 6.4;			23.2; 23.3
AOH653	Csitári-patak			6.5_?;				
AOH654	Deseda-patak alsó			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7a.1		23.2; 23.3
AOH655	Deseda-patak felső			6.5_?;			7.3.1;	23.2_TV

VOR	Víztest neve	Vízfolyásokra vonatkozó természetvédelmi célú intézkedések az egyéb intézkedéseken felül			
		A védett természeti területek állapotát javító speciális hidromorfológiai intézkedések 33.2 /lokális intézkedések jellege/ *A 6.3 és 6.4 intézkedés után szereplő Natura 2000 kód azt a területet jelöli, ahol szükséges az intézkedés.*		**A védett természeti területek állapotát javító speciális vízminőség-védelmi intézkedések 34.2 /lokális intézkedések jellege/**	
		2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TVKEHOP: KEHOP 4 keretében KEHOP: KEHOP 1 keretében LIFE: LIFE keretében*	**2027-ig megvalósuló intézkedések** *Kiegészítések: LIFE: LIFE keretében*	**2021-ig megvalósuló intézkedések** *Kiegészítések: TVKEHOP: KEHOP 4 keretében LIFE: LIFE keretében*	**2027-ig megvalósuló intézkedések**
AEP256	Ablánc-patak				
AEP257	Abodi-patak				
AEP258	Adony-északi-övcsatorna (Cikolai-víz)				
AEP260	Alap–Cecei-vízfolyás és Hardi-ér		33.2 /6.9a; 7.1/		
AEP261	Algyői-főcsatorna				
AEP262	Almás-patak alsó		33.2 /7.1/		
AEP265	Alpár–Nyárlőrinci-csatorna	33.2 /6.8a; 6.9a; 7.1/_TVKEHOP			
AEP266	Alsó-Öreg-Túr		33.2 /7.1/		
AEP269	Alsó-Tápió alsó		33.2 /7.1/		
AEP270	Alsó-Válicka alsó		33.2 /6.9a; 7.1/		
AEP271	Alsó-Válicka felső		33.2 /30.1/		
AEP272	Által-ér felső				
AEP273	Által-ér alsó				
AEP274	Andocsi-patak				
AEP275	Apát-kúti-patak		33.2 /5.1.2/		
AEP276	Arácsi-Séd		33.2 /6.3b, 6.4; HUBF20034, 5.1.1; 30.1/		
AEP277	Arany-patak		33.2 /6.3b, 6.4 HUFH20012; 7.1; 23.2/		
AEP278	Arany-patak és vízrendszere				
AEP279	Aranyhegyi- és Határréti-patakok				34.2 /21/
AEP280	Aranyos-patak alsó				
AEP281	Aranyos-patak felső				
AEP282	Aranyos-patak és mellékvízfolyásai	33.2 /6.8a; 6.9a; 7.1/_TVKEHOP			
AEP283	Árendás-patak		33.2 /6.9a; 7.1; 23.2/		
AEP285	Aszai-árok				
AEP286	Attala–Csomai-határárok				
AEP288	Babócsai-Rinya	33.2 /6.8a; 6.9a; 7.1/_TVKEHOP			
AEP290	Bábony-patak				
AEP291	Bácsbokodi-Kígyós-csatorna felső				
AEP292	Bácsbokodi-Kígyós-csatorna alsó				

VOR	Víztest neve	Vízfolyásokra vonatkozó természetvédelmi célú intézkedések az egyéb intézkedéseken felül			
		A védett természeti területek állapotát javító speciális hidromorfológiai intézkedések 33.2 /lokális intézkedések jellege/ *A 6.3 és 6.4 intézkedés után szereplő Natura 2000 kód azt a területet jelöli, ahol szükséges az intézkedés.*		**A védett természeti területek állapotát javító speciális vízminőség-védelmi intézkedések 34.2 /lokális intézkedések jellege/**	
		2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TVKEHOP: KEHOP 4 keretében KEHOP: KEHOP 1 keretében LIFE: LIFE keretében*	**2027-ig megvalósuló intézkedések** *Kiegészítések: LIFE: LIFE keretében*	**2021-ig megvalósuló intézkedések** *Kiegészítések: TVKEHOP: KEHOP 4 keretében LIFE: LIFE keretében*	**2027-ig megvalósuló intézkedések**
AEP293	Bajóti-patak		33.2 /6.9a; 7.1; 23.2/		
AEP294	Bakónaki-patak és vízrendszere				
AEP296	Balla-patak				
AEP297	Bán-patak				
AEP298	Bán-patak felső vízrendszere				
AEP299	Bárándi-patak				34.2 /26/
AEP300	Baranya-csatorna				
AEP301	Baranya-csatorna felső és Kaszánya-patak		33.2 /7.1/		
AEP302	Barapusztai-patak		33.2 /7.1/		
AEP306	Bársonyos-öntöző-főcsatorna			34.2 /27/_TVKEHOP	
AEP307	Batár-patak				
AEP308	Baté–Magyaratádi-vízfolyás				
AEP310	Béci- és Zajki-patakok		33.2 /6.9a; 7.1/		
AEP311	Bedegkéri- és Somogyegresi-árkok				
AEP312	Békás-, Kígyós- és Sajgó-patakok				
AEP313	Belfő-csatorna		33.2 /7.1, 23.2/		
AEP314	Belsőréti-patak		33.2 /30.1/		
AEP315	Bene-patak				
AEP316	Bene-patak középső				
AEP319	Bényei-patak		33.2 /6.3b, 6.4 HUBF20071/		
AEP321	Bér-patak				
AEP322	Berettyó				
AEP323	Berki-patak				
AEP324	Berki-patak (Dráva vízgyűjtő)		33.2 /30.1/		
AEP326	Bíbicfészeki-ág és Kerektói-árok		33.2 /7.1/		
AEP327	Bicsérdi-vízfolyás				
AEP328	Bikol-patak		33.2 /6.9a; 7.1/		

VOR	Víztest neve	Vízfolyásokra vonatkozó természetvédelmi célú intézkedések az egyéb intézkedéseken felül			
		A védett természeti területek állapotát javító speciális hidromorfológiai intézkedések 33.2 /lokális intézkedések jellege/ *A 6.3 és 6.4 intézkedés után szereplő Natura 2000 kód azt a területet jelöli, ahol szükséges az intézkedés.*		**A védett természeti területek állapotát javító speciális vízminőség-védelmi intézkedések 34.2 /lokális intézkedések jellege/**	
		2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TVKEHOP: KEHOP 4 keretében KEHOP: KEHOP 1 keretében LIFE: LIFE keretében*	**2027-ig megvalósuló intézkedések** *Kiegészítések: LIFE: LIFE keretében*	**2021-ig megvalósuló intézkedések** *Kiegészítések: TVKEHOP: KEHOP 4 keretében LIFE: LIFE keretében*	**2027-ig megvalósuló intézkedések**
AEP329	Birki-tói-árok		33.2 /6.9a; 7.1/		
AEP330	Bitva-patak és Pápasalamoni-árok				
AEP331	Bitva-patak alsó				
AEP332	Bitva-patak felső vízgyűjtője				34.2 /19, 26/
AEP333	Bócsa–Bugaci-csatorna		33.2 /6.9a; 7.1; 23.2/		
AEP334	Bodrog	33.2 /6.8a/			
AEP335	Bódva felső				
AEP336	Bódva alsó				
AEP337	Bódvaj-patak		33.2 /6.3b HUHN20058, HUHN 20128, HUHN20037 + lápok; 7.1/		
AEP339	Boldogasszony-patak				
AEP340	Boldogkőváraljai- és Tekeres-patak				
AEP341	Boldogkőváraljai-patak				
AEP343	Boronkai-vízfolyás	33.2 /6.8a; 6.9a; 7.1/_TVKEHOP			
AEP345	Borsfai-patak		33.2 /6.9a; 7.1/		
AEP347	Bozót-patak				
AEP348	Bózsva-patak			34.2 /28/_KEHOP	
AEP349	Bózsva-patak felső vízgyűjtője				
AEP350	Börzsöny- és Hosszúvölgyi-patak				34.2 /30.1/
AEP351	Bősárkány-Réti-csatorna				
AEP352	Bőszobi-patak		33.2 /5.1.1; 5.1.2, 6.9a; 7.1/		
AEP354	Burján-árok		33.2 /6.3b HUDI30002/		
AEP355	Burnót-patak				
AEP356	Büdösgáti-víz alsó	33.2 /6.8a/_TVKEHOP		34.2 /19, 26/_TVKEHOP	
AEP357	Büdösgáti-víz felső				
AEP358	Büdösszéki-csatorna		33.2 /6.9a; 7.1/		
AEP359	Bükkös-patak alsó		33.2 /6.3b, 6.4 HUDI20034/		34.2 /30.1/

VOR	Víztest neve	Vízfolyásokra vonatkozó természetvédelmi célú intézkedések az egyéb intézkedéseken felül			
		A védett természeti területek állapotát javító speciális hidromorfológiai intézkedések 33.2 /lokális intézkedések jellege/ *A 6.3 és 6.4 intézkedés után szereplő Natura 2000 kód azt a területet jelöli, ahol szükséges az intézkedés.*		**A védett természeti területek állapotát javító speciális vízminőség-védelmi intézkedések 34.2 /lokális intézkedések jellege/**	
		2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TVKEHOP: KEHOP 4 keretében KEHOP: KEHOP 1 keretében LIFE: LIFE keretében*	**2027-ig megvalósuló intézkedések** *Kiegészítések: LIFE: LIFE keretében*	**2021-ig megvalósuló intézkedések** *Kiegészítések: TVKEHOP: KEHOP 4 keretében LIFE: LIFE keretében*	**2027-ig megvalósuló intézkedések**
AEP360	Bükkös-patak felső				34.2
AEP361	Bükkösdi-árapasztó				
AEP362	Bükkösdi-víz				
AEP363	Bükkösdi-víz és mellékvízfolyásai		33.2 /6.3b, 6.4 HUDD20030/		
AEP364	Büngösdi-csatorna		33.2 /30.1/		
AEP367	Cikolai-víz				
AEP368	Cinca-Csíkgát-patak				
AEP369	Cinca-Csíkgát-patak felső vízgyűjtője				
AEP370	Cinca		33.2 /6.9a; 7.1/		
AEP371	Concó alsó		33.2 /6.9a; 7.1/		
AEP372	Concó felső és mellékágai				
AEP374	Cuha (Bakony-ér) felső				
AEP375	Cuhai-Bakony-ér mellékágai				
AEP376	Cuha (Bakony-ér) alsó		33.2 /6.3b; 6.4 HUDI20034; 7.1/		
AEP377	Cupi-patak és vízrendszere		33.2 /6.9a; 7.1/		
AEP378	Csángota-ér és Szalmavári-árok				
AEP379	Csaronda-főcsatorna				
AEP381	Császár-víz felső vízgyűjtője				
AEP382	Császár-víz alsó		33.2 /30.1/		
AEP384	Csencsi- és Mindszenti-patakok				
AEP385	Csenke-patak				34.2 /21/
AEP386	Csenkő-patak				
AEP388	Cserta		33.2 /6.3b; 6.4;6.9a; 7.1, 23.2/		
AEP389	Cserta és felső vízgyűjtője				
AEP391	Csikvándi-Bakony-ér és mellékvízfolyásai				
AEP392	Csincse-övcsatorna				
AEP393	Csincse-patak és Kis-Csincse				
AEP396	Csókakő-patak				

VOR	Víztest neve	Vízfolyásokra vonatkozó természetvédelmi célú intézkedések az egyéb intézkedéseken felül			
		A védett természeti területek állapotát javító speciális hidromorfológiai intézkedések 33.2 /lokális intézkedések jellege/ *A 6.3 és 6.4 intézkedés után szereplő Natura 2000 kód azt a területet jelöli, ahol szükséges az intézkedés.*		**A védett természeti területek állapotát javító speciális vízminőség-védelmi intézkedések 34.2 /lokális intézkedések jellege/**	
		2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TVKEHOP: KEHOP 4 keretében KEHOP: KEHOP 1 keretében LIFE: LIFE keretében*	**2027-ig megvalósuló intézkedések** *Kiegészítések: LIFE: LIFE keretében*	**2021-ig megvalósuló intézkedések** *Kiegészítések: TVKEHOP: KEHOP 4 keretében LIFE: LIFE keretében*	**2027-ig megvalósuló intézkedések**
AEP397	Csomata-csatorna				
AEP398	Csorna–Foktői-csatorna				
AEP399	Csömödéri-patak		33.2 /6.9a; 7.1/		
AEP400	Csörgető-patak (Zala vízgyűjtőn)				
AEP401	Csörgető-patak		33.2 /6.3b HUFH20013; 7.1/		
AEP402	Csörgős-patak				
AEP403	Csörnöc-Herpenyő alsó		33.2 /6.3b szükség szerinti helyeken; 7.1/		
AEP404	Csörnöc-Herpenyő felső		33.2 /6.3b szükség szerinti helyeken; 7.1/		
AEP405	Csukás-Csábor-csatorna		33.2 /6.9a; 7.1, 23.2/		
AEP406	Csukás-éri-főcsatorna felső				
AEP407	Csukás-éri-főcsatorna alsó				
AEP408	Csukás-ér–Nyárlőrinci-összekötő-csatorna		33.2 /6.9a/		
AEP410	Csurgó–Alsóréhelyi-csatorna				
AEP411	Damásdi-patak		33.2 /5.1.2/		
AEP412	Darázsdói- és Lóci-patak				
AEP413	Darza-patak				
AEP414	Dédai-Mitz-csatorna		33.2 /7.1, 23.2/		
AEP415	Dégi-Bozót-patak felső vízgyűjtője				
AEP418	Dera- és Kovács-patak		33.2 /6.9a; 7.1/		
AEP419	Dera-patak				
AEP420	Derék-patak és mellékvizei	33.2 /6.3b, 6.4; HUDI20026; 6.8a; 7.1/_TVKEHOP			
AEP422	Deszk–Fehértói-főcsatorna		33.2 /6.9a/		
AEP423	Dinnyés-Kajtori-csatorna				
AEP424	Doba-csatorna				
AEP425	Dobroba-patak-alsó				
AEP426	Dobroda-patak és mellékvizei				
AEP427	Dombó-csatorna felső		33.2 /7.1, 23.2/		
AEP429	Donát-patak felső				
AEP430	Donát-patak alsó				

VOR	Víztest neve	Vízfolyásokra vonatkozó természetvédelmi célú intézkedések az egyéb intézkedéseken felül			
		A védett természeti területek állapotát javító speciális hidromorfológiai intézkedések 33.2 /lokális intézkedések jellege/ *A 6.3 és 6.4 intézkedés után szereplő Natura 2000 kód azt a területet jelöli, ahol szükséges az intézkedés.*		**A védett természeti területek állapotát javító speciális vízminőség-védelmi intézkedések 34.2 /lokális intézkedések jellege/**	
		2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TVKEHOP: KEHOP 4 keretében KEHOP: KEHOP 1 keretében LIFE: LIFE keretében*	**2027-ig megvalósuló intézkedések** *Kiegészítések: LIFE: LIFE keretében*	**2021-ig megvalósuló intézkedések** *Kiegészítések: TVKEHOP: KEHOP 4 keretében LIFE: LIFE keretében*	**2027-ig megvalósuló intézkedések**
AEP431	Dong-éri-főcsatorna felső		33.2 /6.9a; 7.1/		
AEP432	Dong-éri-főcsatorna alsó				
AEP433	Dorozsma–Majsai-főcsatorna alsó				
AEP434	Dorozsma–Majsai-főcsatorna felső				
AEP435	Dögös-Kákafoki-csatorna		33.2 /6.9a; 7.1, 23.2/		34.2 /30.1/
AEP436	Dömösi-Malom-patak				
AEP437	Dörgő-hídi-árok		33.2 /7.1/		
AEP438	Dráva alsó	33.2 /6.8a; 6.9a; 7.1/_TVKEHOP_LIFE			
AEP439	Dráva felső	33.2 /6.8a; 7.1/_LIFE			
AEP440	Duna–Tisza-csatorna		33.2 /30.1/		34.2
AEP441	Duna-völgyi-főcsatorna alsó	33.2 /6.9a/_LIFE	33.2 /7.1, 23.2/		
AEP442	Duna-völgyi-főcsatorna felső		33.2 /30.1/		34.2
AEP443	Duna Szigetköznél	33.2 /6.8a/	33.2 /7.1/		
AEP446	Duna Gönyü–Szob között		33.2 /7.1/		
AEP447	Dunakömlődi-csatorna és mellékvízfolyásai		33.2 /6.5b HUDD20020/		
AEP449	Eger-patak				
AEP450	Eger-patak felső vízgyűjtője				
AEP451	Eger-víz alsó		33.2 /30.1/		34.2
AEP452	Eger-víz felső		33.2 /6.9a; 7.1/		34.2
AEP453	Egerszegi-csatorna				
AEP454	Egres-patak				
AEP455	Egres-patak (Kakasdi-árok)				
AEP457	Egyesült-Gyöngyös		33.2 /7.1/		
AEP458	Egyesült-Tápió		33.2 /6.3b HUDI20024, HUHN20008, HUHN10005/		
AEP459	Élővíz-csatorna (Kettős-Körös)				34.2
AEP460	Élővíz-csatorna (Maros)	33.2 /6.9a/_TVKEHOP		34.2_TVKEHOP	

VOR	Víztest neve	Vízfolyásokra vonatkozó természetvédelmi célú intézkedések az egyéb intézkedéseken felül			
		A védett természeti területek állapotát javító speciális hidromorfológiai intézkedések 33.2 /lokális intézkedések jellege/ *A 6.3 és 6.4 intézkedés után szereplő Natura 2000 kód azt a területet jelöli, ahol szükséges az intézkedés.*		**A védett természeti területek állapotát javító speciális vízminőség-védelmi intézkedések 34.2 /lokális intézkedések jellege/**	
		2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TVKEHOP: KEHOP 4 keretében KEHOP: KEHOP 1 keretében LIFE: LIFE keretében*	**2027-ig megvalósuló intézkedések** *Kiegészítések: LIFE: LIFE keretében*	**2021-ig megvalósuló intézkedések** *Kiegészítések: TVKEHOP: KEHOP 4 keretében LIFE: LIFE keretében*	**2027-ig megvalósuló intézkedések**
AEP461	Endrédi-patak				
AEP462	Ér-főcsatorna				
AEP463	Éri-patak		33.2 /6.5b HUDD20070/		
AEP464	Érpataki-főfolyás alsó		33.2 /7.1/		
AEP465	Érpataki-főfolyás felső				
AEP466	Északi-főcsatorna				
AEP468	Esztergályi-patak		33.2 /30.1/		
AEP469	Hásságy–Ellendi-vízfolyás				
AEP470	Fazekaszugi-főcsatorna		33.2 /30.1/		
AEP471	Fehér-Körös		33.2 /6.9a; 7.1/		
AEP472	Fehértó–Majsai-főcsatorna alsó				
AEP473	Fehértó–Majsai-főcsatorna felső		33.2 /6.9a; 7.1/		
AEP474	Fekete-árok		33.2 /7.1/		
AEP475	Fekete-Körös		33.2 /6.9a; 7.1/		
AEP476	Fekete-víz alsó				
AEP477	Fekete-víz felső és mellékágai				
AEP478	Fekete-víz	33.2 /7.1/_KEHOP			
AEP479	Félegyházi-vízfolyás				
AEP480	Felső-főcsatorna		33.2 /6.9a/		
AEP481	Felső-Tápió-patak		33.2 /7.1; 23.2/		
AEP482	Felső-Válicka és felső vízgyűjtője		33.2 /30.1/		
AEP483	Felsőmindszenti-vízfolyás				
AEP484	Felsőréhelyi-főcsatorna		33.2 /6.9a; 7.1, 23.2/		
AEP486	Fennsíki-csatorna vízrendszere				
AEP487	Fényes-patak		33.2 /7.1/		
AEP489	Fenyősi-patak				
AEP490	Ferenc-tápcsatorna	33.2 /6.8a/_KEHOP			

VOR	Víztest neve	Vízfolyásokra vonatkozó természetvédelmi célú intézkedések az egyéb intézkedéseken felül			
		A védett természeti területek állapotát javító speciális hidromorfológiai intézkedések 33.2 /lokális intézkedések jellege/ *A 6.3 és 6.4 intézkedés után szereplő Natura 2000 kód azt a területet jelöli, ahol szükséges az intézkedés.*		**A védett természeti területek állapotát javító speciális vízminőség-védelmi intézkedések 34.2 /lokális intézkedések jellege/**	
		2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TVKEHOP: KEHOP 4 keretében KEHOP: KEHOP 1 keretében LIFE: LIFE keretében*	**2027-ig megvalósuló intézkedések** *Kiegészítések: LIFE: LIFE keretében*	**2021-ig megvalósuló intézkedések** *Kiegészítések: TVKEHOP: KEHOP 4 keretében LIFE: LIFE keretében*	**2027-ig megvalósuló intézkedések**
AEP491	Foglár-csatorna				
AEP492	Folyáséri-főcsatorna				
AEP493	Fülöpi-ér				
AEP497	Fűzvölgyi- és Szelidi-tavi csatornák		33.2 /6.9a/		
AEP498	Gaja-patak felső				
AEP499	Gaja-patak középső		33.2 /6.9a; 7.1/		
AEP500	Gaja-patak alsó				
AEP501	Galambos-éri-csatorna				
AEP502	Galga-patak felső és mellékvizei				34.2 /19, 26/
AEP504	Galga-patak alsó				
AEP505	Galla-patak alsó				
AEP506	Galla-patak felső		33.2 /6.3b; 6.4 HUDI30001/		
AEP508	Garadna-patak				
AEP509	Garand-felső-csatorna		33.2 /7.1/		
AEP512	Gerence-patak középső				
AEP513	Gerence-patak alsó				
AEP514	Gerence-patak felső		33.2 /6.9a; 7.1/		
AEP515	Gerje				
AEP516	Gerlai-holtág				
AEP517	Gilip-patak				
AEP521	Gombás- és Cselőte-patakok				
AEP524	Gödrei-vízfolyás és mellékvízfolyásai				
AEP525	Gőgő–Szenke-főcsatorna				
AEP526	Gönci-patak felső				
AEP527	Gönci-patak alsó				
AEP528	Görgetegi-Rinya		33.2 /7.1/		
AEP530	Gyáli 1, 2.-főcsatorna és Szilassy-csatorna		33.2 /6.2; 6.8a/		
AEP531	Gyepes-főcsatorna felső		33.2 /6.9a; 30.1/		
AEP532	Gyepes-főcsatorna alsó		33.2 /6.9a; 7.1, 23.2; 30.1/		

VOR	Víztest neve	Vízfolyásokra vonatkozó természetvédelmi célú intézkedések az egyéb intézkedéseken felül			
		A védett természeti területek állapotát javító speciális hidromorfológiai intézkedések 33.2 /lokális intézkedések jellege/ *A 6.3 és 6.4 intézkedés után szereplő Natura 2000 kód azt a területet jelöli, ahol szükséges az intézkedés.*		**A védett természeti területek állapotát javító speciális vízminőség-védelmi intézkedések 34.2 /lokális intézkedések jellege/**	
		2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TVKEHOP: KEHOP 4 keretében KEHOP: KEHOP 1 keretében LIFE: LIFE keretében*	**2027-ig megvalósuló intézkedések** *Kiegészítések: LIFE: LIFE keretében*	**2021-ig megvalósuló intézkedések** *Kiegészítések: TVKEHOP: KEHOP 4 keretében LIFE: LIFE keretében*	**2027-ig megvalósuló intézkedések**
AEP534	Gyöngyös-folyás felső		33.2 /6.9a; 7.1/		34.2
AEP535	Gyöngyös-folyás alsó				
AEP536	Gyöngyös-folyás és Csetényi-patak		33.2 /6.3b; 6.4/		
AEP537	Gyöngyös-műcsatorna				
AEP538	Gyöngyös-patak középső				
AEP539	Gyöngyös-patak (Rába vízgyűjtő)	33.2 /6.3b, 6.4 HUON20020/_TVKEHOP			
AEP540	Gyöngyös-patak felső				
AEP541	Gyöngyös-patak alsó				
AEP543	Gyöngyös (főág) alsó				
AEP546	Gyöngyös (Nyugati ág) felső		33.2 /7.1/		
AEP547	Gyöngyös (Nyugati ág) alsó		33.2 /7.1/		
AEP550	Gyulai-árok				
AEP551	Gyúlói-csatorna				
AEP553	Hábi-csatorna alsó				
AEP555	Hajdú-ér–Ottlakai-csatorna				
AEP558	Halsok-árok		33.2 /30.1/		
AEP559	Hamvas-főcsatorna				
AEP561	Hangony-patak				
AEP562	Hangony-patak felső és Hódos-patak				
AEP563	Hanság-főcsatorna	33.2 /6.8a/_TVKEHOP	33.2 /7.1, 23.2/		
AEP564	Hanyi-csatorna				
AEP565	Harangod-ér vízrendszere				
AEP566	Harangzugi I.-csatorna				
AEP568	Hársas-patak				
AEP570	Hegyadó-patak felső és Ócsárdi-patak		33.2 /6.9a; 7.1/		
AEP571	Hegyadó-patak				
AEP572	Hejő-főcsatorna				
AEP573	Hejő-patak				

VOR	Víztest neve	Vízfolyásokra vonatkozó természetvédelmi célú intézkedések az egyéb intézkedéseken felül			
		A védett természeti területek állapotát javító speciális hidromorfológiai intézkedések 33.2 /lokális intézkedések jellege/ *A 6.3 és 6.4 intézkedés után szereplő Natura 2000 kód azt a területet jelöli, ahol szükséges az intézkedés.*		**A védett természeti területek állapotát javító speciális vízminőség-védelmi intézkedések 34.2 /lokális intézkedések jellege/**	
		2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TVKEHOP: KEHOP 4 keretében KEHOP: KEHOP 1 keretében LIFE: LIFE keretében*	**2027-ig megvalósuló intézkedések** *Kiegészítések: LIFE: LIFE keretében*	**2021-ig megvalósuló intézkedések** *Kiegészítések: TVKEHOP: KEHOP 4 keretében LIFE: LIFE keretében*	**2027-ig megvalósuló intézkedések**
AEP574	Hejő–Szarda-övcsatorna				
AEP576	Hercegkúti-patak alsó				
AEP577	Hercegkúti-patak felső				
AEP578	Herédi-Bér-patak				
AEP579	Hernád alsó	33.2 /7.1/_TVKEHOP			
AEP580	Hernád felső	33.2 /7.1/_TVKEHOP			
AEP584	Hévíz-patak				
AEP585	Hidas-patak				
AEP586	Hódtó–Kistiszai-csatorna				
AEP587	Holt-Marcal				
AEP589	Holt-Sebes-Körös		33.2 /6.9a, 6.12.1/		
AEP591	Homok–Sarródi-csatorna		33.2 /7.1, 23.2/		
AEP592	Hór-patak felső				
AEP593	Hór-patak alsó				
AEP594	Hortobágy-Berettyó	33.2 /6.9a/_TVKEHOP	33.2 /7.1, 23.2/		
AEP598	Hosszú-víz és Rátka-patak				
AEP599	Hosszú-fok–Határ-ér–Köles-éri-főcsatorna		33.2 /6.9a/		
AEP600	Hosszúhetény–Hirdi-vízfolyás alsó				
AEP601	Hosszúhetény–Hirdi-vízfolyás felső				
AEP602	Hosszúréti-patak				
AEP603	Hunyor-patak				
AEP604	Huszászi-patak				
AEP605	I. övcsatorna (Kurjantói)	33.2 /6.9a/_LIFE	33.2 /7.1, 23.2/		
AEP606	Igali gravitációs-főcsatorna		33.2 /6.9a/		
AEP607	II. övcsatorna (Kisiszáki)		33.2 /7.1, 23.2/		
AEP609	Ikrény–Lesvár-csatorna				
AEP610	Ikva alsó				

VOR	Víztest neve	Vízfolyásokra vonatkozó természetvédelmi célú intézkedések az egyéb intézkedéseken felül			
		A védett természeti területek állapotát javító speciális hidromorfológiai intézkedések 33.2 /lokális intézkedések jellege/ *A 6.3 és 6.4 intézkedés után szereplő Natura 2000 kód azt a területet jelöli, ahol szükséges az intézkedés.*		**A védett természeti területek állapotát javító speciális vízminőség-védelmi intézkedések 34.2 /lokális intézkedések jellege/**	
		2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TVKEHOP: KEHOP 4 keretében KEHOP: KEHOP 1 keretében LIFE: LIFE keretében*	**2027-ig megvalósuló intézkedések** *Kiegészítések: LIFE: LIFE keretében*	**2021-ig megvalósuló intézkedések** *Kiegészítések: TVKEHOP: KEHOP 4 keretében LIFE: LIFE keretében*	**2027-ig megvalósuló intézkedések**
AEP611	Ikva középső				
AEP612	Ikva felső és Sós-patak				
AEP613	Ilocskai-árok (Lapáncsai-árok)				
AEP614	Ipoly	33.2 /6.8a; 7.1/_TVKEHOP			
AEP615	Izmény–Győrei-vízfolyás				
AEP616	Jaba-patak és mellékvízfolyásai		33.2 /30.1/		
AEP617	Jáki-Sorok és vízrendszere				
AEP618	Jamai-patak torkolat	33.2 /6.8a/_TVKEHOP		34.2 /19, 26/_TVKEHOP	
AEP619	Jamai-patak				
AEP620	Jászsági-főcsatorna				
AEP621	Jósva-patak				
AEP622	Kácsi-patak vízrendszere				
AEP623	Kadarcs–Karácsonyfoki-csatorna				
AEP624	Kakat-csatorna				
AEP625	Kálló-ér				
AEP626	Kállay-főfolyás alsó				
AEP627	Kállay-főfolyás felső	33.2 /6.3b HUHN21163/_KEHOP			
AEP629	Kánya-patak alsó				
AEP630	Kánya-patak felső				
AEP631	Kapos alsó				
AEP632	Kapos közép				
AEP634	Kapuvár–Bősárkányi- és Tordosa-csatorna		33.2 /7.1/		
AEP635	Karapancsai-főcsatorna		33.2 /7.1; 23.2; 30.1/		
AEP638	Karcagi-I. csatorna				
AEP639	Kardos-ér alsó				

VOR	Víztest neve	Vízfolyásokra vonatkozó természetvédelmi célú intézkedések az egyéb intézkedéseken felül			
		A védett természeti területek állapotát javító speciális hidromorfológiai intézkedések 33.2 /lokális intézkedések jellege/ *A 6.3 és 6.4 intézkedés után szereplő Natura 2000 kód azt a területet jelöli, ahol szükséges az intézkedés.*		**A védett természeti területek állapotát javító speciális vízminőség-védelmi intézkedések 34.2 /lokális intézkedések jellege/**	
		2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TVKEHOP: KEHOP 4 keretében KEHOP: KEHOP 1 keretében LIFE: LIFE keretében*	**2027-ig megvalósuló intézkedések** *Kiegészítések: LIFE: LIFE keretében*	**2021-ig megvalósuló intézkedések** *Kiegészítések: TVKEHOP: KEHOP 4 keretében LIFE: LIFE keretében*	**2027-ig megvalósuló intézkedések**
AEP640	Kardos-ér felső				
AEP641	Károlyi-folyás		33.2 /7.1, 23.2/		
AEP642	Kartalvölgyi-patak				
AEP644	Kazár-patak				
AEP645	Kebele-patak		33.2 /6.9a; 7.1/		
AEP646	Kebele-patak felső vízgyűjtője		33.2 /6.9a; 7.1/		
AEP648	Kéki-Séd				
AEP649	Keleméri-patak				
AEP650	Keleti-főcsatorna dél	33.2 /7.1/_TVKEHOP			
AEP651	Keleti-főcsatorna észak				
AEP652	Keleti-övcsatorna				
AEP654	Kemence-patak észak		33.2 /30.1/		
AEP656	Kenyere-ér				
AEP657	Kenyérmezei-patak és mellékága	33.2 /6.9a; 7.1/_TVKEHOP			
AEP658	Kepés–Lesvári-csatorna (Rózsás-csatorna)				
AEP659	Kerca		33.2 /7.1/		
AEP660	Keresztúri-patak		33.2 /6.9a; 7.1/		
AEP661	Kerka		33.2 /6.9a; 7.1/		
AEP662	Keszeg-ér alsó				
AEP663	Keszeg-ér felső		33.2 /7.1/		
AEP664	Kétbodonyi-patak				
AEP665	Kétöles-patak (Viszlói-patak) alsó	33.2 /6.8a/_LIFE			
AEP666	Kétöles-patak (Viszlói-patak) felső		33.2 /6.9a; 7.1/		
AEP668	Kettős-Körös				34.2

VOR	Víztest neve	Vízfolyásokra vonatkozó természetvédelmi célú intézkedések az egyéb intézkedéseken felül			
		A védett természeti területek állapotát javító speciális hidromorfológiai intézkedések 33.2 /lokális intézkedések jellege/ *A 6.3 és 6.4 intézkedés után szereplő Natura 2000 kód azt a területet jelöli, ahol szükséges az intézkedés.*		**A védett természeti területek állapotát javító speciális vízminőség-védelmi intézkedések 34.2 /lokális intézkedések jellege/**	
		2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TVKEHOP: KEHOP 4 keretében KEHOP: KEHOP 1 keretében LIFE: LIFE keretében*	**2027-ig megvalósuló intézkedések** *Kiegészítések: LIFE: LIFE keretében*	**2021-ig megvalósuló intézkedések** *Kiegészítések: TVKEHOP: KEHOP 4 keretében LIFE: LIFE keretében*	**2027-ig megvalósuló intézkedések**
AEP669	Kígyós-főcsatorna alsó		33.2 /6.9a/		
AEP670	Kígyós-főcsatorna felső				
AEP671	Kígyós-patak (Tarna-vízgyűjtő)				
AEP672	Kígyós-patak alsó		33.2 /30.1/		
AEP673	Kígyós-patak felső				
AEP674	Király-ér és Tiszakeszi-főcsatorna				
AEP676	Kis-Hernád a Bélus-patakkal				
AEP677	Kis-Koppány alsó				
AEP678	Kis-Koppány felső		33.2 /30.1/		
AEP680	Kis-Pándzsa ér				
AEP681	Kis-Rába				
AEP682	Kis-Répce		33.2 /7.1, 23.2/		
AEP683	Kis-Sajó				
AEP684	Kis-Zagyva-patak				
AEP687	Kiskomáromi-csatorna				34.2 /26/
AEP688	Kiskomáromi-csatorna és felső vízrendszere				
AEP689	Kiskonda-patak				
AEP690	Kiskunsági-főcsatorna Kígyós-érrel				34.2
AEP691	Kismetszés-csatorna	33.2 /6.9a/_TVKEHOP	33.2 /7.1, 23.2/		
AEP693	Kiszombor–Csipkési-főcsatorna		33.2 /6.7; 6.8a; 30.1/		
AEP694	Kivadári-határág				
AEP697	Kocsód-patak				
AEP698	Kócsóhát-Porgány-éri-főcsatorna		33.2 /30.1/		
AEP699	Kodó és vízrendszere		33.2 /6.3b, 6.4/		
AEP700	Kondoros-csatorna felső	33.2 /6.8a/			
AEP701	Kondoros-csatorna alsó				
AEP702	Kopáncs–Kis-tiszai-csatorna				
AEP703	Koppány		33.2 /6.3b, 6.4/		

VOR	Víztest neve	Vízfolyásokra vonatkozó természetvédelmi célú intézkedések az egyéb intézkedéseken felül			
		A védett természeti területek állapotát javító speciális hidromorfológiai intézkedések 33.2 /lokális intézkedések jellege/ *A 6.3 és 6.4 intézkedés után szereplő Natura 2000 kód azt a területet jelöli, ahol szükséges az intézkedés.*		**A védett természeti területek állapotát javító speciális vízminőség-védelmi intézkedések 34.2 /lokális intézkedések jellege/**	
		2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TVKEHOP: KEHOP 4 keretében KEHOP: KEHOP 1 keretében LIFE: LIFE keretében*	**2027-ig megvalósuló intézkedések** *Kiegészítések: LIFE: LIFE keretében*	**2021-ig megvalósuló intézkedések** *Kiegészítések: TVKEHOP: KEHOP 4 keretében LIFE: LIFE keretében*	**2027-ig megvalósuló intézkedések**
AEP704	Koppány és mellékvízfolyásai				
AEP706	Korhány-csatorna		33.2 /6.9a/		
AEP707	Kórógy-ér		33.2 /6.9a/		
AEP708	Koroknai-vízfolyás (Határkülvíz) középső		33.2 /7.1/		
AEP709	Koroknai-vízfolyás (Határkülvíz) alsó				
AEP710	Koroknai-vízfolyás (Határkülvíz) és mellékvízfolyásai	33.2 /6.2; 6.8a; 6.9a; 7.1/_TVKEHOP			
AEP711	Kozár-Borzó és vízrendszere				
AEP712	Kökényes-patak alsó és Márjás-patak		33.2 /6.9a; 7.1/		
AEP713	Köles-ér		33.2 /7.1/		
AEP714	Kölesmajor-csatorna	33.2 /6.9a/_TVKEHOP	33.2 /7.1/		
AEP715	Kölkedi-főcsatorna		33.2 /7.1/		
AEP716	Körcsönye-csatorna		33.2 /6.9a; 7.1/		
AEP717	Kőris- és Mocsony-patakok				
AEP718	Kőris-patak		33.2 /7.1/		
AEP719	Kőrös-ér				
AEP720	Körös-éri-főcsatorna		33.2 /6.9a; 7.1/		
AEP721	Köröshegyi-Séd		33.2 /6.3b HUDD20041/		34.2 /19, 26/
AEP722	Kösely-főcsatorna	33.2 /6.8a/			
AEP723	Kővágó-éri-csatorna		33.2 /6.9a; 7.1/		
AEP724	Köves-patak				
AEP725	Kövicses-patak felső				
AEP726	Kövicses-patak alsó				
AEP728	Közös-csatorna		33.2 /7.1/		
AEP729	Kraszna	33.2 /6.8a/			
AEP730	Kulcsár-völgyi-patak				
AEP731	Kurca-csatorna		33.2 /6.5/		
AEP732	Kurjantó–Kondortói-összekötő-csatorna		33.2 /6.9a; 7.1; 23.2/		
AEP734	Kutas-főcsatorna alsó				
AEP735	Külső-Mérges-patak				

VOR	Víztest neve	Vízfolyásokra vonatkozó természetvédelmi célú intézkedések az egyéb intézkedéseken felül			
		A védett természeti területek állapotát javító speciális hidromorfológiai intézkedések 33.2 /lokális intézkedések jellege/ *A 6.3 és 6.4 intézkedés után szereplő Natura 2000 kód azt a területet jelöli, ahol szükséges az intézkedés.*		**A védett természeti területek állapotát javító speciális vízminőség-védelmi intézkedések 34.2 /lokális intézkedések jellege/**	
		2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TVKEHOP: KEHOP 4 keretében KEHOP: KEHOP 1 keretében LIFE: LIFE keretében*	**2027-ig megvalósuló intézkedések** *Kiegészítések: LIFE: LIFE keretében*	**2021-ig megvalósuló intézkedések** *Kiegészítések: TVKEHOP: KEHOP 4 keretében LIFE: LIFE keretében*	**2027-ig megvalósuló intézkedések**
AEP736	Kürtős-patak		33.2 /30.1/		34.2
AEP737	Lábodi-Rinya felső		33.2 /7.1/		
AEP738	Lábodi-Rinya		33.2 /7.1/		
AEP739	Lajta				
AEP740	Lajvér-patak alsó				
AEP745	Lánycsók-patak és mellékvízfolyásai		33.2 /7.1/		
AEP746	Lápi-főcsatorna és Lápi-mellékcsatorna				
AEP748	Lapincs				
AEP749	Laskó-patak felső				
AEP750	Laskó-patak alsó				
AEP751	Laskó-patak középső				
AEP753	Lébény-hanyi-csatornák	33.2 /6.9a/_TVKEHOP_LIFE	33.2 /7.1/		
AEP754	Leleszi-Tarna-patak				
AEP755	Lendva		33.2 /6.9a; 7.1/		
AEP757	Lesence-patak felső		33.2 /6.9a; 7.1/		
AEP758	Lesence-patak alsó				
AEP759	Létai-ér				
AEP760	Letkés-patak				
AEP761	Liget–Oroszlói-vízfolyás és mellékvízfolyásai				
AEP762	Linkó-patak				
AEP763	Lóki-patak		33.2 /6.3b, 6.4/		
AEP764	Lókos-patak-felső és Jenői-patak				
AEP765	Lókos-patak	33.2 /6.8a; 7.1/_TVKEHOP			
AEP766	Lónyay-főcsatorna		33.2 /7.1, 23.2/		
AEP767	Ludas-ér		33.2 /6.5; 30.1/		
AEP769	Lugos-patak				
AEP770	Mágocs-ér		33.2 /6.9a/		
AEP771	Makócsa-főcsatorna	33.2 /6.8a/_KEHOP	33.2 /7.1, 23.2/		

VOR	Víztest neve	Vízfolyásokra vonatkozó természetvédelmi célú intézkedések az egyéb intézkedéseken felül			
		A védett természeti területek állapotát javító speciális hidromorfológiai intézkedések 33.2 /lokális intézkedések jellege/ *A 6.3 és 6.4 intézkedés után szereplő Natura 2000 kód azt a területet jelöli, ahol szükséges az intézkedés.*		**A védett természeti területek állapotát javító speciális vízminőség-védelmi intézkedések 34.2 /lokális intézkedések jellege/**	
		2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TVKEHOP: KEHOP 4 keretében KEHOP: KEHOP 1 keretében LIFE: LIFE keretében*	**2027-ig megvalósuló intézkedések** *Kiegészítések: LIFE: LIFE keretében*	**2021-ig megvalósuló intézkedések** *Kiegészítések: TVKEHOP: KEHOP 4 keretében LIFE: LIFE keretében*	**2027-ig megvalósuló intézkedések**
AEP773	Malom-völgyi- és Kis-Hanta-patak				
AEP774	Malomzug–Décsipusztai-csatorna		33.2 /30.1/		
AEP775	Mántai-patak		33.2 /30.1/		
AEP776	Marcal forrásvidék				
AEP777	Marcal torkolati része				
AEP778	Marcal Torna-patakig		33.2 / 6.3b HUBF20015/		34.2
AEP779	Marcal Gerence-patakig				34.2
AEP780	Máriapócsi-főfolyás alsó		33.2 /6.3b lápok/		
AEP781	Máriapócsi-főfolyás felső				
AEP782	Mároki-vízfolyás		33.2 /7.1/		
AEP783	Maros torkolat		33.2 /6.9a; 7.1/		
AEP784	Maros kelet		33.2 / 6.8; 7.1/		
AEP785	Marót-völgyi-csatorna	33.2 /6.8a/_TVKEHOP		34.2 /19, 26/_TVKEHOP	
AEP786	Marót-völgyi-csatorna és felső vízgyűjtője				
AEP787	Mátételki-Kígyós felső				
AEP789	Mátyáshalmi-csatorna	33.2 /6.9a/_TVKEHOP			
AEP790	Matyér–Fehértói-csatorna				
AEP791	Matyér–Subasai-főcsatorna				
AEP792	Mecseknádasdi-Öreg-patak				
AEP793	Medvogya-patak és Buzsá-Táskai-övcsatorna				
AEP794	Méhész-patak				
AEP796	Ménes-patak-felső és Nógrádmegyeri-patak				
AEP797	Ménes-patak (Ipoly-vízgyűjtő)				

VOR	Víztest neve	Vízfolyásokra vonatkozó természetvédelmi célú intézkedések az egyéb intézkedéseken felül			
		A védett természeti területek állapotát javító speciális hidromorfológiai intézkedések 33.2 /lokális intézkedések jellege/ *A 6.3 és 6.4 intézkedés után szereplő Natura 2000 kód azt a területet jelöli, ahol szükséges az intézkedés.*		**A védett természeti területek állapotát javító speciális vízminőség-védelmi intézkedések 34.2 /lokális intézkedések jellege/**	
		2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TVKEHOP: KEHOP 4 keretében KEHOP: KEHOP 1 keretében LIFE: LIFE keretében*	**2027-ig megvalósuló intézkedések** *Kiegészítések: LIFE: LIFE keretében*	**2021-ig megvalósuló intézkedések** *Kiegészítések: TVKEHOP: KEHOP 4 keretében LIFE: LIFE keretében*	**2027-ig megvalósuló intézkedések**
AEP798	Ménes-patak (Jósva-vízgyűjtő)				
AEP799	Mercse-patak vízrendszere				
AEP800	Metőc- és Pós-patakok		33.2 /7.1/		
AEP804	Millér-csatorna				
AEP805	Mirhó-Gyolcsi-csatorna				
AEP806	Mór–Bodajki-vízfolyás		33.2 /5.1.2/		
AEP807	Mór–Bodajki-vízfolyás és felső vízgyűjtője				34.2 /26/
AEP808	Morgó- és Lósi-patakok				
AEP809	Mosó-árok				
AEP810	Mosoni-Duna alsó	33.2 /6.8a/			
AEP811	Mosoni-Duna felső	33.2 /6.8a/			
AEP812	Mosoni-Duna középső	33.2 /6.8a/			
AEP813	Mucsi-Hidasi-patak és Nagyvejkei-árok				
AEP815	Mulonya-patak		33.2 /6.9a; 7.1/		
AEP816	Mura		33.2 /7.1/		
AEP818	Nádas-patak				34.2
AEP819	Nádor-csatorna (Sárvíz) felső				
AEP820	Nádor-csatorna (Sárvíz) középső				
AEP821	Nagy-ér felső				
AEP822	Nagy-ér alsó				
AEP823	Nagy-Pándzsa alsó				
AEP825	Nagy-Ördög-árok alsó				
AEP826	Nagy-Ördög-árok felső				
AEP828	Nagyfa–Hódtói-összekötő-csatorna				
AEP829	Nagyfoki I. csatorna				
AEP831	Nagyhalász–Pátrohai-csatorna				

VOR	Víztest neve	Vízfolyásokra vonatkozó természetvédelmi célú intézkedések az egyéb intézkedéseken felül			
		A védett természeti területek állapotát javító speciális hidromorfológiai intézkedések 33.2 /lokális intézkedések jellege/ *A 6.3 és 6.4 intézkedés után szereplő Natura 2000 kód azt a területet jelöli, ahol szükséges az intézkedés.*		**A védett természeti területek állapotát javító speciális vízminőség-védelmi intézkedések 34.2 /lokális intézkedések jellege/**	
		2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TVKEHOP: KEHOP 4 keretében KEHOP: KEHOP 1 keretében LIFE: LIFE keretében*	**2027-ig megvalósuló intézkedések** *Kiegészítések: LIFE: LIFE keretében*	**2021-ig megvalósuló intézkedések** *Kiegészítések: TVKEHOP: KEHOP 4 keretében LIFE: LIFE keretében*	**2027-ig megvalósuló intézkedések**
AEP832	Nagykarácsonyi-vízfolyás		33.2 /6.3b HUDD20023; 7.1/		
AEP833	Nagykarácsonyi-vízfolyás felső vízgyűjtője		33.2 /6.5b HUDD20020/		
AEP834	Nagykunsági-főcsatorna				
AEP835	Nagykunsági-főcsatorna keleti ág				
AEP836	Nagytilaji-patak				
AEP837	Nagytóti-Toprongyos-csatorna dél		33.2 /6.9a; 30.1/		
AEP838	Nagytóti-Toprongyos-csatorna észak				
AEP839	Nagyvenyim–Baracsi-ér				
AEP840	Okorköz-csatorna és mellékvízfolyásai				
AEP843	Német-ér		33.2 /7.1, 23.2/		
AEP844	NK-III-2. öntözőcsatorna				
AEP846	Nyerges-patak				
AEP848	Nyögő- és Harica-patakok				
AEP849	Nyugati-főcsatorna		33.2 /7.1, 23.2/		
AEP850	Nyugati-övcsatorna	33.2 /6.9a/_TVKEHOP	33.2 /7.1, 23.2/		
AEP852	Okor–Bükkösdi-víz		33.2 /6.9a; 7.1/		
AEP855	Orfűi-patak		33.2 /30.1/		
AEP856	Oroszlány–Kecskédi-vízfolyás és mellékága		33.2 /30.1/		
AEP857	Orosztonyi-patak	33.2 /6.8a/_TVKEHOP			
AEP858	Ostoros-patak				
AEP859	Ószentiváni-csatorna				
AEP861	Örvényesi-Séd és mellékága		33.2 /6.9a; 7.1/		
AEP863	Padragi-víz		33.2 /30.1/		
AEP864	Páhoki-övcsatorna észak				
AEP868	Paks–Faddi-főcsatorna		33.2 /6.9a; 7.1, 23.2/		
AEP871	Palád–Csécsei-főcsatorna		33.2 /7.1, 23.2/		

VOR	Víztest neve	Vízfolyásokra vonatkozó természetvédelmi célú intézkedések az egyéb intézkedéseken felül			
		A védett természeti területek állapotát javító speciális hidromorfológiai intézkedések 33.2 /lokális intézkedések jellege/ *A 6.3 és 6.4 intézkedés után szereplő Natura 2000 kód azt a területet jelöli, ahol szükséges az intézkedés.*		**A védett természeti területek állapotát javító speciális vízminőség-védelmi intézkedések 34.2 /lokális intézkedések jellege/**	
		2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TVKEHOP: KEHOP 4 keretében KEHOP: KEHOP 1 keretében LIFE: LIFE keretében*	**2027-ig megvalósuló intézkedések** *Kiegészítések: LIFE: LIFE keretében*	**2021-ig megvalósuló intézkedések** *Kiegészítések: TVKEHOP: KEHOP 4 keretében LIFE: LIFE keretében*	**2027-ig megvalósuló intézkedések**
AEP872	Pap-halmi-főcsatorna				
AEP873	Parádi-Tarna felső vízrendszere				
AEP874	Parádi-Tarna alsó				
AEP875	Pécsi-víz középső		33.2 /7.1/		
AEP876	Pécsi-víz alsó				
AEP877	Pécsi-víz és mellékvízfolyásai				
AEP878	Peitsik-csatorna		33.2 /7.1/		
AEP879	Péli-víz				
AEP880	Penészleki-I.-csatorna				
AEP882	Percsorai-főcsatorna		33.2 /6.9a/		
AEP883	Perje		33.2 /7.1/		
AEP884	Pernec-patak				
AEP885	Pilis–Piricsei-folyás		33.2 /6.3b HUHN20036, HUHN20037, HUHN20038, HUHN20039 + lápok; 7.1/		
AEP886	Pilismaróti-Malom-patak				
AEP887	Pinka torkolati szakasz				
AEP888	Pinka				
AEP889	Pogányvölgyi-vízfolyás (Keleti-Bozót-csatorna) alsó		33.2 /6.2; 6.8a/		34.2 /19, 26/
AEP890	Pogányvölgyi-vízfolyás (Keleti-Bozót-csatorna) középső		33.2 /7.1/		
AEP891	Pogányvölgyi-vízfolyás (Keleti-Bozót-csatorna) és mellékvízfolyásai		33.2 /6.3b lápokon és TT-n; 7.1/		
AEP893	Pornóapáti-patak		33.2 /7.1/		
AEP894	Pörös-árok		33.2 /30.1/		
AEP895	Principális-csatorna alsó		33.2 /7.1/		
AEP896	Principális-csatorna felső				34.2
AEP897	Principális-csatorna és Kaloncai-patak		33.2 /6.3b/		
AEP898	Rába (Kis-Rábától)				
AEP899	Rába (Csörnöc-Herpenyőtől)	33.2 /6.8a/	33.2 /6.12.1; 6.8a/		

VOR	Víztest neve	Vízfolyásokra vonatkozó természetvédelmi célú intézkedések az egyéb intézkedéseken felül			
		A védett természeti területek állapotát javító speciális hidromorfológiai intézkedések 33.2 /lokális intézkedések jellege/ *A 6.3 és 6.4 intézkedés után szereplő Natura 2000 kód azt a területet jelöli, ahol szükséges az intézkedés.*		**A védett természeti területek állapotát javító speciális vízminőség-védelmi intézkedések 34.2 /lokális intézkedések jellege/**	
		2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TVKEHOP: KEHOP 4 keretében KEHOP: KEHOP 1 keretében LIFE: LIFE keretében*	**2027-ig megvalósuló intézkedések** *Kiegészítések: LIFE: LIFE keretében*	**2021-ig megvalósuló intézkedések** *Kiegészítések: TVKEHOP: KEHOP 4 keretében LIFE: LIFE keretében*	**2027-ig megvalósuló intézkedések**
AEP900	Rába (Lapincstól)		33.2 /6.12.1; 6.8a/		
AEP901	Rába (ÉDÁSZ-üzemvízcsatornától)		33.2 /6.12.1; 6.8a; 5.1.1/		
AEP902	Rába torkolati szakasz		33.2 /7.1/		
AEP903	Rába (határtól)		33.2 /6.12.1; 6.8a; 5.1.1/		
AEP904	Rábca	33.2 /6.8a; 6.9a; 7.1/_TVKEHOP			
AEP906	Rák-patak (Ikva-vízgyűjtő)				
AEP907	Rakaca- és Bátor-patakok				
AEP908	Rakaca-patak				
AEP910	Rákos-patak (Fertő-tónál)				
AEP912	Rédei-patak alsó				
AEP913	Rédei-patak felső				
AEP914	Régi-Fekete-víz		33.2 /7.1/		
AEP915	Rekettye-Bogárzó-csatorna		33.2 /6.9a; 7.1; 23.2/		
AEP916	Répce-jobbparti-főcsatorna		33.2 /7.1, 23.2/		
AEP917	Répce-árapasztó				
AEP919	Répce felső		33.2 /6.1/		
AEP920	Répce alsó				
AEP921	Répce középső				
AEP922	Rét-árok		33.2 /7.1, 23.2/		
AEP924	Rigócz-patak (Somogybükkösdi-patak)		33.2 /6.9a; 7.1/		
AEP925	Rigóczi-patak		33.2 /6.9a; 7.1/		
AEP926	Rigyáci- és Újkúti-patakok		33.2 /7.1/		
AEP927	Rima				
AEP928	Ronyva-patak		33.2 /6.3b HUBN10001, HUBN20082, HUBN10007/		
AEP929	Rovákja-patak				

VOR	Víztest neve	Vízfolyásokra vonatkozó természetvédelmi célú intézkedések az egyéb intézkedéseken felül			
		A védett természeti területek állapotát javító speciális hidromorfológiai intézkedések 33.2 /lokális intézkedések jellege/ *A 6.3 és 6.4 intézkedés után szereplő Natura 2000 kód azt a területet jelöli, ahol szükséges az intézkedés.*		**A védett természeti területek állapotát javító speciális vízminőség-védelmi intézkedések 34.2 /lokális intézkedések jellege/**	
		2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TVKEHOP: KEHOP 4 keretében KEHOP: KEHOP 1 keretében LIFE: LIFE keretében*	**2027-ig megvalósuló intézkedések** *Kiegészítések: LIFE: LIFE keretében*	**2021-ig megvalósuló intézkedések** *Kiegészítések: TVKEHOP: KEHOP 4 keretében LIFE: LIFE keretében*	**2027-ig megvalósuló intézkedések**
AEP930	Sajfoki-csatorna				
AEP931	Sajó felső				
AEP932	Sajó alsó				
AEP935	Sándor-árok				
AEP936	Sár-Éger-csatorna		33.2 /7.1/		
AEP938	Sárgáti-árok		33.2 /6.9a; 7.1/		
AEP943	Sárközi I.főcsatorna				
AEP944	Sárközi II. főcsatorna és csatornái		33.2 /6.9a/		
AEP945	Sárközi III. főcsatorna				
AEP947	Sárosd–Seregélyesi-vízfolyás észak				
AEP948	Sárosd–Seregélyesi-vízfolyás dél				
AEP949	Sárréti-főcsatorna		33.2 /6.3b, HUHN20093; 30.1/		
AEP950	Sárvíz- és Verna-patakok				34.2
AEP951	Sárvíz-patak				
AEP952	Sas-patak				
AEP953	Sebes-Körös felső		33.2 /6.9a; 7.1; 23.2/		
AEP954	Sebes-Körös alsó		33.2 /6.9a; 7.1; 23.2/		
AEP955	Séd-Sárvízi-malomcsatorna				
AEP956	Sellyei-Gürü-csatorna		33.2 /7.1; 23.2; 30.1/		
AEP957	Simai-főfolyás		33.2 /7.1/		
AEP958	Sió felső				
AEP959	Sió alsó		33.2 /30.1/		
AEP961	Sorok-Perint felső				
AEP962	Sorok-Perint alsó				
AEP964	Sósos-ér				

VOR	Víztest neve	Vízfolyásokra vonatkozó természetvédelmi célú intézkedések az egyéb intézkedéseken felül			
		A védett természeti területek állapotát javító speciális hidromorfológiai intézkedések 33.2 /lokális intézkedések jellege/ *A 6.3 és 6.4 intézkedés után szereplő Natura 2000 kód azt a területet jelöli, ahol szükséges az intézkedés.*		**A védett természeti területek állapotát javító speciális vízminőség-védelmi intézkedések 34.2 /lokális intézkedések jellege/**	
		2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TVKEHOP: KEHOP 4 keretében KEHOP: KEHOP 1 keretében LIFE: LIFE keretében*	**2027-ig megvalósuló intézkedések** *Kiegészítések: LIFE: LIFE keretében*	**2021-ig megvalósuló intézkedések** *Kiegészítések: TVKEHOP: KEHOP 4 keretében LIFE: LIFE keretében*	**2027-ig megvalósuló intézkedések**
AEP965	Sövényház–Fehértói-csatorna		33.2 /7.1, 23.2/		
AEP966	Strém				
AEP968	Szabadegyházi-vízfolyás és Hippolit-keleti-ér				
AEP969	Szajoli-I. csatorna (Tinóka-ér)				
AEP971	Szamos				
AEP973	Szapud-ér és Szapud-Ószhegyi-csatorna				
AEP974	Szaput-árok				
AEP975	Szárazér–Porgányi-főcsatorna		33.2 /30.1/		
AEP976	Szartos-patak				34
AEP977	Szarv-ágy-patak				
AEP979	Szarvasdi-árok				
AEP980	Szegedi-csatorna		33.2 /7.1, 23.2/		
AEP981	Szeghalmi-főcsatorna		33.2 /7.1, 23.2/		
AEP982	Szegvár–Mindszenti-határcsatorna				
AEP983	Székes-patak		33.2 /6.9a; 7.1/		
AEP984	Széksóstói-főcsatorna felső				
AEP985	Széksóstói-főcsatorna alsó				
AEP987	Szekszárd–Bátai-főcsatorna és mellékvízfolyásai				
AEP989	Szélvíz		33.2 /6.3b lápokon/		
AEP991	Peterd–Szemelyi-vízfolyás				
AEP994	Szent László-víz középső		33.2 /6.9a; 7.1/		
AEP995	Szent László-víz felső		33.2 /6.9a; 7.1/		
AEP996	Szent László-víz alsó				
AEP997	Szentadorjáni-patak		33.2 /6.9a; 7.1/		
AEP998	Szentjakabi- és Magyarósdi-patakok		33.2 /7.1/		
AEP999	Szentlélek-patak				
AEQ000	Szentlélek-patak alsó				34.2 /21/

VOR	Víztest neve	Vízfolyásokra vonatkozó természetvédelmi célú intézkedések az egyéb intézkedéseken felül			
		A védett természeti területek állapotát javító speciális hidromorfológiai intézkedések 33.2 /lokális intézkedések jellege/ *A 6.3 és 6.4 intézkedés után szereplő Natura 2000 kód azt a területet jelöli, ahol szükséges az intézkedés.*		**A védett természeti területek állapotát javító speciális vízminőség-védelmi intézkedések 34.2 /lokális intézkedések jellege/**	
		2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TVKEHOP: KEHOP 4 keretében KEHOP: KEHOP 1 keretében LIFE: LIFE keretében*	**2027-ig megvalósuló intézkedések** *Kiegészítések: LIFE: LIFE keretében*	**2021-ig megvalósuló intézkedések** *Kiegészítések: TVKEHOP: KEHOP 4 keretében LIFE: LIFE keretében*	**2027-ig megvalósuló intézkedések**
AEQ001	Szentlélek-patak felső				34.2 /21/
AEQ002	Szentmártoni- és Ságodi-patakok				
AEQ003	Szentmihályfai- és Pálosfai-patakok				
AEQ004	Széplaki- és Kánya-patakok		33.2 /6.3b a lápok területén/		
AEQ005	Szerdahelyi-patak				
AEQ006	Szerencs-patak felső				
AEQ007	Szerencs-patak alsó				
AEQ008	Szévíz alsó				
AEQ009	Szévíz és felső vízgyűjtője				34.2
AEQ010	Szigetközi Mentett Oldali Vízpótló Rendszer				
AEQ011	Szilágy–Berkesdi-vízfolyás				
AEQ012	Szilas-patak és vízgyűjtője				
AEQ013	Szinva-patak				
AEQ014	Szinva-patak felső vízrendszere				
AEQ015	Szipa-főcsatorna és kivezetője		33.2 /7.1/		
AEQ016	Szivárgócsatorna				
AEQ017	Szóláti-patak				
AEQ018	Szőcei-patak		33.2 /6.3b HUON20018; 7.1; 23.2/		
AEQ021	Szölnöki-patak				
AEQ022	Szőny–Füzitői-csatorna				
AEQ023	Szőreg–Deszk–Kübekházi-főcsatorna				
AEQ024	Szuha-patak-felső és Zsunyi-patak				
AEQ025	Szuha-patak alsó (Sajó-vízgyűjtő)				
AEQ026	Szuha-patak felső (Sajó-vízgyűjtő)				
AEQ027	Szuha-patak alsó (Zagyva-vízgyűjtő)				
AEQ029	Takta-övcsatorna észak				
AEQ030	Takta-övcsatorna dél		33.2 /6.3b HUBN20069, + lápok/		
AEQ031	Taktaközi-öntöző-főcsatorna				

VOR	Víztest neve	Vízfolyásokra vonatkozó természetvédelmi célú intézkedések az egyéb intézkedéseken felül			
		A védett természeti területek állapotát javító speciális hidromorfológiai intézkedések 33.2 /lokális intézkedések jellege/ *A 6.3 és 6.4 intézkedés után szereplő Natura 2000 kód azt a területet jelöli, ahol szükséges az intézkedés.*		**A védett természeti területek állapotát javító speciális vízminőség-védelmi intézkedések 34.2 /lokális intézkedések jellege/**	
		2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TVKEHOP: KEHOP 4 keretében KEHOP: KEHOP 1 keretében LIFE: LIFE keretében*	**2027-ig megvalósuló intézkedések** *Kiegészítések: LIFE: LIFE keretében*	**2021-ig megvalósuló intézkedések** *Kiegészítések: TVKEHOP: KEHOP 4 keretében LIFE: LIFE keretében*	**2027-ig megvalósuló intézkedések**
AEQ032	Tapolca-patak		33.2 /30.1/		
AEQ033	Tapolnok-főcsatorna		33.2 /7.1/		
AEQ036	Tardona-patak				
AEQ037	Tarján-patak (Zagyva-vízgyűjtő)				
AEQ038	Tarján-patak				
AEQ039	Tarna középső				
AEQ040	Tarna alsó		33.2 /6.3b HUHN20044/		
AEQ041	Tarna felső				
AEQ042	Tarnóca-patak felső és Domoszlói-patak				
AEQ043	Tarnóca-patak				
AEQ044	Táskai-külvízi-csatorna				
AEQ045	Tavankúti-csatorna				
AEQ046	Tekeres-berki-patak és mellékvízfolyásai	33.2 /6.8a; 6.9a; 7.1/ _TVKEHOP_LIFE		34.2_TVKEHOP, LIFE	
AEQ047	Telekes-patak				
AEQ051	Babócsai-malomárok és Terézmajori-ág		33.2 /7.1/		
AEQ052	Tetves-patak torkolat				34.2 /26/
AEQ053	Tetves-patak	33.2 /6.8a/_TVKEHOP			
AEQ054	Tisza Túrtól Szipa-főcsatornáig	33.2 /6.8a/_TVKEHOP			
AEQ055	Tisza országhatártól Túrig	33.2 /6.8a/_KEHOP			
AEQ056	Tisza Hármas-Köröstől déli országhatárig		33.2 /6.2, 6.8.a HUKN20031, HUKN10007/		
AEQ057	Tisza Szipa-főcsatornától Belfő-csatornáig	33.2 /7.1/_TVKEHOP			
AEQ058	Tisza Belfő-csatornától Keleti-főcsatornáig	33.2 /7.1/_TVKEHOP			
AEQ059	Tisza Keleti-főcsatornától Tiszabábolnáig				

VOR	Víztest neve	Vízfolyásokra vonatkozó természetvédelmi célú intézkedések az egyéb intézkedéseken felül			
		A védett természeti területek állapotát javító speciális hidromorfológiai intézkedések 33.2 /lokális intézkedések jellege/ *A 6.3 és 6.4 intézkedés után szereplő Natura 2000 kód azt a területet jelöli, ahol szükséges az intézkedés.*		**A védett természeti területek állapotát javító speciális vízminőség-védelmi intézkedések 34.2 /lokális intézkedések jellege/**	
		2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TVKEHOP: KEHOP 4 keretében KEHOP: KEHOP 1 keretében LIFE: LIFE keretében*	**2027-ig megvalósuló intézkedések** *Kiegészítések: LIFE: LIFE keretében*	**2021-ig megvalósuló intézkedések** *Kiegészítések: TVKEHOP: KEHOP 4 keretében LIFE: LIFE keretében*	**2027-ig megvalósuló intézkedések**
AEQ060	Tisza Kiskörétől Hármas-Körösig	33.2 /6.1 HUKN20028, HUKN10004; 6.8a/_TVKEHOP			
AEQ061	Tiszabői-csatorna				
AEQ062	Tiszaderzsi-csatorna				
AEQ063	Tiszafüredi-öntöző-főcsatorna				
AEQ064	Tiszakarádi-főcsatorna		33.2 /7.1, 23.2/		
AEQ065	Tiszavalki-főcsatorna				
AEQ066	Tisztaberki-Sár-csatorna		33.2 /7.1, 23.2/		
AEQ067	Tocó alsó				
AEQ068	Tocó felső				
AEQ069	Toka-patak alsó				
AEQ070	Toka-patak felső				
AEQ071	Tolcsva-patak				
AEQ072	Tolcsva-patak felső vízrendszere				
AEQ073	Torna- és Csinger-patakok				34.2
AEQ074	Torna-patak alsó				
AEQ075	Torna-patak középső				
AEQ076	Török-patak felső és Nagy-Vasfazék-patak				34.2
AEQ077	Török-patak				
AEQ078	Törökéri-főcsatorna		33.2 /7.1, 23.2/		
AEQ079	Törösznéki-patak				
AEQ080	Öreg-Túr				
AEQ081	Túr-víz				
AEQ082	Túr alsó				
AEQ083	Túr felső	33.2 /6.8a/	33.2 /6.1/		
AEQ084	Únyi-patak alsó				
AEQ085	Únyi-patak felső és mellékágai				

VOR	Víztest neve	Vízfolyásokra vonatkozó természetvédelmi célú intézkedések az egyéb intézkedéseken felül			
		A védett természeti területek állapotát javító speciális hidromorfológiai intézkedések 33.2 /lokális intézkedések jellege/ *A 6.3 és 6.4 intézkedés után szereplő Natura 2000 kód azt a területet jelöli, ahol szükséges az intézkedés.*		A védett természeti területek állapotát javító speciális vízminőség-védelmi intézkedések 34.2 /lokális intézkedések jellege/	
		2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TVKEHOP: KEHOP 4 keretében KEHOP: KEHOP 1 keretében LIFE: LIFE keretében*	**2027-ig megvalósuló intézkedések** *Kiegészítések: LIFE: LIFE keretében*	**2021-ig megvalósuló intézkedések** *Kiegészítések: TVKEHOP: KEHOP 4 keretében LIFE: LIFE keretében*	**2027-ig megvalósuló intézkedések**
AEQ086	V. Vargahosszai-főcsatorna		33.2 /30.1/		
AEQ087	V. csatorna (Sós-ér)		33.2 /7.1/	34.2_LIFE	
AEQ088	Vadász-patak				
AEQ089	Vadász-patak felső vízrendszere				
AEQ090	Vajai-főfolyás alsó		33.2 /7.1/		
AEQ091	Vajai-főfolyás felső				
AEQ092	Váli-víz alsó				
AEQ093	Váli-víz középső				
AEQ094	Váli-víz felső és vízgyűjtője		33.2 /30.1/		
AEQ095	Vályogvető-árok				
AEQ096	Vámház-ér				
AEQ097	Varasdi-víz				
AEQ098	Vasas–Belvárdi-vízfolyás alsó				
AEQ099	Vasas–Belvárdi-vízfolyás felső				
AEQ100	Vasonca-patak				
AEQ102	Veker-ér-csatorna		33.2 /6.9a/		
AEQ103	Véménd–Bári-vízfolyás		33.2 /30.1/		
AEQ104	Vereb–Pázmándi-vízfolyás				
AEQ105	Vereskereszt-Madarásztói-főcsatorna		33.2 /6.9a/		
AEQ107	Veszprémi-Séd középső				
AEQ108	Veszprémi-Séd alsó				
AEQ109	Veszprémi-Séd felső		33.2 /6.9a; 7.1/		
AEQ110	VI.-csatorna		33.2 /6.9a; 7.1; 23.2/		
AEQ111	Vidi-ér és Hortobágy–Kadarcs-összekötő-csatorna				
AEQ112	VII. (Büdöstói)-csatorna alsó		33.2 /6.9a; 7.1; 23.2/		
AEQ113	VII. (Büdöstói)-csatorna felső		33.2 /7.1, 23.2/		
AEQ114	VII/c.-csatorna		33.2 /6.9a; 7.1; 23.2/		

VOR	Víztest neve	Vízfolyásokra vonatkozó természetvédelmi célú intézkedések az egyéb intézkedéseken felül			
		A védett természeti területek állapotát javító speciális hidromorfológiai intézkedések 33.2 /lokális intézkedések jellege/ *A 6.3 és 6.4 intézkedés után szereplő Natura 2000 kód azt a területet jelöli, ahol szükséges az intézkedés.*		**A védett természeti területek állapotát javító speciális vízminőség-védelmi intézkedések 34.2 /lokális intézkedések jellege/**	
		2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TVKEHOP: KEHOP 4 keretében KEHOP: KEHOP 1 keretében LIFE: LIFE keretében*	**2027-ig megvalósuló intézkedések** *Kiegészítések: LIFE: LIFE keretében*	**2021-ig megvalósuló intézkedések** *Kiegészítések: TVKEHOP: KEHOP 4 keretében LIFE: LIFE keretében*	**2027-ig megvalósuló intézkedések**
AEQ115	Villány–Pogányi-vízfolyás				
AEQ116	Villány–Pogányi-vízfolyás és mellékvízfolyásai				
AEQ117	Villogó-csatorna				
AEQ118	Villongó-ér (6)		33.2 /7.1/		
AEQ119	Vindornya-csatorna				
AEQ120	Visszafolyó-patak		33.2 /7.1/		
AEQ121	Vizslaki-főcsatorna és mellékvízfolyásai				
AEQ122	Völgységi-Malom-árok és Aparhanti-patak				
AEQ123	Völgységi-patak				
AEQ124	Völgységi-patak forrásvidéke				
AEQ125	Völgységi-patak Rák-patakig				
AEQ126	Völgységi-patak torkolati szakasz				
AEQ127	Vörös-patak és Láhn-patak vízrendszere	33.2 /6.8a/			
AEQ128	XVII.-csatorna		33.2 /6.9a; 7.1; 23.2/		
AEQ129	XVIII/a-csatorna		33.2 /6.9a; 7.1; 23.2/		
AEQ130	XX. (Örkényi)-csatorna	33.2 /6.9a/_TVKEHOP	33.2 /7.1, 23.2/		
AEQ131	XXI.-csatorna		33.2 /7.1, 23.2/		
AEQ132	XXIII.-csatorna		33.2 /7.1; 23.2; 30.1/		
AEQ133	XXX.-csatorna				34.2
AEQ134	XXXI. Apaji-csatorna (Átok-csatorna) alsó				
AEQ135	XXXI. Apaji-csatorna (Átok-csatorna) felső				34.2 /17.8/
AEQ136	Zardavár keleti és nyugati lecsapoló	33.2 /6.8a/_TVKEHOP	33.2 /7.1, 23.2/	34.2 /19, 26/_TVKEHOP	
AEQ137	Zagyva-patak-alsó				
AEQ138	Zagyva-patak felső és Bárna-patak				
AEQ139	Zagyva felső		33.2 /7.1/		
AEQ140	Zagyva alsó	33.2 /6.8a/			
AEQ141	Zala–Somogyi-határárok	33.2 /6.8a/_TVKEHOP		34.2 /19, 26/_TVKEHOP	

VOR	Víztest neve	Vízfolyásokra vonatkozó természetvédelmi célú intézkedések az egyéb intézkedéseken felül			
		A védett természeti területek állapotát javító speciális hidromorfológiai intézkedések 33.2 /lokális intézkedések jellege/ *A 6.3 és 6.4 intézkedés után szereplő Natura 2000 kód azt a területet jelöli, ahol szükséges az intézkedés.*		**A védett természeti területek állapotát javító speciális vízminőség-védelmi intézkedések 34.2 /lokális intézkedések jellege/**	
		2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TVKEHOP: KEHOP 4 keretében KEHOP: KEHOP 1 keretében LIFE: LIFE keretében*	**2027-ig megvalósuló intézkedések** *Kiegészítések: LIFE: LIFE keretében*	**2021-ig megvalósuló intézkedések** *Kiegészítések: TVKEHOP: KEHOP 4 keretében LIFE: LIFE keretében*	**2027-ig megvalósuló intézkedések**
AEQ144	Zala forrásvidék		33.2 /7.1/		
AEQ146	Zala (Széplaki-patakig)		33.2 /5.1.1; 5.1.2/		
AEQ147	Zala (Bárándi-patakig)		33.2 /5.1.1; 5.1.2/		
AEQ148	Zalacsányi-patak				
AEQ150	Zics–Miklósi-patak				
AEQ151	Zimóna-patak		33.2 /7.1/		34.2
AEQ154	Zselic-patak				
AIH272	Bene-patak felső vízrendszere				
AIH292	Nyiget-patak				
AIL656	Nádor-csatorna (Sárvíz) alsó				
AIP763	Dióéri-főcsatorna		33.2 /6.9a; 7.1; 23.2/		
AIP764	Kígyósi-főcsatorna		33.2 /6.9a/		
AIP765	Mezőberényi-főcsatorna		33.2 /30.1/		
AIP859	Adonyi-főcsatorna				
AIQ079	Cigánykaér-csatorna				
AIQ081	Királyhegyesi-Szárazér-csatorna		33.2 /6.9a/		
AIQ083	Kutaséri-csatorna				
AIQ774	Pápai-Bakony-ér				
AIR508	Répce (Csepregi)-árapasztó				
AIW389	Tisza Tiszabábolnától Kisköréig				
AIY430	Vág-Sárdosér-Megág-csatorna				
AOC751	Dombó-csatorna		33.2 /7.1, 23.2/		
AOC752	Duna–Budapest				34.2
AOC753	Duna Budapest–Dunaföldvár között	33.2 /7.1/_TVKEHOP			
AOC754	Duna Dunaföldvár–Sió torkolat között		33.2 /7.1/		34.2
AOC755	Duna Sió torkolat–országhatár között		33.2 /6.2, 6.9a; 7.1/_LIFE		

VOR	Víztest neve	Vízfolyásokra vonatkozó természetvédelmi célú intézkedések az egyéb intézkedéseken felül			
		A védett természeti területek állapotát javító speciális hidromorfológiai intézkedések 33.2 /lokális intézkedések jellege/ *A 6.3 és 6.4 intézkedés után szereplő Natura 2000 kód azt a területet jelöli, ahol szükséges az intézkedés.*		**A védett természeti területek állapotát javító speciális vízminőség-védelmi intézkedések 34.2 /lokális intézkedések jellege/**	
		2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TVKEHOP: KEHOP 4 keretében KEHOP: KEHOP 1 keretében LIFE: LIFE keretében*	**2027-ig megvalósuló intézkedések** *Kiegészítések: LIFE: LIFE keretében*	**2021-ig megvalósuló intézkedések** *Kiegészítések: TVKEHOP: KEHOP 4 keretében LIFE: LIFE keretében*	**2027-ig megvalósuló intézkedések**
AOC756	Duna Szob–Budapest között		33.2 /7.1/_LIFE		
AOC757	Ecseny–Diósdi-patak				
AOC758	Egyesített-övcsatorna és csatornarendszere				
AOC759	Érmelléki-árok				
AOC760	Fürgedi-patak				
AOC761	Gadányi-patak				
AOC762	Gerdei-árok				
AOC763	Gonozdi-patak				
AOC764	Gordisai-csatorna		33.2 /7.1, 23.2/		
AOC765	Gúti-ér				
AOC766	Gyótai-vízfolyás		33.2 /7.1/		
AOC767	Gyöngyös (főág) felső és mellékvízfolyásai				
AOC768	Gyöngyös (főág) közép				
AOC769	Gyöngyös (Keleti ág) alsó				
AOC770	Gyöngyös (Keleti ág) felső				
AOC771	Gyöngyösi-patak		33.2 /7.1/		
AOC772	Györköny–Bikácsi-vízfolyás és Kistápéi-vízfolyás				
AOC773	Hábi-csatorna felső				
AOC774	Hajagos-patak alsó				
AOC775	Hajagos-patak felső és mellékvízfolyásai				
AOC776	Hajta-patak-felső				
AOC777	Hajta-patak és Öreg-Hajta		33.2 /7.1/		
AOC778	Hármas-Körös alsó		33.2 /6.9a; 7.1/		
AOC779	Hármas-Körös felső		33.2 /6.9a; 7.1/		
AOC780	Hársasberki-patak és Ráksi-patak				

VOR	Víztest neve	Vízfolyásokra vonatkozó természetvédelmi célú intézkedések az egyéb intézkedéseken felül			
		A védett természeti területek állapotát javító speciális hidromorfológiai intézkedések 33.2 /lokális intézkedések jellege/ *A 6.3 és 6.4 intézkedés után szereplő Natura 2000 kód azt a területet jelöli, ahol szükséges az intézkedés.*		**A védett természeti területek állapotát javító speciális vízminőség-védelmi intézkedések 34.2 /lokális intézkedések jellege/**	
		2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TVKEHOP: KEHOP 4 keretében KEHOP: KEHOP 1 keretében LIFE: LIFE keretében*	**2027-ig megvalósuló intézkedések** *Kiegészítések: LIFE: LIFE keretében*	**2021-ig megvalósuló intézkedések** *Kiegészítések: TVKEHOP: KEHOP 4 keretében LIFE: LIFE keretében*	**2027-ig megvalósuló intézkedések**
AOC781	Hetesi-patak				
AOC782	Hévíz-folyás és Óberek-csatorna				
AOC783	Hévíz–Páhoki-belvízcsatorna és Hamvasréti-főcsatorna				
AOC784	Horpács-patak				
AOC785	Hortobágy-főcsatorna	33.2 / 6.3b HUHN20002, HUHN10002; 6.9a/ TVKEHOP LIFE			
AOC786	III. övcsatorna (Kolontói) alsó				
AOC787	III. övcsatorna (Kolontói) felső		33.2 /6.9a/		
AOC788	Iregi-patak				
AOC789	Kánya-ér alsó				
AOC790	Kánya-ér felső				
AOC791	Kapos felső				
AOC792	Karasica alsó				
AOC793	Karasica felső				34.2 /19, 26/
AOC794	Karasica közép				
AOC795	Kati-ér				
AOC796	Kemence-patak dél				
AOC797	Kercseligeti-patak				
AOC798	Király-ér felső				
AOC799	Kis-Körös-főcsatorna				
AOC800	Kis-Zala és csatornarendszere				
AOC801	Kisdobszai-árok		33.2 /6.9a; 7.1/		
AOC803	Kisvaszari-vízfolyás és Angyal-kúti-mellékág				
AOC804	Kocs-Kisigmándi-ér		33.2 /7.1/		
AOC805	Kocs–Mocsai-vízfolyás alsó				
AOC806	Kocs–Mocsai-vízfolyás felső				
AOC807	Korcsina-főcsatorna alsó		33.2 /6.9a; 7.1; 30.1/		
AOC808	Korcsina-főcsatorna felső és Tekeresi-árok	33.2 /6.9a; 7.1/_KEHOP	33.2 /30.1/		
AOC809	Kődombszigeti-főcsatorna				

VOR	Víztest neve	Vízfolyásokra vonatkozó természetvédelmi célú intézkedések az egyéb intézkedéseken felül			
		A védett természeti területek állapotát javító speciális hidromorfológiai intézkedések 33.2 /lokális intézkedések jellege/ *A 6.3 és 6.4 intézkedés után szereplő Natura 2000 kód azt a területet jelöli, ahol szükséges az intézkedés.*		**A védett természeti területek állapotát javító speciális vízminőség-védelmi intézkedések 34.2 /lokális intézkedések jellege/**	
		2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TVKEHOP: KEHOP 4 keretében KEHOP: KEHOP 1 keretében LIFE: LIFE keretében*	**2027-ig megvalósuló intézkedések** *Kiegészítések: LIFE: LIFE keretében*	**2021-ig megvalósuló intézkedések** *Kiegészítések: TVKEHOP: KEHOP 4 keretében LIFE: LIFE keretében*	**2027-ig megvalósuló intézkedések**
AOC810	Kösely-főcsatorna felső	33.2 /6.8a/			
AOC811	Kutas-főcsatorna				
AOC812	Lajvér-patak felső				
AOC813	Lajvér-patak középső				
AOC814	Lanka-főcsatorna		33.2 /7.1, 23.2/		
AOC816	Mattyi-csatorna				
AOC817	Meleg-víz alsó				
AOC818	Meleg-víz felső		33.2 /6.9a; 7.1/		
AOC819	Mezőlaki-(Kis)-Séd alsó				
AOC820	Mezőlaki-(Kis)-Séd felső				
AOC822	Nagy-Pándzsa felső és Vezseny-ér alsó				
AOC824	Naszály–Grébicsi-vízfolyás alsó		33.2 /7.1/		
AOC825	Naszály–Grébicsi-vízfolyás felső				
AOC826	Nógrád (Vanyarci)- és Versegi-patakok				
AOC827	Nosztány-patak				
AOC828	Okrádi-patak				
AOC829	Orci-patak				
AOC830	Ölyvös-főcsatorna				
AOC831	Ördögárok-Zomlini-csatorna				
AOC832	Páhoki-övcsatorna dél és Északi-keresztcsatorna				
AOC833	Pécsváradi-Szellő-patak				
AOC834	Pettend–Nagydobszai-árok		33.2 /6.9a; 7.1/		
AOC843	Rák-patak alsó				
AOC844	Rák-patak felső		33.2 /6.5b HUDD20011, HUDD20012/		
AOC845	Rákos-patak				
AOC846	Rigó-csatorna és mellékvízfolyásai				
AOC848	Sámson–Apátfalvi-Szárazér-csatorna	33.2 /6.9a/_TVKEHOP		34.2_TVKEHOP	
AOC849	Sári-csatorna felső	33.2 /6.8a; 6.9a; 7.1/_TVKEHOP			

VOR	Víztest neve	Vízfolyásokra vonatkozó természetvédelmi célú intézkedések az egyéb intézkedéseken felül			
		A védett természeti területek állapotát javító speciális hidromorfológiai intézkedések 33.2 /lokális intézkedések jellege/ *A 6.3 és 6.4 intézkedés után szereplő Natura 2000 kód azt a területet jelöli, ahol szükséges az intézkedés.*		A védett természeti területek állapotát javító speciális vízminőség-védelmi intézkedések 34.2 /lokális intézkedések jellege/	
		2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TVKEHOP: KEHOP 4 keretében KEHOP: KEHOP 1 keretében LIFE: LIFE keretében*	**2027-ig megvalósuló intézkedések** *Kiegészítések: LIFE: LIFE keretében*	**2021-ig megvalósuló intézkedések** *Kiegészítések: TVKEHOP: KEHOP 4 keretében LIFE: LIFE keretében*	**2027-ig megvalósuló intézkedések**
AOC850	Sári-csatorna középső		33.2 /7.1/		
AOC851	Sári-csatorna torkolat		33.2 /7.1/		
AOC852	Sarkad-Mérges-Sáros-ér	33.2 /6.9a/_TVKEHOP_LIFE			
AOC853	Sárréti-főcsatorna felső				
AOC854	Segesdi-Rinya és Nagy-árok		33.2 /7.1/		
AOC855	Sokorói-Bakony-ér és mellékvízfolyásai				
AOC856	Somogyhatvani-vízfolyás				
AOC857	Somogyszobi-Rinya és Kukorja-patak	33.2 /7.1/_LIFE			
AOC858	Surján-patak alsó		33.2 /6.2, 6.8a; 7.1/		
AOC859	Surján-patak felső				
AOC860	Szabási-Rinya		33.2 /7.1/		
AOC861	Szakonyi-övcsatorna		33.2 /7.1/		
AOC862	Szalatnaki-patak				
AOC863	Szaplányosi-patak és vízrendszere		33.2 /30.1/		34.2 /19, 26/
AOC864	Szendi-ér		33.2 /6.3b, 6.4b HUDI20011/		
AOC865	Szennaberki-patak és mellékvízfolyásai		33.2 /6.3b HUDD10013, HUDD20016/		
AOC866	Szigetközi HTVP főág				
AOC867	Szöcsköd-Komád-I-II.-csatorna				
AOC868	Sződ-Rákos- és Hartyán-patak		33.2 /6.3b HUDI20055, + lápok/		
AOC869	Tapolca-patak				
AOC870	Taranyi-Rinya alsó	33.2 /6.9a; 7.1/_LIFE		34.2_LIFE	
AOC871	Taranyi-Rinya felső	33.2 /6.8a; 6.9a; 7.1/_TVKEHOP_LIFE			
AOC872	Tekeresi-árok				
AOC874	Tótkomlós-éri-csatorna				
AOC875	Vargabónyi-árok és mellékvízfolyásai				
AOC876	Vázsonyi-Séd alsó				

VOR	Víztest neve	Vízfolyásokra vonatkozó természetvédelmi célú intézkedések az egyéb intézkedéseken felül			
		A védett természeti területek állapotát javító speciális hidromorfológiai intézkedések 33.2 /lokális intézkedések jellege/ *A 6.3 és 6.4 intézkedés után szereplő Natura 2000 kód azt a területet jelöli, ahol szükséges az intézkedés.*		**A védett természeti területek állapotát javító speciális vízminőség-védelmi intézkedések 34.2 /lokális intézkedések jellege/**	
		2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TVKEHOP: KEHOP 4 keretében KEHOP: KEHOP 1 keretében LIFE: LIFE keretében*	**2027-ig megvalósuló intézkedések** *Kiegészítések: LIFE: LIFE keretében*	**2021-ig megvalósuló intézkedések** *Kiegészítések: TVKEHOP: KEHOP 4 keretében LIFE: LIFE keretében*	**2027-ig megvalósuló intézkedések**
AOC877	Vázsonyi-Séd felső		33.2 /6.9a; 7.1/		
AOC878	Vezseny-ér felső				
AOC879	Vidi-ér	33.2 /7.1/_TVKEHOP			
AOC880	Zala–Somogyi-határárok és felső vízgyűjtője		33.2 /6.3b HUBF20050; 30.1/		
AOC881	Zsdála-árok		33.2 /7.1/		
AOH624	Ágói-patak alsó				
AOH625	Ágói-patak felső				
AOH626	Almás-patak felső és mellékvízfolyásai				
AOH627	Alsó-Tápió felső, Gombai- és Úri-patakok		33.2 /6.3b HUDI20050; 7.1/		
AOH628	Által-ér középső				
AOH629	Árkus-főcsatorna alsó				
AOH630	Attala–Inámi-vízfolyás felső és mellékvízfolyásai				
AOH631	Barát-ér				
AOH632	Barát-patak				34.2
AOH633	Barcs–Komlósdi-Rinya alsó	33.2 /6.8a; 6.9a; 7.1/ TVKEHOP		34.2_TVKEHOP	
AOH634	Barcs–Komlósdi-Rinya felső	33.2 /6.8a; 6.9a; 7.1/_TVKEHOP	33.2 /23.2/	34.2_TVKEHOP	
AOH635	Bárdi-patak és Szentimrei-árok		33.2 /6.2, 6.8a, 5.1.1/		
AOH636	Beleg–Böhönyei Rinya		33.2 /7.1/		
AOH637	Benta-patak alsó és Zámori-patak		33.2 /5.1.2/		
AOH638	Benta-patak és Füzes-patak				
AOH639	Berek-patak		33.2 /6.9a; 7.1/		
AOH640	Bornát-ér				
AOH641	Boronkai-patak és Lencsen-Búsvári-vízfolyás		33.2 /7.1/		
AOH642	Borza-patak és mellékvízfolyásai				
AOH643	Brassó-ér		33.2 /7.1/		
AOH644	Bujáki-patak alsó				
AOH645	Bujáki-patak felső				
AOH646	Császár-ér felső		33.2 /6.3b HUDI20005/		

VOR	Víztest neve	Vízfolyásokra vonatkozó természetvédelmi célú intézkedések az egyéb intézkedéseken felül			
		A védett természeti területek állapotát javító speciális hidromorfológiai intézkedések 33.2 /lokális intézkedések jellege/ *A 6.3 és 6.4 intézkedés után szereplő Natura 2000 kód azt a területet jelöli, ahol szükséges az intézkedés.*		A védett természeti területek állapotát javító speciális vízminőség-védelmi intézkedések 34.2 /lokális intézkedések jellege/	
		2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TVKEHOP: KEHOP 4 keretében KEHOP: KEHOP 1 keretében LIFE: LIFE keretében*	**2027-ig megvalósuló intézkedések** *Kiegészítések: LIFE: LIFE keretében*	**2021-ig megvalósuló intézkedések** *Kiegészítések: TVKEHOP: KEHOP 4 keretében LIFE: LIFE keretében*	**2027-ig megvalósuló intézkedések**
AOH647	Csele-patak alsó		33.2 /30.1/		
AOH648	Csele-patak felső és Hímesházi-patak				
AOH649	Csépi-ér és Császár-ér alsó		33.2 /6.3b, 6.4 HUDI20011/		
AOH650	Csernely-patak				
AOH651	Csigere-patak és Széles-víz alsó		33.2 /6.5 HUBF20009; 30.1/		
AOH652	Csigere-patak és Széles-víz felső		33.2 /30.1/		
AOH653	Csitári-patak				
AOH654	Deseda-patak alsó				
AOH655	Deseda-patak felső		33.2 /6.9a; 7.1/		

VOR	Víztest neve	VIZIG	Alegység	A víztest kategóriája	Biológiai elemek szerinti állapot	Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot	Specifikus szennyezők szerinti állapot	Hidromorfológiai elemek szerinti állapot
AIG923	Adácsi-víztározó	ÉM	2-11	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	adathiány	gyenge
AIG924	Alsózsolca I. kavicsbánya	ÉM	2-7	mesterséges	mérsékelt	gyenge	adathiány	jó
AIG925	Ártándi-kavicsbánya	TI	2-15	mesterséges	adathiány	adathiány	adathiány	mérsékelt
AIG926	Begécsi-halastavak	KÖ	2-14	mesterséges	adathiány	adathiány	adathiány	mérsékelt
AIG930	Biharugrai-halastavak	KÖ	2-14	mesterséges	adathiány	adathiány	adathiány	mérsékelt
AIG937	Csepeli Kavicsos-tó	KDV	1-10	mesterséges	adathiány	adathiány	adathiány	nem értékelt
AIG938	Csorbatelepi-tó	ÉM	2-6	mesterséges	gyenge	jó	adathiány	jó
AIG941	Délegyházi-tavak	KDV	1-10	mesterséges	adathiány	adathiány	adathiány	nem értékelt
AIG950	Fancsika-I. tározó	TI	2-15	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	jó	kiváló
AIG966	Hegyeshalmi-kavicsbányató	ÉDU	1-2	mesterséges	adathiány	adathiány	adathiány	nem értékelt
AIG967	Hortobágyi-öregtavak	TI	2-17	erősen módosított	adathiány	adathiány	adathiány	mérsékelt
AIG974	K-XI tározó	TI	2-15	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	rossz
AIG977	Kecskeri-tározó	KÖTI	2-18	mesterséges	adathiány	adathiány	adathiány	mérsékelt
AIG993	Mátravidéki Erőmű tavai	KDV	2-10	erősen módosított	mérsékelt	adathiány	adathiány	kiváló
AIH000	Nagyréti-víztározó	FETI	2-3	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	jó	kiváló
AIH001	Nyékládháza-kavicsbányák	ÉM	2-6	mesterséges	mérsékelt	jó	adathiány	mérsékelt
AIH002	Oláhréti-víztározó	FETI	2-3	erősen módosított	rossz	mérsékelt	jó	mérsékelt
AIH009	Pölöskei K-i tározó	NYUDU	4-1	mesterséges	adathiány	adathiány	adathiány	jó
AIH014	Rétközi-tó	FETI	2-1	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	kiváló
AIH019	Sándorfalvi-halastavak	ATI	2-20	erősen módosított	adathiány	adathiány	adathiány	gyenge
AIH020	Sárszentmihályi-tározó	KDT	1-13	mesterséges	adathiány	adathiány	adathiány	nem értékelt
AIH026	Szamosmenti-tározó	FETI	2-1	erősen módosított	adathiány	adathiány	adathiány	kiváló
AIH040	Várpalotai bányasüllyedékes tavak	KDT	1-13	mesterséges	adathiány	adathiány	adathiány	nem értékelt
AIH041	X. tározó	KÖTI	2-18	mesterséges	adathiány	adathiány	adathiány	mérsékelt
AIH042	Zalaszentmihályi-horgásztó	NYUDU	4-1	mesterséges	adathiány	adathiány	adathiány	jó
AIH045	Alcsi-Holt-Tisza	KÖTI	2-18	erősen módosított	gyenge	jó	jó	nem értékelt
AIH047	Atkai-Holt-Tisza	ATI	2-20	erősen módosított	mérsékelt	gyenge	nem jó	mérsékelt
AIH048	Bába-szék	ADU	1-10	természetes	jó	kiváló	jó	kiváló
AIH049	Balaton	KDT	4-2	természetes	jó	jó	jó	mérsékelt
AIH050	Belső-Béda-holtág	DÉDU	1-15	erősen módosított	adathiány	adathiány	adathiány	kiváló
AIH051	Bogyiszlói-Holt-Duna	KDT	1-11	erősen módosított	rossz	gyenge	jó	nem értékelt
AIH052	Böddi-szék	ADU	1-10	természetes	kiváló	kiváló	jó	kiváló
AIH053	Cibakházi-Holt-Tisza	KÖTI	2-18	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	nem értékelt
AIH054	Csaj-tó	ATI	2-20	erősen módosított	mérsékelt	gyenge	adathiány	jó
AIH056	Cserőközi Holt-Tisza	KÖTI	2-18	erősen módosított	gyenge	gyenge	jó	nem értékelt
AIH059	Csongrád-Bokrosi-Sós-tó	ATI	2-20	természetes	adathiány	adathiány	adathiány	jó
AIH066	Faddi-Holt-Duna	KDT	1-11	erősen módosított	gyenge	jó	jó	nem értékelt
AIH067	Fegyverneki-Holt-Tisza	KÖTI	2-18	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	jó	nem értékelt
AIH068	Félhalmi-holtágrendszer (Félhalmi-; Danzugi-; Torzsási-holtág)	KÖ	2-16	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt
AIH070	Fertő	ÉDU	1-2	természetes	jó	jó	jó	kiváló
AIH075	Gyálai-Holt-Tisza	ATI	2-20	erősen módosított	adathiány	adathiány	adathiány	mérsékelt
AIH076	Gyova-Mámai-Holt-Tisza	KÖTI	2-18	erősen módosított	mérsékelt	adathiány	adathiány	mérsékelt
AIH077	Halásztelek-Túrtő-Harcsás-Holt-Körös	KÖTI	2-18	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	nem értékelt
AIH078	Harangzugi-Holt-Körös	KÖTI	2-18	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	adathiány	nem értékelt

VOR	Víztest neve	VIZIG	Alegység	A víztest kategóriája	Biológiai elemek szerinti állapot	Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot	Specifikus szennyezők szerinti állapot	Hidromorfológiai elemek szerinti állapot
AIH079	Harkai-tó	ATI	2-20	erősen módosított	gyenge	gyenge	adathiány	jó
AIH080	György-éri-halastavak	KÖTI	2-9	erősen módosított	mérsékelt	jó	adathiány	nem értékelt
AIH081	Kadia-Ó-Duna	ADU	1-16	erősen módosított	mérsékelt	rossz	adathiány	mérsékelt
AIH082	Kakasszéki-tó	ATI	2-19	erősen módosított	rossz	jó	adathiány	mérsékelt
AIH083	Kanyari-Holt-Tisza	KÖTI	2-9	erősen módosított	mérsékelt	gyenge	adathiány	nem értékelt
AIH084	Kardoskúti-Fehér-tó	ATI	2-21	természetes	mérsékelt	kiváló	adathiány	kiváló
AIH086	Kelemenszék	ADU	1-10	természetes	jó	kiváló	jó	kiváló
AIH090	Kiskunhalasi-Sós-tó	ATI	2-20	erősen módosított	gyenge	jó	adathiány	kiváló
AIH091	Kisteleki-Müller-szék	ATI	2-20	erősen módosított	gyenge	gyenge	jó	jó
AIH092	Kolon-tó	ADU	1-10	természetes	jó	mérsékelt	jó	kiváló
AIH098	Lipóti-morotvató	ÉDU	1-1	erősen módosított	kiváló	adathiány	adathiány	nem értékelt
AIH101	Madarász-tó	ATI	2-20	erősen módosított	gyenge	gyenge	adathiány	jó
AIH107	Nagy-Széksóstó	ATI	2-20	természetes	gyenge	gyenge	jó	jó
AIH108	Nagyfai-Holt-Tisza	ATI	2-19	erősen módosított	rossz	mérsékelt	adathiány	mérsékelt
AIH109	Nagyvadas-tó	FETI	2-3	természetes	kiváló	rossz	jó	kiváló
AIH113	Ősze-szék	ATI	2-20	természetes	gyenge	mérsékelt	jó	jó
AIH115	Peresi-holtágrendszer (Kecskészugi-; Templomzugi-; Bónomzugi-; Soczózugi-; Peresi-holtág)	KÖ	2-16	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	adathiány	mérsékelt
AIH116	Péteri-tó	ATI	2-20	erősen módosított	jó	mérsékelt	adathiány	jó
AIH118	Pusztaszeri-Büdösszék	ATI	2-20	természetes	jó	gyenge	jó	jó
AIH119	Riha-tó	ADU	1-16	természetes	mérsékelt	mérsékelt	kiváló	mérsékelt
AIH120	Sárszentágotai-sóstó	KDT	1-13	természetes	mérsékelt	mérsékelt	jó	kiváló
AIH121	Serházzugi-Holt-Tisza	ATI	2-20	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	mérsékelt
AIH122	Szabadszállási-Büdös-szék	ADU	1-10	természetes	jó	kiváló	jó	kiváló
AIH123	Szajoli-Holt-Tisza	KÖTI	2-18	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	jó	nem értékelt
AIH124	Szamossályi-tározó	FETI	2-2	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	nem értékelt
AIH125	Szarvas-Békésszentandrási-holtágrendszer (Siratói- és Békésszentandrási-holtág)	KÖ	2-16	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	nem jó	gyenge
AIH127	Szegedi-Fehér-tó	ATI	2-20	erősen módosított	adathiány	adathiány	adathiány	rossz
AIH128	Szelidi-tó	ADU	1-10	természetes	gyenge	mérsékelt	jó	mérsékelt
AIH129	Tiszacsegei-Holt-Tisza	TI	2-17	erősen módosított	adathiány	adathiány	adathiány	kiváló
AIH130	Tiszadobi-Holt-Tisza	TI	2-17	erősen módosított	jó	jó	jó	mérsékelt
AIH131	Tiszakécskei-Holt-Tisza	KÖTI	2-12	erősen módosított	adathiány	adathiány	adathiány	nem értékelt
AIH132	Tiszaluci-Holt-Tisza	ÉM	2-7	erősen módosított	mérsékelt	jó	adathiány	jó
AIH133	Tiszatarjáni-Holt-Tisza	TI	2-17	erősen módosított	adathiány	adathiány	adathiány	mérsékelt
AIH134	Tiszaugi-Holt-Tisza	KÖTI	2-18	erősen módosított	kiváló	adathiány	adathiány	nem értékelt
AIH135	Tolnai-Déli-Holt-Duna	KDT	1-11	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	jó	nem értékelt
AIH136	Tolnai-Északi-Holt-Duna	KDT	1-11	erősen módosított	gyenge	jó	jó	nem értékelt
AIH137	Tunyogmatolcsi-tározó	FETI	2-2	erősen módosított	jó	mérsékelt	jó	nem értékelt
AIH138	Vadkerti-tó (Nagy-Büdös-tó)	ADU	1-10	természetes	gyenge	mérsékelt	jó	mérsékelt
AIH140	Vidre-éri halastavak	ATI	2-20	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	jó	mérsékelt

VOR	Víztest neve	VIZIG	Alegység	A víztest kategóriája	Biológiai elemek szerinti állapot	Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot	Specifikus szennyezők szerinti állapot	Hidromorfológiai elemek szerinti állapot
AIH142	Zab-szék	ADU	1-10	természetes	jó	kiváló	adathiány	kiváló
AIP519	Délegyháza I.	KDV	1-10	mesterséges	adathiány	adathiány	adathiány	nem értékelt
AIP524	I-II-III. tó	KDV	1-10	mesterséges	adathiány	adathiány	adathiány	nem értékelt
AIP525	I. tó	KDV	2-10	mesterséges	adathiány	adathiány	adathiány	nem értékelt
AIP526	II. Spicwald	KDV	1-10	mesterséges	adathiány	adathiány	adathiány	nem értékelt
AIP532	Öregállás II. tó	KDV	1-10	mesterséges	adathiány	adathiány	adathiány	nem értékelt
AIP533	Öregállás III. tó	KDV	1-10	mesterséges	adathiány	adathiány	adathiány	nem értékelt
AIP534	Öregállás V. tó	KDV	1-10	mesterséges	adathiány	adathiány	adathiány	nem értékelt
AIP539	Tripolisz	KDV	1-10	mesterséges	adathiány	adathiány	adathiány	nem értékelt
AIP954	Békéscsaba Téglagyári-tavak	KÖ	2-13	mesterséges	adathiány	adathiány	adathiány	nem értékelt
AIQ005	Egyeki-Holt-Tisza	TI	2-17	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	jó	kiváló
AIQ006	Kis-Balaton I. tározó	NYUDU	4-1	erősen módosított	kiváló	mérsékelt	adathiány	mérsékelt
AIQ007	Kis-Balaton II. tározó	NYUDU	4-1	erősen módosított	jó	jó	jó	mérsékelt
AIQ008	Lábodi-halastórendszer	DÉDU	3-2	erősen módosított	adathiány	adathiány	adathiány	gyenge
AIQ011	Nagybaracskai-Holt-Duna	ADU	1-16	erősen módosított	jó	jó	adathiány	jó
AIQ012	Lupa-szigeti-bányatavak	KDV	1-9	mesterséges	adathiány	adathiány	adathiány	nem értékelt
AIQ014	Ráckevei-Soroksári-Dunaág	KDV	1-10	erősen módosított	gyenge	mérsékelt	kiváló	kiváló
AIQ015	Szalkszentmártoni-kavicsbányák	ADU	1-10	mesterséges	kiváló	mérsékelt	adathiány	nem értékelt
AIQ018	Vasúti (Velence) kavicsbánya	DÉDU	3-2	mesterséges	adathiány	adathiány	adathiány	gyenge
AIQ959	Velencei-tó nádas-lápi terület	KDT	1-14	természetes	jó	jó	jó	jó
AIQ960	Velencei-tó nyílt vizes terület	KDT	1-14	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	gyenge
ANS479	Alsómocsoládi-halastórendszer	DÉDU	1-12	erősen módosított	adathiány	adathiány	adathiány	jó
ANS480	Attala–Inámi-halastórendszer	DÉDU	1-12	erősen módosított	adathiány	mérsékelt	jó	kiváló
ANS481	Bácsbokodi–Felsőszentiváni-halastavak	ADU	2-20	erősen módosított	adathiány	jó	jó	jó
ANS483	Bátai-holtág	KDT	1-15	természetes	adathiány	adathiány	adathiány	jó
ANS484	Bodrogközi hullámtéri holtágak	ÉM	2-4	természetes	adathiány	adathiány	adathiány	jó
ANS485	Boki-holtág	DÉDU	1-15	erősen módosított	adathiány	adathiány	adathiány	kiváló
ANS486	Bokodi-hűtőtó	ÉDU	1-6	erősen módosított	adathiány	adathiány	adathiány	kiváló
ANS487	Bokrosi-tó	ATI	2-20	erősen módosított	adathiány	adathiány	adathiány	jó
ANS488	Boldogasszonypusztai-tavak	ÉDU	1-6	erősen módosított	adathiány	adathiány	adathiány	kiváló
ANS489	Buzsáki-halastavak	DÉDU	4-2	erősen módosított	adathiány	adathiány	adathiány	gyenge
ANS490	Cikolai-tavak	KDT	1-9	erősen módosított	adathiány	adathiány	adathiány	kiváló

VOR	Víztest neve	VIZIG	Alegység	A víztest kategóriája	Biológiai elemek szerinti állapot	Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot	Specifikus szennyezők szerinti állapot	Hidromorfológiai elemek szerinti állapot
ANS491	Császár-éri-halastavak	ÉDU	1-5	erősen módosított	adathiány	adathiány	adathiány	kiváló
ANS492	Csele-halastó	DÉDU	1-15	erősen módosított	adathiány	adathiány	adathiány	jó
ANS493	Csertői-halastó	DÉDU	3-3	erősen módosított	adathiány	adathiány	adathiány	jó
ANS494	Csokonyavisontai-halastórendszer	DÉDU	3-2	erősen módosított	adathiány	adathiány	adathiány	jó
ANS495	Csónakázó-tó (Kecskemét)	ATI	2-20	mesterséges	adathiány	adathiány	adathiány	jó
ANS496	Csór-réti-víztározó	ÉM	2-11	erősen módosított	mérsékelt	kiváló	nem jó	mérsékelt
ANS497	Deseda-tározó	DÉDU	1-12	erősen módosított	nam	adathiány	adathiány	kiváló
ANS498	Értényi-halastavak	KDT	1-12	erősen módosított	adathiány	adathiány	adathiány	kiváló
ANS499	Fehérsziki-tározó	TI	2-17	természetes	adathiány	adathiány	adathiány	jó
ANS500	Fehérvárcsurgói-tározó	KDT	1-13	erősen módosított	adathiány	adathiány	adathiány	kiváló
ANS501	Gálosfai-horgásztavak	DÉDU	1-12	erősen módosított	nam	adathiány	adathiány	rossz
ANS502	Gödöllői-halastavak	KDV	1-9	erősen módosított	adathiány	rossz	jó	kiváló
ANS503	Grébeci-Holt-Duna	KDT	1-15	természetes	adathiány	adathiány	adathiány	jó
ANS505	Harangodi-tározó	FETI	2-3	erősen módosított	adathiány	adathiány	adathiány	kiváló
ANS506	Hársasberki-halastó	DÉDU	1-12	erősen módosított	adathiány	mérsékelt	jó	kiváló
ANS507	Hasznosi-tározó	KDV	2-10	erősen módosított	jó	jó	kiváló	rossz
ANS508	Hegyesdi-tározó	KDT	4-2	erősen módosított	adathiány	adathiány	adathiány	kiváló
ANS509	Hórvölgyi-víztározó	ÉM	2-8	erősen módosított	adathiány	adathiány	adathiány	mérsékelt
ANS511	Iregszemcse–Nagykónyi-tározók	KDT	1-12	erősen módosított	adathiány	jó	jó	kiváló
ANS512	Kamarás-Duna	ADU	1-16	természetes	adathiány	adathiány	adathiány	jó
ANS513	Kenézi-morotva	FETI	2-1	természetes	adathiány	adathiány	adathiány	kiváló
ANS514	Kiskondai-halastavak	KDT	1-12	erősen módosított	adathiány	adathiány	adathiány	kiváló
ANS515	Kistormási-halastavak	KDT	1-11	erősen módosított	adathiány	mérsékelt	jó	kiváló
ANS516	Komra-völgyi-tározó	KDV	1-8	erősen módosított	jó	jó	kiváló	rossz
ANS517	Korcsánypusztai-halastavak	DÉDU	3-3	erősen módosított	adathiány	adathiány	adathiány	jó
ANS518	Körtvélyesi-Holt-Tisza	ATI	2-19	természetes	adathiány	adathiány	adathiány	jó
ANS519	Köszörű-völgyi-víztározó	ÉM	2-11	erősen módosított	jó	jó	nem jó	jó
ANS520	Külső-Béda	DÉDU	1-15	természetes	adathiány	adathiány	adathiány	jó
ANS521	L-I. tározó	TI	2-17	erősen módosított	adathiány	adathiány	adathiány	rossz
ANS522	Ladomány II. és III. számú halastó	KDT	1-11	erősen módosított	adathiány	adathiány	adathiány	kiváló
ANS523	Laskóvölgyi-víztározó	ÉM	2-8	erősen módosított	adathiány	adathiány	adathiány	jó
ANS524	Lázbérci-víztározó	ÉM	2-6	erősen módosított	mérsékelt	mérsékelt	nem jó	jó
ANS525	Leveleki-víztározó	FETI	2-3	erősen módosított	jó	adathiány	adathiány	kiváló
ANS526	Lovászhetényi 1-2-3-4-5-11 számú halastavak	DÉDU	1-15	erősen módosított	adathiány	adathiány	adathiány	kiváló
ANS527	Marcali-vízminőség-szabályozó-halastórendszer	DÉDU	4-2	erősen módosított	adathiány	adathiány	adathiány	jó
ANS528	Markazi-víztározó	ÉM	2-11	erősen módosított	adathiány	adathiány	adathiány	mérsékelt
ANS529	Matyéri-tározó	ATI	2-20	erősen módosított	adathiány	adathiány	adathiány	mérsékelt
ANS530	Merenyei-halastó	DÉDU	3-3	erősen módosított	adathiány	adathiány	adathiány	kiváló
ANS531	Mesztegnyői-halastórendszer	DÉDU	4-2	erősen módosított	adathiány	adathiány	adathiány	kiváló
ANS532	Mezőlaki-tőzegbánya-tavak	KDT	1-4	mesterséges	adathiány	adathiány	adathiány	nem értékelt
ANS533	Mikei-halastórendszer	DÉDU	3-2	erősen módosított	adathiány	adathiány	adathiány	kiváló

VOR	Víztest neve	VIZIG	Alegység	A víztest kategóriája	Biológiai elemek szerinti állapot	Fizikai-kémiai elemek szerinti állapot	Specifikus szennyezők szerinti állapot	Hidromorfológiai elemek szerinti állapot
ANS534	Mocsai-kavicsbánya-tavak	ÉDU	1-6	mesterséges	adathiány	adathiány	adathiány	nem értékelt
ANS535	Nagy-Morotva	TI	2-17	természetes	adathiány	adathiány	adathiány	kiváló
ANS536	Nagybaráti-halastó	DÉDU	3-2	erősen módosított	adathiány	adathiány	adathiány	kiváló
ANS537	Nagyigmándi-halastavak	ÉDU	1-5	erősen módosított	adathiány	adathiány	adathiány	kiváló
ANS538	Nagykarácsonyi-halastó	KDT	1-11	erősen módosított	adathiány	adathiány	adathiány	kiváló
ANS539	Nagyszéki-tó	FETI	2-3	természetes	adathiány	adathiány	adathiány	jó
ANS540	Naszály–Grébicsi-halastavak	ÉDU	1-6	erősen módosított	adathiány	rossz	adathiány	kiváló
ANS541	Ongai-kavicsbányatavak	ÉM	2-7	mesterséges	adathiány	adathiány	adathiány	jó
ANS543	Palkonyai-halastavak	DÉDU	1-11	erősen módosított	adathiány	adathiány	adathiány	jó
ANS544	Palotási-tározó	KDV	2-10	erősen módosított	adathiány	adathiány	adathiány	kiváló
ANS546	Pátkai-tározó	KDT	1-14	erősen módosított	adathiány	adathiány	adathiány	kiváló
ANS547	Pécsi-tó	DÉDU	1-12	erősen módosított	adathiány	kiváló	adathiány	kiváló
ANS548	Péri-halastavak	ÉDU	1-4	erősen módosított	adathiány	adathiány	adathiány	kiváló
ANS550	Pötrétei-tőzegbányatavak	NYUDU	4-1	mesterséges	adathiány	adathiány	adathiány	jó
ANS551	Rakacai-víztározó	ÉM	2-6	erősen módosított	adathiány	jó	adathiány	mérsékelt
ANS552	Somogyapáti-halastó	DÉDU	3-3	erősen módosított	adathiány	adathiány	adathiány	jó
ANS553	Somogycsicsói-halastavak	DÉDU	3-2	erősen módosított	adathiány	adathiány	adathiány	kiváló
ANS554	Szálkai-tározó	KDT	1-15	erősen módosított	adathiány	adathiány	adathiány	kiváló
ANS557	Tamási Fürgedi- és Kecsegei-árkon lévő tavak	KDT	1-12	erősen módosított	adathiány	adathiány	adathiány	kiváló
ANS558	Tamási Gonozdi-patakon lévő halastavak	KDT	1-12	erősen módosított	adathiány	mérsékelt	jó	kiváló
ANS559	Tatai-Öreg-tó	ÉDU	1-6	erősen módosított	adathiány	adathiány	adathiány	kiváló
ANS560	Tisza-tó	KÖTI	2-18	erősen módosított	jó	jó	jó	kiváló
ANS561	Vajai-tározó	FETI	2-3	erősen módosított	mérsékelt	jó	jó	kiváló
ANS562	Vajdácskai hullámtéri holtágak	ÉM	2-4	természetes	adathiány	adathiány	adathiány	jó
ANS563	Varsádi-halastavak	KDT	1-11	erősen módosított	adathiány	adathiány	adathiány	kiváló
ANS565	Zámolyi-tározó	KDT	1-14	erősen módosított	nam	adathiány	adathiány	kiváló
AOC749	Alpári-Holt-Tisza és Szikra-Holt-Tisza	ATI	2-20	természetes	adathiány	adathiány	adathiány	jó
AOC750	Devecseri (Székpusztai)-tározó	KDT	1-4	erősen módosított	adathiány	adathiány	adathiány	kiváló
AOC802	Kispodári-tározó	KDT	1-4	erősen módosított	adathiány	adathiány	adathiány	kiváló
AOC815	Mátételki-tározó	ADU	2-20	erősen módosított	adathiány	adathiány	adathiány	jó
AOC821	Nagy-nyomás	TI	2-15	természetes	adathiány	adathiány	adathiány	kiváló
AOC823	Nagy-szik	TI	2-17	természetes	adathiány	adathiány	adathiány	kiváló
AOC847	Rinyaszentkirályi-halastórendszer	DÉDU	3-2	erősen módosított	adathiány	adathiány	adathiány	gyenge

VOR	Víztest neve	Ökológiai minősítés	Ökológiai célkitűzés	Ökológiai célkitűzés teljesí-tésének éve	Ökológiai mentes-ség indoka	Kémiai állapot	Nem megfelelőség oka	Kémiai célkitűzés	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Kémiai mentesség indoka
AIG923	Adácsi-víztározó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
AIG924	Alsózsolca I. kavicsbánya	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
AIG925	Ártándi-kavicsbánya	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
AIG926	Begécsi-halastavak	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
AIG930	Biharugrai-halastavak	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
AIG937	Csepeli Kavicsos-tó	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
AIG938	Csorbatelepi-tó	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027	G2	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
AIG941	Délegyházi-tavak	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
AIG950	Fancsika-I. tározó	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027 +	G2	jó		A jó állapot fenntartandó		
AIG966	Hegyeshalmi-kavicsbányató	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
AIG967	Hortobágyi-öregtavak	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
AIG974	K-XI tározó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	G2	jó		A jó állapot fenntartandó		
AIG977	Kecskeri-tározó	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
AIG993	Mátravidéki Erőmű tavai	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
AIH000	Nagyréti-víztározó	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027	G2	nem jó	Kadmium és vegyületei	A jó állapot elérendő	2027	G2
AIH001	Nyékládháza-kavicsbányák	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2021	T1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
AIH002	Oláhréti-víztározó	rossz	A jó potenciál elérendő	2027	G2	nem jó	Kadmium és vegyületei	A jó állapot elérendő	2027	G2
AIH009	Pölöskei K-i tározó	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
AIH014	Rétközi-tó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	M1	jó		A jó állapot fenntartandó		
AIH019	Sándorfalvi-halastavak	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
AIH020	Sárszentmihályi-tározó	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
AIH026	Szamosmenti-tározó	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
AIH040	Várpalotai bányasüllyedékes tavak	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027 +	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
AIH041	X. tározó	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
AIH042	Zalaszentmihályi-horgásztó	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
AIH045	Alcsi-Holt-Tisza	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027	G2	jó		A jó állapot fenntartandó		
AIH047	Atkai-Holt-Tisza	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	G2	nem jó	Higany és vegyületei	A jó állapot elérendő	2027	G2
AIH048	Bába-szék	jó	A jó vagy kiváló állapot fenntartandó			jó		A jó állapot fenntartandó		
AIH049	Balaton	jó	A jó vagy kiváló állapot fenntartandó			jó		A jó állapot fenntartandó		
AIH050	Belső-Béda-holtág	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
AIH051	Bogyiszlói-Holt-Duna	rossz	A jó potenciál elérendő	2027	M1	jó		A jó állapot fenntartandó		
AIH052	Böddi-szék	jó	A jó vagy kiváló állapot fenntartandó			jó		A jó állapot fenntartandó		
AIH053	Cibakházi-Holt-Tisza	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	G2	jó		A jó állapot fenntartandó		
AIH054	Csaj-tó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
AIH056	Cserőközi Holt-Tisza	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027	G2	jó		A jó állapot fenntartandó		
AIH059	Csongrád-Bokrosi-Sós-tó	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
AIH066	Faddi-Holt-Duna	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027	G2	jó		A jó állapot fenntartandó		
AIH067	Fegyverneki-Holt-Tisza	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027 +	G2	jó		A jó állapot fenntartandó		
AIH068	Félhalmi-holtágrendszer (Félhalmi-; Danzugi-; Torzsási-holtág)	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	G2	jó		A jó állapot fenntartandó		
AIH070	Fertő	jó	A jó vagy kiváló állapot fenntartandó			jó		A jó állapot fenntartandó		
AIH075	Gyálai-Holt-Tisza	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027 +	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
AIH076	Gyova-Mámai-Holt-Tisza	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
AIH077	Halásztelek-Túrtő-Harcsás-Holt-Körös	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	G2	jó		A jó állapot fenntartandó		
AIH078	Harangzugi-Holt-Körös	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027 +	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1

VOR	Víztest neve	Ökológiai minősítés	Ökológiai célkitűzés	Ökológiai célkitűzés teljesí-tésének éve	Ökológiai mentes-ség indoka	Kémiai állapot	Nem megfelelőség oka	Kémiai célkitűzés	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Kémiai mentesség indoka
AIH079	Harkai-tó	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027	M1	jó		A jó állapot fenntartandó		
AIH080	György-éri-halastavak	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	G2	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
AIH081	Kadia-Ó-Duna	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
AIH082	Kakasszéki-tó	rossz	A jó potenciál elérendő	2027	G2	jó		A jó állapot fenntartandó		
AIH083	Kanyari-Holt-Tisza	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	M1	jó		A jó állapot fenntartandó		
AIH084	Kardoskúti-Fehér-tó	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027 +	M1	jó		A jó állapot fenntartandó		
AIH086	Kelemenszék	jó	A jó vagy kiváló állapot fenntartandó			jó		A jó állapot fenntartandó		
AIH090	Kiskunhalasi-Sós-tó	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027	G2	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
AIH091	Kisteleki-Müller-szék	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027	M1	jó		A jó állapot fenntartandó		
AIH092	Kolon-tó	jó	A jó vagy kiváló állapot fenntartandó			nem jó	Higany és vegyületei	A jó állapot elérendő	2027	G2
AIH098	Lipóti-morotvató	kiváló	A jó vagy kiváló potenciál fenntartandó			adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
AIH101	Madarász-tó	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027	M1	jó		A jó állapot fenntartandó		
AIH107	Nagy-Széksóstó	gyenge	A jó állapot elérendő	2027	G2	jó		A jó állapot fenntartandó		
AIH108	Nagyfai-Holt-Tisza	rossz	A jó potenciál elérendő	2027	G2	jó		A jó állapot fenntartandó		
AIH109	Nagyvadas-tó	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027	M1	jó		A jó állapot fenntartandó		
AIH113	Ősze-szék	gyenge	A jó állapot elérendő	2027	G2	jó		A jó állapot fenntartandó		
AIH115	Peresi-holtágrendszer (Kecskészugi-; Templomzugi-; Bónomzugi-; Soczózugi-; Peresi-holtág)	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
AIH116	Péteri-tó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	M1	jó		A jó állapot fenntartandó		
AIH118	Pusztaszeri-Büdösszék	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027	G2	jó		A jó állapot fenntartandó		
AIH119	Riha-tó	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027	G2	jó		A jó állapot fenntartandó		
AIH120	Sárszentágotai-sóstó	mérsékelt	A jó állapot elérendő	2027	M1	jó		A jó állapot fenntartandó		
AIH121	Serházzugi-Holt-Tisza	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027 +	M1	jó		A jó állapot fenntartandó		
AIH122	Szabadszállási-Büdös-szék	jó	A jó vagy kiváló állapot fenntartandó			jó		A jó állapot fenntartandó		
AIH123	Szajoli-Holt-Tisza	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027	G2	jó		A jó állapot fenntartandó		
AIH124	Szamossályi-tározó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	G2	jó		A jó állapot fenntartandó		
AIH125	Szarvas-Békésszentandrási-holtágrendszer (Siratói- és Békésszentandrási-holtág)	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027 +	G2	jó		A jó állapot fenntartandó		
AIH127	Szegedi-Fehér-tó	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
AIH128	Szelidi-tó	gyenge	A jó állapot elérendő	2027	G2	jó		A jó állapot fenntartandó		
AIH129	Tiszacsegei-Holt-Tisza	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
AIH130	Tiszadobi-Holt-Tisza	jó	A jó vagy kiváló potenciál fenntartandó			jó		A jó állapot fenntartandó		
AIH131	Tiszakécskei-Holt-Tisza	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027 +	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
AIH132	Tiszaluci-Holt-Tisza	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	G2	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
AIH133	Tiszatarjáni-Holt-Tisza	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
AIH134	Tiszaugi-Holt-Tisza	kiváló	A jó vagy kiváló potenciál fenntartandó			adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
AIH135	Tolnai-Déli-Holt-Duna	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027	G2	jó		A jó állapot fenntartandó		
AIH136	Tolnai-Északi-Holt-Duna	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027	M1	jó		A jó állapot fenntartandó		
AIH137	Tunyogmatolcsi-tározó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	M1	jó		A jó állapot fenntartandó		
AIH138	Vadkerti-tó (Nagy-Büdös-tó)	gyenge	A jó állapot elérendő	2027	M1	jó		A jó állapot fenntartandó		
AIH140	Vidre-éri halastavak	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027	G2	jó		A jó állapot fenntartandó		

VOR	Víztest neve	Ökológiai minősítés	Ökológiai célkitűzés	Ökológiai célkitűzés teljesí-tésének éve	Ökológiai mentes-ség indoka	Kémiai állapot	Nem megfelelőség oka	Kémiai célkitűzés	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Kémiai mentesség indoka
AIH142	Zab-szék	jó	A jó vagy kiváló állapot fenntartandó			jó		A jó állapot fenntartandó		
AIP519	Délegyháza I.	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
AIP524	I-II-III. tó	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
AIP525	I. tó	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
AIP526	II. Spicwald	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
AIP532	Öregállás II. tó	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
AIP533	Öregállás III. tó	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
AIP534	Öregállás V. tó	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
AIP539	Tripolisz	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
AIP954	Békéscsaba Téglagyári-tavak	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
AIQ005	Egyeki-Holt-Tisza	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027	M1	jó		A jó állapot fenntartandó		
AIQ006	Kis-Balaton I. tározó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	G2	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
AIQ007	Kis-Balaton II. tározó	jó	A jó vagy kiváló potenciál fenntartandó			jó		A jó állapot fenntartandó		
AIQ008	Lábodi-halastórendszer	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
AIQ011	Nagybaracskai-Holt-Duna	jó	A jó vagy kiváló potenciál fenntartandó			adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
AIQ012	Lupa-szigeti-bányatavak	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
AIQ014	Ráckevei-Soroksári-Dunaág	gyenge	A jó potenciál elérendő	2027 +	G2	jó		A jó állapot fenntartandó		
AIQ015	Szalkszentmártoni-kavicsbányák	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
AIQ018	Vasúti (Velence) kavicsbánya	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
AIQ959	Velencei-tó nádas-lápi terület	jó	A jó vagy kiváló állapot fenntartandó			jó		A jó állapot fenntartandó		
AIQ960	Velencei-tó nyílt vizes terület	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	G2	jó		A jó állapot fenntartandó		
ANS479	Alsómocsoládi-halastórendszer	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027 +	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
ANS480	Attala–Inámi-halastórendszer	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027 +	G2	nem jó	Ólom és vegyületei	A jó állapot elérendő	2027	G2
ANS481	Bácsbokodi–Felsőszentiváni-halastavak	jó	A jó vagy kiváló potenciál fenntartandó			jó		A jó állapot fenntartandó		
ANS483	Bátai-holtág	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
ANS484	Bodrogközi hullámtéri holtágak	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
ANS485	Boki-holtág	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
ANS486	Bokodi-hűtőtó	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
ANS487	Bokrosi-tó	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
ANS488	Boldogasszonypusztai-tavak	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
ANS489	Buzsáki-halastavak	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
ANS490	Cikolai-tavak	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027 +	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1

VOR	Víztest neve	Ökológiai minősítés	Ökológiai célkitűzés	Ökológiai célkitűzés teljesí-tésének éve	Ökológiai mentes-ség indoka	Kémiai állapot	Nem megfelelőség oka	Kémiai célkitűzés	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Kémiai mentesség indoka
ANS491	Császár-éri-halastavak	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027 +	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
ANS492	Csele-halastó	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027 +	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
ANS493	Csertői-halastó	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027 +	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
ANS494	Csokonyavisontai-halastórendszer	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
ANS495	Csónakázó-tó (Kecskemét)	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027 +	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
ANS496	Csór-réti-víztározó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	G2	jó		A jó állapot fenntartandó		
ANS497	Deseda-tározó	nam	A jó potenciál elérendő	2027 +	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
ANS498	Értényi-halastavak	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027 +	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
ANS499	Fehérsziki-tározó	adathiány	A jó állapot elérendő	2027 +	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
ANS500	Fehérvárcsurgói-tározó	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
ANS501	Gálosfai-horgásztavak	nam	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
ANS502	Gödöllői-halastavak	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	M1	jó		A jó állapot fenntartandó		
ANS503	Grébeci-Holt-Duna	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
ANS505	Harangodi-tározó	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
ANS506	Hársasberki-halastó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027 +	G2	jó		A jó állapot fenntartandó		
ANS507	Hasznosi-tározó	jó	A jó vagy kiváló potenciál fenntartandó			jó		A jó állapot fenntartandó		
ANS508	Hegyesdi-tározó	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
ANS509	Hórvölgyi-víztározó	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
ANS511	Iregszemcse–Nagykónyi-tározók	jó	A jó vagy kiváló potenciál fenntartandó			jó		A jó állapot fenntartandó		
ANS512	Kamarás-Duna	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
ANS513	Kenézi-morotva	adathiány	A jó állapot elérendő	2027 +	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
ANS514	Kiskondai-halastavak	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027 +	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
ANS515	Kistormási-halastavak	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027 +	G2	jó		A jó állapot fenntartandó		
ANS516	Komra-völgyi-tározó	jó	A jó vagy kiváló potenciál fenntartandó			jó		A jó állapot fenntartandó		
ANS517	Korcsánypusztai-halastavak	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
ANS518	Körtvélyesi-Holt-Tisza	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
ANS519	Köszörű-völgyi-víztározó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	G2	jó		A jó állapot fenntartandó		
ANS520	Külső-Béda	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
ANS521	L-I. tározó	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
ANS522	Ladomány II. és III. számú halastó	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027 +	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
ANS523	Laskóvölgyi-víztározó	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
ANS524	Lázbérci-víztározó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	G2	jó		A jó állapot fenntartandó		
ANS525	Leveleki-víztározó	jó	A jó vagy kiváló potenciál fenntartandó			adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
ANS526	Lovászhetényi 1-2-3-4-5-11 számú halastavak	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027 +	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
ANS527	Marcali-vízminőség-szabályozó-halastórendszer	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
ANS528	Markazi-víztározó	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
ANS529	Matyéri-tározó	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
ANS530	Merenyei-halastó	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027 +	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
ANS531	Mesztegnyői-halastórendszer	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
ANS532	Mezőlaki-tőzegbánya-tavak	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
ANS533	Mikei-halastórendszer	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1

VOR	Víztest neve	Ökológiai minősítés	Ökológiai célkitűzés	Ökológiai célkitűzés teljesí-tésének éve	Ökológiai mentes-ség indoka	Kémiai állapot	Nem megfelelőség oka	Kémiai célkitűzés	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve	Kémiai mentesség indoka
ANS534	Mocsai-kavicsbánya-tavak	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
ANS535	Nagy-Morotva	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
ANS536	Nagybaráti-halastó	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
ANS537	Nagyigmándi-halastavak	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027 +	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
ANS538	Nagykarácsonyi-halastó	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
ANS539	Nagyszéki-tó	adathiány	A jó állapot elérendő	2027 +	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
ANS540	Naszály–Grébicsi-halastavak	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027 +	G2	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
ANS541	Ongai-kavicsbányatavak	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
ANS543	Palkonyai-halastavak	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027 +	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
ANS544	Palotási-tározó	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027 +	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
ANS546	Pátkai-tározó	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027 +	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
ANS547	Pécsi-tó	kiváló	A jó vagy kiváló potenciál fenntartandó			adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
ANS548	Péri-halastavak	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
ANS550	Pötrétei-tőzegbányatavak	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027 +	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
ANS551	Rakacai-víztározó	jó	A jó vagy kiváló potenciál fenntartandó			adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
ANS552	Somogyapáti-halastó	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027 +	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
ANS553	Somogycsicsói-halastavak	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
ANS554	Szálkai-tározó	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
ANS557	Tamási Fürgedi- és Kecsegei-árkon lévő tavak	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027 +	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
ANS558	Tamási Gonozdi-patakon lévő halastavak	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027 +	G2	jó		A jó állapot fenntartandó		
ANS559	Tatai-Öreg-tó	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
ANS560	Tisza-tó	jó	A jó vagy kiváló potenciál fenntartandó			nem jó	Higany és vegyületei	A jó állapot elérendő	2027	G2
ANS561	Vajai-tározó	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027	G2	nem jó	Kadmium és vegyületei, Ólom és vegyületei	A jó állapot elérendő	2027	G2
ANS562	Vajdácskai hullámtéri holtágak	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
ANS563	Varsádi-halastavak	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027 +	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
ANS565	Zámolyi-tározó	nam	A jó potenciál elérendő	2027 +	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
AOC749	Alpári-Holt-Tisza és Szikra-Holt-Tisza	adathiány	A jó állapot elérendő	2027	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
AOC750	Devecseri (Székpusztai)-tározó	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
AOC802	Kispodári-tározó	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
AOC815	Mátételki-tározó	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
AOC821	Nagy-nyomás	adathiány	A jó állapot elérendő	2027 +	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
AOC823	Nagy-szik	adathiány	A jó állapot elérendő	2027 +	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1
AOC847	Rinyaszentkirályi-halastórendszer	adathiány	A jó potenciál elérendő	2027	M1	adathiány		A jó állapot elérendő	2027	M1

VOR	Víztest neve	Állóvizek fizikai-kémiai állapotát javító intézkedések										Állóvizek veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések	
		Kommunális szennyvíz (szervesanyag, tápanyag)		Diffúz terhelés (szervesanyag, tápanyag)		Termálvíz (hő, só)		Egyéb ipari (szervesanyag, tápanyag)		Belső terhelés csökkentése			
		1. Szennyvíz-tisztító telepek építése és korszerűsítése	Megvalósítás végső dátuma *2015: 2015-ig megvalósuló projekt, ami javítja az állapotértékelésben szereplő állapotot*	2., 17., 29, 30. intézkedési csomagok	Megvaló-sítás végső dátuma	27. Termálvizek kezelése a vízfolyásokba történő bevezetés előtt	Megvaló-sítás végső dátuma	16 Ipari szennyvíz-tisztítók korszerűsítése, bővítése	Megvaló-sítás végső dátuma	4a.2 Üledék szennyezett-ségének csökkentése	Megvaló-sítás végső dátuma	Felszíni vizek veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések	Megvaló-sítás végső dátuma
AIG923	Adácsi-víztározó			2.1;17.1;29.2;	2021					4a.2	2027		
AIG924	Alsózsolca I. kavicsbánya			2.1;17.1;29.2;	2021								
AIG925	Ártándi-kavicsbánya			2.1;17.1;29.2;	2021								
AIG926	Begécsi-halastavak			2.1;29.2; 19_TV, 26_TV	2015								
AIG930	Biharugrai-halastavak			2.1;29.2; 19_TV, 26_TV	2015								
AIG937	Csepeli Kavicsos-tó			2.1;17.1;29.2;	2021					4a.2	2027		
AIG938	Csorbatelepi-tó			2.1;17.1;29.2;	2021								
AIG941	Délegyházi-tavak			2.1;17.1;29.2;	2021								
AIG950	Fancsika-I. tározó			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027								
AIG966	Hegyeshalmi-kavicsbányató			2.1;17.1;29.2;	2021								
AIG967	Hortobágyi-öregtavak			2.1;17.1;29.2;	2021								
AIG974	K-XI tározó			2.1;17.1;29.2;	2021								
AIG977	Kecskeri-tározó			2.1;17.1;29.2;	2021								
AIG993	Mátravidéki Erőmű tavai			2.1;29.2;	2015								
AIH000	Nagyréti-víztározó			2.1;17.1;29.2;	2021								
AIH001	Nyékládháza-kavicsbányák			2.1;29.2;	2015								
AIH002	Oláhréti-víztározó			2.1;17.1;29.2;	2021								
AIH009	Pölöskei K-i tározó			2.1;17.1;29.2; 19_TV, 26_TV	2021								
AIH014	Rétközi-tó			2.1;17.1;29.2;	2021					4a.2	2027		
AIH019	Sándorfalvi-halastavak			2.4;17.1;17.5;17.8;	2027								
AIH020	Sárszentmihályi-tározó			2.1;17.1;29.2; 19_TV, 26_TV	2021								
AIH026	Szamosmenti-tározó			2.1;29.2;	2015								
AIH040	Várpalotai bányasüllyedékes tavak	1.1 (hé. szig);	2027	2.1;17.1;29.2;	2021								
AIH041	X. tározó			2.1;17.1;29.2;	2021								
AIH042	Zalaszentmihályi-horgásztó			2.1;17.1;29.2; 19_TV, 26_TV	2021								
AIH045	Alcsi-Holt-Tisza			2.1;17.1;29.2;	2021								
AIH047	Atkai-Holt-Tisza			17.1;17.5;17.8;	2027					4a.2	2027		
AIH048	Bába-szék			2.1;17.1;29.2;	2021								
AIH049	Balaton	1.1;	2015	2.1;17.1;29.2;	2021								
AIH050	Belső-Béda-holtág			2.1;17.1;29.2;	2021					4a.2	2027		
AIH051	Bogyiszlói-Holt-Duna			2.1;17.1;29.2;	2021								
AIH052	Böddi-szék			2.1;17.1;29.2;	2021								
AIH053	Cibakházi-Holt-Tisza			2.1;17.1;29.2;	2021								
AIH054	Csaj-tó			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027					4a.2	2027		
AIH056	Cserőközi Holt-Tisza			2.1;17.1;29.2;	2021								
AIH059	Csongrád-Bokrosi-Sós-tó			2.1;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;	2027								
AIH066	Faddi-Holt-Duna			2.1;17.1;29.2;	2021					4a.2	2027		
AIH067	Fegyverneki-Holt-Tisza	1.1 (hé. szig);	2015	2.1;17.1;29.2;	2021	27.1 és/vagy 31	2027	16;	2027	4a.2	2027		
AIH068	Félhalmi-holtágrendszer (Félhalmi-; Danzugi-; Torzsási-holtág)			17.1;	2021					4a.2	2027		
AIH070	Fertő	1.1;1.3;	2015	2.1;17.1;29.2;	2021	14.2	2021						
AIH075	Gyálai-Holt-Tisza			2.1;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;	2027	27.1 és/vagy 31	2027	16;	2027				
AIH076	Gyova-Mámai-Holt-Tisza			2.1;17.1;29.2;	2021					4a.2	2027		
AIH077	Halásztelek-Túrtő-Harcsás-Holt-Körös			17.1;	2021								
AIH078	Harangzugi-Holt-Körös	1.1 (hé. szig);	2027	2.1;17.1;29.2;	2021					4a.2	2027		

VOR	Víztest neve	Állóvizek fizikai-kémiai állapotát javító intézkedések										Állóvizek veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések	
		Kommunális szennyvíz (szervesanyag, tápanyag)		Diffúz terhelés (szervesanyag, tápanyag)		Termálvíz (hő, só)		Egyéb ipari (szervesanyag, tápanyag)		Belső terhelés csökkentése			
		1. Szennyvíz-tisztító telepek építése és korszerűsítése	Megvalósítás végső dátuma *2015: 2015-ig megvalósuló projekt, ami javítja az állapotértékelésben szereplő állapotot*	2., 17., 29, 30. intézkedési csomagok	Megvaló-sítás végső dátuma	27. Termálvizek kezelése a vízfolyásokba történő bevezetés előtt	Megvaló-sítás végső dátuma	16 Ipari szennyvíz-tisztítók korszerűsítése, bővítése	Megvaló-sítás végső dátuma	4a.2 Üledék szennyezett-ségének csökkentése	Megvaló-sítás végső dátuma	Felszíni vizek veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések	Megvaló-sítás végső dátuma
AIH079	Harkai-tó			2.4;17.1;17.5;17.8;	2027					4a.2	2027		
AIH080	György-éri-halastavak			17.1;	2021								
AIH081	Kadia-Ó-Duna			2.1;17.1;29.2;	2021					4a.2	2027		
AIH082	Kakasszéki-tó			2.1;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;	2027							21.4; 23.1; 30.2	2027
AIH083	Kanyari-Holt-Tisza			17.1;	2021								
AIH084	Kardoskúti-Fehér-tó			17.1;17.5;17.8;	2027								
AIH086	Kelemenszék			2.1;29.2;	2015								
AIH090	Kiskunhalasi-Sós-tó			2.4;17.1;17.5;17.8;	2027								
AIH091	Kisteleki-Müller-szék			2.4;17.1;17.5;17.8;	2027								
AIH092	Kolon-tó			2.1;17.1;29.2;	2021								
AIH098	Lipóti-morotvató			2.1;17.1;29.2;	2021								
AIH101	Madarász-tó			2.1;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;	2027					4a.2	2027		
AIH107	Nagy-Széksóstó			2.1;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;	2027								
AIH108	Nagyfai-Holt-Tisza			2.4;17.5;17.8;	2027					4a.2	2027		
AIH109	Nagyvadas-tó			17.1;	2021								
AIH113	Ősze-szék			2.4;17.1;17.5;17.8;	2027								
AIH115	Peresi-holtágrendszer (Kecskészugi-; Templomzugi-; Bónomzugi-; Soczózugi-; Peresi-holtág)			2.1;17.1;29.2;	2021					4a.2	2027		
AIH116	Péteri-tó			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027					4a.2	2027		
AIH118	Pusztaszeri-Büdösszék			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027					4a.2	2027		
AIH119	Riha-tó			2.1;17.1;29.2;	2021								
AIH120	Sárszentágotai-sóstó			2.1;17.1;29.2;	2021								
AIH121	Serházzugi-Holt-Tisza			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027	27.1 és/vagy 31	2027	16;	2027	4a.2	2027		
AIH122	Szabadszállási-Büdös-szék			2.1;17.1;29.2;	2021								
AIH123	Szajoli-Holt-Tisza			2.1;17.1;29.2;	2021					4a.2	2027		
AIH124	Szamossályi-tározó			2.1;17.1;29.2;	2021								
AIH125	Szarvas-Békésszentandrási-holtágrendszer (Siratói- és Békésszentandrási-holtág)			2.1;17.1;29.2;	2021	27.2;	2027			4a.2	2027	21.4; 23.1; 30.2	2027
AIH127	Szegedi-Fehér-tó			2.4;17.1;17.5;17.8;	2027								
AIH128	Szelidi-tó			2.1;17.1;29.2;	2021					4a.2	2027		
AIH129	Tiszacsegei-Holt-Tisza			2.1;17.1;29.2;	2021								
AIH130	Tiszadobi-Holt-Tisza			2.1;17.1;29.2;	2021								
AIH131	Tiszakécskei-Holt-Tisza			2.1;17.1;29.2;	2021	27.1 és/vagy 31	2027			4a.2	2027		
AIH132	Tiszaluci-Holt-Tisza			2.1;17.1;29.2;	2021					4a.2	2027		
AIH133	Tiszatarjáni-Holt-Tisza			2.1;29.2;	2015					4a.2	2027		
AIH134	Tiszaugi-Holt-Tisza			2.1;17.1;29.2;	2021					4a.2	2027		
AIH135	Tolnai-Déli-Holt-Duna			2.1;17.1;29.2;	2021					4a.2	2027	21.4; 23.1; 30.2	2027
AIH136	Tolnai-Északi-Holt-Duna			2.1;17.1;29.2;	2021					4a.2	2027		
AIH137	Tunyogmatolcsi-tározó			2.1;17.1;29.2;	2021								
AIH138	Vadkerti-tó (Nagy-Büdös-tó)			2.1;17.1;29.2;	2021					4a.2	2027		
AIH140	Vidre-éri halastavak			2.1;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;	2027					4a.2	2027		

VOR	Víztest neve	Állóvizek fizikai-kémiai állapotát javító intézkedések										Állóvizek veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések	
		Kommunális szennyvíz (szervesanyag, tápanyag)		Diffúz terhelés (szervesanyag, tápanyag)		Termálvíz (hő, só)		Egyéb ipari (szervesanyag, tápanyag)		Belső terhelés csökkentése			
		1. Szennyvíz-tisztító telepek építése és korszerűsítése	Megvalósítás végső dátuma *2015: 2015-ig megvalósuló projekt, ami javítja az állapotértékelésben szereplő állapotot*	2., 17., 29, 30. intézkedési csomagok	Megvaló-sítás végső dátuma	27. Termálvizek kezelése a vízfolyásokba történő bevezetés előtt	Megvaló-sítás végső dátuma	16 Ipari szennyvíz-tisztítók korszerűsít ése, bővítése	Megvaló-sítás végső dátuma	4a.2 Üledék szennyezett-ségének csökkentése	Megvaló-sítás végső dátuma	Felszíni vizek veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések	Megvaló-sítás végső dátuma
AIH142	Zab-szék			2.1;17.1;29.2;	2021								
AIP519	Délegyháza I.			2.1;17.1;29.2;	2021								
AIP524	I-II-III. tó			2.1;17.1;29.2;	2021								
AIP525	I. tó			2.1;29.2;	2015								
AIP526	II. Spicwald			2.1;17.1;29.2;	2021								
AIP532	Öregállás II. tó			2.1;17.1;29.2;	2021								
AIP533	Öregállás III. tó			2.1;17.1;29.2;	2021								
AIP534	Öregállás V. tó			2.1;17.1;29.2;	2021								
AIP539	Tripolisz			2.1;17.1;29.2;	2021								
AIP954	Békéscsaba Téglagyári-tavak			2.1;17.1;29.2;	2021								
AIQ005	Egyeki-Holt-Tisza			2.1;17.1;29.2;	2021								
AIQ006	Kis-Balaton I. tározó			2.1;17.1;17.9;29.2;	2021								
AIQ007	Kis-Balaton II. tározó			2.1;17.1;29.2;	2021								
AIQ008	Lábodi-halastórendszer			2.1;29.2;	2015								
AIQ011	Nagybaracskai-Holt-Duna			2.1;17.1;29.2;	2021								
AIQ012	Lupa-szigeti-bányatavak			2.1;17.1;29.2;	2021								
AIQ014	Ráckevei-Soroksári-Dunaág	1.1;1.3;1.4;	2027	2.1;17.1;29.2;	2021					4a.2	2021		2027
AIQ015	Szalkszentmártoni-kavicsbányák			2.1;17.1;29.2;	2021								
AIQ018	Vasúti (Velence) kavicsbánya			2.1;29.2;	2015								
AIQ959	Velencei-tó nádas-lápi terület			2.1;17.1;29.2; 19_TV, 26_TV	2021								
AIQ960	Velencei-tó nyílt vizes terület			2.1;17.1;29.2; 19_TV, 26_TV	2021					4a.2	2021		
ANS479	Alsómocsoládi-halastórendszer			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;29.2;	2027								
ANS480	Attala–Inámi-halastórendszer			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;29.2;	2027								
ANS481	Bácsbokodi–Felsőszentiváni-halastavak			2.1;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;	2027								
ANS483	Bátai-holtág			2.1;17.1;29.2;	2021								
ANS484	Bodrogközi hullámtéri holtágak			2.1;17.1;29.2;	2021								
ANS485	Boki-holtág			2.1;29.2;	2015								
ANS486	Bokodi-hűtőtó			2.1;17.1;29.2;	2021								
ANS487	Bokrosi-tó			17.1;17.5;17.8;	2027								
ANS488	Boldogasszonypusztai-tavak	1.1;	2021	2.1;17.1;29.2;	2021								
ANS489	Buzsáki-halastavak			2.1;17.1;29.2; 19_TV, 26_TV	2021								
ANS490	Cikolai-tavak			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;	2027								

VOR	Víztest neve	Állóvizek fizikai-kémiai állapotát javító intézkedések										Állóvizek veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések	
		Kommunális szennyvíz (szervesanyag, tápanyag)		Diffúz terhelés (szervesanyag, tápanyag)		Termálvíz (hő, só)		Egyéb ipari (szervesanyag, tápanyag)		Belső terhelés csökkentése			
		1. Szennyvíz-tisztító telepek építése és korszerűsítése	Megvalósítás végső dátuma *2015: 2015-ig megvalósuló projekt, ami javítja az állapotértékelésben szereplő állapotot*	2., 17., 29, 30. intézkedési csomagok	Megvaló-sítás végső dátuma	27. Termálvizek kezelése a vízfolyásokba történő bevezetés előtt	Megvaló-sítás végső dátuma	16 Ipari szennyvíz-tisztítók korszerűsít ése, bővítése	Megvaló-sítás végső dátuma	4a.2 Üledék szennyezett-ségének csökkentése	Megvaló-sítás végső dátuma	Felszíni vizek veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések	Megvaló-sítás végső dátuma
ANS491	Császár-éri-halastavak			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;29.2;	2027								
ANS492	Csele-halastó			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;29.2;	2027								
ANS493	Csertői-halastó			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;29.2;	2027								
ANS494	Csokonyavisontai-halastórendszer			2.1;17.1;29.2; 19_TV, 26_TV	2021								
ANS495	Csónakázó-tó (Kecskemét)			2.4;17.1;17.5;17.8;	2027	27.2;	2027						
ANS496	Csór-réti-víztározó			2.1;17.1;29.2;	2021								
ANS497	Deseda-tározó			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;29.2;	2027								
ANS498	Értényi-halastavak			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;29.2;	2027								
ANS499	Fehérsziki-tározó			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027								
ANS500	Fehérvárcsurgói-tározó			2.1;17.1;29.2;	2021								
ANS501	Gálosfai-horgásztavak			2.1;17.1;17.9;29.2;	2021								
ANS502	Gödöllői-halastavak			2.1;17.1;29.2;	2021							21.4; 23.1; 30.2	2027
ANS503	Grébeci-Holt-Duna			2.1;17.1;29.2;	2021								
ANS505	Harangodi-tározó			2.1;17.1;29.2;	2021					4a.2	2027		
ANS506	Hársasberki-halastó			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;29.2;	2027								
ANS507	Hasznosi-tározó			2.1;17.1;17.9;29.2;	2021								
ANS508	Hegyesdi-tározó			2.1;17.1;17.9;29.2; 19_TV, 26_TV	2021								
ANS509	Hórvölgyi-víztározó			17.1;	2021								
ANS511	Iregszemcse–Nagykónyi-tározók			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;29.2;	2027								
ANS512	Kamarás-Duna			2.1;17.1;29.2;	2021								
ANS513	Kenézi-morotva			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027								
ANS514	Kiskondai-halastavak			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;29.2;	2027								
ANS515	Kistormási-halastavak			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;29.2;	2027								
ANS516	Komra-völgyi-tározó			2.1;17.1;29.2;	2021					4a.2	2027		
ANS517	Korcsánypusztai-halastavak			17.1;	2021								
ANS518	Körtvélyesi-Holt-Tisza			2.1;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;	2027								
ANS519	Köszörű-völgyi-víztározó			2.1;17.1;29.2;	2021					4a.2	2027		
ANS520	Külső-Béda			2.1;17.1;29.2;	2021								
ANS521	L-I. tározó			2.1;17.1;29.2;	2021								
ANS522	Ladomány II. és III. számú halastó			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;29.2;	2027								
ANS523	Laskóvölgyi-víztározó			17.1;17.9;	2021								
ANS524	Lázbérci-víztározó			2.1;17.1;17.9;29.2;	2021					4a.2	2027		
ANS525	Leveleki-víztározó			17.1;	2021								
ANS526	Lovászhetényi 1-2-3-4-5-11 számú halastavak			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.9; 19_TV, 26_TV	2027								
ANS527	Marcali-vízminőség-szabályozó-halastórendszer			2.1;17.1;29.2;	2021	14.2	2021						
ANS528	Markazi-víztározó			2.1;17.1;17.9;29.2;	2021								
ANS529	Matyéri-tározó			2.4;17.1;17.5;17.8;	2027								
ANS530	Merenyei-halastó			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;	2027								
ANS531	Mesztegnyői-halastórendszer			2.1;17.1;29.2;	2021								
ANS532	Mezőlaki-tőzegbánya-tavak			2.1;17.1;29.2;	2021								
ANS533	Mikei-halastórendszer			2.1;17.1;29.2;	2021								

VOR	Víztest neve	Állóvizek fizikai-kémiai állapotát javító intézkedések										Állóvizek veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések	
		Kommunális szennyvíz (szervesanyag, tápanyag)		Diffúz terhelés (szervesanyag, tápanyag)		Termálvíz (hő, só)		Egyéb ipari (szervesanyag, tápanyag)		Belső terhelés csökkentése			
		1. Szennyvíz-tisztító telepek építése és korszerűsítése	Megvalósítás végső dátuma *2015: 2015-ig megvalósuló projekt, ami javítja az állapotértékelésben szereplő állapotot*	2., 17., 29, 30. intézkedési csomagok	Megvaló-sítás végső dátuma	27. Termálvizek kezelése a vízfolyásokba történő bevezetés előtt	Megvaló-sítás végső dátuma	16 Ipari szennyvíz-tisztítók korszerűsítése, bővítése	Megvaló-sítás végső dátuma	4a.2 Üledék szennyezett-ségének csökkentése	Megvaló-sítás végső dátuma	Felszíni vizek veszélyes anyag terhelésének csökkentésére irányuló intézkedések	Megvaló-sítás végső dátuma
ANS534	Mocsai-kavicsbánya-tavak			2.1;17.1;29.2;	2021								
ANS535	Nagy-Morotva			2.1;29.2;	2015								
ANS536	Nagybaráti-halastó			2.1;29.2; 19_TV, 26_TV	2015								
ANS537	Nagyigmándi-halastavak			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.4;17.8;29.2;	2027								
ANS538	Nagykarácsonyi-halastó			17.1;	2021								
ANS539	Nagyszéki-tó			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;30.1;	2027								
ANS540	Naszály–Grébicsi-halastavak			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;	2027								
ANS541	Ongai-kavicsbányatavak			2.1;17.1;29.2;	2021								
ANS543	Palkonyai-halastavak			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;29.2;	2027								
ANS544	Palotási-tározó			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;29.2;	2027								
ANS546	Pátkai-tározó			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;29.2;	2027								
ANS547	Pécsi-tó			2.1;17.1;17.9;29.2;	2021								
ANS548	Péri-halastavak			17.1;	2021								
ANS550	Pötrétei-tőzegbányatavak			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1; 19_TV, 26_TV	2027								
ANS551	Rakacai-víztározó			2.1;17.1;29.2;	2021								
ANS552	Somogyapáti-halastó			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;29.2;	2027								
ANS553	Somogycsicsói-halastavak			2.1;17.1;29.2; 19_TV, 26_TV	2021								
ANS554	Szálkai-tározó			2.1;17.1;17.9;29.2;	2021								
ANS557	Tamási Fürgedi- és Kecsegei-árkon lévő tavak			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;29.2;	2027								
ANS558	Tamási Gonozdi-patakon lévő halastavak			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;29.2;	2027								
ANS559	Tatai-Öreg-tó			2.1;17.1;29.2;	2021					4a.2	2027		
ANS560	Tisza-tó	1.1 (hé. szig);	2021	2.1;17.1;29.2;	2021					4a.2	2027		
ANS561	Vajai-tározó			2.1;17.1;29.2;	2021								
ANS562	Vajdácskai hullámtéri holtágak			2.1;17.1;29.2;	2021								
ANS563	Varsádi-halastavak		2015	2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;17.9;29.2;	2027								
ANS565	Zámolyi-tározó			2.1;2.3;2.4;17.1;17.2;29.2; 19_TV, 26_TV	2027								
AOC749	Alpári-Holt-Tisza és Szikra-Holt-Tisza			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027	14.2	2021						
AOC750	Devecseri (Székpusztai)-tározó			2.1;17.1;29.2;	2021								
AOC802	Kispodári-tározó			17.1;	2021								
AOC815	Mátételki-tározó			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.8;29.2;30.1;	2027								
AOC821	Nagy-nyomás			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027								
AOC823	Nagy-szik			2.1;2.3;2.4;17.1;17.5;17.6;17.8;29.2;30.1;	2027								
AOC847	Rinyaszentkirályi-halastórendszer			2.1;17.1;29.2; 19_TV, 26_TV	2021								

VOR	Víztest neve	Állóvizekre vonatkozó hidromorfológiai intézkedések							Állóvizekre vonatkozó természetvédelmi célú intézkedések az egyéb intézkedéseken felül			
		Az ájárhatóságot javító és a vízszintszabályozás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)		A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-ös csomag)		A vízjárást javító intézkedsek (7-es csomag)		A víztest vízgyűjtőjén alkalmazandó intézkedések (23-as csomag és 2.4 intézkedés természetvédelmi célú alkalmazása)	A védett természeti területek állapotát javító speciális hidromorfológiai intézkedések 33.2 /a lokális intézkedések jellege/		A védett természeti területek állapotát javító speciális /34.2/ vízminőség-védelmi intézkedések 34.2 /lokális intézkedések jellege/	
		2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP: KEHOP 1 keretében*	2027-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TV: term.védelmi relevancia*	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP,: KEHOP 1 keretében ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TV: term.védelmi relevancia*	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP: KEHOP 1 keretében TVKEHOP: KEHOP 4 keretében (...) megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TV: term.védelmi relevancia*	2027-ig megvalósuló intézkedések	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TVKEHOP: KEHOP 4 keretében*	2027-ig megvalósuló intézkedések	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: LIFE: LIFE keretében*	2027-ig megvalósuló intézkedések
AIG923	Adácsi-víztározó			6.5_?;	6.3a; 6.3b; 6.4;							
AIG924	Alsózsolca I. kavicsbánya			6.5_?;	6.3b; 6.4;							
AIG925	Ártándi-kavicsbánya			6.5_?;	6.3b; 6.4;							
AIG926	Begécsi-halastavak			6.5_?;	6.3a; 6.3b; 6.4;							
AIG930	Biharugrai-halastavak			6.5_?;	6.3a; 6.3b; 6.4;							
AIG937	Csepeli Kavicsos-tó			6.5_?;	6.3b;							
AIG938	Csorbatelepi-tó			6.5_?;	6.3b; 6.4;							
AIG941	Délegyházi-tavak			6.5_?;	6.3b; 6.4;							
AIG950	Fancsika-I. tározó			6.5_?;	6.4;							
AIG966	Hegyeshalmi-kavicsbányató			6.5_?;	6.3b;							
AIG967	Hortobágyi-öregtavak			6.5_?;	6.3a; 6.3b; 6.4;							
AIG974	K-XI tározó			6.5_?;	6.3b; 6.4;							
AIG977	Kecskeri-tározó			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_?;						
AIG993	Mátravidéki Erőmű tavai											
AIH000	Nagyréti-víztározó											
AIH001	Nyékládháza-kavicsbányák			6.5_?;	6.3b; 6.4;							
AIH002	Oláhréti-víztározó					7.1_?;						
AIH009	Pölöskei K-i tározó			6.5_?;	6.3b;							
AIH014	Rétközi-tó					7.1_?;						
AIH019	Sándorfalvi-halastavak		5.1.2	6.5_?;	6.3a; 6.3b; 6.4;		7.3.4_TV					
AIH020	Sárszentmihályi-tározó			6.5_?;	6.3b;							
AIH026	Szamosmenti-tározó											
AIH040	Várpalotai bányasüllyedékes tavak			6.5_?;	6.3b;							
AIH041	X. tározó			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_?;						
AIH042	Zalaszentmihályi-horgásztó			6.5_?;	6.3b; 6.4;							
AIH045	Alcsi-Holt-Tisza				6.12.1;	7.1_?;						
AIH047	Atkai-Holt-Tisza				6.12.1; 6.3a;	7.1_?;		2.4_TV				
AIH048	Bába-szék							23.2; 2.4_TV				34.2
AIH049	Balaton	5.1.2_KEHOP		6.5_?;	6.3b; 6.4;							34.2 /17.8/
AIH050	Belső-Béda-holtág				6.12.1;	7.1_?;						
AIH051	Bogyiszlói-Holt-Duna				6.12.1;	7.1_?;						
AIH052	Böddi-szék							23.2; 2.4_TV			34.2_LIFE/6.11/	
AIH053	Cibakházi-Holt-Tisza				6.12.1;	7.1_?;						
AIH054	Csaj-tó		5.1.2	6.5_?;	6.3a; 6.3b; 6.4;	7.1_?;	7.3.4_TV					
AIH056	Cserőközi Holt-Tisza				6.12.1;	7.1_?;			33.2/6.3/_TVKEHOP			
AIH059	Csongrád-Bokrosi-Sós-tó		5.1.2		6.11	7.1_?;		23.2				
AIH066	Faddi-Holt-Duna			6.5_?;	6.12.1; 6.4;	7.1_?; 7.2_?;						
AIH067	Fegyverneki-Holt-Tisza				6.12.1;	7.1_?;						
AIH068	Félhalmi-holtágrendszer (Félhalmi-; Danzugi-; Torzsási-holtág)		5.1.2		6.12.1; 6.3a;	7.1_?;		2.4_TV				
AIH070	Fertő											
AIH075	Gyálai-Holt-Tisza				6.12.1; 6.3a;	7.1_?;						
AIH076	Gyova-Mámai-Holt-Tisza			6.5_?;	6.12.1; 6.3b;	7.1_?;						
AIH077	Halásztelek-Túrtő-Harcsás-Holt-Körös				6.12.1;	7.1_?;						
AIH078	Harangzugi-Holt-Körös				6.12.1;	7.1_?;						

VOR	Víztest neve	Állóvizekre vonatkozó hidromorfológiai intézkedések							Állóvizekre vonatkozó természetvédelmi célú intézkedések az egyéb intézkedéseken felül			
		Az ájárhatóságot javító és a vízszintszabályozás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)		A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-ös csomag)		A vízjárást javító intézkedsek (7-es csomag)		A víztest vízgyűjtőjén alkalmazandó intézkedések (23-as csomag és 2.4 intézkedés természetvédelmi célú alkalmazása)	A védett természeti területek állapotát javító speciális hidromorfológiai intézkedések 33.2 /a lokális intézkedések jellege/		A védett természeti területek állapotát javító speciális /34.2/ vízminőség-védelmi intézkedések 34.2 /lokális intézkedések jellege/	
		2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP: KEHOP 1 keretében*	2027-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TV: term.védelmi relevancia*	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP,: KEHOP 1 keretében ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TV: term.védelmi relevancia*	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP: KEHOP 1 keretében TVKEHOP: KEHOP 4 keretében (...) megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TV: term.védelmi relevancia*	2027-ig megvalósuló intézkedések	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TVKEHOP: KEHOP 4 keretében*	2027-ig megvalósuló intézkedések	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: LIFE: LIFE keretében*	2027-ig megvalósuló intézkedések
AIH079	Harkai-tó		5.1.2	6.5_?;	6.12.1; 6.3a; 6.3b; 6.4;		7.3.4_TV	23.2				
AIH080	György-éri-halastavak		5.1.2		6.12.1;							
AIH081	Kadia-Ó-Duna			6.5_?;	6.12.1; 6.3a; 6.3b; 6.4;			2.4_TV				
AIH082	Kakasszéki-tó			6.5_?;	6.3a; 6.3b; 6.4;	(7.1)_?;		23.2				
AIH083	Kanyari-Holt-Tisza				6.12.1;	7.1_?;						
AIH084	Kardoskúti-Fehér-tó					(7.1)_?;		23.2				
AIH086	Kelemenszék							23.2; 2.4_TV				
AIH090	Kiskunhalasi-Sós-tó			6.5_?;	6.3b;	7.1_?; 7.2_?;		23.2				
AIH091	Kisteleki-Müller-szék				6.3a;	7.1_?;		23.2				
AIH092	Kolon-tó							23.2; 2.4_TV				
AIH098	Lipóti-morotvató				6.12.1;			2.4_TV				
AIH101	Madarász-tó		5.1.2	6.5_?;	6.3a; 6.3b; 6.4;			23.2				
AIH107	Nagy-Széksóstó			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.1_?;		23.2				
AIH108	Nagyfai-Holt-Tisza			6.12.1_KEHOP; 6.12.	6.3a;	7.1_?; 7.3.2_KEHOP						
AIH109	Nagyvadas-tó							23.2				
AIH113	Ősze-szék				6.3a;	7.1_?;	7.3.4_TV	23.2				
AIH115	Peresi-holtágrendszer (Kecskészugi-; Templomzugi-; Bónomzugi-; Soczózugi-; Peresi-holtág)				6.12.1; 6.3a;	7.1_?; 7.2_?;		2.4_TV				
AIH116	Péteri-tó			6.5_?;	6.3a; 6.3b; 6.4;	7.1_?;		23.2		33.2 /6.3b/		
AIH118	Pusztaszeri-Büdösszék				6.3a;			23.2				
AIH119	Riha-tó		5.1.2			7.1_?;						
AIH120	Sárszentágotai-sóstó							23.2				
AIH121	Serházzugi-Holt-Tisza				6.12.1; 6.3a;	7.1_?;						
AIH122	Szabadszállási-Büdös-szék							23.2; 2.4_TV				
AIH123	Szajoli-Holt-Tisza				6.12.1;	7.1_?;						
AIH124	Szamossályi-tározó				6.12.1;	7.1_?;						
AIH125	Szarvas-Békésszentandrási-holtágrendszer (Siratói- és Békésszentandrási-holtág)			6.12.1_KEHOP; 6.5_?	6.3a; 6.3b; 6.4;	7.1_?; 7.2_?;		2.4_TV				
AIH127	Szegedi-Fehér-tó		5.1.2	6.5_?;	6.3a; 6.3b; 6.4; 6.11_TV		7.3.4_TV					
AIH128	Szelidi-tó		5.1.2	6.5_?;	6.3a; 6.3b; 6.4;	7.2_?;		2.4_TV				
AIH129	Tiszacsegei-Holt-Tisza				6.12.1;			2.4_TV				
AIH130	Tiszadobi-Holt-Tisza				6.12.1;	7.2_?;		2.4_TV				
AIH131	Tiszakécskei-Holt-Tisza				6.12.1;	7.1_?;						
AIH132	Tiszaluci-Holt-Tisza				6.12.1; 6.3a;	7.1_?;		2.4_TV				
AIH133	Tiszatarjáni-Holt-Tisza			6.5_?;	6.4;							
AIH134	Tiszaugi-Holt-Tisza				6.12.1;							
AIH135	Tolnai-Déli-Holt-Duna				6.12.1;	7.1_?;						
AIH136	Tolnai-Északi-Holt-Duna				6.12.1;	7.1_?;						
AIH137	Tunyogmatolcsi-tározó				6.12.1;	7.1_?;						
AIH138	Vadkerti-tó (Nagy-Büdös-tó)			6.5_?;	6.3a; 6.3b; 6.4;	7.2_?;		23.2				
AIH140	Vidre-éri halastavak		5.1.2	6.5_?;	6.3a; 6.3b; 6.4;							

VOR	Víztest neve	Állóvizekre vonatkozó hidromorfológiai intézkedések							Állóvizekre vonatkozó természetvédelmi célú intézkedések az egyéb intézkedéseken felül			
		Az ájárhatóságot javító és a vízszintszabályozás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)		A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-ös csomag)		A vízjárást javító intézkedsek (7-es csomag)		A víztest vízgyűjtőjén alkalmazandó intézkedések (23-as csomag és 2.4 intézkedés természetvédelmi célú alkalmazása)	A védett természeti területek állapotát javító speciális hidromorfológiai intézkedések 33.2 /a lokális intézkedések jellege/		A védett természeti területek állapotát javító speciális /34.2/ vízminőség-védelmi intézkedések 34.2 /lokális intézkedések jellege/	
		2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP: KEHOP 1 keretében*	2027-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TV: term.védelmi relevancia*	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP,: KEHOP 1 keretében ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TV: term.védelmi relevancia*	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP: KEHOP 1 keretében TVKEHOP: KEHOP 4 keretében (...) megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TV: term.védelmi relevancia*	2027-ig megvalósuló intézkedések	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TVKEHOP: KEHOP 4 keretében*	2027-ig megvalósuló intézkedések	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: LIFE: LIFE keretében*	2027-ig megvalósuló intézkedések
AIH142	Zab-szék							23.2; 2.4_TV				
AIP519	Délegyháza I.			6.5_?;	6.3b;							
AIP524	I-II-III. tó			6.5_?;	6.3b;							
AIP525	I. tó			6.5_?;	6.3b;							
AIP526	II. Spicwald			6.5_?;	6.3b;							
AIP532	Öregállás II. tó			6.5_?;	6.3b;							
AIP533	Öregállás III. tó			6.5_?;	6.3b;							
AIP534	Öregállás V. tó			6.5_?;	6.3b_TV							
AIP539	Tripolisz			6.5_?;	6.3b_TV							
AIP954	Békéscsaba Téglagyári-tavak			6.5_?;	6.3b; 6.4;							
AIQ005	Egyeki-Holt-Tisza				6.12.1;			2.4_TV				
AIQ006	Kis-Balaton I. tározó			6.5_?;	6.3b; 6.4;							
AIQ007	Kis-Balaton II. tározó			6.5_?;	6.3b; 6.4;	7.3.4_TVKEHOP						
AIQ008	Lábodi-halastórendszer			6.5_?;	6.3b; 6.4;							
AIQ011	Nagybaracskai-Holt-Duna				6.12.1; 6.3a;			2.4_TV				
AIQ012	Lupa-szigeti-bányatavak			6.5_?;	6.3b;							
AIQ014	Ráckevei-Soroksári-Dunaág			6.3a; 6.5_?;	6.4;	7.3.4_KEHOP						
AIQ015	Szalkszentmártoni-kavicsbányák			6.5_?;	6.3b;							
AIQ018	Vasúti (Velence) kavicsbánya			6.5_?;	6.3b; 6.4;							
AIQ959	Velencei-tó nádas-lápi terület		5.1.2									
AIQ960	Velencei-tó nyílt vizes terület		5.1.2	6.3a_KEHOP; 6.3b_K								
ANS479	Alsómocsoládi-halastórendszer											
ANS480	Attala–Inámi-halastórendszer											
ANS481	Bácsbokodi–Felsőszentiváni-halastavak											
ANS483	Bátai-holtág				6.8;							
ANS484	Bodrogközi hullámtéri holtágak				6.3a;							
ANS485	Boki-holtág				6.12.1;	7.1_?;						
ANS486	Bokodi-hűtőtó											
ANS487	Bokrosi-tó		5.1.2		6.3a;			23.2		33.2 /6.6/		
ANS488	Boldogasszonypusztai-tavak											
ANS489	Buzsáki-halastavak			6.5_?;	6.3b; 6.4;							
ANS490	Cikolai-tavak											

VOR	Víztest neve	Állóvizekre vonatkozó hidromorfológiai intézkedések							Állóvizekre vonatkozó természetvédelmi célú intézkedések az egyéb intézkedéseken felül			
		Az ájárhatóságot javító és a vízszintszabályozás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)		A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-ös csomag)		A vízjárást javító intézkedsek (7-es csomag)		A víztest vízgyűjtőjén alkalmazandó intézkedések (23-as csomag és 2.4 intézkedés természetvédelmi célú alkalmazása)	A védett természeti területek állapotát javító speciális hidromorfológiai intézkedések 33.2 /a lokális intézkedések jellege/		A védett természeti területek állapotát javító speciális /34.2/ vízminőség-védelmi intézkedések 34.2 /lokális intézkedések jellege/	
		2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP: KEHOP 1 keretében*	2027-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TV: term.védelmi relevancia*	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP,: KEHOP 1 keretében ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TV: term.védelmi relevancia*	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP: KEHOP 1 keretében TVKEHOP: KEHOP 4 keretében (...) megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TV: term.védelmi relevancia*	2027-ig megvalósuló intézkedések	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TVKEHOP: KEHOP 4 keretében*	2027-ig megvalósuló intézkedések	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: LIFE: LIFE keretében*	2027-ig megvalósuló intézkedések
ANS491	Császár-éri-halastavak											
ANS492	Csele-halastó											
ANS493	Csertői-halastó											
ANS494	Csokonyavisontai-halastórendszer											
ANS495	Csónakázó-tó (Kecskemét)			6.5_?;	6.3a; 6.3b; 6.4;							
ANS496	Csór-réti-víztározó			6.5_?;	6.3a; 6.3b; 6.4;							
ANS497	Deseda-tározó											
ANS498	Értényi-halastavak											
ANS499	Fehérsziki-tározó					7.1_?;		23.2				
ANS500	Fehérvárcsurgói-tározó											
ANS501	Gálosfai-horgásztavak			6.5_?;	6.3b; 6.4;							
ANS502	Gödöllői-halastavak											
ANS503	Grébeci-Holt-Duna				6.8;							
ANS505	Harangodi-tározó			6.3a_KEHOP; 6.5_?;	6.3b; 6.4;							
ANS506	Hársasberki-halastó											
ANS507	Hasznosi-tározó											
ANS508	Hegyesdi-tározó											
ANS509	Hórvölgyi-víztározó			6.5_?;	6.3a; 6.3b; 6.4;							
ANS511	Iregszemcse–Nagykónyi-tározók											
ANS512	Kamarás-Duna				6.3a;							
ANS513	Kenézi-morotva											
ANS514	Kiskondai-halastavak											
ANS515	Kistormási-halastavak											
ANS516	Komra-völgyi-tározó											
ANS517	Korcsánypusztai-halastavak											
ANS518	Körtvélyesi-Holt-Tisza				6.3a;					33.2 /6.6, 6.4/		
ANS519	Köszörű-völgyi-víztározó				6.3a;							
ANS520	Külső-Béda		5.1.1_TV		6.8;	7.1_?;						
ANS521	L-I. tározó					(7.2_KEHOP)						
ANS522	Ladomány II. és III. számú halastó											
ANS523	Laskóvölgyi-víztározó											
ANS524	Lázbérci-víztározó				6.3a;							
ANS525	Leveleki-víztározó			6.5_?;	6.3b; 6.4;							
ANS526	Lovászhetényi 1-2-3-4-5-11 számú halastavak											
ANS527	Marcali-vízminőség-szabályozó-halastórendszer											
ANS528	Markazi-víztározó			6.5_?;	6.3a; 6.3b;							
ANS529	Matyéri-tározó			6.5_?;	6.3a; 6.3b; 6.4;	7.1_?; 7.2_?;						
ANS530	Merenyei-halastó											
ANS531	Mesztegnyői-halastórendszer											
ANS532	Mezőlaki-tőzegbánya-tavak			6.5_?;	6.3b;							
ANS533	Mikei-halastórendszer											

VOR	Víztest neve	Állóvizekre vonatkozó hidromorfológiai intézkedések							Állóvizekre vonatkozó természetvédelmi célú intézkedések az egyéb intézkedéseken felül			
		Az ájárhatóságot javító és a vízszintszabályozás hatását csökkentő intézkedések (5-ös csomag)		A szabályozottságot illetve annak ökológiai hatását csökkentő intézkedések (6-ös csomag)		A vízjárást javító intézkedsek (7-es csomag)		A víztest vízgyűjtőjén alkalmazandó intézkedések (23-as csomag és 2.4 intézkedés természetvédelmi célú alkalmazása)	A védett természeti területek állapotát javító speciális hidromorfológiai intézkedések 33.2 /a lokális intézkedések jellege/		A védett természeti területek állapotát javító speciális /34.2/ vízminőség-védelmi intézkedések 34.2 /lokális intézkedések jellege/	
		2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP: KEHOP 1 keretében*	2027-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TV: term.védelmi relevancia*	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP,: KEHOP 1 keretében ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TV: term.védelmi relevancia*	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: KEHOP: KEHOP 1 keretében TVKEHOP: KEHOP 4 keretében (...) megvalósítása kiegészítő vizsgálatok alapján ?: 2021-ig kérdéses*	2027-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TV: term.védelmi relevancia*	2027-ig megvalósuló intézkedések	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: TVKEHOP: KEHOP 4 keretében*	2027-ig megvalósuló intézkedések	2021-ig megvalósuló intézkedések *Kiegészítések: LIFE: LIFE keretében*	2027-ig megvalósuló intézkedések
ANS534	Mocsai-kavicsbánya-tavak			6.5_?;	6.3b;							
ANS535	Nagy-Morotva											
ANS536	Nagybaráti-halastó											
ANS537	Nagyigmándi-halastavak											
ANS538	Nagykarácsonyi-halastó											
ANS539	Nagyszéki-tó			6.5_?;	6.3b; 6.4;			23.2				
ANS540	Naszály–Grébicsi-halastavak											
ANS541	Ongai-kavicsbányatavak			6.5_?;	6.3b; 6.4;							
ANS543	Palkonyai-halastavak											
ANS544	Palotási-tározó											
ANS546	Pátkai-tározó											
ANS547	Pécsi-tó											
ANS548	Péri-halastavak											
ANS550	Pötrétei-tőzegbányatavak			6.5_?;	6.3b;							
ANS551	Rakacai-víztározó			6.5_?;	6.3a; 6.3b; 6.4;							
ANS552	Somogyapáti-halastó											
ANS553	Somogycsicsói-halastavak											
ANS554	Szálkai-tározó											
ANS557	Tamási Fürgedi- és Kecsegei-árkon lévő tavak											
ANS558	Tamási Gonozdi-patakon lévő halastavak											
ANS559	Tatai-Öreg-tó							2.4_TV		33.2 /6.3a, 6.3.b/		
ANS560	Tisza-tó		5.1.2	6.3a_KEHOP; 6.5_?;	6.3b;							
ANS561	Vajai-tározó			6.5_?;	6.3b; 6.4;							
ANS562	Vajdácskai hullámtéri holtágak				6.8;							
ANS563	Varsádi-halastavak											
ANS565	Zámolyi-tározó											
AOC749	Alpári-Holt-Tisza és Szikra-Holt-Tisza									33.2 /6.6/		
AOC750	Devecseri (Székpusztai)-tározó											
AOC802	Kispodári-tározó											
AOC815	Mátételki-tározó											
AOC821	Nagy-nyomás							23.2				
AOC823	Nagy-szik							23.2				
AOC847	Rinyaszentkirályi-halastórendszer			6.5_?;	6.3b; 6.4;							

Víztest kódja	Víztest neve	Víztest jele sh: sekély hegyvidéki h: hegyvidéki sp: sekély porózus p: porózus pt: porózus termál k: karszt kt: termálkarszt	Víztest csoportkód víztest csoportra összesítés	Vízig	Alegységek	FAV mennyiségi állapota			
						Minősítés (5 teszt alapján)	Víztestekre vonatkozó környezeti célkitűzések	A célkitűzések elérése (figyelembe véve a megvalósítás és a hatás időszükségletét is)	Mennyiségi mentesség indoka indokok
AIQ645	Soproni-hegység, Fertő-vidék	sh.1.10	**1**	1	1-2	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ644	Soproni-hegység, Fertő-vidék	h.1.10	**1**	1	1-2	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ597	Kőszegi-hegység, Vas-hegy	sh.1.11	**2**	6	1-3	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ598	Kőszegi-hegység, Vas-hegy	h.1.11	**2**	6	1-3	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ653	Szigetköz	sp.1.1.1	**3**	1	1-1	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ573	Hanság, Rábca-völgy északi része	sp.1.1.2	**3**	1	1-1, 1-2	gyenge, oka: -sz.földi és vizes FAVÖKO	a jó állapot elérhető	2021	T1, T2
AIQ654	Szigetköz	p.1.1.1	**3**	1	1-1	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ572	Hanság, Rábca-völgy északi része	p.1.1.2	**3**	1	1-1, 1-2	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ581	Ikva-vízgyűjtő, Répce felső vízgyűjtője	sp.1.2.1	**4**	1	1-2, 1-3	jó, de gyenge kockázata, oka: - vízszint süllyedés	a jó állapot elérhető	2021	M1
AIQ628	Rábca-völgy déli része	sp.1.2.2	**4**	1	1-2	gyenge, oka: -sz.földi és vizes FAVÖKO	a jó állapot elérhető	2027	T1, T2
AIQ582	Ikva-vízgyűjtő, Répce felső vízgyűjtője	p.1.2.1	**4**	1	1-2, 1-3	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ627	Rábca-völgy déli része	p.1.2.2	**4**	1	1-2	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ625	Rába-Gyöngyös-vízgyűjtő	sp.1.3.1	**5**	6	1-3	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ626	Rába-Gyöngyös-vízgyűjtő	p.1.3.1	**5**	6	1-3	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ560	Dunántúli-középhegység északi peremvidéke	sp.1.4.1	**6**	1	1-4, 1-5, 1-6	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ562	Dunántúli-középhegység északi peremvidéke hordalékterasz	sp.1.4.2	**6**	1	1-5, 1-6, 1-7	gyenge, oka: -vízmérleg	a jó állapot elérhető	2027	T2
AIQ561	Dunántúli-középhegység északi peremvidéke	p.1.4.1	**6**	1	1-1, 1-4, 1-5, 1-6	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ603	Marcal-völgy	sp.1.5.1	**7**	4	1-4	jó, de gyenge kockázata, oka: - vízszint süllyedés	a jó állapot elérhető	2021	M1
AIQ602	Marcal-völgy	p.1.5.1	**7**	4	1-4	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ548	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Mosoni-Duna - Által-ér-torkolat	sh.1.3	**8**	1	1-5, 1-6	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ549	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Mosoni-Duna - Által-ér-torkolat	h.1.3	**8**	1	1-5, 1-6	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ558	Dunántúli-középhegység - Tatai- és Fényes-források	k.1.2	**9**	1	1-5, 1-6, 1-7, 1-13	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ564	Észak-dunántúli termálkarszt	kt.1.2	**9**	1	1-5	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ544	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Által-ér-torkolat - Visegrád	sh.1.4	**10**	1	1-7	jó, de gyenge kockázata, oka: -vízmérleg	a jó állapot elérhető	2021	M1

Víztest kódja	Víztest neve	Víztest jele sh: sekély hegyvidéki h: hegyvidéki sp: sekély porózus p: porózus pt: porózus termál k: karszt kt: termálkarszt	Víztest csoportkód víztest csoportra összesítés	Vízig	Alegységek	FAV mennyiségi állapota			
						Minősítés (5 teszt alapján)	Víztestekre vonatkozó környezeti célkitűzések	A célkitűzések elérése (figyelembe véve a megvalósítás és a hatás időszükségletét is)	Mennyiségi mentesség indoka indokok
AIQ545	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Által-ér-torkolat - Visegrád	h.1.4	**10**	1	1-7	jó, de gyenge kockázata, oka: -vízmérleg	a jó állapot elérhető	2021	M1
AIQ552	Dunántúli-középhegység - Esztergomi-források vízgyűjtője	k.1.4	**11**	1	1-7	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ660	Visegrád-Veresegyháza termálkarszt	kt.1.4	**11**	2	1-7, 1-9, 2-10	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ550	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Visegrád - Budapest	sh.1.6	**12**	2	1-9	jó, de gyenge kockázata, oka: -vízmérleg	a jó állapot elérhető	2021	M1
AIQ551	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Visegrád - Budapest	h.1.6	**12**	2	1-9	jó, de gyenge kockázata, oka: -vízmérleg	a jó állapot elérhető	2021	M1
AIQ546	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Budapest alatt	sh.1.5	**13**	2	1-9	jó, de gyenge kockázata, oka: -vízmérleg	a jó állapot elérhető	2021	M1
AIQ547	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Budapest alatt	h.1.5	**13**	2	1-9	jó, de gyenge kockázata, oka: -vízmérleg	a jó állapot elérhető	2021	M1
AIQ543	Dunántúli-középhegység - Budai-források vízgyűjtője	k.1.3	**14**	2	1-9	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ503	Budapest környéki termálkarszt	kt.1.3	**14**	2	1-9, 1-10	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ556	Dunántúli-középhegység - Séd-Nádor-vízgyűjtő	sh.1.2	**15**	4	1-13	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ557	Dunántúli-középhegység - Séd-Nádor-vízgyűjtő	h.1.2	**15**	4	1-13	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ559	Dunántúli-középhegység - Veszprém, Várpalota, Vértes déli források vízgyűjtője	k.1.1	**16**	4	1-13, 1-14	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ489	Balaton-felvidék	sh.4.2	**17**	4	4-2	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ490	Balaton-felvidék	h.4.2	**17**	4	4-2	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ491	Balaton-felvidéki karszt	k.4.2	**17**	4	4-2	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ555	Dunántúli-középhegység - Marcal-vízgyűjtő	sh.1.1	**18**	4	1-4	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ554	Dunántúli-középhegység - Marcal-vízgyűjtő	h.1.1	**18**	4	1-4	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ541	Dunántúli-középhegység - Balaton északnyugati-vízgyűjtő	sh.4.1	**19**	4	4-2	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ542	Dunántúli-középhegység - Balaton észak-nyugati-vízgyűjtő	h.4.1	**19**	4	4-2	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ553	Dunántúli-középhegység - Hévízi-, Tapolcai-, Tapolcafő-források vízgyűjtője	k.4.1	**20**	4	1-4, 4-2	jó	a jó állapot fenntartandó		

Víztest kódja	Víztest neve	Víztest jele sh: sekély hegyvidéki h: hegyvidéki sp: sekély porózus p: porózus pt: porózus termál k: karszt kt: termálkarszt	Víztest csoportkód víztest csoportra összesítés	Vízig	Alegységek	FAV mennyiségi állapota			
						Minősítés (5 teszt alapján)	Víztestekre vonatkozó környezeti célkitűzések	A célkitűzések elérése (figyelembe véve a megvalósítás és a hatás időszükségletét is)	Mennyiségi mentesség indoka indokok
AIQ624	Nyugat-dunántúli termálkarszt	kt.4.1	**20**	6	1-3, 1-4, 4-1	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ662	Zala-vízgyűjtő	sp.4.1.1	**21**	6	4-1	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ661	Zala-vízgyűjtő	p.4.1.1	**21**	6	4-1	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ664	Zalai-dombság, Balaton-vízgyűjtő	sp.4.2.1	**22**	6	4-1	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ592	Kis-Balaton	sp.4.2.2	**22**	6	4-1	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ663	Zalai-dombság, Balaton-vízgyűjtő	p.4.2.1	**22**	6	4-1	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ494	Balaton déli vízgyűjtő	sp.4.3.1	**23**	5	4-2	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ492	Balaton a Berekkel	sp.4.3.2	**23**	4	4-2	gyenge, oka: -sz.földi és vizes FAVÖKO	a jó állapot elérhető	2027	T1, T2
AIQ493	Balaton déli vízgyűjtő	p.4.3.1	**23**	5	4-2	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ586	Kapos-vízgyűjtő	sp.1.6.1	**24**	5	1-12	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ587	Kapos-vízgyűjtő	p.1.6.1	**24**	5	1-12	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ643	Séd-Nádor-Sárvíz-vízgyűjtő	sp.1.7.1	**25**	4	1-11, 1-13, 1-14	gyenge, oka: -sz.földi és vizes FAVÖKO	a jó állapot elérhető	2027	T1, T2
AIQ642	Séd-Nádor-Sárvíz-vízgyűjtő	p.1.7.1	**25**	4	1-11, 1-13, 1-14	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ647	Szabadbattyányi-karsztrögök	k.1.6	**26**	4	1-13	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ646	Szabadbattyáni termálkarszt	kt.1.6	**26**	4	1-13, 1-14	gyenge, oka: -vízszint süllyedése	a jó állapot elérhető	2021	M1
AIQ655	Velencei-hegység	sh.1.9	**27**	4	1-14	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ656	Velencei-hegység	h.1.9	**27**	4	1-14	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ537	Duna jobb parti vízgyűjtő - Budapest-Paks	sp.1.9.1	**28**	2	1-9	jó, de gyenge kockázata, oka: -vízmérleg	a jó állapot elérhető	2021	M1
AIQ538	Duna jobb parti vízgyűjtő - Budapest-Paks	p.1.9.1	**28**	2	1-9	jó, de gyenge kockázata, oka: -vízmérleg	a jó állapot elérhető	2021	M1
AIQ540	Duna jobb parti vízgyűjtő - Paks alatt	sp.1.10.1	**29**	4	1-11	jó, de gyenge kockázata, oka: -vízmérleg	a jó állapot elérhető	2021	M1
AIQ498	Bölcske-Bogyiszlói-öblözet	sp.1.10.2	**29**	4	1-11	jó, de gyenge kockázata, oka: -vízmérleg	a jó állapot elérhető	2021	M1
AIQ539	Duna jobb parti vízgyűjtő - Paks alatt	p.1.10.1	**29**	4	1-11	jó, de gyenge kockázata, oka: -vízmérleg	a jó állapot elérhető	2021	M1
AIQ497	Bölcske-Bogyiszlói-öblözet	p.1.10.2	**29**	4	1-11	jó, de gyenge kockázata, oka: -vízmérleg	a jó állapot elérhető	2021	M1
AIQ640	Sárvíz, Sió-vízgyűjtő	sp.1.8.1	**30**	4	1-11	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ641	Sárvíz, Sió-vízgyűjtő	p.1.8.1	**30**	4	1-11	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ589	Karasica-vízgyűjtő	sp.1.11.1	**31**	5	1-15	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ651	Szekszárd-Bátai- és Kölkedi-öblözet	sp.1.11.2	**31**	5	1-15	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ588	Karasica-vízgyűjtő	p.1.11.1	**31**	5	1-15	jó	a jó állapot fenntartandó		

Víztest kódja	Víztest neve	Víztest jele sh: sekély hegyvidéki h: hegyvidéki sp: sekély porózus p: porózus pt: porózus termál k: karszt kt: termálkarszt	Víztest csoportkód víztest csoportra összesítés	Vízig	Alegységek	FAV mennyiségi állapota			
						Minősítés (5 teszt alapján)	Víztestekre vonatkozó környezeti célkitűzések	A célkitűzések elérése (figyelembe véve a megvalósítás és a hatás időszükségletét is)	Mennyiségi mentesség indoka indokok
AIQ650	Szekszárd-Bátai- és Kölkedi-öblözet	p.1.11.2	**31**	5	1-15	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ609	Mecsek	sh.1.12	**32**	5	1-15	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ610	Mecsek	h.1.12	**32**	5	1-15	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ608	Mecsek - karszt	k.1.8	**32**	5	1-12	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ611	Mecseki termálkarszt	kt.1.8	**32**	5	1-12	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ613	Mura-vidék	sp.3.1.1	**33**	6	3-1	gyenge, oka: -sz.földi és vizes FAVÖKO	a jó állapot elérhető	2027	T1, T2
AIQ614	Mura-vidék	p.3.1.1	**33**	6	3-1	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ633	Rinya-mente - vízgyűjtő	sp.3.2.1	**34**	5	3-2	gyenge, oka: -sz.földi és vizes FAVÖKO	a jó állapot elérhető	2027	T1, T2
AIQ521	Dráva-völgy Barcs felett	sp.3.2.2	**34**	5	3-2	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ632	Rinya-mente - vízgyűjtő	p.3.2.1	**34**	5	3-2	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ520	Dráva-völgy Barcs felett	p.3.2.2	**34**	5	3-2	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ570	Feketevíz-vízgyűjtő	sp.3.3.1	**35**	5	3-3	gyenge, oka: -sz.földi és vizes FAVÖKO	a jó állapot elérhető	2027	T1, T2
AIQ518	Dráva-völgy Barcs alatt	sp.3.3.2	**35**	5	3-3	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ571	Feketevíz - vízgyűjtő	p.3.3.1	**35**	5	3-3	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ519	Dráva-völgy Barcs alatt	p.3.3.2	**35**	5	3-3	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ659	Villányi-hegység	sh.3.1	**36**	5	3-3	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ658	Villányi-hegység	h.3.1	**36**	5	3-3	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ657	Villányi-hegység - karszt	k.3.1	**36**	5	3-3	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ574	Harkány és környezete termálkarszt	kt.3.1	**36**	5	1-15, 3-3	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ612	Mohácsi-rögök	k.1.9	**36**	5	1-15	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ515	Dél-Baranya, Bácska termálkarszt	kt.1.9	**36**	5	1-15, 1-16, 2-20	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ615	Naszály, Nógrádi-rögök	k.1.5	**37**	2	1-9	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ616	Nógrádi termálkarszt	kt.1.5	**37**	2	1-8, 2-10	jó	a jó állapot fenntartandó		

Víztest kódja	Víztest neve	Víztest jele sh: sekély hegyvidéki h: hegyvidéki sp: sekély porózus p: porózus pt: porózus termál k: karszt kt: termálkarszt	Víztest csoportkód víztest csoportra összesítés	Vízig	Alegységek	FAV mennyiségi állapota			
						Minősítés (5 teszt alapján)	Víztestekre vonatkozó környezeti célkitűzések	A célkitűzések elérése (figyelembe véve a megvalósítás és a hatás időszükségletét is)	Mennyiségi mentesség indoka indokok
AIQ583	Ipoly-völgy	sp.1.12.2	**38**	2	1-8	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ500	Börzsöny, Cserhát - Ipoly-vízgyűjtő	sh.1.8	**38**	2	1-8	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ499	Börzsöny, Cserhát - Ipoly-vízgyűjtő	h.1.8	**38**	2	1-8	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ501	Börzsöny, Gödöllői-dombvidék - Duna-vízgyűjtő	sh.1.7	**39**	2	1-9	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ502	Börzsöny, Gödöllői-dombvidék - Duna-vízgyűjtő	h.1.7	**39**	2	1-9	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ536	Duna bal parti vízgyűjtő - Vác-Budapest	sp.1.13.1	**40**	2	1-9	jó, de gyenge kockázata, oka: -vízmérleg	a jó állapot elérhető	2021	M1
AIQ652	Szentendrei-sziget és egyéb dunai szigetek	sp.1.13.2	**41**	2	1-9	jó, de gyenge kockázata, oka: -vízmérleg	a jó állapot elérhető	2021	M1
AIQ531	Duna-Tisza közi hátság - Duna-vízgyűjtő északi rész	sp.1.14.1	**42**	3	1-10	gyenge, oka: -sz.földi és vizes FAVÖKO	a jó állapot elérhető	2027	T1, T2
AIQ530	Duna-Tisza közi hátság - Duna-vízgyűjtő északi rész	p.1.14.1	**42**	3	1-10	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ525	Duna-Tisza köze - Duna-völgy északi rész	sp.1.14.2	**42**	3	1-10	gyenge, oka: -vízmérleg	a jó állapot elérhető	2027	T2
AIQ524	Duna-Tisza köze - Duna-völgy északi rész	p.1.14.2	**42**	3	1-10	gyenge, oka: -vízmérleg	a jó állapot elérhető	2027	T2
AIQ535	Duna-Tisza közi hátság - Tisza-vízgyűjtő északi rész	sp.2.10.1	**43**	10	2-10, 2-12, 2-20	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ526	Duna-Tisza köze - Közép-Tisza-völgy	sp.2.10.2	**43**	10	2-9, 2-10, 2-12, 2-18, 2-20	gyenge, oka: -sz.földi és vizes FAVÖKO	a jó állapot elérhető	2027	T1, T2
AIQ534	Duna-Tisza közi hátság - Tisza-vízgyűjtő északi rész	p.2.10.1	**43**	10	2-10, 2-12, 2-20	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ527	Duna-Tisza köze - Közép-Tisza-völgy	p.2.10.2	**43**	10	2-9, 2-10, 2-12, 2-18, 2-20	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ529	Duna-Tisza közi hátság - Duna-vízgyűjtő déli rész	sp.1.15.1	**44**	3	1-10, 1-16	gyenge, oka: -sz.földi és vizes FAVÖKO	a jó állapot elérhető	2027+	T1, T2

Víztest kódja	Víztest neve	Víztest jele sh: sekély hegyvidéki h: hegyvidéki sp: sekély porózus p: porózus pt: porózus termál k: karszt kt: termálkarszt	Víztest csoportkód víztest csoportra összesítés	Vízig	Alegységek	FAV mennyiségi állapota			
						Minősítés (5 teszt alapján)	Víztestekre vonatkozó környezeti célkitűzések	A célkitűzések elérése (figyelembe véve a megvalósítás és a hatás időszükségletét is)	Mennyiségi mentesség indoka indokok
AIQ522	Duna-Tisza köze - Duna-völgy déli rész	sp.1.15.2	**44**	3	1-10, 1-16	gyenge, oka: -vízmérleg	a jó állapot elérhető	2027+	T2
AIQ528	Duna-Tisza közi hátság - Duna-vízgyűjtő déli rész	p.1.15.1	**44**	3	1-10, 1-16	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ523	Duna-Tisza köze - Duna-völgy déli rész	p.1.15.2	**44**	3	1-10, 1-16	gyenge, oka: -vízmérleg	a jó állapot elérhető	2027+	T2
AIQ591	Kígyós-vízgyűjtő	sp.2.16.1	**45**	3	2-20	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ590	Kígyós-vízgyűjtő	p.2.16.1	**45**	3	2-20	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ533	Duna-Tisza közi hátság - Tisza-vízgyűjtő déli rész	sp.2.11.1	**46**	11	2-20	gyenge, oka: -sz.földi és vizes FAVÖKO	a jó állapot elérhető	2027+	T1, T2
AIQ486	Alsó-Tisza-völgy	sp.2.11.2	**46**	11	2-20	gyenge, oka: -vízmérleg -sz.földi és vizes FAVOKO	a jó állapot elérhető	2027+	T1, T2
AIQ532	Duna-Tisza közi hátság - Tisza-vízgyűjtő déli rész	p.2.11.1	**46**	11	2-20	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ487	Alsó-Tisza-völgy	p.2.11.2	**46**	11	2-19, 2-20, 2-21	gyenge, oka: -vízmérleg	a jó állapot elérhető	2027+	T2
AIQ513	Cserhát, Karancs, Medves - Zagyva-vízgyűjtő	sh.2.1	**47**	2	2-10	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ512	Cserhát, Karancs, Medves - Zagyva-vízgyűjtő	h.2.1	**47**	2	2-10	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ606	Mátra	sh.2.2	**48**	8	2-11	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ607	Mátra	h.2.2	**48**	8	2-11	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ578	Hevesi-dombság - Tarna-vízgyűjtő	sh.2.3	**49**	8	2-11	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ577	Hevesi-dombság - Tarna-vízgyűjtő	h.2.3	**49**	8	2-11	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ506	Bükk - Tisza-vízgyűjtő	sh.2.4	**50**	8	2-8	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ505	Bükk - Tisza-vízgyűjtő	h.2.4	**50**	8	2-8	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ508	Bükk nyugati karszt	k.2.1	**51**	8	2-8, 2-6, 2-11	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ507	Bükk keleti karszt	k.2.3	**51**	8	2-6, 2-8	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ511	Bükki termálkarszt	kt.2.1	**51**	8	2-6, 2-8, 2-9, 2-10, 2-11	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ566	Északi-középhegység peremvidék	sp.2.9.1	**52**	8	2-8, 2-10, 2-11	gyenge, oka: -vízszint süllyedése	a jó állapot elérhető, addig enyhébb célkitűzés fenntartása	2027+	G1
AIQ567	Északi-középhegység peremvidék	p.2.9.1	**52**	8	2-8, 2-10, 2-11	gyenge, oka: -vízszint süllyedése	a jó állapot elérhető, addig enyhébb célkitűzés fenntartása	2027+	G1
AIQ585	Jászság, Nagykunság	sp.2.9.2	**53**	10	2-8, 2-9, 2-11, 2-17, 2-18	gyenge, oka: -vízmérleg	a jó állapot elérhető, addig enyhébb célkitűzés fenntartása	2027+	G1,T1, T2
AIQ584	Jászság, Nagykunság	p.2.9.2	**53**	10	2-8, 2-9, 2-11, 2-18	gyenge, oka: -vízmérleg	a jó állapot elérhető, addig enyhébb célkitűzés fenntartása	2027+	G1, T2
AIQ485	Aggteleki-hegység	k.2.2	**54**	8	2-6	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ510	Bükk, Borsodi-dombság - Sajó-vízgyűjtő	sh.2.5	**55**	8	2-6, 2-7	jó	a jó állapot fenntartandó		

Víztest kódja	Víztest neve	Víztest jele sh: sekély hegyvidéki h: hegyvidéki sp: sekély porózus p: porózus pt: porózus termál k: karszt kt: termálkarszt	Víztest csoportkód víztest csoportra összesítés	Vízig	Alegységek	FAV mennyiségi állapota			
						Minősítés (5 teszt alapján)	Víztestekre vonatkozó környezeti célkitűzések	A célkitűzések elérése (figyelembe véve a megvalósítás és a hatás időszükségletét is)	Mennyiségi mentesség indoka indokok
AIQ509	Bükk, Borsodi-dombság - Sajó-, Hernád-vízgyűjtő	h.2.5	**55**	8	2-6	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ576	Cserehát	sp.2.7.1	**56**	8	2-6, 2-7	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ575	Cserehát - Hernád-vízgyűjtő	h.2.8	**56**	8	2-7	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ634	Sajó-Hernád-völgy	sp.2.8.1	**57**	8	2-6, 2-7	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ635	Sajó-Hernád-völgy	p.2.8.1	**57**	8	2-6, 2-7	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ637	Sajó-Takta-völgy, Hortobágy	sp.2.8.2	**57**	9	2-7, 2-17	gyenge, oka: -vízmérleg	a jó állapot elérhető	2027	T2
AIQ636	Sajó-Takta-völgy, Hortobágy	p.2.8.2	**57**	9	2-6, 2-7, 2-8, 2-17	gyenge, oka: -vízmérleg	a jó állapot elérhető	2027	T2
AIQ668	Zempléni-hegység - Hernád-vízgyűjtő	sh.2.6	**58**	8	2-7	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ667	Zempléni-hegység - Hernád-vízgyűjtő	h.2.6	**58**	8	2-7	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ665	Zempléni-hegység - Bodrog-vízgyűjtő	sh.2.7	**59**	8	2-5	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ666	Zempléni-hegység - Bodrog-vízgyűjtő	h.2.7	**59**	8	2-5	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ496	Bodrogköz	sp.2.5.2	**59**	8	2-4, 2-5	jó, de gyenge kockázata, oka: - vízszint süllyedés	a jó állapot elérhető	2021	M1
AIQ495	Bodrogköz	p.2.5.2	**59**	8	2-4, 2-5	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ621	Nyírség keleti perem	sp.2.3.1	**60**	7	2-2	gyenge, oka: -sz.földi és vizes FAVÖKO	a jó állapot elérhető	2027	T1, T2
AIQ600	Kraszna-völgy, Szamos-völgy	sp.2.3.2	**60**	7	2-2	jó, de gyenge kockázata, oka: - vízszint süllyedés	a jó állapot elérhető	2021	M1

Víztest kódja	Víztest neve	Víztest jele sh: sekély hegyvidéki h: hegyvidéki sp: sekély porózus p: porózus pt: porózus termál k: karszt kt: termálkarszt	Víztest csoportkód víztest csoportra összesítés	Vízig	Alegységek	FAV mennyiségi állapota			
						Minősítés (5 teszt alapján)	Víztestekre vonatkozó környezeti célkitűzések	A célkitűzések elérése (figyelembe véve a megvalósítás és a hatás időszükségletét is)	Mennyiségi mentesség indoka indokok
AIQ622	Nyírség keleti perem	p.2.3.1	**60**	7	2-2	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ601	Kraszna-völgy, Szamos-völgy	p.2.3.2	**60**	7	2-2	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ649	Szatmári-sík	sp.2.1.2	**61**	7	2-1	jó, de gyenge kockázata, oka: - vízszint süllyedés	a jó állapot elérhető	2021	M1
AIQ648	Szatmári-sík	p.2.1.2	**61**	7	2-1	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ618	Nyírség - Lónyay-főcsatorna-vízgyűjtő	sp.2.4.1	**62**	7	2-1, 2-3	gyenge, oka: -sz.földi és vizes FAVÖKO	a jó állapot elérhető	2027	T1, T2
AIQ630	Rétköz	sp.2.4.2	**62**	7	2-1	gyenge, oka: -vízmérleg	a jó állapot elérhető	2027	T2
AIQ617	Nyírség - Lónyay-főcsatorna-vízgyűjtő	p.2.4.1	**62**	7	2-1, 2-3	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ631	Rétköz	p.2.4.2	**62**	7	2-1	gyenge, oka: -vízmérleg	a jó állapot elérhető	2027	T2
AIQ835	Beregi-sík	sp.2.2.2	**63**	7	2-1	gyenge, oka: -vízmérleg	a jó állapot elérhető	2027	T2
AIQ834	Beregi-sík	p.2.2.2	**63**	7	2-1	gyenge, oka: -vízmérleg	a jó állapot elérhető	2027	T2
AIQ620	Nyírség déli rész, Hajdúság	sp.2.6.1	**64**	9	2-15, 2-17	gyenge, oka: -sz.földi és vizes FAVÖKO	a jó állapot elérhető	2027	T1, T2
AIQ579	Hortobágy, Nagykunság, Bihar északi rész	sp.2.6.2	**64**	9	2-15, 2-17	gyenge, oka: -vízmérleg -sz.földi és vizes FAVOKO	a jó állapot elérhető	2027	T1, T2
AIQ619	Nyírség déli rész, Hajdúság	p.2.6.1	**64**	9	2-15, 2-17	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ580	Hortobágy, Nagykunság, Bihar északi rész	p.2.6.2	**64**	9	2-15, 2-17	gyenge, oka: -vízmérleg	a jó állapot elérhető	2027	T2
AIQ596	Körös-vidék, Sárrét	sp.2.12.2	**65**	12	2-13, 2-14, 2-15, 2-16	gyenge, oka: -vízmérleg -sz.földi és vizes FAVOKO	a jó állapot elérhető	2021	T1, T2
AIQ595	Körös-vidék, Sárrét	p.2.12.2	**65**	12	2-13, 2-14, 2-15, 2-16	gyenge, oka: -vízmérleg	a jó állapot elérhető	2027	T2
AIQ605	Maros-hordalékkúp	sp.2.13.1	**66**	11	2-21	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ594	Körös-Maros köze	sp.2.13.2	**66**	12	2-13, 2-16, 2-19, 2-21	gyenge, oka: -sz.földi és vizes FAVÖKO	a jó állapot elérhető	2027	T1, T2
AIQ604	Maros-hordalékkúp	p.2.13.1	**66**	11	2-16, 2-21	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ593	Körös-Maros köze	p.2.13.2	**66**	12	2-13, 2-16, 2-19, 2-21	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ599	Közép-dunántúli termálkarszt	kt.1.7		6	1-11, 1-12, 3-1, 3-2, 4-1, 4-2	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ639	Sárvári termálkarszt	kt.1.10		6	1-3	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ504	Büki termálkarszt	kt.1.11		6	1-2	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ638	Sárospataki termálkarszt	kt.2.3		8	2-4, 2-5	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ629	Recsk-Bükkszék termálkarszt	kt.2.5		8	2-11	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ569	Északnyugat-Dunántúl	pt.1.1		1	1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5	jó	a jó állapot fenntartandó		

Víztest kódja	Víztest neve	Víztest jele sh: sekély hegyvidéki h: hegyvidéki sp: sekély porózus p: porózus pt: porózus termál k: karszt kt: termálkarszt	Víztest csoportkód víztest csoportra összesítés	Vízig	Alegységek	FAV mennyiségi állapota			
						Minősítés (5 teszt alapján)	Víztestekre vonatkozó környezeti célkitűzések	A célkitűzések elérése (figyelembe véve a megvalósítás és a hatás időszükségletét is)	Mennyiségi mentesség indoka indokok
AIQ623	Nyugat-Alföld	pt.1.2		3	1-9, 1-10, 1-11, 1-13, 2-12, 2-20	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ514	Dél-Alföld	pt.2.1		11	2-18, 2-19, 2-20, 2-21	jó, de gyenge kockázata, oka: - vízszint süllyedés	a jó állapot elérhető	2021	M1
AIQ563	Észak-Alföld	pt.2.2		10	2-6, 2-7, 2-8, 2-9, 2-10, 2-11, 2-12, 2-17, 2-18	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ516	Délkelet-Alföld	pt.2.3		12	2-13, 2-14, 2-15, 2-16, 2-17, 2-18, 2-21	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ568	Északkelet-Alföld	pt.2.4		9	2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-15, 2-17	jó	a jó állapot fenntartandó		
AIQ565	Északi-középhegység medencéi	pt.2.5		8	1-8, 2-6, 2-7, 2-10	jó	a jó állapot fenntartandó		

Víztest kódja	Víztest neve	FAV kémiai állapota				FAV kémiai állapotot javító intézkedések		FAV vízbázis védelmi intézkedések	FAV mennyiségi állapotát javító intézkedések
		Minősítés (6 teszt alapján)	Víztestekre vonatkozó környezeti célkitűzések	A célkitűzések elérése (figyelembe véve a megvalósítás és a hatás időszükségletét is)	Kémiai mentesség indoka	2015-ig megvalósuló projekt, ami javítja az állapot-értékelésben szereplő állapotot	2021-ig, illetve folyamatosan	2021-ig	2021-ig, illetve folyamatosan
AIQ645	Soproni-hegység, Fertő-vidék	jó, de gyenge kockázat oka: - szennyezett vb.: NO3	a jó állapot elérhető	2027	T2	21.7;29.2	2;3;21.7;21.10;21.9;21.1;21.5;36	13.1;13.2;13.3;13.4	7a.2;8.2;8.4;23.2
AIQ644	Soproni-hegység, Fertő-vidék	jó	a jó állapot fenntartandó			29.2	2;3;21.10;21.9;21.1;21.5;36	13.3	7a.2;8.2;8.4;23.2
AIQ597	Kőszegi-hegység, Vas-hegy	jó	a jó állapot fenntartandó			21.1;29.2	2;3;21.10;21.9;21.1;21.5;36	13.3	7a.2;8.2;23.2
AIQ598	Kőszegi-hegység, Vas-hegy	jó	a jó állapot fenntartandó			21.1;29.2	2;3;21.10;21.9;21.1;21.5;36	13.3	7a.2;8.2;23.2
AIQ653	Szigetköz	jó	a jó állapot fenntartandó			21.7;21.1;4.1;29.2	2;3;21.7;21.10;21.9;4.1;21.1;21.5;36	13.1;13.2;13.3;13.4	7a.2;7a.4;8.1;8.2;8.4;23.2;31.1;32.2
AIQ573	Hanság, Rábca-völgy északi része	jó	a jó állapot fenntartandó			21.1;4.1 29.2	2;3;21.10;21.9;21.1;21.5;36	13.3	7a.2;7a.4;7.1;8.1;8.2;8.4;23.2;31.1;33.2
AIQ654	Szigetköz	jó	a jó állapot fenntartandó					13.1;13.2;13.4	7a.2; 8.2;8.4;
AIQ572	Hanság, Rábca-völgy északi része	jó	a jó állapot fenntartandó					13.1;13.2;13.4	7a.2;8.2;8.4
AIQ581	Ikva-vízgyűjtő, Répce felső vízgyűjtője	gyenge, oka: - felszíni vizek állapota jó, de gyenge kockázata:	a jó állapot elérhető	2027	T2	21.7;21.8;21.1 4.1;29.2	2;3;21.7;21.8;21.10;21.9;21.1;21.5;36	13.3	7a.2;7.1;8.1;8.2;8.4;23.2;31.1
AIQ628	Rábca-völgy déli része	jó	a jó állapot fenntartandó			21.8;21.1;4.1;29.2	2;3;21.7;21.8;21.10;21.9;21.1;21.5;36	13.1;13.2;13.3;13.4	7a.2;7.1;8.1;8.2;8.4;23.2;31.1;33.2
AIQ582	Ikva-vízgyűjtő, Répce felső vízgyűjtője	jó	a jó állapot fenntartandó				36	13.1;13.2;13.4	7a2;7a.4;8.2;8.4;23.2
AIQ627	Rábca-völgy déli része	jó	a jó állapot fenntartandó				36	13.1;13.2;13.4	7a.2;8.2;8.4;
AIQ625	Rába-Gyöngyös-vízgyűjtő	gyenge, oka: - diffúz szennyeződés: NO3 - szennyezett vb.: NO3 - felszíni vizek állapota jó de gyenge kockázata: - trend vizsgálat	a jó állapot elérhető	2027+	T2	21.7;21.8;21.1;29. 2	2;3;21.7;21.10;21.9;4.1;21.1;21.5;36	13.3	7a.4;8.1;8.2;8.4;23.2;31.1;
AIQ626	Rába-Gyöngyös-vízgyűjtő	jó	a jó állapot fenntartandó				36	13.1;13.2;13.4	7a.4;8.1;8.2;8.4;
AIQ560	Dunántúli-középhegység északi peremvidéke	gyenge, oka: - felszíni vizek állapota	a jó állapot elérhető	2027	T2	21.7;21.1;29.2	21;3;21.7;21.10;21.9;4.1;21.1;21.5;36	13.3	7a.2;8.1;8.2;8.4;23.2;33.2
AIQ562	Dunántúli-középhegység északi peremvidéke hordalékterasz	gyenge, oka: - felszíni vizek állapota	a jó állapot elérhető	2027	T2	21.7;21.1;29.2	2;3;21.7;21.10;21.9;4.1;21.1;21.5;36	13.1;13.2;13.3;13.4	7a.2;7a.4;8.1;8.2;8.4;23.2;33.2
AIQ561	Dunántúli-középhegység északi peremvidéke	jó	a jó állapot fenntartandó				36	13.1;13.2;13.4	7a.2;8.1;8.2;8.4;
AIQ603	Marcal-völgy	jó	a jó állapot fenntartandó			21.8;21.1;29.2	2;3;21.7;21.8;21.10;21.9;4.1;21.1;21.5;36	13.1;13.2;13.3;13.4	7a.2;8.1;8.2;8.4;23.2;33.2
AIQ602	Marcal-völgy	jó	a jó állapot fenntartandó					13.1;13.2;13.4	7a.2;8.1;8.2;8.4
AIQ548	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Mosoni-Duna - Által-ér-torkolat	jó, de gyenge kockázat oka: - szennyezett vb.: NO3	a jó állapot elérhető	2027	T2	21.7;21.8;21.1;4.1; 29.2	2;3;21.7;21.8;21.10;21.9;21.1;21.5;36	13.1;13.2;13.3;13.4	7a.2;8.1;8.2;8.4;23.2
AIQ549	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Mosoni-Duna - Által-ér-torkolat	jó	a jó állapot fenntartandó			29.2	2;3;21.10;21.9;21.1;21.5;36	13.1;13.2;13.3;13.4	7a.2;8.2;8.4;23.2
AIQ558	Dunántúli-középhegység - Tatai- és Fényes-források	jó	a jó állapot fenntartandó			29.2	2;3;21.10;21.9;1.5;15.6;21.1;21.5;36	13.1;13.2;13.3;13.4	7a.2;8.1;8.2;8.4;23.2
AIQ564	Észak-dunántúli termálkarszt	jó	a jó állapot fenntartandó				36		7a.2;7a.5;8.1;
AIQ544	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Által-ér-torkolat - Visegrád	gyenge, oka: - trend vizsgálat - felszíni vizek állapota	a jó állapot elérhető	2027	T2	21.7;21.1;29.2	2;3;21.7; 21.8; 21.10;21.9;4.1;21.1;21.5;36	13.3;13.4	7a.2;7a.4;8.2;8.4;23.2;

Víztest kódja	Víztest neve	FAV kémiai állapota				FAV kémiai állapotot javító intézkedések		FAV vízbázis védelmi intézkedések	FAV mennyiségi állapotát javító intézkedések
		Minősítés (6 teszt alapján)	Víztestekre vonatkozó környezeti célkitűzések	A célkitűzések elérése (figyelembe véve a megvalósítás és a hatás időszükségletét is)	Kémiai mentesség indoka	2015-ig megvalósuló projekt, ami javítja az állapot-értékelésben szereplő állapotot	2021-ig, illetve folyamatosan	2021-ig	2021-ig, illetve folyamatosan
AIQ545	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Által-ér-torkolat - Visegrád	gyenge, oka: - trend vizsgálat jó, de gyenge kockázata: - szennyezett vb.: NH4	a jó állapot elérhető	2027	T2	21.7;29.2	2;3;21.10;21.9;21.1;21.5;36	13.1;13.2;13.3;13.4	7a.2;8.1;8.4;23.2
AIQ552	Dunántúli-középhegység - Esztergomi-források vízgyűjtője	jó	a jó állapot fenntartandó			29.2	2;3;21.10;21.9;1.5;15.6;21.1;21.5;36	13.1;13.2;13.3;13.4	7a.2;8.1;8.2;8.4;23.2
AIQ660	Visegrád-Veresegyháza termálkarszt	jó	a jó állapot fenntartandó				36		7a.2;7a.5;8.2
AIQ550	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Visegrád - Budapest	gyenge, oka: - szennyezett vb.: NO3	a jó állapot elérhető	2027	T2	21.7;21.1;29.2	2;3;21.7;21.8;21.10;21.9;4.1;21.1;21.5;36	13.1;13.2;13.3;13.4	7a.2;7a.4;8.1;8.2;8.4;23.2;
AIQ551	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Visegrád - Budapest	jó	a jó állapot fenntartandó			29.2	2;3;21.7;21.10;21.9;21.1;21.5;36	13.3	7a.2;8.1;8.2;23.2
AIQ546	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Budapest alatt	jó	a jó állapot fenntartandó			21.7;21.1;4.1;29.2	2;3;21.7;21.10;21.9;21.1;21.5;36	13.3	7a.2;7.1;8.1;8.4;23.2
AIQ547	Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Budapest alatt	jó, de gyenge kockázat oka: - szennyezett vb.: NO3, SO4	a jó állapot elérhető	2027	T2	21.7;29.2	2;3;21.10;21.9;4.1;21.1;21.5;36	13.1;13.2;13.3;13.4	7a.2;8.1;8.2;8.4;23.2
AIQ543	Dunántúli-középhegység - Budai-források vízgyűjtője	gyenge, oka: - szennyezett vb.: NO3	a jó állapot elérhető	2027	T2	21.7;21.1;29.2	2;3;21.10;21.9;1.5;15.6;21.1;21.5;36	13.1;13.2;13.3;13.4	7a.2;8.1;8.2;8.4;23.2
AIQ503	Budapest környéki termálkarszt	jó	a jó állapot fenntartandó				36	13.1;13.2;13.4	7a.2;7a.5;8.1;8.2;8.4;
AIQ556	Dunántúli-középhegység - Séd-Nádor-vízgyűjtő	jó, de gyenge kockázat oka: - szennyezett vb.: atrazin - trend vizsgálat	a jó állapot elérhető	2027	T2	21.7 21.8;21.1;29.2	2;3;21.7;21.10;21.9;4.1;21.1;21.5;36	13.1;13.2;13.3;13.4	7a.2;8.1;8.2;8.4;23.2
AIQ557	Dunántúli-középhegység - Séd-Nádor-vízgyűjtő	jó	a jó állapot fenntartandó			21.8;29.2	2;3;21.10;21.9;21.1;21.5;36	13.3	7a.2;8.1;8.2;8.4;23.2
AIQ559	Dunántúli-középhegység - Veszprém, Várpalota, Vértes déli források vízgyűjtője	gyenge, oka: - szennyezett vb.: NO3	a jó állapot elérhető	2027	T2	21.1;29.2	2;3;21.10;21.9;1.5;15.6;21.1;21.5;21.7;36	13.1;13.2;13.3;13.4	7a.2;8.1;8.2;8.4;23.2
AIQ489	Balaton-felvidék	gyenge, oka: - felszíni vizek állapota	a jó állapot elérhető	2027	T2	21.8 21.1;29.2	2;3;21.8;21.10;21.9;21.1;21.5;21.7;36	13.3	7a.2;8.1;8.4;23.2
AIQ490	Balaton-felvidék	gyenge, oka: - trend vizsgálat jó, de gyenge kockázata: - szennyezett vb.: NH4	a jó állapot elérhető	2027	T2	29.2	2;3;21.10;21.9;21.1;21.5;36	13.1;13.2;13.3;13.4	7a.2;8.1;8.2;8.4;23.2
AIQ491	Balaton-felvidéki karszt	gyenge, oka: - diffúz szennyeződés: NO3 jó, de gyenge kockázata: - szennyezett vb.: NO3	a jó állapot elérhető	2027+	T2	21.8;29.2	2;3;21.8;21.10;21.9;1.5;4.1;15.6;21.1;21.5;36	13.1;13.2;13.3;13.4	7a.2;8.1;8.2;8.4;23.2
AIQ555	Dunántúli-középhegység - Marcal-vízgyűjtő	jó	a jó állapot fenntartandó			21.7;21.8; 9.2	2;3;21.10;21.9;4.1;21.1;21.1;21.5;36	13.1;13.2;13.3;13.4	7a.2;8.2;8.4;23.2
AIQ554	Dunántúli-középhegység - Marcal-vízgyűjtő	jó, de gyenge kockázat oka: - szennyezett vb.: NO3	a jó állapot elérhető	2027	T2	21.7;29.2	2;3;21.10;21.9;21.1;21.1;21.5;36	13.1;13.2;13.3;13.4	7a.2;8.1;8.2;8.4;23.2
AIQ541	Dunántúli-középhegység - Balaton északnyugati-vízgyűjtő	jó	a jó állapot fenntartandó			1.8;29.2	2;3;21.10;21.9;21.1;21.1;21.5;21.7;36	13.3	7a.2;23.2
AIQ542	Dunántúli-középhegység - Balaton észak-nyugati-vízgyűjtő	jó	a jó állapot fenntartandó			21.8;29.2	2;3;21.10;21.9;21.1;21.1;21.5;21.7;36	13.1;13.2;13.3;13.4	7a.2;8.2;8.4;23.2
AIQ553	Dunántúli-középhegység - Hévízi-, Tapolcai-, Tapolcafő-források vízgyűjtője	gyenge, oka: - szennyezett vb.: NH4	a jó állapot elérhető	2027	T2	21.7;21.8;29.2	2;3;21.10;21.9;1.5;15.6;21.1;21.5;21.7;36	13.1;13.2;13.3;13.4	7a.2;8.1;8.2;8.4;23.2

Víztest kódja	Víztest neve	FAV kémiai állapota				FAV kémiai állapotot javító intézkedések		FAV vízbázis védelmi intézkedések	FAV mennyiségi állapotát javító intézkedések
		Minősítés (6 teszt alapján)	Víztestekre vonatkozó környezeti célkitűzések	A célkitűzések elérése (figyelembe véve a megvalósítás és a hatás időszükségletét is)	Kémiai mentesség indoka	2015-ig megvalósuló projekt, ami javítja az állapot-értékelésben szereplő állapotot	2021-ig, illetve folyamatosan	2021-ig	2021-ig, illetve folyamatosan
AIQ624	Nyugat-dunántúli termálkarszt	jó	a jó állapot fenntartandó				36		7a.2;7a.5;8.2;
AIQ662	Zala-vízgyűjtő	gyenge, oka: - szennyezett vb.: NH4	a jó állapot elérhető	2027	T2	21.7;21.8;21.1;4.1; 29.2	2;3;21.8;21.10;21.9;21.1;21.5;21.7;36	13.3	8.1;8.2;8.4;23.2;33.2
AIQ661	Zala-vízgyűjtő	jó	a jó állapot fenntartandó				36	13.1;13.2;13.4	8.1;8.2;8.4
AIQ664	Zalai-dombság, Balaton-vízgyűjtő	jó	a jó állapot fenntartandó			21.7;21.8;4.1;29.2	2;3;21.8;21.10;21.9;21.1;21.5;36	13.3	7.1;8.1;8.2;8.4;23.2
AIQ592	Kis-Balaton	jó	a jó állapot fenntartandó			29.2	2;3;21.10;21.9;21.1;21.5;36	13.3	7.1;23.2;33.2
AIQ663	Zalai-dombság, Balaton-vízgyűjtő	jó	a jó állapot fenntartandó					13.1;13.2;13.4	8.1;8.2;8.4
AIQ494	Balaton déli vízgyűjtő	gyenge, oka: -felszíni vizek állapota	a jó állapot elérhető	2027	T2	21.7;29.2	2;3;21.7;21.10;21.9;4.1;21.1;21.5;36	13.3	7a.2;23.2
AIQ492	Balaton a Berekkel	gyenge, oka: - felszíni vizek állapota	a jó állapot elérhető	2027	T2	21.7;21.1;29.2	2;3;21.7;21.10;21.9;4.1;21.1;21.5;36	13.3	7a.2;23.2;33.2
AIQ493	Balaton déli vízgyűjtő	jó	a jó állapot fenntartandó					13.1;13.2;13.4	7a.2;8.1;8.2;8.4
AIQ586	Kapos-vízgyűjtő	gyenge, oka: - diffúz szennyeződés: NO3 - felszíni vizek állapota	a jó állapot elérhető	2027+	T2	21.7;21.8;21.1;4.1; 29.2	2;3;21.7;21.10;21.9;4.1;21.1;21.5;36	13.1;13.2;13.3;13.4	8.1;8.2;8.4;23.2;33.2
AIQ587	Kapos-vízgyűjtő	jó	a jó állapot fenntartandó				36	13.1;13.2;13.4	8.1;8.2;8.4
AIQ643	Séd-Nádor-Sárvíz-vízgyűjtő	gyenge, oka: - diffúz szennyeződés: NO3 - szennyezett vb.: NO3 - felszíni vizek állapota	a jó állapot elérhető	2027+	T2	21.7; 21.8; 21.1; 4.1; 29.2	21.7;	13.1;13.2;13.3;13.4	7a.2;8.1;8.2;8.4;23.2;33.2
AIQ642	Séd-Nádor-Sárvíz-vízgyűjtő	jó	a jó állapot fenntartandó					13.1;13.2;13.4	7a.2;8.1;8.2;8.4
AIQ647	Szabadbattyányi-karsztrögök	gyenge, oka: - szennyezett vb.: NO3	a jó állapot elérhető	2027	T2	29.2		13.3	8.2;23.2
AIQ646	Szabadbattyáni termálkarszt	jó	a jó állapot fenntartandó						7a.2
AIQ655	Velencei-hegység	jó	a jó állapot fenntartandó			29.2	2;3;21.10;21.9;21.1;21.5;36	13.3	7a.2;23.2
AIQ656	Velencei-hegység	jó	a jó állapot fenntartandó			29.2	2;3;21.10;21.9;21.1;21.5;36	13.3	7a.2;8.2;23.2
AIQ537	Duna jobb parti vízgyűjtő - Budapest-Paks	gyenge, oka: - diffúz szennyeződés: NO3 - szennyezett vb.: NO3	a jó állapot elérhető	2027+	T2	21.7;21.1;4.1; 29.2	2;3;21.7;21.10;21.9;4.1;21.1;21.5;36	13.1;13.2;13.3;13.4	7a.2;7a.4;7.1;8.1;8.2;8.4;23.2;
AIQ538	Duna jobb parti vízgyűjtő - Budapest-Paks	jó	a jó állapot fenntartandó					13.1;13.2;13.4	7a.2;8.1;8.2;8.4;
AIQ540	Duna jobb parti vízgyűjtő - Paks alatt	jó, de gyenge kockázat oka: - diffúz szennyeződés	a jó állapot elérhető	2027	T2	21.7; 29.2	2;3;21.10;21.9;4.1;21.1;21.5;36	13.3	7a.2;8.1;8.2;8.4;23.2
AIQ498	Bölcske-Bogyiszlói-öblözet	jó, de gyenge kockázat oka: - szennyezett vb.: NH4, SO4	a jó állapot elérhető	2027	T2	21.7; 29.2	2;3;21.10;21.9;21.1;21.5;36	13.1;13.2;13.3;13.4	7a.2;7a.4;8.1;8.2;8.4;23.2;33.2
AIQ539	Duna jobb parti vízgyűjtő - Paks alatt	jó	a jó állapot fenntartandó				36	13.1;13.2;13.4	7a.2;8.1;8.2;8.4;
AIQ497	Bölcske-Bogyiszlói-öblözet	jó	a jó állapot fenntartandó				36	13.1;13.2;13.4	7a.2;8.1;8.2;8.4;
AIQ640	Sárvíz, Sió-vízgyűjtő	jó	a jó állapot fenntartandó			21.7;218;29.2	2;3;21.10;21.9;4.1;21.1;21.5;21.7;36	13.3	8.1;8.2;8.4;23.2;33.2
AIQ641	Sárvíz, Sió-vízgyűjtő	jó	a jó állapot fenntartandó					13.1;13.2;13.4	8.1;8.2;8.4;
AIQ589	Karasica-vízgyűjtő	jó	a jó állapot fenntartandó			21.7;21.8;29.2	2;3;21.7;21.10;21.9;4.1;21.1;21.5;36	13.1;13.2;13.3;13.4	8.2;8.4;23.2
AIQ651	Szekszárd-Bátai- és Kölkedi-öblözet	gyenge, oka: - szennyezett vb.: NH4	a jó állapot elérhető	2027	T2	21.7;29.2	2;3;21.7;21.10;21.9;4.1;21.1;21.5;36	13.1;13.2;13.3;13.4	7a.4;8.2;8.4;23.2
AIQ588	Karasica-vízgyűjtő	jó	a jó állapot fenntartandó					13.1;13.2;13.4	8.1;8.2;8.4

Víztest kódja	Víztest neve	FAV kémiai állapota				FAV kémiai állapotot javító intézkedések		FAV vízbázis védelmi intézkedések	FAV mennyiségi állapotát javító intézkedések
		Minősítés (6 teszt alapján)	Víztestekre vonatkozó környezeti célkitűzések	A célkitűzések elérése (figyelembe véve a megvalósítás és a hatás időszükségletét is)	Kémiai mentesség indoka	2015-ig megvalósuló projekt, ami javítja az állapot-értékelésben szereplő állapotot	2021-ig, illetve folyamatosan	2021-ig	2021-ig, illetve folyamatosan
AIQ650	Szekszárd-Bátai- és Kölkedi-öblözet	jó	a jó állapot fenntartandó					13.1;13.2;13.4	8.1;8.2;8.4
AIQ609	Mecsek	jó	a jó állapot fenntartandó			21.7;21.8;21.1;29.2	2;3;21.7;21.10;21.9;21.1;21.5;36	13.1;13.2;13.3;13.4	7a.2;8.2;23.2
AIQ610	Mecsek	jó de gyenge kockázat oka: - szennyezett vb.: NH4	a jó állapot elérhető	2027	T2	29.2	2;3;21.7;21.10;21.9;21.1;21.5;36	13.1;13.2;13.3;13.4	7a.2;8.2;23.2
AIQ608	Mecsek - karszt	jó	a jó állapot fenntartandó			29.2	23;21.10;21.9;1.5;15.6;21.1;21.5;36	13.1;13.2;13.3;13.4	7a.2;8.2;23.2
AIQ611	Mecseki termálkarszt	jó	a jó állapot fenntartandó				36		7a.2;7a.5;8.2;
AIQ613	Mura-vidék	jó	a jó állapot fenntartandó			21.7;21.8;21.1;29.2	2;3;21.7;21.8;21.10;21.9;21.1;21.5;36	13.1;13.2;13.3;13.4	7a.2;7a.4;7.1;8.1;8.2;8.4;23.2;31.1;33.2
AIQ614	Mura-vidék	jó	a jó állapot fenntartandó				36	13.1;13.2;13.4	7a.2;8.1;8.2;8.4;
AIQ633	Rinya-mente - vízgyűjtő	jó	a jó állapot fenntartandó			21.7;29.2	2;3;21.7;21.10;21.9;21.1;21.5;36	13.1;13.2;13.3;13.4	7a.2;7.1;8.1;23.2;31.1;33.2
AIQ521	Dráva-völgy Barcs felett	jó	a jó állapot fenntartandó			21.7;29.2	2;3;21.10;21.9;21.1;21.5;36	13.1;13.2;13.3;13.4	7a.2;23.2;31.1;33.2
AIQ632	Rinya-mente - vízgyűjtő	jó	a jó állapot fenntartandó				36	13.1;13.2;13.4	7a.2;8.1;8.2;8.4;
AIQ520	Dráva-völgy Barcs felett	jó	a jó állapot fenntartandó				36	13.1;13.2;13.4	7a.2;8.2;8.4;
AIQ570	Feketevíz-vízgyűjtő	gyenge, oka: - szennyezett vb.: NO3	a jó állapot elérhető	2027	T2	21.7;21.8;21.1;29.2	2;3;21.7;21.10;21.9;4.1;21.1;21.5;36	13.1;13.2;13.3;13.4	7a.2;7.1;8.2;8.4;23.2;31.1;33.2
AIQ518	Dráva-völgy Barcs alatt	jó	a jó állapot fenntartandó			21.7;21.8;29.2	2;3;21.8;21.10;21.9;21.1;21.5;36	13.1;13.2;13.3;13.4	7a.2;7.1;8.2;23.2;31.1;33.2
AIQ571	Feketevíz - vízgyűjtő	jó	a jó állapot fenntartandó				36	13.1;13.2;13.4	7a.2;8.1;8.2;8.4;
AIQ519	Dráva-völgy Barcs alatt	jó	a jó állapot fenntartandó				36	13.1;13.2;13.4	7a.2;8.2
AIQ659	Villányi-hegység	jó	a jó állapot fenntartandó			29.2	2;3;21.10;21.9;21.1;21.5;36	13.3	7a.2;23.2
AIQ658	Villányi-hegység	jó	a jó állapot fenntartandó			29.2	2;3;21.10;21.9;21.1;21.5;36	13.3	7a.2;23.2
AIQ657	Villányi-hegység - karszt	jó, de gyenge kockázat oka: - szennyezett vb.: NO3	a jó állapot elérhető	2027	T2	29.2	2;3;21.10;21.9;1.5;15.6;21.1;21.5;36	13.3	7a.2;8.1;8.2;23.2
AIQ574	Harkány és környezete termálkarszt	jó	a jó állapot fenntartandó				36		7a.2;7a.5;8.2
AIQ612	Mohácsi-rögök	jó	a jó állapot fenntartandó			29.2	2;3;21.10;21.9;1.5;21.1;21.5;36	13.1;13.2;13.3;13.4	7a.2;8.2;8.4;23.2
AIQ515	Dél-Baranya, Bácska termálkarszt	jó	a jó állapot fenntartandó				36		
AIQ615	Naszály, Nógrádi-rögök	jó	a jó állapot fenntartandó			29.2	2;3;21.10;21.9;1.5;15.6;21.1;21.5;36	13.3	7a.2;23.2
AIQ616	Nógrádi termálkarszt	jó	a jó állapot fenntartandó				36		7a.5

Víztest kódja	Víztest neve	FAV kémiai állapota				FAV kémiai állapotot javító intézkedések		FAV vízbázis védelmi intézkedések	FAV mennyiségi állapotát javító intézkedések
		Minősítés (6 teszt alapján)	Víztestekre vonatkozó környezeti célkitűzések	A célkitűzések elérése (figyelembe véve a megvalósítás és a hatás időszükségletét is)	Kémiai mentesség indoka	2015-ig megvalósuló projekt, ami javítja az állapot-értékelésben szereplő állapotot	2021-ig, illetve folyamatosan	2021-ig	2021-ig, illetve folyamatosan
AIQ583	Ipoly-völgy	jó, de gyenge kockázat oka: - trend vizsgálat	a jó állapot elérhető	2027	T2	21.7;29.2	2;3;21.8;21.10;21.9;21.1;21.5;36	13.1;13.2;13.3;13.4	7a.2;8.1;8.2;8.4;23.2
AIQ500	Börzsöny, Cserhát - Ipoly-vízgyűjtő	jó	a jó állapot fenntartandó			21.7;21.8;21.1;29.2	2;3;21.7;21.8;21.10;21.9;4.1;21.1;21.5;36	13.3	7a.2;8.1;8.2;8.4;23.2
AIQ499	Börzsöny, Cserhát - Ipoly-vízgyűjtő	jó	a jó állapot fenntartandó			21.8;21.1;29.2	2;3;21.10;21.9;21.1;21.5;36	13.1;13.2;13.3;13.4	7a.2;8.1;8.2;8.4;23.2
AIQ501	Börzsöny, Gödöllői-dombvidék - Duna-vízgyűjtő	jó	a jó állapot fenntartandó			21.8;29.2	2;3;21.8;21.10;21.9;21.1;21.5;36	13.1;13.2;13.3;13.4	7a.2;7a.4;8.1;8.2;8.4;23.2
AIQ502	Börzsöny, Gödöllői-dombvidék - Duna-vízgyűjtő	jó	a jó állapot fenntartandó			29.2	2;3;21.10;21.9;21.1;21.5;36	13.3	7a.2;8.1;8.2;8.4;23.2
AIQ536	Duna bal parti vízgyűjtő - Vác-Budapest	gyenge, oka: - diffúz szennyeződés: NO3 - szennyezett vb.: NO3, NH4, SO4, atrazin - felszíni vizek állapota jó, de gyenge kockázata: - trend vizsgálat	a jó állapot elérhető	2027+	T2	21.7;21.1;29.2	2;3;21.7;21.10;21.9;4.1;21.1;21.5;36	13.1;13.2;13.3;13.4	7a.2;8.1;8.2;8.4;23.2;33.2
AIQ652	Szentendrei-sziget és egyéb dunai szigetek	gyenge, oka: - szennyezett vb.: NO3	a jó állapot elérhető	2021	T2	29.2	2;3;21.7;21.10;21.9;21.1;21.5;36	13.1;13.2;13.3;13.4	7a.4;8.1;8.2;23.2
AIQ531	Duna-Tisza közi hátság - Duna-vízgyűjtő északi rész	gyenge, oka: - diffúz szennyeződés: NO3	a jó állapot elérhető	2027	T2	21.7;21.1;29.2	2;3;21.7;21.8;21.10;21.9;21.1;21.5;36	13.3	7a.2;7.1;8.1;8.2;8.4;23.2;31.1;33.2
AIQ530	Duna-Tisza közi hátság - Duna-vízgyűjtő északi rész	jó	a jó állapot fenntartandó	2027			36	13.1;13.2;13.4	7a.2;8.1;8.2;8.4;33.2
AIQ525	Duna-Tisza köze - Duna-völgy északi rész	gyenge, oka: - szennyezett vb.: NO3, SO4 jó, de gyenge kockázata: - trend vizsgálat	a jó állapot elérhető	2027	T2	21.7;21.8;21.1;4.1;29.2	2;3;21.7;21.10;21.9;4.1;21.1;21.5;36	13.1;13.2;13.3;13.4	7a.2;7a.4;7.1;8.1;8.2;8.4;23.2;31.1
AIQ524	Duna-Tisza köze - Duna-völgy északi rész	jó	a jó állapot fenntartandó				36	13.1;13.2;13.4	7a.2;8.1;8.2;8.4;33.2
AIQ535	Duna-Tisza közi hátság - Tisza-vízgyűjtő északi rész	gyenge, oka: - trend vizsgálat jó, de gyenge kockázata: - diffúz szennyeződés	a jó állapot elérhető	2027	T2	21.7;21.8;21.1;29.2	2;3;21.7;21.10;21.9;4.1;21.1;21.5;36	13.3	7a.2;8.1;8.2;8.4;23.2;31.1;33.2
AIQ526	Duna-Tisza köze - Közép-Tisza-völgy	jó	a jó állapot fenntartandó			21.7;21.1;4.1;29.2	2;3;21.7;21.8;21.10;21.9;21.1;21.5;36	13.1;13.2;13.3;13.4	7a.2;7.1;8.1;8.2;8.4;23.2;31.1;33.2
AIQ534	Duna-Tisza közi hátság - Tisza-vízgyűjtő északi rész	jó	a jó állapot fenntartandó				36	13.1;13.2;13.4	7a.2;8.1;8.2;8.4;
AIQ527	Duna-Tisza köze - Közép-Tisza-völgy	jó	a jó állapot fenntartandó				36	13.1;13.2;13.4	7a.2;8.1;8.2;8.4;
AIQ529	Duna-Tisza közi hátság - Duna-vízgyűjtő déli rész	gyenge, oka: - diffúz szennyeződés: NO3	a jó állapot elérhető	2027	T2	21.7;21.8;21.1;29.2	2;3;21.7;21.8;21.10;21.9;21.1;21.5;36	13.3	7a.2;7.1;8.1;8.2;8.4;23.2;31.1;33.2

Víztest kódja	Víztest neve	FAV kémiai állapota				FAV kémiai állapotot javító intézkedések		FAV vízbázis védelmi intézkedések	FAV mennyiségi állapotát javító intézkedések
		Minősítés (6 teszt alapján)	Víztestekre vonatkozó környezeti célkitűzések	A célkitűzések elérése (figyelembe véve a megvalósítás és a hatás időszükségletét is)	Kémiai mentesség indoka	2015-ig megvalósuló projekt, ami javítja az állapot-értékelésben szereplő állapotot	2021-ig, illetve folyamatosan	2021-ig	2021-ig, illetve folyamatosan
AIQ522	Duna-Tisza köze - Duna-völgy déli rész	jó	a jó állapot fenntartandó			21.7;29.2	2;3;21.7;21.8;21.10;21.9;21.1;21.5;36	13.3	7a.2;7a.4;7.1;8.1;8.2;8.4;23.2;31.1;33.2
AIQ528	Duna-Tisza közi hátság - Duna-vízgyűjtő déli rész	jó	a jó állapot fenntartandó				36	13.1;13.2;13.4	7a.2;8.1;8.2;8.4;
AIQ523	Duna-Tisza köze - Duna-völgy déli rész	jó	a jó állapot fenntartandó					13.1;13.2;13.4	7a.2;8.2;8.4;
AIQ591	Kígyós-vízgyűjtő	gyenge, oka: - diffúz szennyeződés: NO3	a jó állapot elérhető	2027	T2	21.7;29.2	2;3;21.7;21.8;21.10;21.9;21.1;21.5;36	13.3	7a.2;8.1;23.2;31.1
AIQ590	Kígyós-vízgyűjtő	jó	a jó állapot fenntartandó				36	13.1;13.2;13.4	7a.2;8.1;8.2;8.4;
AIQ533	Duna-Tisza közi hátság - Tisza-vízgyűjtő déli rész	jó, de gyenge kockázat oka: - diffúz szennyeződés	a jó állapot elérhető	2027	T2	21.7;21.8;4.1;29.2	2;3;21.8;21.10;21.9;21.1;21.5;36	13.3	7a.2;7.1;8.1;23.2;31.1;33.2
AIQ486	Alsó-Tisza-völgy	jó	a jó állapot fenntartandó			21.7;21.1;4.1;29.2	2;3;21.7;21.8;21.10;21.9;4.1;21.1;21.5;36	13.3	7a.2;7.1;8.1;23.2;31.1;33.2
AIQ532	Duna-Tisza közi hátság - Tisza-vízgyűjtő déli rész	jó	a jó állapot fenntartandó				36	13.1;13.2;13.4	7a.2;8.1;8.2;8.4;
AIQ487	Alsó-Tisza-völgy	jó	a jó állapot fenntartandó				36	13.1;13.2;13.4	7a.2;8.1;8.2;8.4;
AIQ513	Cserhát, Karancs, Medves - Zagyva-vízgyűjtő	gyenge, oka: - szennyezett vb.: NO3	a jó állapot elérhető	2027	T2	21.7;21.1;29.2	2;3;21.7;21.8;21.10;21.9;21.1;21.5;36	13.1;13.2;13.3	7a.2;8.1;8.2;23.2
AIQ512	Cserhát, Karancs, Medves - Zagyva-vízgyűjtő	jó	a jó állapot fenntartandó			29.2	2;3;21.10;21.9;21.1;21.5;36	13.1;13.2;13.3;13.4	7a.2;8.2;8.4;23.2
AIQ606	Mátra	jó, de gyenge kockázat oka: - szennyezett vb.: SO4	a jó állapot elérhető	2027	T2	21.7;21.1;29.2	2;3;21.7;21.10;21.9;4.1;21.1;21.5;36	13.1;13.2;13.3;13.4	7a.2;8.2;23.2
AIQ607	Mátra	jó	a jó állapot fenntartandó			21.1;29.2	2;3;21.10;21.9;21.1;21.5;36	13.1;13.2;13.3;13.4	7a.2;8.2;23.2
AIQ578	Hevesi-dombság - Tarna-vízgyűjtő	jó	a jó állapot fenntartandó			4.1;29.2	2;3;21.7;21.10;21.9;21.1;21.5;36	13.1;13.2;13.3;13.4	7a.2;8.1;8.2;23.2
AIQ577	Hevesi-dombság - Tarna-vízgyűjtő	jó	a jó állapot fenntartandó			29.2	2;3;21.10;21.9;21.1;21.5;36	13.1;13.2;13.3;13.4	7a.2;8.1;8.2;23.2
AIQ506	Bükk - Tisza-vízgyűjtő	jó, de gyenge kockázat oka: - szennyezett vb.: SO4	a jó állapot elérhető	2027	T2	21.1;4.1;29.2	2;3;21.7;21.10;21.9;21.1;21.5;36	13.1;13.2;13.3;13.4	7a.2;8.2;8.4;23.2
AIQ505	Bükk - Tisza-vízgyűjtő	jó	a jó állapot fenntartandó			21.1;4.1;29.2	2;3;21.10;21.9;21.1;21.5;36	13.1;13.2;13.3;13.4	7a.2;8.1;8.2;8.4;23.2
AIQ508	Bükk nyugati karszt	gyenge, oka: - szennyezett vb.: NO3	a jó állapot elérhető	2027	T2	29.2	2;3;21.10;21.9;1.5;15.6;21.1;21.5;36	13.1;13.2;13.3;13.4	7a.2;8.2;8.4;23.2
AIQ507	Bükk keleti karszt	jó	a jó állapot fenntartandó			29.2	2;3;21.10;21.9;1.5;15.6;21.1;21.5;36	13.1;13.2;13.3;13.4	7a.2;8.2;23.2
AIQ511	Bükki termálkarszt	jó	a jó állapot fenntartandó				36	13.1;13.2;13.4	7a.2;7a.5;8.2;8.4;
AIQ566	Északi-középhegység peremvidék	gyenge, oka: - szennyezett vb.: NO3, SO4	a jó állapot elérhető	2027	T2	21.7;21.1;29.2	2;3;21.7;21.8;21.10;21.9;4.1;21.1;21.5;36	13.1;13.2;13.3;13.4	7a.2;7.1;8.1;8.2;8.4;23.2;31.1;32.1
AIQ567	Északi-középhegység peremvidék	jó	a jó állapot fenntartandó				36	13.1;13.2;13.4	7a.2;8.1;8.2;8.4
AIQ585	Jászság, Nagykunság	gyenge, oka: - trend vizsgálat - felszíni vizek állapota	a jó állapot elérhető	2027	T2	21.7;21.8;21.1;29.2	2;3;21.7;21.8;21.10;21.9;4.1;21.1;21.5;36	13.3	7a.2;7a.4;7.1;8.1;8.2;8.4;23.2;31.1;33.2
AIQ584	Jászság, Nagykunság	jó	a jó állapot fenntartandó				36	13.1;13.2;13.4	7a.2;8.1;8.2
AIQ485	Aggteleki-hegység	jó	a jó állapot fenntartandó			29.2	2;3;21.10;21.9;1.5;15.6;21.1;21.5;36	13.1;13.2;13.3;13.4	7a.2;8.2;23.2
AIQ510	Bükk, Borsodi-dombság - Sajó-vízgyűjtő	jó	a jó állapot fenntartandó			21.7;21.1;29.2	2;3;21.7;21.8;21.10;21.9;4.1;21.1;21.5;36	13.1;13.2;13.3;13.4	7a.2;8.1;8.2;8.4;23.2

Víztest kódja	Víztest neve	FAV kémiai állapota				FAV kémiai állapotot javító intézkedések		FAV vízbázis védelmi intézkedések	FAV mennyiségi állapotát javító intézkedések
		Minősítés (6 teszt alapján)	Víztestekre vonatkozó környezeti célkitűzések	A célkitűzések elérése (figyelembe véve a megvalósítás és a hatás időszükségletét is)	Kémiai mentesség indoka	2015-ig megvalósuló projekt, ami javítja az állapot-értékelésben szereplő állapotot	2021-ig, illetve folyamatosan	2021-ig	2021-ig, illetve folyamatosan
AIQ509	Bükk, Borsodi-dombság - Sajó-, Hernád-vízgyűjtő	gyenge, oka: - szennyezett vb.: NH4 - felszíni vizek állapota	a jó állapot elérhető	2027	T2	21.1;29.2	2;3;21.7;21.10;21.9;21.1;21.5;36	13.1;13.2;13.3;13.4	7a.2;8.1;8.2;8.4;23.2
AIQ576	Cserehát	jó	a jó állapot fenntartandó			21.1;29.2	2;3;21.10;21.9;21.1;21.5;36	13.1;13.2;13.3;13.4	7a.2;8.1;8.2;8.4;23.2
AIQ575	Cserehát - Hernád-vízgyűjtő	jó	a jó állapot fenntartandó			29.2	2;3;21.10;21.9;21.1;21.5;36	13.1;13.2;13.3;13.4	7a.2;8.1;8.2;8.4;23.2
AIQ634	Sajó-Hernád-völgy	gyenge, oka: - szennyezett vb.: SO4	a jó állapot elérhető	2027	T2	21.7;21.1;29.2	2;3;21.7;21.10;21.9;4.1;21.1;21.5;36	13.1;13.2;13.3;13.4	7a.2;8.1;8.2;8.4;23.2;31.1
AIQ635	Sajó-Hernád-völgy	jó	a jó állapot fenntartandó				36	13.1;13.2;13.4	7a.2;8.2;8.4
AIQ637	Sajó-Takta-völgy, Hortobágy	jó	a jó állapot fenntartandó			21.7;21.8;21.1;29.2	2;3;21.7;21.8;21.10;21.9;4.1;21.1;21.5;36	13.1;13.2;13.3;13.4	7a.2;7a.4;7.1;8.1;8.2;8.4;23.2;31.1
AIQ636	Sajó-Takta-völgy, Hortobágy	jó	a jó állapot fenntartandó				36	13.1;13.2;13.4	7a.2;8.1;8.2;8.4
AIQ668	Zempléni-hegység - Hernád-vízgyűjtő	jó	a jó állapot fenntartandó			21.7;29.2	2;3;21.10;21.9;21.1;21.5;36	13.1;13.2;13.3;13.4	7a.2;8.2;8.4;23.2
AIQ667	Zempléni-hegység - Hernád-vízgyűjtő	gyenge, oka: - szennyezett vb.: NO3	a jó állapot elérhető	2027	T2	29.2	2;3;21.10;21.9;21.1;21.5;36	13.1;13.2;13.3;13.4	7a.2;8.1;8.2;8.4;23.2
AIQ665	Zempléni-hegység - Bodrog-vízgyűjtő	jó	a jó állapot fenntartandó			21.7;21.1;29.2	2;3;21.10;21.9;21.1;21.5;36	13.1;13.2;13.3;13.4	7a.2;8.1;8.2;8.4;23.2
AIQ666	Zempléni-hegység - Bodrog-vízgyűjtő	jó	a jó állapot fenntartandó			21.7;29.2	2;3;21.10;21.9;21.1;21.5;36	13.1;13.2;13.3;13.4	7a.2;8.2;8.4;23.2
AIQ496	Bodrogköz	jó, de gyenge kockázat oka: - szennyezett vb.: atrazin	a jó állapot elérhető	2027	T2	21.1;29.2	2;3;21.7;21.8;21.10;21.9;21.1;21.5;36	13.3;13.4	7a.2;7a.4;7.1;8.1;8.2;8.4;23.2;31.1;33.2
AIQ495	Bodrogköz	jó	a jó állapot fenntartandó					13.1;13.2;13.4	7a.2;8.2;23.2
AIQ621	Nyírség keleti perem	gyenge, oka: - trend vizsgálat	a jó állapot elérhető	2027	T2	21.7;21.8;21.1;29.2	2;3;21.7;21.8;21.10;21.9;21.1;21.5;36	13.1;13.2;13.3;13.4	7a.2;7a.4;7.1;8.1;8.2;8.4;23.2;31.1;33.2
AIQ600	Kraszna-völgy, Szamos-völgy	jó	a jó állapot fenntartandó			21.7;21.8;21.1;29.2	2;3;21.7;21.8;21.10;21.9;21.1;21.5;36	13.3	7a.2;7a.4;7.1;8.1;23.2;31.1;

Víztest kódja	Víztest neve	FAV kémiai állapota				FAV kémiai állapotot javító intézkedések		FAV vízbázis védelmi intézkedések	FAV mennyiségi állapotát javító intézkedések
		Minősítés (6 teszt alapján)	Víztestekre vonatkozó környezeti célkitűzések	A célkitűzések elérése (figyelembe véve a megvalósítás és a hatás időszükségletét is)	Kémiai mentesség indoka	2015-ig megvalósuló projekt, ami javítja az állapot-értékelésben szereplő állapotot	2021-ig, illetve folyamatosan	2021-ig	2021-ig, illetve folyamatosan
AIQ622	Nyírség keleti perem	jó	a jó állapot fenntartandó				36	13.1;13.2;13.4	7a.2;8.1;8.2;8.4
AIQ601	Kraszna-völgy, Szamos-völgy	jó	a jó állapot fenntartandó				36	13.1;13.2;13.4	7a.2;8.1;8.2;8.4
AIQ649	Szatmári-sík	jó	a jó állapot fenntartandó			21.8;29.2	2;3;21.7;21.8;21.10;21.9;21.1;21.5;36	13.3	
AIQ648	Szatmári-sík	jó	a jó állapot fenntartandó				36	13.1;13.2;13.4	7a.2;8.1;8.2;8.4
AIQ618	Nyírség - Lónyay-főcsatorna-vízgyűjtő	jó	a jó állapot fenntartandó			21.7;21.1;4.1;29.2	2;3;21.7;21.8;21.10;21.9;21.1;21.5;36	13.3	
AIQ630	Rétköz	jó	a jó állapot fenntartandó			21.7;21.8;29.2	2;3;21.7;21.8;21.10;21.9;4.1;21.1;21.5;36	13.3	
AIQ617	Nyírség - Lónyay-főcsatorna-vízgyűjtő	jó	a jó állapot fenntartandó				36	13.1;13.2;13.4	7a.2;8.1;8.2;8.4
AIQ631	Rétköz	jó	a jó állapot fenntartandó				36	13.1;13.2;13.4	7a.2;8.1;8.2;8.4
AIQ835	Beregi-sík	jó, de gyenge kockázat oka: - trend vizsgálat	a jó állapot elérhető	2027	T2	21.7;21.8;21.1;29.2	2;3;21.7;21.8;21.10;21.9;21.1;21.5;36	13.3	7a.2;7a.4;7.1;8.1;8.2;8.4;23.2;31.1;33.2
AIQ834	Beregi-sík	jó	a jó állapot fenntartandó				36	13.1;13.2;13.4	7a.2;8.1;8.2;8.4
AIQ620	Nyírség déli rész, Hajdúság	jó	a jó állapot fenntartandó			21.7;21.8;21.1;4.1;29.2	2;3;21.7;21.8;21.10;21.9;21.1;21.5;36	13.3	7a.2;7.1;8.1;8.2;8.4;23.2;31.1;33.2
AIQ579	Hortobágy, Nagykunság, Bihar északi rész	jó, de gyenge kockázat oka: - trend vizsgálat	a jó állapot elérhető	2027	T2	21.7;21.8;21.1;4.1;29.2	2;3;21.7;21.8;21.10;21.9;21.1;21.5;36	13.3	7a.2;7a.4;7.1;8.1;8.2;8.4;23.2;31.1;33.2
AIQ619	Nyírség déli rész, Hajdúság	jó	a jó állapot fenntartandó				36	13.1;13.2;13.4	7a.2;8.1;8.2;8.4
AIQ580	Hortobágy, Nagykunság, Bihar északi rész	jó	a jó állapot fenntartandó				36	13.1;13.2;13.4	7a.2;8.1;8.2;8.4
AIQ596	Körös-vidék, Sárrét	jó	a jó állapot fenntartandó			21.7;21.8;21.1;4.1;29.2	2;3;21.7;21.8;21.10;21.9;4.1;21.1;21.5;36	13.1;13.2;13.3;13.4	7a.2;7.1;8.1;8.2;8.4;23.2;31.1;33.2
AIQ595	Körös-vidék, Sárrét	jó	a jó állapot fenntartandó				36	13.1;13.2;13.4	7a.2;8.1;8.2;8.4
AIQ605	Maros-hordalékkúp	jó, de gyenge kockázat oka: - szennyezett vb.: SO4 - trend vizsgálat	a jó állapot elérhető	2027	T2	21.7;29.2	2;3;21.7;21.8;21.10;21.9;21.1; 21.5;36	13.1;13.2;13.3;13.4	7a.2;8.1;8.2;23.2;31.1;
AIQ594	Körös-Maros köze	gyenge, oka: - diffúz szennyeződés: NH4	a jó állapot elérhető	2027	T2	21.7;21.8;21.1;4.1;29.2	2;3;21.7;21.8;21.10;21.9;4.1;21.1; 21.5;36	13.3	7a.2;7.1;8.1;8.2;8.4;23.2;31.1;33.2
AIQ604	Maros-hordalékkúp	jó	a jó állapot fenntartandó				36	13.1;13.2;13.4	7a.2;8.1;8.2;8.4
AIQ593	Körös-Maros köze	jó	a jó állapot fenntartandó				36	13.1;13.2;13.4	7a.2;8.1;8.2;8.4
AIQ599	Közép-dunántúli termálkarszt	jó	a jó állapot fenntartandó				31.2;36		7a.2;7a.5
AIQ639	Sárvári termálkarszt	jó	a jó állapot fenntartandó						7a.2
AIQ504	Büki termálkarszt	jó	a jó állapot fenntartandó						7a.2
AIQ638	Sárospataki termálkarszt	jó	a jó állapot fenntartandó						7a.2
AIQ629	Recsk-Bükkszék termálkarszt	jó	a jó állapot fenntartandó						7a.2
AIQ569	Északnyugat-Dunántúl	jó	a jó állapot fenntartandó				36		7a.2;7a.5;8.2

Víztest kódja	Víztest neve	FAV kémiai állapota				FAV kémiai állapotot javító intézkedések		FAV vízbázis védelmi intézkedések	FAV mennyiségi állapotát javító intézkedések
		Minősítés (6 teszt alapján)	Víztestekre vonatkozó környezeti célkitűzések	A célkitűzések elérése (figyelembe véve a megvalósítás és a hatás időszükségletét is)	Kémiai mentesség indoka	2015-ig megvalósuló projekt, ami javítja az állapot-értékelésben szereplő állapotot	2021-ig, illetve folyamatosan	2021-ig	2021-ig, illetve folyamatosan
AIQ623	Nyugat-Alföld	jó	a jó állapot fenntartandó				36		7a.2;7a.5;8.2
AIQ514	Dél-Alföld	jó	a jó állapot fenntartandó				31.2;36	13.1;13.2;13.4	7a.2;7a.5;8.2;8.4;
AIQ563	Észak-Alföld	jó	a jó állapot fenntartandó				36		7a.2;7a.5;8.2;8.4;
AIQ516	Délkelet-Alföld	jó	a jó állapot fenntartandó				31.2;36	13.1;13.2;13.4	7a.2;7a.5;8.2;8.4;
AIQ568	Északkelet-Alföld	jó	a jó állapot fenntartandó				31.2;36		7a.2;7a.5;8.1;8.2;
AIQ565	Északi-középhegység medencéi	jó	a jó állapot fenntartandó				36		7a.2;7a.5;8.2;

Natura 2000 terület azonosítója	Natura 2000 terület elnevezése	Natura 2000 terület EU kategó-riája	Natura 2000 terület típusa. *	Natura 2000 víztől függő élőhelytípus érintettsége	Natura 2000 víztől függő, kiemelt jelentőségű élőhelytípus értintettsége	Natura 2000 területek közvetlen ex lege láp és/vagy szikes tó érintettsége**	Natura 2000 terület víztől függő károso-dottsága***	Javasolt természet-védelmi célú intézkedések	EU támogatású VGT intézkedések (projektek) megvalósulásának határideje
HUAN10001	Aggteleki-karszt	A	KMT						
HUAN10002	Putnok-dombság	A	KMT			igen		2.4, 23.2, 7.1	
HUAN20001	Aggteleki-karszt és peremterületei	B	KTT	igen	igen	igen	kevésbé károsodott	2.4, 23.2, 7.1	
HUAN20002	Rakaca-völgy és oldalvölgyei	B	KTT	igen	igen	igen	károsodott	2.4, 23.2, 7.1	
HUAN20003	Bódva-völgy és Sas-patak-völgye	B	KTT	igen	igen	igen	jelentősen károsodott	2.4, 23.2, 7.1	2015
HUAN20004	Hernád-völgy és Sajóládi-erdő	B	KTT	igen	igen	igen	jelentősen károsodott	2.4, 23.2, 7.1	2021
HUAN20005	Szuha-völgy	B	KTT	igen	igen	igen	károsodott	2.4, 23.2, 7.1	
HUAN20006	Sajó-völgy	B	KTT	igen	igen	igen	jelentősen károsodott	2.4, 23.2, 7.1	
HUAN21007	Bózsva-patak	B	KJTT	igen	igen		károsodott	33	2021
HUAN21008	Mádi Bomboly-bánya	B	KJTT						
HUAN21009	Mádi Kakas-hegy	B	KJTT						
HUBF10001	Mórichelyi-halastavak	A	KMT			igen	jelentősen károsodott	6.3b, 6.4, 34	
HUBF20001	Keleti-Bakony	B	KTT	igen	igen	igen	kevésbé károsodott	2.4	2015
HUBF20002	Papod és Miklád	B	KTT	igen			kevésbé károsodott	2.4	2015
HUBF20003	Kab-hegy	B	KTT	igen		igen	kevésbé károsodott	2.4	
HUBF20004	Agár-tető	B	KTT	igen	igen		nem, vagy alig károsodott	6.4, 2, 30	
HUBF20006	Tihanyi-félsziget	B	KTT	igen			kevésbé károsodott	6, 7a.2, 2.4	2015
HUBF20007	Monostorapáti Fekete-hegy	B	KTT	igen	igen		károsodott	6.4, 21, 2, 30	
HUBF20008	Csatár-hegy és Miklós Pál hegy	B	KTT					2.4	
HUBF20009	Devecseri Széki-erdő	B	KTT	igen	igen		jelentősen károsodott	2.4, 2, 30, 6.3b, 6.4	
HUBF20011	Felső-Nyirádi-erdő és Meggyes-erdő	B	KTT	igen	igen	igen	kevésbé károsodott	2.4, 23.2, 7.1	
HUBF20012	Sásdi-rét	B	KTT	igen			károsodott	2, 30, 2.4	2015
HUBF20014	Pécselyi-medence	B	KTT					2.4	
HUBF20015	Marcal-medence	B	KTT	igen	igen	igen	jelentősen károsodott	6, 2.4, 34	
HUBF20016	Öreg-hegyi riviéra	B	KTT	igen			jelentősen károsodott	6, 6.3b, 6.4, 2.4	
HUBF20017	Kádártai dolomitmezők	B	KTT	igen			jelentősen károsodott	2.4, 23.2, 7.1, 19, 26	
HUBF20018	Megye-hegy	B	KTT					5, 2, 30, 2.4	
HUBF20020	Szent György-hegy	B	KTT						
HUBF20021	Péti-hegy	B	KTT					34, 2.4	
HUBF20022	Mogyorós-hegy	B	KTT					5, 2, 30, 2.4	
HUBF20023	Hajmáskéri Törökcsapás	B	KTT					2.4	
HUBF20024	Berhidai-löszvölgyek	B	KTT	igen			kevésbé károsodott	2.4, 6	
HUBF20025	Badacsony	B	KTT					6, 2, 30	
HUBF20026	Tótvázsonyi Bogaras	B	KTT					2.4, 23.2, 7.1, 6.3b, 6.4	
HUBF20027	Nemesvámosi Szár-hegy	B	KTT					2.4, 6.3b, 6.4	
HUBF20028	Tapolcai-medence	B	KTT	igen	igen		jelentősen károsodott	6, 34	2015
HUBF20029	Uzsai-erdő	B	KTT					2.4, 23.2, 7.1	
HUBF20031	Szentkirályszabadja	B	KJTT					21, 2.4	
HUBF20032	Balatonkenesei tátorjános	B	KJTT					2.4	
HUBF20033	Dörögdi-medence	B	KTT					2.4, 23.2, 7.1	
HUBF20034	Balatonfüredi-erdő	B	KTT					7a.2, 2.4, 23.2, 7.1	
HUBF20035	Keszthelyi-hegység	B	KTT	igen		igen	jelentősen károsodott	34, 6	
HUBF20037	Alsó-Zala-völgy	B	KTT	igen	igen	igen	jelentősen károsodott	2.4, 6, 34	
HUBF20039	Nyugat-Göcsej	B	KTT	igen	igen	igen	nem, vagy alig károsodott	6, 2.4, 23.2, 7.1, 34	
HUBF20040	Vétyempuszta	B	KTT	igen	igen	igen	kevésbé károsodott	6, 2.4, 23.2, 7.1, 34	
HUBF20043	Mura mente	B	KTT	igen	igen		jelentősen károsodott	2.4, 23.2, 7.1, 6, 34	
HUBF20044	Kerka mente	B	KTT	igen	igen	igen	jelentősen károsodott	6, 2.4, 23.2, 7.1, 34	
HUBF20045	Szévíz–Principális-csatorna	B	KTT	igen	igen	igen	jelentősen károsodott	6.3b, 6.4, 2, 30, 6.5	
HUBF20046	Oltárc	B	KTT	igen	igen	igen	nem, vagy alig károsodott	5, 19, 26 , 2, 30	
HUBF20047	Felső-Zala-völgy	B	KTT	igen	igen		károsodott	6	
HUBF20048	Kebele	B	KTT	igen	igen	igen	jelentősen károsodott	6, 2.4, 23.2, 7.1, 34	

Natura 2000 terület azonosítója	Natura 2000 terület elnevezése	Natura 2000 terület EU kategó-riája	Natura 2000 terület típusa. *	Natura 2000 víztől függő élőhelytípus érintettsége	Natura 2000 víztől függő, kiemelt jelentőségű élőhelytípus értintettsége	Natura 2000 területek közvetlen ex lege láp és/vagy szikes tó érintettsége**	Natura 2000 terület víztől függő károso-dottsága***	Javasolt természet-védelmi célú intézkedések	EU támogatású VGT intézkedések (projektek) megvalósulásának határideje
HUBF20049	Dél-zalai homokvidék	B	KTT	igen	igen	igen	jelentősen károsodott	2.4, 23.2, 7.1	
HUBF20050	Csörnyeberek	B	KTT	igen	igen	igen	károsodott	2, 30, 6.3b, 6.4, 34	
HUBF20052	Sárvíz-patak mente	B	KTT	igen	igen	igen	nem, vagy alig károsodott	6, 2.4	
HUBF20053	Zalaegerszegi Csácsi-erdő	B	KJTT					6	
HUBF20054	Nagykapornaki erdő	B	KJTT	igen			nem, vagy alig károsodott	6.3b, 6.4, 2.4, 23.2, 7.1	
HUBF20055	Remetekert	B	KJTT	igen			kevésbé károsodott	6.3b, 6.4	
HUBF30001	Északi-Bakony	C	KMT, KTT	igen	igen	igen	károsodott	34, 2.4, 23.2, 7.1	
HUBF30002	Balaton	C	KMT, KTT	igen	igen	igen	jelentősen károsodott	6, 34, 2.4	
HUBF30003	Kis-Balaton	C	KMT, KTT	igen	igen	igen	jelentősen károsodott	6.3b, 6.4, 19, 26 , 18.1	2015, 2021
HUBN10001	Bodrogzug–Kopasz-hegy–Taktaköz	A	KMT			igen	károsodott	2.4, 23.2, 7.1	2015
HUBN10002	Borsodi-sík	A	KMT			igen	kevésbé károsodott	2.4, 23.2, 7.1	2015
HUBN10003	Bükk hegység és peremterületei	A	KMT			igen		2.4, 23.2, 7.1	
HUBN10004	Hevesi-sík	A	KMT			igen	kevésbé károsodott	2.4, 23.2, 7.1	2015
HUBN10005	Kesznyéten	A	KMT				kevésbé károsodott		
HUBN10006	Mátra	A	KMT			igen		2.4, 23.2, 7.1	
HUBN10007	Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsággal és a Hernád-völggyel	A	KMT			igen		2.4, 23.2, 7.1	2015
HUBN20001	Bükk-fennsík és Lök-völgy	B	KTT	igen	igen		kevésbé károsodott		
HUBN20002	Hór-völgy és Déli-Bükk	B	KTT	igen	igen		kevésbé károsodott		
HUBN20004	Szarvaskő	B	KTT						
HUBN20005	Kisgyőri Ásottfa-tető–Csókás-völgy	B	KTT						
HUBN20006	Miskolctapolcai Tatár-árok–Vörös-bérc	B	KTT	igen			kevésbé károsodott		
HUBN20007	Kisgyőri Halom-vár–Csincse-völgy–Cseh-völgy	B	KTT	igen	igen	igen	kevésbé károsodott	2.4, 23.2, 7.1	
HUBN20008	Vár-hegy–Nagyeged	B	KTT	igen	igen		kevésbé károsodott		
HUBN20009	Tard környéki erdőssztyepp	B	KTT	igen	igen		kevésbé károsodott		
HUBN20010	Szomolyai Kaptár-rét	B	KTT	igen	igen		károsodott	33	
HUBN20011	Ostoros-patak menti erdőspuszta	B	KTT	igen	igen		kevésbé károsodott		
HUBN20012	Egerbakta-Bátor környéki erdők	B	KTT	igen		igen	károsodott	2.4, 23.2, 7.1	
HUBN20013	Hevesaranyosi-Fedémesi dombvidék	B	KTT						
HUBN20014	Gyepes-völgy	B	KTT	igen	igen	igen	kevésbé károsodott	2.4, 23.2, 7.1	
HUBN20015	Izra-völgy és Arlói-tó	B	KTT	igen	igen	igen	kevésbé károsodott	2.4, 23.2, 7.1	
HUBN20017	Borsodbótai Kotyindó-tető	B	KTT						
HUBN20018	Upponyi-szoros	B	KTT						
HUBN20019	Csernely-patak völgye	B	KTT			igen		2.4, 23.2, 7.1	
HUBN20020	Sátai Tőkés-völgy	B	KTT	igen			kevésbé károsodott		
HUBN20021	Domaházi Hangony-patak völgye	B	KTT			igen		2.4, 23.2, 7.1	
HUBN20025	Nagybarcai Liget-hegy és sajóvelezdi Égett-hegy	B	KTT						
HUBN20027	Ózdi Harmaci-dombok	B	KTT						
HUBN20029	Girincsi Nagy-erdő	B	KTT	igen	igen		károsodott	33	
HUBN20030	Hejő mente	B	KTT	igen	igen		károsodott	33	
HUBN20031	Mezőcsáti Rigós	B	KJTT	igen		igen	károsodott	2.4, 23.2, 7.1	
HUBN20032	Tiszakeszi-morotva	B	jKJTT	igen	igen		károsodott	33	
HUBN20034	Borsodi-Mezőség	B	KTT	igen	igen		károsodott	33	2015
HUBN20035	Poroszlói szikesek	B	KTT	igen	igen		károsodott	33	
HUBN20036	Kétútközi-legelő	B	KTT	igen	igen		károsodott	33	
HUBN20037	Nagy-Hanyi	B	KTT	igen	igen		károsodott	33	

Natura 2000 terület azonosítója	Natura 2000 terület elnevezése	Natura 2000 terület EU kategó-riája	Natura 2000 terület típusa. *	Natura 2000 víztől függő élőhelytípus érintettsége	Natura 2000 víztől függő, kiemelt jelentőségű élőhelytípus értintettsége	Natura 2000 területek közvetlen ex lege láp és/vagy szikes tó érintettsége**	Natura 2000 terület víztől függő károso-dottsága***	Javasolt természet-védelmi célú intézkedések	EU támogatású VGT intézkedések (projektek) megvalósulásának határideje
HUBN20038	Kerecsendi Berek-erdő és Lógó-part	B	KTT	igen	igen		károsodott	33	
HUBN20039	Pusztafogacs	B	KTT	igen	igen		károsodott	33	
HUBN20040	Nagy-fertő–Gulya-gyep–Hamvajárás szikes pusztái	B	KTT	igen	igen		károsodott	33	2015
HUBN20041	Pélyi szikesek	B	KTT	igen	igen		károsodott	33	2015
HUBN20042	Boldogi Vajda-rét	B	KJTT	igen		igen	károsodott	2.4, 23.2, 7.1	
HUBN20043	Verpeléti Vár-hegy	B	KTT						
HUBN20044	Recski Hegyes-hegy	B	KJTT						
HUBN20046	Gyöngyösi Sár-hegy	B	KTT						
HUBN20047	Mátra északi letörése	B	KTT	igen	igen		kevésbé károsodott		
HUBN20048	Gyöngyöstarjáni Világos-hegy és Rossz-rétek	B	KTT	igen			kevésbé károsodott		
HUBN20049	Mátrabérc–Fallóskúti-rétek	B	KTT	igen			kevésbé károsodott		
HUBN20050	Gyöngyöspatai Havas	B	KTT						
HUBN20051	Nyugat-Mátra	B	KTT	igen			kevésbé károsodott		
HUBN20052	Apci Somlyó	B	KTT						
HUBN20053	Petőfibányai Kopasz-hegy	B	KTT						
HUBN20055	Szentkúti Meszes-tető	B	KTT						
HUBN20056	Tepke	B	KTT						2015
HUBN20057	Bézma	B	KTT						
HUBN20058	Bujáki Csirke-hegy és Kántor-rét	B	KTT	igen			kevésbé károsodott		
HUBN20059	Szandai Várhegy	B	KTT						
HUBN20060	Sóshartyáni Hencse-hegy	B	KTT						
HUBN20062	Középső-Ipoly-völgy	B	KJTT	igen		igen	károsodott	2.4, 23.2, 7.1	2015
HUBN20063	Karancs	B	KTT						
HUBN20064	Salgó	B	KTT						
HUBN20065	Gortva-völgy	B	KTT						
HUBN20067	Szilvásváradi Aszaló és Szilvás-patak mente	B	KTT	igen	igen	igen	károsodott	2.4, 23.2, 7.1	
HUBN20068	Sajómercsei Körtvélyes-dűlő	B	KTT	igen		igen	kevésbé károsodott	2.4, 23.2, 7.1	
HUBN20069	Kesznyéteni Sajó-öböl	B	KTT	igen	igen	igen	károsodott	2.4, 23.2, 7.1	
HUBN20071	Bodrogzug és Bodrog hullámtere	B	KTT	igen	igen		károsodott	33	2015
HUBN20072	Tokaji Kopasz-hegy	B	KTT						
HUBN20073	Bodrogszegi Várhegy	B	KTT						
HUBN20074	Tállyai Patócs-hegy-Sátor-hegy	B	KTT						
HUBN20075	Sárospataki Mandulás	B	KTT						
HUBN20077	Erdőbényei–olaszliszkai magyar nőszirmos sztyepprétek	B	KTT						
HUBN20078	Pácini Mosonna-erdő	B	KTT	igen	igen		jelentősen károsodott	33	
HUBN20079	Révleányvári erdők	B	KJTT	igen			jelentősen károsodott	33	
HUBN20081	Long-erdő	B	KTT	igen	igen		jelentősen károsodott	33	
HUBN20082	Felsőregmeci Ronyva	B	KTT	igen	igen		jelentősen károsodott	33	
HUBN20084	Központi-Zempléni-hegység	B	KTT	igen	igen		károsodott	33	
HUBN20085	Északi-Zempléni-hegység	B	KTT	igen	igen		károsodott	33	
HUBN20087	Baskói-rétek	B	KTT	igen			károsodott	33	
HUBN20088	Regéci Várhegy	B	KTT	igen	igen		károsodott	33	
HUBN20089	Füzéri Pál-hegy	B	KTT						
HUBN20090	Komlóskai Mogyorós-tető és Zsidó-rét	B	KTT	igen			károsodott	33	
HUBN20092	Telkibányai Király-hegy	B	KTT	igen	igen		jelentősen károsodott	33	
HUBN20093	Bózsvai Temető-alja	B	KTT	igen	igen		károsodott	33	
HUBN21094	Bujáki Hényeli-erdő és Alsó-rét	B	KTT	igen	igen		károsodott	33	

Natura 2000 terület azonosítója	Natura 2000 terület elnevezése	Natura 2000 terület EU kategó-riája	Natura 2000 terület típusa. *	Natura 2000 víztől függő élőhelytípus érintettsége	Natura 2000 víztől függő, kiemelt jelentőségű élőhelytípus értintettsége	Natura 2000 területek közvetlen ex lege láp és/vagy szikes tó érintettsége**	Natura 2000 terület víztől függő károso-dottsága***	Javasolt természet-védelmi célú intézkedések	EU támogatású VGT intézkedések (projektek) megvalósulásának határideje
HUBN21095	Nagylóci Kő-hegy	B	KJTT						
HUBN22096	Tiszaújvárosi ártéri erdők	B	KTT	igen	igen		károsodott	33	
HUDD10002	Nyugat-Dráva	A	KMT				kevésbé károsodott	23.2, 7.1, 7.1, 34	2015
HUDD10003	Gemenc	A	KMT				jelentősen károsodott	2.4, 23.2, 7.1, 6, 34	2015
HUDD10004	Béda-Karapancsa	A	KMT				nem, vagy alig károsodott	2.4, 23.2, 7.1, 6, 34	2015
HUDD10005	Kisszékelyi-dombság	A	KMT				károsodott	6, 6.3b, 6.4, 2.4, 23, 7.1	
HUDD10006	Pacsmagi-tavak	A	KMT				károsodott	6, 6.3b, 6.4, 2.4, 23, 7.1	
HUDD10007	Mecsek	A	KMT					18.1, 2.4, 30	2015
HUDD10008	Belső-Somogy	A	KMT			igen	károsodott	2.4, 23.2, 7.1, 18.1	2015
HUDD10012	Balatoni berkek	A	KMT			igen	jelentősen károsodott	2.4, 23.2, 7.1	
HUDD10013	Zselic	A	KMT				károsodott	6, 5, 18.1	
HUDD20001	Tenkes	B	KTT						
HUDD20003	Villánykövesdi Fekete-hegy	B	KTT						
HUDD20004	Dél-Zselic	B	KTT	igen	igen		károsodott	6, 5, 18.1	
HUDD20006	Szársomlyó	B	KTT						
HUDD20007	Kelet-Dráva	B	KTT	igen	igen	igen	jelentősen károsodott	23.2, 7.1, 34	2015
HUDD20008	Ormánsági erdők	B	KJTT	igen	igen	igen	károsodott	23.2, 7.1, 34	
HUDD20010	Ócsárd-Hegyszentmártoni völgyek	B	KJTT	igen			jelentősen károsodott	2.4, 23.2, 7.1, 2, 30	
HUDD20011	Szekszárdi-dombvidék	B	KTT					6, 34	
HUDD20012	Geresdi-dombvidék	B	KTT	igen			károsodott	6, 34	
HUDD20014	Jánosházi-erdő és Égett-berek	B	KTT	igen	igen	igen	jelentősen károsodott	2.4, 23.2, 7.1, 6, 18.1	2021
HUDD20015	Kisbajomi erdők	B	KTT	igen	igen		károsodott	2.4, 23.2, 7.1, 6, 18.1	2021
HUDD20016	Észak-Zselici erdőségek	B	KTT	igen	igen		károsodott	18.1, 2.4, 6	
HUDD20017	Mocsoládi-erdő	B	KJTT						
HUDD20018	Pati-erdő	B	KTT	igen	igen		károsodott	2.4	
HUDD20019	Mernyei-erdő	B	KTT	igen	igen		károsodott	33	
HUDD20020	Közép-mezőföldi löszvölgyek	B	KTT	igen	igen		károsodott	6, 34, 2.4, 23, 7.1	
HUDD20022	Szakadáti löszgyepek	B	KTT						
HUDD20023	Tolnai Duna	B	KTT	igen	igen	igen	jelentősen károsodott	6, 34	
HUDD20024	Aparhanti sztyepp	B	KTT					2.4, 23.2, 7.1	
HUDD20026	Lengyel-hőgyészi erdők	B	KJTT				károsodott	6, 2.4, 23.2, 7.1, 34	
HUDD20028	Koppány-menti rétek	B	KTT	igen	igen		jelentősen károsodott	6, 18.1, 2.4, 23, 7.1	
HUDD20029	Kisszékelyi-dombság	B	KTT	igen	igen		károsodott	6, 34, 2.4, 23, 7.1	
HUDD20030	Mecsek	B	KTT	igen	igen	igen	károsodott	18.1, 2.4, 30	2015
HUDD20031	Fehérvíz	B	KTT	igen	igen		jelentősen károsodott	6.3b, 6.4, 2, 30, 23	2021
HUDD20032	Gemenc	B	KTT	igen	igen		jelentősen károsodott	2.4, 23.2, 7.1, 6, 34	2015
HUDD20033	Nagyhajmási dombok	B	KJTT					2.4	
HUDD20034	Balatonendrédi dombok	B	KTT	igen			károsodott	6.3b, 6.4, 2, 30, 5	
HUDD20035	Pogány-völgyi rétek	B	KTT	igen	igen	igen	jelentősen károsodott	6, 5, 2, 30	
HUDD20036	Ordacsehi berek	B	KTT	igen	igen	igen	jelentősen károsodott	6, 5, 19, 26	2021
HUDD20038	Ádándi Felső-hegy	B	KTT					6, 34	
HUDD20039	Dékány-hegy	B	KTT						
HUDD20040	Tengelici homokvidék	B	KTT	igen	igen	igen	jelentősen károsodott	6, 34, 2.4, 23, 7.1	
HUDD20041	Dél-balatoni berkek	B	KJTT	igen		igen	jelentősen károsodott	6, 5, 2, 30	2021
HUDD20042	Köröshegyi-erdők	B	KTT					6.3b, 6.4, 2, 30	
HUDD20043	Kopasz-dombi erdő	B	KJTT						
HUDD20044	Boronka-melléke	B	KTT	igen	igen	igen	jelentősen károsodott	2.4, 23.2, 7.1, 18.1	2015, 2021
HUDD20045	Béda-Karapancsa	B	KTT	igen	igen		jelentősen károsodott	2.4, 23.2, 7.1, 6, 34	2015
HUDD20046	Törökkoppányi erdők	B	KTT					2.4, 18.1, 7	
HUDD20047	Vityai-erdő	B	KTT					6.3b, 6.4, 2, 30, 19, 26	
HUDD20049	Somogytúri erdők	B	KTT						
HUDD20050	Szenesi-legelő	B	KTT	igen		igen	károsodott	6, 34	
HUDD20051	Darányi borókás	B	KTT	igen	igen	igen	jelentősen károsodott	2.4, 23.2, 7.1, 6.3b, 6.4	2015
HUDD20052	Ormánsági vizes élőhelyek és gyepek	B	KTT	igen	igen	igen	jelentősen károsodott	2.4, 23.2, 7.1, 6.3b, 6.4	

Natura 2000 terület azonosítója	Natura 2000 terület elnevezése	Natura 2000 terület EU kategó-riája	Natura 2000 terület típusa. *	Natura 2000 víztől függő élőhelytípus érintettsége	Natura 2000 víztől függő, kiemelt jelentőségű élőhelytípus értintettsége	Natura 2000 területek közvetlen ex lege láp és/vagy szikes tó érintettsége**	Natura 2000 terület víztől függő károso-dottsága***	Javasolt természet-védelmi célú intézkedések	EU támogatású VGT intézkedések (projektek) megvalósulásának határideje
HUDD20053	Csokonyavisontai fás legelő	B	KTT	igen	igen		jelentősen károsodott	2.4, 23.2, 7.1	
HUDD20054	Nyugat-Dráva	B	KTT	igen	igen		jelentősen károsodott	7, 6.3b, 6.4	
HUDD20055	Zákány-őrtilosi dombok	B	KTT	igen	igen		károsodott	2.4, 23.2, 7.1	
HUDD20056	Közép-Dráva	B	KTT	igen	igen	igen	jelentősen károsodott	23.2, 7.1, 34	2015, 2021
HUDD20057	Somogymeggyesi erdő	B	KJTT					6.3b, 6.4, 2, 30	
HUDD20058	Látrányi-puszta	B	KTT	igen	igen		jelentősen károsodott	6.3b, 6.4, 19, 26 , 5	
HUDD20059	Balatonkeresztúri rétek	B	KJTT	igen		igen	jelentősen károsodott	6.3b, 6.4, 2, 30, 23	
HUDD20060	Rinyaszentkirályi-erdő	B	KTT	igen	igen		károsodott	23.2, 7.1, 34	2015, 2021
HUDD20061	Holládi-erdő	B	KJTT						2021
HUDD20062	Nyugat-Dráva-sík	B	KTT	igen	igen	igen	jelentősen károsodott	23.2, 7.1, 34	
HUDD20063	Szentai erdő	B	KTT	igen	igen	igen	jelentősen károsodott	23.2, 7.1, 34, 6.3a	2021
HUDD20064	Ságvári dombok	B	KTT	igen			károsodott	6.3b, 6.4, 2, 30	
HUDD20065	Töttösi-erdő	B	KJTT					7, 7a.1, 2, 30	
HUDD20066	Pécsi-sík	B	KTT	igen	igen	igen	jelentősen károsodott	2, 30	
HUDD20067	Székelyszabari erdő	B	KJTT					7, 7a.1, 2, 30	
HUDD20068	Gyékényesi erdők	B	KJTT					23.2, 7.1, 34	
HUDD20069	Paksi ürgemező	B	KTT						
HUDD20070	Tengelici rétek	B	KTT	igen	igen		jelentősen károsodott	6, 34	
HUDD20071	Paksi tarka sáfrányos	B	KTT						
HUDD20072	Dunaszentgyörgyi-láperdő	B	KTT	igen	igen		jelentősen károsodott	2.4, 23.2, 7.1, 6	2015
HUDD20073	Szedresi Ős-Sárvíz	B	KTT	igen	igen		jelentősen károsodott	6, 34	
HUDI10001	Abonyi kaszálóerdő	A	KMT				károsodott	23.2, 7.1, 6.3b, 6.4, 6.5	
HUDI10002	Börzsöny és Visegrádi-hegység	A	KMT					6.3b, 6.4, 6.5, 5	2015
HUDI10003	Gerecse	A	KMT					6, 34, 2.4, 23, 7.1	
HUDI10004	Jászkarajenői puszták	A	KMT			igen		23.2, 7.1, 6.3b, 6.4, 6.5	
HUDI10005	Sárvíz völgye	A	KMT			igen	károsodott	6.3b, 6.4, 2, 30	
HUDI10006	Tatai Öreg-tó	A	KMT				nem, vagy alig károsodott	2, 30, 7a.1, 19, 26	2015
HUDI10007	Velencei-tó és Dinnyési-fertő	A	KMT				károsodott	6.3b, 6.4, 18.1, 19, 26	
HUDI10008	Ipoly völgye	A	KMT			igen	károsodott	6.3b, 6.4, 7.1, 34	2015
HUDI20001	Ácsi gyepek	B	KJTT	igen			jelentősen károsodott	2.4, 27, 28 , 23	
HUDI20002	Adony-perkátai löszvölgyek	B	KTT	igen			károsodott	2.4	
HUDI20003	Alapi kaszálórétek	B	KTT	igen	igen		jelentősen károsodott	6.3b, 6.4, 18.1, 2, 30	
HUDI20004	Aszal-völgy	B	KTT					2, 30, 6.3b, 6.4	
HUDI20005	Bársonyos	B	KTT	igen	igen	igen	jelentősen károsodott	6, 34, 2.4	
HUDI20006	Belsőbárándi löszvölgy	B	KTT	igen			károsodott	6.3b, 6.4, 18.1	
HUDI20007	Besnyői löszvölgy	B	KTT	igen			károsodott	2, 30	
HUDI20008	Börzsöny	B	KTT	igen	igen		kevésbé károsodott	6.3b, 6.4, 6.5, 5	
HUDI20009	Budai-hegység	B	KTT					6, 2.4, 23.2, 7.1, 34	
HUDI20010	Budaörsi kopárok	B	KTT					34, 6.3b, 6.4, 18.1	
HUDI20011	Csépi gyepek	B	KTT	igen			jelentősen károsodott	6, 2.4, 2, 30	
HUDI20012	Csévharaszti homokvidék	B	KTT	igen	igen		károsodott	6.3b, 6.4, 34	
HUDI20013	Csolnoki löszgyepek	B	KTT	igen	igen		károsodott	2.4, 6, 2, 30	
HUDI20014	Debegió-hegy	B	KTT			igen		6, 7.1	
HUDI20015	Déli-Gerecse	B	KTT					6, 34, 2.4, 23, 7.1	
HUDI20016	Epöli szarmata vonulat	B	KTT	igen	igen		nem, vagy alig károsodott	2.4, 6, 2, 30	
HUDI20017	Érd-tétényi plató	B	KTT					2.4, 6, 2, 30	
HUDI20018	Északi-Gerecse	B	KTT					6, 2.4, 23.2, 7.1, 34	
HUDI20019	Felső-Tápió	B	KTT	igen	igen	igen	jelentősen károsodott	23.2, 7.1, 6.3b, 6.4, 6.5	
HUDI20020	Gerecse	B	KTT					6, 2.4, 23.2, 7.1	
HUDI20021	Gerje mente	B	KTT	igen	igen	igen	jelentősen károsodott	23.2, 7.1, 6.3b, 6.4, 6.5	
HUDI20022	Gógány- és Kőrös-ér mente	B	KTT	igen	igen	igen	károsodott	6.3b, 6.4, 7a.2, 34	
HUDI20023	Gödöllői-dombság	B	KTT	igen	igen	igen	károsodott	6.3b, 6.4, 34, 2.4, 23, 7.1	
HUDI20024	Tápiógyörgye-Újszilvási szikesek	B	KTT	igen	igen	igen	jelentősen károsodott	23.2, 7.1, 6.3b, 6.4, 6.5	

Natura 2000 terület azonosítója	Natura 2000 terület elnevezése	Natura 2000 terület EU kategó-riája	Natura 2000 terület típusa. *	Natura 2000 víztől függő élőhelytípus érintettsége	Natura 2000 víztől függő, kiemelt jelentőségű élőhelytípus értintettsége	Natura 2000 területek közvetlen ex lege láp és/vagy szikes tó érintettsége**	Natura 2000 terület víztől függő károso-dottsága***	Javasolt természet-védelmi célú intézkedések	EU támogatású VGT intézkedések (projektek) megvalósulásának határideje
HUDI20025	Hajta mente	B	KTT	igen	igen	igen	jelentősen károsodott	23.2, 7.1, 6.3b, 6.4, 6.5	
HUDI20026	Ipoly-völgy	B	KTT	igen	igen	igen	jelentősen károsodott	6.3b, 6.4, 7.1, 34	2015, 2021
HUDI20027	Kelet-mezőföldi löszvölgyek	B	KTT	igen			jelentősen károsodott	6.3b, 6.4, 2, 30, 18.1	
HUDI20028	Kirvai löszgyepek	B	KTT					2.4, 6, 2, 30	
HUDI20029	Kocsi gyepek	B	KTT					6, 2.4, 23.2, 7.1	
HUDI20030	Központi-Gerecse	B	KTT	igen			nem, vagy alig károsodott	6, 2.4, 23.2, 7.1, 34	
HUDI20031	Lajoskomáromi löszvölgyek	B	KTT	igen	igen		jelentősen károsodott	2, 30, 19, 26	
HUDI20032	Mocsai ürgés legelő	B	KJTT					6, 2.4, 23.2, 7.1, 34	
HUDI20033	Móri-árok	B	KTT	igen	igen	igen	jelentősen károsodott	6.3b, 6.4, 5.1.2	
HUDI20034	Duna és ártere	B	KTT	igen	igen	igen	jelentősen károsodott	6, 7.1, 34	2021
HUDI20035	Nagykőrösi pusztai tölgyesek	B	KTT	igen	igen	igen	jelentősen károsodott	23.2, 7.1, 6.3b, 6.4, 6.5	
HUDI20036	Nagylóki löszvölgyek	B	KTT	igen			jelentősen károsodott	2, 30, 6.3b, 6.4, 19, 26	
HUDI20037	Nyakas-tető szarmata vonulat	B	KTT	igen	igen		nem, vagy alig károsodott	2.4, 6, 2, 30	
HUDI20038	Nyugat-Cserhát és Naszály	B	KTT	igen	igen		károsodott	6.3b, 6.4, 34, 2.4, 23, 7.1	
HUDI20039	Pilis és Visegrádi-hegység	B	KTT	igen	igen		károsodott	2.4, 6, 2, 30	2015
HUDI20040	Gödöllői-dombság peremhegyei	B	KTT					6.3b, 6.4, 34, 2.4, 23, 7.1	
HUDI20041	Póc alja	B	KTT	igen	igen		nem, vagy alig károsodott	2, 30, 5.1.2	
HUDI20042	Ráckevei Duna-ág	B	KTT	igen	igen	igen	jelentősen károsodott	6, 34, 2.4, 23, 7.1	
HUDI20043	Rekettyés	B	KTT	igen	igen	igen	jelentősen károsodott	23.2, 7.1, 6.3b, 6.4, 6.5	
HUDI20044	Sárrét	B	KTT	igen	igen	igen	jelentősen károsodott	6.3b, 6.4, 30 , 18.1	
HUDI20045	Szigethalmi homokbuckák	B	KTT	igen	igen		jelentősen károsodott	6, 34	
HUDI20046	Székek	B	KTT	igen	igen	igen	jelentősen károsodott	23.2, 7.1, 6.3b, 6.4, 6.5	
HUDI20047	Szigeti homokok	B	KTT	igen	igen		károsodott	6, 7.1	
HUDI20048	Szomódi gyepek	B	KTT	igen	igen	igen	károsodott	2, 30, 7a.1, 19, 26	
HUDI20049	Szentgyörgypuszta	B	KTT					6.3b, 6.4, 2, 30	
HUDI20050	Alsó-Tápió és patakvölgyek	B	KTT	igen	igen	igen	jelentősen károsodott	23.2, 7.1, 6.3b, 6.4, 6.5	
HUDI20051	Turjánvidék	B	KTT	igen	igen	igen	jelentősen károsodott	2.4, 23.2, 7.1	
HUDI20052	Érd-Százhalombattai táblarög	B	KTT	igen	igen		nem, vagy alig károsodott	6, 34, 18.1	
HUDI20053	Velencei-hegység	B	KTT	igen	igen		károsodott	6.3b, 6.4, 18.1, 19, 26	
HUDI20054	Velencei-tó	B	KTT	igen	igen	igen	jelentősen károsodott	2, 30, 30	
HUDI20055	Veresegyházi-medence	B	KTT	igen	igen	igen	jelentősen károsodott	6.3b, 6.4, 2.4, 23.2, 7.1, 34	
HUDI21056	Jászkarajenői puszták	B	KTT	igen	igen	igen	nem vagy alig károsodott	23.2, 7.1, 6.3b, 6.4	
HUDI30001	Vértes	C	KMT, KTT	igen	igen		károsodott	2, 30, 6.3b, 6.4, 30	2015
HUDI30002	Zámolyi-medence	C	KMT, KJTT	igen	igen	igen	jelentősen károsodott	6.3b, 6.4, 18.1, 2, 30	2015
HUFH10001	Fertő-tó	A	KMT				kevésbé károsodott		2015
HUFH10004	Mosoni-sík	A	KMT						
HUFH20001	Rábaköz	B	KTT	igen	igen	igen	károsodott	2.4, 23.2, 7.1	2015
HUFH20002	Fertő-tó	B	KTT	igen	igen		jelentősen károsodott	33	2015
HUFH20003	Fertőmelléki dombsor	B	KTT	igen	igen	igen	károsodott	2.4, 23.2, 7.1	
HUFH20006	Dudlesz-erdő	B	KTT	igen			károsodott	33	
HUFH20007	Péri-repülőtér	B	KTT						
HUFH20008	Pannonhalmi-dombság	B	KTT	igen	igen		károsodott	33	
HUFH20009	Gönyüi-homokvidék	B	KTT	igen	igen		károsodott	33	
HUFH20010	Répce mente	B	KTT	igen	igen		jelentősen károsodott	33	
HUFH20011	Rába	B	KTT	igen	igen	igen	jelentősen károsodott	2.4, 23.2, 7.1	
HUFH20012	Soproni-hegység	B	KTT	igen	igen	igen	károsodott	2.4, 23.2, 7.1	
HUFH20013	Határ-menti erdők	B	KTT	igen	igen		károsodott	33	
HUFH30004	Szigetköz	C	KMT, KTT	igen	igen	igen	jelentősen károsodott	2.4, 23.2, 7.1	2015
HUFH30005	Hanság	C	KMT, KTT	igen	igen	igen	jelentősen károsodott	2.4, 23.2, 7.1	2015, 2021
HUHN10001	Szatmár-Bereg	A	KMT			igen	károsodott	2.4, 23.2, 7.1	

Natura 2000 terület azonosítója	Natura 2000 terület elnevezése	Natura 2000 terület EU kategó-riája	Natura 2000 terület típusa. *	Natura 2000 víztől függő élőhelytípus érintettsége	Natura 2000 víztől függő, kiemelt jelentőségű élőhelytípus értintettsége	Natura 2000 területek közvetlen ex lege láp és/vagy szikes tó érintettsége**	Natura 2000 terület víztől függő károso-dottsága***	Javasolt természet-védelmi célú intézkedések	EU támogatású VGT intézkedések (projektek) megvalósulásának határideje
HUHN10002	Hortobágy	A	KMT			igen	nem, vagy alig károsodott	2.4, 23.2, 7.1	2015
HUHN10003	Bihar	A	KMT			igen	károsodott	2.4, 23.2, 7.1	2015
HUHN10004	Közép-Tisza	A	KMT			igen	károsodott	2.4, 23.2, 7.1	2015
HUHN10005	Jászság	A	KMT				nem, vagy alig károsodott		
HUHN10008	Felső-Tisza	A	KMT				károsodott	33	
HUHN20001	Felső-Tisza	B	KTT	igen	igen	igen	jelentősen károsodott	2.4, 23.2, 7.1	2021
HUHN20002	Hortobágy	B	KTT	igen	igen	igen	jelentősen károsodott	2.4, 23.2, 7.1	2015, 2021
HUHN20003	Tisza-tó	B	KTT	igen	igen	igen	nem, vagy alig károsodott	2.4, 23.2, 7.1	2015
HUHN20004	Felső-Sebes-Körös	B	KJTT				károsodott	33	
HUHN20005	Nagy-széksós–Rakottyás	B	KTT	igen	igen	igen	nem, vagy alig károsodott	2.4, 23.2, 7.1	
HUHN20006	Pocsaji csordalegelő	B	KTT	igen	igen	igen	nem, vagy alig károsodott	2.4, 23.2, 7.1	
HUHN20007	Szentpéterszeg-Hencidai gyepek	B	KTT	igen	igen	igen	károsodott	2.4, 23.2, 7.1	
HUHN20008	Kismarj-pocsaj-esztári gyepek	B	KTT	igen	igen	igen	károsodott	2.4, 23.2, 7.1	
HUHN20009	Derecske-konyári gyepek	B	KTT	igen	igen	igen	jelentősen károsodott	2.4, 23.2, 7.1	2015
HUHN20010	Pocsaji-kapu	B	KTT	igen	igen	igen	károsodott	2.4, 23.2, 7.1	2015
HUHN20011	Hencidai Csere-erdő	B	KTT	igen	igen		jelentősen károsodott	33	
HUHN20012	Sándorosi-tavak	B	KTT	igen	igen	igen	nem, vagy alig károsodott	2.4, 23.2, 7.1	2015
HUHN20013	Közép-Bihar	B	KTT	igen	igen	igen	jelentősen károsodott	2.4, 23.2, 7.1	2015
HUHN20014	Kismarjai Nagy-szik	B	KTT	igen	igen	igen	károsodott	2.4, 23.2, 7.1	
HUHN20015	Közép-Tisza	B	KTT	igen	igen		jelentősen károsodott	33	2015, 2021
HUHN20016	Kék-Kálló-völgye	B	KTT	igen	igen	igen	jelentősen károsodott	2.4, 23.2, 7.1	2015
HUHN20017	Hajdúbagosi-legelő	B	KTT	igen	igen		károsodott	33	
HUHN20018	Mikepércsi Nyárfáshegyi-legelő	B	KTT	igen	igen		kevésbé károsodott		
HUHN20019	Bánki-erdő	B	KTT	igen	igen		jelentősen károsodott	33	
HUHN20020	Monostorpályi-legelő	B	KTT	igen	igen		károsodott	33	
HUHN20021	Halápi Álló-hegy	B	KTT	igen	igen		jelentősen károsodott	33	
HUHN20022	Rauchbauer-erdő	B	KTT	igen	igen		jelentősen károsodott	33	
HUHN20023	Hármashegyi-tölgyesek	B	KTT	igen	igen		jelentősen károsodott	33	
HUHN20024	Martinkai-legelő	B	KTT	igen			károsodott	33	
HUHN20025	Kőrises-Jónás-rész	B	KTT	igen	igen	igen	jelentősen károsodott	2.4, 23.2, 7.1	
HUHN20026	Nyírábrányi Káposztás-lapos	B	KJTT	igen	igen		jelentősen károsodott	33	
HUHN20027	Nyírábrányi Kis-Mogyorós	B	KJTT	igen		igen	károsodott	2.4, 23.2, 7.1	
HUHN20028	Csohos-tó	B	KJTT	igen	igen		károsodott	33	2015
HUHN20029	Létavértesi Falu-rét	B	KJTT	igen		igen	károsodott	2.4, 23.2, 7.1	
HUHN20030	Fülöpi láprétek	B	KJTT	igen	igen	igen	károsodott	2.4, 23.2, 7.1	
HUHN20031	Hanelek	B	KJTT	igen	igen	igen	jelentősen károsodott	2.4, 23.2, 7.1	2015
HUHN20032	Gúti-erdő	B	KTT	igen	igen	igen	jelentősen károsodott	2.4, 23.2, 7.1	
HUHN20033	Debrecen-hajdúböszörményi tölgyesek	B	KTT	igen	igen		jelentősen károsodott	33	2015
HUHN20035	Ömbölyi-erdő és Fényi-erdő	B	KTT	igen	igen	igen	jelentősen károsodott	2.4, 23.2, 7.1	
HUHN20036	Bátorligeti Nagy-legelő	B	KTT			igen		2.4, 23.2, 7.1	
HUHN20037	Bátorligeti láp	B	KJTT	igen	igen	igen	károsodott	2.4, 23.2, 7.1	2015
HUHN20038	Újtanyai lápok	B	KTT	igen		igen	károsodott	2.4, 23.2, 7.1	
HUHN20039	Piricsei Júlia-liget	B	KJTT	igen	igen	igen	károsodott	2.4, 23.2, 7.1	2015
HUHN20040	Apagyi Albert-tó	B	KJTT	igen	igen	igen	károsodott	2.4, 23.2, 7.1	2015
HUHN20041	Apagyi Falu-rét	B	KJTT	igen		igen	károsodott	2.4, 23.2, 7.1	
HUHN20042	Napkori-legelő	B	KTT	igen	igen	igen	károsodott	2.4, 23.2, 7.1	
HUHN20043	Paszabi kubikgödrök	B	KJTT				jelentősen károsodott	33	
HUHN20044	Jászdózsai Pap-erdő	B	KTT	igen	igen		károsodott	33	
HUHN20045	Kaszonyi-hegy–Dédai-erdő	B	KTT	igen	igen		jelentősen károsodott	33	
HUHN20046	Gelénes–Beregdaróc	B	KTT	igen	igen	igen	jelentősen károsodott	2.4, 23.2, 7.1	

Natura 2000 terület azonosítója	Natura 2000 terület elnevezése	Natura 2000 terület EU kategó-riája	Natura 2000 terület típusa. *	Natura 2000 víztől függő élőhelytípus érintettsége	Natura 2000 víztől függő, kiemelt jelentőségű élőhelytípus értintettsége	Natura 2000 területek közvetlen ex lege láp és/vagy szikes tó érintettsége**	Natura 2000 terület víztől függő károso-dottsága***	Javasolt természet-védelmi célú intézkedések	EU támogatású VGT intézkedések (projektek) megvalósulásának határideje
HUHN20047	Vámosatya-Csaroda	B	KTT	igen	igen	igen	jelentősen károsodott	2.4, 23.2, 7.1	
HUHN20048	Tarpa-Tákos	B	KTT	igen		igen	károsodott	2.4, 23.2, 7.1	
HUHN20049	Lónya-Tiszaszalka	B	KTT	igen	igen	igen	károsodott	2.4, 23.2, 7.1	
HUHN20050	Kömörő-Fülesd	B	KTT	igen			károsodott	33	
HUHN20051	Eret-hegy	B	KTT	igen	igen		károsodott	33	
HUHN20053	Magosligeti-erdő és gyepek	B	KTT	igen			károsodott	33	
HUHN20054	Csaholc–Garbolc	B	KTT	igen	igen		károsodott	33	
HUHN20055	Rozsály–Csengersima	B	KTT	igen			jelentősen károsodott	33	
HUHN20056	Jánki-erdő	B	KTT	igen			károsodott	33	
HUHN20057	Grófi-erdő	B	KTT	igen			károsodott	33	
HUHN20058	Teremi-erdő	B	KTT	igen	igen	igen	jelentősen károsodott	2.4, 23.2, 7.1	
HUHN20059	Bika-rét	B	KTT	igen		igen	kevésbé károsodott	2.4, 23.2, 7.1	
HUHN20060	Nyíregyházi lőtér	B	KTT						
HUHN20062	Ófehértói lőtér	B	KTT						
HUHN20063	Baktai-erdő	B	KTT	igen	igen		károsodott	33	
HUHN20064	Rohodi-legelő	B	KTT						
HUHN20065	Nyírturai-legelő	B	KTT						
HUHN20067	Csikós-lápos	B	KJTT	igen	igen	igen	károsodott	2.4, 23.2, 7.1	
HUHN20069	Hajdúszoboszlói szikes gyepek	B	KTT	igen	igen		jelentősen károsodott	33	
HUHN20070	Darvasi Csiff-puszta	B	KTT	igen	igen		jelentősen károsodott	33	
HUHN20071	Nyírmihálydi-legelő	B	KTT						
HUHN20072	Bökönyi Közös-legelő	B	KTT						
HUHN20073	Jászárokszállási szikesek	B	KTT	igen	igen		nem, vagy alig károsodott		
HUHN20074	Alattyáni Berki-erdő	B	KTT	igen	igen		nem, vagy alig károsodott		
HUHN20076	Borsóhalmi-legelő	B	KTT	igen	igen		jelentősen károsodott	33	
HUHN20077	Jászfényszarui-erdő	B	KTT	igen	igen		nem, vagy alig károsodott		
HUHN20078	Jászsági Zagyva-ártér	B	KTT	igen	igen		jelentősen károsodott	33	
HUHN20079	Pusztamizsei-erdő	B	KJTT	igen			nem, vagy alig károsodott		
HUHN20081	Újszász–jászboldogházi gyepek	B	KTT	igen	igen	igen	károsodott	2.4, 23.2, 7.1	
HUHN20085	Jászapáti–jászkiséri szikesek	B	KTT	igen	igen		nem, vagy alig károsodott		
HUHN20089	Alsó-Zagyva hullámtere	B	KTT	igen	igen		jelentősen károsodott	33	
HUHN20092	Hajdúszováti gyepek	B	KTT	igen	igen		jelentősen károsodott	33	
HUHN20093	Kaba-földesi gyepek	B	KTT	igen	igen		jelentősen károsodott	33	2015
HUHN20095	Lányi-legelő	B	KTT	igen	igen	igen	károsodott	2.4, 23.2, 7.1	
HUHN20098	Dél-ásványi gyepek	B	KTT	igen	igen		jelentősen károsodott	33	
HUHN20100	Gatály	B	KTT	igen	igen		jelentősen károsodott	33	
HUHN20101	Bihari-legelő	B	KTT	igen	igen		károsodott	33	
HUHN20103	Berekböszörmény–körmösdpuszta i-legelők	B	KTT	igen	igen		károsodott	33	
HUHN20105	Csökmői gyepek	B	KTT	igen	igen		jelentősen károsodott	33	
HUHN20106	Újfehértói gyepek	B	KTT	igen	igen	igen	jelentősen károsodott	2.4, 23.2, 7.1	
HUHN20107	Nagy-Vadas	B	KTT	igen	igen	igen	jelentősen károsodott	2.4, 23.2, 7.1	
HUHN20109	Sóstói-erdő	B	KTT	igen	igen		károsodott	33	
HUHN20113	Kisvárdai gyepek	B	KJTT	igen		igen	jelentősen károsodott	2.4, 23.2, 7.1	
HUHN20114	Tiszalöki szikesek	B	KTT	igen	igen	igen	jelentősen károsodott	2.4, 23.2, 7.1	
HUHN20116	Tiszavasvári szikesek	B	KTT	igen	igen	igen	nem, vagy alig károsodott	2.4, 23.2, 7.1	
HUHN20120	Vajai-tároló	B	KJTT	igen		igen	jelentősen károsodott	2.4, 23.2, 7.1	
HUHN20121	Czakó-tó	B	KTT	igen	igen		károsodott	33	
HUHN20122	Tócó-völgy	B	KJTT	igen			jelentősen károsodott	33	
HUHN20124	Daru-rét	B	KJTT	igen		igen	károsodott	2.4, 23.2, 7.1	2015
HUHN20125	Nyírgyulaji Kis-rét	B	KTT						

Natura 2000 terület azonosítója	Natura 2000 terület elnevezése	Natura 2000 terület EU kategó-riája	Natura 2000 terület típusa. *	Natura 2000 víztől függő élőhelytípus érintettsége	Natura 2000 víztől függő, kiemelt jelentőségű élőhelytípus értintettsége	Natura 2000 területek közvetlen ex lege láp és/vagy szikes tó érintettsége**	Natura 2000 terület víztől függő károso-dottsága***	Javasolt természet-védelmi célú intézkedések	EU támogatású VGT intézkedések (projektek) megvalósulásának határideje
HUHN20127	Kraszna menti rétek	B	KJTT	igen		igen	károsodott	2.4, 23.2, 7.1	
HUHN20128	Nyírség-peremi égeresek	B	KTT	igen	igen	igen	károsodott	2.4, 23.2, 7.1	
HUHN20129	Nyírbogdányi rét	B	KJTT	igen			károsodott	33	
HUHN20131	Orosi gyepek	B	KJTT	igen	igen	igen	jelentősen károsodott	2.4, 23.2, 7.1	
HUHN20133	Balkányi Libegős	B	KJTT	igen		igen	jelentősen károsodott	2.4, 23.2, 7.1	
HUHN20134	Kállósemjéni Csordalegelő	B	KTT	igen	igen	igen	károsodott	2.4, 23.2, 7.1	
HUHN20138	Aranyosi-legelő	B	KTT	igen	igen		nem, vagy alig károsodott		
HUHN20139	Szalóki Nagy-fertő	B	KTT	igen	igen		nem, vagy alig károsodott		
HUHN20140	Úrbéri-legelő	B	KTT	igen	igen		nem, vagy alig károsodott		
HUHN20141	Tiszaigar–tiszaörsi Körtvélyes	B	KTT	igen	igen		nem, vagy alig károsodott		
HUHN20144	Kenderesi-legelő	B	KTT	igen	igen		nem, vagy alig károsodott		2021
HUHN20145	Kecskeri-puszta és környéke	B	KTT	igen	igen		nem, vagy alig károsodott		2021
HUHN20146	Hegyesbor	B	KTT	igen	igen		nem, vagy alig károsodott		
HUHN20148	Pásztói-legelő	B	KTT	igen	igen		nem, vagy alig károsodott		
HUHN20149	Mezőtúri Szandazugi-legelő	B	KTT	igen	igen		nem, vagy alig károsodott		2021
HUHN20152	Kunszentmártoni Bábockai-legelő	B	KTT	igen	igen		nem, vagy alig károsodott		
HUHN20153	Szelevényi Tó-köz	B	KTT	igen	igen		nem, vagy alig károsodott		
HUHN20154	Csépa-szelevényi gyepek	B	KTT	igen	igen		nem, vagy alig károsodott		
HUHN20155	Cserkei Nagy-fertő	B	KTT	igen	igen	igen	nem, vagy alig károsodott	2.4, 23.2, 7.1	
HUHN20156	Tiszasasi Láp-legelő	B	KTT	igen	igen	igen	nem, vagy alig károsodott	2.4, 23.2, 7.1	
HUHN20157	Tiszaugi Körtvélyes és Bokros	B	KTT	igen	igen	igen	nem, vagy alig károsodott	2.4, 23.2, 7.1	
HUHN20158	Tiszakürt-tiszainokai gyepek	B	KTT	igen	igen	igen	nem, vagy alig károsodott	2.4, 23.2, 7.1	2015
HUHN20159	Tunyogmatolcsi Holt-Szamos	B	KJTT	igen		igen	károsodott	2.4, 23.2, 7.1	
HUHN20160	Gőgő-Szenke	B	KJTT	igen		igen	jelentősen károsodott	2.4, 23.2, 7.1	
HUHN20161	Sámsoni-úti bellegelő	B	KTT						
HUHN21162	Jászalsószentgyörgyi erdő	B	KTT	igen	igen		nem, vagy alig károsodott		
HUHN21163	Biri Nagy-rét	B	KTT	igen	igen	igen	jelentősen károsodott	2.4, 23.2, 7.1	2015
HUHN21164	Liget-legelő	B	KTT	igen	igen		károsodott	33	
HUHN21165	Penészleki gyepek	B	KTT	igen	igen	igen	jelentősen károsodott	2.4, 23.2, 7.1	
HUKM10001	Kígyósi-puszta	A	KMT			igen	károsodott	2.4, 23.2, 7.1, 34, 6	
HUKM10002	Kis-Sárrét	A	KMT				károsodott	2.4, 23.2, 7.1, 34, 6	2015
HUKM10003	Dévaványai-sík	A	KMT				károsodott	2.4, 6.3b, 6.4, 23	
HUKM10004	Vásárhelyi- és Csanádi-puszták	A	KMT			igen	károsodott	2.4, 23.2, 7.1, 34, 6	2015
HUKM10005	Cserebökényi-puszták	A	KMT				károsodott	2, 30, 2.4, 6.3b, 6.4	
HUKM20001	Hódmezővásárhely környéki és csanádi-háti puszták	B	KTT	igen	igen	igen	jelentősen károsodott	2.4, 23.2, 7.1, 34, 6	2015, 2021
HUKM20002	Hómezővásárhelyi Kék-tó	B	KTT	igen	igen		jelentősen károsodott	2.4, 23.2, 7.1, 6, 2, 30	2021
HUKM20003	T-erdő	B	KJTT	igen			jelentősen károsodott	2.4, 23.2, 7.1, 18.1	2021
HUKM20004	Száraz-ér	B	KTT	igen	igen		jelentősen károsodott	2.4, 23.2, 7.1, 34, 6	2015
HUKM20005	Deszki gyepek	B	KTT	igen	igen		jelentősen károsodott	2.4, 23.2, 7.1, 6, 2, 30	
HUKM20006	Mágocs-ér	B	KTT	igen	igen		jelentősen károsodott	2.4, 23.2, 7.1, 18.1, 34	
HUKM20007	Csorvási löszgyep	B	KTT					23.2, 7.1	
HUKM20008	Maros	B	KTT	igen	igen		jelentősen károsodott	2.4, 23.2, 7.1, 6, 18.1	
HUKM20009	Mezőhegyes-battonyai gyepek	B	KTT	igen	igen		károsodott	2.4, 23.2, 7.1, 2, 30	

Natura 2000 terület azonosítója	Natura 2000 terület elnevezése	Natura 2000 terület EU kategó-riája	Natura 2000 terület típusa. *	Natura 2000 víztől függő élőhelytípus érintettsége	Natura 2000 víztől függő, kiemelt jelentőségű élőhelytípus értintettsége	Natura 2000 területek közvetlen ex lege láp és/vagy szikes tó érintettsége**	Natura 2000 terület víztől függő károso-dottsága***	Javasolt természet-védelmi célú intézkedések	EU támogatású VGT intézkedések (projektek) megvalósulásának határideje
HUKM20010	Gyula-szabadkígyósi gyepek	B	KTT	igen	igen	igen	jelentősen károsodott	2.4, 23.2, 7.1, 34, 6	
HUKM20011	Körösközi erdők	B	KJTT	igen			jelentősen károsodott	2.4, 23.2, 7.1, 18.1, 34	
HUKM20012	Fekete-, Fehér- és Kettős-Körös	B	KTT	igen	igen		jelentősen károsodott	2.4, 23.2, 7.1, 18.1, 34	
HUKM20013	Bélmegyeri Fás-puszta	B	KTT	igen	igen		jelentősen károsodott	2.4, 23.2, 7.1, 18.1	
HUKM20014	Dévaványa környéki gyepek	B	KTT	igen	igen		jelentősen károsodott	2.4, 6.3b, 6.4, 23	
HUKM20015	Hortobágy-Berettyó	B	KTT	igen	igen		jelentősen károsodott	2.4, 23.2, 7.1, 18.1, 34	
HUKM20016	Sebes-Körös	B	KTT	igen	igen		jelentősen károsodott	2.4, 23.2, 7.1, 34, 18.1	2015
HUKM20017	Hármas-Körös	B	KTT	igen	igen		jelentősen károsodott	2.4, 23.2, 7.1, 18.1, 34	2015
HUKM20018	Holt-Sebes-Körös	B	KTT	igen			jelentősen károsodott	2.4, 23.2, 7.1, 18.1, 6	
HUKM20019	Dél-bihari szikesek	B	KTT	igen	igen		jelentősen károsodott	2.4, 23.2, 7.1, 34, 6	2015
HUKM20020	Gyepes-csatorna	B	KJTT	igen	igen		jelentősen károsodott	2.4, 23.2, 7.1, 18.1, 34	
HUKM20021	Sarkadi Fási-erdő	B	KJTT	igen			jelentősen károsodott	2.4, 23.2, 7.1, 18.1, 34	
HUKM20022	Köles-ér	B	KJTT	igen	igen		jelentősen károsodott	2.4, 23.2, 7.1, 18.1, 6	
HUKM20023	Korhány és Holt-Korhány	B	KJTT	igen	igen		jelentősen károsodott	2.4, 23.2, 7.1, 18.1, 6	
HUKM20024	Orosi tölgyes	B	KJTT	igen			jelentősen károsodott	18.1, 2.4, 23.2, 7.1	
HUKM20025	Gyantéi erdők	B	KJTT	igen			jelentősen károsodott	18.1, 2.4, 23.2, 7.1	
HUKM20026	Tóniszállás-szarvasi gyepek	B	KTT	igen	igen		jelentősen károsodott	2.4, 23.2, 7.1, 2, 30	
HUKM20027	Cserebökény	B	KTT	igen	igen		jelentősen károsodott	2, 30, 2.4, 6.3b, 6.4	
HUKM20028	Tőkei gyepek	B	KTT	igen	igen		jelentősen károsodott	2.4, 6.3b, 6.4, 2, 30	
HUKM20029	Szentesi gyepek	B	KTT	igen	igen		jelentősen károsodott	2.4, 6.3b, 6.4, 23	
HUKM20030	Lapistó-Fertő	B	KTT	igen	igen		jelentősen károsodott	2.4, 6.3b, 6.4, 23	
HUKM20031	Kurca	B	KTT	igen	igen		jelentősen károsodott	6, 2.4, 2, 30	
HUKN10001	Felső-Kiskunsági szikes puszták és turjánvidék	A	KMT			igen	kevésbé károsodott	23.2, 7.1, 2.4, 7a.2	
HUKN10002	Kiskunsági szikes tavak és az őrjegi turjánvidék	A	KMT			igen	nem, vagy alig károsodott	2.4	2015
HUKN10004	Tisza Alpár-Bokrosi ártéri öblözete	A	KMT			igen	jelentősen károsodott	18.1, 34, 6	
HUKN10007	Alsó-Tiszavölgy	A	KMT				károsodott	6, 18.1, 34	2021
HUKN10008	Balástya-Szatymaz környéki homokvidék	A	KMT			igen	károsodott	23.2, 7.1, 2.4, 7a.2	
HUKN20001	Felső-kiskunsági szikes puszta	B	KTT	igen	igen	igen	károsodott	23.2, 7.1, 2.4, 7a.2	
HUKN20002	Peszéri-erdő	B	KTT	igen	igen	igen	jelentősen károsodott	2.4, 23.2, 7.1	
HUKN20003	Felső-kiskunsági turjánvidék	B	KTT	igen	igen	igen	károsodott	23.2, 7.1, 2.4	
HUKN20004	Dél-Bácska	B	KTT	igen	igen	igen	jelentősen károsodott	2.4, 23.2, 7.1, 6, 34	
HUKN20005	Tass–szalkszentmártoni szikes puszta	B	KTT	igen	igen		jelentősen károsodott	2.4, 23.2, 7.1, 6, 34	
HUKN20006	Nagynyíri-erdő	B	KTT	igen	igen		jelentősen károsodott	2.4, 23.2, 7.1	
HUKN20007	Solti ürgés gyep	B	KTT	igen	igen	igen	jelentősen károsodott	23.2, 7.1, 2.4	
HUKN20008	Déli-Homokhátság	B	KTT	igen	igen	igen	jelentősen károsodott	23.2, 7.1, 2.4	2015
HUKN20009	Felső-kiskunsági szikes tavak és Mikla-puszta	B	KTT	igen	igen	igen	károsodott	2.4, 23.2, 7.1, 34, 6	2015, 2021
HUKN20010	Szabadszállási ürgés gyep	B	KJTT						
HUKN20011	Fülöpházi homokbuckák	B	KTT	igen	igen		jelentősen károsodott	2.4, 23.2, 7.1	
HUKN20012	Szegedi ürgés gyep	B	KJTT						
HUKN20013	Fülöpszállás-soltszentimre-csengődi lápok	B	KTT	igen	igen	igen	jelentősen károsodott	23.2, 7.1, 2.4	2015
HUKN20014	Hajósi-homokpuszta	B	KTT						
HUKN20015	Ágasegyháza-orgoványi rétek	B	KTT	igen	igen		jelentősen károsodott	23.2, 7.1, 2.4	
HUKN20016	Matkópusztai ürgés gyep	B	KTT						
HUKN20017	Közép-csongrádi szikesek	B	KTT	igen	igen	igen	jelentősen károsodott	2.4, 23.2, 7.1, 34, 6	2015
HUKN20018	Jánoshalma-kunfehértói erdők	B	KTT	igen	igen		jelentősen károsodott	2.4, 23.2, 7.1	
HUKN20019	Baksi-puszta	B	KTT	igen	igen		kevésbé károsodott	2.4, 23.2, 7.1, 6, 34	
HUKN20020	Harkai-tó	B	KTT	igen	igen	igen	jelentősen károsodott	2.4, 23.2, 7.1, 6, 34	
HUKN20021	Ökördi–erdőteleki–keceli lápok	B	KTT	igen	igen	igen	károsodott	23.2, 7.1, 2.4	
HUKN20022	Kiskőrösi turjános	B	KTT	igen	igen	igen	károsodott	2.4, 23.2, 7.1, 6, 34	

Natura 2000 terület azonosítója	Natura 2000 terület elnevezése	Natura 2000 terület EU kategó-riája	Natura 2000 terület típusa. *	Natura 2000 víztől függő élőhelytípus érintettsége	Natura 2000 víztől függő, kiemelt jelentőségű élőhelytípus értintettsége	Natura 2000 területek közvetlen ex lege láp és/vagy szikes tó érintettsége**	Natura 2000 terület víztől függő károso-dottsága***	Javasolt természet-védelmi célú intézkedések	EU támogatású VGT intézkedések (projektek) megvalósulásának határideje
HUKN20023	Tázlár–kiskunhalasi homokbuckák	B	KTT	igen	igen		jelentősen károsodott	2.4, 23.2, 7.1, 7a.2	2015, 2021
HUKN20024	Bócsa-bugaci homokpuszta	B	KTT	igen	igen		jelentősen károsodott	2.4, 23.2, 7.1	2015
HUKN20025	Fülöpházi Hosszú-rét	B	KTT	igen	igen	igen	jelentősen károsodott	23.2, 7.1, 2.4	
HUKN20026	Móricgáti lápok	B	KTT	igen	igen	igen	jelentősen károsodott	23.2, 7.1, 2.4	
HUKN20027	Péteri-tó	B	KTT	igen	igen		jelentősen károsodott	2.4, 23.2, 7.1	
HUKN20028	Tisza Alpár-Bokrosi ártéri öblözet	B	KTT	igen	igen	igen	károsodott	18.1, 34, 6	
HUKN20029	Csongrádi Kónya-szék	B	KTT	igen	igen		jelentősen károsodott	23.2, 7.1, 2.4, 34	
HUKN20030	Pirtói Nagy-tó	B	KTT	igen	igen	igen	jelentősen károsodott	2.4, 23.2, 7.1, 7a.2	
HUKN20031	Alsó-Tisza hullámtér	B	KTT	igen	igen		jelentősen károsodott	6, 18.1, 34	
HUKN20032	Dél-Őrjeg	B	KTT	igen	igen	igen	károsodott	23.2, 7.1, 2.4, 6	
HUKN20033	Érsekhalma-nemesnádudvari löszvölgyek	B	KTT						
HUKN20034	Nyárlőrinci-erdő	B	KTT	igen	igen		jelentősen károsodott	2.4, 23.2, 7.1	
HUKN20035	Harkakötöny–kiskunmajsai homokbuckák	B	KTT	igen	igen		károsodott	2.4, 23.2, 7.1, 7a.2	
HUKN20036	Imre-hegy–pirtó–kiskunhalasi homokbuckák	B	KTT	igen	igen		jelentősen károsodott	2.4, 23.2, 7.1, 7a.2	
HUKN22037	Kékhegyi-lőtér	B	KTT					2.4, 23.2, 7.1, 7a.2	
HUKN30001	Csongrád-Bokrosi Sóstó	C	KMT, KTT	igen	igen	igen	jelentősen károsodott	2.4, 23.2, 7.1, 6, 34	
HUKN30002	Gátéri Fehér-tó	C	KMT, KTT	igen	igen	igen	jelentősen károsodott	34, 2.4, 23.2, 7.1, 6	
HUKN30003	Izsáki Kolon-tó	C	KMT, KTT	igen	igen	igen	károsodott	23.2, 7.1, 2.4, 7a.2	
HUON10001	Őrség	A	KMT			igen		1.2, 2.4, 23.2, 7.1	2015
HUON20001	Ság-hegy	B	KTT						
HUON20002	Kőszegi-hegység	B	KTT	igen	igen		nem, vagy alig károsodott		
HUON20003	Ablánc-patak völgye	B	KTT	igen	igen		nem, vagy alig károsodott		
HUON20005	Váti gyakorlótér	B	KTT	igen	igen	igen	nem, vagy alig károsodott	2.4, 23.2, 7.1	
HUON20006	Pinka	B	KTT	igen	igen		jelentősen károsodott	33	2015
HUON20007	Köles-tető	B	KJTT			igen		2.4, 23.2, 7.1	
HUON20008	Rába és Csörnöc-völgy	B	KTT	igen	igen	igen	jelentősen károsodott	2.3, 2.4,3.2, 23.2, 7.1	2015
HUON20009	Csöngei legelő	B	KTT	igen	igen		jelentősen károsodott	33	
HUON20011	Kenyeri reptér	B	KTT						
HUON20012	Kemenessömjéni cserjés legelő	B	KTT						
HUON20013	Öregcser	B	KTT						
HUON20014	Gércei tufagyűrű és láprét	B	KTT	igen		igen	jelentősen károsodott	2.4, 23.2, 7.1	
HUON20018	Őrség	B	KTT	igen	igen	igen	jelentősen károsodott	1.2, 2.4, 23.2, 7.1	2015
HUON20020	Gyöngyös-patak és kőszegi Alsó-rét	B	KJTT	igen	igen		jelentősen károsodott	33	2021

Natura 2000 területek magyarázata

*	Az Európai unió Natura 2000 hálózatának területtípusai	
	KTT	különleges természetmegőrzési terület
	KJTT	kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület
	jKJTT	kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területnek jelölt terület
	KMT	különleges madárvédelmi terület
**	az országos jelentőségű védett természeti területeken lévő ex lege lápokat és szikes tavakat jelen nyilvántartás nem tartalmazza;	
	az átfedések elkerülése érdekében az ex lege lápok és szikes tavak a természetmegőrzési területeken kerültek feltüntetésre, kivéve azokat a területeket, melyek kizárólag madárvédelmi területeken helyezkednek el.	
***	az állapotra való minősítés a Natura 2000 terület egészére vonatkozik	

Mentességi indokok magyarázata

Műszaki feltételek miatt
M1: Jelenleg nem ismert megbízhatóan a víztest állapota, illetve a kedvezőtlen állapot oka
M2: A jó állapot eléréséhez szomszédos országgal összehangolt intézkedésekre van szükség
Aránytalanság miatt
G1: Az intézkedéseket az adott víztesten nem éri meg megtenni a becsülhető pozitív és negatív közvetlen és közvetett hatások, illetve hasznok és károk, ráfordítások alapján, víztest szintű aránytalan költségek. VKI 4.5 mentesség enyhébb célkitűzés
G2: Az intézkedések 2015-ig történő megvalósítása aránytalanul magas terheket jelent a gazdaság, társadalom bizonyos szereplői, vagy a nemzetgazdaság számára, aránytalan költségek VKI 4.5 időbeni mentesség
Természeti feltételek miatt
T1: Ökológiai állapot helyreállása hosszabb időt vesz igénybe.
T2: A felszín alatti víz állapot helyreállásának ideje hosszabb

VGT szerinti azonosító	Intézkedések rövid leírása, megnevezése
1. SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEK ÉPÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE	
1.1	A Szennyvíz Program megvalósítása. Új szennyvíztisztító telep létestése, meglévő szennyvíztisztító telepek korszerűsítése (kapacitás növelés, technológia fejlesztés, rekonstrukció), a felszíni befogadóra vonatkozó határértékek betartásával.
1.2	Szennyvizek kezelése azonos céllal, mint 1.1, de a Szennyvíz Programban jelenleg nem szereplő agglomerációkra.
1.3	Alternatív tisztított szennyvíz elhelyezési mód (pl. tisztított szennyvíz nyárfás elhelyezése, átvezetés másik befogadóba), a befogadó felszín alatti vagy felszíni víztest jó állapotának veszélyeztetése nélkül.
1.4	A szennyvíztisztító telep záportároló kapacitásának növelése, a kezelési technológia fejlesztése
1.5	Csapadékvíz szennyvízcsatornára történő rákötéseinek csökkentése, különösen a felszíni, vagy felszín alatti víz szempontjából fokozottan érzékeny területeken
2. MEZŐGAZDASÁGI EREDETŰ TÁPANYAGSZENNYEZÉS CSÖKKENTÉSE	
2.1	A mezőgazdasági termelés tápanyag szennyezésének csökkentésére vonatkozó általános szabályrendszer, a tápanyag kihelyezés tényleges korlátozása szántó és ültetvény területeken
2.2	Tápanyag kihelyezés tényleges korlátozása az alapot meghaladó mértékben önkéntes agrár-környezetgazdálkodási program (AKG) keretében
2.3	Tápanyag-gazdálkodási terv alapján történő tápanyag kihelyezés szántók esetében, agrár-környezetgazdálkodási programok (AKG) keretében
2.4	Művelési ág váltás (szántó-gyep, szántó - erdő, szántó-vizes élőhely konverzió)
2.5	A szennyvíziszap mezőgazdasági területen való hasznosításának szabályozásának felülvizsgálata (követelmények és tilalmak).
2.6	A környezeti szempontoknak megfelelő tápanyag-gazdálkodás érdekében a szennyvíziszap mezőgazdasági hasznosításának elősegítése
3. MEZŐGAZDASÁGI EREDETŰ PESZTICID SZENNYEZÉS CSÖKKENTÉSE	
3.1	Növényvédő szerek alkalmazásának szabályozása EU Peszticid Irányelv alapján (szántó, ültetvények és legelő esetén)
3.2	Növényvédőszerek alkalmazásának korlátozása agrár-környezetgazdálkodási program (AKG) keretében
4. BEKÖVETKEZETT SZENNYEZÉSEK CSÖKKENTÉSE, FELSZÁMOLÁSA, BELEÉRTVE A FELHAGYOTT SZENNYEZETT TERÜLETEK KÁRMENTESÍTÉSÉT	
4.1	Szennyezett terület kármentesítése (feltárás, megfigyelés, biztosítás, felszámolás)
4.2	A kármentesítés jó gyakorlatainak továbbfejlesztése
4a.1	Megegyezik a 4.1 intézkedéssel csak nem felhagyott, hanem még működő területekre vonatkozik
4a.2	Üledék szennyezettségének csökkentése, megszüntetése, vízfolyásokban és állóvizekben
5. HOSSZIRÁNYÚ ÁTJÁRHATÓSÁG HELYREÁLLÍTÁSA, A DUZZASZTÁS ÉS A VÍZSZINTSZABÁLYOZÁS HATÁSÁNAK CSÖKKENTÉSE	
5.1.1	Vándorló élőlények hosszirányú mozgását és/vagy az élettér növelését elősegítő intézkedések
5.1.2	A duzzasztás és a vízszintszabályozás hatásának csökkentése duzzasztók, zsilipek üzemeltetésének módosításával
6. HIDROMORFOLÓGIAI VISZONYOK JAVÍTÁSA A HOSSZIRÁNYÚ ÁTJÁRHATÓSÁGON KÍVÜL (VÍZFOLYÁSOK ÉS ÁLLÓVIZEK MORFOLÓGIAI SZABÁLYOZOTTSÁGÁNAK CSÖKKENTÉSE)	
6.1	Nyílt ártér kialakítása, hullámtér bővítése a szükséges területhasználat váltással
6.2	A hullámtér megfelelő növényzetének kialakítása
6.3	Mederrehabilitáció kategóriától és típustól (nagy folyó, kis és közepes vízfolyások, állóvizek, mesterséges víztestek) függő módszerekkel
6.3a	Vízfolyásokon és állóvizekben felhalmozódott iszap egyszeri eltávolítása
6.3b	A mederforma és a meder vonalvezetésének a természetest megközelítő átalakítása, az elismert emberi igények egyidejű kielégítésével
6.4	Vízfolyások és állóvizek parti zónájában a víztípustól függő zonáció rehabilitációja
6.5	Vízfolyások és állóvizek jó ökológiai állapotának, potenciáljának fokozatos elérése és megtartása fenntartási munkák keretében
6.6	Mederben található, funkcióját vesztett létesítmények bontása, a környezet jó ökológiai állapotának illetve potenciáljának fokozatos elérése
6.7	A meder méretét növelő kotrás és a kotort anyag elhelyezésének korlátozása, kiemelten figyelembe véve az ökológiai és vízbázisvédelmi szempontokat
6.8	Az ártér illetve a hullámtér vízellátottságának javítása
6.8.a	Levágott kanyarulat,feliszapolódott holtágak és mellékágak főággal való kapcsolatának helyreállítása, a hullámtér vagy nyílt ártér rendszeres elöntésének biztosítása
6.8.b	Árvízvédelmi célú hullámtéri vápák alkalmassá tétele vízpótlásra
6.9	A természetesnél mélyebb meder, illetve az ebből adódó kis- és közepvízszint-süllyedés hatásának csökkentése
6.9a	Mederszint emelés fenékgátakkal és fenékbordákkal, a közöttük lévő meder eliszapoltatásával
6.9b	Vízszintemelés duzzasztással
6.9c	Máshol kotort anyaggal történő mederfeltöltés
6.10	Belterületi vízfolyás szakaszok és állóvíz rehabilitációja a települési funkciók/igények figyelembevételével
6.11	Mesterséges csatornák kialakítása, amelyek közvetve segítik valamilyen VGT cél elérését (árapasztó csatorna, vízpótló csatorna, megkerülő csatorna)
6.12.1	Mentett oldali vízpótlás: holtág, mellékág, ártéri vizes élőhely
6.12.2	Kompenzációs hullámtéri erdősítés áramlási holttérben
6.12.3	Mederben lévő létesítmények átépítése, karbantartása, beleértve a természet közeli megoldások, anyagok alkalmazását
6.13	Hajózás adaptációja a folyó vagy állóvíz adottságaihoz
7. A VÍZJÁRÁSI VISZONYOK JAVÍTÁSA ILLETVE VÍZKIVÉTELEK, MÁS VÍZTESTRE TÖRTÉNŐ ÁTVEZETÉSEK ÖKOLÓGIAI HATÁSAINAIK CSÖKKENTÉSE	
7.1	A belvízelvezető rendszer módosítása
7.2	Az öntözőrendszer módosítása
7.3.1	Völgyzárógátas tározókból történő vízleeresztés szabályozása
7.3.2	Szivattyútelepek és zsilipek megfelelő kiépítése és üzemeltetése
7.3.3	Csúcsrajáratás mértékének és hatásának csökkentése
7.3.4	A vízmegosztás módosítása az ökológiai kisvíz biztosítása érdekében
7a. ÖKOLÓGIAI SZEMPONTOK ÉRVÉNYESÍTÉSE A FENNTARTHATÓ VÍZHASZNÁLATOK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN	
7a.1	Felszíni vízkivételek és átvezetések nyilvántartása, felülvizsgálata, módosítása, engedélyezése
7a.2	Felszín alóli vízkivételek nyilvántartása, felülvizsgálata, módosítása, engedélyezése
7a.3	Vízhasználatok kiegészítő szabályozása (pl. engedély nélküli vízhasználatok, megszüntetése, legalizálása).
7a.4	Alternatív felszín alatti vízkészletek feltárása
7a.5	Termálvizek hasznosítása, a használt termálvizek visszasajtolásának szabályozása, ösztönzése és korszerűsítése
8. A VÍZ HATÉKONY FELHASZNÁLÁSÁT ELŐSEGÍTŐ MŰSZAKI INTÉZKEDÉSEK, AZ ÖNTÖZÉS, AZ IPAR, AZ ENERGIATERMELÉS ÉS A HÁZTARTÁS TERÜLETÉN	
8.1	Víztakarékos megoldások alkalmazása növénytermesztésben (növénykultúra, öntözési technológia, energiahatékonyság)
8.2	Technológiai és hálózati veszteségek csökkentése
8.3	Víztakarékos szerelvények alkalmazása
8.4	Víztakarékos megoldások az ipari vízellátásban
9. VÍZÁR POLITIKAI INTÉZKEDÉSEK A KÖLTSÉGMEGTÉRÜLÉS ALKALMAZÁSA ÉRDEKÉBEN A LAKOSSÁGI VÍZI SZOLGÁLTATÁS TERÜLETÉN	
9.1	Víziközmű-szolgáltatás – A 1121/2014 (III.6) kormányhatározat végrehajtásával összhangban
9.2	Víziközmű-szolgáltatás - Rekonstrukció finanszírozási stratégia kialakítása
9.3	Önkormányzati csapadékvíz gazdálkodás intézményi rendszere és díjrendelet megalkotása
9.4	Települési szennyvíz szolgáltatás nem csatornázott területeken

VGT szerinti azonosító	Intézkedések rövid leírása, megnevezése
10. VÍZÁR POLITIKAI INTÉZKEDÉSEK A KÖLTSÉGMEGTÉRÜLÉS ALKALMAZÁSA ÉRDEKÉBEN AZ IPARI VÍZI SZOLGÁLTATÁS TERÜLETÉN	
10.1	A vízkészlet járulék (VKJ) díjstruktúrájának átalakítása és a teherviselői kör kiterjesztése
10.2	A vízkészlet-allokáció intézményrendszerének átalakítása a készletköltségek megtérülése érdekében
10.3	A közérdeken felüli egyéb vízügyi igazgatósági tevékenységek egységes szempontok szerinti árazása
11. VÍZÁR POLITIKAI INTÉZKEDÉSEK A KÖLTSÉGMEGTÉRÜLÉS ALKALMAZÁSA ÉRDEKÉBEN A MEZŐGAZDASÁGI VÍZI SZOLGÁLTATÁS TERÜLETÉN	
11.1	Mezőgazdasági díjrendelethez kapcsolódó intézkedés - A 1121/2014 (III.6) kormányhatározat végrehajtásával összhangban
11.2.1	A felszíni vízkészletek időbeni allokációját szolgáló intézkedések - a lekötés időszakának kettéosztása.
11.2.2	A felszíni vízkészletek időbeni allokációját szolgáló intézkedések - A lekötött FEV mennyiségek forgalmazhatóságát lehetővé tevő intézményrendszer megalapozása
11.3	Diffúz terhelés szabályozása - Hatásgyakorlás a transzport folyamatokra.
11.4	Vízelvezető rendszerek ösztönző árazásának kialakítása
12. MEZŐGAZDASÁGI TANÁCSADÁS VÍZVÉDELMI SZEMPONTTAL KIEGÉSZÍTETT RENDSZERE	
12.1	Fenntartható tápanyag-gazdálkodással és növényvédőszerek használatával kapcsolatos tanácsadás (beleértve a szántó, szőlő, gyümölcsös és legelő területeket) vízvédelmi szempontú bővítése
12.2	Víztakarékos növénytermesztési módszerek, öntözési tanácsadás
13. IVÓVÍZBÁZISOK VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK (VÉDŐTERÜLETEK, PUFFERZÓNÁK)	
13.1	Ivóvízminőség biztosítása a csapnál, az EU Ivóvíz Irányelvnek megfelelően (Az Ivóvízminőség Javító program befejezése, + monitoring)
13.2	Ivóvízbázisok védelme, védőzónák kijelölése, tevékenységek szabályozása, módosítása (A diagnosztikai és a biztonságba helyezési program végrehajtása)
13.3	A vízbázisvédelmi szabályozáson kívüli megoldások (egyedi megoldások, vízbázis-védelem szempontjából kedvező területhasználat váltás, jó gyakorlatok ösztönzése, területhasználókkal való megegyezés)
13.4	Vízbiztonsági tervek készítése, alkalmazása
14. KUTATÁS, TUDÁSBÁZIS FEJLESZTÉS A BIZONYTALANSÁG CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN	
14.1	Kutatás, fejlesztés, innováció
14.2	Monitoring rendszerek és információs rendszerek fejlesztése és működtetése
15. ELSŐBBSÉGI VESZÉLYES ANYAGOK KIBOCSÁTÁSÁNAK MEGSZÜNTETÉSE ÉS ELSŐBBSÉGI ANYAGOK KIBOCSÁTÁSÁNAK CSÖKKENTÉSE	
15.1	Elsőbbségi anyagok kibocsátásának szabályozása az iparáganként meghatározható legjobb rendelkezésre álló technológia (BAT) alapján. A hazai üzemekre megállapított "BAT-ok" aktualizálása.
15.2	A kommunális rendszerbe vezetett ipari szennyvíz vízminősége minden paraméter tekintetében feleljen meg a legjobb rendelkezésre álló technológia (BAT) alapján az üzemre előírt értéknek (lásd 15.1 intézkedést is), kivéve a kommunális telep által kezelt paramétereket.
15.3	Önellenőrzési tervek felülvizsgálata, az önellenőrzés kikényszerítése
15.4	Bányavíz előkezelése felszíni befogadóba történő bevezetés előtt. Az intézkedés a nem elsőbbségi anyagokra is vonatkozik.
15.5	Energiatermelés céljára hasznosított, elsőbbségi anyagokat tartalmazó termálvizek kezelése
15.6	Bányászati tevékenységhez kapcsolódó felhasznált és kibocsátott anyagok használatának és elhelyezésének ellenőrzése, csökkentése
16. IPARI SZENNYVÍZTISZTÍTÓK KORSZERŰSÍTÉSE, BŐVÍTÉSE	
16.1	Az ipari üzemekből felszíni befogadóba vezetett szennyvíz minőségére vonatkozó követelmények teljesítése. A technológia által biztosított koncentráció és a határérték közötti különbség kezelése tisztítással.
16.2	Ipari szennyvizek kezelése felszíni befogadóba történő bevezetés előtt. IED alá nem tartozó üzemeknél.
16.3	Engedély nélküli vagy annak nem megfelelő ipari eredetű közvetlen szennyvízbevezetések megszüntetése
17. TALAJERÓZIÓBÓL ÉS/VAGY FELSZÍNI LEFOLYÁSBÓL SZÁRMAZÓ HORDALÉK- ÉS SZENNYEZŐANYAG TERHELÉS CSÖKKENTÉSE	
17.1	Szennyezőanyag és hordalék lemosódás csökkentése gyepesítéssel, fásítással, lejtős területeken teraszolással, beszivárgó felületekkel, belterületi növénytermesztés izolálásával
17.2	Talajerózióból származó hordalék- és szennyezőanyag terhelés csökkentése
17.3	Erózió-érzékeny területek kijelölésének felülvizsgálata, finomítása
17.4	Szennyezőanyag és hordalék lemosódás csökkentése erózió-érzékeny területen agrár-környezetgazdálkodási program (AKG) keretében (pl. erózióvédelmi talajművelés, táblamenti szegélyek, terasz, szintvonal menti sáncok, gyűjtőárkok...)
17.5	Szennyezőanyag lemosódás csökkentése síkvidéki területen agrár-környezetgazdálkodási program (AKG) keretében (pl. táblamenti szegélyek, mélyszántás….)
17.6	A legeltetés és a takarmánygazdálkodás jó gyakorlata legelőkre.
17.7	Vízmosások megkötése, hordalékfogó gátak, tározók feletti szűrőmezők
17.8	Vízfolyások és tavak melletti pufferzónák kialakítása gyepesítéssel vagy agrár-erdészeti módszerrel (összehangolás a parti növényzónák rehabilitációjával, árvízvédelmi és fenntartási szempontok figyelembevételével
17.9	Az erózió és a lefolyás csökkentése erdőterületeken, a jó erdőgazdálkodási gyakorlat alkalmazásával (zárt korona vagy aljnövényzet, tarvágás mellőzése, erdei utak kijelölése)
18. INVÁZIÓS, TÁJIDEGEN FAJOK ÉS BETEGSÉGEK TERJEDÉSÉNEK MEGELŐZÉSE ÉS SZABÁLYOZÁSA	
18.1	Tájidegen (különösen inváziós) fajok bejutásának megakadályozása (pl. megfelelő halrács alkalmazása).
18.2	Halászati és horgászati tevékenység jó gyakorlatának megvalósítása
18.3	Kórokozók vízbe jutásának megakadályozása
19. A REKREÁCIÓ (BELEÉRTVE A HORGÁSZATOT IS) KÁROS HATÁSAINAK MEGELŐZÉSE ÉS SZABÁLYOZÁS	
19.1	Horgásztavak létesítésének és működésének szabályozása (magába foglalja a leeresztéskor megfelelő vízminőséget)
19.2	Völgyzárógátas tározók horgászati hasznosításának szabályozása (magába foglalja a rendszeres leeresztésnek megfelelő vízminőséget)
19.3	Völgyzárógátas tározók horgászati hasznosítására vonatkozó jó gyakorlat kidolgozása
20. A HALÁSZAT ÉS EGYÉB OLYAN TEVÉKENYSÉGEK KÁROS HATÁSAINAK MEGELŐZÉSE ÉS SZABÁLYOZÁSA, AMELYEK ÁLLATOK ÉS NÖVÉNYEK ELTÁVOLÍTÁSÁVAL JÁRNAK	
20.1	Természetes vizekben folytatott halászat szabályozása
20.2	Nádgazdálkodás jó gyakorlatának alkalmazása
21. TELEPÜLÉSEKRŐL, ÉPÍTETT INFRASTRUKTÚRÁBÓL ÉS KÖZLEKEDÉSBŐL SZÁRMAZÓ SZENNYEZÉSEK MEGELŐZÉSE ÉS SZABÁLYOZÁSA	
21.1	Kommunális hulladéklerakók megfelelő kialakítása, működtetése és ellenőrzése
21.2	Felhagyott kommunális hulladéklerakók rekultivációja
21.3	Iparterületeken lévő hulladéklerakók megfelelő kialakítása, ellenőrzése
21.4	Települési eredetű, belterületi növénytermesztésből, állattartásból, közterületekről származó terhelések csökkentése
21.5	Illegális hulladéklerakók felszámolása, a hulladéklerakás ellenőrzése, bírságolása
21.6	Utak vasutak vízelvezető rendszeréből származó terhelés csökkentése (külterületen)
21.7	A Szennyvíz Program megvalósítása (csatornázás, egyedi szennyvízkezelés)
21.8	Azonos céllal, mint 21.7, de a Szennyvíz Programban jelenleg nem szereplő agglomerációkra.
21.9	További csatornarákötések elősegítése és megvalósítása
21.10	Csatornahálózatok rekonstrukciója
21.11	Kommunális szennyvíz felszíni befogadóba történő illegális bevezetésének megszüntetése
22. Erdészeti tevékenységből származó szennyezés megelőzése vagy ellenőrzése	
22.1	Erdészeti tevékenységből származó szennyezés megelőzése vagy ellenőrzése

VGT szerinti azonosító	Intézkedések rövid leírása, megnevezése
23. A TERMÉSZETES VÍZVISSZATARTÁST ELŐSEGÍTŐ INTÉZKEDÉSEK	
23.1	Belterületi vízvisszatartási lehetőségek megteremtése, épületekről (zöld tető, ciszterna), ingatlanokról és közterületekről (záportározó medencék, tavak)
23.2	Csapadékgazdálkodás, táblaszintű vízvisszatartás a táblákon belül a beszivárgás növelése és a lefolyás csökkentése érdekében
23.3	Vízvisszatartás tározással dombvidéki területeken, kisvízfolyásokon záportározókban, esetleg állandó tározókban
23.4	Vízvisszatartás tározással síkvidéken belvíztározókban, illetve medertározás öbölszerűen kiszélesített szakaszokon
26. HALGAZDASÁGI HASZNOSÍTÁS KÁROS HATÁSAINAK MEGELŐZÉSE ÉS SZABÁLYOZÁSA	
26.1	Halastavak létesítésének és működésének szabályozása (magába foglalja a leeresztéskor megfelelő vízminőséget)
26.2	Halastavakra vonatkozó jó gyakorlat kidolgozása
27. TERMÁLVIZEK KEZELÉSE A VÍZFOLYÁSOKBA TÖRTÉNŐ BEVEZETÉS ELŐTT	
27.1.	Energiatermelésre használt, elsőbbségi anyagot nem tartalmazó termálvizek kezelésének továbbfejlesztése
27.2	Fürdésre és gyógyászatra használt termálvizek kezelése
28. HŰTŐVIZEK FELSZÍNI VÍZBE TÖRTÉNŐ BEVEZETÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA	
28.1	Hűtővizek folyókba történő bevezetésének szabályozása (határérték, elkeveredés)
28.2	Hűtővizek állóvizekbe (tározókba) történő bevezetésének szabályozása (határérték, elkeveredés)
29. MEZŐGAZDASÁGI TELEPEKRŐL (ÁLLATTARTÁSBÓL) SZÁRMAZÓ TERHELÉS CSÖKKENTÉSE	
29.1	Mezőgazdasági eredetű szennyvíz/használtvíz kezelése felszíni vízbe történő bevezetés vagy öntözés előtt.
29.2	Állattartótelepek korszerűsítése az EU Nitrát Irenyelv alapján
30. HORDALÉK- ÉS TÁPANYAG-VISSZATARTÁS FELSZÍNI BEFOGADÓKBA TÖRTÉNŐ BEVEZETÉS ELŐTT	
30.1	Mezőgazdasági területről származó belvizek szűrése a befogadóba történő bevezetés előtt (szűrőmező)
30.2	Elválasztott rendszerrel összegyűjtött csapadékvíz szűrése a befogadóba történő bevezetés előtt (szűrőmező, homokfogó, olajfogó)
31. BESZIVÁROGTATÁS, VISSZASAJTOLÁS KORSZERŰSÍTÉSE, SZABÁLYOZÁSA	
31.1	Talajvízdúsítás szabályozása
31.2	Szénhidrogén termeléshez, feltáráshoz használt kutakból kitermelt folyadék visszasajtolásának szabályozása
32. NEM VÍZIGÉNYEK KIELÉGÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ FELSZÍN ALATTI VÍZELVONÁSOK SZABÁLYOZÁSA, A HATÁSOK ENYHÍTÉSE	
32.1	Bányászati vízkivételek szabályozása és a víz felhasználása
32.2	Folyók elterelésből, bevágódásából származó alacsony folyó vízszint miatt bekövetkezett talajvízszint-süllyedés kompenzációja vízpótlással, mederbeli fenékgátas duzzasztással
33. KÁROSODOTT VÍZI ÉS VIZES ÉS SZÁRAZFÖLDI ÉLŐHELYEK VÉDELME A VÍZJÁRÁST BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOKKAL SZEMBEN, AZ EGYÉB INTÉZKEDÉSEKEN FELÜL	
33.1	A víz mennyiségét érintő intézkedések az EU NATURA 2000 irányelvekkel összhangban
33.2	A védett természeti területek állapotát javító speciális hidromorfológiai intézkedések, beleértve a vízkivételek speciális szabályozása, vízkormányzás és vízpótlás megoldása a természetvédelmi igények kielégítésére
34. KÁROSODOTT VÍZI ÉS VIZES ÉS SZÁRAZFÖLDI ÉLŐHELYEK VÉDELME VÍZMINŐSÉGI HATÁSOKKAL SZEMBEN, AZ EGYÉB INTÉZKEDÉSEKEN FELÜL	
34.1	A víz minőségét érintő intézkedések az EU NATURA 2000 irányelvekkel összhangban
34.2	A természetvédelmi szempontból megkövetelt vízminőség biztosítása, az egyéb vízminőség-védelmi intézkedéseken felül.
35. FÜRDŐHELYEK VÉDELMÉT BIZTOSÍTÓ SPECIÁLIS INTÉZKEDÉSEK	
35.1	Az EU Fürdővíz Irányelv szerinti szabályozás
35.2	A kötelező műszaki feltételek, védősáv, maximális vendégszám, szennyezőanyag terhelés, ellenőrzési és működtetési feltételek szabályozása
35.3	A strandok kijelölése és üzemeltetése során a partszakasz fürdővíz minőségi és ökológiai állapotára vonatkozó követelmények figyelembevétele
36. SZAKSZERŰTLENÜL KIKÉPZETT KUTAK ELLENŐRZÉSE, REKONSTRUKCIÓJA, FELSZÁMOLÁSA	
36.1	Szakszerűtlenül kiképzett kutak ellenőrzése, rekonstrukciója, felszámolása
37. BALESETBŐL SZÁRMAZÓ SZENNYEZÉSEK MEGELŐZÉSE	
37.1	A SEVESO Irányelv teljesítése
37.2	Balesetek megelőzésére és kezelésére vonatkozó tervek és a végrehajtásra való felkészülés

A Duna-vízgyűjtő magyarországi része

RÉSZVÍZGYŰJTŐ TERÜLETEK

1-1. térkép



Jelmagyarázat


- országhatár
- részvízgyűjtő határ
- nagyobb vízfolyás víztestek
- nagyobb állóvíz víztestek
- Duna részvízgyűjtő (kódja: 1)
- Tisza részvízgyűjtő (kódja: 2)
- Dráva részvízgyűjtő (kódja: 3)
- Balaton részvízgyűjtő (kódja: 4)

0 10 20 30 40 km

A Duna-vízgyűjtő magyarországi része

TERÜLETHASZNÁLAT

1-2. térkép



VGT 2

Forrás: FÖMI – CORINE 2012

Jelmagyarázat

országhatár

alegységhatár

Területhasználat


- Belterület
- Szántó
- Szőlő, gyümölcsös
- Rét, legelő
- Vegyes mezőgazdasági terület
- Erdő
- Vizenyős terület
- Álló- és folyóvíz

0 10 20 30 40 km

A Duna-vízgyűjtő magyarországi része

VÍZFOLYÁS VÍZTESTEK KATEGÓRIÁI

1-3. térkép



Jelmagyarázat

országhatár

alegységhatár

Víztest kategóriák

természetes

erősen módosított

mesterséges


állóvíz víztest

0 10 20 30 40 km

A Duna-vízgyűjtő magyarországi része

VÍZFOLYÁS VÍZTESTEK TÍPUSAI

1-4. térkép



Jelmagyarázat

- országhatár
- alegységhatár
- állóvíz víztest

Vízfolyás víztestek típusai


- 1S Dombvidéki-hegyvidéki – nagy esésű – szilikátos – durva mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű
- 2S Dombvidéki-hegyvidéki – nagy esésű – meszes – durva mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű
- 2M Dombvidéki-hegyvidéki – nagy esésű – meszes – durva mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű
- 3S Dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű
- 3M Dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű
- 4L Dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva mederanyagú – nagy és nagyon nagy vízgyűjtőjű
- 5S Síkvidéki – kis esésű – meszes – durva mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű
- 5M Síkvidéki – kis esésű – meszes – durva mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű
- 6S Síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű
- 6M Síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű
- 7L Síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – nagy vízgyűjtőjű
- 8N Síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – nagyon nagy vízgyűjtőjű
- 9F Síkvidéki – közepes esésű – meszes – durva mederanyagú – Duna méretű
- 9K Síkvidéki – kis esésű – meszes – durva mederanyagú – Duna méretű
- 10A Síkvidéki– kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – Duna méretű

0 10 20 30 40 km

A Duna-vízgyűjtő magyarországi része

ÁLLÓVÍZ VÍZTESTEK KATEGÓRIÁI

1-5. térkép



Jelmagyarázat

- országhatár
- alegységhatár

Víztest kategóriák


- természetes
- erősen módosított
- mesterséges
- vízfolyás víztest

0 10 20 30 40 km

A Duna-vízgyűjtő magyarországi része

ÁLLÓVÍZ VÍZTESTEK TÍPUSAI

1-6. térkép



Jelmagyarázat

- országhatár
- alegységhatár
- vízfolyás víztest

0 10 20 30 40 km


Állóvíz víztestek típusai

1 Síkvidéki - meszes - nagyon nagy felületű - közepes mélységű - állandó vízborítottságú
2 Síkvidéki - szikes - nagy felületű - sekély - állandó vízborítottságú
3 Síkvidéki - szikes - kis vagy közepes felületű - nagyon sekély - időszakos vízborítottságú
4 Síkvidéki - szikes - kis vagy közepes felületű - sekély - állandó vízborítottságú
5 Síkvidéki - meszes vagy szerves - kis, közepes vagy nagy felületű - sekély vagy nagyon sekély - állandó vízborítottságú
6 Sík- vagy dombvidéki - meszes - kis vagy közepes felületű - közepes mélységű vagy mély - állandó vízborítottságú
7 Sík- vagy dombvidéki - meszes - nagy felületű - közepes mélységű vagy mély - állandó vízborítottságú
8 Sík- vagy dombvidéki - meszes - kis vagy közepes felületű - sekély vagy nagyon sekély - időszakos vízborítottságú

A Duna-vízgyűjtő magyarországi része

FELSZÍN ALATTI VÍZTESTEK
SEKÉLY PORÓZUS ÉS SEKÉLY HEGYVIDÉKI

1-7. térkép



VGT 2

Jelmagyarázat

Felszín alatti víztestek


- országhatár
- alegységhatár
- nagyobb vízfolyás víztestek
- nagyobb állóvíz víztestek
- sekély porózus feláramlással
- sekély porózus leáramlással
- sekély porózus vegyes áramlással
- sekély hegyvidéki
- víztesthatár

0 10 20 30 40 km

A Duna-vízgyűjtő magyarországi része

FELSZÍN ALATTI VÍZTESTEK POROZUS ÉS HEGYVIDÉKI

1-8. térkép



Jelmagyarázat

országhatár
alegységhatár
nagyobb vízfolyás víztestek
nagyobb állóvíz víztestek

Felszín alatti víztestek


porózus feláramlással
porózus leáramlással
porózus vegyes áramlással
hegyvidéki
víztesthatár

0 10 20 30 40 km

A Duna-vízgyűjtő magyarországi része

FELSZÍN ALATTI VÍZTESTEK
POROZUS TERMÁL

1-9. térkép



Jelmagyarázat

országhatár
alegységhatár
nagyobb vízfolyás víztestek
nagyobb állóvíz víztestek

Felszín alatti víztestek


porózus termál
víztesthatár

0 10 20 30 40 km

A Duna-vízgyűjtő magyarországi része

FELSZÍN ALATTI VÍZTESTEK KARSZT ÉS TERMÁLKARSZT

1-10. térkép



Jelmagyarázat

- országhatár
- alegységhatár
- nagyobb vízfolyás víztestek
- nagyobb állóvíz víztestek

Felszín alatti víztestek


- hideg karszt
- termál karszt
- víztesthatár

0 10 20 30 40 km

A Duna-vízgyűjtő magyarországi része

IVÓVÍZKIVÉTELEK VÉDŐTERÜLETEI

2-1. térkép



Jelmagyarázat

- országhatár
- alegységhatár
- nagyobb vízfolyás víztestek
- nagyobb állóvíz víztestek

Felszíni ivóvízkivétel

- védőterület

Felszín alatti ivóvízkivétel védőterületei


- sekély porózus
- sekély hegyvidéki
- porózus
- hegyvidéki
- karszt
- termál karszt
- termál porózus

0 10 20 30 40 km

A Duna-vízgyűjtő magyarországi része

TÁPANYAG- ÉS NITRÁTÉRZÉKENY TERÜLETEK

2-2. térkép



Jelmagyarázat

országhatár
alegységhatár
nagyobb vízfolyás víztestek
nagyobb állóvíz víztestek
sekély felszín alatti víztesthatár

Tápanyagérzékeny terület

tápanyagérzékeny terület

Nitrátérzékeny terület


2013-ban kijelölt terület
2006-ban és 2013-ban is kijelölt terület
2006-ban kijelölt terület

0 10 20 30 40 km

A Duna-vízgyűjtő magyarországi része

TERMÉSZETES FÜRDŐHELYEK ÉS FÜRDŐVIZEK

2-3. térkép



Forrás: Országos Környezetegészségügyi Intézet

Jelmagyarázat

országhatár
alegységhatár
nagyobb vízfolyás víztestek
nagyobb állóvíz víztestek

Kijelölt fürdővizek

fürdőhely

Fürdőhellyel érintett víztestek és egyéb vizek


vízfolyás víztest
egyéb vízfolyás
állóvíz víztest
egyéb állóvíz

0 10 20 30 40 km

A Duna-vízgyűjtő magyarországi része

VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK

2-4. térkép



Forrás: Földművelésügyi Minisztérium – Természetvédelmi Információs Rendszer

Jelmagyarázat

- országhatár
- alegységhatár
- nagyobb vízfolyás víztestek
- nagyobb állóvíz víztestek

Országos védett természeti területek

- nemzeti park
- tájvédelmi körzet
- természetvédelmi terület

Nemzetközi védett természeti területek


- ramsari terület

0 10 20 30 40 km

A Duna-vízgyűjtő magyarországi része

NATURA2000 ÉS EGYÉB VÉDETT TERÜLETEK

2-5. térkép



Forrás: Földművelésügyi Minisztérium – Természetvédelmi Információs Rendszer

Jelmagyarázat


	Natura2000 területek	Egyéb védett területek
országhatár	nagyobb vízfolyás víztestek	madárvédelmi terület	országos ökológiai hálózat
alegységhatár	nagyobb állóvíz víztestek	természetmegőrzési terület	halas vizek

0 10 20 30 40 km

A Duna-vízgyűjtő magyarországi része

FELSZÍNI VIZEK MONITORINGJA


4-1. térkép


Fertő
Budapest
Debrecen
Nyíregyháza
Szeged
Szolnok
Székesfehérvár
Veszprém
Kaposvár
Szekszárd
Pécs
Eger
Miskolc
Békéscsaba
Kecskemét
Dráva
Mura
Duna
Tisza
Körös
Maros
Ipoly
Sajó
Zagyva
Hernád
Bodrog
Szamos
Sebes-Körös
Fekete-Körös
Fehér-Körös
Berettyó
Hortobágy-Berettyó
Kapos
Sió
Koppány
Marcal
Rába
Répce
Ikva
Lajta
Zala
Bükkösdi-víztározó
Kis-Balaton
Velencei-tó
Tisza-tó
Kis-Sárrét
Hanság
Ferencz-csatorna
Kettős-Körös-csatorna
Hármas-Körös-főcsatorna
Tisza-Dráva-csatorna
Tisza-Maros-csatorna
Tisza-Kettős-Körös-csatorna
Tisza-Zagyva-csatorna
Sárvíz-csatorna
Mosoni-Duna
Mosoni-Mentett-Duna
Hortobágy-Berettyó-főcsatorna
Nyugati-Határ-csatorna
Keleti-Határ-csatorna
Kis-Balaton-védőcsatorna
Kis-Balaton-elvezető-csatorna
Rinya
Karasica
Szigetvízi-főcsatorna
Kis-Duna
Kis-Rába
Kis-Marcal
Kerka
Szentgotthárdi-Rába
Lapincs
Gyöngyös
Tarna
Sajó
Bódva
Szamos
Kraszna

A Duna-vízgyűjtő magyarországi része

FELSZÍN ALATTI VIZEK MONITORINGJA
SEKÉLY POROZUS ÉS SEKÉLY HEGYVIDÉKI

4-2. térkép



Jelmagyarázat

- országhatár
- alegységhatár
- nagyobb vízfolyás víztestek
- nagyobb állóvíz víztestek

Felszín alatti víztestek

- sekély porózus feláramlással
- sekély porózus leáramlással
- sekély porózus vegyes áramlással
- sekély hegyvidéki
- víztesthatár

Kémiai monitoring

Feltáró monitoring programok

- sérülékeny külterületi
- sérülékeny belterületi
- védett rétegvíz
- termálvíz

Operatív monitoring programok

- operatív alapkémia
- operatív alapkémia vízmű
- operatív növényvédőszer
- operatív növényvédőszer vízmű
- operatív pontszerű szennyezőforrás
- operatív pontszerű szennyezőforrás vízmű

Mennyiségi monitoring


- vízszint mérés
- vízhozam mérés

0 10 20 30 40 km

A Duna-vízgyűjtő magyarországi része

FELSZÍN ALATTI VIZEK MONITORINGJA
PORÓZUS ÉS HEGYVIDÉKI

4-3. térkép



Jelmagyarázat

- országhatár
- alegységhatár
- legnagyobb vízfolyás víztestek
- legnagyobb állóvíz víztestek

Felszín alatti víztestek

- porózus feláramlással
- porózus leáramlással
- porózus vegyes áramlással
- hegyvidéki
- víztesthatár

Kémiai monitoring

Feltáró monitoring programok

- sérülékeny külterületi
- sérülékeny belterületi
- védett rétegvíz
- termálvíz

Operatív monitoring programok

- operatív alapkémia
- operatív alapkémia vízmű
- operatív növényvédőszer
- operatív növényvédőszer vízmű
- operatív pontszerű szennyezőforrás
- operatív pontszerű szennyezőforrás vízmű

Mennyiségi monitoring


- vízszint mérés
- vízhozam mérés

0 10 20 30 40 km

A Duna-vízgyűjtő magyarországi része

FELSZÍN ALATTI VIZEK MONITORINGJA
POROZUS TERMÁL

4-4. térkép



Jelmagyarázat

- országhatár
- alegységhatár
- nagyobb vízfolyás víztestek
- nagyobb állóvíz víztestek

Felszín alatti víztestek

- porózus termál
- víztesthatár

Kémiai monitoring

Feltáró monitoring programok

- sérülékeny külterületi
- sérülékeny belterületi
- védett rétegvíz
- termálvíz

Operatív monitoring programok

- operatív alapkémia
- operatív alapkémia vízmű
- operatív növényvédőszer
- operatív növényvédőszer vízmű
- operatív pontszerű szennyezőforrás
- operatív pontszerű szennyezőforrás vízmű

Mennyiségi monitoring


- vízszint mérés
- vízhozam mérés

0 10 20 30 40 km

A Duna-vízgyűjtő magyarországi része

FELSZÍN ALATTI VIZEK MONITORINGJA
KARSZT ÉS TERMÁLKARSZT

4-5. térkép



Jelmagyarázat

- országhatár
- alegységhatár
- nagyobb vízfolyás víztestek
- nagyobb állóvíz víztestek

Felszín alatti víztestek

- hideg karszt
- termál karszt
- víztesthatár

Kémiai monitoring

Feltáró monitoring programok

- sérülékeny külterületi
- sérülékeny belterületi
- védett rétegvíz
- termálvíz

Operatív monitoring programok

- operatív alapkémia
- operatív alapkémia vízmű
- operatív növényvédőszer
- operatív növényvédőszer vízmű
- operatív pontszerű szennyezőforrás
- operatív pontszerű szennyezőforrás vízmű

Mennyiségi monitoring


- vízszint mérés
- vízhozam mérés

0 10 20 30 40 km

A Duna-vízgyűjtő magyarországi része

VÉDETT TERÜLETEK MONITORINGJA

4-6. térkép



Jelmagyarázat

- országhatár
- alegységhatár
- nagyobb vízfolyás víztestek
- nagyobb állóvíz víztestek

Ivóvíz védelmi terület

- felszín alatti vízbázis
- felszíni vízbázis

Fürdővíz védelmi terület

- fürdőhely

Őshonos halak védett vízfolyásai

- halas vizek

Tápanyag- és nitrátérzékeny terület

- nitrátérzékeny felszín alatti víz
- nitrátérzékeny felszíni víz
- tápanyagérzékeny felszíni víz
- tápanyag- és nitrátérzékeny felszíni víz

Natura2000 és országosan védett természeti terület

Nemzeti Biomonitoring Rendszer

- halak - biológiai vizsgálat
- makroszkópikus gerinctelenek - biológiai vizsgálat
- élőhely térképezés (NBmR quadrát)

FAVÖKO


- minőség
- mennyiség
- minőség és mennyiség

0 10 20 30 40 km

A Duna-vízgyűjtő magyarországi része

FELSZÍNI VÍZTESTEK ÖKOLÓGIAI MINŐSÍTÉSE

6-1. térkép



VGT 2

Jelmagyarázat

- országhatár
- alegységhatár

Ökológiai állapot / potenciál

- kiváló
- jó
- mérsékelt
- gyenge
- rossz
- nem alkalmazható minősítés
- adathiány

Víztestek kategóriái


- mesterséges
- erősen módosított

0 10 20 30 40 km

A Duna-vízgyűjtő magyarországi része

FELSZÍNI VÍZTESTEK MINŐSÍTÉSE
BIOLÓGIAI ELEMEK

6-2. térkép



Jelmagyarázat

- országhatár
- alegységhatár

Biológiai állapot

- kiváló
- jó
- mérsékelt
- gyenge
- rossz
- nem alkalmazható minősítés
- adathiány

Víztestek kategóriái


- mesterséges
- erősen módosított

0 10 20 30 40 km

A Duna-vízgyűjtő magyarországi része

FELSZÍNI VÍZTESTEK MINŐSÍTÉSE
FIZIKAI-KÉMIAI ELEMEK

6-3. térkép



Jelmagyarázat

- ország határ
- alegységhatár

Fizikai-kémiai állapot

- kiváló
- jó
- mérsékelt
- gyenge
- rossz
- adathiány

Víztestek kategóriái


- mesterséges
- erősen módosított

0 10 20 30 40 km

A Duna-vízgyűjtő magyarországi része

FELSZÍNI VÍZTESTEK OSZTÁLYOZÁSA HIDROMORFOLÓGIAI ELEMEK

6-4. térkép



VGT 2

Jelmagyarázat

- országhatár
- alegységhatár

Hidromorfológiai állapot

- kiváló
- jó
- mérsékelt
- gyenge
- rossz
- adathiány

Víztestek kategóriái


- mesterséges
- erősen módosított

0 10 20 30 40 km

A Duna-vízgyűjtő magyarországi része

FELSZÍNI VÍZTESTEK KÉMIAI MINŐSÍTÉSE

6-5. térkép



Jelmagyarázat

- országhatár
- alegységhatár

Kémiai állapot

- jó
- nem jó
- adathiány

Víztestek kategóriái


- mesterséges
- erősen módosított

0 10 20 30 40 km

A Duna-vízgyűjtő magyarországi része

FELSZÍN ALATTI VÍZTESTEK MENNYISÉGI ÁLLAPOTA
SEKÉLY PORÓZUS ÉS SEKÉLY HEGYVIDÉKI

6-6. térkép



Jelmagyarázat

- országhatár
- alegységhatár
- nagyobb vízfolyás víztestek
- nagyobb állóvíz víztestek
- víztesthatár

Víztestek minősítése

- jó
- jó, de gyenge állapot kockázata
- gyenge

Víztest gyenge minősítésének / gyenge állapot kockázatának oka


- süllyedés teszt
- felszíni vízre vonatkozó teszt
- FAVÖKO állapota
- vízmérleg teszt

0 10 20 30 40 km

A Duna-vízgyűjtő magyarországi része

FELSZÍN ALATTI VÍZTESTEK MENNYISÉGI ÁLLAPOTA POROZUS ÉS HEGYVIDÉKI

6-7. térkép



Jelmagyarázat

- országhatár
- alegységhatár
- nagyobb vízfolyás víztestek
- nagyobb állóvíz víztestek
- víztesthatár

Víztestek minősítése

- jó
- jó, de gyenge állapot kockázata
- gyenge

Víztest gyenge minősítésének / gyenge állapot kockázatának oka


- süllyedés teszt
- felszíni vízre vonatkozó teszt
- FAVÖKO állapota
- vízmérleg teszt

0 10 20 30 40 km

A Duna-vízgyűjtő magyarországi része

FELSZÍN ALATTI VÍZTESTEK MENNYISÉGI ÁLLAPOTA
PORÓZUS TERMÁL

6-8. térkép



Jelmagyarázat

- országhatár
- alegységhatár
- nagyobb vízfolyás víztestek
- nagyobb állóvíz víztestek
- víztesthatár

Víztestek minősítése

- jó
- jó, de gyenge állapot kockázata
- gyenge

Víztest gyenge minősítésének / gyenge állapot kockázatának oka


- süllyedés teszt
- felszíni vízre vonatkozó teszt
- FAVÖKO állapota
- vízmérleg teszt

0 10 20 30 40 km

A Duna-vízgyűjtő magyarországi része

FELSZÍN ALATTI VÍZTESTEK MENNYISÉGI ÁLLAPOTA
KARSZT ÉS TERMÁLKARSZT

6-9. térkép



Jelmagyarázat

- országhatár
- alegységhatár
- nagyobb vízfolyás víztestek
- nagyobb állóvíz víztestek
- víztesthatár

Víztestek minősítése

- jó
- jó, de gyenge állapot kockázata
- gyenge

Víztest gyenge minősítésének / gyenge állapot kockázatának oka


- süllyedés teszt
- felszíni vízre vonatkozó teszt
- FAVÖKO állapota
- vízmérleg teszt

0 10 20 30 40 km

A Duna-vízgyűjtő magyarországi része

FELSZÍN ALATTI VÍZTESTEK KÉMIAI ÁLLAPOTA
SEKÉLY POROZUS ÉS SEKÉLY HEGYVIDÉKI

6-10. térkép



Jelmagyarázat

- országhatár
- alegységhatár
- nagyobb vízfolyás víztestek
- nagyobb állóvíz víztestek
- víztesthatár

Víztestek minősítése

- jó
- jó, de gyenge állapot kockázata
- gyenge

Állapot változása


- javuló
- romló

0 10 20 30 40 km

A Duna-vízgyűjtő magyarországi része

FELSZÍN ALATTI VÍZTESTEK KÉMIAI ÁLLAPOTA
POROZUS ÉS HEGYVIDÉKI

6-11. térkép



Jelmagyarázat

- országhatár
- alegységhatár
- nagyobb vízfolyás víztestek
- nagyobb állóvíz víztestek
- víztesthatár

Víztestek minősítése

- jó
- jó, de gyenge állapot kockázata
- gyenge

Állapot változása


- javuló
- romló

0 10 20 30 40 km

A Duna-vízgyűjtő magyarországi része

FELSZÍN ALATTI VÍZTESTEK KÉMIAI ÁLLAPOTA
PORÓZUS TERMÁL

6-12. térkép



Jelmagyarázat

- országhatár
- alegységhatár
- nagyobb vízfolyás víztestek
- nagyobb állóvíz víztestek
- víztesthatár

Víztestek minősítése

- jó
- jó, de gyenge állapot kockázata
- gyenge

Állapot változása


- javuló
- romló

0 10 20 30 40 km

A Duna-vízgyűjtő magyarországi része

FELSZÍN ALATTI VÍZTESTEK KÉMIAI ÁLLAPOTA
KARSZT ÉS TERMÁLKARSZT

6-13. térkép



Jelmagyarázat

- országhatár
- alegységhatár
- nagyobb vízfolyás víztestek
- nagyobb állóvíz víztestek
- víztesthatár

Víztestek minősítése

- jó
- jó, de gyenge állapot kockázata
- gyenge

Állapot változása


- javuló
- romló

0 10 20 30 40 km

A Duna-vízgyűjtő magyarországi része

VÉDETT TERÜLETEK ÁLLAPOTA
IVÓVÍZKIVÉTELEK VÉDŐTERÜLETEI

6-14. térkép



Jelmagyarázat

- ország határ
- alegységhatár
- nagyobb vízfolyás víztestek
- nagyobb állóvíz víztestek

Felszíni ivóvízbázisok állapota

6/2002 (XI.5.) KvVM rendelet szerinti megfelelés

- megfelel
- nem felel meg

Felszín alatti sérülékeny ivóvízbázisok veszélyeztetettsége


- nincs probléma
- közepes veszély
- jelentős veszély
- kimutatható szennyezés
- szennyeződött termelőkút

0 10 20 30 40 km

A Duna-vízgyűjtő magyarországi része

VÉDETT TERÜLETEK ÁLLAPOTA
TERMÉSZETES FÜRDŐHELYEK ÉS FÜRDŐVIZEK

6-15. térkép



Jelmagyarázat

- országhatár
- alegységhatár
- nagyobb vízfolyás víztestek
- nagyobb állóvíz víztestek

Fürdővizek állapota

állóvizek	vízfolyások
	kiváló
	jó
	megfelelő
	esetenként kifogásolt
	bezárt
	adathiány vagy kijelölés módosítás miatt nem minősíthető


kiváló	esetenként kifogásolt
jó	bezárt
megfelelő	adathiány vagy kijelölés módosítás miatt nem minősíthető

0 10 20 30 40 km

A Duna-vízgyűjtő magyarországi része

VÉDETT TERÜLETEK ÁLLAPOTA
TÁPANYAGÉRZÉKENY TERÜLETEK


6-16. térkép


Fertő
Győr
Tatabánya
Budapest
Eger
Salgótarján
Nyíregyháza
Debrecen
Szombathely
Székesfehérvár
Veszprém
Zalaegerszeg
Kecskemét
Szolnok
Békéscsaba
Nagykanizsa
Szeged
Pécs
Duna
Balaton
Tisza
Körös
Maros
Bodrog
Sajó
Hernád
Zagyva
Ipoly
Rába
Dráva
Mura
Sió
Kapos
Sárvíz
Marcal
Répce
Ikva
Hármas-Körös
Fekete-Körös
Fehér-Körös
Berettyó
Hortobágy-Berettyó
Tarna
Bükk
Mátra
Cserhát
Börzsöny
Gerecse
Vértes
Bakony
Velencei-tó
Kis-Balaton
Tisza-tó
Hanság
Kardoskút
Orfű
Szigetköz
Gemenc
Kiskunság
Hortobágy
Bihar
Nagy-Sárrét
Dél-Alföld
Duna-Ipoly Nemzeti Park
Aggteleki Nemzeti Park
Bükki Nemzeti Park
Hortobágyi Nemzeti Park
Kiskunsági Nemzeti Park
Körös-Maros Nemzeti Park
Őrségi Nemzeti Park
Pilis Parkerdő
Zselic Tájvédelmi Körzet
Tihanyi Tájvédelmi Körzet
Tokaj-Hegyalja Tájvédelmi Körzet
Tapolcai-medence Tájvédelmi Körzet
Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet
Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet
Dél-Mecsek Tájvédelmi Körzet
Dél-Baranya Tájvédelmi Körzet
Dél-Tolna Tájvédelmi Körzet
Dél-Zselic Tájvédelmi Körzet
Dél-Somogy Tájvédelmi Körzet
Dél-Balaton Tájvédelmi Körzet
Dél-Bakony Tájvédelmi Körzet
Dél-Vértes Tájvédelmi Körzet
Dél-Gerecse Tájvédelmi Körzet
Dél-Pilis Tájvédelmi Körzet
Dél-Cserhát Tájvédelmi Körzet
Dél-Mátra Tájvédelmi Körzet
Dél-Bükk Tájvédelmi Körzet
Dél-Hortobágy Tájvédelmi Körzet
Dél-Nagy-Sárrét Tájvédelmi Körzet
Dél-Bihar Tájvédelmi Körzet
Dél-Körös-Maros Tájvédelmi Körzet
Dél-Kiskunság Tájvédelmi Körzet
Dél-Gemenc Tájvédelmi Körzet
Dél-Szigetköz Tájvédelmi Körzet
Dél-Hanság Tájvédelmi Körzet
Dél-Kardoskút Tájvédelmi Körzet
Dél-Orfű Tájvédelmi Körzet
Dél-Tisza-tó Tájvédelmi Körzet
Dél-Kis-Balaton Tájvédelmi Körzet
Dél-Velencei-tó Tájvédelmi Körzet
Dél-Tokaj-Hegyalja Tájvédelmi Körzet
Dél-Tapolcai-medence Tájvédelmi Körzet
Dél-Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet
Dél-Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Mecsek Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Baranya Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Tolna Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Zselic Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Somogy Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Balaton Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Bakony Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Vértes Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Gerecse Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Pilis Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Cserhát Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Mátra Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Bükk Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Hortobágy Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Nagy-Sárrét Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Bihar Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Körös-Maros Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Kiskunság Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Gemenc Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Szigetköz Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Hanság Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Kardoskút Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Orfű Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Tisza-tó Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Kis-Balaton Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Velencei-tó Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Tokaj-Hegyalja Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Tapolcai-medence Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Mecsek Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Baranya Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Tolna Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Zselic Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Somogy Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Balaton Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Bakony Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Vértes Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Gerecse Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Pilis Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Cserhát Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Mátra Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Bükk Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Hortobágy Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Nagy-Sárrét Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Bihar Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Körös-Maros Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Kiskunság Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Gemenc Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Szigetköz Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Hanság Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Kardoskút Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Orfű Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Tisza-tó Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Kis-Balaton Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Velencei-tó Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Tokaj-Hegyalja Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Tapolcai-medence Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Mecsek Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Baranya Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Tolna Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Zselic Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Somogy Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Balaton Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Bakony Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Vértes Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Gerecse Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Pilis Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Cserhát Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Mátra Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Bükk Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Hortobágy Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Nagy-Sárrét Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Bihar Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Körös-Maros Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Kiskunság Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Gemenc Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Szigetköz Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Hanság Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Kardoskút Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Orfű Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Tisza-tó Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Kis-Balaton Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Velencei-tó Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Tokaj-Hegyalja Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Tapolcai-medence Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Mecsek Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Baranya Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Tolna Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Zselic Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Somogy Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Balaton Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Bakony Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Vértes Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Gerecse Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Pilis Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Cserhát Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Mátra Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Bükk Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Hortobágy Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Nagy-Sárrét Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Bihar Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Körös-Maros Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Kiskunság Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Gemenc Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Szigetköz Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Hanság Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Kardoskút Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Orfű Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Tisza-tó Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Kis-Balaton Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Velencei-tó Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Tokaj-Hegyalja Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Tapolcai-medence Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Mecsek Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Baranya Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Tolna Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Zselic Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Somogy Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Balaton Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Bakony Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Vértes Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Gerecse Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Pilis Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Cserhát Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Mátra Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Bükk Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Hortobágy Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Nagy-Sárrét Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Bihar Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Körös-Maros Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Kiskunság Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Gemenc Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Szigetköz Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Hanság Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Kardoskút Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Orfű Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Tisza-tó Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Kis-Balaton Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Velencei-tó Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Tokaj-Hegyalja Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Tapolcai-medence Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Mecsek Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Baranya Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Tolna Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Zselic Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Somogy Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Balaton Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Bakony Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Vértes Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Gerecse Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Pilis Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Cserhát Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Mátra Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Bükk Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Hortobágy Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Nagy-Sárrét Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Bihar Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Körös-Maros Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Kiskunság Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Gemenc Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Szigetköz Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Hanság Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Kardoskút Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Orfű Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Tisza-tó Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Kis-Balaton Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Velencei-tó Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Tokaj-Hegyalja Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Tapolcai-medence Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Mecsek Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Baranya Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Tolna Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Zselic Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Somogy Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Balaton Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Bakony Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Vértes Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Gerecse Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Pilis Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Cserhát Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Mátra Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Bükk Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Hortobágy Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Nagy-Sárrét Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Bihar Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Körös-Maros Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Kiskunság Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Gemenc Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Szigetköz Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Hanság Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Kardoskút Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Orfű Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Tisza-tó Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Kis-Balaton Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Velencei-tó Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Tokaj-Hegyalja Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Tapolcai-medence Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Mecsek Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Baranya Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Tolna Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Zselic Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Somogy Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Balaton Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Bakony Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Vértes Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Gerecse Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Pilis Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Cserhát Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Mátra Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Bükk Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Hortobágy Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Nagy-Sárrét Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Bihar Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Körös-Maros Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Kiskunság Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Gemenc Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Szigetköz Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Hanság Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Kardoskút Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Orfű Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Tisza-tó Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Kis-Balaton Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Velencei-tó Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Tokaj-Hegyalja Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Tapolcai-medence Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Mecsek Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Baranya Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Tolna Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Zselic Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Somogy Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Balaton Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Bakony Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Vértes Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Gerecse Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Pilis Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Cserhát Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Mátra Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Bükk Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Hortobágy Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Nagy-Sárrét Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Bihar Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Körös-Maros Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Kiskunság Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Gemenc Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Szigetköz Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Hanság Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Kardoskút Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Orfű Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Tisza-tó Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Kis-Balaton Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Velencei-tó Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Tokaj-Hegyalja Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Tapolcai-medence Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Mecsek Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Baranya Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Tolna Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Zselic Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Somogy Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Balaton Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Bakony Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Vértes Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Gerecse Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Pilis Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Cserhát Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Mátra Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Bükk Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Hortobágy Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Nagy-Sárrét Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Bihar Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Körös-Maros Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Kiskunság Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Gemenc Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Szigetköz Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Hanság Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Kardoskút Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Orfű Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Tisza-tó Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Kis-Balaton Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Velencei-tó Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Tokaj-Hegyalja Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Tapolcai-medence Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Mecsek Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Baranya Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Tolna Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Zselic Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Somogy Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Balaton Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Bakony Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Vértes Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Gerecse Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Pilis Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Cserhát Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Mátra Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Bükk Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Hortobágy Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Nagy-Sárrét Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Dél-Bihar Tájvédelmi Körzet
Dél-Dél-Dél-

A Duna-vízgyűjtő magyarországi része

VÉDETT TERÜLETEK ÁLLAPOTA NATURA2000 ÉS HALAS VIZEK

6-17. térkép



VGT 2

Jelmagyarázat

- országhatár
- alegységhatár
- nagyobb vízfolyás víztestek
- nagyobb állóvíz víztestek

Halas vizek állapota

6/2002. (XI.5.) KvVM rendelet szerinti megfelelés

- megfelel
- nem felel meg
- adathiány

Víztől függő Natura2000 területek állapota

- nem károsodott
- károsodott

0 10 20 30 40 km

A Nemzeti Választási Bizottság közleménye országos népszavazási kezdeményezések aláírásgyűjtő ív hitelesítésének megtagadásáról

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 13. § (2) bekezdése alapján a Nemzeti Választási Bizottság az alábbi közleményt teszi közzé országos népszavazási kezdeményezések hitelesítésének megtagadása tárgyában.
A Nemzeti Választási Bizottság 2016. március 31-én tartott ülésén a 18/2016. számú, a 19/2016. számú és a 20/2016. számú határozataival országos népszavazási kezdeményezések aláírásgyűjtő ívének hitelesítését megtagadta.
A határozatok megtekinthetők a választások hivatalos honlapján, a www.valasztas.hu oldalon.

Budapest, 2016. március 31.

Prof. Dr. Patyi András s. k.,
a Nemzeti Választási Bizottság elnöke

A Magyar Nemzeti Párt (MNP) 2015. évi pénzügyi beszámolója a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény szerint

Bevételek

Adatok forintban

1. Tagdíjak	36 000
2. Központi költségvetésből származó támogatás	0
3. A párt országgyűlési képviselőcsoportjának nyújtott állami támogatás	0
4. Egyéb hozzájárulások, adományok (az 500 000 forint feletti hozzájárulás nevesítve)	0
5. A párt által alapított korlátolt felelősségű társaság nyereségéből származó bevétel	0
6. Egyéb bevétel	0
Összes bevétel a gazdasági évben	36 000

Kiadások

Adatok forintban

1. Támogatás a párt országgyűlési képviselőcsoportja számára	0
2. Támogatás egyéb szervezeteknek	0
3. Vállalkozások alapítására fordított összegek	0
4. Működési kiadások	0
5. Eszközbeszerzés	0
6. Politikai tevékenység kiadása	0
7. Egyéb kiadások	15 240
Összes kiadás a gazdasági évben	15 240

Székesfehérvár, 2016. március 29.

Németh Tamás s. k.,
a Magyar Nemzeti Párt (MNP) elnöke

VI. Hirdetmények

A NOR-TEAM Kft. hirdetménye számlatömb és bélyegző érvénytelenítéséről

2015. december 18-án eltulajdonították a NOR-TEAM Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3642 Bánhorváti, Rákóczi út 24., adószám: 13952471-2-05, cégjegyzékszám: 05-09-014108) tulajdonát képező GU4SA2664901–2664950 és a GU4SA2218651–2218700 – [jele (sz. ny.): B.13-374/V/PM Számla 50*3 PÁTRIA] számlatömböt, valamint az alábbi lenyomatú bélyegzőt:

NOR-TEAM Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató KFT
3642 Bánhorváti, Rákóczi út 24.
Adószám:13952471-2-05
Bankszámlaszám: K&H 10405028-00014339-00000004
1.

A számlatömb 2015. december 18. napjától érvénytelen.
A bélyegző 2015. december 18. napjától érvénytelen.

A Printer-Land Kft. hirdetménye számlatömb érvénytelenítéséről

A Printer-Land Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 05-09-016598, székhely: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 32. III. em. 3.) közzéteszi, hogy 2016. január 5-én délelőtt folyamán a társaságtól ismeretlen vásárló eltulajdonította a társaság által használt, 50×3 LR5EA036001–0360050 sorszámú, A/6 készpénzfizetési számlatömböt. A társaság a számlatömböt LR5EA036022-ig használta, a felhasználásra nem került sorszámú számlatömbök érvénytelenek.

A Hivatalos Értesítőt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter. A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Hivatalos Értesítő hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu honlapon érhető el.
Felelős kiadó: dr. Salgó László Péter.
A Hivatalos Értesítő oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.