

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTŐ

A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTERIUM HIVATALOS LAPJA

TARTALOM

Oldal

Törvények

2006. évi IV. tv. A gazdasági társaságokról	331
2006. évi VIII. tv. A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény módosításáról	331

Kormányrendeletek

314/2005. (XII. 25.) Korm. r. A környezeti hatásvizsgáló és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról	331
15/2006. (I. 26.) Korm. r. A géntechnológiai tevékenység engedélyezési eljárási rendjéről, valamint az eljárás során az Európai Bizottsággal való kapcsolattartásról szóló 132/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról	364
18/2006. (I. 26.) Korm. r. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről	364
21/2006. (I. 31.) Korm. r. A nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról	364
23/2006. (II. 3.) Korm. r. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről	368
24/2006. (II. 3.) Korm. r. A veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról ..	368
25/2006. (II. 3.) Korm. r. Egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról	368
27/2006. (II. 7.) Korm. r. A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről	378
29/2006. (II. 7.) Korm. r. A vízi áru fuvarozásról szóló egyes rendeletek hatályon kívül helyezéséről	398

Miniszteri rendeletek

2/2006. (I. 26.) EüM r. A közfürdők létesítésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendelet módosításáról	398
6/2006. (I. 20.) FVM r. A halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 78/1997. (XI. 4.) FM rendelet módosításáról	398
33/2005. (XII. 27.) KvVM r. A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól	399
1/2006. (I. 13.) KvVM r. A barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről szóló 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet módosításáról	412
2/2006. (I. 13.) KvVM r. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, valamint szervei szolgálati titokkörének megállapításáról szóló 9/2002. (XII. 23.) KvVM rendelet módosításáról	412
3/2006. (I. 13.) KvVM r. A környezetvédelmi és a vízügyi előirányzatok felhasználásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 3/2004. (II. 24.) KvVM rendelet módosításáról	413
4/2006. (II. 2.) KvVM r. A szakmai vizsgák szervezésére feljogosított intézményekről	413
5/2006. (II. 2.) KvVM r. A környezetvédelmi és vízügyi ágazatba tartozó szakképesítésekkel kapcsolatos egyes rendeletek módosításáról	419
6/2006. (II. 7.) KvVM r. A 2006. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről	456
1/2006. (I. 13.) TNM r. Balatonfőkajár vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról	461

Az Alkotmánybíróság határozata

649/B/2004. AB határozat Jogszabályi rendelkezés alkotmányellenességének utólagos megállapítására	461
---	-----

Kormányhatározatok

2302/2005. (XII. 29.) Korm. h. Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységei kereskedelméhez a 2005–2007. évi első kereskedési időszakra vonatkozó Nemzeti Kiosztási Terv és Nemzeti Kiosztási Lista tartalmának jóváhagyásáról és az Európai Bizottságnak történő bemutatásáról	466
2004/2006. (I. 18.) Korm. h. Az ár- és belvízvédekezéssel kapcsolatos többletköltségek biztosításáról	467

A tartalomjegyzék a 330. oldalon folytatódik.

Miniszteri utasítások

2/2006. (K. V. Ért. 2.) KvVM ut. Miniszteri biztos kinevezéséről	467
3/2006. (K. V. Ért. 2.) KvVM ut. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2005. (K. V. Ért. 2.) KvVM utasítás módosításáról.	467
4/2006. (K. V. Ért. 2.) KvVM ut. A fejezeti kezelésű előirányzatok 2006. évi felhasználási szabályairól.	474
5/2006. (K. V. Ért. 2.) KvVM ut. Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság, valamint jogutód szerve, a Vízügyi Központ és Közgyűjtemények által ellátott központi beruházási feladatok irányítását ellátó miniszteri biztosi megbízásról szóló 2/2006. (K. V. Ért. 2.) KvVM utasítás módosításáról.	482

Irányelv

7001/2006. (K. V. Ért. 2.) KvVM irányelv az üvegházhatású gázok kibocsátási jelentéseire vonatkozó hitelesítési tevékenység ajánlott szakmai szempontjairól	482
---	-----

Tájékoztató

8001/2006. (I. 30.) IM táj. A szabályozási hatásvizsgálat elvégzésének módszertanáról	485
---	-----

Szabványok**Helyesbítés****Közlemények**

Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség közleménye az általa 2005. március 1. és 2005. december 31. között kibocsátott építőipari műszaki engedélyekről	493
Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség közleménye az általa 2005. március 1. és 2005. december 31. között visszavont építőipari műszaki engedélyekről	497
A környezetvédelmi és vízügyi miniszter útmutatója a helyi önkormányzatok 2007. évi címzett támogatási igénybejelentéséhez előírt beruházási koncepció tartalmi követelményeiről	498
A Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kar felhívása szakirányú továbbképzésben való részvételre	499
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium közleménye a környezetvédelmi és vízügyi miniszter által adományozható 2006. évi kitüntetésekről	500
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium közleménye Kiegészítő Útmutató az egyes létesítmények üvegházhatású gázkibocsátásának engedélyezéséről, nyomon követéséről és jelentéséről szóló 272/2004. (IX. 29.) Korm. rendelet által előírt éves kibocsátási jelentés adatlapjainak elkészítéséhez	501
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium közleménye Kiegészítő Útmutató az éves kibocsátási jelentés hitelesítői záradékában tett nyilatkozatot megalapozó, a hitelesítési tevékenység szabályairól szóló 24/2005. (IX. 13.) KvVM rendelet alapján lefolytatott hitelesítési eljárásról készült Hitelesítői Jelentési nyomtatványhoz.	516

KÖZLÖNY

§

Törvények

**2006. évi IV.
törvény
a gazdasági társaságokról***

**2006. évi VIII.
törvény
a katasztrófák elleni védekezés irányításáról,
szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos
súlyos balesetek elleni védekezésről szóló
1999. évi LXXIV. törvény módosításáról***

Kormányrendeletek

**A Kormány
314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelete
a környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról****

A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110. §-a (7) bekezdésének *c)*, *i)*, *l)* és *s)* pontjában kapott felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – az 1–3. számú mellékletben meghatározott tevékenységekre, létesítményekre, valamint azok jelentős módosításaira, változtatásaira (a továbbiakban együtt: tevékenység) terjed ki.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya azokra a kizárólag a 2. számú mellékletben vagy a 3. számú melléklet 1–140., 142–144. pontjában szereplő tevékenységekre, amelyeket kutatásra, fejlesztésre, valamint új termékek és folyamatok tesztelésére használnak.

* A törvények teljes szövege a Magyar Közlöny 2006. január 4-i 1. számában jelentek meg.

** A helyesbítésnek megfelelő szöveg. (A helyesbítés a Magyar Közlöny 2006. évi 9. számában jelent meg.)

(3) A tevékenység megkezdéséhez, ha az

a) csak az 1. számú mellékletben szerepel, a környezeti hatásvizsgálati eljárás alapján környezetvédelmi,

b) az 1. és a 2. számú mellékletben egyaránt szerepel, a környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alapján egységes környezethasználati,

c) csak a 2. számú mellékletben szerepel, egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alapján egységes környezethasználati,

d) csak a 3. számú mellékletben szerepel, és a tevékenység várható környezeti hatásai jelentősek, környezeti hatásvizsgálati eljárás alapján környezetvédelmi,

e) a 2. és 3. számú mellékletben egyaránt szerepel, és a tevékenység várható környezeti hatásai

ea) jelentősek, környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás,

eb) nem jelentősek, egységes környezethasználati engedélyezési eljárás

alján egységes környezethasználati

engedély szükséges.

(4) A (3) bekezdés *b)* és *ea)* pontjai szerinti esetekben a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség) előzetes vizsgálat során hozott döntése alapján összevonható.

(5) Az 1. vagy a 3. számú mellékletben szereplő tevékenységeknél, valamint a 2. számú mellékletben szereplő új tevékenységeknél – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárást előzetes vizsgálati eljárás előzi meg.

Fogalommeghatározások

2. §

(1) E rendelet alkalmazásában:

a) érintett nyilvánosság: az a természetes személy, jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,

aa) akire (amelyre) az e rendelet szerinti eljárásban hozott döntés kihat, vagy kihathat, vagy

ab) aki (amely) az e rendelet szerinti eljárásban hozott döntésben egyébként érdekelt.

A Kvt. 98. §-ának (1) bekezdése szerinti környezetvédelmi szervezet mindig érdekeltnek minősül.

b) környezethasználó: aki – a Kvt. 4. §-ának *i)* pontjára figyelemmel – az 1. § szerinti tevékenység megvalósítását kérelmezi vagy olyat folytat.

(2) A környezeti hatásvizsgálati eljárás szempontjából

a) jelentős módosítás:

aa) az 1. számú melléklet 39. pontjában meghatározott változtatás;

ab) a 3. számú melléklet 142. pontjában felsorolt tevékenység olyan megváltoztatása, különösen a tevékenység bővítése, illetve technológia- termékváltás, amelynek következtében az alábbiakban megadott feltételek valamelyike fennáll:

aba) új, határértékhez kötött, legalább egy évig tartó anyag- vagy energiakibocsátás keletkezik, és a várható kibocsátás több mint a jogszabályban előírt, az adott tevékenységre vagy kibocsátásra vonatkozó maximálisan megengedhető kibocsátás 25%-a,

abb) olyan mennyiségű vagy fajtájú veszélyes vagy radioaktív hulladék keletkezik, amely a telephelyen új kezelő létesítmény építését, vagy a meglévő létesítmény kapacitásának 25%-os növelését, vagy új kezelési technológia alkalmazását teszi szükségessé,

abc) korábban engedélyezett, határértékhez kötött anyag- vagy energiakibocsátás az engedélyezetthez képest legalább egy évig, évi átlagban több mint 25%-kal megnő,

abd) korábban engedélyezett saját felszín alatti vízkivétel növelése, ha az legalább egy évig, évi átlagban több mint 25%-kal meghaladja az engedélyezett mennyiséget,

abe) korábban engedélyezett saját felszíni vízkivétel növelése, ha az legalább egy évig, évi átlagban több mint 25%-kal meghaladja az engedélyezett mennyiséget,

abf) a tevékenység céljára lehatárolt terület legalább 25%-kal megnő, és az új területnek a jelenlegi vagy a településrendezési tervben meghatározott területfelhasználási módja az igénybevétel miatt megváltozik,

abg) a tevékenység volumene (különösen kapacitása, az előállított termék mennyisége, a létesítmény befogadóképessége) a tevékenység megvalósítására vonatkozó korábbi engedélyben meghatározott mértéket legalább 25%-kal meghaladja;

ac) a 3. számú melléklet 143. pontjában felsorolt tevékenységnek az alábbiakban megadott megváltoztatása:

aca) a tevékenység volumene a megvalósítására vonatkozó korábbi engedélyben meghatározott mértéket legalább 25%-kal meghaladja,

acb) új vasúti pálya létesül,

acc) új forgalmi sáv létesül, kivéve, ha az csak le- vagy felhajtó- vagy kapaszkodó sáv,

acd) vezeték nyomvonalának megváltoztatása védett természeti területen;

ad) a tevékenység olyan megváltoztatása, ami egyúttal az 1. számú mellékletben felsorolt más tevékenység megkezdését jelenti, függetlenül attól, hogy az ab) és ac) pontokban megadott feltételek teljesülnek-e;

b) nem minősül jelentősnek az a módosítás, amelynek következtében az a) pont szerinti jelentős módosítás feltételeinek valamelyike csak a tevékenység módosításának megvalósításához szükséges építés során áll fenn;

c) nem minősül a tevékenység módosításának:

ca) a felügyelőség engedélyével, ellenőrzött körülmények között lefolytatott, a környezet terhelésének időleges megváltozásával járó üzemi kísérlet,

cb) az alkalmazott technológiából származó maradékanyag technológiai folyamatba történő visszavezetésének helyszíni megoldása.

(3) Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás szempontjából:

a) új tevékenység: a 2. számú mellékletben szereplő 2001. október 30-a után megkezdett tevékenység;

b) meglévő tevékenység: a 2. számú mellékletben szereplő 2001. október 30-a előtt megkezdett tevékenység;

c) létesítmény: minden olyan helyhez kötött műszaki egység, ahol egy vagy több, a 2. számú mellékletben felsorolt tevékenység, és bármely más, azzal technológiailag összefüggő tevékenység folyik, amely műszakilag kapcsolódik az adott telephelyen folytatott tevékenységhez, és amely szennyezőanyag-kibocsátással jár, vagy szennyező hatású;

d) jelentős változtatás: az üzemeltetésben, annak körülményeiben, funkciójában, a létesítmény kiterjedésében, termelési kapacitásában végrehajtandó olyan módosítás vagy bővítés, amely a tevékenység környezetre, vagy az emberi egészségre gyakorolt hatását kedvezőtlenül befolyásolja. A változtatás vagy bővítés minden esetben jelentősnek minősül, ha a fenti módosítás vagy bővítés önmagában eléri a 2. számú mellékletben meghatározott bármely küszöbértéket, amennyiben ilyen küszöbértéket a 2. számú mellékletben meghatároztak;

e) jelentős változás: a tevékenységben az üzemeltető szándéka nélkül bekövetkezett olyan módosulás, amely a tevékenység környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt hatását kedvezőtlenül befolyásolja.

ELŐZETES VIZSGÁLAT

3. §

(1) A környezethasználó előzetes vizsgálatot köteles kezdeményezni a felügyelőségnél, ha olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely

a) az 1. vagy a 3. számú mellékletben szerepel,

b) a 2. számú mellékletben szerepel, a 2. § (3) bekezdés a) pontja szerinti új tevékenységnek minősül, és még nem rendelkezik egységes környezethasználati engedéllyel.

(2) Az előzetes vizsgálatra vonatkozó kérelemhez csatolni kell a 4. számú melléklet szerinti tartalommal elkészített előzetes vizsgálati dokumentációt. A kérelmet a melléklettel együtt a felügyelőségnek nyolc nyomtatott példányban kell benyújtani, emellett a dokumentáció elektronikus adathordozón is benyújtható. Amennyiben az eljárásban résztvevők száma, illetőleg a 12–15. §-ok szerinti rendelkezések végrehajtása ezt szükségessé teszi, a felügyelőség az előze-

tes vizsgálati dokumentáció további példányainak benyújtását írja elő, amennyiben azt a környezethasználó elektronikus adathordozón nem nyújtotta be.

(3) A kérelem és az előzetes vizsgálati dokumentáció benyújtását követően a felügyelőség – ha a tevékenység nem esik katonai titokvédelem alá – hivatalában, valamint honlapján közleményt tesz közzé, amely a külön törvényben meghatározottakon túl tartalmazza:

a) az eljáró felügyelőség megnevezését, székhelyét, elérhetőségét,

b) a közlemény közzétételének időpontját,

c) az 1. vagy 3. számú melléklet hatálya alá tartozó tevékenységek esetében a közvetlen hatásterület (7. számú melléklet I.1. pontja) vélelmezett határait az érintett települések megnevezésével,

d) felhívást arra, hogy a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány, valamint az egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció tartalmára vonatkozóan a felügyelőség közleményének megjelenését követő huszonegy napon belül közvetlenül a felügyelőséghoz észrevételt lehet tenni,

e) milyen döntéseket hozhat a felügyelőség az 5. § (2) bekezdése alapján.

(4) A felügyelőség a közlemény közzétételével egyidejűleg megküldi a közleményt, a kérelmet és mellékleteit a tevékenység telepítési helye szerinti település, a fővárosban a kerület (a továbbiakban együtt: település) és a feltételezetten érintett települések jegyzőjének, aki haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül gondoskodik a közlemény közterületen, és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tételéről. A közleményben szerepelnie kell annak is, hogy hogyan lehet helyben betekinteni a kérelembe és mellékleteibe.

(5) Katonai titokvédelem alá eső tevékenység esetén a kérelemről és az előzetes vizsgálati dokumentációról a felügyelőség csak a telepítés helye szerinti, valamint a feltételezetten érintett települések jegyzőjét tájékoztatja.

(6) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 14. §-ának (2) bekezdése szerinti egyéves időtartamba nem számít bele az előzetes vizsgálati eljárás időtartama.

4. §

(1) A felügyelőség az előzetes vizsgálatba a környezet- vagy természetvédelemmel összefüggő hatáskörrel rendelkező hatóságokat vonja be. A 12. számú mellékletben megjelölt szakterületekre kiterjedően az eljárásba

a) az 1. és a 2. h) pontban megjelölt szakhatóságot minden esetben bevonja;

b) a 2. pontban felsorolt szakhatóságokat – a 2. h) pont kivételével – csak akkor vonja be, ha a tevékenység következtében az a környezeti elem vagy rendszer hatásviselő lehet, amelynek védelme hatáskörükbe tartozik, azt érinti

vagy olyan környezetveszélyeztetés fordulhat elő, amely elleni védelmet jogszabály feladat- és hatáskörébe utalja.

(2) A felügyelőség a nyilvánosság észrevételeinek beérkezését követően a Kvt. 67. §-ának (2) bekezdése, illetve a rendelet 5. §-ának (2)–(4) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatban tárgyalást tart, amelyre meghívja a szakhatóságokat és a környezethasználót.

(3) A tárgyalás során tisztázni kell az összes olyan kérdést, amely az 5. § szerinti határozat meghozatalához szükséges.

(4) A felügyelőség a kérelemben és az előzetes vizsgálati dokumentációba, a tárgyalásról készült jegyzőkönyvbe, az írásban megkapott szakhatósági állásfoglalásokba és az általa kért szakértői véleményekbe való betekintést – a benyújtásukat, rendelkezésre állásukat követő, illetve a tárgyalást követő öt munkanapon belül – lehetővé teszi.

5. §

(1) A felügyelőség a döntéshozatal előtt a környezetre gyakorolt hatás jelentőségének megítélésére, valamint a később benyújtandó engedélykérelem tartalmára vonatkozó – és a 3. § (3) bekezdésének d) pontja, illetve a 12–15. §-ok szerint kapott – észrevételeket a szakhatóságok bevonásával érdemben vizsgálja.

(2) A felügyelőség a határozatában

a) a csak az 1. számú mellékletben szereplő tevékenység esetén a 6. számú melléklet figyelembevételével meghatározza a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit;

b) a csak a 2. számú mellékletben szereplő tevékenység esetén a 8. számú melléklet figyelembevételével meghatározza az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit;

c) az 1. és a 2. számú mellékletben egyaránt szereplő tevékenység esetén a 6. számú melléklet figyelembevételével meghatározza a környezeti hatástanulmány és a 8. számú melléklet figyelembevételével az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit, valamint dönt a környezeti hatásvizsgálati eljárás és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás összevonhatóságáról;

d) a 3. számú mellékletben szereplő tevékenység esetén megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és az 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint

da) jelentős környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a 6. számú melléklet figyelembevételével a környezeti hatástanulmány, és ha a tevékenység 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet szerint az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit, valamint, dönt a környezeti hatásvizsgálati eljárás és az egységes környezethasználati

engedélyezési eljárás összevonásáról, vagy összekapcsolásáról;

db) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet figyelembevételével az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit;

dc) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá sem tartozik, megállapítja, hogy a tevékenység mely, a Kvt. 66. §-ának (1) bekezdése *d)* pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg, és azokhoz meghatározhat előre látható figyelembe veendő szempontokat, illetve feltételeket;

e) ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változatot vagy változatokat, amelyekkel kapcsolatosan a létesítést megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja;

f) ha az előzetes vizsgálat során a tevékenység környezetvédelmi vagy egységes környezethasználati engedélyezését kizáró ok merült fel, ennek a tényét rögzíti és megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható.

(3) A (2) bekezdés *c)* és *da)* pontjai alá tartozó esetekben az eljárások összevonhatóságának eldöntésénél a felügyelőség figyelembe veszi, hogy az elérhető legjobb technikára vonatkozó információk közül melyek állnak rendelkezésre, valamint a környezethasználó nyilatkozatát.

(4) A tartalmi követelmények meghatározásakor a felügyelőség figyelembe veszi, hogy mi az az információ, ami megfelel a tervezés és engedélyezés adott szakaszának, a tevékenység és a várhatóan hatásviselő környezeti elemek, rendszerek jellegének, valamint ami észszerűen és méltányosan megkövetelhető a jelenlegi ismeretek és vizsgálati módszerek alapján.

(5) Ha a 3. számú mellékletbe tartozó tevékenység esetén az előzetes vizsgálat során kiderül, hogy valószínűsíthetően felléphetnek országhatáron áttérjedő jelentős környezeti hatások, vagy az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) tagállama a 12–15. §-ok szerinti nemzetközi eljárás lefolytatását kéri, a környezeti hatásvizsgálati eljárást le kell folytatni.

(6) A felügyelőség a (2) bekezdés szerinti határozatról szóló közleményt megküldi az eljárásban részt vett önkormányzatok jegyzőinek, akik haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül gondoskodnak annak közterületen, és a helyben szokásos egyéb módon való közzétételéről.

(7) A környezethasználó a határozat jogerőre emelkedését követő két éven belül kérheti a környezetvédelmi vagy egységes környezethasználati engedélyt. A felügyelőség ezt a határidőt kérelemre egy ízben legfeljebb egy évvel meghosszabbíthatja, ha a határozat meghozatalakor alapul vett tényállásban nem történt lényeges változás.

A KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLATI ELJÁRÁS

Általános szabályok

6. §

(1) A környezeti hatásvizsgálati eljárás a környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységnek

a) a környezeti elemekre (földre, levegőre, vízre, élővilágra, épített környezetre, ez utóbbi részeként a műemlékekre, műemléki területekre és régészeti örökségre is),

b) a környezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére, különösen a tájra, településre, éghajlatra, természeti (ökológiai) rendszerre való hatásainak, továbbá

c) az előbbi hatások következtében az érintett népesség egészségi állapotában, valamint társadalmi, gazdasági helyzetében – különösen életminőségében, területhasználata feltételeiben – várható változásoknak az egyes esetek sajátosságainak figyelembevételével történő meghatározására, valamint a tevékenység ennek alapján történő engedélyezhetőségére terjed ki a 6–16. §-ok rendelkezései szerint.

(2) A tevékenységnek az (1) bekezdés *a)–c)* pontjai szerinti hatásai meghatározását a tevékenység egyes szakaszai – telepítés¹, megvalósítás², felhagyás³ – szerint megkülönböztetve kell elvégezni.

7. §

(1) A környezeti hatásvizsgálati eljárás a környezethasználó kérelmének és – az előzetes vizsgálatot lezáró határozat szerint elkészített – környezeti hatástanulmánynak a felügyelőséghez való benyújtásával indul.

(2) A kérelmet és annak mellékleteit – ha a felügyelőség eltérően nem rendelkezik – nyolc nyomtatott példányban kell benyújtani, emellett a dokumentáció elektronikus adathordozón is benyújtható.

(3) A környezeti hatástanulmány általános tartalmi követelményeit a 6. számú melléklet tartalmazza. A hatásterület kiterjedését a 7. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően kell meghatározni.

8. §

(1) A felügyelőség a kérelem benyújtását követően – ha a tevékenység nem esik katonai titokvédelem alá – leg-

¹ Telepítés: a tevékenység gyakorlásához szükséges feltételek megteremtése, különösen a területfoglalás, az építési terület előkészítése, az építés, a berendezések felszerelése.

² Megvalósítás: a tevékenység tényleges gyakorlása, különösen a létesítmény működtetése, üzemelése, használata.

³ Felhagyás: a tevékenység megszüntetése.

alább egy helyi vagy országos napilapban és a honlapján közleményt tesz közzé, amely a külön törvényben meghatározottakon túl tartalmazza:

- a) az eljáró felügyelőség megnevezését, székhelyét, elérhetőségét;
- b) környezeti hatásvizsgálat megindításának tényét;
- c) azt, hogy folyamatban van-e a 12–15. §-ok szerinti eljárás;

d) azt, hogy milyen módon történik a tájékoztatás és milyen lehetőségek lesznek az észrevételek megtételére, kérdések feltevésére;

e) milyen döntéseket hozhat a felügyelőség a 10. § (2) bekezdése alapján.

(2) A felügyelőség a közlemény közzétételével egyidejűleg megküldi a közleményt, továbbá

a) a kérelmet és mellékleteit a tevékenység telepítési helye szerinti település,

b) a kérelmet, és a mellékletek közül a közérthető összefoglalót a feltételezeten érintett települések jegyzőjének, aki haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül gondoskodik a közlemény közterületen, és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tételéről. A közleményben szerepelnie kell annak is, hogy hogyan lehet helyben betekinteni a kérelembe és mellékleteibe.

(3) A közzététel és a betekintési lehetőség biztosításának időtartama legalább harminc nap.

(4) A felügyelőség a környezeti hatásvizsgálati eljárásba a környezet- vagy természetvédelemmel összefüggő hatáskörrel rendelkező hatóságokat vonja be. A 12. számú mellékletben megjelölt szakterületekre kiterjedően az eljárásba

a) az 1. pontban megjelölt szakhatóságot minden esetben bevonja;

b) a 2. pontban felsorolt szakhatóságokat csak akkor vonja be, ha a tevékenység következtében az a környezeti elem vagy rendszer hatásviselő lehet, amelynek védelme hatáskörükbe tartozik, azt érinti vagy olyan környezetveszélyeztetés fordulhat elő, amely elleni védelmet jogszabály feladat- és hatáskörébe utalja.

(5) A felügyelőség a szakhatósági állásfoglalásokba és az általa kért szakértői véleményekbe, továbbá a hiánypótlásul készült dokumentációba való betekintést lehetővé teszi a benyújtásukat, illetve rendelkezésre állásukat követő – egyeztetés esetén az egyeztetést követő – öt munkanapon belül az érintett nyilvánosság számára.

(6) Az ügyben az (5) bekezdésben említetteket követően keletkezett és a döntéshozatal szempontjából lényeges környezeti információkat – a Kvt. 12. §-ának (2)–(3) bekezdésének megfelelően – az érintett nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell tenni.

9. §

(1) A felügyelőség a kérelem benyújtása után – a telepítés helye szerint illetékes önkormányzat területén – közmeghallgatást tart, kivéve, ha a tevékenység katonai titokvédelem alá esik, vagy ha a kérelmet benyújtását követően elutasította. A titkos katonai tevékenység környezeti hatásairól a felügyelőség a telepítés helye szerinti és az érintett települési önkormányzat jegyzőjét tájékoztatja.

(2) Több érintett település esetén, vagy ha az érintettek száma miatt ez indokolt, több helyszínen is tartható közmeghallgatás.

(3) A közmeghallgatás helye a (1)–(2) bekezdés szerinti település(ek) önkormányzata által biztosított helyiség.

(4) A felügyelőség értesíti a közmeghallgatásról az ügyben érdekelt szakhatóságokat és az érintett önkormányzatokat, a környezethasználót, továbbá a környezetvédelmi érdekek képviselőit alakult egyesületet, és más társadalmi szervezeteket, ha az eljárásban való részvételi szándékukat bejelentették és ügyféli minőségüket a felügyelőség számára igazolták.

(5) Az érintett környezetvédelmi szervezetek alapszabályukkal és a bírósági bejegyzésről szóló jogerős határozattal igazolhatják ügyféli jogosultságukat.

(6) A felügyelőség a közmeghallgatásra vonatkozó adatokat – ha azok a 8. § (1) bekezdés szerint még nem voltak megadva – legalább egy helyi vagy országos napilapban közzéteszi, valamint közterületen való közzétételre megküldi az eljárásban részt vevő önkormányzatok jegyzőinek.

(7) A közzétételnek legalább harminc nappal a közmeghallgatás időpontja előtt kell megtörténnie.

(8) Az észrevételeket a közmeghallgatás időpontjáig a felügyelőséghez vagy a közmeghallgatás helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez lehet benyújtani.

(9) A közmeghallgatásról a felügyelőség jegyzőkönyvet készít és arról a közmeghallgatást követő tizenöt napon belül másolatot küld a kérelmezőnek és az eljárásban részt vevő szakhatóságoknak. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az észrevételek érdemi összefoglalóját is.

(10) A jegyzőkönyvet a felügyelőség megküldi az eljárásban részt vevő szervezetnek. A jegyzőkönyv nyilvánosságát biztosítani kell a felügyelőségnél és minden érintett települési önkormányzatnál.

10. §

(1) A felügyelőség az érintett nyilvánosságtól, valamint a 12–15. §-ok szerint kapott, a környezeti hatás szempontjából lényeges észrevételeket a 12. számú melléklet szerinti érintett szakhatóságok bevonásával érdemben megvizs-

gálja. A felügyelőség határozatának indoklása tartalmazza az észrevételek értékelését és a nyilvánosság bevonásának folyamatáról szóló információt. Az észrevételek értékelése magában foglalja az észrevételek ténybeli megítélését, szakterületi elemzését és a jogi következtetéseket.

(2) A felügyelőség az ügyben rendelkezésre álló összes adat alapján dönt, és határozattal

- a) kiadja a tevékenység gyakorlásához szükséges környezetvédelmi engedélyt,
- b) a kérelmet elutasítja,
- c) a 25. § (3) bekezdése szerinti végzést hoz.

(3) A határozat vagy a végzés nyilvánosságra hozatalára az 5. § (6) bekezdése az irányadó.

(4) A környezetvédelmi engedély megadásáról szóló határozatban az engedély feltételei között:

a) elő kell írni azokat az intézkedéseket, amelyek a káros környezeti hatások elkerülésére, csökkentésére és – ha lehetséges – megszüntetésére vonatkoznak;

b) előírhatók:

ba) rendszeres környezetvédelmi és természetvédelmi ellenőrzés, ideértve mérő-, megfigyelő-, ellenőrző rendszer kialakítása,

bb) jogszabályi feltételek fennállása esetén egyes határértékek is,

bc) a környezetvédelmi engedély megadását követő, a környezethasználat megkezdéséhez esetlegesen szükséges további engedélyek megszerzéséhez kielégítendő és a környezeti hatásvizsgálat alapján meghatározható feltételek,

bd) a tevékenység szüneteltetésének és felhagyásának feltételei, ideértve a szüneteltetés vagy felhagyás megkezdése előtt végzendő vizsgálatokra való kötelezést is, ha a szüneteltetésnek vagy felhagyásnak jelentős környezeti hatásai lehetnek, de a tevékenység tervezésének adott szakaszában ez kielégítő pontossággal még nem jelezhető előre.

(5) A felügyelőség a határozatában dönt a felügyelőség hatáskörébe tartozó egyéb engedélyek megadásáról, ha annak feltételei fennállnak.

(6) Olyan tevékenység esetén, amelynek megvalósításához nyomvonalas létesítmény telepítése szükséges, a tervezett nyomvonal egyes önállóan használható szakaszai önálló engedélyezés tárgyát képezik, amennyiben a nyomvonal környezet- és természetvédelmi követelményekkel összeegyeztethető továbbvezetése a benyújtott dokumentáció szerinti információk alapján valószínűsíthető.

(7) A környezetvédelmi engedély megadására irányuló kérelmet el kell utasítani, ha a tervezett tevékenység gyakorlása akadályozná

a) a Nemzeti Környezetvédelmi Programban [Kvt. 40. §] meghatározott környezeti célállapotok elérését; vagy

b) a Magyar Köztársaság nemzetközi szerződésben vállalt környezet- vagy természetvédelmi kötelezettségeinek teljesítését.

(8) A felügyelőség a környezetvédelmi engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.

11. §

(1) A környezetvédelmi engedély érvényességi ideje

a) legalább öt év, amennyiben a tevékenység gyakorlásának vagy a létesítmény működésének idejét más jogszabály ennél rövidebb időben nem határozza meg, de az engedély határozatlan időre is megadható, illetőleg külön jogszabály alapján megadandó⁴;

b) az új módszerek, termékek kifejlesztésére vagy kipróbálására szolgáló, a 3. számú melléklet 141. pontja szerinti tevékenységeknél legfeljebb két év.

(2) Az engedély érvényességi idejét a felügyelőség a tevékenység környezeti hatásai, azok előreláthatósága, a tevékenység környezetében beálló változások jellege és előreláthatósága alapján, valamint a tevékenység telepítéséhez szükséges idő és a tevékenység végzésének tervezett időtartama figyelembevételével határozza meg.

(3) Az engedély érvényességi idejének lejártakor, amennyiben a környezethasználó a tevékenységet továbbra is folytatni kívánja, a Kvt.-nek a felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit [Kvt. 73–76. §, 78–80. §] kell alkalmazni.

(4) Ha a tevékenység megvalósítása során az önmagukban nem jelentős módosítást jelentő változtatások három év alatt együttesen elérik a 2. § (2) bekezdésének *abf*), *abg*) vagy *aca*) pontjában megadott küszöbértéket, a környezethasználó ezt köteles jelenteni a felügyelőségnek. Ezekben az esetekben a felügyelőség a környezetvédelmi felülvizsgálat rendelkezései szerint jár el.

Nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárás

12. §

(1) Az országhatáron áttérjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló, 1991. február 26-án, Espoóban (Finnország) aláírt és a 148/1999. (X. 13.) Korm. rendelettel kihirdetett egyezmény (a továbbiakban: egyezmény) hatálya alá tartozó ügyekben mind az egyezmény részes felei mind – viszonyosság esetén – a nem részes felek tekintetében is, az egyezmény előírásait a 12–16. §-ok szerinti rendelkezések figyelembevételével kell alkalmazni, amennyiben más nemzetközi szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.

⁴ Lásd: a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 23. §-ának (3) bekezdése.

(2) Az egyezmény I. függelékében felsorolt azon tevékenységek vagy létesítmények mérethatáraként, amelyeknél számszerű érték helyett a „nagy” vagy „nagyobb” megjelölés található, az 1. mellékletben a megfelelő tevékenységnél vagy létesítménynél a környezeti hatásvizsgálati kötelezettséghez megadott feltételt vagy mérethatárt kell alkalmazni.

(3) Az egyezmény és e rendelet 12–16. §-ának előírásait az egyezményben nem szereplő, de az e rendelet 1. és 3. számú mellékletében felsorolt minden tevékenységnél alkalmazni kell, ha országhatáron áterjedő jelentős környezeti hatás feltételezhető, és a hatásviselő vagy a kibocsátó fél az EGT tagállama.

(4) Az egyezmény és e rendelet 12–16. §-a rendelkezéseinek végrehajtásához szükséges koordináció és az egyezmény 1. cikk (iv) pontja szerinti érdekelt felekkel való kapcsolattartás a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, illetve az általa kijelölt szerv (a továbbiakban: Minisztérium) feladata.

Eljárás kibocsátó félként

13. §

(1) A 12. § (1)–(3) bekezdésében meghatározott esetekben a tevékenység előzetes vizsgálati eljárása során, ha a tevékenységgel kapcsolatban országhatáron áterjedő jelentős környezeti hatás bekövetkezése – különösen az egyezmény III. függelékében szereplő ismérvek alapján – feltételezhető, a felügyelőség tájékoztatja erről a Minisztériumot és a környezethasználót.

(2) A Minisztérium tájékoztatásához a felügyelőség mellékeli:

a) a kérelmet és az előzetes vizsgálati dokumentáció két példányát;

b) a 3. § (3) bekezdés szerinti közleményt;

c) a felügyelőség és a szakhatóságok állásfoglalását arról, hogy

ca) az országhatáron áterjedő jelentős környezeti hatás mi alapján feltételezhető,

cb) a hatásviselő fél [egyezmény 1. cikk (iii) pontja] hatásterületéről a környezeti hatástanulmány elkészítéséhez milyen adatokat és környezeti információkat kell megkérni;

d) az előzetes vizsgálati dokumentációnak a környezethasználó által készítettett (a hatásviselő fél nyelvére vagy angolra való) fordítását.

(3) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást és a (2) bekezdés szerinti iratokat az előzetes vizsgálati eljárás lefolytatásához kell megküldeni.

(4) A Minisztérium a (2) bekezdés szerinti iratok alapján, az előzetes vizsgálati eljárás ügyintézési idejéhez igazodó válaszadási határidő megadásával, elkészíti az egyezmény szerinti értesítést, megküldi azt a hatásviselő félnek és a felügyelőségnek, amely azt továbbítja a környezethasználónak.

(5) A Minisztérium a hatásviselő félnek az értesítésre adott válaszát és észrevételeit, valamint a hatásviselő fél területén lévő hatásterületről megküldött adatokat és környezeti információkat továbbítja a felügyelőséghez, amely kézbesíti azokat a környezethasználónak.

(6) Ha a hatásviselő fél az értesítésre adott válaszában bejelenti, hogy részt kíván venni a környezeti hatásvizsgálati eljárásban, akkor ezt a felügyelőség és a Minisztérium honlapján közzé kell tenni, és az eljárást az egyezmény előírásai és a 12–15. §-ok szerinti rendelkezések figyelembevételével kell továbbfolytatni.

14. §

(1) A környezethasználó a felügyelőség által meghatározott határidőig a hatásviselő fél nyelven vagy angol nyelven köteles elkészíttetni a környezeti hatástanulmány nemzetközi fejezetének és közérthető összefoglalójának fordítását, és azt a felügyelőséghez kell benyújtani. A fordítást akkor kell elkészíttetni, ha a felügyelőség az engedélykérelmet a környezeti hatástanulmány, illetve az ahhoz esetlegesen előírt hiánypótlás benyújtását közvetlenül követően nem utasítja el.

(2) A felügyelőség a 8. § (1) és 9. § (6) bekezdései szerinti információkat megküldi a Minisztériumnak, amint azok rendelkezésre állnak. A Minisztérium az ezek alapján készített tájékoztatást megküldi a hatásviselő félnek.

(3) A felügyelőség a kérelmet, a környezeti hatástanulmány két példányát és az (1) bekezdés szerinti fordítást, továbbá a 8. § (5) bekezdésében említett információkat haladéktalanul megküldi a Minisztériumnak, amely azt továbbítja a hatásviselő félnek, és kezdeményezi az ennek alapján tartandó konzultációt. A konzultációba a Minisztérium bevonja a felügyelőséget és szükség szerint a 12. számú melléklet szerinti hatóságokat.

(4) A hatásviselő féllel való konzultáción kapott, valamint a hatásviselő fél nyilvánossága által adott észrevételek mérlegelése alapján a felügyelőség az érintett szakhatóságok bevonásával a környezeti hatástanulmány kiegészítését rendelheti el.

(5) A felügyelőség a környezeti hatásvizsgálati eljárásban, valamint az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban hozott döntését megküldi a Minisztériumnak, amely azt továbbítja a hatásviselő félnek. Amennyiben az ügyben jogorvoslat folytán további döntések születnek, azokat hasonló módon kell továbbítani.

15. §

(1) Olyan tevékenység előzetes vizsgálata, illetőleg környezeti hatásvizsgálatai eljárása során, amelyben a felügyelőség országhatáron áttérjedő jelentős környezeti hatás bekövetkezését nem feltételezte, az előzetes vizsgálatot lezáró határozat, illetve a környezetvédelmi engedély vagy az egységes környezethasználati engedély még nem került kiadásra, és a 12. § (1) bekezdésében említett ország az egyezmény alkalmazását kéri, a Minisztérium haladéktalanul tájékoztatja erről az eljáró felügyelőséget, amely értesíti erről a kérelmezőt.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást követően

a) a Minisztérium megszervezi – a felügyelőség és az érintett szakhatóságok bevonásával – az egyezmény szerinti érdekelt felek közötti információcserét, valamint az országhatáron áttérjedő jelentős környezeti hatás fellépésének lehetőségéről való egyeztetést;

b) a felügyelőség az egyeztetés lezárásáig az előzetes vizsgálatot legfeljebb hatvan napig, illetve a környezeti hatásvizsgálatai eljárást vagy az eljárás megkezdését legfeljebb kilencven napig felfüggesztheti.

(3) Ha az egyeztetést követően a kapott információk mérlegelése alapján a felügyelőség az érintett szakhatóságok bevonásával úgy dönt, hogy felléphet országhatáron áttérjedő jelentős környezeti hatás, illetve a 12. § (1) bekezdésben említett ország továbbra is az egyezmény alkalmazását kéri, amennyiben ez az ország az EGT tagállama, akkor az eljárást az egyezmény és a 12–15. §-ok rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával kell folytatni, és erről a felügyelőség és a Minisztérium honlapján tájékoztatást kell közzétenni.

(4) Ha csak az előzetes vizsgálatot követő környezetvédelmi vagy egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban derül ki, hogy feltételezhető országhatáron áttérjedő jelentős környezeti hatás, a felügyelőség haladéktalanul tájékoztatja erről a minisztériumot, és a továbbiakban a 12–15. §-ok értelemszerű alkalmazásával kell az eljárást folytatni.

Eljárás hatásviselő félként

16. §

(1) A kibocsátó fél [egyezmény 1. cikk (ii) pontja] által megküldött értesítés alapján, a szükséges fordítások elvégzését követően, a Minisztérium az értesítésre adandó válasz határidejére figyelemmel

a) észszerű határidő megadásával kikéri a felügyelőség és a 12. számú melléklet szerinti érintett szervek álláspontját a tervezett tevékenységről, annak feltételezhető környezeti hatásairól, azok jelentőségéről, valamint a kibocsátó fél környezeti hatásvizsgálatai eljárásában való részvételének szükségességéről. A Minisztérium a feltételezett

hatásterület kiterjedésétől függően vagy a területi szervezet vagy azok felettes szervét keresi meg;

b) megszervezi a feltételezett hatásterület nyilvánosságának tájékoztatását és észrevételeik kikérését, a helyi önkormányzatok szükség szerinti bevonásával.

(2) A Minisztérium az értesítésre adott válaszában jelzi, hogy a feltételezett környezeti hatások jelentősége alapján Magyarország részt kíván-e venni a kibocsátó fél környezeti hatásvizsgálatai eljárásában, és egyidejűleg megküldi a hozzá beérkezett véleményeket is.

(3) Amennyiben a kibocsátó fél értesítést nem küld, azonban Magyarország területén jelentős környezeti hatás bekövetkezése feltételezhető, a Minisztérium a tervezett tevékenységről a rendelkezésre álló információk alapján kikéri az (1) bekezdés a) pontja szerinti szervek álláspontját. Ha feltételezhető ilyen hatás, akkor a Minisztérium jelzi ezt a kibocsátó félnek, és kéri az egyezmény alkalmazását.

(4) A kibocsátó fél kérésére vagy a magyar álláspont megalapozására a Minisztérium az (1) bekezdés a) pontja szerinti szervek bevonásával állítja össze, illetve adja meg a feltételezhető magyar hatásterületről rendelkezésre álló és a hatások vizsgálatához szükséges környezeti információkat.

(5) A kibocsátó fél által megküldött környezeti hatásvizsgálatai dokumentációról a szükséges fordítások elvégzését követően a Minisztérium

a) kikéri az (1) bekezdés a) pontja szerinti szervek álláspontját;

b) megszervezi a feltételezett hatásterület nyilvánosságának tájékoztatását és észrevételeik kikérését, a helyi önkormányzatok szükség szerinti bevonásával;

c) nyilvános fórumot is szervez, és arra meghívja a kibocsátó fél képviselőjét.

(6) A kibocsátó fél által megküldött tájékoztatást a tevékenység engedélyezéséről szóló döntéséről – a szükség szerinti fordítások elvégzését követően – a Minisztérium saját honlapján közzéteszi, és a fordítást honlapjukon való közzététel céljából megküldi azoknak a felügyelőségeknek, amelyek illetékességi területe az (5) bekezdés b) pontja szerinti területet érinti.

*AZ EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI
ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS**Általános szabályok*

17. §

(1) A környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell:

a) a tevékenység folytatásához szükséges, környezetterhelést okozó anyag felhasználásának fajlagos csökkentéséről;

b) a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról;

c) a kibocsátás megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre történő csökkentéséről;

d) a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék hasznosításáról, ártalmatlanításáról;

e) a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről, és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről;

f) a tevékenység felhagyása esetén a környezet-szennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.

(2) A felügyelőség az egységes környezethasználati engedélyben rendelkezik – a 9. és 11. számú mellékletben, valamint a külön jogszabályokban foglaltak figyelembevételével – az engedélyben meghatározott követelmények elérése érdekében alkalmazandó elérhető legjobb technikáról. Az elérhető legjobb technika meghatározása érdekében a felügyelőség a környezethasználóval szakmai konzultációt folytat, szükség szerint szakértőt vesz igénybe.

Engedélyezési eljárás

18. §

A felügyelőség az egységes környezethasználati engedélyezési eljárást új tevékenység esetén a környezethasználó – az előzetes vizsgálat végén a felügyelőség által kiadott határozat szerint vagy a környezeti hatásvizsgálati eljárást lezáró végzés szerint, valamint a 8. melléklet figyelembevételével elkészített – kérelmére indítja meg. A kérelmet – ha a felügyelőség eltérően nem rendelkezik – nyolc nyomtatott példányban kell benyújtani, emellett a dokumentáció elektronikus adathordozón is benyújtható.

19. §

(1) A felügyelőség az e rendelet 2. számú melléklete hatálya alá tartozó meglévő tevékenység esetén a környezethasználót az egységes környezethasználati engedély első ízben történő megszerzése érdekében teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére kötelezi.

(2) A környezetvédelmi felülvizsgálat során a Kvt.-ben meghatározottakon túl e rendelet szabályait megfelelően alkalmazni kell.

20. §

(1) Ha a kérelem államtitoknak, üzleti vagy szolgálati titoknak minősülő adatot tartalmaz, akkor azokat a kérelemhez külön iratban kell csatolni.

(2) Az egységes környezethasználati engedély megszerzésére irányuló eljárásban a felügyelőség bevonja az érintett szakhatóságokat a 12. számú melléklet szerint.

(3) A felügyelőség hatáskörébe tartozó – külön jogszabályokban meghatározott – engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni.

(4) A felügyelőség az egységes környezethasználati engedélyre vonatkozó határozatában – a külön jogszabályban foglaltak figyelembevételével – a talaj, a levegő és víz szennyezésének megelőzése, a zajkibocsátás mérséklése, a hulladékok környezetkímélő kezelése, illetőleg ártalmatlanítása céljából intézkedéseket, környezetvédelmi követelményeket, valamint kibocsátási határértékeket és azok teljesítésére határidőt határoz meg, különös tekintettel e rendelet 10. számú mellékletében felsorolt szennyező anyagokra.

(5) Az egységes környezethasználati engedély részletes tartalmi követelményeit a 11. számú melléklet tartalmazza.

(6) Ha az elérni kívánt környezetvédelmi célállapothoz és a szennyezettségi határértékek betartásához szigorúbb követelmények szükségesek, mint amely az elérhető legjobb technikával biztosítható, a felügyelőség további feltételeket is előírhat.

(7) Olyan tevékenységek esetében, amelyekre vonatkozóan külön törvény biztonsági elemzés, illetve jelentés elkészítését írja elő, a biztonsági elemzést, illetve a jelentést az engedélyezés során a felügyelőség figyelembe veszi.

(8) Az egységes környezethasználati engedély meghatározott időre, de legalább öt évre adható meg. Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat legalább öt évente a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint, valamint figyelemmel a 19. § (2) bekezdésében foglaltakra felül kell vizsgálni. Ennek a felülvizsgálatnak az ügyintézési határideje a felülvizsgálati dokumentáció felügyelőséghez történő benyújtásától számított hatvan nap.

(9) Ha a felügyelőség megállapítja, hogy

a) a kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt új kibocsátási határértékek megállapítása szükséges, vagy az egységes környezethasználati engedélyhez képest jelentős változás történt, vagy a környezethasználó – tevékenységében – jelentős változtatást kíván végrehajtani;

b) az elérhető legjobb technikában bekövetkezett jelentős változás következtében új kibocsátási határértékek, követelmények előírása szükséges;

c) a működtetés biztonsága új technika alkalmazását igényli;

d) ha a létesítmény olyan jelentős környezetterhelést okoz, hogy az a korábbi engedélyben rögzített határértékek felülvizsgálatát indokolja,

a környezethasználót – a 19. § (2) bekezdésének figyelembevételével – környezetvédelmi felülvizsgálat végzésére kötelezi, valamint alkalmazhatja a 26. §-ban foglalt jogkövetkezményeket. A felügyelőség a környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás eredménye alapján elvégzi az egységes környezethasználati engedély (12) bekezdése szerinti módosítását.

(10) Ha a felügyelőség megállapítja, hogy az egységes környezethasználati engedélyhez képest olyan változás történt, amely nem jelentős, és a környezethasználó részéről újabb adatok benyújtását nem igényli, a (12) bekezdésben foglaltak szerint járhat el.

(11) Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatásának határideje kilencven nap, amely egy alkalommal harminc nappal meghosszabbítható.

(12) A felügyelőség az egységes környezethasználati engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.

(13) Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban, ha országhatáron áttérjedő jelentős környezeti hatás feltételezhető, a 12. § (4) bekezdés, 13–15. §-ok szerinti eljárást kell alkalmazni, ha nemzetközi szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.

A nyilvánosság bevonása az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásba

21. §

(1) A nyilvánosság bevonásának szabályait új létesítmények engedélyezésénél és a 20. § (9) bekezdés a) és d) pontjai esetében kell alkalmazni. A környezethasználónak ezekben az esetekben az engedély iránti kérelemhez, illetve a felülvizsgálati dokumentációhoz csatolnia kell az abban foglaltak nyilvánosságra hozatalára alkalmas közérthető összefoglalót. A közérthető összefoglaló tartalmazza:

- a) a tevékenység ismertetését, különös tekintettel az elérhető legjobb technika alkalmazására;
- b) a hatásterület bemutatását;
- c) a tevékenység várható kibocsátásait és ezek környezetre, emberi egészségre gyakorolt hatásait;
- d) a szennyezés megelőzésére, illetőleg a terhelés csökkentésére alkalmas tervezett vagy megtett intézkedéseket;
- e) a kibocsátások ellenőrzésének módszereit;

f) a környezeti hatással járó balesetek megelőzésére, ezek bekövetkezése esetén a környezeti következményeinek csökkentésére irányuló intézkedéseket;

g) a lakosság tájékoztatása érdekében megtett, illetve tervezett intézkedéseket.

(2) A felügyelőség az egységes környezethasználati engedélyezési eljárása során, amikor minden információ a rendelkezésre áll, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított tizenöt napon belül

a) tájékoztatja a nyilvánosságot az eljárás megindulásáról azáltal, hogy a saját hirdetőtábláján és honlapján a (4) bekezdés szerinti hirdetmény szövegét, valamint az alábbi információkat elérhetővé teszi:

aa) a kérelem, illetve a felülvizsgálati dokumentáció elérhetőségét,

ab) azt, hogy a tevékenység hatásvizsgálat köteles-e, és van-e határon áttérjedő környezeti hatása,

ac) a döntéshozó és a releváns információkkal rendelkező hatóság adatait,

ad) információt arra nézve, hogy milyen döntést hozhat a hatóság,

ae) adott esetben a felülvizsgálati eljárás részleteit,

af) azokat az időpontokat, helyeket és eszközöket, amikor és ahol releváns információ kerül közzétételre,

ag) a társadalmi részvétel részletes szabályait, különösen a részvétel módjára, a vonatkozó határidőkre, és az észrevételekkel kapcsolatos eljárásra vonatkozóan;

b) az érintett nyilvánosság további tájékoztatása érdekében:

ba) a kérelmet, illetve a felülvizsgálati dokumentációt és a hirdetmény szövegének (4) bekezdés a) pontja szerinti részét megküldi a telepítés helye szerinti települési önkormányzat jegyzőjének,

bb) a kibocsátással feltételezetten érintett települési önkormányzat jegyzőjét értesíti az előtte folyó eljárásról, mellékelve a közérthető összefoglalót.

(3) A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott települési önkormányzat jegyzője az iratok megérkezését követő öt napon belül, tizenöt napig kifüggesztéssel vagy közterületen való közzététellel, illetőleg a helyben szokásos egyéb módon hirdetményt tesz közzé.

(4) A hirdetménynek tartalmaznia kell:

a) a telepítés helyét és a tevékenység kérelem szerinti rövid leírását;

b) azt, hogy a kérelem hol és mikor tekinthető meg, illetve azzal kapcsolatos, valamint a társadalmi részvétel szabályaira vonatkozó további információ hol kapható;

c) felhívást arra, hogy a (3) bekezdésben meghatározott határidőig az önkormányzat jegyzőjénél vagy a felügyelőségnél a kérelem tartalmára vonatkozóan, írásbeli észrevételt lehet tenni.

(5) Azokat az információkat, amelyek a döntéshozatalhoz szükségesek, de amelyek csak a nyilvánosság (2) bekezdés a) pontja szerinti tájékoztatása után váltak ismertté, elérhetővé kell tenni az érintett nyilvánosság számára.

(6) A települési önkormányzat jegyzője az észrevételeket legkésőbb a hirdetmény levételét követő öt napon belül megküldi a felügyelőségnek, amely ezeket, továbbá a közvetlenül nála benyújtott észrevételeket eljuttatja a kérelmezőnek, aki ezekre vonatkozó álláspontját a felügyelőséghez továbbítja.

(7) A felügyelőség a döntéshozatal előtt a létesítmény megvalósításának, vagy a működés jelentős változtatásának környezetvédelmi feltételeire vonatkozó észrevételeket a szakhatóságok bevonásával érdemben vizsgálja. Az észrevételek értékelését a felügyelőség határozatának indokolásában ismerteti. Az értékelés magában foglalja az észrevételek ténybeli megítélését, szakterületi elemzését és a jogi következtetéseket.

(8) Az egységes környezethasználati engedélyről szóló határozatot a felügyelőség a határozat kiadmányozását, az eljárásban részt vett települési önkormányzat jegyzője annak kézhezvételét követően tizenöt napon át közzemlére teszi.

(9) Az eljárásban részt vett települési önkormányzat jegyzője tájékoztatást ad – külön jogszabály rendelkezései szerint – az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás irataiba történő betekintés módjáról.

A próbaüzemre és az ellenőrzésre vonatkozó előírások

22. §

(1) A felügyelőség új létesítményekre, illetve jelentős változtatás esetén, ha az egységes környezethasználati engedélyben rögzített követelmények betartása a (3) bekezdés szerinti hatósági ellenőrzéssel a technológia jellegéből adódóan nem állapítható meg, próbaüzemet írhat elő. A próbaüzem ideje alatt a normál üzemmódnak megfelelő előírásoktól való eltérést a felügyelőség engedélyezhet. A tevékenység a próbaüzem után csak az egységes környezethasználati engedélyben rögzített feltételek teljesítésével folytatható.

(2) A felügyelőség által előírt próbaüzem lejárt, de legkésőbb a próbaüzem kezdetétől számított hat hónap után a környezethasználó köteles bizonyítani, és a felügyelőség köteles ellenőrizni, hogy a létesítmény működtetése során teljesülnek-e az egységes környezethasználati engedélyben foglaltak. A környezethasználónak a bizonyításhoz megvalósulási dokumentációt kell benyújtania, amely tartalmazza, hogy a létesítmény milyen berendezésekkel valósult meg, valamint annak bizonyítását, hogy a megvalósult létesítmény megfelel az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.

(3) A felügyelőség az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó létesítményekben évente legalább egyszer helyszíni szemlével egybekötött ellenőr-

zést tart, melynek során megvizsgálja az egységes környezethasználati engedélyben foglaltak teljesítését.

(4) Az ellenőrzésről a felügyelőség jegyzőkönyvet készít.

(5) Az ellenőrzés tapasztalatai alapján a felügyelőség megteszi a szükséges, a 20. § (9) és (10) bekezdése, valamint a 26. § szerinti intézkedéseket.

Adatszolgáltatás

23. §

(1) Az adatszolgáltatást a környezethasználónak az egységes környezethasználati engedélyben foglaltak szerint kell teljesíteni.

(2) Az adatszolgáltatási kötelezettség a minisztérium hivatalos lapjában közzétett nyomtatványon vagy számítógépes adathordozón teljesítendő.

(3) Az adatszolgáltatás során közölt adatok teljes körűségéért, a bejelentésre kötelezettre érvényes számviteli szabályokkal, statisztikai rendszerrel, valamint egyéb nyilvántartási rendszereivel, mérési, megfigyelési adataival való egyezésért a bejelentésre kötelezett felelős.

(4) A felügyelőség az általa nyilvántartott adatokról – külön jogszabály rendelkezései szerint – megkeresésre felvilágosítást ad, és biztosítja az adatokhoz való hozzáférést.

(5) A 96/61/EK tanácsi irányelv szerinti, valamint a Szennyezőanyag Kibocsátási és Szállítási Nyilvántartással kapcsolatos adatszolgáltatási és jelentésadási kötelezettség teljesítése a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladata.

A KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLATI ELJÁRÁS ÉS AZ EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS ÖSSZEVONÁSÁNAK SZABÁLYAI

24. §

(1) Amennyiben az előzetes vizsgálatban hozott határozat szerint lehetőség van a környezeti hatásvizsgálati eljárás és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás összevont lefolytatására, az összevont eljárást a (2)–(13) bekezdésekben foglalt rendelkezések szerint kell végrehajtani.

(2) Az összevont eljárás a környezethasználó – az előzetes vizsgálatban kiadott határozat szerint, illetve a 6–8. számú melléklet figyelembevételével elkészített – kérelmének a felügyelőséghez való benyújtásával indul.

(3) A kérelmet és mellékleteit nyolc nyomtatott példányban kell benyújtani, emellett a dokumentáció elektronikus adathordozón is benyújtható.

(4) A kérelmet úgy kell összeállítani, hogy felesleges ismétlések ne szerepeljenek benne.

(5) A kérelem és mellékletei nyilvánosságra hozható közérdekű adatok.

(6) A felügyelőség az eljárásba bevonja a 12. számú melléklet szerinti érintett szakhatóságokat, valamint a nyilvánosságot.

(7) A szakhatóságok és a nyilvánosság bevonására a 8. §–10. § (1) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni.

(8) Országhatáron áterjedő jelentős környezeti hatás esetén alkalmazni kell a 12–15. §-ban foglalt rendelkezéseket.

(9) A felügyelőség az összes adat ismeretében határoz és
a) megadja az egységes környezethasználati engedélyt,
b) elutasítja a kérelmet.

(10) A határozat tartalmára vonatkozóan a 10. § (4)–(6), a 20. § (3)–(8), 22. § (1) bekezdései az irányadók.

(11) A határozat nyilvánosságra hozatalával kapcsolatban az 5. § (6) bekezdése az irányadó.

(12) Az engedély módosítására a 20. § (9) és (10), valamint (12) bekezdésekben, a próbaüzem és az ellenőrzések feltételeire a 22. §, az adatszolgáltatásra vonatkozóan a 23. §-ban foglaltak az irányadók.

(13) Az (1) bekezdés szerinti összevont eljárásban az ügyintézés határideje százhusz nap. Az eljárást a felügyelőség a 12–15. §-okban foglalt nemzetközi kötelezettségek teljesítése miatt legfeljebb kilencven napra felfüggesztheti.

*A KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLATI ELJÁRÁS
ÉS AZ EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI
ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS
ÖSSZEKAPCSOLÁSÁNAK SZABÁLYAI*

25. §

(1) Ha az előzetes vizsgálatban hozott határozat szerint egy tevékenység környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedély köteles, és a környezeti hatásvizsgálati eljárás és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás nem vonható össze, két szakaszból álló eljárást (a továbbiakban: összekapcsolt eljárás) kell lefolytatni a (2)–(11) bekezdésekben foglaltak figyelembevételével.

(2) Az összekapcsolt eljárás első szakasza a környezethasználó – az előzetes vizsgálatban kiadott határozat szerint, és a 6. és 7. számú melléklet figyelembevételével el-

készített – kérelmének a felügyelőséghez való benyújtásával indul.

(3) Az összekapcsolt eljárás első szakaszát a környezeti hatásvizsgálati eljárás szabályai (8–15. §-ok) szerint kell lefolytatni. Ha a felügyelőség az első szakaszban nem utasítja el a kérelmet, a rendelkezésre álló információkat figyelembe véve végzésben állapítja meg, hogy a környezeti hatásvizsgálat során a tevékenység megvalósítását kizáró ok nem merült fel, továbbá melyek az egységes környezethasználati engedélyben a környezeti hatásvizsgálat alapján érvényesítendő feltételek, és szükség esetén, az eljárás második szakaszához benyújtandó dokumentáció tartalmára és példányszámára vonatkozó rendelkezéseket.

(4) A határozat vagy a végzés nyilvánosságra hozatalára az 5. § (6) bekezdése az irányadó.

(5) A felügyelőség a végzésben lehetővé teheti, hogy az összekapcsolt eljárás második szakasza előtt a tevékenység megkezdéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások és a nem technológiai jellegű építési tevékenységek – egyéb, nem környezetvédelmi típusú, jogerős és végrehajtható engedélyek birtokában – már megkezdhetőek legyenek, amennyiben biztosítottak látja, hogy környezetveszélyeztetés lehetősége nem áll fenn és a környezethasználó közigazgatási szerződésben vállalja, hogy az egységes környezethasználati engedélyezés sikertelensége esetén a felhagyásról intézkedik. A környezetterhelést, kibocsátásokat befolyásoló technológiák létesítése csak az egységes környezethasználati engedély birtokában kezdhető meg.

(6) Az összekapcsolt eljárás második szakasza a (3) bekezdésben szereplő végzés szerint és a 8. számú melléklet figyelembevételével elkészített dokumentáció felügyelőséghez való benyújtásával indul.

(7) A felügyelőség az eljárást megszünteti, ha a környezethasználó a végzés jogerőre emelkedésétől számított hat hónapon belül nem nyújtja be a végzésben előírt, az eljárás második szakaszának megindításához szükséges dokumentációt. A környezethasználó kérésére indokolt esetben az eljárás további hat hónappal meghosszabbítható.

(8) Az összekapcsolt eljárás második szakaszát az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásra vonatkozó, a 17–18. §-ok, valamint 20. § (1)–(8) bekezdése, továbbá a 21. § szerint kell lefolytatni.

(9) Az engedély módosítására a 20. §-ának (9), (10), (12) bekezdésében, a próbaüzem és az ellenőrzések feltételeire a 22. §-ban, az adatszolgáltatásra vonatkozóan a 23. §-ban foglaltak az irányadók.

(10) Az eljárás második szakaszában, ha országhatáron áterjedő jelentős környezeti hatás feltételezhető, és az eljárás első szakaszában

a) a 12–15. §-ok szerinti eljárást nem folytatták le, illetve

b) a 12–15. §-ok szerinti eljárást lefolytatták, de ahhoz képest új, az országhatárokon áttérjedő környezeti hatásokat befolyásoló körülmények merültek fel,

nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában a 12. § (4) bekezdése és a 13–15. §-ok szerinti rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

(11) Az (1) bekezdés szerinti összekapcsolt eljárás időtartama eljárási szakaszonként kilencven nap. Az eljárást a felügyelőség a 12–15. §-okban foglalt és a (10) bekezdés szerinti nemzetközi kötelezettségek teljesítése miatt legfeljebb kilencven napra felfüggesztheti.

JOGKÖVETKEZMÉNYEK

26. §

(1) E rendeletben vagy hatósági határozatban foglalt határidőn túl jogerős egységes környezethasználati engedély nélkül folytatott tevékenység vagy egy részének gyakorlását a felügyelőség határozatában a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően

- a) korlátozhatja,
- b) felfüggesztheti,
- c) megtilthatja.

(2) Ha az 1. § (3) bekezdés a) pontjának hatálya alá tartozó tevékenységet környezetvédelmi engedély nélkül, valamint d) pontjának hatálya alá tartozó tevékenységet az előzetes vizsgálat lefolytatása nélkül, illetve az előzetes vizsgálatban hozott határozat alapján szükséges környezetvédelmi engedély nélkül kezdtek meg, akkor a felügyelőség a környezetre gyakorolt hatás jelentőségétől függően az (1) bekezdés szerinti jogkövetkezményeket alkalmazhatja.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt rendelkezéssel egyidejűleg a felügyelőség határozatában a tevékenység engedély, illetve előzetes vizsgálat nélküli folytatásának időtartamára a környezethasználatot a tevékenység környezetre való veszélyességétől függően ötvenezer–százezer forint/nap összegű bírság megfizetésére kötelezi.

(4) A környezetvédelmi, illetve egységes környezethasználati engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a felügyelőség határozatában kötelezi a környezethasználatot kettőszázezer forinttól ötszázezer forintig terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy a 20. § (9) bekezdés a) pontja esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére.

(5) Környezetveszélyeztetés vagy -szennyezés esetén az (1) bekezdés jogkövetkezményei alkalmazhatóak. Amennyiben a környezethasználat a határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a felügyelőség az (1) bekezdés jogkövetkezményeit alkalmazhatja, vagy a környezetvédel-

mi, illetve az egységes környezethasználati engedélyt visszavonhatja, és az üzemeltetőt a (3) bekezdésben foglalt mértékű bírság megfizetésére kötelezi.

ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

27. §

(1) Ez a rendelet 2006. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult eljárásokban kell alkalmazni. A hatálybalépéskor már megindult eljárások esetén a 28. §-ban foglalt rendelkezések szerint kell eljárni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a környezeti hatásvizsgálatról szóló 20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.), valamint az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás általános szabályairól szóló 193/2001. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) hatályát veszti.

(3) A meglévő létesítményeknek – ha jogszabály korábbi határidőt nem állapít meg – legkésőbb 2007. október 31-ig kell az egységes környezethasználati engedélyben foglaltakat teljesíteniük.

28. §

(1) Ahol az R. szerinti környezeti hatásvizsgálat előkészítő szakasza folyamatban van, az az R. rendelkezése szerint folytatódik, és

a) az R. szerint fejeződik be, ha környezetvédelmi engedély megadására vagy a kérelem elutasítására kerül sor;

b) ha részletes környezeti hatástanulmány benyújtásának előírására kerülne sor, akkor

ba) a csak az 1. számú mellékletben szereplő tevékenység esetén a határozatot az e rendelet szerint kell meghozni [5. § (2) bekezdés a) pont],

bb) az 1. és 2. számú mellékletben egyaránt szereplő tevékenység esetén a felügyelőség felhívja a környezethasználatot, hogy nyilatkozzon arról, hogy az e rendelet szerinti környezeti hatásvizsgálati eljárás és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás összevonását vagy összekapcsolását kéri. A felügyelőség határozatát az e rendelet 5. § (2) bekezdés c) pontja szerint hozza meg,

bc) a 2. és 3. számú mellékletben egyaránt szereplő tevékenység esetén a felügyelőség felhívja a környezethasználatot a bb) pont szerinti nyilatkozat tételére. A felügyelőség határozatát az e rendelet 5. § (2) bekezdés da) pontja szerint hozza meg.

(2) Ahol az R. szerinti környezeti hatásvizsgálati eljárás előkészítő szakasza lezárult és részletes környezeti hatás-

tanulmány benyújtásának előírása megtörtént, de azt még nem nyújtották be, akkor az e rendelet szerinti

a) környezeti hatásvizsgálati eljárásra csak az 1. vagy csak a 3. számú mellékletében,

b) összekapcsolt eljárásra a 2. számú mellékletben is szereplő tevékenység esetén kerül sor.

(3) Ahol az R. szerinti környezeti hatásvizsgálat részletes szakasza már folyamatban van

a) a csak az 1. vagy 3. számú mellékletben szereplő tevékenység esetén az eljárás az R. rendelkezései szerint folytatódik és fejeződik be,

b) a 2. számú mellékletben is szereplő tevékenység esetén az eljárás az R. szabályai szerint folytatódik, és

ba) az R. szabályai szerinti döntést kell hozni, ha a kérelem elutasítására kerül sor,

bb) az R. előírásai szerint zárul le, ha a részletes szakasz lefolytatásával egyidejűleg történik az egységes környezethasználati engedélyezés,

bc) ha környezetvédelmi engedélyre való jogosultságot megállapító határozat kiadására kerülne sor, akkor az e rendelet szerinti végzést kell kiadni [25. § (3) bekezdés], és az eljárást a továbbiakban az e rendelet 25. § (4)–(11) bekezdései szerint kell folytatni.

(4) Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás esetén a folyamatban lévő eljárásokat a Kr. szerint kell lefolytatni.

29. §

(1) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bt. Vhr.) 1/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1/B. § A bányavállalkozónak – a külön jogszabály szerinti⁵ – előzetes vizsgálati eljárás iránti kérelmet a kutatás befejezése után legkésőbb 9 hónappal be kell nyújtania a környezetvédelmi hatósághoz.”

⁵ A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, továbbá a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet.

(2) A Bt. Vhr. 11/A. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[11/A. § (2) A kérelemhez mellékelni kell:]

„a) a megállapításra kért bányatelek egészére vonatkozóan a külön jogszabály¹ hatálya alá tartozó tevékenység esetén

aa) azt a határozatot, amelyben a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség megállapította, hogy a tervezett tevékenység nem környezetvédelmi engedély- és nem egységes környezethasználati engedély-köteles, vagy

ab) a környezetvédelmi engedélyt, vagy

ac) az egységes környezethasználati engedélyt.”

30. §

Ez a rendelet a Kvt.-vel együtt a következő uniós jogi aktusoknak való megfeleltetést szolgálja:

a) A Tanács 85/337/EGK irányelve (1985. június 27.) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról,

b) A Tanács 96/61/EK irányelve (1996. szeptember 24.) a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről,

c) A Tanács 97/11/EK irányelve (1997. március 3.) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv módosításáról,

d) Az Európai Parlament és a Tanács 2003/35/EK irányelve (2003. május 26.) a környezettel kapcsolatos egyes tervek és programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételéről, valamint a nyilvánosság részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való jog tekintetében a 85/337/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatal vezető miniszter

1. számú melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez

Környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek

<i>Mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás</i>	
1.	Baromfitelep több mint 85 ezer férőhellyel broilerek vagy 60 ezer férőhellyel tojók számára
2.	Sertéstelep több mint 3 ezer férőhellyel 30 kg feletti hízók vagy 900 férőhellyel kocák számára
3.	Vadaskert védett természeti területen és erdőterületen
4.	Erdőterület igénybevétele ¹ – nem termőföldként való további hasznosítás esetén 30 ha-tól, – termőföldként való további hasznosítás esetén 50 ha-tól
<i>Halászat</i>	
5.	Haltenyésztés intenzív ketreces vagy medencés haltermelő üzemben országos jelentőségű védett természeti területen
<i>Bányászat</i>	
6.	Szénbányászat 100 ezer t/év szén bányászatától, külszíni bányászat esetén 25 ha területtől is; a külszíni bányászat esetén védett természeti területen vagy annak védőövezetén méretmegkötés nélkül
7.	Tőzegkitermelés 25 ha területtől; védett természeti területen méretmegkötés nélkül
8.	Kőolaj-kitermelés 500 t/nap-tól, földgázkitermelés 500 ezer m ³ /nap-tól
9.	Uránércbányászat 100 ezer t/év uránérc bányászatától
10.	Fémtartalmú ércek bányászata: vasérc esetén 1 millió t/év, nemvas fémek esetén 100 ezer t/év bányászatától; külszíni bányászat esetén 25 ha területtől
11.	Egyéb külszíni bányászat 25 ha területtől; védett természeti területen méretmegkötés nélkül
<i>Feldolgozóipar</i>	
12.	Papír- és kartongyártás 200 t/nap késztermékgyártástól
13.	Papíripari rostos alapanyag előállítása fából és más hasonló szálás nyersanyagból
14.	Szén vagy bitumenpala elgázosítása vagy cseppfolyósítása 500 t/nap szén vagy bitumenpala felhasználástól
15.	Kőolajfinomító, kivéve a kőolajból kizárólag kenőanyagokat előállító üzemeket
16.	Nukleáris üzemanyagot előállító vagy dúsító létesítmény
17.	Kiégett nukleáris üzemanyagot újrafeldolgozó létesítmény
18.	Kiégett nukleáris üzemanyag átmeneti vagy végleges tároló
19.	Radioaktív hulladékot feldolgozó telep
20.	Radioaktív hulladéktároló telep átmeneti vagy végleges tárolásra

21.	Komplex vegyiművek, azaz olyan létesítmények, amelyekben több gyártóegység funkcionálisan összekapcsolva csatlakozik egymáshoz, és amelyekben kémiai átalakítási folyamatokkal ipari méretben történik: a) szerves vegyi alapanyagok gyártása, vagy b) szervetlen vegyi alapanyagok gyártása, vagy c) foszfor-, nitrogén- és káliumalapú műtrágya gyártása, vagy d) növény-egészségügyi hatóanyagok és biocidok gyártása, vagy e) biológiai vagy kémiai eljárással gyógyszer hatóanyaggyártás, vagy f) robbanóanyag-gyártás
22.	Cementgyártás 500 t/nap termelési kapacitástól
23.	Azbesztcement termékek gyártása 20 ezer t/év késztermék-előállításától
24.	Azbeszt sűrűlódóanyag előállítása 50 t/év késztermék-előállításától
25.	Azbeszttartalmú termékek előállítása 200 t/év azbesztfelhasználástól
26.	Kohómű (vas, acél)
27.	Nemvas fémek előállítása ércből, koncentrátumokból vagy másodlagos nyersanyagokból kohászati, vegyi vagy elektrolitikus eljárásokkal
<i>Villamosenergia-, gőz-, vízellátás</i>	
28.	Hőerőmű 20 MW villamos teljesítménytől, egyéb égető berendezés 300 MW kimenő hőteljesítménytől
29.	Vízérőmű országos jelentőségű védett természeti területen
30.	Szélerőmű telep 10 MW összteljesítménytől országos jelentőségű védett természeti területen
31.	Atomerőmű, atomreaktor, valamint atomerőmű, atomreaktor üzemidejének meghosszabbítása, továbbá atomerőmű, atomreaktor felhagyása, azaz a nukleáris üzemanyag és a létesítmény egyéb radioaktív és radioaktív anyaggal szennyezett alkotórészeinek végleges eltávolítása
32.	Villamos légvezeték 220 kV feszültségtől és 15 km hosszúságtól
33.	Atomfűtőmű, valamint atomfűtőmű felhagyása, ideértve minden nukleáris üzemanyag és a létesítmény egyéb radioaktív és radioaktívan szennyezett alkotórészeinek végleges eltávolítását
34.	Felszín alatti vizek igénybevétele egy vízkivételi objektumból vagy objektumcsoportból 5 millió m ³ /év vízkivételről
35.	Felszíni vizet átvezető létesítmény 100 millió m ³ /év vízszállító kapacitástól (nem tartozik ide az ivóvíz vezetékben történő átvezetése)
<i>Szállítás, raktározás</i>	
36.	Országos közforgalmú vasútvonal
37.	Gyorsforgalmi út (autópálya, autótűt)
38.	Négy- vagy több forgalmi sávú út, legalább 10 km hosszan egybefüggő új pályától (ha nem tartozik a 37. pontba)
39.	Meglévő út négy- vagy több forgalmi sávúra bővítése a meglévő vagy módosított nyomvonalon, legalább 10 km hosszan egybefüggő új pályától, illetve forgalmi sávától
40.	Gáz-, kőolaj- vagy vegyi anyag szállító vezeték 800 mm átmérőtől és 40 km hosszától

41.	Víziút ² 1350 tonnánál nagyobb hordképességű hajók számára
42.	Kikötő 1350 tonnánál nagyobb hordképességű hajók számára, ideértve kikötőn kívüli hajórakodót a parttal összekötött mólóval 1350 tonnánál nagyobb hordképességű hajók be- és kirakodására. A kompmóló és a kikötésre szolgáló ponton nem tartozik ide.
43.	Repülőtér 2100 m alaphosszúságú futópályától
44.	Kőolaj, kőolajtermék tárolása 200 ezer t tároló kapacitástól
45.	Földgáz tárolása 200 ezer m ³ tároló kapacitástól
46.	Vegytermék tárolása 200 ezer t tároló kapacitástól
47.	Állandó árvízvédelmi mű létesítése országos jelentőségű védett természeti területen
<i>Egyéb közösségi szolgáltatás</i>	
48.	Szennyvíztisztító telep 50 ezer lakosegyenérték ³ kapacitástól
49.	Nem veszélyes hulladékot égetéssel, kémiai kezeléssel ártalmatlanító létesítmény 100 t/nap kapacitástól
50.	Nem veszélyes hulladék lerakó létesítmény napi 200 t hulladék lerakásától, vagy 500 ezer t teljes befogadó kapacitástól
51.	Veszélyes hulladék ártalmatlanító (lerakás, égetés, kémiai és biológiai kezelés) létesítmény
<i>Sport</i>	
52.	Sípálya (a kapcsolódó létesítményekkel ⁴ együtt) országos jelentőségű védett természeti területen
53.	18 vagy több lyukú golfpálya (a kapcsolódó létesítményekkel ⁴ együtt) országos jelentőségű védett természeti területen
<i>Nomenklatúrába nem besorolt tevékenységek, illetve létesítmények</i>	
54.	Kutató vagy oktató atomreaktor, valamint ezek felhagyása, ideértve minden nukleáris üzemanyag és a létesítmény egyéb radioaktív és radioaktívan szennyezett alkotórészeinek végleges eltávolítását
55.	Duzzasztómű vagy víztározó, 2 millió m ³ duzzasztott, illetve tározott vízmennyiségtől
56.	Vízbesajtolás felszín alatti vízbe 3 millió m ³ /év víz bejuttatásától
57.	Halastó vagy tórendszer, ha több mint 30 ha-on fed országos jelentőségű védett természeti területet

¹ Lásd 1996. évi LIV. törvény 8. §-a (1) bekezdésének a)–b) pontja.

² Lásd 2000. évi XLII. törvény 87. §-ának 44. pontja.

³ Lakosegyenérték azt a szerves biológiailag lebontható terhelést jelenti a szennyvízben, amelynek öt napos biokémiai oxigénigénye 60 g/nap.

⁴ Kapcsolódó létesítmény: a tevékenységet elősegítő, kiegészítő, kiszolgáló építmény a telepítési helyen.

*2. számú melléklet**a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez***Az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységek**

A megadott (termelési) küszöbértékek általában a termelési vagy a kibocsátási kapacitásokra vonatkoznak. Amennyiben egy üzemeltető több, azonos jellegű tevékenységet végez azonos létesítményben (pl. „Vasfémek” feldolgozására szolgáló létesítmények) vagy azonos telephelyen, akkor ezen tevékenységek kapacitásának összegét kell figyelembe venni a küszöbértékkel történő összehasonlításnál.

*Iparág, illetve tevékenység**1. Energiaipar*

- 1.1. Tüzelőberendezések 50 MWth-ot meghaladó bemenő hőteljesítménnyel.
- 1.2. Ásványolaj- és gázfeldolgozók (gáztisztítók).
- 1.3. Kokszolókemencék.
- 1.4. Szénelgázosító és -cseppfolyósító üzemek.

2. Fémek termelése és feldolgozása

- 2.1. Fémérc (beleértve a szulfid ércet) pörkölő és szinterelő létesítmények.
- 2.2. Vas vagy acél termelésére szolgáló létesítmények (elsődleges vagy másodlagos olvasztás), beleértve a folyamatos öntést is, 2,5 tonna/óra kapacitás felett.
- 2.3. Vasfémek feldolgozására szolgáló létesítmények:
 - a) meleghengerek 20 tonna nyersacél/óra kapacitáson felül,
 - b) kalapácsos kovácműhelyek 50 kJ/kalapács feletti energiafogyasztással, ahol a felhasznált hőenergia meghaladja a 20 MW-ot,
 - c) védő olvadékfém-bevonatok felvitele 2 tonna nyersacél/óra kapacitás felett.
- 2.4. Vasöntődék 20 tonna/nap feletti termelési kapacitással.
- 2.5. Létesítmények:
 - a) nemvas fémeknek ércekből, koncentrátumokból vagy másodlagos nyersanyagokból való gyártása kohászati, kémiai vagy elektrolitikus eljárással,
 - b) nemvas fémek olvasztására (beleértve az ötvözt), visszanyert (reciklált) termékek olvasztására (finomítás, öntés stb.), ólom és kadmium esetében 4 tonna/nap, egyéb nemvas fémek esetében 20 tonna/nap olvasztási kapacitás felett.
- 2.6. Fémek és műanyagok felületi kezelésére szolgáló létesítmények elektrolitikus vagy kémiai folyamatokkal, ahol az összes kezelőkád térfogata meghaladja a 30 m³-t.

3. Építőanyag-ipar

- 3.1. Cement-klinkernek forgókemencében történő gyártására szolgáló létesítmények 500 tonna/nap termelési kapacitáson felül vagy mésznek forgókemencében történő gyártására 50 tonna/nap kapacitáson felül vagy egyéb égetőkemencék 50 tonna/nap kapacitáson felül.
- 3.2. Azbeszt gyártására és azbeszt alapú termékek gyártására szolgáló létesítmények.
- 3.3. Üveg gyártására szolgáló létesítmények, beleértve az üvegszálat is, 20 tonna/nap olvasztókapacitáson felül.
- 3.4. Ásványi anyagok olvasztására szolgáló létesítmények, beleértve az ásványi szálak gyártását is, 20 tonna/nap olvasztókapacitáson felül.
- 3.5. Kerámia termékek égetéssel történő gyártására szolgáló létesítmények, különösen csempék, téglák, tűzálló téglák, kőárk vagy porcelánok gyártása 75 tonna/nap termelési kapacitáson felül, és/vagy ahol a kemence térfogata 4 m³ és abban az árusűrűség a 300 kg/m³-t meghaladja.

4. Vegyipar

Csak az ipari méretű előállításra vonatkozóan:

- 4.1. Vegyipari létesítmények, alapvető szerves anyagok, nevezetesen
 - a) szénhidrogének (lineáris vagy ciklikus, telített vagy telítetlen, alifás vagy aromás),
 - b) oxigéntartalmú szénhidrogének, nevezetesen alkoholok, aldehidek, ketonok, szervessavak, észterek, acetátok, éterek, peroxidok, epoxi-vegyületek,
 - c) kéntartalmú szénhidrogének,
 - d) nitrogéntartalmú szénhidrogének, nevezetesen aminok, amidok, nitrovegyületek vagy nitrátvegyületek, nitrilek, cianátok, izocianátok,
 - e) foszfortartalmú szénhidrogének,
 - f) halogénezett szénhidrogének,
 - g) szerves fémvegyületek,
 - h) műanyagok (polimerek, szintetikus szálak és cellulóz alapú szálak),
 - i) szintetikus gumik,
 - j) színezékek és pigmentek,
 - k) aktív felületű anyagok és felületaktív anyagok,
 - l) egyéb vegyipari létesítmények, alapvető szerves anyagok ipari méretű gyártására.
- 4.2. Vegyipari létesítmények, alapvető szervetlen anyagok, nevezetesen
 - a) gázok, nevezetesen ammónia, klór, hidrogén-klorid, fluor vagy hidrogén-fluorid, szén-oxidok, kénvegyületek, nitrogén-oxidok, hidrogén, kén-dioxid, karbonil-klorid (foszgén),
 - b) savak, nevezetesen krómsav, fluorsav, foszforsav, salétromsav, sósav, kénsav, óleum, kénessav,
 - c) lúgok, nevezetesen ammónium-hidroxid, káliumhidroxid, nátrium-hidroxid,

d) sók, nevezetesen ammónium-klorid, kálium-klorát, kálium-karbonát, nátrium-karbonát, perborát, ezüstnitrát,

e) nemfémek, fémoxidok vagy egyéb szervesetlen vegyületek, nevezetesen kalcium-karbid, szilícium, szilíciumkarbid,

f) egyéb vegyipari létesítmények, alapvető szervesetlen anyagok ipari méretű gyártására.

4.3. Vegyipari létesítmények foszfor, nitrogén vagy kálium alapú műtrágyák (egyszerű vagy összetett műtrágyák) gyártásához.

4.4. Vegyipari létesítmények növényvédő szer hatóanyagok és biocidok gyártásához.

4.5. Gyógyszeralapanyagok gyártására kémiai vagy biológiai folyamatokat felhasználó létesítmények.

4.6. Vegyipari létesítmények robbanóanyagok gyártására.

5. Hulladékkezelés (radioaktív hulladékok és települési folyékony hulladékok szennyvíztisztítási eljárással történő kezelése kivételével)

5.1. Veszélyes hulladékok ártalmatlanítását (beleértve az égetést) végző telephelyek 10 tonna/nap kapacitáson felül.

5.2. Kommunális hulladékégető berendezések 3 tonna/óra kapacitáson felül.

5.3. Nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítását végző telephelyek 50 tonna/nap kapacitáson felül.

5.4. Hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül vagy 25 000 tonna teljes befogadókapacitáson felül, az inert hulladékok lerakóinak kivételével.

6. Papíripár

Ipari üzemek a következő termékek gyártására:

a) faanyagból származó pép (cellulóz) vagy egyéb szálalás anyagok,

b) papír és karton 20 tonna/nap termelési kapacitáson felül.

7. Textilipár

Üzemek textilanyagok előkészítésére (olyan műveletek mint mosás, fehérítés, mercerezés) vagy szálalás anyagok, fonalak és kelmék színezése, nyomása, kikészítése, ahol a kezelés kapacitása meghaladja a 10 tonna/nap értéket.

8. Bőripár

Üzemek állati bőrök és nyersbőrök kikészítésére, ahol a kezelési kapacitás meghaladja a 12 tonna kikészített termék/nap értéket.

9. Élelmiszeripár

9.1. Vágóhidak 50 tonna vágott súly/napnál nagyobb termelési kapacitással.

9.2. Élelmiszer-termékek termeléséhez kezelő és feldolgozó üzemek

a) állati nyersanyagokból kiindulva (tejen kívül) 75 tonna/napnál nagyobb késztermék termelő kapacitással,

b) növényi nyersanyagokból kiindulva 300 tonna/napnál nagyobb késztermék termelő kapacitással (negyedévi átlagban).

9.3. Tej kezelése és feldolgozása, ahol a beérkezett tej mennyisége nagyobb mint 200 tonna/nap (évi átlagban).

10. Állati anyagok feldolgozása

Létesítmények állati tetemek és állati hulladékok ártalmatlanítására vagy újrafeldolgozására 10 tonna/napnál nagyobb kezelési kapacitással.

11. Nagy létszámú állattartás

Létesítmények intenzív baromfi- vagy sertésenyésztésre, több mint

a) 40 000 férőhely baromfi számára,

b) 2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára,

c) 750 férőhely kocák számára.

12. Gépipar, fémfeldolgozás

Anyagok, tárgyak vagy termékek felületi kezelésére szerves oldószereket használó létesítmények, különösen felületmegmunkálásra, nyomdai mintázásra, bevonatolásra, zsírtalanításra, vízállóvá tételre, fényezésre, festésre, tisztításra vagy impregnálásra, 150 kg/óra vagy 200 tonna/év oldószer-fogyasztási kapacitás felett.

13. Bányászat

13.1. Szénbányászat 100 ezer t/év szén bányászatától, külszíni bányászat esetén 25 ha területtől is.

13.2. Kőolaj-kitermelés éves átlagban 500 t/nap-tól, földgáz-kitermelés éves átlagban 500 ezer m³/nap-tól.

13.3. Uránércbányászat 100 ezer t/év uránérc bányászatától.

13.4. Fémtartalmú ércek bányászata: vasérc esetén 1 millió t/év, nemvas fémek esetén 100 ezer t/év bányászatától.

14. Egyéb létesítmények

Létesítmények szén (jól kiégetett szén) termelésére vagy elektrografit termelésére égetéssel vagy grafitizációval.

3. számú melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez

A felügyelőség döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek

<i>Mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás</i>	
1.	Birtokrendezés 300 ha-tól; védett természeti területen vagy annak védőövezetén 10 ha-tól, ha az nem csak a tulajdonviszonyok és a telkek méretének megváltozásával jár, és a birtokrendezési tervben a 3. melléklet 2., 3., 4., 6., 8., 9., 134., 136., 137., 138., 140. méretmegkötések nélkül értelmezett pontjai közül legalább három megvalósítása szerepel
2.	Intenzív mezőgazdasági célú földhasználatra való áttérés művelés alól kivettként nyilvántartott területeken 50 ha-tól, vízbázis védőövezetén, védett természeti területen vagy annak védőövezetén 1 ha-tól
3.	Mezőgazdasági vízrendezés – síkvidéken 500 ha-tól, – dombvidéken 300 ha-tól, – vízbázis védőövezetén, település külterületén lévő védett természeti területen méretmegkötés nélkül
4.	Öntözőtelep 300 ha öntözendő területtől, illetve 0,45 m ³ /sec vízfelhasználástól; védett természeti területen vagy annak védőövezetén méretmegkötés nélkül
5.	Nyílt felszínű öntöző főcsatorna 2 m ³ /sec vízzárlító kapacitástól; védett természeti területen méretmegkötés nélkül
6.	Állattartó telep (ha nem tartozik az 1. mellékletbe) – broilerek számára 100 számossalattól, – tojók számára 200 számossalattól, – sertés hizók számára 500 számossalattól, – sertés kocák számára 150 számossalattól, – egyéb állatok számára hígrágyás technológia alkalmazása esetén 200 számossalattól; – vízbázis védőövezetén, védett természeti területen vagy annak védőövezetén baromfi esetén 10 számossalattól, egyéb állat esetén 50 számossalattól
7.	Erdőterület igénybevétele ¹ – nem termőföldként való további hasznosítás esetén 10 ha-tól, – termőföldként való további hasznosítás esetén 30 ha-tól (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)
8.	Faültetvény telepítése 30 ha-tól
<i>Halászat</i>	
9.	Haltenyésztés intenzív ketreces vagy medencés haltermelő üzemben (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)
<i>Bányászat</i>	
10.	Szénbányászat (ha nem tartozik az 1. mellékletbe), valamint a bányászat felhagyása
11.	Önállóan létesített szénosztályozó, előkészítő, brikettgyártó, meddőhányó hasznosító üzem
12.	Tőzegkitermelés (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)
13.	Kőolaj-, földgázkitermelés (ha nem tartozik az 1. mellékletbe), a kutatófúrás csak védett természeti területen és felszín alatti vízbázis hidrogeológiai védőövezetén
14.	Önállóan létesített kőolaj és földgáz előkészítő üzem (különösen tisztítás, víztelenítés, kéntelenítés)
15.	Uránércbányászat (ha nem tartozik az 1. mellékletbe), valamint a bányászat felhagyása
16.	Önállóan létesített uránérc előkészítő, ércdúsító, meddőhányó hasznosító mű
17.	Fémtartalmú ércek bányászata (ha nem tartozik az 1. mellékletbe), valamint a bányászat felhagyása
18.	Önállóan létesített fémérc-előkészítő, -dúsító, -pörkölő, -zsugorító, meddőhányó hasznosító mű
19.	Egyéb bányászat (ha nem tartozik az 1. mellékletbe), kivéve az önállóan létesített ásványfeldolgozó üzemet
<i>Feldolgozóipar</i>	
20.	Húsfeldolgozás 10 ezer t/év késztermék előállításától
21.	Önállóan létesített vágóhíd 25 t/nap vágott súly kapacitástól
22.	Halfeldolgozás 10 ezer t/év késztermék előállításától

23.	Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás 40 ezer t/év késztermék előállításától
24.	Növényi, állati olaj gyártása 40 ezer t/év késztermék előállításától
25.	Tejtermékek gyártása 200 t/nap beérkezett tejmenyiségtől
26.	Keményítőgyártás 100 t/nap késztermék előállításától
27.	Cukorgyártás 5 ezer t/nap répafieldolgozó kapacitástól
28.	Édesség gyártása 10 ezer t/év késztermék előállításától
29.	Sörgyártás 30 millió l/év kapacitástól
30.	Malátagyártás 25 ezer t/év késztermék előállításától
31.	Egyéb élelmiszergyártás 40 ezer t/év késztermék előállításától
32.	Textilkikészítés (előkezelés, festés, nyomás, vegyi kezelés) 10 t/nap textil kikészítésétől
33.	Nyersbőrcserezés 12 t/nap kikészített bőr előállításától
34.	Papír-, kartongyártás 20 t/nap késztermék gyártásától (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)
35.	Koksizólómű (száraz szénlepárlás)
36.	Kenőanyag előállítása kőolajból 15 ezer t/év késztermék előállításától
37.	Vegyi anyagok (kivéve a peroxidokat) gyártása 20 ezer t/év késztermék előállításától (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)
38.	Peroxidok gyártása 1000 t/év késztermék előállításától (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)
39.	Műtrágyagyártás 20 ezer t/év késztermék előállításától (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)
40.	Cellulózgyártás
41.	Peszticidek gyártása, formálása és kiserelése 20 ezer t/év késztermék előállításától (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)
42.	Lakk és festék gyártása 20 ezer t/év késztermék előállításától (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)
43.	Gyógyszerkészítmény gyártása 20 ezer t/év késztermék előállításától (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)
44.	Mosó- és tisztítószer gyártás 20 ezer t/év késztermék előállításától (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)
45.	Robbanóanyag gyártása (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)
46.	Robbanóanyag, lőszer regenerálására, felújítására vagy megsemmisítésére szolgáló létesítmény
47.	Szénszálgyártás 20 t/nap késztermék előállításától
48.	10%-nál több oldószert tartalmazó gumioldat készítése és felhasználása 5 ezer t/év gumioldattól (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)
49.	Gumikeverék-gyártás 20 ezer t/év gumikeverék előállításától
50.	Gumikeverék-feldolgozás 20 ezer t/év gumikeverék feldolgozásától
51.	Üveg- és üvegszálgyártás 20 t/nap olvasztó kapacitástól
52.	Kerámiatermék, kerámiacsempe és -lap, égetett agyag építőanyag-gyártás 75 t/nap gyártási kapacitástól, illetve ahol a kemence térfogata a 4 m ³ -t, és abban az árusűrűség a 300 kg/m ³ -t meghaladja
53.	Cementgyártás (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)
54.	Azbesztcement termékek gyártása 10 ezer t/év késztermék előállításától (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)
55.	Azbeszt sűrűlódó anyag gyártás 25 t/év késztermék előállításától (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)
56.	Azbeszt termékek gyártása 100 t/év késztermék előállításától (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)
57.	Ásványi anyagok olvasztása, beleértve az ásványi szál gyártását is 20 t/nap olvasztó kapacitástól
58.	Vas és acél (elsődleges vagy másodlagos) olvasztása, beleértve a folyamatos öntést 2,5 tonna/óra kapacitástól
59.	Meleghengermű 20 t/óra nyersacél feldolgozásától
60.	Kovácsolóüzem 50 kJ/kalapács energiafogyasztástól vagy 20 MW hőteljesítmény felvételtől
61.	Nemvas fémek olvasztása, ötvöztetése, visszanyerése, finomítása 2 t/nap kapacitástól
62.	Vas- és acélöntőde 20 t/nap termelési kapacitástól
63.	Bevonatolt termékek gyártása 2 t/óra nyersacél feldolgozó kapacitástól

64.	Alakformázás robbantással
65.	Fémek és műanyagok felületkezelése elektrolitikus vagy kémiai folyamatokkal 20 ezer m ² /év felület kezelésétől, vagy ahol az összes kezelőkád térfogata meghaladja a 30 m ³ -t
66.	Akkumulátorgyártás
67.	Nyomtatott áramkör előállítása automata gépsoron
68.	Közúti gépjármű gyártása (gyártás, összeszerelés, motorgyártás) 10 ezer db/év késztermék előállításától
69.	Hajógyártás (szabadidő-, sporthajó gyártása nem tartozik ide)
70.	Vasúti kötőtpályás jármű gyártása
71.	5700 kg felszállósúly feletti légi járművek gyártása és nagyjavítása
<i>Villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás</i>	
72.	Vízerőmű 5 MW villamos teljesítménytől; vízbázis védőövezetén, védett természeti területen méretmegkötés nélkül (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)
73.	Geotermikus erőmű 20 MW villamos teljesítménytől; ásvány-, gyógy- és ivóvízbázis védőövezetén, védett természeti területen méretmegkötés nélkül
74.	Szélerőmű és szélerőmű telep 600 kW villamos teljesítménytől; védett természeti területen 200 kW teljesítménytől (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)
75.	Villamos légvezeték 20 kV-tól (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)
76.	Föld alatti vezeték település külterületén lévő védett természeti területen 1 km hosszútól (az ivóvíz távvezeték és a gáz-, kőolaj-, kőolajtermék-szállító vezeték nem tartozik ide)
77.	Földgáz elosztó vezeték 40 bar-ra tervezett üzemi nyomástól (ha nem tartozik a 76. pontba)
78.	Hőenergiát termelő létesítmény (gőz és meleg víz előállítása) 50 MW kimenő teljesítménytől (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)
79.	Gőz- és melegvíz-elosztó vezeték település külterületén felszín felett vezetve 10 km hosszútól; település külterületén lévő védett természeti területen 1 km-től (üzemen belüli vezeték nem tartozik ide)
80.	Felszín alatti vizek igénybevétele, ha egy vízkivételi objektumból vagy objektumcsoportból a napi vízkivétel – talajvízből az 1 000 m³-t – termál karsztvízből az 500 m³-t – rétegvízből az 5 000 m³-t – hideg karsztvízből a 2500 m³-t – partisűrűsű vízből a 5 000 m³-t – termál rétegvízből a 2 000 m³-t – forrásból a mindenkori forráshozam 33%-át és az 50 m³-t meghaladja (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)
81.	Ivóvíz távvezeték védett természeti területen
82.	Felszíni vizek közötti vízátvétel (ha nem tartozik az 1. mellékletbe), ha az átvezetett víz – a vízáadó tó közepes, illetőleg a vízáadó tározó (minimális) üzemi vízszintjéhez tartozó víz tömegének 20%-át egy év alatt, vagy – a vízáadó vízfolyás² augusztusi 80%-os vízhozamának (Q_{aug80%}) 20%-át, illetve, ha – a befogadó tó közepes, illetőleg a befogadó tározó (minimális) üzemi vízszintjéhez tartozó víz tömegének 5%-át egy év alatt, vagy az ezeket tápláló vízfolyások Q_{aug80%} vízhozamának 10%-át, vagy – a befogadó vízfolyás Q_{aug80%} vízhozamának 10%-át meghaladja.
<i>Kereskedelem, járműjavítás</i>	
83.	Közúti gépjárműjavító telep 50 db egy időben javítható gépjárműtől
84.	Bevásárlóközpont (több üzletből álló, eltérő profilú kereskedelmi egységeket és egyéb szolgáltatóhelyeket magába foglaló bevásárlóhely) a parkoló területe nélkül számított 10 ezer m ² nettó össz-szintterülettel vagy 300 parkolóhellyel

<i>Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás</i>	
85.	Szálláshely-szolgáltató épület vagy épületegyüttes (a kapcsolódó létesítményekkel ³ együtt) mező-, erdő-, víz-gazdálkodási célra használt területen 500 szálláshelytől vagy 3 ha területfelhasználástól; település külterületén lévő védett természeti területen 50 szálláshelytől vagy 0,5 ha területfoglalástól ⁴
86.	Kemping település külterületén lévő védett természeti területen 50 sátor-, illetve lakókocsi, lakóautó helytől
<i>Szállítás, raktározás</i>	
87.	I. rendű főút (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)
88.	Országos közúthálózati kategóriába sorolható út ⁵ (ha nem tartozik az 1. mellékletbe), ha – 50 ha-nál nagyobb erdőtömböt szel át, vagy – védett természeti területen halad át, vagy – gyógyhelyen a tervezett átlagos napi forgalom 1800 egységjármű vagy annál több
89.	Erdőgazdasági vagy mezőgazdasági út védett természeti területen 1 km hosszától
90.	Autóbusz-pályaudvar 24 gépkocsiállástól
91.	Kikötő 400 t vagy annál nagyobb hordképességű hajók számára (ha nem tartozik az 1. mellékletbe), kivéve a pontont
92.	Legalább 100 hajó kikötésére alkalmas sport- és kedvtelési célú kikötő, védett természeti területen 20 db vízijár-műtől
93.	Víziút ⁶ 400 t vagy annál nagyobb hordképességű hajók számára (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)
94.	Gáz-, kőolaj-, kőolajtermék-szállító vezeték (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)
95.	Földgáztárolás 20 ezer m ³ ösztároló kapacitástól (ha nem tartozik az 1. mellékletbe); egyéb égethető gázok felszín alatti tárolása 10 ezer m ³ -tól; mindkét esetben védett természeti területen 5 ezer m ³ -tól
96.	Szén, lignit önálló felszíni tárolása 100 ezer t tárolókapacitástól
97.	Kőolaj, kőolajtermék tárolása 100 ezer t tárolókapacitástól (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)
98.	Vegyí termék önálló tárolása 30 ezer m ³ tárolókapacitástól (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)
99.	a) Helyi közforgalmú vasút – magasvasút, kéregvasút, metró, helyi érdekű vasút, vagy – közúti vasút (villamos) 1 km pályahossztól; b) különleges pályával rendelkező vasút (fogaskerekű, sikló, függőpálya), kivéve a sífelvonót
100.	Mezőgazdasági, erdőgazdasági, ipari vagy kiránduló (erdei) vasút védett természeti területen
101.	Vasúti pályaudvar a) személypályaudvar megyei jogú városban és a fővárosban a megállóhelyek kivételével, vagy 120 vonat/nap tervezett forgalom fölött, b) teherpályaudvar 400 kocsi/nap elegendő tervezett feldolgozása fölött, c) állomás – 50 kocsi/nap helyi kezelésű tervezett teherkocsi forgalom fölött, – veszélyes anyag rakodására alkalmas berendezéssel, – kocsimosó berendezéssel, d) határállomás
102.	Önállóan létesített felszíni vagy felszín alatti autóparkoló – beleértve a parkolóházat is – 300 parkolóhelytől; védett természeti területen vagy annak védőövezetén 100 parkolóhelytől
103.	Önállóan létesített intermodális teherátrakó létesítmény 3 ha területfoglalástól ⁷
104.	Nyilvános repülőtér és polgári célú nem nyilvános repülőtér 800 m alaphosszúságú szilárd burkolatú futópályától; védett természeti területen hosszmegekötés és burkolatra való tekintet nélkül (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)
<i>Közigazgatás, védelem</i>	
105.	Magyar Honvédség állandó laktanyai elhelyezése ezred, illetve ennél nagyobb szervezet esetén, vagy 3 ha területfoglalástól ⁷ ; védett természeti területen méretmegkötés nélkül

106.	Magyar Honvédség lő- és gyakorlótere ezred vagy ennél nagyobb szervezet esetén, vagy 50 ha területfoglalástól ⁷ ; védett természeti területen méretmegkötés nélkül
107.	Állami repülések céljára szolgáló repülőtér 800 m alaphosszúságú futópályától; védett természeti területen hosszmegekötés és burkolatra való tekintet nélkül (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)
108.	Állandó árvízvédelmi mű létesítése vízbázis védőövezetén, védett természeti területen (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)
<i>Szennyvíz-, hulladékkezelés, köztisztasági szolgáltatás</i>	
109.	Szennyvíztisztító telep 10 ezer lakosegyenérték ⁸ kapacitástól (ha nem tartozik az 1. mellékletbe); vízbázis védőövezetén, védett természeti területen vagy annak védőövezetén méretmegkötés nélkül
110.	Szennyvíziszap biológiai kezelése 4 ezer t/év kapacitástól
111.	Önállóan létesített szennyvíziszap lerakó 100 t/év szárazanyagtól; védett természeti területen vagy annak védőövezetén, felszín alatti vízbázis hidrogeológiai védőövezetén méretmegkötés nélkül
112.	Öntözéses szennyvízelhelyező telep 50 ha-tól; védett természeti területen vagy annak védőövezetén, felszín alatti vízbázis hidrogeológiai B védőövezetén méretmegkötés nélkül
113.	Szűrőmezős elszikkasztó rendszer 15 ha-tól; védett természeti területen vagy annak védőövezetén, felszín alatti vízbázis hidrogeológiai védőövezetén méretmegkötés nélkül
114.	Föld alatti vezetékekkel történő szennyvíz beinjektálás védett természeti területen vagy annak védőövezetén, vízbázis védőövezetén
115.	Szennyvízleürítő és ürítő-kezelő telep, 100 m ³ /nap kapacitástól; védett természeti területen vagy annak védőövezetén, vízbázis védőövezetén méretmegkötés nélkül
116.	Nem veszélyes hulladék ártalmatlanítása – égetéssel 3 t/óra kapacitástól – kémiai kezeléssel 10 t/nap kapacitástól – lerakással napi 10 t hulladék lerakásától vagy 25 000 tonna teljes befogadó kapacitástól (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)
117.	Nem veszélyes hulladék hasznosítása 10 ezer t/év kapacitástól
118.	Fémhulladék gyűjtőhely (beleértve az autórönccstelepeket) fémfeldolgozással vagy újrahasznosításra történő előkészítéssel 5 db/nap gépjárműtől vagy 5 t/nap kapacitástól
119.	Veszélyes hulladék tároló telep 2 ezer t/év kapacitástól
120.	Veszélyes hulladék hasznosító 2 ezer t/év kapacitástól
121.	Állathulladék-temető ⁹
<i>Szórakoztatás, kultúra, sport</i>	
122.	Stadion, sportcsarnok 10 ezer fő befogadóképességtől
123.	Állandó vidámpark, vízi vidámpark, szafari park (a kapcsolódó létesítményekkel ¹⁰ együtt), ha a tervezett befogadóképesség egyidejűleg a 10 ezer főt, vagy a felhasznált terület a 3 ha-t meghaladja; védett természeti területen állandó vidámpark, vízi vidámpark esetén 1000 fő egyidejű befogadóképességtől, szafari park esetén méretmegkötés nélkül
124.	Sípálya (a kapcsolódó létesítményekkel ¹⁰ együtt) védett természeti területen (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)
125.	18 vagy több lyukú golfpálya (a kapcsolódó létesítményekkel ¹⁰ együtt) település külterületén lévő védett természeti területen, vízbázis védőövezetén (a minigolf nem tartozik ide) (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)
126.	Terepmotorozásra, terepautózásra kijelölt állandó pálya
<i>Nómenklatúrába nem besorolt tevékenységek, illetve létesítmények</i>	
127.	„A” típusú izotóplaboratórium
128.	Mélyfűrés kiépített fűrészlétesítménnyel 650 m fűrészi mélységtől (ha nem az 1. vagy a 3. mellékletben felsorolt más tevékenység része) vízbázis védőövezetén vagy védett természeti területen
129.	Szabadtéri létesítmény motorok, turbinák és reaktív motorok próbapadon történő vizsgálatához 500 kN tolóerőtől vagy ha a kapacitás egy időben legalább 10 MW

130.	Állandó szabadtéri próbapálya motoros járművek részére 3 ha területfoglalástól ⁷ ; védett természeti területen méretmegkötés nélkül
131.	Ipari, raktározási célú építmények elhelyezésére szolgáló terület kialakítása (műszaki infrastruktúrával való ellátása) más célra használt területen 3 ha-tól; védett természeti területen méretmegkötés nélkül
132.	Távközlési adó (antennatorony) védett természeti területen
133.	Duzzasztómű vagy víztározó 1 millió m ³ duzzasztott, illetve tározott vízmennyiségtől (ha nem tartozik az 1. mellékletbe); vízbázis védőövezetén, védett természeti területen méretmegkötés nélkül
134.	Vízbesajtolás felszín alatti vízbe (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)
135.	Területi vízrendezés beépítésre nem szánt területen – síkvidéken 500 ha-tól, – dombvidéken 300 ha-tól, – vízbázis védőövezetén, település külterületén lévő védett természeti területen méretmegkötés nélkül
136.	Halastó vagy tórendszer 30 ha-tól; vízbázis védőövezetén, védett természeti területen vagy annak védőövezetén méretmegkötés nélkül (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)
137.	Állóvíz- és holtágsszabályozás 5 ha szabályozandó vízfelülettől vagy 1 km partvonal hosszától; vízbázis védőövezetén, védett természeti területen méretmegkötés nélkül
138.	Folyósszabályozás vagy folyócsatornázás 3 km-től; kanyarátvágás esetén vagy vízbázis védőövezetén, védett természeti területen, hosszmegkötés nélkül
139.	Vízfolyásrendezés (kivéve az eredeti vízvezető-képesség helyreállítására irányuló, fenntartási célú iszapeltávolítást és rézsűrendezést) 1 km vízfolyáshosszától; vízbázis védőövezetén 50 m vízfolyáshosszától, védett természeti területen méretmegkötés nélkül
140.	Egyéb, az 1. mellékletbe vagy a 3. melléklet 1–139. pontjába nem tartozó építmény vagy építmény együttes beépített, vagy beépítésre szánt területen 3 ha területfoglalástól ¹¹ , vagy 300 parkolóhelytől
141.	Az 1. mellékletben felsorolt tevékenység, illetve létesítmény, ha azt legfeljebb két évig, kizárólag vagy főként új módszerek vagy termékek kifejlesztésére vagy kipróbálására végzik, illetve hozzák létre
142.	Az 1. melléklet 1–3., 5–31., 33–35., 42–46., 48–57. pontjaiban, valamint a 3. melléklet 3–6., 9–74., 78., 80., 82–86., 90–92., 95–98., 101–107., 109–136., 140., 141. pontjaiban felsorolt tevékenység vagy létesítmény 2. § (2) bekezdés <i>ab</i>) pontja szerinti jelentős módosítása, kivéve, ha a módosítás az 1. mellékletben szereplő tevékenység vagy létesítmény megvalósítása
143.	Az 1. melléklet 32., 36–38., 40., 41., 47. pontjaiban, valamint a 3. melléklet 75–77., 79., 81., 87–89., 93–94., 99., 100., 108. pontjaiban felsorolt tevékenység vagy létesítmény 2. § (2) bekezdés <i>ac</i>) pontja szerinti jelentős módosítása, kivéve, ha a módosítás az 1. mellékletben szereplő tevékenység vagy létesítmény megvalósítása
144.	A 3. melléklet 1–140. pontjaiban feltüntetett mennyiségi küszöbérték alatti tevékenység bővítése, ha az a bővítés következtében eléri vagy meghaladja a küszöbértéket, és a bővítés egyúttal legalább 25%-os növekedést jelent a tevékenység megvalósítására vonatkozó engedélyben meghatározott nagysághoz képest.

¹ Lásd 1996. évi LIV. törvény 8. §-a (1) bekezdésének *a)–b)* pontja.

² E pont alkalmazásában vízfolyások azok a természetes úton létrejött terepalakulatok, amelyekben az év bármely időszakában meghatározható mennyiségű víz áramlik.

³ Kapcsolódó létesítmény: a tevékenységet elősegítő, kiegészítő, kiszolgáló építmény a telepítési helyen..

⁴ Területfoglaláson a tevékenység megvalósításához szükséges telek, vagy telkek teljes és összes területét kell érteni.

⁵ Lásd 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 1. melléklet.

⁶ Lásd 2000. évi XLII. törvény 87. §-ának 44. pontja.

⁷ Területfoglaláson a tevékenység megvalósításához szükséges telek, vagy telkek teljes és összes területét kell érteni.

⁸ Lakosegyenérték azt a szerves biológiailag lebontható terhelést jelenti a szennyvízben, amelynek öt napos biokémiai oxigénigénye 60 g/nap.

⁹ Lásd 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 5. függelékének 2. 1 pontja.

¹⁰ Kapcsolódó létesítmény: a tevékenységet elősegítő, kiegészítő, kiszolgáló építmény a telepítési helyen..

¹¹ Területfoglaláson a tevékenység megvalósításához szükséges telek, vagy telkek teljes és összes területét kell érteni.

4. számú melléklet
a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez

Az előzetes vizsgálati dokumentáció tartalma

1. Az 1. vagy a 3. mellékletbe tartozó tevékenységek esetén

- a) a tervezett tevékenység célja;
- b) a tervezett tevékenység számításba vett változatainak alapadatai
 - ba) a tevékenység volumene,
 - bb) a telepítés és a működés (használat) megkezdésének várható időpontja és időtartama, a kapacitáskihasználás tervezett időbeli megoszlása,
 - bc) a tevékenység helye és területigénye, az igénybe veendő terület használatának jelenlegi és a településrendezési tervben rögzített módja,
 - bd) a tevékenység megvalósításához szükséges létesítmény(ek) (felsorolása és helye),
 - be) kapcsolódó műveletek²⁰,
 - bf) a tervezett technológia, illetve, ahol nem értelmezhető, a tevékenység megvalósításának leírása (ideértve az anyagfelhasználás főbb mutatóinak megadását),
 - bg) Magyarországon új, külföldön már alkalmazott technológia bevezetése esetében külföldi referencia,
 - bh) a tevékenységhez szükséges teher- és személyszállítás nagyságrendje (szállításiigényessége), szolgáltatást nyújtó tevékenységnél a szolgáltatást igénybe vevők által keltett jármű- és személyforgalomé is,
 - bi) a már tervbe vett környezetvédelmi létesítmények és intézkedések,
 - bj) a ba)–bi) pont szerinti adatok bizonytalansága (rendelkezésre állása), megadva azt, hogy a tervezés mely későbbi szakaszában és milyen információk ismeretében lehet azokat pontosítani,
 - bk) a telepítési hely lehatárolása térképen, megjelölve a telepítési hely szomszédságában meglévő, illetve – a településrendezési tervben szereplő – tervezett területfelhasználási módokat;
 - c) a számításba vett változatok összefüggése olyan korábbi, különösen terület- vagy településfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktúra-fejlesztési döntésekkel és természeti erőforrás felhasználási vagy védelmi koncepciókkal, amelyek befolyásolták a telepítési hely és a megvalósítási mód kiválasztását;
 - d) nyomvonalas létesítménynél a tervezett nyomvonal továbbvezetésének és távlati kiépítésének ismertetése, és a továbbvezetés tervezése során figyelembe vett környezeti szempontok, feltárt környezeti hatások összegzése;

²⁰ Kapcsolódó művelet a tevékenység

- a) telepítése miatt megnyitott anyagnyerő- vagy lerakóhelyek létesítése és üzemeltetése;
- b) telepítéséhez és megvalósításához szükséges szállítás, raktározás, tárolás;
- c) megvalósítása során keletkező hulladék és szennyvíz kezelése;
- d) energia- és vízellátása, ha az saját energiaellátó rendszerrel vagy vízkivétellel történik.

e) a b) pontban számításba vett változatok környezetterhelése és környezet-igénybevétele (a továbbiakban együtt: hatótényezők) várható mértékének előzetes becslése a tevékenység szakaszaiként [6. § (2) bekezdés] elkülönítve, az esetlegesen környezetterhelést okozó balesetek vagy meghibásodások előfordulási lehetőségeire figyelemmel;

f) a környezetre várhatóan gyakorolt hatások előzetes becslése, különösen

fa) a hatótényezők milyen jellegű hatásfolyamatokat indíthatnak el, új telepítésnél annak becslése is, hogy a terület állapota és funkciói miként változhatnak meg a telepítés következtében,

fb) a hatásfolyamatok milyen területekre terjedhetnek ki; e területeket térképen is körül kell határolni,

fc) az fb) pont szerinti területről rendelkezésre álló környezeti állapot, területhasználati és demográfiai adatok, valamint a hatásfolyamatok jellegének ismeretében milyen és mennyire jelentős környezeti állapotváltozások (hatások) léphetnek fel.

2. A csak a 2. mellékletbe tartozó tevékenységek esetén

a) a létesítmény, tevékenység telepítési helyének jellemzői,

b) a tervezett létesítmény, illetve tevékenység leírása, beleértve a telephelyen lévő műszakilag kapcsolódó létesítményeket,

c) a tervezett létesítmény, illetve tevékenység 2. melléklet szerinti besorolása,

d) a létesítmény tervezett termelési kapacitása,

e) az alkalmazandó technikák rövid ismertetése,

f) a létesítmény várható környezeti hatásainak leírása,

g) a létesítményben tervezett tevékenység hatásterületének meghatározása a szakterületi jogszabályok figyelembevételével, kiemelve az esetleges országhatáron áttérő hatásokat,

h) az engedélykérő által tanulmányozott főbb alternatívák rövid leírása,

i) a nyilvánosság tájékoztatása érdekében esetlegesen megtett intézkedések bemutatása és a vélemények összefoglalása.

3. Az 1–3. mellékletbe tartozó tevékenységek dokumentációjának egyéb (közös) követelményei

a) az engedélykérő azonosító adatai;

b) azokat az adatokat, amelyek államtitoknak, szolgálati titoknak minősülnek, vagy a környezethasználó szerint üzleti titkot képeznek, azt így megjelölve, elkülönítve kell ismertetni a dokumentációban, és a nyilvánosságra hozandó részben ezeket az adatokat olyan információkkal kell helyettesítenie, amelyek a tevékenység megítélését lehetővé teszik;

c) ha a tevékenység során alkalmazandó technológia, felhasználandó anyagok és előállítandó termék környezetvédelmi minősítése korábban már megtörtént, a vonatkozó minősítési okiratot (okiratokat) csatolni kell;

d) országhatáron áttérő környezeti hatás bekövetkezésének lehetősége;

e) amennyiben a tevékenység az 1. vagy 3. és egyidejűleg a 2. melléklet hatálya alá is tartozik, a környezethasználó nyilatkozata arról, kéri-e a 24. § szerinti összevont eljárás alkalmazását, ha a tevékenység az előzetes vizsgálatban környezeti hatásvizsgálat-kötelesnek minősül.

5. számú melléklet

a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez

A környezeti hatásvizsgálat szükségességének szempontjai

1. A tevékenység jellemzői, különösen
 - a) terület igénybevételének nagysága, beleértve a kapcsolódó műveletek, létesítmények területigényét is;
 - b) más természeti erőforrás igénybevételének, illetve használata korlátozásának nagysága;
 - c) kapacitásának vagy más méretjellemzőjének nagysága;
 - d) telepítése, megvalósítása és felhagyása során keletkező hulladék mennyisége, veszélyessége, kezelhetősége;
 - e) környezetterhelésének nagysága, jelentősége;
 - f) baleset, üzemzavar kockázatának mértéke, különös tekintettel a felhasznált anyagokra és az alkalmazott technológiára;
 - g) vonzereje más jelentős környezeti hatású tevékenységek, létesítmények létesítésére a telepítési hely szomszédságában.
2. A telepítési hely és a feltételezhető hatásterületek érzékenysége, különösen
 - a) a táj érzékenysége, tekintettel a jelenlegi területhasználatra, tájhasználatra és a tájképre;
 - b) az érintett természeti erőforrások relatív szűkossége, minősége, megújulási képessége;
 - c) abszorpciós kapacitása (beleértve az érintett környezeti elemek és rendszerek terhelhetőségét, megújulási képességét, szennyezésmegkötő- és pufferkapacitását), különösen az alábbi területeken:
 - ca) vizes élőhelyek, hegynyéki és erdőterületek,
 - cb) védett természeti területek, Natura 2000 területek, természeti területek, érzékeny természeti területek, az ökológiai hálózat elemei,
 - cc) ahol valamely szennyezettségi határértéket már túlléptek,
 - cd) sűrűn lakott területek,
 - ce) történeti tájak, műemléki területek, műemlékek és régészeti örökség területei, megőrzendő karakterű települések vagy településrészek.
3. A várható környezeti hatások jellemzői, különösen
 - a) területi kiterjedésük és a területen élő, várhatóan érintettek számának nagysága;
 - b) országhatáron történő áterjedésük lehetősége;

c) összetettségük, bonyolultságuk (különös tekintettel a több környezeti elemre kiterjedő hatásfolyamatok kiváltásának lehetőségére, valamint a hatások szinergiájára);

d) hozzáadódás lehetősége a térségben másutt folytatott vagy tervezett tevékenység hatásaihoz;

e) nagyságuk, erősségük;

f) bekövetkezésük valószínűsége;

g) tartósságuk, gyakoriságuk, visszafordíthatóságuk (figyelembe véve az elkerülésükre, csökkentésükre tehető intézkedéseket);

h) a végső hatásviselőket (embert, természeti rendszereket) érő káros vagy zavaró hatások mértéke.

6. számú melléklet

a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez

A környezeti hatástanulmány általános tartalmi követelményei

A helyszíni vizsgálatokkal alátámasztott környezeti hatástanulmánynak – az előzetes vizsgálatban elfogadott változat(ok)ra a felügyelőség által meghatározott mélységben és részletezettségben – a következőket kell tartalmaznia:

1. Az előzmények összefoglalása, különösen
 - a) a felügyelőség és a szakhatóságok állásfoglalásai, a nyilvánosság észrevételei az előzetes vizsgálatban;
 - b) a környezeti hatástanulmány kidolgozásának menete;
 - c) a környezethasználó által korábban számba vett fő változatok és azoknak a fő okoknak a megjelölése, amelyek e korábbi változatok közötti választását – figyelembe véve a környezeti hatásokat – indokolták.
2. A tervezett tevékenység számba vett változata(i)nak részletes leírása, különösen
 - a) az előzetes vizsgálati dokumentáció szerinti alapadatok [4. melléklet 1. b) pontja] részletezése, megjelölve azt, ha az ott leírtakhoz képest változás történt;
 - b) az egyes hatótényezők²¹ részletezése
 - ba) a hatótényező jellege, nagysága, időbeli változása, térbeli kiterjedése,
 - bb) a hatótényező a tevékenység mely szakaszában jelenik meg, s az adott szakaszon belül a tevékenység mely részéhez rendelhető hozzá, mely környezeti elemeket²² érinti;
 - c) az esetlegesen környezetterhelést okozó balesetek, meghibásodások lehetőségei, az ebből származó hatótényezők.

²¹ Hatótényező: környezetterhelés vagy a környezet igénybevétele [4. melléklet 1. fa) pontja].

²² Környezeti elem: föld, levegő, víz, élővilág, épített környezet, ez utóbbi részeként a műemlékek, műemléki területek és régészeti örökség [6. § a) pontja].

3. A hatásfolyamatok és a hatásterületek leírása

a) A hatótényezők kiváltotta hatásfolyamatokat környezeti elemenként külön-külön és környezeti rendszerként²³ összességükben is elemezni kell. Fel kell tární a közvetetten érvényesülő hatásfolyamatokat is.

b) A hatásterületek kiterjedését a 7. mellékletében foglaltaknak megfelelően kell meghatározni, és térképen is be kell mutatni.

c) A hatásterületnek a tevékenység megvalósítása nélkül fennálló környezeti állapotát is le kell írni. A leírásnak

ca) csak azokra a tényezőkre kell kiterjednie, amelyek ismeretére a tevékenység miatt várható változásokkal való összevetésnél szükség van;

cb) a környezeti állapot – a tevékenység megvalósításától független – várható változását is tartalmazni kell, amennyiben a rendelkezésre álló adatok ezt lehetővé teszik;

cc) új telepítés esetén tartalmaznia kell

cca) a telepítés helyeként kiválasztott terület jelenlegi állapotának ismertetését, különösen a természeti és épített környezet értékei, a tájkép és a tájhasználat bemutatását,

cbb) a terület környezet-, természet- és tájvédelmi funkcióinak elemzését.

4. A várható környezeti hatások becslése és értékelése

a) a bekövetkező környezeti állapotváltozások jellemzése az érintett környezeti elemek és rendszerek szerint, különösen az alábbi tényezők figyelembevételével:

aa) a hatás erőssége, tartóssága, visszafordíthatósága, térbeli kiterjedése és időbeli eloszlása, kedvező vagy kedvezőtlen mivolta,

ab) a hatás hozzáadódhat-e más tevékenységek hatásaihoz,

ac) az érintett környezeti elem vagy rendszer védettsége, környezet-, természet- vagy tájvédelmi funkcióinak megváltozása,

ad) a településkarakter (településkép, településszerkezet) megváltozása,

ae) tájkép, tájhasználat, tájszerkezet megváltozása,

af) a veszélyeztetett vagy várhatóan károsodó, megsemmisülő természeti és épített környezet értékeinek ritkasága, pótolhatósága,

ag) a veszélyeztetett vagy várhatóan károsodó, megsemmisülő természeti erőforrások pótolhatósága,

ah) a környezetkárosodás elkerülésének, mérséklésének lehetőségei;

b) ha a környezetállapot változása a lakosság egészségi állapotának kedvezőtlen megváltozását okozhatja, akkor a környezet-egészségügyi hatások ismertetésekor meg kell adni különösen

ba) a hatásterületen élő lakosság számát, korösszetételét, mortalitási és morbiditási adataik értékelését, a hatásokra érzékeny csoportjait,

bb) a lakosságot érő környezetterhelés becslését alapul véve az érintettek egészségi állapotára gyakorolt rövid és hosszú távú hatások ismertetését,

bc) amennyire számszerűsíthető, az egészségi kockázat mértékét,

bd) az egészségkárosodás elkerülésének, mérséklésének, az egészségi kockázat elfogadható mértékűre való csökkentésének lehetőségeit;

c) a környezet állapotának változása miatt várható közvetlen gazdasági és társadalmi következmények becslése, amennyiben lehetséges, különösen:

ca) a bekövetkező károk és felmerülő költségek,

cb) a hatásterületek használatának és használhatóságának megváltozása, és az ennek következtében esetleg beálló életminőség és életmódbeli változások.

5. Ha a 12–15. § szerinti eljárás megindult, akkor külön fejezetben összefüggően kell ismertetni az országhatáron áterjedő környezeti hatások vizsgálatát, különösen

a) a hatásviselő fél és nyilvánossága által adott észrevételek figyelembevételének módját;

b) az országhatáron túli hatásokat kiváltó hatótényezőket, illetve eseményeket;

c) az országhatáron áterjedő hatásfolyamatokat;

d) e hatásfolyamatokra érzékeny hatásviselőket, a hatásviselő fél által közölt adatokat is alapul véve, valamint azok várható állapotváltozásait;

e) az országhatáron túli hatásterületek lehatárolását;

f) az országhatáron túli hatásokat megelőző vagy elfogadható mértékűre csökkentő intézkedéseket, nyomon követésükhöz, ellenőrzésükhöz szükséges utólagos méréseket és megfigyeléseket;

g) a felhasznált adatok forrását és a vizsgálati módokat.

6. Környezetvédelmi intézkedések

a) a lehetséges igénybevettséget, szennyezettséget és károsítást megelőző, csökkentő, kompenzáló, illetve elhárító intézkedések meghatározása;

b) a környezetet érő hatások mérésének, elemzésének módja a tevékenység folytatása során;

c) az utóellenőrzés módja a tevékenység felhagyását követően.

7. Egyéb adatok

a) a környezeti hatástanulmány összeállításához felhasznált adatok forrása, az alkalmazott módszerek, azok korlátai és alkalmazási körülményei, az előrejelzések érvényességi határai (valószínűsége), a tanulmány összeállításához szükséges információkkal kapcsolatban felmerült nehézségek, bizonytalanságok;

b) a felhasznált tanulmányok listája, a tanulmányokhoz való hozzáférés módja;

c) azoknak az adatoknak a megjelölése, amelyek törvény értelmében állam- vagy szolgálati titoknak minősülnek, vagy a környezethasználó szerint üzleti titkot képeznek;

d) annak jelzése, hogy a környezeti hatástanulmány mely részeire vonatkoznak a szellemi alkotás védelméhez fűződő jogok.

8. Közérthető összefoglaló

a) a tevékenység lényegének ismertetése;

b) a hatásfolyamatok és a hatásterületek bemutatása;

²³ Környezeti rendszer: táj, település, éghajlat, természeti (ökológiai) rendszer [7. § b) pontja].

- c) a környezeti hatások becslése, értékelése;
- d) a környezeti állapotváltozások által érintett emberek egészségi állapotában, életminőségében és életmódjában várható változások;
- e) a környezet és az emberi egészség védelmére fogantatandó intézkedések.

7. számú melléklet

a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez

A hatásterület meghatározása a környezeti hatástanulmány készítésekor

I. Hatásterület típusok

1. *A közvetlen hatások területei:* az egyes hatótényezőkhöz hozzárendelhető területek, amelyek lehetnek

- a) a földbe, vízbe, levegőbe való egyes anyag- vagy energiakibocsátások terjedési területei az érintett környezeti elemben, valamint
- b) a föld, víz, élővilág, épített környezet közvetlen igénybevételének területei.

2. *A közvetett hatások területei:* a közvetlen hatások területein bekövetkező környezeti állapotváltozások miatt továbbterjedő hatásfolyamatok terjedési területe azon környezeti elemek és rendszerek szerint, amelyeket valamely hatásfolyamat érint.

3. *A teljes hatásterület:* a közvetlen és közvetett hatások területeinek együttese.

II. A hatásterület meghatározásának szempontjai

1. A közvetlen hatások területeinek meghatározásához meg kell adni az érintett környezeti elemek szerint is

- a) a kibocsátások terjedési területeinek becslését a kibocsátás jellegének, a feltételezhető terjedési viszonyoknak és az érintett környezeti elem közvetítőképességének figyelembevételével, valamint
- b) a környezet közvetlen igénybevételének területeit a telepítési hely változatok és a tervezési adatok szerint.

2. A közvetlen hatások területei azok ahol

- a) a kibocsátás még észlelhető és feltehetően változást okoz az érintett környezeti elem állapotában,
- b) a környezet közvetlen igénybevételét tervezik.

E területek közül meg kell nevezni azokat, ahonnan a kibocsátás vagy igénybevétel által kiváltott hatásfolyamat más környezeti elemen keresztül feltételezhetően továbbterjedhet.

3. A közvetlen hatások területeit hatótényezőnként és a tevékenység szakaszainak [6. § (2) bekezdés] megfelelően, valamint az esetleges meghibásodás vagy baleset hatásterülete szerint is meg kell adni.

4. A közvetett hatások területeinek nagyságát becsléssel, a környezet állapotának már ismert adatai és a feltételezett hatásfolyamatokról való korábbi tapasztalatok és a tudományos ismeretek alapján, az érintett környezeti elem vagy rendszer közvetítőképességének és érzékenységének figyelembevételével kell megadni.

5. A teljes hatásterület meghatározásakor azokat a területeket kell figyelembe venni, ahol a lefolytatott vizsgálatok és előrejelzések alapján valamely környezeti elemben és rendszerben, közvetve vagy közvetlenül (negatív vagy pozitív) állapotváltozás várható, megjelölve, hogy

- a) a hatásterület egyes részei mely környezeti elemre és rendszerre és a tevékenység mely szakaszára vonatkoznak,
- b) e részeken belül hogyan változik a hatás erőssége és időtartama,
- c) mely területeken összegeződnek különféle hatások.

8. számú melléklet

a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez

Az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményei

A)

Az engedély iránti kérelemnek mindenképpen tartalmaznia kell az alábbiak részletes ismertetését:

- a) az engedélykérő azonosító adatai (KÜJ számmal),
- b) a létesítmény, tevékenység telepítési helyének jellemzői (KTJ számmal és létesítmény azonosító számmal),
- c) a létesítmény által igénybe vett terület helyszínrajza a szennyező források bejelölésével, egységes országos vetületi rendszer (EOV) koordináták feltüntetésével,
- d) a létesítmény, illetve az ott folytatott tevékenység és annak jellemző termelési kapacitása, beleértve a telep helyen lévő műszakilag kapcsolódó létesítményeket,
- e) az alkalmazott elérhető legjobb technika ismertetése,
- f) a létesítményben, illetve technológiában felhasznált, valamint az ott előállított anyagok, illetve energia jellemzői és mennyiségi adatai,
- g) a létesítmény szennyező forrásai,
- h) a létesítményből származó kibocsátások minőségi és mennyiségi jellemzői, valamint várható környezeti hatásai a környezeti elemek összességére vonatkozóan,
- i) a létesítményben folytatott tevékenység hatásterületének meghatározása a szakterületi jogszabályok figyelembevételével, kiemelve az esetleges országhatáron áttérő hatásokat,
- j) a létesítményből származó kibocsátás megelőzésére, vagy amennyiben a megelőzés nem lehetséges, a kibocsátás csökkentésére szolgáló technológiai eljárások és egyéb műszaki megoldások, valamint ezeknek a mindenkori elérhető legjobb technika való megfelelése,
- k) szükség esetén a hulladék keletkezésének megelőzésére, a keletkezett hulladék hasznosítására, valamint a nem hasznosítható hulladék környezetszennyezést, illetve -ká-

rosítást kizáró módon történő ártalmatlanítására szolgáló megoldás,

l) minden olyan intézkedést, amely az energiahatékonyságot, a biztonságot, a szennyezések megelőzését, illetve csökkentését szolgálják, különös tekintettel a 17. §-ban meghatározott követelmények teljesülésére,

m) a létesítményből származó kibocsátások mérésére (monitoring), folyamatos ellenőrzésére szolgáló módszerek, intézkedések,

n) az engedélykérő által tanulmányozott főbb alternatívák rövid leírása,

o) biztosítékadási és céltartalék képzéssel kapcsolatos, külön jogszabályban meghatározott adatokat.

B)

Azon létesítmények esetében, amelyekre nem vonatkozik az 1999. évi LXXIV. törvény, mellékelniük kell az üzembiztonságra vonatkozó és havária esetén megteendő intézkedések bemutatását.

C)

A 20. § (3) bekezdés esetében a külön jogszabályokban meghatározott engedélyek iránti kérelem tartalmi követelményeit.

9. számú melléklet

a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez

Az elérhető legjobb technika meghatározásának szempontjai

Az elérhető legjobb technika meghatározásánál figyelembe kell venni különösen a következő szempontokat, az intézkedés valószínű költségeit és előnyeit, továbbá az elővigyázatosság és a megelőzés alapelveit is:

1. kevés hulladékot termelő technológia alkalmazása,
2. kevésbé veszélyes anyagok használata,
3. a folyamatban keletkező és felhasznált anyagok és hulladékok regenerálásának és újrafelhasználásának elősegítése,
4. alternatív üzemeltetési folyamatok, berendezések vagy módszerek, amelyeket sikerrel próbáltak ki ipari méretekben,
5. a műszaki fejlődésben és felfogásban bekövetkező változások,
6. a vonatkozó kibocsátások természete, hatásai és mennyisége,
7. az új, illetve a meglévő létesítmények engedélyezésének időpontjai,
8. az elérhető legjobb technika bevezetéséhez szükséges idő,

9. a folyamatban felhasznált nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztása és jellemzői és a folyamat energiahatékonysága,

10. annak igénye, hogy a kibocsátások környezetre gyakorolt hatását és ennek kockázatát a minimálisra csökkentsék vagy megelőzzék,

11. annak igénye, hogy megelőzzék a baleseteket és a minimálisra csökkentsék ezek környezetre gyakorolt hatását,

12. a magyar környezetvédelmi közigazgatási szervek vagy a nemzetközi szervezetek által közzétett információk, továbbá az Európai Bizottság által a tagállamok és az érintett iparágak között az elérhető legjobb technikáról, a kapcsolódó monitoringról és a fejlődésről szervezett információcserének a Bizottság által közzétett tapasztalatai.

10. számú melléklet

a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez

A kibocsátási határértékek megállapítása során minden esetben figyelembe veendő szennyező anyagok

Levegő

1. Kén-dioxid és egyéb kéntartalmú vegyületek
2. Nitrogén-oxidok és egyéb nitrogéntartalmú vegyületek
3. Szén-monoxid
4. Illékony szerves vegyületek
5. Fémek és vegyületeik
6. Por (szilárd anyag)
7. Azbeszt (lebegő részecskék, szálak)
8. Klór és vegyületei
9. Fluor és vegyületei
10. Arzén és vegyületei
11. Cianidok
12. Anyagok és készítmények, amelyekről bebizonyosodott, hogy mutagén vagy karcinogén tulajdonságaik vannak, vagy amelyek a levegő közvetítésével befolyással lehetnek a reprodukcióra
13. Poliklórozott dibenzo-dioxinok és poliklórozott dibenzo-furánok

Felszíni víz

1. Szerves halogén vegyületek és olyan anyagok, amelyek a vízi környezetben ilyen vegyületeket képezhetnek
2. Szerves foszfortartalmú vegyületek
3. Szerves ónvegyületek
4. Anyagok és készítmények, amelyekről bebizonyosodott, hogy mutagén vagy karcinogén tulajdonságaik vannak, vagy amelyek a vízi környezet közvetítésével hatással lehetnek a reprodukcióra
5. A környezetben tartósan megmaradó szénhidrogének, valamint a környezetben tartósan megmaradó és az élő szervezetben való felhalmozódásra hajlamos szerves mérgező anyagok

6. Cianidok
7. Fémek és vegyületeik
8. Arzén és vegyületei
9. Biocidok és növényvédő szerek
10. Szuszpendált anyagok
11. Eutrofizációt okozó anyagok (különösen nitrátok és foszfátok)
12. Az oxigén-háztartásra kedvezőtlenül ható anyagok (és amelyeket mérni lehet a BOI, KOI stb. jellemzőkkel).

11. számú melléklet

a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez

Az egységes környezethasználati engedély tartalmi követelményei

Az engedélynek a 2004. évi CXL. törvény 72. § (1) bekezdésben foglaltakon kívül tartalmaznia kell különösen az alábbiakat:

1. a) A jogosult ügyfél azonosító adatait (KÜJ számmal),
b) a telephely, létesítmény, tevékenység telepítési helyének jellemzői (KTJ számmal és létesítmény azonosító számmal),
c) a telephely helyrajzi számát, illetve a létesítmény szennyező forrásai egységes országos vetületi rendszer (EOV) koordinátáit,
d) a tevékenység és a kapcsolódó tevékenységek megnevezését, TEÁOR és NOSE-P kódjait,
e) a tevékenység 2. melléklet szerinti besorolását,
f) a kiépített termelési kapacitást.
2. A felügyelőség
a) az engedélyben kibocsátási határértéket állapít meg, különösen az 10. mellékletben felsorolt szennyező anyagokra, továbbá azon szennyező anyagokra, amelyekre külön jogszabály alapján határérték megállapítása kötelező,
b) amennyiben valamely szennyező anyagra jogszabály kibocsátási határértéket állapít meg, az engedélyben csak a jogszabályban előírt vagy annál szigorúbb határértéket állapíthat meg,
c) a kibocsátási határérték megállapításánál figyelembe veszi a szennyező anyagok azon természetét és azon képességét, hogy egyik környezeti elemből a másikba szennyezést közvetíthetnek,
d) a kibocsátási határértékeket, illetve indokolt esetben az azzal egyenértékű környezetvédelmi és műszaki követelményeket az elérhető legjobb technika alapján meghatározza, figyelembe véve a létesítmény műszaki jellemzőit, annak földrajzi elhelyezkedését és a környezet jelenlegi és célállapotát,
e) az engedélyben nem állapít meg kibocsátási határértéket a 272/2004. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. számú mel-

lékletében szereplő tevékenységek üvegházhatású gáz kibocsátásaira, amennyiben biztosított, hogy jelentős helyi szennyezés nem következik be.

3. Az engedélyben feltételeket kell előírni az egyes környezeti elemekre, valamint a hulladékokra vonatkozó külön jogszabályok szerint, különösen

- a) a levegő, a felszíni, illetve a felszín alatti vizek, a talaj védelmére, valamint a zajkibocsátás mérséklésére;
- b) szükség esetén a létesítmény üzemeltetése során keletkezett hulladék hasznosítására, illetve ártalmatlanítására;
- c) – amennyiben szükséges – a nagy távolságra jutó vagy országhatáron áttérjedő szennyezés megelőzésére, illetve a lehető legkisebb értékre történő csökkentésére;
- d) amelyek biztosítják a 17. §-ban meghatározott követelmények teljesülését.

4. A fentiekén túlmenően, az engedély tartalmazza

- a) a tevékenység környezetre gyakorolt hatásának figyelemmel kíséréséhez szükséges megfelelő mérés-ellenőrzési (monitoring) feltételeket, meghatározva a mérési módszert és gyakoriságot, az értékelési eljárást és a hatóságok részére történő kötelező adatszolgáltatás módját, tartalmát és gyakoriságát. Amennyiben a felügyelőség másképp nem rendelkezik, az engedélyes köteles évente legalább egyszer adatot szolgáltatni;
- b) feltételeket a rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotok (pl. indítás, azonnali leállítás, üzemzavar és a tevékenység megszüntetése) esetén betartandó követelményekre;
- c) intézkedéseket, amelyek a rendkívüli, váratlan szennyezések megelőzéséhez, illetve annak bekövetkezése esetén, elhárításához szükségesek, valamint a hatóságok erről történő tájékoztatásának módját, tartalmát;
- d) a 20. § (3) bekezdés esetében a külön jogszabályokban meghatározott engedélyek tartalmi követelményeit;
- e) biztosítékadási és céltartalék képzéssel kapcsolatos, külön jogszabályban meghatározott előírásokat;
- f) amennyiben szükséges
fa) a próbaüzem időtartamát,
fb) az előírt követelmények teljesítését biztosító intézkedési tervkészítési, végrehajtási kötelezettséget és a teljesítés határidejét,
fc) a környezeti vezetési rendszerekkel kapcsolatos előírásokat.

5. Az elérhető legjobb technika alkalmazására vonatkozó rendelkezések

- a) az engedélyben egyedileg meghatározott technika, illetve technológia használata nem írható elő;
- b) amennyiben az elérhető legjobb technika használata nem biztosítja a környezet célállapota által megkövetelt valamely igénybevételi, illetve szennyezettségi határérték betartását, akkor az engedélyben kiegészítő feltételt kell előírni, amely biztosítja az adott határérték betartását.

12. számú melléklet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelethez**Közreműködő hatóságok**

1. Az eljárásba minden esetben bevonandó szakhatóság környezet- és település-egészségügyre kiterjedően:
 - első fokon: az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat illetékes megyei (fővárosi) intézete,
 - másodfokon: az Országos Tisztifőorvosi Hivatal.
2. Az eljárásba hatásköri érintettség esetén bevonandó szakhatóságok
 - a) helyi környezet- és természetvédelemre kiterjedően:
 - első fokon: az érintett települési önkormányzat jegyzője
 - másodfokon: az illetékes megyei közigazgatási hivatal;
 - b) erdővédelemre kiterjedően:
 - első fokon: az Állami Erdészeti Szolgálat illetékes területi igazgatósága
 - másodfokon: a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium;
 - c) talaj {termőföld} védelemre kiterjedően:
 - első fokon: a megyei (fővárosi) növény- és talajvédelmi szolgálat
 - másodfokon: a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat;
 - d) a termőföld mennyiségi védelmére kiterjedően:
 - első fokon: az illetékes körzeti földhivatal (a fővárosban a Fővárosi Kerületek Földhivatala), több körzeti földhivatal illetékességi területét érintő esetekben a megyei földhivatal (a fővárosban a Fővárosi Földhivatal)
 - másodfokon: a megyei földhivatal (a fővárosban a Fővárosi Földhivatal), ha első fokon a megyei földhivatal járt el, akkor a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium;
 - e) ásványi nyersanyag védelmére kiterjedően:
 - első fokon: az illetékes kerületi bányakapitányság
 - másodfokon: Magyar Bányászati Hivatal;
 - f) földtani közeg védelmére kiterjedően:
 - első fokon: a Magyar Geológiai Szolgálat illetékes területi hivatala
 - másodfokon: a Magyar Geológiai Szolgálat Központi Hivatala;
 - g) a természetes gyógytényezők, gyógyhelyek természeti adottságainak védelmére kiterjedően:
 - első fokon: az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatósága
 - másodfokon: Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal;
 - h) kulturális örökség (műemlékvédelem, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek) védelmére kiterjedően:
 - első fokon: a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal illetékes regionális szervezeti egysége
 - másodfokon: a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnöke;
 - i) a lakosság életének, életfeltételeinek védelmére kiterjedően:
 - ia) a külön jogszabály szerinti alsó küszöbértéket el nem érő veszélyes anyagot tároló, előállító, felhasználó tevékenységnél:
 - első fokon: az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, fővárosban a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság
 - másodfokon: a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság,

ib) a külön jogszabály szerinti alsó küszöbértéket elérő vagy meghaladó veszélyes anyagot tároló, előállító, felhasználó tevékenységnél:

- első fokon: a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Hatósági Főigazgató-helyettese
másodfokon: a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Főigazgatója;

j) nukleáris biztonságra kiterjedően:

- első fokon: az Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatósága
másodfokon: az Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatósága főigazgatója;

k) a településrendezési és építési előírásokkal való összhang tekintetében:

- első fokon: az illetékes kiemelt építésügyi hatóság
másodfokon: az illetékes közigazgatási hivatal;

l) az állati anyagok feldolgozása és a nagy létszámú állattartás tekintetében:

- első fokon: az illetékes megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Állomás
másodfokon: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium;

m) éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályainak létesítése és üzemeltetése tekintetében:

- első fokon: az illetékes területi műszaki biztonsági felügyelőség
másodfokon: Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal;

n) az 1. vagy 3. melléklet hatálya alá tartozó, a 18/1998. (VI. 25.) KTM rendeletben meghatározott műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények esetén a területrendezési tervekkel való összhang tekintetében:

- első fokon: az illetékes területi főépítész
másodfokon: Országos Területfejlesztési Hivatal;

o) közutak létesítésének műszaki megvalósíthatósága tekintetében:

oa) országos közutak (gyorsforgalmi utak kivételével), valamint a települési önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében

- első fokon: az illetékes megyei közlekedési felügyelet
másodfokon: a Közlekedési Főfelügyelet

ob) a fővárosi önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében

- első fokon: a Fővárosi Közlekedési Felügyelet
másodfokon: a Közlekedési Főfelügyelet

oc) a fővárosi kerületi önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében

- első fokon: a fővárosi főjegyző
másodfokon: a Fővárosi Közlekedési Felügyelet;

p) vasutak létesítésének műszaki megvalósíthatósága tekintetében:

pa) országos közforgalmú vasút esetében

- első fokon: a Központi Közlekedési Felügyelet
másodfokon: a Közlekedési Főfelügyelet

pb) helyi közforgalmú vasút esetén

- első fokon: az illetékes megyei (fővárosi) közlekedési felügyelet
másodfokon: a Közlekedési Főfelügyelet;

q) víziút és kikötő műszaki megvalósíthatósága tekintetében

- első fokon: a Központi Közlekedési Felügyelet
másodfokon: a Közlekedési Főfelügyelet

**A Kormány
15/2006. (I. 26.) Korm.
rendelete
a géntechnológiai tevékenység
engedélyezési eljárási rendjéről, valamint
az eljárás során az Európai Bizottsággal való
kapcsolattartásról szóló
132/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról***

**A Kormány
18/2006. (I. 26.) Korm.
rendelete
a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek
elleni védekezéséről***

**A Kormány
21/2006. (I. 31.) Korm.
rendelete
a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint
a fakadó vizek által veszélyeztetett területek
használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári
gátak által védett területek értékének csökkenésével
kapcsolatos eljárásról**

A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 24. §-ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Fogalommeghatározások

1. §

E rendelet alkalmazásában

1. *fakadó vizes területek*: az árvízvédelmi töltés (fal) mentett oldalán lévő, olyan mélyfekvésű területek, amelyek az árvízi víznyomás hatására szivárgó víz jut a felszínre és különböző nagyságú és időtartamú vízborítást okoz;

* A rendeletek teljes szövege a Magyar Közlöny 2006. január 26-i 7. számában jelent meg.

2. *fenntartó*: a vizek és közcélú vízellátási létesítmények tulajdonjogából eredő, illetőleg az ezzel járó vagyongazdálkodási jogok és kötelezettségek gyakorlását teljesítő, továbbá a fenntartási szakfeladatokat – mint közfeladatokat – a jogszabály rendelkezése folytán, illetve egyéb jogviszony alapján ellátó személy (szervezet);

3. *holtág (holtmeder)*: a folyók szabályozása vagy a természetes medervándorlás következtében keletkezett olyan meder (mederszakasz), amely a természetes vízszállításban nem vesz részt;

4. *hullámtér*: a folyók, vízfolyások partvonala és az árvédelmi fővonal közötti terület;

5. *középső sáv*: a folyók hullámtérében a védő erdősáv és a parti sáv közötti terület;

6. *mértékadó árvízszint*: az árvízvédelmi művek, valamint a folyók medrét, a hullámtérét és a nyílt árteret keresztező építmények megvalósításánál (tervezésénél) figyelembe veendő, a vízgazdálkodásért felelős miniszter által megállapított árvízszint;

7. *nyári gát*: a hullámtéren épült vízellátási létesítmény, a fővonalnál alacsonyabb töltés, amely a mértékadó árvízszintnél alacsonyabb és ezért gyakoribb árvíz ellen véd;

8. *parti sáv*: a vizek partvonala, valamint egyes közcélú vízellátási létesítmények (csatornák, tározók) mentén húzódó és e rendelet szerint meghatározott szélességű területsáv, amely az azokkal kapcsolatos szakfeladatok ellátását szolgálja;

9. *partvonal*: a meder és a part találkozási vonala;

10. *terephányó*: a terepből kiemelkedő mesterséges létesítmény (így például: építmény, keresztöltés, tuskódépítvény, a hullámtéren a bányaművelés során keletkezett meddőhányó);

11. *védő erdősáv*: az árvízvédelmi töltés hullámtéri védősávja mellett húzódó, a töltés hullámverés és jég elleni védelmét szolgáló területsáv (erdősáv);

12. *védősáv (töltés menti sáv)*: az árvízvédelmi töltés mindkét oldalán, annak lábvonalától számított, 10-10 méter szélességű területsáv;

13. *vízjárta területek*: időszakosan elöntésre kerülő vagy vízzel telített talajú területek, így különösen:

a) a síkvidéki erek, semlyékek, vagyis az olyan terepmélyedések, amelyek a területet érintő vízszabályozás, vízrendezés előtt rendszeresen, a szabályozást követően pedig időszakosan vízzel borítottak,

b) a természetes állóvizek feltöltődése során kialakult vízenyős, mocsaras területek, amelyek felületének túlnyomó részét növényzet borítja, de a talaj tartósan vízzel telített,

c) a dombvidéki patakok, állandó vagy időszakos vízfolyások, völgyek, vízmosások által érintett olyan területek, amelyekre az időszakos elöntés jellemző,

d) a folyók elhagyott „ösmedrei”, vagyis a folyókat kísérő, a jelenlegi medertől távolabb elhelyezkedő olyan vonulatok, terepmélyedések, amelyek eredete (származása) a folyó egykori medrére vezethető vissza.

II.

A PARTI SÁVRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

2. §

(1) A vizek és a közcélú vízellátási létesítmények kezelésére jogosult és köteles személyek (tulajdonos, vagyongazdálkodó, illetőleg a fenntartást egyéb jogviszony alapján ellátók) a vizek és egyes közcélú vízellátási létesítmények mentén az azokkal kapcsolatos vízgazdálkodási szakfeladataik ellátására, a meder megközelítésére e rendeletben meghatározott szélességig terjedő parti sávot használhatnak.

(2) Az (1) bekezdésben érintett szakfeladatok: mérések, vizsgálatok, szemlék, ellenőrzések, továbbá fenntartási munkák esetenkénti vagy rendszeres ellátása.

(3) A parti sáv szélessége:

a) a Duna, a Tisza, a Dráva, a Körösök és a Bodrog mindkét partján a partvonalától számított 10 méterig,

b) az a) pontban nem említett egyéb kizárólagos állami tulajdonú vízfolyások (folyók, patakok, csatornák), tavak, tározók és holtágak mentén a partvonalától számított 6 méterig,

c) az a) és b) pontba nem tartozó vizek és közcélú vízellátási létesítmények (tározók, belvíz- és öntözőcsatornák) partvonalától számított 3 méterig terjed.

(4) A tulajdonos (fenntartó) kérelmére a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség) a (3) bekezdés b)–c) pontjában meghatározott méretektől eltérő, de legfeljebb 10 méter szélességű parti sávot is megállapíthat, ha azt a szakfeladatok ellátása feltétlenül indokolja.

(5) Az árvízvédelmi művek, belvízvédelmi és egyéb csatornák, továbbá a tározók vízjogi üzemeltetési engedélyének részét képező üzemeltetési szabályzatnak azokat a rendelkezéseit, amelyek a parti sáv méretének meghatározását tartalmazzák, az érintettekkel közszemlére (közhírré) tétel útján kell közölni.

(6) A parti sávot is magába foglaló parti ingatlan a (2) bekezdésben meghatározott szakfeladatok közérdekű ellátására figyelemmel használható, hasznosítható.

3. §

(1) Külterületen a parti sávban – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – csak gyepgazdálkodás folytatható. Tilos az olyan növényzet (így például fák) ültetése, továbbá az olyan tevékenység, amely a szakfeladatok ellátását akadályozza.

(2) Ha a parti sáv rendeltetését és ennek megfelelő használatát, szükség szerinti igénybevitelét nem akadályozza, illetőleg a meder állapotát nem veszélyezteti, a felügyelőség – a területileg illetékes környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság véleményének kikérését követően – a parti

sávban a termőföld művelési ágának megfelelő hasznosítást is engedélyezhet.

(3) A parti sávban épületet, építményt csak kivételesen – ha azt a természet védelméről szóló törvény, különösen a természeti területekre, illetve a védett természeti területekre vonatkozó rendelkezései lehetővé teszik, továbbá az Országos Településrendezési és Építésiügyi Követelményekről szóló külön jogszabály szerint meghatározott körben, az arra hatáskörrel rendelkező hatóság, valamint az illetékes felügyelőség szakhatósági hozzájárulásával – lehet elhelyezni.

(4) A parti sáv területét érintő építmény elhelyezésének, megvalósításának, megvalósított létesítmények fennmaradásának, vízgazdálkodási szempontból az a feltétele, hogy a vizek kártételei elleni védelemmel és védekezéssel, illetőleg a fenntartással járó szakfeladatok ellátását ne akadályozza.

4. §

(1) A parti sáv jogellenes használata, hasznosítása, különösen a meder és a part állagát, illetve a mederfenntartási munkák elvégzését akadályozó tevékenység vagy állapot esetén az ingatlan használója – a fenntartó felhívására – köteles a jogellenes állapotot megszüntetni, és a jogszabálynak megfelelő állapotot fenntartani.

(2) Amennyiben az ingatlan használója a fenntartó felhívásának – arra megállapított megfelelő időtartamon belül – nem tesz eleget, a fenntartó a jogellenes tevékenység, illetve a jogellenesen létesített építmény szerint hatáskörrel rendelkező és területileg illetékes hatóság megkeresésével kéri a vízgazdálkodási szempontból káros állapot megszüntetésére irányuló eljárás megindítását.

III.

A FOLYÓK NAGYVÍZI MEDRÉNEK HASZNÁLATA ÉS HASZNOSÍTÁSA

5. §

(1) A nagyvízi medret csak jogszabályban meghatározott módon szabad használni (hasznosítani). A nagyvízi meder területét a mértékadó árvízszint vagy az eddig előfordult legnagyobb árvízszint közül a magasabb jelöli ki. A nagyvízi meder rendeltetése a mederből kilépő árvizek és a jég levezetése.

(2) A nagyvízi meder – ha nem minősül védett természeti területnek – természeti területként kezelendő, ahol az árvíz biztonságos levezetésének elsődlegességét kell figyelembe venni.

(3) A nagyvízi meder rendeltetésére figyelemmel a nagyvízi mederben fekvő ingatlanok tulajdonosai (használói) a nagyvízi mederben mezőgazdasági művelést, er-

dőgazdálkodást vagy bármely más tevékenységet kizárólag saját kockázatukra, a környezetvédelmi, természetvédelmi és a kulturális örökségvédelmi előírások betartásával és az árvizek levezetésének akadályozása nélkül folytathatnak.

(4) A nagyvízi mederben – az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel – csak a meder használatával, a vízfolyás fenntartásával közvetlenül összefüggő megfigyelő, jelző állomást, a nagyvízi meder használatával összefüggő vízi létesítményt, továbbá kikötői, rév- és kompátkelőhelyi, vízirendészeti épületet, építményt szabad elhelyezni. A létesítés során az engedélyező hatóság eljárásában a felügyelőség szakhatóságként működik közre. A vízügyi szakhatósági állásfoglalások során – egyebek mellett – vizsgálni kell az építménynek az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatását. A magassági elhelyezés tekintetében a mértékadó árvízszint és az eddig előfordult legmagasabb árvízszint közül a magasabbat kell figyelembe venni.

(5) Nagyvízi mederben építmények, a helyi építési szabályzat, valamint a szabályozási terv, illetőleg nagyvízi mederkezelési terv szerint helyezhetők el. A vizek használatával közvetlenül összefüggő építmények, amelyek például a vízisportot, horgászatot szolgálják – ha a szabályzat vagy a tervek másképp nem rendelkeznek – csak abban az esetben valósíthatók meg, ha használatuk közösségi célokat szolgál.

(6) A nagyvízi meder hasznosításának korlátozásáért és a vizek által ott okozott károkért, ideértve a nyári gátak megszüntetésével vagy védőképesége mérséklésével összefüggő károkat is, kártalanítás csak akkor igényelhető, ha a nagyvízi meder hasznosítása, beépítése, betelepítése, nem volt jogellenes, és a kártalanítást jogszabály nem korlátozta, vagy nem zárta ki.

(7) A földrészlet használatára vonatkozó, a földrészlet tulajdonosa és használója között kötött szerződésben fel kell tüntetni azt a tényt, hogy a földrészlet nagyvízi mederben fekszik.

6. §

(1) A vízjogi engedély alapján létesített és üzemeltetett nyári gátaknak közérdekből a nagyvízi meder vízszállító képességének növelése érdekében történő megszüntetése vagy védőképeségének mérséklése miatti kártalanítás esetén a nyári gát által védett terület értékcsökkenésének meghatározásánál figyelembe kell venni a nyári gát megszüntetése vagy védőképeségének csökkenése miatt bekövetkezett árvízi elöntések gyakoriságának növekedését. Ezt az elmúlt 50 év adatainak alapulvételével kell meghatározni.

(2) A nyári gát megszüntetésének vagy védőképesége mérséklésének szükségességét, valamint a kártalanítás mértékét a felügyelőség állapítja meg a védekezésért fele-

lős kérelme alapján. A kártalanítás mértékének megállapítását az érintett földrészlet tulajdonosa is kérheti. A kártalanítás, mint egyszeri térítés egy összegben, a jogosult nevére és címére vagy az általa megnevezett hitelintézet számlaszámára történő kifizetéséről a határozat jogerőre emelkedését követő 60 napon belül a védekezésért felelős gondoskodik.

(3) A felügyelőség az eljárásba a kártalanítás mértékének meghatározásához az igazságügyi szakértői névjegyzékben szereplő szakértőt von be.

(4) Az eljárás költségei a védekezésért felelőst terhelik.

7. §

(1) A jogszerűtlenül fennálló nyári gátak és egyéb tereptárgyak megszüntetéséről, illetve a nyári gát vízjogi engedélynek megfelelő állapotának helyreállításáról a felügyelőség határozata alapján – a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendelet rendelkezésétől eltérően – a védekezésért felelős a saját költségére gondoskodik. Az érintett ingatlan tulajdonosa a munkálatok elvégzését köteles túrni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárást a védekezésért felelős kezdeményezi a nagyvízi meder vízszállító képességének biztosítása érdekében.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott állapot helyreállítása esetén az érintett terület vonatkozásában értékcsökkenés nem állapítható meg.

8. §

(1) Az árvízvédelmi töltés hullámverés és jég elleni védelmére az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény alapján védőerdő telepítését elrendelő hatósági határozatban

- a) a Duna mentén 60 m,
- b) a Tisza mentén 80 m,
- c) egyéb folyók mentén 30 m

szélességű erdő telepítését kell elrendelni (védő erdősáv).

(2) A védő erdősáv szélességét a helyi körülmények – különösen az uralkodó szélirány, a vízmélység, a vízfelület nagysága, a termőhely szerint telepíthető fafajok, a hullámtér hasznosításának módja és az árvízvédelmi töltés kiépítettsége – együttes mérlegelésével, külön jogszabályok védő erdőkre vonatkozó előírásaival összhangban, a védekezésért felelős véleményének kikérését követően a felügyelőség az (1) bekezdésben meghatározottól eltérő méretben is meghatározhatja.

(3) Gondoskodni kell arról, hogy a területen az árvizek után pangó vizek ne maradjanak. Ezt a védő erdősáv területének megfelelő elhelyezésével vagy vízelvezető csatornák létesítésével kell megvalósítani.

9. §

(1) A hullámtér középső sávja az 5. § (2)–(3) bekezdésében foglaltak szerint hasznosítható.

(2) A gyakori vagy tartós elöntések miatt szántó művelésre nem alkalmas területeken – a természetvédelmi és a kulturális örökségvédelmi célokkal összhangban – külterjes erdő-, vad- és gyepegzsdálkodás folytatható.

10. §

(1) A nagyvízi meder jogellenes használata, hasznosítása esetén a védekezésért felelős kezdeményezi a felügyeletségnél a jogszerű állapot helyreállítására irányuló eljárás megindítását. Jogellenes használatnak, hasznosításnak minősül különösen, ha a vízszállító képesség a használati korlátozások be nem tartása, illetve a vízszállító képesség figyelembevételével meghatározott művelési módtól eltérő használat miatt csökken.

(2) A felügyelőség az (1) bekezdésben meghatározottak alapján kötelezi az ingatlan tulajdonosát, illetve egyéb jogcímen használóját a jogszabályoknak megfelelő állapot helyreállítására és folyamatos fenntartására, vagy megkeresi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságot a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

(3) Ha az érintett a (2) bekezdésben említett hatóság határozatában foglalt kötelezésnek az ott előírt határidőn belül nem tesz eleget, a szükséges munkálatok elvégzéséről a – közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény végrehajtásra vonatkozó általános szabályaira figyelemmel – a védekezésért felelős bevonásával a hatóság gondoskodik.

IV.

*A FAKADÓ ÉS SZIVÁRGÓ VIZEK ÁLTAL
VESZÉLYEZTETETT ÉS A VÍZJÁRTA TERÜLETEKRE
VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK*

11. §

(1) Az árvízvédelmi töltések mentesített oldalán lévő, az árvízi víznyomás miatt felszínre törő fakadó és szivárgó vizek által veszélyeztetett területeken bármilyen építmény elhelyezését az engedélyezésre hatáskörrel rendelkező hatóság csak az illetékes felügyelőség szakhatósági állásfoglalására figyelemmel engedélyezheti.

(2) Az (1) bekezdésben érintett területen mezőgazdasági használat, hasznosítás csak a tulajdonos (használó) saját felelősségére (kockázatára) történhet. A terület adottságai-ból eredő esetleges károkért kártalanítás nem jár.

(3) A fakadó és szivárgó vizek által veszélyeztetett területeket – külön jogszabály szerint – a településszerkezeti

tervben, illetve a helyi építési szabályzatban a felügyelőség, illetve fenntartó javaslata alapján kell feltüntetni.

(4) A fakadó és szivárgó vizek által veszélyeztetett területekre vonatkozó korlátozásokat, tilalmakat – külön jogszabály szerint – a helyi építési szabályzatban, szabályozási tervben kell megállapítani az arra illetékes vízügyi, környezetvédelmi, továbbá természetvédelmi szervek és az árvízvédelmi töltés fenntartójának véleménye alapján.

(5) A természeti környezet veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a fakadó és szivárgó vizek által veszélyeztetett területekre – külön jogszabály szerint – építési tilalom rendelhető el.

12. §

(1) A vízjárta területekre a 11. § (1)–(2) bekezdés rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy az ilyen területeket a településrendezési tervekben és a helyi építési szabályzatban – a terület felhasználását veszélyeztető körülményekkel együtt – szintén fel kell tüntetni.

(2) Ha a vízjárta terület – a természetvédelemről szóló törvényben meghatározott – természeti értékeket, illetve ezzel összefüggő, külön nevesített természeti területet, védett természeti területet, vizes élőhelyeket érint, a terület esetleges igénybevétele kapcsán a természet védelméről szóló jogszabályok rendelkezéseit is alkalmazni kell.

V.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

13. §

(1) Amennyiben a nagyvízi mederben fekvő területek vagyonkezelője környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság akkor az igazgatóság gondoskodik a nagyvízi mederben elhelyezkedő területek megfelelő hasznosításáról.

(2) Amennyiben a nagyvízi mederben fekvő terület nem állami tulajdonban van, a jogszabálynak megfelelő hasznosításról, használatról és az ennek megfelelő intézkedésekről az érintett ingatlanok tulajdonosai kötelesek gondoskodni.

(3) Azon nyári gátak vonatkozásában, amelyek vízjogi üzemeltetési engedélye érvényét veszítette, vagy más okból az engedélyt visszavonták, de amelyek műszaki állapota egyébként megfelelő, 2007. december 31-éig üzemeltetési engedélyt lehet kérni.

(4) Az építmények, illetve a növényzet eltávolításáért e rendelet hatálybalépését megelőzően megvalósított létesítés, illetve telepítés esetén az ingatlan tulajdonosát csak akkor illeti meg kártalanítás, ha a parti sávot magában foglaló terület beépítése, betelepítése a beépítés időpontjában nem volt jogellenes.

14. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a hullámterek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és a hasznosításáról szóló 46/1999. (III. 18.) Korm. rendelet; az egyes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi feladat- és hatásköröket megállapító kormányrendeletek módosításáról szóló 269/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 14. § (1)–(3) bekezdése; a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó szervek feladat- és hatáskörének felülvizsgálatáról szóló 340/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet 15. § (1)–(2) bekezdése; a vízügyről szóló 1964. évi IV. törvény végrehajtására kiadott 32/1964. (XII. 13.) Korm. rendelet; a vízügyről szóló 1964. évi IV. törvény végrehajtásáról rendelkező 32/1964. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 52/1990. (IX. 15.) Korm. rendelet; a vízügyi törvény végrehajtásáról szóló 32/1964. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról, illetőleg kiegészítéséről szóló 10/1984. (II. 7.) MT rendelet; az egyes jogszabályok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló 88/1990. (IV. 30.) MT rendelet 1. számú mellékletének 11. a) pontja; valamint a vízügyről szóló 1964. évi IV. törvény végrehajtásáról rendelkező 32/1964. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 15/1991. (I. 23.) Korm. rendelet.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

**A Kormány
23/2006. (II. 3.) Korm.
rendelete**

**a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes
nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről***

**A Kormány
24/2006. (II. 3.) Korm
rendelete**

**a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére
vonatkozó egységes eljárásról szóló
1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról***

* A rendeletek teljes szövege a Magyar Közlöny 2006. február 3-i 12. számában jelent meg.

**A Kormány
25/2006. (II. 3.) Korm.
rendelete**

**egyes festékek, lakkok és járművek
javító fényezésére szolgáló termékek
szerves oldószer tartalmának szabályozásáról**

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. §-a (7) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

A rendelet célja és hatálya

1. §

(1) A rendelet célja a szerves oldószerek egyes festékekben, lakkokban és járművek javító fényezésére szolgáló termékekben történő felhasználása során keletkező illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozása.

(2) A rendelet hatálya az 1. számú mellékletben meghatározott kategóriákba tartozó termékekre terjed ki.

Fogalommeghatározások

2. §

E rendelet alkalmazásában:

a) *anyag*: bármely kémiai elem és annak vegyületei természetes formájukban vagy iparilag előállított formában akár szilárd, akár folyékony, akár gáz halmazállapotban;

b) *készítmény*: két vagy több anyagból álló keverék vagy oldat;

c) *szerves vegyület*: bármely, legalább szén- és egy vagy több hidrogén-, oxigén-, kén-, foszfor-, szilícium-, nitrogén- vagy egy halogénatomot tartalmazó vegyület a szénoxidok, szerves karbonátok és bikarbonátok kivételével;

d) *illékony szerves vegyület (VOC)*: bármely szerves vegyület, amelynél a kezdeti forráspont legfeljebb 523 °K (250 °C) 101,3 kPa nyomáson mérve;

e) *VOC-tartalom*: a használatra kész állapotú termék összetételében az illékony szerves vegyületek tömege gramm/liter (g/l) mértékegységben kifejezve. A száradás során kémiai reakcióval a bevonat részévé váló illékony szerves vegyületek tömege nem tartozik bele az adott termék VOC-tartalmába;

f) *szerves oldószer*: bármely VOC, amelyet önmagában, vagy egyéb szerekkel kombinálva nyersanyagok, termékek vagy hulladékok oldására, hígítására vagy tisztítószerként szennyező anyagok feloldására, vagy diszperziós közegeként, vagy viszkozitás szabályozóként, vagy felületi feszültség szabályozóként, vagy lágyítószerként, vagy tartósítószerként használnak;

g) *bevonóanyag*: bármely készítmény, amellyel adott felületen dekorációs, állagmegóvási vagy egyéb funkcionális céllal filmbevonatot képeznek, ideértve valamennyi szerves oldószert vagy olyan készítményt, amely a megfelelő alkalmazás érdekében szerves oldószert tartalmaz;

h) *film*: egy vagy többféle bevonóanyagnak a festendő felületre való felvitelével kialakított összefüggő réteg;

i) *vízbázisú festékek (VB)*: festékek, amelyek viszkozitását víz hozzáadásával állítják be;

j) *oldószerbázisú festékek (OB)*: festékek, amelyek viszkozitását szerves oldószert hozzáadásával állítják be;

k) *forgalomba hozatal*: hozzáférhetővé tétel harmadik személyek számára akár fizetés ellenében, akár ingyenesen. Az Európai Gazdasági Térségen kívüli országból származó import forgalomba hozatalnak minősül;

l) *kötelezett*: az illékony szerves vegyületet tartalmazó festék, illetve lakk gyártója, behozatal, illetve import esetében az első belföldi forgalomba hozója, illetve annak első vevője, amennyiben – a 4. § (5) bekezdésének kivételével – a rendelet előírásainak meg nem felelő festékeket tovább forgalmaz.

*Illékony szerves oldószert tartalmazó termékek
forgalomba hozatala*

3. §

(1) A kötelezett az 1. számú mellékletben meghatározott kategóriákba tartozó terméket akkor hozhat forgalomba, ha a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a kötelezettet közhitelű hatósági nyilvántartásba felvette.

(2) A nyilvántartásba vételre jogosult szerv a Hivatal. A Hivatal a nyilvántartásba vett kötelezettől országos közhitelű hatósági nyilvántartást vezet, amelyet statisztikai, illetve ellenőrzési célokra az erre feljogosított szervek rendelkezésére bocsát. A nyilvántartásba felvettek jegyzékét a Hivatal honlapján – hetenkénti frissítéssel – folyamatosan teszi közzé az alábbi tartalommal: a kötelezett megnevezése, székhelyének és telephelyének elérhetősége (postai cím, telefon, fax, elektronikus levelezési cím), a nyilvántartás határozatszám.

(3) A Hivatal a kötelezettet akkor veszi nyilvántartásba, ha rendelkezik:

a) üzletenként vagy telephelyenként működési illetve telephelyengedéllyel,

b) a kötelezett vagy annak alkalmazottja a külön jogszabályban meghatározott szakképesítéssel,

c) a gazdasági társaság vezető tisztségviselője, illetve az egyéni vállalkozó büntetlen előéletet igazoló három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal,

d) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény szerinti (VPOP, APEH) igazolással, mely tanúsítja, hogy köztartozása nincs,

e) az e jogszabályban előírt feltételekkel.

(4) A (3) bekezdés által előírtakban bekövetkezett változásokat harminc napon belül a Hivatalhoz be kell jelenteni, s azzal a nyilvántartást módosítani kell.

(5) A nyilvántartásba vételhez a 6. számú melléklet szerinti kérelmet kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a gazdálkodó szervezet harminc napnál nem régebbi cégkivonatát, valamint a (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti feltételek fennállását igazoló okiratok, engedélyek és a szakképesítésről szóló bizonyítvány – a kiadmányozó vagy közjegyző által hitelesített – másolatát.

(6) A nyilvántartásba vétel iránti kérelemhez csatolni kell a külön jogszabályban meghatározott eljárási díj befizetését igazoló bizonylatot.

(7) A Hivatal a kötelezett nyilvántartásba vétele tekintetében ellenőrzést folytathat le.

(8) Az (1) bekezdésben meghatározott tevékenység csak a nyilvántartásba vételről szóló értesítés kézhezvétele után kezdhető meg.

(9) A Hivatal a kötelezettet a nyilvántartásból határozattal törli, ha

a) az e rendeletben előírt feltételeknek nem felel meg;

b) az e rendelet alapján ellenőrzésre jogosult hatóságok megállapítása szerint tevékenységét az e rendeletben előírt kötelezettségeinek megsértésével folytatja.

(10) A Hivatal e rendelet szerinti hatósági eljárásaiban elsőfokú hatóságként a Hivatal illetékes szervezeti egysége jár el. A Hivatal szervezeti egységei által hozott elsőfokú közigazgatási határozatok ellen benyújtott fellebbezéseket másodfokon a Hivatal főigazgatója bírálja el.

(11) A nyilvántartásból a (8) bekezdés b) pontja szerint törölt kötelezett a törlés napjától számított egy éven belül nem vehető nyilvántartásba.

(12) Nem jegyeztethető be az a kötelezett, akit az Európai Unió jogi aktusában mint terrorista személyt vagy szervezetet, vagy mint a terrorizmust támogató személyt vagy szervezetet nevesítettek, és aki ellen az Európai Unió jogi aktusában gazdasági korlátozó intézkedések bevezetését írták elő.

4. §

(1) Az 1. számú mellékletben meghatározott csoportokba tartozó termékek – az (5) bekezdésben és az 5. §-ban foglaltak kivételével – a 2. számú mellékletben megállapított időpontokat követően csak akkor hozhatók forgalomba és azokat csak akkor használhatja a végfelhasználó, ha

a) felhasználásra kész állapotukban VOC-tartalmuk nem lépi túl a 2. számú mellékletben megadott határértékeket, és

b) a (2) bekezdésben meghatározott tartalmú címkével vannak ellátva.

(2) A címkén a termék VOC-tartalmára vonatkozóan az alábbiaknak kell szerepelniük:

a) a termék 2. számú melléklet szerinti alkategóriája és a vonatkozó VOC határérték g/l-ben megadva,

b) a felhasználásra kész állapotú terméknek a 3. számú mellékletben meghatározott vizsgálati módszerekkel mért, illetve a számított maximális VOC-tartalma g/l-ben megadva.

(3) A (2) bekezdés szerinti adatok címkén történő feltüntetésének módját, egységes szövegét a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az 1. számú mellékletben meghatározott azon termékek esetében, amelyhez oldószereket vagy egyéb oldószer tartalmú összetevőket kell hozzáadni a használatra kész állapot eléréséhez, a 2. számú melléklet határértékei a használatra kész állapotú termék VOC-tartalmára vonatkoznak.

(5) A 2. számú mellékletben meghatározott időpontok előtt gyártott, az (1) és (2) bekezdésekben meghatározott követelményeknek nem megfelelő termék a kötelezett által forgalomba hozható az adott termék VOC-tartalmára vonatkozó követelmény hatálybalépésétől számított 12 hónapos időszakban, és tovább forgalmazható a felhasználhatósági idő lejártáig.

(6) A rendelet hatálybalépését követően gyártott, az (1) és (2) bekezdésben foglaltaknak meg nem felelő terméket a kötelezett akkor értékesítheti, ha a vevő írásban nyilatkozik arról, hogy

a) a környezetvédelmi engedéllyel végzett tevékenységek az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet hatálya alá tartozik, és

b) a vásárolt terméket kizárólag a saját tevékenysége keretében kívánja felhasználni és más részére azt tovább nem értékesíti.

(7) A kötelezett a (6) bekezdésben meghatározott nyilatkozatot a termék értékesítésétől számított 5 évig köteles megőrizni és a 7. §-ban foglaltak alapján eljáró ellenőrző hatóság kérésére azt bemutatni.

(8) E rendelet alapján – VOC-tartalmára való hivatkozással – nem tiltható meg, továbbá nem akadályozható vagy korlátozható a rendelet hatálya alá tartozó termék forgalomba hozatala, ha felhasználásra kész állapotában teljesíti az e rendeletben rá vonatkozóan előírt követelményeket.

5. §

(1) A kötelezett a (2) bekezdés szerinti engedély alapján jogosult a műemlék és műemléki értékű épület fenntartója, valamint a muzeális jellegű gépjármű tulajdonosa részére

a 2. számú melléklet szerinti VOC határértéket nem teljesítő terméket forgalomba hozni.

(2) A műemlék és a műemléki értékű épület fenntartójának kérelmére a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (a továbbiakban: KÖH), a muzeális jellegű gépjármű tulajdonosának kérelmére a Központi Közlekedési Felügyelet (a továbbiakban: KKF) ad engedélyt a felsorolt értékek karbantartásához és felújításához a 2. számú melléklet szerinti VOC határértéket nem teljesítő termék forgalomba hozatalára. A forgalomba hozatali engedély formáját az 5. számú melléklet tartalmazza.

(3) A haditechnikai eszközök körébe tartozó muzeális jellegű gépjármű karbantartásához és felújításához a 2. számú melléklet szerinti VOC határértéket nem teljesítő termék forgalomba hozatalának engedélyezésére vonatkozó kérelem esetén a KKF köteles szakhatósági állásfoglalást kérni a Honvédelmi Minisztériumtól a termék forgalomba hozatalának, felhasználásának indokoltságára vonatkozólag.

(4) A (2) bekezdés szerinti engedélyben a forgalomba hozható, az e rendelet szerint rá vonatkozó határértéket nem teljesítő termék mennyiségét a kérelmező által megjelölt és az engedélyező hatóság által elfogadott célhoz szükséges legkisebb mértékben kell megállapítani.

(5) A (2) bekezdés szerinti engedély birtokosa a VOC határértéket nem teljesítő termék megrendelésekor köteles az engedély hiteles másolatának egy példányát a forgalomba hozó kötelezettnek átadni. A kötelezett az engedélyt köteles legalább 5 évig megőrizni és ellenőrzés során az engedéllyel igazolni a 4. § (1) bekezdésében foglalt előírásnak nem megfelelő termék forgalomba hozatalának jogszerűségét.

Adatszolgáltatás és ellenőrzés

6. §

(1) Az évente legalább 100 kg VOC-t tartalmazó terméket gyártó vagy első forgalomba hozó minden év január 31-ig köteles a Hivatal részére bejelenteni – a cég azonosító adatainak megadása mellett – az általa az előző évben forgalmazott, az 1. számú mellékletben meghatározott alkategóriákba sorolt termékek VOC-tartalmát, melyet a Hivatal összesítve a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban: FVF) részére továbbít.

(2) Az engedélyező hatóságok – a KÖH és a KKF – az 5. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kiadott forgalomba hozatali engedélyekről negyedévente tájékoztatják az FVF-t.

(3) A VOC-tartalmú termékekre vonatkozó jelentéstételi kötelezettséget az Európai Bizottság felé a 2004/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikkének megfelelően az FVF teljesíti.

7. §

(1) Az FVF piacfelügyeleti monitoring rendszert üzemeltet a forgalomba hozott, az 1. számú mellékletben felsorolt kategóriákba tartozó, VOC-tartalmú termékek 2. számú mellékletben meghatározott követelményeknek való megfelelésének ellenőrzésére. A piacfelügyeleti ellenőrzést az FVF és a területi fogyasztóvédelmi felügyelőségek (a továbbiakban együtt: piacfelügyeleti hatóság) végzik.

(2) A monitoring rendszer keretében végzett piacfelügyeleti ellenőrzés során a piacfelügyeleti hatóság jogosult:

a) a termék 4. § (2) bekezdésében meghatározott tartalmú címkéje meglétének és tartalmának ellenőrzésére,

b) a termékből mintavételre és a címkén feltüntetett VOC-tartalomnak méréssel való ellenőrzésére a 3. számú mellékletben megnevezett módszerekkel.

(3) A kötelezett az ellenőrző hatóságok kérésére a címkén a VOC-tartalomra vonatkozóan feltüntetett értékeket megalapozó dokumentumokat vagy azok másolatát, továbbá a nyilvántartásba vétel dokumentumait köteles bemutatni.

(4) A (3) bekezdés szerinti ellenőrző hatóság a monitoring rendszerben végzett piacfelügyeleti ellenőrzés és az Európai Bizottság felé történő jelentéstétel tekintetében a piacfelügyeleti hatóság, a tevékenység nyilvántartásba vétele tekintetében a Hivatal.

8. §

(1) Amennyiben a piacfelügyeleti hatóság az ellenőrzés során megállapítja, hogy a termék nem felel meg az e rendeletben előírt követelményeknek, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben (a továbbiakban: Fgytv.), valamint az áruk és a szolgáltatások biztonságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló 79/1998. (IV. 29.) Korm. rendeletben meghatározott jogkövetkezményeken túlmenően

a) elrendelheti a címkézési hiányosságok meghatározott időn belül történő pótlását,

b) javaslatot tehet a Hivatalnak a nyilvántartásból való törlésre.

(2) Az ellenőrzés során az eljáró piacfelügyeleti hatóság által vett minta vizsgálatának költsége az ellenőrzöttet

terheli, ha a minta az előírt követelményeknek nem felel meg.

(3) Az Fgytv. 48. §-a alkalmazása szempontjából az e rendeletben előírt, a piacfelügyeleti hatóság által ellenőrzött követelmények fogyasztóvédelmi rendelkezéseknek minősülnek.

Záró rendelkezések

9. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – 2006. február 15-én lép hatályba, egyidejűleg az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet 1. számú melléklete 3. pontjának a) alpontja hatályát veszti.

(2) A 3. § (1) bekezdése 2006. június 15-én lép hatályba.

(3) A 6. § (1) bekezdése, a 7. § és a 8. § 2007. január 1-jén lép hatályba.

(4) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 297/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §-a a következő j) ponttal egészül ki:

[A Hivatal kereskedelmi igazgatási feladat- és hatáskörében:]

„j) ellátja az illékony szerves vegyület (VOC) tartalmú festékek és lakkok esetében az egyes festékek, lakkok és járművek javító fénycsiszolására szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendeletben meghatározott kötelezettnak, valamint üzletének vagy telephelyének közhitelű hatósági nyilvántartásba vételét.”

(5) Ez a rendelet a szerves oldószerek egyes festékekben, lakkokban és járművek javító fénycsiszolására szolgáló termékekben történő felhasználása során keletkező illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról és az 1999/13/EK irányelv módosításáról szóló, 2004. április 21-én kelt, 2004/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

*1. számú melléklet
a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez*

**A rendelet hatálya alá tartozó
VOC-tartalmú termékek kategóriái**

A. Festékek és lakkok

Ezen rendelet alkalmazásában a festékek és lakkok kifejezés az alábbi alkategóriákban felsorolt termékeket jelenti, az aeroszolk kivételével. Ezek olyan bevonóanyagok, amelyeket épületeken, az épületek díszítőelemein, tartozékain és kapcsolódó részein dekorációs, funkcionális és állagmegóvási célból használnak. Alkategóriák:

a) „belső falak és mennyezetek matt hatású bevonóanyaga”: belső falakon és mennyezeten használt festékek, amelyek bevonatának fényességi foka $\leq 25@60^\circ$.

b) „belső falak és mennyezetek fényes bevonóanyaga”: belső falakon és mennyezeten használt festékek, amelyek bevonatának fényességi foka $> 25@60^\circ$.

c) „ásványi anyagból készült külső falak bevonóanyaga”: kő-, tégl- vagy gipszanyagú külső falakon használt festékek;

d) „kültéri/beltéri díszítő- és átvonófestékek fára, fémre vagy műanyagra”: díszítő- vagy burkolóelemekre használt, átlátszatlan filmet képező bevonóanyagok. Ezeket a bevonóanyagokat fa-, fém- vagy műanyag felületek kezelésére fejlesztették ki. Ebbe az alkategóriába tartoznak az alapozó festékek és a közbenső festékek;

e) „kültéri/beltéri díszítő lakkok és falazúrok (fapácok)”: díszítőelemekre alkalmazott, átlátszó vagy félig átlátszó filmet képező bevonóanyagok, amelyeket dekorációs vagy állagmegóvási célból fára, fémre és műanyagokra használnak. Ebbe az alkategóriába tartoznak az átlátszatlan fapácok is. Az átlátszatlan fapácok olyan bevonóanyagok, amelyek a fa díszítését és időjárás elleni védelmét szolgáló nem átlátszó filmréteget képeznek a fafelületen, ahogyan azt az MSZ EN 927-1:2000 szabvány a féléstabil kategórián belül definiálja;

f) „kis testanyagú fapácok”: olyan fapácok, amelyeknek az MSZ EN 927-1:2000 szabvány szerint az átlagos rétegvastagsága kisebb mint $5 \mu\text{m}$, az MSZ EN ISO 2808:2000 szabvány 5A módszerével mérve;

g) „alapozók”: olyan bevonóanyagok, amelyek szigetelő és/vagy pórústömítő tulajdonsággal rendelkeznek, és fafelületek, falak vagy mennyezetek kezelésére szolgálnak;

h) „mélyalapozók és/vagy beeresztők”: laza, porló felületek stabilizálásra, hidrofób tulajdonságok kialakítására és/vagy fafelületek kék gombásodásának megakadályozására használt bevonatok;

i) „egykomponensű speciális bevonóanyagok”: filmképző anyagot tartalmazó speciális tulajdonságú bevonatokat adó festékek. E a bevonóanyagokat speciális célokra

fejlesztették ki, úgymint a műanyagok alapozó- és fedőbevonatának, vastartalmú felületek alapozó bevonatának, reaktív fémek, mint pl. cink és alumínium alapozó bevonatának, a korróziógátló bevonatoknak, a padlóbevonatoknak, ideértve a fa- és cementpadlókat, a falfirka-álló bevonatoknak, a tűzgátló védőrétegeknek és fokozott higiéniai elvárások teljesítésére az élelmiszer- és italiparban, valamint az egészségügyben alkalmazott bevonatok kialakítására alkalmas festékeket;

j) „kétkomponensű speciális (reaktív) bevonóanyagok”: az egykomponensű bevonóanyaggal megegyező felhasználású festékek, de az alkalmazásuk előtt egy második komponens hozzáadása szükséges (pl. tercier aminok);

k) „többszínű bevonatok”: közvetlen elsődleges alkalmazással is kéttónusú vagy többszínű hatás elérésére kifejlesztett bevonóanyagok;

l) „dekorációs ún. effekt bevonóanyagok”: jellemzőjük, hogy speciálisan festett vagy lealapozott felületekre történő felhordást követően, a száradás során különböző szerszámokkal kezelve különleges mintázatú felületeket adnak.

B. Járművek javító fényezésére szolgáló termékek

Ezen rendelet alkalmazásában a „jármű javító fényezésére szolgáló termékek”: az alábbi alkategóriákban felsorolt termékek. Ezeket az anyagokat a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet meghatározása szerinti járművek vagy azok részeinek festésére használják járműjavítási, konzerválási vagy dekorációs céllal, és ezt nem az eredeti gyártó berendezésben (gyártósoron) végzik el. Alkategóriák:

a) „előkészítő és tisztító”: anyagok azok a termékek, amelyeket a régi bevonatok és rozsdák kémiai vagy mechanikai eltávolítására vagy az új bevonathoz szükséges tapadó-híd kialakítására fejlesztettek ki:

(i) az előkészítő anyagok közé tartoznak a pisztolymosók (a szórópisztoly és egyéb eszközök átmosására szolgáló tisztítók), festékeltávolítók, zsírtalanítók (a műanyagoknál alkalmazott antisztatikus típusúak is) és a szilikon lemosók,

(ii) „felülettisztítók”: azok a tisztításra szolgáló termékek, amelyeket az előkészítés során, a végső bevonat felvitele előtt a felület szennyeződéseinek eltávolítására alkalmaznak;

b) „karosszéria kitt”: nagysűrűségű anyagok, amelyeket a mély felületi egyenetlenségek kiegyenlítésére alkalmaznak a felületképző/simító felvitele előtt;

c) „alapozó”: bármely bevonat, amelyet fémtiszta vagy meglévő bevonatokra visznek fel korrózióvédelem céljából a közbenső réteg felvitele előtt;

(i) „felületképző/simító”: közvetlenül a fedőréteg felvitele előtt a korrózióvédelem, a fedőréteg megfelelő tapadá-

sának biztosítása, valamint a kisebb felületi egyenetlenségek kitöltésével az egységes, sima felület kialakítása céljából alkalmazott bevonóanyag,

(ii) „általános fémalapozó”: alapozóként történő alkalmazásra szolgáló bevonóanyag, mint pl. tapadásjavítók, töltőalapozók, bevonatalapok, műanyag alapozók, nedves alapozók, nem szemcsés kiték, szóró kiték,

(iii) „mosó alapozó”: legalább 0,5 tömegszázalék foszforsavat tartalmazó, közvetlenül fémtisztá felületeken korrózióvédelem vagy tapadásbiztosítás céljából alkalmazott bevonatok; hegeszthető alapozóként használt bevonatok; galvanizált vagy cink felületek kezelésére használt pácolatok;

d) „átvonó festék”: pigmentált bevonóanyag, amelyet egy vagy több rétegben visznek fel a felület csillogásának vagy ellenálló képességének kialakítására. Idetartozik valamennyi színes bázisfestékként és lakk fedőréteggént használt termék:

(i) „bázis festék”: a szín és a kívánt optikai hatás elérése érdekében alkalmazott pigmentált bevonatok, de ezek nem a bevonatrendszer fényességének vagy felületi ellenálló képességének kialakítására szolgálnak,

(ii) „fedőréteg”: a bevonatrendszer fényességének és ellenálló képességének kialakítására használt átlátszó bevonat;

e) „speciális bevonatok”: speciális tulajdonságokkal rendelkező felső bevonatként használt bevonatok, úgy mint metál- vagy gyöngyházfény egy rétegben, különleges egyszínű vagy átlátszó fedőrétegek (mint pl. karcálló és fluorozott fedőréteg), visszatükröző alapréteg, felületképzések (pl. kalapácsoló hatású felület), csúszásgátló, tömítő, lepattogzás álló bevonatok, belső felületkezelések; és aeroszolok.

2. számú melléklet

a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez

A. Festékek és lakkok VOC-tartalmának felső határértékei

	Termék alkategória	Típus	I. szakasz (g/l*) (2007. I. 1-jétől)	II. szakasz (g/l*) (2010. I. 1-jétől)
a	belső matt falak és mennyezetek (fényesség <25@60°)	VB OB	75 400	30 30
b	belső fényes falak és mennyezetek (fényesség >25@60°)	VB OB	150 400	100 100

	Termék alkategória	Típus	I. szakasz (g/l*) (2007. I. 1-jétől)	II. szakasz (g/l*) (2010. I. 1-jétől)
c	ásványi anyagból készült külső falak	VB OB	75 450	40 430
d	beltéri/kültéri díszítő- és átvonó festékek fára, fémre	VB OB	150 400	130 300
e	beltéri/kültéri díszítőlakkok és falazúrok (fapácok), ideértve az átlátszatlan falazúrokat	VB OB	150 500	130 400
f	beltéri/kültéri kis testanyagú fa pácok (fa vékonylazúrok)	VB OB	150 700	130 700
g	alapozók	VB OB	50 450	30 350
h	mélyalapozók	VB OB	50 750	30 750
i	egykomponensű speciális bevonóanyagok	VB OB	140 600	140 500
j	kétkomponensű reaktív bevonóanyagok, speciális felhasználásra, pl. padlóakra	VB OB	140 550	140 500
k	többszínű bevonóanyagok	VB OB	150 400	100 100
l	dekorációs (effekt hatású) bevonóanyagok	VB OB	300 500	200 200

* g/l közvetlen használatra kész állapotban.

B. Járművek javító fényezésére szolgáló termékek VOC-tartalmának felső határértékei

	Termék alkategória	Bevonóanyagok	VOC g/l* (2007. I. 1.)
a	előkészítő és tisztító anyagok	előkészítő tisztító	850 200
b	karosszéria kitt	minden típus	250

	Termék alkategória	Bevonóanyagok	VOC g/l* (2007. I. 1.)
c	alapozó festék	felületképző/simító és általános (fém) alapozó mosó alapozó	540 780
d	fedő bevonóanyag	minden típus	420
e	speciális bevonóanyag	minden típus	840

* g/l a termék használatra kész állapotában. Az a) kategória kivételével a használatra kész termék összes víztartalma kivonandó.

3. számú melléklet
a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez

VOC-tartalom mérési módszerek

Paraméter	Mérték- egység	Vizsgálat	
		Módszer	Kiadás éve
VOC-tartalom	g/l	MSZ EN ISO 11890-2:2001	2002
VOC-tartalom reaktív ol- dószerek jelenlétében	g/l	ASTMD 2369	2003

4. számú melléklet
a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez

EU limit value for this product (cat./subcat.):
.....g/l (2007)/.....g/l (2010)*
This product contains max g/l VOC

EU határérték erre a termékre (kategória/alkategória):
....g/l (2007)/.....g/l (2010)*.
Ez a termék legfeljebb ...g/l VOC-t tartalmaz.

kategória:
festékek és lakkok esetében „A”,

jármű javító fényezésére szolgáló termékek esetében
„B”,

alkategória:
a 2. számú mellékletben meghatározott kategória be-
tűjele

* 2010. január 1. előtt csak a 2007. január 1-jével, 2010. január 1. után csak az ezen időponttól hatályos határérték feltüntetése kötelező, de mindkét határérték feltüntetésére is lehetőség van.

KÖZLÖNY

§

5. számú melléklet a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez

Engedély száma:

Egyedi engedély VOC-tartalmú termékek forgalomba hozatalára

Termék megnevezése:

Termék alkategóriája*:

Termék VOC-tartalma: (g/l)

Termék megrendelt mennyisége: (kg)

Termék forgalomba hozható mennyisége: (kg)

A termék felhasználásának célja:

A vásárlásra jogosult

– Természetes személy

neve:

lakcíme:

állampolgársága:

aláírása:

– Vállalkozás

neve:

címe:

képviselőre jogosult személy

neve:

beosztása:

aláírása:

Az MKEH által vezetett nyilvántartási száma:

Engedélyező szerv

neve:

címe:

Az engedélyező szervnél engedélyezésre jogosult személy

neve:

beosztása:

aláírása:

Dátum:

* Az 1. számú mellékletben foglaltak szerint.

6. számú melléklet a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez

K É R E L E M

HATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELHEZ, MÓDOSÍTÁSHOZ

FESTÉKEK ÉS LAKKOK GYÁRTÁSA, FORGALMAZÁSA

I. Tevékenység megnevezése VOC-tartalmú festék- és lakk gyártás/forgalmazás	II. TEÁOR kódja ☐ ☐
- új nyilvántartásba vétel ☐ - nyilvántartás módosítása ☐ nyilvántartás száma:	
III. Kérelmező	
neve: adószáma:	
székhelye: (irányítószám, város, utca, házsám)	
megye:	
telefonszáma: faxszáma:	
e-mail: internet cím:	
vállalkozói igazolvány/cégekivonat száma:	
vezető (I) neve: beosztása: születési helye, időpontja: anyja neve:	
vezető (II) neve: beosztása: születési helye, időpontja: anyja neve:	
IV. A kérelmezett üzlet, telephely	
címe: (irányítószám, város, utca, házsám)	
megye:	
működési engedélyt kiállító hatóság neve:	
működési engedélyt kiállító hatóság címe:	
működési engedély száma:	
üzletköri megjelölés:	
szakképesítéssel rendelkező neve:	
bizonyítvány száma:	
szakképesítés megnevezése:	

HATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELHEZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

V. A vonatkozó rendeletben előírt igazolások, nyilatkozatok felsorolása		
1.	vállalkozói igazolvány , vagy 30 napnál nem régebbi cégkivonat hitelesített másolata	☐
2.	helyiségek bérleti szerződése vagy tulajdoni lapja eredeti vagy hitelesített másolatban (amennyiben az 1. pont szerinti dokumentumokban a kérelmezett üzlet/telephely nem szerepel)	☐
3.	a vezetők büntetlen előéletét igazoló, 3 hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány/ok *	☐
4.	adóhatóság 3 hónapnál nem régebbi eredeti igazolása , hogy a kérelmező mentes a köztartozásoktól*	☐
5.	vámhatóság 3 hónapnál nem régebbi eredeti igazolása , hogy a kérelmezőnek nincs vámtartozása*	☐
6.	a kérelmező nyilatkozata , hogy nincs egyéb jogerősen megállapított köztartozása (a mellékelt nyilatkozat minta alapján)	☐
7.	amennyiben rendelkezik működési engedéllyel (üzletre, illetve telephelyre vonatkozóan), akkor a kiállító hatóság megnevezése és a működési engedély száma (a működési engedély hitelesített másolatban is elfogadható)	☐
8.	üzletenként, illetve telephelyenként a kereskedő vagy alkalmazottja szakképesítésének igazolása hitelesített másolatban	☐
9.	munkaszerződés eredeti vagy hitelesített másolata, amennyiben szakképesítéssel a teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazott rendelkezik	☐
10.	 Ft eljárási díj befizetésének igazolása Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal számlaszáma: 10032000-00282448-00000000 Kincstári tranzakciós kód: 310	☐

* Kivéve, ha az ügyfél kéri és írásban nyilatkozza, hogy azt az MKEH szerezze be helyette a megfelelő illeték, illetve igazgatási szolgáltatási díj ellenében, továbbá felhatalmazást ad személyes adatai kezelésére.

Tudomásul veszem, hogy a nyilvántartásba vételhez az MKEH-nak az illetékes környezetvédelmi felügyelőség egyetértését is be kell szerezni, és a nyilvántartásba vételről szóló értesítés kézhezvételéig a tevékenység nem gyakorolható.

Dátum:

.....
aláírás
(pecsét vagy személyi igazolvány száma)

Megjegyzés:

☐ kitöltése „x”-szel, a megfelelő melléklet megléte esetén.
MKEH címe: 1537 Budapest, Pf. 345

Nyilatkozat

Alulírott, ... a vállalkozás (székhely:
.....) ügyvezető igazgatója a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés d) pontja és (9) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy az adóhatóság, vámhatóság által kiállított/andó dokumentumokon kívül nincs egyéb, jogerősen megállapított köztartozásom.

Kelt:

.....
aláírás
(pecsét vagy szig. szám)

**A Kormány
27/2006. (II. 7.) Korm.
rendelete**

**a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel
szembeni védelméről**

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 36. §-ában, valamint 110. §-ának (7) bekezdés *f*) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvénnyel összhangban – a Kormány a következőket rendeli el:

A rendelet célja

1. §

A rendelet célja a vizek védelme a mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szemben, továbbá a vizek meglévő nitrátszennyezettségének csökkentése.

A rendelet hatálya

2. §

A rendelet hatálya a mezőgazdasági tevékenységet folytatókra, valamint azokra a mezőgazdasági tevékenységekre terjed ki, amelyek a felszíni és felszín alatti vízre (a továbbiakban együttesen: víz) hatással vannak, illetőleg lehetnek.

Értelmező rendelkezések

3. §

E rendelet alkalmazásában

a) állatállomány: minden saját felhasználásra vagy jövedelem-, illetve vagyonszerzési célból tartott haszonállat;

b) állattartó telep: a külön jogszabály szerint a magán-személyek háztartási igényeit meghaladó mértékű állattartásra szolgáló létesítmény;

c) eutrofizáció: algák és magasabb rendű vízinövények szaporodásának felgyorsulása, amihez hozzájárul a nitrogénvegyületek vízben történő feldúsulása, és amelynek következtében kedvezőtlen változások jelentkeznek a vízi élővilágban és a víz minőségében;

d) érintett nyilvánosság: a nyilvánosság azon része,

da) amelyre a 7. § szerinti cselekvési programról való döntés kihat vagy kihathat, valamint

db) amely a döntésben érdekelt, különösen az olyan környezetvédelmi vagy más civil szervezet, amelynek tevékenységi körét a cselekvési programról való döntés érinti;

e) helyes mezőgazdasági gyakorlat: a vizek nitrátszennyezésének megelőzése, csökkentése érdekében a mezőgazdasági tevékenység folytatására vonatkozó, a külön jogszabályban meghatározott előírások összessége, amely kiterjed különösen az állattartó telepek trágya tárolására és a trágya mezőgazdasági felhasználására, valamint egyéb agrotechnikai műveletek vízvédelmi szabályaira;

f) műtrágya: iparilag előállított trágya;

g) nitrátszennyezés: mezőgazdasági eredetű nitrogénvegyületek vizekbe, illetve környezetükbe történő közvetlen vagy közvetett bejutása, illetve bejuttatása, aminek következtében veszélybe kerül az emberi egészség, az élővilág, a vízi ökoszisztéma és a vizek rendeltetésszerű felhasználása, romlik a vizek esztétikai értéke;

h) nitrátszennyezéssel szemben érzékeny víz (a továbbiakban: érzékeny víz):

ha) az a felszíni víz, melyben

haa) a nitráttartalom az 50 mg/l értéket, ivóvíz célú használat esetén a 25 mg/l értéket meghaladja,

hab) a nitrogénvegyületek jelenléte hozzájárul az eutrofizáció kialakulásához,

hb) az a felszín alatti víz, amelynek nitráttartalma meghaladja az 50 mg/l értéket,

hc) az a víz, amelyben a nitráttartalom meghaladhatja a *ha)* és *hb)* pontok szerinti határértékeket, illetve a *ha)* pont esetén eutrofizáció léphet fel, ha a mezőgazdasági tevékenység során nem a helyes mezőgazdasági gyakorlatot folytatják;

i) nitrogénvegyület: minden nitrogéntartalmú anyag, a gáz halmazállapotú molekuláris nitrogén kivételével;

j) szerves trágya: az állatállomány által ürített trágya, illetve a trágya és az alom keveréke, feldolgozott formában is, ideértve különösen a hígtrágya, az istállótrágya;

k) trágya: minden olyan nitrogénvegyületet, illetve egyéb olyan összetevőket tartalmazó anyag, amely a termesztett növények tápanyagellátását szolgálja, szolgáltatja;

l) trágyázás: a trágya kijuttatása a talajba vagy a talajra.

Nitrátérzékeny területek kijelölése

4. §

(1) A nitrátszennyezés szempontjából érzékeny területeket (a továbbiakban: nitrátérzékeny terület) elsődlegesen a vizek nitrátszennyezéssel szembeni érzékenysége alapján kell kijelölni, amelyet legalább négyévente felül kell vizsgálni a (2) bekezdésben meghatározottak, valamint a 12. § szerinti vizsgálati eredmények alapján.

(2) A nitrátérzékeny területek kijelölésénél a (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően figyelembe kell venni

a) a vizek és a talaj jellemzőit és környezeti adottságait;

- b) a nitrogénvegyületek viselkedését a környezetben;
- c) az e rendeletben foglaltaknak megfelelően készített cselekvési program hatásait.

Nitrátérzékeny területek

5. §

(1) Nitrátérzékeny terület:

- a) a felszíni vizek tekintetében
 - aa) a Balaton, a Velencei-tó, a Fertő tó,
 - ab) valamennyi ivóvíz ellátási célt szolgáló tározó vízgyűjtő területe;
- b) a felszín alatti vizek tekintetében minden
 - ba) karsztos terület, ahol a felszínen vagy 10 m-en belül a felszín alatt mészkő, dolomit, mész- és dolomitmárga képződmények találhatók,
 - bb) üzemelő és távlati ivóvízbázis, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivétel külön jogszabály szerint kijelölt vagy lehatárolt védőterülete,
 - bc) a ba) és bb) pontba nem tartozó karsztos terület, ahol a felszín alatt 100 m-en belül mészkő, dolomit, mész- és dolomitmárga képződmények találhatók, kivéve, ha lokális vizsgálat azt bizonyítja, hogy nitrogéntartalmú anyag a felszínről 100 év alatt sem érheti el a nevezett képződményeket,
 - bd) olyan terület, ahol a fő porózus-vízadó összlet teje a felszíntől számítva 50 m-nél kisebb mélységben van,
 - be) belterület, kivéve, ha a felszín alatti víz nitrát tartalma bizonyítottan nem haladja meg az 50 mg/l értéket, és ahol a települési rendezési terv alapján állattartás folytatható;
- c) a bányatavak 300 méteres parti sávja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nitrátérzékeny területek mezőgazdasági művelés alá eső területeit – amelyek a MePAR rendszer tematikus fedvényeként a blokkok szintjén, blokk azonosító által kerülnek meghatározásra –, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter a környezetvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben, rendeletben teszi közzé.

(3) Az (1) bekezdés a) és b) pontjai szerint nitrátérzékeny területeket a (2) bekezdés szerinti közzététel időpontjáig – a nitrátérzékeny területek által a település közigazgatási területének legalább 10%-ában érintett települések felsorolásával, az (1) bekezdés be) pontja alá tartozó területek kivételével – a *mellékletben* felsorolt települések közigazgatási területe alkotja.

(4) Az (1) bekezdés be) pontjában a felszín alatti víz nitrát tartalmára vonatkozó bizonyítási kötelezettség a mezőgazdasági tevékenységet folytatót, azt folytatni kívánót terheli.

6. §

A nitrátérzékeny területeken mezőgazdasági tevékenységet folytatóknak mezőgazdasági tevékenységét a cselekvési program, valamint a helyes mezőgazdasági gyakorlatnak a cselekvési programban meghatározott kötelező előírásai szerint kell végeznie.

Cselekvési program

7. §

(1) Az országosan egységes, összehangolt cselekvési programot, amely tartalmazza a helyes mezőgazdasági gyakorlat kötelező elemeit, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter a környezetvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben, jogszabályban hirdeti ki. A cselekvési program négyéves szakaszokra tagolódik. A cselekvési program készítése és értékelése során figyelembe kell venni a környezeti feltételeket, a hozzáférhető tudományos és műszaki adatokat, főként a mezőgazdasági és egyéb eredetű nitrogénterhelés vonatkozásában, valamint az intézkedések hatékonyságát és költségeit.

(2) A Kormány négyévente értékeli a cselekvési program végrehajtását, hatásait.

(3) A cselekvési program elkészítése során az érintett nyilvánosság részvételét a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell biztosítani.

A vizek nitrátszennyezéssel szembeni védelmét szolgáló általános szabályok

8. §

(1) Tilos hígtrágya, trágyalé, továbbá a trágyatárolók csurgalékvezeinek bevezetése a vizekbe.

(2) Állattartótelep nem létesíthető, meglévő nem bővíthető:

- a) külön jogszabály szerint hullámtéren, illetve a fakadó vizes területen,
- b) vízbázisok védőterületén külön jogszabályban rögzítettek szerint,
- c) külön jogszabály szerint árvízi tározó területén, illetve külön jogszabály szerinti parti és védősáv területen.

(3) Állattartó telephez trágyatároló nem létesíthető:

- a) külön jogszabály szerinti vízjárta területeken,
- b) felszíni víztől, valamint jogszabály által nem szabályozott, ivóvízkivételt szolgáló felszín alatti vízkivételtől számított 100 méteren belül,
- c) bányatavak 300 méteres parti sávjában.

(4) A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség) a (3) beke-

dés b) pontja szerinti esetben a helyi adottságok alapján kisebb védőtávolságot is megállapíthat.

(5) Állattartó telep és annak szervezetrágya tárolója e rendelet és a külön jogszabály előírásainak figyelembevételével létesíthető és üzemeltethető.

Tájékoztatás, adatszolgáltatás

9. §

(1) A mezőgazdasági tevékenységet folytatók részére a tájékoztatásról, így különösen a helyes mezőgazdasági gyakorlat szabályairól, az azt segítő műszaki, illetve agrotechnikai megoldásokról, támogatási lehetőségekről a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter a környezetvédelemért felelős miniszter bevonásával gondoskodik.

(2) A mezőgazdasági tevékenységet folytató a külön jogszabály szerint folyamatos nyilvántartásra és adatszolgáltatásra köteles.

Hatósági intézkedések

10. §

(1) A 6–8. §-ban és a 15–17. §-ban foglalt előírások végrehajtását, megtartását a vizek nitrát szennyezésének veszélyével járó tevékenységek esetében az állattartó telepen a felügyelőség, termőföldön a talajvédelmi hatóság ellenőrzi. A 9. § (2) bekezdésében foglalt, a külön jogszabály szerinti adatszolgáltatást és nyilvántartást a talajvédelmi hatóság ellenőrzi.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatóságok – a 9. § (2) bekezdés kivételével – az (1) bekezdésben foglalt előírásokat megsértő tevékenységet a kötelezettségszegés és az előidézett veszély súlyától függően határozatban

- a) felfüggesztik,
- b) korlátozzák,
- c) megtiltják.

11. §

(1) A mezőgazdasági tevékenység folytatója 6–8. §-ban, a 9. § (2) bekezdésében, valamint a 15–17. §-ban foglalt előírások nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén bírságot köteles fizetni.

(2) A mezőgazdasági tevékenység folytatóját, az (1) bekezdéssel összhangban,

a) állattartó telepen a felügyelőség, termőföldön a talajvédelmi hatóság a 6–8. §-ban, valamint a 15–17. §-ban meghatározott esetekben nitrátszennyezési bírság,

b) a talajvédelmi hatóság a 9. § (2) bekezdése alapján a külön jogszabály szerinti adatszolgáltatás és nyilvántartás esetében nitrát adatszolgáltatási bírság megfizetésére kötelezi.

(3) A nitrátszennyezési bírság mértéke a mulasztás, illetve az előírások megszegésének mértékétől függően 50 000–500 000 forint közötti összeg.

(4) A nitrát adatszolgáltatási bírság mértéke a mulasztás, illetve az előírások megszegésének mértékétől függően 10 000–100 000 forint közötti összeg.

(5) A (2) bekezdés alapján kiadott határozatban megállapított határidő letelte után – a kötelezettség teljesítéséig – ismételhető a (2) bekezdésben meghatározott bírság.

(6) A felügyelőség, illetőleg a talajvédelmi hatóság a bírságot elrendelő hatósági határozatban a bírság megfizetésére legfeljebb 30 napos határidőt állapít meg.

(7) A (2) bekezdés szerinti bírságot az azt kiszabó hatóság által meghatározott számlára kell befizetni.

Az országos monitoring működtetése

12. §

(1) A vizekben a nitrát szennyezettséget, továbbá a felszíni vizek eutrofizációs állapotát – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a (2)–(4) bekezdésekben meghatározott gyakorisággal ellenőrizni kell.

(2) Az ellenőrzést 2008-ban kell elvégezni, majd azt követően négyévente, egy éven keresztül tartó méréssorozattal.

(3) A nitráttartalom ellenőrzéséhez felszíni vízből legalább havonta, nagyvízi időszak esetén ennél gyakrabban szükséges a mintavétel. A mintavételi helyeknek jellemzőeknek kell lenni a felszíni vízre, és az ivóvízellátásra igénybe vett vizek esetében vizsgálni kell a külön jogszabály szerinti mintavételi helyeket is.

(4) Felszín alatti víz vizsgálatához a vízkészlet szempontjából jellemző helyeket kell kiválasztani, és a mintavételeket szabályos időközönként kell végezni. Gyakoriságukat a hidrogeológiai adottságoktól és a vízkivétel mennyiségétől függően kell megállapítani.

(5) A (1)–(4) bekezdésekben meghatározott ellenőrzési feladatokról – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a környezetvédelemért felelős miniszter gondoskodik.

(6) A mintavételt és a laboratóriumi vizsgálatot arra akkreditált laboratóriumok az EK-műtrágyák, az ivóvízki-vételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni vizek, valamint a felszín alatti vizek vizsgálatára a külön jogszabályban meghatározott referencia módszerek alkalmazásával végezhetik.

Tájékoztató az Európai Unió számára

13. §

(1) Az Európai Bizottság részére a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló, 1991. december 12-i 91/676/EGK tanácsi irányelv (a továbbiakban: tanácsi irányelv) 3. cikk (4) bekezdése, 4. cikk (2) bekezdése, 5. cikk (7) bekezdése, valamint 10. cikke szerinti tájékoztatásról a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter a környezetvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben gondoskodik.

(2) A tanácsi irányelv 10. cikke szerinti tájékoztatás során meg kell adni:

- a) a helyes mezőgazdasági gyakorlat előírásait,
- b) térképen feltüntetve az érzékeny területeket és azok változását, megjelölve a kijelölés és felülvizsgálat szempontjait,
- c) a 12. § szerinti ellenőrzés eredményeit,
- d) a cselekvési programról szóló összefoglalót, amely tartalmazza a 6–11. §, valamint a 15–18. § szerinti előírások alkalmazását,
- e) a vizek állapotának – a cselekvési program intézkedéseinek hatására kialakuló – várható változását.

Záró és átmeneti rendelkezések

14. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg

- a) a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 49/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1–8. §-a, 10–15. §-a, továbbá 2. melléklete, valamint
- b) a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezésével szembeni védelméhez szükséges intézkedésekről szóló 2070/2001. (IV. 10.) Korm. határozat hatályát veszti.

(2) E rendelet kihirdetésével egyidejűleg az R. 1. mellékletének címében a „jó mezőgazdasági gyakorlat” szövegrész helyébe „helyes mezőgazdasági gyakorlat” szövegrész lép.

15. §

(1) E rendelet hatálybalépésekor már üzemelő, vagy engedéllyel rendelkező, a külön jogszabálynak nem megfelelő állattartó telepek trágyatárolóit a 16–17. § szerinti határidők lejártá után

- a) nem lehet használni, és
- b) legkésőbb egy évvel fel kell számolni.

(2) E rendelet hatálybalépésekor már üzemelő vagy engedéllyel rendelkező állattartó telepek esetében, amennyiben az állattartó telep trágyatárolójának vízvédelmi előírások miatti megszüntetésére, illetve átalakítására korábban jogszabály alapján a felügyelőség határozatban határidőt állapított meg és a mezőgazdasági tevékenységet folytató e határidőt nem tudta teljesíteni, e rendelet hatálybalépését követő 60 napon belül a határidő módosítását kérelmezheti a felügyelőségtől. A kérelemben be kell mutatni a tervezett szennyezés csökkentési intézkedéseket, így különösen:

- a) a jogszabályi követelményeknek való megfeleléshez szükséges feladatokat,
- b) a feladatok megoldására előzetesen tervezett műszaki megoldást,
- c) a beruházás finanszírozására vonatkozó elképzeléseket,
- d) a megvalósítás várható időbeli ütemezését.

(3) Az e §-ban foglaltak szerinti eljárás lefolytatásáért igazgatási szolgáltatási díj nem állapítható meg.

16. §

Nitrátérzékeny területeken e rendelet hatálybalépésekor már üzemelő vagy engedéllyel rendelkező állattartó telepek trágyatároló műtárgyainak kialakítására a cselekvési programban meghatározott helyes mezőgazdasági gyakorlatra vonatkozó követelmények végrehajtásának határideje:

- a) az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységek esetében 2007. október 31.,
- b) a 5. § (1) bekezdés *ab*), *ba*) és *bb*) pontja szerinti érzékeny területen lévő állattartó telepek hígtrágya tárolóira 2009. október 31.,
- c) a *b*) pont alá nem tartozó érzékeny területeken lévő állattartó telepek hígtrágya tárolóira, továbbá a *b*) pont alá tartozó területeken lévő állattartó telepek istállótrágya tárolóira 2013. január 1.,
- d) a *b*) pont alá nem tartozó érzékeny területeken lévő állattartó telepek istállótrágya tárolóira 2014. január 1.

17. §

Nem nitrátérzékeny területeken e rendelet hatálybalépésekor már üzemelő vagy engedéllyel rendelkező állattartó telepek trágyatárolóit a leghatékonyabb megoldást kielégítő műszaki védelemmel, vagy ha jogszabály úgy rendelkezik, az elérhető legjobb technika alkalmazásával kell ellátni:

- a) az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységek esetében 2007. október 31-ig,
- b) az állattartó telepek hígtrágya tárolóira legkésőbb 2014. január 1-ig,
- c) az állattartó telepek istállótrágya tárolóira legkésőbb 2015. december 22-ig.

18. §

Az állattartó telepek trágyatárolóinak e rendelet szerinti kialakításának ösztönzése érdekében az agrár- és vidékfejlesztési támogatásokat a 16. és a 17. §-ban foglalt határidők sorrendjére figyelemmel kell meghirdetni.

19. §

(1) Az R. 9. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A hígtrágya hasznosítására szolgáló, valamint öntözött területek felszín alatti vizeinek vízminőségére vonatkozó adatait a talajvédelmi hatóság évente megküldi az illetékes felügyelőség részére.”

(2) Az R. 1. mellékletének 6.2. pontjának első bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

[6.2. Istállótrágya tároló

Istállótrágyát szigetelt alapú, a csurgalékvíz összegyűjtésére szolgáló gyűjtőcsatornákkal és aknával ellátott trágyatelepen kell tárolni. A csurgalékvíz a hígtrágyával azonos módon használható fel, vagy a trágyára visszaöntözhető.]

„Legeltetési állattartás esetén a trágyatároló kapacitását az istállózott időszak alapján kell időarányosan megállapítani.”

20. §

Az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 1. számú függelék 6. pontjának második mondata helyébe a következő szövegrész lép:

„Az állomás indokolt esetben az e függelékben felsorolt egyéb építmények megvalósítása alól felmentést adhat, azonban a környezetvédelmi szempontok miatt is megépítendő létesítmények esetén a felmentés csak a telepen belüli megvalósításra vonatkozhat.”

21. §

E rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 91/676/EGK irányelve (1991. december 12.) a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről,

b) az Európai Parlament és a Tanács 2003/35/EK irányelve (2003. május 26.) a környezettel kapcsolatos egyes tervek és programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételéről, valamint a nyilvánosság részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való jog tekintetében a 85/337/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról, 2. cikk.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Melléklet

a 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelethez

A nitrátérzékeny területek**A) RÉSZ**

Az 5. § (1) bekezdés ab), ba) és a bb) pontjában foglalt nitrátérzékeny területek (a település közigazgatási területének legalább 10%-ában érintett települések felsorolása)

A lista 640 települést tartalmaz

Abaliget
Abod
Adásztevel
Adony
Ágfalva
Aggtelek
Ajka
Alcsútdoboz
Almáskamarás
Alsónemesapáti
Alsószentmárton
Alsótelekes
Alsózsolca
Ambrózfalva
Andornaktálya
Annavölgy
Apátistvánfalva
Apátvarasd
Apostag
Aranyosgadány
Arnót
Ároktő
Árpás
Aszaló
Aszófő
Babarczölös
Baj
Bakóca
Bakonybél
Bakonyjákó
Bakonykúti
Bakonynána
Bakonszentlászló
Bakonyszücs
Balatonakali
Balatoncsicsó
Balatonederics
Balatonfüred
Balatonfűzfő
Balatongyörök
Balatonhenye
Balatonlelle

Balatonszőlős
Balatonudvari
Balogunyom
Bánd
Bánréve
Barnag
Báta
Battonya
Bátya
Becskeháza
Bekecs
Bélapátfalva
Bélavár
Belsőárd
Bernecebaráti
Benk
Berhida
Berzék
Biatorbágy
Bicsérd
Bisse
Boba
Bocskai kert
Bodonhely
Bodrogkeresztúr
Bódvalenke
Bódvarákó
Bódvaszilás
Bokod
Bolhó
Borsodbóta
Borzavár
Bozsok
Bőcs
Bököny
Bölcske
Búcsúszentlászló
Budajenő
Budakalász
Budakeszi
Budaörs
Budapest II. kerület
Budapest IV. kerület
Budapest XXI. kerület
Budapest XXII. kerület
Buj
Bük
Bükkmogyorósd
Bükkösd
Bükkszék
Bükkszentkereszt
Bükkszécs
Csabdi
Csabrendek
Csákánydoroszló
Csákberény

Csákvár
Csanádapáca
Csarnóta
Csebény
Csehbánya
Csemő
Cserépfalu
Cserkút
Csernely
Cserszegtomaj
Csesznek
Csobánka
Csókakő
Csokvaomány
Csolnok
Csopak
Csór
Csöngye
Csővár
Cún
Dág
Darnózsely
Debrecen
Decs
Dédestapolcsány
Dejtár
Devecser
Diósd
Dióskál
Diósviszló
Dorog
Döbrönte
Dörgicse
Drávacsehi
Drávacsepely
Drávafok
Dravagárdony
Drávaiványi
Drávakeresztúr
Dravapalkonya
Dravapiski
Drávaszabolcs
Drávaszerdahely
Dravasztára
Drávatamási
Dudar
Dunaalmás
Dunabogdány
Dunaegyháza
Dunafalva
Dunakeszi
Dunakiliti
Dunapataj
Dunaremete
Ebes
Écs

Edelény
Eger
Égerszög
Egervár
Egervölgy
Egyházasharaszti
Eplény
Ercsi
Érd
Érsekcsanád
Fadd
Fajsz
Farkasgyepű
Fehérvárcsurgó
Felsőmarác
Felsőörs
Felsőszentmárton
Felsőtárkány
Felsőtelekes
Felsőzsolca
Fenyőfő
Fertőrákos
Foktő
Fót
Füzér
Füzesabony
Gadna
Galgaguta
Galvács
Ganna
Gánt
Gávavencsellő
Géderlak
Gerjen
Gesztely
Geszteréd
Golop
Gordisa
Gödöllő
Gyenesdiás
Gyepükaján
Gyöngyös
Gyöngyösfalu
Gyöngyössolymos
Győr
Györgyarló
Győröcske
Győrújfalú
Győrzámoly
Gyulakeszi
Hajdúsámson
Hajmáskér
Halásztelek
Halimba
Halmaj
Harkány

Hárskút
Harta
Hédervár
Hegyesd
Hegyszentmárton
Hejőbába
Hejőkürt
Hercegekút
Heréd
Héreg
Herend
Heresznye
Hernádkak
Hernádnémeti
Hernyék
Hetvehely
Hidas
Hidegkút
Hidvégdó
Homokbödöge
Hosszúhetény
Ibrány
Ikervár
Ikrény
Ipacsfa
Ipolytarnóc
Irota
Isaszeg
Ispánk
Iszka-szentgyörgy
Isztimér
Ivanc
Ivácsa
Jákfa
Jósvafő
Kács
Kállósején
Kánó
Kapolcs
Káptalanfa
Kéked
Kemenesmihályfa
Kémes
Kemse
Kenéz
Kerepes
Kerkateskánd
Keszeg
Kesznyéten
Keszü
Kimle
Kincsesbánya
Királyszentistván
Kisbábó
Kisbajcs
Kisbodak

Kiscséc
Kisgyőr
Kisharsány
Kisjakabfalva
Kislőd
Kismaros
Kisoroszi
Kisszentmárton
Kistarcsa
Kistolmács
Kistótfalu
Kisvarsány
Kolontár
Komjáti
Korlát
Körös
Kótaj
Kovácskida
Kölcse
Kőszárhegy
Kővágószőlős
Kővágótöttös
Köveskál
Külsőárd
Lakócsa
Leányfalu
Leányvár
Legyesbénye
Lénárdaróc
Lenti
Lesencefalu
Lesencetomaj
Letenye
Lipót
Litér
Litke
Lókút
Lórév
Lovas
Lőkősháza
Lúzsok
Madocsa
Magyarbánhegyes
Magyaregregy
Magyarmecske
Magyarpolány
Makád
Maklár
Malomsok
Mályinka
Mándok
Mánfa
Márfa
Máriaalom
Máriakálnok
Máriakéménd

Márkó
Markóc
Martonyi
Mátészalka
Mátramentimre
Mátraverebély
Matty
Mátyus
Máza
Mecseknádasd
Medgyesegyháza
Meggyeskovácsi
Megyehíd
Méhtelek
Mencshely
Méra
Mérges
Mesteri
Meszes
Mezőladány
Mezőszemere
Mezőtárkány
Milota
Mindszentgodisa
Miskolc
Mogyorósbánya
Mohács
Molnári
Mónosbél
Monoszló
Monyoród
Mórichida
Mosdós
Nagybajcs
Nagyhalász
Nagyharsány
Nagykálló
Nagykamarás
Nagykovácsi
Nagymaros
Nagysáp
Nagysimonyi
Nagytálya
Nagytarcsa
Nagytevel
Nagytótfalu
Nagyvázsony
Nagyvisnyó
Nekézseny
Nemesapáti
Nemesborzova
Nemeshany
Nemesvámos
Németbánya
Nézsá
Nick

Noszvaj
Nova
Novajdrány
Nyergesújfalu
Nyirád
Nyírbátor
Nyőgér
Nyúl
Óbánya
Óbarok
Óbudavár
Olaszfalu
Onga
Ordas
Orfű
Oroszlány
Ostffyasszonyfa
Ostoros
Oszlár
Öcs
Öcsény
Örvényes
Öskü
Páka
Pálháza
Palkonya
Paloznak
Pányok
Parád
Parádsasvár
Parasznya
Paszab
Pásztó
Patvarc
Páty
Pecöl
Pécs
Pécsely
Pécsvárads
Pellérd
Pénzesgyőr
Perbál
Perkupa
Pétervására
Pétfürdő
Pethőhenye
Piliny
Pilisborosjenő
Piliscsaba
Pilisszántó
Pilisszentiván
Pilisszentkereszt
Pilisvörösvár
Piskó
Pócsmegyer
Pomáz

Porva
Pördefölde
Pula
Pusztaföldvár
Pusztamiske
Püski
Rábacsécsény
Rábapátona
Rábaszentmihály
Rábaszentmiklós
Ráckeve
Rádfalva
Rajka
Rakaca
Rakacszend
Rakamaz
Rédics
Remeteszőlős
Répáshuta
Resznek
Rezi
Ricse
Rinyakovácsi
Rudabánya
Rum
Sajóivánka
Sajólád
Sajóörös
Salomvár
Sály
Sámod
Sárhida
Sárisáp
Sárvár
Sáska
Sáta
Sé
Siklós
Sima
Simaság
Simonfa
Sobor
Solt
Sóly
Solymár
Somberek
Sopron
Sóskút
Sósvertike
Sümeg
Süttő
Szabadbattyán
Szabadi
Szakácsi
Szalafő
Szalkszentmárton

Szalonna
Szamostatárfalva
Szaporca
Szár
Szárliget
Szarvaskend
Szarvaskő
Szászvár
Szatmárcseke
Szava
Szécsisziget
Szederkény
Szegerdő
Székelyszabar
Szekszárd
Szendrő
Szendrőlád
Szentantalfa
Szentbékálla
Szentborbás
Szentendre
Szentgál
Szentjakabfa
Szentkatalin
Szentkirályszabadja
Szigetcsép
Szigetmonostor
Szigetszentmárton
Szigetszentmiklós
Szigetújfalu
Szihalom
Szilaspogony
Szilvásvár
Szin
Szinpetri
Szirák
Szob
Szombathely
Szorgalmatos
Szóc
Szögliget
Szőlősárdó
Tagyon
Tahitótfalu
Taliándörög
Tállya
Tanakajd
Táplánszentkereszt
Tapolca
Tardos
Tarján
Tass
Tát
Tatabánya
Telki
Teresztenye

Tés
Tésa
Tésenfa
Tikos
Timár
Tiszabercel
Tiszabezdéd
Tiszacsege
Tiszadob
Tiszadorogma
Tiszagyulaháza
Tiszakarád
Tiszakeszi
Tizsakóród
Tizsanagyfalu
Tizsapalkonya
Tizsatarján
Tiszaújváros
Tófej
Tokaj
Tokod
Tokodaltáró
Tokorcs
Tornakápolna
Tornanádaska
Tornaszentandrás
Torony
Tótszerdahely
Tótújfalu
Tótvázsony
Tököl
Törökbálint
Tura
Túristvándi
Túrony
Ugod
Újbarok
Újkígyós
Úny
Uppony
Uraiújfalu
Úrhida
Úrkút
Uszód
Uzsa
Üröm
Vadna
Vállus
Vámosszabadi
Váralja
Varbó
Varbóc
Várgesztes
Városlőd

Várpalota
 Vásárosdombó
 Vásárosnamény
 Vászoly
 Vasszécseny
 Vát
 Vejtí
 Vékény
 Velem
 Velény
 Vének
 Verőce
 Vértessomló
 Vértestolna
 Vértesszőlős
 Veszprém
 Veszprémfajsz
 Vigántpetend
 Villány
 Villánykövesd
 Vilonya
 Visegrád
 Vízvár
 Vokány
 Vonyarcvashegy
 Vönöck
 Vöröstó
 Zalacséb
 Zalaegerszeg
 Zalahaláp
 Zalaköveskút
 Zalalövő
 Zalaszentiván
 Zaláta
 Zámoly
 Zánka
 Zebegény
 Zengővárkony
 Zirc
 Zók

B) RÉSZ

**Az 5. § (1) bekezdés aa), bc) és a bd) pontjában foglalt
 nitrátérzékeny területek
 (a település közigazgatási területének legalább
 10%-ában érintett települések felsorolása)**

A lista 1139 települést tartalmaz

Aba
 Abádszalók
 Abasár

Abaújkér
 Abaújszántó
 Abda
 Ábrahámhegy
 Ács
 Adorjás
 Ágasegyháza
 Aggyagosszergény
 Ajak
 Akasztó
 Alap
 Albertirsa
 Aldebrő
 Alibánfa
 Almásfüzitő
 Almásháza
 Alsóberecki
 Alsónána
 Alsónémedi
 Alsónyék
 Alsóörs
 Alsópáhok
 Alsópetény
 Alsórajk
 Alsószenterzsébet
 Alsóújlak
 Anarcs
 Andrásfa
 Apácatorna
 Apaj
 Áporka
 Aranyosapáti
 Ártánd
 Ásványráró
 Atkár
 Babócsa
 Bábolna
 Babosdöbréte
 Babót
 Bácsszentgyörgy
 Badacsonytomaj
 Badacsonytördemic
 Bag
 Baglad
 Bagod
 Bágyogszovát
 Baja
 Bajna
 Bajót
 Bak
 Bakháza
 Bakonya
 Bakonykoppány
 Bakonyoszlop
 Bakonypölöske
 Bakonyszentkirály

Baktalórántháza
Baktüttös
Balassagyarmat
Balatonalmádi
Balatonberény
Balatonboglár
Balatonendréd
Balatonfenyves
Balatonfőkajár
Balatonföldvár
Balatonkenese
Balatonkeresztúr
Balatonmagyaród
Balatonmáriafürdő
Balatonőszöd
Balatonrendes
Balatonszabadi
Balatonszárszó
Balatonszemes
Balatonszentgyörgy
Balatonszepezd
Balatonújlak
Balatonvilágos
Balinka
Balkány
Ballószög
Balmazújváros
Balsa
Bálványos
Bánokszentgyörgy
Bár
Barabás
Baracska
Baranyahídvég
Baranyajenő
Baranyaszentgyörgy
Barcs
Bátaapáti
Baté
Bátmonostor
Bátonyterenye
Bátor
Bátorliget
Batyk
Bazsi
Béb
Bejczyertyános
Békás
Békéscsaba
Beleg
Beloianisz
Bérbaltavár
Beregdaróc
Beregsurány
Beremend
Berente

Berzence
Besence
Besenyőd
Bezenye
Bezeréd
Bicske
Biharkeresztes
Biharugra
Bikal
Biri
Bocfölde
Bodajk
Bodmér
Bodolyabér
Bodorfa
Bodrog
Bodroghalom
Bodrogkisfalud
Bodrogolaszi
Bogács
Bogád
Bogádmindszent
Bogdása
Bogyiszló
Bogyoszló
Bókaháza
Boldog
Boldva
Boncodfölde
Bonyhád
Borgáta
Borsfa
Borsodgeszt
Borsodszirák
Borszörcsök
Bozzai
Bő
Bőde
Bögöt
Bögöte
Böhönye
Börcs
Budapest III. kerület
Budapest XI. kerület
Budapest XV. kerület
Budapest XVI. kerület
Budapest XVII. kerület
Budapest XVIII. kerület
Budapest XXIII. kerület
Buggy
Buzsák
Bükkaranyos
Bűrös
Cece
Cegléd
Ceglédbercel

Celldömölk
Chernelházadamonya
Cigánd
Cikó
Csabasabadi
Csajág
Csákány
Csanádalberti
Csanádpalota
Csány
Csányoszló
Csapi
Csapod
Csaroda
Csátalja
Csatár
Csehi
Csehimindszent
Csémpeszkopács
Csengőd
Csénye
Csépreg
Cserépvárnya
Csészreg
Csévharaszt
Csibrák
Csikóstóttós
Csipkerek
Csobád
Csobaj
Csokonyavisonta
Csombárd
Csonkahegyhát
Csorna
Csorvás
Csöde
Csököly
Csömend
Csömödér
Csömör
Dabas
Dabronc
Dámóc
Dánszentmiklós
Dány
Daraboshegy
Dávod
Délegyháza
Demjén
Dinnyeberki
Dobronhegy
Dombegyház
Dombiratos
Dombóvár
Dombrád
Domony

Domoszló
Döbörhegy
Döge
Dömös
Dömsöd
Dör
Dötk
Drágszél
Drégelypalánk
Duka
Dunaharaszti
Dunaszeg
Dunaszekcső
Dunaszentbenedek
Dunaszentgyörgy
Dunaszentmiklós
Dunaszentpál
Dunasziget
Dunatetőtlen
Dunavarsány
Dunavecse
Dusnok
Dúzs
Ebergőc
Ecséd
Ecser
Edve
Egeraracs
Egerbakta
Egyed
Egyek
Egyházasfalu
Egyházashetye
Egyházaskesző
Egyházaskozár
Elek
Emőd
Encs
Encsencs
Endrőc
Enese
Enying
Eperjeske
Epöl
Erdőkertes
Erdősmecske
Érpatak
Esztergályhorváti
Esztergom
Etyek
Fácánkert
Fancsal
Farád
Fehérgyarmat
Feketeerdő
Felcsút

Feldebrő
Felsőberekci
Felsődobsza
Felsőegerszeg
Felsőjánosfa
Felsőlajos
Felsőpáhok
Felsőpakony
Felsőrajk
Felsőszenterzsébet
Felsőszölnök
Fényeslitke
Fertőboz
Fertőd
Fertőendréd
Fertőhomok
Fertőszentmiklós
Fertőszéplak
Fiad
Fityeház
Folyás
Fonyód
Forró
Főnyed
Füle
Fülesd
Fülöpháza
Fülöpszállás
Gáborjánháza
Gadány
Galambok
Galgahévíz
Gamás
Gara
Garabonc
Garadna
Gárdony
Gelénes
Gencsapáti
Gerde
Gerendás
Gersekarát
Geszt
Gétye
Gige
Gilvánfa
Girincs
Gógánfa
Göd
Gönc
Göncruszka
Görbeháza
Görgeteg
Gősfá
Gulács
Gyál

Gyanógeregye
Gyékényes
Gyermely
Gyód
Gyömrő
Gyöngyfa
Gyöngyöshalász
Gyöngyösmellék
Györköny
Györladamér
Gyórság
Gyórsövényház
Győrvar
Gyugy
Gyula
Gyúró
Gyüre
Gyűrűs
Hács
Hagyárosbörönd
Hahót
Hajdúhadház
Hajdúszoboszló
Hajós
Halastó
Halászi
Halogy
Harc
Harsány
Hatvan
Hegyeshalom
Hegyfalu
Hegyháthodász
Hegyhátszentjakab
Hegyhátszentpéter
Hegykő
Hegymagas
Hejőkeresztúr
Hejőpapi
Hejőszalonta
Hercegszántó
Hernád
Hernádbúd
Hernádcéce
Hernádkércs
Hernádszentandrás
Hernádszurdok
Hernádvécse
Hét
Hetefejércse
Hetes
Hetyefő
Hévíz
Hévízgyörk
Hidasnémeti
Hidegség

Hirics
Hollád
Homokmégy
Homorúd
Hort
Hosszúpereszteg
Hosszúvíz
Hosztót
Hottó
Hövej
Hugyag
Igal
Iharosberény
Iklandberény
Iklódbördőce
Imola
Ináncs
Inárcs
Inke
Ipolytölgyes
Ipolyvece
Ivánbattyán
Izsák
Jágónak
Jákó
Jánd
Jánosháza
Jánossomorja
Jásd
Jászágó
Jászberény
Jászfelsőszentgyörgy
Jászfényszaru
Jéke
Jobaháza
Kaba
Kajászó
Kajdacs
Kákics
Kakucs
Kallósd
Kalocsa
Káloz
Kám
Kamond
Kányavár
Kápolna
Kápolnásnyék
Kaposszekcső
Kaposvár
Káptalantóti
Kapunvár
Karakó
Karakószörcsök
Kárász
Karcsa

Kardoskút
Karmacs
Károlyháza
Karos
Kásád
Kastélyosdombó
Kaszaper
Kaszó
Kávás
Kazincbarcika
Kázmárk
Kecel
Kehidakustány
Kékcse
Kékkút
Keléd
Kelevíz
Kemendollár
Kemeneshőgyész
Kemeneskápolna
Kemenesmagasi
Kemenespálfa
Kemenessömjén
Kemenesszentmárton
Kemenesszentpéter
Keménfa
Kenézlő
Kenyeri
Kercaszomor
Kerecsend
Kerecseny
Kerekegyháza
Kereki
Kerkabarabás
Kérsemjén
Keszthely
Kesztölc
Kétegyháza
Kéthely
Kétújfalu
Kevermes
Kisapáti
Kisar
Kisasszonyfa
Kisbajom
Kisberény
Kisberzseny
Kisbeszterce
Kisbucsa
Kisdombgyház
Kisgörbő
Kiskinizs
Kiskorpád
Kiskörös
Kiskunlacháza
Kiskutas

Kisléta
Kismányok
Kispáli
Kisrákos
Kisrécse
Kisrosvág
Kissomlyó
Kisszekeres
Kissziget
Kistapolca
Kistokaj
Kisunom
Kisvárda
Komárom
Komló
Komlósd
Komoró
Kompolt
Kondorfa
Kóny
Kópháza
Koroncó
Kovácsszénája
Köcsk
Kökény
Kölesd
Kölked
Kömörő
Körmend
Köröm
Köröshegy
Körösnagyharsány
Kőszeg
Kőszegdoroszló
Kötce
Kővágóörs
Kunadacs
Kunágota
Kunbaracs
Kunmadaras
Kunpeszér
Kunszentmiklós
Kunsziget
Kup
Kurd
Külsővat
Lábatlan
Lábod
Lácacséke
Ladánybene
Ládbesenyő
Lajosmizse
Lakhegy
Látrány
Lébény
Legénd

Lengyeltóti
Lepsény
Lesenceistvánd
Létavértes
Letskés
Levél
Levelek
Libickozma
Ligetfalva
Lócs
Lónya
Lovasberény
Lövépetri
Lukácsháza
Maglód
Mágocs
Magosliget
Magy
Magyaralmás
Magyardombegyház
Magyarföld
Magyargencs
Magyarhertelend
Magyarszék
Magyartelek
Majosháza
Majs
Mályi
Mánd
Mány
Marcalgergelyi
Marcali
Marcaltó
Máriapócs
Markaz
Marócsa
Márokpapi
Martonvásár
Mecsér
Medgyesbodzás
Medina
Megyer
Mende
Mersevát
Mesterháza
Mesztegnyő
Mezőcsát
Mezőcsokonya
Meződ
Mezőgyán
Mezőhegyes
Mezőkovácsháza
Mezőlak
Mezőszentgyörgy
Miháld
Mihályháza

Mike
Mikebuda
Mikekarácsonyfa
Mikosszéplak
Milejszeg
Mindszentkál
Misefa
Miske
Mogyoród
Moha
Monor
Monostorapáti
Mór
Mosonmagyaróvár
Mosonszentmiklós
Mosonszolnok
Möcsény
Múcsony
Muhi
Murakeresztúr
Nábrád
Nadap
Nádasd
Nádudvar
Nagyacsád
Nagyar
Nagyatád
Nagybajom
Nagybakónak
Nagybánhegyes
Nagybaracska
Nagyberki
Nagybörzsöny
Nagycsány
Nagycsécs
Nagycepe
Nagydobos
Nagydorog
Nagyér
Nagyesztergár
Nagygörbő
Nagygyimót
Nagykanizsa
Nagykapornak
Nagykinizs
Nagykorpád
Nagykutas
Nagylengyel
Nagylózs
Nagymányok
Nagynyárád
Nagypáli
Nagypirit
Nagyrada
Nagyrákos
Nagyrecse

Nagyréde
Nagyrozvány
Nagyszakácsi
Nagytilaj
Nagyvarsány
Nárai
Nemesbikk
Nemesbük
Nemesdéd
Nemesgörzsöny
Nemesgulács
Nemeshetés
Nemeskeresztúr
Nemeskocs
Nemeskolta
Nemesládony
Nemesnádudvar
Nemesrádó
Nemessándorháza
Nemesszalók
Nemesszentandrás
Nemesvid
Nemesvita
Németfalu
Neszmély
Nikla
Nóráp
Noszlop
Novaj
Nyáregyháza
Nyékládháza
Nyíradony
Nyírbétek
Nyírbogát
Nyíregyháza
Nyírgelse
Nyírgyulaj
Nyírlövő
Nyírmada
Nyírmártonfalva
Nyírmihálydi
Nyírpilis
Nyírtelek
Ócsa
Ófalu
Ófehértó
Okorág
Olaszfa
Olaszliszka
Olcsva
Olcsvaapáti
Old
Ónod
Orbánysfa
Ordacsehi
Orfalu

Orosháza
Oroszló
Orosztony
Oszkó
Osztopán
Ózdfalu
Ozmánbük
Ömböly
Öregcsertő
Öreglak
Órhalom
Órimagyarósd
Óriszentpéter
Örkény
Öttevény
Pácin
Pacsa
Pácsony
Padár
Páhi
Pakod
Pákozd
Paks
Palé
Páli
Pálmajor
Pamuk
Pankasz
Pannonhalma
Panyola
Pap
Pápa
Pápakovácsi
Pápoc
Páprád
Pásztori
Pat
Patak
Pátka
Pázmánd
Pázmándfalu
Pécel
Penyige
Pere
Péterhida
Péteri
Petőháza
Petőmihályfa
Pilis
Piliscsév
Pilisjászfalu
Pinnye
Piricse
Pitvaros
Pócsa
Pócspetri

Pogányszentpéter
Pókaszeptk
Polgár
Polgárdi
Porpác
Porrogszentkirály
Porrogszentpál
Potony
Potyond
Pölöske
Pölöskefő
Pörböly
Pötréte
Prügy
Pusztahencse
Pusztakovácsi
Pusztamonostor
Pusztatottlaka
Pusztaszemes
Pusztaszentlászló
Pusztavacs
Pusztavám
Pusztazámor
Putnok
Rábacsanak
Rábakecöl
Rábapaty
Rábapordány
Rábasebes
Rábaszentandrás
Rábatamási
Rábatöttös
Ráksi
Raposka
Répcelak
Révfülöp
Révleányvár
Rigács
Rinyaszentkirály
Rinyaújlak
Rinyaújnép
Romhány
Röjtökmuzsaj
Sajóecseg
Sajóhídvég
Sajókeresztúr
Sajópetri
Sajópüspöki
Sajósenye
Sajószentpéter
Sajószöged
Sajóvelezd
Sajtoskál
Salföld
Salgótarján
Sand

Sárazsadány
Sárfimizdó
Sárkeresztes
Sárkeresztúr
Sármellék
Sárospatak
Sárpilis
Sarród
Sárszentágota
Sásd
Sátoraljaújhely
Sátorhely
Sávoly
Sellye
Semjén
Sénye
Seregélyes
Serényfalva
Siklósnagyfalu
Sióagárd
Siófok
Sirok
Sitke
Soltszentimre
Somlójenő
Somlóvásárhely
Somogyaracs
Somogyabod
Somogybükkösd
Somogyfajsz
Somogyjád
Somogysámson
Somogysárd
Somogysimonyi
Somogyszentpál
Somogyszil
Somogytúr
Somogyudvarhely
Somogyvámos
Somogyvár
Somogyzsitfa
Sonkád
Soponya
Sopronnémeti
Sorkifalud
Sorkikápolna
Sorokpolány
Sóstófalva
Sótony
Söjtör
Söpte
Söréd
Sukoró
Sumony
Sükösd
Sülysáp

Sümegprága
Szabadkígyós
Szabadszállás
Szabadszentkirály
Szabás
Szabolcs
Szabolcsveresmart
Szada
Szakáld
Szakály
Szakmár
Szaknyér
Szakoly
Szakony
Szalapa
Szalaszend
Szalatnak
Szántód
Szany
Százhalombatta
Szedres
Szegi
Szegilong
Székesfehérvár
Szentegát
Szentgotthárd
Szentgyörgyvár
Szentimrefalva
Szentistvánbaksa
Szentlőrinc
Szentlőrincvára
Szentpéterúr
Szenyér
Szeremle
Szerencs
Szergény
Szigetbecse
Szigethalom
Szigliget
Szijártóháza
Szikszó
Szil
Szilsárkány
Szilvásszentmárton
Szirmabesenyő
Szólád
Szomód
Szomolya
Szomor
Szőce
Sződ
Sződliget
Szőkedencs
Szőlősgyörök
Szörény
Szuhaő

Szuhakálló
Tabajd
Tabdi
Táborfalva
Tákos
Taksony
Taktabáj
Taktakenéz
Taktaszada
Tapsony
Tar
Tard
Tarnaszentmária
Tárnok
Tarpa
Tarrós
Táska
Tata
Tatárszentgyörgy
Teklafalu
Telekes
Telekgerendás
Teleki
Tengelic
Tengeri
Tésény
Teskánd
Tibolddaróc
Tihany
Tilaj
Tinnye
Tiszaadony
Tiszabecs
Tiszacsécse
Tiszacsermely
Tiszadada
Tiszaderzs
Tiszaeszlár
Tiszafüred
Tiszaigar
Tizsakanyár
Tizsakerecseny
Tiszaladány
Tiszalök
Tiszalúc
Tizamogyorós
Tiszaörs
Tiszaszalka
Tiszaszentimre
Tiszaszentmárton
Tiszaszőlős
Tiztardos
Tizatelek
Tizavasvári
Tizavid
Tivadar

Tófalu
Tolcsva
Told
Tolna
Tomajmonostora
Tompaládony
Tordas
Tormásliget
Tornyosnémeti
Tornyospálca
Tótkomlós
Tök
Tuzsér
Türje
Tüskevár
Udvar
Újhartyán
Újkenéz
Újkér
Újlengyel
Újléta
Újrónafő
Újsolt
Újszentmargita
Újtelek
Újtikos
Újvárfalva
Ukk
Uszka
Üllő
Vác
Vácegres
Vácszentlászló
Vág
Vaja
Vajdácska
Vajszló
Vál
Valkó
Vámosatya
Vámosmikola
Vámospércs
Vámosújfalva
Varásló
Várbalog
Várda
Várdomb
Várkesző
Várvölgy
Vasad
Vásárosmiske
Vasboldogasszony
Vaskút
Vaspör
Vasvár
Vatta

Váznok
Vécs
Vecsés
Végegyháza
Velence
Vép
Vereb
Veresegyház
Verpelét
Versend
Vértesacsa
Vértesboglár
Vése
Veszprémgalsa
Vilmány
Vinár
Vindornya
Vindornyalak
Vindornyaszőlős
Visonta
Viss
Visz
Viszák
Vitnyéd
Vizsoly
Vöckönd
Vörs
Zádor
Záhony
Zajk
Zákány
Zákányfalva
Zalaapáti
Zalabér
Zalaboldogfa
Zalacsány
Zalaerdőd
Zalagyömörő
Zalaháshágy
Zalaigrice
Zalaistván
Zalakaros
Zalakomár
Zalamegyes
Zalamerénye
Zalasárszeg
Zalaszabar
Zalaszántó
Zalaszegvár
Zalaszentbalázs
Zalaszentgrót
Zalaszentgyörgy
Zalaszentjakab
Zalaszentlászló
Zalaszentlőrinc
Zalaszentmárton

Zalaszentmihály
Zalaszombatfa
Zalaújlak
Zalavár
Zalavég
Zalkod
Zamárdi
Zebecke
Zemplénagárd
Ziliz
Zsámbék
Zsámbok
Zsebeháza
Zsenye
Zsujta
Zsurk

**A Kormány
29/2006. (II. 7.) Korm.
rendelete**

**a vízi árufuvarozásról szóló egyes rendeletek
hatályon kívül helyezéséről***

Miniszteri rendeletek

**Az egészségügyi miniszter
2/2006. (I. 26.) EüM
rendelete**

**a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének
közegészségügyi feltételeiről szóló
37/1996. (X. 18.) NM rendelet módosításáról****

**A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
6/2006. (I. 20.) FVM
rendelete**

**a halászatról és a horgászatról szóló
1997. évi XLI. törvény végrehajtásának
egyes szabályairól szóló
78/1997. (XI. 4.) FM rendelet módosításáról*****

* A rendelet teljes szövege a Magyar Közlöny 2006. február 7-i 13. számában jelent meg.

** A rendelet teljes szövege a Magyar Közlöny 2006. január 26-i 7. számában jelent meg.

*** A rendelet teljes szövege a Magyar Közlöny 2006. január 20-i 6. számában jelent meg.

**A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
33/2005. (XII. 27.) KvVM
rendelete
a környezetvédelmi, természetvédelmi,
valamint a vízügyi hatósági eljárások
igazgatási szolgáltatási díjairól***

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. §-ának (13) bekezdésében, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a pénzügy-miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. §

E rendelet hatálya a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség, valamint a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek hatáskörébe tartozó környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárásokra terjed ki.

2. §

(1) Igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni e rendelet 1. mellékletében meghatározott kérelemre induló környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint vízügyi hatósági eljárásokért.

(2) A használt vagy hulladékká vált kenőolaj hasznosításával kapcsolatos termékdíj visszaigénylés esetében a kérelem előterjesztésekor a kérelemben megjelölt kenőolaj mennyiség után kell az igazgatási szolgáltatási díjat megfizetni. Amennyiben a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség vizsgálatát követően elfogadott és határozatban megállapított hasznosításra átadott mennyiség több, mint a kérelemben megjelölt a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség a befizetett és a befizetendő igazgatási szolgáltatási díj különbségét kiszabás alapján állapítja meg. Ez esetben az eljáró közigazgatási szerv a határozat meghozatalával egyidejűleg fizetési meghagyást (határozatot) bocsát ki.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott eljárásokért fizetendő díj mértékét e rendelet melléklete határozza meg.

(4) A jogorvoslati eljárás díja – az (5)–(7) bekezdésben foglalt eset kivételével – e rendelet mellékletében meghatározott díjtétel 50%-a.

(5) Az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenységeknél, továbbá a környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységeknél a jogorvoslati eljárás díja természetes személyek esetében e rendelet mellékletében meghatározott díjtétel 1%-a.

* A helyesbítésnek megfelelő szöveg. (A helyesbítés a Magyar Közlöny 2006. évi 9. számában jelent meg.)

(6) A vízügyi hatóság által hivatalból alapított vízvezetési, vízhasználati szolgálmi joggal terhelt ingatlan mindenkor birtokosa esetében a jogorvoslati eljárás díja e rendelet mellékletében meghatározott díjtétel 5%-a.

(7) Társadalmi szervezetek esetében, ha az engedélyezési eljárás nem a társadalmi szervezet kérelmére indul, a jogorvoslati eljárás díja e rendelet mellékletében meghatározott díjtétel 1%-a.

3. §

(1) Az igazgatási szolgáltatási díjat az első fokon eljáró közigazgatási szervnek a Magyar Államkincstárnál vezetett, e rendelet 2. mellékletében meghatározott előirányzat-felhasználási számlájára kell átutalási megbízással teljesíteni, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni. A jogorvoslati eljárásért befizetett igazgatási szolgáltatási díjat az első fokon eljáró közigazgatási szerv a jogorvoslati kérelem, illetve az ügy összes iratainak a felterjesztésével egyidejűleg átutalja a másodfokon eljáró közigazgatási szervhez.

(2) Az igazgatási szolgáltatási díjat – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel – az eljárás kezdeményezésekor kell a kérelmezőnek megfizetnie.

(3) A befizetett igazgatási szolgáltatási díjról az eljáró közigazgatási szerv számlát állít ki és a befizetését követő tizenöt napon belül megküldi a kérelmezőnek, illetve a környezethasználónak.

(4) Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a kérelem, illetve a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez – a (6) bekezdés kivételével – mellékelni kell.

(5) Az igazgatási szolgáltatási díj az eljáró közigazgatási szerv bevétele.

(6) Amennyiben az ügyfél a kérelmét elektronikus úton intézi az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére a külön jogszabályban foglaltakat¹ kell alkalmazni.

4. §

(1) A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díját az első fokon eljáró hatóságnak vissza kell fizetnie, ha megállapítást nyer, hogy az elsőfokú határozat részben vagy egészben jogszabálysértő volt. A visszatérítést hivatalból a jogorvoslati eljárás során hozott határozatban kell elrendelni.

(2) Ha az ügyfél eljárás megindítása nélkül (tévesen) fizetett igazgatási szolgáltatási díjat, akkor a befizetési bizonylattal vagy annak másolatával kérheti az igazgatási

¹ Az elektronikus ügyintézés szabályairól szóló 193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet.

szolgáltatási díj visszatérítését. Az eljáró közigazgatási szerv a visszatérítési igényt ellenőrzi és a tévesen befizetett igazgatási szolgáltatási díjat visszatéríti vagy határozatot hoz a visszatérítés megtagadásáról.

5. §

Az igazgatási szolgáltatási díjak nyilvántartására és elszámolására a költségvetési szervek beszámolási és könyvviteli kötelezettségéről szóló jogszabály előírásait kell alkalmazni.

6. §

Az e rendeletben meghatározott díj tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

- a) 6. §-ában foglaltakat a díjmentességre,
- b) 28. §-ában foglaltakat a díjfizetési kötelezettségre,
- c) 31. §-a (2) és (4), valamint (6) és (7) bekezdésében foglaltakat a díjfizetésre kötelezettek tekintetében,
- d) 32. §-ának (1) bekezdésében foglaltakat a jogorvoslati eljárás díjának visszatérítésére,

- e) 73/A. §-ában foglaltakat a hiánypótlásra,
- f) 78. §-ának (1)–(3) bekezdésében, valamint 87. §-ának (1) bekezdésében foglaltakat a fizetési megtagadás kibocsátására és a késedelmi pótlék megfizetésére,
- g) 82. §-ában foglaltakat a díjfizetés elmulasztására és a mulasztási bírságra,
- h) 86. §-ában foglaltakat pedig az elévülés tekintetében értelemszerűen kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ahol a törvény „illetékhivatalt” említ azon az „eljárásra illetékes és hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervet”, ahol „illetéket” említ azon „díjat”, ahol „leletet” említ azon „jegyzőkönyvet” kell érteni.

7. §

Ez a rendelet 2006. január 15-én lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

1. melléklet a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelethez

Igazgatási szolgáltatási díjköteles egyes környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint vízügyi hatósági eljárások, illetve az igazgatási szolgáltatási díj mértéke

I.

Egyes igazgatási szolgáltatási díjköteles környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint vízügyi hatósági eljárások, illetve az igazgatási szolgáltatási díj mértéke

Sorszám		Az igazgatási szolgáltatási díjköteles környezetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások megnevezése	Igazgatási szolgáltatási díj mértéke (Ft)
(fő)	alszám		
1.		Hulladék hasznosítást koordináló, illetve töltést koordináló szervezet nyilvántartásba vétele	
		a) regionális tevékenység esetén	450 000
		b) országos tevékenység esetén	600 000
2.		Nyilvántartásba vétellel kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak a kötelezettek (kivéve a hasznosítást koordináló szervezetek) tekintetében az alábbi jogszabályok alapján:	75 000
		– a csomagolásról és a csomagolási hulladékok nyilvántartásáról szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 9. §	
		– az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről szóló 264/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés, valamint 16/2004. (X. 8.) KvVM rendelet	

Sorszám		Az igazgatási szolgáltatási díjköteles környezetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások megnevezése	Igazgatási szolgáltatási díj mértéke (Ft)
(fő)	alszám		
		– a hulladékká vált gépjárművekről szóló 267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdés – az elemek és akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 109/2005. (V. 31.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdés – a betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet 6. §-a	
3.		Hulladék begyűjtés engedélyezése [Hgt. 15. § (3) bekezdés]	67 500
4.		Hulladék szállítás engedélyezése a 9. pont kivételével [Hgt. 16. § (3) bekezdés]	90 000
5.		Hulladék előkezelés engedélyezése [Hgt. 14. § (2) bekezdés]	112 500
6.		Hulladék tárolás engedélyezése [Hgt. 14. § (2) bekezdés]	135 000
7.		Hulladék hasznosítás engedélyezése [Hgt. 18. § (4) bekezdés]	360 000
8.		Hulladék ártalmatlanítás engedélyezése [Hgt. 19. § (2) bekezdés]	300 000
9.		Hulladék behozatalának, kivitelének, az ország területén való átszállításának engedélyezése [Hgt. 17. §, 120/2004. (IV. 29.) Korm. r.]	120 000
10.		Veszélyes hulladék kezelésével kapcsolatos tevékenység engedélyezése [98/2001. (VI. 15.) Korm. r. 8. §]	A 3–9. pontban megállapított díjtétel 150%-a
11.		Helyhez kötött légszennyező pontforrás létesítése, meglévő bővítése, rekonstrukciója, felújítása, korszerűsítése, alkalmazott technológia váltásának, működésének megkezdéséhez engedély [21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 9. §]	105 000
12.		Helyhez kötött diffúz légszennyező forrás létesítése, meglévő bővítése, rekonstrukciója, felújítása, korszerűsítése, alkalmazott technológia váltásának, működésének megkezdéséhez engedély [21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 10. §]	105 000
13.		Határérték megállapítása önálló eljárásban a 14. és 15. pont kivételével [21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 23. §]	67 500
14.		Zajkibocsátási határérték megállapítása [12/1983. (V. 12.) MT rendelet 6. §]	112 500
15.		Egyedi szennyvíz-kibocsátási határérték megállapítása önálló eljárásban	90 000
16.		Termékdíj-fizetési kötelezettség alóli mentesség engedélyezése a 17. és 18. pont kivételével [53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 2. §]	135 000

Sorszám		Az igazgatási szolgáltatási díjköteles környezetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások megnevezése	Igazgatási szolgáltatási díj mértéke (Ft)
(fő)	alszám		
17.		Termékdíj-fizetési kötelezettség alóli mentesség engedélyezése [1995. évi LVI. törvény 2. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján]	22 500
18.		Termékdíj-fizetési kötelezettség alóli mentesség engedélyezése a Cskr. 6. §-a (3) bekezdésének hatálya alá tartozó kötelezett esetében [53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 2. §]	7 500
19.		Elvi vízjogi engedély [1995. évi LVII. tv. 28. § (2) bek. (Vgtv.), 72/1996. (V. 22.) Korm. rend.]	30 000
20.		Vízjogi létesítési engedély, Fennmaradási engedély [Vgtv. 29. §, 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 15. §] [Vgtv. 28. § (1) bek., 72/1996. (V. 22.) Korm. rend. 3. §]	
	1.	árvízvédelem, vízrendezés, folyó- és tószabályozás – a beruházás költségéhez igazodva	
	1.1.	0–10 000 000 Ft	75 000
	1.2.	10 000 001–50 000 000 Ft	105 000
	1.3.	50 000 001–100 000 000 Ft	150 000
	1.4.	100 000 000 Ft felett	300 000
	2.	mezőgazdasági vízhasznosítás	30 000
	3.	vízkiészlet-gazdálkodás, vízellátás	
	3.1.	vízbeszerzés 5 m ³ /nap vízigényig	7 500
	3.2.	vízbeszerzés 5 m ³ /nap-tól 15 m ³ /nap vízigényig	30 000
	3.3.	vízbeszerzés 15 m ³ /nap felett	75 000
	3.4.	vízbázis védőterület kijelölés önálló eljárásban	150 000
	4.	közműves vízellátás, víztisztítás, szennyvízelvezetés és tisztítás – a beruházás költségéhez igazodva	
	4.1.	0–100 000 000	60 000
	4.2.	100 000 001–500 000 000 Ft	150 000
	4.3.	500 000 001–2 400 000 000 Ft	300 000
	4.4.	2 400 000 000 Ft felett	450 000
21.		Vízjogi üzemeltetési engedély [Vgtv. 28. § (1) bek.; 72/1996. (V. 22.) Korm. rend. 5. §]	A vízjogi létesítési engedélyre megállapított díjtételek 50%-a
22.		Partvonal megállapítás [72/1996. (V. 22.) Korm. rend. 11. §]	60 000
23.		Vízvezetési szolgálat, vízhasználati szolgálat önálló eljárásban – az érintett ingatlanok számához igazodva (Vgtv. 20. §)	
	1.	1–10 ingatlan	30 000
	2.	11–50 ingatlan	75 000
	3.	51–100 ingatlan	150 000
	4.	100 ingatlan felett	225 000

Sorszám		Az igazgatási szolgáltatási díjköteles környezetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások megnevezése	Igazgatási szolgáltatási díj mértéke (Ft)
(fő)	alszám		
24.		Az Európai Parlament és a Tanács a mosó- és tisztítósze- rekről szóló 648/2004/EK rendelet 4. cikk (2) bekezdése alapján benyújtott gyártói eltérés kérelmezése (A mosó- és tisztítósze- rekről szóló kormányrendelet 5. §)	450 000
25.		Védelmi övezet megállapítása önálló eljárásban [21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 6. §]	180 000
26.		A használt vagy hulladékká vált kenőolaj hasznosításával kapcsolatos termékdíj visszaigénylés [53/2003. (IV. 11.) Korm. rend. 8. § (4) bekezdés] – hasznosításra átadott hulladékolaj mennyisége tonnában	
	1.	5-ig	10 000
	2.	6–25-ig	50 000
	3.	26–50-ig	100 000
	4.	51–75-ig	150 000
	5.	76–100-ig	200 000
	6.	101–150-ig	300 000
	7.	151–200-ig	400 000
	8.	201–300-ig	600 000
	9.	301–400-ig	800 000
	10.	401–500-ig	1 000 000
	11.	501–1000-ig	2 000 000
	12.	1001–2000-ig	4 000 000
	13.	2001 felett	5 000 000
27.		Kármentesítési eljárás [219/2004. (VII. 21.) Korm. rend.]	
	1.	Összevont kármentesítési határozat 21. § (7) bek.	750 000
	2.	Tényfeltárás engedélyezése 22. § (3) bek.	112 500
	3.	Műszaki beavatkozás nélkül (D) kármentesítési célállá- pot- és (E) egyedi szennyezettségi határérték megállapí- tása 25. § (1) bek. b) pont	
	3.1.	(D) esetben szennyezőanyagokként	150 000
	3.2.	(E) esetben szennyezőanyagokként	150 000
	4.	Műszaki beavatkozás elrendelésével (D) kármentesítési célállapot határérték megállapítása szennyezőanyagok- ként 25. § (1) bek. c) pont és 26. § (4) bek.	100 000
	5.	Műszaki beavatkozás bármely szakaszának engedélyezé- se a beruházás költségétől függően 26. § (3) bek.	
	5.1.	10 000 000 Ft alatt	75 000
	5.2.	10 000 001–100 000 000 Ft	150 000
	5.3.	100 000 001–500 000 000 Ft	300 000
	5.4.	500 000 001–1 000 000 000 Ft	750 000

Sorszám		Az igazgatási szolgáltatási díjköteles környezetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások megnevezése	Igazgatási szolgáltatási díj mértéke (Ft)
(fő)	alszám		
	5.5.	1 000 000 001–10 000 000 000 Ft	1 050 000
	5.6.	10 000 000 001 fölött	1 500 000
	6.	Műszaki beavatkozási zárodokumentáció elfogadása 28. § (2) bek.	Az 5.1–5.6. tételek 50%-a
	7.	Kármentesítési monitoring 21. § (8) bek.; 29. § (2) bek.	75 000
	8.	Kármentesítési határozat módosítása 21. § (10) bek.; 26. § (6) bek.	Az eljárási díjtétel 50%-a
	9.	Tartós környezeti károsodás felülvizsgálata az ügyfél kérésére 33. § (5) bek. c) pont	67 500
28.		Védett vagy fokozottan védett természeti területen ható- sági engedélyhez kötött, a jogszabályban meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos eljárás: a természet védel- méről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiak- ban: Tvt.) 38. § (1) bekezdésének	
	1.	g) pontja növényvédő szerek, bioregulátorok és egyéb irtószerek, valamint a talaj termékenységét befolyásoló vegyi anyagok felhasználása	20 000
	2.	h) pontja horgászat	5 000
	3.	i) pontja közösségi és tömegsportesemények rendezésé- hez, sportversenyhez, technikai jellegű sporttevékenység folytatása	100 000
	4.	j) pontja járművel történő közlekedés, az arra kijelölt utak, az engedélyezett tevékenységek végzéséhez szük- séges munkagépek, valamint a feladatukat ellátó – külön jogszabályokban erre feljogosított – személyek járművei kivételével	25 000
29.		Védett növényfajokkal kapcsolatos, a jogszabályban meghatározott tevékenység engedélyezése: a Tvt. 42. § (3) bekezdésének	
	1.	a) pontja védett növényfaj egyedének, virágának, termé- sének vagy szaporításra alkalmas szervének gyűjtése	5 000
	2.	b) pontja védett növényfaj egyedének birtokban tartása, adásvétele, cseréje, kertekbe, botanikus kertekbe történő telepítése	2 000
	3.	c) pontja védett növényfaj egyedének külföldre vitele, az országba behozatala, az országon való átszállítása	5 000
	4.	f) pontja esetében (védett növényfaj egyedével vagy egyeden végzett nemesítési kísérlet)	25 000
	5.	g) pontja védett növényfaj egyedének biotechnológiai célra történő felhasználása	250 000
30.		Fokozottan védett növényfaj egyedének, virágának, ter- mésének vagy szaporításra alkalmas szervének eltávolítá- sához, elpusztításához, megszerzéséhez szükséges engedélye [Tvt. 42. § (6) bekezdése]	20 000

Sorszám		Az igazgatási szolgáltatási díjköteles környezetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások megnevezése	Igazgatási szolgáltatási díj mértéke (Ft)
(fő)	alszám		
31.		Védett állatfajokkal kapcsolatos tevékenységre vonatkozó engedély, a kártétel megelőzése érdekében riasztási módszer alkalmazásához és az egyede fészkének áttelepítéséhez szükséges engedély kivételével: a Tvt. 43. § (2) bekezdésének	
		a) pontja védett állatfaj állományának szabályozása	5 000
		b) pontja védett állatfaj egyedeinek gyűjtése, befogása, elejtése, birtokban tartása, idomítása	10 000
		c) pontja védett állatfaj egyedeinek szaporítása	25 000
		d) pontja védett állatfaj egyedének kikészítése, preparálása, a preparátumok birtokban tartása	5 000
		e) pontja védett állatfaj egyedének élőállat gyűjteményben történő tartása	5 000
		h) pontja védett állatfaj egyedének cseréje, adásvétele	10 000
		i) pontja védett állatfaj egyedének külföldre vitele, onnan történő behozatala, az országon való átszállítása	25 000
		m) pontja védett állatfaj egyedének házasítása	25 000
32.		Állatgyűjtemények, állatkertek, ideértve az egyéb, de védett, vadon élő állatok tartására, idomítására szolgáló létesítmények, tevékenységek kialakítására, fenntartására, illetőleg tevékenység folytatására vonatkozó engedély [Tvt. 44. § (1) bekezdése]	100 000
33.		Védett és rendszeresen hasznosított állatfaj fenntartható hasznosítására vonatkozó engedély [Tvt. 44. § (4) bekezdése]	25 forint/kilogramm
34.		Barlang, barlangszakasz hasznosításának, illetve a hasznosítási mód megváltoztatásának engedélye [Tvt. 51. § (1) bekezdésének c) pontja]	50 000
35.		A barlangi bűvármerüléshez szükséges engedély [Tvt. 51. § (3) bekezdésének c) pontja]	10 000
36.		Barlang védőövezetét megállapító miniszteri rendeletben meghatározott tevékenységek engedélye [Tvt. 51. § (3) bekezdésének f) pontja]	20 000
37.		Szennyvíz előtisztításhoz szükséges berendezés víziközműbe történő bekötésének engedélyezése [72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (12) bek.]	
	1.	alkalmazási engedéllyel rendelkező berendezések	10 000
	2.	egyedileg tervezett berendezés esetén, a beruházás költségéhez igazodva:	
	2.1.	3 000 000 forintig	30 000
	2.2.	3 000 001–10 000 000 forint között	50 000
	2.3.	10 000 001 forinttól	100 000

Sorszám		Az igazgatási szolgáltatási díjköteles környezetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások megnevezése	Igazgatási szolgáltatási díj mértéke (Ft)
(fő)	alszám		
38.		A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES) kapcsolatos engedélyek (bizonylatok) kiállítása:	
	1.	A Közösség területére történő behozatalhoz, illetve a Közösségből történő kivitel és újrakivitelhez szükséges engedély kiállítása szállítmányonként (A Tanács 338/97/EK rendelete 4. és 5. cikk):	10 000
	2.	A Tanács 338/97/EK rendeletének 10. cikkében meghatározott Bizonylat kiállítása példányonként:	2 000
	3.	Származási igazolás kiállítása példányonként [271/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet 12. § (4) bek.]:	2 000
	4.	Tenyésztői bizonylat kiállítása szaporulatonként [271/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet 12. § (7) bek.]:	5 000
39.		Környezetvédelmi engedélyezési, illetve egységes környezethasználati engedélyezési eljárást megelőző előzetes vizsgálat	450 000
40.		Az 1–39. pontban foglalt engedélyek módosítása esetén a 41. pont kivételével	Az 1–39. pontban foglalt díjtétel 50%-a
41.		Az 1–39. pontban foglalt engedélyek módosítása, ha azt csak az engedélyes személyes adataiban bekövetkezett változások miatt szükséges	15 000
42.		Vízjogi üzemeltetési engedély szüneteltetése, visszavonása	A vízjogi üzemeltetési engedélyre megállapított díjtétel 30%-a

1. A vízjogi létesítési és fennmaradási engedély esetében az igazgatási szolgáltatási díjfizetés alapja a beruházásnak, az engedélyes által meghatározott létesítési költsége.

2. Az elvi vízjogi engedély esetében az igazgatási szolgáltatási díjat műszaki megoldásonként kell megfizetni.

3. A vízelvezetési szolgálat, vízhasználati szolgálat esetében az igazgatási szolgáltatási díjat az ingatlanok számához igazodva kell megfizetni.

4. A használt, vagy hulladékká vált kenőolaj hasznosításával kapcsolatos termékdíj visszaigénylés esetében az igazgatási szolgáltatási díj fizetés alapja a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség vizsgálatát követően az elfogadott és a határozatban megállapított hasznosításra átadott mennyiség.

5. A kármentesítés műszaki beavatkozási terv esetében az igazgatási szolgáltatási díjfizetés alapja a kötelezett által a beruházásnak a beavatkozási tervben bemutatott költsége.

6. Szennyvíz előtisztításhoz szükséges (egyedileg tervezett) berendezés víziközműbe történő bekötésének engedélyezése esetében az igazgatási szolgáltatási díjfizetés alapja a beruházásnak az engedélyes által meghatározott létesítési költsége.

II.

Környezeti hatásvizsgálat alapján végezhető tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjai

Sorszám		Környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek	Igazgatási szolgáltatási díj mértéke (Ft)
(fő)	alszám		
1.		Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás az 1.1. pont kivételével	750 000
	1.1.	Erdőterület igénybevétele 50 ha erdő faállományának kitermelésétől	900 000
2.		Bányászat	1 350 000
3.		Papírfeldolgozás	1 350 000
		Vegyipar	
	4.1.	Szén vagy bitumenpala lepárlása (elgázosítás, cseppfolyósítás) 500 t/nap szén vagy bitumenpala felhasználástól	1 350 000
	4.2.	Komplex vegyiművek, azaz olyan létesítmények, amelyekben több gyártóegység funkcionálisan összekapcsolva csatlakozik egymáshoz, és amelyekben kémiai átalakítási folyamatokkal ipari méretben történik	2 250 000
5.		Kőolaj-feldolgozás, nukleáris ipar	2 250 000
6.		Fémipar a 6.1. pont kivételével	1 800 000
	6.1.	Nemvas fémek előállítása ércből, koncentrátumokból vagy másodlagos nyersanyagokból kohászati, vegyi vagy elektrolitikus eljárásokkal	900 000
7.		Villamosenergia-, gőz-, vízellátás a 7.1. pont kivételével	900 000
	7.1.	Hőerőmű 20 MW villamos teljesítménytől, egyéb égető berendezés 300 MW kimenő hőteljesítménytől	2 250 000
		Atomerőmű, atomreaktor, valamint atomerőmű, atomreaktor üzemidejének meghosszabbítása, továbbá atomerőmű, atomreaktor felhagyása, azaz a nukleáris üzemanyag és a létesítmény egyéb radioaktív és radioaktív anyaggal szennyezett alkotórészeinek eltávolítása.	
8.		Szállítás, raktározás a 8.1. és 8.2. pont kivételével	900 000
	8.1.	Országos közforgalmú vasútvonal	1 350 000
		Repülőtér 2100 m alaphosszúságú futópályától	
		Földgáz tárolása 200 ezer m ³ osztályoló kapacitástól	
		Vegyipar termék tárolása 200 ezer t osztályoló kapacitástól	
	8.2.	Gyorsforgalmi út (autópálya, autópálya)	1 800 000
		Négy- vagy több forgalmi sávos út, legalább 10 km hosszan egybefüggő új pályától	
9.		Egyéb közösségi szolgáltatás a 9.1. pont kivételével	1 350 000
	9.1.	Veszélyes hulladék ártalmatlanító (lerakás, égetés, kémiai és biológiai kezelés) létesítmény	2 250 000
10.		Nómenklatúrába nem besorolt tevékenységek, illetve létesítmények a 10.1. pont kivételével	1 350 000
	10.1.	Kutató vagy oktató atomreaktor, valamint ezek felhagyása, ideértve minden nukleáris üzemanyag és a létesítmény egyéb radioaktív szennyezett alkotórészeinek végleges eltávolítását	1 800 000
11.		Környezetvédelmi engedély módosítása	Az 1–10. pontban foglalt díjtétel 50%-a
12.		A II. pontban felsorolt, az itt feltüntetett mennyiségi küszöbérték alatti tevékenység, ha az a bővítés következtében eléri, vagy meghaladja a küszöbértéket, és a bővítés egyúttal legalább 25%-os növekedést jelent a tevékenység megvalósítására vonatkozó engedélyben meghatározott nagysághoz képest	eredeti díjtétel 100%-a

III.

*Egységes környezethasználati engedély alapján végezhető tevékenységek engedélyezésének
igazgatási szolgáltatási díjai*

Sorszám		Egységes környezethasználati engedélyezés alá tartozó tevékenységek	Igazgatási szolgáltatási díj mértéke (Ft)
(fő)	alszám		
1.		Energiaipar az 1.1. pont kivételével	1 500 000
	1.1.	Tüzelőberendezések 50 MW th-ot meghaladó bemenő hőteljesítménnyel. Ásványolaj- és gázfeldolgozók (gáztisztítók)	2 100 000
2.		Fémek termelése és feldolgozása 2.1. és 2.2. pont kivételével	1 050 000
	2.1.	Vasöntödék 20 tonna/nap feletti termelési kapacitással	1 500 000
	2.2.	Fémek és műanyagok felületi kezelésére szolgáló létesítmények elektrolitikus vagy kémiai folyamatokkal, ahol az összes kezelőkád térfogata meghaladja a 30 m ³ -t.	2 100 000
3.		Építőanyagipar 3.1. és 3.2. pont kivételével	2 100 000
	3.1.	Üveg gyártására szolgáló létesítmények, beleértve az üvegszálat is, 20 tonna/nap olvasztókapacitáson felül Kerámia termékek égetéssel történő gyártására szolgáló létesítmények, különösen csempék, téglák, tűzálló téglák, kőárak vagy porcelánok gyártása 75 tonna/nap termelési kapacitáson felül, és/vagy ahol a kemence térfogata 4 m ³ és abban az árusűrűség a 300 kg/m ³ -t meghaladja	1 500 000
	3.2.	Ásványi anyagok olvasztására szolgáló létesítmények, beleértve az ásványi szálak gyártását is, 20 tonna/nap olvasztókapacitáson felül	1 050 000
4.		Hulladékkezelés a 4.1. pont és a radioaktív hulladékok és települési folyékony hulladékok szennyvíztisztítási eljárással történő kezelése kivételével	1 500 000
	4.1.	Nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítását végző telephelyek 50 tonna/nap kapacitáson felül	1 500 000
5.		Papíripar, textilipar, élelmiszeripar	1 500 000
6.		Vegyipar, bőripar, állati anyagok feldolgozása, gépipar, fémfeldolgozás	2 100 000
7.		Nagy létszámú állattartás	900 000
8.		Bányászat	1 500 000
9.		Egyéb létesítmények	1 050 000
10.		Egységes környezethasználati engedély módosítása a 11. pont kivételével	1–9. pontban foglalt díjtétel 50%-a
11.		Az engedélyes személyes adataiban bekövetkezett változások miatti módosítás	15 000

IV.

Azon tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjai, amelyeknél a felügyelőség előzetes vizsgálatban hozott döntése alapján szükséges a környezeti hatásvizsgálat lefolytatása

Sorszám		Azon tevékenységek, amelyeknél a felügyelőség előzetes vizsgálatban hozott döntése alapján szükséges a környezeti hatásvizsgálat lefolytatása	Igazgatási szolgáltatási díj mértéke (Ft)
(fő)	alszám		
1.		Mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, halászat	750 000
2.		Bányászat	1 200 000
3.		Élelmiszeripar	1 200 000
4.		Textilipar	1 200 000
5.		Bőripar	1 650 000
6.		Papíripar	1 200 000

Sorszám		Azon tevékenységek, amelyeknél a felügyelőség előzetes vizsgálatban hozott döntése alapján szükséges a környezeti hatásvizsgálat lefolytatása	Igazgatási szolgáltatási díj mértéke (Ft)
(fő)	alszám		
7.		Vegyipar a 7.1. pont kivételével	1 650 000
	7.1.	Kokszolómű (száraz szénleparlás)	1 200 000
		Kenőanyag előállítása kőolajból 15 ezer t/év késztermék előállításától	
		Cellulózgyártás	
		Szénszálgyártás 20 t/nap késztermék előállításától	
8.		Nemfém ásványi termék gyártás a 8.1. és 8.2. pont kivételével	1 650 000
	8.1.	Üveg- és üvegszálgyártás 20 t/nap késztermék előállításától	1 200 000
		Kerámiatermék, kerámiacsempe és -lap, égetett agyag építőanyag-gyártás 75 t/nap gyártási kapacitástól, illetve ahol a kemence térfogata a 4 m ³ -t, és abban az árusűrűség a 300 kg/m ³ -t meghaladja	
	8.2.	Ásványi anyagok olvasztása, beleértve az ásványi szál gyártását is 20 t/nap feldolgozó kapacitástól	750 000
9.		Fémipar a 9.1. és 9.2. pont kivételével	750 000
	9.1.	Vas- és acélöntöde 20 t/nap kapacitástól	1 200 000
		Nyomtatott áramkör előállítása automata gépsoron	
		Közúti gépjármű gyártása (gyártás, összeszerelés, motorgyártás) 10 ezer db/év késztermék előállításától	
		Hajógyártás (szabadidő-, sporthajó gyártása nem tartozik ide)	
		Vasúti kötőpályás jármű gyártása	
		5700 kg felszállósúly feletti légitjárművek gyártása és nagyjavítása	
	9.2.	Fémek és műanyagok felületkezelése elektrolitikus vagy kémiai folyamatokkal 20 ezer m ² /év felület kezelésétől	1 650 000
		Akkumulátorgyártás	
10.		Villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás a 10.1. pont kivételével	750 000
	10.1.	Vízermű 20 MW villamos teljesítménytől; vízbázis védőövezetén, védett természeti területen méretmegkötés nélkül	1 650 000
		Geotermikus erőmű 20 MW villamos teljesítménytől; ásvány-, gyógy- és ivóvízbázis védőövezetén, védett természeti területen méretmegkötés nélkül	
		Hőenergiát termelő létesítmény (gőz és melegvíz előállítása) 50 MW kimenő teljesítménytől	
11.		Kereskedelem	1 200 000
12.		Járműjavítás	750 000
13.		Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás	750 000
14.		Szállítás, közlekedés a 14.1. pont kivételével	750 000
	14.1.	Országos közúthálózati kategóriába sorolható út, ha	1 200 000
		– 50 ha-nál nagyobb erdőtömböt szel át, vagy	
		– védett természeti területen halad át, vagy	
		– természeti terület, érzékeny természeti területet legalább 1 km hosszon fed, vagy	
		– ökológiai (zöld) folyosón halad át, vagy gyógyhelyen a tervezett átlagos napi forgalom 1800 egységjármű vagy annál több	
		Vasúti pályaudvar	
		Nyilvános és polgári célú nem nyilvános repülőtér 800 m alaphosszúságú futópályától; védett természeti területen szilárd burkolatú futópályával hosszmegekötés nélkül	
15.		Raktározás, tárolás	1 200 000

Sorszám		Azon tevékenységek, amelyeknél a felügyelőség előzetes vizsgálatban hozott döntése alapján szükséges a környezeti hatásvizsgálat lefolytatása	Igazgatási szolgáltatási díj mértéke (Ft)
(fő)	alszám		
16.		Közigazgatás, védelem a 16.1. pont kivételével	750 000
	16.1.	Állami repülések céljára szolgáló repülőtér 800 m alaphosszúságú futópályától; védett természeti területen szilárd burkolatú futópályával hosszmegkötés nélkül	1 200 000
17.		Szennyvízkezelés a 17.1. pont kivételével	1 200 000
	17.1.	Szennyvíziszap biológiai kezelése 4 ezer t/év kapacitástól	750 000
18.		Hulladékkezelés, köztisztasági szolgáltatás a 18.1. és 18.2. pont kivételével	1 650 000
	18.1.	Fémhulladék gyűjtőhely (beleértve az autóroncstelepeket) fémfeldolgozással vagy újrahasznosításra történő előkészítéssel 5 db/nap gépjárműtől vagy 5 t/nap kapacitástól	750 000
	18.2.	Nem veszélyes hulladék biológiai kezelése Állati hulladék temető	1 200 000
19.		Szórakoztatás, kultúra, sport	750 000
20.		Nómenklatúrába nem besorolt tevékenységek, illetve létesítmények	
	20.1.	„A” típusú izotóplaboratórium	1 650 000
	20.2.	Mélyfúrás kiépített fűrlétesítménnyel 650 m fúrási mélységtől (ha nem más hatásvizsgálat köteles tevékenység része) vízbázis védőövezetén vagy védett természeti területen	750 000
		Szabadtéri létesítmény motorok, turbinák és reaktív motorok próbapadon történő vizsgálatához 500 kN tölőerőtől vagy ha a kapacitás egy időben legalább 10 MW	750 000
		Állandó szabadtéri próbapálya motoros járművek részére 5 ha területfoglalástól, védett természeti területen méretmegkötés nélkül	750 000
		Ipari, raktározási célú építmények elhelyezésére szolgáló terület kialakítása (műszaki infrastruktúrával való ellátása) más célra használt területen 5 ha-tól; természeti területen 1 ha-tól, ökológiai (zöld) folyosón méretmegkötés nélkül	750 000
		Távközlési adó (antennatorony) védett természeti területen vagy természeti területen	750 000
	20.3.	Duzzasztómű vagy víztározó 2 millió m ³ duzzasztott, illetve tározott víz mennyiségtől; vízbázis védőövezetén, védett természeti területen, természeti területen méretmegkötés nélkül	1 200 000
	20.4.	Vízbesajtolás felszín alatti vízbe	1 200 000
	20.5.	Területi vízrendezés beépítésre nem szánt területen	750 000
		– síkvidéken 500 ha-tól,	
		– dombvidéken 300 ha-tól,	
		– vízbázis védőövezetén, település külterületén lévő védett természeti területen, természeti területen, érzékeny természeti területen, ökológiai (zöld) folyosón méretmegkötés nélkül	750 000
		Halastó vagy tórendszer 30 ha-tól; vízbázis védőövezetén, védett természeti területen vagy annak védőövezetén, természeti területen, érzékeny természeti területen méretmegkötés nélkül	750 000
		Állóvíz- és holtágsszabályozás 5 ha szabályozandó vízfelülettől vagy 1 km partvonal hosszától; vízbázis védőövezetén, védett természeti területen, természeti területen, érzékeny természeti területen, ökológiai (zöld) folyosón méretmegkötés nélkül	750 000
		Folyósszabályozás vagy folyócsatornázás 3 fkm-től; kanyarátvágás esetén vagy vízbázis védőövezetén, védett természeti területen, természeti területen, érzékeny természeti területen, vagy ökológiai (zöld) folyosón hosszmegkötés nélkül	750 000

Sorszám		Azon tevékenységek, amelyeknél a felügyelőség előzetes vizsgálatban hozott döntése alapján szükséges a környezeti hatásvizsgálat lefolytatása	Igazgatási szolgáltatási díj mértéke (Ft)
(fő)	alszám		
		Folyógazdálkodás 3 fkm-től; kanyarátvágás esetén vagy vízbázis védőövezetén, védett természeti területen, természeti területen, érzékeny természeti területen, vagy ökológiai (zöld) folyosón hosszmegkötés nélkül	750 000
		Vízfolyásrendezés (kivéve az eredeti vízelvezető képesség helyreállítására irányuló, fenntartási célú iszapeltávolítást és rézsűrendezést) 1 km vízfolyáshossztól; vízbázis védőövezetén, természeti területen, érzékeny természeti területen, ökológiai (zöld) folyosón 200 m vízfolyáshossztól, védett természeti területen mért megkötés nélkül	750 000
		Energia ültetvény létesítése	750 000
		A hatásvizsgálat köteles építmények közé nem tartozó építmény beépített, vagy beépítésre szánt területen, 5 ha fölötti területfoglalás esetén, vagy ha a tervezett parkolóhelyek száma meghaladja az ötszázat	750 000
20.6.		Az előzőekben felsorolt tevékenység, illetve létesítmény, ha azt legfeljebb két évig, kizárólag vagy főként új módszerek vagy termékek kifejlesztésére vagy kipróbálására végzik, illetve hozzák létre	1 200 000
20.7.		A felsorolt tevékenység vagy létesítmény jelentős módosítása	eredeti díjtétel 60%-a

V.

A kérelmezőnek a II–IV. pontban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj együttes összegének 75%-át kell megfizetni igazgatási szolgáltatási díjként, ha környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati eljárás lefolytatása is szükséges.

2. melléklet a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A közigazgatási szervek előirányzat-felhasználási számláinak megnevezése

Sorszám	Eljáró szerv	Előirányzat-felhasználási számlák megnevezése
1.	Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség	10032000-00287261-00000000
2.	Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség	10033001-01711899-00000000
3.	Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség	10032000-01711806-00000000
4.	Alsó-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség	10025004-01711844-00000000
5.	Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség	10029008-01711882-00000000
6.	Dél-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség	10024003-01711837-00000000
7.	Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség	10047004-01711947-00000000
8.	Felső-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség	10044001-01711923-00000000

9.	Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség	10027006-01711868-00000000
10.	Tiszaántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség	10034002-01711916-00000000
11.	Közép-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség	10045002-01711930-00000000
12.	Alsó-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség	10028007-01711875-00000000
13.	Körös Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség	10026005-01711851-00000000
14.	Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium	10032000-01468216-00000000

**A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
1/2006. (I. 13.) KvVM
rendelete**

**a barlangok nyilvántartásáról, a barlangok
látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről,
valamint a barlangok kiépítéséről szóló
13/1998. (V. 6.) KTM rendelet módosításáról**

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 49. §-ának (2) bekezdésében, az 51. §-ának (4) bekezdésében, valamint a 85. §-ának *b*) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §

A barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről szóló 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet 7. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A barlang – e rendelet alapján nyilvántartott – adataiban bekövetkezett ingatlan-nyilvántartási adatváltozásról az illetékes földhivatal a változás ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséről szóló határozat egy példányának megküldésével értesíti a Minisztériumot. Ez az értesítés nem pótolja a határozatnak a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 78. §-ának (1) bekezdésében foglalt közlést.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

**A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
2/2006. (I. 13.) KvVM
rendelete**

**a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium,
valamint szervei szolgálati titokkörének
megállapításáról szóló
9/2002. (XII. 23.) KvVM rendelet
módosításáról**

Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény 6. §-a (1) bekezdésének *o*) pontjában foglaltak alapján – figyelemmel az adatvédelmi biztos véleményére – a következőket rendelem el:

1. §

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, valamint szervei szolgálati titokkörének megállapításáról szóló 9/2002. (XII. 23.) KvVM rendelet melléklete az alábbi 12. ponttal egészül ki:

„12. Az Országos Képzési Jegyzék alapján a környezetvédelmi és vízügyi miniszter felelősségébe tartozó szakképesítések esetén a szakmai vizsgák központi írásbeli tételei, központi gyakorlati feladatai, valamint azok megoldásai. (6 év)”

2. §

Ez a rendelet 2006. január 15-én lép hatályba.

Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

**A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
3/2006. (I. 13.) KvVM
rendelete**

**a környezetvédelmi és a vízügyi előirányzatok
felhasználásának és ellenőrzésének szabályairól szóló
3/2004. (II. 24.) KvVM rendelet módosításáról**

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 24. §-ának (9) és (10) bekezdésében, valamint 49. §-ának o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §

A környezetvédelmi és a vízügyi előirányzatok felhasználásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 3/2004. (II. 24.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § E rendelet hatálya kiterjed a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 1. számú mellékletében a XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezetben meghatározott környezetvédelmi és vízügyi előirányzatok közül

a) Hulladékkezelési és -gazdálkodási feladatok 10. cím, 2. alcím, 37. jogcímcsoport,

b) Országos Környezeti Kármentesítési Program (a továbbiakban: OKKP) végrehajtása 10. cím, 2. alcím, 39. jogcímcsoport,

c) Állami feladatok költséghatékony átvállalása az NKP megvalósításában 10. cím, 2. alcím, 41. jogcímcsoport,

d) Társadalmi szervezetek támogatása 10. cím, 3. alcím előirányzatokra (a továbbiakban együtt: Kövi).”

2. §

A KvVM rendelet 8. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az 1. § a), c) és d) pontjában megjelölt célokra rendelkezésre álló Kövi források pályázati eljárás keretében e jogszabály rendelkezései, illetve – külön jogszabály előírása esetén – a közbeszerzési eljárás szabályai, valamint a miniszteri utasításban meghatározottak szerint használhatók fel. E kereteket terheli az előirányzatok céljával összhangban álló, a környezetvédelmi és vízügyi célelőirányzat terhére korábbi években 2006. évre vállalt kötelezettségek, valamint a közös pályázati rendszerek működtetése is.”

3. §

A KvVM rendelet 11. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Kamattámogatás, a támogatást igénylő és a pénztérzet között létrejött hitelszerződésben meghatározott futamidőre, de legfeljebb a tárgyévet követő két évre nyújtható.”

4. §

A KvVM rendelet 23. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A támogatások felhasználását a Minisztérium, a közreműködő szervezetek, továbbá a külön jogszabályokban, illetve a támogatási szerződésben meghatározott szervezetek ellenőrzik. A Minisztérium megbízásából az ellenőrzést a közreműködő szervezet, szükség esetén külső szakértők, illetve szakértő szervezetek is végezhetik.”

5. §

E rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg ahol a KvVM rendelet az „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóságot” vagy „Főigazgatóságot” említi, azon a „Minisztériumot” kell érteni.

*Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter*

**A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
4/2006. (II. 2.) KvVM
rendelete
a szakmai vizsgák szervezésére feljogosított
intézményekről**

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – az oktatási miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter felelősségi körébe tartozó iskolarendszeren kívül oktatható államilag elismert szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére e rendelet *mellékletében* felsorolt intézményeket jogosítom fel.

2. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba. A vizsgaszervezési jogosultság 2009. december 31-ig érvényes.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) a szakmai vizsgák szervezésére jogosult intézményekről szóló 5/1998. (II. 20.) KTM rendelet,

b) egyes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi feladat- és hatásköröket megállapító miniszteri rendeletek módosításáról szóló 3/2005. (II. 22.) KvVM rendelet 2. §-a, valamint melléklete,

c) a szakmai vizsgák szervezésére feljogosított intézményekről szóló 23/1997. (XII. 10.) KHVM rendelet mellékletének, a szakmai vizsgák megszervezésére feljogosított intézményekről szóló 23/1997. (XII. 10.) KHVM rendelet módosításáról szóló 2/2000. (I. 18.) KHVM rendelet mellékletének, valamint a szakmai vizsgák szervezésére feljogosított intézményekről szóló 23/1997. (XII. 10.) KHVM rendelet módosításáról szóló 5/2002. (I. 25.) KöViM rendelet mellékletének „csatornamű-kezelő”, „vízkútúró” és „vízműkezelő” szakképesítésre vonatkozó rendelkezései.

Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Melléklet a 4/2006. (II. 2.) KvVM rendelethez

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter felelősségi körébe tartozó szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére feljogosított intézmények a szakképesítések megjelölésével

Szakképesítés OKJ azonosító száma	Szakképesítés megnevezése	Intézmény neve	Régió
52 7872 01	Barlangi idegenvezető	„VITUKI” Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Kht. 1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1.	Nyugat-Dunántúl Közép-Dunántúl Dél-Dunántúl Közép-Magyarország Észak-Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld
33 5842 01	Csatornamű-kezelő	Építészeti, Faipari és Környezetgazdálkodási Szakközép- és Szakiskola 5000 Szolnok, Petőfi S. út 1.	Észak-Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld
		Kós Károly Építőipari Szakközépiskola 3527 Miskolc, Latabár Endre u. 1.	Észak-Magyarország
		TRÍVIUM Alapítványi Szakközépiskola és Szakiskola 3200 Gyöngyös, Körösi Csoma Sándor u. 9.	Közép-Magyarország Észak-Magyarország
		Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 16.	Észak-Alföld
		„VITUKI” Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Kht. 1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1.	Nyugat-Dunántúl Közép-Dunántúl Dél-Dunántúl Közép-Magyarország Észak-Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld

Szakképesítés OKJ azonosító száma	Szakképesítés megnevezése	Intézmény neve	Régió
54 5470 01	Környezet- és hidrotechnológus	Gépipari Tudományos Egyesület 1027 Budapest, Fő u. 68.	Közép-Magyarország Dél-Alföld
		Kós Károly Építőipari Szakközépiskola 3527 Miskolc, Latabár Endre u. 1.	Észak-Magyarország
		OKTÁV Továbbképző Központ Rt. 2509 Esztergom-kertváros, Wesselényi u. 35–39.	Közép-Magyarország
		Veszprémi Egyetem 8201 Veszprém, Egyetem u. 10.	Nyugat-Dunántúl Közép-Dunántúl Dél-Dunántúl
		„VITUKI” Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Kht. 1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1.	Nyugat-Dunántúl Közép-Dunántúl Dél-Dunántúl Közép-Magyarország Észak-Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld
33 7898 02	Környezetvédelmi laboráns	Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola 4024 Debrecen, Csapó u. 29–35.	Észak-Alföld
		Kecskeméti Regionális Képző Központ 6000 Kecskemét, Szolnoki út 20.	Közép-Magyarország Dél-Alföld
		Kós Károly Építőipari Szakközépiskola 3527 Miskolc, Latabár Endre u. 1.	Észak-Magyarország
		„VITUKI” Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Kht. 1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1.	Nyugat-Dunántúl Közép-Dunántúl Dél-Dunántúl Közép-Magyarország Észak-Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld
53 5470 03	Környezetvédelmi szakelőadó	Békéscsabai Regionális Képző Központ 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 1.	Dél-Alföld
		Építészeti, Faipari és Környezetgazdálkodási Szakközép- és Szakiskola 5000 Szolnok, Petőfi S. út 1.	Észak-Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld
		Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola 4024 Debrecen, Csapó u. 29–35.	Észak-Alföld

Szakképesítés OKJ azonosító száma	Szakképesítés megnevezése	Intézmény neve	Régió
		Gépipari Tudományos Egyesület 1027 Budapest, Fő u. 68.	Közép-Magyarország Dél-Alföld
		Kecskeméti Regionális Képző Központ 6000 Kecskemét, Szolnoki út 20.	Közép-Magyarország Dél-Alföld
		Kós Károly Építőipari Szakközépiskola 3527 Miskolc, Latabár Endre u. 1.	Észak-Magyarország
		OK-TAT-60 Oktatást Szervező és Szolgáltató Kft. 3000 Hatvan, Tanács út 9.	Közép-Magyarország Észak-Magyarország Észak-Alföld
		OKTÁV Továbbképző Központ Rt. 2509 Esztergom-kertváros, Wesselényi u. 35–39.	Közép-Magyarország
		Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.	Dél-Alföld
		Székesfehérvári Regionális Képző Központ 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 123.	Közép-Dunántúl
		Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 16.	Észak-Alföld
		Veszprémi Egyetem 8201 Veszprém, Egyetem u. 10.	Nyugat-Dunántúl Közép-Dunántúl Dél-Dunántúl
		„VITUKI” Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Kht. 1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1.	Nyugat-Dunántúl Közép-Dunántúl Dél-Dunántúl Közép-Magyarország Észak-Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld
33 7898 01	Környezetvédelmi szakmunkás	Építészeti, Faipari és Környezetgazdálkodási Szakközép- és Szakiskola 5000 Szolnok, Petőfi S. út 1.	Észak-Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld
		Kecskeméti Regionális Képző Központ 6000 Kecskemét, Szolnoki út 20.	Közép-Magyarország Dél-Alföld
		Kós Károly Építőipari Szakközépiskola 3527 Miskolc, Latabár Endre u. 1.	Észak-Magyarország
		„VITUKI” Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Kht. 1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1.	Nyugat-Dunántúl Közép-Dunántúl Dél-Dunántúl Közép-Magyarország Észak-Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld

Szakképesítés OKJ azonosító száma	Szakképesítés megnevezése	Intézmény neve	Régió
21 7898 01	Települési hulladékgyűjtő és -szállító	Építészeti, Faipari és Környezetgazdálkodási Szakközép- és Szakiskola 5000 Szolnok, Petőfi S. út 1.	Észak-Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld
		Gépipari Tudományos Egyesület 1027 Budapest, Fő u. 68.	Közép-Magyarország Dél-Alföld
		Kecskeméti Regionális Képző Központ 6000 Kecskemét, Szolnoki út 20.	Közép-Magyarország Dél-Alföld
		Kós Károly Építőipari Szakközépiskola 3527 Miskolc, Latabár Endre u. 1.	Észak-Magyarország
		OK-TAT-60 Oktatást Szervező és Szolgáltató Kft. 3000 Hatvan, Tanács út 9.	Közép-Magyarország Észak-Magyarország Észak-Alföld
		OKTÁV Továbbképző Központ Rt. 2509 Esztergom-kertváros, Wesselényi u. 35-39.	Közép-Magyarország
		TRÍVIUM Alapítványi Szakközépiskola és Szakiskola 3200 Gyöngyös, Körösi Csoma Sándor u. 9.	Közép-Magyarország Észak-Magyarország
		„VITUKI” Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Kht. 1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1.	Nyugat-Dunántúl Közép-Dunántúl Dél-Dunántúl Közép-Magyarország Észak-Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld
33 7898 03	Települési hulladékkezelő	Építészeti, Faipari és Környezetgazdálkodási Szakközép- és Szakiskola 5000 Szolnok, Petőfi S. út 1.	Észak-Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld
		Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola 4024 Debrecen, Csapó u. 29-35.	Észak-Alföld
		Kecskeméti Regionális Képző Központ 6000 Kecskemét, Szolnoki út 20.	Közép-Magyarország Dél-Alföld
		Kós Károly Építőipari Szakközépiskola 3527 Miskolc, Latabár Endre u. 1.	Észak-Magyarország
		OK-TAT-60 Oktatást Szervező és Szolgáltató Kft. 3000 Hatvan, Tanács út 9.	Közép-Magyarország Észak-Magyarország Észak-Alföld
		Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 16.	Észak-Alföld
		„VITUKI” Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Kht. 1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1.	Nyugat-Dunántúl Közép-Dunántúl Dél-Dunántúl Közép-Magyarország Észak-Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld

Szakképesítés OKJ azonosító száma	Szakképesítés megnevezése	Intézmény neve	Régió
33 5842 04	Vízútifűró	OK-TAT–60 Oktatást Szervező és Szolgáltató Kft. 3000 Hatvan, Tanács út 9.	Közép-Magyarország Észak-Magyarország Észak-Alföld
		Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 16.	Észak-Alföld
		„VITUKI” Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Kht. 1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1.	Nyugat-Dunántúl Közép-Dunántúl Dél-Dunántúl Közép-Magyarország Észak-Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld
33 5842 05	Vízműkezelő	Építészeti, Faipari és Környezetgazdálkodási Szakközép- és Szakiskola 5000 Szolnok, Petőfi S. út 1.	Észak-Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld
		Kós Károly Építőipari Szakközépiskola 3527 Miskolc, Latabár Endre u. 1.	Észak-Magyarország
		OK-TAT–60 Oktatást Szervező és Szolgáltató Kft. 3000 Hatvan, Tanács út 9.	Közép-Magyarország Észak-Magyarország Észak-Alföld
		TRÍVIUM Alapítványi Szakközépiskola és Szakiskola 3200 Gyöngyös, Körösi Csoma Sándor u. 9.	Közép-Magyarország Észak-Magyarország
		Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 16.	Észak-Alföld
		„VITUKI” Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Kht. 1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1.	Nyugat-Dunántúl Közép-Dunántúl Dél-Dunántúl Közép-Magyarország Észak-Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld

**A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
5/2006. (II. 2.) KvVM
rendelete
a környezetvédelmi és vízügyi ágazatba tartozó
szakképesítésekkel kapcsolatos egyes rendeletek
módosításáról**

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a (1) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – az oktatási miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §

A közlekedési, hírközlési és vízügyi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 32/1995. (XII. 30.) KHVM rendelet (a továbbiakban: R.) mellékletének „környezet- és vízgazdálkodási technikus” szakképesítésre vonatkozó címe és fejezete helyébe e rendelet 1. számú mellékletében foglaltak lépnek.

2. §

(1) A környezetvédelmi és területfejlesztési ágazatba tartozó egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 4/1997. (I. 10.) KTM rendelet (a továbbiakban: Kr.) mellékletének „környezet- és természetvédelmi szakmunkás”, valamint „környezetvédelmi technikus (a szakirány megjelölésével)” szakképesítésekre vonatkozó címei és fejezetei helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(2) Az Országos Képzési Jegyzék szerinti 14. számú környezetvédelmi-vízgazdálkodási szakmacsoportba tartozó szakképesítések közül a 33 7898 01 Környezetvédelmi szakmunkás szakképesítéshez meghatározott bemeneti kompetenciákat e rendelet 3. számú melléklete határozza meg.

3. §

A Kr. e rendelet 3. számú mellékletével megállapított, 2. számú melléklettel egészül ki. Ezzel egyidejűleg a Kr. eredeti mellékletének megnevezése 1. számú mellékletre változik.

4. §

E rendelet 2006. augusztus 1-jén lép hatályba, és a 2006/2007-es tanévtől kezdődően kell alkalmazni. Ezzel egyidejűleg

a) az R. mellékletében a „környezet- és vízgazdálkodási technikus” szövegrész helyébe a „víz- és vízgazdálkodási technikus” szövegrész,

b) a Kr. mellékletében a „környezet- és természetvédelmi szakmunkás” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi szakmunkás” szövegrész lép.

*Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter*

1. számú melléklet
az 5/2006. (II. 2.) KvVM rendelethez

[Melléklet
a 32/1995. (XII. 30.) KHVM rendelethez]

**VÍZ- ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI
TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI
ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI**

*I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben
szereplő adatai*

- 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 5842 01
- 1.2. A szakképesítés megnevezése: víz- és környezetgazdálkodási technikus
- 1.3. Hozzárendelt FEOR szám: 3126
- 1.4. Szakképzési évfolyamok száma: 2
- 1.5. Képzési idő, maximális óraszám: –
- 1.6. Elméleti képzési idő aránya: 70%
- 1.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 30%

II. A szakképesítés egyéb adatai

- 2.1. A képzés megkezdéséhez szükséges iskolai és szakmai előképzettség, előírt gyakorlat: érettségi vizsga
- 2.2. Pályaalkalmassági, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelni: –
- 2.3. Szakmai alapképzés időtartama: –
- 2.4. Szintvizsga: –

III. A szakképesítés munkaterülete

3.1. A szakképesítéssel betölthető munkakörök

A munkakör, foglalkozás	
FEOR száma	megnevezése
3129	Víz- és környezetgazdálkodási technikus

3.2. A szakképesítéssel rokon munkakör, foglalkozás

A munkakör, foglalkozás	
FEOR száma	megnevezése
3129	Egyéb technikus

3.3. A munkaterület rövid, jellemző leírása

- Vízrajzi mérőtechnikusi feladatok ellátása.
- Területi vízgazdálkodási üzemeltetési feladatok – beosztottként – megoldása.
- Környezetbarát vízkárelhárítási létesítési munkák technikus feladatai.
- Csatornázási rendszerek üzemeltetése.
- Szennyvíztisztító telepek üzemeltetése.
- Vízellátási hálózat és műtárgyainak üzemeltetése.
- Víz tisztító telep üzemi feladatai technikus szinten.
- Vízépítési beosztott technikus feladatok ellátása.
- Kistélepi környezeti védelmi hatósági feladatok ellátása.
- Vízszennyezés elleni megelőzés és védekezés.

IV. A szakképesítés szakmai követelményei

4.1. A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatok

4.1.1. Vízgazdálkodási feladatok

Az időjárási elemek mérése és az adatok feldolgozása.

- A víz természeti körforgásának megismerése, vízház-tartás.
- A felszíni vizek jellemzőinek ismerete: a meder, a vízállás, a vízhozam, a hordalék, a jégképződés. Állóvizek, folyóvizek.
- Az erózió folyamata.
- A felszín alatti vizek fajtáinak ismerete, források. Hidrometria.
- Vízállásészlelés.
- Mederfelvételi módok.
- Vízhozammérési módok: eseti mérések, folyamatos vízhozam-nyilvántartás. Vízhozammérés műtárgyakkal.
- Hordalékmérési módok.
- Adathiánypótló eljárások.
- Vízminőség.
- A víz fizikai és kémiai jellemzői.
- A víz biológiai és bakteriológiai jellemzői.
- Hidraulika.
- Hidrostatika.
- Hidrodinamika. Kifolyás edényből. Műtárgy hidraulika.
- Szivárgáshidraulika.
- Területi vízgazdálkodási feladatok:
- A vízhasznosítás és vízkár elhárítás.
- Tározás: célok, tározófajták, műtárgyak. Tározók üzemeltetése. A tározás hatása vízrendszerben, környezetben.
- Vízlepcsők: a létesítés céljai, fajtái, műtárgyismeret. Víziközeledés. A vízlepcső részeinek üzemeltetése. A vízlepcsők járulékos létesítményei. Környezeti hatások.
- Vízenergiahasznosítás: alapfogalmak, turbinafajták. Víz-erőművek fajtái. Szivattyús energiátároló. Környezeti hatások.

– Dombvidéki vízrendezés: a vízrendezés célja. Eróziós folyamat. Lejtők vízrendezése: műszaki beavatkozások. Vízmosásrendezés: vízmosás kialakulása, a rendezés módszerei, műtárgyai, biotechnológiai módszerek.

– Patakszabályozás: A vízfolyás természetes állapotának jellemzői, hordalékmozgás. Rendezési elvek, műtárgyak. Környezetbarát megoldások.

– Belterületi vízrendezés: Célok, műszaki megoldások. Az épített környezet elvárásai.

– Síkvidéki vízrendezés: A természetes állapot. A lecsapolás és talajvízszint-szabályozás alapelvei. Belvízelvezetés, belvízvédekezés.

– Folyó- és tószabályozás: A természetes állapotú folyó. Szabályozási célok, alapelvek, műtárgyak. Kotrások. Víziközeledés: víziút kialakítása, műtárgyai. Hajóútkitűzés. Hajócsatornák. Állóvizek természetes állapota, a szabályozás céljai, módjai. Környezetbarát megoldások.

– Ármentesítés, árvízvédelem. Árvíz keletkezése. Az árvízvédelmi töltés. Árvízvédelmi készütség. Árvízi jelenségek és elhárítási módszereik. Vízminőségi kárelhárítás.

– Öntözés: szükségessége, célja, módszerei. Öntözővíz beszerzése, vízszétosztás, műtárgyak, művek.

– Halastavak: típusok, vízigény, vízellátás, üzem.

– Hévízhasznosítás.

Települési vízgazdálkodási feladatok:

– Víz- és szennyvízvizsgálatok. A vízvizsgálatok elemzési módjai. Víz- és szennyvízkémiai jellemzők meghatározása. Biológiai vízvizsgálatok.

– Vízellátás: Alapfogalmak. Vízbeszerzés. A vízkezelés alpműveletei és műtárgyai. Víztermelés – szállítás – elosztás feladatai és műtárgyai.

– Csatornázás: célok, alapfogalmak. Csatornázási rendszerek méretezése. Csatornahálózat elemei és műtárgyai. Csatornahálózat üzemeltetése.

– Szennyvíztisztítás: Mechanikai tisztítás és műtárgyai. A biológiai tisztítás berendezései. Az iszapkezelés berendezései. Kis szennyvíztisztító berendezések. Fertőtlenítés.

– Fürdők: fajtái, vízminőségi követelményei, üzemeltetés.

4.1.2. Földmérési feladatok

– Alapfogalmak.

– Vízszintes mérések:

= hossz mérés, szögkitűzés,

= derékszögű koordinátamérés.

– Szögmérés: a teodolit használata, szögmérés teodolittal. Iránymérés.

– Alappontsűrítések.

– Magasságmérés: A szintezés alapelvei, a műszer és tartozékai. Vonal- és területszintezés. Hossz- és kereszt-szelvény szintezés. Trigonometriai magasságmérés. Körívkitűzés.

– Tahimetria: a tahimetria, a mérés végrehajtása.

– Mérési adatok feldolgozása.

– Fotogrammetria.

4.1.3. Környezetvédelmi feladatok

Rendszertan és ökológia

- Rendszertani alapfogalmak.
- Növényrendszertan.
- Állatrendszertan.
- Ökológiai alapfogalmak.
- Ökológia.

Természetvédelem

– Feladatok. Védendő értékek megismerése. Természetvédelmi tevékenységek. Hatósági feladatok. Nemzeti park, tájvédelmi körzet.

– Természetvédelmi terület, fokozottan védett terület jellemzői.

Épített környezet védelme

– Építészettörténet. Népi építészet hazai tájegységein ként.

– A műemlékvédelem és feladatai. Település és terület-fejlesztés.

Globális kérdések

– Népesedés, ipari civilizációs hatások, észak–dél probléma, trópusi esőerdők, időjárási kérdések, energia.

A föld védelme

– Termőföld védelme.

– Talaj védelme: szennyeződés és káros természeti folyamatok ellen.

– Ásványi kincsek védelme.

– Rekultiváció.

A levegő tisztaságának védelme

– Légszennyező anyagok, észlelés, mérés. Műszaki megoldások a szennyezés csökkentésére. Jogi szabályozás, hatósági feladatok.

A zaj és rezgés elleni védelem

– Alapfogalmak. A környezeti zaj mérése.

– Jogi szabályozás, hatósági feladatok.

Hulladékgazdálkodás.

– Hulladékfajták.

– Hazai helyzet.

A szilárd települési hulladék: a városi szemet összetétele, a közszolgáltatás szervezete, szállítás. A kommunális hulladék lerakóhelyei. Kommunális hulladék művi ártalmatlanítása. Jogi szabályozás, hatósági feladatok.

– Termelési, ipari hulladékok: technológiák, jogi szabályozás.

– Veszélyes hulladékok: ártalmatlanítási módok, veszélyességi kategóriák. Nyilvántartás, jogi szabályozás, hatósági feladatok.

– Hulladékhasznosítás.

– Vizeink környezetvédelme.

Védett területek vízi munkái. Vízfolyások környezetbe illő szabályozása. Környezetbarát tószabályozás. Vízművelési kárelhárítás. Hidrobiológiai laboratóriumi gyakorlat. Baktériumok vizsgálata. Moszatok, gombák, ostorosok vizsgálata. Kerekesszék, alsórendű rákok vizsgálata. Halak és puhatestűek. Vízi rovarok. Biológiai vízminták kezelése. Vízművelési vizsgálatok.

4.1.4. Számítástechnikai feladatok

A számítógép fejlődésének története:

– Hardver alapismeretek. IBM PC kompatibilis gépek felépítése.

Külső perifériák.

Az operációs rendszer, a DOS.

Hálózati alapismeretek. A SUPERVISOR feladatai.

Utility programok.

Vírusok a számítógépben.

Szoftvervédelem.

Microsoft Windows operációs rendszer.

Word for Windows.

Szövegszerkesztők, kiadványszerkesztők:

– Programozási ismeretek

Az AutoCAD alapjai, rajzkészítés.

A műszaki Hidrológia programcsomag.

A térinformatika alapjai. Térképészeti, digitalizálás.

A térinformatika felhasználása.

Terepi adatgyűjtő rendszerek.

Fajták, adatok feldolgozása.

4.1.5. Építési ismeretek feladatok

– Műszaki geológiai és talajtan.

Ásványok és kőzetek.

Talajok típusai, talajosztályok. Talajok fizikai és mechanikai tulajdonságai.

Építőipari anyagtan:

Kerámiák fajtái, műszaki tulajdonságai.

Építőfák fajtái, fizikai és mechanikai tulajdonságai.

Rögző, gyeplő, nád és egyéb biotechnikai környezetbarát vízpépítési anyagok.

– Fémek, az acél és alumínium felhasználása.

– Kötőanyagok: mészkő, gipsz, cement. Cementvizsgálatok, fajták.

– Betonok: Beton és vasbeton fajták, jelölések. A beton tulajdonságai. Beton előre gyártás.

Feszített beton.

– Azbesztcement, a felhasználás környezetegészségügyi problémái.

– Habarcsok, osztályozás, tulajdonságok.

– Műanyagok.

– Fekete kötőanyagok, szigetelőanyagok.

– Festékek.

– Kőművesmunkák:

Szerszámok.

Kitűzések.

Teherhordó szerkezetek.

Kő- és téglakötések. Előregyártott nagyelemek. Pillérek, oszlopok. Koszorúk, áthidalások. Födémek. Erkélyek, folyosók, lépcsők. Válaszfalak, kémények, szellőzők. Felületképzések, vakolatok. Falazási munkák segéd szerkezetei, állványok. Fedélszerkezet. Fa fedélszerkezetek, fedélszékek.

– Alapozások:

Síkalapok, mélyalapok: cölöp-, kút-, szekrény-keszon.

Résfalak.

Munkatér víztelenítések.

Dúcolások fajtái.
 Szádfalkészítés.
 Szigetelések.
 – Zsaluzás:
 Zsaluzatok anyagai, fazsaluzatok, nagytáblás zsaluzatok.
 Földművek építése.
 Medrek létesítése.
 Hidromechanizáció.
 Tereprendezés.
 Töltésépítések.
 – Bioépítési technológiák: gyeptakarók, nád, fűz telepítése.
 – Gravitációs csővezeték építése.
 – Szivattyútelepek.
 – Szennyvíztisztító telepek.
 – Kőművek és partburkolatok. Partfalak, kikötők építése.
 – Nyomócsővezeték építése.
 – Vízadó kutak és vízkivételi művek.
 – Útépítési és hídépítési alapfeladatok.
 – Könnyűszerkezetes építéstechnológia.

4.1.6. Ábrázoló geometriai és műszaki rajzi feladatok
 Térgeometriai alapok.
 – Tételek és kölcsönös helyzetük.
 – Tételek hajlásszöge.
 – Tételek távolsága.
 Ábrázoló geometria.
 – Képfelrakási módszerek.
 – Kétféleképpes ábrázolás: pont, egyenes, sík ábrázolása.
 – Sík és egyenes metszéspontja, két sík metszévonal.
 – Síkalapú testek síkmetszete és áthatása.
 – Görbe vonalak ábrázolása, görbült felületek, forgásfelületek.
 – Felületek kifejtése.
 Méréses ábrázolás.
 – Tételek ábrázolása.
 – Két sík metszévonal, transzverzálisok.
 – Terepfeladatok, földmunkálatok.
 Axonometrikus ábrázolás.
 – Gyakorlati tengelykeresztek.
 – Műszaki rajz.
 – Szabványírás.
 – Rajzi szelvények. Vonalvastagságok, méretarány, kótázás.
 – Alaprajz, metszetek, nézet, axonometrikus kép.
 – Épületmetszet.
 – Vízépítési műtárgy ábrázolása.
 – Földmunkaterv: helyszínrajz, hossz-szelvény, kereszt-szelvények.
 – Kubatúraszámítás.
 – Térképészeti rajzok.
 – AutoCAD alkalmazások – számítógépes tervezés.

4.1.7. Gépészeti ismeretek feladatai
4.1.8. Gazdálkodási, vállalkozási és jogi ismeretek feladatai
 – Gazdasági ismeretek.
 A gazdaság szektorai.
 A gazdasági növekedés.
 A gazdasági élet szereplői: az állam, a költségvetési intézmények, a vállalatok (állami, szövetkezeti, magán), gazdasági társaságok. A különböző egységek gazdálkodása.
 Kalkuláció.
 Építmények beruházása, fenntartása.
 Vállalkozás: alapfogalmak, piaci mechanizmus, pénzgazdálkodás.
 Adórendszer.
 – Jogi ismeretek: Erkölc és jog. Jogszabályok, jogalkalmazás, jogviszony. Polgári jogi alapfogalmak. Szerződések.
 – Igazgatási ismeretek: Igazgatás fajtái. Államigazgatási eljárások. Vízügyi szakigazgatás.
 Környezetvédelmi szakigazgatás.

4.1.9. Statika és szilárdságtan feladatai
 – Statika
 Alapfogalmak. Közös metszéspontú erők. Erőrendszerek. Egyensúly.
 Tartószerkezetek. Támaszerő. Belső erők. Rácsos tartók. Terhek és hatások.
 – Szilárdságtan
 Alapfogalmak. Keresztmetszeti jellemzők. Húzás. Nyomás. Nyírás, hajlítás.
 – Vasbeton szerkezetek: Alaptulajdonságok. Vasbeton rúdszerkezetek. Vasbeton felületszerkezetek. Földművek. Talajmechanikai jellemzők. Rézsúállékonyság.
 Földnyomás. Alapozások szilárdságtani méretezése.

4.2. Követelmények
4.2.1. Vízgazdálkodási témakör elméleti követelményei
 – Az időjárás elemek ismerete. Az elemi adatfeldolgozás – idősarok, területi eloszlás – ismerete.
 A csapadékkal kapcsolatos folyamat értelmezése.
 – A víz természeti körforgásának elemzése, a vízháztartás elemeinek ismerete. A meder, a vízállás, a vízhozam, a hordalék, a jégképződés értelmezése, a folyamatok összefüggéseinek bemutatása.
 Az állóvizek és folyóvizek jellemzése.
 A felszín alatti vizek rendszerezése, a források ismertetése.

4.2.1.1. Hidrometria
 – A vízállásészlelés részletes ismerete, az adatok értékelése önálló alkalmazás szintjén.
 A mederfelvételi módok részletes ismerete, a felvételek megszervezése, az adatok értékelése, feldolgozása önálló alkalmazás szintjén. Az eseti vízhozammérési módok részletes ismerete, a mérések megszervezése, adatértékelés és feldolgozás önálló alkalmazás szintjén.
 Ismerni kell a vízhozammérést műtárgyakkal.

A hordalék – lebegtetett, görgetett – mérési módszereinek ismerete. A jégmérés ismerete.

A talajvízkutak mérési eljárásának ismertetése.

4.2.1.2. Hidrográfia

– A vízállásadatok rendszerezése az elemi adatfeldolgozási eljárások ismerete: vízállás, idősor, gyakorisági, tartóssági adatfeldolgozás.

A vízhozamgörbe önálló elkészítése, a mérce kapcsolati vonal önálló elkészítése.

Hidrológiai hossz-szelvény szerkesztése. Vízkészlet-gazdálkodási hossz-szelvény ismerete.

Csermák-képlet, racionális vízhozamszámítási módszer önálló végrehajtása.

Számítógépes adatfeldolgozás ismerete.

4.2.1.3. Vízhősziget

A víz fizikai és kémiai jellemzőinek rendszerezése, felsorolása, az egyes jellemzők leírása.

A víz biológiai és bakteriológiai jellemzőinek rendszerezése, felsorolása, az egyes jellemzők leírása.

4.2.1.4. Hidraulika

A hidrosztatikai fizikai jelenségek elemzése, az Euler-tétel értelmezése, a víznyomásábrák szerkesztése, nyomóerő számítás.

A Bernoulli-tétel értelmezése szabad felszíni vízmozgás és nyomás alatti vízmozgás esetén.

Veszteségek számítása, méretezési feladatok önálló végrehajtása. Az edényből való kifolyás értelmezése, műtárgy hidraulikai alapösszfüggések ismerete, alkalmazás méretezési vízhozamszámítási esetekben.

A talajvíz mozgás (Darcy-törvény) ismerete, kutak vízadó képességének számítása.

4.2.1.5. Területi vízgazdálkodás

– A vízhasznosítási és vízkárelhárítási tevékenységek felsorolása, jellemzése.

4.2.1.6. Tározás

– A tározási komplex célok felsorolása a tározók fajtáinak elemzése. A tározás műtárgyainak ábrázolása, rendszerezése a tározók üzemi feladatainak ismertetése. A vízjárási és környezeti hatások elemzése.

4.2.1.7. Vízlépcsők

– A komplex hasznosítás felsorolása, elemzése.

A műtárgyak felismerése. A vízi közlekedés feltételeinek ismerete. A vízlépcsők üzemeltetésének bemutatása, a járulékos létesítmények felsorolása. A vízlépcső környezeti hatásainak elemzése.

4.2.1.8. Vízenergia-hasznosítás

– A vízienergia-hasznosítás alapjainak ismerete.

A turbinafajták felismerése. A vízi erőművek felsorolása és alapján. Környezeti hatások elemzése.

4.2.1.9. Dombvidéki vízrendezés

– Az eróziós folyamat bemutatása. A lejtők rendezésének műszaki megoldás felsorolása.

A vízmosásrendezés műtárgyainak ismerete, az építési anyagok ismerete, a biotechnika alkalmazásának bemutatása.

4.2.1.10. Patakszabályozás

– A szakaszjelleg, a hordalékmozgás összefüggéseinek elemzése. A szabályozási műtárgyak ábrázolása, a helyszínrajz, hossz- és kereszt-szelvények ábrázolása. A szabályozási elvek ismerete.

4.2.1.11. Belterületi vízrendezés

– Céljainak ismerete. Műszaki megoldások felsorolása. A belvízöblözetek kialakulásának ismertetése. A lecsapolás, belvízelvezetés elemzése. A belvízöblözet műtárgyainak felsorolása és felismerése. A kárelhárítás – védekezés ismertetése.

– A természetes állapotú folyó jellemzése. A szabályozás céljainak ismerete, a szabályozási tervkészítés bemutatása. A hossz- és keresztirányú szabályozási művek ábrázolása.

A kotrási munkák ismertetése.

– A hajóútkitűzés ismertetése.

– A hajócsatornák ismertetése.

– A természetes állapotú állóvizek fajtáinak felsorolása, feliszapolódás, erózió hatásainak elemzése. A tószabályozás műtárgyainak felsorolása.

– Az árvizek keletkezésének elemzése.

Árvízmentesítő módszerek leírása. Az árvízvédelmi töltés hazai szabványának ismerete.

Töltéstípusok ábrázolása. Készültségi fokozatok jellemzése. Az árvízi jelenségek elemzése, a védekezés műszaki megoldásainak ismertetése.

– Leggyakoribb vízszennyezések felsorolása, a szennyező hatások elemzése.

Havária jellegű vízszennyezés esetén alkalmazott módszerek ismertetése.

– A csapadék időbeni eloszlása és a vízigény elemzése.

– Öntözési módok ismerete.

Az öntözővíz mennyiségi és minőségi jellemzés, beszerzési módok ismerete. A csatornák, csővezetékek, műtárgyak és szerelvények funkcionális ismertetése és ábrázolása. Az öntözési üzem megszervezése, az öntözővíz mérésének ismerete.

– A halastavak rendszerezése, a tó típusok felismerése, a műtárgyak ábrázolása. Tógazdaság üzemének ismertetése.

– Hazai hévizek jellemzése. Hasznosítási lehetőségek felsorolása.

– Települési vízgazdálkodás

Vízmintavétel és tartósítás szabályainak ismerete. Az elemzés módszereinek bemutatása, vízkémiai laboratóriumi eljárások ismerete.

A biológiai vízvizsgálatok megszervezése és ismertetése.

A települési vízigény elemzése. A felszíni és felszín alatti vízbeszerzés műtárgyainak ismerete, a folyamatok elemzése, a kezelés műtárgyainak ábrázolása. A vízelosztás hálózatának elemzése, veszteség, nyomás, műtárgyak, szerelvények, üzem szempontjából. A tárolás műtárgyainak üzeme és ábrázolása. Vízmű üzemek bemutatása, hibafeltárás és -elhárítás feladatainak ismerete.

– A települési folyékony hulladék keletkezésének és összetételének elemzése.

Csatornázási rendszerek ismertetése. Csatornaméretezési eljárások ismerete. Az egyesített és elválasztó rendszer műtárgyainak ábrázolása. A csatornakarbantartás feladatainak ismerete. A hibaelhárítás megszervezése, a munkák bemutatása.

– A települési szennyvíz összetételének felsorolása. A szennyvíz tisztításának technológiai ábrázolása. A mechanikai tisztítás biológiai, kémiai lépéseinek felsorolása, a tisztítási lépések elemzése, a műtárgyak ábrázolása, a folyamatok értelmezése.

A kinyert rácsszemét, homok, zsír, olaj, benzin, iszap kezelésének ismertetése, a műtárgyak ábrázolása.

Kis szennyvíztisztító berendezések ismertetése.

A fertőtlenítés ismertetése. Nagyobb tisztítóhelyek ismerete.

– A fürdők fajtáinak ismertetése. A gyógytisztasági, strandfürdők rendszerezése, a fürdőüzem leírása. A vízminőségi követelmények ismerete, a vízmegforgatás leírása.

4.2.2. A Vízgazdálkodás témakör gyakorlati követelményei

– Hidrometeorológiai műszerkert üzemeltetési feladatainak ismerete.

Csapadékszlelés végrehajtása ombrométer, ombrográf.

Hőmérés.

Hőmérsékletészlelések végrehajtása: talaj-, víz-, levegő hőmérséklet.

Légnyomás mérése.

Párolgás mérése, páratartalom mérése.

Szélmérés.

Beszivárgás mérése.

A műszerek hibáinak felismerése.

Jegyzőkönyvek készítése.

Mérési adatok ellenőrzése.

Elemi adatfeldolgozások végrehajtása, adatellenőrzése.

– A természetes állapot – meder, hordalék, jégviszonyok – megfigyelése.

Erózió jelenségeinek megfigyelése.

– A lapvízmérce és rajzoló vízmérce telepítésének végrehajtása, észlelések, jegyzőkönyvezés.

A medrek felvételének megszervezése, a munka önálló végrehajtása, jegyzőkönyv készítése.

A szondirtachio grafikus mederfelvétel megtekintése.

Echolot, echográf adatok felismerése, értékelése.

Köbözés, vízhozammérés önálló megszervezése, végrehajtása.

Hígulások vízhozammérés megtekintése.

– Forgószárnyas vízsebességmérő műszer önálló használata, egyszerű hibajavítása, karbantartása. A műszerrel vízhozammérés megszervezése, önálló végrehajtása, jegyzőkönyvezése.

Vízhozammérő műtárgyak felismerése, a műtárgyhitelesítés végrehajtása.

Lebegtetett hordalék mintavétele, a minta elemzése.

Talajvízszint-észlelő kút vízállásészlelése.

– Vízhozamgörbe szerkesztése.

Gyakoriság, tartóssági görbe szerkesztése. Hidrológiai hossz-szelvény szerkesztése.

Árvízszámítási képletek alkalmazása méretezési feladatokban.

– Vízmintavétel végrehajtása. Vízminőségi laboratóriumi megfigyelések és vízminősítő mérések.

– Szabad felszíni vízmozgás bemutatása üvegcsatornában.

Műtárgy hidraulikai megfigyelések.

Edényből való kifolyás kísérleti bemutatása.

Nyomás alatti vízmozgásvesztesség bemutatása és mérése laboratóriumi modellen.

Szivárgáshidraulikai jelenségek megfigyelése laboratóriumi szivárgási medencében.

– Tározók és vízlépcsők megtekintése tanulmányi szemlén.

Vízmosásrendező műtárgyak felismerése.

Patakszabályozási terv készítése.

Belterületi vízrendszeri terv felismerése.

– Belvízrendezési terv ismerete.

Természetes állapotú folyó törvényszerűségeinek megfigyelése terepasztalon, tanulmányi szemlén.

A vízi közlekedés műtárgyainak felismerése.

Környezetbarát szabályozási művek ismerete.

Az árvédelmi töltésben és környezetében jelentkező árvízi jelenségek felismerése és az elkészítés módszereinek alkalmazása.

Vízminőségi kárelhárítási gyakorlat megfigyelése.

Öntözési módok, műtárgyak, vízgépészeti technikák felismerése.

Adott terület esőztető öntözésének önálló megszervezése, végrehajtása.

Kutak üzemeltetése.

– Ivóvíztisztító telepen üzemi gyakorlat.

Ivóvíz nyomóerő ellenőrzése, hibafelismerés munkáiban részvétel, kivitelezés.

Házi bekötés készítése.

A tárolás műtárgyainak üzemeltetése.

Vízmérések végrehajtása. Védőterületek üzemeltetése.

– Csatornahálózat műtárgyainak felismerése.

Üzemeltetési hibaelhárítási munkálatok megfigyelése.

Szennyvíztisztító telep megtekintése, az üzemi feladatok ismerete.

4.2.3. Földmérés témakör elméleti követelményei

– Helymeghatározások rendszerezése. Mértékegységek ismerete.

– A vízszintes mérések eszközeinek ismerete, a mérési alapl műveletek ismerete.

A hossz mérés eszközeinek ismerete, a hossz mérési módok ismerete. Korszerű távmérési eszközök mérési alapelveinek ismerete.

A szögkitűzés műszereinek ismerete. A mérési adatok rögzítésének ismerete.

A derékszögű koordinátamérés szervezésének és a mérés végrehajtásának ismerete.

- A teodolit és tartozékainak felsorolása, a használat bemutatása. A szögmérési eljárás részletes ismerete.

- A koordinátarendszerek ismerete, az irányszög értelmezése, koordinátaszámítás végrehajtása.

A háromszögelés ismerete.

A sokszögelés értelmezése, sokszögvonalak bemutatása, számítási, szerkesztési módok ismerete.

A szögmérési jegyzőkönyv használata, a szabályok betartása. Az ellenőrzések részletes ismerete.

- Magasságmérés elvének ismerete. A szintezőműszer és tartozékainak bemutatása, a mérési szabályok betartása. A jegyzőkönyv vezetése, a mérés megszervezése. Terület-szintezési szabályok ismerete, szintvonalas térkép önálló szerkesztése mérési adatokból.

Hossz- és keresztszelvény szintezés szabályainak betartása, a jegyzőkönyv vezetése, a mérés megszervezése, szintvonalas térképről szelvények önálló szerkesztése.

- A trigonometriai magasságmérés alapelvének ismerete.

A mérés megszervezésének, végrehajtásának ismerete.

- A körívkitűzés alapeseteinek felsorolása.

Főpontok és részletpontok kitűzési módjainak rendszerezése.

A körívkitűző segédkönyv ismerete.

- Tahimetriai alapok értelmezése. A különböző tachiméterek felismerése, bemutatása.

A tahimetrálás ismerete, különböző feladatokra alkalmazás.

- A felmérés és térképezés értelmezése.

Az adatfeldolgozás lehetőségeinek ismerete.

Különböző célú térképek felismerése.

Közműtérképek készítése.

Műtárgyakhoz kapcsolódó felmérések, ábrázolási feladatok ismerete.

- Fotogrammetriai feladatok felsorolása, vízügyi környezetvédelmi alkalmazások rendszerezése.

Alapfogalmak értelmezése, eszközök ismertetése, felvételek értékelése.

4.2.4. Földméréstan témakör gyakorlati követelményei

- A geodéziai feladatok közül a vízügy és a környezetvédelem területén alkalmazott, a napi gyakorlathoz tartozó méréseket a tanulóknak önállóan kell megszervezni és végrehajtani.

- A különböző műszereket fel kell ismerni, azok mérőképességét ellenőrizni kell, a használatukban gyakorlottnak kell lenni.

A mérésekhez, feldolgozásokhoz szükséges táblázatok, kézikönyveket önálló munkában kell alkalmazni.

A mérési eredményeket önállóan értékeljék a mérések során. Az elkövetett hibákat ismerjék fel. A mérési jegyzőkönyvek vezetésének szabályait ismerjék, tudjanak önállóan jegyzőkönyvet vezetni. Tudják ábrázolni a jegyzőkönyvi eredményeket.

- Önállóan hajtsák végre egyenesek kitűzését, hossz-mérést mérőszalaggal és közvetett módon.

- Ismerjék a teodolit szerkezeti részeit, tudjanak teodolitot vizsgálni. Önállóan hajtsák végre a ponraállást, állótengely függőlegessé tételét, az irányzást, a leolvasásokat különböző mikroszkópon. Ismerjék fel a különböző teodolitokat.

Tudjanak szöget mérni, tartsák be a jegyzőkönyvvezetés szabályait.

- Szervezzék meg a sokszögelés előkészítő munkáit, tüzzék ki a sokszögvonalat, önállóan végezzék el a mérést. A sokszögpontok koordinátáinak kiszámítása után önállóan ábrázolják a mérés eredményét. Ismerjék és végezzék el az ellenőrzést.

- Ismerjék a szintezőműszerek működését, tudjanak libellás és automata szintezőműszerrel mérni, jegyzőkönyvet vezetni és kiszámolni.

Önállóan tudják végrehajtani a vonalszintezést, terület-szintezést. Önállóan legyenek képesek töltések és medrek keresztszelvény felvételére. Tartsák be a jegyzőkönyvvezetés szabályait, ábrázolják a mérési eredményeket. Ismerjék fel a műszerfajtaikat.

- Szervezzék meg a trigonometriai magasságmérést, önállóan hajtsák végre a mérést és az eredmények feldolgozását.

Ismerjék a tachiméterek főbb típusait, tudjanak a szabályok betartásával önállóan mérni.

Önállóan szerkesszenek mérési adatok alapján szintvonalas helyszínrajzot.

- Önállóan tüzzenek ki dokumentáció alapján vonalas létesítményt, kisebb műtárgyat.

Értsék a poláris koordinátamérést, tudják a szögfelrakókat alkalmazni.

Önállóan végezzék el a derékszögű koordináta mérést, az adatok feldolgozását.

Önállóan végezzék el a víz- és csatornamű hálózat egy szakaszának állapotfelvételét a mérési adatok szabályos feldolgozását.

4.2.5. Környezetvédelem témakör elméleti követelményei

- A tanulók ismerjék a biológiai rendszertan alapfogalmait.

Rendelkezzenek a növény- és állatrendszertan területén részletes ismeretekkel, alapvetően a hazai előfordulású növény- és állatfajtaikat illetően.

Ismerjék és sorolják fel ezeket, azonosítsák leggyakoribb védett előfordulási helyeiket.

- Értsék az ökológia alapösszefüggéseit, ismerjék az alapfogalmakat. Ismerjék az ökoszisztémák főbb típusait, adjanak leírást a magyarországi előfordulásokról.

- Ismerjék a védendő értékeket, sorolják fel és jellemezzék ezeket. Határozzák meg a természetvédelmi feladatait, rendszerezik azokat. Ismerjék a természetes állapot fenntartásához szükséges műszaki beavatkozásokat, a kármegelőzés módszereit.

- Ismerjék a természetvédelem hatósági feladatait.

Ismerjék a nemzeti park, a tájvédelmi körzet, a természetvédelmi terület, a fokozottan védett terület jellemzőit, rendszerezék az egyes területhez tartozó tevékenységeket.

– Földrajzi tájegységenként ismerjék és jellemezzék Magyarország védett területeit, ismerjék a legfontosabb geológiai, vízi, flóra és fauna egyedi különlegességeket, melyek védettek.

– Ismerjék a mezőgazdaság, az ipar, a közlekedés, a turizmus hatásait a védett területeken.

– Az épített környezet védelme érdekében rendszerezett építészeti stílustörténeti ismeretekkel rendelkezzenek. A magyarországi népi építészet stílusjegyeit ismerjék fel, tájegységenkénti ismereteik legyenek.

– A hazai egyedi műemlékeket, műemlékegyütteseket ismerjék fel, tárgyi ismereteik legyenek róluk. Ismerjék a műemlékvédelem tevékenységét, nyilvántartását.

Ismerjék a korszerű településszerkezetet, a város, a község fejlesztésének környezetbarát elveit. A településfejlesztés és a környezeti állapot javításának módjait ismerjék.

– Ismerjék és értsék a környezettel kapcsolatos globális összefüggéseket.

Sorolják fel a demográfiai adatokat, rendszerezék az ipari termelés különböző hatásait és ismertessék azokat. Elemezzék a fejlődő országok problémáit, az iparilag fejlett térségek tevékenységét.

– Ismerjék a trópusi őserdők problémáit, elemezzék az időjárással kapcsolatos jelenségeket.

– Rendszerezék az energiatermelés módjait, elemezzék azok hatásait. Részletesen ismerjék a megújuló energiaforrások – nap, szél, víz – felhasználásának kérdéseit, hatásait.

– Ismerjék a föld védelmével kapcsolatos alapfogalmakat, a termőtalaj, az ásványi kincsek, a kőzetek jellemzőit, földrajzi előfordulásait hazánkban.

Ismerjék a hazai földtörvény főbb előírásait.

Ismertessék a talajon leggyakoribb szennyező forrásait ipari, mezőgazdasági, kommunális hatásokra.

Ismerjék azokat a káros természeti folyamatokat, melyek a termőtalaj lepusztulásához vezetnek. Ismerjék a talajvédelem megelőző és kárelhárító munkálatait szennyezés ellen.

– Ismerjék azokat a műszaki beavatkozásokat, melyekkel elkerülhető a talajpusztulás.

– Legyenek tájékozottak a bányaművelés, külszíni fejtés alaptevékenységeiben, ismerjék a jelentkező környezeti károkat, a karszt-, réteg-, mélységi vizek viselkedését.

Ismerjék a rekultiváció feladatait.

– Sorolják fel a levegőt szennyező leggyakoribb szilárd és gáznemű anyagokat, ismerjék azok élettani hatásait.

Ismerjék a leggyakoribb kibocsátókat ipar, közlekedés, energiatermelés területeken.

Ismerjék az emisszió, imisszió mérését, a leggyakoribb méréstechnikai eljárásokat.

Értelmezzék az egészségügyi határértékeket, a települési szmog kialakulását.

– Ismerjék azokat a leggyakoribb műszaki megoldásokat, melyekkel a kibocsátás csökkenthető.

Ismerjék a savas eső kialakulását, hatásait.

Ismerjék a levegő tisztaságának védelme érdekében kialakított jogi szabályozás, hatósági tevékenység fő feladatait.

– Rendszerezék a leggyakoribb ipari, közlekedési zajforrásokat.

Ismerjék a zaj és rezgés élettani hatásait. Ismerjék a környezeti zaj mérésének módjait.

A közlekedési zaj mérséklésének műszaki megoldásait mutassák be. Legyenek tájékozottak e szakhatóság feladataiban.

– Rendszerezék a hulladékfejtéseket, jellemezzék azokat összetétel és környezeti hatás szempontjából.

– Ismerjék a szilárd települési hulladék összegyűjtésének, elszállításának szervezését, eszközeit, a hulladék-lerakóhelyek kijelölésének elveit, a hulladék kezelését.

Ismerjék e telepek üzemeltetési megoldásait, a hulladékégetők üzemét.

Legyenek tájékozottak e hatósági feladatokban.

– Legyenek tájékozottak a főbb ipari technológiák hulladékainak tulajdonságairól, azok kezeléséről.

Ismerjék a leggyakoribb veszélyes hulladékokat, azok hatásait az élő szervezetre, a veszélyes hulladékok tárolásának előírásait, ezek kezelési technológiáit.

Legyenek tájékozottak a szükséges hatósági tevékenységről.

Ismerjék a hulladékok hasznosításának lehetőségeit.

– Értsék a környezetbarát vízrendezés alapelveit.

Legyenek tájékozottak a védett területek állapotfenntartásához szükséges vízügyi munkákban.

Ismerjék a vízfolyás és tószabályozás környezetbe illő szabályozás műveit.

A vízminőségi figyelőszolgálatot és a kárelhárítás műszaki megoldásait ismerjék.

4.2.6. Környezetvédelem témakör gyakorlati követelményei

– Legyenek képesek növény- és állathatározó használatával felismerni hazai védett fajokat.

Vegyenek részt védett területen terepgyakorlaton, ismerjék meg a természetvédelem feladatait.

– Ismerjék meg tanulmányi szemléken a hazai népi építészeti, védett műemlékek kiemelt objektumait.

– Ismerjék fel a leggyakoribb hazai ásványokat, ritka kőzetfajtákat.

– Mérjék a levegőszennyeződést, látogassanak környezetvédelmi laboratóriumot.

– Lássanak települési hulladéktároló, -ártalmatlanító telepet.

– Hidrológiai laboratóriumi gyakorlat keretében vizsgálják a vízi élővilág egyedeit, legyenek gyakorlottak a vízminták kezelésében.

4.2.7. Számítástechnika témakör elméleti és gyakorlati követelményei

4.2.7.1. Történelmi áttekintés, hardver alapismeretek

– Ismerjék a tanulók a számítógép generációit, Neumann János nevét és a Neumann-elvet, a byte fogalmát.

Ismerjék az iskolában megtalálható összes hardvereszköz felhasználásának lehetőségeit, az IBM gépek alaplapját, a csatlakozásokat, az IBM PC kompatibilis gépeken alkalmazott monitortípusokat, felbontásukat.

Önállóan képesek legyenek IBM kompatibilis gép összerakására vagy új bővítőkártya behelyezésére, a csatlakozókat fel tudják ismerni. Ismerjék az iskolában található nyomtató(k) működési elvét, illetve a mátrix – tinta-sugaras – és lézernyomtatókat.

4.2.7.2. Az operációs rendszer, a DOS

– Ismerjék a tanulók a következő fogalmakat: operációs rendszer, file, directory. Ismerjék a fontosabb belső és külső DOS parancsokat, önállóan tudjanak egyszerű batch file-t írni, mágneslemezt formázni, másolni.

Ismerjék az AUTOEXEC.BAT és CONFIG.SYS file-ok jelentőségét, tudjanak rendszerlemezt formázni.

Ismerjék a cache fogalmát merevlemez és memória esetén.

Ismerjék a backup fogalmát, a DOS fontosabb hibaüzeneteit, a hibák elhárításának módját.

4.2.7.3. A SHELL programok, lehetőségeik

– Rendelkezésre álló shell programmal a tanulók tudjanak bánni. Képesek legyenek pl. az AUTOEXEC.BAT és a CONFIG.SYS file-ok módosítására a beépített editorral, ismerjék és értsék a menü fogalmát, használatát. Tudjanak file-okat másolni floppyról merevlemezre és viszont.

4.2.7.4. Hálózati alapismeretek

Rendelkezésre álló hálózatban a tanulók önállóan képesek legyenek a hálózat segédprogramjainak alkalmazására. Értsék a hálózat, az erőforrásmegosztás, a hálózati jogosultság fogalmát.

NOVELL hálózatban képesek legyenek alapvető SUPERVISOR-i feladatok ellátására, azaz új felhasználó beírása a hálózatba, jogosultságok adása, elvétele, file titkosítás, másolásvédelem, a rendszer bejelentkezés módosítása stb.

Ismerjék a LAN (Local Area Network) és WAN (Wide Area Network) fogalmát, a BBS-ek jelentőségét. Ha az iskolának lehetősége van, lássanak a tanulók BBS használatot.

4.2.7.5. Utility programok

Ismerjék a tanulók a utility fogalmát, szükségességét a DOS mellett. Önállóan tudjanak alkalmazni valamilyen nyomtatókezelő programot (pl. iskolai faliújság készítés), másoló programot. Szükség esetén tudják használni a magyar ékezetes karakterkészletet, képesek legyenek egyszerű rajz elkészítésére tetszőleges rajzprogrammal (nem AutoCad). Önállóan tudjanak backup-ot készíteni a merevlemez egy részéről.

Ismerjék a ShareWare fogalmát, beszerzésének módját, a másolási jog fogalmát.

Képesek legyenek egy főbb file-ból álló könyvtár össztömörítésére, tárolására. Értsék ennek jelentőségét a backup szempontjából.

4.2.7.6. Norton Utilites csomag

– A tanulók önállóan tudják alkalmazni a programcsomagot biztonsági formázásra, sérült lemezek adatvisszaállítására, gyors directory váltásra, a hardver pontos megismerésére (pl. ismeretlen számítógépen), a merevlemez teljesítőképességének ellenőrzésére, javítására.

4.2.7.7. Vírusok a számítógépben

– Ismerjék és értsék a tanulók a vírusok fogalmát: működési elvüket, fajtáit, a vírusokban rejlő veszélyeket. Önállóan legyenek képesek a megfelelő víruskereső program kiválasztására és víruskeresésre, az esetleg megtalált vírus lehetőség szerinti kiirtására.

4.2.7.8. Szoftvervédelem

– Ismerjék a tanulók a szoftvervédelem, a hardverkulcs, a kulcslemez fogalmát, önállóan tudják ezeket alkalmazni védett programok futtatására.

4.2.7.9. A Microsoft Windows operációs rendszer

– Ismerjék a tanulók a grafikus környezet, az ablak, a legördülő menü, az ikon fogalmát, önállóan tudják ezeket kezelni.

Értsék a multitasking és a spool fogalmát, jelentőségét, lehetőségeit, lássanak egyszerű példát Windows alatt.

A gép hardverjének, hálózati lehetőségeinek ismeretében legyenek képesek önállóan a Windows installálására kézikönyv segítségével. Önállóan tudják használni az ACCESORIES néhány programját, ismerjék a fontosabb grafikus formátumokat.

Ismerjék és értsék a lapleíró nyelvek alkalmazásának szükségességét, előnyeit, a PostScript és a TrueType kapcsolatot a WYSIWYG megjelenítéssel.

Ismerjék a számítógépes multimédia fogalmát.

4.2.7.10. Szövegszerkesztők, kiadványszerkesztők

– A tanulók önállóan legyenek képesek egy többoldalas szöveg előállítására számítógépen.

Ismerjék az adott editor korlátait, különösen a magyar helyesírás szempontjából.

Ismerjék a WYSIWYG (Wat You See Is What You Get) fogalmát, képesek legyenek teljes magyar betűkészletet használó editorral szöveget előállítani. (Ahol van, ott használjanak magyar helyesírás-ellenőrzőt).

Ismerjék a tanulók az egyszerű szövegszerkesztő és a kiadványszerkesztők közötti különbséget. Ismerjék az egyszerűbb nyomdatechnikai fogalmakat.

4.2.7.11. Programozási alapismeretek

– Ismerjék a tanulók a kettes és tizenhatos számrendszereket, képesek legyenek alapműveletek elvégzésére, illetve átszámításokra. Ismerjék a matematikai logika elemeit, műveleteit, a logikai kapukat. Önállóan legyenek képesek egyszerű logikai kapcsolások megtervezésére és az igazságtáblázat elkészítésére a matematikai modell alapján.

Értsék az algoritmus fogalmát, az algoritmikus gondolkodást, az algoritmusleíró eszközöket.

Legyenek képesek önállóan folyamatára készítésére, ismerjék az alkalmazható szimbólumokat.

Ismerjék a fontosabb programozási nyelveket, ezek főbb felhasználási területeit.

4.2.7.12. A választott programnyelv alapjai

– Ismerjék és értsék a tanulók az interpreter és a compiler különbségét, előnyeit, hátrányait, a könyvtár (unit) fogalmát.

Ismerjék a választott nyelv egyszerű és strukturált típusait, a konstans, a változó, az eljárás, a függvény fogalmát. Ismerjék a folyamatábrával tanult fogalmak nyelvi megvalósítását, legyenek képesek egyszerű folyamatábrával megadott algoritmus programjának elkészítésére.

4.2.7.13. Az AutoCAD alapjai

– Ismerjék a tanulók az egyszerű síkalakzatok (egyenes szakasz, kör, körív, ellipszis) koordináta-rendszerben történő egyértelmű megadásának módjait.

Önállóan legyenek képesek az AutoCAD program menüinek és a rajzelemek kezelésére, vonaltípus, rétegek váltására, objektumok törlésére, másolására, mozgatására, tükrözésére stb., blokkok használatára, méretezések megadására. Ismerjék az alkalmazható betűkészleteket, írásmódokat.

Lássanak 3 dimenziós rajzokat, ismerjék a vetületek előállítását.

4.2.7.14. A választott programnyelv mélyebb megismerése

– Ismerjék a tanulók a rendelkezésre álló gépek grafikus lehetőségeit (felbontás, színek száma), a grafikus képernyő inicializálását adott felbontásra. Önállóan legyenek képesek a grafika utasításainak (pont, egyenes, körív rajzolás, bitminta kitöltés, ablak tárolás, mentés, törlés, betűtípusok, szövegírás grafikában) alkalmazására. Önállóan tudják a hanggenerátort programozni.

Önállóan tervezzenek meg és állítsanak elő egyszerű adatbázis file-t, ismerjék az adatbázis fogalmát, megtervezésének alaplépéseit. Halljanak adatbáziskezelő nyelvekről, szabványokról (dBase, Clipper, FoxBase, Oracle, SOL).

Ismerjék a tanulók a team munka lehetőségeit, alkalmazási módját. Legyenek képesek önálló programmal más program kimeneteként előállított adat kezelésére (pl. AutoCad DXF file-ban tárolt rajz megjelenítése grafikus képernyőn).

4.2.7.15. A térinformatika alapjai

– Ismerjék a tanulók a térinformatika fogalmát, a térkép raszteres és vektoros földolgozásának módját, ezek alkalmazásának előnyeit, hátrányait.

Ismerjék és önállóan alkalmazni tudják a térképdigitalizálás hardver eszközeit. Legyenek képesek az AutoCad (vagy ennek hiányában más 3D-s rajzprogram) segítségével önállóan egyszerű térkép digitalizálására.

Rendelkezésére álló konkrét térinformatikai program kezelésére önállóan legyenek képesek.

4.2.7.16. Az AutoCAD mélyebb ismerete

– Legyenek képesek önállóan műszaki rajz elkészítésére AutoCad-ben. Ismerjék az AutoCad lehetőségeit, korlátait.

4.2.7.17. Terepi adatgyűjtő rendszerek

– Ismerjék a tanulók a számítógéppel segített terepi adatgyűjtés fogalmát, lehetőségeit, a mérhető mennyiségeket, a szükséges (hordozható, telepes) számítógépeket, a mérőátalakítók működési elvét (nagy vonalakban).

Ismerjék a számítógépes szabályozás lehetőségeit, vázlat szerűen a működési elvét (adatgyűjtés-szabályozási algoritmus-beavatkozás). Halljanak az öntanuló rendszerekről.

4.2.7.18. Kitekintés más számítógéprendszerek felé

– Ismerjék a PC kategóriában elterjedt más géptípusokat, azok hasonlóságát, különbözőségét az IBM PC gépekhez képest (mindenképpen ismerjék az Apple, IBM PS/2 és VAX gépeket) Ismerjék az UNIX operációs rendszer nevét, a nyitott rendszerek elvét, az UNIX főbb eltéréseit a DOS-tól.

Ismerjék az objektumorientált operációs rendszerekhez kapcsolódó alapfogalmakat.

4.2.8. Építési ismeretek témakör elméleti és gyakorlati követelményei

– Ismerjék az ásványok és kőzetek kialakulásának folyamatát, tudják rendszerezni a fő kőzetalkotó ásványokat, legyenek képesek felismerni a leggyakoribb ásványokat.

– Tudják rendszerbe foglalni a fő kőzetcsoportokat ásványi alkotóik és fizikai tulajdonságaik alapján.

– Legyenek képesek elméleti és kőzetmintákon szerzett gyakorlati ismereteik alapján felismerni a fő kőzetcsoportok legfontosabb elemeit.

– Ismerjék a kőzetrétegek településének műszaki- geológiai alapfogalmait. Legyen ismeretük a fontosabb kőzetek földrajzi eloszlásáról.

– Ismerjék a vízepítési terméskövek tulajdonságait, a kőtermékek jelöléseit. Tudjanak a kőbányászat környezet- és talajvédelmi összefüggéseiről, hatásairól.

– Ismerjék a talajok kialakulásának folyamatát és a genetikai talajosztályozást.

– Ismerjék a talajon főbb típusait.

– Ismerjék a legfontosabb talajok fizikai és kémiai tulajdonságait, tudjanak vízgazdálkodásuk minőségéről.

– Legyen ismeretük a jellemző magyar talajok földrajzi eloszlásáról. Tudjanak azonosítani néhány jellemző talajfajtát.

– Ismerjék a talajok osztályozásának szabványos módjait.

– Legyenek képesek a talajok fejtesosztályba sorolására.

– Ismerjék a talajfeltárás különféle módszereit, eszközeit, szerszámaikat.

– Ismerjék a talajok fizikai és mechanikai jellemzőit, tudják a szemszerkezettel összefüggő alapfogalmakat.

– Ismerjék a talajfázisok jellemzőit: víztartalom, hézagtelítettség, hézagterefogat, telítettség, testsűrűség, hal-

mazsűrűség, relatív tömörség, s legyenek képesek ezek értékeit adatokból kiszámítani.

- Ismerjék a konzisztencia határok vizsgálatának módszereit.

- Tudják értelmezni a folyási, a sodrási, illetve a zsugorodási határt, valamint a relatív konzisztencia indexet.

- Legyen fogalmuk a talajok vízáteresztő képességéről (mértékegységek, értékek).

- Ismerjék a legfontosabb talajmechanikai jellemzőket.

- Ismerjék a kerámiák alapanyagait, a kerámiák gyártásának lényegét, a kerámiák választékát.

- Ismerjék az építőfák – építési szempontból – tulajdonságait.

- Ismerjék a fa szerkezetét, fizikai és mechanikai tulajdonságait, az egyes fajok jellegzetes tulajdonságait, építésre való alkalmasságát.

- Legyen áttekintésük a fatermékekről, a termékjel és a minőség, illetve a méretek összefüggéséről.

- Ismerjék a fa hibáit és értsék a fakitermelés és felhasználás környezeti ellentmondásait.

- Ismerjék a vízépítési biotechnika természetes anyagait, értsék meg a természetes anyagok használatának előnyeit a vízfolyások korszerű szemléletű (környezetbarát) rendezésében, szabályozásában.

- Ismerjék a természetes anyagok megválasztásának szempontjait, a rőzse, a gyepe, a nád alkalmazási területeit.

- Ismerjék a fémek felosztását, jellegzetes, elsősorban mechanikai tulajdonságait, a mechanikai anyagtulajdonságok vizsgálatának lényegét.

- Ismerjék a fémek építési szerepét, tulajdonságait.

- Legyen világos képük a fémfelhasználás erőforrás és energia összefüggéséről, a fémek és a fémtermékek előállításának környezeti hatásáról.

- Ismerjék a csövek és csökötések választékát, továbbá a betonacélok, betonacélhálók fajtáit és méretre, minőségre utaló jelöléseit.

- Ismerjék a kötőanyagok felosztásának szempontjait.

- Ismerjék a levegőn szilárduló kötőanyagok: mészt, építési gipszt előállítását, fizikai, kémiai, mechanikai tulajdonságait, a szilárdulás folyamatát, s ennek egyszerű vizsgálatait.

- Ismerjék az építési mészt és az építési gipsz fajtáit, a termékjeleket, a minőség és a használhatóság összefüggéseit.

- Ismerjék a cementgyártás folyamatát, környezeti hatásait, a cement kötésének és szilárdulásának szakaszait, a fontosabb fizikai tulajdonságokat: őrlési finomság, kötésidő, térfogatállandóság, szilárdság, ezek egyszerű vizsgálatának módszereit és eszközeit.

- Tudjanak osztályozni cementeket, tudják értelmezni és alkalmazni a cementjelöléseket.

- Tudják a különféle cementek alkalmazási jellemzőit, tárolási szabályait.

- Ismerjék a betonfajták osztályozásának elveit, a betonjelöléseket a hatályos szabványok szerint.

- Ismerjék a beton alkotóanyagait: kötőanyag, adalékanyagok és ezek vizsgálatának, minőségének szabályait.

- Ismerjék a felhasználható keverővíz minőségi követelményeit.

- Ismerjék az egyes adalékszerek hatását.

- Részletesen ismerjék a friss beton tulajdonságait, tudják értelmezni az alapfogalmakat, tudják a vonatkozó összefüggéseket, s ezek alapján legyenek képesek kiszámítani az egyes betonparamétereket.

- Ismerjék a friss beton konzisztencia-vizsgálatának szabványos eljárásait, eszközeit, számításait.

- Tudják meghatározni vagy kiszámítani a bedolgozási tényezőt, a felhasználandó cement mennyiségét, az adalékanyag fajtáját, a frakciók százalékos tömegarányát, a maximális szemmagyságot.

- Ismerjék a megszilárdult beton tulajdonságait, azok meghatározását.

- Szabvány (segédleti) táblázatok segítségével legyenek képesek egyszerű betonösszetétel tervezésre, megadott minőségi követelmények szerint.

- Ismerjék az ac. termékek, elsősorban az ac. csövek és csökötések anyagtulajdonságait, választékát.

- Ismerjék a habarcsok osztályozását, a felhasználási célok, illetve a készítéshez felhasznált anyagok szerint.

- Legyenek tájékozottak a habarcsok összetételéről és a minőségi előírásairól, tudják értelmezni a habarcs-jelöléseket.

- Ismerjék a műanyag általános anyagtulajdonságait, felhasználásuk előnyeit, hátrányait.

- Ismerjék a bitumentermékek, a hő- és hangszigetelő anyagok választékát.

- Ismerjék a vízépítési műtárgyak fémszerkezetein alkalmazott festékeket, tudjanak a festékanyagok környezeti hatásáról, a festékhulladékok gyűjtésének és elhelyezésének környezetvédelmi előírásairól.

- A tanultak alapján ismerjék fel a tanulók a kőművesmunkák szerszámain, és tudják azokat munkanemenként csoportosítani.

- Értsék az épületek vízszintes és függőleges kitűzését, a zsinórállvány szerepét, készítését.

- Ismerjék a különböző építési módokat (tégla, blokkos, paneles, vázas, öntött).

- Tudják alkalmazni a téglakötés szabályait.

- Értsék a tanulók a nyílászathidalók és a koszorúk szerepét, valamint teherviselésének és a teherátadásnak módját.

- Ismerjék a monolit és előre gyártott födémek fajtáit, anyagait, a kiválasztás szempontjait, az egyes födémfajták építéstechnológiájának menetét.

- Legyenek tisztában a lépcső szerkezeti rendeltetésével, csoportosításának szempontjaival.

- Ismerjék a tanulók a hagyományos és a korszerű válaszfalak anyagait, építésük munkamenetét.

- Ismerjék a falszerkezetek belső és külső felületképzésének célját, anyagait.

- Ismerjék a tanulók a hagyományos és a korszerű építőállványok fajtáit.

– Értsék és tudják alkalmazni az állványokra vonatkozó műszaki és biztonságtechnikai előírásokat.

– Értsék a tanulók a fedélszerkezetek funkcióját.

– Ismerjék a tetőfajtákat és a fedélalakokat.

Legyenek alkalmazható ismereteik az ácsmunkák hagyományos és korszerű fakötéseiről.

– Ismerjék a kemény héjazatok anyagait, aljzatait.

– Ismerjék a tanulók a talajok fizikai állapotjellemzőit.

– Ismerjék az alapozási módokat és azok fajtáit.

– Ismerjék a különböző víztelenítési eljárásokat.

Legyenek alkalmazható ismereteik a tanulóknak a nyílt-víztartással és a vákuumkutas talajvízszint süllyesztéssel történő víztelenítési eljárásban.

– Ismerjék a tanulók a különböző dúcolási rendszereket, azok alkalmazási területét.

Ismerjék a hagyományos faanyagú dúcolási módokat és azok kivitelezését, valamint a korszerű dúcoló rendszereket és dúcoló berendezéseket.

– Ismerjék a szádfalak rendeltetését, alkalmazási területüket, anyagait, a különböző profilú szádfalak kapcsolódásának kialakításait, a szádpallók tárolását.

Értsék a tanulók a szádfalverés technológiáját.

– Ismerjék a tanulók az épületszerkezeteket érő víz- és nedvességhatásokat.

Ismerjék a szigetelés különböző anyagait, azok alkalmazási területeit.

– Ismerjék a zsaluzatok rendeltetését, anyagait, részeit, követelményeit.

– Ismerjék és tudják használni a rajzkészítés során az építési rajzjeleket, a vázlatkészítés szabályait.

– Ismerjék a kivitelezési előírásokat tartalmazó műszaki dokumentációkat (típustervek, szabványok, műszaki előírások).

– Értsék a tanulók a kitűzési eszközök alkalmazását és azok munkahelyi ellenőrzését.

Ismereteiket a szakmai gyakorlatokon tudják alkalmazni.

– Ismerjék és értsek a tanulók a földműépítés minőségi követelményeit és azok munkahelyi ellenőrzési módszereit.

– Ismerjék a földművek jelöléseit és az ábrázolás szabályait.

– Ismerjék és értsek a földmű keresztmetszet- és térfoagszámítás különböző módszereit.

– Ismerjék a tanulók a füvesítés és nádmező telepítés módszereit.

Ismerjék a tanulók az egyes rőzseműveknél alkalmazható elemeket.

Ismereteiket tudják alkalmazni a rőzsekitermelés és az egyes elemek készítése során.

– Ismerjék a vízfolyások területén a cserjék és fák helyét, a vízszállítási, jégelvonulási és a fenntartási követelményeket szem előtt tartva.

– Ismerjék a beton és vasbeton szerkezetek tulajdonságait.

Legyenek képesek egyszerű vasalási terveket készíteni, helyes vasbetét elhelyezéssel.

Ismerjék a betonbedolgozás feltételeit, az acélbetétek és a zsaluzatkialakítás függvényében.

– Ismerjék és tudják alkalmazni a tanulók a kis vízfolyások mederelzárásának módját és szivattyús vagy gravitációs átvezetését a munkatér felett vagy mellett.

– Ismerjék a gravitációs városi csővezetékek előkészítését, módszereit bármilyen csőanyag esetén, ismerjék a szakaszos építési, valamint a folyamatos gyorsépítési módot.

Ismerjék a terv tartalmát, a kitűzés és vízzárasi próba módszerét.

– Legyenek tájékozottak a kitakarás nélküli csővezeték fektetés technológiájáról.

Ismerjék a különféle nyílt árok és csőcsatorna csatlakoztatási módját, továbbá a házi bekötések lehetőségét a közműbe.

Ismerjék a csatornatározók, záporkiömlők létesítési módjait, a szivattyútelepek elrendezését.

– Ismerjék a szennyvíztisztítás épített létesítményeit, gépi berendezéseit.

Ismerjék a ház szennyvíztisztítás gyártmányait.

– Ismerjék és önállóan tudják vezetni kőművek és partburkolatok építését egyenes és íves partszakaszokon egyaránt.

– Legyenek tájékozottak a gépi talajcsövezés és szűrés módjairól.

Ismerjék a csapadékvíz szivárgók létesítését, továbbá a gabionos (kőzsákos) építés technológiáját.

– Ismerjék a természetes vagy ivóvizet szállító nyomócsővezetékek kiviteli terveit, azok alapján mindenfajta anyagú vezeték építését, a szerelvényekkel együtt, és a nyomáspróbáját.

– Legyenek tájékozottak parti szűrésű csőkút építéséről.

Legyenek tájékozottak mélyfúrasi kút építési technológiájáról.

– Legyenek tájékozottak a korszerű nagyüzemi talajvíz dúsításáról, a forrásfoglalásról és a felszíni vízkivételi mű létesítési módjáról.

– Útépítés, hídépítési területen legyenek rendezett alapfogalmai.

– A vízi épületgépészet szerelvényeiről legyenek alaposan tájékozottak.

Szerelési alapismeretekkel rendelkezzenek.

A közmű-bekötési ismeretei legyenek önálló alkalmazásra elegendők.

4.2.9. Ábrázoló geometria és műszaki rajz témakör követelményei

– Értsék a tanulók a térgeometria alapvető tudnivalóit.

Értsék a térbeli alakzatok képsíkon való ábrázolásának szerkesztési módjait.

Legyenek képesek kétképsíkos ábrázolási feladatok megoldására: pont, egyenes, sík, görbe és forgásfelületek szerkesztésére.

Metszéspontok, metszéspontok szerkesztését önállóan oldják meg.

- Értsék a mérőszámok ábrázolás alapjait, a kóta, a méretarány, a szintsíkok használatát, pont, egyenes, sík ábrázolását.

Önállóan szerkesszenek szintvonalas helyszínrajzot.

Legyenek képesek földmunkaterv terepbe szerkesztésére.

Ismerjék a leggyakoribb axonometrikus szerkesztéseket.

- Ismerjék a műszaki rajzi szabványok előírásait, a szabványírást.

Legyenek képesek egyszintes épület jellemző metszeteinek előállítására, vízépítési műtárgy ábrázolására.

Töltés és csatornaterv, csővezetékterv rajzi előírásait ismerjék, tervrészlet szerkesztését önállóan oldják meg.

- Ismerjék a térképészeti rajzi jeleket.

A számítógéppel segített tervezés alapjait ismerjék, legyenek képesek AutoCAD vagy más CAD segítségével rajz készítésére.

4.2.10. Gazdálkodási, vállalkozási és jogi ismeretek témakör követelményei

- A tanuló ismerje a munkavezető, illetve építésvezető napi feladatait, adminisztrációs kötelemait.

Legyen képes kiviteli terv alapján költségszámítás összeállítására, árajánlat tételére és tudjon elszámolást összeállítani.

Ismerje a vállalkozó szerződéskötési, elszámolási munkáját.

Értse a munkaszervezés szempontjait, tudjon szervezési terveket készíteni.

Ismerje a vállalkozási gazdasági szféra szabályait, az adórendeleteket, formákat.

Ismerje a humán erőforrás fejlesztés elveit, a munkajogi előírásokat, a vezetés alapfeladatait.

Ismerje a vízjogi, környezetvédelmi engedélyezés szabályait, a hatósági munkát.

Legyen tájékozott az állampolgár és vállalkozó részére szükséges államigazgatási eljárásokban, ismerje az alkotmányban foglalt jogokat és kötelességeket.

4.2.11. Statika és szilárdságtan témakör elméleti követelményei

- Ismerjék az alapfogalmakat, mértékegységeket és átszámításait, vetületeket és szögfüggvények kapcsolatát.

- Ismerjék az eredő nagyságának, vetületeinek és irányának pontos számítását.

- Ismerjék az összetevő erőrendszer és eredő erő nyomatékának összefüggését.

- Tudják a redukáló és helyettesítő erő és erőpár meghatározását.

- Tudják megállapítani az erőrendszerekről, hogy azok egyensúlyi erőrendszerek-e.

Az egyensúly feltételéből pontosan tudják meghatározni számításból az egyensúlyozó erő vagy erők jellemzőit.

- Ismerjék a gyakorlatban előforduló különböző anyagú, alakú, szerkezetű, tengelyű tartókat, azok kapcsolatait

más tartószerkezetekkel és az erőátadást biztosító kényszerket.

Ismerjék a határozatlan és határozott tartókat.

- Ismerjék a különböző típusú terheléseket és ezek hatására keletkező reakcióerők törvényszerűségeit.

Ismerjék a terhelő erők és reakcióerők – mint külső erők – hatására keletkező belső erők közötti összefüggéseket.

- Ismerjék a csuklóban terhelt rácsos tartó rúderő meghatározás alapelveit, a csomópontok egyensúlyából, illetve a résztartó egyensúlyából tudják kiszámítani a rúderőket.

Ismerjék a terhelő erőket.

- Tudniuk kell az egyszerű feszültségek számítását, a feszültség és alakváltozás összefüggéseit, anyagállandók alkalmazását.

- Az egyszerű és összetett síkidomok keresztmetszeti jellemzőinek számítását készség szinten kell tudni.

Bonyolultabb keresztmetszet esetén tudni kell alkalmazni a különböző képleteket.

Kiemelt fontosságú a súlypont és a súlyponti tengelyek fő tehetetlenségi jellemzőinek meghatározása.

- Ismerjék a húzófeszültségek alakulását, eloszlását.

- Ismerjék a nyomófeszültségek meghatározását és az alakváltozás számítását.

Ismerjék a fa különböző irányú teherbírását, a kihajlás miatti teherbíráscsökkenés meghatározását.

- Ismerjék a nyírófeszültségek számítását, egyszerűbb feladatok méretezését, ellenőrzését.

- A tartót terhelő merőleges hajlítás alapján tudják számolni a legnagyobb feszültségeket, a hajlítás alakjából, valamint a hajlításból keletkező nyírófeszültségeket is.

Homogén anyagú egyszerűbb tartószerkezetek méretezését és ellenőrzését önállóan, segédletek segítségével kell tudni.

- Ismerjék a beton és betonacélok minőségi és szilárdsági jellemzőit, beépítés feltételeit, szilárdsági jellemzőket.

- Ismerjék a központosan nyomott oszlopok teherbírásának meghatározását.

Tudjanak méretezni és ellenőrizni, vasalási tervet készíteni.

- Ismerjék a vasbeton falak és lemezek tervezésének alapjait hagyományos és hálós vasalás esetén.

- Ismerjék a talajt és szerkezetét, szilárdságát befolyásoló főbb jellemzőit és a benne lévő víz szerepét.

A talajmechanikai szakvélemény adatait tudják alkalmazni.

Ismerjék a rézsúállékonyság ellenőrzését, alapozások egyszerűbb eseteit.

V. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei

5.1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei

A vizsgára az jelentkező, aki az elméleti és gyakorlati szakképzésben részt vett, a követelményeket teljesítette,

és gyakorlata eredményes volt. A vizsgára való jelentkezés feltétele az érettségi bizonyítvány bemutatása.

5.2. A szakmai vizsga részei

A szakmai vizsga írásbeli, gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll.

A vizsgarészek tantárgyai és időtartama

a) Az írásbeli vizsga tantárgyai és időtartama:

– Vízgazdálkodás: 180 perc.

– Vízépítés: 180 perc.

b) A gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama:

– Vizsgamunka: építés és vízgazdálkodás tantárgyak: 300 perc.

– Földméréstan: 180 perc.

c) A szóbeli vizsga tantárgyai és időtartama:

– Vízgazdálkodás.

– Környezetvédelem.

– Gazdálkodási, vállalkozási és jogi ismeretek.

A vizsgázónak minden tantárgyból egy-egy tételt kell megválaszolni, egy-egy feleletre maximálisan 15 perc fordítható.

5.3. A szakmai vizsgán számon kérhető feladatok a szint megjelölésével

5.3.1. Az írásbeli vizsga tartalma

a) A vízgazdálkodás vizsgatárgy tartalma

A hidrológia, hidrográfia és hidraulika témakörökből összeállított méretezési és tervezési feladatok.

b) A vízépítés vizsgatárgy tartalma

– Statikai és szilárdságtani méretezési feladatok.

– Építéstani rajzi feladatok.

5.3.2. A gyakorlati vizsga tartalma

A vizsgamunka tartalma

A vizsgamunka az építés és vízgazdálkodás tantárgyak gyakorlati követelményeiben megfogalmazott feladatokat tartalmazza (pl. falkötések, állványzat, zsálat, dúcolás készítése, cement és adalékanyag vizsgálat, betonkeverés és bedolgozás, betonacélszerelés, földmunka kitűzés, hidrometeorológiai észlelések, vízállás észlelés, eseti vízhozammérések, mérési vízhozammérő műtárgyban, vízszintlejtés mérése, csővezeték-építés, hidraulikai mérések, csőhálózati hibajavítások, vízmű automatikák).

Földméréstan vizsgatárgy tartalma

A földméréstan tantárgy vizsgája a hossz- és szélességmérés, derékszögű koordináta mérés, teodolittal való szög- és távolságmérés, vonalszintezés, területszintezés, hossz- és kereszt-szelvény felvétel, trigonometriai magasságmérés, valamint táviméterrel történő felvétel témaköröket tartalmazza.

5.3.3. A szóbeli vizsga tartalma

A szóbeli vizsga során a jelölteknek az alábbi témakörökben kell a kérdéseket megválaszolniuk:

– Vízgazdálkodási ismeretek

– Környezetvédelmi ismeretek

– Gazdálkodási, vállalkozási és jogi ismeretek

(A szóbeli vizsga kérdéseit külön kiadott tételsorok tartalmazzák.)

5.4. A szakmai vizsga egyes részei alóli felmentés feltételei

Felmenthető gyakorlati vizsga alól, aki vízügyi technikus oklevéllel rendelkezik.

5.5. A vizsga értékelése

a) Szakmai elméleti vizsga

A vizsgarészek tantárgyait külön-külön (1–5-ig terjedő) osztályzattal kell értékelni.

– Az írásbeli vizsga értékelését a központi tételekhez kiadott útmutató szerint kell elvégezni és egyetlen (1–5-ig terjedő) osztályzattal kell minősíteni.

– A szóbeli vizsgán a tételsorból kihúzott kérdésekre adott feleletet tantárgyanként (1–5-ig terjedő) érdemjeggyel kell osztályozni.

– A szakmai elméleti vizsga eredményét a szóbeli és írásbeli vizsgaeredmények alapján kell meghatározni az alábbiak szerint:

= a szóbeli vizsgatantárgyak kerekített átlagát egyetlen osztályzatnak kell tekinteni,

= az írásbeli és szóbeli vizsga átlageredményét az írásbeli vizsga eredménye felé kerekítve kell megállapítani,

= eredménytelennek kell tekinteni az elméleti vizsgát, ha a jelölt a szóbeli vagy írásbeli vizsgájára elégtelen osztályzatot kapott.

b) Szakmai gyakorlati vizsga

– A vizsgamunka tantárgy eredményét a pontosság, a szakszerű munkavégzés a munka megtervezése szempontjainak figyelembevételével – a központilag kiadott útmutató alapján – egyetlen (1–5-ig terjedő) osztályzattal kell értékelni.

– A földméréstan tantárgy eredményét egyetlen osztályzattal (több feladat esetében ezek kerekített átlagával) kell értékelni.

– A szakmai gyakorlati vizsga eredményét a vizsgamunka és a földméréstan tantárgy átlageredményének a vizsgamunka osztályzata felé kerekített értékeként kell meghatározni. Eredménytelennek kell a gyakorlati vizsgát értékelni, ha egy tantárgy osztályzata elégtelen.

c) A szakképesítő vizsga értékelése

– Eredményes vizsgát tett az a jelölt, aki minden vizsgarész követelményeit teljesítette.

– A szakmai gyakorlati vizsgarész eredménytelensége esetén a teljes vizsgát (minden vizsgarész vizsgáját) meg kell ismételni.

– A szakmai elméleti vizsga eredménytelensége esetén az eredménytelen vizsgarészből a jelölt javítóvizsgát tehet.

2. számú melléklet
az 5/2006. (II. 2.) KvVM rendelethez

[1. számú melléklet a 4/1997. (I. 10.) KTM rendelethez]

KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKMUNKÁS

I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai

1. A szakképesítés azonosító száma: 33 7898 01
2. A szakképesítés megnevezése: környezetvédelmi szakmunkás
3. Hozzárendelt FEOR szám: 5379
4. Képzési idő, maximális óraszám: –
5. Szakképzési évfolyamok száma: 2
6. Elméleti képzési idő aránya: 40%
7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

II. A szakképesítés egyéb adatai

1. A környezetvédelmi szakmunkás szakképesítés bemeneti kompetenciáit e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

A képzés megkezdéséhez szükséges iskolai és szakmai előképzettség, előírt gyakorlat:

Iskolai képzettség:

- tizedik évfolyamra épülő szakképesítés, vagy
- a tizenhatodik életévet betöltött, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatási törvény) 27. § (8) bekezdésében szabályozott feltételekkel a tanulók számára választható szakképesítés, vagy
- a tizenhatodik életévet betöltött, az általános iskola nyolcadik évfolyamát be nem fejezett és a nappali rendszerű iskolai oktatás keretében a közoktatási törvény 27. § (8) bekezdésében szabályozott egy évig tartó szakképzést előkészítő évfolyamon a szakmai és vizsgakövetelményekben a szakképesítés szakmacsoportjára meghatározott bemeneti kompetenciákat megszerzett tanulók számára választható szakképesítés.

2. Pályaalkalmassági, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelni: –

3. Szakmai alapképzés időtartama: –

4. Szintvizsga: A gyakorlati képzés szervezője annak mérésére, hogy a tanuló a szakmai alapképzés során elsajátította-e az irányítás melletti munkavégzéshez szükséges kompetenciákat, szintvizsgát szervezhet.

III. A szakképesítés munkaterülete

1. A munkaterület rövid, jellemző leírása:

A környezetvédelem területén a természetvédelmi, a településüzemeltetési és a hulladékgazdálkodási szakirányok valamelyikéhez tartozó szakmunkás munkakörök ellátása, ezen belül részirányítói feladatok, ill. beosztott szakmunkás munkafeladatok elvégzése.

– Falvakban és kisebb településeken segéd- és betanított munkásokból álló munkacsoport (pl. közmunkások) szakmai irányítása,

– szakterületén szakmunkás feladatok önálló elvégzése az alábbiak szerint:

Természetvédelmi (TR) szakirány esetén:

- természetvédelmi értékek védelme,
- védett területeken fenntartási, karbantartási munkák végzése,

– erő-és munkagépek üzemeltetése, karbantartása.

Településüzemeltetési (TL) szakirány esetén:

- közterületi tisztítási, állagmegóvási munkák végzése,
- közterületet érintő gyommentesítési feladatok ellátása,

– települési hulladékok kezelésével, hasznosításával kapcsolatos feladatok ellátása,

– speciális kisgépek, célgépek üzemeltetése, karbantartása.

Hulladékgazdálkodási (H) szakirány esetén:

- hulladékok gyűjtése, begyűjtése, szállítása, szakszerű kezelése hulladéklerakón, átrakó állomáson, hulladékudvarban, hulladékgyűjtő helyen, begyűjtő telephelyen és egyéb hulladékkezelő létesítményben munkafeladatok végzése,

– kapcsoló adminisztrációs feladatok ellátása,

– speciális célgépek üzemeltetése, karbantartása.

2. A szakképesítéssel betölthető munkakör, foglalkozás

A munkakör, foglalkozás	
FEOR száma	megnevezése
5369	egyéb védelmi szolgáltatási foglalkozások
5379	egyéb vízgazdálkodási foglalkozások
5359	egyéb lakás-, kommunális szolgáltatási foglalkozások

3. A szakképesítéssel betölthető rokon munkakörök, foglalkozások

A munkakör, foglalkozás	
FEOR száma	megnevezése
5399	egyéb szolgáltatási foglalkozások (H)
6140	általános mezőgazdasági foglalkozások (TR)
5364	természetvédelmi őr (TR)
5355	közterület-felügyelő (TL)

A foglalkozások gyakorlásához szükség lehet más szakmai képzésre (gépkocsivezetői-, nehézgépkézeli jogszíványra) is.

IV. A szakképzés szakmai követelményei

A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok és az azokhoz közvetlenül kapcsolódó részletes követelmények.

A) Munkavégzés közben gépet kezel

Ismeri:

- a gyakrabban alkalmazott gépelemeket,
- az erőgépek főbb fajtáit, szerkezeti elemeit,
- a hidraulikus rendszer elemeit, az elemek működését,
- a gépkönyvek használatát, az abban foglalt műszaki leírások, üzemeltetésre vonatkozó előírások alkalmazhatóságát.

Érti:

- a belsőégésű motorok működési elvét,
- a hidraulikus rendszerek működési elvét,
- az elektromos berendezések működési elvét,
- a gépek, gépcsoportok telepítésére, üzembe helyezésére, a munkahelyi kivonulására vonatkozó elveket,
- az erőátvitelt, a munkavégzést, működés szabályzását biztosító mechanikai, hidraulikai, villamos és elektronikai egységek működtetésére, a gépkezelésre vonatkozó elveket,
- a gépek és gépcsoportok üzemeltetésére, az üzemvitel ellenőrzésére és kiszolgálásra vonatkozó elveket,
- a gépek, gépcsoportok leállítására, üzemben kívül helyezésére, tárolására vonatkozó elveket.

Tudja alkalmazni:

- a gépek üzemére vonatkozó ismereteket,
- a gépek üzeméhez kapcsolódó biztonságtechnikai előírásokat.

B) Eszközök, gépek karbantartását végzi

Ismeri:

- a gépek vagy gépcsoportok szerkezeti felépítését, az egyes gépegységek, illetve a főbb szerkezeti elemek és kapcsolatrendszerük műszaki leírását, elhasználódásuk, meghibásodásuk okát, jelét, érzékelhetőségét.

Érti:

- a karbantartási, javítási munkákhoz szükséges mérési és hibafelvételi eljárások lényegét,
- az anyag-, a szerszám- és a technológiaválasztás közötti összefüggéseket.

Tudja alkalmazni:

- gyakorlati ismereteit a karbantartáshoz szükséges anyagok és eszközök kiválasztásához,
- a gépkönyvekben, üzemeltetési- és technológiai utasításokban leírtakat,
- a vonatkozó biztonságtechnikai előírásokat,

- a gépek meghibásodása esetén a szükséges, megengedett és előírt kezelői beavatkozásokat.

A gyakorlatban is képes:

- a gyakran használt kisgépek hibáit meghatározni, a szakmühelyi javítást nem igénylőket elhárítani.

C) Gazdálkodási tevékenységet végez

Ismeri:

- az üzleti vállalkozás célját, érdekeit,
- a piac befolyásolásának lehetőségeit.

Érti:

- a piac működésének főbb szabályait,
- az önköltség fogalmát.

A gyakorlatban is képes:

- egyszerűbb vállalkozás üzleti tervét összeállítani.

D) Természetvédelmi feladatokat lát el (TR szakirány esetén)

Ismeri:

- a környezetszennyező anyagok élőlényekre gyakorolt hatását,
- a védett területeken folyó gyakorlati környezet- és természetvédelmi tevékenységet,
- természetes körülményeik között is (élőhelyeiken) a védett növény- és állatfajokat.

Érti:

- a természet önszabályozó képességének jelentőségét.

A gyakorlatban, munkahelyi körülmények között is képes:

- komposztot készíteni zöldhulladékból,
- a vizes élőhelyek, védett gyepek és erdők rendszeres gondozási feladatait önállóan elvégezni,
- elsősorban természetvédelmi területen a környezeti haváriák elhárításánál irányítással a munkafeladatokat elvégezni,
- a munkavégzéshez szükséges szerszámokat, kis- és erőgépeket kezelni,
- a gyakran használt kisgépek hibáit meghatározni, a szakmühelyi javítást nem igénylőket elhárítani,
- a védett területeken elhelyezett berendezési tárgyakat karbantartani.

E) Települési környezetvédelmi feladatokat végez (TL szakirány esetén)

Ismeri:

- az önkormányzati alapellátások körét, a kötelező önkormányzati és a kapcsolódó egyéb feladatokat,
- a települési hulladékok begyűjtésének, szállításának, további kezelésének módjait, eszközeit,
- a gyűjtősziget, hulladékudvar fogalmát, működésének módját.

Érti:

- az önkormányzat feladat- és hatáskörét a vízminőségi kárelhárítási feladatok ellátása során,

- a települési hulladékok kezelésével, szállításával, elhelyezésével kapcsolatos önkormányzati feladatokat,
- a hulladékgazdálkodás és a közegészségügy közötti összefüggéseket,
- az önkormányzatok közterület-tisztántartási feladatait,
- a települési hulladékok hatását az emberi egészségre és a környezetre.

A gyakorlatban képes, munkahelyi körülmények között is:

- komposztot készíteni, felhasználni,
- települési közterületeket tisztán tartani,
- települési közterületeken elhelyezett berendezési tárgyakat karbantartani,
- zöldterületet ápolni,
- vízvezető árkokat, csatornákat megtisztítani,
- a környezeti haváriák elhárításában, irányításával, a munkafeladatokat elvégezni.

F) Hulladékgazdálkodási tevékenységet végez (H szakirány esetén)

Ismeri:

- a hulladékgyűjtés, -begyűjtés, -szállítás, egyéb hulladékkezelési tevékenységek módjait, eszközeit,
- a hulladéklerakók típusait,
- a komposzt és biogáz fogalmát.

Érti:

- a hulladékok hatását a természetes környezetre és az emberi egészségre,
- az anyagmérleg lényegét és szerepét a hulladékgazdálkodásban,
- a hulladékártalmatlanítás és a hulladékhasznosítás közötti különbséget,
- a hulladékégetés technikáját,
- a fizikai, kémiai, biológiai hulladékkezelés jelentőségét.

Alkalmazza:

- a hulladékjegyzék jelöléseit.

A gyakorlatban, munkahelyi körülmények között is képes:

- gyűjteni, begyűjteni, szállítani, ártalmatlanítani a különféle hulladéktípusokat,
- komposztot készíteni,
- a hulladékudvarok és -szigetek működtetésével kapcsolatos rendszeres feladatokat önállóan elvégezni,
- hulladékbegyűjtési, szállítási, lerakási és egyéb hulladékkezelési részfeladatokat utasítás alapján irányítani, ellenőrizni.

G) Alapvető ismeretek és készségek

A gyakorlatban is képes:

- helyi hálózatot és Internetet használni,
- dokumentumokat megnyitni és menteni különböző formátumokban,
- a szövegben mozogni, kijelölni és szerkesztési műveleteket végrehajtani,

- táblázatot létrehozni, formázni és szerkesztani,
- a dokumentumokat kinyomtatni,
- adatbázisokat megnyitni, menteni és levédeni,
- adattáblákat készíteni és módosítani,
- adattáblákat feltölteni adatokkal és adatkezelést végezni (bővítés, módosítás, törlés és lekérdezés).

Ismeri:

- az üzleti és a munkahelyi adminisztrációra vonatkozó alapvető követelményeket.

V. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei

1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei

A szakmai vizsgára az jelentkezhet, aki a vizsgát megelőző iskolarendszerű vagy tanfolyami rendszerű elméleti és gyakorlati képzésben részt vett, és a tantervi követelményeket teljesítette.

2. A szakmai vizsga részei

Írásbeli vizsga

Gyakorlati vizsga

Szóbeli vizsga

3. A szakmai vizsgán számon kérhető feladatok

Az írásbeli vizsga tantárgyai és azok időtartama

Megnevezés: Szakmai ismeretek

Témakörök

A szakmai ismeretek írásbeli vizsga komplex vizsga. Egyharmad részben a környezetvédelem tantárgy, kétharmad részben a szakirány szerinti szakmaspecifikus tantárgy követelményeinek teljesítését méri.

Környezetvédelem:

- a környezetvédelem célja, feladata, területei,
- a természetvédelem célja, feladata, a védett természeti értékek bemutatása,
- a környezet valamely elemének jellemzése, a bennük lejátszódó természetes folyamatok ismertetése,
- a környezeti elemek természetes és mesterséges szennyezői és azok hatásai az élő és élettelen világra,
- önkormányzati környezetvédelem és településgazdálkodás.

A szakirány szerinti szakmaspecifikus tantárgy

Természetvédelmi (TR) szakirány

Természetvédelem:

- kapcsolódó ökológiai alapismeretek,
- a természeti értékek védelme,
- kultúrtörténeti értékek és megőrzésük,
- az értékeket veszélyeztető tényezők,
- a természeti károk megszüntetése és a helyreállítási feladatok,
- a természetvédelem szervezete, tevékenységük jogi eszközei.

Településüzemeltetési (TL) szakirány
Településüzemeltetés:

- településtípusok, településszerkezet,
- területhasználatok a településen,
- települési infrastruktúra,
- közterület-fenntartási és -karbantartási munkák.

Hulladékgyűjtési (H) szakirány
Hulladékgyűjtés:

- hulladék fogalma, fajtái,
- hulladékok gyűjtése, szállítása,
- szelektív hulladékgyűjtés,
- hulladékok ártalmatlanítása, hasznosítása, egyéb kezelése.

A vizsga időtartama: 180 perc
A gyakorlati vizsga tantárgyai és azok időtartama
Megnevezés: Szakmai gyakorlat
A gyakorlati vizsga során a vizsgázó bemutatja, hogy rendelkezik a munkafeladatok végrehajtásához szükséges kompetenciákkal.
A gyakorlati vizsgán a vizsgázónak két munkafeladatot kell végrehajtania.

A. tétel, Szakiránytól független gyakorlatok:

- fa- és fémmegmunkálást végez, szerszámot és kisgépet kezel,
- építőipari szerszámokat használ és kisgépet kezel,
- mérést és méretre vágást végez,
- felületet megmunkál,
- kötések készítését,
- kisgépeket üzembehelyez, működtet, karbantart.

B. tétel, Szakirány szerinti szakmaspecifikus gyakorlatok
Természetvédelmi (TR) szakirány:

- élőhelyek védelméhez kapcsolódó feladatokat hajt végre,
- védett területen fenntartási, karbantartási munkafeladatokat végez,
- erő- és munkagépet üzemeltet, karbantart.

Településüzemeltetési (TL) szakirány:

- közterületi tisztítási, állagmegóvási, javítási munkákat végez,
- települési hulladékok begyűjtésével, szelektív gyűjtésével, ártalmatlanításával, hasznosításával kapcsolatos munkát végez,
- speciális célgépeket üzemeltet, karbantart.

Hulladékgyűjtési (H) szakirány:

- hulladékot gyűjt, begyűjt, szállít, ártalmatlanít,
- lerakón, átrakóállomáson előforduló munkafolyamatokat végez,
- speciális célgépeket üzemeltet, karbantart,
- kapcsolódó adminisztrációs feladatokat végez.

A gyakorlati vizsga a megfelelő feltételek megléte esetén egyaránt szervezhető iskolai gyakorlóhelyen (tanműhelyben), külső gyakorlóhelyen, vagy megosztva is.
A vizsga időtartama: 300 perc.

A szóbeli vizsga tantárgyai és azok időtartama
Megnevezés:

- Környezetvédelem
- Munka- és egészségvédelem
- Szakirány szerinti szakmaspecifikus ismeretek

Természetvédelmi (TR) szakirány: Természetvédelem
Településüzemeltetési (TL) szakirány : Településüzemeltetés
Hulladékgyűjtési (H) szakirány: Hulladékgyűjtés

A vizsgázónak a fentiek szerinti három kérdést kell megválaszolnia.

A. tétel: Környezetvédelem:

- a környezetvédelem célja, feladata, területei,
- a természetvédelem célja, feladata, a védett természeti értékek bemutatása,
- a környezet valamely elemének jellemzése, a bennük lejátszódó természetes folyamatok ismertetése,
- a környezeti elemek természetes és mesterséges szennyezői és azok hatásai az élő és élettelen világra,
- önkormányzati környezetvédelem és településgazdálkodás.

B. tétel: Munka- és egészségvédelem:

- a munkavédelem alapfogalmai, célja, területei,
- a munkaviszonnyal kapcsolatos munkavédelmi előírások,
- magatartási szabályok a munkahelyen,
- tűzvédelmi előírások,
- elsősegélynyújtás,
- kéziszerszámok és kisgépek biztonságtechnikája,
- munkahelyi ártalmak és az egészségre gyakorolt hatásuk.

C. tétel: A szakirány szerinti szakmaspecifikus ismeretek
Természetvédelmi (TR) szakirány
Természetvédelem:

- kapcsolódó ökológiai alapismeretek,
- a természeti értékek védelme,
- kultúrtörténeti értékek és megőrzésük,
- az értékeket veszélyeztető tényezők,
- a természeti károk megszüntetése és a helyreállítási feladatok,
- a természetvédelem szervezete, tevékenységük jogi eszközei.

Településüzemeltetési (TL) szakirány
Településüzemeltetés:

- településtípusok, településszerkezet,
- területhasználatok a településen,
- települési infrastruktúra,
- közterület-fenntartási és -karbantartási munkák.

Hulladékgyűjtési (H) szakirány
Hulladékgyűjtés:

- hulladék fogalma, fajtái,
- hulladékok gyűjtése, szállítása,

- szelektív hulladékgyűjtés,
- hulladékok ártalmatlanítása, hasznosítása, egyéb kezelése.

A vizsga időtartama: a felkészülési idő min. 20 perc.

A teljes szóbeli felelet időtartama max. 25 perc, kérdésenként 5–8 perc.

4. A szakmai vizsga egyes részei alóli felmentés feltételei

Ha a vizsgázót felmentették tanulmányai során valamely vizsgatárgy tanulása alól, kérelmére felmenthető a vizsgatárgy követelményeinek teljesítése alól.

Második vagy további OKJ szerinti szakképesítés megszerzésekor nem köteles a jelölt vizsgát tenni abból a vizsgarészből vagy tantárgyból, amelyből másik szakmai vizsga keretében eredményesen vizsgázott és azt okmányaival hitelesen igazolni tudja.

Az eredményes vizsgarész vagy tantárgy osztályzatát a másik szakmai vizsgán elért eredmény alapján lehet megállapítani.

Mentesül az adott tantárgyban a szakmai vizsga letétele alól az a vizsgázó, aki az országos tanulmányi versenyen a versenykiírásban meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet éri el.

Nem mentesül a szakmai vizsga vagy vizsgatárgy alól a vizsgázó, ha a szakmai vizsga letétele óta a szakmai és vizsgáztatási követelmények megváltoztak.

Aki a környezetvédelmi szakmunkás szakképesítés bármelyik szakirányán bizonyítványt szerzett, és egy másik szakirányon is végzettséget kíván szerezni, annak csak a szakmaspecifikus ismeretekből kell vizsgáznia.

5. A szakmai vizsga értékelése

Szakmai elméleti vizsga

Az írásbeli vizsga értékelését a központi tételekben kiadott útmutató szerint kell elvégezni és egyetlen (1–5-ig terjedő) osztályzattal kell minősíteni. Az írásbeli vizsga feladatait úgy kell összeállítani, hogy a megoldásnál maximum 100 pont legyen elérhető.

A szóbeli vizsga értékelése: a szóbeli vizsga tantárgyait (1–5-ig terjedő) osztályzattal kell minősíteni. A szóbeli vizsga érdemjegyét az egyes vizsgatárgyak osztályzatainak átlaga adja a kerekítés szabályainak figyelembevételével.

Elégtelenre kell minősíteni a jelölt szóbeli vizsgaeredményét, ha bármely tantárgyra kapott osztályzata elégtelen.

A szakmai elméleti vizsga eredményét a szóbeli és írásbeli vizsgaeredmények alapján kell meghatározni az alábbiak szerint:

Az írásbeli és szóbeli vizsga átlageredményét a szóbeli vizsga eredménye felé kell kerekíteni. Eredménytelennek kell tekinteni a szakmai elméleti vizsgát, ha a jelölt a szóbeli vagy az írásbeli vizsgájára elégtelen osztályzatot kapott.

Szakmai gyakorlati vizsga

A gyakorlati vizsga értékelését a szakszerűség, pontosság, a minőségi követelmények és a munkavédelmi előírások betartásának figyelembevételével, egyetlen (1–5-ig terjedő) osztályzattal kell értékelni.

A végleges gyakorlati érdemjegy kialakításánál a két részfeladatra kapott részjegyek számtani átlagát kell figyelembe venni. Az eredményt a B. tétel „Szakirány szerinti szakmaspecifikus gyakorlati feladat” eredménye felé kell kerekíteni.

Eredménytelennek kell tekinteni a gyakorlati vizsgát, ha a vizsgázó a kijelölt gyakorlati feladat 50%-át nem teljesíti, vagy a munka minőségileg kifogásolható.

A szakképesítő vizsga értékelése

Eredményes vizsgát tett az a jelölt, aki minden vizsgarész követelményeit teljesítette.

* * *

KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS (a szakirány megjelölésével)

I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai

1. A szakképesítés azonosító száma: 52 5470 04
2. A szakképesítés megnevezése: környezetvédelmi technikus (a szakirány megjelölésével)¹

- 2.1. Környezetvédelmi technikus (energetika)
- 2.2. Környezetvédelmi technikus (élelmiszeripar)
- 2.3. Környezetvédelmi technikus (geológia)
- 2.4. Környezetvédelmi technikus (gépészet)
- 2.5. Környezetvédelmi technikus (hulladékgazdálkodás)
- 2.6. Környezetvédelmi technikus (mezőgazdaság)
- 2.7. Környezetvédelmi technikus (nehézipar)
- 2.8. Környezetvédelmi technikus (nukleáris energiaipar)
- 2.9. Környezetvédelmi technikus (településgazdálkodás)
- 2.10. Környezetvédelmi technikus (természetvédelem)
- 2.11. Környezetvédelmi technikus (vegyipar)
- 2.12. Környezetvédelmi technikus (vízgazdálkodás)
3. Hozzárendelt FEOR szám: 3126
4. Szakképzési évfolyamok száma: 2
5. Képzési idő, maximális óraszám: –
6. Elméleti képzési idő aránya: 70%
7. Gyakorlati képzési idő aránya: 30%

¹ Megjegyzés: a végzettek környezetvédelmi szakemberek, képzésükben a szakirányú ismeretek kiegészítő jellegűek.

II. A szakképesítés egyéb adatai

1. A képzés megkezdéséhez szükséges iskolai és szakmai előképzettség, előírt gyakorlat: érettségi vizsga

2. Pályaalkalmassági, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelni: –

3. Szakmai alapképzés időtartama: –

4. Szintvizsga: –

III. A szakképesítés munkaterülete

1. A munkaterület jellemzése

A környezetvédelmi hatóságok, az ipari és mezőgazdasági üzemek, települési önkormányzatok részére környezetvédelmi szakember biztosítása, aki önállóan vagy beosztott munkatársként dolgozik a víz-, talaj- és levegőtisztaság-védelemmel, a zajvédelemmel és rezgésellenőrzéssel, a sugárvédelemmel, a hulladékgazdálkodással és a kapcsolódó mérés technikával, valamint természetvédelemmel összefüggő feladatok megoldásában.

Gazdálkodó (ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltató) egységeknél:

- üzemi környezetvédelmi megbízotti (felelősi) feladatok ellátása, a termelési folyamatok elemzése a környezetbiztonsági, a környezetterhelés csökkentési, a zajvédelmi és rezgésellenőrzési szempontok érvényesítése,
- a különböző szennyezések (víz, levegő, talaj) és a hulladékok mennyiségi felmérése, analitikai vizsgálata, a mérési eredmények rögzítése, értékelése, a kármentesítés folyamatában való közreműködés,
- a technológia szennyező forrásainak feltárása,
- a melléktermékek, hulladékok mintavételezése, elemzése, intézkedés a hulladékok kezelése (tárolása, szállítása, ártalmatlanítása stb.) érdekében,
- a minőségellenőrzési szakterületen környezetvédelmi elemzői, környezetvédelmi ellenőri feladatok ellátása,
- közreműködés a környezetvédelmi jogszabályok és előírások helyi betartatásában,
- közreműködés a munka- és tűzvédelmi, valamint környezetbiztonsági és biztonságtechnikai előírások helyi betartatásában,
- kapcsolattartás a környezetvédelmi, természet- és tájvédelmi, vízügyi, valamint a katasztrófavédelmi és népességvédelmi hatóságokkal és a növény és talajvédelmi szolgálattal, munkavédelmi szervezetekkel,
- részvétel a hatósági bejárásokon,
- adatgyűjtés, adatfeldolgozás, az eredmények értékelése, számítógépes feldolgozása,
- beszámolók készítése,
- részvétel az engedélyezési eljárások előkészítésében.

Önkormányzati munkakörben:

- a település területén a gazdálkodó szervezetekre vonatkozó környezetvédelmi mérési adatok figyelemmel kísérése, nyilvántartása,
- közreműködés a település környezetvédelemmel kapcsolatos feladatainak irányításában,
- közreműködés a polgármester, a képviselő-testület és szervei, továbbá a jegyző és apparátusa környezetvédelmi feladatainak megoldásában,
- közreműködés a települési környezetvédelmi döntések, előírások előkészítésében, végrehajtásában és ellenőrzésében,
- kapcsolattartás a lakossággal, környezetvédelmi tanácsadás,
- közreműködés a Nemzeti Környezetvédelmi Program területi kimunkálásában.

2. A szakképesítéssel betölthető munkakör, foglalkozás

A munkakör, foglalkozás	
FEOR száma	megnevezése
3126	környezetvédelmi technikus

3. A szakképesítéssel betölthető rokon munkakörök, foglalkozások

A munkakör, foglalkozás	
FEOR száma	megnevezése
3910	egyéb ügyintéző
3159	Egyéb üzemben tartási foglalkozások

IV. A szakképesítés szakmai követelményei

1. A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatok, feladatcsoportok

Valamennyi szakterületen

Ipari, mezőgazdasági termelő és kereskedelmi egységekben vagy a szolgáltatás területén (gazdálkodó szervezeteknél):

- környezetvédelmi megbízotti (felelősi) tevékenység, a gyártástechnológia figyelemmel kísérése a szennyező anyagok kibocsátása, a zajvédelem és a rezgésellenőrzés szempontjából,
- a víz, szennyvíz, levegő szennyezettségét csökkentő és a hulladékok kezelésére (hasznosítására, ártalmatlanításra stb.) szolgáló berendezések működésének figyelemmel kísérése, szükség esetén a működésébe történő beavatkozás elrendelése,
- analitikai vizsgálatok elvégzése,
- kibocsátási határértéket előíró műszaki szabványok, hatósági előírások nyilvántartása,
- a rendszeres és időszakos környezetvédelmi ellenőrző vizsgálatok és felülvizsgálatok az általános környezeti állapotfelmérés, értékelés, megszervezése, eredményeinek értékelése és rendszerezése, adatszolgáltatás,

- beszámolók készítése a környezetszennyezés alakulásáról, a kritikus pontok meghatározása,
- termelési folyamatok elemzése, anyagmérlegek készítése, anyag- és energiatakarékos technológiák kidolgozásában való részvétel,
- a szelektív hulladékgyűjtés, a szelektív gyűjtőhelyen történő átmeneti tártás technológiájának kidolgozásában és bevezetésében való részvétel,
- közreműködés a kárelhárítási tervek készítésében,
- új beruházások, illetve új technológiák kidolgozása során javaslattevő a környezetvédelmi szempontok érvényesítésére,
- munkahelyén a szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása,
- minőségellenőrzési osztályokon környezetvédelmi elemzői, ellenőri (csoportvezetői) feladatok ellátása,
- kapcsolattartás és együttműködés a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségekkel, igazgatóságokkal, önkormányzatokkal, egyéb hatóságokkal,
- részvétel a hatósági eljárásokban, jelentések, beszámolók készítése,
- részvétel a hatósági ellenőrzési bejárásokon, a hatósági előírások végrehajtása és a végrehajtás ellenőrzése,
- a munkavédelmi, tűzvédelmi, biztonságtechnikai, környezetbiztonsági és környezet- és természetvédelmi előírások betartása, betartatása.

Önkormányzati munkakörben:

- környezetvédelmi adatok, előírások, határozatok gyűjtése, rendszerezése és szolgáltatása a polgármester, a képviselő-testület és szervei, továbbá a jegyző és apparátusa felé, részvétel a hatósági engedélyezési eljárások előkészítésében,
- részvétel a környezet- és természetvédelem helyi (területi) szabályozásának kialakításában a hatályos jogszabályok figyelembevételével,
- a települési közszolgáltatások helyzetének vizsgálata környezetvédelmi szempontból,
- a vállalkozási és szolgáltatási tevékenységekre vonatkozó önkormányzati engedélyek környezetvédelmi előírásainak meghatározása,
- a települési környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok szervezése, a határozatok és jogszabályi előírások betartásának ellenőrzése,
- önkormányzati adatok, információk szolgáltatása hatásvizsgálatokhoz, tervezési munkákhoz,
- regionális együttműködés szervezése a környezeti problémák településen túlmutató részének megoldásában,
- kapcsolattartás és együttműködés a környezetvédelmi, természet- és tájvédelmi, vízügyi, valamint a műemlékvédelmi, a közegészségügyi, a katasztrófavédelmi és a rendvédelmi hatóságokkal, részvétel a hatósági eljárásokban, jelentések, beszámolók készítése.

2. Részletes követelmények

Valamennyi szakterületen

Feladatai megoldásához ismerje:

- környezetvédelem, természet- és tájvédelem feladatait, eszközeit, tárgyait,

- az ökológia törvényszerűségeit, a bioszféra, a földi élet rendszerként való értelmezését,
- a fenntartható fejlődés fogalmát, adott területen való megvalósítás formáit, összefüggéseit, eszközeit,
- a természetvédelmi biológia törvényszerűségeit,
- a védett természeti területeket, a terület nélküli védett természeti értékeket, a földtani természetvédelmet, a tájvédelmi és kultúrtörténeti értékeket,
- természeti értékek és védett természeti területek kezelésének, fenntartásának, monitorozásának és bemutatásának alapvető kérdéseit és összefüggéseit,
- a környezetbiológiai, környezetkémiai összefüggéseket,
- a nehezen vagy nem bomló anyagokat, anyagsoportokat,
- az elemek és vegyületek környezetszennyező és egészségkárosító hatásait,
- a környezetvédelmi mérések alapelveit, módszereit és eszközeit,
- a műszaki ábrázolást, a műszaki rajz alapjait (géprajz, építészeti ábrázolás, helyszínrajz),
- a szakterület anyagait, eszközeit, berendezéseit, alapműveleteit, alapfolyamatait, főbb technológiáit, szennyezőforrásait, olyan mélységben, hogy értse és ismerje fel a technológiai és a környezetvédelmi feladatok közötti összefüggéseket,
- a vízminősítés szempontjait és módszereit (fizikai, kémiai és biológiai vízminősítés), a vízminősítés eljárásait,
- a hazai vizek állapotát, a vízszennyező emberi tevékenységeket, a vízszennyezés hatásait; a mérgező, tápláló (eutrofizációs) és egyéb hatásokat,
- a szennyvizek minőségi és mennyiségi jellemzőit, a víz- és a szennyvízkezelés lehetőségeit, költségeit, a szennyvízkezelési műveleteket és technológiákat, a fizikai módszereket, a kémiai víztisztítást, a mechanikai és biológiai, illetve a természetes szennyvíztisztítást, valamint a szakszerű egyedi szennyvízelhelyezést, a kommunális, a nehézipari, olajipari, könnyűipari, élelmiszeripari, vegyipari és mezőgazdasági használtvizek és szennyvizek kezelését szolgáló komplex tisztítórendszereket,
- a vegyipari szennyvizek tisztítását, a különleges tisztítási módszereket (sótalanítás, ammóniamentesítés, oldószer-, nehézfém- és mérgező anyag eltávolítás stb.),
- a szennyvízkezelés melléktermékeit, az iszapkezelés módszereit,
- a vízszennyezést csökkentő technológiai módosításokat, a víztakarékos technológiákat, értékes anyagok kinyerését a szennyvizekből, a szennyvizek elhelyezését,
- a vízminőség-védelem szabályozásának alapjait, a vízminőség-védelem helyi, regionális és országos szervezetét,
- a gazdasági egységek víz- és szennyvízhálózatát, a vízellátási módokat, a vízhasználó berendezéseket,

- a hulladék fogalmát, fajtáit, kezelését (gyűjtés, tárolás, hasznosítás, ártalmatlanítás stb), a technológia és a hulladékok közötti összefüggést, a szelektív gyűjtés eszközeit, módszereit,
- a veszélyes hulladékok fogalmát, a minősítéshez szükséges vizsgálatokat,
- a hulladékok égetését, az égetés elméletét, a veszélyes hulladékok égetési technológiáját,
- a biogáz-előállítás és a komposztálás elméletét és technológiáját,
- a lerakással ártalmatlanítható hulladékok körét, a lerakás feltételeit, a rendezett, biztonságos lerakóhely kiválasztását, kiépítését, a lerakási technológiát,
- a hulladékok nyilvántartását, az adatközlés, a dokumentálás és átadás szabályait,
- a radioaktív hulladékok fajtáit és hatásukat, lerakásuk különleges szabályait,
- a levegő összetételét, öntisztulási folyamatát, a levegőszennyezettségnek az élővilágra gyakorolt hatását, tudja rendszerezni a különböző szennyező forrásokat,
- a légszennyezés eredetét, fajtáit, hatásait, az SO_2 , NO_x , CO_2 , valamint az ózon és a szénhidrogének és egyéb a környezetre fokozottan veszélyes szerves vegyületek átalakulását, korróziós, élettani, gazdasági hatásait, szerepét a szmog kialakulásában,
- az üvegházhatás fogalmát, következményeit, az elensúlyozó tényezőket,
- az emisszió, transzmisszió, immisszió fogalmát, a szennyezés folyamatát, az immissziós határértékeket és alkalmazásukat, a védettségi kategóriákat, a veszélyességi fokozatokat, a terjedés folyamatát és befolyásoló tényezőit, a légköri stabilitás fogalmát,
- a szmog típusait, a szmogriadó fokozatait,
- az emissziós határérték fogalmát, számítását, a technológiai és az egyedi emissziós határérték fogalmát, alkalmazhatóságát, az emisszió számítás módszereit,
- a légszennyezettség csökkentésének módjait, az immisszió és az emisszió csökkentés lehetőségeit, aktív és passzív módszereit, eljárásait és berendezéseit, az adott célnak megfelelő berendezés kiválasztásának szempontjait, a műemlékek levegőszennyezéstől való védelmének lehetőségeit,
- a talaj típusait, fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságait, a talajt, mint élőhelyet, a termelési technológiák talajra gyakorolt hatását (gépesítés, kemizálás, öntözéses gazdálkodás),
- a talajszennyeződések forrásait, hatásait, a szennyező anyagok mérésének lehetőségeit, a műtrágyák, növényvédő szerek fajtáit, összetételét, környezeti hatását,
- a zajvédelem és rezgésellenőrzés alapfogalmait,
- a zaj és rezgés élettani hatásait, az általuk okozott károsodások formáit és az ellenük való védekezés módszereit, eszközeit,
- a környezeti hatásvizsgálat és a környezeti auditálás alapfogalmait,

- a szabványosítás és a minőségbiztosítás alapjait, jelentőségüket,
- az érvényben lévő szennyezőanyag kibocsátási határértékeket, illetve a vonatkozó szakirodalmat,
- a munkavédelmet és a munkavédelem területeit (balesetelhárítás, munkaegészségügy),
- a foglalkozási ártalmakat, az ipar veszélyforrásait, az egészségre ártalmas mérgező és maró anyagokat, tulajdonságaikat, veszélyességük fokát, az ellenük való védekezés eszközeit,
- az államigazgatási és a polgári jog felépítését, szerepét, a környezetvédelmi államigazgatási és önkormányzati intézményrendszer felépítését, tevékenységét, a közöttük lévő munkamegosztást,
- a gazdasági jog alapjait,
- a környezet-, természet- és tájvédelemmel, területfejlesztéssel, a településüzemeltetéssel kapcsolatos főbb jogszabályokat,
- a szakigazgatás alapjait,
- az önkormányzatok működésének jogi alapjait,
- a településgazdálkodás elemeit, főbb feladatait, szervezeti rendszerét,
- a történeti, az építészeti, a természeti értékek védelmét, a megőrzési feladatokat,
- a terület- és településfejlesztési feladatok tartalmát, az azokhoz kapcsolódó környezetvédelmi feladatokat, követelményeket,
- a vezetés, szervezés, vállalati gazdálkodás alapfogalmait,
- a vállalkozások létrehozására és vitelére vonatkozó főbb előírásokat, személyi, gazdasági, jogi feltételeket,
- a feladata ellátásához szükséges számítógép-kezelés és program alkalmazást,
- a műszaki ábrázolást, a műszaki rajz alapjait (géprajz, építészeti ábrázolás, helyszínrajz).

Ismereteit a gyakorlati munkavégzés során alkalmazni tudja az alábbi területeken:

- legyen képes a környezetvédelmi méréseket végezni és megszervezni,
- tudjon az előírások szerint mintát venni (víz, levegő, talaj, hulladék) a szennyezett közegekből,
- tudja a mintát tartósítani, előkészíteni az analitikai vagy műszeres méréshez,
- tudja a hordozható mérőberendezéseket kezelni, a tesztek alkalmazni,
- tudjon rezgést mérő műszereket kezelni, mérést végezni és értékelni,
- tudjon a szakterülethez kapcsolódó geodéziai felméréseket, kitűzéseket végezni,
- legyen képes adatbázist létesíteni, kezelni, folyamatosan bővíteni,
- legyen képes a termelési folyamatok környezetvédelmi szempontú elemzésére, anyag- és energiatakarékos technológiák kialakításában való részvételre, anyagmérlegek, energiamérlegek készítésére,

- irányítás mellett tudjon általános, folyamatos környezeti állapotfelmérést készíteni, az eredményeket rendszerezni, értékelni, a határértékeket értelmezni,
- tudja ellenőrizni a környezettechnikai berendezések működését, a működésükbe beavatkozni és az üzemzavart elhárítani (elháríttatni),
- tudjon a kárelhárítási feladatok megoldására javaslatot tenni,
- legyen képes rövid és hosszú távú környezetvédelmi tervek kidolgozásában közreműködni, azokat végrehajtani, irányítani és ellenőrizni,
- a munkaterületén legyen képes kapcsolatot tartani a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi, valamint a katasztrófavédelmi hatóságokkal és a növény és talajvédelmi szolgálattal,
- legyen képes az alapvető környezettechnológiai eljárások gyakorlati bemutatására, és hatásfokuk ellenőrzésére,
- legyen képes felhasználói szinten szövegszerkesztő, táblázat- és adatbázis kezelői grafikus számítógépes programokat használni, az adatfeldolgozáshoz, adatszolgáltatáshoz, dokumentumok készítéséhez számítógépet alkalmazni,
- tudjon műszaki rajzot készíteni és olvasni,
- legyen képes közreműködni a különböző területeken a környezetvédelmi előírások kidolgozásában, a dolgozók környezetvédelmi oktatásának megszervezésében, és az előírások betartásának ellenőrzésében,
- legyen képes a munka végzése során előforduló baleseteket megelőzni, a megelőzés érdekében intézkedni, a munkavédelmi és a biztonságtechnikai előírásokat betartani és betartatni.

2.1. Környezetvédelmi technikus (energetika)

Elméleti követelmények:

A tanuló az elméleti tananyag elsajátítása után ismerje:

- a környezetet károsító energetikai hatásokat,
- az energetika területén a környezeti hatásvizsgálat, auditálás lényegét,
- az alapanyag, segédanyag, energiatermelés, energiaszükséglet fogalmát,
- a termék, melléktermék, hulladék környezetre gyakorolt hatását,
- a környezetbarát anyaghasználat lehetőségeit,
- az energiaipari technológiák, munkafolyamatok anyag- és energiamérlegét, anyag- és energiaforgalmi diagramjait,
- az energia előállítása során keletkező légszennyező anyagokat, azok hatását a környezetre,
- az energia előállítása során keletkező szennyvizek jellegét és kezelési lehetőségeit,
- a talajszennyezések lehetséges okait, a szennyezés megelőzésének módjait, illetve az utólagos talajtisztítás lehetőségeit,
- a zaj- és rezgéskeltő hatásokat,

- a keletkező hulladékok kezelésének (szelektív gyűjtésének, hasznosításának, ártalmatlanításának, újrahasznosításának stb.) lehetőségeit, az energetikai hulladékok veszélyességi jellemzőit,
- az energia előállítása során alkalmazott legfontosabb gépi és villamosipari berendezéseket,
- a hőenergiatermelés és átalakítás gépeinek, berendezéseinek felépítését, működését,
- az erőgépek felépítését, működését,
- az egyen- és váltóáramú motorok működését, felépítését,
- az energiaelosztás, átalakítás lehetőségeit,
- a transzformátorok felépítését, működési elvét,
- az egyenirányítás lehetőségeit, szerepét az energiaellátásban,
- az energetika területén alkalmazott gépek, berendezések környezetet károsító hatásait,
- az egyes berendezések alkalmazása során keletkező hulladékok környezetre gyakorolt hatását,
- az egyes berendezésekkel végzett munkafolyamatok anyag- és energiamérlegét, anyag- és energiaforgalmi diagramjait,
- a környezetbarát berendezésekkel történő energia előállításának lehetőségeit,
- az egyes berendezések alkalmazása során keletkező légszennyező anyagokat, azok hatását a környezetre,
- az egyes berendezések alkalmazása során keletkező szennyvizek jellegét és kezelési lehetőségeit,

értse:

- az összefüggést a környezetkímélő energiatermelés és a környezet minősége között,
- általános környezetvédelmi és energetikai ismeretei és a gyakorlati problémák közötti kapcsolatot,
- a fosszilis energiahordozók és a megújuló energiaforrásokból előállított energia termelésekor fellépő környezetterhelés közötti különbséget,
- az anyagtakarékos technológia és munkafolyamat fontosságát a gazdaságos energiatermelésben és a hulladékgazdálkodás terén,
- a technológiai folyamatok és a technológiák változásának, vagy korszerűsítési lehetőségeinek összefüggéseit az általuk okozott környezetszennyezéssel,
- a technológiai folyamatok során alkalmazott berendezések korszerűsége és a technológiák korszerűsége közötti kapcsolatot, az alkalmazott berendezések által okozott környezetszennyezés mértékét,
- a minőségbiztosítás kapcsolatát a gépi és elektromos berendezések korszerűségével, szakszerű használatával,

legyen képes alkalmazni:

- a szakmai gyakorlatban előforduló energetikai, környezetvédelmi feladatokhoz kapcsolódó alapfogalmakat,
- az energiaellátás és szolgáltatás biztosításakor a környezetvédelem általános szempontjait,

– gépek és berendezések beszerzésekor, üzemeltetésekor a megfelelő műszaki és gazdálkodási szempontok figyelembevételével az energiatakarékos megoldásokat.

Gyakorlati követelmények:

A tanuló a szakmaspecifikus gyakorlatok tananyagának elsajátítása után a gyakorlatban is tudja alkalmazni:

- a környezetkímélő technológiákat,
- az egyéni védőeszközöket,
- az energetikai és környezetvédelmi méréseket az energetikai technológiákban,
- mért eredményei kiértékelésekor a műszaki szabványokat, illetve az emissziós és immissziós határértékeket,
- a levegő-, víz- és talajszennyezés megelőzésére, illetve csökkentésére optimális környezettechnikai megoldásokat,
- a keletkező hulladékok újrahasznosítási lehetőségeit,
- a szelektív hulladékgyűjtést,
- az energiatermelő folyamatok auditálását,
- az energetikai gépi berendezéseket,
- az általános és a szakterületre vonatkozó munkavédelmi szabályokat.

2.2. Környezetvédelmi technikus (élelmiszeripar)

Elméleti követelmények:

A tanuló az elméleti tananyag elsajátítása után ismerje:

- az élelmiszer előállítás és a környezet kölcsönhatását,
 - az élelmiszertechnológiák általános jellemzőit, a fontosabb iparok technológiáit (tartósító-, növényolaj-, hús-, baromfi-, tej-, gabona-, sütő-, szesz-, bor-, sör-, dohány-, édesipar és cukorgyártás),
 - a késztermékek jellemzőit,
 - a növényi és állati eredetű nyersanyagok jellemzőit, átvételét,
 - az élelmiszeripari melléktermékek és hulladékok hasznosításának lehetőségeit,
 - élelmiszeripari hulladékok ártalmatlanításának lehetőségeit a talaj károsodás megelőzésének figyelembevételével,
 - a gépek, berendezések üzemeltetésének módját a higiéniés feltételek biztosítása, az energiatakarékosság szempontjainak betartása és zaj csökkentésére vonatkozóan,
 - az élelmiszerbiztonság hazai helyzetét és intézményrendszerét,
 - a hulladékok gyűjtésével, szállításával továbbá lerakásával vagy égetéssel történő ártalmatlanításával kapcsolatos ügyintézés folyamatát,
- értse:
- az Élelmiszer törvény előírásait a hazai és a nemzetközi szabványok normáit, a termékek jelölését,
 - a levegőt szennyező anyagok csökkentésének technológiai jelentőségét,
 - az élelmiszer előállító hely létesítésének, az üzemeltetésének követelményeit, előírásait,
 - a „bio” élelmiszerek előállításának lényegét, előnyeit,

– a gyártástechnológiák során felhasznált adalék- és technológiai segédanyagok szerepét,

– a környezetet leginkább terhelő élelmiszeripari tevékenységek fő gyártástechnológiai műveleteit,

– az élelmiszeripari termékek csomagolási hulladékok csökkentésének megoldásait, a hasznosítási lehetőségeit,

legyen képes megszerezni:

– az élelmiszeripari, élelmiszerforgalmazási és/vagy a vendéglátási, és a közétkeztetési területeken a környezetvédelem céljait, feladatait, területeit, módszereit, eszközeit,

– a hulladékok gyűjtésével, szállításával, hasznosításával, továbbá lerakásával vagy égetéssel történő ártalmatlanításával kapcsolatos ügyintézés feladatait,

legyen képes alkalmazni:

- az élelmiszer előállító hely létrehozásakor az optimális gyártástechnológiát,
- a gyártástechnológiák ismeretében a hulladékok, melléktermékek hasznosítási eljárásait,
- a főbb gyártástechnológia ismeretében a megfelelő környezetkímélő műveleteket,
- az élelmiszeripari területen alkalmazott csomagolóeszközök újrahasznosítási technológiáit.

Gyakorlati követelmények:

A tanuló a szakmaspecifikus gyakorlatok tananyagának elsajátítása után a gyakorlatban is tudja alkalmazni:

- a környezetvédelmi hatásvizsgálat eredményeit,
- a szerves és szerves vegyületek mennyiségi és minőségi meghatározását,
- a laboratóriumi mérőműszereket (kalibráció, mérés, karbantartás),
- a laboratóriumi mérések mérési pontosságára és reprodukálhatóságára vonatkozó előírásokat,
- a mintavételi eszközöket (megválasztás, működtetés, karbantartás),
- a helyszíni vizsgálatokhoz szükséges gyorseszteket,
- az általános és a szakterületre vonatkozó munkavédelmi szabályokat.

2.3. Környezetvédelmi technikus (geológia)

Elméleti követelmények:

A tanuló az elméleti tananyag elsajátítása után ismerje:

- a Föld keletkezésének legelfogadottabb elméleteit,
- a Föld hagyományos és lemeztektonikai szerkezetét,
- a hegységképződési ciklusokat és az ezekkel kapcsolatos ösföldrajzi változásokat,
- a földi élet kialakulását, a földtörténet eseményeit, korbeosztását,
- a belső és külső erők működésének folyamatát és általános ismérveit,
- az ásványok osztályait, a legfontosabb kőzetalkotó ásványokat, kőzetek osztályozását,
- a magmás folyamatok során keletkező kőzeteket,
- kőzetmetamorfózist, az átalakult kőzeteket,

- az egyes időszakok legjellemzőbb vezérkövületeit,
- a rétegtan alapismérveit,
- az üledékes folyamatok sorrendjét és jellemzőit,
- Magyarország földtani tájegységeinek jellemző felépítését,
- a felszín alatti vizek típusait, vegyi fizikai áramlási tulajdonságait, szennyeződésének lehetőségeit, a szennyeződések terjedését, a terjedés irányának meghatározását,
- a geodéziai mértékegységrendszereket,
- az alappontok jelölésének módjait,
- a felmérési eljárásokat,
- a magasságmérés fogalmát és módszereit,
- a terepi munkák rendjét és biztonságtechnikai előírásait,
- a megengedett szintezési záróhibahatárokat,
- a gyakorlati feladatokhoz szükséges számítási eljárásokat,
- az eredmények dokumentálásának szabályait (jegyzőkönyv),
- a mérnökgeológiai kutatás alapelemeit,
- kőzetek és üledékek porozitási, permeabilitási, szöveti jellemzőit,
- alapozások, üregek mérnökgeológiai problémáit,
- a mintavételi és laboratóriumi munkák rendjét biztonságtechnikáját,
- a mérnökgeológiai feladatok megoldásához kapcsolódó számításokat,
- a vizsgálati jegyzőkönyv elkészítését,

értse:

- az evolúció és a földi légkör alakulásának összefüggéseit,
- a lemeztektonikai folyamatok összefüggéseit,
- a hegységképződés okait és folyamatát,
- a földtani képződmények kormeghatározásának elvét,
- a magmaképződés és kikristályosodás eseményeinek összefüggéseit,
- az ásványrendszerezés alapelvét,
- a metamorf geofázis folyamatait,
- az üledékes folyamatok és kőzetképződés kapcsolatát,
- a karsztosodás folyamatát,
- a tektonikai mozgások és Magyarország szerkezeti felépítésének kapcsolatát,
- a helymeghatározás, az abszolút és relatív pontmeghatározás elvét,
- két pont közötti távolság meghatározásának módját,
- a területosztás geometriai vonatkozásait és a számításokat,
- a szögmérés és a szintezés alapelvét, szabályait,
- az általuk elvégzett távolságmérés, szintezés és szögmérés alapelvét, szabályait,
- a mérési jegyzőkönyv készítésének, vezetésének menetét és fontosságát,
- az alkalmazott talajmechanikai mérési módszer és a mérendő komponensek közötti összefüggést,

- az alkalmazott eszközök működési elvét,
- a környezetföldtani műszaki földtani térképezésnél alkalmazható geofizikai módszerek elvét,
- az állékonyság vizsgálati elvét,
- a vizsgált jellemzők és a talajminőség közötti kapcsolatot,
- az általuk elvégzett vizsgálatok során zajló folyamatok ok-okozati összefüggéseit,
- az ingatlan-nyilvántartás szükségességét,

legyen képes rendszerezni:

- az ásványokat összetételük alapján,
- a kőzeteket ásványparageneziseik alapján,
- a kőzeteket környezetvédelmi érzékenységük alapján,
- az üledékeket és kőzeteket különböző szempontok szerint,
- a földfelszín formáit genetikai szempontok alapján,
- Magyarország tektonikai zónáit korrelációjuk alapján,
- Magyarország hegységeit felépítésük alapján,
- a különböző geodéziai mérési eljárásokat,
- a megfigyelési, vizsgálati adatokat, eredményeket,
- az állékonyságot biztosító eszközöket, műszaki beavatkozási módokat,
- a különböző módszerekkel végzendő vizsgálatok céljait és eredményeit,

legyen képes alkalmazni:

- a mértékegységrendszerek mértékegységeit,
- a mérési vázlatok szerkesztésének szabályait,
- a szintezési jegyzőkönyv számításokhoz szükséges ismereteit,
- ingatlan-nyilvántartási ismereteiket telekkönyvi adatok beszerzéséhez.

Gyakorlati követelmények:

A tanuló a szakmaspecifikus gyakorlatok tananyagának elsajátítása után a gyakorlatban is tudja alkalmazni:

- a laboratóriumi eszközöket,
- a tanult mérőműszereket,
- a talajfeltárás és mintavétel módjait, eszközeit,
- a terepi munkák általános szabályait,
- önállóan a munkájukhoz szükséges eszközöket, berendezéseket a geodéziai feladatok végrehajtása során,
- elméleti ismereteiket a talajmechanikai mérések megtervezéséhez és az eredmények kiszámításához,
- a vizsgálati eredményeiket a legfontosabb talajfajták felismeréséhez,
- a vizsgálati előírásokat azok végrehajtása során,
- az általános és a szakterületre vonatkozó munkavédelmi szabályokat.

2.4. Környezetvédelmi technikus (gépészet)

Elméleti követelmények:

A tanuló az elméleti tananyag elsajátítása után ismerje:

- az SI mértérendszer, az alap és lezármaztatott mértékegységeket, valamint átszámításukat (út, idő, sebesség, gyorsulás, tömeg, erő, nyomás, nyomaték, munka, teljesítmény, hatások),
- géprajzi jelöléseket és szabványos ábrázolási módokat,
- szilárdságtani alapfogalmakat, az igénybevétel, az alakváltozás, az ébredő feszültség és a feszültségeloszlás kapcsolatát,
- a különféle igénybevételek, a húzó, a nyomó, a hajlító, a nyíró, a csavaró és összetett igénybevételek fogalmát, és az alapesetekre vonatkozó méretezési eljárásokat,
- a különböző rendeltetésű gépelemek, szerkezetek, kötések jellemző igénybevételeit, a szilárdságtani méretezési alapfogalmakat, és egyszerű számításokat, anyag és szilárdságtani jellemzőket és jelöléseket,
- az egyes alapanyagok gyártásánál alkalmazható minőségjavító eljárásokat,
- a szennyező és ötvöző anyagokat, azok hatását az anyagok fizikai, mechanikai és a választott technológia szerinti tulajdonságokra, üzemi körülményekre,
- a különféle anyag előkészítési eljárásokat és az eljárástól függő anyag igénybevételi, anyag felhasználási területeket; öntési eljárások, kovácsolási eljárások, hengerlési eljárások, képlékeny alakítási eljárások, felület megmunkálási eljárások,
- a hőkezelési eljárások alkalmazását, a metallográfia szerkezet módosításának hatását a fémek anyagok mechanikai és technológiai tulajdonságaira,
- a hajtó és kenőanyagokkal szemben támasztott követelményeket, az egyes felhasználási területeken,
- a hajtó és kenőanyagok helyes megválasztását, alkalmazását és a megfelelő időben történő cseréjének, pótlásának szempontjait és előírásait,
- az egyes gépelemeket és a felhasználási területeket; kötőgépelemek, oldható és nem oldható kötések, tengelyek és csapágyazásuk, tengelykapcsolók, fékek, rögzítő szerkezetek, kilincsművek, szabadonfutók, rugók, lengéscsillapítók, súrlódásos hajtások, kényszerkapcsolatú hajtások, bűtykös és karos mechanizmusok,
- a különféle anyagú, átmérőjű, és falvastagságú csövek, csőkötések, csőszervelégek és tömítések megválasztását a felhasználási területtől, az áramló közeg fizikai jellemzőitől és kémiai tulajdonságától függően,
- a hidraulikus és pneumatikus erőátviteli rendszerek főbb elemeit, alkalmazásuk lehetséges területeit, és szempontjait az üzemvitel műszaki jellemzőit,
- a különböző hajtóanyagokkal üzemeltetett belsőégésű motorok szerkezeti felépítését, az egyes szerkezeti elemek feladatát, anyagait és kialakítását, a tüzelőanyag ellátó és gyújtási rendszert, a kenési és hűtési rendszereket, a

villamos és elektronikai egységek működését és szabályzási funkcióit,

- a villamosságtani alapfogalmakat, a villamos feszültségforrásokat, a feszültségforrások jellemzőit, a vezető és szigetelő anyagokat, az áramfejlesztőket, a feszültség szabályzókat, az egyenáramú motorokat, az aszinkronmotorokat, a transzformátorokat és az akkumulátorokat, a szakirányban jellemző alkalmazási területeket, a villamos érintésvédelem elméletét és a gyakorlatát,

legyen képes megszerezni:

- a környezetvédelem különböző szakirányaiban alkalmazott gépek, eszközök és berendezések rendeltetését,
- az alkalmazási területek műszaki, gazdasági, termelési és környezetbiztonsági követelményeit,
- a feladat ellátására alkalmazott gépek megválasztásának gazdasági, energiatakarékossági, üzembiztonsági, munkaegészségügyi és környezetvédelmi szempontjait,
- a gépelemek, a szerkezeti elemek és gépegységek gyártásánál, üzemeltetésénél, karbantartásánál, és javításánál használt anyagok fizikai, kémiai és mechanikai tulajdonságait, az alkalmazott anyagok és anyagminőségek megválasztásának szempontjait,

legyen képes alkalmazni:

- a gépekkel és berendezésekkel szemben támasztott környezetvédelmi és környezetbiztonsági prioritásokat,
- a közterület tisztítás (nyári és téli célgépek, utak, műtárgyak, úttartozékok tisztításának célgépei), gépei és gépészeti berendezéseinek alkalmazására üzemeltetésére, karbantartására vonatkozó előírásokat,
- a hulladékgyűjtés, szállítás, tárolás (hulladékgyűjtő és szállító célgépek, edényürítő szerkezetek, tömörítő konténerek, folyékony szippantó, szállító, mosó célgépek), gépei és gépészeti berendezéseinek alkalmazására üzemeltetésére, karbantartására vonatkozó előírásokat,
- a hulladékártalmatlanítás (hulladék lerakók, hulladékégetők), gépei és gépészeti berendezéseinek alkalmazására üzemeltetésére, karbantartására vonatkozó előírásokat,
- a hulladék előkezelés és hasznosítás (válogatók, aprítók, osztályozók, tömörítők, bálázók, darabosítók, biogáz motorok, komposztálók) gépei és gépészeti berendezéseinek alkalmazására üzemeltetésére, karbantartására vonatkozó előírásokat,
- a csatornahálózatok és szennyvíztisztító telepek területén alkalmazott gépek üzemeltetésére, karbantartására vonatkozó előírásokat,
- az ivóvíz szolgáltatás biztosítása érdekében alkalmazott gépek és berendezések gazdaságos, energiatakarékos és biztonságos üzemeltetésére, karbantartására vonatkozó előírásokat,
- a légszennyezést okozó technológiák levegőtisztaság védelmi berendezései üzemeltetésére, karbantartására vonatkozó előírásokat.

Gyakorlati követelmények:

A tanuló a szakmaspecifikus gyakorlatok tananyagának elsajátítása után a gyakorlatban is tudja alkalmazni:

- a gépek és gépészeti berendezések beszerzésekor a technológiától függő és a takarékos energiafelhasználást figyelembevevő kiválasztási szempontokat,
- az új gépek és berendezések üzembe helyezésére vonatkozó előírásokat,
- a gépek üzemeltetésére és karbantartására vonatkozó műszaki, műszaki biztonsági és környezetvédelmi szempontokat,
- a gépek üzemeltetésekor alkalmazott és keletkező veszélyes anyagokra vonatkozó előírásokat és eljárásokat,
- az általános és a szakterületre vonatkozó munkavédelmi szabályokat.

2.5. Környezetvédelmi technikus (hulladékgazdálkodás)

Elméleti követelmények:

A tanuló az elméleti tananyag elsajátítása után ismerje:

- a környezetszennyezés fogalmát és hatásait,
- a környezet, az egyes környezeti elemek leggyakoribb szennyező forrásait,
- a hulladék fogalmát, fajtáit és környezeti veszélyességét, veszélyeztető hatásait,
- a hulladék-kezelési technológiákat (gyűjtés, begyűjtés, szállítás, előkezelés, tárolás, hasznosítás, ártalmatlanítás),
- a technológia és a hulladékok közötti összefüggést,
- a hulladékok legfontosabb típusait, azok gyűjtési, szállítási és tárolási módjait,
- a hulladékgyűjtésnél-, szállításnál alkalmazott eszközöket, célgépeket,
- a környezeti elemek és a hulladékok mintavételi szabályait és módszereit, a szabványos vizsgálati eljárásokat, a mérőeszközöket, a mérések, vizsgálatok menetét,
- a szakterületre vonatkozó műszaki szabványokat, előírásokat,
- a hulladékok nyilvántartásával kapcsolatos előírásokat,
- a hulladékminősítési előírásokat,
- a hulladékkal kapcsolatos ellenőrzési, hatósági felügyeleti eljárás lefolytatására jogosult területi intézmények jogkörét,
- a laboratóriumi, terepi és műhelymunkák szabályait, gyakorlati módszereit, biztonságtechnikai követelményeit,
- a veszélyes hulladékok fogalmát, csoportosítását,
- veszélyes és radioaktív hulladékok fajtáit és hatásukat, környezetre gyakorolt hatásukat és a kezelésükre vonatkozó előírásokat,
- a radioaktív hulladékok fajtáit, lerakásuk különleges szabályait,
- a veszélyes hulladékok gyűjtési, tárolási, előkészítési és lerakási módjait,
- a veszélyes hulladékokra vonatkozó nemzetközi előírásokat,

- a környezetbiológiai, környezetkémiai összefüggéseket,
- a nehezen vagy nem bomló anyagokat, anyagsoportokat,
- a hulladékokkal kapcsolatos munkavégzés biztonságtechnikai, tűzvédelmi és közegészségügyi előírásait,
- a hulladéklerakó és egyéb ártalmatlanító létesítmények engedélyeztetésének, létesítésének gyakorlati lépéseit,
- a lerakás technológiai megoldásait, a lerakók üzemeltetési feladatait,
- a lerakók rekultivációs munkáinak lépéseit,
- a hulladékok égetését, az égetés elméletét, technológiai folyamatát, a veszélyes hulladékok égetési technológiáját,
- az anyagmérleg, anyagforgalmi diagram készítésének lépéseit,
- a biogáz-előállítás és a komposztálás elméletét és technológiáját,
- a szakterületre vonatkozó jogszabályokat és szakigazgatási előírásokat,
- a munkaterületéhez tartozó biztonságtechnikai, közegészségügyi és járványügyi előírásokat, az egyéni védőeszközök használatának szabályait,

értse:

- a környezeti hatásvizsgálat szükségességét,
- a kezelési mód, a hasznosítás és az ártalmatlanítás összefüggéseit,
- a hulladékhasznosítás gazdasági és környezetvédelmi követelményeit,
- a lerakókkal kapcsolatos jogi és műszaki követelményeket,
- a hulladékgazdálkodási létesítmények üzemeltetési előírásaiban foglaltakat,
- a hulladékgazdálkodással kapcsolatos szakigazgatási eljárás menetét, az adatszolgáltatás szükségességét,
- a környezeti információrendszer felépítését,
- az alapvető anyagforgalmi diagramtípusok közti különbségeket,
- a hulladékminősítés elvét,
- a laborvizsgálatok, gyakorlatok végrehajtásához szükséges elméleti ismereteket,
- a mérőeszközök és műszerek működési elvét,
- a környezeti elemek és a hulladékok alapvető fizikai, kémiai, biológiai helyszíni vizsgálatát,
- a kémiai analitikai eljárásokat,
- a biológiai indikáció elvét, az indikátor-szervezetek működését,
- a hulladékok környezetterhelése és az általuk bekövetkező környezeti változások összefüggéseit,

tudja alkalmazni:

- az üzemi, a terepi és laboratóriumi mérési munkák biztonságtechnikai előírásait és a mérési eljárásokra vonatkozó műszaki előírásokat és szabványokat,

- az általános környezettechnikai és technológiai ismereteit a hulladékkezelés különböző feladatainak megoldásában,
- ismereteit a munka végzésénél előforduló balesetek megelőzésére, az élet-, egészség- és környezetvédelmi előírások betartatására,
- a műszaki ábrázolás szabályait,
- a szakterületére vonatkozó műszaki szabványokat, jogszabályokat és szakigazgatási előírásokat,
- felhasználói szinten, egy integrált programcsomagot (szövegszerkesztő, táblázat- és adatbázis-kezelő, grafikus ábrázolás),
- kommunikációs készségét írásban és szóban.

Gyakorlati követelmények:

A tanuló a szakmaspecifikus gyakorlatok tananyagának elsajátítása után a gyakorlatban is tudja alkalmazni:

- az egyszerűbb mintavevő eszközöket, tudjon mintát venni (talaj, víz, levegő, hulladékok) és tartósítani,
- a minta előkészítését az analitikai vagy műszeres méréshez, az egyszerűbb mérések elvégzését,
- a mérési eredmények birtokában következtetések levonását egy-egy környezeti elem állapotára,
- a hulladékvizsgálati szabványokat,
- a terepi körülmények között hordozható műszerekkel, tesztekkel a környezeti elemek mérését a helyszínen,
- ismereteit egyszerűbb mérő, vezérlő és szabályozó kör összeállításakor,
- a hulladékokkal kapcsolatos klasszikus és műszeres laboratóriumi vizsgálatokat,
- a biológiai vízminősítés elvégzését,
- a mérési adatok feldolgozásának korszerű (számítógépes) módszereit,
- a mérési eredményeket, majd az adatok összehasonlító elemzése után megítélni a környezet állapotát, a hulladék minőségét, a gép, berendezés működésének minőségét,
- az általános és a szakterületre vonatkozó munkavédelmi szabályokat.

2.6. Környezetvédelmi technikus (mezőgazdaság)

Elméleti követelmények:

A tanuló az elméleti tananyag elsajátítása után ismerje:

- az éghajlat és a talajtan alapvető összefüggéseit,
- a talajművelési rendszerek legfontosabb jellemzőit, ismérveit,
- a különböző termesztés-technológiák jellemzőit,
- a növénytermesztési alapfogalmakat,
- a szántóföldi növénytermesztés alapfogalmait, módszereit, eljárásait,
- az erdőgazdálkodás alapfogalmait,
- az erdőgazdálkodás alapfolyamatait,
- az erdővédelem célját, feladatait és módszereit,
- az erdőhasználat alapfogalmait, legfontosabb összefüggéseit,

- hulladékhasznosítás lehetőségeit a mezőgazdaságban,
- a produkcióbiológia alapjait,
- az állattenyésztési alapfogalmakat,
- az általános takarmányozástan alapjait,
- az állategészségügyi alapfogalmakat,
- a legfontosabb háziállatok tenyésztéstechnológiáinak jellemzőit,
- a legjelentősebb tenyésztésbe vont vadfajok tenyésztéstechnológiáinak jellemzőit,

értse:

- a termőhelyi tényezők összefüggés-rendszerét,
- a növényvédelem, a környezetvédelem és a természetvédelem összefüggéseit,
- a termesztés-technológiai jellemzők és a környezetvédelem kapcsolatát,
- az erdőtelepítés és erdőfelújítás különbözőségét,
- az erdővédelem jelentőségét,
- a mezőgazdasági és ipari melléktermékek és hulladékok újra feldolgozásának jelentőségét,
- a tenyésztéstechnológiai jellemzők és a környezetvédelem kapcsolatát,
- az állattenyésztés és a környezet- és természetvédelem összefüggéseit,
- a növénytermesztés, az erdőgazdálkodás és az állattenyésztés gazdasági összefüggéseit,

tudja rendszerezni:

- az éghajlattani ismereteit,
- a talajtani ismereteit,
- a talajművelési módokat,
- a termőhely ismerettani tudását,
- a különböző termesztés-technológiákat,
- az erdőtípusokat,
- a jelentősebb erdei fás szárú növényeket,
- állattani ismereteit,
- a különböző állatbetegségeket,
- a járványvédelem módszereit,
- a különböző tenyésztéstechnológiákat,

tudja alkalmazni:

- biológiai, kémiai, fizikai, matematikai és földrajzi ismereteit a tantárgy tanulása során,
- a szakmai gyakorlatokon megszerzett tapasztalatait,
- a környezetvédelmi és természetvédelmi ismereteit a tantárgy tanulása során.

Gyakorlati követelmények:

A tanuló a szakmaspecifikus gyakorlatok tananyagának elsajátítása után a gyakorlatban is tudja alkalmazni:

- a lényegesebb meteorológiai eszközöket, műszereket,
- a mezőgazdasági szempontból jelentős gyomnövényekre vonatkozó ismereteket,
- a talajtípusokat és azok tulajdonságait,
- a talajelőkészítés, talajművelés eszközeit, gépeit, technológiai folyamatait,
- a termőhelyi tényezőket,

- a jellegzetes erdőtársulásokat,
- a fontosabb hazai erdőtársulásokat,
- a faállomány-szerkezeti jellemzőket,
- az erdőgazdasági szempontból jelentős fás szárú növényeket,
- a mezőgazdasági szempontból jelentős lágyszárú növényeket,
- a leglényegesebb takarmányozástani számításokat,
- a különböző állatbetegségeket és az ellenük való védekezést,
- a különböző vadbetegségeket és az ellenük való védekezés módszereit,
- az állattenyésztő telepek sajátos környezetvédelmi feladatait,
- a különböző tenyésztéstechnológiák legfontosabb jellemzőit, módszereit,
- a gazdasági állatokat,
- a háziállatokat,
- a háziasított állatokat,
- a lakókörnyezet állatait,
- a tenyésztésbe vont, fontosabb vadfajokat,
- a védett és haszonállatokat és az állati kártevőket,
- a tájra jellemző és a területi adottságoknak megfelelő védett és haszonnövényeket, illetve tipikus gyomnövényeket,
- a növénytermesztés technológiai ismeretanyagát,
- a laboratóriumi magvizsgálati eljárásokat,
- az alapvető térképeket,
- a tanulmányi kirándulások és üzemlátogatások során szerzett ismereteit,
- az általános és a szakterületre vonatkozó munkavédelmi szabályokat.

2.7. Környezetvédelmi technikus (nehézipar)

Elméleti követelmények:

A tanuló az elméleti tananyag elsajátítása után ismerje:

- a bányászattal, kohászattal, nehéziparral és gépgyártással (a továbbiakban: nehézipar) kapcsolatos alapfogalmakat,
- a nehézipar nyersanyagainak főbb jellemzőit,
- a technológiai folyamatok elemzés szabályait,
- a technológiai berendezések működési elvét, főbb szerkezeti elemeit, azok funkcióját,
- a technológiai és kiegészítő berendezések alkalmazási feltételeit,
- a legmegfelelőbb technológia, illetve technológiai berendezés kiválasztásának alapvető szempontjait,
- az újrahasznosító, hulladékszegény eljárások alkalmazásának módszereit, feltételeit,
- a termékellenőrzés folyamatát,

értse:

- a nehézipari technológia okozta környezeti kár megszüntetésének szükségességét,
- a kárelhárítási módszerek elvi alapjait és gyakorlati kivitelezésének folyamatát,

- a nehézipari hulladékkezelés technológiáit,
- a zárt technológiai folyamatok kialakításának elvét,
- a környezetkímélő alapanyagok és az alternatív energiaforrás felhasználásának jelentőségét,
- a technológiai berendezések működésével kapcsolatos alapvető összefüggéseket,
- az életciklus elemzés alapjait,
- a csomagolás és raktározás alapjait,
- a termékértékesítés fázisait,

legyen képes:

- a nehézipar alapvető számítási módszereinek, grafikus eljárásainak alkalmazására,
- technológiai és gépészeti ismereteinek gyakorlatba való átültetésére,
- a nehézipari termékek életciklusának elemzésére,
- környezetvédelmi jellegű ismertető anyagok összeállítására,
- számítástechnikai ismereteinek az eredmények kiértékelésében való alkalmazására,
- irányítással a technológiai folyamat környezetvédelmi részének kidolgozására,
- a kapott mérési eredményekből adott algoritmusok szerint valószínűségvizsgálatot végezni a lehetséges környezetszennyezés meghatározására.

Gyakorlati követelmények:

A tanuló a szakmaspecifikus gyakorlatok tananyagának elsajátítása után a gyakorlatban is tudja alkalmazni:

- a nehézipari környezetterhelő technológiákhoz kapcsolódó analitikai vizsgálatokat,
- a bányászat, kohászat, feldolgozás során keletkező környezetet szennyező hulladékok vizsgálati módszereit,
- a műszeres analitikai vizsgálati módszereket, azok előnyeit, hátrányait,
- az anyagvizsgálati módszerek gyakorlati kivitelezését,
- a nehézipari környezetterhelő technológiák által kibocsátott szennyező anyagok minőségi és mennyiségi analízisére vonatkozó vizsgálatokat,
- a mérési eredmények pontos, precíz, objektív értékelésére vonatkozó előírásokat,
- a kárelhárítás eszközrendszerét,
- a rekultivációs munkák megalapozására, előkészítésére, megvalósítására vonatkozó eljárásokat,
- az általános és a szakterületre vonatkozó munkavédelmi szabályokat.

2.8. Környezetvédelmi technikus (nukleáris energiaipar)

Elméleti követelmények:

A tanuló az elméleti tananyag elsajátítása után ismerje:

- a környezetet károsító energetikai hatásokat, az energia fogalmát, mértékegységeit, az energia megjelenési formáit, az Einstein-féle anyag- és energiamegmaradási törvényt, az energiahatékonyság, energiastratégia elvét,

- az elsődleges és másodlagos energiahordozókat, a nem megújuló és megújuló energiákat,
- a megújuló energiaforrásokat, a napenergia (aktív sugárzás-hasznosító berendezések, passzív napenergia hasznosítás, a fotovillamos hasznosítás elveit) jellemzőit, a szélenergia (a szél energetikai jellemzői, szélérőgépek jellemzői) jellemzőit, a biomassza, a biogáz, a vízienergia jellemzőit, hasznosíthatóságát,
- az urán és a hasadóanyagok legfontosabb jellemzőit,
- az atomerőművek segédrendszereit, sugárvédelmét,
- a radioaktív hulladékok csoportosítását, elhelyezését,
- a különleges típusú atomreaktorok működését,
- a Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat elemeit,
- a villamos energiaátalakítás berendezéseit,
- a villamos hálózatok típusait, felosztását,
- az energiapolitika, energetikai információgyűjtés, teljesítménygazdálkodás, energiaveszteség, energia racionalítás, üzemanyag-gazdálkodás, fűtési energiagazdálkodás, villamosenergia-gazdálkodás lényegi elveit,
- az alapanyag, segédanyag, energiatermelés, energiaszükséglet fogalmát,
- a termék, melléktermék, hulladék környezetre gyakorolt hatását,
- a nukleáris energia előállítása során keletkező légszennyező anyagokat, azok hatását a környezetre,
- a nukleáris energia előállítása során keletkező szennyvizek jellegét és kezelési lehetőségeit,
- az esetlegesen bekövetkező talajszennyezések következményeit, a szennyezés megelőzésének módjait, illetve az utólagos talajtisztítás lehetőségeit,
- az erőművek működése során fellépő zaj- és rezgéskeltő hatásokat,
- a keletkező radioaktív hulladékok kezelésének (szeliktív gyűjtésének, ártalmatlanításának, újrahasznosításának) lehetőségeit, a nukleáris energiaipari hulladékok veszélyességi jellemzőit, veszélyességi osztályait,
- az energetika területén a környezeti hatásvizsgálat, auditálás lényegét,
- a nukleáris energia előállítása során alkalmazott legfontosabb gépi és villamosipari berendezéseket,
- a hőenergiatermelés és -átalakítás gépeinek, berendezéseinek felépítését, működését,
- az egyen- és váltóáramú motorok működését, felépítését,
- az energiaszétosztás, -átalakítás lehetőségeit,
- a transzformátorok felépítését, működési elvét,
- az egyenirányítás lehetőségeit, szerepét az energiaszétosztásban,
- a nukleáris energetika területén alkalmazott gépek, berendezések környezetet károsító hatásait,
- az egyes berendezések alkalmazása során keletkező hulladékok környezetre gyakorolt hatását,
- az egyes berendezésekkel végzett munkafolyamatok anyag- és energiamérlegét, anyag- és energiaforgalmi diagramjait,

- a környezetbarát berendezésekkel történő energia előállításának lehetőségeit,
- az egyes berendezések alkalmazása során keletkező légszennyező anyagokat, azok hatását a környezetre,
- az egyes berendezések alkalmazása során keletkező szennyvizek jellegét és kezelési lehetőségeit,

értse:

- az összefüggést a környezetkímélő energiatermelés és a környezet minősége között,
- általános környezetvédelmi és energetikai ismeretei és a gyakorlati problémák közötti kapcsolatot,
- a fosszilis energiahordozók és a megújuló energiaforrásokból előállított energia termelésekor fellépő környezetterhelés közötti különbséget,
- az anyagtakarékos technológia és munkafolyamat fontosságát a gazdaságos energiatermelésben és a hulladékgazdálkodás terén,
- a korszerű erőművek felépítését, energiatermelő folyamatait,
- a nukleáris energiatermelés folyamatát, a technológiai folyamatok korszerűségének összefüggéseit,
- a nukleáris energiatermelés környezetre gyakorolt hatásait,

legyen képes alkalmazni:

- a szakmai gyakorlatban előforduló energetikai, környezetvédelmi feladatokhoz kapcsolódó alapfogalmakat,
- a főbb energetikai számításokat,
- technológiai ábrák segítségével a főbb részfolyamatokat modellezni,
- ismereteit feladatlapok és tantárgytesztek megoldása során.

Gyakorlati követelmények:

A tanuló a szakmaspecifikus gyakorlatok tananyagának elsajátítása után a gyakorlatban is tudja alkalmazni:

- a sugárzások mérésének eszközeit, a környezetkímélő technológiákat,
- a nukleáris energetikai és környezetvédelmi méréseket az energetikai technológiákban,
- mért eredményei kiértékelésekor a műszaki szabványokat, illetve az emissziós és immissziós határértékeket,
- az egyéni sugárvédelmi védőeszközöket,
- a levegő-, víz- és talajszennyezés megelőzésére, ill. csökkentésére optimális környezettechnikai megoldásokat,
- a keletkező radioaktív hulladékok újrahasznosítási lehetőségeit,
- az energiatermelő folyamatok auditálását,
- az energetikai gépi berendezéseket,
- az általános és a szakterületre vonatkozó munkavédelmi szabályokat.

2.9. Környezetvédelmi technikus (településgazdálkodás)

Elméleti követelmények:

A tanuló az elméleti tananyag elsajátítása után

ismerje:

- a települések kialakulásának és fejlődésének folyamatát,
- a településkörnyezet és a hozzá kapcsolódó rendszerek fogalmát,
- a települések szerkezeti alaprajzi jellemzőit,
- Magyarország településrendszerének fejlődési szakaszait és jelenlegi állapotát,
- az önkormányzatok előírt, alapellátási és önként vállalt feladatait,
- a közműnyilvántartás kezelését,
- az önkormányzatok település-egészségügyi feladatainak megvalósítását,
- a hulladékgazdálkodási, a levegőtisztaság-védelmi, a zajártalom elleni védelemben, a vízgazdálkodási, a vízvédelmi, az energiagazdálkodási, a közlekedésszervezési folyamatokat,
- a fenntartható fejlődés megvalósíthatóságának lehetőségeit a település keretein belül,

értse:

- az épített környezet alakításával és védelmével, valamint a településfejlesztéssel kapcsolatos alapösszefüggéseket,
- a funkció, a forma, a szerkezet, az anyag és a technológia alapvető összefüggéseit,
- a minőség-ellenőrzés módját, az építésügyi minőség-ellenőrzési tevékenységet,
- a legfontosabb természetes és mesterséges építőanyagok tulajdonságait, felhasználási területeit,
- az építés előkészítés, a szerkezetépítés, a szakipari munkák, az épületgépészeti munkák, a befejező munkák, valamint az átadás-átvétel folyamatát,

legyen képes:

- ismertetni az építési tevékenységgel kapcsolatos baleset-elhárítási, munkavédelmi, környezetvédelmi összefüggéseket,
- eligazodni a műemlékvédelemmel és a védetté nyilvánítással kapcsolatos jogszabályok, előírások között,
- segíteni a műemlékek fenntartásával, felújításával, méltó hasznosításával, romok konzerválásával kapcsolatban a nemzetközi egyezményekben elfogadott elvek érvényesülését,
- érvényesíteni ismereteit a területfejlesztési, településrendezési, valamint az építésügyi igazgatási tevékenységek során,
- felismerni az egyes stíluskorszakokhoz tartozó épületeket,
- az épületfelújítási-fenntartási munkák lépéseit meghatározni,
- eligazodni Európán belül a történeti korok építészeti stílusai között,
- figyelemmel kísérni Magyarország és az érintett régió környezeti állapotát és környezeti terhelését,
- bemutatni hazánk és szűkebb értelemben a helyi épített örökség elemeit,

- ismertetni a Világörökség legfontosabb magyarországi építészeti emlékeit és a listával kapcsolatos szabályokat, elveket,
- bemutatni hazánk népi építészeti értékeit, hagyományait.

Gyakorlati követelmények:

A tanuló a szakmaspecifikus gyakorlatok tananyagának elsajátítása után a gyakorlatban is tudja alkalmazni:

- ismereteit az önkormányzatok környezetvédelmi feladatainak tervezésében, a feladatok végrehajtásában,
- ismereteit a településirányítás, a településrendezési tervezés, a települési környezetvédelmi program elkészítésének folyamatában,
- ismereteit a környezetvédelmi hatásvizsgálatok elvégzésében,
- ismereteit az építésügyi hatósági eljárás folyamatában, ismeri a megfelelő dokumentumokat,
- ismereteit az épületeknél előforduló hibák felismerésében az épületdiagnosztika módszereinek alkalmazásával,
- ismereteit a területén lévő műemlékek felkutatásában és az azokkal kapcsolatos adatgyűjtésben,
- ismereteit a területén a védettség alá nem eső, de a település sajátos jellegét meghatározó és a helyi lakosság számára fontos emlékek körének felmérésekor,
- ismereteit településén az építési hagyományok, tájképi értékek megőrzését célzó tevékenységekben,
- ismereteit a lakosság helyi építészeti hagyományok, értékek megismerésében való hozzásegítésében,
- az általános és a szakterületre vonatkozó munkavédelmi szabályokat.

2.10. Környezetvédelmi technikus (természetvédelem)

Elméleti követelmények:

A tanuló az elméleti tananyag elsajátítása után

ismerje:

- természetvédelem feladatait, eszközeit, tárgyait (földtani, víztani, tájképi, növénytani, állattani, kultúrtörténeti értékek); a védett természeti területeket, a terület nélküli védett természeti értékek körét,
- a természetvédelmi biológia és ökológia törvényszerűségeit,
- a természetvédelem jogi szabályozását, a fontosabb jogszabályokat,
- a természetvédelem hazai és nemzetközi szervezeteit és kapcsolatrendszerét,
- a természetvédelmi tervek típusait, általános jellemzőit, részeit,
- a természetvédelmi alapterv készítésének fázisait,
- a természetvédelem információs rendszerét, feladatait,
- természeti értékek és védett természeti területek kezelésének, fenntartásának, monitorozásának és bemutatásának alapvető kérdéseit és összefüggéseit,
- a természeti értékek és területek megóvásának módjait, formáit, a védettségi fokozatokat,

- a védetté nyilvánítási eljárás előkészítési formáit,
- a területek természetvédelmi értékének meghatározási módszereit,
- a természetkárosítás mértékét megállapító eljárásokat,
- az élőhelyek minősítésének általános és speciális ismereteit,
- a szárazföldi és vízi élőhelyek típusait,
- a természetvédelmi területek összehasonlító elemzésének módjait,
- a tájvédelem fogalmát, jelentőségét, feladatát,
- a tájrendezés fogalmát, célját, jelentőségét,
- a tájtervezés alapfolyamatait,
- a különböző gazdálkodási kategóriákat,
- a produkcióbiológia alapjait,
- az állategészségügyi alapismeretek és a környezeti hatások kapcsolatát,
- a legfontosabb háziállatok tenyésztéstechnológiáinak jellemzőit,
- a legjelentősebb tenyésztésbe vont vadfajok tenyésztéstechnológiáinak jellemzőit,
- az indikátor fajok alkalmazási lehetőségeit a biológiai monitorozásban,
- a növénytermesztési alapfogalmakat,
- az éghajlaton alapvető összefüggéseit,
- a talajon alapvető ismeretanyagát,
- a talajművelési rendszerek legfontosabb jellemzőit, ismérveit,
- a különböző termesztéstechnológiák jellemzőit,
- az erdőgazdálkodás természetvédelmi jelentőségét és hazai helyzetét,
- az erdővédelem célját, feladatait és módszereit a természetvédelem tükrében,
- az erdőhasználat alapfogalmait, legfontosabb összefüggéseit a természetvédelem tükrében,

értse:

- a természetes és mesterséges eredetű károsodások kapcsolatait,
- az emberi tevékenység és a természetkárosodás összefüggéseit,
- az élőhelyek minősítésének szerepét, jelentőségét,
- a környezeti hatásvizsgálatok feladatát,
- az állattenyésztés és a környezet- és természetvédelem összefüggéseit,
- a tájrendezés és a területrendezés kapcsolatát,
- a tájtervezés ökonómiai összefüggéseit,
- a tájtervezés szociológiai (környezetszociológiai) összefüggéseit,
- a természet önszabályozó képességének jelentőségét,
- a különböző nemzetgazdasági technológiák természetvédelemre gyakorolt hatását,
- a növényvédelem és a környezetvédelem összefüggéseit,
- a termesztéstechnológiai jellemzők és a környezetvédelem kapcsolatát,
- az erdőtelepítés és erdőfelújítás különbözőségét,
- az erdővédelem jelentőségét,

tudja alkalmazni:

- életközösségek természetvédelmi értékelésének alapismereteit,
- az élőhelyek minősítésének ismereteit,
- a természetvédelmi területek összehasonlító elemzésének módjait,
- a növény- és állattársulások elemzési módszereit,
- a védett növény- és állattársulások legfontosabb elemzési módszereit,
- területek természetvédelmi értékének meghatározására szolgáló egyszerűbb eljárásokat,
- a legalapvetőbb talaj-, víz- és levegőminőség vizsgálatok egyszerű terepi módszereit,
- különböző élő rendszerek összehasonlítását, alapvető elemzési módjait, jellemzését,

tudja rendszerezni:

- a természetvédelem tárgyait és feladatait,
- a természetvédelmi tervek típusait,
- a természetvédelmi tervek részeit (felépítését),
- a természetet károsító tevékenységeket,
- a természetkárosítás meghatározásának és felmérésének egyszerű módszereit, eljárásait,
- a természet értékelésének módszereit, eljárásait,
- az élőhelyek minősítésének lehetőségeit,
- a természetvédelmi területek összehasonlító elemzésének módjait,
- a környezeti hatásvizsgálatok módszereit,
- a legfontosabb hazai növény- és állattársulásokat,
- a legfontosabb hazai védett és fokozottan védett állatfajokat,
- a különböző termesztéstechnológiákat,
- az erdőtípusokat,
- a jelentősebb erdei fás szárú növényeket.

Gyakorlati követelmények:

A tanuló a szakmaspecifikus gyakorlatok tananyagának elsajátítása után a gyakorlatban is tudja alkalmazni:

- a természetvédelem legfontosabb gyakorlati feladatait,
- a természeti értékek és területek gyakorlati megóvásának módjait, formáit,
- a természet értékelésének módszereit, eljárásait,
- a természetvédelmi értékek meghatározására szolgáló egyszerűbb gyakorlati eljárásokat,
- az élőhelyek minősítésének gyakorlati szempontjait,
- a védetté nyilvánítási eljárás előkészítési és megvalósítási formáinak gyakorlati teendőit,
- a védett természeti területek adatainak kezelését,
- a védett természeti területek összehasonlító elemzésének módjait,
- az életközösségek természetvédelmi értékelésének gyakorlati ismereteit,
- állatismeretét,
- a különböző állatbetegségek leírásánál tanultakat,
- a különböző vadbetegségeket leírásánál tanultakat,

- az állattenyésztő telepek sajátos környezetvédelmi előírásait,
- az állatkerti vadtartás technológiáját,
- a tenyésztésbe vont fontosabb vadfajok tartására előírtakat,
- a mezőgazdasági szempontból jelentős gyomnövényekre vonatkozó ismereteket,
- a talajművelés eszközeit, gépeit,
- növényismeretét,
- a laboratóriumi magvizsgálati eljárásokat,
- a lényegesebb meteorológiai eszközöket, műszereket,
- a mesterséges eredetű károsítások elhárítására vonatkozó ismereteket,
- az alapvető térképjeleket,
- az általános és a szakterületre vonatkozó munkavédelmi szabályokat.

2.11. Környezetvédelmi technikus (vegyipar)

Elméleti követelmények:

A tanuló az elméleti tananyag elsajátítása után ismerje:

- a technológiai folyamatok ábrázolásának szabályait,
- a tüzeléstechnikai alapfogalmakat, tüzelőszerkezeteket,
- adott vegyipari termékek előállításához felhasználható lehetséges kiindulási anyagok körét,
- a szerves és szervetlen vegyipari eljárások alapanyagait és reagenseit,
- az alkalmazott készülékek típusait az előállított termékek jellemző tulajdonságait, felhasználási területeit és gyakorlati jelentőségét,
- a technológiák környezetvédelmi problémáinak megoldási lehetőségeit,
- milyen veszélyes anyagok kerülhetnek a környezetbe a vegyipari technológiák során,

értse:

- a vegyipari technológiák általános törvényszerűségeit,
- a tüzeléstechnika témával kapcsolatos számítások elvét,
- vegyipari folyamatokat meghatározó paramétereket, technológiai lépéseket,
- a technológiák környezetvédelmi problémáit,
- a környezetvédelmi technológiák során megismert anyagok hatásait az élő és élettelen környezetre,
- a különböző fázisok szennyezésének összefüggéseit,
- az egyes környezetszennyező anyagok mennyiségi csökkenésének, hasznosításának, ártalmatlanításának módjait,
- az egyes műveletek és technológiák összefüggéseit,

tudja alkalmazni:

- ismereteit az egyes technológiákkal kapcsolatos anyagmennyiségek és paraméterek (anyagszükséglet, ki-termelés, konverzió stb.) kiszámításához,

- ismereteit a megismert technológiák összehasonlítására és elemzésére,
- a technológiákkal kapcsolatos biztonságtechnikai és munkavédelmi előírásokat,
- a környezetvédelem és a technológiák szakkifejezéseit,
- önállóan és szakszerűen a technológiai folyamatok elemeinek megválasztásához és összekapcsolásához ismereteit,
- a tanult környezetvédelmi technológiák folyamatábráinak és készülékrajzainak felismerésére és elkészítésére ismereteit,
- a munkájukhoz szükséges műszaki számításokat a gyakorlatban is,

tudja rendszerezni:

- a tanult eljárásokat adott szempontok szerint,
- a korszerű, gazdaságos és környezetkímélő vegyipari technológiákat.

Gyakorlati követelmények:

A tanuló a szakmaspecifikus gyakorlatok tananyagának elsajátítása után a gyakorlatban is tudja alkalmazni:

- a méréshez szükséges számítási eljárásokat,
- a mérések kiértékeléséhez szükséges számítástechnikai ismereteit,
- a mérésekhez használt műszereket,
- ismereteit a feladatok elvégzéséhez szükséges készülék összeállításakor,
- az általános és a szakterületre vonatkozó munkavédelmi szabályokat.

2.12. Környezetvédelmi technikus (vízgazdálkodás)

Elméleti követelmények:

A tanuló az elméleti tananyag elsajátítása után ismerje:

- a vízellátással, csatornázással kapcsolatos alapfogalmakat,
- a szakszerű egyedi szennyvízkezelés, valamint a termésközüli szennyvíztisztítás alapjait,
- az ipari vízgazdálkodás alapjait,
- síkvidéki, dombvidéki és települési vízrendezés alapjait,
- a vízkezelés alapjait,
- a csővezetékek jellemzőit, elemeit és a rajzi ábrázolásuk módját,
- a villamos- és a belső égésű motorok rendszer-környezet viszonyát, főbb szerkezeti elemeiket és azok funkcióját,
- a szakterületen gyakrabban alkalmazott légtechnikai berendezések és vízgépek főbb szerkezeti elemeit, a gépek, berendezések alkalmazási feltételeit,
- az automatizálás feltételeit és jelentőségét,

értse:

- a vízkárelhárítás (mennyiségi és minőségi) szükségességét, a beavatkozások elvi alapjait és a gyakorlati megoldások folyamatát,

- a szennyvíztisztítás és iszapkezelés technológiai megoldási módjait és ezek környezeti vonatkozásait,
- a szennyvíztisztító üzem fenntartási és üzemeltetési feladatainak jelentőségét,
- a vízhasznosítás szakterületi lehetőségeit (öntözés, tavak és tározók) és a gyakorlati megoldások elveit,
- a csővezetéki csomópontok kialakításának szabályait,
- a villamos- és belső égésű motorüzem határértékeit, az optimalizálás lehetőségeit, az üzemelés környezeti és gazdaságossági jellemzőit,
- vízgépekkel kapcsolatos alapvető hidraulikai összefüggéseket és működési elveket,
- az automatizálás alapját jelentő mérési eljárások (mennyiségi, minőségi) elvét és a távadás módját,
- a vezérlés és a szabályozás alkalmazásának feltételrendszerét,

legyen képes alkalmazni:

- a szakterület alapvető számítási módszereit, grafikus és numerikus eljárásait,
 - a vízkezelő és tisztító berendezések, technológiák megválasztásának módjait,
 - az iszapkezelési mintatechnológiák előírásait,
 - a mennyiségi és minőségi vízkárok elleni védekezési, elhárítási módokat,
 - gépészeti ismereteit a szükséges erőforrások kiválasztásakor és a gazdaságos, környezetkímélő üzemvitel szempontjainak érvényesítésekor,
 - automatizálási ismereteit szakterületén a technológiai folyamatok irányítása során,
- tudja rendszerezni:
- a víz- és szennyvíztisztítási technológiákat üzemi paramétereik alapján,
 - kisebb vízgyűjtőkön a szükséges beavatkozási módokat hidrológiai és vízminőségi adatok alapján.

Gyakorlati követelmények:

- A tanuló a szakmaspecifikus gyakorlatok tananyagának elsajátítása után a gyakorlatban is tudja alkalmazni:
- a mértékadó hidraulikai terhelések meghatározásának módjait,
 - a víziközművek és a szakszerű egyedi szennyvíz-elhelyezés építésének biztonságtechnikai, környezetvédelmi feladatait és a kitűzés eljárásait,
 - az árvízvédekezés ideiglenes műveit és azok építésének módját,
 - a szakterületén a gépek, berendezések üzemeltetésének, karbantartásának műszaki dokumentumai alkalmazását,
 - az elemi vezérlő körök kiépítéséhez szükséges elemeket, azok összeépítésének módját,
 - a szakterületi mérési adatok feldolgozásának számítógépes módszereit,
 - a víz- és szennyvíztisztítási eljárások, (rész) folyamatok üzemirányítási szabályait,

- a víziközművek és a szakszerű egyedi szennyvíz-elhelyezés létesítésének és üzemeltetésének előírásait,
- a vízkárelhárítás (mennyiség, minőségi) eszközrendszerét,
- a gépek, berendezések hibafelismerési eljárásait,
- a vízkezelési és -tisztítási technológiák ellenőrző mérési módszereit és eljárásait,
- az általános és a szakterületre vonatkozó munkavédelmi szabályokat.

V. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei

1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei

A vizsgára az jelentkező, aki az elméleti és gyakorlati szakképzésben részt vett, a követelményeket teljesítette, és gyakorlata eredményes volt. A vizsgára való jelentkezés feltétele az érettségi bizonyítvány bemutatása.

2. A szakmai vizsga részei:

- írásbeli vizsga,
- gyakorlati vizsga,
- szóbeli vizsga.

3. A szakmai vizsgán számon kérhető feladatok

Az írásbeli vizsga tantárgyai és azok időtartama
Megnevezés: Szakmai ismeretek

Témakörök:

A különböző tantárgyak keretében tanult – a részletes követelményekben meghatározott – ismeretekről és azok alkalmazási készségéről kell számot adni,

60%-ban a szakmacsoport alapmoduljaiból (környezetvédelmi alapismeretek I–II., analitika I., környezettechnika I–II.) melynek témakörei:

- a környezeti és technológiai ismeretek,
 - a levegőtisztaság-védelem,
 - a vízminőség-védelem,
 - a hulladékgazdálkodás,
 - a zaj-, rezgés- és sugárvédelem,
 - a talajvédelem alapvető ismeretei,
 - a szakterületen alkalmazott mérési és értékelési eljárások,
 - a jogi, műszaki és gazdasági szabályozás,
- 40%-ban a kimenet szakiránya szerinti szakmaspecifikus elméleti ismeretek témaköreiből.

Az írásbeli feladatok teszt-, számítási, rajzi jellegű feladatokat, táblázat és/vagy grafikon használatot, készített tartalmazzanak.

Időtartam: 240 perc.

A vizsgatételeket a KvVM adja ki a vizsgát szervező intézménynek.

Gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama
Megnevezés: Szakmai gyakorlat

Témakörök:

A talaj-, víz-, levegő-, hulladék-mintavétel és speciális szennyezőanyag-tartalom meghatározás, a mérés értékelése, terepi környezetvédelmi mérések és gyors vizsgálatok végrehajtása, valamint a kimenet szakiránya szerinti szakmaspecifikus gyakorlati ismeretek követelményeinek megfelelő munkafeladatok.

A feladattal összefüggő munkavédelmi és szakmai követelményekről a vizsgázót a munka megkezdése előtt tájékoztatni kell. A gyakorlati vizsga lebonyolítására a vizsgáztató intézmény a munkavédelmi előírások betartása mellett programot készít, és azt a vizsgadokumentumok között tartja nyilván.

Időtartam: 300 perc.

A tételeket a vizsgát szervező intézmény állítja össze, és a vizsgaelnök hagyja jóvá.

Szóbeli vizsga tantárgya és időtartama

Megnevezés:

- Környezetvédelmi és környezettechnikai ismeretek
- Szakirány szerinti szakmaspecifikus ismeretek
- Jogi, igazgatási és gazdasági ismeretek

Témakörök:

A különböző tantárgyak keretében tanult – a részletes követelményekben meghatározott – ismeretekről és azok alkalmazási készségéről kell számot adni, különösen

- az általános környezeti és technológiai ismeretek,
- a mérés technikai ismeretek,
- szakirány szerinti szakmaspecifikus ismeretek,
- a jogi szabályozási gazdasági ismeretek,
- a tevékenységre jellemző munkavédelmi ismeretek

témakörökben.

A szóbeli vizsgán a vizsgatárgyak által meghatározott ismeretek szintetizálására kell törekedni.

A szóbeli vizsgán a kimenet szakiránynak megfelelő szakmai ismeretekről a szakmaspecifikus ismeretek keretében kell számot adni.

Időtartam: a felkészülési idő minimum 30 perc.

A vizsgatételeket a KvVM adja ki a vizsgát szervező intézménynek.

4. A szakmai vizsga egyes részei alóli felmentés feltételei

A szakmai vizsga egyes részei alóli felmentés feltételeit a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet határozza meg.

5. A szakmai vizsga értékelése

A vizsgázó az egyes vizsgarészekben elért teljesítménye alapján

- szakmai elméletből és
- szakmai gyakorlatból kap osztályzatot.

A szakmai elméleti vizsga értékelése:

– Írásbeli vizsga:

Az írásbeli vizsga értékelését a központi tételekben kiadott útmutató szerint kell elvégezni és egyetlen (1–5-ig terjedő) osztályzattal kell minősíteni. Az írásbeli vizsga feladatait úgy kell összeállítani, hogy a megoldásnál maximum 100 pont legyen elérhető.

– Szóbeli vizsga:

A szóbeli vizsga tantárgyait (1–5-ig terjedő) osztályzattal kell minősíteni. A szóbeli vizsga érdemjegyét az egyes vizsgatárgyak osztályzatainak átlaga adja a kerekítés szabályainak figyelembevételével (mérvado a szakirány szerinti szakmaspecifikus ismeretek osztályzata).

Elégtelenre kell minősíteni a jelölt szóbeli vizsgaeredményét, ha bármely vizsgatárgyra kapott osztályzata elégtelen.

A szakmai elméleti vizsga eredményét az írásbeli és a szóbeli vizsgaeredmények alapján kell meghatározni az alábbiak szerint:

Az írásbeli és szóbeli vizsga átlageredményét a szóbeli vizsga eredménye felé kell kerekíteni.

Eredménytelennek kell tekinteni a szakmai elméleti vizsgát, ha a jelölt a szóbeli vagy az írásbeli vizsgájára elégtelen osztályzatot kapott.

A szakmai gyakorlati vizsga értékelése:

A szakmai gyakorlati vizsga értékelése a szakszerűség, pontosság, a minőségi követelmények, a munkavédelmi előírások betartatásának figyelembevételével a részfeladatok minősítéséből áll. A minősítés osztályzattal vagy pontozással történik.

Pontozás esetén a követendő útmutató:

0–49 = 1

50–61 = 2

62–73 = 3

74–85 = 4

86–100 = 5

Eredménytelennek kell tekinteni a gyakorlati vizsgát, ha a vizsgázó a kijelölt gyakorlati feladat 50%-át nem teljesítette, vagy ha a munka minőségileg kifogásolható.

Eredményes vizsgát tett az a jelölt, aki minden vizsgarész követelményeit teljesítette.

Sikertelen a szakmai vizsga, ha a vizsgázó az írásbeli vagy a gyakorlati vizsgarészen, továbbá ha a szóbeli vizsgarészen bármelyik szakmai elméleti tantárgyból elégtelen érdemjegyet, illetőleg osztályzatot kapott. Javítóvizsgát abból a vizsgarészből, illetőleg tantárgyból kell tennie, amelyből a vizsgázó tudását elégtelenre minősítették.

A sikertelen szakmai vizsga, a pótló vizsga és a javítóvizsga a vizsga időpontjában érvényes vizsgakövetelmények szerint megismételhető.

3. számú melléklet az 5/2006. (II. 2.) KvVM rendelethez

[2. számú melléklet a 4/1997. (I. 10.) KTM rendelethez]

Az Országos Képzési Jegyzék szerinti 14. számú környezetvédelmi-vízgazdálkodási szakmacsoportba tartozó szakképesítések közül a 33 7898 01 Környezetvédelmi szakmunkás szakképesítésekhez meghatározott bemeneti kompetenciák

VI. BEMENETI KOMPETENCIÁK MODULOKBA RENDEZVE

Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport

Modulok		Kompetenciák száma, neve
sorszáma	neve	
1/I.	Alapkészségek fejlesztése: írás, olvasás, számolás	A1 Olvashatóan ír A2 Megérti a kapott információkat A3 Mondatokat alkot A4 Kiemeli a lényegét A5 Használja a négy számtani alpműveletet A6 Méréseket végez G1 Tanulási technikákat irányítással alkalmaz
2/I.	Számítástechnikai alkalmazás	H1 Számítógépet kezel
3/I.	Általános szóbeli kommunikáció	F1 Kérdéseket tesz fel F2 Válaszokat ad F3 Megfogalmazza a véleményét F4 Kifejezi érzelmeit, gondolatait mások számára érthető módon
4/II.	Személyiségfejlesztés-önismeret	B1 Csoportban dolgozik B3 Feladatát irányítással végrehajtja B7 Megfelelésre törekszik D1 Betartja az intézmény szabályait E1 Segítséget kér E2 Segítséget nyújt E3 Segítséget elfogad E4 Értőn figyel másokra E5 Kompromisszumot köt E6 Elfogadja a csoportnormákat E7 Csoporttag szerepet vállal F3 Megfogalmazza véleményét E8 Megosztja az információit F4 Kifejezi érzelmeit, gondolatait mások számára érthető módon F5 Megérti mások kommunikációját G2 Reálisan értékeli saját helyzetét, lehetőségeit

Modulok		Kompetenciák száma, neve
sorszáma	neve	
5/II.	Tanulásmódszertan	A2 Megérti a kapott információkat A4 Kiemeli a lényegét A7 Kitartóan figyel A8 Felismeri az alapvető összefüggéseket A9 Gyakorolja ismereteinek alkalmazását A10 Megérti az olvasottakat
6/III.	Pályaorientáció	C1 Tapasztalatot szerez különböző szakmákban C2 Értékeli a munkahelyi tapasztalatait C3 Megismeri saját képességeit, és a neki legmegfelelőbb szakmát választja C5 Megismeri a munkaerőpiaci igényeket, lehetőségeket G3 Megvalósítható célokat határoz meg
7/IV.	Szakmai kommunikáció: – anyanyelvi	F5 Megérti mások kommunikációját
	– idegen nyelvi	F6 Idegen nyelvi ismereteit nem fél használni H4 Idegen nyelvet használ
8/IV.	Szakirányú alapozó	B4 Feladatát értékeli B5 A munkavégzés szabályait betartja B6 Ismereteit a munkavégzés során alkalmazza D1 Betartja az intézmény szabályait D2 Szerepeinek megfelelően viselkedik D3 Elfogadja szerepét a hierarchiában I1 Matematikai ismereteket szerez I2 Biológiai ismereteket szerez I3 Földrajzi ismereteket szerez I4 Gépismereti ismereteket szerez I5 Anyagismereti ismereteket szerez B7 Megfelelésre törekszik B2 Feladatát segítséggel megtervezi H2 Rajzot értelmez H3 Számológépet használ

**A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
6/2006. (II. 7.) KvVM
rendelete**

**a 2006. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás
támogatás igénylésének és elbírálásának részletes
feltételeiről, valamint az egészséges ivóvízzel való
ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről***

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 5. számú mellékletének 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján – tekintettel a Kvt. 1. számú mellékletének IX. fejezet 2. cím 2. alcímére – a következőket rendelem el:

A víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

1. §

(1) A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentését szolgáló támogatás igénylésére a települési önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás pályázati igénybejelentés (a továbbiakban: pályázat) útján igényelhető.

(3) A pályázatokról a Kvt. 5. számú mellékletének 2. pontjában foglaltak szerinti – a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által vezetett – Tárcaközi Bizottság javaslata alapján a környezetvédelmi és vízügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) dönt.

*A víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének
feltételei*

2. §

(1) Az az önkormányzat nyújthat be az 1. § (2) bekezdése szerinti pályázatot, amely az alábbi feltételeknek megfelel:

a) a pályázat benyújtásának időpontjában 2006. évre elfogadott ivóvíz-, illetve csatornadíjakra vonatkozó hatályos önkormányzati rendelettel rendelkezik;

b) a szennyvízcsatorna-hálózattal ellátott területen az ingatlanok legalább 60%-ának bekötése megvalósult, és az önkormányzat ezt a melléklet szerinti nyilatkozatban igazolja;

c) az állami támogatásban, közműhitelben részesült szennyvízkezelő beruházás esetén nem vállalt szerződéses kötelezettséget arra, hogy öt éven belül a díjhoz költségvetési (állami) támogatást nem vesz igénybe, és az önkormányzat ezt a melléklet szerinti nyilatkozatban igazolja;

* A helyesbítésnek megfelelő szöveg. (A helyesbítés a Magyar Közlöny 2006. évi 9. számában jelent meg.)

d) területén a víziközmű, illetve csatornamű üzemeltetését a támogatás igénylésének időpontjában érvényes vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező szolgáltató végzi, vagy ennek hiányában az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséghez benyújtott engedély iránti kérelmet és a víziközmű állami vagy önkormányzati tulajdonba való műszaki átadás-átvételéről szóló jegyzőkönyvnek másolatát az önkormányzat a pályázatához csatolja;

e) a más víziközműből történő ivóvízátvétel esetén a lakossági célra átvett ivóvíz költsége a 2006. évre hatályos miniszteri vagy önkormányzati díjrendeletben, illetve az ivóvíz-értékesítési szerződésben meghatározott díj figyelembevételével meghaladja a nettó 199 Ft/m³ értéket; vagy

f) a nem csatornázott területeken az ivóvíz-szolgáltatás – ármegállapításnál is elfogadott – 2006. évi várható fajlagos ráfordítása meghaladja a nettó 342 Ft/m³ értéket; vagy

g) a csatornázott területeken – függetlenül attól, hogy az ivóvíz- és csatornaszolgáltatást azonos vagy más-más szolgáltató végzi – az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás 2006. évre várható együttes, összevont fajlagos ráfordítása meghaladja a nettó 660 Ft/m³ értéket.

(2) Az (1) bekezdés e) pont szerinti nettó 199 Ft/m³ feletti rész támogatása csak a lakossági célú felhasználás miatt átvett vízmennyiség után igényelhető.

(3) Támogatás a fajlagos ráfordításokra (Ft/m³) épülő díj esetén igényelhető. Átalánydíj alkalmazása esetén akkor igényelhető támogatás, ha a díj – az összehasonlíthatóság érdekében – átszámításra került a fajlagos ráfordítások és a szolgáltatott mennyiség figyelembevételével és az átszámítás módját részletes kalkulációk támasztják alá.

(4) Többtényezős díjak alkalmazása esetén a többtényezős díjat az összehasonlíthatóság érdekében egytényezősé kell alakítani, az átalakítás módját ebben az esetben részletes kalkulációkkal kell bemutatni.

(5) A szolgáltatást terhelő áfát, valamint csatornaszolgáltatásnál a környezetterhelési díjat (vízterhelési díjat) a támogatás alapjául szolgáló díj összegénél nem lehet figyelembe venni.

A pályázat benyújtása

3. §

(1) A pályázatokat a Magyar Államkincstár illetékes Területi Igazgatóságán, a Főváros és Pest megye esetében a Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóságán (a továbbiakban: Igazgatóság) keresztül a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumhoz (a továbbiakban: Minisztérium) kell benyújtani.

(2) A több települést ellátó víziközmű, illetve csatornamű esetén a pályázatot – településenkénti bontásban és településenként összesítve – a gesztor önkormányzat nyújt-

hatja be. A gesztor önkormányzatot az érintett önkormányzatok – megegyezés alapján – maguk jelölik ki. Az érintett települések önkormányzatát a szolgáltató előzetesen tájékoztatja a támogatási igények benyújtásához szükséges adatokról, illetve kalkulációkról. Valamennyi érintett önkormányzatnak meg kell felelnie a 2. § (1) bekezdésében foglaltaknak, és a pályázathoz valamennyi önkormányzatnak csatolnia kell a melléklet szerinti nyilatkozatokat.

(3) A több megyében szolgáltatást végző szolgáltató esetében a pályázatot a gesztor önkormányzat szerinti igazgatóságához kell benyújtani, megyénkénti bontásban és összesítve is.

(4) Együttes támogatási igény, illetve egy szolgáltatás-fajtára vonatkozó támogatási igény esetén a szolgáltató – vagy a társszolgáltató – által végzett ivóvíz-szolgáltatásra vonatkozó adatokat és részletes kalkulációkat is be kell nyújtani.

(5) A pályázat elkészítéséhez és benyújtásához szükséges adatlapokat a miniszter a Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítőben tájékoztatóként teszi közzé, valamint letölthetők a www.kvvm.hu honlapról.

4. §

(1) A pályázatokat három eredeti példányban 2006. február 20-ig kell benyújtani, a borítékon feltüntetve: „2006. évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázata”, valamint kizárólag a 3. § (5) bekezdés szerinti adatlapokat elektronikus formában is meg kell küldeni a palyazat@mail.kvvm.hu e-mail címre, továbbá az Igazgatóság e-mail címére, tárgyként a benyújtó önkormányzat nevének megjelölésével.

(2) Az Igazgatóság az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64/B. § (3) bekezdése, valamint a helyi önkormányzatok és a helyi kisebbségi önkormányzatok központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai igénybevétele és elszámolása szabályszerűségének felülvizsgálatáról szóló 16/2002. (IV. 12.) PM rendelet figyelembevételével megvizsgálja, hogy az önkormányzat pályázatában szereplő adatok megfelelnek-e a 2. §-ban megfogalmazott feltételeknek, illetve hogy a pályázó az előírt dokumentumokat, nyilatkozatokat csatolta-e.

(3) Szükség esetén az Igazgatóság a pályázót 8 napon belüli hiánypótlásra szólítja fel.

(4) Amennyiben a pályázat nem kerül benyújtásra az (1) bekezdés szerinti határidőben az Igazgatóságához, illetve az e rendelet szerinti formai követelményeknek a hiánypótlást követően sem felel meg, a támogatási igény nem kerül befogadásra.

(5) Az Igazgatóság a hiánypótlást követően a pályázatokat 2006. február 28-ig, két példányban továbbítja a Minisztériumhoz.

A pályázat elbírálásának szempontjai

5. §

(1) A Tárcaközi Bizottság a javaslatának kialakítása során figyelembe veszi, hogy a támogatást igénylő önkormányzatok területén működő szolgáltatók fajlagos ráfordításainak kalkulációja összhangban van-e külön jogszabály rendelkezéseivel.

(2) A Tárcaközi Bizottság a támogatás mértékére tett javaslatának kialakítása során az alábbi szempontokat, valamint a (3) bekezdés szerinti szöveges indokolásban foglaltakat veszi figyelembe:

a) a szolgáltatás teljes fajlagos ráfordításának növekedése az előző évben elismerthez képest legfeljebb 4% lehet;

b) az értékcsökkenési leírás, illetőleg az azt helyettesítő használati díj nem haladhatja meg az eszközök pótlásának, felújításának céljaira felhasználható (a fajlagos ráfordítás számítása során felhasználni tervezett) – a díjmegállapításban értékcsökkenés címén elfogadott, illetve a bérleti díjból a víziközmű fenntartására fordított – mértéket, és nem haladhatja meg a 100 Ft/m³ értéket;

c) a személyi jellegű ráfordítások növekedése az előző évben elismerthez képest legfeljebb 4% lehet;

d) az anyag, anyagjellegű ráfordítások növekedése az előző évben elismerthez képest legfeljebb 2% lehet;

e) az egyéb költségek és egyéb ráfordítások növekedése az előző évben elismerthez képest legfeljebb 4% lehet;

f) amennyiben az ármegállapító külön díjat határoz meg a nem lakossági fogyasztói körre, az nem lehet alacsonyabb, mint a tervezett fajlagos ráfordítás; amennyiben ez nem érvényesül, akkor a lakossági díjtámogatás összege arányosan csökkentésre kerül;

g) a lakossági fogyasztók számára megállapított 2006. évi díj a támogatási igény meghatározásánál figyelembe vett, a 2. § (1) bekezdés e)–g) pontjaiban meghatározott küszöbértéket eléri-e; amennyiben ez nem teljesül, a díjtámogatás összege csökkentésre kerül a megállapított díj és a küszöbérték közti különbözetnek megfelelő arányos összeggel;

h) az átvett víz esetében a hálózati veszteség aránya nem haladhatja meg a 20%-ot;

i) a csatornaszolgáltatás számlázott mennyisége nem haladhatja meg a szolgáltatott ivóvíz mennyiségét.

(3) A fentiektől eltérő esetekben a pályázónak részletes szöveges indokolást kell benyújtani.

(4) A támogatás igénylésének feltételeként a 2. § (1) bekezdés e)–g) pontjaiban megadott átlagos fajlagos ráfordítási küszöbértékek a támogatás mértékének megítélése tekintetében orientáló jellegűek. A Tárcaközi Bizottság a beérkezett pályázatok megvizsgálása után tesz javaslatot a lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás fajlagos ráfordításai támogatásának odaítélésénél figyelembe vett tényleges küszöbértékre.

(5) Amennyiben a támogatási keretösszeg mértéke eltér a bírálati szempontok alapján megítélhető támogatások összesített mértékétől, a bírálati szempontok alapján megítélhető támogatás összege a támogatási keretösszeg mértékének megfelelően egységes szorzószámmal módosításra kerül.

(6) Új üzembe helyezés esetén a fajlagos ráfordítás összetevőit – beleértve az üzembe helyezés költségét – külön indokolásban kell kimutatni a beruházás megvalósítási tanulmányának megfelelően.

(7) A Tárcaközi Bizottság a javaslatának kialakítása során figyelembe veszi a támogatást igénylő önkormányzat által a 2005. évre vonatkozóan benyújtott pályázat adatainak és a 2005. évben igénybe vett támogatás elszámolására vonatkozóan benyújtott adatok eltéréseit.

6. §

(1) A támogatásról a miniszter legkésőbb 2006. április 30-ig dönt.

(2) A támogatás az (1) bekezdés szerinti döntést követő 8 napon belül egy összegben kerül kiutalásra az önkormányzat, illetve gesztor önkormányzat pályázata esetében a gesztor önkormányzat részére.

(3) Az önkormányzat, illetve gesztor önkormányzat pályázata esetében a gesztor önkormányzat és a szolgáltató szerződést köt, amely rögzíti a szolgáltató adatszolgáltatási kötelezettségét az önkormányzat ellenőrzéséhez szükséges adatok tekintetében, a központi költségvetéstől kapott összeg pontos rendeltetését, továbbá azt, hogy az önkormányzat, illetve gesztor önkormányzat pályázata esetében a gesztor önkormányzat milyen időtartamon belül utalja tovább a szolgáltatónak a hozzá megérkezett teljes támogatási összeget. A továbbutalás tekintetében meghatározott időtartam nem haladhatja meg a 15 napot.

(4) A kiutalt összeget az önkormányzat kizárólag a lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére használhatja fel. A 2005. évre kapott támogatás elszámolásáról, a lemondás alapján visszafizetett összegekről az év végi költségvetési beszámoló keretében – a visszafizetési kötelezettség terhe mellett – kell számot adnia az önkormányzatnak.

Az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módoszatainak ellentételezése

7. §

(1) Az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módoszatai kiadásainak részbeni ellentételezésére igénybejelentést benyújtani azok az önkormányzatok jogosultak, amelyeket az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi

Szolgálat határozatban kötelezett arra, hogy a településen élők részére az egészséges ivóvizet zacskós vagy palackos kiszerezésben, illetve tartálykocsis szállítással biztosítsák. A rendelkezésre álló összeg mértékéről a Tárcaközi Bizottság javaslata alapján a miniszter legkésőbb 2006. április 30-ig dönt.

(2) Az igényelhető ellentételezés mértékét az (1) bekezdés szerint jogosult önkormányzat az alábbiak szerint számítja ki:

$$T = Szv - Kv,$$

ahol

$T =$ támogatás mértéke,

$Szv =$ a kiszállított egészséges ivóvíz mennyiségének (m^3) és a legkisebb költség elve alapján érvényesíthető fajlagos ráfordítás (Ft/m^3) szorzata,

$Kv =$ a kiszállított egészséges ivóvíz mennyiségének (m^3) és a lakossági ivóvíz-szolgáltatás és a 2. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott támogatási küszöbértékének szorzata.

(3) Az önkormányzat az ellentételezést utólag, a szolgáltató által benyújtott és az önkormányzat által jóváhagyott számlák alapján – az Igazgatóság útján – a Belügyminisztériumtól 2006. április 30-ig és 2006. október 15-ig igényelheti.

(4) Az igénybejelentést kettő eredeti példányban kell benyújtani az Igazgatósághoz. Az igénybejelentéshez az önkormányzat mellékeli a jogerős határozatot és a számlák hitelesített másolati példányait.

(5) Az Igazgatóság megvizsgálja, hogy az önkormányzat igénybejelentésében az ellentételezés mértéke a (2) bekezdésnek megfelelően lett-e kiszámítva, valamint, hogy az előírt dokumentumokat csatolta-e a pályázó.

(6) Szükség esetén az Igazgatóság 8 napon belüli hiánypótlásra szólítja fel az önkormányzatot.

(7) Az Igazgatóság – a hiánypótlást követően – 8 napon belül, a település kódjának feltüntetésével továbbítja az igénybejelentéseket egy példányban a Belügyminisztériumhoz. A Belügyminisztérium a 2006. április 30-ig benyújtott igényeket 2006. május 31-ig, a 2006. október 15-ig benyújtott igényeket 2006. november 15-ig bírálja el.

(8) Az ellentételezés a rendelkezésre álló összeg erejéig, a döntést követő 8 napon belül egy összegben kerül kiutalásra az önkormányzatok részére.

Záró rendelkezés

8. §

E rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Melléklet a 6/2006. (II. 7.) KvVM rendelethez

Az önkormányzat, illetve a szolgáltató nyilatkozatai

1. számú nyilatkozat

Önkormányzat neve, címe, telefonszáma:
.....
.....

ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT

a nem állami tulajdonú víziközműből ellátott települések önkormányzata részéről

Alulírott település polgármestere igazolom, hogy a pályázatban közölt fajlagos ráfordítási adatok a 2006. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről szóló KvVM rendeletben szereplő feltételeknek megfelelő tartalmúak.

A támogatási igény bejelentéséről – a csatolt tartalommal – a Képviselő Testület számú határozatot hozta (1. sz. melléklet).

Egyúttal kötelezettséget vállalunk arra, hogy a fajlagos ráfordításnál figyelembe vett, illetőleg a Tárcaközi Bizottság által elfogadott mértékű amortizációt, eszközhasználati jogcímen meghatározott összeget a víziközmű fenntartására, fejlesztési hitellel kapcsolatos adósságszolgálatra fordítjuk.

....., ... év hó nap

.....
polgármester

2. számú nyilatkozat

Önkormányzat neve, címe, telefonszáma:
.....
.....

ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT

az állami tulajdonú víziközműből ellátott települések önkormányzata részéről

Alulírott település polgármestere nyilatkozom, hogy a szolgáltató által bemutatott támogatási igénybejelentést és a településünkre kimutatott támogatásigényt tudomásul veszem, és a támogatási igényt benyújtom.

....., ... év hó nap

.....
polgármester

3. számú nyilatkozat

Önkormányzat neve, címe, telefonszáma:
.....
.....

*ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT
állami támogatás igénybevételeiről*

Alulírott település
polgármestere nyilatkozom, hogy az államilag támogatott szennyvízközmű beruházással összefüggésben a szerződéses
feltételek között nem szerepel, hogy öt éven belül a díjhoz költségvetési (állami) támogatást nem vesz igénybe az önkor-
mányzat.

....., ... év hó nap

.....
polgármester

4. számú nyilatkozat

Önkormányzat neve, címe, telefonszáma:
.....
.....

*ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT
az ingatlanok a szennyvízcsatorna-hálózatra történt bekötésének mértékéről*

Alulírott település
polgármestere igazolom, hogy a szennyvízcsatorna-hálózattal ellátott területen az ingatlanok 60%-ának bekötése meg-
valósult.

....., ... év hó nap

.....
polgármester

5. számú nyilatkozat

Szolgáltató neve, címe, telefonszáma:
.....
.....

*SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET NYILATKOZATA
ellátott települések önkormányzatainak előzetes tájékoztatásáról*

Alulírott a szolgáltató
szervezet vezetője nyilatkozom, hogy az ellátott települések önkormányzatait az igényelhető támogatásról előzetesen tá-
jékoztattam, az abban foglalt adatok a támogatás igénybevételei feltételeinek megfelelnek.

....., ... év hó nap

.....
a társaság vezetője

A tárca nélküli miniszter

1/2006. (I. 13.) TNM

rendelete

Balatonfőkajár vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról*

Az Alkotmánybíróság határozata

649/B/2004. AB határozat

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság jogszabályi rendelkezés alkotmányellenességének utólagos megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány tárgyában meghozta az alábbi

határozatot:

1. Az Alkotmánybíróság a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény 20. § v) pontja „amelyet közszolgáltató végez” fordulata alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja.

2. Az Alkotmánybíróság a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 7/A. § alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja.

Indokolás

I.

1. Az indítványozók szerint a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény (a továbbiakban: Kt.) 20. § v) pontjában meghatározott szelektív hulladékgyűjtés fogalom-meghatározásnak „amelyet közszolgáltató végez” fordulata alkotmányellenes; sérti az Alkotmány 2. § (1) bekezdését, a 9. § (1) és (2) bekezdését, a 13. § (1) bekezdését és a 70/A. § (1) bekezdését.

* A rendelet teljes szövege a Magyar Közlöny 2006. január 13-i 3. számában jelent meg.

Érvelésük szerint a lakossági szelektív hulladékgyűjtés fogalom-meghatározása önkényes, ellentétes a jogbiztonságból eredő kiszámíthatóság és egyértelműség kritériumaival; nem kapott továbbá egyenjogú és egyenlően védendő jogi pozíciót a (önkormányzati) köztulajdon és a gyártói-szolgáltatói magántulajdon. A kifogásolt rendelkezés sérti a hulladék feldolgozással foglalkozó vállalkozók tulajdonhoz fűződő, széles körű autonómiát biztosító jogait is azáltal, hogy gyakorlatilag – különösképpen a termékdíj alóli mentességgel összefüggésben – szerződéskötési kötelezettséget hoz létre a vállalkozók és egy monopolhelyzetben lévő közszolgáltatónak minősülő gazdálkodó szervezet között.

Végül a kifogásolt rendelkezés hátrányos megkülönböztetést valósít meg a gazdálkodó szervezetek között, nincs ugyanis a tárgyilagos mérlegelés szerint ésszerű indoka annak, hogy lakossági szelektív hulladékgyűjtés körében a helyi önkormányzat szervezete, mint közszolgáltató monopolhelyzetbe kerüljön. A kifogásolt rész „amelyet közszolgáltató végez” fordulata diszkriminálja azokat a hulladékgyűjtő vállalkozásokat, amelyek tevékenységüket nem a közszolgáltatás keretében végzik.

2. A Kt. sérelmezett fogalom-meghatározásával szoros összefüggésben az indítványozók kifogásolták továbbá, hogy a környezetvédelmi termékdíj-mentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú mellékletének bb) alpontja szerint a hasznosítást koordináló szervezetnek a mentesség érdekében igazolnia kell, hogy a kötelezettségébe tartozó termékdíjköteles termékből képződő összes hulladékból az R. által meghatározott arányban visszagyűjtött és hasznosításra kerülő hulladék lakossági szelektív gyűjtésből kerül visszagyűjtésre.

E rendelkezés az indítványozók szerint sérti az Alkotmány 2. § (1) bekezdését, a 9. § (1) és (2) bekezdéseit és a 13. § (1) bekezdését.

Érvelésük szerint elfogadhatatlan, hogy a termékdíj alóli mentesség érdekében a hasznosítást koordináló szervezetnek igazolnia kell, hogy a hasznosításra kerülő hulladék meghatározott hányada lakossági szelektív hulladékgyűjtésből származik. A lakossági szelektív hulladékgyűjtés kötelező hányadának előírása tehát a gyártóra olyan – mentességet kizáró – kötelezettséget hárít, amelyre nincs törvényi felhatalmazás.

A köztisztaság és a településtisztaság biztosítását, mint helyi közügyet a törvény a helyi önkormányzatok körébe utalja, viszont nem ír elő a részükre kötelező begyűjtési hányadot. A hasznosítást koordináló szervezet számára biztosított mentesség célja a hasznosítási kötelezettség teljesítésére való ösztönzés, azonban az indítványozók szerint a mentességre való jogosultság teljesíthetetlen feltételekhez kötődik, ezáltal kiüresedik a jogintézmény. A termékdíj alóli mentesség kifogásolt szabályozása ezáltal sérti az indítványozók szerint az Alkotmány

2. § (1) bekezdéséből levezetett normavilágosság elvét; a közszolgáltatóval kötendő szerződéssel összefüggésben pedig a vállalkozás szabadságára és a tulajdon védelmére vonatkozó alkotmányi rendelkezéseket.

II.

Az Alkotmánybíróság az alábbi jogszabályhelyek alapján hozta meg a döntését.

Alkotmány:

„2. § (1) A Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam.

(...)

9. § (1) Magyarország gazdasága olyan piacgazdaság, amelyben a köztulajdon és a magántulajdon egyenjogú és egyenlő védelemben részesül.

(2) A Magyar Köztársaság elismeri és támogatja a vállalkozás jogát és a gazdasági verseny szabadságát.

(...)

13. § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a tulajdonhoz való jogot.

(...)

70/A. § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a területén tartózkodó minden személy számára az emberi, illetve az állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.”

Kt.:

„20. § E törvény alkalmazásában

(...)

v) lakossági szelektív hulladékgyűjtés: a külön jogszabályban meghatározott települési szilárd hulladék egyes összetevőinek az újrafeldolgozás, a visszanyerés vagy az energetikai hasznosítás érdekében végzett elkülönített (szelektív) begyűjtése, amelyet közszolgáltató végez;

(...)

z) hasznosítást koordináló szervezet: a Hgt. 11. §-ában meghatározott szervezet;”

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.)

„11. § A gyártók és a forgalmazók a 6–10. §-ban foglalt kötelezettségeik ellátása érdekében önálló szervezetet hozhatnak létre, amely szervezet a kötelezettségeket a gyártóktól és forgalmazóktól díjfizetés ellenében, szerződésben rögzített feltételek mellett átvállalja; a tevékenységi körébe tartozó hulladékok begyűjtését és hasznosítását vagy ártalmatlanítását szervezi és koordinálja.”

R.:

7/A. § (1) „A csomagolás hasznosítást koordináló szervezet a mentesség elérése érdekében köteles

a) a települési önkormányzatok által a tárgyév megelőző év október 10-éig számára felajánlott lakossági szelektív hulladékot legalább a (3) bekezdésben ajánlott szolgáltatási díj ellenében átvenni, vagy

b) amennyiben az ajánlott szolgáltatási díjat nem fogadja el, az általa kezelt teljes kibocsátott mennyiség 4%-ának lakossági szelektív hulladékgyűjtésből történő hasznosítását igazolni.

(2) A csomagolás hasznosítást koordináló szervezetek által az (1) bekezdés a) pontja alapján átvett lakossági szelektív hulladékkal a tárgyév követő év május 31-éig az előző évben a kötelezettségükbe tartozó termékdíjköteles termékek arányának megfelelően súlyozott tényleges teljesítési arálynak megfelelően egymással elszámolnak.

(3) A szelektív lakossági hulladékgyűjtés átlagos indokolt többletköltségeit tartalmazó szolgáltatási díj javasolt mértékére a Csomagolás Hasznosítást Koordináló Szervezetek Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) ajánlást tesz. A Tanácsot a csomagolás hasznosítást koordináló szervezetek, valamint a helyi önkormányzati érdek-képviselői szervek hozhatják létre.

(4) Amennyiben a Tanács a szolgáltatási díj javasolt mértékére a tárgyév megelőző év október 15-éig nem tesz ajánlást, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter a tárgyév megelőző év október 30-áig a szolgáltatási díj általa ajánlott mértékét közleményben teszi közzé a Minisztérium hivatalos lapjában.”

R. 1. számú melléklet az 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelethez

„I. A termékdíjköteles termékekre vonatkozó mentesség feltételei és a kötelező hasznosítási és újrahasználati arány mértékei

(...)

b) Csomagolás esetében:

(...)

bab) Hasznosítást koordináló szervezet esetében

A csomagolás termékdíja esetén a mentesség feltétele, hogy a kötelezett a kötelezettségébe tartozó csomagolás mennyiség – legalább az alábbi táblázat szerinti – arányának megfelelő hulladéksomagolást hasznosít oly módon, hogy az anyagában történő hasznosítás mértéke eléri az összes hulladék 2005-ben legalább 25%-át (h_a), 2006-ban legalább 29%-át (h_a), 2007-ben legalább 33%-át (h_a), továbbá anyagfajtánként eléri legalább az alábbi arányokat:

Év	2005	2006	2007
Minimális hasznosítási arány (h_m)	50%	51%	52%
Csomagolás anyagokként			
Papír	15%	21%	27%
Fa	15%	15%	15%
Természetes alapú textil	15%	21%	27%
Üveg	15%	18%	21%
Műanyag	15%	16%	17%
Társított	15%	16%	17%
Fém	15%	20%	25%
Alumínium	15%	20%	25%

A termékdíjköteles műanyag (bevásárló-reklám)táska esetében a teljes mentesség további feltétele, hogy a kötelezett az alábbi arányban („m_t”) hoz forgalomba külön jogszabályban meghatározott környezetbarát védjeggyel rendelkező bevásárló-reklámtáskát (literben) az általa tárgyévben forgalomba hozott összes bevásárló-reklámtáska mennyiségéhez (literhez) viszonyítva:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
„m _t ”	4%	8%	12%	16%	20%	24%

(...)”

III.

Az indítvány nem megalapozott.

1. Az indítványozók a lakossági szelektív hulladékgyűjtés meghatározásnak az „amelyet közszolgáltató végez” fordulatát tartják alkotmányellenesnek, mivel álláspontjuk szerint a kifogásolt rész ellentétes az Alkotmány 2. § (1) bekezdésével, 9. § (1) és (2) bekezdéseivel, a 13. § (1) bekezdésével és a 70/A. § (1) bekezdésével.

Az indítványozók szerint a Kt. 20. §-ának v) pontjában foglalt fogalom-meghatározás sérti az Alkotmány 2. § (1) bekezdését. A lakossági szelektív hulladékgyűjtés fogalom-meghatározása álláspontjuk szerint önkényes, ellentétes a jogbiztonságból eredő kiszámíthatóság és egyértelműség kritériumaival, mivel azt csak közszolgáltató végezheti, de a közszolgáltató fogalmát nem határozza meg.

Sem az Alkotmány, sem más jogszabály nem tartalmaz előírásokat arra, hogy a tartalmukat tekintve összekapcsolódó rendelkezések egy jogszabályban, vagy pedig külön-külön önálló normákban jelenjenek meg. A jogállamhoz tartozó jogbiztonság [Alkotmány 2. § (1) bekezdés] követelményéből sem vezethető le annak követelménye, hogy az azonos ágazathoz tartozó törvények fogalom-meghatározásainak egy jogszabályban kellene szerepelnie. Az Alkotmánybíróság egy korábbi határozatában már megállapította: „A jogbiztonság követelményét önmagában nem sérti az, ha valamely tárgykorre több jogszabály is – és nem egyetlen átfogó – tartalmaz rendelkezéseket.” (1103/B/1990. AB határozat, ABH 1993, 539, 542.)

Az indítványozók által kifogásolt Kt. a Hgt. által megállapított fogalmak alapulvételével állapította meg a lakossági szelektív hulladékgyűjtés fogalmát. A környezetvédelmi ágazathoz tartozó törvények együttesen fejtik ki azokat a hatásokat, amelyeket alapelveikben, valamint deklarált céljaikban meghatároznak.

A hulladékgazdálkodással összefüggő helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló törvényi előírásokat a Hgt. tartalmazza. A törvény kötelezővé teszi a helyi közszolgáltatással ellátott területen a települési szilárd hulladék gyűjtésével, szállításával, kezelésével és ártal-

matlanításával kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételét minden ingatlan tulajdonosa, használója számára. A szervezett módon történő gondoskodás ugyanis az egyetlen hatásos módja a hulladéktermelők, a hulladékszállításban és ártalmatlanításban érdekelt személyek és szervezetek önkényétől függő, rendezetlen hulladék-lerakása megakadályozásának, továbbá az ebből eredő környezeti és közegészségügyi ártalmak megelőzésének, kiküszöbölésének.

Az Alkotmánybíróság több hasonló ügyben hozott határozatában is kifejtette, hogy a települési szilárd és folyékony hulladék elszállítása és ártalmatlanítása közüzemi szerződés keretében megvalósuló közszolgáltatás, melynek igénybevétele az ellátott területen az önkormányzati rendeletben meghatározott módon az ingatlan tulajdonosa, használója részére kötelező. [52/1998. (XI. 27.) AB határozat, ABH 1998, 483, 487.]

A Hgt.-ben foglalt alapvető jelentőségű célok maradéktalan érvényesülése érdekében a települési önkormányzat kötelezően ellátandó közszolgáltatásként az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez, és tart fenn.

Hulladékkezelő a Hgt. értelmű rendelkezése szerint az, aki a hulladékot gazdasági tevékenysége körében a hulladék birtokosától átveszi, kezeli.

A Hgt. határozza meg az ágazatban tevékenykedő közszolgáltató fogalmát is, amely szerint közszolgáltató a hulladékgazdálkodással összefüggésben a közszolgáltatás ellátására feljogosított hulladékkezelő.

A Hgt. 23. §-a szerint települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg a helyi közszolgáltatás tartalmát. A közszolgáltatás tartalma körében meg kell határozni a közszolgáltatással ellátott terület határait, a közszolgáltató megnevezését, illetőleg annak a működési területnek a határait, amelyen belül a közszolgáltató a közszolgáltatást rendszeresen köteles ellátni, a közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját, a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit – beleértve az egyes ingatlanfajtákra vonatkozó speciális szabályokat –, a szolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemeit.

A Hgt. a települési képviselő-testületre bízva továbbá a közszolgáltatás keretében kötött szerződés létrejötte módjait, meghatározását, valamint a közszolgáltatás igénybevételének – jogszabályban nem rendezett – módját és feltételeit, illetve a közszolgáltatással összefüggő – jogszabályban nem rendezett – települési önkormányzati feladat- és hatáskört.

A vizsgált szabályok alapján az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a Kt. 20. § v) pontjában foglalt fogalom-meghatározás nem sérti az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében foglalt normavilágosság elvét, mivel a kifogásolt szabály az azonos szintű, a környezetvédelmi ágazathoz

tartozó jogszabályok értelmező rendelkezéseinek szövegösszefüggéseiben egyértelmű, a norma címzettjei – így az önkormányzatok és a hulladékgazdálkodással foglalkozó vállalkozások – számára egyértelmű szabályozást tartalmaz, ezért az Alkotmánybíróság az indítványt elutasította.

2. Az indítványban foglaltak szerint a Kt. 20. § v) pontja sérti az Alkotmány 9. § (1) bekezdésében foglalt piacgazdaság elvét és az Alkotmány 9. § (2) bekezdésében biztosított gazdasági verseny szabadságát.

2.1. Az Alkotmány 9. § (1) bekezdésében foglalt piacgazdaságnak külön alkotmányossági mércéje nincs, „a szélső eseteken túl [...] a piacgazdaság irreleváns minden alkotmányossági vizsgálatnál.” [21/1994. (IV. 16.) AB határozat, ABH 1994. 119.]

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. § (1) bekezdése alapján az önkormányzati közügyek körébe tartozik a közszolgáltatások feltételrendszerének megteremtése, a helyi lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása; ezen önkormányzati kötelesség egyik része a településtisztaság biztosítása.

A 27/2000. (VII. 6.) AB határozat már rámutatott arra, hogy a piacgazdaság viszonyai között a jogalkotó a közszolgáltatások feltételrendszerének megteremtését elsősorban közhatalmi eszközökkel, így a szolgáltatások feltételeit, körülményeit rendező jogi szabályozással tesz eleget. (ABH 2000, 449, 454.)

Az Alkotmánybíróság a jelen esetben megállapította, hogy a lakossági szelektív hulladékgyűjtés közszolgáltatók által történő végzése nem jelenti a piacgazdaság sérelmét; az állam a közszolgáltatókon keresztül tudja biztosítani az Alkotmány 18. §-ában államcélként megfogalmazott egészséges környezethez való joggal kapcsolatos intézményvédelmi kötelességét. Mindezek alapján az Alkotmánybíróság az indítványt ebben a vonatkozásában is elutasította.

2.2. Az indítványozók szerint az Alkotmány 9. § (2) bekezdésében foglalt vállalkozás jogát és a gazdasági verseny szabadságát is sérti a kifogásolt szabályozás, mivel lakossági szelektív hulladékgyűjtést a Kt. 20. § v) pontja alapján csak közszolgáltató végezhet.

Az Alkotmánybíróság több ízben is foglalkozott az Alkotmányban rögzített vállalkozáshoz való jog kérdésével. Az Alkotmánybíróság az 54/1993. (X. 13.) AB határozatban (ABH 1993, 340, 341, 342.) kimondta, hogy „a vállalkozás joga azt jelenti, hogy bárkinek Alkotmány biztosította joga a vállalkozás, azaz üzleti tevékenység kifejtése.” Ugyanakkor a vállalkozóvá válás, és a vállalkozóként működés is bizonyos, az állam által biztosított feltételrendszerben történik. E feltételek lehetnek szakmai, vagy akár gazdaságpolitikai szempontúak, lényegét tekintve azonban megállapítható, hogy „a vállalkozás joga (...) nem abszolutizálható, és nem korlátozhatatlan (...) a vállalkozás joga annyit jelent – de annyit alkotmányos követelmény-

ként feltétlenül –, hogy az állam ne akadályozza meg, ne tegye lehetetlenné a vállalkozóvá válást”. Az Alkotmánybíróság a 13/1995. (III. 1.) AB határozatában (ABH 1995, 77, 79.) kimondta: „ha a jogalkotó e kötelezettségének eleget tesz, akkor meglehetősen nagy szabadságot élvez az eme alapjogból fakadó gazdasági jogi viszonyok tartalmának meghatározásában.”.

Az Alkotmánybíróság következetes gyakorlata szerint a gazdasági verseny szabadsága nem alapjog, hanem a piacgazdaság olyan feltétele, amelynek meglétét és működését biztosítani az Alkotmány 9. § (2) bekezdése értelmében az államnak is feladata. A versenyszabadság állami elismerése és támogatása megköveteli a vállalkozáshoz való jog és a piacgazdasághoz szükséges többi alapjog objektív, intézményvédelmi oldalának kiépítését. Elsősorban ezeknek az alapjogoknak az érvényesítése és védelme által valósul meg a szabad verseny, amelynek – a piacgazdasághoz hasonlóan – külön alkotmányossági mércéje nincs. Az Alkotmánybíróság a piacgazdaság, a versenyszabadság és más hasonló államcélok alkotmányellenes megsértését csak szélsőséges esetben állapítja meg, ha az állami beavatkozás fogalmilag és nyilvánvalóan, ellentétes az államcélal. (818/B/1997. AB határozat, ABH 1998, 759, 761.) [Lásd még: 21/1994. (IV. 16.) AB határozat, ABH 1994, 117, 120., 35/1994. (VI. 24.) AB határozat, ABH 1994, 197, 200.] A jelen esetben a lakossági szelektív hulladékgyűjtést végző közszolgáltató kiválasztására közbeszerzési eljárás keretein belül kerül sor; lebonyolításának vizsgálata azonban az alkotmányjogi normakontroll körén kívül eső, a jogalkalmazásra tartozó kérdés.

Az Alkotmánybíróság az 1174/B/1996. AB határozatban a közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL. törvénynek az ajánlattevők körét a jogerősen megállapított jogsértésekre tekintettel szűkítő rendelkezésével összefüggésben már megállapította, hogy „az Alkotmányban rögzített vállalkozás joga nem jelenti azt, hogy minden vállalkozót egyaránt megillet a közbeszerzési pályázaton való részvétel joga”, valamint kifejtette, hogy „a közbeszerzési pályázatra történő ajánlattételi lehetőség nem képezi az Alkotmányban biztosított vállalkozás jogának részét”. (ABH 1999, 571. 573.)

Következésképpen a Kt. 20. § v) pontja nem sérti az Alkotmány 9. § (2) bekezdésében foglalt vállalkozás jogát és a gazdasági verseny szabadságát, a támadott szabályozás nem valósít meg a vizsgált esetben olyan szélsőséges körülményeket, amely alapján sérülne az Alkotmány 9. § (2) bekezdése, ezért az Alkotmánybíróság az indítványt ebben az összefüggésben is elutasította.

3. Az indítványozók szerint a kifogásolt fogalom-meghatározás ellentétes az Alkotmány 13. § (1) bekezdésével is. Az Alkotmánybíróság az Alkotmány 13. §-ával kapcsolatos álláspontját figyelembevéve megállapította, hogy a támadott jogszabályhely és az Alkotmány 13. § (1) bekez-

désében foglalt tulajdonhoz való jog között alkotmányjogilag értékelhető kapcsolat nem áll fenn. Az érdemi összefüggés hiányára tekintettel az Alkotmánybíróság az indítványt ebben az összefüggésében is elutasította.

4. Az indítványozók szerint sérti az Alkotmány 70/A. §-át a Kt. 20. § v) pontja. Nézetük szerint a támadott rendelkezésben nem lelhető fel a tárgyilagos mérlegelés szerinti ésszerű indoka annak a megkülönböztetésnek, hogy a hulladékgazdálkodás körében a lakossági szelektív hulladékgyűjtést csak közszolgáltató végezheti.

Az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint hátrányos megkülönböztetés akkor állapítható meg, ha a jogalkotó összehasonlítható helyzetben lévő jogalanyok között tett alapjogra nem vonatkozó megkülönböztetést, mellyel az egyenlő méltóságú személyként kezelés alkotmányos elvét sérti; azaz a megkülönböztetés akkor alkotmányellenes, ha az önkényes, azaz a tárgyilagos mérlegelés szerinti ésszerű ok nem fedezhető fel az összehasonlítható személyek közötti különbségtétel során. [61/1992. (XI. 20.) AB határozat, ABH 1992, 280, 283.; 50/1996. (X. 30.) AB határozat, ABH 1996, 156, 157.]

A Hgt. 27. § (3) bekezdése meghatározza, hogy a hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatosan települési hulladékkezelési közszolgáltatást az a hulladékkezelő végezheti el, aki biztosítani tudja a közszolgáltatás azon személyi és tárgyi feltételeit, amelyek garántálják a közszolgáltatás tartós, rendszeres és a környezetvédelmi szempontoknak maradéktalanul megfelelő ellátását. A közszolgáltatónak rendelkeznie kell a végzendő hulladékkezelési tevékenységnek megfelelő környezetvédelmi hatósági engedéllyel. Szükséges továbbá – külön jogszabályban meghatározottak szerinti – mértékű biztosíték, illetve garancia meglétének igazolása.

A fentebb meghatározott feltételeket teljesítő vállalkozás közbeszerzési eljárás alapján köthet a települési önkormányzattal közszolgáltatási szerződést, így válik közszolgáltatóvá.

A feltételrendszer tehát egységesen vonatkozik minden vállalkozásra, köztük nem tett megkülönböztetést a jogalkotó; a közbeszerzési eljárás során megvalósuló döntés eredményének felülvizsgálata pedig, amelyben meghatározást nyer, hogy a közszolgáltatásra mely vállalkozás jogosult, az alkotmányjogi normakontroll körén kívül esik.

Mindezek alapján az Alkotmánybíróság megállapította, hogy nem merül fel az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdésének sérelme a kifogásolt jogszabállyal összefüggésben, ezért az indítványt ebben a vonatkozásában is elutasította.

5. Az indítványozók szerint az R. termékdíj alóli mentességet biztosító szabálya sérti az Alkotmány 2. § (1) bekezdését, a 9. § (1) és (2) bekezdéseit és a 13. § (1) bekezdését.

Az indítvány benyújtása óta az R. kifogásolt rendelkezése megváltozott. Az új szabály a mentesség elérésére vagylagos feltételrendszert vezetett be. Ezek szerint a csomagolás hasznosítást koordináló szervezet a mentesség elérése érdekében köteles a települési önkormányzatok által a tárgyévét megelőző év október 10-éig számára felajánlott lakossági szelektív hulladékot meghatározott szolgáltatási díj ellenében átvenni, vagy amennyiben az ajánlott szolgáltatási díjat nem fogadja el, az általa kezelt teljes kibocsátott mennyiség 4%-ának lakossági szelektív hulladékgyűjtésből történő hasznosítását igazolni.

A vagylagos feltételrendszer bevezetése és a visszagyűjtésre kerülő hulladék kibocsátott, termékdíjköteles hulladékhhoz való arányszámának módosítása az Alkotmánybíróság megítélése szerint olyan változásoknak tekinthető csupán, amelyek az eredeti alkotmányossági problémán nem változtatnak.

Az Alkotmánybíróság a vizsgálatot a régi helyébe lépő új szabályozás tekintetében akkor folytatja le, ha az tartalmilag, alkotmányossági szempontból, a korábbival azonos. (122/B/1996. AB határozat, ABH 2002, 737, 741.)

Az Alkotmánybíróság ezért az eljárását az R. módosult 7/A. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében folytatta le.

Az indítványozók álláspontja szerint sérti a jogbiztonságot, a vállalkozás alapvető jogát, a verseny szabadságát és a gyártót megillető tulajdonhoz való jogot a kifogásolt szabályozás azáltal, hogy a termékdíj alóli mentesség érdekében teljesíthetetlen feltételeket állapít meg a jogalkotó, illetve a kedvezményezett nem kerül abba a helyzetbe, hogy saját döntése révén a kedvezményhez ténylegesen hozzájusson. Egyrészt a monopolhelyzetben lévő közszolgáltatóval kénytelen szerződést kötni a gyártó, másrészt az önkormányzatok számára nincs előírva kifejezetten a szelektív hulladékgyűjtés kötelezettsége, ennél fogva a gyártó sem tudja beszerezni a termékdíj alóli mentesség érdekében a szükséges igazolást.

A környezetvédelmi termékdíj közteher jellegű befizetési kötelezettség, ezért a termékdíj alóli mentesség alkotmányjogi szempontból az adókedvezményekkel azonos elbírálás alá esik.

Az Alkotmánybíróság az indítvány alapján elsőként azt vizsgálta, hogy az R. szabálya megfelel-e a jogbiztonság és a normavilágosság Alkotmány 2. § (1) bekezdésében írt követelményeinek.

A csomagolás során képződő hulladék sorsát befolyásoló jogviszony szereplői tipikusan a csomagolást alkalmazó gyártók, a terméket a csomagolással együtt megvásárló személyek, illetve a helyi környezetvédelem és a településtisztaság biztosításának kötelezettjei: a helyi önkormányzatok.

Az önkormányzatok a csomagolás hasznosítást végző szervezetekkel a lakossági szelektív hulladékgyűjtésre vonatkozó szerződések útján is gondoskodhatnak a településtisztaság biztosításáról, míg a csomagolás hasznosítást

végző szervezetek a termékdíj alóli mentesség érdekében állapodhatnak meg az önkormányzatokkal.

A szolgáltatás tartalmának megállapítására külön szervert is létrehoz az R.; a Tanácsot, amelyet a csomagolás hasznosítást koordináló szervezetek, valamint a helyi önkormányzati érdek-képviselői szervek hozhatják létre. A szolgáltatás díjára vonatkozó megegyezésük hiányában a környezetvédelmi miniszter a tárgyévet megelőző év október 30-áig a szolgáltatási díj általa ajánlott mértékét közleményben teszi közzé a Minisztérium hivatalos lapjában. Az így megállapított szolgáltatási díj a szelektív lakossági hulladékgyűjtés átlagos indokolt többletköltségeit tartalmazza.

Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy nem sérti az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében foglalt jogbiztonság elvét az R. 7/A. §-a, mivel a kifogásolt szabályozás egyértelmű, a norma címzettjei számára – így a csomagolás hasznosítást végző szervezetekre és az önkormányzatokra – világos szabályozást tartalmaz; az érdekkörükbe utalja az átvételre felajánlott lakossági szelektív hulladékgyűjtés szolgáltatási díjának meghatározását és így közvetetten a termékdíj alóli mentesség elérésének lehetőségét is.

Az indítványozók a termékdíj alóli mentességgel összefüggésben a szolgáltatási díj megállapítását tartalmazó szerződésre vonatkozó szabályozást is támadták.

Az Alkotmánybíróság a 61/1992. (XI. 20.) AB határozatban a közteherviselésről rendelkező jogszabályokban alkalmazott különböző mentességek és kedvezmények alkotmányossági mércéit vizsgálva megállapította, hogy a közterhekhez való hozzájárulás az állampolgároknak az Alkotmány 70/I. §-ából eredő alapvető kötelezettsége, azonban e kötelezettség alóli mentességre vagy bizonyos mértékű kedvezményre senkinek sincs az Alkotmányon alapuló alanyi joga. Rámutatott arra, hogy a mentességek és kedvezmények meghatározásánál a jogalkotót széles körű mérlegelési jog illeti meg. Ennek gyakorlása során tekintettel lehet bizonyos, az Alkotmányban is nevesített jogokra, de ezen túlmenően érvényre juttathat az Alkotmányból közvetlenül le nem vezethető, esetenként rövid távra irányadó gazdaságpolitikai, életszínvonal-politikai, szociálpolitikai és egyéb célkitűzéseket. A kedvezményekre vonatkozó jogszabályi rendelkezések alkotmányossági felülvizsgálata során az Alkotmánybíróság hatáskörébe kizárólag annak vizsgálata tartozik, hogy a jogalkotó mérlegelési jogának gyakorlása során nem került-e ellentétbe az Alkotmány valamely rendelkezésével. Az Alkotmánybíróság nem jogosult a jogalkotói mérlegelés célszerűségi, gazdaságpolitikai szempontú vizsgálatára. (ABH 1992, 280, 281.)

Az indítványozók által hivatkozott Alkotmány 9. § (1) és (2) bekezdésében foglalt piacgazdaság és a versenyszabadság elveivel az R. 7/A. §-a nem áll alkotmányjogilag értékelhető kapcsolatban, az érdemi összefüggés hiánya miatt az Alkotmánybíróság az indítványt elutasította.

A termékdíj alóli mentesség feltételeit meghatározó R. 7/A. §-a nem áll alkotmányjogilag értékelhető kapcsolat-

ban továbbá az indítványozók által szintén felhívott Alkotmány 13. § (1) bekezdésében foglalt tulajdonhoz való joggal sem.

Mindezek alapján az Alkotmánybíróság a rendelkező rész 2. pontjában foglaltaknak megfelelően elutasította az R. 7/A. §-ában foglalt szabályozás alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt.

Budapest, 2005. december 12.

Dr. Bihari Mihály s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Bagi István s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Balogh Elemér s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Bragyova András s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Erdei Árpád s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Harmath Attila s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Holló András s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Kiss László s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Kovács Péter s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Kukorelli István s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Tersztyánszky Éva s. k.,
előadó alkotmánybíró

Kormányhatározatok

**A Kormány
2302/2005. (XII. 29.) Korm.
határozata**

**az üvegházhatású gázok kibocsátási egységei
kereskedelméhez a 2005–2007. évi első kereskedési
időszakra vonatkozó Nemzeti Kiosztási Terv
és Nemzeti Kiosztási Lista tartalmának jóváhagyásáról
és az Európai Bizottságnak történő bemutatásáról**

1. A Kormány megtárgyalta és elfogadta az Európai Parlament és a Tanács 2003/87/EK irányelve alapján a 2005–2007. évi időszakra vonatkozó Nemzeti Kiosztási Tervnek, valamint a Nemzeti Kiosztási Listának az Európai Bizottság részére történő bemutatásáról szóló előterjesztést, jóváhagyja az abban foglalt, az engedélyezési eljárás során begyűjtött adatok alapján pontosított Nemzeti Kiosztási Terv (NKT), valamint Nemzeti Kiosztási Lista (NKL) tartalmát, és elrendeli az NKT-nek, valamint az NKL-nek (mint a 2216/2004/EK bizottsági rendeletnek

megfelelő kiosztási terv táblának) az Európai Bizottság számára jóváhagyás céljából történő megküldését.

Felelős: környezetvédelmi és vízügyi miniszter
gazdasági és közlekedési miniszter

Határidő: azonnal

2. A Kormány felhívja a környezetvédelmi és vízügyi minisztert, hogy az érintett miniszterekkel egyetértésben, az Európai Bizottság jóváhagyó állásfoglalásának kiadását követően készítsen előterjesztést a 2005–2007. időszakra vonatkozó Nemzeti Kiosztási Terv és Nemzeti Kiosztási Lista kihirdetése tárgyában.

Felelős: környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Határidő: az Európai Bizottság jóváhagyó állásfoglalásának kiadását követően azonnal

3. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba, egyidejűleg az üvegházhatású gázok 2005–2007. évi időszakra vonatkozó Nemzeti Kiosztási Tervéről szóló 2311/2004. (XII. 9.) Korm. határozat hatályát veszti.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatal vezető miniszter

A Kormány
2004/2006. (I. 18.) Korm.
határozata
az ár- és belvízvédkezéssel kapcsolatos
többletköltségek biztosításáról*

Miniszteri utasítások

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
2/2006. (K. V. Ért. 2.) KvVM
utasítása
miniszteri biztos kinevezéséről**
(JKH-10/2006.)

*A kormányhatározat teljes szövege a Határozatok Tára 2006. január 18-i 2. számában jelent meg.

** Az érintettek közvetlenül kapták meg.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
3/2006. (K. V. Ért. 2.) KvVM

utasítása

a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
2/2005. (K. V. Ért. 2.) KvVM utasítás módosításáról

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2005. (K. V. Ért. 2.) KvVM utasítást (a továbbiakban: Szabályzat) a következők szerint módosítom:

1. §

A Szabályzat 1. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A környezetvédelmi és vízügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alatt álló területi közigazgatási szervekre – környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségre, nemzeti park igazgatóságra, valamint a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságra (a továbbiakban együtt: területi szervek) –, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségre (a továbbiakban: Főfelügyelőség), a Vízügyi Központ és Közgyűjteményekre (a továbbiakban: VKK), az Országos Meteorológiai Szolgálatra (a továbbiakban: OMSZ) és a Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságára a Szabályzat hatálya csak akkor terjed ki, ha arról a Szabályzat így rendelkezik.”

2. §

(1) A Szabályzat 6. §-a (3) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A közigazgatási államtitkár – a felügyeleti rendtől függetlenül – biztosítja a Minisztérium szervezeti egységeinek összehangolt működését. Ennek érdekében többek között:]

„c) jóváhagyja a területi szervek, valamint a Főfelügyelőség a fejezeti kezelésű előirányzatok kincstári költségvetéséhez szükséges eredeti előirányzatait, elemi költségvetését, költségvetési beszámolóját, továbbá gondoskodik a miniszter közvetlen irányítása alá tartozó OMSZ és Főfelügyelőség elemi költségvetésének és költségvetési beszámolójának miniszter általi jóváhagyásáról;”

(2) A Szabályzat 6. §-a (3) bekezdésének l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A közigazgatási államtitkár – a felügyeleti rendtől függetlenül – biztosítja a Minisztérium szervezeti egységeinek összehangolt működését. Ennek érdekében többek között:]

„l) ellátja a miniszter által átruházott hatáskörben

la) a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet szerinti szervezetirányítást, a területi szervek tekinte-

tében a helyettes államtitkárok, a Gazdasági Hivatal vezetője, valamint helyettes államtitkár alá nem tartozó főosztályok (önálló osztályok) (a továbbiakban együtt: érintettek) közreműködésével, valamint

lb) a vízminőségi kárelhárítás országos irányítását a területi szervek tekintetében az illetékes helyettes államtitkár(ok) közreműködésével;”

(3) A Szabályzat 6. §-a (3) bekezdésének *o)* pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A közigazgatási államtitkár – a felügyeleti rendtől függetlenül – biztosítja a Minisztérium szervezeti egységeinek összehangolt működését. Ennek érdekében többek között:]

„*o)* felügyeletet gyakorol az érintettek útján a területi szervek, valamint – az érintettek bevonásával – a VKK felett;”

3. §

A Szabályzat 7. §-a (2) bekezdésének *c)* pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A helyettes államtitkár]

„*c)* részt vesz a Szabályzatban meghatározottak szerint a Minisztérium, a VKK, a Főfelügyelőség, a Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága, illetve a területi szervek feladatkörén belüli szakmai feladatok irányításában, felügyeletében; több helyettes államtitkár szakterületét érintő ügyek esetében a feladat elvégzésénél elsődlegesen felelős helyettes államtitkár gondoskodik az érintett vezetőkkel történő egyeztetésről;”

4. §

A Szabályzat 9. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Felelős a feladatkörébe utalt feladatok ellátásáért, valamint az irányítása alá tartozó szervezeti egységek tevékenységének összehangolásáért; koordinálja és irányítja a Minisztérium kommunikációs tevékenységét a Sajtó Önálló Osztály és Társadalmi Kapcsolatok Koordináló Önálló Osztályán keresztül.”

5. §

A Szabályzat 20. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Miniszteri Értekezletet a miniszter vezeti. A Miniszteri Értekezlet állandó résztvevői a miniszter, a politikai államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkárok, a kabinetfőnök, a Főfelügyelőség főigazgatója, állandó meghívottak: a kabinetfőnök-helyettes, a sajtó-főnök, a Politikai Államtitkár Titkárságának vezetője, Közigazgatási Államtitkár Titkárságának vezetője, a Miniszteri Titkárság vezetője, továbbá a miniszter által meg-

hívottak. A résztvevőket távollétük vagy akadályoztatásuk esetén csak résztvevő helyettesítheti. Ezt a körülményt a távolmaradó résztvevő köteles a Miniszteri Titkárságon bejelenteni. A helyettesítő köteles a Miniszteri Értekezleten elhangzottokról a helyettesítettet tájékoztatni, és egyben a szükségessé váló intézkedéseket késedelem nélkül megtenni.”

6. §

A Szabályzat 21. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Államtitkári Értekezletet a közigazgatási államtitkár vezeti. Résztvevői a helyettes államtitkárok, a gazdasági igazgató, a főcsoportfőnök, a VKK főigazgatója, a Főfelügyelőség főigazgatója, a Közigazgatási Államtitkár Titkárságának vezetője, valamint a közigazgatási államtitkár által meghívottak. A résztvevőket távollétük vagy akadályoztatásuk esetén csak meghívott helyettesítheti. Ezt a körülményt a résztvevő köteles a Közigazgatási Államtitkár Titkárságán bejelenteni.”

7. §

A Szabályzat 22. §-a (2) bekezdésének *b)* pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az Értekezletet a közigazgatási államtitkár vezeti. Az Értekezlet]

„*b)* állandó meghívottjai tanácskozási joggal: a sajtófőnök, a Parlamenti Titkárság és az Ellenőrzési Önálló Osztály vezetője, a „Zöld-Pont” Szolgálat vezetője, a Környezetpolitikai Főosztály vezetője, az OMSZ elnöke, a VKK főigazgatója, a Főfelügyelőség főigazgatója, a VITUKI Kht. és az ÁBK SZ Kht. ügyvezető igazgatója;”

8. §

A Szabályzat 28. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A sajtó részéről érkező megkeresésekről a munkatársak (helyettes államtitkári szintig bezárólag) kötelesek tájékoztatni felettesüket és a Sajtó Önálló Osztályát.”

9. §

A Szabályzat 42. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Főfelügyelőség vezetőjét, a VKK főigazgatóját, valamint a Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságának igazgatóját – a közigazgatási államtitkár javaslatára – a miniszter nevezi ki és menti fel, az egyéb munkáltatói jogokat a közigazgatási államtitkár gyakorolja.”

10. §

(1) A Szabályzat 43. §-a (2) bekezdésének *ad*) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A miniszter közvetlen felügyelete alatt működő szervezeti egységek:

a) Miniszteri Kabinetiroda, amely felügyeli az alábbi egységeket]

„ad) Sajtó Önálló Osztály”

(2) A Szabályzat 43. §-a (4) bekezdésének 1. *b*) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A közigazgatási államtitkár irányításával működő szervezeti egységek:]

„b) Gazdasági Hivatal

ba) Gazdasági Hivatali – Közbeszerzési Titkárság

bb) Közbeszerzési és Vagyongazdálkodási Önálló Osztály

bc) Pénzügyi és Számviteli Főosztály

bd) Műszaki és Ellátási Főosztály”

(3) A Szabályzat 43. §-a (4) bekezdésének 2. és 3. pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A közigazgatási államtitkár irányításával működő szervezeti egységek:]

„2. Jogi és Közigazgatási Hivatal

a) Helyettes Államtitkári Titkárság

b) Törvényelőkészítő Főosztály

c) Közigazgatási, Jogi és Hatósági Főosztály

d) Európai Közösségi Jogi Koordinációs Főosztály

e) Tárcaközi Koordinációs Titkársági Önálló Osztály

3. Közgazdasági és Költségvetési Hivatal

a) Helyettes Államtitkári Titkárság

b) Fejezeti Költségvetési Főosztály

c) Közgazdasági és Fejlesztéskoordinációs Főosztály

d) Társasági Önálló Osztály

e) Fejezeti Beruházási és Vagyongazdálkodási Önálló Osztály”

(4) A Szabályzat 43. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A (4) bekezdésben meghatározott Hivatalok, főcsoport vezetői a VKK-val, a Főfelügyelőséggel, illetve a területi szervekkel kapcsolatos szakmai irányítási feladatokat – a közigazgatási államtitkáron keresztül – gyakorolják. Az együttműködés részletes rendjét külön közigazgatási államtitkári intézkedés szabályozza.”

11. §

A Szabályzat 45. §-a (4) bekezdésének *f*) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(4) A Kabinetiroda]

„f) ellátja a felügyeletet a Miniszteri Titkárság, a Környezetpolitikai Főosztály, a Sajtó Önálló Osztály és a Társadalmi Kapcsolatokat Koordináló Önálló Osztály munkája felett.”

12. §

(1) A Szabályzat 49. §-ának bevezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„49. § A Sajtó Önálló Osztály”

(2) A Szabályzat 49. §-ának *h*) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Sajtó Önálló Osztály]

„h) szervezi és bonyolítja a Minisztériumot érintő kormányzati protokolleseményeket, fogadásokat, a megfelelő sajtó- és médiaszereplés biztosítása céljából közreműködik a Minisztérium külső és belső rendezvényeinek (ünnepek, bel – és külföldi szakkiállítások) szervezésében.”

13. §

A Szabályzat 55. §-ának (2) bekezdése a következő új *g)–i*) pontokkal egészül ki:

[A Közigazgatási Államtitkári Titkárság]

„g) működteti a nemzeti titkos ügykezelés (TÜK), valamint a NATO, EU és NYEU nyilvántartókat;

h) érvényesíti a NATO Biztonsági Beruházás ágazati követelményrendszerét;

i) felügyeli a személyes adatok védelmét, valamint a közérdekű adatok megismeréséhez való jog érvényesítését.”

14. §

A Szabályzat 56. §-ának *d*) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Koordinációs Önálló Osztály]

„d) működteti a „Zöld-Pont” Szolgálatot, ezen belül különösen:

da) megszervezi a „Zöld-Pont” irodák országos hálózatát, közreműködik működtetésükben, folyamatos kapcsolatot tart fent azokkal és a Minisztérium zöld hatóságaival, valamint a szaktárcák és a civil szervezetek hasonló feladatot ellátó szervezeti egységeivel, hálózataival;

db) a szakmai főosztályokkal együttműködve intézi, és a Sajtó Önálló Osztállyal való kapcsolattartás keretében kielemezésre és hasznosításra alkalmas módon összesíti a lakossági közérdekű bejelentéseket, javaslatokat és panaszokat;

dc) igény szerint létrehoz és folyamatosan frissít, illetve szolgáltat tematikus adatbázisokat, ugyanezen célból kon-

centrálja és rendszerezi a szakfőosztályok által gyűjtött aktuális környezeti adatokat, információkat és kiadványokat, működteti a Minisztérium honlapján létrehozott Zöld Fórumot és a Minisztérium éves kiemelt feladataihoz, illetve a zöld jeles napokhoz szorosan kötődő ingyenes „forró drót”-ot, továbbá kapcsolódó tematikus, információs lakossági fórumokat szervez;

dd) szervezi és bonyolítja a Minisztérium külső és belső rendezvényeit (ünnepségek, tárcaszintű – nagyrendezvénynek minősülő – bel- és külföldi szakkiállítások), közreműködik a Minisztériumot érintő, kormányzati protokollesemények, fogadások szervezésében;

de) megtervezi és működteti a Zöld Galéria kiállításait és médiaeseményeit;”

15. §

A Szabályzat 59. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Gazdasági Hivatal vezető gazdasági igazgató feladata a Gazdasági Hivatali – Közbeszerzési Titkárság, a Közbeszerzési és Vagyongazdálkodási Önálló Osztály, a Pénzügyi és Számviteli Főosztály, valamint a Műszaki és Ellátási Főosztály munkájának összehangolása és a három szervezeti egység munkájának irányítása.”

16. §

A Szabályzat 61. §-a (1) bekezdésének felvezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A jogi és közigazgatási helyettes államtitkár szakterületi feladatai különösen:”

17. §

(1) A Szabályzat 62. §-ának felvezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„62. § A közgazdasági és költségvetési helyettes államtitkár szakterületi feladatai különösen:”

(2) A Szabályzat 62. §-ának i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A közgazdasági és költségvetési helyettes államtitkár szakterületi feladatai különösen]

„i) kialakítja – a Minisztérium Hivatalai és főcsoportja bevonásával – a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére beérkezett pályázatok értékelésének rendjét, elvégzi a pályázatok előkészítésével, lebonyolításával és értékelésével kapcsolatos feladatokat, előkészíti a pályázati döntéseket, ellátja a pályázók kiértékelésével, a szerződéskötéssel, a kifizetéssel, a módosítási kérelmekkel és a pályázatok lezárásával kapcsolatos valamennyi adminisztrációs és döntéshozzájáruló feladatot;”

(3) A Szabályzat 62. §-ának p) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A közgazdasági és költségvetési helyettes államtitkár szakterületi feladatai különösen]

„p) irányítja a KvVM igazgatása, a területi szervek, a Főfelügyelőség, a VKK, az OMSZ és a Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága számára a központosított illetmény-számfejtéssel összefüggő feladatok ellátását;”

18. §

(1) A Szabályzat 63. §-a a következő új j)-m) pontokkal egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi j)-m) pontok számozása n)-q) pontokra módosul:

[A vízügyi helyettes államtitkár szakterületi feladatai különösen:]

„j) javaslatot tesz a települési szennyvizek kezeléséről szóló 91/271/EGK irányelv és az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK irányelv által kijelölt célok eléréséhez szükséges nemzeti szinten végrehajtandó programokra és irányítja a programok végrehajtását;

k) kialakítja az irányelvek végrehajtásával kapcsolatos tagországi jelentéstételi és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges háttéradatbázisok fejlesztését és felügyeletét;

l) részt vesz az irányelvek végrehajtásával kapcsolatos víziközmű fejlesztési projektek szakmai irányításában;

m) ellátja a szakterületét érintő európai uniós támogatásokhoz kapcsolódó projektek szakmai feladatait;”

(2) A Szabályzat 63. §-ának jelenlegi l), illetve átszámolás után p) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A vízügyi helyettes államtitkár szakterületi feladatai különösen:]

„p) feladatkörében – a jogi és közigazgatási helyettes államtitkárral és a közgazdasági és költségvetési helyettes államtitkárral együttműködve, illetve a környezetvédelmi helyettes államtitkárt bevonva – irányítja a 43. § (7) bekezdésének figyelembevételével a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok tevékenységét, illetőleg közreműködik a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek és a nemzeti park igazgatóságok, valamint a Főfelügyelőség és a VKK tevékenységének irányításában;”

19. §

(1) A Szabályzat 64. §-ának a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A környezetvédelmi helyettes államtitkár szakterületi feladatai különösen:]

„a) kidolgozza a hulladékgazdálkodás, a levegőtisztaság-védelem, a zaj és rezgés elleni védelem, a felszíni víz és felszín alatti víz, valamint a földtani közeg védelme, a

környezet-egészségügy, az integrált szennyezés-megelőzés, a környezetellenőrzés és a környezetbiztonság átfogó stratégiai céljait, irányítja a célok elérését biztosító programok kidolgozását, illetve koordinálja azok végrehajtását;”

(2) A Szabályzat 64. §-ának *h*) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[*A környezetvédelmi helyettes államtitkár szakfeladatai különösen:*]

„*h*) irányítja és ellátja a tárca és alárendelt szervei igazgatási, polgári védelmi és környezetbiztonsági feladatait, különös tekintettel a közigazgatási államtitkár által meghatározott feladatmegosztás szerint a környezeti kárelhárítás szakmai irányítására, továbbá irányítja és koordinálja az ágazati szintű tűzvédelmi és munkavédelmi feladatokat;”

(3) A Szabályzat 64. §-ának *n*) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[*A környezetvédelmi helyettes államtitkár szakfeladatai különösen:*]

„*n*) feladatkörében – a jogi és közigazgatási helyettes államtitkárral és a közgazdasági és költségvetési helyettes államtitkárral együttműködve, illetve a vízügyi helyettes államtitkárt és a természetvédelmi helyettes államtitkárt bevonva – irányítja a 43. § (7) bekezdésének figyelembevételével a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek tevékenységét, illetőleg közreműködik a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok és a nemzeti park igazgatóságok, valamint a Főfelügyelőség és a VKK tevékenységének irányításában;”

20. §

(1) A Szabályzat 65. §-ának *g*) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[*A természetvédelmi helyettes államtitkár szakterületi feladatai különösen:*]

g) irányítja az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (Kt. 49.) önálló részeként működtetett Természetvédelmi Információs Rendszert (TIR), továbbá ellátja a természetvédelmi információs és monitorozási feladatok szakmai felügyeletét és irányítását, továbbá gondoskodik azok folyamatos fejlesztéséről, vezeti a védett természeti területek és értékek törzskönyvét;”

(2) A Szabályzat 65. §-ának *m*) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[*A természetvédelmi helyettes államtitkár szakterületi feladatai különösen:*]

„*m*) feladatkörében – a jogi és közigazgatási helyettes államtitkárral és a közgazdasági és költségvetési helyettes államtitkárral együttműködve – irányítja a 43. § (7) bekezdésének figyelembevételével a nemzeti park igazgatóságok tevékenységét, illetőleg közreműködik a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek és a

környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok, valamint a Főfelügyelőség és a VKK tevékenységének irányításában;”

21. §

(1) A Szabályzat 5. számú melléklete „A miniszter közvetlen felügyelete alatt működő szervezeti egységek” alcímének *ad*) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[*a*) *Miniszteri Kabinetiroda*]

„*ad*) Sajtó Önálló Osztály”

(2) A Szabályzat 5. számú melléklete „A közigazgatási államtitkár irányításával működő szervezeti egységek” alcímének 1. *B*) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„*B*) **Gazdasági Hivatal**

ba) Gazdasági Hivatali – Közbeszerzési Titkárság

bb) Közbeszerzési és Vagyongazdálkodási Önálló Osztály

bc) Pénzügyi és Számviteli Főosztály

1. Pénzügyi Osztály

2. Számviteli Osztály

bd) Műszaki és Ellátási Főosztály

1. Műszaki Osztály

2. Ellátási Osztály”

(3) A Szabályzat 5. számú melléklete „A közigazgatási államtitkár irányításával működő szervezeti egységek” alcímének 2. és 3. pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„**2. Jogi és Közigazgatási Hivatal**

a) Helyettes Államtitkári Titkárság

b) Törvényelőkészítő Főosztály

1. Jogszabály-előkészítő Osztály

2. Nemzetközi Jogi Osztály

c) Közigazgatási, Jogi és Hatósági Főosztály

1. Közigazgatási, Koordinációs és Jogi Osztály

2. Hatósági Osztály

d) Európai Közöségi Jogi Koordinációs Főosztály

1. Európai Közöségi Jogi Osztály

2. EU Koordinációs Osztály

e) Tárcaközi Koordinációs Titkársági Önálló Osztály

3. Közgazdasági és Költségvetési Hivatal

a) Helyettes Államtitkári Titkárság

b) Fejezeti Költségvetési Főosztály

1. Fejezeti Költségvetési Osztály

2. Fejezeti Pénzügyi és Számviteli Osztály

c) Közgazdasági és Fejlesztéskoordinációs Főosztály

1. Ágazati és Árszabályozási Osztály

2. Szabályozási és Termékdíj Osztály

3. Fejlesztéskoordinációs Osztály

d) Társasági Önálló Osztály

e) Fejezeti Beruházási és Vagyongazdálkodási Önálló Osztály”

(4) A Szabályzat 5. számú melléklete „A közigazgatási államtitkár irányításával működő szervezeti egységek” alcímének 5. pont *e)* alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[5. Környezetvédelmi Hivatal]

„*e)* Környezetbiztonsági Főosztály

1. Integrált Szennyezés-megelőzési Osztály

2. Környezetellenőrzési Osztály

3. Környezetbiztonsági és Környezet-egészségügyi Osztály”

22. §

A Szabályzat 6. számú melléklete helyébe az utasítás Melléklete lép.

23. §

(1) Ez az utasítás 2006. január 16. napján lép hatályba.

(2) Az utasítás hatálybalépésével egyidejűleg a Szabályzat 49. §-ának *i)* pontja és 61. §-ának *o)* pontja hatályát veszti.

Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Melléklet a 3/2006. (K. V. Ért. 2.) KvVM utasításhoz

„6. számú melléklet a 2/2005. (K. V. Ért. 2.) KvVM utasításhoz

Vagyonyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 22/A. § (8) bekezdésének *e)–h)* pontjai alapján az egyes szervezeti egységek vagyonyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörei:

Miniszteri Kabinetiroda

– valamennyi munkakör

Miniszteri Titkárság

– valamennyi munkakör

Környezetpolitikai Főosztály

– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban közreműködők munkakörei

Társadalmi Kapcsolatokat Koordináló Önelló Osztály

– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban közreműködők a pénzeszközök felhasználására, a gazdálkodás ellenőrzésére jogosító munkakörök

Sajtó Önelló Osztály

– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban közreműködők, a pénzeszközök felhasználására, a gazdálkodás ellenőrzésére jogosító munkakörök

Ellenőrzési Önelló Osztály

– I. besorolási osztályba tartozó köztisztviselők

Politikai Államtitkár Titkársága

– valamennyi munkakör

Parlamenti Titkárság

– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban közreműködők munkakörei

Közigazgatási Államtitkár Hivatala

Közigazgatási Államtitkár Titkársága

– valamennyi munkakör

Koordinációs Önelló Osztály

– valamennyi munkakör

Informatikai Önelló Osztály

– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban közreműködők munkakörei

Humán Erőforrás Önelló Osztály

– valamennyi munkakör

Gazdasági Hivatal

Gazdasági Hivatali – Közbeszerzési Titkárság

– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban közreműködők, a pénzeszközök felhasználására, a gazdálkodás ellenőrzésére jogosító munkakörök

Pénzügyi és Számviteli Főosztály

– munkaköri leírás alapján a pénzeszközök felhasználására, a gazdálkodás ellenőrzésére jogosító munkakörök

Műszaki és Ellátási Főosztály

– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban közreműködők munkakörei

Közbeszerzési és Vagyongazdálkodási Önelló Osztály

– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban közreműködők, a pénzeszközök felhasználására, a gazdálkodás ellenőrzésére jogosító munkakörök

EU és Nemzetközi Főcsoport

– valamennyi munkakör

Nemzetközi Környezetpolitikai Főosztály

– valamennyi munkakör

Nemzetközi Kapcsolatok Főosztály

– valamennyi munkakör

Kutatási és Oktatási Önálló Osztály

– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban közreműködők, a pénzeszközök felhasználására, a gazdálkodás ellenőrzésére jogosító munkakörök

*Jogi és Közigazgatási Hivatal**Helyettes Államtitkári Titkárság*

– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban közreműködők munkakörei

Törvényelőkészítő Főosztály

– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban közreműködők

Közigazgatási, Jogi és Hatósági Főosztály

– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban közreműködők

Európai Közösségi Jogi Koordinációs Főosztály

– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban közreműködők, a pénzeszközök felhasználására, a gazdálkodás ellenőrzésére jogosító munkakörök

Tárcaközi Koordinációs Titkársági Önálló Osztály

– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban közreműködők

*Közgazdasági és Költségvetési Hivatal**Helyettes Államtitkári Titkárság*

– munkaköri leírás alapján a pénzeszközök felhasználására, a gazdálkodás ellenőrzésére jogosító munkakörök

Fejezeti Költségvetési Főosztály

– munkaköri leírás alapján a pénzeszközök felhasználására, a gazdálkodás ellenőrzésére jogosító munkakörök

Közgazdasági és Fejlesztéskoordinációs Főosztály

– munkaköri leírás alapján a pénzeszközök felhasználására, a gazdálkodás ellenőrzésére jogosító munkakörök

Társasági Önálló Osztály

– munkaköri leírás alapján a pénzeszközök felhasználására, a gazdálkodás ellenőrzésére jogosító munkakörök

Fejezeti Beruházási és Vagyongazdálkodási Önálló Osztály

– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban közreműködők, a pénzeszközök felhasználására, a gazdálkodás ellenőrzésére jogosító munkakörök

*Vízügyi Hivatal**Helyettes Államtitkári Titkárság*

– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban közreműködők munkakörei

Vízgyűjtő-gazdálkodási Főosztály

– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban közreműködők, a pénzeszközök felhasználására, a gazdálkodás ellenőrzésére jogosító munkakörök

Vízgazdálkodási és Koordinációs Főosztály

– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban közreműködők, a pénzeszközök felhasználására, a gazdálkodás ellenőrzésére jogosító munkakörök

Vízkárelhárítási Főosztály

– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban közreműködők, a pénzeszközök felhasználására, a gazdálkodás ellenőrzésére jogosító munkakörök

*Környezetvédelmi Hivatal**Helyettes Államtitkári Titkárság*

– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban közreműködők munkakörei

Levegőtisztaság-védelmi, Zaj- és Rezgésellenőrzési Főosztály

– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban közreműködők munkakörei

Víz- és Talajvédelmi Főosztály

– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban közreműködők munkakörei

Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály

– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban közreműködők munkakörei

Környezetbiztonsági Főosztály

– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban közreműködők munkakörei

*Természetvédelmi Hivatal**Helyettes Államtitkári Titkárság*

– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban közreműködők munkakörei

Természetmegőrzési Főosztály

– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban közreműködők munkakörei

Erdészeti és Tájvédelmi Főosztály

– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban közreműködők munkakörei

Birtokügyi és Agrárharmonizációs Főosztály

– munkaköri leírás alapján közbeszerzési eljárásban közreműködők munkakörei

**A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
4/2006. (K. V. Ért. 2.) KvVM
utasítása
a fejezeti kezelésű előirányzatok
2006. évi felhasználási szabályairól**

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 49. §-ának o) pontja alapján, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) rendelkezéseivel összhangban – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

Az utasítás hatálya

1. §

(1) Az utasítás (a továbbiakban: Utasítás) hatálya a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 1. számú mellékletének XVI. fejezetében szereplő fejezeti kezelésű előirányzatokra terjed ki.

(2) A 2006. évi fejezeti kezelésű előirányzatok rendeltetését, felhasználási célját, illetve az általánostól eltérő felhasználási szabályait az utasítás *melléklete* tartalmazza.

**A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának
folyamatleírása**

2. §

(1) A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználására a munkatervi, illetve kiemelt feladatokkal összhangban – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – feladattervet kell készíteni. A feladattervet, valamint annak módosításait – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a

koordinátor javaslatára a közigazgatási államtitkár hagyja jóvá.

(2) Nem kell feladattervet készíteni a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználására, ha az előirányzat

a) működést finanszírozó,

b) célját Kormányhatározat, vagy nemzetközi megállapodás meghatározta.

(3) A feladatterv technikai jellegű módosításait (saját bevételi többlet, egyes feladatok közötti pénzeszköz átcsoportosítás miatti módosítás) a közigazgatási és költségvetési helyettes államtitkár hagyja jóvá.

(4) A fejezeti kezelésű előirányzatra – a feladatfinanszírozási és beruházás-finanszírozási szabályok alá tartozó előirányzatok kivételével – a koordinátor felhasználási tervet készít. A felhasználási terv havi ütemezésben tartalmazza az egyes feladatok megvalósítását szolgáló szerződések, illetve megállapodások megnevezését, ezek előirányzat-felhasználási keretigényét intézményenként, valamint kiemelt előirányzatonként.

(5) A (4) bekezdésben foglalt felhasználási tervek alapján a Fejezeti Költségvetési Főosztály vezetője fejezeti szintű előirányzat-felhasználási tervet készít. Az előirányzat-felhasználási terv fejezeti összesítőjét a közigazgatási és költségvetési helyettes államtitkár hagyja jóvá. A jóváhagyott fejezeti összesítőt a Fejezeti Költségvetési Főosztály vezetője megküldi a Magyar Államkincstárnak (a továbbiakban: Kincstár).

(6) Amennyiben az előirányzat koordinátora a közigazgatási államtitkár, a feladattervre, annak módosítására, illetve az előirányzat felhasználási tervre a fejezeti kezelésű előirányzat célja szerint érintett szakterületek vezetői tesznek javaslatot a közigazgatási államtitkár részére.

(7) A fejezeti kezelésű előirányzatokból tervezett informatikai fejlesztést a koordinátornak az Informatikai Önálló Osztály vezetőjével, a kutatást, műszaki fejlesztést a Kutatási és Oktatási Önálló Osztály vezetőjével, a kommunikációs tartalmú, valamint kiadványokkal kapcsolatos feladatokat, társadalmi szervezetekkel kötött szerződéseket, támogatását a Helyettes Kabinetfőnökkel egyeztetnie kell.

(8) A felhasználási terv elkészítésével egyidejűleg a koordinátor a közigazgatási és költségvetési helyettes államtitkár előzetes egyetértésével szakmai közlő levélben rendelkezik a megvalósító saját intézmény számára az előirányzat céljáról, a feladat leírásáról, a költségvetési előirányzatokról, a határidőkről, a folyamatba épített ellenőrzésről és a feladathoz biztosított pénzeszköznek a feladat teljesítését követő elszámoltatásáról.

(9) Az előirányzatok fejezeti közvetlen felhasználása (fejezeti bankszámláról való átutalások teljesítése) esetén kötelezettségvállaló és utalványozó a koordinátor, ellenjegyző a Fejezeti Költségvetési Főosztály vezetője. A kötelezettségvállalásokat és az Ámr. szerinti előzetes kötele-

zetségvállalásokat a koordinátor a kötelezettségvállalást követő 5 munkanapon belül köteles bejelenteni a Fejezeti Költségvetési Főosztály vezetője részére, aki haladéktalanul intézkedik a szükséges adatoknak a Kincstár részére történő bejelentésről.

(10) Az előirányzat módosítással fejezetben belül átcsoportosított előirányzat felhasználása során a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás és érvényesítés az átcsoportosítással érintett intézmény Gazdálkodási Szabályzata szerint történik. Az átcsoportosított előirányzatot a felhasználó intézmény köteles kiadási jogcímenként elkülönítetten kezelni és igénybeviteléről az éves beszámoló keretében elszámolni.

(11) Az előirányzat maradványokkal kapcsolatos valamennyi előirányzat-módosítást – a pénzügyminiszter jóváhagyását követően – a közigazgatási államtitkár hagyja jóvá.

(12) A jóváhagyott felhasználási terv megvalósításakor, amennyiben más fejezet központi költségvetési szerve részére fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás szükséges, a fejezetek közötti megállapodást a koordinátor készíti elő és a Fejezeti Költségvetési Főosztály vezetője terjeszti elő jóváhagyásra a közigazgatási államtitkár részére.

(13) A feladatfinanszírozás, illetve beruházás-financezírozás alá tartozó előirányzatok kincstári okmányainak megnyitásához Áht. 93. § (7) bekezdésének végrehajtásaként a maradvány felhasználását a közigazgatási államtitkár engedélyezi. A jóváhagyást követően szükséges technikai előirányzat módosítás és a Kincstár felé történő intézkedés a Fejezeti Költségvetési Főosztály vezetőjének feladata.

(14) A feladatfinanszírozás, illetve beruházás-financezírozás alá nem tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok kötelezettségvállalással terhelt maradványa esetében az Áht. 93. § (7) bekezdésének végrehajtásaként az áthúzódó kötelezettségek teljesítése érdekében az egyes kifizetésekkel megegyezően szükséges technikai jellegű előirányzat módosítást a koordinátor javaslatára a Fejezeti Költségvetési Főosztály vezetője kezdeményezi a Kincstár felé.

A feladat- és beruházás-financezírozás szabályai

3. §

(1) A feladatfinanszírozás körébe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok az Ámr. 4. számú mellékletében meghatározott előirányzatok, valamint az év közben létesített valamennyi Phare és átmeneti támogatásból megvalósuló programok előirányzatai, továbbá minden 1. alcímbe sorolt előirányzatra a beruházás-financezírozás szabályai vonatkoznak.

(2) A Feladatismertetőt és Beruházásismertetőt a Fejezeti Költségvetési Főosztály készíti el, melyet a közgazdasági és költségvetési helyettes államtitkár hagy jóvá. Az okmányokat a jóváhagyást követően a Fejezeti Költségvetési Főosztály küldi meg a Kincstárnak.

(3) A Feladatfinanszírozási Engedélyokiratot a Fejezeti Költségvetési Főosztály készíti el. A feladatfinanszírozás körébe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok esetében a Feladatfinanszírozási Engedélyokirattal érintett részfeladat engedélyezésére a közgazdasági és költségvetési helyettes államtitkár, annak ellenjegyzésére a Fejezeti Költségvetési Főosztály vezetője jogosult.

(4) Valamennyi beruházási előirányzat Beruházás Financezírozási Alapokmányát és a hozzá tartozó létesítményjegyzéket a megvalósító intézmény állítja ki, melyet a Fejezeti Költségvetési Főosztálynak küld meg. Az alaki és előirányzat-fedezeti ellenőrzést követően a Fejezeti Költségvetési Főosztály vezetője továbbítja az okmányokat a szakmailag illetékes koordinátor részére.

(5) A (4) bekezdés szerint elkészített Beruházás Financezírozási Alapokmányok engedélyezésére a koordinátorok jogosultak, azok ellenjegyzője pedig a Fejezeti Költségvetési Főosztály vezetője.

(6) A feladat-, beruházás-financezírozással kapcsolatos valamennyi dokumentumot a jóváhagyást követően a Fejezeti Költségvetési Főosztály küldi meg a Kincstár részére.

(7) Beruházást megvalósító intézmény a Kincstár által befogadott és visszaigazolt „Szerződés bejelentőlap” másolatát, valamint a beruházás befejezésekor készítendő záró okmányt 5 napon belül megküldi a Fejezeti Költségvetési Főosztály részére.

(8) A nem magyar nyelven megkötött szerződésekhez kapcsolódó szerződés bejelentések esetén a szerződések azon magyar nyelvű szakaszainak fordítását csatolni kell a Kincstár részére, amelyek tartalmazzák a kivitelezési szerződés alapján megvalósítandó feladat műszaki, szakmai és pénzügyi jellemzőinek, a kivitelezés egyéb pénzügyi feltételeinek és a megvalósítási határidőinek a tételes meghatározását. Az így benyújtott szerződések fordításának hitelességét a koordinátor igazolja.

A fejezeti kezelésű előirányzatok bevételei

4. §

(1) A fejezeti kezelésű előirányzatok év közben keletkező bevételi jogcímeit (kamatok, árfolyam nyereség, megtérülések, egyéb átvett pénzeszközök) és bevételi többleteit ugyanazon előirányzatok növelésére kell fordítani, mint amelyekkel összefüggésben keletkeztek.

(2) A bevételi többletek felhasználására a koordinátor tesz javaslatot, amelyet a Fejezeti Költségvetési Főosztály vezetőjének előterjesztésében a közigazgatási államtitkár hagy jóvá.

(3) A nemzetközi segélyprogramok keretében létesített előirányzatok (Phare, Átmeneti támogatás) többletbevételei (deviza, általános forgalmi adó visszatérítés) miatt szükségessé váló előirányzat módosításokról a Fejezeti Költségvetési Főosztály vezetője saját hatáskörben intézkedik a Kincstár felé.

Vegyes rendelkezések

5. §

(1) A fejezeti kezelésű előirányzatok terhére – a külön jogszabályban, illetve kormányhatározatban meghatározott előirányzatok kivételével – kötelezettségvállalás csak a tárgyévi előirányzat mértékéig történhet.

(2) A kivitelező kiválasztásához szükséges közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően a beruházás megvalósításához szükséges költségvetési támogatás éven túli biztosítására – a beruházás teljes megvalósításának pénzügyi fedezetére, pénzügyi ütemezéssel – a közigazgatási és költségvetési helyettes államtitkár javaslatára a közigazgatási államtitkár a megvalósító intézmény részére ígérvényt adhat ki, illetve kötelezettséget vállalhat.

(3) A fejezeti kezelésű előirányzatokból – a külön miniszteri rendeletben meghatározottak kivételével – visszatérően támogatás (kölcsön) nem nyújtható.

(4) A vízügyi beruházások esetében – indokolt esetben, összhangban a pályázati kiírással és az elfogadott ajánlattal – előleg fizetése vállalható, de ennek mindenkor értéke az adott beruházási projektnél az éves támogatási előirányzat 25%-át nem haladhatja meg.

(5) A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelési költségei – a külön miniszteri rendeletben meghatározott kivétellel – nem különíthetők el és kiadásként nem számolhatók el.

(6) Behajthatatlan követelés esetén a Fejezeti Költségvetési Főosztály vezetője évente egyszer, december 15-ig előterjesztést készít annak lemondásáról, amelyet a közigazgatási államtitkár hagy jóvá.

(7) Az új fejezeti kezelésű előirányzatnak fejezeti hatáskörben, év közben történő létesítését – a (8) bekezdésben meghatározott eset kivételével – a közigazgatási és költségvetési helyettes államtitkár előterjesztésében a miniszter hagyja jóvá.

(8) Nem kell a miniszter jóváhagyása új fejezeti kezelésű előirányzat év közben történő létesítéséhez, ha arra nemzetközi megállapodás (Phare, Átmeneti támogatás

programja) vonatkozik, vagy kormánydöntés alapján kerül rá sor.

(9) A fejezeti kezelésű előirányzatok rendeltetésszerű felhasználását a koordinátor köteles ellenőrizni. A nem pályázati úton nyújtott támogatások ellenőrzési rendjét a támogatási szerződések megkötésével egyidejűleg kell kialakítani. Amennyiben az ellenőrzés során rendeltetésétől eltérő felhasználást tapasztal, kötelezi a feladat végrehajtásával megbízottat, illetve a kedvezményezettet a felhasználási cél tényleges megvalósítására, vagy végső esetben kezdeményezi a kapott pénzeszköz visszafizetését.

(10) A központilag kezelt beruházásként megvalósuló, de a területi szervekhez, illetve a regionális vízmű részvénytársaságokhoz kerülő létesítmények a műszaki átadást követően 60 napon belül befejezetlen beruházásként, könyvviteli úton kerülnek átadásra.

(11) A beszámolási évet követő év március 31-éig a koordinátornak szöveges és számszaki éves beszámolót kell készítenie a fejezeti kezelésű előirányzatok előző évi felhasználásáról, ezen belül a tervezett és megvalósult célokról, több éves feladat esetében pedig a feladat időarányos teljesítéséről, valamint a folyamatba épített ellenőrzésekről. A beszámolási kötelezettség minden fejezeti kezelésű előirányzatra kiterjed, beleértve a nemzetközi segélyprogramok és a beruházások előirányzatait is.

Záró rendelkezések

6. §

(1) Az utasítás a kiadmányozása* napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) 2006. évben eredeti előirányzatként nem szereplő fejezeti kezelésű előirányzatok 2005. évi maradványának felhasználására a fejezeti kezelésű előirányzatok 2005. évi felhasználási szabályairól szóló 3/2005. (K. V. Ért. 3.) KvVM utasítás rendelkezései az irányadók.

(3) A külön utasítással szabályozott fejezeti kezelésű előirányzatok működtetéséhez ezen utasításban foglalt rendelkezéseket is figyelembe kell venni.

Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

*Az utasítás kiadmányozásának napja: 2006. február 15.

Melléklet a fejezeti kezelésű előirányzatok
2006. évi felhasználási szabályairól szóló
4/2006. (K. V. Ért. 2.) KvVM utasításhoz

2006. évi fejezeti kezelésű előirányzatok

A fejezeti kezelésű előirányzatok rendeltetése, felhasználási célja, illetve az általánostól eltérő felhasználási szabályai a következők (a fejezeti kezelésű előirányzatok megnevezése utáni zárójelben: címszám / alcímszám / jogcím csoportszám / jogcím szám).

1. Beruházás (10/1)

1.1 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai (10/1/1)

A beruházási előirányzat a fejezethez tartozó intézmények elhelyezésének, alapfeladatainak biztosítását szolgálja. Az előirányzat a fejezethez tartozó valamennyi intézmény működtetésével összefüggő fejlesztést, a szakmai célokat szolgáló fejlesztéseket és azok intézményi hátterének megteremtését biztosítja.

Az előirányzat koordinátora a közgazdasági és költségvetési helyettes államtitkár.

1.2 Vásárhelyi terv továbbfejlesztése (10/1/7/5)

A Tisza-völgy árvízi biztonságának megteremtésén túl az érintett térség terület- és vidékfejlesztését is magába foglaló program I. ütemének – a vonatkozó kormányhatározat szerinti – megvalósítása részeként folytatódnak a megkezdett feladatok. Nevezetesen a Cigánd-tiszakarádi és a tiszaroffi tározók építése, a cigándi tájgazdálkodási mintaterület kialakítása, a hullámtéri beavatkozások közül a nyárigátak és műtárgyaik rendezése, a partbiztosítások felújítása, a depóniák, bejáró utak elbontása a Szolnoki-déli országhatár közötti szakaszon valamint a tivadari szűkület rendezése a Felső-Tiszán.

Az árvízi tározók építésével és a hullámtéri beavatkozásokkal egy időben kerül sor a meglévő árvízvédelmi fővédvonalak szükség szerinti megerősítésére is.

Az érvényes szerződések alapján folytatódnak a tervezési munkálatok a további évekre előirányzott fejlesztések előkészítése érdekében.

Az előirányzat koordinátora a vízügyi helyettes államtitkár, aki a feladattervet és előirányzat felhasználási tervet a közgazdasági és költségvetési helyettes államtitkár előzetes egyetértésével készíti el.

A vízügyi helyettes államtitkár, valamint a közgazdasági és költségvetési helyettes államtitkár e Program végrehajtásával kapcsolatos feladat- és hatásköre külön kerül szabályozásra.

1.3 Vízkárelhárítási művek fejlesztési és állagmegóvási feladatai (10/1/7/7)

Elsőrendű árvízvédelmi művek

Elsődleges cél az elmúlt években megkezdett szakaszokon az árvízi biztonság növelését szolgáló, folyamatban lévő töltéserősítési munkák befejezése. Ennek keretében kerül sor a Mosoni-Duna torkolati szakaszán a balparti töltéserősítésre, a Duna és Tisza töltéseinek fejlesztett szakaszán a koronaburkolatok kiépítésére.

Ezenkívül az előirányzat fedezetet nyújt a folyó és tószabályozással, a vízepítési nagyműtárgyak üzemképességének folyamatos biztosításával, a síkvidéki és dombvidéki vízrendezéssel kapcsolatos feladatok ellátására.

Az előirányzat a nemzetközi (európai uniós) nyertes pályázatok önrészenek finanszírozását is szolgálja.

Az előirányzat koordinátora a vízügyi helyettes államtitkár.

1.4 Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése (10/1/9)

Az előirányzat az állam kizárólagos tulajdonát képező víziközmű rendszerek fejlesztését, a regionális főművek építését szolgálja a Balaton térségében.

A Balaton térségében a részletes regionális főművi fejlesztési feladatok végrehajtása az előirányzat segítségével a *Balatoni Vízgazdálkodási Fejlesztési Programra* (BVFP) alapozott két koncepció, a „*Balaton kiemelt üdülkörzet regionális vízellátása*” és a „*Balaton térség regionális szennyvízelvezetése és tisztítása*” fejlesztési koncepció alapján történik.

A balatoni beruházások tekintetében a már megkezdett szennyvízelvezetési, tisztítási fejlesztések folytatása és befejezése a legfontosabb feladat.

A főművi fejlesztések tervezése a *vízbázis-védelmi célprogram* [123/1997. (VII. 18.) Korm. r.] eredményeinek érvényesítésén keresztül, az *ivóvízminőség-javító programmal* [201/2001. (X. 25.) Korm. r.] és a *Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programmal* [25/2002 (II. 27.) Korm. r., 26/2002. (II. 27.) Korm. r.] összhangban, az európai uniós csatlakozással összefüggő új jogszabályok figyelembevételével történik.

Az előirányzat koordinátora a vízügyi helyettes államtitkár.

1.5 Ivóvíz-minőség javító program (10/1/20)

Az Európai Közösség ivóvíz-minőségi előírásait az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK irányelv tartalmazza, melynek magyarországi bevezetését az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet foglalja össze. A rendelet és mellékletei – a vízminőségi ellenőrzés részletes szabályozásán túlmenően – a 2006-ig, 2009-ig és 2015-ig teljesítendő vízminőségi célállapot alapulvételével településenként mutatják be a kötelezettséget jelentő fejlesztési teendőket.

A Program teljesítése az Európai Unió Kohéziós Alap, valamint a Strukturális Alapok KIOF keretében 2004-ben elkezdődött. Főbb beruházások: Közép-Nógrád Mátrai RV vízátervezése, Dunakanyar jobb parti RV bővítése.

Az előirányzat koordinátora a vízügyi helyettes államtitkár.

2. Ágazati cél-előirányzatok (10/2)

2.1 Vízkárelhárítási művek fenntartása (10/2/3)

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény által meghatározott és a 22/1996. (XI. 29.) KHVM rendelettel közzétett kizárólagos állami tulajdonú művek fenntartásának állami kötelezettségére tekintettel a 2060/1996. (III. 13.) Korm. hat. 5. pontja alapján az előirányzat a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok kezelésében lévő vízkárelhárítási létesítmények (árvízvédelmi töltések, műtárgyak, csatornák, szivattyútelepek, tározók, a kapcsolódó védelmi infrastruktúra, vízfolyások) fenntartási kiadásaihoz járul hozzá.

Az előirányzat nagyrészt 4158,1 km kizárólagos állami tulajdonú védvonal, 697 db árvízvédelmi töltést keresztező zsilip, 8494,2 km kizárólagos állami tulajdonú síkvidéki csatorna karbantartását, 15.768,5 ha árvízvédelmi töltés gyepfelületének ápolását szolgálja.

Az előirányzat felhasználásához feladattervet nem kell készíteni.

Az előirányzat koordinátora a vízügyi helyettes államtitkár.

2.2 Távlati ivóvízbázisok fenntartása (10/2/4)

Az előirányzathoz tartozó feladatokat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 2. § (1) bekezdésének b) pontja határozza meg. E kötelezettség alapján, illetve a 2249/1995. (VIII. 31.) Korm. hat. 4. pontja alapján a távlati ivóvízbázisokkal kapcsolatos feladatok körében gondoskodni kell a biztonságba helyezés során létrehozott művek fenntartásáról is. A 39 db távlati vízbázis gondozása évenként a szakági működés, a vízminőségi mérések vizsgálatával kapcsolatos, valamint a vízrajzi üzemeltetési és karbantartási kiadásokat foglalja magába.

A távlati vízbázisok fenntartási feladatainak célja a víztermelő helyek távlati telepítésére előirányzott területeken kialakított megfigyelő rendszer működtetése, fenntartása, a kijelölt és a kialakított védőterület fenntartása, az esetleges újabb szennyező források betelepülésének megakadályozása.

Az előirányzat felhasználásához feladattervet nem kell készíteni.

Az előirányzat koordinátora a vízügyi helyettes államtitkár.

2.3. Szigetközi térség kárainak mérséklése (10/2/6)

Az előirányzat a Duna elterelését követően a Szigetközben bekövetkező környezeti károk mérséklésével

összefüggő, KvVM-et terhelő feladatok finanszírozására szolgál:

– a térség rehabilitációs feladatainak végrehajtását megalapozó monitoring rendszer üzemeltetése.

Az előirányzatok koordinátora a környezetvédelmi helyettes államtitkár.

2.4 Nemzetközi tagdíjak (10/2/7)

Az előirányzat hazánk környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint vízügyi nemzetközi szervezetekben történő részvételéhez kapcsolódó tagdíjfizetési kötelezettségek és önkéntes hozzájárulások teljesítését szolgálja.

Az előirányzat felhasználásához feladattervet nem kell készíteni.

Az előirányzat koordinátora a közigazgatási államtitkár.

2.5 Szigetközi vízpótlással kapcsolatos működési kiadások (10/2/8)

A szigetközi mentett oldali vízpótlás létesítményeinek fejlesztése, illetve rekonstrukciója a Szigetköz életben tartása érdekében. A forrás felhasználása a vízpótló létesítmények fejlesztését, folyamatos üzemeltetését teszi lehetővé.

Az előirányzat koordinátora a vízügyi helyettes államtitkár.

2.6 Üvegház hatású gázok kibocsátásának csökkentésével összefüggő feladatok (10/2/9)

A Kiotói Jegyzőkönyv hatálybalépése és az EU közép-távú üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentési céljainak meghatározása jelentősen megnöveli az éghajlatpolitikával kapcsolatos szabályozás és adminisztráció mértékét és horizontális hatását. Az EU egyre markánsabb éghajlat-politikai intézkedéseinek hazai átvétele, és az éghajlat-politika horizontális integrációja adminisztratív kapacitásnövelést tesz szükségessé ezen a területen. Külön kiemelkedik ezek között az EU emisszió kereskedelmi rendszer, amely hazánkban is bevezetésre került és fenntartása az adminisztratív költségeken túl tervező, elemző munkát is igényel.

Az elkövetkező évek egyik fontos feladata az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményen belül, az eddigieknél átfogóbb, az éghajlatváltozás problémájára megfelelő választ adó nemzetközi rendszer felépítéséről folyó tárgyalások. A jelentős kibocsátás-csökkentés gazdasági és társadalmi hatásai miatt, valamint az éghajlatváltozás okozta változásokra, hatásokra tekintettel éghajlat-politikai stratégia kidolgozása és végrehajtása szükséges.

Az előirányzat az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével, kibocsátásának szabályozásával kapcsolatos feladatok, valamint a megújuló energiaforrások használatát elősegítő intézkedések finanszírozására használható fel.

Az előirányzat koordinátora a közigazgatási államtitkár.

2.7 Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program (10/2/12)

Az előirányzat a Balaton (beleértve a hozzá tartozó Kis-Balatont is), a Velencei-tó és a Tisza-tó vízminőség-védelmét elősegítő intézkedések hatásainak nyomon követését szolgálja, melyek célja, hogy a térségi és önkormányzati beruházások érzékelhető környezeti állapotjavuláshoz, a természeti értékek fenntartásához és növeléséhez vezessenek. Az előirányzat a terheléscsökkentési munkálatokhoz kapcsolódó hatáselemzések, felmérések, vizsgálatokra, állapotértékelésre, monitoring-tevékenységre, alkalmazott kutatásra, valamint média és kormányzati tájékoztatásra használható fel.

Az előirányzat koordinátora a környezetvédelmi helyettes államtitkár.

2.8 A főtisztviselői kar illetményének finanszírozása

Az előirányzat technikai jellegű, a Miniszterelnökség fejezettől évközi előirányzat módosítással kerül átvételre a főtisztviselői kar többletjuttatása.

Az előirányzat felhasználásához feladattervet és felhasználási tervet nem kell készíteni.

Az előirányzat koordinátora a közgazdasági és költségvetési helyettes államtitkár.

2.9 Fejezeti kezelésű előirányzatok technikai maradványa

Az előirányzat technikai jellegű, a fejezeti kezelésű előirányzatok maradványaira előírt költségvetési befizetések teljesítésére szolgál. Az előirányzat feladatterv és felhasználási terv készítését nem igényli.

Az előirányzat működtetéséhez nincs szükség koordinátor kijelölésére.

2.10 Víz- és környezeti kárelhárítás (10/2/34)

Az előirányzat a tárca felelősségi körébe tartozó árvíz-, jég-, belvív- és aszálykár elleni védekezés, valamint a vízminőségi és környezeti kárelhárítási feladatokat finanszírozza.

Az előre nem látható, havária jellegű károk elhárítása és megelőzése érdekében a kárelhárítással, védekezéssel közvetlen összefüggésben felmerülő, továbbá bejelentés vagy hatósági ellenőrzés nyomán felmerülő kárelhárítási feladatok megalapozottságának kivizsgálásával és a természetes eredetű (pl. kedvezőtlen hidro-meteorológiai körülmények) rendkívüli állapotok kivizsgálásával és megszüntetésével kapcsolatos többletkiadások finanszírozását is biztosítja.

A Víz- és környezetvédelmi kárelhárítás előirányzat elsősorban a már megvalósult kárelhárítás többletkiadásainak megtérítésére igényelhető. Az igénylést a kárelhárítást elrendelő intézménynek kell kezdeményeznie a szakmailag illetékes helyettes államtitkárnál, vízkárelhárítás esetén a vízügyi helyettes államtitkárnál, környezeti kárelhárítás esetén (beleértve a vízminőségi kárelhárítás eseteit is) a környezetvédelmi helyettes államtitkárnál. Az igénylés-

ben az intézménynek fel kell tüntetnie a kárelhárítás helyét, idejét, a kár jellegét, a teljesített kiadások összegét, kiemelt előirányzatonkénti bontásban.

Az igényelt támogatás ellenőrzését követően a helyettes államtitkár javaslatot készít a közgazdasági és költségvetési helyettes államtitkár felé az előirányzat átcsoportosítására vonatkozóan.

Az előirányzat koordinátora a közigazgatási államtitkár.

2.11 Természetvédelmi kártalanítás (10/2/35)

A magyarországi védett természeti területek (820 000 hektár) egy része mintegy 200 000 hektár magántulajdonban van. Ahhoz, hogy ezeken a területeken, illetve a Natura 2000 területeken a kívánt természetvédelmi állapot elérhető legyen, a földhasználókat támogatásban kell részesíteni. Az EU-s szabályok szerint elsősorban 2007-től (az új uniós költségvetési ciklustól) igen jelentős források állnak majd rendelkezésre azoknak a földhasználóknak a támogatására, akik kifejezetten hátrányos helyzetű térségekben gazdálkodnak.

A támogatási rendszer nem tudja azonban kezelni a védett természeti területeken kívüli eseti korlátozások ügyét, amelyre akkor kerül sor, ha a hatóság külön intézkedéssel térben és időben korlátoz egy tevékenységet. Az ebből adódó kiesés megtérítését kártalanítással kell rendezni. A kártalanítás szabályait a természet védelmét szolgáló egyes támogatásokra, valamint kártalanításra vonatkozó szabályokról szóló 276/2004. (X. 8.) Korm. rendelet határozza meg.

Amennyiben kártalanításra tervezett előirányzat az év folyamán előre láthatóan nem kerül felhasználásra, a fel nem használható összeg védett, vagy védelemre tervezett természeti területek állami tulajdonba vételéhez, és a tárca felelősségi körébe tartozó kisajátításokhoz felhasználható.

Az előirányzat koordinátora a természetvédelmi helyettes államtitkár.

2.12 Hulladékkezelési és gazdálkodási feladatok (10/2/37)

A keret alapvetően hulladékkezeléssel összefüggő nagy volumenű beruházások, illetve több, az önkormányzatok beruházásában megvalósuló települési hulladékkezelési fejlesztésre, elsősorban a szelektív gyűjtés és a biohulladékok komposztálására nyújt fedezetet.

A Fővárosi Hulladékhasznosító Mű füstgáztisztítójának rekonstrukciója mintegy 300 000 m³ kommunális hulladék ártalommentes megsemmisítését biztosítja, a BVM Rt. garéi hulladéklerakójának felszámolásával 19 000 tonna hulladék felszedésére és ártalmatlanítására kerül sor. Az előirányzat a Kövice determinációjának átvételét is tartalmazza.

Az előirányzat fedezetet biztosít a 15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelettel kihirdetett területi hulladékgazdálkodási tervek kétéves felülvizsgálatához, a 2004-ben készült hulladékgazdálkodási tervek kétéves beszámolóinak elké-

szítéséhez, valamint az Országos Hulladékgazdálkodási Terv végrehajtási programjainak kidolgozásához.

Az előirányzat felhasználható a globális környezetvédelmi egyezmények által meghatározott, illetve az EU irányelvekben előírt végrehajtási beszámolók elkészítéséhez elengedhetetlen szakterületi informatikai rendszerek fejlesztésére, az EEA-nak, az Eurostatnak, és az OECD-nek küldendő adatszolgáltatások teljesítését biztosító adatgyűjtések elvégzésére, valamint a lakosság megfelelő tájékoztatására, a környezetvédelmi információk nyilvánosságának biztosítására, a települési önkormányzatok, a társhatóságok a társadalmi szervezetek és a lakosság hulladékgazdálkodási ismereteinek bővítésére.

Hozzájárul a települési hulladékkezelés korszerűsítését célzó komplex programok kialakítását és megvalósítását szolgáló, a szelektív hulladékgyűjtés és a hulladékhasznosítás feltételeinek javítását megalapozó projekt-előkészítő és ellenőrző feladatok ellátásához, a 2007-2013. közötti Nemzeti Fejlesztési Terv programjainak megfelelő kidolgozásához, a Kohéziós Alap és strukturális alapok, illetve a regionális fejlesztési támogatási keretek igénybe vétele érdekében.

A keret felhasználható a minisztérium 2006. évi kiemelt céljaival kapcsolatos feladatok ellátásával összefüggő kiadásokra is.

Az előirányzat koordinátora a közigazgatási államtitkár.

2.13 Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés kifizetése (10/2/38)

A termékdíjról szóló törvény szerint meghatározott feltételek fennállása esetén a már korábban befizetett termékdíjat a vállalkozó visszaigényelheti. Az előirányzat e kötelezettség teljesítésére szolgál.

Az előirányzat koordinátora a közgazdasági és költségvetési helyettes államtitkár.

2.14 Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása (10/2/39)

Az 1996-ban Korm. határozat alapján indított, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet által szabályozott Országos Környezeti Kármentesítési Program (OKKP) keretében a KvVM feladata – a program általános és országos feladatainak ellátása mellett – a KvVM felelősségi körébe tartozó, ill. kormánydöntés értelmében a KvVM által irányított kármentesítési beruházási feladatainak ellátása.

Kiemelt feladata a tárcának Metallochemia és környezete kármentesítése projekt végrehajtása.

A 1063/2004. (VI. 28.) Korm. határozatra támaszkodóan megkötésre került az M6 autópálya volt Metallochemia gyáregységet érintő szakaszán az autópálya építéséhez kapcsolható kármentesítési tevékenysége és az autópálya nyomvonalán a környezeti, műszaki védelmi rendszer kialakításáról szóló szerződés a közbeszerzésen nyer-

tes vállalkozóval, mely alapján a 2006. évi determináció összege 3 237 500 E Ft.

Az OKKP általános és országos feladatai közé tartozik – többek között – a szennyezett területek számbavétele, a történeti kutatás, a FAVI-KÁRINFO rendszer fejlesztése, prioritási listák készítése, más tárcák kármentesítési alprogramjainak koordinálása, hatósági kivizsgálások, jogi-, műszaki szabályozások, PR, K+F feladatok ellátása, a működtetés és az ellenőrzés.

Az előirányzat felhasználására, illetve az OKKP működtetésére vonatkozó részletes szabályokat külön miniszteri utasítás tartalmazza.

Az előirányzat koordinátora a környezetvédelmi helyettes államtitkár, aki a feladattervet és előirányzat felhasználási tervet a közgazdasági és költségvetési helyettes államtitkár előzetes egyetértésével készíti el.

A közgazdasági és költségvetési helyettes államtitkár, valamint a környezetvédelmi helyettes államtitkár e Program végrehajtásával kapcsolatos feladat- és hatásköre külön kerül szabályozásra.

2.15 Természetvédelmi nemzetközi pályázatok támogatása (10/2/40)

Az előirányzat a nemzetközi (európai uniós és GEF) nyertes pályázatok önrészenek finanszírozását szolgálja.

A Világbank a Duna vízminőségének javítása érdekében komplex programot támogat, melynek egyik eleme a fővárosi szennyvíztisztítás, másik pedig, a holt és mellékágak ismételt bekapcsolása az élővízi rendszerbe, és ezáltal a szállított hordalék mennyiségének igen nagy mértékű csökkentése. A Kormány 2042/2004. (II. 28.) Korm. határozatával döntött a támogatás elfogadásáról és felhatalmazta a pénzügyminisztert a megállapodás aláírására.

A ROP, AVOP programok keretében több nemzeti parki oktató és bemutatóközpont létesítésére nyílik lehetőség.

Az EU LIFE program keretében az uniós tagállamokkal folytatott pályázati versenyben, legvesélyeztetettebb élőlényeinkre és élőhelyeinkre nyertünk el forrásokat, melyek a Natura 2000 területek állapotának javítását szolgálják olyan fajok esetében, amelyek megőrzése elsősorban Magyarország feladata (parlagi sas, tűzok, parlagi vipera, mocsári angyalgyökér). Kiemelkedő élőhelyeink közül a Life program keretében valósul meg a világon egyedül Magyarországon élő pilisi len Európa Diplomás élőhelyének, a Hortobágyi Nemzeti Park rontott területeinek élőhely-rekonstrukciója és a Szatmár-Bereg térség károsodott élőhelyeinek állapotjavítása. Ezen feladatok a Natura 2000 területek kihirdetésével együtt járó kötelezettségek, melyekhez a magyar természetvédelem igen sikeresen pályázott EU források elnyerésére.

Phare-CBC programokból újabb határmenti természetvédelmi programok és fejlesztések indulhatnak meg.

Az előirányzat koordinátora a természetvédelmi helyettes államtitkár.

2.16 Állami feladatok költséghatékony átvállalása az NKP megvalósításában (10/2/41)

A tárca NKP-ban meghatározott feladatainak ellátásában közreműködő társadalmi szerveződések, egyéb szervezetek tevékenységének finanszírozását biztosítja ez az előirányzat a minisztériummal kötött megállapodásnak megfelelően.

Társadalmi szerepvállalás a Nemzeti Környezetvédelmi Program II. megvalósításában, a hazai környezet állapotának javítása és nemzetközi kötelezettségeink végrehajtása:

- A lakosság és a civil szervezetek részvételnek biztosítása a környezetvédelmi programok végrehajtásában;
- A lakosság környezeti tudatosságának erősítése;
- A környezeti döntéshozatalban való társadalmi részvétel elősegítése;
- A környezetvédelmi szempontok integrálása más ágazatokba.

Az előirányzat koordinátora a helyettes kabinetfőnök.

2.17 Környezetvédelmi operatív programok megalapozása, közreműködő szervezet fejlesztése (10/2/42)

Az előirányzat a KvVM Fejlesztési Igazgatóság feladatellátásának megerősítése és a 2007-2013 évi projektek előkészítésének finanszírozását szolgálja. Fedezetet biztosít az NFT II. előkészítésével és végrehajtásával összefüggő feladatok ellátására.

Az előirányzat koordinátora a közgazdasági és költségvetési helyettes államtitkár.

3. Társadalmi szervezetek támogatása (10/3)

Az előirányzat a civil szervezetek, zöldmozgalmak támogatásához – a korábbi években megkezdett, illetve újonnan induló programokat ideértve – működési és fejlesztési célú tevékenységekhez egyaránt fedezetet nyújt, illetve ezen előirányzat biztosítja nemzetközi együttműködés keretében a zöldmozgalom tárgyi eszközeinek fejlesztéséhez, társadalmi befolyásoló szerepének, szemléletformáló erejének növeléséhez nyújtott támogatás hazai részét.

Az előirányzat koordinátora a helyettes kabinetfőnök.

7. Phare programok és átmeneti támogatás programjai (10/7)

7.1 Phare támogatásból megvalósuló programok (10/7/1)

7.1.1 Környezetvédelmi Phare program (HU-0204) (10/7/1/8)

Vízkeret-irányelv végrehajtása program, melynek célja a felszíni – és felszín alatti vizek minőségének –, és ezek

nyilvántartási – jelentéstételi rendszerének javulása. Teljes költségvetése 7,761 M€, melyből 5,698 M€ Phare támogatás. A szerződések 2004-ben aláírásra kerültek, az egyes alprojektek végrehajtása és a kapcsolódó kifizetések részben 2005-ben megtörténnek, részben – a kifizetési határidő meghosszabbítása révén – 2006. évben fejeződnek be. Az előirányzat a még esedékes hazai hozzájárulást, illetve a Phare támogatás áfavonzatának biztosítását tartalmazza.

Az előirányzat koordinátora a KvVM Fejlesztési Igazgatóság vezetője.

7.1.2 Környezetvédelmi Phare program (HU-0304) (10/7/1/9)

A HU0304-01 projekt célja a stratégiai zajtérképek készítése Magyarországon, az Európai Unió 761/2001. sz. EMAS rendeletének hazai végrehajtása, a Víz Keretirányelv gyakorlati alkalmazása és végrehajtásának támogatása Magyarországon. A 2003. évi Phare programok végrehajtása és a kapcsolódó kifizetések rendezése 2005. év során megtörtént, a költségvetés egy áthúzódó áfaelszámolásra vonatkozóan tartalmaz előirányzatot. Valamennyi 2003. évi projekt az intézményfejlesztési keretből, így 100%-os Phare támogatással valósult meg.

Az előirányzat koordinátora a KvVM Fejlesztési Igazgatóság vezetője.

7.2 Átmeneti támogatással megvalósuló programok (10/7/2)

7.2.1 Magyar Természetvédelmi Információs Rendszer fejlesztése (10/7/2/1)

A Magyar Természetvédelmi Információs Rendszer fejlesztése projekt célja egy természetvédelmi információs rendszer létrehozása, mely a természet- és tájvédelmi tervek készítése során adatokkal látja el a helyi önkormányzatokat és NGO-kat természeti örökségünkről a természeti forrásoknak a fenntartható fejlődéssel összhangban lévő kiaknázása érdekében. Az egyes fejlesztési célokat a Fejlesztési Költségvetési Főosztály vezetőjével egyeztetni kell.

Az előirányzat koordinátora a KvVM Fejlesztési Igazgatóság vezetője.

7.2.2 Víz Keretirányelv végrehajtása II. fázis (10/7/2/2)

A Víz Keretirányelv végrehajtása II. fázis projekt célja a vízhasználat gazdasági elemzési rendszerének, módszertanának kifejlesztése; a nyilvánosság minél szélesebb körű biztosítása, a társadalmi részvétel támogatása Vízügyi Információs Központ (VIK) létrehozása által, illetve a gazdasági elemzés eredményeinek tesztelése pilot projekt keretében a Duna magyarországi vízgyűjtő területén, annak tesztelése mellett, hogy a Víz Keretirányelv ismertté tételeinek feladatai hogyan valósulnak meg.

Az előirányzat koordinátora a KvVM Fejlesztési Igazgatóság vezetője.

10. Fejezeti tartalék (10/10)

10.1 Fejezeti általános tartalék (10/10/1)

A fejezeti tartalék a fejezethez tartozó költségvetési szerveknél, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatokat terhelő kiadások terén felmerülő többletfeladatok és vis maior jellegű kiadásainak finanszírozására szolgál.

Az előirányzat felhasználásához feladattervet nem kell készíteni.

A tartalék intézményi pótelőirányzatokhoz történő felhasználásához a javasolt pótelőirányzatok összegét és rendeltetését (címenként és intézményenként kiemelt előirányzatonkénti bontásban) a Fejezeti Költségvetési Főosztály vezetőjének előterjesztésében a közgazdasági és költségvetési helyettes államtitkár hagyja jóvá.

Az előirányzat koordinátora a közigazgatási államtitkár.

10/2 Fejezeti államháztartási tartalék (10/10/2)

Az előirányzat felhasználási céljának meghatározására és a felhasználás engedélyezésére a Kvt. szerint a kormány jogosult.

**A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
5/2006. (K. V. Ért. 2.) KvVM
utasítása**

**az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Főigazgatóság,
valamint jogutód szerve,
a Vízügyi Központ és Közgyűjtemények
által ellátott központi beruházási feladatok
irányítását ellátó miniszteri biztosi megbízásról szóló
2/2006. (K. V. Ért. 2.) KvVM utasítás
módosításáról***

(Vhá-1/2/2006.)

* Az érintettek közvetlenül kapták meg.

Irányelv

**A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
7001/2006. (K. V. Ért. 2.) KvVM
irányelve
az üvegházhatású gázok kibocsátási jelentéseire
vonatkozó hitelesítési tevékenység ajánlott
szakmai szempontjairól**

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 55. §-ának (2) bekezdésében foglaltak alapján az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység szabályairól szóló 24/2005. (IX. 13.) KvVM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) végrehajtásának elősegítése érdekében a következő irányelvet adom ki.

I. A hitelesítési tevékenység lépései

1. A Rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a hitelesítési tevékenység megkezdése előtt a hitelesítő helyzetelemzést (stratégiaelemzést) és kockázatelemzést végez. A lefolytatott elemzések eredményeire tekintettel a hitelesítő hitelesítési tervet készít, amelyet csatol a hitelesítői jelentéshez.

2. A helyzetelemzés (stratégiaelemzés) célja, hogy a hitelesítő felmérje melyek a létesítményben alkalmazott nyomon követési és adatkezelési rendszer, valamint az elkészített kibocsátási jelentés létesítmény-specifikus sajátosságai. Az elemzés keretében különösen az alábbi sajátosságok vizsgálata releváns:

- a) a tárgyév során a létesítményben folytatott tevékenységek (kibocsátási források és berendezések) jellege;
- b) az alkalmazott mérések és az anyag- és energiafolyamatok nyomon követése;
- c) a létesítmény kibocsátással kapcsolatos adatkezelési rendszere, beleértve az adatok gyűjtésére, számítására, feldolgozására és tárolására irányuló eljárásokat;
- d) a létesítmény kibocsátási adatainak előállításában érintett szervezeti egységek működése, beleértve az adatkezelő rendszereket is.

3. A Rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése szerint a kockázatelemzés során a hitelesítő köteles tételesen meghatározni a létesítmény nagy kockázatú hibaforrásait, valamint a nyomon követési és jelentési folyamat egyéb vonásait, különösen a következők alapján:

- a) az adott létesítményre jellemző, a létesítmény jellegéből és működéséből eredő mérési, adatkezelési, illetve számítási bizonytalanságok, amelyek valótlan tárgyévi összeg közlését eredményezhetik a kibocsátási jelentésben;

b) az adott létesítmény ellenőrzési rendszerének működéséből eredő hibalehetőségek, amelyek eltérést eredményezhetnek a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseiben és a kibocsátási engedély előírásaiban foglaltaktól.

4. A hitelesítési tervben a hitelesítőnek indokolt meghatároznia az adott létesítmény kapcsán folytatandó hitelesítési tevékenység formáját, idejét, terjedelmét, az alkalmazandó hitelesítési módszereket, a tervezett mintavételi eljárásokat és a hitelesítésbe bevonni kívánt személyek körét. A hitelesítési terv elemei a következők:

a) adatellenőrzési módszerek leírása: a vizsgálandó adatok, az alkalmazandó vizsgálati módszerek és eljárások, amelyek a jelentett adatok valóságtartalmának és lényegességének meghatározásához szükségesek;

b) hitelesítési program

ba) az adott létesítmény kapcsán folytatandó hitelesítési eljárások, munkafolyamatok indoklása, jellege, ütemezése (pl. helyszíni vizsgálat; előzetes dokumentumvizsgálat; személyes meghallgatás; adatellenőrzés; részletes dokumentumvizsgálat);

bb) a hitelesítési tevékenység során meghallgató személyek neve és beosztása;

bc) a hitelesítési tevékenységbe bevonandó szakértők neve, szakterülete, beosztása;

c) a hitelesítési terv szükség szerű felülvizsgálata, módosítása okainak és idejének megjelölése.

5. A Rendelet 5. § (1) bekezdése szerint a hitelesítő a hitelesítési terv végrehajtását követően hitelesítői jelentést készít, amelyben összefoglalja a hitelesítési folyamat során elvégzett eljárásokat és azok eredményeit. A hitelesítő a kibocsátási jelentés hitelességét a kibocsátási jelentésen elkészített hitelesítői záradékban értékeli: a záradékban a hitelesítő nyilatkozik arról, hogy a kibocsátási jelentés tartalmaz-e lényeges hibát, azaz hogy a kibocsátási jelentés hitelesnek tekintendő-e.

II. A hitelesítési terv végrehajtása

6. A Rendelet 2–4. §-ainak megfelelően a hitelesítési terv végrehajtása során, folyamatlemezés keretében a hitelesítő megvizsgálja:

a) a nyomon követési rendszer felépítését és gyakorlati alkalmazását;

b) az adatkezelési rendszer megfelelését a kibocsátási engedélynek és a vonatkozó jogszabályoknak, továbbá

c) a kibocsátási jelentésben szereplő adatok pontosságát és megbízhatóságát.

7. A Rendelet 2. § (2) bekezdése, valamint 3. §-a szerint a nyomon követési rendszer felépítésének és gyakorlati alkalmazásának vizsgálata során a hitelesítő interjúk, hely-

színi szemlék és dokumentumok alapján felméri a rendszer működését, az engedélynek és a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelést, valamint a rendszer műszakilag kivitelezhető továbbfejlesztésének lehetőségeit.

Eljárása során a hitelesítő legalább az alábbiakat vizsgálja:

a) mérőműszereket és mérési módszereket;

b) a mérési pontok elhelyezésének a vonatkozó szabványoknak való megfelelést;

c) a kalibráció és a karbantartás gyakoriságát és az arra vonatkozó dokumentumokat;

d) az esetleges leállásoknak és karbantartásoknak a nyomon követési rendszer működésére gyakorolt hatásait.

A nyomon követési rendszer felépítésének és gyakorlati alkalmazásának vizsgálata eredményeképpen a hitelesítőnek megállapíthatja, hogy

a) a nyomon követési rendszer felépítése és működése teljes mértékben megfelel a kibocsátási engedélynek és a vonatkozó jogszabályoknak;

b) a nyomon követési rendszer felépítése és működése alapvetően megfelel a kibocsátási engedélynek valamint a vonatkozó jogszabályoknak, és a feltárt hibák nem minősülnek lényegesnek, vagy

c) a nyomon követési rendszer felépítése és működése lényeges hibára vezethet.

8. Az adatkezelési rendszer megfelelőségének vizsgálata során célszerű, ha a hitelesítő tesztekkel és az adatkezelési eljárások tanulmányozása alapján felméri a létesítmény belső adatkezelési rendszerének a kibocsátási engedélynek és a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelést.

Az adatkezelési rendszer megfelelőségének vizsgálata eredményeképpen a hitelesítő megállapíthatja, hogy

a) az adatkezelési rendszer teljes mértékben megfelel a kibocsátási engedélynek és a vonatkozó jogszabályoknak, és alkalmazása hiteles kibocsátási adatokat eredményez;

b) az adatkezelési rendszer alapvetően megfelel a kibocsátási engedélynek valamint a vonatkozó jogszabályoknak, és a feltárt hibák nem minősülnek lényegesnek, vagy

c) az adatkezelési rendszer felépítése és működése lényeges hibára vezethet.

9. A Rendelet 5. § (2) bekezdéséből következik, hogy a kibocsátási jelentésben szereplő adatok pontosságának és megbízhatóságának vizsgálata során a hitelesítőnek fel kell mérnie, hogy a jelentett adatok mennyire teljesek, pontosak és torzításmentesek. Az adatok megbízhatóságát a létesítményben szűrőpróbaszerű ellenőrzésekkel célszerű alátámasztani. Eljárása során a hitelesítő legalább az alábbiakat vizsgálja:

a) a teljes kibocsátásra vonatkozó számításokat;

- b) tevékenységi adatokat;
- c) az alkalmazott kibocsátási tényezőket;
- d) az alkalmazott fűtőértékeket;
- e) az alkalmazott oxidációs vagy konverziós tényezőket;
- f) a felhasznált biomasszára, biogázra vonatkozó mennyiségi és minőségi adatokat.

A kibocsátási jelentésben szereplő adatok pontosságának és megbízhatóságának vizsgálata eredményeképpen a hitelesítő megállapíthatja, hogy

- a) a jelentett adatok teljesek, pontosak, torzításmentesek és a tényleges kibocsátásokat tükrözik;
- b) a feltárt hibák nem minősülnek lényegesnek, vagy
- c) a jelentett adatok lényeges hibát tartalmaznak.

III. A hitelesítői jelentés és záradék

10. A Rendelet 5. § (1) bekezdés szerint a hitelesítő a hitelesítési tevékenységét hitelesítői jelentésben foglalja össze, amelyben kitér a hitelesítési tevékenységgel kapcsolatos valamennyi kérdésre. Emellett, a hitelesítő – szükség szerint – javaslatot tesz a nyomon követési rendszer műszakilag kivitelezhető olyan továbbfejlesztéseire, amelyek a jövőben elősegítik létesítmény kibocsátásának pontosabb meghatározását.

11. A hitelesítői jelentés ajánlott tartalmi elemeit ezen irányelv melléklete határozza meg. A Rendelet 5. § (3) bekezdésével összhangban a hitelesítő gazdasági társaság által készített hitelesítői jelentést az erre kijelölt vezető hitelesítő és az eljáró szakértő hitelesítő(k) írják alá, míg az európai közösségi hitelesítő szervezet által készített hitelesítői jelentést pedig a szervezetnél hitelesítői tevékenységre jogosult, a hitelesítési tevékenység során eljáró személyek írják alá.

12. A hitelesítő által a kibocsátási jelentésen elkészített hitelesítői záradék lehet

- a) pozitív hitelesítői záradék;
- b) megjegyzésekkel ellátott pozitív hitelesítői záradék;
- c) negatív hitelesítői záradék.

A hitelesítőnek pozitív hitelesítői záradékot indokolt készítenie, amennyiben arra a következtetésre jut, hogy az üzemeltető a kibocsátások nyomon követését és az adatok kezelését teljes mértékben a kibocsátási engedélynek és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően végezte, valamint a jelentett adatokban nincs lényeges hiba, így a kibocsátási jelentés hitelesen tartalmazza a létesítmény tárgyévi teljes kibocsátását.

A hitelesítőnek megjegyzésekkel ellátott pozitív hitelesítői záradékot indokolt készítenie, amennyiben arra a kö-

vetkeztetésre jut, hogy az üzemeltető a kibocsátások nyomon követését és az adatok kezelését alapvetően a kibocsátási engedélynek valamint a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően végezte és jelentett adatokban nincs lényeges hiba, így a kibocsátási jelentés hitelesen tartalmazza a létesítmény tárgyévi teljes kibocsátását. Ilyen esetben ajánlott a záradékban kitérni minden, a kibocsátási engedélytől és a vonatkozó jogszabályoktól való eltérésre.

A hitelesítőnek negatív hitelesítői záradékot indokolt készítenie, amennyiben arra a következtetésre jut, hogy az üzemeltető a kibocsátások nyomon követését és az adatok kezelését nem a kibocsátási engedélynek valamint a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően végezte és ez lényeges hibát eredményezett a kibocsátási jelentésben, így a kibocsátási jelentés nem tartalmazza hitelesen a létesítmény tárgyévi teljes kibocsátását. Negatív hitelesítői záradékot indokolt készítenie a hitelesítőnek abban az esetben is, ha megállapításainak alátámasztására nem állnak rendelkezésre a megfelelő dokumentumok. A negatív hitelesítői záradék esetén az üzemeltetőnek új kibocsátási jelentést indokolt készítenie, szükség szerint kezdeményezve a kibocsátási engedély módosítását, illetve a hitelesítőnek célszerű megvizsgálnia, hogy az új kibocsátási jelentést alapul véve a korábban lefolytatott kockázatelemzés alapján szükséges-e a hitelesítési terv módosítása.

Indokolt, hogy a hitelesítő a helyszíni ellenőrzéseken készített és valamennyi jelenlévő által aláírt jegyzőkönyvet csatolja a hitelesítői jelentéséhez.

*Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter*

Melléklet

a 7001/2006. (K. V. Ért. 2.) KvVM irányelvhez

A hitelesítői jelentés ajánlott tartalmi elemei

1. Létesítményi azonosító adatok
2. Kibocsátási adatok megfelelése a vonatkozó jogszabályoknak és a kibocsátási engedélynek
 - 2.1. A vizsgált kibocsátási jelentés lezárásának dátuma
 - 2.2. A létesítmény összes hitelesített tüzelési eredetű kibocsátása (tCO₂)
 - 2.3 A létesítmény összes hitelesített technológiai eredetű kibocsátása (tCO₂)
 - 2.4 A létesítmény összes hitelesített kibocsátása (tCO₂)

- 2.5 Tüzelési kibocsátási források megfelelése
- 2.6 Technológiai kibocsátási források megfelelése
- 2.7 Mennyiségi adatok meghatározásának
- 2.8 Alkalmazott fűtőérték
- 2.9 Alkalmazott kibocsátási tényező
- 2.10 Alkalmazott oxidációs tényező
- 2.11 Alkalmazott konverziós tényező

3. *A tárgyévben a létesítményben bekövetkezett, a létesítmény éves kibocsátását lényegesen befolyásoló változás(ok)*

4. *A helyszíni vizsgálat jegyzőkönyve*

5. *Megfelelési vizsgálat eredményeinek összefoglalása*

6. *Nyomon követési alapelvek érvényesülése vizsgálatának eredményei*

7. *Hitelesítőre vonatkozó adatok*

A hitelesítői jelentés mellékletei

– a hitelesítés során azonosított, a kibocsátások nyomon követése és jelentése terén megvalósítható teljesítménycsökkentések;

– a hitelesítés szempontjából lényeges információk, s adatok részletezése:

- a) az e rendelet előírásain túl alkalmazott egyéb eljárás, hitelesítési szabvány, útmutatás, stb.;
- b) nem a kibocsátási engedély rendelkezéseinek, a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírásoknak és alapelveknek megfelelő működés, valamint a nem lényeges eltérések indoklása;
- c) a tárgyévben a létesítmény működésében, valamint a nyomon követési rendszerben történt változások részletes leírása;

– bármely olyan körülmény, feltétel, módosítás, változás összegzése, amely tekintetében a környezetvédelmi hatóság a hitelesítési tevékenység lezárásának pillanatáig még nem hozott döntést, de amely a kibocsátási jelentésben szereplő adatok hitelességét nem befolyásolja lényegesen. Itt szerepeltetni kell minden olyan tényt és adatot, amely nem szerepel még a kibocsátási engedélyben, de amelyről a környezetvédelmi hatóságot az üzemeltető a kibocsátási jelentés benyújtását megelőzően már levélben tájékoztatta;

– a helyzetelemzés (stratégiaelemzés) és kockázatelemzés eredményeinek összefoglalása;

– a hitelesítési terv másolata;

– csatolt dokumentumok listája.

Tájékoztató

Az igazságügy-miniszter

8001/2006. (I. 30.) IM

tájékoztatója

a szabályozási hatásvizsgálat elvégzésének módszertanáról

A tájékoztató célja, hogy egységes formában foglalja össze a közigazgatási hatásvizsgálati tevékenység magas színvonalú elvégzéséhez szükséges tényeket és elveket. A tájékoztató az Európai Bizottság hatásvizsgálati elrendszere és gyakorlata, továbbá az Igazságügyi Minisztérium mintegy 150 hatásvizsgálati rendszer áttekintését követően kialakított módszertana, valamint gyakorlati hatásvizsgálati tapasztalatai alapján került összeállításra. A tájékoztatóban foglaltak alkalmazása során figyelembe kell venni a szabályalkotásról szóló jogszabályi és egyéb kötelező érvényű rendelkezéseket.

1. Tárgyi értelmezési kör

A tájékoztatóban foglaltak a jogszabályok előkészítése során hasznosítandók, továbbá – az adott szabálytípusok természete által indokolt eltérésekkel – felhasználhatók egyéb, a közigazgatás szervezetére, illetőleg egyes szerveire nézve kötelező érvényű szabályozási döntések (különösen: az állami irányítás egyéb jogi eszközei) vonatkozásában.

2. Fogalmak

E tájékoztató alkalmazásában

a) *szabályozás*: a szabályalkotás módszertani elvei, folyamata, rendszere, illetve maga a szabály¹;

b) *hatás*: a szabályok szándékolt és nem szándékolt, közvetlen és közvetett, bármilyen természetű (különösen: gazdasági, társadalmi, környezeti, egészségügyi) következményei;

c) *hatásvizsgálat*: olyan információgyűjtő-elemző folyamat, amelynek elsődleges célja a szabályok hatékonyságának növelése azok hatásainak a szabályozás természete által indokolt mértékben történő megvizsgálása, majd az eredmények megalapozott döntéshozatal elősegítése érdekében történő összegzése útján;

d) *előzetes hatásvizsgálat*: előkészítés alatt álló szabály hatásvizsgálata;

e) *utólagos hatásvizsgálat*: hatályban lévő vagy hatályban volt szabály hatásvizsgálata;

f) *hasznok*: a szabályozás hozadékai, pozitív következményei;

¹ A szabály fogalmi körének vonatkozásában lásd az 1. pontban foglaltakat.

g) *költségek*: a szabályozással kapcsolatban jelentkező terhek, kiadások, az érintettek részére felmerülő bármilyen negatív következmény.

3. A fokozott hatásvizsgálati tevékenység indokoltsága

A szabályalkotási döntések meghozatala a döntéshozatali felelősség tényleges vállalhatósága érdekében csak a döntések következményeinek a lehető legpontosabb ismeretében történhet, az új szabályozási döntések előkészítéséhez pedig indokolt a korábbi szabályok hatásainak megismerése.

Az Európai Unió „Better Regulation” („a jogalkotás minőségének fejlesztése”) szemléletének egyik kulcsterülete a szabályozás hatásvizsgálatával összefüggő gyakorlat fejlesztése, amely az uniós jogon túl egyre inkább kisugárzik a tagállamok nemzeti jogának területére is.

A hazai jogalkotási folyamatok erősségeik mellett sok tekintetben nélkülözik a minőségi jogalkotás nemzetközileg követett elveit. A jogalkotás időbeli ütemezése és eljárási rendjének megvalósulása terén számos fejlesztendő terület található, ezek közül az egyik legfontosabb a várható következmények felmérésére irányuló gyakorlat fejlesztése, a hatások ismeretében történő jogalkotási döntéshozatal elősegítése.

A hazai közigazgatásban a szabályozási hatásvizsgálat terén tapasztalt, a jogalkotásra vonatkozó hatályos előírások be nem tartását is eredményező hiányosságok fokozatos kiküszöbölésének érdekében szükséges a hatásvizsgálati tevékenység mértékének és színvonalának fejlesztése.

Az egységes hatásvizsgálati tevékenységet elősegítő háttéranyagok, iránymutatások közreadásán túl e fejlesztési folyamat további lényeges elemei a továbbképzések, az egyes hatásvizsgálatok figyelemmel kísérése, valamint a nemzetközi együttműködések.

4. A hatásvizsgálat helye a jogalkotási folyamatban

a) A hatásvizsgálat elvégzésének előfeltétele a szabályozási szándék legalább problémafelvetés, koncepció formájában való meghatározása.

Megállapítható, hogy minél korábbi, kiforrottabb munkaanyagban jelenik meg a szabályozási szándék, és ennek alapján minél korábban kezdődik meg az előzetes hatásvizsgálat elvégzése, annál bizonytalanabb adatok állnak rendelkezésre a szabályozás tényleges tartalmának tekintetében. Ez nehezebb feladat elé állítja a hatásvizsgálatban részt vevő szakembereket, ugyanakkor a szabályalkotó számára ebben a fázisban még jelentősebb a mozgástér a szabályozás elfogadását vagy elvetését, majdani véglegesítését, illetve a különböző döntési változatok közötti választást tekintve. Előfordul, hogy átfogó programok tervezési szakaszában a majdani jogi szabályozás szempontjából is jelentős döntések előkészítésére kerül sor, ezért ajánlatos megteremteni a kétirányú kapcsolatot e programok előkészítése és a konkrét szabályalkotási tevékenységek között egyfelől a programokból fakadó szabályozási

következmények vizsgálata, másfelől a szabályozás programmegvalósítás szempontjából jelentkező hatásainak elemzése útján.

b) Az előzetes hatásvizsgálat eredményét annak a döntéshozatal során való figyelembevételére még lehetőséget adó időpontban helyénvaló a döntéshozó számára bemutatni.

Minél korábban kerül sor az előzetes hatásvizsgálatra a szabályozás folyamatában, annál nagyobb az esély a szabályozási döntések érdemi befolyásolására. Mindezt a 4. pont a) alpontjában foglaltakkal együttesen vizsgálva lehet megtervezni a hatásvizsgálat elvégzésének ideális idejét. Semmiképpen sem megfelelő eljárás az előzetes hatásvizsgálatnak a tervezet véglegesítése után, mintegy a kötelező feladat elvégzéseként való beillesztése az előterjesztésbe, hiszen így egyrészt nincs esély a hatásvizsgálat eredményei alapján a tervezet módosítására, másrészt fokozottan fennáll a tervezetben foglaltak helyességét koncepciózus módon alátámasztó elemző anyag összeállításának veszélye.

c) Az utólagos hatásvizsgálat az érintett életviszonyok körében tervezett további döntési elképzelésektől függően bármikor, akár folyamatosan, nyomon követő jelleggel is elvégezhető.

Az adott szabályozás természetétől, az érintett életviszonyoktól függően – lehetőleg már a szabályalkotás során – tervezendő meg az utólagos hatásvizsgálat keretei annak érdekében, hogy az utólagos értékelés alapját képezhesse a szabályozási környezet folyamatos javításának. A már a jogszabály hatálybalépését megelőzően kialakított követéses vizsgálati rendszer jelentős erőforrásokat takaríthat meg a később kezdeményezett adatfelvételhez képest.

5. A hatásvizsgálatok természete

a) A hatásvizsgálatok alapvetően előzetesek vagy utólagosak lehetnek, azonban sem ez, sem más csoportosítási szempontok nem változtatnak az egységes hatásvizsgálati elvek alkalmazásának szükségességén.

A különböző hatásvizsgálati helyzetekben természetesen eltérő színezetet kaphat maga a tevékenység. Előzetes hatásvizsgálatok esetén például jelentős a becslések, trendszámítások szerepe, míg utólagos hatásvizsgálatnál inkább a tapasztalati adatok megítélése hangsúlyos. Több döntési változat összevetésekor az egyes javaslatok egymással való „versenyztetése” lehet a fő cél, míg egyetlen tervezet következményeinek vizsgálatakor elsősorban az adott elképzelés kedvező és kedvezőtlen hatásainak mérlegelése nyújt segítséget. Mindemellett a hatásvizsgálat későbbiekben bemutatásra kerülő elvei – az egyedi sajátosságok megfelelő figyelembevételével – bármilyen fajtájú elemzés elvégzése során követhetők, mivel a hatásvizsgálatok a hatályosulási tapasztalatok becsatornázását is magában foglaló ciklikus szabályalkotási folyamat, illetve

végeredményben a szabályozás minőségének fejlesztését szolgálják.

b) Az egyes hatásvizsgálatok mélysége és erőforrásigénye rendkívül eltérő lehet.

A hatásvizsgálat elvégzésének szükséges mélysége a szabályozás „jelentőségétől”, azaz egyebek mellett annak természetétől, a befolyásolt életviszonyok várható megváltozásának mértékétől, az érintettek számától, jellemzőitől (pl. társadalmi helyzet) függ.

Hatásvizsgálatot akár egy ember igen rövid idő alatt is elvégezhet, amennyiben a szabályozással érintett életviszonyok változása jól körülírható és a rendelkezésre álló adatok alapján egyszerűen megítélhető (nem jelent tehát mindenképpen komoly befektetést követelő tevékenységet a hatásvizsgálat), ugyanakkor bizonyos esetekben számos kutató hónapokig tartó munkája szükséges a minden igényt kielégítő hatásvizsgálat kimunkálásához.

6. A hatásvizsgálatot ténylegesen végző szakemberek kijelölése

a) A hatásvizsgálat elvégzéséről való gondoskodás a szabályalkotó feladata.

A szabály-előkészítési felelősség magában foglalja a szabályozás következményei feltárásának, értékelésének feladatát is.

b) A hatásvizsgálatot szükség esetén külső szakemberek bevonásával javasolt elvégezni.

A hatásvizsgálatok egy része nem végezhető el a felelős szervezeten belül, illetve a közigazgatási intézmények együttműködésével sem. Ilyen esetekben a szabályozás természete, a vizsgálatra fordítható erőforrások és a hatásvizsgálati termék várt jellegzetességeinek (terjedelem, szakmai hangsúlyok stb.) párhuzamos értékelésével indokolt dönteni külső szakértők, szakértői intézetek esetleges bevonásáról.

c) A hatásvizsgálat koordinációjára érdemes a szabályozás egészét átlátó személyt kijelölni.

Függetlenül attól, hogy a hatásvizsgálat tényleges elvégzése részben vagy teljes egészében a kijelölt személy által valósul-e meg, a hatásvizsgálati projekt koordinációjára felelősként a szabályozás tartalmát, hátterét, folyamatát átlátó személyt érdemes kijelölni. Kézenfekvő, hogy a kijelölésre kerülő személy a szabályalkotó szerv szabályozás-előkészítést végző szervezeti egységének tagja vagy esetleg szabályozás-előkészítési feladatkörrel is rendelkező, nem kifejezetten szabályozás-előkészítő szakmai részleg munkatársa legyen. A koordináció feladata megköveteli a hatásvizsgálati módszertani ismeretanyag alapjainak meglétét is.

7. A hatásvizsgálatok elvégzésének alapelvei

a) A realitás-szemlélet

A hatásvizsgálati tevékenység menedzselése és végzése során mindvégig érdemes szem előtt tartani a hatásvizsgálatlaltól várt hozzáadott érték (a döntéshozatalban való fel-

használhatóság) és a hatásvizsgálat elvégzésének várható ráfordításigénye, illetve a meglévő erőforrások összeegyeztetését. Ennek megfelelően a források szűkös rendelkezésre állása esetén mindenekelőtt a legnagyobb hasznosságot magukban rejtő hatásvizsgálatokat javasolt elvégezni, és ezeken belül is ajánlatos törekedni a leginkább releváns, a döntési helyzet megalapozásában legnagyobb szerepet játszó szegmensek elemzésére. Ha például a költségvetés egyensúlyának megtartása a döntéshozó legfontosabb szempontja, akkor nyilvánvalóan jelentős szerep biztosítandó a költségvetésre gyakorolt hatások vizsgálatának. A hatásvizsgálati elvek következetes érvényesítésekor valamennyi szabályt indokolt a természetének, jelentőségének megfelelően elemezni, ezzel együtt a realitás-szemlélet fenti szempontjait mindenkor érdemes figyelembe venni. A szabályozási helyzet jellemzői befolyásolhatják az egyes hatástípusok jelentőségének megítélését. Váratlan helyzetekben előtérbe kerülhetnek az ország szuverenitását, az emberi élet és az anyagi javak közvetlen veszélyeztetettségét érintő tényezők.

Amennyiben valamely lényeges kérdés vizsgálata a források szűkössége miatt elmarad, úgy ezt javasolt jelezni, illetve lehetőség szerint valamiféle becslést az ilyen esetekben is érdemes adni. Ez utóbbi feladat ellátását segítheti elő a hatásvizsgálati kérdéslista, amelynek megválaszolása a releváns hatások közelítő megjelölésén túl a részletes hatásvizsgálat előtti szűrés feladatára is alkalmas lehet, illetve eligazítást nyújt a hatásvizsgálat mindenkor figyelembevételre érdemes szempontjaira vonatkozóan. Általánosan alkalmazható kérdéslistát tartalmaz az 1. melléklet.

b) A hatásvizsgálat tartalmazza a szabályozás előnyös és előnytelen hatásait egyaránt.

A hatásvizsgálat lényegét képezi a vizsgált szabályozás pozitív és negatív hatásainak feltárása. Éppen ez a mérleg lehet alkalmas arra, hogy a döntéshozó megítélhesse a szabály vállalkozhatóságát (előzetes hatásvizsgálat nyomán), illetve dönthesse a szabály módosításának, felülvizsgálatának szükségességéről (utólagos hatásvizsgálatot követően). A hatásvizsgálat objektivitásra törekvő jellege alapvető követelmény. Nem felelnek meg ennek a feltételnek a szabályozási koncepció helyességét eleve elfogadó, nyíltan vagy burkoltan az elképzelések alátámasztására szolgáló háttéranyagok. A hatásvizsgálat semlegességét nem könnyű biztosítani annak ismeretében, hogy a hatásvizsgálati felelősség a szabályozásért felelős szervet illeti. Mindazonáltal csak a szigorúan szakmai szempontok alapján elvégzett elemzések alkalmasak a hatások tényleges vizsgálatára. Ugyanakkor ez nem akadályozza meg azt, hogy a hatásvizsgálat irányainak, súlyponti kérdéseinek, a vizsgálandó konkrét rendelkezések kiválasztásának tekintetében a megrendelő, a döntéshozó kívánalmakat fogalmazzon meg, hiszen az ő felelőssége azon tényezők meghatározása, amelyekre döntését alapozni kívánja.

c) A hatásvizsgálat során indokolt elemezni a monetizálható és az egyéb hasznokat, költségeket egyaránt.

Különböző haszon- és költségtényezők összevetésekor előnyös, ha azok valamely közös dimenzióban (legkézenfekvőbb módon pénzben) is kifejezésre kerülnek. Bizonyos esetekben azonban nem vagy csak nagyon erőltetett módon „forintosíthatók” lényeges következmények: ilyenkor érdemes törekedni a más mérőszámmal (például életévek, munkahelyek, diplomások száma, egyedszám) való kifejezésre, illetve amennyiben ez sem lehetséges, a minél világosabb, egyértelmű minőségi jellemzésre. Kerülendő a – konkrét, módszertanilag korrekt megalapozást mellőző – „kedvező hatást gyakorol”, „nem jár különösebb változással” típusú bizonytalan, általános megfogalmazások.

d) Előzetes hatásvizsgálat elvégzésekor több döntési változat esetében a várható hasznok és költségek valamennyi változat esetében felmérendők, a változatok értékalapú minősítése ugyanakkor nem része a hatásvizsgálati feladatkörnek.

A várható hasznok és költségek összevetése a különböző megoldási javaslatok „versenyeztetésének” legegyszerűbb módja. Célszerű az egyes változatokhoz rendelt következményeket jól összehasonlítható módon bemutatni. Szemléletes lehet a pénzben, az egyéb számszerű mutatóval kifejezett, illetve a minőségileg jellemzett hatások összevetése. Egyetlen döntési javaslat esetén is mindig rendelkezésre áll a szabályozási környezet változatlanul hagyását jelentő opció, amelynek vizsgálata szintén ajánlott.

A hatásvizsgálati anyagnak nem feladata a döntési változatok minősítése, következtetés levonása a koncepció támogathatóságával kapcsolatban. A hatásvizsgálat szerepe az objektivitásra törekvő tájékoztatásig terjed; a döntést a jogalkotó vállal felelősséget.²

e) Indokolt az érdemleges jelentőségű hatások vizsgálatára szorítkozni.

Lehetetlen valamennyi szabályozási aktus előkészítése vagy utólagos értékelése során minden potenciális hatás körüljárása, mivel az áttételes hatásokon keresztül gyakorlatilag „minden mindennel összefügg”. A 7. pont a) alpontjában említett realitás-szemléletet is segítségül hívva javasolható meghúzni a határt a lényeges és lényegtelen vagy legalábbis az adott erőforráskeret terhére nem vizsgálható hatások között. Mindez nem használható fel arra a célra, hogy vélhetően kedvezőtlen hatásokat zárjunk ki az elemzés köréből a valóságosnál pozitívabb színezetű összbemutató kialakításának érdekében.

f) Kellő súllyal indokolt megjeleníteni a szabályozás nem szándékolt következményeit.

A szakmailag helyesen elvégzett hatásvizsgálat túltérjeszkedik a szabályozási szándék által átfogott hatások körén: indokolt bemutatni a nem tervezett (esetleg a szabály személyi hatókörén kívül álló jogalanyok számára várható vagy fellépett) következményeket is. Nem elégséges tehát a szabály szövegéből közvetlenül adódó következmények megítélése, hiszen a szabály a való élet kontextusába helyezve (egyebek mellett a közvetlenül érintettek és a külső szereplők reakcióinak és a fenntarthatóság problémáinak függvényében) az eredeti szándékoktól eltérően összetettebb hatásokat válthat ki.

g) Előzetes hatásvizsgálatnál indokolt megjelölni az alkalmazott becslések módszerét, bizonytalanságának tényezőit és mértékét.

A módszertanilag megalapozott becslések alkalmazása a legtöbb esetben elengedhetetlen az informatív előrejelzésekhez. Minden esetben indokolt megjeleníteni a becslés alapjául szolgáló tényeket és az alkalmazott módszert, továbbá a becslés bizonytalansági tényezőit és a bizonytalanság mértékét.

h) Egy hatásvizsgálaton belül javasolt egységes módszertani elvrendszer alkalmazása.

Csak akkor őrizhető meg az elemzés konzisztenciája, ha a kiindulási adatok és az alkalmazott módszertan tekintetében egységes módon kerül elvégzésre a hatáselemzés. Az összehasonlíthatóság érdekében javasolt legalábbis az azonos szakmai területen végzett hatásvizsgálatok módszertani részletkérdéseinek összehangolása is.

i) A hatásvizsgálat összetevői a szabályozás természetétől függően kerülhetnek kialakításra.

Amellett, hogy a hatásvizsgálati tevékenységek néhány kiemelt terület (gazdasági, társadalmi, környezeti stb.) elemzéseit kőre szerveződnek, nem hatékony valamennyi hatásvizsgálat esetében ugyanazokat a részelemzéseket elvégezni. Az, hogy az adott hatásvizsgálati feladat milyen összetevőkből áll össze, elsősorban a vizsgálati terület sajátosságaiból és a döntéshozó prioritásaiból következik. Ennek megfelelően elképzelhető olyan szabályozási helyzet, amelynek kapcsán a fenti felosztás szerint gazdasági, társadalmi, környezeti hatásvizsgálat elvégzése szükséges, míg más esetben lehet az elemzés egyes részeinek elkülönítő tényezője például az érintettek köre (az államra, gazdasági, valamint egyéb magánszereplőkre gyakorolt hatások vizsgálatát tartalmazza az elemzés), a hatások tartama (azonnali, rövid és hosszú távú, egyszeri és folyamatos hatások megítélésére irányul a vizsgálat), illetve szabadon alkalmazhatók mindezek kombinációi is.

j) Az értékelés végeredményét ajánlatos (a döntéshozatali fórumon kialakított) egységes módon megjeleníteni.

A formai egységesség a döntéshozó számára megkönnyíti az elemzések gyors áttekintését, illetve elősegíti az egyes hatásvizsgálatok összevetését, a hatásvizsgálati tevékenység egészét érintő összegzések elkészítését. A hatáselemzések kivonatos összegzése javasolt a döntéshozó gyors tájékoztatásának érdekében, amely a hatásvizsgálat legfontosabb adatai mellett a lényegi megállapításokat tar-

² Nyugat-európai államokban ettől eltérően a hatásvizsgálatok gyakorta utalnak a konklúziókra. Ez a hazai döntés-előkészítési tapasztalatok alapján nem támogatandó.

talmazza. Az összegzés lehetséges formáját mutatja be a 2. melléklet („hatásvizsgálati lap”).

8. A hatásvizsgálat elvégzésének lépései

a) A szabályozás lényegének feltérképezése

A hatásvizsgálat elvégzésének előfeltétele a szabályozás tartalmának megismerése. Ennek forrásául utólagos hatásvizsgálat esetében a már korábban hatályba lépett normaszöveg, míg előzetes hatásvizsgálat alkalmával a rendelkezésre álló problémafelvetés, koncepció vagy szövegtervezet szolgálhat. Csak a szabályozási helyzet legalább hozzávetőleges megismerése által válik lehetővé a következmények vizsgálata.

b) A vizsgálandó szabályok kiválasztása

A döntéshozó prioritásai alapján vagy ilyenek hiányában a hatásvizsgálat elvégzéséért felelős szakember értékelésének megfelelően körülhatárolandók azok a konkrét rendelkezések, amelyek következményeinek elemzésére kiterjed a hatásvizsgálat. A realitás-szemlélet alapján elsődlegesen a várhatóan jelentős következményekkel járó, érdemi rendelkezések, koncepcióelemek kiválasztása indokolt.

c) A vizsgálandó hatások kiválasztása, a hatásvizsgálat részleteinek megtervezése

Az előző alponthan körülhatárolt elemekre szűkített vizsgálat keretében sem feltétlenül lehetséges, illetve szükséges valamennyi potenciális hatás mélyreható elemzése. A leginkább célravezetőnek bizonyult eljárás szerint a szabályozással érintett életviszonyokban jártas szakemberek bevonásával megtartott ötletbörze alapján összegyűjtött lehetséges vizsgálandó hatások közül a realitás-szemlélet felhasználásával, rendszerezéssel határozhatók és tervezhetők meg a tényleges hatásvizsgálati irányok, feladatok, az egyes vizsgálati elemek tekintetében alkalmazandó módszerek. Amennyiben nem sikerül az adott erőforráskeret figyelembevételével valamennyi érdemleges hatás vizsgálatát elvégezni, megjelenítendő a döntéshozatal biztonságát elősegítő további teendők, például az érintett (nem vizsgált) hatások további elemzésére, követésére vonatkozó feladatok.

d) A tényleges hatásvizsgálat

Ebben a fázisban kerül sor a különböző statisztikai, közgazdasági, társadalom-, környezet- és egészségtudományi, műszaki stb. módszerek segítségével a hatások elemzésére. Az egyes szakterületi módszerek ismertetése túlmutat e tájékoztató keretein, a szükséges tudásanyag alapjainak tekintetében a hatásvizsgálati ismereteket magukban foglaló szakirányú továbbképzések tananyaga, a részleteket illetően az aktuális tudományos információk lehetnek irányadók.

A tényleges hatásvizsgálat során először is felmérendő, hogy a tervezett elemzésekhez rendelkezésre állnak-e a megfelelő adatok. Amennyiben a saját vagy más hozzáférhető adatbázisokban, nyilvántartásokban meglévőkhöz túl további információk megszerzése indokolt, adatfelvétel válhat szükségessé. Ebben a tekintetben a hatásvizsgálat

természete alapján indokolt meghatározni a leginkább célravezető eszközöket (mérés, kérdőíves adatfelvétel, interjú stb.).

Az elsődleges adatok összegyűjtése után következhet azok szükséges irányú és mértékű feldolgozása. Ebben a fázisban alkalmazandók egyebek mellett a különböző statisztikai és közgazdasági elemzési módszerek, valamint különböző tudományterületek speciális adatfeldolgozási megközelítései.

e) A hatásvizsgálat eredményeinek összegzése, bemutatása

Itt kerül sor az elemzési eredményeknek a döntéshozatal szempontjait is szem előtt tartó összesítésére, illetve a döntéshozó számára kezelhető formában történő bemutatására. A bemutatás során is célszerű érvényesíteni a hatásvizsgálat elvégzésének alapelveit, különös tekintettel a semlegességre, továbbá biztosítandó az áttekinthető szerkesztési mód. A szabályozás által érintett szakterületek szempontjából magas szintű ismeretekkel nem rendelkezők számára is érthető fogalmazás nagyban fokozza a hatásvizsgálatok általános felhasználhatóságát. A hatásvizsgálati dokumentumban célszerű kerülni a logikailag belátható alapot nélkülöző, sommás megállapításokat.

9. A hatásvizsgálat elvégzéséhez kapcsolódó projektmenedzsment-feladatok

A hatásvizsgálat szakmai lépéseivel összefüggésben, azokkal párhuzamosan – különösen összetettebb hatásvizsgálati feladatok esetében – szükségessé válik a hatásvizsgálati projekt megtervezésével, koordinációjával és lezárásával kapcsolatos technikai háttérteendők elvégzése. A hatásvizsgálatban részt vevő szakértők, segítők kiválasztásának, tájékoztatásának, tevékenységük ellentételezésének feladatai mellett a tárgyi feltételek biztosítása és az egyes részfolyamatok időbeli összehangolása, a határidők betartása és betartatása, az elszámolás egyaránt elengedhetetlen elemei a magas színvonalú komplex hatásvizsgálati tevékenység ellátásának.

10. A hatásvizsgálati tevékenység figyelemmel kísérése

Egy adott szerv szabályozási feladataihoz kapcsolódó hatásvizsgálati tevékenység folyamatos értékelésének érdekében javasolható az egyes hatásvizsgálatok jellemzőinek elemzéseket is lehetővé tevő regisztrációja. Erre vonatkozóan segítséget jelenthet a döntéshozó által kialakított egységes szerkesztési és összegzési elvek alkalmazása. További módszertani alapot adhat a nyilvántartási tevékenységek elvégzéséhez az Igazságügyi Minisztérium által kialakítandó Hatásvizsgálati Monitoring Rendszer.³

Dr. Petrétei József s. k.,
igazságügy-miniszter

³ A Hatásvizsgálati Monitoring Rendszer elsődlegesen az Európai Bizottság részére történő adatszolgáltatás elősegítése érdekében kerül létrehozásra 2006-ban.

1. melléklet
a 8001/2006. (I. 30.) IM tájékoztatóhoz

**Általánosan használható előzetes hatásvizsgálati
kérdéslista**

A lista alkalmazásának célja az, hogy körülhatároljuk a vizsgált szabályozás fontosabb következményeit, következménytípusait egyrészt a döntéshozók gyors tájékoztatása, másrészt további, mélyebb hatásvizsgálati elemzések tárgyköreinek kijelölése érdekében.

A kérdéslista az Európai Bizottság által alkalmazott hasonló tartalmú lista egyszerűsítése és a hazai viszonyokhoz való igazítása, illetve – a szaktárcák véleményének figyelembevételével – további módosítások nyomán állt össze.

A kérdésekre a szabály-előkészítési munkát leghatékonyabban elősegítő módon 0–5 pontértékek adhatók. E pontozás választásakor legalábbis körülírandó az egyes pontértékek értelmezése (pl. 0 – nincs hatás, 1 – elhanyagolható mértékű hatás, 2 – behatárolt, illetve kisebb hatás, 3 – nagyobb csoportot érintő, illetve közepes mértékű hatás, 4 – általánosan érvényesülő, illetve erőteljes hatás, 5 – döntő jelentőségű hatás). Az értékelés tovább finomítható az érintettek köre, a hatások tartóssága, visszafordíthatósága stb. megítélésének alapján, azonban a tapasztalatok szerint a hatásvizsgálatot ki nem váltó, hanem azt megelőző durva értékeléshez elégséges a fenti, egyszerű megközelítés.

Utólagos hatásvizsgálat esetében a kérdések a várható hatások helyett természetesen a tényleges hatásokra vonatkoznak, egyebekben a lista változatlan formában felhasználható.

Kérdések

Lesznek-e a javaslatnak gazdasági hatásai, várható-e, hogy...

- befolyásolja a gazdasági növekedést?
- felfelé vagy lefelé elmozdítja az árakat?
- költségvetési kiadásokat tesz szükségessé, illetve jövőbeli költségvetési vállalásokkal jár?
- hatást gyakorol a költségvetési egyensúlyra vagy az államadósság mértékére?
- kihat a szakképzettségre?
- megváltoztatja a foglalkoztatottsági szintet?
- hatást gyakorol a munkanélküliségre?
- kifejezetten befolyásolja a vidéki és a lassan fejlődő térségeket?
- hatással lesz a feketegazdaságra?
- növeli vagy csökkenti a K+F beruházásokat?
- szervezeti, intézményi reformhoz vezet?
- hatással lesz a magyar gazdaság versenyképességre?

- növeli vagy csökkenti a közvetlen külföldi befektetések mértékét?
- megváltoztatja az export-import viszonyokat és a határokon átnyúló befektetések mértékét?
- sajátos hatást gyakorol a kis- és középvállalkozásokra?
- megváltoztatja a piaci verseny mértékét?
- a piacra/piacról való be- és kilépéshez vagy ennek megkönnyítéséhez vezet?
- növeli vagy csökkenti a termelési költségeket (pl. nyersanyagok, munkaerő, egyéb visszatérő költségek, licencdíjak, időszakos felülvizsgálatok)?
- növeli vagy csökkenti az adminisztratív költségeket (pl. alakiságok, papírmunka)?
- befolyásolja a háztartások jövedelmét, illetve a béreket?
- hatást gyakorol a fogyasztói árakra?
- növeli vagy csökkenti a fogyasztói vásárlóerőt, illetve a választási lehetőségeket?
- befolyásolja a nyugdíjakat, illetve a megtakarításokat?

Gyakorol-e hatást a javaslat a környezet bármely összetevőjére⁴; várható-e változás a következő tényezők tekintetében?

- felszíni és felszín alatti vizek mennyisége és minősége, illetve a vizek igénybevétele,
- levegőminőség,
- talajminőség,
- éghajlat (pl. üvegházhatás),
- megújuló és nem megújuló erőforrások felhasználása,
- biológiai sokféleség, flóra, fauna,
- az állatok egészsége és helyzete,
- földhasználat,
- természeti és kulturális örökség,
- hulladéktermelés- és képződés, újrahasznosítás,
- a környezeti kockázatok valószínűsége és mértéke,
- közlekedés és energiafelhasználás.

Vezet-e a javaslat társadalmi, egészségi hatásokhoz; várható-e, hogy...

- befolyásolja a társadalmi integrációt?
- kihatással lesz a szegénység mértékére?
- hatást gyakorol az elszegényedés és a társadalmi kirekesztődés kockázatára?
- befolyásolja a közérdekű szolgáltatások hozzáférhetőségét?

⁴ A környezetvédelmi vizsgálati elemzést a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 43–44. §-ában foglaltakra tekintettel kell elkészíteni.

- hatással lesz az információs és tudás alapú társadalom megvalósulására?
- befolyásolja a népesség egészségét, beleértve a várható élettartamot és a halálozások, megbetegedések számát?
- hatást gyakorol az egészségügyi szolgáltatásokra, beleértve a szolgáltatások minőségét és hozzáférhetőségét, az egészségügyi szakképzést és a mobilitást?
- befolyásolja az egészségügyi rendszer finanszírozását?
- hatást gyakorol a szociális védelemre?
- befolyásolja a fogyasztói biztonságot (beleértve az élelmiszer-biztonságot)?
- kihat az oktatás teljesítményére?
- befolyásolja az esélyegyenlőséget?
- befolyásolja az alapvető emberi jogok gyakorlását?
- befolyásolja a társadalmi részvételt, a civil aktivitást?
- hatással lesz a kulturális örökségre, a sportra, a művészetre, illetve a szabadidő eltöltésére?

A közösség egészét érintő lehetséges következmények közül várható-e, hogy a javaslat...

- hatással lesz az ország védelmére?
- hatással lesz a nemzetközi kapcsolatokra és kereskedelemre?
- befolyásolja az állami szerepvállalás átláthatóságát?
- szükségessé tesz változást a jogrendszerben?
- hatást gyakorol átfogó fejlesztési programok megvalósítására?
- befolyásolja a helyi és regionális szereplők pozícióját?
- befolyásolja a szükséges biztonsági intézkedéseket?
- hatást gyakorol a bűnmegelőzésre?
- hatással lesz a bűnözésre (egyebek mellett a terrorizmusra)?

2. melléklet

a 8001/2006. (I. 30.) IM tájékoztatóhoz

A hatásvizsgálati lap javasolt struktúrája

1.1. A vizsgált szabály

(a hatásvizsgálat tárgyát képező szabály, a figyelembe vett legfontosabb rendelkezések, szabályozási irányok kiemelése)

1.2. A vizsgált hatások

(a hatásvizsgálat során számításba vett lényeges következmények)

1.3. Nem vizsgált, lényeges hatások

(a hatásvizsgálat során a rendelkezésre álló idő- és egyéb erőforrások korlátosságának figyelembevételével nem vizsgált, azonban lényegesnek ítélt további hatások)

1.4. Vizsgált döntési változatok

(a hatásvizsgálat szempontjából lényeges döntési lehetőségek, javaslatok megjelenítése –

például: 1. változat: az adókulcs 12%-ra csökken,

2. változat: az adókulcs 15%-ra csökken)

1.5. Alkalmazott módszerek

(a hatásvizsgálat során alkalmazott fontosabb közgazdasági, matematikai, statisztikai, szociológiai és egyéb módszerek –

például: rétegzett mintavétel, költség-haszon elemzés stb.)

1.6. A hatásvizsgálat időtartama

(a hatásvizsgálat elvégzésének naptár szerinti időszaka például: 2006. szeptember 19-től 2006. október 4-ig)

1.7. Felhasznált munkanapok/munkaórák száma

(a részt vevő szakértők időráfordítása szakképzettség, munkahely, illetve bármely releváns tényező szerinti bontásban)

2.1. Főbb eredmények

2.1.1. Hatástípus #1

(pl. gazdasági, környezeti, egészségi vagy társadalmi hatások stb.)

2.1.1.1. Monetarizált hatások

1. Hatás #1⁵

Opció 1

Hatások

Opció 2 stb.

Hatások

2. Hatás #2

Opció 1

Hatások

Opció 2 stb.

Hatások

2.1.1.2. Más számszerűsített hatás(ok)

(a 2.1.1.1. pontban foglaltakhoz hasonló további részletezés lehetséges)

2.1.1.3. További, minőségileg jellemezhető hatások

(a 2.1.1.1. pontban foglaltakhoz hasonló további részletezés lehetséges)

2.1.2. Hatástípus #2

(a 2.1.1. pontban foglaltakhoz hasonló további részletezés lehetséges)

2.1.3. Hatástípus #3

(a 2.1.1. pontban foglaltakhoz hasonló további részletezés lehetséges)

⁵ A monetarizált, más számszerűsített és további, minőségileg jellemezhető hatáscsoportokon belüli részletezés az éppen vizsgált szabályban fellelhető esetleges döntési változatok, talált hatások összessége alapján alakítandó ki. A bemutatott vázlat csak általános minta: a tényleges hatásvizsgálati összegzés végleges szerkezete ettől eltérhet.

Szabványok

MSZ 20375:2006

Természetvédelem. Kultúrtörténeti értékek védett természeti területeken

MSZ 21470-108:2006

Környezetvédelmi talajvizsgálatok. 108. rész: Apoláris oldószerrel extrahálható, halogéntartalmú szerves vegyületek (EOX) meghatározása

MSZ K 1123:2006

Katonai repülőterek tűzvédelme

– Az MSZ K 1123:2002 helyett –

MSZ K 1162:2006

A repülőtereken alkalmazott katonai tűzoltó gépjárművek és a katonai tűzoltók egyéni felszerelésének műszaki előírásai

– Az MSZ K 1162:2001 helyett –

MSZ EN 314-1:2005

Rétegelt falemezek. A ragasztás minősége. 1. rész: Vizsgálati módszerek

– Az MSZ 314-1:1995 helyett –

MSZ EN 12354-6:2004

Épületakusztika. Épületek akusztikai minőségének becslése az elemek teljesítőképessége alapján. 6. rész: Hangnyelés zárt térben

MSZ EN 14517:2004

Folyékony ásványolajtermékek. A motorbenzinek szénhidrogénsoport-összetételének és oxigéntartalmú szerves vegyületeinek meghatározása. Multidimenzionális gáz-kromatográfiás módszer

MSZ EN 50130-5:2000

Riasztórendszerek. 5. rész: Környezetállósági vizsgálati módszerek

– Az MSZ IEC 839-1-3:1992 helyett –

MSZ EN ISO 3656:2002

Állati és növényi zsírok és olajok. Specifikus UV-extinkcióként kifejezett ultraibolya-abszorbania meghatározása (ISO 3656:2002)

MSZ EN ISO 13370:1999

Épületek hőtechnikai viselkedése. Hőátvitel a talajban. Számítási módszerek (ISO 13370:1998) (91.120.10)

MSZ EN ISO 13788:2002

Épületszerkezetek és épületelemek hő- és nedvességttechnikai viselkedése. A kritikus felületi nedvességet és a szerkezeten belüli páralecsapódást megelőző belső felületi hőmérséklet. Számítási módszerek (ISO 13788:2001)

MSZ HD 60364-7-717:2005

Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 7-717. rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. Mobil vagy szállítható egységek (IEC 60364-7-717:2001, módosítva)

MSZ ISO 14004:2005

Környezetközpontú irányítási rendszerek. Az elvek, a rendszerek és a megvalósítást segítő módszerek általános irányelvei

– Az MSZ ISO 14004:1997 helyett –

A szabványok megvásárolhatók vagy megrendelhetők az MSZT Szabványboltban (Budapest IX., Üllői út 25., 1091, levélcím: Budapest 9., Pf. 24., 1450, telefon: 456-6893, telefax: 456-6884), illetve elektronikus formában beszerezhetők a www.mszt.hu/webaruhaz címen.

Helyesbítés

A Magyar Közlöny 2005. évi 164. számában kihirdetett, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 18. § (5) bekezdésének c) pontja helyesen:

„c) az állami felelősségi körbe tartozó kármentesítési projektek beruházói feladatai tekintetében – **a környezetvédelmi és vízügyi miniszter által meghatározott feladatmegosztás szerint** – **a közalkalmazottakat foglalkoztató Vízügyi Központ és Közgűjtemények, illetőleg a közalkalmazottakat foglalkoztató környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok;**”

(Kézirathiba)

Közlemények

**Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség közleménye
az általa 2005. március 1. és 2005. december 31. között kibocsátott építőipari műszaki engedélyekről**

Sorsz.	ÉME száma	Kérelem száma	Engedélyes		Engedély	
			Neve	Címe	Megnevezése	Érvényessége
1.	É-006/2005.	14/139/2005.	BÁRCZY Környezetvédelmi Kft.	1143 Budapest, Gizella u. 37.	BÁRCY-féle műanyag szűrőakna, valamint BÁRCY-féle csatornaszemszűrő	2010. március 31.
2.	É-021/2005.	14/548/2005.	WAVIN Hungary Kft.	2072 Zsámbék, Új gyártelep, Pf: 44.	WAVIN KG PVC csatornarendszer	2010. március 31.
3.	É-027/2005.	14/420/2005.	Duna-Armatúra Kft.	1071 Bp., Városligeti fasor 47-49.	SERTUBI gömbszemesített öntöttvas csövek	2010. május 31.
4.	É-025/2005.	14/549/2005.	WAVIN Hungary Kft.	2072 Zsámbék, Új gyártelep, Pf: 44.	TEGRA mászható műanyagakna	2010. március 31.
5.	É-026/2005.	14/749/2005.	CSORBA Csőtechnika Szerelőipari és Szolgáltató Rt.	6050 Lajosmizse, Alkotmány u. 11.	Nyomás alatti szennyvíz elvezető rendszer	2010. június 30.
6.	É-031/2005.	14/284/2005.	WEDECO Víz- és Környezetvédelmi Technológiák Kft.	2600 Vác, Köhid u. 2.	WEDEMAT automatikus klórozó berendezés	2010. március 31.
7.	É-028/2005.	14/805/2005.	REHAU Forgalmazó Kft.	2051 Bátorbágy, Rozália park 9.	RAUVIA® SPECIAL csatornázási rendszer	2010. június 30.
8.	É-029/2005.	14/792/2005.	REHAU Forgalmazó Kft.	2051 Bátorbágy, Rozália park 9.	REHAU PVC nyomócsövek és idomaik	2010. június 30.
9.	É-030/2005.	14/750/2005.	REHAU Forgalmazó Kft.	2051 Bátorbágy, Rozália park 9.	AWADUKT DN 100-500 KG PVC csövek és idomaik	2010. június 30.
10.	É-032/2005.	14/797/2005.	POLYDUCT Rt.	4181 Nádudvar, Kabai út 62.	POLYDOX biológiai szennyvíztisztító kisberendezés	2010. március 31.
11.	É-033/2005.	14/796/2005.	CONSOLID Talajstabilizáló és Szolgáltató Kft.	2600 Vác, Derecske-dűlő	BENTOMAT bentonitos szigetelő lemez	2010. március 31.
12.	É-034/2005.	14/855/2005.	KELTECH Industrie Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 35.	SACKL Kláratomat szennyvíztisztító kisberendezések	2010. március 31.
13.	É-035/2005.	14/861/2005.	SzeBeton Rt.	2000 Szentendre, Dózsa György út 20.	Mall-SanoJet Kompakt SBR szennyvíztisztító kisberendezés	2010. március 31.
14.	É-036/2005.	14/860/2005.	CONSOLID Talajstabilizáló és Szolgáltató Kft.	2600 Vác, Derecske-dűlő	GSE PEHD szigetelési rendszer	2010. március 31.
15.	É-037/2005.	14/858/2005.	SzeBeton Rt.	2000 Szentendre, Dózsa György út 20.	Mall-SanoJet „Kapsolt tartályos” és „Beton Sík-elemes” SBR szennyvíztisztítók	2010. március 31.
16.	É-038/2005.	14/843/2005.	CONSOLID Talajstabilizáló és Szolgáltató Kft.	2600 Vác, Derecske-dűlő	SENSOR DDS szigetelést ellenőrző rendszer	2010. április 30.
17.	É-039/2005.	14/850/2005.	Vattenteknik Hungary Kft.	7630 Pécs, Finn u. 1/1.	Vattenteknik Vas-, Mangán, Arzén- és Amóniamentesítő szűrőberendezés	2010. április 30.
18.	É-040/2005.	14/1323/2005.	HUNTRACO Kereskedelmi és Szolgáltató Rt.	2040 Budaörs, Kamaraerdei u. 3.	ORM szennyvíztisztító kisberendezés család	2010. április 30.
19.	É-041/2005.	14/806/2005.	Thermisol Hungary Kft.	3850 Tiszaújváros, Lévy u. 10.	CarboCrackSeal H poliuretán gyanta	2010. április 30.
20.	É-042/2005.	14/807/2005.	Thermisol Hungary Kft.	3851 Tiszaújváros, Lévy u. 10.	CarboStop U poliuretán gyanta	2010. április 30.

Sorsz.	ÉME száma	Kérelem száma	Engedélyes		Engedély	
			Neve	Címe	Megnevezése	Érvényessége
21.	É-043/2005.	14/808/2005.	Thermisol Hungary Kft.	3852 Tiszaújváros, Lévay u. 10.	CarboPur WFA poliuretán gyanta	2010. április 30.
22.	É-044/2005.	14/815/2005.	Thermisol Hungary Kft.	3853 Tiszaújváros, Lévay u. 10.	CarboPur WF poliuretán gyanta	2010. április 30.
23.	É-045/2005.	14/1705/2005.	WAVIN Kft.	2072 Zsámbék, Új gyártelep, Pf: 44.	WAVIN KM PVC σ 125 nyomócsövek és idomaik	2010. április 30.
24.	É-046/2005.	14/852/2005.	Texor Műanyagipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	4014 Debrecen-Apafa Pf: 6.	PE 63, PE 80, PE 100 HDPE kemény poli- etilén műanyag nyomócső	2010. május 31.
25.	É-047/2005.	14/2168/2005.	ZENON Systems Kft.	2800 Tatabánya, Vigadó u.	ZeeWeed® ZenoGem® membrán bioreak- toros – biológiai reaktorba integrált ZeeWeed® ultraszűrőn alapuló – szenny- víztisztító berendezés	2010. május 31.
26.	É-048/2005.	14/2168/2005.	ZENON Systems Kft.	2800 Tatabánya, Vigadó u.	ZeeWeed® Ultraszűrő membrántechnológi- án alapuló vízkezelő berendezések	2010. május 31.
27.	É-049/2005.	14/2499/2005.	Culligan Magyarország Kft.	1025 Budapest, Csátárka út 61.	CULLIGAN SWS, SWF, HDS és HMS tí- pusú úszó- és fürdőmedencék szűrőrendsze- rei	2010. május 31.
28.	É-050/2005.	14/2773/2005.	COMPTEUR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	1033 Budapest, Hajógyári Sziget (1306 Bp. Pf: 123)	Előregyártott és szerelvényezett vízóraakna	2010. május 31.
29.	É-051/2005.	14/2498/2005.	Culligan Magyarország Kft.	1025 Budapest, Csátárka út 61.	CULLIGAN UF, UFP, UR és UB vas-, ar- zén-, ammónia- és mangántalanító berende- zéscsalád	2010. május 31.
30.	É-052/2005.	14/2856/2005.	Jankovics és Jankovics Ipari és Kereskedel- mi Kft.	6000 Kecskemét, Halasi út 14.	Komplett szerelvényvel előregyártott mű- anyag vízmérőakna	2010. május 31.
31.	É-053/2005.	14/1875/2005.	ZENON Systems Kft.	2800 Tatabánya, Vigadó u.	VITAQUA FM-a komplex ivóvíz kezelő berendezés	2010. május 31.
32.	É-054/2005.	14/3324/2005.	Juta a.s.	Dukelska 417, Dvůr Kralové nad Labem 54415. (Csehország)	Junifol geomembránok	2010. június 30.
33.	É-055/2005.	14/2153/2005.	POLYDUCT Rt.	4181 Nádudvar, Kabai út 62.	POLYDUCT csatornázási termékcsalád	2010. június 30.
34.	É-056/2005.	14/3274/2005.	CETCO-Poland Sp. Zo. O.	Korpele nr 13A-Strefa, 12-100 Szcztyno (Lengyelország)	BENTOMAT SC bentonitos szigetelő le- mez	2010. június 30.
35.	É-057/2005.	14/1822/2005. 14/517/2005.	LEIER Építőanyag és Építő Kft.	9241 Jánossomorja, Óvári út	Euro-Ökostar típusú iszapfogó és olajlevá- lasztó berendezések	2010. július 31.
36.	É-058/2005.	14/3037/2005.	ACO Magyarország Bt.	1106 Budapest, Jászberényi út 38-72.	ACO COALISATOR típusú benzin-, olajle- választó berendezések	2010. július 31.
37.	É-059/2005.	14/3037/2005.	ACO Magyarország Bt.	1106 Budapest, Jászberényi út 38-72.	ACO® zsírléválasztó berendezések	2010. július 31.
38.	É-060/2005.	14/3221/2005.	Vízért Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	8000 Székesfehérvár, Almássy telep 12. fszt. 30.	GERODUR polietilén (PE) vízellátási nyo- mócsövek	2010. július 31.
39.	É-061/2005.	14/3220/2005.	Vízért Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	8000 Székesfehérvár, Almássy telep 12. fszt. 30.	GERODUR polietilén (PE) csatornázási nyomó- és gravitációs csövek	2010. július 31.
40.	É-062/2005.	14/1770/2005.	PATAK-VÍZÉP közmű-, mélyépítő Keres- kedelmi és Szolgáltató Kft.	3950 Sárospatak, Kinizsi u. 96.	TCSB 25-40 jelű mederburkoló vasbeton elemcsalád	2010. július 31.

Sorsz.	ÉME száma	Kérelem száma	Engedélyes		Engedély	
			Neve	Címe	Megnevezése	Érvényessége
41.	É-063/2005.	14/3051/2005.	SZEVIÉP Szerkezet- és Vízépítő Rt.	6727 Szeged, Irinyi János u. 1.	Körszelvényű talpas betoncsövek	2010. július 31.
42.	É-064/2005.	14/3661/2005.	Frühwald Beton és Építőanyaggyártó Kft.	5600 Békéscsaba, Berényi u.136/1.	Bio-Flow fixágyas biológiai szennyvíztisztító kisberendezések (5-100 LE)	2010. augusztus 31.
43.	É-065/2005.	14/3662/2005.	Frühwald Beton és Építőanyaggyártó Kft.	5600 Békéscsaba, Berényi u.136/1.	Bio-Clear csepegtetőtestes szennyvíztisztító kisberendezések (5-50 LE)	2010. augusztus 31.
44.	É-066/2005.	14/3663/2005.	Frühwald Beton és Építőanyaggyártó Kft.	5600 Békéscsaba, Berényi u.136/1.	Aqua-Simplex SBR szennyvíztisztító kisberendezés (5-50 LE)	2010. augusztus 31.
45.	É-067/2005	14/805-2/2005	REHAU Forgalmazó Kft.	2051 Biatorbágy, Rozália park 9.	RAUVIA® SPECIAL csatornázási rendszer	2010. augusztus 31.
46.	É-068/2005	14/3555/2005.	Biró-Kovács Kft.	4030 Debrecen, Monostorpályi út 29.	BKK, BKT, BKTSZ és BKÜ üvegszál erősítésű poliészter csatorna- és künetelem	2010. augusztus 31.
47.	É-069/2005	14/1821/2005.	PannonPipe Műanyagipari Kft.	1211 Budapest, Bajáki F. u. 1.	KD EXTRA csatornacövek és idomaik	2010. augusztus 31.
48.	É-070/2005	14/3669/2005.	PURATOR HUNGARIA Környezetvédelmi Kft.	1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 7-17.	SEPURATOR 90 iszapfogó és ásványolaj-leválasztó berendezés	2010.augusztus 31.
49.	É-071/2005.	14/3489/2005.	CSOMIÉP Kft.	6801 Hódmezővásárhely, Makói úti ipartelep, Pf.:117	PRL beton burkolólap	2010.augusztus 31.
50.	É-072/2005.	14/3490/2005.	CSOMIÉP Kft.	6801 Hódmezővásárhely, Makói úti ipartelep, Pf.:117	PRT jelű árokburkoló betonidomkövek	2010.augusztus 31.
51.	É-073/2005.	14/3491/2005.	CSOMIÉP Kft.	6801 Hódmezővásárhely, Makói úti ipartelep, Pf.:117	Vasbeton folyóka elemek	2010.augusztus 31.
52.	É-074/2005.	14/3492/2005.	CSOMIÉP Kft.	6801 Hódmezővásárhely, Makói úti ipartelep, Pf.:117	TB 20-200 jelű árok- és mederburkoló vasbeton elemcsalád	2010.augusztus 31.
53.	É-075/2005.	14/3538/2005.	CSOMIÉP Kft.	6801 Hódmezővásárhely, Makói úti ipartelep, Pf.:117	Könnyített árok- és mederburkoló vasbeton elemcsalád	2010.augusztus 31.
54.	É-076/2005.	14/3952/2005.	BIGMACHINE Szolgáltató Kft.	1021 Budapest, Budakeszi út 73/F.	ValVac™-vákuumszelep	2010.augusztus 31.
55.	É-077/2005.	14/4011/2005.	NAUE GmbH & Co. KG	1113 Budapest, Bartók Béla út 152.	Carbofol® szigetelő rendszer	2010.augusztus 31.
56.	É-078/2005.	14/4012/2005.	NAUE GmbH & Co. KG	1113 Budapest, Bartók Béla út 152.	Bentofix® NSP 4900-1 és NSP 4900-3 bentonitos szigetelőlemezek	2010.augusztus 31.
57.	É-079/2005.	14/3400/2005.	ÓZON Környezetvédelmi és SzolgáltatóKft.	5000 Szolnok, Szolnok ispán krt. 7. I/1.	UNIR szennyvíztisztító berendezés család	2010.szeptember 30.
58.	É-080/2005.	14/3409/2005.	HAURATON Kft.	2314 Halásztelek, II. Rákóczi F. út 100.	HAURATON AF SKG és AF SKGBP olajleválasztó berendezések	2010.augusztus 31.
59.	É-081/2005.	14/3447/2005.	Duna-Armatúra Termelő és Kereskedelmi Kft.	1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.	ERHARD ROCO, -EAK és ERK típusú szerelvények	2010.szeptember 30.
60.	É-082/2005.	14/4392/2005.	BWT&CRIST Hungária Kft.	2040 Budaörs, Komáromi u. 22.	FERMASTIL vas-, mangán- és arzénmentesítő	2010.szeptember 30.
61.	É-083/2005.	14/3446/2005.	Duna-Armatúra Termelő és Kereskedelmi Kft.	1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.	Ludwig Frischhut idomok és szerelvények	2010.szeptember 30.
62.	É-084/2005.	14/4404/2005.	PATRIUM'70 Műanyagipari Rt.	4028 Debrecen, Simonyi út 14.	PATRIUM' 70 polietilén csövek	2010.szeptember 30.
63.	É-085/2005.	14/4888/2005.	DONNA TRADE d.o.o. (Horvátország)	32000 Vukovar, Sikori put 32. (Horvátország)	TERAKAN PP csatornázási csövek	2010.szeptember 30.

Sorsz.	ÉME száma	Kérelem száma	Engedélyes		Engedély	
			Neve	Címe	Megnevezése	Érvényessége
64.	É-086/2005.	14/4889/2005.	DONNA TRADE d.o.o. (Horvátország)	32000 Vukovar, Sikori put 32. (Horvátország)	MAPIKAN PE csatornázási csövek	2010.szeptember 30.
65.	É-087/2005.	14/3632/2005.	REHAU Forgalmazó Kft.	2051 Biatorbágy, Rozália park 9.	RAUDREN dréncsövek	2010. október. 31.
66.	É-088/2005.	14/3990/2005.	AKVI-PATENT Rt.	5071 Besenyszög, Kígyós major, Pf. 10.	AP laptolózár	2010. október. 31.
67.	É-089/2005.	14/4657/2005.	AKVI-PATENT Rt.	5072 Besenyszög, Kígyós major, Pf. 10.	AP zsilipolózár	2010. október. 31.
68.	É-090/2005.	14/4659/2005.	AKVI-PATENT Rt.	5073 Besenyszög, Kígyós major, Pf. 10.	AP gépi tisztítású finomrács	2010. október. 31.
69.	É-091/2005.	14/4660/2005.	AKVI-PATENT Rt.	5074 Besenyszög, Kígyós major, Pf. 10.	AP homokfogó	2010. október. 31.
70.	É-092/2005.	14/4623/2005.	NAUE GmbH & Co. KG	1113 Budapest, Bartók Béla út 152.	Secudrän® geoszintetikus szivárgó- rendszerek	2010. október. 31.
71.	É-093/2005.	14/4730/2005.	TIRO Kft.	1036 Budapest, Bécsi út. 77-79.	DENSOLID FK2 poliuretán korrozíóvédő bevonóanyag	2010. október. 31.
72.	É-094/2005.	14/4847/2005.	FRAMA HUNGÁRIA Építőipari és Kereskedelmi Kft.	9494 Balf, Fő u. 88.	BAAS biológiai szennyvíztisztító kisberendezés	2010. október. 31.
73.	É-095/2005.	14/5101/2005.	WAVIN Hungary Kft.	2072 Zsámbék, Új gyártelep, Pf.44.	WAVIN PE 63, PE 80 és PE 100 alapanyagú vízcsövek	2010. október. 31.
74.	É-096/2005.	14/5185/2005.	HAURATON Kft.	2314 Halásztelek, II. Rákóczi F. út 100.	HAURATON PE olajleválasztó és HAURATON PE zsírleválasztó berendezések	2010. október. 31.
75.	É-097/2005.	14/44866/2005.	ROTA GmbH Forschungs- und Produktionsbetrieb für Kunststoffformteile	D-19258 Schwanheide, Waldstraße 98.	MONO fluido szennyvíztisztító kisberendezések	2010. október 31.
76.	É-098/2005.	14/5088/2005.	SZEVÍZ Kft.	1202 Budapest, Nagykörösi út 177.	Műanyag, házi vízóra akna	2010. október 31.
77.	É-099/2005.	14/4815/2005.	SZEVÍZ Kft.	1203 Budapest, Nagykörösi út 177.	SZEVI-TG-L típusú házi szennyvízátelő akna	2010. október 31.
78.	É-100/2005.	14/5347/2005.	UTB Envirotec Kft	1076 Budapest, Csengery utca 31.	UTB-2AB szennyvíztisztító berendezés	2010. október 31.
79.	É-101/2005.	14/3092/2005.	PannonPipe Műanyagipari Kft.	1211 Budapest, Bajáki F. u. 1.	PVC-U csővezetékrendszer vízellátáshoz	2010. október 31.
80.	É-102/2005.	14/3720/2005.	PannonPipe Műanyagipari Kft.	1212 Budapest, Bajáki F. u. 1.	Polietilén (PE) csővezetékrendszer ivóvízellátáshoz	2010. október 31.
81.	É-103/2005.	14/4348/2005.	PannonPipe Műanyagipari Kft.	1213 Budapest, Bajáki F. u. 1.	Polietilén (PE) csővezetékrendszer csatornázáshoz	2010. október 31.
82.	É-104/2005.	14/5050/2005.	POLYTECH INDUSTRIE Kft.	9444 Fertőszentmiklós, Mező u.43.	POLYTECH PE csövek	2010. november 30.
83.	É-105/2005.	14/5386/2005.	PROFIL Sp. z.o.o. (Lengyelország)	64-920 Piła, ul. Lutycka 45.	PROFIL PVC csatornarendszerek	2010. november 30.
84.	É-106/2005.	14/5636/2005.	CONSOLID Talajstabilizáló és Szolgáltató Kft.	2600 Vác, Derecske-dűlő	CONSOLID talajstabilizáló és szigetelő anyagok	2010. november 30.
85.	É-107/2005.	14/866/2005.	RECING HUNGARY Kft.	1054 Budapest, Bank utca 6. 2. em. 7/a.	Stainless Cleaner szennyvíztisztító kisberendezés-család	2010. november 30.
86.	É-108/2005.	14/5502/2005.	FIRAT PLASTIK, KAUÇUK SAN. ve TIC. A.Ş. Türkoba Köyü P.K.	12 34907 Büyükkçekmece, Istanbul TÜRKIYE	FIRAT TRIPLEX kettősfalú PE csatorna-csövek és idomaik	2010. november 30.
87.	É-109/2005.	14/5651/2005.	CHRISTALL Kft.	2193 Galgahévíz, Fő út 24.	CQ5 kvarckavicsos szűrőberendezés	2010. november 30.
88.	É-110/2005.	14/5945/2005.	LENOCI Környezetvédelmi Tanácsadó Kft.	1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54.	iSOC® gázadagoló berendezés	2010. december 31.

Sorsz.	ÉME száma	Kérelem száma	Engedélyes		Engedély	
			Neve	Címe	Megnevezése	Érvényessége
89.	É-111/2005.	14/5585/2005.	PLASTIKA Hungária Műanyagipari Kereskedelmi Kft.	1156 Budapest, Késmárk utca 16.	Plastika Nitra DN 80-400 KM PVC-U nyomócsövei és idomai	2010. december 31.
90.	É-112/2005.	14/5823/2005.	REMATER Kft.	2217 Gomba, I. Külterület	SICOFOL® geomembránok	2010. december 31.
91.	É-113/2005.	14/5478/2005.	WEDECO Víz- és Környezetvédelmi Technológiák Kft.	2600 Vác, Kőhíd u. 2.	WEDANAL maradék klórtartalom mérő berendezés	2010. december 31.
92.	É-114/2005.	14/5900/2005.	WEDECO Víz- és Környezetvédelmi Technológiák Kft.	2600 Vác, Kőhíd u. 2.	WEDIOX klórdioxid adagoló berendezéscsalád	2010. december 31.
93.	É-115/2005.	14/6129/2005.	ACO Magyarország Építőelemeket Forgalmazó Bt.	1106 Budapest, Jászberényi út 38-72.	ACO iszapfogó, benzin-/olajleválasztó berendezések	2010. december 31.
94.	É-116/2005.	14/5791/2005.	UMWELT-TECHNIK Csőtisztító és Szolgáltató Kft.	3396 Kerecsend, Ipartelep	Process Phoenix kitakarásnélküli csőjavítási eljárásnál alkalmazott béléscsövek	2010. december 31.
95.	É-117/2005.	14/5649/2005.	MOMENTER Műszaki-Gazdasági Szolgáltató Bt.	1046 Budapest, Erdősor u. 9. fsz. 3.	VACUUM 2000 klórgázadagoló berendezéscsalád	2010. december 31.
96.	É-118/2005.	14/854/2005.	OMS-HUNGARIA Kft.	2890 Tata, Bacsó Béla út 37.	OMS SZVT. típusú berendezés család	2010. december 31.
97.	É-119/2005.	14/6467/2005.	WEDECO Víz- és Környezetvédelmi Technológiák Kft.	2600 Vác, Kőhíd u. 2.	WEDEGAS 94 gázjelző berendezés	2010. december 31.
98.	É-120/2005.	14/851/2005.	HYDROFERR Plusz Környezetvédelmi Kft.	6600 Szentes, Berekhát 11.	Kristály IV. vízkezelő berendezés	2010. december 31.
99.	É-121/2005.	14/6618/2005.	ACIS Benzinkúttechnikai Kft.	2040 Budaörs, Gyár u. 2.	TECHNEAU szennyvízkezelő berendezések	2010. december 31.
100.	É-122/2005.	14/5542/2005.	REHAU Forgalmazó Kft.	2051 Biatorbágy, Rozália park 9.	REHAU® szivárgó vezetékek, idomok és aknák	2011. január 31.
101.	É-123/2005.	14/6427/2005.	Purator HUNGARIA Kft.	1222 Budapest, Vöröskereszt u. 8-10.	SEPURATOR 2000 iszap- és ásványolaj leválasztó berendezés	2011. január 31.

**Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség közleménye
az általa 2005. március 1. és 2005. december 31. között visszavont építőipari műszaki engedélyekről**

Sorsz.	ÉME száma	Kérelem száma	Engedélyes		Engedély megnevezése
			Neve	Címe	
1.	É-023/2005.	14/550/2005.	WAVIN Kft.	2072 Zsámbék, Új gyártelep, Pf: 44.	WAVIN PE 63, PE 80 és PE 100 alapanyagú vízcsövek
2.	É-028/2005.	14/805/2005.	REHAU Forgalmazó Kft.	2051 Biatorbágy, Rozália park 9.	RAUVIA® SPECIAL csatornázási rendszer

**A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
útmutatója**

**a helyi önkormányzatok 2007. évi címzett támogatási
igénybejelentéséhez előírt beruházási koncepció
tartalmi követelményeiről**

A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása felhasználásának részletes szabályairól szóló 19/2005. (II. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Országos Területfejlesztési Hivatallal történt egyeztetés után, az önkormányzatok vízügyi feladat körébe tartozó – 2007. évi címzett támogatási igénybejelentéséhez előírt – beruházási koncepció tartalmi követelményeit az alábbiak szerint állapítom meg:

A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló – többször módosított – 1992. évi LXXXIX. törvény 1. § (1) bekezdésének *a)* és *b)* pontjában megfogalmazottak alapján önkormányzatok címzett támogatást igényelhetnek:

– a céltámogatási körben nem támogatható, a vízgazdálkodási önkormányzati térségi vagy jogszabály által elfogadott országos, illetve törvényben meghatározott fővárosi, megyei szakmai fejlesztési programba foglalt önkormányzati feladatok ellátását szolgáló, kiemelt fontosságú, 250 millió forint feletti beruházási összköltségű önkormányzati beruházások megvalósítására (belterületi vízrendezés, közműves ivóvízellátás, ivóvíz minőségének javítása) továbbá,

– szennyvízelvezetés és -tisztítás esetében az 1 milliárd forint feletti összköltségű beruházások megvalósítására.

A beruházási koncepciónak meg kell felelnie a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 47. § (1) bekezdésében, a települési környezetvédelmi programra előírt tartalmi követelményeknek.

A környezetvédelmi programnak pedig meg kell felelnie a KvVM számítógépes honlapján (www.kvvm.hu) elhelyezett „Útmutató a települési környezetvédelmi programok készítéséhez” c. dokumentum szakmai szempontjainak.

Belterületi vízrendezés

Az emberi élet és a településeken felhalmozott és egyre növekvő nemzeti vagyon védelme megköveteli, hogy a települési vízgazdálkodási feladatokon belül nagyobb súlyt kapjon a települések belterületi vízrendezése. Ennek szükségességét bizonyítják az elmúlt időszak jelentős helyi vízkáreseményei.

A települési vízgazdálkodási feladatok körében ezért az önkormányzatok a 2007. évre támogatási igényt nyújthatnak be a települési-belterületi vízrendezési feladatok megvalósításához.

A vízkárok megelőzése, illetve mérséklése, valamint az élet- és vagyonvédelem érdekében a belterületi vízrende-

zés területén támogatást kérhet bármely települési önkormányzat, vagy közös beruházás megvalósítására az önkormányzatok társulása:

- a szennyvízelvezető hálózattól különálló, elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítéséhez,
- a belterületeket veszélyeztető vízfolyások és belvíz-csatornák rendezéséhez,
- a belterületekre veszélyes víz- és hordalékelöntések megakadályozásához szükséges létesítményekhez, ideértve a záportározókat is.

Egy önkormányzat egy beruházási koncepciót nyújthat be egy összefüggő vízgyűjtő vagy részvízgyűjtő területre.

Az önkormányzatok társulása esetén egy beruházási koncepció nyújtható be közös vízrendezési beruházási feladatra.

Beruházási koncepció nyújtható be új létesítmények építésére és meglévő művek rekonstrukciójára egyaránt.

Nem támogatható címzett támogatási körben a meglévő vízrendezési művek karbantartása.

Közműves ivóvízellátás

A 36/1993. (V. 28.) OGY határozatnak megfelelően azok az önkormányzatok nyújthatják be egészséges ivóvízellátás megteremtésére vonatkozó támogatási igényüket, melyek lakossága (vagy egy része) nem rendelkezik vezetékcsatlakozással.

Ivóvíz minőségének javítása

Azok az önkormányzatok nyújthatják be a szolgáltatott ivóvíz minőségének javítására vonatkozó támogatási igényüket, amelyek szerepelnek a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 6. számú mellékletének A) részében és 2006. december 25-ig biztosítaniuk kell e rendelet 1. számú melléklet B) részében előírt határértékek betartását a településükön szolgáltatott ivóvíz minőségére vonatkozóan.

Pályázhatnak továbbá azok az önkormányzatok is, amelyek e kormányrendelet 6. számú melléklet B) részében szerepelnek és 2009. december 25-ig kell biztosítaniuk a rendelet 1. számú melléklet B) és C) részében előírt határértékek betartását.

Az előbbieken kívül támogatási igényt nyújthatnak be azok az önkormányzatok is, amelyeknél ennek indokoltságát a Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos Közegészségügyi Intézetének szakvéleménye alátámasztja.

Az önkormányzatok által határidőre benyújtott beruházási koncepcióban rögzített műszaki megoldásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy megvalósulásuk esetén a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet valamennyi előírása teljesüljön.

Szennyvízelvezetés és -tisztítás

A többször módosított 1992. évi LXXXIX. törvény 1. § (1) bekezdés *b)* pontja alapján 1 milliárd forint feletti összköltségű szennyvízelvezetést és -tisztítást biztosító önkormányzati beruházásra nyújtható be támogatási igény.

E beruházások esetében a központi támogatás maximális mértéke – a törvény 6. és 7. §-ában foglaltak figyelembevételével – megegyezik a céltámogatásokra vonatkozó támogatási mértékkel.

A szennyvízelvezetési és/vagy -tisztítási beruházások esetében a támogatási igények kielégítésére a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásáról szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 6. számú mellékletében megállapított sorrendet kell figyelembe venni, és annak összhangban kell lennie a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 163/2004. (V. 21.) Korm. rendelettel módosított 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet előírásaival. A támogatási igények megalapozottságának vizsgálatához a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet előírásait is alkalmazni kell.

Általános követelmények:

A benyújtandó beruházási koncepcióknak tartalmaznia kell a megvalósíthatósági tanulmányt, melynek tartalmi követelményeit a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási igénybejelentéséhez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány tartalmáról és értékelésének rendjéről szóló 104/1998. (V. 22.) Korm. rendelet határozza meg.

A beruházási koncepciót megalapozó megvalósíthatósági tanulmányt előzetes véleményezés céljából a helyileg illetékes Területi Vízgazdálkodási Tanács szakmai bizottságához kell megküldeni.

Az önkormányzat javaslatot tesz a beruházás önkormányzati saját forrás nagyságára és bemutatja a beruházás forrásterképét.

A szennyvízkezelésre vonatkozó beruházásoknál a támogatás maximális mértékét az – többször módosított – 1992. évi LXXXIX. törvény szabályozza.

Az önkormányzatnak a beruházási koncepcióját egyeztetnie kell a szakminisztérium szakmai fejlesztési programjával. A szakminisztérium a címzett támogatás iránti önkormányzati igényt megalapozó beruházási koncepciót a szennyvízelvezetést és -tisztítást szolgáló beruházások esetében a Regionális Fejlesztési Tanácsoknak a Területi Vízgazdálkodási Tanácsokkal egyeztetett javaslatai figyelembevételével véleményezi.

Az R. 1. § (2) bekezdése értelmében a több változatot tartalmazó beruházási koncepció egy eredeti, továbbá két hitelesített másolati példányát a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához kell benyújtani 2006. április 25-ig.

Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

A Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kar felhívása

szakirányú továbbképzésben való részvételre (Jelentkezés március 31-ig)

Az Államigazgatási Továbbképző Intézet – egyetemi, illetve főiskolai végzettséggel rendelkező diplomások részére – felvételt hirdet a 2006/2007. tanévre újabb oklevelet nyújtó szakirányú továbbképzésre, az alábbi szakirányokon:

- Igazgatási rendszerszervező,
- Költségvetési ellenőrzés,
- Környezetvédelmi igazgatás,
- Önkormányzati gazdálkodás,
- Személyügyi igazgatás,
- Szociális igazgatás.

Az egyes szakok tematikus tartalma a <http://www.uni-corvinus.hu> webcímen tekinthető meg. A képzés minden szakon Budapesten történik, időtartama 2 év. A hallgatók körülbelül 240 órában, összesen tíz háromnapos konzultáción vesznek részt, és félévenként vizsgáznak. A második évben szakdolgozatot készítenek, melyet a tanulmányaikat lezáró záróvizsgán védenek meg. A sikeres záróvizsga eredményeként – a választott szaknak megfelelő – „...szakigazgatósszervező” oklevelet kapnak. Felvételi vizsga nincs, túljelentkezés esetén felvételi beszélgetés lehetséges. Az igazgatósszervező oklevéllel rendelkezők előnyt élveznek.

A képzés önköltséges, a képzés összege az első félévre az összes szakon egységesen: 115 000 Ft, melynek befizetési határideje: augusztus 15.

A tandíj – a záróvizsgadíj kivételével – a vizsgadíjakat is magában foglalja. A hallgatókat terhelik az utazási és szállásköltségek, valamint a jegyzetek, stb. költségei. (A képzés terheit a munkáltatók átvállalhatják!) *Tandíjat nem térítünk vissza!* A tandíj összege a képzés ideje alatt változhat (az infláció mértékétől függően).

A jelentkezés módja: a továbbképzésre a felvételt az intézet által rendszeresített „Jelentkezési lap” nyomtatványon lehet kérni, melyhez csatolni kell az egyetemi vagy főiskolai végzettséget igazoló oklevél – közjegyző által hitelesített – másolatát, rövid életrajzot és a jelentkezési díj befizetését igazoló eredeti feladóvevényt. (A jelentkezési lapot és csekket az Államigazgatási Továbbképző Intézetben lehet kérni, vidékieknek felbélyegzett válaszboríték ellenében küldünk!)

A jelentkezési díj: 6700 Ft.

A fentiek alapján összeállított jelentkezési anyagot 2006. március 31-ig kell az Államigazgatási Továbbképző Intézet címére: 1519 Budapest, Pf.: 275, beküldeni.

A jelentkezés eredményéről a pályázók 2006. augusztus elejéig kapnak értesítést. Az érdeklődők a 482-7158-as és a 482-7157-es telefonszámon kaphatnak bővebb felvilágosítást. Internet: <http://www.uni-corvinus.hu>.

**A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
közleménye
a környezetvédelmi és vízügyi miniszter által
adományozható 2006. évi kitüntetésekéről**

a 2006. évi

Környezetvédelmi Világnap

alkalmából

A környezet- és természetvédelem, a vízügy, továbbá a meteorológia területén adományozható miniszteri elismerésekről szóló 6/2003. (IV. 28.) KvVM rendeletben és

a környezet- és természetvédelem, a vízügy, továbbá a meteorológia területén adományozható miniszteri elismerésekről szóló 6/2003. (IV. 28.) KvVM rendelet végrehajtásáról, a kitüntetési bizottságok létrehozásáról, valamint a bizottságok működési szabályairól szóló 17/2003. (K. Ért. 8.) KvVM utasításban foglaltak alapján

a következő kitüntetések, elismerések adományozásának kezdeményezésére lehet javaslatot tenni:

A KÖRNYEZETVÉDELMI VILÁGNAP ALKALMÁBÓL a kezdeményezésnek 2006. április 5-ig

a *KvVM környezetvédelmi helyettes államtitkárához*, a Környezetünkért Díj Bizottság elnökéhez történő megküldésével:

Környezetünkért Díj
Környezetünkért Emlékplakett
Miniszteri Elismerő Oklevél
adományozására;

A KÖRNYEZETVÉDELMI VILÁGNAP ALKALMÁBÓL a kezdeményezésnek 2006. április 30-ig

a *KvVM sajtófőnökéhez*, a Zöld Toll Díj Bizottság elnökéhez történő megküldésével

Zöld Toll Díj
adományozására
írott sajtó, televízió, rádió kategóriában.

A kitüntetési javaslatokat személyenként külön-külön, a formanyomtatványnak megfelelően elkészítve, a kezdeményező szervezet vezetője által aláírva, a jelzett határidőig kísérv levéllel kérjük megküldeni az illetékes kitüntetési bizottság elnökéhez.

Tájékoztatásul közöljük, hogy

- a beérkezett jelöléseket a kitüntetési bizottságok értékelik és tesznek javaslatot a kitüntetésekre a környezetvédelmi és vízügyi miniszter részére,
- a kitüntetések átadására alkalmanként minisztériumi központi ünnepségen kerül sor,
- nem minden jelölt részesül kitüntetésben.

További információk kérhetők Némethné Czabai Rozália kitüntetési referenstől, a KvVM Humán Erőforrás Önálló Osztály munkatársától. Telefon: 457-3446, e-mail cím: nemethne@mail.kvvm.hu.

.....
javaslattevő szervezet megnevezése, elérhetőségei

Előterjesztés

a környezetvédelmi és vízügyi miniszterhez

.....
kitüntetésre

..... alkalmából

Név:

Munkahely:

Beosztás (foglalkozás):

Tudományos fokozata:

Születési hely, év, hó, nap:

Anyja neve:

Lakcíme:

Telefonszáma és telefaxszáma:

E-mail címe:

Korábbi kitüntetései:

Az átadás javasolt időpontja:

Hivatalos indokolás röviden:

(a kitüntetés átadásakor felolvasható formában, a sajtóban is megjelentethető módon, lehetőleg egy mondatban):

Szakmai életút, érdemek részletes ismertetése:

Dátum:

P. H.

.....
(szervezet vezetőjének neve, beosztása)
aláírás

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium közleménye

Kitöltési útmutató
az egyes létesítmények üvegházhatású gázkibocsátásának engedélyezéséről,
nyomon követéséről és jelentéséről szóló
272/2004. (IX. 29.) Korm. rendelet által előírt
éves kibocsátási jelentés adatlapjainak elkészítéséhez

Kibocsátási jelentés formája:

Az éves kibocsátási jelentést Excel formátumban kell elkészíteni. Az Excel munkatáblákat kizárólag a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium klimalitikai (www.kvvm.hu/szakmai/klima), illetve az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség hivatalos honlapjának Emisszió-kereskedelmi menüpontjából (www.orszagoszoldhatosag.gov.hu / Emisszió-kereskedelem) letöltve kell kitölteni.

A hitelesített kibocsátási jelentésben beadandó dokumentumok:

A hitelesített kibocsátási jelentés a következő dokumentumokat kell, hogy tartalmazza:

1. Éves kibocsátási jelentés és mellékletei: az Üzemeltető által elkészített jelentés a tárgyévi kibocsátásairól.
2. Hitelesítői Záradék: a 183/2005. Korm. rendelet alapján névjegyzékbe vett, s ezáltal a hitelesítési eljárás lefolytatására feljogosított hitelesítő (egyéni hitelesítő, gazdasági társaság hitelesítő, vagy európai közösségi hitelesítő szervezet – Hitelesítők) által a létesítményben lefolytatott hitelesítési eljárásról eredményei alapján készített Hitelesítői Záradék.
3. A hitelesítő által a létesítményben lefolytatott hitelesítési eljárásról készített hitelesítői jelentés.

A hitelesített kibocsátási jelentés benyújtása:

A hitelesített kibocsátási jelentés benyújtására az Üzemeltető köteles.

A hitelesített kibocsátási jelentés benyújtása *postai úton, illetve elektronikus úton egyaránt kötelező.*

Postai úton a kinyomtatott és hitelesen aláírt éves kibocsátási jelentést, mellékelve a külön jogszabály alapján a hitelesítő által elkészített hitelesítői záradékot és jelentést, a következő címre kell megküldeni legkésőbb a tárgyévet követő év március 31-éig: Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség, Emisszió-kereskedelmi Ügyosztály, 1539 Budapest Pf. 675.

A hitelesített kibocsátási jelentés *elektronikus benyújtása két módon történhet:*

e-mail csatolmányként megküldve az *euetszhasosag@mail.kvvm.hu* címre, vagy a postai úton megküldött jelentéshez *csatolt CD adathordozón.*

Kérjük mindkét esetben a kibocsátási jelentést a következő elnevezéssel elmentve megküldeni:

HU-UHGszám_ETSAER_ÉÉÉÉ (pl. HU-1234-1-04_ETSAER_2005, ahol az 1234-1-04 a kibocsátási engedély fejlécében található engedélyazonosító számjegyei).

Kérjük mindkét esetben a hitelesítői jelentést a hitelesítő által elmentett változatlan névvel megküldeni.

MRG:

A Bizottság 156/2004/EK határozata. Letölthető a Főfelügyelőség honlapjáról.

Kibocsátási jelentés felépítése:

A kibocsátási jelentés 7 db munkalapból áll, melyek a következők:

- A. Azonosítás
- B. Tüzelés
- C. Technológiai eljárások
- D. Anyagmérleg
- E. Anyagmérleg járulékos adatok
- F. Csatolt dokumentumok (kötelezően csatolandó dokumentumokkal)
- G. Hitelesítői Záradék
- I. sz. melléklet

Kitöltendő adatlapok:

Ha a létesítményben tüzelés-eredetű kibocsátás van, kérjük, töltsse ki a következő adatlapokat:

- A. Azonosítás
- B. Tüzelés
- F. Csatolt dokumentumok
- G. Hitelesítői Záradék

Ha a létesítményben technológiai kibocsátás is van, kérjük, a fentiekén kívül töltsse ki a következő adatlapot is:

C. Technológiai eljárások

Ha a létesítményben a kibocsátások nyomonkövetése anyagmérleg-alapú megközelítéssel történt, kérjük, töltsse ki a következő adatlapokat:

A. Azonosítás

D. Anyagmérleg

E. Anyagmérleg járulékos adatok

F. Csatolt dokumentumok

G: Hitelesítői Záradék

Egyes adatlapok szükségszerű kiegészítése:

„Kérjük, a vonatkozó táblázatokat illetve cellákat (B1.1; B1.2; C1.1; C1.2) anyagtípusonként kitölteni. Amennyiben a rendelkezésre álló táblázatok száma nem elegendő,” a munkalapra további táblázatokat lehet beszúrni a ‘További táblázatok beszúrása’ gombra klikkelve.

Azokban a cellákban, ahol a Válasszon felirat látszik, a gördítő sávra klikkelve kiválasztható az adott cellába írható opciók közül a létesítményre jellemző érték vagy adat.

Berendezés(csoport):

Azon berendezést vagy berendezéscsoportot kell megnevezni, amelyekben az adott anyagtípus felhasználásra került. Kérjük, használja a kibocsátási engedélyben is használt azonosítókat.

Megjegyzés

1 Tera joule (1 TJ)

= 1000 giga joules vagy 10^3 giga joules (10^3 GJ)

= 1 million mega joules vagy 10^6 mega joules (10^6 MJ)

= 10 million kilo joules vagy 10^9 kilo joules (10^9 kJ)

Kibocsátási tényező:

Ha a kibocsátási tényező mértékegysége a tCO_2/TJ , akkor annak nettó energiatartalommal kell szerepelnie.

CO₂ átadás:

MRG I. sz. melléklet 4.2.2.1.2 pont alapján

Hitelesítői Záradék:

A G: Hitelesítői Záradék adatlapokat a létesítmény éves kibocsátási jelentés hitelesítését lefolytató hitelesítőnek kell kitölteni, és aláírni.

1. **Pozitív hitelesítői záradék:** A hitelesítő pozitív hitelesítői záradékot készít, amennyiben arra a következtetésre jut, hogy az üzemeltető a kibocsátások nyomon követését és az adatok kezelését teljes mértékben a kibocsátási engedélynek és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően végezte, valamint a jelentett adatokban nincs lényeges hiba, így a kibocsátási jelentés hitelesen tartalmazza a létesítmény tárgyévi teljes kibocsátását.

2. **Megjegyzésekkel ellátott pozitív hitelesítői záradék:** A hitelesítő megjegyzésekkel ellátott pozitív hitelesítői záradékot készít, amennyiben arra a következtetésre jut, hogy az üzemeltető a kibocsátások nyomon követését és az adatok kezelését alapvetően a kibocsátási engedélynek valamint a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően végezte és a jelentett adatokban nincs lényeges hiba, így a kibocsátási jelentés hitelesen tartalmazza a létesítmény tárgyévi teljes kibocsátását. Ilyen esetben a záradékban ki kell térni minden, a kibocsátási engedélytől és a vonatkozó jogszabályoktól való valamennyi eltérésre is.

3. **Negatív hitelesítői záradék:** A hitelesítő negatív hitelesítői záradékot készít, amennyiben arra a következtetésre jut, hogy az üzemeltető a kibocsátások nyomon követését és az adatok kezelését nem a kibocsátási engedélynek valamint a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően végezte és ez lényeges hibát eredményezett a kibocsátási jelentésben, így a kibocsátási jelentés nem tartalmazza hitelesen a létesítmény tárgyévi teljes kibocsátását.

Elutasító hitelesítői záradékot készít a hitelesítő abban az esetben is, ha a hitelesítői jelentés megállapításainak alátámasztására nem állnak rendelkezésre a megfelelő dokumentumok.

Ebben az esetben az üzemeltető új kibocsátási jelentést köteles készíteni, s szükség szerint kezdeményeznie kell a kibocsátási engedély módosítását.

A hitelesítő megvizsgálja, hogy az új kibocsátási jelentést alapul véve a korábban lefolytatott kockázatelemzés alapján szükséges-e a hitelesítési terv módosítása.

Lényeges hiba:

A kibocsátási jelentésben szereplő információkra hatással bíró azon egyedi vagy halmozott hiányosságok, elégtelenségek, félreértelmezések, illetve szisztematikus mérési vagy számítási hibák, amelyek következtében a létesítmény éves összkibocsátása több mint 5%-kal torzul.

Egyes táblázatokra, cellákra vonatkozó instrukciók:

Valamennyi táblázat felett kék dőlt betűvel található az adott táblázatban szolgáltatandó adat rövid leírása.

Bizonyos táblázatok alatt szintén kék betűvel találhatók megjegyzések is.

Automatikus képletek:

Bizonyos cellákban megjelenítendő érték automatikusan kiszámításra kerül, amennyiben a mértékegységeket helyesen beállították.

Kérjük a tCO₂ értékeket tartalmazó cellákat minden esetben külön ellenőrizze.

Lezárt és ellenőrzött adatlapok kinyomtatása:

Kinyomtatás előtt kérjük a nyomtatási kép funkcióval ellenőrizze, hogy a beküldésre kerülő munkalapok oldalszámozása megfelelő-e.

Lehetőség szerint kérjük az oldaltöréseket úgy beállítani, hogy egy táblázat ne esúszon át a következő oldalra.

A beadandó éves kibocsátási jelentés Üzemeltető által kitöltendő adatlapjait az Üzemeltető valamennyi oldalon köteles cégszerűen aláírni.

Postai és elektronikus úton beküldött adatok egyezősége:

A postai úton beküldendő jelentéshez csatolni kell egy az üzemeltető által cégszerűen aláírt nyilatkozatot, amelyben kijelenti, hogy az elektronikusan és a postai úton beküldött adatokban nincsen eltérés.

KÖZLÖNY
§

Az egyes létesítmények üvegházhatású gázkibocsátásának engedélyezéséről, nyomon követéséről és jelentéséről szóló 272/2004. (IX. 29.) Korm. rendelet által előírt éves kibocsátási jelentés

A. Azonosítás

Hatóság tölti ki

Beérkezés dátuma

A1 Létesítmény azonosítása

A1.1

Kérjük, adja meg az üvegházhatású gáz-kibocsátási engedélyének (ÜHG-kibocsátási) engedély-azonosítóját

Használja az ÜHG-kibocsátási engedélyben megadott azonosítót.

ÜHG-

A1.2 Üzemeltető neve

Kérjük, az ÜHG-kibocsátási engedély címzettjének megfelelő megnevezést írja be

A1.3 A létesítmény és telephely neve

Kérjük, használja az ÜHG-kibocsátási engedélyben szereplő megnevezéseket

X: [m] Y: [m]

Létesítmény neve

Telephely neve

Város

Megye

Irányítószám

Telephely földrajzi koordinátái
(EOV földrajzi koordináták)

A1.4 Kapcsolattartó megnevezése

Azon személy megnevezése, aká a környezetvédelmi hatóság az éves kibocsátási jelentéssel kapcsolatban kérdéseivel keresni fog. A megnevezett személynek a vállalat képviselőjére jogosult személynek kell lennie - akár üzemeltetői részről, akár megbízott képviselőként.

Cégnév (ha megbízott külső képviselő)

Kapcsolattartó neve (beosztás, vezetéknev, keresztnév)

Munkakör

Telefonszám

Fax

Email-cím

A1.5 A létesítményben melyik ágazatnak megfelelő kibocsátási tevékenység folyik?

Ágazat	Tevékenység
Válasszon a legördülő sávból	Válasszon a legördülő sávból
Válasszon a legördülő sávból	Válasszon a legördülő sávból

A1.6 A jelentés éve

Kérjük, írja be a lenti ablakba a jelentéssel érintett évet (tárgyév)

--

A2 Létesítményben végzett tevékenységek és az ebből eredő kibocsátások összefoglaló táblázata

Itt a létesítmény CO₂ kibocsátásainak azonosítása céljából kell megadni adatokat, minden egyes tevékenységre az alkalmazott nyomkövetési módszernek megfelelően

- A2.1** Kérjük, töltsé ki a következő táblázatot, amely a fosszilis és egyéb tüzelőanyagokból, alap-, segéd- és adalékanyagból származó CO₂-kibocsátást foglalja össze minden létesítményi tevékenységre vonatkozóan
- Minden, a létesítményben engedélyezett tevékenységre vonatkozóan azonosítani kell az adott tevékenységi kategóriára vonatkozó jelentési kategóriát, az alkalmazott nyomkövetési módszert, az előírt adatmeghatározási szint megváltozását a tárgyév során, ha volt ilyen, ill. az adott tevékenységi kategóriából eredő éves összes CO₂ kibocsátást

Tevékenységek	IPCC -kód (megj.1)	EPER - kategória (megj.2.)	Adatmeghatározás módja	Bizonytalanság (megj.3)	Adatmeghatározási szint változása (megj.4)	Kibocsátás (tCO ₂) [megj. 5]
Válasszon	Válasszon	Válasszon	Válasszon		Válasszon	
Válasszon	Válasszon	Válasszon	Válasszon		Válasszon	
Teljes szén-dioxid kibocsátás (tonna)						0

Megj. 1 Kérjük, válassza ki a tevékenységnek megfelelő IPCC-CRF kódot az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően.

Megj. 2 Kérjük válassza ki a megfelelő EPER kódot az 1. Mellékletnek megfelelően, ill. válassza az N/A opciót, ha nincs alkalmazható EPER-kód a listában

Megj. 3 A bizonytalanság meghatározása csak akkor kötelező, ha az adatmeghatározás módja a folyamatos emisszió-mérés.

Megj. 4 Ha az adatmeghatározási szint megváltozott a jelentési év folyamán, a változást részletezni kell az A3 pontban

Kérjük adja meg kibocsátását, tonnára kerekítve. (A kibocsátásokat CO₂-tónnában, egész tonnára kerekítve kell megadni (pl. 1 245 978 tonna). A tevékenységre vonatkozó adatokat, kibocsátási és oxidációs vagy konverziós tényezőket úgy kell kerekíteni, hogy csak a kibocsátás számítása és a jelentés szempontjából jelentős számjegyeket tartalmazza, pl. +/- 0,01%-os bizonytalanságú érték esetében összesen csak 5 számjegyet (pl. 1,2369).)

- A2.2** Felhasználtak-e biomasszát a létesítményben?

Kérjük, a megfelelő válasz mellé tegyen X-et

☐ Igen

Ha "igen", kérjük töltsé ki a következő táblázatot

☐ Nem

Ha "nem" kérjük, innen az A2.3 pont kitöltésével folytassa

Tevékenység	A tüzelés során felhasznált biomassza (TJ)	Technológiai folyamat során felhasznált biomassza (tonna vagy m ³)	CO ₂ -kibocsátás (t CO ₂) [1]	[lásd Megj.]
Válasszon				
Válasszon				

[Megj. 1] Csak akkor kötelező itt külön megadni a biomasszából eredő kibocsátást, ha a kibocsátásokat folyamatos kibocsátás-mérő rendszerrel határozták meg

További sorok beszúrás

- A2.3** A létesítményből a CO₂ milyen formában került átadásra? (a tiszta anyagként, tüzelőanyag összetevőjeként, nyersanyagként, termék részeként/termékként)

Ha a létesítményből szén-dioxid került a létesítményből kiszállításra, kérjük a lentí válasz mellé tegyen x-et, és szíveskedjék az alábbi táblázatot kitölteni

☐ CO₂ kiszállításra került

Ha "igen", akkor az alábbi táblázatot kitölteni szíveskedjék

Tevékenység	Átadott mennyiség (t)	Átadott anyag (leírása)
Válasszon		
Válasszon		

További sorok beszúrása

A3 Az adatmeghatározási színt(ke)t / létesítményt érintő változások

Ebben a pontban a létesítményt ill. az adott adatmeghatározási színt(ke)t érintő változásokat kell jelenteni.

A3.1 Az adatmeghatározási szintet érintő változások a tárgyévben

Kérjük jelölje meg, ha az ÚHG-kibocsátási engedélyben jóváhagyott bármelyik adatmeghatározási szint megváltozott: a tárgyév év folyamán. Minden egyes esetet meg kell említeni, ahol az engedélyben jóváhagyott nyomkövetési és jelentési módszertanhoz képest változás történt.

☐ Igen
☐ Nem

Ha "igen", kérjük, ellenőrizze, hogy ez a 2.1. táblában említésre került és töltse ki az A3.2. pontot.
Ha "nem", kérjük, folytassa az A3.3 ponttal

A3.2 Kérjük, írjon le minden egyes változást, ami a jelentéssel érintett év folyamán adatmeghatározási színt(ke)t érintett

Kérjük, leírásában szorítkozzon a tömör válaszadásra, és a leírás tartalmazza a megfelelő tevékenységet, kibocsátási forrást, a bekövetkező változásokat és ezek okait, a kezdeti -és végdátumait, beleértve az ideiglenes változásokat is.

Például: Ásványolaj-felsozozási tevékenység, forrás B1, és a kibocsátási tényező az F1 tüzelőanyagra vonatkozóan megváltozott 2-ről 3 -as adatmeghatározási szintre 2005. Április 14-től az ISO17025-ös telephelyi akkreditációnak köszönhetően. (A Főfelügyelőséghez e tárgyban megküldött levél, ABC ref. x/jg 2005. március 5)

A3.3 Volt-e a kibocsátási jelentésben szereplő adatokat érintő változás a tárgyév folyamán

☐ Igen
☐ Nem

Ha "igen", kérjük töltse ki a A3.4 pontot
Ha "nem" kérjük folytassa a létesítmény tevékenységeinek megfelelően a "B" Tüzelési tevékenységek és/vagy "C" Technológiai eljárások adatain

A3.4 Kérjük, írjon le minden olyan változást a létesítménnyel kapcsolatban, ami a tárgyév folyamán történt és a kibocsátási jelentésben jelentett kibocsátási adata hatással lehet

Kérjük, leírásában szorítkozzon a tömör válaszadásra, és a leírás tartalmazza a megfelelő tevékenységet, kibocsátási forrást, a bekövetkező változásokat és ezek okait, a kezdeti -és végdátumait, beleértve az ideiglenes változásokat is.

PPI. Az elsődleges kazán leállása műszaki hiba miatt (Kazan 1) február 05. és június 10., ami az energiaszolgáltatótól való többlet-energiafogyasztást, és így a létesítményből származó alacsonyabb szén-dioxid kibocsátást eredményezett.

**Az egyes létesítmények üvegházhatású gázkibocsátásának engedélyezéséről,
nyomon követéséről és jelentéséről szóló 272/2004. (IX. 29.) Korm. rendelet által
előírt éves kibocsátási jelentés**

B. Tüzelés**B1 Tüzelési eredetű kibocsátások adatai**

Kérjük, töltsse ki a következő adatlapokat minden egyes tüzelési folyamatra vonatkozóan. Azokat az egy létesítményen belüli kibocsátásokat, amelyek különálló berendezés(csoport)ból de ugyanazon tüzelőanyagforrásból erednek, és az alkalmazandó kibocsátási tényező és az oxidációs tényező megnevezés/tevékenységük szerint összegezve kell jelenteni.

B1.1 Fosszilis tüzelőanyagok tüzeléséből származó szén-dioxid kibocsátások számítása

Tevékenység típusa:	Válasszon
A tevékenység főmódoir leírása:	További táblázat beszúrása

Kérjük, töltsse ki a következő táblázatokat, külön-külön minden tüzelőanyagfajtára a fentiekben megjelölt tevékenységre vonatkozóan.

Tüzelőanyag fajtája:			
Berendezés(csoport):			
Kibocsátási adatok	Mértékegység	Adat	Alkalmazott adatmeghatározási szint
Tevékenységi mennyiségi adatok	válasszon		válasszon
Fűtőérték	válasszon		válasszon
Kibocsátási tényező	válasszon		válasszon
Oxidációs tényező	-		válasszon
Kibocsátás	tCO ₂	0	

További táblázat beszúrása

B1.2 Tiszta biomasszából és vegyes tüzelőanyag tüzeléséből származó szén-dioxid kibocsátás számítása

Csak akkor töltsse ki az alábbi táblázatokat, ha olyan tüzelőanyagokat használ, amelyek vagy tiszta biomasszá vagy bizonyos %-ban biomasszát is tartalmaznak

Biomassza/vegyes tüzelőanyag fajtája:			
Berendezés(csoport):			
Biomassza-hányad (a széntartalom 0 - 100%-a)	0%		
Kibocsátási adatok	Mértékegység	Adat	Alkalmazott adatmeghatározási szint
Tevékenységi mennyiségi adatok	válasszon		válasszon
Fűtőérték	válasszon		válasszon
Kibocsátási tényező	válasszon		válasszon
Oxidációs tényező	-		válasszon
Kibocsátás:	tCO ₂	0	

További táblázat beszúrása

B1.3 Tüzelési tevékenységből származó teljes szén-dioxid kibocsátás:

Teljes kibocsátás (a fosszilis tüzelőanyagokból és a vegyes tüzelőanyagok fosszilis arányából származó kibocsátások összege)		t CO ₂
Összes felhasznált biomassza mennyisége TJ-ban megadva (a tiszta biomasszá és a vegyes tüzelőanyagok biomassza hányadának összege)		TJ

Az egyes létesítmények üvegházhatású gázkibocsátásának engedélyezéséről, nyomon követéséről és jelentéséről szóló 272/2004. (IX. 29.) Korm. rendelet által előírt éves kibocsátási jelentés

C. Technológiai eljárások

C1 Technológiai kibocsátás adatlap

Kérjük, töltsen ki a következő adatlapokat minden egyes technológia folyamatra vonatkozóan. Azokat az egy létesítményen belüli kibocsátásokat, amelyek különböző berendezés(csoport)ból vagy eljárásból, de ugyanazon alapanyagból erednek, és az alkalmazandó kibocsátási tényező és a konverziós tényező megegyezik, technológia szintű összegzésként kell jelenteni.

C1.1 Fosszilis bemenő anyagokat felhasználó technológiai szén-dioxid kibocsátások számítása

Technológiai tevékenység típusa:	Válasszon
Tevékenység tömör leírása:	

További táblázat beszúrása

Technológiai eljárás tömör leírása:			
Berendezés(csoport):			
A tevékenység-specifikus adat leírása:			
Az alkalmazott számítási mód			
Kibocsátási adatok	Mértékegység	Adat	Alkalmazott adatmeghatározási szint
Tevékenységi adat	válasszon		válasszon
Kibocsátási tényező	válasszon		válasszon
Konverziós tényező	-		válasszon
Kibocsátás	tCO ₂		0

További táblázat beszúrása

C1.2 Tiszta biomasszát / vegyes anyagokat felhasználó technológiai eljárásból eredő szén-dioxid kibocsátások számítása

A technológiai eljárás típusa:			
A technológia eljárás tömör leírása:			
A bemenő biomassza / vegyes anyag fajtája:			
Biomassza-hányad (a széntartalom 0 - 100% -a):		%	
Az alkalmazott számítási módszer:			
Kibocsátási adatok	Mértékegység	Adat	Alkalmazott adatmeghatározási szint
Tevékenység-specifikus adat	valasszon		valasszon
Kibocsátási tényező	valasszon		valasszon
Konverziós tényező	-		valasszon
Kibocsátás	tCO ₂		0

További táblázat beszúrása

C1.3 A technológiából származó teljes szén-dioxid kibocsátás:

Teljes kibocsátás (a fosszilis és a vegyes bemenő anyagok fosszilis hányadának az összege)	tCO ₂
Teljes felhasznált biomassza mennyisége (tisza biomassza és a vegyes bemenő anyagok biomassza-hányadának összege)	válasszon

**Az egyes létesítmények üvegházhatású gázkibocsátásának engedélyezéséről,
nyomon követéséről és jelentéséről szóló 272/2004. (IX. 29.) Korm. rendelet által előírt
éves kibocsátási jelentés**

D. Anyagmérleg

D1 Anyagmérlegen alapuló kibocsátás-meghatározás

Amennyiben a kibocsátásokat anyagmérleg-alapú megközelítéssel számolja, az alábbi adatlapokat kell kitöltenie.

Technológiai tevékenység típusa:	Válasszon
Tevékenység tömör leírása:	

D1.1 A létesítménybe szállított karbon-tartalmú anyagok

A létesítménybe szállított karbon-tartalmú anyag típusa:			
Kibocsátási adatok	Mértékegység	Adat	Alkalmazott adatmeghatározási szint
Tevékenységi adat	válasszon		Válasszon
Karbon-tartalom	%		Válasszon
Energiatartalom	válasszon		

További táblázat beszúrása

D1.2 A létesítményből távozó karbon-tartalmú anyagok

A létesítményből távozó karbon-tartalmú anyag típusa:			
Kibocsátási adatok	Mértékegység	Adat	Alkalmazott adatmeghatározási szint
Tevékenységi adat	select		Válasszon
Karbon-tartalom	%		
Energiatartalom	select		

További táblázat beszúrása

D1.3 A létesítményben készletként megmaradó karbon-tartalmú anyagok

megmaradó karbon-tartalmú anyag típusa:			
Kibocsátási adatok	Mértékegység	Adat	Alkalmazott adatmeghatározási szint
Tevékenységi adat	select		Válasszon
Karbon-tartalom	%		
Energiatartalom	select		

További táblázat beszúrása

Teljes kibocsátás:	tCO ₂
--------------------	------------------

Az egyes létesítmények üvegházhatású gázkibocsátásának engedélyezéséről, nyomon követéséről és jelentéséről szóló 272/2004. (IX. 29.) Korm. rendelet által előírt éves kibocsátási jelentés

E: Anyagmérleg kiegészítés

E1 Anyagmérlegen alapuló meghatározás során megadandó kiegészítő adatok

E1.1 Kérjük, töltsse ki a következő, a "B" illetve "C" adatlapokat kiegészítő adatlapot minden egyes tüzelőanyagra és bemenő anyagra vonatkozóan, ha a tevékenységi mennyiségi adatokat a készletváltozásokból számolta.

Tüzelőanyag/bemenő anyag típusa	Tömegáram					Mértékegység
	Anyagkészlet mennyisége		Tüzelőanyag/bemenő anyag mozgása			
	A jelentési időszak kezdetén	A jelentési időszak végén	A jelentési időszak alatt vásárolt mennyiség	A jelentési időszak alatt kiszállított vagy újraértékesített mennyiség	Nettó tüzelőanyag/bemenő anyag-felhasználás	
					0	válasszon
					0	válasszon
					0	válasszon

További sorok beszúrása

Az egyes létesítmények üvegházhatású gázkibocsátásának engedélyezéséről, nyomon követéséről és jelentéséről szóló 272/2004. (IX. 29.) Korm. rendelet által előírt éves kibocsátási jelentés

F: Csatolt dokumentumok

F A kibocsátási jelentéshez csatolt dokumentumok		
Kérjük, nevezze meg a kibocsátási jelentéshez csatolt dokumentumokat. ¹		
	Dokumentum megnevezése	Dokumentummal igazolt adat megnevezése
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		

További sorok beszerzése

¹ Kötelezően csatolandó dokumentumok:

1. A tárgyévben felhasznált mennyiségi adat igazolására szolgáló dokumentumok másolatai (pl. műbizonylat, számla, mérési jegyzőkönyv, stb.).
2. A mérőberendezés kalibrációs, karbantartási és javítási gyakoriságára vonatkozó dokumentumok;
3. A tevékenység-specifikus (nem alapértelmezett) fűtőérték, kibocsátási tényező, oxidációs tényező, konverziós tényező, karbon-tartalom, anyagösszetételei adatok igazolására szolgáló dokumentumok (pl. műbizonylatok, laborvizsgálati jegyzőkönyvek, a vizsgálatokat folytató EN ISO 17025 szabvány szerint akkreditált laboratórium akkreditálási okirata és határozata, a vizsgálatokat folytató nem az EN ISO 17025 szabvány szerint akkreditált laboratórium akkreditálási okirata és határozata, valamint minőségbiztosítási és –ellenőrzési eljárásainak leírása, a legjobb ipari gyakorlatról szóló iránymutatások, irodalmi adatok, stb.)
4. Az éves kibocsátási jelentés hitelesítését lefolytató hitelesítő által, az eljárásról az előírt formában elkészített és aláírt hitelesítői jelentés

**Az egyes létesítmények üvegházhatású gázkibocsátásának
engedélyezéséről, nyomon követéséről és jelentéséről szóló
272/2004. (IX. 29.) Korm. rendelet által előírt éves kibocsátási jelentésre
vonatkozó Hitelesítői Záradék**

Pozitív Hitelesítői Záradék											
A <HU-ETS- > névjegyzéki azonosítóval bejegyzett <hitelesítő neve> az <UHG- > engedély-azonosítóval rendelkező <létesítmény neve> (továbbiakban: Létesítmény) Üzemeltetője által a <éééé>-i (továbbiakban: tárgyév) kibocsátásokról készített, és <éééé.hh.nn.> - án lezárt Éves Kibocsátási Jelentésének (továbbiakban: Jelentés) és nyomon követési rendszerének a 183/2005. (IX.13.) Korm. rend. 2. sz. mellékletében felsorolt, a hitelesítőkre és a hitelesítési tevékenységre vonatkozó jogszabályok és közösségi jogi aktusok előírásainak megfelelő hitelesítési eljárását lefolytatta. A hitelesítési eljárás eredményeként nagyfokú bizonyossággal megállapításra került, hogy a Létesítmény Üzemeltetője a kibocsátások nyomon követését a tárgyévben a kibocsátási engedélynek és a vonatkozó előírásoknak megfelelően végezte, a Jelentésben szereplő adatokban nincsen lényeges hiba, azok megbízható módon tartalmazzák a létesítmény tárgyévi tényleges kibocsátást. A Létesítmény tényleges kibocsátása a <tárgyév: éééé>-ben: .											
		< > tCO₂									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 35%;">Hitelesítő Gazdasági Társaság vezető hitelesítőjének aláírása:</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">A vezető hitelesítő névjegyzéki azonosítója és neve:</td> <td style="width: 30%; padding: 2px;">Névjegyzéki azonosító</td> <td style="width: 35%; padding: 2px;">Név</td> </tr> <tr> <td></td> <td>HU-ETS-</td> <td></td> </tr> </table>			Hitelesítő Gazdasági Társaság vezető hitelesítőjének aláírása:			A vezető hitelesítő névjegyzéki azonosítója és neve:	Névjegyzéki azonosító	Név		HU-ETS-	
Hitelesítő Gazdasági Társaság vezető hitelesítőjének aláírása:											
A vezető hitelesítő névjegyzéki azonosítója és neve:	Névjegyzéki azonosító	Név									
	HU-ETS-										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 35%;">Egyéni hitelesítő aláírása:</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Az egyéni hitelesítő névjegyzéki azonosítója és neve:</td> <td style="width: 30%; padding: 2px;">Névjegyzéki azonosító</td> <td style="width: 35%; padding: 2px;">Név</td> </tr> <tr> <td></td> <td>HU-ETS-EH-</td> <td></td> </tr> </table>			Egyéni hitelesítő aláírása:			Az egyéni hitelesítő névjegyzéki azonosítója és neve:	Névjegyzéki azonosító	Név		HU-ETS-EH-	
Egyéni hitelesítő aláírása:											
Az egyéni hitelesítő névjegyzéki azonosítója és neve:	Névjegyzéki azonosító	Név									
	HU-ETS-EH-										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 35%;">Európai Közösségi Hitelesítőnél a hitelesítésre jogosult aláírása:</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Európai Közösségi Hitelesítőnél hitelesítésre jogosult neve:</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Európai Közösségi Hitelesítő szervezet cégszerű aláírása:</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>			Európai Közösségi Hitelesítőnél a hitelesítésre jogosult aláírása:			Európai Közösségi Hitelesítőnél hitelesítésre jogosult neve:			Európai Közösségi Hitelesítő szervezet cégszerű aláírása:		
Európai Közösségi Hitelesítőnél a hitelesítésre jogosult aláírása:											
Európai Közösségi Hitelesítőnél hitelesítésre jogosult neve:											
Európai Közösségi Hitelesítő szervezet cégszerű aláírása:											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 35%;">Dátum:</td> <td colspan="2">2006.</td> </tr> </table>			Dátum:	2006.							
Dátum:	2006.										

**Az egyes létesítmények üvegházhatású gázkibocsátásának
engedélyezéséről, nyomon követéséről és jelentéséről szóló
272/2004. (IX. 29.) Korm. rendelet által előírt éves kibocsátási jelentésre
vonatkozó Hitelesítői Záradék**

Pozitív Hitelesítői Záradék Megjegyzésekkel	
A <HU-ETS- > névjegyzéki azonosítóval bejegyzett <hitelesítő neve> az <UHG- > engedély-azonosítóval rendelkező <létesítmény neve> (továbbiakban: Létesítmény) Üzemeltetője által a <éééé>-i (továbbiakban: tárgyév) kibocsátásokról készített, és <éééé.hh.nn.> - án lezárt Éves Kibocsátási Jelentésének (továbbiakban: Jelentés) és nyomon követési rendszerének a 183/2005. (IX.13.) Korm. rend. 2. sz. mellékletében felsorolt, a hitelesítőkre és a hitelesítési tevékenységre vonatkozó jogszabályok és közösségi jogi aktusok előírásainak megfelelő hitelesítési eljárását lefolytatta. A hitelesítési eljárás eredményeként nagyfokú bizonyossággal megállapításra kerültek a következők: a Létesítmény Üzemeltetője által alkalmazott nyomon követési rendszer nem felel meg teljes egészében a kibocsátási engedélynek és a vonatkozó előírásoknak, ugyanakkor ezek az eltérések nem okoztak lényeges hibákat a Jelentésben szereplő kibocsátási adatokban, így azok megbízható módon tartalmazzák a létesítmény tárgyévi tényleges kibocsátást. A Létesítmény tényleges kibocsátása a <tárgyév: éééé>-ben:	

< > tCO₂

Nem lényeges eltérések:	
1.	
2.	
3.	
4.	

További sorok beszúrása

Hitelesítő Gazdasági Társaság vezető hitelesítőjének aláírása:		
A vezető hitelesítő névjegyzéki azonosítója és neve:	Névjegyzéki azonosító	Név
	HU-ETS-	

Egyéni hitelesítő aláírása:		
Az egyéni hitelesítő névjegyzéki azonosítója és neve:	Névjegyzéki azonosító	Név
	HU-ETS-EH-	

Európai Közöségi Hitelesítőnél a hitelesítésre jogosult aláírása:	
Európai Közöségi Hitelesítőnél hitelesítésre jogosult neve:	
Európai Közöségi Hitelesítő szervezet cégszerű aláírása:	

Dátum:	2006.
--------	-------

**Az egyes létesítmények üvegházhatású gázkibocsátásának
engedélyezéséről, nyomon követéséről és jelentéséről szóló
272/2004. (IX. 29.) Korm. rendelet által előírt éves kibocsátási jelentésre
vonatkozó Hitelesítői Záradék**

Negatív Hitelesítői Záradék
A <HU-ETS- > névjegyzéki azonosítóval bejegyzett <hitelesítő neve> az <UHG- > engedély-azonosítóval rendelkező <létesítmény neve> (továbbiakban: Létesítmény) Üzemeltetője által a <éééé>-i (továbbiakban: tárgyév) kibocsátásokról készített, és <éééé.hh.nn.> - án lezárt Éves Kibocsátási Jelentésének (továbbiakban: Jelentés) és nyomon követési rendszerének a 183/2005. (IX. 13.) Korm. rend. 2. sz. mellékletében felsorolt, a hitelesítőkre és a hitelesítési tevékenységre vonatkozó jogszabályok és közösségi jogi aktusok előírásainak megfelelő hitelesítési eljárását lefolytatta. A hitelesítési eljárás eredményeként nagyfokú bizonyossággal megállapításra került, hogy Válasszon Válasszon így a Létesítmény <éééé>-ről készített Jelentésében szereplő kibocsátási adat nem megbízható, a Jelentés NEM hitelesíthető.

Hitelesítő Gazdasági Társaság vezető hitelesítőjének aláírása:		
A vezető hitelesítő névjegyzéki azonosítója és neve:	Névjegyzéki azonosító	Név
	HU-ETS-	

Egyéni hitelesítő aláírása:		
Az egyéni hitelesítő névjegyzéki azonosítója és neve:	Névjegyzéki azonosító	Név
	HU-ETS-EH-	

Európai Közösségi Hitelesítőnél a hitelesítésre jogosult aláírása:	
Európai Közösségi Hitelesítőnél hitelesítésre jogosult neve:	
Európai Közösségi Hitelesítő szervezet cégszerű aláírása:	

Dátum:	2006.
--------	-------

Az egyes létesítmények üvegházhatású gázkibocsátásának engedélyezéséről, nyomon követéséről és jelentéséről szóló
272/2004. (IX. 29.) Korm. rendelet által előírt éves kibocsátási jelentés

I. sz. melléklet: A kibocsátási engedélyhez kötött tevékenységi kategóriák és üvegházhatású gázok, valamint a tevékenységi kategóriák IPCC és egységes környezethasználati engedélyezés szerinti (EKH) kódjai

Ágazat	Tevékenység	Üvegházhatású gáz	Tevékenység IPCC kódja ¹	Tevékenység IPCC megnevezése	Tevékenység EKH kódja ²	Tevékenység EKH megnevezése
	<i>Energiatermeléssel kapcsolatos tevékenységek</i>					
I.	Tüzelőberendezések 20 MWh-t meghaladó bemenő hőteljesítménnyel (kivéve a veszélyes hulladék- és települési hulladék-égető létesítményeket, valamint az atomerőművekben szűksgáramforrásként használt dízelgenerátorokat)	Szén-dioxid	1.A.1.a 1.A.2.c 1.A.2.f 1.A.4.a	Közcélu villamosenergia- és hőtermelés Élelmiszer ipari hőtermelés Egyéb ipari hőtermelés ³ Irántérményi hőtermelés	1.1	Tüzelőberendezések ³
II.	Ásványolaj-feldolgozás	Szén-dioxid	1.A.1.b	Olajfinomítás	1.2	Ásványolaj- és gázfeldolgozók
III.	Kokszólas	Szén-dioxid	1.A.1.c	Szilárd tüzelőanyag előállítás	1.3	Kokszoló- kemencék
	<i>Fémek termelése és feldolgozása</i>					
IV.	Fémérc (beleértve a szulfid ércet) pörkölése és saugorítása	Szén-dioxid	1.A.2.a	Vas- és acélgyártás	2.1	Fémérc pörkölés és saugorítás
V.	Vas vagy acél termelése (elsőleges vagy másodlagos olvasztás), beleértve a folyamatos öntést is 2,5 tonna/óra kapacitás felett	Szén-dioxid	1.A.2.a 2.C.1	Vas- és acélgyártás -hőtermelés technológia	2.2	Vas és acél termelése
	<i>Ásványanyag-ipar</i>					
VI.a	Cement-klinkernek forgókamencében történő gyártása 500 tonna/nap termelési kapacitáson felül	Szén-dioxid	2.A.1	Cement/klinker gyártás	3.1	Cementklinker gyártása (500 t/nap<)
VI.b	Mésznek forgókamencében történő gyártása 50 tonna/nap kapacitáson felül		2.A.2	Mészgyártás	3.1	Mészgyártás (50 t/nap<)
VI.c	Egyéb égetőkamencében 50 tonna/nap kapacitáson felül		1.A.2.f	Egyéb ipari hőtermelés	3.1	Egyéb égetőkamencék (50 t/nap<)
VII.	Üveg gyártása, beleértve az üvegszálat is, 20 tonna/nap olvasztókapacitáson felül	Szén-dioxid	1.A.2.f	Egyéb ipari hőtermelés	3.3	Üvegglyártás
	<i>Kerámia termékek égetéssel történő gyártása</i>					
VIII.a	Tetőcserep, téglá, tűzálló téglá gyártása 75 tonna/nap termelési kapacitáson felül és/vagy ahol a kamence térfogata 4 m ³ és abban az árusűrűség a 300 kg/m ³ -t meghaladja	Szén-dioxid	1.A.2.f	Egyéb ipari hőtermelés	3.5	Kerámiatermék-ek égetéssel történő gyártása (75 tonna/nap- és/vagy ahol a kamence térfogata 4 m ³ és abban az árusűrűség a 300 kg/m ³ -t meghaladja)
VIII.b	Csempé, kőaru vagy porcelán gyártása 75 tonna/nap termelési kapacitáson felül és/vagy ahol a kamence térfogata 4 m ³ és abban az árusűrűség a 300 kg/m ³ -t meghaladja					
	<i>Egyéb tevékenységek</i>					
IX.	Az alábbi termékek gyártása: (a) faanyagból származó pép (celluló) vagy egyéb szilias anyagok	Szén-dioxid	1.A.2.d	Cellulózgyártás	6	Cellulózgyártás
X.	(b) papír és karton 20 tonna/nap termelési kapacitáson felül	Szén-dioxid	1.A.2.d	Papírgyártás	6	Papír és karton gyártás (20 tonna/nap)

¹ IPCC kód: ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményének (UNFCCC) szerve, az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) által előírt közös jelentésmódot szerinti kódok (CRF) – (UNFCCC (1999); FCCC/CP/1999/7).

² EKH kód: az egységes környezethasználati engedélyezés előírás szabályairól szóló 193/2001. (X. 19.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében megadott kódok

³ 20-50 MWh bemenő hőteljesítménnyel rendelkező létesítmények esetében nem kell megadni.

⁴ Megjegyzés: Az IPCC Egyéb ipari hőtermelés (1.A.2.f.) kategória alá sorolandók az egyéb nem hőenergia-termelési célú berendezések (pl. kapcsolt energiatermelés, gázkompresszorok, heatelek).




A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium közleménye

Kitöltési Útmutató

az éves kibocsátási jelentés hitelesítői záradékában tett nyilatkozatot megalapozó,
a hitelesítési tevékenység szabályairól szóló 24/2005. (IX. 13.) KvVM rendelet alapján lefolytatott
hitelesítési eljárásról készült Hitelesítői Jelentési nyomtatványokhoz

Figyelem! A kibocsátási jelentés makrókat tartalmaz. A makrók futtatását az 'Eszközök' -> 'Makró' -> 'Biztonság...' menüpont alatt engedélyezheti úgy, hogy a közepes vagy az alacsony biztonsági szintet választja.



A. Hitelesítői Jelentés elkészítése és benyújtása:

A hitelesítői jelentést Excel formátumban kérjük elkészíteni. Az Excel munkatáblákat kizárólag a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium klímapolitikai (www.kvvm.hu/szakmai/klima), illetve az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség hivatalos honlapjának Emisszió-kereskedelmi menüpontjából (www.fofel.gov.hu/Emisszió-kereskedelem) letöltve lehet kitölteni.

Kérjük, hogy amennyiben az Ön gépén az Excelben a makrók beállított biztonsági szintje magas, akkor azt vagy állítsa át közepes szintre, amely esetben minden egyes alkalommal, amikor megnyitja a munkatáblákat, a makrókat külön engedélytetnie kell, vagy állítsa be alacsony szintre, amely esetben a makrókat külön már nem kell majd engedélytetni a munkatáblák megnyitásánál.

Kérjük, hogy a hitelesítői jelentést az *Üzemeltető az éves jelentéssel egyidejűleg nyújtsa be postai úton, illetve elektronikus úton egyaránt a Főfelügyelőséghez.*

Postai úton a kinyomtatott és hitelesen aláírt hitelesítői jelentést a hitelesített éves kibocsátási jelentéshez csatolva a következő címre kérjük megküldeni legkésőbb a tárgyévét követő év március 31-éig:

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség,
Emisszió-kereskedelmi Ügyosztály, 1539 Budapest Pf. 675.

A hitelesítői jelentés *elektronikus benyújtása két módon történhet:*

- e-mail csatolmányként megküldve az euetszhasosag@mail.kvvm.hu címre az éves jelentéssel együtt, vagy
- a postai úton megküldött éves jelentéshez csatolt CD adathordozón.

Kérjük mindkét esetben a hitelesítői jelentést a következő elnevezéssel elmentve megküldeni:

HU-UHGszám_ETSV_ÉÉÉÉ (pl. HU-1234-1-04_ETSVR_2005, ahol az 1234-1-04 a kibocsátási engedély fejlécében található engedély-azonosító számjegyei).

B. Ez a dokumentum a következő táblázatokat tartalmazza:

Hitelesítői Jelentés: A hitelesítő által aláírt, a lefolytatott hitelesítési eljárásról készített jelentés

1. sz. melléklet: A hitelesítés során azonosított, a kibocsátások nyomon követése és jelentése terén megvalósítható teljesítményjavítások.

2. sz. melléklet: Minden a hitelesítés szempontjából lényeges információ, adat részletezése.

3. melléklet: Bármely olyan körülmény, feltétel, módosítás, változás összegzése, amely tekintetében a hatóság a hitelesítési tevékenység lezárásának pillanatáig még nem hozott döntést, de amely, a kibocsátási jelentésben szereplő adatok hitelességét nem befolyásolja lényegesen.

4. sz. melléklet: A helyzetelemzés és kockázatelemzés eredményeinek összefoglalása.

5. sz. melléklet: Hitelesítési Terv.

6. sz. melléklet: A hitelesítői Jelentéshez csatolt dokumentumok listája.

7. sz. melléklet: A hitelesített Éves Kibocsátási Jelentés.

C. Kérjük a sárga mezőket kitölteni. Ha további helyre van szükség, akkor az 'Új sor' gombra kattintva újabb sorokat tud a táblázatok végére beszúrni. Kérjük, ellenőrizze, hogy a nyomtatási kép megfelelő-e, s szükség esetén igazítsa ki a nyomtatási képet.

Magyarázat a cellákban megadandó adatokhoz:

Adatlap / cella	Magyarázat
Hitelesítői Jelentés / I.	A: összes éves kibocsátás ≤ 50 kt;
Létesítményi adatok /	B: $50 \text{ kt} < \text{összes éves kibocsátás} \leq 500 \text{ kt}$
Engedélyezett kibocsátási kategória:	C: összes éves kibocsátás $> 500 \text{ kt}$
Hitelesítői Jelentés / II.	A kibocsátási jelentéssel érintett év megjelölése
Kibocsátási adatok / Jelentés éve:	
Hitelesítői Jelentés / II. Kibocsátási adatok / A Kibocsátási Jelentés dátuma:	A 7. sz. mellékletben hivatkozott kibocsátási jelentés véglegesítésének dátuma. Amennyiben a hitelesítési jelentés lezárása előtt a kibocsátási jelentés módosításra került, a módosított kibocsátási jelentés dátumát kell megadni.
Hitelesítői Jelentés / II. Kibocsátási adatok / Tüzelési kibocsátási források:	Tüzelés-eredetű források összhangban az engedéllyel és jogszabályokkal: a kibocsátási jelentésben felsorolt tüzelés-eredetű források megfelelnek az MRG-ben forrásként megnevezett és az engedélyben jóváhagyott forrásoknak. Engedélyezett tüzelés-eredetű forrásokon kívül további kisforrások kerültek azonosításra: az engedélyben jóváhagyott tüzelés-eredetű forrásokon kívül további meglévők kerültek azonosításra, és bejelentésre, de az ezekből eredő kibocsátás NEM torzírtja lényegesen a létesítmény éves kibocsátását.
Hitelesítői Jelentés / II. Kibocsátási adatok /	Technológiai eredetű források összhangban az engedéllyel és jogszabályokkal: a kibocsátási jelentésben felsorolt technológiai eredetű források megfelelnek az MRG-ben forrásként megnevezett és az engedélyben jóváhagyott forrásoknak. Engedélyezett technológiai eredetű forrásokon kívül további kisforrások kerültek azonosításra: az engedélyben jóváhagyott technológiai eredetű forrásokon kívül további meglévők kerültek azonosításra, és bejelentésre, de az ezekből eredő kibocsátás NEM torzírtja lényegesen a létesítmény éves kibocsátását.
Hitelesítői Jelentés / II. Kibocsátási adatok / Mennyiségi adatok meghatározásának módja:	Megfelel az engedélynek: a felhasznált mennyiség meghatározására alkalmazott módszer megfelel az engedélynek. Nem felel meg, de nem lényeges: a felhasznált mennyiség meghatározására alkalmazott módszer nem felel meg az engedélynek, de a meghatározás bizonytalansága nem nagyobb, mint az engedélyben jóváhagyott adatmeghatározási szinthez rendelt bizonytalanság. Az eltérést részletezni kell a 2. sz. mellékletben. Nem felel meg, és lényeges: a felhasznált mennyiségre az engedélytől eltérően alkalmazott módszer lényegesen torzírtja a létesítmény éves kibocsátását.

Hitelesítői Jelentés / II. Kibocsátási adatok / Alkalmazott fűtőérték:	Megfelel az engedélynek: az alkalmazott fűtőérték adat meghatározására alkalmazott módszer megfelel az engedélynek. Nem felel meg, de nem lényeges: az alkalmazott fűtőérték adat meghatározására alkalmazott módszer nem felel meg az engedélynek, de az eltérő meghatározás nem torzítja lényegesen a létesítmény éves kibocsátást. Az eltérést részletezni kell a 2. sz. mellékletben. Nem felel meg, és lényeges: az alkalmazott fűtőérték adat meghatározására az engedélytől eltérően alkalmazott módszer lényegesen torzítja a létesítmény éves kibocsátását.
Hitelesítői Jelentés / II. Kibocsátási adatok / Alkalmazott kibocsátási tényező:	Megfelel az engedélynek: az alkalmazott kibocsátási tényező meghatározására alkalmazott módszer megfelel az engedélynek. Nem felel meg, de nem lényeges: az alkalmazott kibocsátási tényező meghatározására alkalmazott módszer nem felel meg az engedélynek, de az eltérő meghatározás nem torzítja lényegesen a létesítmény éves kibocsátást. Az eltérést részletezni kell a 2. sz. mellékletben. Nem felel meg, és lényeges: az alkalmazott kibocsátási tényező meghatározására az engedélytől eltérően alkalmazott módszer lényegesen torzítja a létesítmény éves kibocsátását.
Hitelesítői Jelentés / II. Kibocsátási adatok / Alkalmazott oxidációs tényező:	Megfelel az engedélynek: az alkalmazott oxidációs tényező meghatározására alkalmazott módszer megfelel az engedélynek. Nem felel meg, de nem lényeges: az alkalmazott oxidációs tényező meghatározására alkalmazott módszer nem felel meg az engedélynek, de az eltérő meghatározás nem torzítja lényegesen a létesítmény éves kibocsátást. Az eltérést részletezni kell a 2. sz. mellékletben. Nem felel meg, és lényeges: az alkalmazott oxidációs tényező meghatározására az engedélytől eltérően alkalmazott módszer lényegesen torzítja a létesítmény éves kibocsátását.
Hitelesítői Jelentés / II. Kibocsátási adatok / Alkalmazott konverziós tényező:	Megfelel az engedélynek: az alkalmazott konverziós tényező meghatározására alkalmazott módszer megfelel az engedélynek. Nem felel meg, de nem lényeges: az alkalmazott konverziós tényező meghatározására alkalmazott módszer nem felel meg az engedélynek, de az eltérő meghatározás nem torzítja lényegesen a létesítmény éves kibocsátást. Az eltérést részletezni kell a 2. sz. mellékletben. Nem felel meg, és lényeges: az alkalmazott konverziós tényező meghatározására az engedélytől eltérően alkalmazott módszer lényegesen torzítja a létesítmény éves kibocsátását.
Hitelesítői Jelentés / II. Kibocsátási adatok / A tárgyévben a létesítményt ért-e lényeges változás:	Minden olyan változás, amely a létesítmény működését, a jelentett kibocsátásokat és a létesítmény kibocsátási trendjét lényegesen befolyásolta a tárgyévben. (Pl. energiahatékonysági projekt; termelés változása; üzemszünet; leállás; karbantartás; műszaki fejlesztés; stb.). Ha volt ilyen, kérjük a változás részletes leírását, kezdő- és végpontját, valamint a változást hitelt érdemlően alátámasztó dokumentum megnevezését a 2. sz. mellékletben.
Hitelesítői Jelentés / IV. Megfelelési vizsgálat eredményeinek összesítése	Ha bármely előírásnál nem-megfelelés esete áll fenn, kérjük indokolja részletesen a 2. sz. mellékletben

Hitelesítői Jelentés / IV. Megfelelési vizsgálat eredményeinek összesítése / Vannak-e az MRG által előírt minimális adatmeghatározási szintektől való egyedileg engedélyezett eltérések:	Ha igen, kérjük részletezni a 3. sz. mellékletben.
Hitelesítői Jelentés / V. Alapelvek érvényesülése, alkalmazása:	Ha valamely alaplev nem érvényesült a tárgyév során, kérjük a 2. sz. mellékletben röviden indokolni. (Elképzelhető, hogy bizonyos alapelvek esetén nem jelenthető ki 100%-os bizonyossággal az annak való megfelelés, illetve, hogy egyes alapelvek más alapelveknek való megfelelés függvényei.)
Hitelesítői Jelentés / V. Alapelvek érvényesülése, alkalmazása / Teljesítmény javítása:	Az 1. sz. mellékletben kérjük részletezni a hitelesítés során azonosított, a nyomon követési rendszer műszaki továbbfejlesztésének lehetőségeit.
Hitelesítői Jelentés / V. Alapelvek érvényesülése, alkalmazása / Költséghatékonysági alapelv:	Amennyiben az adott létesítmény esetében a költséghatékonyság elvre való hivatkozással az engedély módosításra került, kérjük, indokolni a 2. sz. mellékletben, hogy az elv alkalmazhatóságának feltételi továbbra is fennállnak-e.
1. sz. melléklet:	Minden olyan fejlesztési, teljesítmény-javítási lehetőség, amely segíti a kibocsátások jelenleginél pontosabb meghatározását. Ha nincs javaslat, kérjük a táblázatok első sorába bejegyezni: Nincs javaslat.
2. sz. melléklet / A. 24/2005. (IX. 13.) KvVM rendelet előírásai mellett alkalmazott eljárás, hitelesítési szabvány, útmutatás stb.:	Kérjük megjelölni azt is, hogy a hitelesítési tevékenység mely szakaszában és milyen céllal került az adott szabvány vagy útmutatás alkalmazásra.
2. sz. melléklet / D. A tárgyévben a létesítményt ért változások részletes leírása:	Minden olyan változás, amely a létesítmény működését, a jelentett kibocsátásokat és a létesítmény kibocsátási trendjét lényegesen befolyásolta a tárgyévben. (Pl. energiahatékonysági projekt; termelés változása; üzemszünet; leállás; karbantartás; műszaki fejlesztés; stb.). Különösen a változás részletes leírása, kezdő- és végpontja, valamint a változást hitelt érdemlően alátámasztó dokumentumok megnevezése.
3. sz. melléklet:	Itt kell szerepeltetni minden olyan tényt és adatot, amelyről a hatóságot az Üzemeltető a kibocsátási jelentés benyújtását megelőzően már tájékoztatta. Kérjük minden egyes esetben feltüntetni a hatósághoz beadott levél nyilvántartási számát és dátumát. Ha nincs ilyen, kérjük üresen hagyni.
4. sz. melléklet:	A helyzetelemzés és kockázatelemzés eredményeinek összefoglalása
5. sz. melléklet:	A hitelesítői jelentéshez csatolt hitelesítési terv neve, melynek formátuma a következő kell, hogy legyen: UHGszám_ETSVÉÉ_HT_ÉÉHHNN.xls, ahol az UHG szám az engedély-azonosító; ÉÉ a tárgyév; ÉÉHHNN pedig a hitelesítési terv lezárásának a dátuma. Pl. UHG1234-1-04_ETSV05_HT_060228.xls
6. sz. melléklet:	A hitelesítési tevékenység során gyűjtött és a hitelesítői jelentéshez csatolt bizonyítási eszközök, és dokumentumok. Kötelező csatolni a helyszíni ellenőrzésen felvett és a valamennyi jelenlévő által aláírt jegyzőkönyv másolatát, valamint minden olyan bizonyítási eszköznek tekinthető dokumentumot, amelyet a hitelesítő alkalmasnak talál szakmai véleményének alátámasztására, s amelyet az Üzemeltető nem csatolt az éves kibocsátási jelentéséhez.

7. sz. melléklet:	A hitelesítői jelentéssel érintett, az Üzemeltető által készített és a hitelesítőnek átadott Éves Kibocsátási Jelentés elektronikus neve, melynek formátuma a következő kell, hogy legyen: HU-UHGszám_ETSAER_ÉÉÉÉ, ahol az UHG szám az engedély-azonosító; ÉÉÉÉ pedig a tárgyév. Pl. HU-UHG1234-1-04_ETSAER_2005
-------------------	--

D. A hitelesítői jelentés elektronikus mentésének kötelező formátuma:

HU-UHGszám_ETSV_ÉÉÉÉ_ÉÉHHNN.xls, ahol az UHG szám az engedély-azonosító; ÉÉÉÉ a tárgyév; ÉÉHHNN pedig a hitelesítői jelentés lezárásának dátuma.
pl. HU-UHG1234-1-04_ETSV05_060315.xls

E. A hitelesítő által elkészített és megfelelően aláírt hitelesítői jelentést a hitelesítőnek át kell adnia az Üzemeltetőnek, aki a hitelesített éves jelentés benyújtására kötelezett. A hitelesített éves jelentésre ezen dokumentum 7. sz. mellékletében kell hivatkozni.

24/2005. (IX. 13.) KvVM rendelet alapján elkészítendő Hitelesítői Jelentés

I. Létesítményi adatok	
Üzemeltető neve:	
Létesítmény neve:	
Létesítmény címe:	
UHG azonosító:	UHG-
Üzemeltetői számla száma a nemzeti forgalmi jegyzékben:	HU-121-
Engedélyezett kibocsátási kategória:	Válasszon
I. tevékenység:	Válasszon
II.–X. tevékenység:	Válasszon
Közös teljesítésben részt vevő létesítmény:	Válasszon
Ha igen:	
Közös teljesítés megnevezése:	
Közös teljesítési megbízott neve:	
Közös teljesítési megbízott címe:	

II. Kibocsátási adatok megfelelése	
Jelentés éve:	
A Kibocsátási Jelentés dátuma:	
Összes tüzelési eredetű kibocsátás (tCO ₂):	
Összes technológiai eredetű kibocsátás (tCO ₂):	
A létesítmény összes kibocsátása (tCO ₂):	0,00

Tüzelési kibocsátási források:	Válasszon
Technológiai kibocsátási források:	Válasszon
Mennyiségi adatok meghatározásának módja:	Válasszon
Alkalmazott fűtőérték:	Válasszon
Alkalmazott kibocsátási tényező:	Válasszon
Alkalmazott oxidációs tényező:	Válasszon
Alkalmazott konverziós tényező:	Válasszon
A tárgyévben a létesítményt ért-e lényeges változás:	Válasszon

III. Helyszíni ellenőrzés

A létesítmény helyszíni ellenőrzésének dátuma:	
A helyszíni ellenőrzésben eljáró egyéni hitelesítő, illetve hitelesítő szakértők neve:	
A helyszínen különös figyelemmel ellenőrzött adat, információ:	

IV. Megfelelési vizsgálat eredményeinek összesítése

A kibocsátási engedélyben előírtaknak megfelel-e:	Válasszon
MRG Határozat előírásainak megfelel-e:	Válasszon
A kibocsátás jelentés teljesítés:	Válasszon
Vannak-e az MRG által előírt minimális adatmeghatározási szintektől való egyedileg engedélyezett eltérések:	Válasszon

V. Alapelvek érvényesülése, alkalmazása

Pontosság:	Válasszon
Teljesség:	Válasszon
Következetesség:	Válasszon
Lényegesség:	Válasszon

Megbízhatóság:	Válasszon
Átláthatóság:	Válasszon
Teljesítmény javítása:	Válasszon
Költséghatékonysági alapelv:	Válasszon
Költséghatékonysági alapelv alkalmazásának feltételei jelenleg is fennállnak:	Válasszon

VI. Hitelesítési jelentés érvényesítése				
Eljáró hitelesítő szakértők névjegyzéki azonosítója, neve, szakterülete és aláírása:	Névjegyzéki azonosító	Név	Szakterület	Aláírása
	HU-ETS-		Válasszon	
	HU-ETS-		Válasszon	
	HU-ETS-		Válasszon	
Eljáró vezető hitelesítő szakértő névjegyzéki azonosítója, neve, szakterülete és aláírása:	Névjegyzéki azonosító	Név	Szakterület	Aláírása
	HU-ETS-		Válasszon	

Eljáró egyéni hitelesítő névjegyzéki azonosítója, neve és aláírása:	Névjegyzéki azonosító	Név	Aláírása
	HU-ETS-EH		

Európai Községi Hitelesítőnél hitelesítésre jogosult neve és aláírása:	Név	Aláírása
Az eljáró szakértők neve és aláírása:	Név	Aláírása
1		
2		
3		

Dátum:		
--------	--	--

1. melléklet kitöltve és csatolva:	Válasszon
2. melléklet kitöltve és csatolva:	Válasszon
3. melléklet kitöltve és csatolva:	Válasszon
4. melléklet kitöltve és csatolva:	Válasszon
5. melléklet kitöltve és csatolva:	Válasszon
6. melléklet kitöltve és csatolva:	Válasszon
7. melléklet kitöltve és csatolva:	Válasszon
8. melléklet kitöltve és csatolva:	Válasszon

24/2005. (IX. 13.) KvVM rendelet alapján elkészítendő Hitelesítői Jelentés

1. sz. melléklet: A hitelesítés során azonosított, a kibocsátások nyomon követése és jelentése terén megvalósítható teljesítményjavítások

A.	A nyomon követési dokumentumterv és/vagy a minőségbiztosítás fejlesztésének lehetőségei
1	
2	
3	

Új sor

B.	Az adatok pontosságát és az adatmeghatározási szint javítását érintő javaslatok
1	
2	
3	

Új sor

C.	Egyéb javaslatok (pl. információs rendszer megbízhatóságának javítása; átláthatóság javítása stb.)
1	
2	
3	

Új sor

24/2005. (IX. 13.) KvVM rendelet alapján elkészítendő Hitelesítői Jelentés

2. sz. melléklet: Minden, a hitelesítés szempontjából lényeges információ, adat részletezése

A.		A 24/2005. (IX. 13.) KvVM rendelet előírásai mellett alkalmazott egyéb hitelesítési eljárás, szabvány, útmutatás stb.:
1		
2		
3		

Új sor

B.		Előírásoktól és alapelvektől való eltérések indoklása:
MRG Határozat előírásainak való megfelelés:		
A kibocsátási engedélyben előírtaknak való megfelelés:		
A kibocsátás jelentés teljessége:		
Pontosság:		
Teljesség:		
Következetesség:		
Lényegesség:		
Megbízhatóság:		
Átláthatóság:		
Teljesítmény javítása:		
Költséghatékonyság:		

C.		Nem lényeges eltérések rövid leírása:
1		
2		
3		

Új sor

D.		A tárgyévben a létesítményt ért változások részletes leírása:

24/2005. (IX. 13.) KvVM rendelet alapján elkészítendő Hitelesítői Jelentés

3. sz. melléklet: Bármely olyan körülmény, feltétel, módosítás, változás összegzése, amely tekintetében a hatóság a hitelesítési tevékenység lezárásának pillanatáig még nem hozott döntést, de amely a kibocsátási jelentésben szereplő adatok hitelességét nem befolyásolja lényegesen

1	
2	
3	

Új sor

24/2005. (IX. 13.) KvVM rendelet alapján elkészítendő Hitelesítői Jelentés

4. sz. melléklet: A helyzetelemzés és kockázatelemzés eredményeinek összefoglalása

A.	A stratégiaelemzés (helyzetelemzés) eredményei

Új sor

B.	Kockázatelemzés eredményei
B1.	Inherens kockázatok
1	
2	
3	

Új sor

B2.	Ellenőrzési kockázatok
1	
2	
3	

Új sor

B3.	Egyéb nagy kockázatú hibaforrások
1	
2	
3	

Új sor

24/2005. (IX. 13.) KvVM rendelet alapján elkészítendő Hitelesítői Jelentés

5. sz. melléklet: *Hitelesítési Terv*

A hitelesítői jelentés 5. sz. mellékleteként elektronikusan csatolt Hitelesítési Terv elnevezése:	UHG-<szám>_ETSV05_HT_ÉÉHHNN.xls
---	---------------------------------

24/2005. (IX. 13.) KvVM rendelet alapján elkészítendő Hitelesítői Jelentés

6. sz. melléklet: *A hitelesítői jelentéshez csatolt dokumentumok listája*

1	
2	
3	

24/2005. (IX. 13.) KvVM rendelet alapján elkészítendő Hitelesítői Jelentés

7. sz. melléklet: *A <UHG azonosító> engedélyazonosítójú, <létesítmény><tárgyév: éééé>-i Éves Kibocsátási Jelentés*

A hitelesítői jelentéssel érintett, az üzemeltető által készített és a hitelesítőnek átadott Éves Kibocsátási Jelentés elnevezése:	HU-UHG<szám>_ETSAER_2005
---	--------------------------

KÖZLÖNY

§

ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS

Ismét megrendelhető, 2006. évre előfizethető az immár fél évszázados hagyományokra visszatekintő **Pénzügyi Szemle**, amely megújuló, bővülő tartalommal, állandó rovatrenddel, korszerű tipográfiával, igényes borítóval – s ami szintén újdonság – egy kötetben a magyarral, teljes terjedelemben angol nyelven is a tisztelt Olvasók rendelkezésére áll.

Több állami, pénzügyi szervezet összefogásával, neves szakemberekből álló szerkesztőbizottság iránymutatásával, új laptulajdonos gondozásában, szerkesztésében, s változatlanul a Magyar Hivatalos Közlönykiadó kiadásában negyedévente jelenik meg a **Pénzügyi Szemle**, amely közpénzügyi szakfolyóiratként aktuális és hiteles képet ad a pénzügyi rendszer, ezen belül hangsúlyosan a közszféra (public sector), valamint – a főbb pénzügyi összefüggések tükrében – a magyar nemzetgazdaság lényeges vonásairól, a felzárkózási, jövőépítési törekvésekről, s a kapcsolódó szakmai vitákról. A folyóirat a gyakorlati problémák oldaláról közelítve a tudományos eredmények iránt is nyitott. Ily módon a megújuló **Pénzügyi Szemlét** haszonnal forgathatják a különböző területeken dolgozó gazdasági és pénzügyi szakemberek, közgazdászok, jogászok, vezetők, menedzserek mellett a politikai élet szereplői, az egyetemi és főiskolai oktatók, hallgatók és a tudományos kutatók is.

A **Pénzügyi Szemle** megrendelhető a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén:

1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., postacímén: 1394 Budapest 62, Pf. 357.

Éves előfizetési díj 2006. évre 20 000 Ft áfával, vagy 80 euró.

Egy szám ára: 5000 Ft áfával, vagy 20 euró.

M E G R E N D E L Ő L A P

Megrendeljük 2006. évre a **Pénzügyi Szemle** című közpénzügyi szakfolyóiratot.

A megrendelő (cég) neve:

címe (helység, irányítószám, utca, házszám):

bankszámlaszáma:

ügyintézője és telefonszáma:

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követő számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzőszámára átutaljuk.

Keltezés:

.....

cégszerű aláírás

**A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette**

**Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve**

című kötetét. Köztudott, hogy Magyarországon, a XX. század „ötvenes” éveiben, majd a leverett forradalmat követő megtorlás során kihirdetett törvénysértő ítéleteket, a közel sem független ítészek határozatait a rendszerváltás után semmissé nyilvánították. A magyar társadalom viszont vajmi keveset tud a különböző jellegű jogfosztást szenvedett jogászokon kívül arról, hogy forradalmat követő megtorlás végéig a magyar bírói, közjegyzői, ügyészi és ügyvédi kart, valamint a munkájukat segítő kollégákat mekkora vérveszteség érte.

Bárándy Péter, volt igazságügy-miniszter, 2003 márciusában bizottságot állított fel a legszélesebben értelmezhető „harmadik” hatalmi ágba tevékenykedőket ért sérelmek feltárására. A Zinner Tibor vezette kutatócsoport, Kahler Frigyes, Koczka Éva, Pálvölgyi Ferenc és Tóth Béla – kétévi kutatómunkáját összegző – jelentésében feltárja egyfelől a Horthy-korszakból a jogszabályi előzményeket és a korabeli személyzeti politika összefüggéseit, másfelől az 1944 decembere óta folytatott „humánpolitikát”, nyomon követve a magyarországi jogászsággal szembeni infernót, az esetenként miniszterelnöki rendeleteken, törvényeken és különféle szintű párhátározatokon alapult, különböző jellegű atrocitásokat 1962 augusztusáig.

A több ezer jogász és munkájukat segítő szakapparátusbeli kolléga drámai életútjának – néhol a legapróbb részletekbe menő – feltárásával megírt monográfiából kitűnik, hogy a jogászokat ért sérelmeket nem a sztálini birodalom, hanem a hazai csatlósai, és az őket kiszolgáló nagy tudású jogászok indukálták. Miként nem engedték a végrehajtó és törvényhozó hatalom letéteményesei a Montesquieu-féle elvek megvalósulását? Hogyan torzították el a magyarországi jogászság hivatásrendjeinek összetételét? Milyen beleszó-lással bírt a politikai rendőrség, majd az Államvédelmi Hatóság nem csupán a letartóztatottak, hanem a bírói, ügyészi és ügyvédi kar tagjainak életébe? A szerzők megállapításait, kutatásuk összegző tanulságait több mint 1800 jegyzet támasztja alá.

A kötet megrendelhető és személyesen megvásárolható a kiadó közlönnyboltjában (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6. tel./fax: 267-2780; internetcím: www.mhk.hu/kozlonybolt), továbbá a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÉS

Megrendelem

**Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve**

című, 680 oldal terjedelmű kiadványt

(ára: 9996 Ft áfával) példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre.

A megrendelő (cég) neve:

Címe (város, irányítószám):


Utca, házszám:

Ügyintéző neve, telefonszáma:

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követő számla kézhezvétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzőszámára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés:

.....
cégszerű aláírás



KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTŐ

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium hivatalos lapja

Szerkeszti a szerkesztőbizottság.

A szerkesztésért felelős: dr. Dombi Éva, 1011 Budapest, Fő utca 44–50. Telefon: 457-3311.

Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.). Felelős kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.

Előfizetésben megrendelhető a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál,

1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.

Előfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a Fama Rt. közreműködésével. Telefon/fax: 266-6567.

Információ: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.

Példányonként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönnyboltjában, vagy a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275), illetve megrendelhető a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

2006. évi éves előfizetési díj: 13 608 Ft áfával. Egy példány ára: 1334 Ft áfával.

A kiadó az előfizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 1786–2396

Formakészítés: SPRINT Kft.

06.0602 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelős vezető: Burján Norbert vezérigazgató-helyettes.