



Budapest,

2006. február 3.,
péntek

12. szám

Ára: 1311,- Ft

TARTALOMJEGYZÉK

	Oldal
22/2006. (II. 3.) Korm. r.	818
23/2006. (II. 3.) Korm. r.	821
24/2006. (II. 3.) Korm. r.	836
25/2006. (II. 3.) Korm. r.	840
9/2006. (II. 3.) FVM r.	849
10/2006. (II. 3.) FVM r.	852
11/2006. (II. 3.) FVM r.	853
12/2006. (II. 3.) FVM r.	855
5/2006. (II. 3.) IM-PM e. r.	858
1011/2006. (II. 3.) Korm. h.	859
1012/2006. (II. 3.) Korm. h.	859
11/2006. (II. 3.) ME h.	859
	860
	862
	863
	867
	868
	875
	876
	879

II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kormány rendeletei

A Kormány 22/2006. (II. 3.) Korm. rendelete

a fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet és a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. §-a (1) bekezdésének *e)* pontjában, valamint a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 109. §-a (1) bekezdésének *j)* pontjában, a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 121. §-ának *e)* és *f)* pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet] 6. §-a helyébe – a 19. § (2) bekezdésének megfelelően – a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) A hitelfelvevő az állami kezességvállalás után a központi költségvetés javára kezességvállalási díjat köteles fizetni, amit kérésére a hitelintézet meghitelez. A garantált hitelrész folyósított hányadára számított kezességvállalási díj összegét a hitelintézet – a garantált hitelrész folyósítási napját követő hónap 5. napjáig – átutalja a központi költségvetés részére a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01034004 Különleges bevételek számlára.

(2) Amennyiben a hitelfelvevő nem kéri a kezességvállalási díj meghitelezését, egy összegben megfizetheti a díj összegét a hitelintézet részére. A hitelintézet e hitelek esetében is az (1) bekezdésben meghatározott időpontban utalja át a kezességvállalási díj összegét a központi költségvetés részére.

(3) A díj mértéke a garantált hitelrész – kezességvállalási díj nélkül számított – összegének 2%-a.

(4) Deviza alapú hitelnél a forintban fizetendő díjat

a) forintban folyósított kölcsön esetén a garantált hitelrész forintösszege alapján,

b) a kölcsön devizanemében folyósított kölcsön esetén a garantált hitelrész folyósítási hónapjának utolsó munkanapján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján kell megállapítani.

(5) A kezességvállalási díj hitelintézet által történő meghitelezése esetén a díj összege növeli az állami kezességvállalással biztosított garantált hitelrész összegét, illetve mértékét.”

2. §

A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az e rendeletben foglalt feltételek alapján állami támogatás vehető igénybe a központi költségvetésből a Magyar Köztársaság területén lévő lakás építésére, vásárlására, bővítésére, korszerűsítésére, a lakóépületek közös használatú részeinek felújítására, valamint a társulati úton megvalósuló közcélú víziközmű beruházásokra. Állami támogatást vehetnek igénybe továbbá a települési önkormányzatok bérlakás-állományuk növelésére, nyugdíjsház vagy idősok otthona létesítésére, lakóépületek energetikakarékos korszerűsítésére, felújítására, városrehabilitáció keretében lakóépülettömbök korszerűsítésére, felújítására, lakbértámogatásra, megyei önkormányzatok idősok otthona, az egyházak nyugdíjsházak vagy idősok otthona létesítésére, valamint a lakhatást szolgáló egyházi ingatlanok korszerűsítésére és felújítására. Nem minősül új lakás felépítésének vagy bővítésének meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása. A Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása programon belül a 28. § *b)* 1. és 2. pontjára, valamint a *c)* pontra vonatkozóan közvetlenül is nyújthatnak be pályázatot a lakásszövetkezetek és a társasházak is.”

3. §

(1) Az R. 5. § (2) bekezdésének *cb)* és *d)* pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A kedvezmény a következő célokra nyújtható:]

„*cb)* két vagy több gyermeket eltartó építetett esetben, ideértve az új lakás építésének nem minősülő tetőtér-beépítést és emeletráépítést is,

d) a három vagy több gyermeket eltartók vagy együtt költöző eltartott gyermekeik több mint két éve már tulajdonában lévő lakás értékesítése, és helyette nagyobb hasznos alapterületű és legalább egy lakószobával több szobaszámú, továbbá legalább komfortos lakás vásárlása esetén, ez utóbbi lakóingatlan megvásárlásához, ha az értékesített lakás az eltartóknak és együtt költöző eltartott gyermekeiknek együttesen legalább 50%-os arányú tulajdonában állt, továbbá, ha az értékesített lakás eladási árának az azt terhelő, visszafize-

tett önkormányzati, illetőleg munkáltatói támogatással, valamint lakáscélú hitelintézeti kölcsönrel csökkentett összegét a vásárlásra fordítják. A kedvezmény igénybevételével megvásárolt lakóingatlanban az eltartók és együtt költöző eltartott gyermekeik tulajdoni hányada nem lehet kevesebb, mint az értékesített lakásban volt.”

(2) Az R. 5. § (7) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„A kölcsönszerződés megkötésének időpontjában hatályban volt jogszabály rendelkezéseinek megfelelő adóst az ott meghatározott mértékű kedvezmény a kölcsönszerződés megkötését követően született gyermekek után is megilleti, számításba véve a születés időpontjában meglévő (1) bekezdés szerinti gyermekeiket, személyi és egyéb – a kölcsönszerződés megkötésekor hatályban volt rendelet szerinti – feltételeket.”

4. §

Az R. 7. § (2) bekezdésének *b)* pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdésben felsorolt személyeket a kedvezményre jogosultság szempontjából csak akkor szabad figyelembe venni, ha]

„*b)* havi rendszeres keresetük, jövedelmük – a gyermek jövedelmét és egyéb állami támogatását kivéve – a szerződés kötés időpontjában hatályos külön jogszabályban megállapított öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg, továbbá”

5. §

Az R. 15. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ha a jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó, magánszemély részére való értékesítés céljára lakást épített, vagy bérbeadás céljára lakást épített, és szerződésben vállalja, hogy a lakást vagy értékesíti vagy legalább 20 évig bérbe adja, illetőleg a bérbeadásra vállalt időszak alatt értékesíti, úgy az e célra felvett hitelintézeti kölcsön kamatainak megfizetéséhez az állam támogatást nyújt, amennyiben a lakás telekár nélkül számított és a szerződésben vállalt – áfát is tartalmazó – eladási ára, bérbeadás esetén az építési költsége a 30 millió forintot nem haladja meg. Az építető az állami támogatás igénybevételére nem jogosult, amennyiben az építést a „Sikeres Magyarországért” Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram, illetve a „Sikeres Magyarországért” Bérklakás Hitelprogram keretében felvett kölcsönből valósítja meg.”

6. §

Az R. 16. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A felújítási alapképzés (2) bekezdésben előírt mértékű teljesítése és hitelintézetnél elhelyezése esetén a lakásszövetkezeti tulajdonú és a társasház lakóépületek közös tulajdonú részeinek korszerűsítéséhez, felújításához, hitelintézettől felvett kölcsönök törlesztésének megfizetéséhez az állam támogatást nyújt. A támogatás mértéke a törlesztés első 5 évében a kamat 70%-a, a második 5 évében a kamat 35%-a. E támogatás nem vehető igénybe a „Sikeres Magyarországért” Panel Plusz Hitelprogram keretében nyújtott kölcsön törlesztéséhez.”

7. §

Az R. 19. §-a a következő új (3) bekezdéssel egészül ki és az eredeti (3)–(8) bekezdés számozása (4)–(9) bekezdésre változik:

„(3) Hatósági árverésen vásárolt használatbavételi engedéllyel rendelkező, vagy nem rendelkező lakás esetén a vételárat is tartalmazó árverési jegyzőkönyv szerinti vételárral a számla benyújtási kötelezettség csökkenthető.”

8. §

Az R. 20. §-ának (8) bekezdése egy új *d)* ponttal egészül ki:

[Ha]

„*d)* a használatbavételi engedély megszerzése előtt az építető e rendelet szerint támogatott már igénybe vett kölcsönt visszafizeti”

[a támogatásokat az azok nyújtásáról kötött szerződés alapján a támogatás folyósítója visszavonja, és az igénybevevő a már folyósított támogatásokat az igénybevétel napjától esedékes a Ptk. 232. §-a szerint számított kamatokkal együtt köteles a támogatás nyújtója részére visszafizetni.]

9. §

(1) Az R. 24. §-ának (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) A támogatott személy kamattámogatásra csak le nem járt tőketartozása után jogosult. Lejárt tőketartozásnak a kölcsönszerződés felmondása miatt esedékessé vált tőketartozás, valamint az a tőketartozás minősül, amelynek fizetési (törlesztési) késedelme a 30 napot meghaladja.”

(2) Az R. 24. §-a a következő (16) bekezdéssel egészül ki:

„(16) E rendelet szerint támogatott kölcsönök kamattámogatásának számításánál az osztószám 365 nap.”

10. §

Az R. a következő új 25/B. §-sal egészül ki:

„25/B. § A hitelintézet az e rendelet szerinti közvetlen támogatások nyújtását nem tagadhatja meg, ha a támoga-

tott személy a személyi és egyéb feltételeknek megfelel, és a lakáscélját kölcsön igénybevétele nélkül – a hitelintézet számára bizonyíthatóan – meg tudja valósítani. Amennyiben lakáscélját kölcsön igénybevételevel tudja csak megvalósítani az igénylő, úgy a közvetlen támogatások csak abban az esetben igényelhetők, ha a hitelintézet az igényelt kölcsön felvételéhez hitelképesnek minősíti.”

11. §

Az R. 28. §-ának első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„A panel, a blokk, az alagútzsalu, az öntött, a vasbeton vázas és az egyéb előre gyártott technológia felhasználásával épült lakóépület energiatakarékos korszerűsítésére, felújítására az Egyéb lakástámogatások előirányzatból a következő célokra nyújtható támogatás:”

12. §

Az R. 29/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„29/A. § Az Egyéb lakástámogatások előirányzatának terhére nyújtható támogatás egyéb technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésére, illetve felújítására is.”

13. §

Az R. 32. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 28. és 30. §-ok szerinti programokban támogatás kizárólag olyan önkormányzat részére nyújtható, amely támogatást nyújt az érintett lakóépülettömbben elhelyezkedő lakások tulajdonosainak. Társasház és lakásszövetkezet az 1. §-ban meghatározottak szerint kaphat támogatást.”

14. §

Az R. 32/C. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Egyéb lakástámogatások előirányzatából vissza nem térítendő támogatás nyújtható a legalább 8 lakással rendelkező lakóépületekben lévő termofor kémények felújításához. Támogatás csak a lakásokhoz tartozó kéményszakaszok felújításához nyújtható. Az egyéb nem lakáscélú helyiségekre jutó kéményszakaszok felújítási költségeihez az állami támogatás nem vehető igénybe.”

15. §

Az R. 32/D. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az állam a lakbér megfizetéséhez vissza nem térítendő központi lakbértámogatást nyújt, az önkormányzat által felvett hitel felhasználásával a tulajdonába került bérlakásban, továbbá a nem önkormányzati vagy nem állami tulajdonban lévő bérlakásban lakó, a 2. § (2), (3) bekezdése szerinti feltételeknek megfelelő, jövedelmi helyzetük alapján rászoruló, gyermeket nevelő személyek részére – a bérlakás fekvése szempontjából illetékes települési önkormányzat útján – az e §-ban meghatározott feltételek szerint.”

16. §

Az R. 33. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 26. §-ban, a 28. §-ban, a 30. §-ban, a 32/A. §-ban, a 32/B. §-ban, a 32/C. §-ban, valamint a 32/D. §-ban meghatározott előirányzatokat (a továbbiakban: Előirányzat) a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter kezeli.”

17. §

Az R. 38. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az önkormányzat, az egyház, illetőleg a társasház és a lakásszövetkezet köteles a támogatással megvalósuló épülettel, lakással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat támogatási jogcímenként elkülönített számlán nyilvántartani, és erről a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli minisztert a támogatási szerződés szerint tájékoztatni.”

18. §

Az R. 43. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat, az egyház, a társasház, lakásszövetkezet köteles a támogatás felhasználását ellenőrzés céljából elkülönítetten nyilvántartani.”

19. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet jelenlegi 6. §-a, melynek rendelkezéseit 2006. január 1-je és e rendelet hatálybalépése között benyújtott hitelkérelmek esetében sem kell alkalmazni, és a már befizetett kezességvállalási díjat vissza kell fizetni.

(2) A 4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet – e rendelet 1. §-ával megállapított – 6. §-a 2007. január 1-jén lép hatályba azzal, hogy az abban foglalt rendelkezéseket a hatálybalépést követően benyújtott hitelkérelmek esetében kell alkalmazni.

(3) Az R. – e rendelet 2. §-ával megállapított – 1. § (1) bekezdését, az e rendelet 13. §-ával megállapított 32. § (1) bekezdését, az e rendelet 17. §-ával megállapított 38. § (4) bekezdését és az e rendelet 18. §-ával megállapított 43. § (2) bekezdését a hatálybalépést követően elbírált pályázatok alapján igénybe vett támogatásokra kell alkalmazni.

(4) Az R. – e rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított – 5. § (2) bekezdés *cb*) pontjában, az e rendelet 5. §-ával megállapított 15. § (1) bekezdésében, az e rendelet 6. §-ával megállapított 16. § (1) bekezdésében, az e rendelet 8. §-ával megállapított 20. § (8) bekezdés *d*) pontjában, az e rendelet 10. §-ával megállapított 25/B. §-ában, valamint az e rendelet 15. §-ával megállapított 32/D. § (1) és (9) bekezdésében foglaltakat a hatálybalépést követően benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni.

(5) Az R. – e rendelet 4. §-ával megállapított – 7. § (2) bekezdésének *b*) pontjának, az e rendelet 7. §-ával megállapított 19. § (3) bekezdésének, az e rendelet 9. §-ával megállapított 24. § (12) és (16) bekezdésének, az e rendelet 11. §-ával megállapított 28. § első mondatának, az e rendelet 12. §-ával megállapított 29/A. §-ának és az e rendelet 14. §-ával megállapított 32/C. § (1) bekezdésének rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

**A Kormány
23/2006. (II. 3.) Korm.
rendelete**

**a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó
egyes nyomástartó berendezések hatósági
felügyeletéről**

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés *j*) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed:

a) a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó létesítményekbe telepített, ott üzemeltetett, valamint a cseppfolyós propán-bután gázokat és elegyeiket tartalmazó azon nyomástartó berendezésekre és egyszerű nyomástartó edényekre, amelyekben a legnagyobb megengedhető nyomás (PS) a 0,5 bar értéket meghaladja, továbbá

b) az *a*) pontban meghatározott nyomástartó berendezések, rendszerek és egyszerű nyomástartó edények tulajdonosaira, illetve az ezeket üzemeltető természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki:

a) a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelés tanúsításáról szóló 9/2001. (IV. 5.) GM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (2) bekezdésében felsoroltakra, kivéve az R. 2. § (2) bek. *c*) pontjában foglalt, az R. IV. fejezetében tárgyalt egyszerű nyomástartó edényeket, amelyekre e rendelet hatálya kiterjed,

b) a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelés tanúsításáról szóló 8/2003. (II. 19.) GKM rendelet szerinti szállítható nyomástartó berendezésekre,

c) a mélyfűrés, a kőolaj- és földgáztermelés, a kőolaj-, földgáz-előkészítés és elsődleges feldolgozás létesítményeinek részét képező csővezetékekre és szerelvényekre,

d) a föld alatti gáztárolás felszíni létesítményeinek, valamint a kőolaj-, kőolajtermék- és gázszállító vezetékek állomásainak részét képező csővezetékekre és szerelvényekre,

e) a laboratóriumban kizárólag tudományos kutatás, kísérlet, minőség-ellenőrzés céljára szolgáló berendezésre,

f) arra a nyomástartó edényre – töltetre és nyomásra való tekintet nélkül –, melynek teljes űrtartalma 25,0 liternél nem nagyobb,

g) a legfeljebb 10,0 bar túlnyomáson üzemelő, folyadékkal teljesen feltöltött nyomástartó edényre, amennyiben a töltete az R. 17. § (2) bekezdés *b*) pontja szerinti 2. csoportba tartozik,

h) a vízellátó vagy melegvíz ellátó berendezés legfeljebb 10,0 bar túlnyomáson és legfeljebb 115 °C-on működő edényére,

i) az erőátviteli hidraulikus berendezés önálló nyomástartó edényt nem képező részére,

j) a dugattyús, forgódugattyús, körforgó gép és különálló edényt nem képező tartozékára (pl. iszapszivattyú légüstje, – kivéve a kompresszorok kiegyenlítő tartálya – a kítőrésgátlót működtető nyomásfokozó nyomáskiegyenlítő tartálya),

k) az elektromos kapcsoló és szakaszoló azon nyomástartó edényére, amely nagyfeszültségű villamos rendszerrel közös zárt térben van felszerelve,

l) a külön jogszabályban¹ meghatározott kazánra,

m) a vasúti és a közúti tartálykocsira,

n) a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 3. § 5. pontjában meghatározott elosztóvezetésekre, kivéve a propán-bután gáz elosztóvezeték megtáplálását biztosító tartályt.

(3) A nyomástartó berendezések műszaki és biztonsági követelményeire külön jogszabályok, szabályzatok előírásai vonatkoznak.

2. §

A hatósági felügyeletet első fokon a területileg illetékes Bányakapitányság (bányakapitányság), másodfokon a Magyar Bányászati Hivatal (a továbbiakban együtt: bányafelügyelet) látja el.

Fogalmak

3. §

Az R. fogalommeghatározásain túlmenően e rendelet alkalmazásában:

1. *Belső ellenőrzés*: a berendezés belső szerkezeti állapotának általában szemrevételezéses átvizsgálása a berendezés üzemén kívüli, környezeti hőmérsékletű, tiszta és nyitott állapotában.

2. *Biztonsági értékelés (károsodás elemzés)*: a nyomástartó berendezés üzemeltetése során várható károsodásának meghatározása, figyelembe véve a nyomásnak, a hőmérsékletnek, a töltetnek, a környezetnek, a mechanikai igénybevételnek és az üzemeltetés körülményeinek az adott berendezésre (beleértve minden szerelvényét, tartozékát, részegységét) gyakorolt hatását.

3. *Biztonsági távolság*: az a távolság, amely a környezet esetlegesen káros hatásaival szemben a nyomástartó berendezés védelmét szolgálja.

4. *Ciklusidő*: a nyomástartó berendezés két egymást követő időszakos ellenőrzése, vizsgálata közötti, évben vagy hónapban megadott időtartam.

5. *Ellenőrző (vizsgáló) szervezet*: a Magyar Bányászati Hivatalnál (MBH) nyilvántartásba vett olyan üzemeltetői vagy üzemeltetőtől független szervezet, amely megfelel e rendelet 4. számú mellékletében meghatározott feltételeknek.

¹ A nyomástartó és töltőlétesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről szóló 63/2004. (IV. 24.) GKM rendelet.

6. *Felügyeleti személy*: a nyomástartó berendezésekkel kapcsolatos üzemeltetői feladatok végrehajtásáért felelős, illetve ezzel megbízott személy, aki megfelel e rendelet 4. §-ban meghatározott követelményeknek.

7. *Fogyasztó*: az a magánszemély, jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki (amely) a megtöltött nyomástartó berendezés töltetét használja.

8. *Gépkönyv, gyártóművi dokumentáció*: a nyomástartó berendezés jellemző adatait rendszerezetten tartalmazó dokumentum.

9. *Használatbavételi engedély*: a nyomástartó berendezés vagy rendszer üzembe helyezési eljárásának megkezdéséhez szükséges engedély, amelyet a bányafelügyelet akkor ad ki, ha a létesítmény elhelyezése és felszereltsége a létesítési engedélynek, az ahhoz tartozó tervdokumentációnak, továbbá az esetleg engedélyezett eltérésnek megfelelően került elhelyezésre, valamint a felállított berendezés a létesítési engedélyben megjelölt rendeltetésének megfelelő és biztonságos használatra alkalmas állapotban van.

10. *Időszakos felülvizsgálat*: a rendszerről leválasztott és megbontott nyomástartó berendezés vizsgálati tervnek megfelelő belső és külső vizsgálata, nyomáspróbája.

11. *Javítás*: az olyan műveletek összessége, amelyeket meghibásodást követően végeznek azért, hogy a berendezés műszaki-biztonsági állapota az eredeti vagy az előírt legyen.

12. *Karbantartás*: a berendezés eredeti jellemzők szerinti megfelelőségének biztosítása érdekében folyamatosan, előre meghatározott időközönként végzett tevékenység.

13. *Kategória*: a veszélyesség jellemzésére szolgáló számérték, amely a nyomástartó berendezésnek a legnagyobb megengedhető nyomása (PS) és térfogatának (V) szorzataként nyerhető, amely az R. 7. számú melléklete szerinti besorolási szint meghatározására használható.

14. *Kezelés*: a kezelési utasításban foglalt tevékenységek végrehajtása, a nyomástartó berendezés üzembe helyezése, üzemén kívül helyezése, továbbá üzemeltetése során a technológiai folyamat adott jellemzőinek adott értékek között tartása érdekében végrehajtott rendszeres tevékenység, amely magában foglalja a biztonsági szerelvények ellenőrzését is.

15. *Külső ellenőrzés*: a berendezés kívülről hozzáférhető részeire, tartozékaira és biztonsági szerelvényeire is kiterjedő, általában szemrevételezésen és működési próbákon alapuló, üzemelés közben végrehajtott vizsgálat.

16. *Műszaki tömörség*: műszakilag tömör a berendezés (berendezésrész), ha az erre alkalmas eszközzel (pl. habképző anyaggal, szivárgásvizsgálóval vagy mérőkészülékkel) végzett tömörségpróba vagy tömörség-felülvizsgálat, illetőleg ellenőrzés során tömítetlenség nem mutatható ki.

17. *Szakértő*: a külön jogszabályban meghatározott², az adott szakterületre vonatkozó szakértői jogosultsággal rendelkező személy.

18. *Szilárdsági (hidraulikus) nyomáspróba*: általában vízzel vagy indokolt esetben gázzal az R.-ben meghatározott nyomásértéken végrehajtott vizsgálat. Időtartama első alkalommal legfeljebb 30 perc, a későbbiekben legfeljebb 5–10 perc. A nyomáspróba indokolt esetben egyéb, egyenértékű vizsgálattal helyettesíthető.

19. *Tömörégi nyomáspróba*: az üzemi töltetnél kisebb belső sűrűdésű közeggel a maximális üzemi nyomás értékén végrehajtott vizsgálat (nyomáspróba), amelynek célja a maximális üzemi nyomáson való tömörség igazolása. Időtartama legalább a tömörség ellenőrzésének időtartama, amely során a rendszer védelmét szolgáló túlnyomás-határoló beállítási nyomásértéke nem kerül a tömörségi nyomáspróba nyomásértéke alá.

20. *Tömörégi vizsgálat*: az üzemi nyomáson végrehajtott tömörségi ellenőrzés, amelynek célja annak kimutatása, hogy a berendezés az adott nyomáson tömör.

21. *Tulajdonos*: az a személy vagy szervezet, aki (amely) kizárólagos joggal rendelkezik a nyomástartó berendezés fölött, az kizárólag a sajátja.

22. *Üzemeltető (üzembentartó)*: az a személy vagy szervezet, aki (amely) nyomástartó berendezést üzemeltet és az üzemeltetés során biztosítja a rendeltetés szerinti használatot, az előírt állapot fenntartását.

23. *Üzemeltetői vizsgáló szervezet*: a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó nyomástartó berendezések időszakos vizsgálatára az üzemeltető által létrehozott, az MBH-nál nyilvántartásba vett szervezet, amely megfelel e rendelet 4. számú mellékletében foglalt feltételeknek.

24. *Üzemen kívül helyezés*: olyan tevékenység, melynek során a nyomástartó berendezést a működő technológiai rendszerről leválasztják, kiszakaszolják, töltetét leüritik és a benne uralkodó túlnyomást megszüntetik.

25. *Veszélyelemzés*: az R. 6. számú mellékletének „Bevezető megállapítások” 3. pontja szerint végrehajtott elemzés, amely tartalmazza a berendezésben megengedhető legnagyobb túlnyomás hatásai által fenyegető veszélyek szem előtti tartásával a tervezésre, a gyártásra, az üzemeltetésre vonatkozó mindazon előírásokat, amelyek teljesítése esetén az üzemeltetés során tervezési, gyártási hiányosságból adódó veszély fenyegetésével nem kell számolni. Tartalmazza továbbá azon hatások felsorolását, amelyek az üzemeltetés során valamely jellemző változása (pl. adott érték túllépése) miatt lépnek fel és veszély kialakulásával fenyegethetnek.

² Az ipari szakterületek körébe tartozó, továbbá egyes épületnek nem minősülő építményekre (sajátos építményfajtákra) vonatkozó önálló műszaki szakértői tevékenység végzésének feltételeiről szóló 39/1999. (VII. 6.) GM rendelet.

26. *Veszélyességi osztály*: a nyomástartó berendezés nyomásának és térfogatának szorzata alapján megállapított, a berendezés veszélyességét jellemző, e rendelet 1. számú melléklete szerinti besorolás.

27. *Védőövezet (védőtávolság)*: a nyomástartó berendezés meghibásodása vagy üzemzavara esetén kialakuló káros hatások csökkentése céljára kialakított övezet.

28. *Vizsgálati terv*: a biztonsági értékelés (károsodás elemzés) alapján meghatározott, a nyomástartó berendezés időszakos ellenőrzése során végrehajtható és a cikluson belül elvégzendő vizsgálatok összessége.

29. *Vizsgáló szakember*: e rendelet 4. § szerinti szakképzéssel és szakmai gyakorlattal rendelkező, valamint a vonatkozó jogszabályi és biztonsági előírásokból a bányafelügyelet vizsgabizottsága előtt vizsgát tett, a nyomástartó berendezések ellenőrzésével, vizsgálatával megbízott személy.

Szakmai követelmények

4. §

(1) Nyomástartó berendezés vizsgáló szakember vagy felügyeleti személy az a személy lehet, akit az MBH által vezetett nyilvántartásba felvettek.

(2) A nyilvántartásba – kérelemre – az a büntetlen személy vehető fel, aki az e rendeletben előírt

a) szakirányú szakmai képesítéssel,

b) szakmai gyakorlati idővel

egyidejűleg rendelkezik, továbbá a nyilvántartásba vételi igazgatási szolgáltatási díjat befizette.

(3) Szakmai képesítésnek a szakirányú felsőfokú, illetve a felsőfokú szakképesítés (akkreditált felsőfokú), valamint a szakirányú középfokú szakképesítés felel meg.

(4) Felsőfokú szakképesítésnek minősül a műszaki felsőoktatásban egyetemen, illetve főiskolán szerzett diploma és az (akkreditált felsőfokú) Országos Képzési Jegyzék 55-ös számú szakképesítési szintnek megfelelő képesítés (mérnök asszisztens).

(5) Középfokú szakképesítésnek szakirányú technikus oklevél, vagy a technikusképzés szüneteltetésének időszakában a szakközépiskolai érettségi bizonyítvánnyal szerzett szakképesítés, illetve a vonatkozó Országos Képzési Jegyzék 51–54-es számú szakképesítési szintnek megfelelő képesítés minősül.

(6) E rendelet alkalmazásában szakirányú felsőfokú szakképesítésnek minősül az okleveles bányamérnöki gáz- vagy olajipari, bányagépész szak, okleveles gáz- vagy olajipari szakmérnöki, okleveles gépészmérnöki és gépész üzemmérnöki, okleveles vegyipari gépészmérnöki és vegyipari gépész üzemmérnöki szakképesítés.

(7) E rendelet alkalmazásában szakirányú középfokú szakképesítésnek minősül a gépészmérnöki, a gáz- és olajipari technikus képzés és a technikus képzés szüneteltetésének időszakában az előbbi szakirány szerinti szak- középiskolai érettségi bizonyítvánnyal szerzett szakképesítés.

(8) A gyakorlati idő felsőfokú végzettség esetén legalább három év, középfokú végzettség esetén legalább öt év. Gyakorlati időnek tekinthető a nyomástartó berendezést gyártónál, üzemeltetőnél vagy vizsgálónál (ellenőzőnél) eltöltött olyan idő, melyet a munkavállaló nyomástartó berendezés vizsgáló szakember vagy felügyelő személy irányítása mellett töltött el.

(9) A külföldön szerzett (3)–(7) bekezdések szerinti képzés honosításáról – az érdekelt kérelmére – az MBH bevonásával, külön jogszabály³ előírása szerint az Oktatási Minisztérium dönt.

5. §

(1) A nyilvántartásba való felvétel iránti kérelmet a kérelmezőnek az MBH-hoz kell benyújtania.

(2) A kérelemhez mellékelni kell:

- a) a szakmai képzést igazoló oklevél, bizonyítvány másolatát,
- b) a szakmai gyakorlati időt bizonyító okiratok másolatát,
- c) a három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, valamint
- d) az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylatot.

(3) A (2) bekezdés a), b) és c) pontja szerinti másolatnak minősül a közjegyző által hitelesített másolat, illetve az egyszerű másolat, amelyre a bányafelügyelet – az eredeti dokumentum egyidejű bemutatása esetén – rájegyzi az eredetivel való egyezés tényét.

(4) Az MBH a kérelmezőt a feltételek fennállása esetén 5 évre nyilvántartásba veszi. Ismételt kérelemmel a nyilvántartásba vétel hatálya újabb 5 évre meghosszabbítható, amennyiben a kérelmező a (2) bekezdés c) és d) pontjában előírt mellékleteket betérjeszti.

(5) A nyilvántartásba fel kell venni azt, aki felvételt kérte és a 4. §-ban meghatározott felvételi követelményeknek megfelel.

(6) Az MBH azt a személyt, aki bizonyítja, hogy a felvételi kérelem beadását megelőzően legalább három éven keresztül nyomástartó berendezés vizsgálói tevékenységet végzett, 2006. december 31-ig előterjesztett kérelmére – a szakirányú szakképzés meglététől függetlenül – a jelen jogszabályban előírt egyéb feltételek megléte esetén a nyomástartó berendezés vizsgálói nyilvántartásba felveszi.

³ A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény.

6. §

(1) Törölni kell a nyilvántartásból, akinél a nyilvántartásba vételhez szükséges feltételek bármelyike utóbb megszűnt. Bármelyik feltétel megszűnéséről 8 napon belül a nyilvántartásba felvett személy köteles az MBH-t értesíteni.

(2) Törölni kell – az (1) bekezdésben foglaltakon kívül – a nyilvántartásból azt, aki

- a) elhalálozott,
- b) a törlését kérte,
- c) nem kérte a jogosultság megújítását,
- d) akivel szemben a bányafelügyelet az egészséget vagy köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztető állapot miatt két alkalommal szabálysértési eljárást folytatott le,
- e) hamis adatot szolgáltatott,
- f) a hatóságot egyéb módon megtévesztette,
- g) akit e foglalkozástól eltiltottak.

(3) Akit a (2) bekezdés d) pontjában írtak miatt a nyilvántartásból töröltek, a törlés időpontjától számított 5 éven belül a nyilvántartásba felvenni nem szabad.

ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK

Általános előírások

7. §

E rendelet hatálya alá tartozó nyomástartó berendezést – a 10. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel – a bányafelügyelet engedélyével szabad

- a) meghatározott helyen létesíteni (felállítani),
- b) használatba venni,
- c) átalakítani, javítani.

Létesítési (felállítási) engedélyezési eljárás

8. §

(1) A nyomástartó berendezés létesítése iránti kérelmet a bányakapitánysághoz kell benyújtani. Az engedélyt a tulajdonos, az üzemeltető vagy a megbízottjuk kérheti.

(2) A létesítési engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

- a) a létesítmény tulajdonosának megnevezését (nevét), székhelyét (címét), aláírását,
- b) a létesítmény helyét, rendeltetését,
- c) a létesítési tevékenységgel és a létesítmény biztonsági övezetével érintett ingatlanok helyrajzi számát, tulajdonosának nevét és címét,
- d) a létesítést tervező nevét, címét, tervezői jogosultsága megjelölését,
- e) a létesítés elvégzésének tervezett időtartamát,

f) a létesítés felelős műszaki vezetőjének a nevét, címét és képesítését,

g) a (3) bekezdés szerinti mellékletek felsorolását.

(3) A létesítési engedély iránti kérelemhez – figyelemmel az érdekelt szakhatóságok számára is – megfelelő példányszámban mellékelni kell:

a) a létesítményt ismertető engedélyezési dokumentációt, amely tartalmazza

aa) a 2. számú melléklet szerinti rajzdokumentációt és műszaki leírást,

ab) a berendezések jogszabályban előírt megfelelőségi tanúsítványait,

ac) a berendezések gyártói által átadott használati útmutatókat,

b) a létesítési (építési) jogosultságot igazoló dokumentumot,

c) az érdekelt közművek üzemeltetői nyilatkozatát,

d) a tervező nyilatkozatát 1 példányban arról, hogy a tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és hatósági előírásoknak, összhangban van az élet, az egészség, a biztonság, a környezet, a kulturális örökség és a tulajdon védelmének követelményeivel; a tervezés során milyen műszaki irányelveket, szabványokat alkalmazott, továbbá, hogy a tervezésre jogosultsággal rendelkezik,

e) a külön jogszabályban meghatározott mértékű eljárási díj befizetésének igazolását.

(4) A létesítési eljárás során még nem benyújtható, a (3) bekezdés ac) pontja szerinti dokumentumokat a használatbavételi eljárás során kell a bányakapitányságnak átadni.

(5) Külföldről behozott nyomástartó berendezés engedély iránti kérelméhez a (3) bekezdésben felsoroltakon túl mellékelni kell a gyártómű által a berendezésről szolgáltatott dokumentáció, illetve a bizonylatok szakmai szempontból lektorált magyar nyelvű fordítását.

(6) Ha a nyomástartó berendezés nem az Európai Unió (EU) tagállamából származik, és a vonatkozó EU irányelv szerinti megfelelőségi jelöléssel nem rendelkezik, akkor a (3) bekezdés előírásain túl a kérelemhez mellékelni kell az R. szerinti bejelentett szervezet által kiadott megfelelőségi tanúsítványt.

(7) A bányafelügyelet építésügyi hatósági hatáskörébe tartozó sajátos létesítményeknél beépítésre kerülő nyomástartó berendezések esetében a létesítéssel kapcsolatos követelmények teljesülése a létesítmény külön jogszabály szerinti⁴ létesítési engedélyezési eljárása során is elbírálható. Ez esetben a külön jogszabály szerinti létesítési engedélykérelemhez mellékelni kell a (2)–(6) bekezdésekben előírt mellékleteket is.

⁴ A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építményekre vonatkozó egyes építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 96/2005. (XI. 4.) GKM rendelet.

(8) Sorozatban gyártott nyomástartó berendezést tartalmazó létesítmény olyan részletességű dokumentáció alapján is engedélyezhető, amely dokumentáció csak a már engedélyezett telepítési típustervtől való eltéréseket tartalmazza és minden esetben biztosítja az azonos műszaki tartalmat, valamint biztonsági szintet.

(9) A létesítési engedélyben legfeljebb 180 napos időtartamra próbaüzem engedélyezhető. Az engedélyben ki kell térni a próbaüzem esetleges feltételeire és a kiértékelés tartalmi követelményeire. A létesítési engedély a jogerőre emelkedésétől számított 2 évig érvényes.

9. §

(1) A létesítési engedély iránti kérelem elbírálása során a bányafelügyelet meggyőződik arról, hogy

a) a 8. §-ban foglalt mellékletek rendelkezésre állnak-e,

b) a tervezett létesítési munka és a műszaki tervdokumentáció megfelel-e a vonatkozó jogszabályokban előírt követelményeknek,

c) a tervezett létesítmény elhelyezése, rendeltetése és kialakítása megfelel-e a szakhatósági előírásoknak.

(2) A bányafelügyelet az ellenőrzött engedélyezési dokumentációt záradékkal látja el.

(3) A bányafelügyelet a létesítési engedélyt az engedélyezési dokumentáció és a létesítési követelmények összevetése, valamint a szakhatósági vélemények alapján adja ki, amelyhez mellékeli a záradékkal ellátott engedélyezési dokumentáció egy példányát.

(4) A létesítési engedély érvényét veszti, ha a kiadásá alapjául szolgáló adatokban, körülményekben a biztonságot érintő változások következtek be, vagy a létesítés az engedély kiadásától számított két éven belül nem kezdődött meg.

(5) Az ügyfél a létesítési engedélyt és az engedélyezési dokumentációt köteles a létesítmény egész élettartama alatt megőrizni, hozzáférhető helyen tartani, valamint ellenőrzés során a bányafelügyelet kérésére bemutatni.

Használatbavételi engedélyezési eljárás

10. §

(1) A nyomástartó berendezést a használatbavétel engedélyezése céljából az 1. számú melléklet szerinti módon veszélyességi osztályba kell sorolni.

(2) A „B” veszélyességi osztályba sorolt berendezésekre a használatbavételi engedélyt a bányafelügyelet adja ki, az „A” veszélyességi osztályba sorolt berendezés az üzemeltető műszaki vezetőjének írásbeli intézkedése alapján vehető használatba.

(3) Amennyiben a nyomástartó berendezés valamely bányafelügyeleti engedélyköteles létesítmény része, illetve tartozéka, a berendezés használatbavételi eljárása a létesítmény használatának engedélyezésével együtt, egy eljárás keretében is lefolytatható.

(4) A bányakapitánysághoz benyújtandó használatbavételi engedély kérelemnek tartalmaznia kell:

- a) a létesítmény helyét, helyrajzi számát,
- b) a létesítési engedély számát és keltét az engedélyező megnevezésével,
- c) az üzemeltető megnevezését és címét,
- d) ha a létesítési tervdokumentáció nem tartalmazta, akkor a nyomástartó berendezés gyártójának, forgalmazójának, megfelelőség értékelését végzőjének megnevezését, a létesítési engedély számát, a berendezés gyári számát, telepítési helyét, műszaki adatait; különösen a térfogatát, töltetét, tervezési nyomását, hőmérsékletét, az anyagmegválasztás alapjául szolgáló hőmérsékletet, a legkisebb üzemi hőmérsékletet és a legnagyobb üzemnyomását. Több nyomástartó berendezésből álló rendszer esetén az előzőeket értelemszerűen kell figyelembe venni,

e) a nyomástartó berendezésen (rendszeren) elvégzett vizsgálatok felsorolását,

f) a nyomástartó berendezés egyedi, illetve a rendszer védelmét ellátó nyomáshatároló beépítési helyét, kategóriáját, valamint műszaki jellemzőit (típus, jellemző teljesítménytényező, beállítási – a legnagyobb üzemnyomás – nyomás) és az alkalmazott megfelelőség értékelési eljárás szerint elvégzett eredményes vizsgálatok felsorolását, valamint az egyéb biztonsági berendezések ismertetését és beépítési helyüket.

(5) A használatbavételi engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:

a) a nyomástartó berendezésen (rendszeren) a biztonsági szabályzatokban, illetve a létesítési engedélyben előírt elvégzett vizsgálatok bizonylatait (pl. a radiográfiai, a szerkezeti vizsgálatról, a nyomáspróbákról, a geometriai és a falvastagság mérésekről készült jegyzőkönyveket, a vizsgálati terv végrehajtásáról készült igazolásokat, a vizsgálati eredményeket tartalmazó dokumentumokat, a szerelvényeknek – különös tekintettel a biztonsági szerelvényekre – a rendeltetési célra való alkalmasságának igazolását),

b) a kivitelezést (telepítést) végző felelős műszaki vezetőjének nyilatkozatát arról, hogy a nyomástartó berendezést (rendszert) a létesítési engedélyben foglaltaknak megfelelően kivitelezte, a helyszíni szerelési állapotban az előírásoknak megfelel és a tervezett célra alkalmas,

c) ha a létesítési munkát az engedélytől, valamint a jóváhagyott tervdokumentációtól eltérően végezték, a létesítés felelős műszaki vezetőjének eltérést ismertető nyilatkozatát, valamint szükség szerint a megvalósulást tartalmazó dokumentációt,

d) ha követelmény korróziós próbatestek elhelyezése és a falvastagság rendszeres ellenőrzése, akkor az előírt

korróziós próbatestek elhelyezése előtti vizsgálatok és a kijelölt helyeken végzett falvastagság-mérések eredményeit tartalmazó bizonylatokat,

e) a nyomástartó berendezés (rendszer) használatára (kezelésére) és karbantartására vonatkozó gyártóművi, üzemeltetői előírásokat,

f) a biztonsági értékelést és a 15. § (1) bekezdés és 16. § (1) bekezdés előírásainak figyelembevételével készített vizsgálati tervet,

g) jelentést az esetleg előírt próbaüzem tapasztalatairól.

(6) A 8. § (8) bekezdés szerinti létesítési engedélyben szereplő nyomástartó berendezés használatbavétele az alapadatokat tartalmazó kérelem alapján is engedélyezhető, ha a rendelkezésre álló és engedélyezett típusdokumentum értelemszerűen tartalmazza a (4) és (5) bekezdésekben megkövetelt adatokat és mellékleteket.

11. §

(1) A használatbavételi engedélyezési eljárás során a bányakapitányság helyszíni ellenőrzést tart. A helyszíni ellenőrzés kiterjedhet a létesítési engedélyben előírtak, a telepítés körülményeinek ellenőrzésére, a biztonsági értékelés, a veszélyelemzés, a vizsgálati terv, valamint a külső-belső szerkezeti vizsgálat és a nyomáspróbák dokumentumai meglétének ellenőrzésére.

(2) A bányafelügyelet a használatbavételi engedélyt abban az esetben adja ki, ha

a) az engedélykérelem tartalmazza a 7. § a) vagy c) pontjában előírt engedély számát, illetve az engedélyezett tervtől való eltérés esetén a megvalósulási dokumentációt,

b) a gyártómű által szolgáltatott dokumentáció, a kérelem mellékleteként betérjesztett iratok, valamint az MBH nyilvántartásába vett szervezet vagy szakértő nyilatkozata alapján meggyőződött arról, hogy a nyomástartó berendezéseket magában foglaló rendszer a terveknek megfelelően készült el és az előírt vizsgálatokat elvégezték, továbbá a vizsgálati eredményeket igazolták, hogy a berendezés (rendszer) létesítése a követelményeknek megfelel,

c) a tervektől való esetleges eltérés esetén a tervező és a kivitelező együttesen nyilatkozik arról, hogy a nyomástartó berendezés műszaki és biztonsági szintje az eltérések ellenére is legalább egyenértékű a rendeletben, biztonsági szabályzatokban és az eredeti tervekben megfogalmazott követelményszinttel,

d) a helyszíni ellenőrzés során a vizsgáló szervezet vagy szakértő nyilatkozata alapján megállapította, hogy a nyomástartó berendezés azonosítható, telepítése alkalmával a biztonsági és védőtávolságokra vonatkozó rendelkezéseket, valamint a gyártó erre vonatkozó előírásait teljesítették, továbbá a nyomástartó berendezés üzemeltetésének és kezelésének biztonságos feltételeit megteremtették,

valamint az előírt védelmi berendezéseket (nyomáshatárolók, biztonsági jelző-, reteszelő műszerek és szerelvények, érintés- és villámvédelem) beépítették,

e) az elvégzett külső-belső szerkezeti vizsgálat és nyomáspróbák bizonylatai alapján megállapította, hogy a nyomástartó berendezés szerkezeti, szilárdsági és szükség szerint tömörségi szempontból a követelményeknek megfelel,

f) a nyomástartó berendezés vagy rendszer a létesítési engedélyben foglaltaknak megfelelően létesült, és a rendeltetésnek megfelelő, illetve a biztonságos használatra alkalmas állapotban van.

(3) A nyomástartó berendezés használatbavételi engedélyezés ügyében a bányafelügyelet határozatban dönt. A határozatnak a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben (a továbbiakban: Ket.) előírtakon túl tartalmaznia kell:

a) az építető és az üzemeltető megnevezését és címét,

b) a létesítési engedély számát, keltét,

c) a létesítmény helyének, helyrajzi számának és rendeltetésének megjelölését, megállapítva a használat főbb műszaki és biztonsági jellemzőit,

d) a biztonságos használattal kapcsolatos kioktatásra vonatkozó kötelezést,

e) a biztonsági és védőtávolság mértékét és esetleg az idegen ingatlanokra vonatkozó korlátozásokat,

f) a használatbavétel hatósági feltételeit, beleértve a szakhatóságok előírásait is,

g) a biztonságos használatot nem veszélyeztető kisebb hibák és hiányosságok esetében – határidő kitűzésével – a megállapított hibák és hiányosságok megszüntetése érdekében szükséges további munkálatok elvégzésére vonatkozó kötelezést,

h) amennyiben a létesítmény az ingatlan-nyilvántartási térkép tartalmát megváltoztatja, rendelkezést arra, hogy a használatbavételi engedély kézhezvételét követően az építető köteles – az ingatlan-nyilvántartás átvezetése céljából – a megvalósult állapotnak megfelelő változási vázrajzot az illetékes földhivatalhoz benyújtani,

i) ha szükségesek az adatok a közműnyilvántartáshoz, akkor ezeknek az adatoknak az elsőfokú építéshatósággal való közlésére a kötelezést,

j) az első időszakos felülvizsgálat időpontját,

k) az engedélyezés alapjául szolgáló valamennyi dokumentum megőrzésére való kötelezést,

l) az engedély érvényességének az időtartamát.

12. §

(1) A használatbavételi engedély határozatlan ideig érvényes és indokolt esetben visszavonható vagy korlátozható.

(2) A bányafelügyelet külön intézkedése nélkül megszűnik a használatbavételi engedély érvényessége, ha

a) a nyomástartó berendezést a használatbavételi engedélyében meghatározott helyről eltelepítik vagy más célra használják,

b) a nyomástartó berendezés 2 évet meghaladó ideig folyamatosan használaton kívül állt,

c) a nyomástartó berendezést hegesztéssel javítják vagy átalakítják,

d) a nyomástartó berendezést a szilárdsági számításoknál figyelembe vett határokat meghaladó hatás érte (pl. hőmérséklet-határt, nyomáshatárt),

e) a használat során a nyomástartó berendezést súlyos károsodás (külső behatás, az előírtaktól eltérő, meghibásodáshoz vezető használat), illetve a berendezés elhasználódását okozó korróziós, eróziós stb. hatás éri,

f) az előírt, a vizsgáló szervezet vagy szakértő vizsgálati terv szerinti vizsgálatot elmulasztják, illetve a vizsgálat megtörténtét, megállapításait nem dokumentálják, a bányakapitányságnak nem jelentik,

g) a 16. § (2) bekezdésben előírt vizsgálatot esedékeségekor nem végzik, illetve végeztetik el, illetve a vizsgálat megállapításai szerint a berendezés nem felel meg a létesítési, illetve a használatbavételi engedélyekben foglaltaknak, vagy állapota nem elégíti ki a rendeltetésére, illetve a biztonságos használatára vonatkozó követelményeket.

(3) A nyomástartó berendezés használatbavételi engedélyének érvényességét nem érinti a hegesztést nem igénylő javítás, az eredetivel azonos műszaki jellemzőkkel bíró tartozék és műszerek (pl. szerelvény, túlnyomás-határoló, nyomásmérő, hőmérő), valamint a csökötegek cseréi.

(4) A bányafelügyelet jogosult a használatbavételi engedély visszavonására, amennyiben az engedélyes az engedélyben meghatározott egyéb kötelezettségét nem teljesíti.

Átalakítási, javítási engedélyezési eljárás

13. §

(1) A bányafelügyelet engedélye szükséges a nyomástartó berendezés minden olyan javításához, átalakításához, amely a 12. § (3) bekezdésében felsoroltakat meghaladja.

(2) Az átalakítási, javítási engedély iránti kérelemre a rendelet 8. § (2) és (3) bekezdése figyelembevételével kell összeállítani úgy, hogy az ott előírtakat értelemszerűen csak az átalakítással, javítással érintett részekre vonatkozóan kell beterjeszteni. Új veszélyességi kategóriába, illetve osztályba történő besorolásra javaslatot csak abban az esetben kell tenni, ha a javítást, átalakítást követően megváltozik a nyomástartó berendezés besorolása.

(3) A bányafelügyelet az átalakítási, javítási engedélyezési eljárása során a 8. §-ban foglaltak szerint jár el.

*A NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉSEK
ÜZEMELTETÉSE, ELLENŐRZÉSE*

Üzemeltetés

14. §

(1) A nyomástartó berendezést csak a létesítési és használatbavételi engedélyben meghatározott, továbbá a rendeltetésének megfelelő célra és a biztonsági előírások figyelembevételével szabad használni úgy, hogy az egészséget, az élet-, a tulajdon- és a közbiztonságot ne veszélyeztesse, illetve a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő.

(2) A nyomástartó berendezést üzemeltető köteles a berendezés kezeléséhez, üzemben tartásához és felügyeletének ellátására erre alkalmas és kiképzett munkavállalót (munkavállalókat) alkalmazni. A felügyeleti személy feladatait az üzemeltetők e rendelet és mellékletei figyelembevételével kötelesek meghatározni.

(3) A nyomástartó berendezés használatát, üzemeltetését (kezelését, karbantartását, javítását) az üzemeltetőnek írásos utasításban kell szabályozni. A használati utasításnak tartalmaznia kell a külön jogszabály⁵ előírásain túlmenően, a létesítmény biztonságos használatára vonatkozó előírásokat is.

(4) A cseppfolyós propán-bután gázok tartályban történő belföldi forgalmazására szolgáló nyomástartó berendezések esetében a használati utasítást a fogyasztó számára a gázforgalmazó köteles biztosítani.

(5) A nyomástartó berendezések használatba vételi engedélyének érvényességét nem érintő munkák felügyeleti személy jelenléte mellett végezhetők. Az elvégzett munkát dokumentálni kell.

Üzemeltetői ellenőrzés

15. §

(1) Az üzemeltető (tulajdonos) az üzemeltetés körülményeit figyelembe véve szükség szerint, de legalább évente köteles ellenőrzést tartani. Az üzemi ellenőrzés során vizsgálni kell különösen

- a) a korróziós állapotot, a korrózió elleni védelmet,
- b) az alátámasztások állapotát, a csővezetékre gyakorolt hatását,
- c) a kötések, csatlakozások állapotát, a műszerek szerelvények állapotát és működőképességüket,
- d) a túlnyomás elleni védelem meglétét, lezárásának sértetlenségét.

⁵ A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény.

(2) Az ellenőrzést vizsgáló szakemberrel kell elvégezteni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés elvégzését az ellenőrző személy üzemnaplóba vagy az üzemeltető által erre a célra rendszeresített nyilvántartásba köteles bejegyezni. Ha az ellenőrzést végző olyan, a nyomástartó berendezés üzemével kapcsolatos szabálytalanságot, rendellenességet állapít meg, amelyet nem tud saját hatáskörében azonnal megszüntetni, a szükséges óvintézkedések megtétele mellett köteles arról felettesének írásban jelentést tenni.

(4) Az üzemeltető – a cseppfolyós propán-bután gázok tartályban történő belföldi forgalmazására szolgáló tartály esetén a gázforgalmazó – minden esetben köteles az MBH-nál nyilvántartásba vett vizsgáló szervezettel, szakértővel vagy vizsgáló szakemberrel felülvizsgáltatni a nyomástartó berendezést, ha azon megbontással járó karbantartást vagy javítást végeznek. A vizsgálat során ellenőrizni kell

- a) szemrevételezéssel a nyomástartó berendezés állapotát, a korróziót, a korrózió elleni védelmet,
- b) a berendezés tömörségét, ha ez a rendszerrel szemben követelmény, illetve akkor, ha a tömörtelenség a berendezés környezetében károsodást, veszélyhelyzetet okozhat.

(5) A (4) bekezdés szerinti felülvizsgálat megállapításairól jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a berendezés dokumentációjához kell csatolni.

Időszakos felülvizsgálat

16. §

(1) A nyomástartó berendezéseket időszakos felülvizsgálat alá kell vonni, amelynek különösen a következő biztonsági követelmények teljesülésére kell kiterjedni:

- a) a korróziós állapot, a korrózió elleni védelem vizsgálata,
- b) a falvastagság vizsgálata méréssel,
- c) az alátámasztások állapotának megítélése (a csővezetékre gyakorolt esetleges korróziós és egyéb hatása),
- d) a kötések, csatlakozások állapotának vizsgálata,
- e) a műszerek, szerelvények működőképességének, állapotának vizsgálata,
- f) az üzemeltetés során fellépő (fellépett) terhelések és az üzemmód (statikus, dinamikus, lüktető igénybevétel) vizsgálata, a számításokkal történő összevetése,
- g) a hőmérsékletviszonyok vizsgálata (anyagmegválasztás és méretezés szempontjából a környezeti és üzemeltetési hőmérséklet a használati engedélyben foglaltak szerinti),
- h) a meg nem engedhető túlnyomás elleni védelem meglétének, alkalmasságának számítással történő ellenőrzése, az illetéktelen beavatkozás elleni védelem megfelelőségének vizsgálata.

(2) A berendezések első időszakos felülvizsgálatát a létesítési engedélyben rögzített időpontig kell elvégezni.

A további időszakos vizsgálatok időpontját a felülvizsgálat eredménye, az üzemeltetés, a tárolt közeg tulajdonságai és egyéb, a biztonságot befolyásoló körülmények figyelembevételével kell meghatározni, de a külső és belső szerkezeti vizsgálatot legalább 5 évenként, a szilárdsági nyomáspróbával történő vizsgálatot legalább 10 évenként kell elvégezni. A 10,0 m³-nél kisebb űrtartalmú légtartályokat, valamint a cseppfolyós propán-bután gázok és elegyeik tartályait 10 évenként kell belső szerkezeti vizsgálat alá vetni. A ciklusidők az előző vizsgálat időpontjától számítanak azzal, hogy a folyamatos üzemben lévő berendezések belső szerkezeti vizsgálatát és szilárdsági nyomáspróbáját a tervezett karbantartási (nagyjavítási) üzemleállások alkalmával lehet megtartani a ciklusidőnek megfelelő naptári évben.

(3) Az időszakos felülvizsgálatot az MBH-nál nyilvántartásba vett vizsgáló szervezetek vizsgáló szakemberei vagy felsőfokú végzettségű szakértő, illetve az üzemeltető felsőfokú végzettségű vizsgáló szakembere végezheti.

(4) Minden harmadik időszakos, belső szerkezeti vizsgálat alkalmával az üzemeltetőtől független, az MBH-nál nyilvántartásba vett szervezetnek, vagy külön jogszabály szerinti szakértőnek vizsgálatot kell tartani. A vizsgálatról készült dokumentációban kell rögzíteni a legközelebbi felülvizsgálat időpontját, illetve hogy a nyomástartó berendezés újabb vizsgálat nélkül milyen esetlegesen megváltozott jellemzőkkel, milyen egyéb feltételekkel üzemeltethető.

(5) Az időszakos vizsgálat elvégzését a bányakapitányságnak be kell jelenteni. A bejelentésről az időszakos vizsgálat időpontjától számított 30 napon belül az üzemeltető – a cseppfolyós propán-bután gázok tartályban történő belföldi forgalmazására szolgáló tartály esetén a gázforgalmazó – köteles gondoskodni.

(6) Az időszakos felülvizsgálat dokumentumait az üzemeltetőnél, a cseppfolyós propán-bután gázok tartályban történő belföldi forgalmazására szolgáló tartály esetén a gázforgalmazónál a berendezés végleges leállításáig (sejtezéséig) meg kell őrizni.

Hatósági ellenőrzés

17. §

(1) A bányafelügyelet ellenőrzi a nyomástartó berendezések használatát, különösen

a) a használatbavételi engedélyben és a biztonsági szabályzatokban foglalt előírások megtartását,

b) az ellenőrzések, az időszakos felülvizsgálatok lefolytatásának, megrendelésének, dokumentálásának, nyilvántartásának, bejelentésének rendjét,

c) a nyomástartó berendezések és időszakos vizsgálatnak nyilvántartását, a felügyelet rendjét és működését,

d) a felügyeletet, a vizsgálatokat, a kezelést, a karbantartást, a javítást végzők képesítésének meglétét, megfelelőségét,

e) azt, hogy az üzemben lévő nyomástartó berendezések rendelkeznek-e az előírt engedélyekkel,

f) azt, hogy az üzemeltetési feltételek a használatbavételi engedélyben foglaltaknak megfelelnek-e.

(2) A bányafelügyelet az ellenőrzéséről jegyzőkönyvet vesz fel és hiányosság megállapítása esetén ezek megszüntetésére intézkedni köteles.

NYOMÁSTARTÓ BERENDEZÉSEK NYILVÁNTARTÁSA

18. §

(1) Az üzemeltető – a cseppfolyós propán-bután gázok tartályban történő belföldi forgalmazására szolgáló tartály esetén a gázforgalmazó – köteles a használatában lévő nyomástartó berendezésekről berendezésfajtánként (egyszerű nyomástartó edény, nyomástartó edény, biztonsági szerelvény – ezen belül: közvetlen nyomáshatároló, határoló készülék –, nyomástartó tartozék), valamint az R. hatálya alá tartozó gázpalackokról és a felügyelt rendszerbe bekötött vagy azzal együttműködő (pl. szagosító anyaggal töltött palackok, beépített tűzoltó berendezés palackja) gázpalackokról a 3. számú melléklet szerinti naprakész nyilvántartást vezetni.

(2) A bányakapitányság nyilvántartást vezet az illetékeségi területén lévő nyomástartó berendezésekről, az általa kiadott engedélyekről és az időszakos vizsgálatokról.

(3) Az üzemeltetőnek – a cseppfolyós propán-bután gázok tartályban történő belföldi forgalmazására szolgáló tartály esetén a gázforgalmazónak – a nyomástartó berendezésre vonatkozó valamennyi engedélyt, bizonylatot, dokumentációt együtt kell tartania és azokat a berendezés sejtezéséig meg kell őriznie.

(4) Az üzemeltető – a cseppfolyós propán-bután gázok tartályban történő belföldi forgalmazására szolgáló tartály esetén a gázforgalmazó – köteles a nyilvántartását minden év december 31-ig az évközi változásoknak megfelelően kiegészíteni, módosítani és egy példányát 15 napon belül a bányakapitányság rendelkezésére bocsátani. Az adatszolgáltatás elektronikus formában is teljesíthető.

A BÁNYAFELÜGYELET FELADATAI

19. §

(1) A bányafelügyelet feladata:

a) e rendelet szerinti létesítés, átalakítás, javítás és a használatbavételi engedélyezése,

b) a rendelet hatálya alá tartozó nyomástartó berendezések 17. § szerinti ellenőrzése,

c) a nyomástartó berendezésekkel kapcsolatos súlyos üzemzavarok és munkabalesetek külön jogszabály⁶ szerinti kivizsgálása.

(2) A bányafelügyelet jogosult a 9/2001. (IV. 5.) GM rendelet szerint „külön jogszabályban meghatározott hatóság”-ként, piacfelügyeleti hatóságként eljárni a felhatalmazásnak megfelelően e rendelet hatálya alá tartozó nyomástartó berendezések vonatkozásában.

(3) A bányafelügyelet e rendelet szerinti hatósági eljárásaira a Ket. rendelkezései az irányadók.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

20. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

⁶ A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos munkabaleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzat közzétételéről szóló 89/2003. (XII. 16.) GKM rendelet.

(2) A rendelet hatálybalépése előtt érvényben lévő szabályozások alapján kiadott használatbavételi engedélyeket jelen rendelet alapján kiadott engedélyeknek kell tekinteni.

(3) A használatban lévő nyomástartó berendezésekre a használatbavételi engedély lejártáig az üzemeltetőnek (a biztonsági értékelésre, a vizsgálati tervre, a besorolásra) javaslatot kell készítenie, és nyilvántartásba, illetve tudomásul vétel céljából meg kell küldeni a bányakapitányságnak. Az engedély lejártá után az új, határozatlan időre szóló engedély kiadásának feltétele az, hogy az engedély lejártának évében az időszakos ellenőrző vizsgálatokat jelen rendelet szerint elvégezzék és a berendezést használatra alkalmasnak minősítsék.

(4) A 8. § (3) bekezdés *ab*) pontjában és (6) bekezdésében előírt követelmények nem vonatkoznak a 2004. május 1. előtt gyártott, illetve használt berendezések létesítésére.

(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az MBH elnöke intézkedik a bányászati célra szolgáló nyomástartó berendezések engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 6/1977. (NIM. É. 19.) OBF szabályzat hatályon kívül helyezéséről.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

1. számú melléklet a 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez

A nyomástartó berendezések veszélyességi osztályba sorolása a hatósági eljárások szempontjából

1. A nyomástartó berendezéseket a 10. § (1) bekezdés szerinti használatbavételi engedélyezési eljárás lefolytatása szempontjából e melléklet alkalmazásával kell besorolni.


2. A besorolás a berendezés fajtája, töltetének veszélyessége, a legnagyobb megengedhető nyomás (PS) és a belső térfogat (V) szorzata, valamint e szorzat egy az 5. pont ábráiban megadott, vastag vonallal jelzett határértéke figyelembevétele alapján történik.

3. Ha a berendezés több nyomással igénybe vett térből áll, a berendezés egyes tereinek besorolásai közül a legszigorúbb adja a berendezés besorolását. Ha egy tér többféle töltetet tartalmaz, a besorolás alapja az a töltet, amelyhez a szigorúbb besorolás tartozik.

4. Az egyes alpontokhoz tartozó ábrák ezen határértékeket szemléltetik. [A diagramban feltüntetett vékony vonalak a 9/2001. (IV. 5.) GM rendeletben meghatározott veszélyességi kategóriák határértékeit mutatják, amelyeknek e rendelet szerinti besorolásnál nincs szerepük, csak tájékoztatóként szolgálnak.]

5. Besorolás a berendezés fajtája, töltetének veszélyessége, a legnagyobb megengedhető nyomás (PS) és a belső térfogat (V) alapján:


a) Gáz töltetű nyomástartó edény – az e) pontban meghatározottak kivételével – azzal jellemezve, hogy a legnagyobb megengedhető PS nyomás nagyobb, mint 0,5 bar, térfogata nagyobb, mint 1 liter és $PS \times V$ nagyobb, mint 200 (bar \times liter) és töltete a veszélyes anyagok csoportjába tartozik (1. ábra).



1. ábra


b) Gáz töltetű nyomástartó edény vagy egyszerű nyomástartó edény – az e) pontban meghatározottak kivételével – azzal jellemezve, hogy

a legnagyobb megengedhető PS nyomás nagyobb, mint 0,5 bar, térfogata nagyobb, mint 1 liter és $PS \times V$ nagyobb, mint 1000 (bar \times liter) és töltete nem tartozik a veszélyes anyagok csoportjába (2. ábra).




2. ábra

c) Folyadék töltetű nyomástartó berendezés – az e) pontban meghatározottak kivételével – azzal jellemezve, hogy a legnagyobb megengedhető PS nyomás nagyobb, mint 10 bar, térfogata nagyobb, mint 1 liter és $PS \times V$ nagyobb, mint 200 (bar \times liter) és töltete a veszélyes anyagok csoportjába tartozik (3. ábra).




3. ábra

d) Folyadék töltetű nyomástartó berendezés – az e) pontban meghatározottak kivételével – azzal jellemezve, hogy a legnagyobb megengedhető PS nyomás nagyobb, mint 10 bar, térfogata nagyobb, mint 10 liter és $PS \times V$ nagyobb, mint 10 000 (bar \times liter) és töltete nem tartozik a veszélyes anyagok csoportjába (4. ábra).



4. ábra

e) Túlhevülési veszély lehetőségével üzemelő, tüzeléssel vagy más módon fűtött, nagyobb, mint 110 °C töltet hőmérsékletű nyomástartó berendezés, továbbá minden nyomással igénybe vett főzőedény, azzal jellemezve, hogy a legnagyobb megengedhető PS nyomás nagyobb, mint 0,5 bar, térfogata nagyobb, mint 2 liter és $PS \times V$ nagyobb, mint 200 (bar \times liter) vagy a legnagyobb megengedhető PS nyomás nagyobb, mint 32 bar és töltete gőz, forró víz vagy szerves hőhordozó (5. ábra).



5. ábra

2. számú melléklet
a 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez

A nyomástartó berendezések létesítési engedélyezési dokumentációjának követelményei

1. A műszaki leírás követelményei

A műszaki leírásnak tartalmaznia kell:

1.1. mindazokat az adatokat, amelyek a nyomástartó berendezés biztonságos telepítésének, üzemeltetésének elbírálásához szükségesek és a rajzdokumentációból nem tűnnek ki,

1.2. a technológiai cél rövid megfogalmazását és adatait, a berendezés helyét a technológiában és igénybevételek jellemzőit,

1.3. a berendezés tervrajzainak megnevezését, rajzszámát, a tervdokumentációhoz tartozó szilárdsági számításra való hivatkozást, az esetlegesen szükséges szakértői, tervezői nyilatkozatokat, indokolt esetben a tartószerkezet, födém, alátámasztások statikai számítását, az alátámasztások, a csatlakozó rendszer, a különböző hatások okozta já-

rulékos terheléseinek számítását és az ezek megfelelőségét igazoló tervezői nyilatkozatot,

1.4. a berendezés alapozására és szerelésére vonatkozó gyártási, vizsgálati, szerelési utasításokat,

1.5. a berendezés vizsgálhatóságát, (vizsgálataira vonatkozó előírásokat) a szilárdsági nyomáspróbához szükséges feltöltés, légtelenítés, ürítés lehetőségét, a berendezéssel együtt üzemelő technológiai egység együttes nyomáspróbáira vonatkozó előírásokat és szempontokat (több nyomástartó berendezést tartalmazó rendszer esetében a műszerezett technológiai folyamatábrát is),

1.6. a meg nem engedett túlnyomás elleni védelem szempontjából együtt üzemelő technológiai egység műszerezett technológiai folyamatábráját, az egyedi és az egységvédelem leírását, a védelmet megvalósító nyomáshatárolók bizonylatait, a nyomáshatárolók által lefűvándó töltetmennyiségekre vonatkozó számítását és a túlnyomáshatárolás megfelelőségét igazoló tervezői nyilatkozatot,

1.7. a berendezés tervezett élettartamát külső-belső korrózió- és erózióvédelmét, a korróziós próbatetek kimunkálására és elhelyezésére vonatkozó előírást, az ezekkel kapcsolatos mérésekre és vizsgálatokra vonatkozó előírásokat.

2. A rajzdokumentáció követelményei

A rajzdokumentációnak tartalmaznia kell:

- 2.1. A főösszeállítási rajzot, amelyből kitűnik
- az egyes szerkezeti elemek megnevezése, méret, tömeg, minőségi, mennyiségi adatai és esetleges szabványhivatkozásai,
 - az adattábla kitöltéséhez és a nyilvántartásba vételhez szükséges adatok, úgymint a nyomástartó berendezés és gyártójának megnevezése, a gyári szám, a gyártási év, a tervezési, a próba és az engedélyezési nyomás, a térfogat és a hőmérséklet határ,
 - valamennyi csomópont, nyílás jele, rendeltetése, darabszáma, névleges mérete és nyomása,
 - a hegesztett varratok méretezett kialakítása.

2.2. A méretekkal ellátott helyszínrajzot, amelyből kitűnik

- a nyomástartó berendezés elhelyezése,
- egyéb létesítményektől, közlekedési utaktól, épületszerkezetektől stb. való távolsága,
- az előzőektől való esetleges elhatárolása,
- a biztonsági távolság és a védőövezet határai és az ezekkel érintett ingatlanok,
- a kezelésre, a vizsgálatok elvégzésére rendelkezésre álló terület.

2.3. A korrózió, az erózió és a belső vizsgálhatóság figyelembevételével a falvastagság-mérési helyeket (ultrahangos falvastagság-mérési térkép).

3. számú melléklet a 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez

Nyomástartó berendezés nyilvántartásának tartalmi követelményei

A létesítmény helye (helyrajzi szám, irányítószám, település utca, házsám):

Üzemeltető neve, címe:

Tulajdonos neve, címe:

A berendezés adatai:

típusa, megnevezése:

a gyártó neve:

gyári száma:

gyártási éve:

a tanúsító (engedélyező) neve:

a tanúsítás (gyártási engedély) száma:

méretezési nyomása (bar):

próbanyomása:

méretezési hőmérséklete:

mértékadó hőmérséklete:

térfogata (liter):

veszélyességi kategóriája:

töltetének halmazállapota, veszélyességi csoportja:

a nyomástartó terek száma, nyomása, térfogata:

jellemző méretei (; DN; L):

– A nyomástartó berendezés engedélyezési adatai:

veszélyességi osztálya:

a felülvizsgálati ciklusidő:

a létesítési engedély száma, kelte:

a létesítést engedélyező szerv:

a használatbavételt megelőző vizsgálat dátuma:

a vizsgálatot végző szerv vagy személy megnevezése:

a használatbavételi engedély száma, kelte:

- a használatot engedélyező szerv:
- engedélyezési nyomása:
- engedélyezési hőmérséklete:
- a meg nem engedett túlnyomás elleni védelem módja:
- helye:
- a túlnyomás-határoló bizonylatának (gépkönyvének) száma:
- típusa, gyári száma (üzemi nyilvántartás száma):
- hitelesítése:
- beállítási (nyitó) nyomása:
- lefűvőkapacitása:
- Az időszakos felülvizsgálat időpontja:
- Az időszakos felülvizsgálatot végző szerv vagy személy megnevezése:
- A használaton kívül helyezés dátuma:
- oka:
- időtartama:
- A selejtezés dátuma:
- oka:
- Megjegyzések:

4. számú melléklet
a 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez

**A Magyar Bányászati Hivatal által
nyilvántartásba vett szervezetekre vonatkozó
követelmények**

I. Személyi feltételek

1. A szervezet vezetője műszaki egyetemi (főiskola) diploma (oklevél) és legalább 3 éves szakirányú gyakorlatat rendelkezzen.
2. A vizsgálatokat végzők feleljenek meg a rendelet 4. §-ában előírt feltételeknek.
3. A szervezet vezetője és a vizsgálatokat végzők egyaránt rendelkezzenek a bányahatóság hatáskörébe tartozó nyomástartó berendezések vizsgálatára vonatkozó bizonyítvánnyal.

II. Tárgyi feltételek

1. A szervezet rendelkezzen a tevékenységi területre vonatkozó rendeletekkel, szabályzatokkal, szabványokkal és egyéb műszaki előírásokkal.
2. A szervezet rendelkezzen továbbá az általa elvégzendő vizsgálatokra vonatkozó technológiai, műveleti utasításokkal, amelyek a megállapítások kiértékelését is tar-

talmazzák, azon túlmenően, hogy meghatározzák a végrehajtás módját (esetleg személyi), tárgyi követelményeit.

3. A szervezetnek legyen a tevékenységére vonatkozó (tanúsított) minőségügyi rendszere, amely kiemelten kell, hogy tartalmazza a bizonylatolás rendjére vonatkozó előírásokat.
4. A szervezetnek legyen a tevékenységével okozható kár mértékére vonatkozó felelősségbiztosítása.

III. Szervezeti követelmények

1. Az ellenőrző szervezetek nem lehetnek közvetlenül érintettek a rendelet hatálya alá tartozó és az általa ellenőrzött termék tervezésében, gyártásában, forgalmazásában, szerelésében, üzemeltetésében és karbantartásában.
2. A külső vizsgáló szervezet legyen független az érintett felektől, ezáltal „harmadik fél” típusú ellenőrző szolgáltatást biztosítson.
3. Az üzemeltetői ellenőrző szervezet az ellenőrzött terméket tervező, gyártó, forgalmazó, szerelő, üzemeltető vagy karbantartó szervezet különálló és szervezetileg azonosítható része legyen.
4. Az ellenőrzést és az egyéb tevékenységet végző személyzet felelőségét egyértelműen el kell választani, ezt az anyaszervezeten belül az ellenőrző szervezet jegyzőköny-

vezési módszerével és szervezeti azonosításával kell megvalósítani.

5. Az üzemeltetői ellenőrző szervezet csak annál az üzemeltető szervezetnél végezhet időszakos vizsgálatokat, amelyekre az MBH-nál nyilvántartásba vették. A szervezet nem támaszthat jogtalan, indokolatlan pénzügyi vagy egyéb feltételeket, és eljárásait megkülönböztetés nélkül köteles végezni.

**A Kormány
24/2006. (II. 3.) Korm.
rendelete**

**a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére
vonatkozó egységes eljárásról szóló
1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról**

1. §

A veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az ellenőrző hatóság haladéktalanul értesíti a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságot a 2. számú melléklet I. kockázati kategória 2. pontjában foglalt szabálytalanság esetén.”

2. §

Az R. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. számú melléklet a 24/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez

[1. számú melléklet az 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelethez]

**Ellenőrzési jegyzék
(a 2004/12/EK irányelvvel módosított 95/50/EK irányelv szerint)**

- | | | |
|---|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Az ellenőrzés helye: | 2. Az ellenőrzés napja: | 3. Az ellenőrzés időpontja: |
| 4. A jármű államjelzése és rendszáma: | | |
| 5. A pótkocsi, félpótkocsi államjelzése és rendszáma: | | |
| 6. A szállítást, fuvarozást végző gazdálkodó szervezet (cég)neve, székhelye/címe: | | |
| 7. A gépjárművezető/kísérő neve: | | |
| 8. A feladó neve, címe, a berakás helye ⁽¹⁾⁽²⁾ : | | |
| 9. A címzett neve, címe, a kirakás helye ⁽¹⁾⁽²⁾ : | | |

„8. § Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 95/50/EK irányelve (1995. október 6.) a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésének egységes eljárásáról;

b) az Európai Parlament és a Tanács 2001/26/EK irányelve (2001. május 7.) a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésének egységes eljárásáról szóló 95/50/EK tanácsi irányelv módosításáról;

c) a Bizottság 2004/112/EK irányelve (2004. december 13.) a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésének egységes eljárásáról szóló 95/50/EK tanácsi irányelv műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról.”

3. §

Az R. 1–3. számú melléklete helyébe e rendelet 1–3. számú melléklete lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti az R. 5. §-ának (3) bekezdése.

5. §

Ez a rendelet a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésének egységes eljárásáról szóló 95/50/EK tanácsi irányelv műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról szóló 2004. december 13-i 2004/112/EK bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

10. A veszélyes áruk összes tömege a szállítóegységen:
 11. Az ADR 1.1.3.6 szerinti mennyiségi határ túllépése: igen nem
 12. A szállítás módja: ömlesztett küldeménydarabos tartányos

A járművön lévő okmány(ok):

13. Fuvarokmány(ok) megvizsgálva szabálytalan tárgyaltan
 14. Írásbeli utasítás(ok) megvizsgálva szabálytalan tárgyaltan
 15. Kétoldalú/többoldalú megállapodás, belföldi hatósági engedély megvizsgálva szabálytalan tárgyaltan
 16. Jármű jóváhagyási igazolás megvizsgálva szabálytalan tárgyaltan
 17. A járművezető oktatási bizonyítványa megvizsgálva szabálytalan tárgyaltan

Szállítási művelet

18. Az áruk szállítása engedélyezett megvizsgálva szabálytalan tárgyaltan
 19. A jármű(vek) engedélyezett(ek) a szállított árukra megvizsgálva szabálytalan tárgyaltan
 20. A szállítás módjára (ömlesztett, küldeménydarabos, tartányos) vonatkozó előírások megvizsgálva szabálytalan tárgyaltan
 21. Együvé rakási tilalom megvizsgálva szabálytalan tárgyaltan
 22. A rakomány berakása és rögzítése, árukezelés⁽³⁾ megvizsgálva szabálytalan tárgyaltan
 23. Szivárgás vagy sérült küldeménydarab⁽³⁾ megvizsgálva szabálytalan tárgyaltan
 24. Csomagolóeszközök UN jelölése, tartály és tartány jelölés⁽²⁾⁽³⁾ (ADR 6.) megvizsgálva szabálytalan tárgyaltan
 25. Küldeménydarabok jelölése (pl. UN szám) és bárcázása⁽²⁾ (ADR 5.2) megvizsgálva szabálytalan tárgyaltan
 26. Nagybárcák a tartányon, konténeren, járművön (ADR 5.3.1) megvizsgálva szabálytalan tárgyaltan
 27. Jármű/szállítóegység/konténer jelölése (narancssárga tábla, magas hőmérséklet jele) (ADR 5.3.2–3) megvizsgálva szabálytalan tárgyaltan

A jármű felszerelései

28. Az ADR-ben előírt általános célú biztonsági felszerelés megvizsgálva szabálytalan tárgyaltan
 29. A szállított árunak megfelelő felszerelés megvizsgálva szabálytalan tárgyaltan
 30. Az írásbeli utasítás(ok)ban előírt további felszerelések megvizsgálva szabálytalan tárgyaltan
 31. Tűzoltó készülék(ek) megvizsgálva szabálytalan tárgyaltan
 32. Szabálytalanság esetén a kockázati kategória (több szabálytalanság esetén a legsúlyosabb szabálytalanság kockázati kategóriája) I. kategória II. kategória III. kategória
 33. Megjegyzések
 34. A vizsgálatot végző hatóság/ellenőr

(1) Csak akkor kell kitölteni, ha a szabálytalanság szempontjából lényeges.

(2) Gyűjtőforgalom esetén a megjegyzések alatt kell szerepeltetni.

(3) Szemmel látható szabálytalanságok ellenőrzése.

2. számú melléklet a 24/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez

[2. számú melléklet az 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelethez]

Szabálytalanságok

A következő jegyzék útmutatást ad arra, hogy miképpen kell megítélni a szabálytalanságok súlyosságát. A szabálytalanságok három kockázati kategóriába vannak sorolva, az I. kategória a legsúlyosabb.

A megfelelő kockázati kategóriát az ellenőrzést végző hatóságnak, ellenőrnek a konkrét körülményeket mérlegelve kell meghatározni.

A kockázati kategóriákban nem szereplő mulasztásokat a kategóriák leírása szerint kell besorolni.

Abban az esetben, ha több szabálytalanság áll fenn egy szállítóegységnél, akkor csak a legsúlyosabb kockázati kategóriába tartozót kell a 3. számú mellékletben szereplő jelentésben feltüntetni (a rendelet 1. számú mellékletének 39. pontja szerint).

I. kockázati kategória

Az ADR-előírások betartásának olyan elmulasztása, amely haláleset, súlyos személyi sérülés vagy jelentős környezetkárosodás okozásának nagyfokú kockázatával jár. Az ilyen mulasztásoknál általában a veszély elhárítására megfelelő, azonnali intézkedések történnek, például a jármű feltartóztatása (a továbbhaladás megakadályozása).

Ilyen mulasztások a következők:

1. Szállításból kizárt veszélyes anyagok szállítása.
2. Veszélyes anyagok szivárgása.
3. Nem engedélyezett szállítási móddal vagy nem megfelelő szállítóeszközzel történő szállítás.
4. Ömlesztett szállítás olyan konténerben, amely szerkezetileg nem megfelelő állapotú.
5. Megfelelő jóváhagyási igazolással nem rendelkező járművel történő szállítás.
6. A jóváhagyásban foglaltaknak nem megfelelő jármű, amely közvetlen veszélyt jelent (ha nem közvetlen veszélyt jelent, akkor a II. kockázati kategóriába sorolandó).
7. Jóváhagyás nélküli csomagolóeszközök használata.
8. A vonatkozó csomagolási utasításnak nem megfelelő csomagolóeszköz használata.
9. Az egybecsomagolásra vonatkozó különleges előírások be nem tartása.
10. A rakomány elhelyezésére és rögzítésére vonatkozó szabályok be nem tartása.
11. A küldeménydarabok együvé rakására vonatkozó szabályok be nem tartása.
12. A küldeménydarabok, illetve tartányok megengedett töltési fokának be nem tartása.
13. Az egy szállítóegységben szállítható mennyiségre vonatkozó korlátozás be nem tartása.
14. Veszélyes áru szállítása anélkül, hogy erre bármilyen jelzés vagy információ utalna (pl. okmányok, a küldeménydarabok jelölése és bárcázása, nagybárcák és jelölések stb.).
15. A járművön semmilyen jelölés, illetve nagybárca nincs.
16. A szállított anyagra vonatkozó információk (pl. UN-szám, helyes szállítási megnevezés, csomagolási csoport) hiánya, ami miatt nem lehetséges megállapítani, hogy fennáll-e egyéb I. kockázati kategóriájú szabálytalanság.
17. A járművezetőnek nincs érvényes oktatási bizonyítványa.
18. Tűz vagy nyílt láng használatára vonatkozó tilalom megszegése.
19. A dohányzási tilalom be nem tartása.

II. kockázati kategória

Az ADR-előírások betartásának olyan elmulasztása, amely személyi sérülés vagy környezetkárosodás okozásának kockázatával jár. Az ilyen mulasztásoknál általában a veszély elhárítására megfelelő intézkedések történnek, például a hiba elhárítására való kötelezés, ha lehetséges és célszerű, akkor az ellenőrzés helyén, de legkésőbb a folyamatban lévő szállítási művelet befejezésekor.

Ilyen mulasztások a következők:

1. A szállítóegységben egynél több pótkocsi vagy félpótkocsi van.
2. A jóváhagyásban foglaltaknak nem megfelelő jármű, amely azonban közvetlen veszélyt nem jelent.
3. A járművön nincsenek meg az előírt, üzemképes tűzoltó készülékek. A tűzoltó készülék üzemképesnek tekinthető akkor is, ha az előírt plomba és/vagy a lejárati ideje hiányzik, de nem tekinthető üzemképesnek, ha szemmel láthatóan nem az, például a nyomásmérő 0-t mutat.
4. A járművön nincs meg az ADR-ben, illetve az írásbeli utasítás(ok)ban előírt felszerelés.

5. A csomagolóeszközök, IBC-k, illetve nagycsomagolások ellenőrzésének, időszakos vizsgálatának időpontját vagy a használati időtartamot nem tartották be.
6. Sérült csomagolású küldeménydarabokat, IBC-eket, nagycsomagolásokat vagy sérült tisztítatlan, üres csomagolóeszközöket szállítanak.
7. Küldeménydarabokat olyan konténerben szállítanak, amely szerkezetiileg nem megfelelő állapotú.
8. A tartányokat/tankonténereket (az üres, tisztítatlanokat is beleértve) nem zárták le megfelelően.
9. Kombinált csomagolás szállítása olyan külső csomagolással, amely nincs megfelelően lezárva.
10. Helytelen bárcázás, jelölés vagy nagybárcázás.
11. Nincsenek az ADR-nek megfelelő írásbeli utasítások, vagy az írásbeli utasítások nem a szállított áruira vonatkoznak.
12. A jármű nincs megfelelő felügyelet alatt, vagy nem megfelelő helyen várakozik.

III. kockázati kategória

A vonatkozó rendelkezések betartásának olyan elmulasztása, amely személyi sérülés vagy környezetkárosodás okozásának kismértékű kockázatával jár, de ahol nem szükséges a hiányosságokat a közúton kijavítani, elegendő azokat később, a vállalkozásnál megszüntetni.

Ilyen mulasztások a következők:

1. A nagybárcák, a bárcák mérete vagy a betűk, számok, jelképek mérete nem felel meg az előírásoknak.
2. Az okmányokban valamely információ hiányzik (de nem az I. kockázati kategória 16. pontja alá tartozó információ).
3. Az oktatási bizonyítvány nincs a járművön, de bizonyíték van rá, hogy a járművezető rendelkezik vele.

3. számú melléklet a 24/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez

[3. számú melléklet az 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelethez]

A Bizottságnak benyújtandó jelentés mintája a szabálytalanságokról és büntetésekről

Ország:

Év:

A VESZÉLYES ÁRUK SZÁLLÍTÁSÁNAK KÖZÚTI ELLENŐRZÉSE

	A jármű forgalomba helyezésének helye ⁽¹⁾			Összesen
	az ellenőrző ország	egyéb EU tagállam	harmadik ország	
A rakomány tartalma (és az ADR) alapján ellenőrzött szállítóegységek száma				
Az ADR-nek nem megfelelő szállítóegységek száma				
A feltartóztatott szállítóegységek száma				
A megállapított szabálytalanságok száma kockázati kategóriák szerint ⁽²⁾	I. kockázati kategória			
	II. kockázati kategória			
	III. kockázati kategória			
A kiszabott büntetések száma és típusa	Figyelmeztetés			
	Bírság			
	Egyéb			

Közúton szállított veszélyes áruk becsült összes mennyisége t	vagy tkm
---	---------	----------------

(1) A forgalomba helyezés helye a gépjármű forgalomba helyezésének országa.

(2) Ha több szabálytalanság áll fenn egy szállítóegységnél, akkor csak a legsúlyosabb kockázati kategóriába tartozót kell feltüntetni.

**A Kormány
25/2006. (II. 3.) Korm.
rendelete**

**egyes festékek, lakkok és járművek
javító fényezésére szolgáló termékek
szerves oldószer tartalmának szabályozásáról**

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. §-a (7) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

A rendelet célja és hatálya

1. §

(1) A rendelet célja a szerves oldószerek egyes festékekben, lakkokban és járművek javító fényezésére szolgáló termékekben történő felhasználása során keletkező illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozása.

(2) A rendelet hatálya az 1. számú mellékletben meghatározott kategóriákba tartozó termékekre terjed ki.

Fogalommeghatározások

2. §

E rendelet alkalmazásában:

a) *anyag*: bármely kémiai elem és annak vegyületei természetes formájukban vagy iparilag előállított formában akár szilárd, akár folyékony, akár gáz halmazállapotban;

b) *készítmény*: két vagy több anyagból álló keverék vagy oldat;

c) *szerves vegyület*: bármely, legalább szén- és egy vagy több hidrogén-, oxigén-, kén-, foszfor-, szilícium-, nitrogén- vagy egy halogénatomot tartalmazó vegyület a szénoxidok, szerves karbonátok és bikarbonátok kivételével;

d) *illékony szerves vegyület (VOC)*: bármely szerves vegyület, amelynek a kezdeti forráspont legfeljebb 523 °K (250 °C) 101,3 kPa nyomáson mérve;

e) *VOC-tartalom*: a használatra kész állapotú termék összetételében az illékony szerves vegyületek tömege gramm/liter (g/l) mértékegységben kifejezve. A száradás során kémiai reakcióval a bevonat részévé váló illékony szerves vegyületek tömege nem tartozik bele az adott termék VOC-tartalmába;

f) *szerves oldószer*: bármely VOC, amelyet önmagában, vagy egyéb szerekkel kombinálva nyersanyagok, termékek vagy hulladékok oldására, hígítására vagy tisztítószerként szennyező anyagok feloldására, vagy diszperziós közegeként, vagy viszkozitás szabályozóként, vagy felületi

feszültség szabályozóként, vagy lágyítószerként, vagy tartósítószerként használnak;

g) *bevonóanyag*: bármely készítmény, amellyel adott felületen dekorációs, állagmegóvási vagy egyéb funkcionális céllal filmbevonatot képeznek, ideértve valamennyi szerves oldószert vagy olyan készítményt, amely a megfelelő alkalmazás érdekében szerves oldószert tartalmaz;

h) *film*: egy vagy többféle bevonóanyagból a festendő felületre való felvitelével kialakított összefüggő réteg;

i) *vizbázisú festékek (VB)*: festékek, amelyek viszkozitását víz hozzáadásával állítják be;

j) *oldószerbázisú festékek (OB)*: festékek, amelyek viszkozitását szerves oldószer hozzáadásával állítják be;

k) *forgalomba hozatal*: hozzáférhetővé tétel harmadik személyek számára akár fizetés ellenében, akár ingyenesen. Az Európai Gazdasági Térségen kívüli országból származó import forgalomba hozatalnak minősül;

l) *kötelezett*: az illékony szerves vegyületet tartalmazó festék, illetve lakk gyártója, behozatal, illetve import esetében az első belföldi forgalomba hozója, illetve annak első vevője, amennyiben – a 4. § (5) bekezdésének kivételével – a rendelet előírásainak meg nem felelő festékeket tovább forgalmaz.

*Illékony szerves oldószer tartalmú termékek
forgalomba hozatala*

3. §

(1) A kötelezett az 1. számú mellékletben meghatározott kategóriákba tartozó terméket akkor hozhat forgalomba, ha a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a kötelezettet közhitelű hatósági nyilvántartásba felvette.

(2) A nyilvántartásba vételre jogosult szerv a Hivatal. A Hivatal a nyilvántartásba vett kötelezetről országos közhitelű hatósági nyilvántartást vezet, amelyet statisztikai, illetve ellenőrzési célokra az erre feljogosított szervek rendelkezésére bocsát. A nyilvántartásba felvettek jegyzékét a Hivatal honlapján – hetenkénti frissítéssel – folyamatosan teszi közzé az alábbi tartalommal: a kötelezett megnevezése, székhelyének és telephelyének elérhetősége (postai cím, telefon, fax, elektronikus levelezési cím), a nyilvántartás határozatszám.

(3) A Hivatal a kötelezettet akkor veszi nyilvántartásba, ha rendelkezik:

a) üzletenként vagy telephelyenként működési illetve telephelyengedéllyel,

b) a kötelezett vagy annak alkalmazottja a külön jogszabályban meghatározott szakképesítéssel,

c) a gazdasági társaság vezető tisztviselője, illetve az egyéni vállalkozó büntetlen előéletet igazoló három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal,

d) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény szerinti (VPOP, APEH) igazolással, mely tanúsítja, hogy köztartozása nincs,

e) az e jogszabályban előírt feltételekkel.

(4) A (3) bekezdés által előírtakban bekövetkezett változásokat harminc napon belül a Hivatalhoz be kell jelenteni, s azzal a nyilvántartást módosítani kell.

(5) A nyilvántartásba vételhez a 6. számú melléklet szerinti kérelmet kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a gazdálkodó szervezet harminc napnál nem régebbi cégkivonatát, valamint a (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti feltételek fennállását igazoló okiratok, engedélyek és a szakértésről szóló bizonyítvány – a kiadmányozó vagy közjegyző által hitelesített – másolatát.

(6) A nyilvántartásba vétel iránti kérelemhez csatolni kell a külön jogszabályban meghatározott eljárási díj befizetését igazoló bizonylatot.

(7) A Hivatal a kötelezett nyilvántartásba vétele tekintetében ellenőrzést folytathat le.

(8) Az (1) bekezdésben meghatározott tevékenység csak a nyilvántartásba vételről szóló értesítés kézhezvétele után kezdhető meg.

(9) A Hivatal a kötelezettet a nyilvántartásból határozattal törli, ha

a) az e rendeletben előírt feltételeknek nem felel meg;

b) az e rendelet alapján ellenőrzésre jogosult hatóságok megállapítása szerint tevékenységét az e rendeletben előírt kötelezettségeinek megsértésével folytatja.

(10) A Hivatal e rendelet szerinti hatósági eljárásaiban elsőfokú hatóságként a Hivatal illetékes szervezeti egysége jár el. A Hivatal szervezeti egységei által hozott elsőfokú közigazgatási határozatok ellen benyújtott fellebbezéseket másodfokon a Hivatal főigazgatója bírálja el.

(11) A nyilvántartásból a (8) bekezdés b) pontja szerint törölt kötelezett a törlés napjától számított egy éven belül nem vehető nyilvántartásba.

(12) Nem jegyeztethető be az a kötelezett, akit az Európai Unió jogi aktusában mint terrorista személyt vagy szervezetet, vagy mint a terrorizmust támogató személyt vagy szervezetet nevesítettek, és aki ellen az Európai Unió jogi aktusában gazdasági korlátozó intézkedések bevezetését írták elő.

4. §

(1) Az 1. számú mellékletben meghatározott csoportokba tartozó termékek – az (5) bekezdésben és az 5. §-ban foglaltak kivételével – a 2. számú mellékletben megállapí-

tott időpontokat követően csak akkor hozhatók forgalomba és azokat csak akkor használhatja a végfelhasználó, ha a) felhasználásra kész állapotukban VOC-tartalmuk nem lépi túl a 2. számú mellékletben megadott határértékeket, és

b) a (2) bekezdésben meghatározott tartalmú címkével vannak ellátva.

(2) A címkén a termék VOC-tartalmára vonatkozóan az alábbiaknak kell szerepelniük:

a) a termék 2. számú melléklet szerinti alkategóriája és a vonatkozó VOC határérték g/l-ben megadva,

b) a felhasználásra kész állapotú termékek a 3. számú mellékletben meghatározott vizsgálati módszerekkel mért, illetve a számított maximális VOC-tartalma g/l-ben megadva.

(3) A (2) bekezdés szerinti adatok címkén történő feltüntetésének módját, egységes szövegét a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az 1. számú mellékletben meghatározott azon termék esetében, amelyhez oldószereket vagy egyéb oldószertartalmú összetevőket kell hozzáadni a használatra kész állapot eléréséhez, a 2. számú melléklet határértékei a használatra kész állapotú termék VOC-tartalmára vonatkoznak.

(5) A 2. számú mellékletben meghatározott időpontok előtt gyártott, az (1) és (2) bekezdésekben meghatározott követelményeknek nem megfelelő termék a kötelezett által forgalomba hozható az adott termék VOC-tartalmára vonatkozó követelmény hatálybalépésétől számított 12 hónapos időszakban, és tovább forgalmazható a felhasználhatósági idő lejártáig.

(6) A rendelet hatálybalépését követően gyártott, az (1) és (2) bekezdésben foglaltaknak meg nem felelő terméket a kötelezett akkor értékesítheti, ha a vevő írásban nyilatkozik arról, hogy

a) a környezetvédelmi engedéllyel végzett tevékenysége az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet hatálya alá tartozik, és

b) a vásárolt terméket kizárólag a saját tevékenysége keretében kívánja felhasználni és más részére azt tovább nem értékesíti.

(7) A kötelezett a (6) bekezdésben meghatározott nyilatkozatot a termék értékesítésétől számított 5 évig köteles megőrizni és a 7. §-ban foglaltak alapján eljáró ellenőrző hatóság kérésére azt bemutatni.

(8) E rendelet alapján – VOC-tartalmára való hivatkozással – nem tiltható meg, továbbá nem akadályozható vagy korlátozható a rendelet hatálya alá tartozó termék forgalomba hozatala, ha felhasználásra kész állapotában teljesíti az e rendeletben rá vonatkozóan előírt követelményeket.

5. §

(1) A kötelezett a (2) bekezdés szerinti engedély alapján jogosult a műemlék és műemléki értékű épület fenntartója, valamint a muzeális jellegű gépjármű tulajdonosa részére a 2. számú melléklet szerinti VOC határértéket nem teljesítő terméket forgalomba hozni.

(2) A műemlék és a műemléki értékű épület fenntartójának kérelmére a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (a továbbiakban: KÖH), a muzeális jellegű gépjármű tulajdonosának kérelmére a Központi Közlekedési Felügyelet (a továbbiakban: KKF) ad engedélyt a felsorolt értékek karbantartásához és felújításához a 2. számú melléklet szerinti VOC határértéket nem teljesítő termék forgalomba hozatalára. A forgalomba hozatali engedély formáját az 5. számú melléklet tartalmazza.

(3) A haditechnikai eszközök körébe tartozó muzeális jellegű gépjármű karbantartásához és felújításához a 2. számú melléklet szerinti VOC határértéket nem teljesítő termék forgalomba hozatalának engedélyezésére vonatkozó kérelem esetén a KKF köteles szakhatósági állásfoglalást kérni a Honvédelmi Minisztériumtól a termék forgalomba hozatalának, felhasználásának indokoltságára vonatkozólag.

(4) A (2) bekezdés szerinti engedélyben a forgalomba hozható, az e rendelet szerint rá vonatkozó határértéket nem teljesítő termék mennyiségét a kérelmező által megjelölt és az engedélyező hatóság által elfogadott célhoz szükséges legkisebb mértékben kell megállapítani.

(5) A (2) bekezdés szerinti engedély birtokosa a VOC határértéket nem teljesítő termék megrendelésekor köteles az engedély hiteles másolatának egy példányát a forgalomba hozó kötelezettnek átadni. A kötelezett az engedélyt köteles legalább 5 évig megőrizni és ellenőrzés során az engedéllyel igazolni a 4. § (1) bekezdésében foglalt előírásnak nem megfelelő termék forgalomba hozatalának jogszerűségét.

Adatszolgáltatás és ellenőrzés

6. §

(1) Az évente legalább 100 kg VOC-t tartalmazó terméket gyártó vagy első forgalomba hozó minden év január 31-ig köteles a Hivatal részére bejelenteni – a cég azonosító adatainak megadása mellett – az általa az előző évben forgalmazott, az 1. számú mellékletben meghatározott alkategóriákba sorolt termékek VOC-tartalmát, melyet a Hivatal összesítve a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség (a továbbiakban: FVF) részére továbbít.

(2) Az engedélyező hatóságok – a KÖH és a KKF – az 5. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kiadott forgalomba hozatali engedélyekről negyedévente tájékoztatják az FVF-t.

(3) A VOC-tartalmú termékekre vonatkozó jelentéstételi kötelezettséget az Európai Bizottság felé a 2004/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikkének megfelelően az FVF teljesíti.

7. §

(1) Az FVF piacfelügyeleti monitoring rendszert üzemeltet a forgalomba hozott, az 1. számú mellékletben felsorolt kategóriákba tartozó, VOC-tartalmú termékek 2. számú mellékletben meghatározott követelményeknek való megfelelésének ellenőrzésére. A piacfelügyeleti ellenőrzést az FVF és a területi fogyasztóvédelmi felügyelőségek (a továbbiakban együtt: piacfelügyeleti hatóság) végzik.

(2) A monitoring rendszer keretében végzett piacfelügyeleti ellenőrzés során a piacfelügyeleti hatóság jogosult:

a) a termék 4. § (2) bekezdésében meghatározott tartalmú címkéje meglétének és tartalmának ellenőrzésére,

b) a termékből mintavételre és a címkén feltüntetett VOC-tartalomnak méréssel való ellenőrzésére a 3. számú mellékletben megnevezett módszerekkel.

(3) A kötelezett az ellenőrző hatóságok kérésére a címkén a VOC-tartalomra vonatkozóan feltüntetett értékek megalapozó dokumentumokat vagy azok másolatát, továbbá a nyilvántartásba vétel dokumentumait köteles bemutatni.

(4) A (3) bekezdés szerinti ellenőrző hatóság a monitoring rendszerben végzett piacfelügyeleti ellenőrzés és az Európai Bizottság felé történő jelentéstétel tekintetében a piacfelügyeleti hatóság, a tevékenység nyilvántartásba vétele tekintetében a Hivatal.

8. §

(1) Amennyiben a piacfelügyeleti hatóság az ellenőrzés során megállapítja, hogy a termék nem felel meg az e rendeletben előírt követelményeknek, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben (a továbbiakban: Fgytv.), valamint az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló 79/1998. (IV. 29.) Korm. rendeletben meghatározott jogkövetkezményeken túlmenően

a) elrendelheti a címkézési hiányosságok meghatározott időn belül történő pótlását,

b) javaslatot tehet a Hivatalnak a nyilvántartásból való törlésre.

(2) Az ellenőrzés során az eljáró piacfelügyeleti hatóság által vett minta vizsgálatának költsége az ellenőrzöttet terheli, ha a minta az előírt követelményeknek nem felel meg.

(3) Az Fgytv. 48. §-a alkalmazása szempontjából az e rendeletben előírt, a piacfelügyeleti hatóság által ellenőrzött követelmények fogyasztóvédelmi rendelkezéseknek minősülnek.

Záró rendelkezések

9. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – 2006. február 15-én lép hatályba, egyidejűleg az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet 1. számú melléklete 3. pontjának a) alpontja hatályát veszti.

(2) A 3. § (1) bekezdése 2006. június 15-én lép hatályba.

(3) A 6. § (1) bekezdése, a 7. § és a 8. § 2007. január 1-jén lép hatályba.

(4) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 297/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §-a a következő j) ponttal egészül ki:

[A Hivatal kereskedelmi igazgatási feladat- és hatáskörében:]

„j) ellátja az illékony szerves vegyület (VOC) tartalmú festékek és lakkok esetében az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendeletben meghatározott kötelezettnak, valamint üzletének vagy telephelyének közhitelű hatósági nyilvántartásba vételét.”

(5) Ez a rendelet a szerves oldószerek egyes festékekben, lakkokban és járművek javító fényezésére szolgáló termékekben történő felhasználása során keletkező illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról és az 1999/13/EK irányelv módosításáról szóló, 2004. április 21-én kelt, 2004/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

1. számú melléklet a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez

A rendelet hatálya alá tartozó VOC-tartalmú termékek kategóriái

A. Festékek és lakkok

Ezen rendelet alkalmazásában a festékek és lakkok kifejezés az alábbi alkategóriákban felsorolt termékeket jelenti, az aeroszolok kivételével. Ezek olyan bevonóanyagok, amelyeket épületeken, az épületek díszítőelemein, tartozékain és kapcsolódó részein dekorációs, funkcionális és állagmegóvási célból használnak. Alkategóriák:

a) „belső falak és mennyezetek matt hatású bevonóanyaga”: belső falakon és mennyezeteken használt festékek, amelyek bevonatának fényességi foka 25@60°.

b) „belső falak és mennyezetek fényes bevonóanyaga”: belső falakon és mennyezeteken használt festékek, amelyek bevonatának fényességi foka >25@60°.

c) „ásványi anyagból készült külső falak bevonóanyaga”: kő-, tégl- vagy gipszanyagú külső falakon használt festékek;

d) „kültéri/beltéri díszítő- és átvonófestékek fára, fémre vagy műanyagra”: díszítő- vagy burkolóelemekre használt, átlátszatlan filmet képező bevonóanyagok. Ezeket a bevonóanyagokat fa-, fém- vagy műanyag felületek kezelésére fejlesztették ki. Ebbe az alkategóriába tartoznak az alapozó festékek és a közbenső festékek;

e) „kültéri/beltéri díszítő lakkok és falazúrok (fapácok)”: díszítőelemekre alkalmazott, átlátszó vagy félig átlátszó filmet képező bevonóanyagok, amelyeket dekorációs vagy állagmegóvási célból fára, fémre és műanyagokra használnak. Ebbe az alkategóriába tartoznak az átlátszatlan fapácok is. Az átlátszatlan fapácok olyan bevonóanyagok, amelyek a fa díszítését és időjárás elleni védelmét szolgáló nem átlátszó filmréteget képeznek a fafelületen, ahogyan azt az MSZ EN 927-1:2000 szabvány a félstabil kategórián belül definiálja;

f) „kis testanyagú fapácok”: olyan fapácok, amelyeknek az MSZ EN 927-1:2000 szabvány szerint az átlagos rétegvastagsága kisebb mint 5 m, az MSZ EN ISO 2808:2000 szabvány 5A módszerével mérve;

g) „alapozók”: olyan bevonóanyagok, amelyek szigetelő és/vagy pórustömítő tulajdonsággal rendelkeznek, és fafelületek, falak vagy mennyezetek kezelésére szolgálnak;

h) „mélyalapozók és/vagy beeresztők”: laza, porló felületek stabilizálására, hidrofób tulajdonságok kialakítására és/vagy fafelületek kék gombásodásának megakadályozására használt bevonatok;

i) „egykomponensű speciális bevonóanyagok”: filmképző anyagot tartalmazó speciális tulajdonságú bevonatokat adó festékek. E a bevonóanyagokat speciális célokra fejlesztették ki, úgymint a műanyagok alapozó- és fedőbe-

vonatának, vastartalmú felületek alapozó bevonatának, reaktív fémek, mint pl. cink és alumínium alapozó bevonatának, a korróziógátló bevonatoknak, a padlóbevonatoknak, ideértve a fa- és cementpadlókat, a falfirka-álló bevonatoknak, a tűzgátló védőrétegeknek és fokozott higiéniai elvárások teljesítésére az élelmiszer- és italiparban, valamint az egészségügyben alkalmazott bevonatok kialakítására alkalmas festékeket;

j) „kétkomponensű speciális (reaktív) bevonóanyagok”: az egykomponensű bevonóanyaggal megegyező felhasználású festékek, de az alkalmazásuk előtt egy második komponens hozzáadása szükséges (pl. tercier aminok);

k) „többszínű bevonatok”: közvetlen elsődleges alkalmazással is kéttónusú vagy többszínű hatás elérésére kifejlesztett bevonóanyagok;

l) „dekorációs ún. effekt bevonóanyagok”: jellemzőjük, hogy speciálisan festett vagy lealapozott felületekre történő felhordást követően, a száradás során különböző szerszámokkal kezelve különleges mintázatú felületeket adnak.

B. Járművek javító fényezésére szolgáló termékek

Ezen rendelet alkalmazásában a „jármű javító fényezésére szolgáló termékek”: az alábbi alkategóriákban felsorolt termékek. Ezeket az anyagokat a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendelet meghatározása szerinti járművek vagy azok részeinek festésére használják járműjavítási, konzerválási vagy dekorációs céllal, és ezt nem az eredeti gyártó berendezésben (gyártósoron) végzik el. Alkategóriák:

a) „előkészítő és tisztító”: anyagok azok a termékek, amelyeket a régi bevonatok és rozsa kémiai vagy mechanikai eltávolítására vagy az új bevonathoz szükséges tapadó-híd kialakítására fejlesztettek ki:

(i) az előkészítő anyagok közé tartoznak a pisztolyosók (a szórópisztoly és egyéb eszközök átmosására szolgáló tisztítók), festékeltávolítók, zsírtalanítók (a műanyagoknál alkalmazott antisztatikus típusúak is) és a szilikon lemosók,

(ii) „felülettisztítók”: azok a tisztításra szolgáló termékek, amelyeket az előkészítés során, a végső bevonat felvitele előtt a felület szennyeződéseinek eltávolítására alkalmaznak;

b) „karosszéria kitt”: nagysűrűségű anyagok, amelyeket a mély felületi egyenetlenségek kiegyenlítésére alkalmaznak a felületképző/simító felvitele előtt;

c) „alapozó”: bármely bevonat, amelyet fémtiszta vagy meglévő bevonatokra visznek fel korrózióvédelem céljából a közbenső réteg felvitele előtt;

(i) „felületképző/simító”: közvetlenül a fedőréteg felvitele előtt a korrózióvédelem, a fedőréteg megfelelő tapadá-

sának biztosítása, valamint a kisebb felületi egyenetlenségek kitöltésével az egységes, sima felület kialakítása céljából alkalmazott bevonóanyag,

(ii) „általános fémalapozó”: alapozóként történő alkalmazásra szolgáló bevonóanyag, mint pl. tapadásjavítók, töltőalapozók, bevonatalapok, műanyag alapozók, nedves alapozók, nem szemcsés kiték, szóró kiték,

(iii) „mosó alapozó”: legalább 0,5 tömegszázalék foszforsavat tartalmazó, közvetlenül fémtiszta felületeken korrózióvédelem vagy tapadásbiztosítás céljából alkalmazott bevonatok; hegeszthető alapozóként használt bevonatok; galvanizált vagy cink felületek kezelésére használt pácolatok;

d) „átvonó festék”: pigmentált bevonóanyag, amelyet egy vagy több rétegben visznek fel a felület csillogásának vagy ellenálló képességének kialakítására. Idetartozik valamennyi színes bázisfestékként és lakk fedőréteggént használt termék:

(i) „bázis festék”: a szín és a kívánt optikai hatás elérése érdekében alkalmazott pigmentált bevonatok, de ezek nem a bevonatrendszer fényességének vagy felületi ellenálló képességének kialakítására szolgálnak,

(ii) „fedőréteg”: a bevonatrendszer fényességének és ellenálló képességének kialakítására használt átlátszó bevonat;

e) „speciális bevonatok”: speciális tulajdonságokkal rendelkező felső bevonatként használt bevonatok, úgymint metál- vagy gyöngyházfény egy rétegben, különleges egyszínű vagy átlátszó fedőrétegek (mint pl. karcálló és fluorozott fedőréteg), visszatükröző alapréteg, felületképzések (pl. kalapáclakk hatású felület), csúszásgátló, tömítő, lepattogzás álló bevonatok, belső felületkezelések; és aeroszolok.

2. számú melléklet

a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez

A. Festékek és lakkok VOC-tartalmának felső határértékei

	Termék alkategória	Tipus	I. szakasz (g/l*) (2007. I. 1-jétől)	II. szakasz (g/l*) (2010. I. 1-jétől)
a	belső matt falak és mennyezetek (fényesség <25@60°)	VB OB	75 400	30 30
b	belső fényes falak és mennyezetek (fényesség >25@60°)	VB OB	150 400	100 100
c	ásványi anyagból készült külső falak	VB OB	75 450	40 430

	Termék kategória	Típus	I. szakasz (g/l*) (2007. I. 1-jétől)	II. szakasz (g/l*) (2010. I. 1-jétől)
d	beltéri/kültéri díszítő- és átvonó festékek fára, fémre	VB OB	150 400	130 300
e	beltéri/kültéri díszítőlakkok és falazúrok (fapácok), ideértve az átlátszatlan falazúrokat	VB OB	150 500	130 400
f	beltéri/kültéri kis testanyagú fa pácok (fa vékonylazúrok)	VB OB	150 700	130 700
g	alapozók	VB OB	50 450	30 350
h	mélyalapozók	VB OB	50 750	30 750
i	egykomponensű speciális bevonóanyagok	VB OB	140 600	140 500
j	kétkomponensű reaktív bevonóanyagok, speciális felhasználásra, pl. padlókra	VB OB	140 550	140 500
k	többszínű bevonóanyagok	VB OB	150 400	100 100
l	dekorációs (effekt hatású) bevonóanyagok	VB OB	300 500	200 200

* g/l közvetlen használatra kész állapotban.

B. Járművek javító fényezésére szolgáló termékek VOC-tartalmának felső határértékei

	Termék kategória	Bevonóanyagok	VOC g/l* (2007. I. 1.)
a	előkészítő és tisztító anyagok	előkészítő tisztító	850 200
b	karosszéria kitt	minden típus	250
c	alapozó festék	felületképző/simító és általános (fém) alapozó mosó alapozó	540 780

	Termék kategória	Bevonóanyagok	VOC g/l* (2007. I. 1.)
d	fedő bevonóanyag	minden típus	420
e	speciális bevonóanyag	minden típus	840

* g/l a termék használatra kész állapotában. Az a) kategória kivételével a használatra kész termék összes víztartalma kivonandó.

3. számú melléklet a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez

VOC-tartalom mérési módszerek

Paraméter	Mérték-egység	Vizsgálat	
		Módszer	Kiadás éve
VOC-tartalom	g/l	MSZ EN ISO 11890-2:2001	2002
VOC-tartalom reaktív oldószerek jelenlétében	g/l	ASTMD 2369	2003

4. számú melléklet a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez

EU limit value for this product (cat./subcat.):
.....g/l (2007)/.....g/l (2010)*
This product contains maxg/l VOC

EU határérték erre a termékre (kategória/alkategória):
....g/l (2007)/....g/l (2010)*.
Ez a termék legfeljebb ...g/l VOC-t tartalmaz.

kategória: festékek és lakkok esetében „A”,
jármű javító fényezésére szolgáló termékek esetében „B”,
alkategória: a 2. számú mellékletben meghatározott kategória betűjele

* 2010. január 1. előtt csak a 2007. január 1-jével, 2010. január 1. után csak az ezen időponttól hatályos határérték feltüntetése kötelező, de mindkét határérték feltüntetésére is lehetőség van.

5. számú melléklet a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez

Engedély száma:

Egyedi engedély VOC-tartalmú termékek forgalomba hozatalára

Termék megnevezése:

Termék kategóriája*:

Termék VOC-tartalma: (g/l)

Termék megrendelt mennyisége: (kg)

Termék forgalomba hozható mennyisége: (kg)

A termék felhasználásának célja:

A vásárlásra jogosult

– Természetes személy

neve:

lakcíme:

állampolgársága:

aláírása:

– Vállalkozás

neve:

címe:

képviselőre jogosult személy

neve:

beosztása:

aláírása:

Az MKEH által vezetett nyilvántartási száma:

Engedélyező szerv

neve:

címe:

Az engedélyező szervnél engedélyezésre jogosult személy

neve:

beosztása:

aláírása:

Dátum:

* Az 1. számú mellékletben foglaltak szerint.

6. számú melléklet a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez

K É R E L E M**HATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELHEZ, MÓDOSÍTÁSHOZ***FESTÉKEK ÉS LAKKOK GYÁRTÁSA, FORGALMAZÁSA*

I. Tevékenység megnevezése		II. TEÁOR kódja	
VOC-tartalmú festék- és lakk gyártás/forgalmazás		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> – új nyilvántartásba vétel <input type="checkbox"/> – nyilvántartás módosítása		<input type="checkbox"/> nyilvántartás száma:	
III. Kérelmező			
neve:		adószáma:	
székhelye: (irányítószám, város, utca, házsám)			
megye:			
telefonszáma:		faxszáma:	
e-mail:		internet cím:	
vállalkozói igazolvány/cégkivonat száma:			
vezető (I) neve:			
beosztása:			
születési helye, időpontja:			
anyja neve:			
vezető (II) neve:			
beosztása:			
születési helye, időpontja:			
anyja neve:			
IV. A kérelmezett üzlet, telephely			
címe: (irányítószám, város, utca, házsám)			
megye:			
működési engedélyt kiállító hatóság neve:			
működési engedélyt kiállító hatóság címe:			
működési engedély száma:			
üzletkörü megjelölés:			
szakképesítéssel rendelkező neve:			
bizonyítvány száma:			
szakképesítés megnevezése:			

HATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELHEZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

V. A vonatkozó rendeletben előírt igazolások, nyilatkozatok felsorolása		
1.	vállalkozói igazolvány , vagy 30 napnál nem régebbi cégkivonat hitelesített másolata	<input type="checkbox"/>
2.	helyiségek bérleti szerződése vagy tulajdoni lapja eredeti vagy hitelesített másolatban (amennyiben az 1. pont szerinti dokumentumokban a kérelmezett üzlet/telephely nem szerepel)	<input type="checkbox"/>
3.	a vezetők büntetlen előéletét igazoló, 3 hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány/ok *	<input type="checkbox"/>
4.	adóhatóság 3 hónapnál nem régebbi eredeti igazolása , hogy a kérelmező mentes a köztartozásoktól*	<input type="checkbox"/>
5.	vámhatóság 3 hónapnál nem régebbi eredeti igazolása , hogy a kérelmezőnek nincs vámtartozása*	<input type="checkbox"/>
6.	a kérelmező nyilatkozata , hogy nincs egyéb jogerősen megállapított köztartozása (a mellékelt nyilatkozat minta alapján)	<input type="checkbox"/>
7.	amennyiben rendelkezik működési engedéllyel (üzletre, illetve telephelyre vonatkozóan), akkor a kiállító hatóság megnevezése és a működési engedély száma (a működési engedély hitelesített másolatban is elfogadható)	<input type="checkbox"/>
8.	üzletenként, illetve telephelyenként a kereskedő vagy alkalmazottja szakképesítésének igazolása hitelesített másolatban	<input type="checkbox"/>
9.	munkaszerződés eredeti vagy hitelesített másolata, amennyiben szakképesítéssel a teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazott rendelkezik	<input type="checkbox"/>
10. Ft eljárási díj befizetésének igazolása Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal számlaszáma: 10032000-00282448-00000000 Kincstári tranzakciós kód: 310	<input type="checkbox"/>

* Kivéve, ha az ügyfél kéri és írásban nyilatkozza, hogy azt az MKEH szerezze be helyette a megfelelő illeték, illetve igazgatási szolgáltatási díj ellenében, továbbá felhatalmazást ad személyes adatai kezelésére.

Tudomásul veszem, hogy a nyilvántartásba vételhez az MKEH-nak az illetékes környezetvédelmi felügyelőség egyetértését is be kell szerezni, és a nyilvántartásba vételről szóló értesítés kézhezvételéig a tevékenység nem gyakorolható.

Dátum:

.....
aláírás

(pecsét vagy személyi igazolvány száma)

Megjegyzés:

kitöltése „x”-szel, a megfelelő melléklet megléte esetén.

MKEH címe: 1537 Budapest, Pf. 345

Nyilatkozat

Alulírott, a vállalkozás (székhely:
.....) ügyvezető igazgatója a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés *d*) pontja és (9) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy az adóhatóság, vámhatóság által kiállított/andó dokumentumokon kívül nincs egyéb, jogerősen megállapított köztartozásom.

Kelt:

.....
aláírás

(pecsét vagy szig. szám)

A Kormány tagjainak rendeletei

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 9/2006. (II. 3.) FVM rendelete

a borok eredetvédelmi szabályairól szóló 97/2004. (VI. 3.) FVM rendelet módosításáról

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. §-a (1) bekezdésének *b)*, *g)* és *i)* pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

(1) A borok eredetvédelmi szabályairól szóló 97/2004. (VI. 3.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A védett eredetű bor földrajzi eredetjelölésére szolgáló származáshely-megnevezéseket és azok használatát az adott védett eredetű bort szabályozó miniszteri rendelet tartalmazza. A védett eredetű bor megnevezése kizárja annak más, az adott meghatározott termőhelyről származó minőségi borra való használatát.”

(2) Az R. 4. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A védett eredetű bor megnevezése a szabályzatában meghatározott termőhely nevéből és fajtából, vagy az utóbbit helyettesítő kifejezésből áll.

(4) Védett eredetű bor megnevezésében feltüntethető a szabályzatában felsorolt és pontosan körülhatárolt dűlők neve is.”

2. §

Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

3. §

Az R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

4. §

Ez a rendelet 2006. február 15-én lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a rendelet 5. §-a (2) bekezdésének

f) pontja, továbbá 6. §-a (2) bekezdésének *c)* és *d)* pontjai, valamint a szőlő és bor származási bizonyítványok kiadásának rendjéről szóló 94/2004. (VI. 3.) FVM rendelet 10. §-ának (4) bekezdése.

Gráf József s. k.,
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet
a 9/2006. (II. 3.) FVM rendelethez

A tájborok földrajzi eredetjelölésére használható földrajzi egységek megnevezései

1. Alföldi: Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg
2. Balatonmelléki: Fejér, Somogy, Veszprém, Zala
3. Dél-alföldi: Bács-Kiskun, Békés, Csongrád
4. Dél-dunántúli: Baranya, Somogy, Tolna, Zala
5. Duna melléki: Bács-Kiskun, Fejér, Pest, Tolna
6. Dunántúli: Baranya, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém, Zala
7. Duna-Tisza közti: Bács-Kiskun, Csongrád, Jász-Nagykun, Pest
8. Észak-dunántúli: Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém
9. Felső-magyarországi: Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád
10. Nyugat-dunántúli: Somogy, Vas, Zala
11. Tisza melléki: Bács-Kiskun, Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok
12. Tisza völgyi: Bács-Kiskun, Csongrád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok
13. Zempléni: Borsod-Abaúj-Zemplén

2. számú melléklet
a 9/2006. (II. 3.) FVM rendelethez

Borvidékek, borvidéki körzetek, borvidéki települések

1. Ászár-Neszmélyi borvidék:
 - a) Ászári körzet: Ászár, Bársonyos, Császárs, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Nagyigmánd, Vérteskethely,

b) Neszmélyi körzet: Baj, Bajót, Dunaalmás, Duna-szentmiklós, Esztergom, Keszthely, Kocs, Lábatlan, Mocska, Neszmély, Nyergesújfalú, Mogyorósbánya, Süttő, Szomód, Tata, Tát, Tokod, Vértesszőlő településeknek a szőlőkataszter szerint I. és II. osztályú határrészei.

2. Badacsonyi borvidék:

Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonrendes, Balatonszepezd, Gyulakeszi, Hegymagas, Káptalantóti, Kisapáti, Kővágóörs, Nemesgulács, Rapszka, Révfülöp, Salföld, Szigliget, Tapolca településeknek a szőlőkataszter szerint I. és II. osztályú határrészei.

3. Balatonboglári borvidék:

a) Balatonlellei körzet: Andocs, Balatonboglár, Balatonlelle, Balatonendréd, Balatonöszöd, Balatonszabadi, Balatonszemes, Gyugy, Karád, Kőröshegy, Kötese, Látvány, Lengyeltóti, Ordacsehi, Somogytúr, Szólád, Szőlősgörök, Visz, Zamárdi,

b) Kaposi körzet: Kaposhomok, Kaposkeresztúr, Kercseliget, Mosdós, Nagyberki, Szabadi, Csoma,

c) Marcali körzet: Balatonberény, Balatonkeresztúr, Böhönye, Csurgó, Hollád, Kéthely, Marcali, Somogysáson, Somogyzsitfa településeknek a szőlőkataszter szerint I. és II. osztályú határrészei.

4. Balaton-felvidéki borvidék:

a) Balatonederics-Lesencei körzet: Balatonederics, Lesencefalu, Lesenceistván, Lesencetomaj, Nemesvita, Sáska, Zalahaláp,

b) Csereszegi körzet: Balatongörök, Csabrendek, Csereszegtomaj, Gyenesdiás, Hévíz-Egref, Rezi, Sümeg, Sümegprága, Várölg, Vonyarcvashegy,

c) Káli körzet: Balatonhenye, Hegyesd, Köveskál, Mindszentkál, Monostorapáti, Szentbékál, településeknek a szőlőkataszter szerint I. és II. osztályú határrészei.

5. Balatonfüred-Csopaki borvidék:

a) Balatonfüred-Csopaki körzet: Alsóörs, Aszófő, Balatonakali, Balatonalmádi, Balatonfőkajár, Balatonfüred, Balatonkenese, Balatonszőlős, Balatonudvari, Balatonvilágos, Csopak, Dörgicse, Felsőörs, Lovas, Mencshely, Örvényes, Paloznak, Pécsely, Tihany, Vászoly,

b) Zánkai körzet: Balatoncsicsó, Monoszló, Óbudavár, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon, Zánka településeknek a szőlőkataszter szerint I. és II. osztályú határrészei.

6. Bükki borvidék:

Aszaló, Barabás, Bogács, Borsodgeszt, Bükkaranyos, Bükkzsérc, Cserépfalu, Cserépváralja, Edelény, Emőd, Harsány, Kács, Kisgyőr, Kistokaj, Mályi, Megyaszó, Mezőkövesd, Miskolc, Nyékládháza, Sály, Szikszó, Tard, Tibolddaróc, Vatta településeknek a szőlőkataszter szerint I. és II. osztályú határrészei.

7. Csongrádi borvidék:

a) Csongrádi körzet: Csongrád, Hódmezővásárhely,

b) Kisteleki körzet: Balástya, Csengele, Kistelek, Pusztaszer, Szatymaz,

c) Móraalmi körzet: Ásotthalom, Bordány, Domaszék, Kiskundorozsma, Mórahalom, Zákányszék, Zsombó,

d) Pusztamérgesi körzet: Forráskút, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa, Üllés

településeknek a szőlőkataszter szerint I. és II. osztályú határrészei.

8. Egri borvidék:

a) Debrői körzet: Aldebrő, Feldebrő, Kompolt, Tarnaszentmária, Tófalú, Verpelét,

b) Egri körzet: Andornaktálya, Demjén, Eger, Egerbakta, Egerszalók, Egerszólát, Felsőtárkány, Kerecsend, Maklár, Nagytálya, Noszvaj, Novaj, Ostoros, Szomolya településeknek a szőlőkataszter szerint I. és II. osztályú határrészei.

9. Etyek-Budai borvidék:

a) Budai körzet: Budajenő, Budakeszi, Páty, Pilisborosjenő, Telki, Tök, Üröm,

b) Etyeki körzet: Alcsútdoboz, Bicske, Csabdi, Etyek, Felcsút, Gyúró, Kajászó, Martonvásár, Tordas, Vál, Budapest XXII. kerület Budafok,

c) Velencei körzet: Gárdony, Kápolnásnyék, Nadap, Pákoz, Pázmánd, Sukoró, Velence településeknek a szőlőkataszter szerint I. és II. osztályú határrészei.

10. Hajós-Bajai borvidék:

Baja, Bátmonostor, Császártöltés, Csátalja, Csávoly, Dávod, Dusnok, Érsekcsanád, Érsekhalma, Hajós, Nemesnáduvar, Ré, Sükösd, Vaskút településeknek a szőlőkataszter szerint I. és II. osztályú határrészei.

11. Kunsági borvidék:

a) Bácskai körzet: Bácsalmás, Bácsszőlős, Borota, Csikéria, Jánoshalma, Kelebia, Kéleshalom, Kunbaja, Mélykút, Tompa, Kelebia,

b) Cegléd-Monor-Jászsági körzet: Albertirsa, Bénye, Cegléd, Ceglédbercel, Csemő, Dány, Gomba, Hernád, Helyes, Inárcs, Jászberény, Jászszentandrás, Kakucs, Kóka, Monor, Nagykőrös, Nyársapát, Ócsa, Örkény, Pilis, Tóalmás, Tápiószentmárton, Tápiószéle, Újlengyel,

c) Duna menti körzet: Apostag, Dunapataj, Dunavecse, Dömsöd, Harta, Solt, Ráckeve, Szigetcsép, Szigetszentmárton, Szigetújfalu, Tököl,

d) Izsáki körzet: Ágasegyháza, Fülöpháza, Fülöpszállás, Izsák, Kunszentmiklós, Orgovány, Páhi, Szabadszállás,

e) Kecskemét-Kiskunfélegyházi körzet: Ballószög, Bugac, Felsőlajos, Fülöpjakab, Helvécia, Jakabszállás, Kecskemét, Kerekegyháza, Kiskunfélegyháza, Kunbaracs, Kunszállás, Ladánybene, Lajosmizse,

f) Kiskörösi körzet: Akasztó, Bócsa, Csengőd, Imrehegy, Kaskantyú, Kecel, Kiskörös, Pirtó, Soltszentimre, Soltvadkert, Tabdi, Tázlár,

g) Kiskunhalas-Kiskunmajsai körzet: Balotaszállás, Csólyospálos, Harkakötöny, Jászszenlászló, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kisszállás, Kunfehértó, Móricgát, Szank, Zsana,

h) Tisza menti körzet: Cibakháza, Cserkeszölő, Csépa, Kocsér, Lakitelek, Nagyrév, Nyárlőrinc, Szelevény, Szentkirály, Tiszaalpár, Tiszajenő, Tiszaföldvár-Homok, Tiszainoka, Tiszakécske, Tizsakürt, Tizsasas, Tiszaug településeknek a szőlőkataszter szerint I. és II. osztályú határrészei.

12. Mátrai borvidék:

a) Mátrai körzet: Abasár, Apc, Atkár, Detk, Domszló, Ecséd, Gyöngyös, Gyöngyöshalász, Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata, Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján, Halmajugra, Hatvan, Karácsond, Kisnána, Markaz, Nagyréde, Pásztó, Rózsaszentmárton, Szücsi, Vécs, Visonta,

b) Síkvidéki körzet: Budapest-Rákosliget, Kerepes, Kisnémedi, Mogyoród, Órbottyán, Szada, Szendehely, Vác, Vácegres, Vácrátót, Veresegyház településeknek a szőlőkataszter szerint I. és II. osztályú határrészei.

13. Móri borvidék:

Csákerény, Csókakő, Mór, Pusztavám, Söréd, Zámoly településeknek a szőlőkataszter szerint I. és II. osztályú határrészei.

14. Nagy-Somlói borvidék:

a) Kissomlyó-Sághegyi körzet: Borgáta, Celldömölk, Kemeneskápolna, Kissomlyó, Mesteri, Sitke,

b) Somló-hegyi körzet: Borszörcsök, Doba, Somlójenő, Somlószőlős, Somlívásárhely településeknek a szőlőkataszter szerint I. és II. osztályú határrészei.

15. Pannonhalmi borvidék:

Écs, Felpéc, Győr-Ménfőcsanak, Gyórság, Gyórszemerre, Győrújbarát, Kajárpéc, Nyalka, Nyúl, Pannonhalma, Pázmándfalu, Ravazd, Tényő településeknek a szőlőkataszter szerint I. és II. osztályú határrészei.

16. Pécsi borvidék:

a) Szigetvári körzet: Helesfa, Kispeterd, Mozsgó, Nagypeterd, Nyugotszenterzsébet, Szentlőrinc, Szigetvár,

b) Pécsi körzet: Boda, Cserkút, Hosszúhetény, Ivánbattyán, Keszü, Kiskassa, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Mecseknádasd, Pécs, Pécsvárad, Szemely,

c) Versendi körzet: Babarc, Bár, Bóly, Dunaszekcső, Hásságy, Lánycsók, Máriakéménd, Mohács, Monyoród, Nagynyárád, Olasz, Szajk, Szederkény, Versend településeknek a szőlőkataszter szerint I. és II. osztályú határrészei.

17. Soproni borvidék:

a) Kőszegi körzet: Csepreg, Felsőcsatár, Kőszeg, Vaskeresztes,

b) Soproni körzet: Fertőboz, Fertőendréd, Fertőrákos, Fertőszentmiklós, Fertőszéplak, Harka, Hidegség, Kópháza, Nagycenk, Sopron településeknek a szőlőkataszter szerint I. és II. osztályú határrészei.

18. Szekszárdi borvidék:

Alsónána, Alsónyék, Bába, Bátaszék, Decs, Harc, Kaskad, Kéty, Medina, Ócsény, Sióagárd, Szálka, Szekszárd, Várdomb, Zomba településeknek a szőlőkataszter szerint I. és II. osztályú határrészei.

19. Tokaji borvidék:

Abaujszántó, Bekecs, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Bodrogolaszi, Erdőbénye, Erdőhorváti, Golop, Hercégkút, Legyesbénye, Makkoshotyka, Mád, Mezőzombor, Monok, Olaszliszka, Rátka, Sáradsadány, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Szegi, Szegilong, Szerencs, Tarcal, Tállya, Tokaj, Tolcsva, Vámosújfalú településeknek a szőlőkataszter szerint I. és II. osztályú határrészei.

20. Tolnai borvidék:

a) Tamási körzet: Aba, Felsőnyék, Hőgyész, Igar, Iregszemcse, Magyarkeszi, Nagyszékely, Nagyszokoly, Ozora, Pincehely, Seregélyes, Simontornya, Szabadbattyán, Szabadhidvég, Tamási, Tolnanémedi,

b) Tolnai körzet: Bölske, Dunaföldvár, Dunaszentgyörgy, Gyöng, Györköny, Kölesd, Madocsa, Paks, Sárszentlőrinc, Tengelic, Tolna,

c) Völgyégi körzet: Aparhant, Bábaapáti, Bonyhád, Bonyhádvarasd, Duzs, Grábóc, Györe, Hidas, Izmény, Kisdorog, Kismányok, Kisvejke, Lengyel, Mórág, Mócsény, Mucsfa, Mucsi, Nagydorog, Nagymányok, Tevel, Závod

településeknek a szőlőkataszter szerint I. és II. osztályú határrészei.

21. Villányi borvidék:

a) Siklói körzet: Bisse, Csarnóta, Diósvizlő, Harkány, Hegyszentmárton, Kistótfalu, Márfa, Nagytótfalu, Siklós, Szava, Túrony, Vokány,

b) Villányi körzet: Kisharsány, Nagyarsány, Palkonya, Villány, Villánykövesd településeknek a szőlőkataszter szerint I. és II. osztályú határrészei.

22. Zalai borvidék:

a) Muravidéki körzet: Bak, Becsehely, Csörnyeföld, Dobri, Eszteregnye, Homokkomárom, Kerkateskánd, Lenti, Letenye, Magyarszerdahely, Miháld, Murarátka, Muraszemenye, Nagykanizsa, Rigyác, Söjtör, Szécsi-sziget, Tormafölde, Valkonya, Zajk,

b) Zala-menti körzet: Béraltavár, Csáford, Dióskál, Egeraracsa, Galambok, Garabonc, Nagyrada, Orosztony, Pakod, Sármellék, Szentgyörgyvár, Vindornyalak, Vindornyaszőlős, Zalabér, Zalakaros, Zalasabar, Zalasántó, Zalaszentgrót
településeknek a szőlőkataszter szerint I. és II. osztályú határterületei.

**A földművelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
10/2006. (II. 3.) FVM
rendelete**

a Duna Borvidéki Régió szabályzatáról

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 2. §-ának 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

(1) A Duna Borvidéki Régió (a továbbiakban: Duna Borrégió) a Csongrádi borvidékből, a Hajós-Bajai borvidékből, valamint a Kunsági borvidékből áll.

(2) A Duna Borrégió a Dunától keletre helyezkedik el, nyugati határa a fővárostól a déli országhatárig a Duna folyó. Magában foglalja a Csongrádi, a Hajós-Bajai és a Kunsági borvidékek településeinek szőlő termőhelyi kataszterében I. és II. osztályba sorolt területeit, a Duna Borrégió területén működő hegyközségeknél vezetett ültetvénykataszterben nyilvántartott szőlőültetvényeit és pincészeteket.

A borrégió feladatai

2. §

A Duna Borrégió a következő feladatokat látja el:

- a) a borrégió szőlőtermelése és borászata közép- és hosszú távú stratégiájának kialakítása;
- b) a borrégiót alkotó borvidékek, körzetek bortermelési hagyományaira építve védett eredetű borok piacra juttatása;
- c) a meghatározott termőhelyről származó minőségi borok (a továbbiakban: m.t. minőségi borok) termelésének szabályozása;
- d) a marketing tevékenység egységesítése;
- e) a szőlőtermesztés és fajtahasználat összehangolása;
- f) a borászati fejlesztés teendőinek meghatározása;
- g) a borrégió képviselője;
- h) a belföld piacokon, az Európai Unió közös piacán, valamint harmadik országok piacain a meglévő pozíciók megőrzése, bővítése;

i) a borvidékek sajátosságainak megőrzése mellett a borrégió egységes arculatának megteremtése;

j) a borrégió borvizsgáló bizottságának létrehozása;

k) kapcsolat tartása a borrégió területén lévő megyei önkormányzatokkal, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium megyei földművelésügyi hivatalaival, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal kirendeltségeivel, a jövedéki ügyekben eljáró hatósággal;

l) a Bács-Kiskun megyével kialakított együttműködés keretében a Duna Borrégió képviselője az Európai Bortermelő Régiók Gyűlésében.

A borrégió szervezete

3. §

A Duna Borrégió a hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény 32. §-a szerinti társulási megállapodás szerint működik.

Fajtahasználat

4. §

(1) A Duna Borrégió területén a szőlőkataszter I. és II. osztályba sorolt területein lévő ültetvényeken, az alábbi szőlőfajtákból állítható elő meghatározott termőhelyről származó minőségi bor, amennyiben azok Bács-Kiskun, Csongrád, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest megyékben ajánlott vagy engedélyezett kategóriába tartoznak:

a) fehérborszőlő fajták: arany sárfehér, chardonnay, csabagyöngye, cserszegi fűszeres, ezerjő, Irsai Olivér, kárát, királyleányka, kövidinka, leányka, Müller Thurgau (rizlingszilváni), nektár, olaszrizling, ottonel muskotály, pinot blanc, rajnai rizling, savignon blanc, szürkebarát, tramini, zefír, zöld veltelini;

b) vörösborszőlő fajták: blauburger, cabernet franc, cabernet sauvignon, kadarka, kékfrankos, hamburgi muskotály, merlot, pinot noir, portugieser (kékoportó) zweigelt.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott borszőlőfajták esetén önállóan a fajta nevét, több fajta felhasználása esetén a küvé megnevezést kell használni.

(3) A fajtahasználat módosítására a hegyközségi tanács kezdeményezésére a borrégió vezetőségének egyhangú döntésével van lehetőség.

Térállás és tőkeszám szabályozása

5. §

Új ültetvény létesítéskor vagy szerkezetátalakítási és átállítási támogatással átalakított ültetvényenél csak a hegy-

táronkénti 3300 vagy ennél nagyobb tőkeszámú ültetvény termése használható m.t. minőségi bor készítésére.

Hozamszabályozás

6. §

Az m.t. minőségi bor a 4. §-ban felsorolt fajták legalább 15 MM° természetes eredetű cukrot tartalmazó terméséből készíthető, amennyiben a hektáronkénti hozam nem haladja meg a 100 hl seprős újbor mennyiségét.

Jelölés

7. §

A Duna Borrégió területén előállított borászati terméket „Duna Borrégió” megjelöléssel, valamint a borvidék nevének feltüntetésével lehet forgalomba hozni.

Záró rendelkezések

8. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésekor meglévő ültetvényeknél a meglévő sor és tőtávolság alkalmazható az ültetvény kivágásáig.

Gráf József s. k.,
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

**A földművelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
11/2006. (II. 3.) FVM
rendelete
az Izsáki Arany Sárfehér védett eredetű
borról**

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. §-a (1) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

Kizárólag e rendelet szerint készített borok esetén használható az „Izsáki Arany Sárfehér” védett eredetű bor elnevezés.

A szőlő származási helye

2. §

Izsáki Arany Sárfehér bort készíteni csak a Kunsági borvidék Izsák, Ágasegyháza, Orgovány, Páhi, Fülöpháza, Fülöpszállás, Szabadszállás, Kunszentmiklós településeinek az I. és II. termőhelyi kataszteri osztályba sorolt területén lévő szőlőültetvényeken termelt szőlőből lehet.

Szőlő-fajtahasználat

3. §

Izsáki Arany Sárfehér bor előállítása során 100%-ban Arany sárfehér szőlőfajtát lehet használni.

Szőlőtermesztés

4. §

(1) Izsáki Arany Sárfehér bor – a térállástól és a művelésmódtól függetlenül – akkor állítható elő, ha az ültetvény tőkehiányának mértéke és az idegen tőkék aránya együttesen nem haladja meg a telepítéskori tőkeszám 10%-át, és ennek tényét a hegyközségi nyilvántartásban rögzítették. Az érintett hegybírókból alakított bizottság az ültetvény tőkehiányára és a fajtaidegen tőkeállomány nagyságára irányuló felmérést köteles évente elvégezni. Ha a bizottság azt állapítja meg, hogy a tőkehiány és a fajtaidegen tőkék aránya nagyobb mértékű a nyilvántartásban rögzítetténnél, a termelő védett eredetű borra vonatkozó származási bizonyítványt nem kaphat.

(2) Az Izsáki Arany Sárfehér bor olyan szőlőültetvényről szüretelt szőlőből készülhet, amelynek tőkeszáma legalább 4000 db/ha, továbbá az ültetvényen a tőkék távolsága legalább 0,8 méter. Az ültetvényeken művelésmódként fejművelés vagy alacsony kordon alkalmazható rövid csapos metszéssel.

(3) A szőlőültetvényeken csak gyökeres dugvány szaporítóanyag használható.

(4) A szőlőültetvényeken a művelési rendszer sűrű soros, ikersoros és művelőutas lehet. A támrendszer tekintetében a karós támasz és a huzalos támrendszer alkalmazható.

Tőkesterhelés, termésmennyiség

5. §

Az Arany sárfehér szőlőfajta rügyterhelése az alkalmazott művelésmódnak megfelelően végezhető. A tőkénkénti átlagos termésmennyiség nem lehet több 2 kg/tőke értékénél, de az ültetvény termésmennyisége nem haladhatja meg a 100 hl/ha mennyiséget.

A szőlő minősége

6. §

Az Izsáki Arany Sárfehér bort legalább 16 MM° cukorfokú szőlőfajtából lehet előállítani.

Helyszíni szemle

7. §

(1) Az Izsáki Arany Sárfehér bor előállításához szüretelt szőlőfajtára, területre, mennyiségre és minőségre vonatkozó származási bizonyítvány a termőhely szerint illetékes hegybíró által kiállított helyszíni szemle jegyzőkönyve alapján adható ki.

(2) A helyszíni szemlén kiállított jegyzőkönyv tartalmazza a termelő adatait, a terület azonosítási adatait, a termés mennyiségére és minőségére vonatkozó megállapításokat, a vizsgálatot végző adatait, valamint az ültetvény állapotát.

Szőlőfeldolgozás, borászati technológia

8. §

(1) Izsáki Arany Sárfehér bor előállítása kizárólag érvényes működési engedéllyel rendelkező, a hegyközség által ellenőrzött, a Kunsági borvidéken pincekataszterben nyilvántartott pincészetekben történhet.

(2) Izsáki Arany Sárfehér bort csak kézzel szüretelt szőlőből lehet készíteni oly módon, hogy a szőlőt a szüret napján fel kell dolgozni. Az Arany sárfehér szőlő feldolgozását a többi szőlőfajta feldolgozásától elkülönítetten kell végezni.

(3) A préselés csak szakaszos üzemű szőlősajtolóval végezhető, amelyet követően kötelező a must tisztítása. A mustot csak szabályozott, legfeljebb 15 °C hőmérsékleten, épített vagy természetes pincében lehet erjeszteni.

A bor minősítése

9. §

(1) Az Izsáki Arany Sárfehér bor érzékszervi minősítését a Kunsági Borvidék Borvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) végzi.

(2) A Bizottság 15 tagból áll, akik közül 5 külső, független bíráló, 10 tag pedig helyi szakember. A bírálatokra 11 tagot, 8 helyi és 3 külső bírálót kell meghívni. A bírálathoz legalább 7 fő jelenléte szükséges, amiből legalább egy főnek borvidéken kívüli bírálónak kell lenni.

(3) A Bizottság titkári feladatait a Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsának titkára (a továbbiakban: titkár) látja el.

(4) A Bizottság működésének részletes szabályait a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által jóváhagyott működési szabályzat tartalmazza.

Jelölés

10. §

A címkén az Izsáki Arany Sárfehér elnevezés mellett fel kell tüntetni

a) a „Védett Eredetű Bor”, vagy a „VEB” megjelölést, vagy a „Districtus Hungaricus Controllatus” vagy a „DHC” megjelölést;

b) a *melléklet* szerinti szimbólumot.

Bejelentések

11. §

(1) A szőlőtermelő minden év április 15-ig köteles bejelenteni, hogy védett eredetű bor alapanyagául szolgáló szőlőt kíván előállítani.

(2) A borászati üzem minden év augusztus 15-ig köteles bejelenteni, hogy védett eredetű bort kíván előállítani.

Nyilvántartások

12. §

(1) A hegybíró által vezetendő nyilvántartások a következők:

a) a szüret megkezdése előtt végzett helyszíni szemlé-
ről szóló jegyzőkönyv,

b) ültetvény kataszter.

(2) A borászati üzem által vezetendő nyilvántartások a
következők:

a) védett eredetű bor mintavételi jegyzőkönyve;

b) a Bizottság minősítési jegyzőkönyve és határozata;

c) palackozási és ellenőrzési jegyzőkönyv;

d) pincekönyv.

Adatszolgáltatás

13. §

(1) Az Izsáki Arany Sárfehér bor továbbfeldolgozás cél-
jára történő értékesítése esetén az eladó köteles értesíteni
az értékesített mennyiségről a telephely szerint illetékes
hegyközség hegybíróját az adásvételi szerződés megköté-
sét követő 8 napon belül.

(2) A borászati üzem a palackozási szándékáról 48 órá-
val a palackozás megkezdése előtt értesíti a Kunsági Bor-
vidék Hegyközségi Tanácsát.

Záró rendelkezések

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Gráf József s. k.,
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Melléklet

a 11/2006. (II. 3.) FVM rendelethez



A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

12/2006. (II. 3.) FVM rendelete

a Nagy-Somlói borvidék védett eredetű borairól

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004.
évi XVIII. törvény 57. §-a (1) bekezdésének g) pontjában
kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

A védett eredetű borok

1. §

(1) A Nagy-Somlói borvidék védett eredetű borai alatt a
(2) és (3) bekezdésben meghatározott kategóriákat kell ér-
teni (a továbbiakban: védett eredetű bor).

(2) Kizárólag e rendeletben meghatározott feltételek
szerint készített borok esetén használható a „Somlói” vé-
dett eredetű bor megjelölés fajtanevével, továbbá küvébor-
ként a „Somlói Nászéjszakák Bora” védett eredetű bor, va-
lamint a „Somlói Arany” védett eredetű bor elnevezések.

(3) Amennyiben a (2) bekezdésben meghatározott védett
eredetű borokat a dülő nevével is megjelölik, azok az e ren-
deletben meghatározott szigorúbb szabályok szerint állítha-
tók elő (a továbbiakban: dülőjelölésű védett eredetű bor).

A szőlő származási helye

2. §

A védett eredetű bor csak a Nagy-Somlói borvidéknek a
Somló-hegyi körzetében, a Doba, Somlójenő, Somlósző-
lős, valamint Somlónászárszék településeken létesült ültet-
vényein szüretelt szőlőből készíthető.

Szőlőfajta-használat

3. §

(1) A „Somlói védett eredetű bort” furmint, hárslevelű,
juhfark, olaszrizling, továbbá tramini szőlőfajtákból lehet
készíteni.

(2) A „Somlói Nászéjszakák Bora” védett eredetű bort
furmint, hárslevelű, juhfark, kövérszőlő, olaszrizling,
pinot blanc, rajnai rizling, sárga muskotály, tramini
chardonnay szőlőfajtákból lehet készíteni.

(3) A „Somlói Arany” védett eredetű bor előállításához
furmint, hárslevelű, juhfark, kövérszőlő, olaszrizling,
pinot blanc, rajnai rizling, sárga muskotály, tramini

chardonnay szőlőfajták kései szüretelésű, töppedt, illetve fagyottan szüretelt termése használható.

Szőlőültetvény

4. §

(1) Védett eredetű bor a tэрállástól és a művelésmódtól függetlenül akkor állítható elő, ha az ültetvény tökehiányának mértéke nem haladja meg a telepítéskori tőkeszám 10%-át, és ennek tényét a hegyközségi nyilvántartásban rögzítették.

(2) Az ültetvény tökehiányára és a fajtaidegen tökeálmány nagyságára irányuló felmérést a hegybírókból és az ellenőrző bizottságok elnökeiből álló bizottság köteles évente elvégezni. Ha a bizottság azt állapítja meg, hogy a tökehiány nagyobb mértékű a nyilvántartásban rögzített-nél, a termelő védett eredetű borra vonatkozó származási bizonyítványt nem kaphat.

(3) Védett eredetű bor olyan szőlőültetvényről szüretelt szőlőből készülhet, amelynek tőkeszáma legalább 5000 db/ha, továbbá az ültetvényen a tőkék távolsága legalább 0,6 m. Az ültetvényeken az alábbi művelésmódok használhatóak: bak, alacsony és középmagas kordon.

Töketerhelés, termésmennyiség

5. §

(1) A védett eredetű bor készítése esetén azon szőlőültetvények termése használható fel, melyek töketerhelése legfeljebb 8 rügy/m², továbbá termésmennyisége – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – legfeljebb 80 hl/ha bor (123 q/ha).

(2) Dűlőjelölésű védett eredetű bor előállítása esetén legfeljebb 50 hl/ha (77 q/ha) lehet a szőlőültetvények termésmennyisége.

A szőlő minősége

6. §

A védett eredetű bort legalább 17 MM°, a dűlőjelölésű védett eredetű bort legalább 19,0 MM° cukorfokú szőlőfajtákból lehet előállítani.

Szőlőfeldolgozás, borászati technológia

7. §

(1) Védett eredetű bor készítésekor a must cukortartalmát növelni, a savtartalmát kémiai úton megváltoztatni,

továbbá pektinbontó enzimet használni nem lehet. Az erjesztéshez a termőhelyen kialakult élesztőflórát lehet felhasználni, egyéb fajélesztővel történő erjesztéshez a Nagy-Somlói Borvidék Hegyközségi Tanácsának (a továbbiakban: Hegyközségi Tanács) előzetes hozzájárulása szükséges. A bort legalább hat hónapig fahordóban, majd ezt követően legalább három hónapig üvegpalackban kell érlelni.

(2) Védett eredetű bort csak kézzel szüretelt szőlőből lehet készíteni oly módon, hogy a szőlőt a szüret napján fel kell dolgozni. A szőlőfajták feldolgozását elkülönítetten kell végezni.

(3) Védett eredetű bor előállítása kizárólag a hegyközség által ellenőrzött, a Somló-hegyi termesztési körzet hegyközségi pincekatasztereiben nyilvántartott pincészetekben történhet. A préselés csak szakaszos üzemű szőlő-sajtóval végezhető, a kosárnyomás a sajtolás teljes időtartama alatt nem haladhatja meg a 2,0 bar-t, a lé kihozatala nem lehet több 65%-nál.

A Somlói Borok Minősítő Bizottsága

8. §

(1) A védett eredetű bor érzékszervi minősítését a Somlói Borok Minősítő Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) végzi.

(2) A Bizottság 15 tagból áll, akik közül 5 borvidéken kívüli bíráló. A bírálatokra 11 tagot, 8 helyi és 3 borvidéken kívüli bírálót sorsolással kell kiválasztani. A bírálat-hoz legalább 7 tag jelenléte szükséges, akik közül legalább egynnek borvidéken kívüli bírálónak kell lenni.

(3) A bizottság titkárának feladatait a Hegyközségi Tanács titkára (a továbbiakban: hegyközségi titkár) látja el.

(4) A Bizottság működésének részletes szabályait a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által jóváhagyott működési szabályzat tartalmazza.

Jelölés

9. §

(1) A védett eredetű bor az 1. § (2) bekezdésében meghatározott elnevezés mellett a 3. §-ban meghatározott fajták neveit viselheti.

(2) A dűlőjelölésű védett eredetű bor az (1) bekezdésben meghatározottak mellett az 1. számú melléklet szerinti dűlőnevet viseli. A dűlőjelölésű védett eredetű bor származásában és fajta vonatkozásában 100%-ban meg kell hogy feleljen a dűlő elnevezésének és a jelölésének.

(3) A címkén a bor megnevezése mellett fel kell tüntetni továbbá

a) a „Nagy-Somlói Védett Eredetű Bor”, vagy a „Nagy-Somlói VEB” megjelölést, vagy a „Districtus Hungaricus Controllatus Nagy-Somló” vagy a „DHC Nagy-Somló” megjelölést,

b) a címke alsó harmadában a 2. számú melléklet szerinti szimbólumot.

Forgalomba hozatal

10. §

(1) A védett eredetű borokat értékesíteni csak a szüretet követő év augusztus 20-tól lehet.

(2) A termelő köteles a védett eredetű bor forgalomba hozatali engedélye kézhezvételét követő egy hónapon belül az engedélyben foglaltak szerinti teljes bormennyiséget palackozni, és annak megtörténtét a Hegyközségi Tanácsnak írásban bejelenteni. A palackozás csak üvegpalack felhasználásával történhet.

Bejelentések

11. §

(1) A termelő és a felvásárló minden év április 30-ig köteles a hegyközségnél bejelenteni, hogy védett eredetű bort kíván előállítani.

(2) A termelő a szüret időpontját köteles legkésőbb két nappal korábban a hegyközségi titkárnak bejelenteni.

A szőlőtermés minősítése

12. §

A védett eredetű bor előállításához szüretelt szőlő származási bizonyítványát a szüretnek a hegyközség választmánya által meghatározott kezdési időpontja után, a helyszínen becsült szőlőtermés mennyiségének és mustfokának megállapítását követően a hegybíró adja ki „Nagy-Somlói védett eredetű bor készítésére alkalmas” megjelöléssel.

A mintavétel és készletezés szabályai

13. §

(1) A hegyközség rendszeresen ellenőrzi az illetékességi területén lévő, valamint a védett eredetű borra ki-

adott származási bizonyítvánnyal rendelkező borászati üzemet. Az ellenőrzés kiterjed a pincében lévő, forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező, védett eredetű palackozott bor mennyiségére.

(2) Az ellenőrzés során a hegybíró a Bizottság számára mintát vesz a palackozásra szánt borokból. A mintavételt követően az ellenmintát a helyszínen kell hagyni.

(3) A palackozás befejezése után a termelő köteles a Hegyközségi Tanács által fenntartott pincében három darab palackot elhelyezni, amelyet a Hegyközségi Tanács mintaként megőriz mindaddig, amíg a termelő nem jelzi készletének kifogyását, de legalább a minta leadását követő öt évig. A mintát ezt követően a minta leadójának vissza kell adni.

Nyilvántartások

14. §

(1) A szőlőültetvényre és a borászati üzemre vonatkozó nyilvántartások a következők:

- a) a szőlőültetvény kataszteri nyilvántartása;
- b) a szüreti helyszíni szemléről szóló jegyzőkönyvek;
- c) a szőlő és a bor származási bizonyítványai;
- d) a védett eredetű borok mintavételi jegyzőkönyvei;
- e) a Bizottság minősítésének jegyzőkönyvei és határozatai;
- f) az Országos Borminősítő Intézet forgalomba hozatali engedélye, valamint vizsgálati jegyzőkönyvei;
- g) a palackozási és ellenőrzési jegyzőkönyvek;
- h) a pincekataszteri nyilvántartás.

(2) A szüreti helyszíni szemléről szóló jegyzőkönyv tartalmazza a termelő azonosító adatait, a helyszínen becsült termés mennyiségét, a mért mustfokot, a termés egészségi állapotának leírását, a minősítő nevét, valamint a minősítés dátumát.

Adatszolgáltatás

15. §

(1) A védett eredetű bort palackozó borászati üzem a forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező védett eredetű bor további feldolgozás céljára történő értékesítése esetén, a szerződés megkötését követő 8 napon belül köteles értesíteni a hegybírókat az adásvételi szerződés megtörténtéről.

(2) A borászati üzem palackozási szándékáról 48 órával a palackozás megkezdése előtt értesíti a hegybírókat és a Hegyközségi Tanácsot.

Záró rendelkezések

16. §

(1) E rendelet 2006. február 15-én lép hatályba.

(2) A 4. § (2) bekezdésében meghatározott követelmények a rendelet hatálybalépését követő 10 évig nem vonatkoznak azon szőlőültetvényekre, amelyeket a rendelet hatálybalépése előtt telepítettek.

Gráf József s. k.,
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet
a 12/2006. (II. 3.) FVM rendelethez

	Borvidéki település	Dűlőnév
1.	Doba	Bárótag
2.		Felsőhegyalja
3.		Százforduló
4.		Szent Márton
5.		Váralja
6.	Somlójenő	Ilona
7.	Somlószőlős	Aszó
8.		Bárótag
9.		Hegykút
10.		Ragalja
11.		Séd
12.	Somlóvásárhely	Apátsági
13.		Aranyhegy
14.		Grófi
15.		Gyür
16.		Kükép

2. számú melléklet
a 12/2006. (II. 3.) FVM rendelethez



**Az igazságügy-miniszter
és a pénzügyminiszter
5/2006. (II. 3.) IM–PM
együttes rendelete**

**a fogvatartottak foglalkoztatására jóváhagyott
kölségvetési előirányzat felhasználási rendjéről szóló
2/1996. (III. 13.) IM–PM együttes rendelet
módosításáról**

A Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetéséről szóló 1995. évi CXXI. törvény 112. §-ában kapott felhatalmazás alapján a módosított 2/1996. (III. 13.) IM–PM együttes rendeletet (a továbbiakban: R.) a következők szerint módosítjuk:

1. §

Az R. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 34. §-a (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott és a költségvetési törvényben a gazdálkodó szervezetek részére jóváhagyott sajátos többletköltségek részbeni ellentételezésére szolgáló éves előirányzat
a) negyven százaléka havi, egyenlő ütemezés szerint,
b) a fennmaradó hatvan százaléka az időarányostól eltérően, a gazdálkodó szervezetek jövedelmi-pénzügyi helyzetéhez, valamint beruházási, felújítási, korszerűsítési szükségleteihez igazodóan használható fel visszatérítési kötelezettség nélkül.”

2. §

Az R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A gazdálkodó szervezeteknek az előirányzatok felhasználásáról jogcímenkénti bontásban negyedéves (év végén összesített éves) jelentést kell készíteniük, és azt a negyedévet (tárgyévet) követő hó 15-éig a vagyongazdálkodási jogok gyakorlójához meg kell küldeni. E jogok gyakorlója a jelentések összegzése alapján, tíz napon belül – a 2. §-a szerinti arányokat is bemutatva – tájékoztatást nyújt az Igazságügyi Minisztérium részére, amelyet – az ellenőrzést követően – a Pénzügyminisztérium részére továbbít.”

3. §

Az R. 4. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága havonta intézkedik a Magyar Államkincstárnál a gazdál-

kódó szervezeteket megillető összegnek a szervezetek folyószámlájára történő jóváírásáról.”

4. §

E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. Egyidejűleg hatályát veszti az R. módosításáról szóló 3/1998. (II. 18.) IM–PM együttes rendelet, a 35/2002. (XII. 30.) IM–PM együttes rendelet 1. §-a, valamint a 3/2004. (II. 17.) IM–PM együttes rendelet 2. §-a.

Dr. Petrétai József s. k.,
igazságügy-miniszter

Dr. Veres János s. k.,
pénzügyminiszter

III. rész HATÁROZATOK

A Kormány határozatai

A Kormány 1011/2006. (II. 3.) Korm. határozata

a külföldi megfigyelőknek a 2006. évi országgyűlési választásokra történő meghívásáról

A Kormány az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet – hazánk által is elfogadott – 1990. évi koppenhágai dokumentuma I. fejezetének 8. pontjával összhangban

1. egyetért azzal, hogy a 2006. évi országgyűlési választásokra a Magyar Köztársaság Magyarországon és hazánk külképviseletein nemzetközi megfigyelőket fogadjon;

2. felhatalmazza a külügyminisztert és a belügyminisztert vagy az általuk kijelölt személyeket, hogy a megfigyelésben érdekelt nemzetközi szervezeteknek az erre szóló felkérést juttassák el.

Felelős: külügyminiszter
belügyminiszter

Határidő: azonnal

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1012/2006. (II. 3.) Korm. határozata

az Új Kézfogás Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról

A Kormány

1. módosítja az Új Kézfogás Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) Alapító Okiratát;

2. felhatalmazza a Miniszterelnöki Hivatal nemzet-, kül- és biztonságpolitikáért felelős politikai államtitkárát, hogy a módosítással egységes szervezetbe foglalt Alapító Okirat bírósági nyilvántartásba vétele során az illetékes bíróságnál az Alapító képviselőjében eljárjon;

Felelős: Miniszterelnöki Hivatal nemzet-, kül- és biztonságpolitikáért felelős politikai államtitkára

Határidő: azonnal

3. elrendeli a Közalapítvány módosított, egységes szervezetbe foglalt Alapító Okiratának – a bírósági nyilvántartásba vételt követően – a Magyar Közlönyben történő közzétételét.

Felelős: Miniszterelnöki Hivatal nemzet-, kül- és biztonságpolitikáért felelős politikai államtitkára

Határidő: a bíróság határozatának jogerőre emelkedését követően azonnal

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Miniszterelnök határozatai

A Miniszterelnök 11/2006. (II. 3.) ME határozata

kormányzati főtisztviselői kinevezésről

A köztisztviselők jogállásáról szóló – többször módosított – 1992. évi XXIII. törvény 31/A. § (2) bekezdése alapján

Bánfalvi Zsófiát,
dr. Bőke Katalint,
dr. Buzálné dr. Szabó Máriát,

dr. Czeti Andrást,
Gönczi Andrást,
Gyárfás Tamásnét,
dr. Hámor Tamást,
dr. Kacskovics Imrénét,
Kertész-Káldosi Zsuzsannát,
dr. Kisfaludy Zoltánt,
dr. Lux Ivánt,
dr. Medgyaszai Melinda Diánát,
dr. Orova Márta Judítot,
Radnainé dr. Fogarasi Katalint,
dr. Répássy Helgát,
dr. Szabó Annamáriát,
Szilágyi Andrást,
Temesszentandrás Pált,
Tiderenczl Józsefet,
dr. Weidlich Editet,
Zelenkáné dr. Gyarmati Editet

2006. január 20-ai hatállyal

kormányzati főtisztviselővé kinevezem.

Budapest, 2006. január 20.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
 miniszterelnök

VI. rész KÖZLEMÉNYEK, HIRDETMÉNYEK

A legfőbb ügyész
 1/2006. (ÜK 1.) LÜ
 u t a s í t á s a

a Magyar Köztársaság helyi ügyészségeiről

A Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló – többször módosított – 1972. évi V. törvény 19. §-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő utasítást adom ki:

1. §

A Magyar Köztársaság helyi ügyészségei a következők:

1. Baranya megye

Komlói Városi Ügyészség,
 Mohácsi Városi Ügyészség,
 Pécsi Városi Ügyészség,
 Siklósi Városi Ügyészség,

Szigetvári Városi Ügyészség,
 Pécsi Nyomozó Ügyészség.

2. Bács-Kiskun megye

Bajai Városi Ügyészség,
 Kalocsai Városi Ügyészség,
 Kecskeméti Városi Ügyészség,
 Kiskőrösi Városi Ügyészség,
 Kiskunfélegyházi Városi Ügyészség,
 Kiskunhalasi Városi Ügyészség,
 Kunszentmiklósi Városi Ügyészség,
 Kecskeméti Nyomozó Ügyészség.

3. Békés megye

Battonyai Városi Ügyészség,
 Békéscsabai Városi Ügyészség,
 Békési Városi Ügyészség,
 Gyulai Városi Ügyészség,
 Orosházi Városi Ügyészség,
 Szarvasi Városi Ügyészség,
 Szeghalmi Városi Ügyészség,
 Gyulai Nyomozó Ügyészség.

4. Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Encsi Városi Ügyészség,
 Kazincbarcikai Városi Ügyészség,
 Mezőkövesdi Városi Ügyészség,
 Miskolci Városi Ügyészség,
 Ózdi Városi Ügyészség,
 Sátoraljaújhelyi Városi Ügyészség,
 Szerencsi Városi Ügyészség,
 Szikszói Városi Ügyészség,
 Tiszaújvárosi Városi Ügyészség,
 Miskolci Nyomozó Ügyészség.

5. Csongrád megye

Csongrádi Városi Ügyészség,
 Hódmezővásárhelyi Városi Ügyészség,
 Makói Városi Ügyészség,
 Szegedi Városi Ügyészség,
 Szentesi Városi Ügyészség,
 Szegedi Nyomozó Ügyészség.

6. Fejér megye

Bicskei Városi Ügyészség,
 Dunaújvárosi Városi Ügyészség,
 Sárbogárdi Városi Ügyészség,
 Székesfehérvári Városi Ügyészség,
 Székesfehérvári Nyomozó Ügyészség.

7. Győr-Moson-Sopron megye

Győri Városi Ügyészség,
Mosonmagyaróvári Városi Ügyészség,
Soproni Városi Ügyészség,
Győri Nyomozó Ügyészség.

8. Hajdú-Bihar megye

Berettyóújfalui Városi Ügyészség,
Debreceni Városi Ügyészség,
Hajdúböszörményi Városi Ügyészség,
Hajdúszoboszlói Városi Ügyészség,
Püspökladányi Városi Ügyészség,
Debreceni Nyomozó Ügyészség.

9. Heves megye

Egri Városi Ügyészség,
Füzesabonyi Városi Ügyészség,
Gyöngyösi Városi Ügyészség,
Hatvani Városi Ügyészség,
Hevesi Városi Ügyészség,
Egri Nyomozó Ügyészség.

10. Jász-Nagykun-Szolnok megye

Jászberényi Városi Ügyészség,
Karcagi Városi Ügyészség,
Kunszentmártoni Városi Ügyészség,
Mezőtúri Városi Ügyészség,
Szolnoki Városi Ügyészség,
Tiszafüredi Városi Ügyészség,
Szolnoki Nyomozó Ügyészség.

11. Komárom-Esztergom megye

Esztergomi Városi Ügyészség,
Komáromi Városi Ügyészség,
Tatabányai Városi Ügyészség,
Tatai Városi Ügyészség,
Tatabányai Nyomozó Ügyészség.

12. Nógrád megye

Balassagyarmati Városi Ügyészség,
Pásztói Városi Ügyészség,
Salgótarjáni Városi Ügyészség,
Salgótarjáni Nyomozó Ügyészség.

13. Pest megye

Budakörnyéki Ügyészség
Budaörsi Városi Ügyészség,
Ceglédi Városi Ügyészség,
Dabasi Városi Ügyészség,

Dunakeszi Városi Ügyészség,
Gödöllői Városi Ügyészség,
Monori Városi Ügyészség,
Nagykátai Városi Ügyészség,
Nagykőrösi Városi Ügyészség,
Ráckevei Városi Ügyészség,
Szentendrei Városi Ügyészség,
Váci Városi Ügyészség,
Pestvidéki Nyomozó Ügyészség.

14. Somogy megye

Barcsi Városi Ügyészség,
Fonyódi Városi Ügyészség,
Kaposvári Városi Ügyészség,
Marcali Városi Ügyészség,
Nagyatádi Városi Ügyészség,
Siófoki Városi Ügyészség,
Kaposvári Nyomozó Ügyészség.

15. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Fehérgyarmati Városi Ügyészség,
Kisvárdai Városi Ügyészség,
Mátészalkai Városi Ügyészség,
Nyírbátori Városi Ügyészség,
Nyíregyházi Városi Ügyészség,
Vásárosnaményi Városi Ügyészség,
Nyíregyházi Nyomozó Ügyészség.

16. Tolna megye

Bonyhádi Városi Ügyészség,
Dombóvári Városi Ügyészség,
Paksi Városi Ügyészség,
Szekszárdi Városi Ügyészség,
Tamási Városi Ügyészség,
Szekszárdi Nyomozó Ügyészség.

17. Vas megye

Körmendi Városi Ügyészség,
Kőszegi Városi Ügyészség,
Sárvári Városi Ügyészség,
Szombathelyi Városi Ügyészség,
Szombathelyi Nyomozó Ügyészség.

18. Veszprém megye

Ajkai Városi Ügyészség,
Pápai Városi Ügyészség,
Tapolcai Városi Ügyészség,
Veszprémi Városi Ügyészség,
Veszprémi Nyomozó Ügyészség.

19. Zala megye

Keszthelyi Városi Ügyészség,
Lenti Városi Ügyészség,

Nagykanizsai Városi Ügyészség,
Zalaegerszegi Városi Ügyészség,
Zalaegerszegi Nyomozó Ügyészség.

20. Budapest

Budapesti I. és XII. Kerületi Ügyészség,
Budapesti II. és III. Kerületi Ügyészség,
Budapesti IV. és XV. Kerületi Ügyészség,
Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség,
Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség,
Budapesti VIII. Kerületi Ügyészség,
Budapesti IX. Kerületi Ügyészség,
Budapesti X. és XVII. Kerületi Ügyészség,
Budapesti XI. és XXII. Kerületi Ügyészség,
Budapesti XIV. és XVI. Kerületi Ügyészség,
Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Ügyészség,
Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Ügyészség,
Budapesti Nyomozó Ügyészség,
Budapesti Törvényességi Felügyeleti Ügyészség.

2. §

Ez az utasítás 2006. február 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2006. január 17.

Dr. Polt Péter s. k.,
legfőbb ügyész

**A Művészeti Szakszervezetek Szövetsége
Előadóművészi Jogvédő Irodájának (MSZSZ-EJI)
és a Magyar Hanglezkiadó Szövetségének
(MAHASZ)**

**k ö z ö s j o g d í j k ö z l e m é n y e
a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételnek
vagy az arról készült másolatnak sugárzás útján,
továbbá vezetékkel
vagy bármely más hasonló eszközzel vagy módon
a nyilvánosságához közvetítéséért fizetendő
előadóművészi és hangfelvétel-előállítói jogdíjakról
és e felhasználások egyéb feltételeiről**

Az MSZSZ-EJI és a MAHASZ a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szt.) 77. § (1) és (3) bekezdéseiben, valamint a 90. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján, az alábbiak szerint állapítja meg a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételnek vagy az arról készült másolatnak (a továbbiakban együtt: hangfelvétel) sugárzás útján, továbbá vezetékkel vagy bármely más hasonló eszközzel vagy módon a nyilvánosságához közvetítéséért fizetendő előadóművészi és hangfelvétel-előállítói jogdíjakat és e felhasználások egyéb feltételeit:

1. Az előadóművészi és hangfelvétel-előállítói jogdíj mértéke

1.1. A hangfelvételt sugárzás útján a nyilvánosságához közvetítő felhasználó, az előadóművészek és a hangfelvétel előállítójának együttesen az általános forgalmi adót nem tartalmazó költségvetési, fenntartói, illetve műsor-szolgáltatáshoz nyújtott egyéb támogatása 1%-ának, továbbá előfizetői díjbevételei 2%-ának, valamint reklám- és szponzorációs bevételei 4%-ának megfelelő együttes összegű, de legalább 9850 (azaz kilencezer-nyolcszázötven) forint/hó jogdíjat köteles fizetni.

1.2. A felhasználó az 1.1. pontban meghatározott együttes összegű, de legalább 6550 (azaz hatezer-ötyszázötven) forint/hó jogdíjat köteles fizetni akkor is, ha a hangfelvételt nem sugárzással, hanem vezeték útján vagy bármely más hasonló eszközzel vagy módon – ideértve a számítógépes hálózat igénybevételét is – közvetíti a nyilvánosságához közvetítésen a jelen jogdíjközlemény értelmezése során a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek előre szerkesztett módon, kizárólag számítógépes hálózat igénybevételével történő olyan nyilvánosságához közvetítését kell érteni, amely az igénybevevő számára nem teszi lehetővé a műsor semmilyen befolyásolását, személyre szabását, illetve amely nem teszi lehetővé az igénybevevő számára, hogy a műsor tartalmi elemeiből vagy annak korábbi részeiből válasszon, vagy, hogy igénybevétel közben egy vagy több hangfelvételt átugorjon.

1.3. A hangfelvételnek a sugárzással egy időben, számítógépes hálózat igénybevételével is történő nyilvánosságához közvetítéséért („simulcasting”) a felhasználó az 1.1. pont szerint fizetendő együttes összegű jogdíjon felül annak 5%-át köteles fizetni.

1.4. a) Az 1.1. pontban említett reklám- és szponzorációs bevétel a bármilyen forrásból származó mindazon befizetéseket és dolog átadásával vagy tevékenység végzésével teljesített szolgáltatásokat érteni kell, amelyekre az adott felhasználó beszámolási/könyvvezetési kötelezettsége a mindenkor hatályos számviteli jogszabályok értelmében kiterjed. Reklám- és szponzorációs díjnak minősül az a bevétel is, amely a felhasználással összefüggésben nem a felhasználónál, hanem egy általa igénybe vett vagy vele gazdasági kapcsolatban álló harmadik személynél keletkezett.

b) Az a) pont szerinti reklám- és szponzorációs bevétel ügynökségi vagy közvetítói jutallékkal, illetve mennyiségi kedvezménnyel csökkenteni csak akkor lehet, ha erről a felek a 2.1. pont szerinti szerződésben kifejezetten megállapodnak.

1.5. Az 1.1–1.3. pontokban meghatározott jogdíj megfizetésén túl, a hangfelvételben foglalt mű nyilvánosságához közvetítéséhez engedélyt kell kérni az érintett szerzőktől.

1.6. Az 1.1–1.3. pontokban meghatározott jogdíj megfizetése a felhasználót nem jogosítja arra, hogy a hangfelvételt olyan módon tegye a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a közönség tagjai mind az egyes hangfelvételeket, mind pedig a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhassák meg („lehívás”). A hangfelvétel lehívásához engedélyt kell kérni az érintett szerzőktől, előadó-művésztől és hangfelvétel-előállítóktól.

1.7. Az 1.1–1.3. pontokban meghatározott jogdíj nem tartalmazza az általános forgalmi adót, azt a felhasználónak a százalékos mértékek szerint megállapított jogdíjon felül, a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kell megfizetnie.

1.8. Jelen díjközlemény alkalmazása során hangfelvételeknek kell tekinteni az ún. videoklipek hangcsíkját is.

2. A felhasználás egyéb feltételei

2.1. A felhasználás részletes feltételeiről az MSZSZ-EJI és a MAHASZ, illetve a felhasználók szerződésben állapodnak meg.

2.2. Ha a felhasználás részletes feltételeiről szóló szerződés másként nem rendelkezik, a felhasználó adatot köteles szolgáltatni az 1.1–1.3. pontokban meghatározott jogdíj megfizetésének alapjául szolgáló bevételeiről, továbbá a nyilvánossághoz közvetített hangfelvételekről. A hangfelvételekről a következő adatokat kell közölni: a hangfelvétel címét, előadójának nevét, kiadójának nevét, ideértve azt az ún. „label” nevet is, amely alatt a hangfelvétel megjelent, valamint a kiadás évét. A nyilvánossághoz közvetített hangfelvételekre vonatkozó adatszolgáltatásnak digitális formátumban kell eleget tenni.

2.3. Ha a felhasználás részletes feltételeiről szóló szerződés másként nem rendelkezik, az MSZSZ-EJI és a MAHASZ a jogdíjelszámolás alapjául szolgáló adatokat, valamint a hangfelvételek felhasználásának módját és mértékét a helyszínen ellenőrizheti.

2.4. Ha a felhasználás részletes feltételeiről szóló szerződés másként nem rendelkezik, a jelen díjszabás szerinti jogdíj és adatszolgáltatás naptári negyedévenként, a negyedévet követő hónap 15. napjáig esedékes. Amennyiben az (egyszerűsített) éves beszámoló készítésére kötelezett felhasználó a jelen pontban meghatározott időpontig nem teljesíti a jogdíj megfizetésének alapjául szolgáló bevételeiről adatszolgáltatási kötelezettségét, úgy az ellenkező bizonyításáig a jogdíjszámítás alapjának a felhasználó tárgyévi, ha ez még nem áll rendelkezésre, a tárgyévet megelőző évi (egyszerűsített) eredménykimutatása szerinti értékesítés nettó árbevételének időarányos részét kell tekinteni. Ha az (egyszerűsített) éves beszámolóból más nem következik, a felhasználó bevételeit az 1.4. pont szerinti reklám- és szponzorációs bevételeknek kell tekinteni.

2.5. Amennyiben a felhasználó – az MSZSZ-EJI, illetve a MAHASZ felelősségi körén kívül eső okból – csak

felhasználási tevékenysége megkezdésének időpontját követően köti meg a felhasználás részletes feltételeiről szóló szerződést az MSZSZ-EJI-vel és a MAHASZ-szal, a felhasználás megkezdése és a szerződés hatálybalépése közötti időszakra a jelen díjközlemény rendelkezéseit eltérés nélkül kell alkalmazni.

3. A díjközlemény alkalmazásának időbeli hatálya

A fenti jogdíjak és felhasználási feltételek 2006. január 1. napjától december 31. napjáig érvényesek.

MSZSZ-EJI

MAHASZ

A Díjközleményt az Szjt. 90. § (2) bekezdése alapján jóváhagyom:

Budapest, 2006. január 25.

Dr. Bozóki András s. k.,
a nemzeti kulturális örökség minisztere

A Művészeti Szakszervezetek Szövetsége Előadóművészi Jogvédő Irodájának (MSZSZ-EJI) j o g d í j k ö z l e m é n y e a rögzített előadás nyilvánosság számára lehívásra történő hozzáférhetővé tétele engedélyezésének feltételeiről

Az MSZSZ-EJI a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 73. § (1) bekezdése e) pontjában, 74. § (2) bekezdésében, továbbá 90. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján az alábbiak szerint állapítja meg a rögzített előadás nyilvánosság számára lehívásra történő hozzáférhetővé tétele engedélyezésének feltételeit:

1. A díjközlemény tárgyi hatálya

1.1. A nyilvánosság számára lehívásra történő hozzáférhetővé tétel a rögzített előadásoknak vagy azok részleteinek (a továbbiakban együtt: előadás) vezeték útján, vagy bármely más eszközzel vagy módon történő olyan nyilvános hozzáférhetővé tétele, amelynek során a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg (a továbbiakban: „lehívásra történő hozzáférhetővé tétel” vagy „felhasználás”).

1.2. Nyilvánosság számára lehívásra történő hozzáférhetővé tételnek minősül továbbá az előadások előre szerkesztett folyamának nem sugárzással, hanem vezeték út-

ján, vagy bármely hasonló eszközzel vagy módon – ideértve például a számítógépes hálózat igénybevételét is – történő olyan nyilvánossághoz közvetítése is, amely az igénybevevő számára lehetővé teszi, hogy az előadásfolyamat bármilyen szempontból interaktív módon befolyásolja, személyre szabja, így például

a) az egyes előadások közül bármilyen szempont szerint válasszon, vagy

b) az igénybevétel közben egy vagy több előadást átgorjon.

1.3. A lehívásra történő hozzáférhetővé tétel megvalósulását tekintet nélkül arra, hogy a nyilvánosság tagjai a lehívott előadásokat számítógépre vagy bármely hordozóra letölthetik-e.

1.4. Az előadás lehívásra történő hozzáférhetővé tételéhez az előadóművész engedélyét kizárólag a jelen jogdíj-közleményben említett felhasználásokra lehet megadottnak tekinteni, és kizárólag abban az esetben, ha a szolgáltató [7. a) pont] teljesíti a jelen jogdíj-közleményben foglalt feltételeket.

1.5. Szerzői mű előadása, továbbá a hangfelvételben vagy filmalkotásban rögzített előadás esetén a lehívásra történő hozzáférhetővé tételhez az MSZSZ-EJI engedélyén kívül az érintett jogosultak engedélye is szükséges.

2.1. A szolgáltató a 6.1. pont szerinti megkötött felhasználási szerződése alapján nem köteles a jelen jogdíj-közleményben meghatározott jogdíjat megfizetni azon hangfelvételben rögzített előadások után, amelyekre nézve teljesülnek az alábbi együttes feltételek:

a) a hangfelvétel előállítója írásban nyilatkozatot tesz az MSZSZ-EJI-nek, hogy a jogdíjat az érintett előadóművészeknek közvetlenül fizeti meg; e nyilatkozatnak a hangfelvételben rögzített előadás olyan adatait kell tartalmaznia, amely alapján a hangfelvétel egyedileg azonosítható;

b) az MSZSZ-EJI a szolgáltatót annak 6.3. pont szerinti teljesített adatszolgáltatása alapján az a) pont szerinti nyilatkozattal érintett hangfelvételek köréről megfelelően tájékoztatja.

2.2. Amennyiben a lehívásra történő hozzáférhetővé tétel csak részben a 2.1. pont szerinti nyilatkozat körébe nem tartozó előadásokat érint, a jelen jogdíj-közlemény rendelkezéseit – az említett nyilatkozattal érintett, illetve azon túl felhasznált hangfelvételben rögzített előadások arányára is figyelemmel – megfelelően kell alkalmazni.

3. Üzletszerűnek nem minősülő felhasználás

3.1. A jelen jogdíj-közlemény alkalmazása szempontjából üzletszerűnek nem minősülő felhasználásért a szolgáltató nem köteles előadóművészi jogdíjat fizetni.

3.2. A jelen jogdíj-közlemény alkalmazása szempontjából a felhasználás nem minősül üzletszerűnek az alábbi feltételek együttes fennállása esetén:

a) a szolgáltató a felhasználással nem ér el bevételt, és a felhasználás jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja;

b) a szolgáltató – a hozzáférést biztosító helyek számától függetlenül – összesen legfeljebb tíz, hangfelvételben vagy filmalkotásban rögzített előadás részletét teszi lehívásra hozzáférhetővé;

c) a szolgáltató az előadásrészleteket olyan műszaki feltételekkel teszi lehívásra hozzáférhetővé, amely az átlagos felhasználó számára csupán azok érzékelését (például ún. „real audio” típusú meghallgatását) teszi lehetővé, a letöltésüket (tartós másolatkészítést) azonban nem;

d) a szolgáltató a felhasználás megkezdését megelőzően az MSZSZ-EJI-vel felhasználási szerződést köt, és annak feltételeit a felhasználási szerződés tartama alatt mindvégig hiánytalanul teljesíti.

3.3. A 3.2. pontban meghatározott feltételek bármelyikének meg nem felelő felhasználás a jelen jogdíj-közlemény alkalmazása szempontjából üzletszerűnek minősül.

4. Az előadóművészi jogdíj mértéke

Ha a felhasználás a jelen jogdíj-közlemény alkalmazása szempontjából üzletszerűnek minősül (3.3. pont), a szolgáltató az alábbi előadóművészi jogdíjat köteles fizetni.

4.1. Az előadóművészi jogdíj mértéke hangfelvételben rögzített előadás esetén, ha a szolgáltató a felhasználáshoz kapcsolódóan nem ér el bevételt

4.1.1. Ha szolgáltató az előadást olyan műszaki feltételekkel teszi lehívásra hozzáférhetővé, amely az átlagos felhasználó számára csupán annak érzékelését (például ún. „real audio” típusú meghallgatását) teszi lehetővé, a letöltést (tartós másolatkészítést) azonban nem, akkor az előadóművészi jogdíj mértéke a lehívások számától függetlenül a következő:

Hangfelvételek száma	Jogdíj mértéke
1–10 részlet	2 420 Ft/hó
11–100 részlet	12 120 Ft/hó
101–1000 részlet	36 370 Ft/hó
1–10 részletnek nem minősülő vagy teljes előadás	12 120 Ft/hó
11–100 részletnek nem minősülő vagy teljes előadás	36 370 Ft/hó
101–1000 részletnek nem minősülő vagy teljes előadás	72 750 Ft/hó

4.1.2. Ha a lehívható előadásrészletek száma meghaladja az 1000-et, akkor 4.1.1. pontban foglalt díjon túl, az 1000-en felüli minden egyes előadásrészlet után, a lehívások számától függetlenül 2 Ft/hó. A jelen pont alapján megállapított havi jogdíj nem haladhatja meg a havi 38 000 Ft-ot.

4.1.3. Ha az előadásból lehívható tartalom az előadás részletét meghaladja, vagy teljes előadások hívhatók le, és

ezenek száma együttesen meghaladja az 1000-et, akkor 4.1.1. pontban foglalt díjon túl, az 1000-en felüli minden egyes előadás után, a lehívások számától függetlenül 21 Ft/hó. A jelen pont alapján megállapított havi jogdíj nem haladhatja meg a havi 399 000 Ft-ot.

4.1.4. A szolgáltató a letöltést (tartós másolat készítését) is lehetővé tévő ún. „download” típusú felhasználásért a 4.1.1–4.1.3. pont szerinti jogdíjon felül, lehívott előadás-szónként 29 Ft előadóművészi jogdíjat köteles fizetni.

4.1.5. A szolgáltató a 4.1.4. pontban meghatározott előadóművészi jogdíjat köteles megfizetni abban az esetben is, ha az előadást, illetve annak részletét olyan – letöltést (tartós másolat készítését) is lehetővé tévő – módon teszi hozzáférhetővé, amely a letöltött előadás, illetve előadás részlete érzelhetővé tételén túl, valamely számítástechnikai, illetve telekommunikációs eszköz működésének vagy szolgáltatásának figyelmeztető, megkülönböztető jelzésére is alkalmas (pl. távbeszélő eszközre érkező hívás, üzenet, illetve bármely más adat jelzése).

4.2. Az előadóművészi jogdíj mértéke hangfelvételben rögzített előadás esetén, ha a szolgáltató a felhasználáshoz kapcsolódóan bevételt ér el

4.2.1. Ha szolgáltató az előadást olyan műszaki feltételekkel teszi lehívásra hozzáférhetővé, amely az átlagos felhasználó számára csupán annak érzékelését (például ún. „real audio” típusú meghallgatását) teszi lehetővé, a letöltést (tartós másolatkészítést) azonban nem, akkor a felhasználásért költségvetési támogatása 1%-ának, továbbá a közönség tagja által fizetett díjbevétele 2,5%-ának, valamint reklám- és szponzorációs bevételei [7. c) pont] 6%-ának megfelelő együttes összegű, de valamennyi esetben legalább a 4.1.1–4.1.3. pont szerinti előadóművészi jogdíjat köteles fizetni.

4.2.2. A szolgáltató letöltést (tartós másolat készítését) is lehetővé tévő ún. „download” típusú felhasználásért a nyilvánosság tagja által a lehívás fejében fizetett díj 12%-ának, ilyen díjbevétele hiányában (a letöltés ingyenes engedése esetén) reklám- és szponzorációs bevételei 6%-nak megfelelő, de valamennyi esetben legalább a 4.1.4. pont szerinti előadóművészi jogdíjat köteles fizetni.

4.2.3. A szolgáltató a 4.2.2. pontban meghatározott előadóművészi jogdíjat köteles megfizetni abban az esetben is, ha az előadást, illetve annak részletét olyan – letöltést (tartós másolat készítését) is lehetővé tévő – módon teszi hozzáférhetővé, amely a letöltött előadás, illetve előadás részlete érzelhetővé tételén túl, valamely számítástechnikai, illetve telekommunikációs eszköz működésének vagy szolgáltatásának figyelmeztető, megkülönböztető jelzésére is alkalmas (például távbeszélő eszközre érkező hívás, üzenet, illetve bármely más adat jelzése).

4.3. Az előadóművészi jogdíj mértéke videoklipben rögzített előadás esetén

Videoklipben rögzített előadás esetén a szolgáltató az előadás 4.1.1–4.1.4., 4.2.1., 4.2.2. pontok szerinti felhasználása esetén az említett pontok szerint fizetendő jogdíjon felül, annak 50%-át is köteles megfizetni.

4.4.1. Az előadóművészi jogdíj mértéke filmalkotásban rögzített előadás esetén, ha a szolgáltató a felhasználáshoz kapcsolódóan nem ér el bevételt

4.4.1.1. Ha legfeljebb 10 előadórészlet hívható le, a lehívások számától függetlenül 12 120 Ft/hó.

4.4.1.2. Ha a lehívható előadórészletek száma 10-nél több, de a 100-at nem haladja meg, a lehívások számától függetlenül 60 630 Ft/hó.

4.4.1.3. Ha a lehívható előadórészletek száma meghaladja a 100-at, akkor a 4.4.1.2. pontban meghatározott díjon túl, a 100-on felüli minden egyes előadás után, a lehívások számától függetlenül 600 Ft/hó.

4.4.1.4. Ha az előadásból lehívható tartam az előadás részletét meghaladja, vagy teljes előadások hívhatók le, a lehívások számától függetlenül 59 Ft/perc/nap.

4.4.2. Az előadóművészi jogdíj mértéke filmalkotásban rögzített előadás esetén, ha a szolgáltató a felhasználáshoz kapcsolódóan bevételt ér el

Költségvetési támogatása 1%-ának, továbbá a közönség tagja által fizetett díjbevétele 2,5%-ának, valamint reklám- és szponzorációs bevételei [7. c) pont] 6%-ának megfelelő együttes összegű, de legalább a 4.4.1. pontban meghatározott előadóművészi jogdíjat köteles fizetni.

4.4.3. Szinkronizált filmalkotás esetén a szolgáltató a 4.4.1–4.4.2. pont szerinti jogdíjon felül, annak 50%-át is köteles megfizetni.

4.5. A szolgáltató a 4.4.1–4.4.3. pontokban meghatározott előadóművészi jogdíjat köteles megfizetni abban az esetben is, amennyiben a rögzített előadást olyan műszaki feltétellel teszi lehívásra hozzáférhetővé, amely alkalmas arra, hogy annak lehívását, illetve letöltését (tartós másolat készítését) az igénybe vevő a saját nevében, de más javára kezdeményezze.

4.6. A jelen jogdíjközlemény 4. pontjában meghatározott jogdíj nem tartalmazza az általános forgalmi adót (áfa), azt a szolgáltatónak az ott meghatározott jogdíjon felül, a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kell megfizetnie.

5. Az előadóművészi jogdíj mértéke, ha az előadóművész kizárólag saját előadóművészi teljesítményét hangfelvételben rögzítő előadást tesz lehívásra hozzáférhetővé

A 4.1., illetve 4.2. pontokban meghatározott előadóművészi jogdíjakat nem kell megfizetni az alábbi feltételek együttes fennállása esetén:

a) a szolgáltató olyan előadóművész vagy előadóművészek olyan együttese, aki (amely) kizárólag saját előadóművészi teljesítményét hangfelvételben rögzítő előadást tesz lehívásra hozzáférhetővé;

b) a szolgáltató a felhasználás megkezdését megelőzően az MSZSZ-EJI-vel felhasználási szerződést köt, és annak feltételeit a felhasználási szerződés tartama alatt mindvégig hiánytalanul teljesíti;

c) a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott adatokból, illetve nyilatkozatokból egyértelműen megállapítható, hogy az engedély ingyenessége a lehívásra hozzáférhetővé tett előadásban közreműködő valamennyi előadóművészre kiterjedően fenntartható, és a jogkezelés ilyen módon hatékonyabban valósítható meg.

6. A felhasználás egyéb feltételei

6.1. A felhasználás részletes feltételeiről az MSZSZ-EJI és a szolgáltató szerződésben állapodnak meg. Ha a felhasználás részletes feltételeiről szóló szerződés másként nem rendelkezik, az alábbi szabályokat kell alkalmazni.

6.2. A szolgáltató köteles adatot szolgáltatni az előadóművészi jogdíj megfizetésének alapjául szolgáló bevételeiről és a jogdíjelszámolás alapjául szolgáló egyéb adatairól, valamint a felhasználás módjáról és mértékéről.

6.3. A felhasználás módjára és mértékére vonatkozó adatszolgáltatásnak digitális formátumban (elektronikus úton) kell eleget tenni. Az egyes hozzáférhetővé tett előadásokról szolgáltatott adatoknak tartalmaznia kell legalább a következőket:

- a) a hangfelvétel, a videoklip vagy a filmalkotás címét;
- b) az előadásban közreműködő előadóművészek nevét, filmalkotás esetén a főszereplő, illetve szereplő besorolás feltüntetésével;
- c) a hangfelvételt, a videoklipet vagy a filmalkotást előállító nevét, hangfelvétel esetén ideértve azt az ún. „label” nevet is, amely alatt a hangfelvétel megjelent;
- d) hangfelvételben, videoklipben, illetve filmalkotásban rögzített előadás forgalomba hozatalának évét.

Az adatszolgáltatásnak elkülönítve kell tartalmaznia a csak érzékelésre (például „real audio” típusú meghallgatásra), illetve a letöltésre (tartós másolat készítésére) hozzáférhetővé tett előadások adatait. Ha az előadóművészi jogdíj mértéke a lehívások számától (is) függ, akkor az adatszolgáltatásnak a lehívások számára is ki kell terjednie.

6.4. Az MSZSZ-EJI a jogdíjelszámolás alapjául szolgáló adatokat, valamint az előadások felhasználásának módját és mértékét a helyszínen is ellenőrizheti.

6.5. Ha a felhasználás részletes feltételeiről szóló szerződés másképp nem rendelkezik, a jelen jogdíjközlemény szerinti jogdíj és adatszolgáltatás negyedévente, a naptári negyedév lejártát követő 5. napig esedékes. Az adatszolgáltatást havi bontásban kell teljesíteni.

6.6. Az MSZSZ-EJI a felhasználás részletes feltételeiről szóló szerződésben engedélyt kér a szolgáltatótól, hogy

- a) nevét,
- b) címét (székhelyét),

c) az előadás(ok) hozzáférési helyét (például URL cím), illetve

d) azt a tényt, hogy rögzített előadás nyilvánosság számára lehívásra történő hozzáférhetővé tételére engedélyt kapott az MSZSZ-EJI-től

a rögzített előadás más jogosultjaival, illetve a jogosultak közös jogkezelő szervezeteivel írásban közölje.

6.7. A jelen jogdíjközleményben egyedileg nem meghatározott, a rögzített előadások nyilvánosság számára lehívásra hozzáférhetővé tétele körébe eső felhasználások esetén a közzétett előadóművészi jogdíjmértékek elveinek és arányainak alkalmazásával az MSZSZ-EJI által esetenként megállapított szerzői jogdíj fizetendő.

7. Értelmező rendelkezések

a) „Szolgáltató”: a rögzített előadást lehívásra hozzáférhetővé tevő (tartalomszolgáltató), továbbá a tartalomszolgáltatótól különböző, a tartalomszolgáltató felhasználási tevékenységéhez közvetlenül vagy közreműködő(k) útján kapcsolódó hálózati köztes (közvetítő) szolgáltatást nyújtó személy, illetve szervezet.

b) „Előadásrészlet” vagy „előadás részlete”:

ba) Hangfelvétel esetében előadásonként legfeljebb egy perc hosszúságú olyan részlet, amely nem haladja meg az előadás teljes hosszának felét.

bb) Filmalkotás esetében előadásonként legfeljebb öt perc hosszúságú olyan részlet, amely nem haladja meg az előadás teljes hosszának 10%-át.

Ahol a jelen jogdíjközlemény előadást említ, azon az előadás részletét is érteni kell.

c) „Reklám- és szponzorációs bevétel”: az a bármilyen forrásból származó, mindazon befizetés és dolog átadásával vagy tevékenység végzésével teljesített szolgáltatás, amelyekre az adott szervezet beszámolási/könyvvizetési kötelezettsége a mindenkori hatályos számviteli jogszabályok értelmében kiterjed.

8. A hozzáférést biztosítók felelősségének korlátozása

8.1. Ha a tartalomszolgáltatótól különböző szolgáltató a tartalomszolgáltató által lehívásra történő hozzáférésre felajánlott tartalmat nem ismeri, illetve nem ismerheti, és a jelen jogdíjközleményben meghatározott felhasználási cselekmények közül kizárólag az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker. tv.) 8–11. §-ában meghatározott hálózati szolgáltatás(oka)t nyújt az ott meghatározott feltételekkel, az MSZSZ-EJI és az általa képviselt előadóművészi jogosultak irányában az előadóművészi jogok megsértéséért a továbbiakban nem felel, így jogdíjfizetési kötelezettsége sem áll fenn, amennyiben az Elker. tv.-ben meghatározott értesítési-eltávolítási eljárást – az ott meghatározott feltételek hiánytalan betartásával – lefolytatja. Ha az e pont szerinti szolgáltató a jelen jogdíjközleményben meghatározott felhasználást is megvalósítja, az értesítési-eltávolítási eljárás alkalmazásáról szerződést köt az MSZSZ-EJI-vel.

8.2. A szerződés tartalmazza, hogy a szolgáltató által végzett, az előző pontban megjelölt tevékenységek előadóművészi jogok szempontjából felhasználást valósítanak meg.

8.3. A 6.1. pont szerinti szerződésben a szolgáltató vállalja, hogy lefolytatja az Elker. tv. 13. §-ban meghatározott értesítési-eltávolítási eljárást abban az esetben, ha az MSZSZ-EJI képviselője útján értesíti a szolgáltatót arról, hogy az MSZSZ-EJI közös jogkezelésébe tartozó előadóművészi teljesítményre vonatkozó jogsértés valósult meg a szolgáltatás nyújtásával összefüggésben.

8.4. A jelen pont szerinti értesítési-eltávolítási eljárás alkalmazásáról kötött szerződésben a szolgáltató és az MSZSZ-EJI a jogszabályban nem rendezett kérdésekben állapodhatnak meg. A felek szerződési vagy egyéb nyilatkozataikat, közléseiket, értesítéseiket írásban, teljes bizonyító erejű magánokirati formában teszik meg. A felek hatályos írásbeli közlésnek tekintik a nekik vagy általuk harmadik személyhez címzett írásbeli magánokirat hű másolatát, továbbá az elektronikus formában tett közlést is, ha annak megérkezését a címzett elektronikus úton igazolja. A felek kötelesek az egymástól származó elektronikus küldemények megérkezését visszaigazolni.

9. A jogdíjközlemény időbeli hatálya

A jogdíjak és felhasználási feltételek 2006. január 1. napjától december 31. napjáig érvényesek.

MSZSZ-EJI

* * *

A Jogdíjközleményt az Szjt. 90. § (2) bekezdése alapján jóváhagyom:

Budapest, 2006. január 25.

Dr. Bozóki András s. k.,
a nemzeti kulturális örökség minisztere

**A Művészeti Szakszervezetek Szövetsége
Előadóművészi Jogvédő Irodájának (MSZSZ-EJI)
j o g d í j k ö z l e m é n y e
az előadás sugárzás vagy a nyilvánossághoz történő
átvitel céljára készült rögzítésének díjáról
és a felhasználás egyéb feltételeiről**

Az MSZSZ-EJI, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) 74. § (2) bekezdésének első fordulatában, 27. § (3) bekezdésében, valamint 90. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján, az alábbiak szerint állapítja meg az előadás sugárzás vagy a nyilvánossághoz

történő átvitel céljára készült rögzítésének díját és a felhasználás egyéb feltételeit:

1. A jogdíjközlemény tárgyi hatálya

1.1. A jogdíjközlemény hatálya a televízió-szervezet és a saját televízió-műsort vezeték útján a nyilvánossághoz közvetítő (a továbbiakban együtt: „felhasználó”) által sugárzás vagy a nyilvánossághoz történő átvitel (a továbbiakban együtt: „sugárzás”) céljára rögzített előadás (a továbbiakban: „felvétel”) első sugárzását követő ismételt sugárzásának díjára és felhasználási feltételeire terjed ki.

1.2. A jogdíjközlemény hatálya kiterjed azokra a felvételekre is, amelyeket más személyek a felhasználó megrendelésére és a műsorában történő sugárzása céljával rögzítettek, ha a felhasználó az ilyen felvétel sugárzására annak bármely más felhasználását megelőző kizárólagos jogot szerzett.

2. Az előadóművészi jogdíj mértéke

2.1. A felhasználó a felvétel első sugárzását követő ismételt sugárzásáért az alábbiakban meghatározott előadóművészi jogdíjat köteles fizetni.

2.2. A jogdíjat a felhasználónak a műsorszolgáltatás jellegétől és vételkörzetétől, továbbá az ismételten sugárzott felvétel perchorosszától függően, az egy percre eső jogdíj alapulvételével kell megállapítani és megfizetnie:

A műsorszolgáltatás jellege és vételkörzete	A jogdíj mértéke percenként
a) közszolgálati műsorszolgáltatók	
aa) országos műsorszolgáltatás esetén	7 580 Ft
ab) körzeti műsorszolgáltatás esetén	2 330 Ft
ac) helyi műsorszolgáltatás esetén	1 170 Ft
b) nem közszolgálati műsorszolgáltatók	
ba) országos műsorszolgáltatás esetén	11 660 Ft
bb) körzeti műsorszolgáltatás esetén	3 500 Ft
bc) helyi műsorszolgáltatás esetén	1 750 Ft

2.3. Az eredetileg idegen nyelvű előadás magyar nyelvű szinkronját tartalmazó felvétel ismételt sugárzása esetén a jogdíj mértéke a 2.2. pontban meghatározott jogdíjmérték 25 (huszonöt) %-a.

2.4. A 2.2. és 2.3. pontokban meghatározott jogdíjakat a felhasználónak nem kell megfizetnie

a) a felvétel első sugárzásának napját követő egy éven belüli, egyszeri ismételt sugárzásáért;

b) a felvétel részletének két percet meg nem haladó terjedelemben történő ismételt sugárzásáért, feltéve, hogy a részlet időtartama ezen belül sem haladja meg az első ízben sugárzott felvétel teljes időtartamának tíz százalékát;

c) a felvétel részletének műsorelőzetes céljára történő ismételt sugárzásáért, harminc másodpercet meg nem haladó terjedelemben.

2.5. A felhasználónak a jogdíjat a 2.2–2.4. pontokban meghatározott feltételek szerint kell megfizetnie akkor is, ha a felvétel ismételt sugárzására más felhasználónak ad engedélyt. Ilyen esetben azonban az ismételt sugárzást engedélyező felhasználónak a fizetendő jogdíj mértékét nem a saját, hanem annak műsorszolgáltatási jellege és vételkörzete alapján kell megállapítania és megfizetnie, akinek (amelynek) a felvétel ismételt sugárzását engedélyezte. A jelen pontot megfelelően alkalmazni kell akkor is, ha a felhasználó külföldi műsorszugárzó szervezetnek ad engedélyt a felvétel ismételt sugárzására.

2.6. A nem közszolgálati műsorszolgáltatókra meghatározott jogdíjak [2.2. b) pont] mérséklésére – legfeljebb a közszolgálati műsorszolgáltatókra megállapított jogdíj [2.2. a) pont] mértékéig – abban az esetben kerülhet sor, ha

a) a nem közszolgálati műsorszolgáltató a műsorszolgáltatási szerződésben kötelezően előírtól magasabb arányban vállalja közszolgálati műsorok sugárzását, továbbá

b) az ilyen önként vállalt közszolgálati műsorarány megfelelő méréséről és nyilvántartásáról a felhasználás részletes feltételeit tartalmazó szerződésben (3.1. pont) az MSZSZ-EJI-vel megállapodik, és

c) az MSZSZ-EJI-vel szemben három hónapnál régebben lejárt jogdíjtartozása nem áll fenn és adatszolgáltatási kötelezettségének határidőben eleget tett.

2.7. A 2.2. és 2.3. pontokban meghatározott jogdíjak nem tartalmazzák az általános forgalmi adót, azt a felhasználónak a megállapított jogdíjon felül, a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kell megfizetnie.

3. A felhasználás egyéb feltételei

3.1. A felhasználás részletes feltételeiről az MSZSZ-EJI és a felhasználó szerződésben állapodik meg. Az MSZSZ-EJI a felhasználás részletes feltételeiről szóló szerződésben a felhasználók között indokolatlan megkülönböztetést nem alkalmazhat, azonos feltételek mellett azonos kedvezményeket biztosít.

3.2. A felhasználó – a 2.4. pontban meghatározott eseteket kivéve – köteles az MSZSZ-EJI részére adatokat szolgáltatni az ismételt sugárzott felvételekről. Ha a felhasználás részletes feltételeiről szóló szerződés másképp nem rendelkezik, az adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell legalább a következőket:

a) a felvétel címét és perchosszát, felvétel részletének ismételt sugárzása esetén emellett a részlet perchosszát is;

b) a felvételen, illetve felvételrészleten szereplő előadóművészek nevét, a főszereplő, illetve szereplő besorolás feltüntetésével.

A felhasználás módjára és mértékére vonatkozó adatszolgáltatásnak digitális formátumban kell eleget tenni.

3.3. Ha a felhasználás részletes feltételeiről szóló szerződés másképp nem rendelkezik, a jogdíj és az adatszolgáltatás naptári félévenként, a félévet követő hónap 15. napjáig esedékes.

3.4. Az MSZSZ-EJI a felvétel jogdíjközleményben meghatározott felhasználásának módját és mértékét a helyszínen is ellenőrizheti.

4. A jogdíjközlemény időbeli hatálya

A fenti jogdíjak és felhasználási feltételek 2006. január 1. napjától december 31. napjáig érvényesek.

MSZSZ-EJI

A Jogdíjközleményt az Szjt. 90. § (2) bekezdése alapján jóváhagyom:

Budapest, 2006. január 25.

Dr. Bozóki András s. k.,
a nemzeti kulturális örökség minisztere

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Fővárosi és Pest Megyei Földművelésügyi Hivatalának (1052 Budapest, Városház u. 7.)

h i r d e t m é n y e

Az FVM Fővárosi és Pest Megyei Földművelésügyi Hivatala – az 1992. évi II. törvény 25. §-a alapján a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló, többször módosított 1993. évi II. törvény rendelkezései szerint –

nyilvános sorsolást

tart a Kókai Mezőgazdasági Szövetkezet használatában lévő, részarány-földtulajdon kiadása után megmaradó földrészletekre.

A sorsoláson részvételre jogosultak köre: a Kókai Mezőgazdasági Szövetkezetet érintően, az 1992. évi II. törvény alapján meghatározott tulajdonosi jogosulti körbe tartozó személyek (részarány-tulajdon értékkel rendelkező személyek).

A sorsolás helye: 2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 2., Kókai Művelődési Központ Színházterme

A sorsolás ideje: 2006. március 8., 10 óra.

A sorsolásra kerülő földrészletek adatai:

Település: Kóka

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	Összes AK érték	Sorsolásra kerülő AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
32	gyep (rét)	2,2343	93,17	37,61	
1701	szántó	1,0790	16,83	2,97	
09/10	gyep (rét)	0,5492	12,41	12,41	
013/1	gyep (rét)	16,9841	264,95	264,95	
041/7	szőlő, gyep	0,6618	12,20	12,20	
047/7	gyep, szántó	10,8393	128,25	128,25	
056/2	gyep (rét)	2,9395	66,43	2,44	
060/2	szántó	16,1148	459,37	63,99	
063/22	szántó	0,4945	12,56	12,56	
084/13	szántó, gyep	0,9310	25,66	25,66	
091/99	szántó	0,0963	3,26	3,26	
0117	gyep (rét)	0,4643	10,49	10,49	
0119/4	gyep, szántó	0,6258	13,54	8,67	
0135/2	szántó	7,2347	215,99	9,49	
0135/37	szántó	0,0489	1,66	1,66	
0135/38	szántó	0,1447	4,02	4,02	
0139/11	gyep, szántó	0,6018	15,16	15,16	
0141	gyep (rét)	1,5634	44,87	44,87	
0144/1	szántó, gyep	8,8503	174,75	79,76	
0149/5	gyep, szántó	19,5417	556,40	239,13	
0153/2	szántó	0,3820	3,97	3,97	
0153/3	szántó	0,3819	3,97	3,97	
0153/5	szántó	0,2413	2,51	2,51	
0153/6	szántó	0,4680	4,87	4,87	
0153/9	szántó	0,7427	7,72	7,72	
0153/10	szántó	0,2514	2,61	2,61	
0153/11	szántó	0,2633	2,74	2,74	
0153/15	szántó	0,1673	1,74	1,74	
0153/17	szántó	0,5967	6,21	6,21	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	Összes AK érték	Sorsolásra kerülő AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0153/26	erdő	0,1510	1,15	1,15	
0153/40	szántó	0,9452	9,83	9,83	
0153/42	szántó	0,1453	1,51	1,51	
0153/48	szántó	0,1464	1,52	1,52	
0153/50	szántó	0,8081	8,40	8,40	
0153/52	szántó	0,4413	4,59	4,59	
0153/54	szántó	0,1561	1,62	1,62	
0153/56	szántó	0,0961	1,00	1,00	
0153/66	szántó	0,1759	1,83	1,83	
0153/74	szántó	0,2496	2,60	2,60	
0153/78	szántó	0,2190	2,28	2,28	
0153/81	szántó	0,2291	2,38	2,38	
0156/3	szántó	0,9517	14,85	14,85	
0156/5	szántó, gyep	1,9534	23,54	23,54	
0156/10	szántó	0,2014	3,14	3,14	
0156/11	szántó	0,0526	0,82	0,82	
0156/12	szántó	0,0607	0,95	0,95	
0156/16	szántó	0,0582	1,62	1,62	
0156/18	szántó	0,2201	6,12	6,12	
0156/19	szántó	0,1608	4,47	4,47	
0156/25	szántó	0,2784	4,34	4,34	
0156/27	szántó	0,5222	8,15	8,15	
0156/29	szántó	0,0677	1,88	1,88	
0157/3	gyep, szántó	0,7697	12,75	12,75	
0157/4	gyep (rét)	0,4107	6,41	6,41	
0157/5	gyep (rét)	0,2892	4,51	4,51	
0157/6	gyep (rét)	0,0629	0,98	0,98	
0157/7	gyep (rét)	0,0673	1,05	1,05	
0157/14	szántó	0,0378	0,79	0,79	
0157/16	szántó	0,1248	2,61	2,61	
0157/17	gyep (rét)	0,2968	6,71	6,71	
0157/19	szántó	0,0349	0,73	0,73	
0157/22	szántó	0,0342	0,71	0,71	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	Összes AK érték	Sorsolásra kerülő AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0157/24	szántó	0,0446	1,24	1,24	
0157/25	szántó	0,1352	2,83	2,83	
0157/26	szántó	0,0475	0,99	0,99	
0157/27	szántó	0,0295	0,62	0,62	
0157/32	szántó	0,0853	1,78	1,78	
0157/38	gyep (rét)	0,1636	2,55	2,55	
0157/40	gyep (rét)	0,5039	7,86	7,86	
0157/41	gyep (rét)	1,0531	16,43	16,43	
0157/46	gyep (rét)	0,1058	1,65	1,65	
0157/47	gyep (rét)	0,6341	9,89	9,89	
0157/48	gyep (rét)	0,1855	2,89	2,89	
0157/49	gyep (rét)	0,4687	7,31	7,31	
0157/50	gyep (rét)	0,1845	2,88	2,88	
0157/51	gyep (rét)	0,1180	1,84	1,84	
0157/56	gyep (rét)	0,2989	4,66	4,66	
0157/59	gyep (rét)	0,3769	5,88	5,88	
0157/62	szántó	0,0485	1,01	1,01	
0157/64	gyep (rét)	0,2302	6,61	6,61	
0161/19	szántó	3,2807	35,30	35,30	
0172/9	szántó	0,5754	5,98	5,98	
0172/10	szántó	1,3973	10,97	10,96	
0177/9	szántó	0,8345	23,20	23,20	
0188/25	szántó, szőlő	46,1172	1141,80	1102,00	
0211/11	szántó	0,0615	1,71	1,71	
0223/3	erdő	0,0604	0,71	0,71	
0266/3	erdő, szántó	6,2970	21,55	21,55	
0266/4	szántó	3,0434	47,48	32,23	
0289/20	erdő	59,2803	112,63	15,58	
0299/10	szőlő	0,2928	7,64	7,64	
0299/13	szántó	1,4419	15,00	15,00	
0299/14	szántó	0,3468	3,61	3,61	
0299/48	szőlő	0,3367	8,79	6,65	
0299/49	szőlő	0,3618	9,44	9,44	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	Összes AK érték	Sorsolásra kerülő AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0299/50	szőlő	0,3805	9,93	9,93	
0299/53	szántó	0,5754	5,98	5,98	
0299/54	szántó	0,4158	4,32	4,32	
0299/55	szántó	1,3487	14,03	14,03	
0310/7	szántó	0,3819	5,96	5,96	
0310/9	szántó	0,3996	1,68	1,68	
0310/12	szántó	0,3025	1,27	1,27	
0310/127	szántó	0,3824	1,61	1,61	
0310/128	szántó	0,5017	2,11	2,11	
0310/129	szőlő	0,2194	5,73	5,73	
0325/4	szántó	0,4676	7,29	7,29	
0327/36	szántó	8,6956	135,65	135,65	
0327/38	szántó	7,8938	123,14	123,14	
0327/40	szántó	29,7855	464,65	157,76	
2291	szántó és gazdasági épület	0,1698	2,65	2,65	
3662	szántó	0,2248	2,34	2,34	
3666	szántó	0,2090	3,26	3,26	
3671	szántó	0,2428	3,79	3,79	
3673/5	szántó	0,2524	3,94	3,94	
3683	szántó	0,4208	8,79	8,79	
3685	szántó	0,3572	7,47	7,47	
3691	kert	0,1291	1,34	1,34	
3708	szántó	0,2158	2,24	2,24	
3712	szántó	0,1942	3,03	3,03	
3725	gyep (legelő)	0,1708	0,12	0,12	
3729	szőlő, kert	0,1938	3,93	3,93	
3746	gyep (legelő)	0,1248	0,09	0,09	
3747	gyep (legelő)	0,2489	0,17	0,17	
3748	gyep (legelő)	0,2477	0,17	0,17	
3751	gyep (legelő)	0,3669	0,26	0,26	
3752	gyep (legelő)	0,3697	0,26	0,26	
3756	gyep (legelő)	0,1503	0,11	0,11	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	Összes AK érték	Sorsolásra kerülő AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
3757	gyep (legelő)	0,3373	0,24	0,24	
3758	gyep (legelő)	0,3830	0,27	0,27	
3759	gyep (legelő)	0,1856	0,13	0,13	
3761	gyep (legelő)	0,2424	0,17	0,17	
3762	gyep (legelő)	0,2237	0,16	0,16	
3765	gyep (legelő)	0,4316	0,30	0,30	
3767	gyep (legelő)	0,2233	0,16	0,16	
3768	szőlő, erdő	0,1971	4,05	4,05	
3769	gyep, erdő	0,2435	0,63	0,63	
3770	gyep, erdő	0,2100	0,61	0,61	
3771	gyep (legelő)	0,2205	0,15	0,15	
3773	gyep (legelő)	0,1950	0,14	0,14	
3774	szőlő	0,2172	5,67	5,67	
3775	szőlő	0,2144	5,60	5,60	
3783	gyep (legelő)	0,2158	0,15	0,15	
3784	gyep (legelő)	0,1302	0,09	0,09	
3785	gyep (legelő)	0,0856	0,06	0,06	
3786	gyep (legelő)	0,1536	0,11	0,11	
3787	gyep (legelő)	0,1892	0,13	0,13	
3788	gyep (legelő)	0,1769	0,12	0,12	
3790	gyep (legelő)	0,2158	0,15	0,15	
3792	gyep (legelő)	0,4316	0,30	0,30	
3795	gyep (legelő)	0,3352	0,23	0,23	
3797	gyep (legelő)	0,1852	0,13	0,13	
3798	gyep (legelő)	0,2744	0,19	0,19	
3828/2	szántó	0,1514	1,57	1,57	
3882	szőlő	0,1291	4,93	4,93	
3890	kert	0,1090	1,13	1,13	
3891	kert	0,1097	1,14	1,14	
3892/2	szántó	0,2092	2,18	2,18	
3893	kert	0,0906	0,94	0,94	
3894	kert	0,0647	0,67	0,67	
3898	szőlő	0,1451	5,54	5,54	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	Összes AK érték	Sorsolásra kerülő AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
3901	szántó	0,1528	1,59	1,59	
3903	szántó	0,1536	1,60	1,60	
3904	szántó	0,1535	2,39	2,39	
3905	kert	0,1500	1,56	1,56	
3906	szőlő	0,1410	3,68	3,68	
3907	kert	0,0777	0,81	0,81	
3914/1	szántó	0,2621	2,73	2,73	
3922	szőlő	0,0763	2,91	2,91	
4004	gyep (rét)	0,1511	2,36	2,36	
4009	gyep (legelő)	0,2262	0,16	0,16	
4010	gyep (legelő)	0,2482	0,17	0,17	
4012	gyep (legelő)	0,2173	0,15	0,15	
4013	szántó	0,2154	2,24	2,24	
4015	szántó	0,1651	1,72	1,72	
4016	gyep (legelő)	0,1554	0,11	0,11	
4026	gyep (legelő)	0,0791	0,06	0,06	
4027	gyep (legelő)	0,0791	0,06	0,06	
4028	gyep (legelő)	0,1582	0,11	0,11	
4029	gyep (legelő)	0,1586	0,11	0,11	
4030	gyep (legelő)	0,2198	0,15	0,15	
4037	szőlő, szántó	0,4480	8,47	8,47	
4075	szőlő	0,1021	3,90	3,90	
4109/1	kert	0,1485	1,54	1,54	
4109/2	kert	0,1485	1,54	1,54	
4123	gyep (legelő)	0,2612	0,18	0,18	
4124	gyep (legelő)	0,4316	0,30	0,30	
4128	szántó	0,3769	3,92	3,92	
4130	szőlő, erdő	0,3391	7,50	7,50	
4131	szántó	0,3259	3,39	3,39	
4143	gyep (legelő)	0,5035	0,35	0,35	
4144	szántó, szőlő	0,5035	8,24	8,24	
4147	gyep (legelő)	0,5409	0,38	0,38	
4149	gyep (legelő)	0,4417	1,24	1,24	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	Összes AK érték	Sorsolásra kerülő AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
4150	gyep (legelő)	0,3238	0,91	0,91	
4154	kert	0,1439	1,50	1,50	
4155	kert	0,2046	2,13	2,13	
4171	gyep (legelő)	0,1895	0,13	0,13	
4186/2	szántó	1,9684	30,71	17,71	

Település: Tápiószecső

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	Összes AK érték	Sorsolásra kerülő AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0182/23	szántó	17,3778	180,73	67,16	
0184/44	szántó	15,6249	162,50	82,49	
0184/47	szántó	0,6180	6,43	6,43	

A sorsoláson bármely okból meg nem jelenő jogosult később a mulasztására hivatkozva semmiféle jogot sem érvényesíthet, ebből az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.

A sorsolás szabálytalan lebonyolítása ellen az, akinek jogos érdekét érinti vagy sérti, törvénysértésre hivatkozással a sorsolás lebonyolítását követő 48 órán belül kifogást nyújthat be a Fővárosi és Pest Megyei Földművelésügyi Hivatalhoz címezve.

Miakich Gábor s. k.,
mb. hivatalvezető

A Nemzeti Kegyeleti Bizottság közleménye

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 15. §-ának (1) bekezdése értelmében a Nemzeti Sírkerthez tartozó temetőket, hősi temetőket, hősi temetési helyeket, temetkezési emlékhelyeket, kegyeleti emlékhelyeket és temetési helyeket a Nemzeti Kegyeleti Bizottság határozza meg. E felhatalmazás, illetve a Nemzeti Kegyeleti Bizottság szervezetéről és feladatairól szóló 146/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 3. §-ának a) pontjában biztosított döntési jog alapján:

1. A Nemzeti Kegyeleti Bizottság 2005. január 26-án tartott soros ülésén az alábbi határozatot hozta:

6/2005. számú határozatával „A” kategóriában a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította

- Rákoskeresztúri Új Köztemető (1108 Budapest, Kozma u. 8–10.) 32/I parcella 16 sor 4 sírhelyét
- Sopron, Új Szent Mihály temető
 - = Wälder József B csoport 21–22 sírhely
 - = Sopronyi-Thurner Mihály B csoport 55–56 sírhely

2. A Nemzeti Kegyeleti Bizottság 2005. november 23-án tartott soros ülésén az alábbi határozatot hozta:

– 78/2005. számú határozatával Nyíregyháza Északi temetőben a következő sírhelyeket „A” kategóriában a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította

Parcella	Sor	Sír	Név	Foglalkozás
2	5	131	Csallány Dezső	régész, muzeológus
3	1	1	Geduly Henrik	evangélikus püspök, egyházi író
3	1	5	Westsik Vilmos	mezőgazdász, egyetemi tanár, kísérletügyi főigazgató, az MTA tagja
4	1	49	Lukács Ödön	református lelkész, esperes, egyházi író, történész
16		157 sírbolt	Vietórisz József	műfordító, költő
21		84 sírbolt	Jósa András, nagybányai és németszőgyényi	régész, orvos, antropológus, muzeológus
ravatalozó		nyugati park	Szilágyi László	1956-os forradalom mártírja
ravatalozó		nyugati park	Tomasovszky András	1956-os forradalom mártírja
Kemecsei falmenti		2 sírbolt	Bessenyei György, nagy-besseneyői	író, költő, a bécsi magyar nemesi testőrség hadnagya

– 79/2005. számú határozatával a Farkasréti temető (1124 Budapest, Németvölgyi út 99.) 60/8-as parcella 1. sor 647 sírhelyét „B” kategóriában a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította.

Jókai Anna s. k.,
a Nemzeti Kegyeleti Bizottság elnöke

A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal közleménye

A BM Központi Hivatal a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 73. § (1) bekezdése alapján – az eddig közzétetteken kívül – az alábbi elveszett, megsemmisült gépjármű törzskönyvek sorszámaát teszi közzé:

430706F	696204A	098217C
949755E	699022A	366139B
106938A	698617A	697486A
202451F	429984D	394600B
689444C	045195A	684274D
315872B	305874B	422132B
448211B	169556E	133409B
370880B	833595D	893866B
721745F	967751B	634395C
412025B	061319D	862410E

176953C	626156E	313945F
039575D	630993E	202000C
145363C	466804A	027990F
783123A	869941C	642053F
658505E	203623D	050706E
444425F	360291D	535431A
105493E	604826D	221959C
948661D	699462E	412489B
651635C	473605B	967307B
506768E	534632D	872636C
756644D	006281A	770287D
105715C	834254B	387161E
063343C	347996F	560358D
760531F	798728B	868109F
074283C	214296E	845159D
695678A	194698B	557095E
695675A	912192E	021716E
641466C	072114D	773604E
912245C	151184D	368518E
328316E	381253A	495595C
609835A	257060A	783497D
176946F	380104A	648708C
182004C	058196D	600459A
068122D	594948A	435344E
517106C	134382D	506673F
159884D	079331F	457540F
639943E	827472B	504447B
511806E	616442D	504584F
943596B	487500D	789052F
378031C	272694A	163006E
028270D	739705D	387836C
519438C	772531A	598886A
705584F	630667D	688931F
211208D	245790B	167842D

012401F	121006B	467202F
276356C	611702E	397431B
396633B	851072B	657583A
360351A	016686B	882532C
674585A	086437D	575280E
637101A	331195C	260027A
762735C	586902A	939821A
153076D	095559E	173077E
725805A	823968B	230817C
034185D	229836A	786974E
486389E	455776D	090502C
186669F	462483A	422994E
194989F	923271F	781844C
350154A	880978B	328511F
348400C	956353D	448825B
005208B	000316E	118987C
052669C	717093F	498344F
734776A	876216D	697320C
808168D	337457B	872542A
049019B	248023E	111932E
177057F	621266C	481321A
263034F	735401A	762569F
518062C	608010B	713322C
240751D	221568C	750220A
953072A	025015A	327293E
963904C	675697E	965883C
300751E	554837B	202057D
055237D	920283B	136397D
093425D	257171D	235691F
836563D	117401F	961236A
555487D	717264A	768011D

Közlekedési Nyilvántartó Osztály

Helyesbítés: A Magyar Közlöny 2005. évi 171. számában kihirdetett, a kulturális javak kiviteli engedélyezésének részletes szabályairól szóló 17/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet módosításáról szóló 34/2005. (XII. 28.) NKÖM rendelet

- 6. §-ának szövege helyesen:
„6. § Az R. 1–7. számú melléklete helyébe e rendelet 1–7. számú melléklete lép.”
- 9. § b) pontjának szövege helyesen:
„b) az R. 8. és 9. számú melléklete.”

(Kézirathiba)





KÖZLÖNY

MEGJELENÉS

Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztőbizottság közreműködésével.

A Szerkesztőbizottság elnöke: dr. Pulay Gyula. A szerkesztésért felelős: dr. Müller György. Budapest V., Kossuth tér 1–3.

Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelős kiadó: dr. Kodala László elnök-vezérigazgató.

Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.

Előfizetésben megrendelhető a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál

Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.

Előfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közreműködésével. Telefon/fax: 266-6567.

Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.

Példányonként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönypoltjában vagy a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275), illetve megrendelhető a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

2006. évi éves előfizetési díj: 90 216 Ft. Egy példány ára: 207 Ft 16 oldal terjedelemtől, utána +8 oldalanként +184 Ft.

A kiadó az előfizetési díj évközbéli emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 0076—2407

06.0328 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelős vezető: Burján Norbert vezérigazgató-helyettes.

