



Tartalomjegyzék

459/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet	A tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetéséről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról	83991
460/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet	A Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről	83992
461/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet	A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó Diósgyőri Stadion rekonstrukció beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről	83996
462/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet	A szombathelyi sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről	84000
463/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet	A balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémia beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről	84003
464/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet	Egyes kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról	84006
21/2013. (XII. 4.) NMHH rendelet	A nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz kapcsolódó adatvédelmi és titoktartási kötelezettségre, az adatkezelés és a titokvédelem különleges feltételeire, a hálózatok és a szolgáltatások biztonságára és integritására, a forgalmi és számlázási adatok kezelésére, valamint az azonosítókijelzésre és hívásátírányításra vonatkozó szabályokról szóló 4/2012. (I. 24.) NMHH rendelet módosításáról	84008
64/2013. (XII. 4.) BM rendelet	A szén-monoxid érzékelő berendezésre vonatkozó műszaki követelmények meghatározásáról és egyes tűzvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról	84012
65/2013. (XII. 4.) BM rendelet	A Csongrád Megyei Építész Kamara közigazgatási feladatainak ellátására eljáró szerv kijelölésének a megszüntetéséről	84014
54/2013. (XII. 4.) NGM rendelet	A postaforgalomra vonatkozó egyes vámszabályokról	84015
55/2013. (XII. 4.) NGM rendelet	Egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról	84020
56/2013. (XII. 4.) NGM rendelet	A felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyezési eljárása során fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről, befizetésének és felhasználásának szabályairól, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése során kiszabott bírság befizetésének rendjéről	84022
73/2013. (XII. 4.) NFM rendelet	Az elektronikus információbiztonságról szóló törvény hatálya alá tartozó egyes szervezetek hatósági nyilvántartásba vételének, a biztonsági események jelentésének és közzétételének rendjéről	84024

Tartalomjegyzék

110/2013. (XII. 4.) VM rendelet	Az 50 MW _{th} és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről	84026
100/2013. (XII. 4.) OGY határozat	Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról	84060
1891/2013. (XII. 4.) Korm. határozat	Magyarország Kormánya és Kuvait Állam Kormánya közötti felsőoktatási és tudományos együttműködésről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról	84060
1892/2013. (XII. 4.) Korm. határozat	A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a repülő és légvédelmi szakterületeken történő katonai együttműködésről szóló – Murszombaton – 1996. július 10-én aláírt Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról	84061
1893/2013. (XII. 4.) Korm. határozat	A tajpeji Magyar Kereskedelmi Iroda és a Magyarországi Tajpei Képviselői Iroda között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról	84061
1894/2013. (XII. 4.) Korm. határozat	A FINA 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Múugró, Múúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez kapcsolódó vállalás teljesítéséről	84061
1895/2013. (XII. 4.) Korm. határozat	A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó Diósgyőri Stadion rekonstrukció beruházáshoz kapcsolódó intézkedésekről	84062
1896/2013. (XII. 4.) Korm. határozat	A szombathelyi sportcélú beruházások megvalósításához szükséges intézkedésekről	84063
1897/2013. (XII. 4.) Korm. határozat	Az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1743/2013. (X. 16.) Korm. határozat módosításáról	84064
1898/2013. (XII. 4.) Korm. határozat	A CLAAS HUNGÁRIA Mezőgazdasági Gépgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság tanműhely létrehozására és annak felszerelésére irányuló beruházásának támogatásáról	84064
1899/2013. (XII. 4.) Korm. határozat	Az osztatlan közös földtulajdon megszüntetésével kapcsolatos földhivatali feladatok költségeinek biztosítása érdekében a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról	84064
1900/2013. (XII. 4.) Korm. határozat	A területi- és a helyi védelmi igazgatás, valamint a Nemzeti Közszerződési Egyetem honvédelmi igazgatási feladatainak támogatása érdekében a Honvédelmi Minisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról	84067
1901/2013. (XII. 4.) Korm. határozat	A Belvárosi Főplébánia templom rekonstrukciójának biztosításához szükséges forrásfelhasználás jóváhagyásáról	84069
1902/2013. (XII. 4.) Korm. határozat	A balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémia beruházási program megvalósításáról	84069
2/2013. (XII. 4.) KIM határozat	A Magyar Közlöny szerkesztőbizottsága tagjának felkéréséről	84070

III. Kormányrendeletek

**A Kormány 459/2013. (XII. 4.) Korm. rendelete
a tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet
módosításáról**

A Kormány a közszoigálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCI. törvény 259. § (1) bekezdés 3. pontja d) alpontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

- 1. §** A tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A rendelet II. fejezetét a külföldi magyar intézetekben, továbbá a honvédelemért felelős miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó külképviseleti szervezeti egységeknél tartós külszolgálatot ellátó kormánytisztviselőkre akkor kell alkalmazni, ha jogszabály másként nem rendelkezik.”
- 2. §** Az R. 17. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Tartós külszolgálatot az a személy láthat el, aki az alábbi feltételeknek megfelel:)
„a) magyar állampolgár, lakóhelye Magyarországon van, büntetlen előéletű és cselekvőképes;”
- 3. §** Az R. 17. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(Tartós külszolgálatot az a személy láthat el, aki az alábbi feltételeknek megfelel:)
„g) nem állampolgára a fogadó államnak.”
- 4. §** Az R. 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek alól – a (7) bekezdésben foglalt kivétellel – felmentés nem adható. Az (1) bekezdés d) pontjában foglaltak teljesítésére a külpolitikáért felelős miniszter legfeljebb egy év halasztást engedélyezhet.”
- 5. §** Az R. 17. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az (1) bekezdés g) pontjában foglalt feltétel alól indokolt esetben, a munkáltatói jogkör gyakorlójának javaslatára, – a nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter véleményének figyelembevételével – a külpolitikáért felelős miniszter felmentést adhat.”
- 6. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 460/2013. (XII. 4.) Korm. rendelete**a Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről**

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d), e) és f) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,

a 4. § (4) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16., 17. és 24. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

- 1. §** (1) E rendelet hatálya a Budapest VIII. kerület, 38826 és 38829/5 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest VIII. kerület, Kerepesi út 7. szám alatt található ingatlanon megvalósuló Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos beruházással (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő közigazgatási hatósági eljárásokra terjed ki.
- (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági eljárásokat, amelyek a beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és működéséhez szükségesek.
- 2. §** (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Beruházás megvalósításával összefüggő, az 1. mellékletben nevesített közigazgatási hatósági ügyeket.
- (2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.
- (3) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajta-ra vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el, a Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban eljáró szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.
- 3. §** A Kormány a 2. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyek koordinációjára – a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 8/A. §-ában foglaltak szerint – feladat- és hatáskörrel rendelkező kormány megbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormány megbízottat jelöli ki.
- 4. §** (1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére a 2. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes szakhatósági hozzájárulást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése szerint használja fel.
- (2) A 2. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő nyolc nap.
- (3) A 2. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő tizenöt nap.
- (4) A Beruházással összefüggésben
- a) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,
- b) nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni és
- c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.
- (5) A 2. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.
- (6) Az eljáró hatóság a 2. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban meghozott döntéseket – az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések, valamint az ingatlan-nyilvántartással összefüggő döntések kivételével – hirdetményi úton közli. A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő ötödik nap.
- 5. §** (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

	A	B	C	D	E
1.	Beruházás megnevezése	Beruházás azonosítója	A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások	Első fokon eljáró hatóság	Másodfokon eljáró hatóság
2.	A Nemzeti Lovarda fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások	Budapest VIII. kerület, Kerepesi út 7. szám alatti, 38826, 38829/5 helyrajzi számú ingatlanok	a) építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások, b) örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások, c) régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások (a további régészeti feladatellátás meghatározása kivételével)	Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala	Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala
3.			útügyi hatósági engedélyezési eljárások	Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége	Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja
4.			építményeken kívüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések engedélyezése	Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége	Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja
5.			a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése és 13. § (2) bekezdése szerinti engedélyezési eljárások	Budapest Főváros Kormányhivatala Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága	Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

6.		hírközlési hatósági eljárások	Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala	Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke
7.		telekalakítási, földmérési, ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárások	Budapesti 1. Számú Földhivatal	Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatala
8.		talajvédelmi hatósági eljárások	Pest Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága	Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
9.		beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi eljárásai	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
10.		azon beépített tűzoltó berendezések létesítésével és használatbavételi ügyeivel kapcsolatos eljárások, amelyek tervezése, kivitelezése jogszabályban, nemzeti szabványban nem szabályozott	Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság	nincs
11.		tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési engedélyezési eljárások	Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság	nincs
12.		a jogszabályokban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos hatósági eljárások	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
13.		bányahatósági engedélyek	Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitányság	Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban közreműködő hatáskörrel rendelkező szakhatóságok

	A	B	C
1.	Szakhatósági közreműködés tárgyköre	Első fokú eljárásban kijelölt szakhatóság	Másodfokú eljárásban kijelölt szakhatóság
2.	Építésügy	Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala	Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala
3.	Környezetvédelem, természetvédelem és vízügy	Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség	Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
4.	Katasztrófavédelem	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
5.	Tűzvédelem	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
6.	Régészet és műemlékvédelem	Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala	Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala
7.	Közlekedés: közút	Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége	Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja
8.	Rendészet: a helyi közutak és a közforgalom elől el nem zárt magánutak esetén	Budapest VIII. Kerületi Rendőrkapitányság	Budapesti Rendőr-főkapitányság
9.	Talajvédelem	Pest Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága	Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
10.	Egészségügy	Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve	Országos Tisztifőorvosi Hivatal
11.	Hírközlés	Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala	Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke
12.	Műszaki biztonság	Budapest Főváros Kormányhivatala Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága	Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
13.	Élelmiszer-biztonság	Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága	Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
14.	Földtan	Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitányság	Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
15.	Bányászat	Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitányság	Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
16.	Honvédelem	Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője	honvédelemért felelős miniszter

A Kormány 461/2013. (XII. 4.) Korm. rendelete**a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó Diósgyőri Stadion rekonstrukció beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről**

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

- 1. §** (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében – a Miskolc közigazgatási területén fekvő, 21688, 21688/A és 21687 helyrajzi számú földrészleteken, illetve az ezekből a földrészletekből telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken – megvalósuló, UEFA IV. kategóriájú labdarúgó stadion és kiszolgáló létesítmények megvalósítására irányuló Diósgyőri Stadion rekonstrukció beruházással összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.
- (2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.
- (3) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtákra vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatósági közreműködést rendel el, a Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.
- 2. §** (1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági eljárásokban a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes szakhatósági hozzájárulást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése szerint használja fel.
- (2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.
- (3) Az eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket – az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével – hirdetményi úton közli. A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő ötödik nap.
- 3. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 461/2013. (XII. 4.) Korm. rendelethez

Az 1. § (1) bekezdése szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

	A	B	C	D	E
1.	Beruházás megnevezése	Beruházás azonosítója	A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások	Első fokon eljáró hatóság	Másodfokon eljáró hatóság
2.	Diósgyőri Stadion rekonstrukció beruházás, UEFA IV. kategóriájú labdarúgó stadion és kiszolgáló létesítmények megvalósítása.	Miskolc 21688, 21688/A és 21687 helyrajzi számú földrészletek, illetve az ezekből a földrészletekből telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészletek.	általános építésügyi és építésfelügyeleti hatósági engedélyezési eljárások	Miskolci Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala
3.			környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárások	Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség	Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
4.			útügyi hatósági engedélyezési eljárások	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége	Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja
5.			a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése és 13. § (2) bekezdése szerinti engedélyezési eljárások	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága	Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
6.			vízjogi hatósági eljárások	Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség	Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
7.			hírközlési hatósági eljárások	Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala	Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

8.			földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárások	Miskolci Járási Hivatal Járási Földhivatala	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földhivatala
9.			talajvédelmi hatósági eljárások	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága	Nemzeti Élelmiszerlánc- biztonsági Hivatal
10.			beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi eljárásai	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
11.			tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési engedélyezési eljárások	Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság	nincs
12.			jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
13.			azon beépített tűzoltó berendezések létesítésével és használatbavételi ügyeivel kapcsolatos eljárások, amelyek tervezése, kivitelezése jogszabályban, nemzeti szabványban nem szabályozott	Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság	nincs

2. melléklet a 461/2013. (XII. 4.) Korm. rendelethez

Az 1. § (1) bekezdése szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban közreműködő hatáskörrel rendelkező szakhatóságok

	A	B	C
1.	Szakhatósági közreműködés tárgyköre	Első fokú eljárásban kijelölt szakhatóság	Másodfokú eljárásban kijelölt szakhatóság
2.	építésügy	Miskolci Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala
3.	a településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak való megfelelés	Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának jegyzője	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

4.	környezetvédelem, természetvédelem (a 16. sor kivételével) és vízügy	Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség	Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
5.	közlekedés: közút	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége	Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja
6.	rendészet: a gyorsforgalmi utak esetén	Országos Rendőr-főkapitányság	rendészetért felelős miniszter
7.	rendészet: az egyéb országos közutak, a helyi közutak és a közforgalom elől el nem zárt magánutak esetén	Miskolci Rendőrkapitányság	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
8.	tűzvédelem	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
9.	katasztrófavédelem	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
10.	talajvédelem	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága	Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
11.	hírközlés	Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala	Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke
12.	műszaki biztonság	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága	Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
13.	egészségügy	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve	Országos Tisztifőorvosi Hivatal
14.	területrendezés	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának állami főépítésze	nincs
15.	régészet és örökségvédelem	Miskolci Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, régészet esetén Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala
16.	helyi védelem (helyi jelentőségű védett természeti terület esetében)	Onga Város Önkormányzatának jegyzője	Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
17.	honvédelem	Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője	honvédelemért felelős miniszter

**A Kormány 462/2013. (XII. 4.) Korm. rendelete
a szombathelyi sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről**

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 3. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

- 1. §** (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Szombathelyi sportcélú beruházások megvalósítására irányuló beruházási program keretében, a Szombathely közigazgatási területén fekvő, 3643/1 helyrajzi számú ingatlan területén megvalósuló
- a) UEFA IV. kategóriájú labdarúgó stadion, valamint
 - b) multifunkcionális sportcsarnok
- megépítésével összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.
- (2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.
- (3) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtákra vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatósági közreműködést rendel el, a Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.
- 2. §** (1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági eljárásokban a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes szakhatósági hozzájárulást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése szerint használja fel.
- (2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.
- (3) Az eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket – az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével – hirdetményi úton közli. A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő ötödik nap.
- 3. §** Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházások hivatalos közbeszerzési tanácsadója, beruházás-lebonyolítója és építési műszaki ellenőre kizárólagos joggal a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
- 4. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 462/2013. (XII. 4.) Korm. rendelethez

Az 1. § (1) bekezdése szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

	A	B	C	D	E
1.	Beruházás megnevezése	Beruházás azonosítója	A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások	Első fokon eljáró hatóság	Másodfokon eljáró hatóság
2.	A szombathelyi sportcélú beruházások megvalósítására irányuló beruházási program keretében a) UEFA IV. kategóriájú labdarúgó stadion, b) multifunkcionális sportcsarnok és a kapcsolódó infrastruktúra kialakítására irányuló beruházások.	Szombathely közigazgatási területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 3643/1 helyrajzi számon nyilvántartott földrészlet.	általános építésügyi és építésfelügyeleti hatósági engedélyezési eljárások	Szombathelyi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala	Vas Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala
3.			örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások, régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások (a további régészeti feladatellátás meghatározása kivételével)	Szombathelyi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala	Vas Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, régészet esetében Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala
4.			további régészeti feladatellátás meghatározása	Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala	nincs
5.			környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárások	Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség	Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
6.			útügyi hatósági engedélyezési eljárások	Vas Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége	Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja
7.			a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése és 13. § (2) bekezdése szerinti engedélyezési eljárások	Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága	Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
8.			vízjogi hatósági eljárások	Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség	Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
9.			hírközlési hatósági eljárások	Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala	Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke
10.			földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárások	Szombathelyi Járási Hivatal Járási Földhivatala	Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatala
11.			talajvédelmi hatósági eljárások	Vas Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága	Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
12.			beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi eljárásai	Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

13.		tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési engedélyezési eljárások	Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság	nincs
14.		jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások	Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
15.		azon beépített tűzoltó berendezések létesítésével és használatbavételi ügyeivel kapcsolatos eljárások, amelyek tervezése, kivitelezése jogszabályban, nemzeti szabványban nem szabályozott	Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság	nincs

2. melléklet a 462/2013. (XII. 4.) Korm. rendelethez

Az 1. § (1) bekezdése szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban közreműködő hatáskörrel rendelkező szakhatóságok

	A	B	C
1.	Szakhatósági közreműködés tárgyköre	Első fokú eljárásban kijelölt szakhatóság	Másodfokú eljárásban kijelölt szakhatóság
2.	építésügy	Szombathelyi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala	Vas Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala
3.	a településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak való megfelelés	Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának jegyzője	Vas Megyei Kormányhivatal
4.	környezetvédelem, természetvédelem és vízügy	Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség	Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
5.	közlekedés: közút	Vas Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége	Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja
6.	rendészet: gyorsforgalmi utak esetén	Országos Rendőr-főkapitányság	rendészetért felelős miniszter
7.	rendészet: az egyéb országos közutak, a helyi közutak és a közforgalom elől el nem zárt magánutak esetén	Szombathelyi Rendőrkapitányság	Vas Megyei Rendőr-főkapitányság
8.	tűzvédelem	Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
9.	katasztrófavédelem	Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
10.	talajvédelem	Vas Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága	Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
11.	hírközlés	Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala	Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke
12.	műszaki biztonság	Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága	Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

13.	egészségügy	Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve	Országos Tisztifőorvosi Hivatal
14.	régészet és örökségvédelem	Szombathelyi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala	Vas Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, régészet esetében Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

A Kormány 463/2013. (XII. 4.) Korm. rendelete

a balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémia beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 3. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

- 1. §** (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Nemzeti Kézilabda Akadémia beruházási program keretében a Balatonboglár közigazgatási területén fekvő, 1262/17 és 1549/1 helyrajzi számú területen megvalósuló beruházással függenek össze.
- (2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.
- (3) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtákra vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatósági közreműködést rendel el, a Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.
- 2. §** (1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági eljárásokban a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes szakhatósági hozzájárulást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése szerint használja fel.
- (2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.
- (3) Az eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket – az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével – hirdetményi úton közli. A döntés közlésének napja a hirdetmény kiüggesztését követő ötödik nap.
- 3. §** Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházás építtetője a Nemzeti Sportközpontok, míg a hivatalos közbeszerzési tanácsadója, beruházás lebonyolítója és építési műszaki ellenőre kizárólagos joggal a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
- 4. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- 5. §** E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 463/2013. (XII. 4.) Korm. rendelethez

Az 1. § (1) bekezdése szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek

	A	B	C	D	E
1.	Beruházás megnevezése	Beruházás azonosítója	A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások	Első fokon eljáró hatóság	Másodfokon eljáró hatóság
2.	Nemzeti Kézilabda Akadémia beruházási program	Balatonboglár 1549/1 és 1262/17 helyrajzi számú terület	általános építésügyi és építésfelügyeleti hatósági engedélyezési eljárások	Siófoki Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala	Somogy Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala
3.			környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárások	Dél-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség	Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
4.			útügyi hatósági engedélyezési eljárások	Somogy Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége	Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja
5.			a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése és 13. § (2) bekezdése szerinti engedélyezési eljárások	Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága	Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
6.			vízjogi hatósági eljárások	Dél-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség	Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
7.			hírközlési hatósági eljárások	Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala	Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke
8.			földvédelmi, telekalakítási, földmérési, ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárások	Fonyódi Járási Hivatal Járási Földhivatala	Somogy Megyei Kormányhivatal Földhivatala

9.			talajvédelmi hatósági eljárások	Somogy Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága	Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hivatal
10.			beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi eljárásai	Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
11.			tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési engedélyezési eljárások	Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság	nincs
12.			jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások	Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
13.			azon beépített tűzoltó berendezések létesítésével és használatbavételi ügyeivel kapcsolatos eljárások, amelyek tervezése, kivitelezése jogszabályban, nemzeti szabványban nem szabályozott	Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság	nincs

2. melléklet a 463/2013. (XII. 4.) Korm. rendelethez

Az 1. § (1) bekezdése szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban közreműködő hatáskörrel rendelkező szakhatóságok

	A	B	C
1.	Szakhatósági közreműködés tárgyköre	Első fokú eljárásban kijelölt szakhatóság	Másodfokú eljárásban kijelölt szakhatóság
2.	építésügy	Siófoki Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala	Somogy Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala
3.	a településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak való megfelelés	Balatonboglár Város Önkormányzatának jegyzője	Somogy Megyei Kormányhivatal
4.	környezetvédelem, természetvédelem és vízügy	Dél-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség	Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
5.	közlekedés: közút	Somogy Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége	Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

6.	rendészet: a gyorsforgalmi utak esetén	Országos Rendőr-főkapitányság	rendészetért felelős miniszter
7.	rendészet: az egyéb országos közutak, a helyi közutak és a közforgalom elől el nem zárt magánutak esetén	Fonyódi Rendőrkapitányság	Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság
8.	tűzvédelem	Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
9.	katasztrófavédelem	Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
10.	talajvédelem	Somogy Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága	Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hivatal
11.	hírközlés	Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala	Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke
12.	műszaki biztonság	Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága	Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
13.	egészségügy	Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve	Országos Tisztifőorvosi Hivatal
14.	régészet és örökségvédelem	Kaposvári Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala	Somogy Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, régészet esetén Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

A Kormány 464/2013. (XII. 4.) Korm. rendelete

egyes kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában,

az 1. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés e) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Nemzeti Közszerzői Egyetem Ludovika Campusban történő elhelyezéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az ezzel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. §-a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A Budapest VIII. kerület 36030 helyrajzi számú ingatlan Nemzeti Közszerzői Egyetem vagyonkezelésében lévő területén a Nemzeti Közszerzői Egyetem mint engedélyes (építtető) jogosult a vízjogi engedély (ideértve különösen a vízjogi létesítési, fennmaradási, illetve üzemeltetési engedélyeket) iránti kérelmet az illetékes hatósághoz önállóan benyújtani. Az engedély iránti kérelemhez az ingatlan egyéb tulajdonosainak, vagyonkezelőinek, használóinak, és bármely egyéb jogosultjának a hozzájárulását nem kell csatolni, illetve beszerezni, továbbá az ingatlan egyéb tulajdonosainak, vagyonkezelőinek, használóinak, illetve bármely egyéb jogosultjának hozzájárulása a vízjogi engedély kiadásához nem szükséges.”

- 2. §** Az R1. a következő 5/A. §-sal egészül ki:
 „5/A. § E rendeletnek az egyes kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 464/2013. (XII. 4.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 3. § (5) bekezdését, valamint 1. mellékletében foglalt táblázat Módr2.-vel módosított C:2 és C:3 mezőjét a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
- 3. §** Az R1. 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.
- 4. §** Az integrált kormányzati ügyfélszolgálatok (kormányablakok) létrehozását és az azokhoz kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek fejlesztését célzó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 132/2013. (V. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) a következő 5. §-sal egészül ki:
 „5. § E rendeletnek az egyes kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 464/2013. (XII. 4.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított 1. mellékletét a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
- 5. §** Az R2. 1. mellékletében az „Általános építésügyi hatósági eljárások” szövegrészek helyébe az „Általános építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatósági eljárások” szöveg lép.
- 6. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
 miniszterelnök

1. melléklet a 464/2013. (XII. 4.) Korm. rendelethez

1. Az R1. 1. mellékletében foglalt táblázat C:2 mezője helyébe a következő mező lép:

	(C)
(2.)	általános építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások, beleértve: – az általános építményeket, – a műemléki védelem alatt álló építményeket, – az építményen belül, építménybe beépített felvonókat, mozgólépcsőket, (beleértve a mozgójárdát is), ha annak létesítéséhez építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenység szükséges, fás szárú növények kivágására vonatkozó engedélyezési eljárás, kapcsolódó területek felszíni rendezése

2. Az R1. 1. mellékletében foglalt táblázat C:3 mezője helyébe a következő mező lép:

	(C)
(3.)	környezetvédelmi és vízjogi hatósági engedélyezési eljárások

IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 21/2013. (XII. 4.) NMHH rendelete a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz kapcsolódó adatvédelmi és titoktartási kötelezettségre, az adatkezelés és a titokvédelem különleges feltételeire, a hálózatok és a szolgáltatások biztonságára és integritására, a forgalmi és számlázási adatok kezelésére, valamint az azonosítókijelzésre és hívásátírányításra vonatkozó szabályokról szóló 4/2012. (I. 24.) NMHH rendelet módosításáról

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § A nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz kapcsolódó adatvédelmi és titoktartási kötelezettségre, az adatkezelés és a titokvédelem különleges feltételeire, a hálózatok és a szolgáltatások biztonságára és integritására, a forgalmi és számlázási adatok kezelésére, valamint az azonosítókijelzésre és hívásátírányításra vonatkozó szabályokról szóló 4/2012. (I. 24.) NMHH rendelet (a továbbiakban: R.) 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) A szolgáltató az Eht. 156. § (2)–(8) bekezdésében foglaltak alapján köteles haladéktalanul tájékoztatni a Hatóságot és az Eht. 156. § (5) bekezdésében meghatározott esetekben az előfizetőt, felhasználót, vagy más magánszemélyt is a személyes adatok megsértésének (e rendelet alkalmazásában: személyes adatok megsértése) észlelése esetén.

(2) A szolgáltató köteles a személyes adatok megsértését az észlelést követően haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül elektronikus úton a Hatóságnak bejelenteni. A szolgáltató Hatósághoz intézett bejelentésének tartalmaznia kell az (5)–(9) bekezdésben foglalt adatokat. A személyes adatok megsértésének észlelésére került sor, ha a személyes adatok megsértését eredményező biztonsági esemény (a továbbiakban: esemény) bekövetkeztéről a szolgáltató kellő tudomást szerzett ahhoz, hogy a Hatóságnak a jelen § szerinti bejelentést tegyen.

(3) Amennyiben nem áll a szolgáltató rendelkezésére az (5)–(9) bekezdés szerinti valamennyi adat és a személyes adatok megsértésének esete további vizsgálatot igényel, a szolgáltató a személyes adatok megsértésének észlelését követően haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles első bejelentését megtenni a Hatóságnak (a továbbiakban: első bejelentés). A Hatósághoz intézett első bejelentésnek az (5)–(6) bekezdésben foglalt információkat kell tartalmaznia.

(4) A (3) bekezdés szerinti esetben a szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az első bejelentést követő 72 órán belül köteles második bejelentését (a továbbiakban: második bejelentés) megtenni a Hatóságnak. A második bejelentésnek tartalmaznia kell a (7)–(9) bekezdésben foglalt információkat, és szükség esetén aktualizálni kell a már benyújtott információkat.

(5) A (2) bekezdésben foglalt bejelentésnek tartalmaznia kell a szolgáltató azonosító adatait, így az alábbiakat:

- a) a szolgáltató neve;
- b) a szolgáltató belső adatvédelmi felelősének neve és elérhetősége;
- c) a (3) vagy (4) bekezdés szerinti első vagy második bejelentés esetén tájékoztatás arról, hogy az első vagy a második bejelentésről van-e szó.

(6) A személyes adatok megsértéséről szóló első bejelentésnek az (5) bekezdésben foglaltakon túl tartalmaznia kell az alábbiakat:

- a) az esemény bekövetkeztének időpontja, szükség esetén becslés alapján, továbbá az esemény észlelésének időpontja;
- b) a személyes adatok megsértésének módja és körülményei;
- c) az érintett személyes adatok jellege és tartalma;

d) a szolgáltató által az érintett személyes adatok védelmére alkalmazott vagy alkalmazni tervezett műszaki és szervezeti intézkedések;

e) másik szolgáltató igénybevételével való összefüggés.

(7) A személyes adatok megsértéséről szóló második bejelentésnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) az esemény összefoglalása, megjelölve az adatok megsértésének fizikai helyét és az érintett adathordozót is;

b) az érintett előfizető, felhasználó, vagy más magánszemélyek száma;

c) a lehetséges következmények és kedvezőtlen hatások ismertetése az előfizetők, felhasználók, vagy más magánszemélyekre nézve;

d) a lehetséges kedvezőtlen hatások enyhítésére a szolgáltató által alkalmazott műszaki és szervezeti intézkedések.

(8) Amennyiben az előfizetők, felhasználók, és más magánszemélyek (12) bekezdés szerinti értesítése megtörténik, az erről szóló, a Hatósághoz intézett tájékoztatásnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) az értesítés időpontja és tartalma, beleértve azokat az elérhetőségeket, ahol az előfizetők, felhasználók, vagy más magánszemélyek a személyes adatok megsértésével kapcsolatban további felvilágosítást kérhetnek;

b) az értesítés során alkalmazott kommunikációs eszköz megnevezése;

c) az értesített előfizetők, felhasználók és más magánszemélyek száma.

(9) Amennyiben a személyes adatok megsértésének határon átnyúló vonatkozásai vannak és az érintett adatok rendelkezésre állnak, a (2)–(4) bekezdés szerinti bejelentéseknek a határon átnyúló vonatkozásokkal kapcsolatban az alábbiakat kell tartalmazniuk:

a) tájékoztatás arról, hogy a személyes adatok megsértésének érintettje között vannak-e más tagállamokban található előfizetők, felhasználók vagy más magánszemélyek;

b) a más illetékes nemzeti hatóságok értesítéséről szóló tájékoztatás.

(10) Amennyiben a szolgáltató az általa folytatott vizsgálat ellenére sem tudja valamennyi, a (7)–(9) bekezdésben foglalt információt az első bejelentéstől számított 72 órás határidőn belül benyújtani, köteles a rendelkezésére álló lehető legtöbb információt bejelenteni ezen határidőn belül a Hatóságnak, és a bejelentéshez köteles részletes indoklást csatolni arról, hogy a be nem jelentett információk bejelentését miért tudja csak az első bejelentéstől számított 72 órás határidőn túl teljesíteni. Ebben az esetben a szolgáltató köteles haladéktalanul bejelenteni a be nem jelentett információkat a Hatóságnak és – szükség esetén – köteles a már benyújtott információkat aktualizálni. A szolgáltató ezen felül a (2)–(9) bekezdés alapján bejelentett személyes adatok megsértésének utánpótlásáról az esemény végleges lezárásáig vagy a személyes adatok megsértését kiváltó okok végleges megszüntetéséig havonta köteles a Hatóságot elektronikus úton tájékoztatni.

(11) A Hatóság az Adatkapun keresztül bejelentő-felületet biztosít a szolgáltató számára a (2)–(9) bekezdésben foglalt bejelentés megtételére.

(12) Az Eht. 156. § (5) bekezdés első mondatában foglalt értesítést a szolgáltató a személyes adatok megsértésének észlelése után indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 24 órán belül, olyan kommunikációs eszközzel köteles teljesíteni, amely biztosítja az információ gyors célba érését és amely a tudomány és a technika mindenkori állása szerint megfelelően biztonságos. Ilyen kommunikációs eszköznek kell tekinteni különösen az elektronikus levélben vagy telefonon vagy rövid szöveges üzenetben, valamint a szolgáltató honlapján közzétett tájékoztatást. Nem szükséges a honlapon történő tájékoztatás, ha a személyes adatok megsértése az érintett szolgáltató előfizetőinek 0,01%-ánál kevesebb előfizetőt érint.

(13) A személyes adatok megsértéséről szóló értesítést világosan és közérthetően kell megfogalmazni. Az értesítés kizárólag a személyes adatok megsértésével kapcsolatos információkat tartalmazhat és más tárgyú tájékoztatással nem kapcsolható össze, nem használható fel új vagy kiegészítő szolgáltatások népszerűsítésére vagy reklámozására.

(14) Ha a szolgáltató nem tudja azonosítani a (12) bekezdésben említett határidőn belül azokat a felhasználókat, vagy más magánszemélyeket, akiket a személyes adatok megsértése várhatóan hátrányosan érint, a szolgáltató ezeket a személyeket a megadott határidőn belül országos napilap útján közzétett hirdetményben is értesítheti. A hirdetménynek tartalmaznia kell a (18) bekezdésben meghatározott információkat, szükség esetén tömörített formában. Ezen értesítés megtételétől függetlenül a szolgáltatónak továbbra is minden ésszerű erőfeszítést meg kell tennie az érintett felhasználók és más magánszemélyek azonosítására és a (18) bekezdésben meghatározott információkról való mielőbbi értesítésére.

(15) Amennyiben a szolgáltató az elektronikus hírközlési szolgáltatást részben vagy egészben olyan más vállalkozástól bérelt, vagy bármilyen más formában igénybe vett eszközökkel, vagy szolgáltatásokkal valósítja meg, amely nem áll közvetlen előfizetői szerződéses jogviszonyban az előfizetővel, akkor a személyes adatok megsértése esetén ezen vállalkozás a szolgáltatót köteles haladéktalanul értesíteni.

(16) Ha a személyes adatok megsértése az Európai Unió más tagállamában élő előfizetőket, felhasználókat, vagy más magánszemélyeket érint, a Hatóság 72 órán belül értesíti a többi érintett nemzeti hatóságot az Európai Bizottság által közzétett kapcsolattartási pontokon keresztül.

(17) A személyes adatok megsértése esetén mérlegelni kell, hogy az várhatóan hátrányosan érinti-e az előfizető, felhasználó, vagy más magánszemély személyes adatainak vagy magánéletének védelmét. A mérlegelés során figyelembe kell venni különösen:

- a) az érintett személyes adatok jellegét és tartalmát, különösen akkor, ha azok pénzügyi információkat, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 3. pontja szerinti különleges adatokat, helymeghatározási adatokat, internetes naplófájlokat, internetes böngészési előzményeket, elektronikus levelezési adatokat és tételes híváslistákat érintenek;
- b) a személyes adatok megsértésének várható következményeit az érintett előfizetőre, felhasználóra, vagy más magánszemélyre nézve, különösen akkor, ha a személyes adatok megsértése személyes adattal visszaéléshez, testi épség sérelméhez, becsületsértéshez, rágalmozáshoz vagy a jóhírnév sérelméhez vezethet; valamint
- c) a személyes adatok megsértésének körülményeit, különösen akkor, ha a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényben szabályozott tiltott adatszerzés vagy információs rendszer vagy adat megsértése, valamint az információs rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés kijátszása bűncselekmények gyanúja merül fel, vagy a szolgáltató tudomással bír arról, hogy az adatokat az adatkezelésre nem jogosult személyek kezelik.

(18) A (12) bekezdésben foglalt értesítésnek tartalmaznia kell:

- a) a szolgáltató nevét;
- b) a belső adatvédelmi felelős vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségét;
- c) a személyes adatok megsértését okozó esemény összefoglalását;
- d) a személyes adatok megsértésének becsült időpontját;
- e) az érintett személyes adatok jellegét és tartalmát, a (17) bekezdésre is figyelemmel;
- f) a lehetséges következményeket és kedvezőtlen hatásokat az előfizetőkre, felhasználókra, vagy más magánszemélyekre nézve, a (17) bekezdésre is figyelemmel;
- g) a személyes adatok megsértésének körülményeit, a (17) bekezdésre is figyelemmel;
- h) a személyes adatok megsértésének kezelésére a szolgáltató által alkalmazott intézkedéseket;
- i) a lehetséges kedvezőtlen hatások enyhítésére a szolgáltató által javasolt intézkedéseket;
- j) amennyiben az előfizető, felhasználó vagy más magánszemély értesítésekor a szolgáltató a személyes adatok megsértését a Hatóságnak már bejelentette, úgy az annak megtörténtéről szóló tájékoztatást is.

(19) Ha a (12) bekezdésben foglalt értesítés veszélyeztetheti a személyes adat megsértésének megfelelő kivizsgálását, a szolgáltató – a Hatóság előzetes engedélyével – olyan időpontra halaszthatja az előfizető, felhasználó vagy magánszemély értesítését, amelyet a Hatóság már alkalmasnak tart az értesítés megtételére.

(20) A szolgáltató által a személyes adatok megsértésének eseteiről vezetett nyilvántartásnak az Eht. 156. § (4) bekezdésében foglaltak alapján tartalmaznia kell a személyes adatok megsértésének lényeges körülményeit, különösen:

- a) az esemény bekövetkeztének időpontját, szükség esetén becslés alapján, továbbá az esemény észlelésének időpontját;
- b) az esemény összefoglalását, megjelölve a személyes adatok megsértésének módját és körülményeit, továbbá az adatok megsértésének fizikai helyét és az érintett adathordozót is;
- c) az érintett előfizetők, felhasználók, vagy más magánszemélyek számát;
- d) az érintett személyes adatok jellegét és tartalmát;
- e) a lehetséges következmények és kedvezőtlen hatások ismertetését az előfizetőkre, felhasználókra, vagy más magánszemélyekre nézve;
- f) a szolgáltató által a személyes adatok megsértésének lehetséges kedvezőtlen hatásai enyhítésére alkalmazott, vagy alkalmazni tervezett műszaki és szervezeti intézkedéseket.

(21) A (20) bekezdésben foglalt nyilvántartásnak tartalmaznia kell továbbá a Hatóságnak történő bejelentés, valamint az előfizetők, vagy más magánszemélyek értesítésének időpontjára és módjára vonatkozó információkat is."

2. §

Az R. a következő 5/A. §-sal egészül ki:

„5/A. § (1) Az Eht. 156. § (5) bekezdése vonatkozásában az adatok akkor tekinthetők értelmezhetetlennek, ha

- a) szabványos kriptográfiai algoritmussal biztonságosan titkosítva vannak, az adatok dekódolásához használt kriptográfiai kulcsot nem veszélyeztette a biztonságának semmilyen megsértése, és az adatok dekódolásához

használt kriptográfiai kulcs úgy került generálásra, hogy az elérhető technológiai eszközökkel az ne legyen kideríthető a kriptográfiai kulcshoz hozzáférni nem jogosult számára; vagy

b) kriptográfiai kulcsos szabványos lenyomatképző, úgynevezett hash függvénnyel kiszámolt lenyomattal helyettesítésre kerültek, az adatok lenyomatképzéséhez használt kriptográfiai kulcsot nem veszélyeztette a biztonságuknak semmilyen megsértése, és az adatok lenyomatképzéséhez használt kriptográfiai kulcs úgy került generálásra, hogy az elérhető technológiai eszközökkel az ne legyen kideríthető a kriptográfiai kulcshoz hozzáférni nem jogosult számára.”

3. § Az R. 17. § (3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

„e) a 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv) szerinti személyes adatok megsértésére vonatkozó bejelentésre alkalmazandó intézkedésekről szóló 2013. június 24-i 611/2013/EU bizottsági rendeletnek”

(való megfelelést szolgálja).

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

5. § Ez a rendelet

- a) az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló, 2002. március 7-i 2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (Keretirányelv),
- b) az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv),
- c) az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK irányelv, az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló 2002/58/EK irányelv és a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. november 25-i 2009/136/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
- d) az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló 2002/21/EK irányelv, az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférésről, valamint azok összekapcsolásáról szóló 2002/19/EK irányelv és az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló 2002/20/EK irányelv módosításáról szóló, 2009. november 25-i 2009/140/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
- e) az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti személyes adatok megsértésére vonatkozó bejelentésre alkalmazandó intézkedésekről szóló, 2013. június 24-i 611/2013/EU bizottsági rendeletnek

való megfelelést szolgálja.

Dr. Karas Monika s. k.,
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 64/2013. (XII. 4.) BM rendelete

a szén-monoxid érzékelő berendezésre vonatkozó műszaki követelmények meghatározásáról és egyes tűzvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (2) bekezdés m) pontjában, a 3–10. § és az 1. melléklet tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 5. és 24. pontjában, a 11–12. § tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § t) és q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

- 1. §** A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 9. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott kötelezettség vonatkozásában bármely, Magyarországon gyártott vagy forgalomba hozott, az Európai Unió másik tagállamában vagy Törökországban az ott irányadó előírásoknak megfelelően előállított vagy forgalomba hozott, továbbá az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes – az előbbiektől eltérő – államban az ott irányadó előírásoknak megfelelően előállított szén-monoxid érzékelő berendezés alkalmazása elfogadható.
- 2. §** (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 3–13. §, valamint az 1. melléklet 2014. január 1-jén lép hatályba.
- 3. §** A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(*Nem kötelezett szakvizsga megszerzésére:*)
„c) az 1. melléklet 16. pontjában meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében az, aki a tűzállóságot növelő burkolat beépítését, karbantartását nem jogszabályban előírt tűzvédelmi követelmény teljesítése érdekében végzi.”
- 4. §** (1) Az R1. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott adatokat úgy kell közölni a tűzvédelmi hatósággal, hogy a tűzvédelmi hatóság a bejelentést legalább az oktatás vagy a tűzvédelmi szakvizsga időpontja előtt nyolc nappal korábban megkapja.”
(2) Az R1. 5. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az oktatásszervező a tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítés vagy a tűzvédelmi szakvizsga elmaradását köteles a képzés vagy a vizsga bejelentett időpontját megelőzően legalább négy órával előbb bejelenteni a székhelye szerint illetékes tűzvédelmi hatóság által megadott elektronikus levélcímre.”
- 5. §** Az R1. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a tűzvédelmi hatóság megállapítja, hogy
a) az oktatásról, a szakvizsgáról a tűzvédelmi hatóság értesítése olyan tartalommal és módon történt meg, amely a tűzvédelmi hatósági ellenőrzés szakszerű lefolytatását nem tette lehetővé, vagy
b) a szakvizsgáztató a foglalkozási ágakban, munkakörökben bekövetkezett adatváltozás bejelentési kötelezettségét elmulasztotta,
a tűzvédelmi hatóság dönt a bizonyítvány érvénytelenítéséről.”
- 6. §** Az R1. 11. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az 1. melléklet 16. foglalkozási ága, munkaköre 2014. május 1-jéig érvényes bizonyítvány nélkül végezhető.”

- 7. §** Az R1. a következő 12. §-sal egészül ki:
„12. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”
- 8. §** Az R1. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
- 9. §** (1) Az R1. 1. § (3) bekezdés b) pontjában az „és középszintű” szövegrész helyébe az „és legalább középszintű” szöveg lép.
(2) Az R1. 3. § (1) bekezdés a) pontjában az „1–5., 12. vagy 14. pontjában” szövegrész helyébe az „1–5., 12., 14., 15. vagy 16. pontjában” szöveg lép.
(3) Az R1. 6. § d) pontjában a „4., 12. vagy 13. pontjaiban” szövegrész helyébe a „4., 12., 13., 15. vagy 16. pontjában” szöveg lép.
(4) Az R1. 8. § (5) bekezdésében a „4., 8., 9., 10., 11., 12. vagy 13. foglalkozási ágak” szövegrész helyébe a „4., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 15. vagy 16. foglalkozási ágak” szöveg lép.
(5) Az R1. 8. § (6) bekezdésében a „4., 8., 9., 12. vagy 13. foglalkozási ágak” szövegrész helyébe a „4., 8., 9., 12., 13., 15. vagy 16. foglalkozási ágak” szöveg lép.
(6) Az R1. 11. § (6) bekezdésében a „2012. december 1. előtt” szövegrész helyébe a „2012. december 31. előtt” szöveg lép.
(7) Az R1. 1. § (2) bekezdésében, 5. § (5) bekezdésében, 6. § a) és c) pontjában a „pontjaiban” szövegrész helyébe a „pontjában” szöveg lép.
- 10. §** Hatályát veszti
a) az R1. 2. §-ában a „felnőttképzési tevékenységet folytató” szövegrész,
b) az R1. 1. melléklet 4. pontjában a „ , tűzgátló tömítések” szövegrész,
c) az R1. 2. mellékletében a „felnőttképzési és” szövegrész.
- 11. §** A bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet (a továbbiakban: R2.) 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. § (1) A szakvizsga rendelet 1. melléklet 16. pontjában meghatározott foglalkozási ág vonatkozásában a tűzvédelmi szakvizsgáztató tevékenység 2014. május 1-jéig érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány nélkül végezhető.
(2) A tűzvédelmi hatóság a beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó berendezés kivitelezése, karbantartása, javítása, telepítése vagy felülvizsgálata, továbbá a tűzátjelzés fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok távfelügyelete tevékenységet végző szolgáltatókról vezetett nyilvántartását 2014. január 31. napjával törli.”
- 12. §** Hatályát veszti az R2.
a) 1. § (4) bekezdés c) pontja,
b) 4. és 5. alcíme, 6–10. §-a,
c) 17. §-a,
d) 1. mellékletében az „F: beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés kivitelezése, karbantartása, javítása, telepítése vagy felülvizsgálata, T: tűzátjelzés fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok távfelügyelete,” szövegrész,
e) 5. és 6. melléklete.
- 13. §** A 3–12. § a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

1. melléklet a 64/2013. (XII. 4.) BM rendelethez

Az R1. 1. melléklete a következő 15. és 16. ponttal egészül ki:

„15. Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.

16. Tűzállóságot növelő burkolatok beépítését, karbantartását végzők.”

**A belügyminiszter 65/2013. (XII. 4.) BM rendelete
a Csongrád Megyei Építész Kamara közigazgatási feladatainak ellátására eljáró szerv kijelölésének
a megszüntetéséről**

A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény 54. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § u) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

- 1. §** (1) Az e rendelet hatálybalépését követő 8 napon belül a Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara titkára a Csongrád Megyei Építész Kamara titkárának jegyzőkönyvben rögzítve átadja az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő, a Csongrád Megyei Építész Kamara és a Békés Megyei Építész Kamara közigazgatási feladatainak ellátására eljáró szervek kijelöléséről szóló 77/2012. (XII. 21.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 1. §-a szerinti ügyek iratait, az iratok kezelésére vonatkozó jogszabályoknak megfelelő bontásban.
- (2) Az e rendelet hatálybalépését követő 60 napon belül a Csongrád Megyei Építész Kamara dönt a Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara titkára által ideiglenes névjegyzékbe vett személyek kamarai tagságáról.
- 2. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- 3. §** E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
- 4. §** Hatályát veszti a BM rendelet
- a) 1. § a) pontja,
- b) 2. §-a.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

A nemzetgazdasági miniszter 54/2013. (XII. 4.) NGM rendelete a postaforgalomra vonatkozó egyes vámszabályokról

A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 82. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § h) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

- 1. §** A nemzetközi posta- és gyorspostaforgalom keretében kézbesített küldemények esetében a vámhatóság és a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvényben (a továbbiakban: Postatv.) kijelölt egyetemes postai szolgáltató (a továbbiakban: egyetemes postai szolgáltató) közötti vámigazgatási jogviszonyban az európai uniós jogi aktusokkal és a nemzeti vámjogszabályokkal összhangban az e rendeletben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.
- 2. §** E rendelet alkalmazásában:
1. *engedélyes*: a könnyített eljárásra vonatkozó engedéllyel rendelkező egyetemes postai szolgáltató;
 2. *könnyített eljárás*: a postaforgalom hatálya alá tartozó küldeményekkel kapcsolatos, az e rendeletben szabályozott vámeljárással;
 3. *küldemény*: a Postatv. 2. § 35. pontjában meghatározott postai küldemény;
 4. *postaforgalom*: a Postatv.-ben meghatározott azon postai szolgáltatások, amelyeket az egyetemes postai szolgáltató nyújt;
 5. *postajárat*: az egyetemes postai szolgáltató által alkalmazott, kizárólag nemzetközi postai küldeményeket szállító jármű és az ahhoz csatolt okmányon, jegyzéken felsorolt küldeményekből álló rakománya.

2. Beléptetésre, vám elé állításra, árutovábbításra vonatkozó szabályok

- 3. §** (1) A belépést követően vám elé állított postajárat a vámút felügyeletét ellátó alsó fokú vámszerv (a továbbiakban: beléptető vámhivatal) és a behozatali vámhivatal között egyszerűsített árutovábbítási eljárásban Átadójegyzék alkalmazásával vonható vámeljárással.
- (2) Az egyszerűsített árutovábbítási eljárásban a vámellenőrzést elegendő a postai zár megbontása nélkül a szállítóeszköz és a küldeményt tartalmazó lezárt egység (postaszák, konténer, doboz) darabszámának ellenőrzése tekintetében végrehajtani.
- (3) A közösségi és nem közösségi árut tartalmazó egység (rakomány) és az abban lévő küldeményt jogsértés felderítése érdekében a vámhatóság ellenőrzés alá vonhatja, e célból a postai zárat eltávolíthatja.
- 4. §** (1) A behozatali vámhivatal és a címzett lakó-, tartózkodási- vagy telephelye szerint illetékes alsó fokú vámszerv között a küldemény egyszerűsített árutovábbítását az egyetemes postai szolgáltató által három példányban benyújtott, a jelen rendelet 1. mellékletét képező CN 23 Vámáru-nyilatkozat (a továbbiakban: CN 23) alkalmazásával kell elvégezni. Amennyiben a feladó nem állított ki vagy nem csatolt CN 23-t vagy annak adatai nem olvashatók, az egyetemes postai szolgáltató köteles az okmányt a megfelelő példányszámban pótolni.
- (2) Az árutovábbításokat CN 23 alkalmazásával a nemzeti árutovábbítási rendszerben kell elvégezni.
- (3) Az egyetemes postai szolgáltató a küldemény megérkezéséről a címzettet kézbesítési pontja útján értesíti átadva számára a CN 23 egy példányát.
- (4) A területileg illetékes alsó fokú vámszerv a vámtartozás biztosítása után rendelkezik az egyetemes postai szolgáltató felé a küldeménynek vámkezelését kérő részére történő kiszolgáltatásáról, egyben határoz a vámellenőrzés helyéről és időpontjáról. Döntését a CN 23-ra rájegyzi.
- 5. §** A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet (a továbbiakban: EGK végrehajtási rendelet) 462a. cikk rendelkezései szerint történő árutovábbítás esetében az ott meghatározott előírások teljesítését a beléptető vámhivatal ellenőrzi.

3. Átmeneti megőrzésre vonatkozó szabályok

- 6. §**
- (1) Az egyetemes postai szolgáltató a közösségi és nem közösségi küldemények megérkezését követően azokat haladéktalanul átmeneti megőrzési raktárába (a továbbiakban: raktár) tárolja be. A raktárban el kell különíteni a behozatali és a kiviteli irányú küldeményeket.
 - (2) A raktár létesítéséhez külön tevékenységi engedély nem szükséges, de üzemeltetéséhez a raktár létesítésének helye szerint illetékes alsó fokú vámszerv írásbeli hozzájárulását kell kérni.
 - (3) Az egyetemes postai szolgáltató az üzemeltetési hozzájárulás megszerzése érdekében köteles írásbeli kérelmet benyújtani a raktár létesítésének helye szerint illetékes alsó fokú vámszerv felé, amelyhez a raktár adatait – a raktár címét, helyét, alapterületét – tartalmazó helyszínrajzot kell csatolni.
 - (4) Az alsó fokú vámszerv a hozzájárulást megadja, ha az írásbeli kérelem mellékleteként benyújtott adatok és a helyszínbemjárás során megállapítható, hogy a kérelemben megjelölt helyiség raktárként üzemeltethető. A raktár üzemeltetése az illetékes alsó fokú vámszerv hozzájárulását tartalmazó döntés kiadását követően kezdhető meg.
 - (5) A raktárban tárolt küldeményekről az egyetemes postai szolgáltatónak külön raktárnyilvántartást vezetni nem kell, de azok vámrésztartás általi ellenőrzése érdekében a postai nyilvántartások adataihoz a felügyeletet ellátó alsó fokú vámszerv részére hozzáférést kell biztosítani.

4. Szabad forgalomba bocsátásra vonatkozó szabályok

- 7. §**
- Az EGK végrehajtási rendelet 235. cikkében foglaltak sérelme nélkül, az EGK végrehajtási rendelet 230. cikk d) pontja alapján nem kell vám elé állítani, valamint nem kell vámru-nyilatkozatot adni a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló, 2009. november 16-i 1186/2009/EK tanácsi rendeletben (a továbbiakban: vámmentességi rendelet) meghatározott alábbi áruk behozatalakor:

- a) a vámmentességi rendelet 24. cikkében foglalt termékek kivételével a vámmentességi rendelet II. cím V. fejezetében szabályozott, elhanyagolható értékű küldemények közül azokról, amelynek értéke nem haladja meg a 22 eurónak megfelelő – az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: áfa törvény) 256. § (1) bekezdése szerinti árfolyam szerint számított – forintösszeget,
- b) az áfa törvény 94. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt termékek mennyiségi határa feletti rész és a vámmentességi rendelet 27. cikkében foglalt termékek kivételével a vámmentességi rendelet II. cím VI. fejezetében szabályozott, 45 euró – a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 21. §-a szerinti árfolyam szerint számított – forintösszegnek megfelelő értékű, magánszemély által magánszemélynek küldött küldeményről.

- 8. §**
- (1) A vámellenőrzés végrehajtása érdekében a 7. §-ban említett küldeményekről az egyetemes postai szolgáltató a küldemény megérkezését követően haladéktalanul köteles adatot szolgáltatni a behozatali vámhivatal által meghatározott adattartalommal.
 - (2) Az adatszolgáltatás alapján a vámhivatal kockázatelemzést végez, és kijelöli a vámellenőrzés céljából fizikailag bemutatandó küldeményeket.

- 9. §**
- (1) A magánszemélyek részére érkező, 700 euró – a Vtv. 21. §-a szerinti árfolyam szerint számított – forintösszegnek megfelelő vámmérték alatti küldemények szabad forgalomba bocsátása az általános szabályok szerint, illetve a nem közösségi adó és díj fizetési kötelezettséggel nem járó esetekben CN 23-mal is kérhető. Az egyetemes postai szolgáltató az általános szabályok szerinti árnyilatkozat-adási kötelezettségét – figyelemmel az EGK végrehajtási rendelet 222. cikk (1) bekezdésére is – adatfeldolgozási eljárással készült vámru-nyilatkozat benyújtásával teljesíti.
 - (2) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározottak szerint CN 23-mal kéri a küldemény vámkezelését és ahhoz külön engedély nem szükséges, az egyetemes postai szolgáltatót kell nyilatkozattevőnek és vámadósnak tekinteni.
 - (3) A CN 23 mintájának elő- és hátlapjára vonatkozó adatokat az 1. melléklet tartalmazza.

- 10. §**
- (1) A küldemény postai kézbesíthetlensége esetén az egyetemes postai szolgáltató indítványozhatja a postaküldemény megosztás nélküli visszaküldését a feladó címére.
 - (2) A visszaküldésre váró küldeményeket az egyetemes postai szolgáltató köteles a raktár felügyeletét ellátó alsó fokú vámszervnek bejelenteni és azt a feladó részére történő kiszállításig a raktárban tartani.

- (3) Az Európai Unión kívülre történő igazolt visszaszállítás esetén, a szabad forgalomba bocsátásra vonatkozó vámáru-nyilatkozat érvénytelenítése mellett az egyetemes postai szolgáltató a megfizetett vámot és nem közösségi adókat és díjakat visszaigényelheti.

5. Kivitelre vonatkozó szabályok

- 11. §** (1) A kiviteli forgalomban szállított küldemények közül vámáru-nyilatkozat benyújtásával csak azokat kell vám elé állítani, amelyek egyedi értéke eléri vagy meghaladja az 1000 eurónak megfelelő – a Vtv. 21. §-a szerinti árfolyam szerint számított – forintösszeget.
- (2) Az 1000 eurónak megfelelő – a Vtv. 21. §-a szerinti árfolyam szerint számított – forintösszeget el nem érő értékű küldeményekhez a feladónak az egyetemes postai szolgáltató által meghatározott példányban kiállított CN 23-t kell csatolni.
- (3) Az EGK végrehajtási rendelet 237. cikk (1) bekezdés B. pont a) alpontjában meghatározott küldemények alakiség nélkül léptethetők ki.
- (4) A vámhivatal a kiviteli céllal szállított küldeményeket bármikor vámellenőrzés alá vonhatja.
- (5) Az 1000 eurónak megfelelő – a Vtv. 21. §-a szerinti árfolyam szerint számított – forintösszeg érték alatti küldemények esetében – az EGK végrehajtási rendelet 237. cikk (3) bekezdés b) pontjában írtaknak megfelelően – a küldemény postai szállításra történő felvétele a kiléptetés igazolásául is szolgál.
- (6) Az 1000 vagy azt meghaladó összegű eurónak megfelelő – a Vtv. 21. §-a szerinti árfolyam szerint számított – forintösszeg értékű küldemények kiléptetését a kiléptető alsó fokú vámszerv igazolja.

6. Könnyített eljárásra vonatkozó szabályok

- 12. §** (1) Az engedélyes az alsó fokú vámszerv felé elektronikus úton – üzemszünet esetén írásban – nyilatkozatot tesz a küldemények tényleges, fizikai megérkezése előtt a nemzetközi kézbesítésre felvett és saját vállalati nyilvántartásában rögzített, postaforgalmába érkező küldeményekről, ami előzetes vám elé állításnak minősül. Ennek során a behozatali forgalomban külön jogcímenként kigyűjtve kell szerepeltetni a vámentességi rendeletben meghatározott jogcímek alapján importált árucikkeket.
- (2) Az alsó fokú vámszerv az előzetes vám elé állítási adatok alapján az adatok átadását követő egy órán belül elvégzi a nyilvántartásba vételt, egyidejűleg kijelöli azokat a küldeményeket, amelyeket vámellenőrzés alá von.
- (3) Ha az előzetes vám elé állítás adataitól az érkezett küldemény tekintetében többletként vagy hiányként eltérés mutatkozik, az engedélyes a szállítóeszköz kirakását vagy a raktári betárolást követő második óra végéig az alsó fokú vámszerv nyilvántartási számát is tartalmazó listát (eltérésjelentés) küld az alsó fokú vámszervnek, melyben külön nyilatkozik a hiányról és a többletként érkezett küldeményekről.
- (4) Az engedélyesnek a raktárában elkülönítve kell tárolnia, elkülönítve kell bejelentenie és az általános vámjogi rendelkezések szerint kell vám elé állítania
- a kockázatelemzés alapján könnyített eljárásba nem vonható, valamint
 - a (3) bekezdésben foglaltak szerint többletként érkezett küldeményt.
- (5) A (2) bekezdés szerinti vámellenőrzésre rendelt küldeményeket az ellenőrzés megkezdéséig a többi küldeménytől elkülönítve kell tárolni és bemutatni.
- (6) A küldemény vámjogi sorsának rendezése előtt a postaforgalom iránya szerinti elosztás, kezelés kizárólag a raktárban történhet.
- 13. §** (1) Az engedélyező vámszerv az egyetemes postai szolgáltató kérelme alapján engedélyezi a könnyített eljárást, amennyiben a kérelmező az alábbi együttes feltételeknek megfelel:
- napi rendszerességgel bonyolít le postai forgalmat,
 - rendelkezik az EGK végrehajtási rendelet 14a. cikk (1) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti AEO-tanúsítvánnyal,
 - a Közös Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet 189. cikke értelmében biztosítékot nyújt a felmerülő vámtartozás, valamint a nem közösségi adók és díjak erejéig a Vtv. 42. §-ában foglaltakra is figyelemmel, és
 - árnyilatkozat-adási kötelezettségét – figyelemmel az EGK végrehajtási rendelet 222. cikk (1) bekezdésére is – adatfeldolgozási eljárással készült vámáru-nyilatkozat használatával teljesíti.

- (2) A könnyített eljárásra vonatkozó engedély érvényességi idejét az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott tanúsítvány érvényességi idejével összhangban kell meghatározni.
- (3) A könnyített eljárásra vonatkozó engedélyt vissza kell vonni, ha az engedélyezés feltételei már nem állnak fenn vagy az engedélyes az engedélyben meghatározott kötelezettségeinek a vámhatóság írásbeli felszólítására nem tesz eleget.

- 14. §**
- (1) A könnyített eljárásban szabad forgalomba bocsátás céljából vám elé állított küldemények tekintetében az engedélyes nyilatkozattevőként vagy megbízójának közvetett képviselőjeként jár el.
 - (2) A szabad forgalomba bocsátás iránti kérelmet tartalmazó vámáru-nyilatkozatokat az engedélyes biztosíték nyújtása mellett az előzetes árubejelentést követő első munkanapon köteles a felügyeletét ellátó alsó fokú vámszervhez benyújtani.
 - (3) Az alsó fokú vámszerv a könnyített eljárás során az előzetes vám elé állításhoz kapcsolódóan elvégzett vámellenőrzések eredményét veszi figyelembe.
 - (4) Az adatok és az okmányok átadására vonatkozó részletes, az engedélyes forgalmával összhangban megállapított, a vámjogszabályok rendelkezéseiből következő vámellenőrzési érdekek és kockázatelemzési szempontok érvényesülését biztosító szabályokat a könnyített eljárásra vonatkozó engedély tartalmazza.

- 15. §**
- Az alsó fokú vámszerv az engedélyes forgalmában beérkezett küldeményekről vezetett vállalati nyilvántartást rendszeresen ellenőrzi. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a küldemény kísérőokmányának számát, címzettjét, a vámszerv által adott nyilvántartási tételszámot, valamint a küldemény vámjogi sorsának rendezését igazoló elintézési tételszámot.

7. Záró rendelkezések

- 16. §**
- (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.
 - (2) A 2. § 1. és 2. pontja, valamint a 12–15. § 2014. január 1-jén lép hatályba.
 - (3) Hatályát veszti a postaforgalomban alkalmazandó egyes vámszabályokról szóló 28/2004. (IV. 29.) PM rendelet.

Varga Mihály s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet az 54/2013. (XII. 4.) NGM rendelethez

(Administration des postes) (Postaigazgatás)		DÉCLARATION EN DOUANE VÁMÁRUNYILATKOZAT		CN 23	
De ...-tól	Nom Név Société/Firme Cég megnevezése Rue Utca Code postal Postai irányítószám Ville Város Pays Ország	Référence en douane de l'expéditeur (si elle existe) A feladó vámhivatkozási száma (ha van ilyen)	N° de l'envoi (code à barres, s'il existe) Peut être ouvert d'office A küldemény ragszáma (vonalkód ha van ilyen)	Important! Voir instructions au verso Fontos! Lásd a hátoldalon lévő utasításokat!	
A ...-nak	Nom Név Société/Firme Cég megnevezése Rue Utca Code postal Postai irányítószám Ville Város Pays Ország	Référence de l'importateur (si elle existe) (code fiscal/n° de TVA/code de l'importateur) Az importőr hivatkozási száma (ha van) (adószám/áfa-szám/importőr-kód) (választható)	N° de téléphone/fax/e-mail de l'importateur (si connus) Az importőr telefon/faxszáma/e-mail címe (ha ismert)		
Description détaillée du contenu (1) A tartalom részletes leírása (1)		Quantité (2) Mennyiség (2)	Poids net (en kg) (3) Nettó súly (kg-ban) (3)	Valeur (5) Érték (5)	Pour les envois commerciaux seulement Csak kereskedelmi célokra N° tarifaire du SH (7) HS-tarifszám (7)
					Pays d'origine des marchandises (8) Az áruk származási országa (8)
			Poids brut total (4) Teljes bruto súly (4)	Valeur totale (6) Össztérték (6)	Frais de port/Frais (9) Postai díjak (9)
Catégorie de l'envoi (10) A küldemény fajtája (10) Cadeau Ajándék Document Okmányok		Echantillon commercial Kereskedelmi áruminta Retour de marchandise Visszaküldött áru Autre Egyéb	Explication: Magyarizáció:		Bureau d'origine/Date de dépôt Felvétel hivatal/feladás kelte
Observations (11) (p. ex. marchandise soumise à la quarantaine/à des contrôles sanitaires, phytosanitaires ou à d'autres restrictions) Megjegyzések (11) (pl. karanténköteles, közegészségügyi/növényegészségügyi vizsgálatnak alávetendő, vagy egyéb korlátozás alá eső árucikkek)		Je certifie que les renseignements donnés dans la présente déclaration en douane sont exacts et que cet envoi ne contient aucun objet dangereux ou interdit par la législation ou la réglementation postale ou douanière. Igazolom, hogy a jelen vámárnyilatkozaton közölt adatok pontosak, és hogy ez a küldemény veszélyes tárgyat, továbbá a törvény, illetve a postai vagy a vám-szabályok által tiltott tárgyat nem tartalmaz.			
Licence (12) Engedély (12) N° de la/des licences Az engedély(ek) száma		Certificat (13) Bizonyítvány (13) N° du/des certificats A bizonyítvány(ok) száma	Facture (14) Számla (14) N° de la facture A számla száma	Date et signature de l'expéditeur (15) Kelt és a feladó aláírása (15)	

Instructions
UtasításokCN 23 (verso)
CN 23 (hátoldal)

Vous devez attacher cette déclaration en douane et les documents d'accompagnement à l'envoi extérieurement et d'une manière solide, de préférence, insérés dans une enveloppe transparente adhésive. Si cette déclaration n'est pas clairement visible à l'extérieur ou si vous préférez la placer à l'intérieur de l'envoi, vous devez apposer à l'extérieur une étiquette indiquant la présence d'une déclaration en douane. A vámárnyilatkozatot és a kísérőiratokat biztonságos módon, lehetőleg egy öntapadós átlátszó tasakban erősítse a küldemény külső felületéhez. Ha a vámárnyilatkozat kívülről nem látható, vagy ha Ön azt inkább a küldemény belsejében helyezi el, akkor a küldemény külső felületére ragasszon a nyilatkozat meglátására utaló címkét.

Pour accélérer le dédouanement, veuillez remplir cette déclaration en français, en anglais ou dans une autre langue admise par le pays de destination.

A vámkezelés meggyorsítása érdekében a jelen nyilatkozatot angol, francia, vagy a rendeltetési országban elfogadott más nyelven kell kitölteni.

Pour dédouaner votre envoi, la douane du pays de destination doit en connaître le contenu avec précision. Vous devez donc remplir la déclaration d'une manière complète et lisible. Dans le cas contraire, il peut en résulter des retards dans l'acheminement de l'envoi et d'autres inconvénients pour le destinataire. Toute déclaration fautive ou ambiguë risque d'entraîner une amende ou la saisie de l'envoi.

Küldeménye elvámolásához a rendeltetési ország vámsterveinek pontosan ismerniük kell annak tartalmát. Ezért a nyilatkozatot hiánytalanul és olvashatóan kell kitöltenie, ellenkező esetben a küldemény továbbításánál késedelmek és a címzettet érintő kellemetlenségek adódhatnak. A pontatlan vagy megtévesztő bevallás büntetést vonhat maga után, vagy a küldemény lefoglalását eredményezheti.

Vos marchandises peuvent faire l'objet de restrictions. Il vous incombe par ailleurs de vous enquêter des possibilités d'importation et d'exportation (interdictions, restrictions telles que la quarantaine, les limitations concernant les produits pharmaceutiques, etc.), et de vous renseigner sur les documents (facture commerciale, certificat d'origine, certificat sanitaire, licence, autorisation pour marchandises soumises à la quarantaine (produits d'origine animale, végétale, alimentaire, etc.)) éventuellement exigibles dans le pays de destination.

Az Ön által feladott cikkek bizonyos korlátozások alá eshetnek. Az Ön feladata, hogy megtudakolja a bevitteli és kivitteli szabályokat (tilalmakat, korlátozásokat, például karantén-előírásokat, gyógyszerekre vonatkozó megkorlátozásokat stb.), valamint azt, hogy adott esetben a rendeltetési országban milyen okmányokat (kereskedelmi számlát, illetve karanténköteles cikkek – növények, állatok, élelmiszerek – esetében származási bizonyítványt, egészségügyi bizonyítványt, engedélyt, meghatalmazást stb.) követelnek meg.

Envoi commercial signifie toute marchandise exportée ou importée dans le cadre d'une transaction, qu'elle soit vendue contre une somme d'argent ou échangée sans contrepartie monétaire.

Kereskedelmi küldemény alatt valamely üzleti tranzakció folyamán exportált/importált cikkek értendők, függetlenül attól, hogy azokat pénzárt adják el, vagy csere tárgyat képeznek.

(1) Veuillez fournir une description détaillée de chaque objet contenu dans l'envoi (p. ex. «chemises homme en coton»). Les indications génériques telles que «pièces de rechange», «échantillons», «produits alimentaires», etc., ne sont pas admises.

(1) Külön-külön részletesen írja le a küldeményben lévő cikkeket, pl. „pamut férfiingek”. Nem megengedett az olyan általános megjelölés, mint pl. „pótkatrészek”, „áruminták” vagy „élelmiszerek”.

(2) Veuillez préciser la quantité de chaque objet et l'unité de mesure utilisée.

(2) Tüntesse fel az egyes cikkek mennyiségét és az alkalmazott mértékegységet.

(3) et (4) Veuillez mentionner le poids net de chaque objet (en kg). Indiquez le poids total de l'envoi (en kg), y compris l'emballage, qui correspond au résultat du pesage lors du dépôt.

(3) és (4) Tüntesse fel az egyes cikkek nettó súlyát (kg-ban). Adja meg a küldemény teljes bruttó súlyát (kg-ban), a csomagolással együtt; ennek az értéknek azonosnak kell lennie a fizetendő díj kiszámításának alapjául szolgáló súlyal.

(5) et (6) Veuillez mentionner la valeur de chaque objet et le total, en indiquant l'unité monétaire utilisée (p. ex. CHF pour franc suisse).

(5) és (6) Tüntesse fel az egyes cikkek értékét és az összértéket, az alkalmazott pénzegységgel együtt (pl. svájci frank esetében CHF).

(7) et (8) Le numéro tarifaire du SH (à six chiffres) doit être basé sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises élaboré par l'Organisation mondiale des douanes. Le terme «pays d'origine» désigne le pays de provenance des marchandises (p. ex. le pays de production, de fabrication ou d'assemblage). Il est conseillé aux expéditeurs d'envois commerciaux de fournir ces données, car cela aidera la douane à traiter ces envois.

(7) és (8) A HS-tarifszámnak (6 jegyű) a Vám Világszervezet által kidolgozott egységes áruleírási és kódolási rendszeren kell alapulnia. A „származási ország” azt az országot jelenti, ahonnan az áruk származnak, pl. ahol azokat gyártották/előállították vagy összeszerelték. A kereskedelmi küldemények feladójának ajánlatos ezt az információt megadni, mivel ez segít a vámszerveknek a küldemények feldolgozásában.

(9) Veuillez indiquer le montant de la taxe d'affranchissement payée à la poste pour l'envoi. Mentionnez séparément toute autre taxe (p. ex. assurance).

(9) Tüntesse fel a küldemény után a posta részére fizetett díjat. Az esetleges egyéb díjakat (pl. biztosítási külön kell szerepeltetni).

(10) Veuillez cocher la case ou les cases précisant la catégorie de l'envoi.

(10) Jelölje meg a küldemény fajtájára jellemző rovatot vagy rovatokat.

(11) Veuillez fournir des précisions, si le contenu (produits d'origine animale, végétale, alimentaire, etc.) est soumis à quarantaine ou à d'autres restrictions.

(11) Közölje a tartalomra vonatkozó adatokat, ha az karanténköteles (növény, állat, élelmiszer stb.), vagy egyéb korlátozás alá esik.

(12), (13) et (14) Lorsque votre envoi est accompagné d'une licence ou d'un certificat, veuillez cocher la case adéquate et indiquer son numéro. Vous devriez joindre une facture à tous les envois commerciaux.

(12), (13) és (14) Ha küldeményéhez valamilyen engedély vagy bizonyítvány is tartozik, akkor jelölje meg a megfelelő rovatot és tüntesse fel az okmány(ok) számát. Számlát minden kereskedelmi csomaghoz mellékelni kell.

(15) Votre signature et la date engageant votre responsabilité quant à l'envoi.

(15) Aláírása és a dátum az Ön felelősségvállalását igazolja a küldemény tekintetében.

3005899. sz. ny. Vámárnyilatkozat – MP Zrt. Nyomda Üzemi és Ellátási Csoport

A nemzetgazdasági miniszter 55/2013. (XII. 4.) NGM rendelete egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont dq) alpontjában, a 2. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont do) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet módosítása

- 1. §** (1) A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet [a továbbiakban: 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet] 4. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(A szolgálat az alapszolgáltatás keretében végzi)
„k) az álláskereső beiskolázás előtti és munkaközvetítés előkészítése keretében történő, valamint a közfoglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalók beiskolázás előtti szakmai alkalmassági vizsgálatát.”
- (2) A 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet 5. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A foglalkozás-egészségügyi szakellátás feladatai a székhelye szerinti megyében (fővárosban):]
„c) az álláskereső beiskolázás előtti és munkaközvetítés előkészítése keretében történő, valamint a közfoglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalók beiskolázás előtti szakmai alkalmassági vizsgálata;”
- (3) A 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet 5. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A foglalkozás-egészségügyi szakellátás feladatai a székhelye szerinti megyében (fővárosban):]
„g) a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló jogszabályban meghatározott foglalkoztathatóság szakvéleményezése;”

2. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet módosítása

- 2. §** (1) A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet [a továbbiakban: 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet] 1. § l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában):
„l) *foglalkoztathatóság szakvéleményezése*: annak megállapítása, hogy az álláskereső vizsgált személy megváltozott munkaképessége mennyiben befolyásolja a munkavégzést különböző foglalkozásokban, vagy annak megállapítása, hogy az egyszerűsített foglalkoztatás körébe tartozó időnymunka és alkalmi munka, továbbá a közfoglalkoztatás esetében a munkavállaló, a szabálysértési eljárás során alkalmazott közérdekű munka esetében az elkövető, a büntető ügyben kiszabott közérdekű munka esetében az elítélt mely foglalkoztatási korlátozás, illetve kizárás mellett folytathat tevékenységet;”
- (2) A 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet hatálya – (2) bekezdésben foglalt kivétellel – kiterjed]
„c) a foglalkoztathatóság szakvéleményezése tekintetében a munkaügyi központra, valamint a munkaügyi kirendeltségre és a megváltozott munkaképességű álláskeresőre, a közfoglalkoztatható személyre és a közfoglalkoztatottra (a továbbiakban: közfoglalkoztatott), a közfoglalkoztatást felajánlóra, az egyszerűsített foglalkoztatás körébe tartozó időnymunkára vagy alkalmi munkára munkaviszonyt létesítő munkáltatóra és elhelyezkedni kívánó személyre, továbbá közérdekű munka esetén az elkövetőre, az elítélre és a pártfogó felügyelői szolgálatra;”
- (3) A 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 16/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a foglalkoztathatósági vizsgálatról a szakvéleményt
a) foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás nyújtására jogosító működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató szakorvosa, vagy

b) önkormányzati közfoglalkoztatás esetén a munkaügyi központ telephelye szerint illetékes foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely, más közfoglalkoztatás esetében a foglalkoztatás helye szerint illetékes szakellátó hely szakorvosa

állítja ki a 16. számú mellékletben meghatározott nyomtatványon.”

- (4) A 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a 16/B. §-át követően a következő 16/C. §-sal és azt megelőzően a következő alcímmel, valamint a következő 16/D. §-sal és azt megelőzően a következő alcímmel egészül ki:

„A szabálysértési eljárás során alkalmazott közérdekű munkához kapcsolódó foglalkoztathatósági szakvélemény

16/C. § (1) A foglalkoztathatóság szakvéleményezését a szabálysértési közérdekű munkára jelentkező elkövető kezdeményezi a közérdekű munka megkezdése előtt.

(2) A foglalkoztathatósági vizsgálatról a szakvéleményt

a) a közérdekű munkára jelentkező elkövető által választott, foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás nyújtására jogosító működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató szakorvosa, vagy

b) a munkaügyi kirendeltség telephelye szerint illetékes foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely szakorvosa

állítja ki a 16. számú mellékletben meghatározott nyomtatványon.

(3) A szakvélemény a közérdekű munka megkezdésének kötelező feltétele.

(4) A szakvélemény kiadására a 16/A. § (3) és (4) bekezdését kell alkalmazni.

A büntető ügyben kiszabott közérdekű munkához kapcsolódó foglalkoztathatósági szakvélemény

16/D. § (1) A foglalkoztathatóság szakvéleményezését a közérdekű munka esetén a pártfogó felügyelői szolgálat kezdeményezi a közérdekű munkahely kijelölése előtt az elítélt nevének és a közérdekű munkaként végezhető munkakör megnevezésének a megadásával.

(2) A foglalkoztathatósági vizsgálatról a szakvéleményt

a) a pártfogó felügyelő által választott, foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás nyújtására jogosító működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató szakorvosa,

b) a pártfogó felügyelői szolgálat székhelye vagy telephelye szerint illetékes foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely szakorvosa, vagy

c) a feladatra szerződött foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely szakorvosa

állítja ki a 16. számú mellékletben meghatározott nyomtatványon.

(3) A szakvélemény a közérdekű munka megkezdésének kötelező feltétele.

(4) A szakvélemény kiadásának díját a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal viseli.

(5) A foglalkoztathatósági szakvélemény a kiállításától számított egy évig érvényes.”

3. Záró rendelkezések

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Varga Mihály s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

**A nemzetgazdasági miniszter 56/2013. (XII. 4.) NGM rendelete
a felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyezési eljárása során fizetendő igazgatási szolgáltatási
díj mértékéről, befizetésének és felhasználásának szabályairól, valamint a felnőttképzést folytató
intézmények ellenőrzése során kiszabott bírság befizetésének rendjéről**

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes minisztereknek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

- 1. §** E rendelet hatálya kiterjed
- a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogalanyra (a továbbiakban: kérelmező),
 - a Nemzeti Munkaügyi Hivatalra (a továbbiakban: NMH),
 - a felnőttképzési szakértőkre, felnőttképzési programszakértőkre.
- 2. §** (1) A felnőttképzési tevékenység határozatlan időre szóló engedélyének kiadására, módosítására, kiegészítésére irányuló eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj (a továbbiakban: díj) mértéke – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – az engedély
- kiadására és módosítására irányuló,
 - az Fktv. 1. § (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti képzési kört érintő kérelem benyújtása esetén 103 000 forint összegű alapidj és a kérelemhez mellékelt képzési programonként 68 000 forint összegű kiegészítő díj,
 - az Fktv. 1. § (2) bekezdés d) pontja szerinti képzési kört érintő kérelem benyújtása esetén 23 000 forint,
 - kiegészítésére irányuló,
 - az Fktv. 1. § (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti képzési kört érintő kérelem benyújtása esetén 63 000 forint összegű alapidj és a kérelemhez mellékelt képzési programonként 68 000 forint összegű kiegészítő díj,
 - az Fktv. 1. § (2) bekezdés a)–d) pontja szerinti képzési kört érintő bejelentés benyújtása esetén képzési körönként 12 000 forint.
- (2) A díj mértéke
- a honvédelemért, a büntetés-végrehajtásért, a rendészetért, a katasztrófák elleni védekezésért, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter által fenntartott felnőttképzést folytató intézményeknek a hivatásos és szerződéses beosztások betöltésére jogosító – a honvédelemért felelős miniszter, a büntetés-végrehajtásért, a rendészetért, a katasztrófák elleni védekezésért és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó – képzései vonatkozásában az (1) bekezdés szerinti engedély kiadására, módosítására vagy kiegészítésére irányuló kérelem vagy bejelentés benyújtása esetén – a képzési körök és a mellékelt képzési programok számától függetlenül – 12 000 forint,
 - a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerinti OM azonosítóval rendelkező köznevelési intézménynek az (1) bekezdés szerinti engedély kiadására, módosítására vagy kiegészítésére irányuló, az Fktv. 1. § (2) bekezdés a)–b) pontja szerinti képzési kört érintő kérelme benyújtása esetén 23 000 forint összegű alapidj és a kérelemhez mellékelt képzési programonként 68 000 forint összegű kiegészítő díj.
- (3) Az engedéllyel rendelkező képző intézmény nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkezett változások bejelentésének díja bejelentésenként 5600 forint.
- (4) A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja (a továbbiakban: jogorvoslati díj)
- az (1) bekezdés a) pontja és az (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti döntés ellen benyújtott jogorvoslati kérelem esetén 33 600 forint,
 - az (1) bekezdés b) pont bb) alpontja, valamint a (2) bekezdés szerinti döntés ellen benyújtott jogorvoslati kérelem esetén 12 600 forint.
- (5) A díjat a kérelmezőnek az NMH Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01732630-00000000 számú számlájára, a jogorvoslati díjat a Nemzetgazdasági Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01460658-00000000 számú számlájára az eljárás megindítását megelőzően banki átutalással vagy – a technikai feltételek

megléte esetén – az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül történő fizetéssel kell megfizetni, az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló kormányrendelet és az elektronikus aláírás közigazgatási használatához kapcsolódó követelményekről és az elektronikus kapcsolattartás egyes szabályairól szóló kormányrendelet szerint. A fizetési megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a hatósági eljárás megnevezését.

- (6) A díj, a jogorvoslati díj átutalással történő megfizetésének igazolására a kérelemhez, bejelentéshez vagy a jogorvoslati kérelemhez – az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló jogszabály szerint – mellékelni kell az átutalás tényét igazoló, a bank által kiadott igazolás eredeti példányát vagy az átutalást igazoló bizonylat másolatát.
- (7) Az NMH túlfizetés esetén a díjtöbbletet hivatalból, annak észlelésétől számított tizenöt napon belül visszatéríti, ha a kérelem és a befizetést igazoló iratok alapján megállapítható, hogy a kérelmező az e rendeletben meghatározott mértéket meghaladó összegű díjat fizetett.

3. § (1) A kérelmezőnek vissza kell téríteni a jogorvoslati díjat, ha megállapítást nyer, hogy a felülvizsgált döntés a kérelmező hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértő volt.

(2) A jogorvoslati díj visszatérítését – a túlfizetés kivételével – a jogorvoslati eljárás során hozott döntésben kell elrendelni, a visszatérítésről a másodfokon eljáró hatóság gondoskodik a döntés jogerőre emelkedésétől számított tizenöt napon belül. A jogorvoslati díj túlfizetése esetén a visszafizetésre a 2. § (7) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy a visszafizetésről a másodfokon eljáró hatóság gondoskodik.

- (3) Ha a jogorvoslati eljárásban a másodfokon eljáró hatóság az NMH részben vagy egészben jogszabálysértő döntését
- a) megsemmisíti, és az NMH-t új eljárás lefolytatására utasítja, az NMH az új eljárást díj befizetése nélkül köteles lefolytatni, vagy
 - b) a tényállás kiegészítéséhez szükséges vizsgálatok elvégzésével megváltoztatja vagy megsemmisíti, és az NMH-t új eljárás lefolytatására utasítja, az NMH a másodfokon eljárt szerv számára az eljárásban felmerült szükséges költségeket megtéríti.

4. § (1) A díj, valamint a jogorvoslati díj az eljárást lefolytató szerv bevétele. A díjak és a jogorvoslati díjak nyilvántartására és elszámolására az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A díj 2. § (1) bekezdése, valamint a jogorvoslati díj 2. § (4) bekezdése szerint megállapított mértékébe beszámít a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben foglalt eljárási költségek közül a szakértői díj és a szakértői költségterítés.

5. § A felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése során kiszabott bírság összegét az NMH 2. § (5) bekezdésében meghatározott számlaszámára banki átutalással kell megfizetni. A bírság befizetéséről szóló átutalási megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a befizetés jogcímét és a bírságot elrendelő határozat számát.

6. § A díjak és jogorvoslati díjak vonatkozásában az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

- a) 28. § (2) és (3) bekezdését a díjfizetési kötelezettség fennállása és keletkezése,
- b) 31. §-át a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítása tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az illetéken díjat kell érteni.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

8. § (1) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) A rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti bejelentése megtörtént.

9. § Hatályát veszti a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációs eljárási díjának mértékéről és felhasználásának szabályairól szóló 7/2002. (XII. 6.) FMM rendelet.

Varga Mihály s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

**A nemzeti fejlesztési miniszter 73/2013. (XII. 4.) NFM rendelete
az elektronikus információbiztonságról szóló törvény hatálya alá tartozó egyes szervezetek hatósági
nyilvántartásba vételének, a biztonsági események jelentésének és közzétételének rendjéről**

Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 24. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. *ÁNYK-úrlap benyújtás támogatási szolgáltatás*: a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló kormányrendelet (a továbbiakban: SZEÜSZR.) szerinti szolgáltatás,
2. *elektronikus úrlap*: a SZEÜSZR. szerinti elektronikus adatbeviteli felület,
3. *hatóság*: a Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság,
4. *hatósági nyilvántartás*: a hatóság által vezetett, az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (a továbbiakban: Ibtv.) 15. § (1) bekezdése szerinti adatokat tartalmazó nyilvántartás.

2. Hatósági nyilvántartásba vétel

- 2. §**
- (1) Az Ibtv. 15. § (3) bekezdése szerinti adatközlési kötelezettséggel érintett szervezet (a továbbiakban: szervezet) az Ibtv. hatálya alá tartozó tevékenysége megkezdését megelőző 8 napon belül az adatközlési kötelezettségének a hatóság által az elektronikus tájékoztatás szabályai szerint közzétett elektronikus úrlap útján tesz eleget.
 - (2) Az (1) bekezdés szerinti úrlapot a szervezet a hatóság részére elektronikus úton az ÁNYK-úrlap benyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével küldi meg.
 - (3) A szervezet az adatközlési kötelezettségét a kitöltött elektronikus úrlapnak a hatóság elektronikus levelezési címére történő megküldésével is teljesítheti. Ez esetben az úrlapot elektronikus aláírással kell ellátni. Az elektronikus aláírásnál használt aláíró tanúsítvány csak olyan minősített vagy fokozott biztonságú elektronikus aláíró tanúsítvány lehet, amely megfelel az elektronikus aláírás közigazgatási használatához kapcsolódó követelményekről szóló kormányrendeletben meghatározott követelményeknek.
 - (4) Ha a szervezet nem rendelkezik a (3) bekezdés szerinti elektronikus aláírással, vagy az ÁNYK-úrlap benyújtás támogatási szolgáltatáshoz szükséges ügyfélkapu vagy hivatali regisztrációval, az elektronikus úrlapot kinyomtatva, kitöltve és a szervezet vezetője által aláírva postai úton küldi meg a hatóság részére.
 - (5) Az úrlap postai úton történő megküldése esetén a kitöltött, kinyomtatott és a szervezet vezetője által aláírt úrlapot a szervezet a postai szolgáltatásokról szóló jogszabály szerinti könyvelt küldeményként megküldi a hatóság postai címére, ezzel párhuzamosan a kitöltött úrlapot a postai úton beküldött úrlappal azonos tartalommal elektronikus formátumban is köteles megküldeni a hatóság elektronikus levélcímére.
- 3. §**
- (1) A hatóság a beérkezett úrlapot és mellékleteit megvizsgálja, hogy azok tartalmilag és formailag megfelelnek-e az Ibtv. és a kapcsolódó jogszabályok követelményeinek.
 - (2) A hatóság az (1) bekezdésben lefolytatott vizsgálatot követően a bejelentett adatokat nyilvántartásba veszi, vagy hiánypótlást bocsát ki.
 - (3) A szervezet a hatóság részére korábban megküldött adataiban történt változás esetében a változást követő 8 napon belül a 2. §-ban meghatározottak szerint gondoskodik a megváltozott adatoknak a hatóság részére történő megküldéséről.
 - (4) A hatóság az (1) és (3) bekezdés szerint tett bejelentések nyilvántartásba vételéről – a szervezet által megjelölt kapcsolattartási módhoz igazodóan – elektronikus vagy postai úton értesíti a szervezetet.
- 4. §**
- (1) A szervezet a 2. § (1) bekezdése szerinti adatközlése mellett az Ibtv. hatálya alá tartozó tevékenysége megkezdését megelőző 8 napon belül a hatósági nyilvántartásba vétel céljából a hatóság részére megküldi az informatikai

biztonsági szabályzatát is (a továbbiakban: szabályzat), valamint – ha rendelkezésre áll – megküldi az lbtv. 4. §-a szerinti biztonsági tanúsítvány másolatát is.

- (2) A szabályzat és a biztonsági tanúsítvány másolatának megküldésére a 2. § és a 3. § rendelkezései irányadóak azzal, hogy azokat az erre rendszeresített űrlap mellékleteként kell megküldeni a hatóság részére.

- 5. §** (1) A szervezet az lbtv. hatálya alá tartozó tevékenységének befejezését – ide értve a szervezet jogutódlással vagy jogutódlás nélkül történő megszűnését is – a tevékenység befejezésének időpontját megelőző 8 napon belül köteles a 2. §-ban meghatározottak szerint bejelenteni a hatóság részére.
- (2) A szervezet jogutódlással történő megszűnése esetében, vagy ha az (1) bekezdés szerinti tevékenységét másik szervezet veszi át, a jogutód vagy az átvevő szervezet a 2. § és a 4. § szerint jár el.
- (3) Ha a hatóság jogszabályban meghatározott eljárása során szerez tudomást az (1) és (2) bekezdés szerinti eseményről, vagy a szervezet adataiban bekövetkezett adatváltozásról, hivatalból intézkedik a nyilvántartásban szereplő adatok helyesbítéséről.
- (4) A (3) bekezdés esetén a hatóság külön nem értesíti a szervezetet az adatok nyilvántartásba vételéről.

- 6. §** Az elektronikus űrlap mellékletei elektronikus úton – ide nem értve a telefaxot – történő beküldése érdekében a hatóság az általa elfogadott dokumentum formátumokat az elektronikus tájékoztatás szabályai szerint teszi közzé.

- 7. §** Ha üzemzavar miatt a szervezetnek nincs lehetősége a 2–4. §-ban foglalt adatközlését elektronikus úton – ide nem értve a telefaxot – benyújtani a hatósághoz, az üzemzavar elhárításáig az űrlapot és annak mellékleteit a szervezet a 2. § (5) bekezdése szerint papír alapon, vagy elektronikus aláírással ellátva elektronikus adathordozón a postai szolgáltatásokról szóló jogszabály szerinti könyvelt küldeményként postai úton nyújtja be a hatósághoz.

3. Biztonsági események bejelentése és közzététele

- 8. §** (1) A biztonsági események bejelentésére kötelezett szervezet (a továbbiakban: bejelentő szervezet) az érdekkörében felmerült vagy a tudomására jutott biztonsági eseményekről a bejelentést a hatóság részére a közigazgatási hatósági eljárásról és szolgáltatásról szóló törvény szerint írásbelinek minősülő elektronikus úton teszi meg.
- (2) A bejelentő szervezet a minősített adatot tartalmazó bejelentést papír alapon teszi meg.
- 9. §** (1) A hatóság jogosult – személyllyel, szervezettel nem azonosítható módon – az elektronikus tájékoztatásra vonatkozó szabályok szerint közzétenni azokat az általa ismert biztonsági eseményeket, amelyek általános fenyegetést jelentenek a kiberbiztonságra. Ezzel egyidejűleg – személyllyel, szervezettel nem azonosítható módon – közzéteheti mindazon rendelkezésre álló információkat is, amelyek a fenyegetés elhárítására szolgálnak.
- (2) A hatóság a kormányzati információtechnológiai és hálózatbiztonsági információ-megosztási és incidens-kezelési munkacsoportot – személyllyel, szervezettel nem azonosítható módon – tájékoztathatja mindazon biztonsági eseményekről, és azok értékeléséről, amelyek a munkacsoport tagjainak védelmi felkészültségét növelik.
- (3) Ha a hatósághoz bejelentett vagy a tudomására jutott biztonsági eseményről egyértelműen megállapítható, hogy az személyes adatokat, vagy azok bizalmasságát sértette, a hatóság jogszabályban meghatározott tájékoztatási kötelezettsége mellett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot is értesíti a bejelentésről.

4. Záró rendelkezések

- 10. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- 11. §** Az a szervezet, amely az lbtv. hatálya alá tarozó tevékenységet az e rendelet hatálybalépése előtt kezdte meg, a 2. § és a 4. § szerinti adatközlésnek az e rendelet hatálybalépésétől számított 60 napon belül köteles eleget tenni.

Németh Lászlóné s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter

**A vidékfejlesztési miniszter 110/2013. (XII. 4.) VM rendelete
az 50 MW_{th} és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési
feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről**

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (8) bekezdés j) és m) pontjában, a 6. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (15) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § k) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – a következőket rendelem el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

- 1. §** (1) E rendelet hatálya kiterjed a helyhez kötött 50 MW_{th} és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezés:
- a) építésére, létesítésére (a továbbiakban együtt: létesítés),
 - b) működtetésére, üzemeltetésére,
 - c) légszennyezőanyag kibocsátására, és
 - d) létesítőjére, üzemeltetőjére.
- (2) E rendelet hatálya nem terjed ki:
- a) a biomasszától eltérő, szilárd vagy folyékony halmazállapotú hulladékot tüzelőanyagként felhasználó tüzelőberendezésekre,
 - b) az égéstermékeket a gyártási folyamatokban közvetlenül felhasználó, hevítésre, szárításra, vagy tárgyak, anyagok bármely más kezelésére használó tüzelőberendezésekre,
 - c) a független tüzelőberendezésként nem üzemeltetett, a füstgázok égetés útján történő tisztítására tervezett utóégető művekre,
 - d) a katalitikus hőbontás (krakkolás) katalizátorait regeneráló létesítményekre,
 - e) a kénhidrogént kénné átalakító létesítményekre,
 - f) a vegyipari reaktorokra,
 - g) a kokszoló kemencesorokra,
 - h) a léghevítőkre,
 - i) a közúti, vasúti, vízi és légi jármű hajtására szolgáló műszaki berendezésekre,
 - j) a tengerben a part mentén létesített gázturbinákra és gázmotorokra, valamint
 - k) a tüzeléstechnikai eljárások továbbfejlesztése céljából kutatásra, fejlesztésre, tesztelésre használt kísérleti, próbaüzemi berendezésekre, azok üzemeltetésére.

2. Értelmező rendelkezések

- 2. §** (1) E rendelet alkalmazásában
1. *biomassza*: az energiatartalmának hasznosítása céljából tüzelőanyagként felhasználható, nem szennyezett, illetve vegyi anyaggal nem kezelt, mezőgazdasági vagy erdészeti eredetű növényi anyagot tartalmazó termék, erdőgazdálkodás során képződött maradék, továbbá az alább felsorolt hulladékok:
 - a) mezőgazdasági és erdészeti eredetű növényi hulladék;
 - b) az élelmiszer-feldolgozó iparból származó növényi hulladék, ha a termelt hőt hasznosítják;
 - c) cellulózgyártásból és cellulózból készült papír gyártásából származó rostos növényi hulladék, ha annak együttégetése a termelés helyszínén történik és a termelt hőt hasznosítják;
 - d) parafa hulladék; és
 - e) fahulladék, kivéve a fakonzerváló-szerekkel vagy bevonatokkal történő kezelésből származó halogénezett szerves vegyületeket vagy nehézfémeket esetlegesen tartalmazó, és különösen az ilyen típusú építési vagy bontási fahulladékot is tartalmazó fahulladékot;

2. *dízelmotor*: olyan belső égésű motor, amely a Diesel-ciklusnak megfelelően működik, és kompressziós gyújtást alkalmaz a tüzelőanyag elégetésére;
 3. *földgáz*: természetben előforduló, legalább 80% metánt (CH_4) tartalmazó gáz;
 4. *füstgáz*: a tüzelőberendezésből, vagy annak kiegészítő berendezéséből kéményen át elvezetett gáz halmazállapotú anyag, amely szilárd, folyékony vagy gáz halmazállapotú légszennyező anyagokat tartalmaz;
 5. *gázmotor*: olyan belső égésű motor, amely az Otto-ciklusnak megfelelően működik, és szikragyújtást, vagy a kétféle tüzelőanyaggal üzemelő motorok esetében kompressziós gyújtást alkalmaz a tüzelőanyag elégetésére;
 6. *gázturbína*: olyan forgó gép, amely a hőenergiát mechanikai munkává alakítja át, és amelynek fő alkotórészei a kompresszor, az égőkamra, amelyben a tüzelőanyag égetése történik a munkaközeg felmelegítése céljából, valamint a turbína, amelyben az energiaátalakítás végbemegy;
 7. *helyben kitermelt szilárd tüzelőanyag*: természetben előforduló olyan szilárd tüzelőanyag, amelyet a kitermelés helyén létesített, egy konkrétan az adott tüzelőanyag-fajtához tervezett tüzelőberendezésben égetnek el;
 8. *kémény*: egy vagy több olyan füstcsatornát tartalmazó szerkezet, illetve építmény, amely a levegőbe történő kibocsátásuk céljából elvezeti a füstgázokat;
 9. *kéntelenítési arány*: a tüzelőberendezésben vagy annak kiegészítő berendezésében, így különösen a füstgáz-kéntelenítőben adott időtartam alatt leválasztott kén tömegének, ugyanazon időtartam alatt a tüzelőberendezésbe bejuttatott és felhasznált tüzelőanyagban lévő összes kén tömegéhez viszonyított aránya, százalékban kifejezve;
 10. *meghatározó tüzelőanyag*: a nyersolaj finomításából származó lepárlási és átalakítási maradékanyagokat önmagukban vagy más tüzelőanyagokkal együtt, saját fogyasztás céljából elégető, vegyes tüzelésű tüzelőberendezésben felhasznált valamennyi tüzelőanyag közül az 1. melléklet szerinti legmagasabb kibocsátási határértékkel rendelkező tüzelőanyag, vagy több, azonos kibocsátási határértékkel rendelkező tüzelőanyag esetén ezek közül a legnagyobb bemenő hőteljesítményt biztosító tüzelőanyag;
 11. *névleges bemenő hőteljesítmény*: az adott tüzelőberendezés hatásági határozatban rögzített névleges teljesítményén történő üzemeltetéshez szükséges, a tüzelőberendezésbe egységnyi idő alatt bevitt tüzelőanyag hőtartalma megawattban (MW_{th}) kifejezve;
 12. *teljes névleges bemenő hőteljesítmény*: a tüzelőberendezések összesítési szabály szerint számított névleges bemenő hőteljesítményeinek összege;
 13. *tüzelőanyag*: bármilyen szilárd, folyékony vagy gáz halmazállapotú éghető anyag;
 14. *tüzelőberendezés*: az a berendezés, amelyben tüzelőanyagot égetnek el a keletkező hő hasznosítása céljából;
 15. *I. kategóriájú tüzelőberendezés*: az a tüzelőberendezés, amely 1987. július 1. előtt kapott először létesítési engedélyt;
 16. *II. kategóriájú tüzelőberendezés*: az az I. kategóriába nem tartozó tüzelőberendezés, amely 2002. november 27. előtt kapott először létesítési engedélyt, vagy a tüzelőberendezés üzemeltetője ezen időpontot megelőzően nyújtott be teljes engedélykérelmet, és a tüzelőberendezést 2003. november 27-ig üzembe helyezték;
 17. *III. kategóriájú tüzelőberendezés*: az az I. vagy II. kategóriába nem tartozó tüzelőberendezés, amely 2013. január 13. előtt kapott először létesítési engedélyt, vagy a tüzelőberendezés üzemeltetője ezen időpontot megelőzően nyújtott be teljes engedélykérelmet, és a tüzelőberendezést 2014. január 7-ig üzembe helyezték;
 18. *IV. kategóriájú tüzelőberendezés*: az a tüzelőberendezés, amely nem tartozik az I., II. vagy III. kategóriába és 2013. január 13-tól kapott először létesítési engedélyt;
 19. *üzemóra*: órákban kifejezett azon időtartam, ide nem értve a tüzelőberendezés beindítási és a leállítási időszakát, amelynek során a tüzelőberendezés egésze vagy egy része üzemel, és füstgázt bocsát ki a levegőbe;
 20. *vegyes tüzelésű berendezés*: olyan tüzelőberendezés, amely egyidejűleg vagy felváltva, két- vagy többfajta tüzelőanyaggal üzemeltethető.
- (2) E rendeletben a levegő védelméről szóló kormányrendelet és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet értelmező rendelkezései is alkalmazandóak.

3. A tüzelőberendezések működésének általános szabályai

3.5

A tüzelőberendezés füstgázait olyan műszaki megoldással megépített, valamint olyan magasságú kéményen keresztül kell elvezetni, hogy a tüzelőberendezés működése során ne okozzon légszennyezettséget, továbbá a füstgázok kibocsátásának ellenőrzése biztosított legyen.

4. Az engedélyezéssel kapcsolatos előírások

- 4. §** (1) A tüzelőberendezésre vonatkozó környezetvédelmi engedély, illetve az egységes környezethasználati engedély tárgyában a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséghez (a továbbiakban: felügyelőség) benyújtott engedély iránti kérelemnek – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló kormányrendeletben foglaltakon túlmenően – a létesítendő tüzelőberendezéssel kapcsolatban a kombinált (kapcsolt) hő- és villamosenergia-termelés műszaki és gazdasági megvalósíthatóságának vizsgálatát is tartalmaznia kell.
- (2) A felügyelőség, ha az (1) bekezdésben foglalt vizsgálat alapján a létesítendő tüzelőberendezéssel kapcsolatos kombinált (kapcsolt) hő- és villamosenergia-termelés megvalósítása műszaki és gazdasági szempontok szerint lehetséges, a környezetvédelmi engedélyt, illetve az egységes környezethasználati engedélyt ennek figyelembevételével adja ki.

5. Összesítési szabály

- 5. §** (1) A legalább kettő különálló tüzelőberendezés füstgázainak közös kéményen keresztül történő kibocsátása esetén a tüzelőberendezéseket egy tüzelőberendezésnek kell tekinteni, és névleges bemenő hőteljesítményeiket a teljes névleges bemenő hőteljesítmény kiszámításához össze kell adni.
- (2) Ha legalább kettő II., III., illetve IV. kategóriájú tüzelőberendezést úgy létesítenek, hogy a műszaki és gazdasági tényezők figyelembevételével a felügyelőség engedélyében foglaltak szerint füstgázaik közös kéményen keresztül kiengedhetők, a tüzelőberendezéseket egy tüzelőberendezésnek kell tekinteni, és névleges bemenő hőteljesítményeiket a teljes névleges bemenő hőteljesítmény kiszámításához össze kell adni.
- (3) Az (1) és (2) bekezdésben említett tüzelőberendezések teljes névleges bemenő hőteljesítményének kiszámításához a $15 \text{ MW}_{\text{th}}$ -nál kisebb névleges bemenő hőteljesítménnyel rendelkező tüzelőberendezéseket nem kell figyelembe venni.
- (4) A teljes névleges bemenő hőteljesítményt a tüzelőberendezések esetében az egységes környezethasználati engedélyben kell feltüntetni.

II. FEJEZET

A KIBOCSÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSA

6. Kibocsátási határértékek

- 6. §** (1) Az I., II. és III. kategóriájú tüzelőberendezés légszennyező anyag kibocsátása – a (6) és (7) bekezdés szerinti kivétellel – az 1. mellékletben foglalt kibocsátási határértékeket nem haladhatja meg.
- (2) A IV. kategóriájú tüzelőberendezés légszennyező anyag kibocsátása a 2. mellékletben foglalt kibocsátási határértékeket nem haladhatja meg.
- (3) A tüzelőberendezés bővítése esetén a bővített részre a 2. mellékletben foglalt kibocsátási határértékek vonatkoznak, és a tüzelőberendezés teljes névleges bemenő hőteljesítménye figyelembevételével kell azokat megállapítani.
- (4) A tüzelőberendezés $50 \text{ MW}_{\text{th}}$ -os vagy annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű részét érintő olyan változtatása esetén, amelynek következtében a létesítmény légszennyező anyag kibocsátása megváltozik, a tüzelőberendezés változtatással érintett részére a 2. mellékletben foglalt kibocsátási határértékek vonatkoznak, és a tüzelőberendezés teljes névleges bemenő hőteljesítménye figyelembevételével kell azokat megállapítani.
- (5) A tüzelőberendezést tartalmazó létesítményre vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell azokat a feltételeket, amelyek biztosítják, hogy a tüzelőberendezés kibocsátásai nem haladják meg az előírt kibocsátási határértékeket.
- (6) A dízelmotorokra és a papírrostot gyártó létesítményben működő regeneráló kazánokra az 1. és 2. mellékletben szereplő kibocsátási határértékeket nem kell alkalmazni.
- (7) Az évi 500 üzemóránál kevesebbet üzemelő, a villamosenergia-rendszer teljesítmény egyensúlyának biztosítása céljából, a villamosenergia-rendszer rendszerirányítója által szerződéssel lekötött, vészhelyzeti tartalék gázturbinákra és gázmotorokra az 1. melléklet 10. pontjában és a 2. melléklet 10. pontjában foglalt kibocsátási határértékek nem vonatkoznak. E bekezdés szerinti gázturbinák és gázmotorok üzemeltetését dokumentálni kell, és az üzemeltetés tényét és körülményeit a felügyelőségnek az üzemeltetés megkezdését követő 5 napon belül be kell jelenteni. Az üzemeltetőnek az éves üzemóráról nyilvántartást kell vezetni.

- 7. §**
- (1) Az 1. és 2. mellékletben foglalt kibocsátási határértékeket, és a 7. mellékletben foglalt kéntelenítési arányokat a közös kémény kibocsátásaira a tüzelőberendezés teljes névleges bemenő hőteljesítménye figyelembevételével kell alkalmazni.
 - (2) A tüzelőberendezés korlátozott számú üzemóránban működő részeire vonatkozó, az 1. mellékletben meghatározott kibocsátási határértékeket a tüzelőberendezés teljes névleges bemenő hőteljesítménye figyelembevételével kell alkalmazni.
 - (3) A légszennyező anyagok mért tömegkoncentrációinak a vonatkoztatási oxigéntartalomra történő átszámítási módszerét – a (4) bekezdésben meghatározott tüzelési mód kivételével – a 3. melléklet tartalmazza.
 - (4) Gázturbinából és gáz póttüzeléses hőhasznosító kazánból álló tüzelőberendezés esetében a kibocsátási határérték és a vonatkoztatási oxigéntartalom megállapításának szabályait a 4. melléklet tartalmazza.
- 8. §**
- (1) A (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó vegyes tüzelésű berendezés esetében, beleértve a legalább kétféle tüzelőanyag egyidejű felhasználását is, az egyes tüzelőanyagokra az 1. és 2. mellékletben foglalt kibocsátási határértékeket kell alkalmazni a tüzelőberendezés teljes névleges bemenő hőteljesítményének figyelembevételével. A kibocsátási határértéket a felhasznált tüzelőanyagokkal bevitt hőmennyiség arányában kell megállapítani. A kibocsátási határérték meghatározási módját az 5. melléklet 1. pontja, többféle – eltérő vonatkoztatási oxigéntartalmú – tüzelőanyag egyidejű alkalmazása esetében a vonatkoztatási oxigéntartalomra történő átszámítás szabályait az 5. melléklet 2. pontja tartalmazza.
 - (2) A nyersolaj finomításból származó lepárlási és átalakítási maradékanyagokat önmagukban vagy más tüzelőanyagokkal együtt, saját fogyasztás céljából felhasználó, vegyes tüzelésű I., II. vagy III. kategóriájú tüzelőberendezésnél a kibocsátási határértékeket:
 - a) ha a tüzelőberendezés üzemeltetése során a meghatározó tüzelőanyag legalább 50%-ban járul hozzá az összes tüzelőanyag által biztosított bemenő hőteljesítményhez, a meghatározó tüzelőanyagra vonatkozóan az 1. melléklet, vagy
 - b) ha a meghatározó tüzelőanyag 50%-nál kisebb arányban járul hozzá az összes tüzelőanyag által biztosított bemenő hőteljesítményhez, az 5. melléklet 3. pontja szerint kell meghatározni.
 - (3) A kőolaj-finomítókban működő, a nyersolaj finomításból származó lepárlási és átalakítási maradékanyagokat önmagukban vagy más tüzelőanyagokkal együtt, saját fogyasztás céljából felhasználó, vegyes tüzelésű I., II. vagy III. kategóriájú tüzelőberendezésnél a kén-dioxid kibocsátási határértéket az 5. melléklet 4. pontja tartalmazza.
 - (4) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt tüzelőberendezések esetén a kibocsátási határértékek meghatározásához a tüzelőanyagokkal bevitt hőmennyiséget az adott tüzelőberendezésben az előző 5 naptári évben regisztrált tüzelőanyag-arány alapján kell számításba venni. Ha a tüzelőberendezés az előző 5 naptári évben nem üzemelt folyamatosan, vagy a tervezett üzemeltetésben alkalmazott tüzelőanyag-arány eltér az előző 5 naptári év üzemeltetési gyakorlatától, a felügyelőség – az engedélyezési eljárás során – a környezeti hatástanulmányban, illetve az engedélykérelemhez csatolt más dokumentációban foglalt tervezett üzemeltetési adatok alapján állapítja meg a határértéket.

7. A kibocsátási határértékektől való rendkívüli eltérés

- 9. §**
- (1) A felügyelőség az egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmának csökkentéséről szóló miniszteri rendelet előírásaival összhangban, az alacsony kéntartalmú tüzelőanyag ellátásának zavara esetén engedélyezi az előírt kén-dioxid határértékeknek való megfelelési kötelezettségtől – az ellátási zavar fennállásának idejére, de legfeljebb 6 hónapra történő – eltérést az olyan tüzelőberendezés üzemeltetője számára, amely a határértékeknek való megfelelés érdekében alacsony kéntartalmú tüzelőanyagot használ, ha a tüzelőberendezés hatásterületén az éves kén-dioxid szennyezettség nem haladja meg a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló miniszteri rendeletben foglalt kén-dioxidra vonatkozó egészségügyi határértéket.
 - (2) A felügyelőség a földgázellátásról szóló törvényben meghatározott földgázellátási zavar vagy válsághelyzet esetén az üzemeltető kérelmére, legfeljebb 10 napi időtartamra engedélyezi a gáz halmazállapotú tüzelőanyagot használó tüzelőberendezésben a határértékeknél nagyobb légszennyező anyag kibocsátást okozó, maximum 1,0 tömegszázalék kéntartalmú tüzelőanyag alkalmazását, ha a tüzelőberendezés hatásterületén az éves kén-dioxid szennyezettség nem haladja meg a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló miniszteri rendeletben foglalt kén-dioxidra vonatkozó egészségügyi

határértéket. A tüzelőberendezés üzemeltetője köteles a felügyelőségnek haladéktalanul bejelenteni a gáz halmazállapotú tüzelőanyagtól eltérő más tüzelőanyaggal történt üzemeltetés kezdő és befejező időpontjait, a felhasznált tüzelőanyagfajtákat, ezek jellemzőjét és mennyiségét.

- (3) A felügyelőség az (1) és (2) bekezdés szerinti eltérés engedélyezéséről hozott határozatot közli a környezetvédelemért felelős miniszterrel (a továbbiakban: miniszter). A miniszter az engedélyezett eltérést haladéktalanul közli az Európai Bizottsággal (a továbbiakban: Bizottság).

8. Az átmeneti nemzeti terv

- 10. §** (1) Az I. és II. kategóriájú tüzelőberendezés esetében a kibocsátási határértékektől való időszakos eltérés biztosítása érdekében 2016. január 1-jétől 2020. június 30-ig szóló időszakra (a továbbiakban: átmeneti időszak) a 6. melléklet 1. pontjában foglalt tartalommal átmeneti nemzeti terv (a továbbiakban: ÁNT) készíthető.
- (2) A miniszter az ÁNT-t jóváhagyás céljából megküldi a Bizottság részére. Az ÁNT akkor hajtható végre, ha a Bizottság
- a megküldött ÁNT kézhezvételétől számított 12 hónapon belül, vagy
 - az észrevételei alapján átdolgozott ÁNT benyújtását követő 6 hónapon belül nem emel kifogást.
- 11. §** (1) A tüzelőberendezésnek az átmeneti időszakban az 1. mellékletben szereplő határértékektől eltérően – a (2) és (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a 2015. december 31-én hatályos engedélyében szereplő kén-dioxidra, nitrogén-oxidokra és szilárd anyagra vonatkozó kibocsátási határértékeknek kell megfelelnie.
- (2) Az 500 MW_{th}-ot meghaladó teljes névleges bemenő hőteljesítményű, szilárd tüzelőanyaggal üzemelő II. kategóriájú tüzelőberendezés az 1. mellékletben meghatározott nitrogén-oxidokra vonatkozó kibocsátási határérték betartásával üzemeltethető.
- (3) A tüzelőberendezések összes kén-dioxid, nitrogén-oxid és szilárd anyag kibocsátása az ÁNT-ben foglalt éves összkibocsátási mennyiséget (a továbbiakban: összkibocsátási mennyiség) nem haladhatja meg.
- 12. §** (1) Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: Főfelügyelőség) a tüzelőberendezésre szennyező anyagokként, a tüzelőberendezés legnagyobb megengedett kibocsátási mennyiségeként (a továbbiakban: egyedi kibocsátási mennyiség) a 2016. és 2019. év tekintetében az ÁNT-ben foglalt mennyiséget, a 2017. és 2018. év tekintetében a 2016. és 2019. év szerinti egyedi kibocsátási mennyiségek egyenes arányú csökkentésével számított mennyiséget határozatban állapítja meg. A Főfelügyelőség a tüzelőberendezésre a 2020. január 1-jétől 2020. június 30-ig terjedő időszakra a 2019. évi egyedi kibocsátási mennyiség felét állapítja meg a határozatában egyedi kibocsátási mennyiségként.
- (2) A legalább kettő tüzelőberendezés üzemeltetői közösen kérelmezhetik a Főfelügyelőségnél az egyedi kibocsátási mennyiségek módosítását. A Főfelügyelőség a kérelmezők részére, ha a kérelemben foglalt értékekkel az összkibocsátási mennyiséget nem lépik túl, az általuk megjelölt új egyedi kibocsátási mennyiségeket határozatban megállapítja.
- (3) A tüzelőberendezés kibocsátása az egyedi kibocsátási mennyiséget nem lépheti túl. Az egyedi kibocsátási mennyiség túllépése esetén a Főfelügyelőség a tüzelőberendezés kibocsátási határértékeként az 1. mellékletben foglalt kibocsátási határértéket határozatban megállapítja.
- (4) Ha a tüzelőberendezés kibocsátása a féléves adatszolgáltatás alapján megállapíthatóan magasabb, mint a részére előírt egyedi kibocsátási mennyiség időarányos része, a Főfelügyelőség a tüzelőberendezés második féléves üzemóráinak számát korlátozza olyan mértékben, hogy a számára előírt egyedi kibocsátási mennyiségeket ne lépje túl.

9. A korlátozott élettartalmú tüzelőberendezések mentessége

- 13. §** (1) Arra a tüzelőberendezésre, amelynek üzemeltetője a felügyelőséghez 2014. január 1-jéig benyújtott írásos nyilatkozatban vállalja, hogy 2016. január 1-jétől 2023. december 31-ig nem üzemelteti a tüzelőberendezést 17 500 üzemórát meghaladó időtartamban, az üzemidejének végéig az 1. mellékletben szereplő határértékek helyett a 2015. december 31-én hatályos engedélyében szereplő kibocsátási határértékek vonatkoznak.
- (2) A felügyelőség a 17 500 üzemóra felhasználását követően a tüzelőberendezés működését 2023. december 31-ig felfüggeszti.

- (3) A több mint 500 MW_{th} teljes névleges bemenő hőteljesítményű, szilárd tüzelőanyaggal üzemelő II. és III. kategóriájú tüzelőberendezésre az 1. mellékletben meghatározott nitrogén-oxidokra vonatkozó kibocsátási határértékek vonatkoznak.

10. A távhőt előállító tüzelőberendezések mentessége

- 14. §** (1) A 200 MW_{th}-ot meg nem meghaladó teljes névleges bemenő hőteljesítményű távfűtést biztosító I. és II. kategóriájú tüzelőberendezés, ha 5 év mozgó átlagában számított hasznos hőtermelésének legalább 50%-át közszolgáltatási távfűtési hálózatban, gőz vagy forró víz formájában használja fel, 2022. december 31-ig mentesül az 1. mellékletben szereplő kibocsátási határértékek betartása alól.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti tüzelőberendezésnek a 2015. december 31-én hatályos engedélyben előírt, a kén-dioxidra, a nitrogén-oxidokra és a szilárd anyagra vonatkozó kibocsátási határértékeknek kell megfelelnie.

11. Kéntelenítési arány

- 15. §** (1) A felügyelőség a 7. mellékletben foglalt kéntelenítési arányokat – a helyben kitermelt szilárd tüzelőanyagot égető tüzelőberendezés üzemeltetőjének kérelmére – engedélyezi, ha az elérhető legjobb technika alkalmazása mellett a tüzelőanyag jellemzői miatt nem tarthatók be az 1. vagy 2. mellékletben szereplő, a kén-dioxidra vonatkozó kibocsátási határértékek. Az üzemeltetőnek a kérelméhez a kéntelenítési arány alkalmazásához szükséges műszaki indokolást is csatolnia kell.
- (2) A felügyelőség határozatában előírja a betartandó kéntelenítési arányokat, valamint az évenként kötelezően benyújtandó adatszolgáltatást, amely havi bontásban tartalmazza a felhasznált helyben kitermelt szilárd tüzelőanyag kéntartalmának átlagát, a füstgázzal távozó kén mennyiségét és a számított kéntelenítési arány átlagát.

12. A kibocsátás-csökkentő berendezések működési hibáira és meghibásodásaira vonatkozó előírások

- 16. §** (1) A tüzelőberendezéshez kapcsolt kibocsátás-csökkentő berendezés meghibásodása (a továbbiakban: üzemzavar) esetén, amely a kibocsátási határértékek túllépését okozza, az üzemeltető köteles az üzemzavar bekövetkezését követően legkésőbb 24 órán belül visszaállítani a normál üzemmenetet.
- (2) Ha a normál üzemmenet 24 órán belül nem állítható helyre
- a tüzelőberendezést olyan tüzelőanyagra kell átállítani, amellyel a kibocsátási határértékek betarthatók,
 - a tüzelőberendezés terhelését oly mértékben kell csökkenteni, hogy a kibocsátási határértékek betarthatók legyenek, vagy
 - a tüzelőberendezést le kell állítani.
- (3) A tüzelőberendezés üzemeltetője a határérték-túllépést az üzemzavar bekövetkezését követő nyolc órán belül a felügyelőségnek bejelenti. Az üzemzavar bekövetkezésének okát, valamint a megtett intézkedéseket tartalmazó jelentést az üzemzavar bekövetkezésétől számított 48 órán belül meg kell küldeni a felügyelőségnek.
- (4) Az üzemzavar összesített időtartama 12 hónapos időszakban nem haladhatja meg a 120 órát.
- (5) A felügyelőség kérelemre naptári évenként legfeljebb 720 óra időtartamra engedélyezi az eltérést a (4) bekezdés szerinti korlátozás alól, ha
- az energiaellátás fenntartása – beleértve a hőszolgáltatást is – más módon nem biztosítható, vagy
 - a meghibásodott tüzelőberendezést korlátozott időre olyan másik tüzelőberendezéssel helyettesítenék, amely a kibocsátások általános növekedését okozná.
- (6) Az (1) és (2), valamint a (4) és (5) bekezdés szerinti előírásokat a tüzelőberendezés egységes környezethasználati engedélyében fel kell tüntetni.

13. A szén-dioxid geológiai tárolása

- 17. §** (1) A legalább 720 MW_{th} teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezés üzemeltetője, ha a tüzelőberendezésre 2009. június 25-e után adtak ki létesítési engedélyt – ide nem értve a felújított vagy átalakított tüzelőberendezésekre kiadott létesítési engedélyt – felméri a tüzelőberendezésből származó szén-dioxid geológiai tárolásához
- a megfelelő tárolóhely, és az annak kialakításához szükséges műszaki feltételek rendelkezésre állását,

- b) a szállítás műszaki és gazdasági megvalósíthatóságát, és
 - c) a szén-dioxid leválasztásához szükséges átalakítások gazdasági és műszaki megvalósíthatóságát.
- (2) Az üzemeltető a felmérés eredményét a létesítést engedélyező hatóság és a Főfelügyelőség részére bejelenti.
- (3) A Főfelügyelőség az (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülése esetén, továbbá egyéb – így különösen a környezet és az emberi egészség védelmével kapcsolatos – adatokra alapozva határozatban előírja, hogy a telephelyen megfelelő helyet különítsenek el a szén-dioxid leválasztásához és sűrítéséhez szükséges berendezések számára.
- (4) A Főfelügyelőség a (3) bekezdés szerinti döntését közli a miniszterrel és az energiapolitikáért felelős miniszterrel.

III. FEJEZET

A KIBOCSÁTÁSOK ELLENŐRZÉSE

14. A tüzelőberendezés üzemeltetőjének mérési kötelezettsége

- 18. §** A felügyelőség a tüzelőberendezés üzemeltetője részére mérési kötelezettséget állapít meg. A méréseket az üzemeltető saját költségére köteles elvégezni, vagy a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló miniszteri rendeletben meghatározott mérőszervezettel elvégeztetni. A mérési dokumentumokat 5 évig meg kell őrizni, és a hatósági ellenőrzéskor a felügyelőségnek be kell mutatni.
- 19. §**
- (1) A 100 MW_{th}-nál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezést, annak kibocsátását, valamint a füstgáz állapotát folyamatosan mérő és rögzítő rendszerrel (a továbbiakban együtt: mérőrendszer) kell ellátni.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti tüzelőberendezésnél a mérőrendszerrel a füstgáz
- a) kén-dioxid, nitrogén-oxidok, szilárd anyag (kivéve a gázturbinák és gázmotorok esetében a korom) és gáz halmazállapotú tüzelőanyag esetén szén-monoxid tartalmát,
 - b) hőmérsékletét és nyomását, továbbá
 - c) oxigén- és nedvességtartalmát
- kell mérni és rögzíteni.
- (3) A folyamatos mérési kötelezettség alól a felügyelőség – ha a tüzelőberendezés hatásterületén az éves kén-dioxid szennyezettség nem haladja meg a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló miniszteri rendeletben foglalt kén-dioxidra vonatkozó egészségügyi határértéket – az alábbi kötelezettségek alól adhat felmentést:
- a) földgázát égető tüzelőberendezéseknél a kén-dioxid és a szilárd anyag kibocsátás folyamatos mérése alól,
 - b) ismert kéntartalmú olajat égető tüzelőberendezésekből származó kén-dioxid folyamatos mérése alól, ha nincsen füstgáz-kéntelenítő berendezés, vagy
 - c) biomasszát égető tüzelőberendezésekből származó kén-dioxid folyamatos mérése alól, ha az üzemeltető bizonyítani tudja, hogy a kén-dioxid kibocsátás nem haladja meg a kibocsátási határértéket.
- (4) A felügyelőség a nedvességtartalom folyamatos mérési kötelezettsége alól felmentést ad, ha az számítással kellő pontossággal meghatározható, vagy ha a füstgázt a mérést megelőzően szárítják.
- (5) Azon tüzelőberendezés esetén, amelyre a 15. § alapján a kén-dioxid kibocsátási határérték helyett a kéntelenítési arányt alkalmazzák, a felhasznált tüzelőanyag összes kéntartalmát a felügyelőség által meghatározott rendszerességgel mérni kell.
- 20. §**
- (1) Ha a folyamatos mérés nem kötelező, a tüzelőberendezés üzemeltetője hathavonta legalább egyszer köteles a kén-dioxid, a nitrogén-oxidok, a szilárd anyag és gáz halmazállapotú tüzelőanyaggal üzemeltetett tüzelőberendezés esetén a szén-monoxid kibocsátást méréssel ellenőrizni.
- (2) A szén- vagy lignittüzelésű tüzelőberendezés esetében évente legalább egy alkalommal mérni kell a füstgázzal kibocsátott higany összmennyiségét.
- (3) A felügyelőség az (1) bekezdésben meghatározott kén-dioxid, a nitrogén-oxidok mérése helyett más eljárást, így különösen számítást is engedélyezhet abban az esetben, ha az ilyen eljárás érvényes szabványokon alapul és a mérésekkel tudományos szempontból egyenértékű adatokat eredményez.
- (4) A kén-dioxid, nitrogén-oxidok, szilárd anyag és szén-monoxid szennyezőanyagoktól eltérő, a felügyelőség által előírt további szennyezőanyagok mérését az általa meghatározott rendszerességgel és módszerrel kell végezni.

- 21. §** (1) A mintavételt, a méréseket, a mérőrendszerek hitelesítését és kalibrálását szabványos, vagy azzal egyenértékű módszer szerint kell végezni.
- (2) Az automatikus mérési rendszereket a referencia-módszerekkel végzett párhuzamos mérésekkel évente egyszer akkreditált mérőszervezettel ellenőriztetni kell. Az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet az üzemeltető a felügyelőség részére megküldi.
- (3) A felhasznált tüzelőanyag típusának, vagy a létesítmény üzemeltetésének olyan változását, amely a mérési és ellenőrzési előírásokat befolyásolja, a felügyelőségnek be kell jelenteni. A felügyelőség a bejelentést követően felülvizsgálja az üzemeltető számára előírt mérési követelményeket.
- (4) A kibocsátások ellenőrzéséhez használandó mintavételi és mérési pontok helyét a felügyelőség állapítja meg.

15. A kibocsátásmérések eredményeinek értékelése

- 22. §** (1) A folyamatos kibocsátásmérés eredményeinek értékelését a 8. mellékletben foglaltak szerint kell elvégezni. A kibocsátási határértékek betartása akkor tekintendő igazoltnak, ha teljesülnek a 8. mellékletben előírt feltételek.
- (2) Az időszakos kibocsátásmérések eredményéből – ha az adatok rendelkezésre állnak – órás középértékeket, egyébként a mérési időszakra vonatkozó középértékeket kell képezni. A kibocsátási határértékek betartása akkor tekintendő igazoltnak, ha a mérési eredmények középértékei nem haladják meg az 1. vagy a 2. mellékletben szereplő, az adott tüzelőberendezésre érvényes kibocsátási határértéket.
- (3) A határértékeknek való megfelelés értékelése során az átlagos kibocsátási értékek kiszámítása során az indítási (felfűtési) és a leállítási időszakokat, valamint a 9. §-ban és a 16. §-ban foglalt eltérések időtartamát figyelmen kívül kell hagyni.

16. Az adatszolgáltatás sajátos szabályai

- 23. §** (1) A levegő védelméről szóló kormányrendelet szerinti adatszolgáltatást a folyamatos, illetve időszakos mérések eredményeinek 22. §-ban meghatározott módon történő feldolgozása és értékelése alapján kell teljesíteni.
- (2) Az ÁNT végrehajtásának időtartama alatt az ÁNT-ben szereplő tüzelőberendezés üzemeltetője az általános adatszolgáltatáson kívül az alábbi adatszolgáltatásokat nyújtja be a Főfelügyelőség részére:
- a) a tárgyév augusztus 15-ig a tárgyév január 1. és június 30. között kibocsátott kén-dioxid, nitrogén-oxidok és szilárd anyag kibocsátás mennyiségét tonna mértékegységben, a kibocsátott füstgázmennyiségeket m³-ben, tüzelőanyagokénti bontásban, és
- b) a tárgyév február 15-ig a 6. melléklet 2. pontjában meghatározott adatokat táblázatos formában.
- (3) A 13. § alapján korlátozott élettartammal kapcsolatos eltérést igénylő tüzelőberendezés üzemeltetője a tárgyévot követő év február 15-ig benyújtja a Főfelügyelőséghez a 2016. január 1-je óta felhasznált üzemórák számáról készített nyilvántartást.
- (4) A 14. § alapján mentességet kapott távfűtést végző tüzelőberendezés üzemeltetője tárgyév február 15-ig benyújtja a Főfelügyelőséghez a távfűtés céljából közszolgáltatási hálózatba gőz vagy forró víz formájában továbbított hasznos hőtermelésnek a tüzelőberendezésre vonatkozó, az adatszolgáltatást megelőző 5 év mozgó átlagában kifejezett arányát.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

17. Hatályba léptető rendelkezések

- 24. §** (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
- (2) 2016. január 1-jén lép hatályba
- a) a 6. § (1), (6) és (7) bekezdése,
- b) a 7. § (1) és (2) bekezdése,
- c) a 8. § (1)–(3) bekezdése,
- d) a 15. §,
- e) a 20. § (2) bekezdése,
- f) a 22. § (1) és (2) bekezdése,

- g) a 23. § (1) és (3) bekezdése,
- h) a 27. § (2) bekezdése,
- i) az 1. melléklet,
- j) az 5. melléklet 4. pontja,
- k) a 7. melléklet 1. pontja és
- l) a 8. melléklet.

18. Átmeneti rendelkezések

25. § (1) Az I., II. és III. kategóriájú tüzelőberendezés esetén

- a) a dízel-, benzin- vagy gázüzemű motorokkal működtetett berendezésekre az e rendeletben foglalt előírásokat 2015. december 31-ig nem kell alkalmazni;
 - b) a 9–12. mellékletben foglalt kibocsátási határértékeket és kéntelenítési arányokat 2015. december 31-ig kell alkalmazni;
 - c) a vegyes tüzelésű berendezéssel rendelkező létesítményekre, ideértve a legalább kettő tüzelőanyag alternatív felhasználását is, a d) pont szerinti kivétellel, a 9–12. mellékletben foglalt kibocsátási határértékeket 2015. december 31-ig kell alkalmazni, és a kibocsátási határértéket a felhasznált tüzelőanyagokkal bevitt hőmennyiség arányában kell megállapítani;
 - d) a nyersolaj finomításból származó lepárlási és átalakítási maradékanyagokat önmagukban vagy más tüzelőanyagokkal együtt, saját fogyasztás céljából felhasználó, vegyes tüzelésű berendezésnél:
 - da) ha a tüzelőberendezés üzemeltetése során a meghatározó tüzelőanyag legalább 50%-ban járul hozzá az összes tüzelőanyag által biztosított bemenő hőteljesítményhez, a meghatározó tüzelőanyagra vonatkozó 9–12. mellékletben foglalt, vagy
 - db) ha a meghatározó tüzelőanyag 50%-nál kisebb arányban járul hozzá az összes tüzelőanyag által biztosított bemenő hőteljesítményhez, az 5. melléklet 3. pontja szerint meghatározott kibocsátási határértékeket 2015. december 31-ig kell alkalmazni;
 - e) a d) pont db) alpontjának alkalmazása során a meghatározó tüzelőanyag kibocsátási határértékének kiszámításához, valamint az egyes tüzelőanyagokra vonatkozó, tüzelőanyag típus szerint súlyozott kibocsátási határértékek kiszámításához a 9–12. mellékletben szereplő kibocsátási határértéket kell figyelembe venni;
 - f) a 2003. július 19-ét megelőzően létesítési engedélyt kapott 100 MW_{th}-ot meghaladó, de 300 MW_{th}-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezésnek 2016. január 1-jétől kell rendelkeznie mérőrendszerrel, amellyel a füstgáz kén-dioxid-, nitrogén-oxid-, szilárd anyag- és oxigéntartalmát, hőmérsékletét és nyomását, valamint a nedvességtartalmát kell mérni és rögzíteni;
 - g) a 2003. július 19-ét követően létesítési engedélyt kapott 100 MW_{th}-ot meghaladó, de 300 MW_{th}-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezés mérőrendszerével 2015. december 31-ig csak a füstgáz kén-dioxid-, nitrogén-oxid-, szilárd anyag- és oxigéntartalmát kell mérni és rögzíteni;
 - h) a folyamatos kibocsátásmérés eredményeit feldolgozni és értékelni 2015. december 31-ig a 13. mellékletben foglaltak szerint kell;
 - i) az időszakos kibocsátásméréseket – ha a felügyelőség nem írja elő a folyamatos mérést – az üzemeltetőnek 2015. december 31-ig legalább hathónapos gyakorisággal kell elvégezni oly módon, hogy az időszakos kibocsátásmérések eredményeiből – ha az adatok rendelkezésre állnak – óras középértékeket, illetve a mérési időtartamra vonatkoztatott középértéket kell képezni.
- (2) Az (1) bekezdés i) pontjában foglalt esetben a kibocsátási határértékek akkor tekinthetők betartottnak, ha a mérések eredményeinek középértékei nem haladják meg a 9–12. mellékletben szereplő, az adott tüzelőberendezésre érvényes kibocsátási határértékeket.

19. Az Európai Unió jogának való megfelelés

- 26. §** Ez a rendelet az ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) című, 2010. november 24-i 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikk 24–36. pontjának, 28–41. cikkének és V. mellékletének való megfelelést szolgálja.

20. Hatályon kívül helyező rendelkezések

- 27. §** (1) Hatályát veszti az $50 \text{ MW}_{\text{th}}$ és annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet.
- (2) Hatályát veszti a 9–13. melléklet.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 110/2013. (XII. 4.) VM rendelethez

Kibocsátási határértékek az I., II. és III. kategóriájú tüzelőberendezések esetében

1. A kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz, szilárd tüzelőanyagok esetében 6 tf%, folyékony vagy gáz halmazállapotú tüzelőanyagokkal működő, gázturbináktól és gázmotoroktól eltérő tüzelőberendezések esetében 3 tf%, gázturbinák és gázmotorok esetében pedig 15 tf% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

A névleges bemenő hőteljesítmény jele: P_{th} , mértékegysége MW_{th} .

2. SO_2 kibocsátási határértékek (mg/Nm^3) szilárd vagy folyékony tüzelőanyagot használó tüzelőberendezések esetében, a gázturbinák és gázmotorok kivételével:

	A	B	C	D	E
1	Teljes névleges bemenő hőteljesítmény (MW_{th})	Szén, lignit és egyéb szilárd tüzelőanyag	Biomassza	Tőzeg	Folyékony tüzelőanyagok
2	$50 \leq P_{th} < 100$	400	200	300	350
3	$100 \leq P_{th} \leq 300$	250	200	300	250
4	$P_{th} > 300$	200	200	200	200

2.1. Azon szilárd tüzelőanyagot használó, I. és II. kategóriájú tüzelőberendezések esetében, amelyek egy ötéves időszak mozgó átlagát tekintve nem üzemelnek többet évi 1500 üzemóránál, az SO_2 kibocsátási határérték $800 mg/Nm^3$.

2.2. Azon folyékony tüzelőanyagot használó, I. és II. kategóriájú tüzelőberendezések esetében, amelyek egy ötéves időszak mozgó átlagát tekintve nem üzemelnek többet évi 1500 üzemóránál, az SO_2 kibocsátási határérték a $300 MW_{th}$ -ot meg nem haladó teljes névleges bemenő hőteljesítményű berendezések esetében $850 mg/Nm^3$, a $300 MW_{th}$ -ot meghaladó teljes névleges bemenő hőteljesítményű berendezések esetében pedig $400 mg/Nm^3$.

2.3. A tüzelőberendezés azon részére, amely közös kéményen egy vagy több külön füstcsatornán keresztül bocsátja ki a füstgázokat, és amely egy ötéves időszak mozgó átlagát tekintve nem üzemel többet évi 1500 üzemóránál, vonatkoznak az előző két pontban rögzített kibocsátási határértékek, és azokat a tüzelőberendezés teljes névleges bemenő hőteljesítménye alapján kell megállapítani. Ebben az esetben minden egyes ilyen füstcsatorna kibocsátását külön kell ellenőrizni.

3. SO_2 kibocsátási határértékek (mg/Nm^3) gáz halmazállapotú tüzelőanyagot használó tüzelőberendezések esetében, a gázturbinák és gázmotorok kivételével

	A	B
1	Gáz halmazállapotú tüzelőanyag, a 2-4. sor kivételével	35
2	Propán-bután gáz	5
3	Alacsony fűtőértékű gázok koksizálókemencéből (kamragáz)	400
4	Alacsony fűtőértékű gázok nagyolvasztóból (kohógáz)	200

A finomítási maradékanyagok gázosításából keletkező, alacsony fűtőértékű gázokat égető, I. és II. kategóriájú tüzelőberendezéseknél az SO₂ kibocsátási határérték 800 mg/Nm³.

4. NO_x kibocsátási határértékek (mg/Nm³) szilárd vagy folyékony tüzelőanyagot használó tüzelőberendezések esetében, a gázturbinák és gázmotorok kivételével:

	A	B	C	D
1	Teljes névleges bemenő hőteljesítmény (MW _{th})	Szén, lignit és egyéb szilárd tüzelőanyag	Biomassza és tőzeg	Folyékony tüzelőanyagok
2	50 ≤ P _{th} < 100	300	300	450
3		450 lignitpor égetése esetén		
4	100 ≤ P _{th} ≤ 300	200	250	200
5	P _{th} > 300	200	200	150

4.1. A nyersolaj finomításából származó lepárlási és átalakítási maradékanyagokat saját fogyasztás céljából felhasználó, 500 MW_{th}-ot meg nem haladó teljes névleges bemenő hőteljesítményű, I. és II. kategóriájú tüzelőberendezések esetében, az NO_x kibocsátási határérték 450 mg/Nm³.

4.2. Azon vegyipari létesítményeken belüli, 500 MW_{th}-ot meg nem haladó teljes névleges bemenő hőteljesítményű, I. és II. kategóriájú tüzelőberendezések esetében, amelyek folyékony termelési maradékanyagot nem kereskedelmi tüzelőanyagként, saját fogyasztás céljából használnak fel, az NO_x kibocsátási határérték 450 mg/Nm³.

4.3. Azon szilárd vagy folyékony tüzelőanyagot használó, 500 MW_{th}-ot meg nem haladó teljes névleges bemenő hőteljesítményű, I. és II. kategóriájú tüzelőberendezések esetében, amelyek egy ötéves időszak mozgó átlagát tekintve nem üzemelnek többet évi 1500 üzemóránál, az NO_x kibocsátási határérték 450 mg/Nm³.

4.4. Azon szilárd tüzelőanyagot használó, 500 MW_{th}-ot meghaladó teljes névleges bemenő hőteljesítményű, I. kategóriájú tüzelőberendezések esetében, amelyek egy ötéves időszak mozgó átlagát tekintve nem üzemelnek többet évi 1500 üzemóránál, az NO_x kibocsátási határérték 450 mg/Nm³.

4.5. Azon folyékony tüzelőanyagot használó, 500 MW_{th}-ot meghaladó teljes névleges bemenő hőteljesítményű, I. és II. kategóriájú tüzelőberendezéseknél, amelyek egy ötéves időszak mozgó átlagát tekintve nem üzemelnek többet évi 1500 üzemóránál, az NO_x kibocsátási határérték 400 mg/Nm³.

4.6. A tüzelőberendezés azon részére, amely közös kéményen egy vagy több külön füstcsatornán keresztül bocsátja ki a füstgázokat, és amely egy ötéves időszak mozgó átlagát tekintve nem üzemel többet évi 1500 üzemóránál, vonatkoznak a 4.3-4.5. pontban rögzített kibocsátási határértékek, és azokat a tüzelőberendezés teljes névleges bemenő hőteljesítménye alapján kell megállapítani. Ebben az esetben minden egyes füstcsatorna kibocsátását külön kell ellenőrizni.

5. NO_x kibocsátási határértékek (mg/Nm³) és CO kibocsátási határértékek (mg/Nm³) gáz halmazállapotú tüzelőanyagot használó tüzelőberendezések esetében, a gázturbinák és gázmotorok kivételével:

	A	B	C
1		NO _x	CO
2	Földgáz	100	100
3	Kohógáz, kamragáz vagy finomítási maradékanyagok gázosításából származó alacsony fűtőértékű gázok	200	nincs határérték.
4	Egyéb gázok	200	nincs határérték

A földgáztól eltérő gáz halmazállapotú tüzelőanyagot használó, 500 MW_{th}-ot meg nem haladó teljes névleges bemenő hőteljesítményű, I. és II. kategóriájú tüzelőberendezések esetében az NO_x kibocsátási határérték 300 mg/Nm³.

6. Szilárd anyag kibocsátási határértékek (mg/Nm³) szilárd vagy folyékony tüzelőanyagot használó tüzelőberendezések esetében, a gázturbinák és gázmotorok kivételével

	A	B	C	D
1	Teljes névleges bemenő hőteljesítmény (MW _{th})	Szén, lignit és egyéb szilárd tüzelőanyag	Biomassza és tőzeg	Folyékony tüzelőanyagok
2	$50 \leq P_{th} < 100$	30	30	30
3	$100 \leq P_{th} \leq 300$	25	20	25
4	$P_{th} > 300$	20	20	20

6.1. A nyersolaj finomításából származó lepárlási és átalakítási maradékanyagokat saját fogyasztás céljából felhasználó I. és II. kategóriájú tüzelőberendezések esetében a szilárd anyag kibocsátási határérték 50 mg/Nm³.

6.2. Szilárd tüzelőanyag felhasználása esetén a kadmium, a kobalt, a króm, a nikkel, az ólom, a vanádium és az arzén együttes kibocsátása nem haladhatja meg az 1 mg/Nm³ kibocsátási határértéket. A felsorolt anyagokat elemi állapotban kell figyelembe venni.

6.3. Folyékony tüzelőanyag felhasználása esetén a kadmium, a kobalt, a króm, a nikkel, az ólom, a vanádium és az arzén együttes kibocsátása nem haladhatja meg a 3 mg/Nm³ kibocsátási határértéket. A felsorolt anyagokat elemi állapotban kell figyelembe venni.

7. Szilárd anyag kibocsátási határértékek (mg/Nm³) gáz halmazállapotú tüzelőanyagot használó tüzelőberendezések esetében, a gázturbinák és gázmotorok kivételével:

	A	B
1	Gáz halmazállapotú tüzelőanyag, a 2-3. sor kivételével	5
2	Kohógáz	10
3	Az acélipar által előállított, máshol felhasználható gázok	30

8. A kloridok és fluoridok kibocsátási határértékei (mg/Nm^3) szilárd tüzelőanyagot használó tüzelőberendezések esetében:

	A	B	C
1	Teljes névleges bemenő hőteljesítmény (MW_{th})	Kloridok (Vízoldhatók, HCl-ben kifejezve)	Fluoridok (Vízoldhatók, HF-ben kifejezve)
2	$50 \leq P_{\text{th}} < 100$	200	30
3	$P_{\text{th}} \geq 100$	100	15

9. A kloridok és fluoridok kibocsátási határértékei (mg/Nm^3) folyékony tüzelőanyagot használó tüzelőberendezések esetében, a gázturbinák és gázmotorok kivételével:

	A	B
1	Kloridok (Vízoldhatók, HCl-ben kifejezve)	30
2	Fluoridok (Vízoldhatók, HF-ben kifejezve)	5

10. Gázturbinákra és gázmotorokra vonatkozó kibocsátási határértékek:

	A	B	C	D	E
1		SO_2 (mg/Nm^3)	NO_x (mg/Nm^3)	CO (mg/Nm^3)	korom (Bacharach skála szerinti feketedési szám)
2	Könnyű vagy középpárlatokat folyékony tüzelőanyagként használó gázturbinák	120	90	100	4
3	Földgázzal üzemelő gázturbinák	nincs határérték	50	100	4
4	Egyéb gázokkal üzemelő gázturbinák	nincs határérték	120	nincs határérték	4
5	Gázmotorok	nincs határérték	100	100	nincs határérték

10.1. Földgázzal üzemelő gázturbináknál az NO_x kibocsátási határérték $75 \text{ mg}/\text{Nm}^3$ az alábbi esetekben (a gázturbina hatásfokát a vonatkozó ISO szabványnak megfelelő körülmények között meghatározva):

10.1.1. olyan gázturbinák esetében, amelyek kapcsoltan hőt és villamos energiát termelnek, és összhatásfokuk nagyobb, mint 75%;

10.1.2. olyan gázturbinák esetében, amelyek kombinált ciklusban működnek, és teljes elektromos hatásfokuk egy év átlagát tekintve nagyobb, mint 55%;

10.1.3. mechanikus hajtásra használt gázturbinák esetében.

10.2. A 10.1. pontban meghatározott kategóriákba nem tartozó, egyszeres ciklusú gázturbinák esetében, amelyek hatásfoka (a vonatkozó ISO szabványnak megfelelő körülmények között meghatározva) 35%-nál nagyobb, az NO_x kibocsátási határérték $50\eta/35$, ahol az „ η ” a gázturbina hatásfoka, %-ban (a vonatkozó ISO szabványnak megfelelő körülmények között meghatározva).

10.3. Gáz halmazállapotú tüzelőanyagot használó gázturbinák esetében a 10. pontban szereplő táblázatban meghatározott NO_x és CO kibocsátási határértékek kizárólag 70%-nál nagyobb terhelésre vonatkoznak.

10.4. Azoknál a gázturbináknál, amelyek 2002. november 27. előtt kaptak először létesítési engedélyt, vagy amelyek üzemeltetői ezen időpont előtt nyújtottak be teljes engedélykérelmet, a berendezést pedig legkésőbb 2003. november 27-ig üzembe helyezték, és amelyek egy ötéves időszak mozgó átlagát tekintve nem üzemelnek többet évi 1500 üzemóránál, az NO_x kibocsátási határérték földgáz égetése esetén 150 mg/Nm³, egyéb gázok vagy folyékony tüzelőanyagok égetése esetén pedig 200 mg/Nm³.

10.5. A tüzelőberendezés azon részére, amely közös kéményben egy vagy több külön füstcsatornán keresztül bocsátja ki a füstgázokat, és amely egy ötéves időszak mozgó átlagát tekintve nem működik többet évi 1500 üzemóránál, vonatkoznak a 10.4. pontban rögzített kibocsátási határértékek, és azokat a tüzelőberendezés teljes névleges bemenő hőteljesítménye alapján kell megállapítani. Ebben az esetben minden egyes füstcsatorna kibocsátását külön kell ellenőrizni.

10.6. A 300 MW_{th}-ot meghaladó teljes névleges bemenő hőteljesítményű gázturbinák esetében a korom – Bacharach-skála szerinti – kibocsátási határértéke: 2.

2. melléklet a 110/2013. (XII. 4.) VM rendelethez

Kibocsátási határértékek a IV. kategóriájú tüzelőberendezések esetében

1. A kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz, szilárd tüzelőanyagok esetében 6 tf%, folyékony vagy gáz halmazállapotú tüzelőanyagokkal működő, gázturbináktól és gázmotoroktól eltérő tüzelőberendezések esetében 3 tf%, gázturbinák és gázmotorok esetében pedig 15 tf% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

A névleges bemenő hőteljesítmény jele: P_{th} , mértékegysége MW_{th} .

2. SO_2 kibocsátási határértékek (mg/Nm^3) szilárd vagy folyékony tüzelőanyagot használó tüzelőberendezések esetében, a gázturbinák és gázmotorok kivételével:

	A	B	C	D	E
1	Teljes névleges bemenő hőteljesítmény (MW_{th})	Szén, lignit és egyéb szilárd tüzelőanyag	Biomassza	Tőzeg	Folyékony tüzelőanyagok
2	$50 \leq P_{th} < 100$	400	200	300	350
3	$100 \leq P_{th} \leq 300$	200	200	300	200
4				250 fluidágyas tüzelés esetén	
5	$P_{th} > 300$	150	150	150	150
6		200 keringtetett vagy nyomás alatti fluidágyas tüzelés esetén		200 fluidágyas tüzelés esetén	

3. SO_2 kibocsátási határértékek (mg/Nm^3) gáz halmazállapotú tüzelőanyagot használó tüzelőberendezések esetében, a gázturbinák és gázmotorok kivételével:

	A	B
1	Gáz halmazállapotú tüzelőanyag, a 2-4. sor kivételével	35
2	Propán-bután gáz	5
3	Alacsony fűtőértékű gázok kokszolókemencéből (kamragáz)	400
4	Alacsony fűtőértékű gázok nagyolvasztóból (kohógáz)	200

4. NO_x kibocsátási határértékek (mg/Nm^3) szilárd vagy folyékony tüzelőanyaggal működő tüzelőberendezések esetében, a gázturbinák és gázmotorok kivételével:

	A	B	C	D
1	Teljes névleges bemenő hőteljesítmény (MW_{th})	Szén, lignit és egyéb szilárd tüzelőanyag	Biomassza és tőzeg	Folyékony tüzelőanyagok

2	$50 \leq P_{th} < 100$	300	250	300
3		400 lignitpor égetése esetén		
4	$100 \leq P_{th} \leq 300$	200	200	150
5	$P_{th} > 300$	150	150	100
6		200 lignitpor égetése esetén		

5. Az NO_x kibocsátási határérték 100 mg/Nm³, a CO kibocsátási határérték 100 mg/Nm³ a gáz halmazállapotú tüzelőanyagot használó tüzelőberendezések esetében, a gázturbinák és gázmotorok kivételével.

6. Szilárd anyag kibocsátási határértékek (mg/Nm³) szilárd vagy folyékony tüzelőanyagot használó tüzelőberendezések esetében, a gázturbinák és gázmotorok kivételével:

	A	B
1	Teljes névleges bemenő hőteljesítmény (MW _{th})	
2	$50 \leq P_{th} \leq 300$	20
3	$P_{th} > 300$	10
4		20 biomassza és tőzeg esetében

6.1 Szilárd tüzelőanyag felhasználása esetén a kadmium, a kobalt, a króm, a nikkel, az ólom, a vanádium és az arzén együttes kibocsátása nem haladhatja meg az 1 mg/Nm³ határértéket. A felsorolt anyagokat elemi állapotban kell figyelembe venni.

6.2 Folyékony tüzelőanyag felhasználása esetén a kadmium, a kobalt, a króm, a nikkel, az ólom, a vanádium és az arzén együttes kibocsátása nem haladhatja meg a 3 mg/Nm³ határértéket. A felsorolt anyagokat elemi állapotban kell figyelembe venni.

7. Szilárd anyag kibocsátási határértékek (mg/Nm³) gáz halmazállapotú tüzelőanyagot használó tüzelőberendezések esetében, a gázturbinák és gázmotorok kivételével:

	A	B
1	Gáz halmazállapotú tüzelőanyag, a 2-3. sor kivételével	5
2	Kohógáz	10
3	Az acélipar által előállított, máshol felhasználható gázok	30

8. A kloridok és fluoridok kibocsátási határértékei (mg/Nm³) szilárd tüzelőanyagot használó tüzelőberendezések esetében

	A	B	C
1	Teljes névleges bemenő hőteljesítmény (MW _{th})	Kloridok (Vízoldhatók, HCl-ben kifejezve)	Fluoridok (Vízoldhatók, HF-ben kifejezve)
2	$50 \leq P_{th} < 100$	200	30
3	$P_{th} \geq 100$	100	15

9. A kloridok és fluoridok kibocsátási határértékei (mg/Nm^3) folyékony tüzelőanyagot használó tüzelőberendezések esetében, a gázturbinák és gázmotorok kivételével:

	A	B
1	Kloridok (Vízoldhatók, HCl-ben kifejezve)	30
2	Fluoridok (Vízoldhatók, HF-ben kifejezve)	5

10. Gázturbinák és gázmotorok kibocsátási határértékei

	A	B	C	D	E
1		SO_2 (mg/Nm^3)	NO_x (mg/Nm^3)	CO (mg/Nm^3)	korom (Bacharach skála szerinti feketedési szám)
2	Könnyű vagy középpárlatokat folyékony tüzelőanyagként használó gázturbinák	120	50	100	4
3	Gáz halmazállapotú tüzelőanyagot használó gázturbinák	nincs határérték	50	100	4
4	Gázmotorok	nincs határérték	75	100	nincs határérték

10.1 Gáz halmazállapotú tüzelőanyagot használó, egyszeres ciklusú gázturbinák esetében, amelyek hatásfoka (a vonatkozó ISO szabványnak megfelelő körülmények között meghatározva) 35%-nál nagyobb, az NO_x kibocsátási határérték $50 \times \eta / 35$, ahol az „ η ” a gázturbina hatásfoka, %-ban (a vonatkozó ISO szabványnak megfelelő körülmények között meghatározva).

10.2 Gáz halmazállapotú tüzelőanyagot használó gázturbinák esetében a 10. pontban meghatározott táblázatban meghatározott NO_x és CO kibocsátási határértékek kizárólag 70%-nál nagyobb terhelésre vonatkoznak.

10.3 A $300 \text{ MW}_{\text{th}}$ -ot meghaladó teljes névleges bemenő hőteljesítményű gázturbinák esetében a korom – Bacharach-skála szerinti – kibocsátási határértéke: 2.

3. melléklet a 110/2013. (XII. 4.) VM rendelethez

A légszennyező anyagok mért tömegkoncentrációinak átszámítása a vonatkoztatási oxigéntartalomra

A légszennyező anyagok mért tömegkoncentrációját a következő képlet alkalmazásával kell a megadott vonatkoztatási oxigéntartalomra átszámítani:

$$C_V = \frac{21 (tf\%) - O_V (tf\%)}{21 (tf\%) - O_M (tf\%)} \times C_M,$$

ahol

C_V = a légszennyező anyag tömegkoncentrációja a megadott vonatkoztatási O_2 -koncentrációra átszámítva, mg/Nm^3 -ben,

O_V = megadott vonatkoztatási O_2 -koncentráció, térfogatszázalékban,

O_M = a füstgázban mért O_2 -koncentráció, térfogatszázalékban,

C_M = a légszennyező anyag mért tömegkoncentrációja, mg/Nm^3 -ben,

$tf\%$ = térfogatszázalék.

4. melléklet a 110/2013. (XII. 4.) VM rendelethez

A kibocsátási határérték és a vonatkoztatási oxigéntartalom megállapításának szabályai gázturbinából és gáz póttüzeléses hőhasznosító kazánból álló tüzelőberendezéseknél

1. A tüzelőberendezés üzemeltetésének feltételei:

1.1. a hőhasznosító kazán égéslevegőjét kizárólag a gázturbina füstgázai biztosítják;

1.2. a gázturbina füstgázainak teljes mennyiségét égéslevegőként betáplálják a kazánba;

1.3. a gázturbinához külön (by-pass) kémény nem tartozik;

1.4. a gázturbinát és a hőhasznosító kazánt azonos jellemzőkkel bíró, gáz halmazállapotú tüzelőanyaggal működtetik;

1.5. a hőhasznosító kazán a gázturbina üzemeltetése nélkül, önállóan nem működhet.

2. A kibocsátási határérték számítása az egyes légszennyező anyagokra:

$$E_n = \frac{m_{GT} \times E_{GT} + m_K \times E_K}{m_{GT} + m_K}$$

ahol

E_n = kibocsátási határérték mg/Nm³-ben, a gázturbinában és a hőhasznosító kazánban történő egyidejű tüzelés esetében,

E_{GT} = kibocsátási határérték mg/Nm³-ben, gázturbina esetében,

E_K = kibocsátási határérték mg/Nm³-ben, gáztüzelésű kazán esetében,

m_{GT} = a gáztüzelésű gázturbinába bevezetett tüzelőanyag tömegárama, kg/s-ban,

m_K = a gáztüzelésű kazánba bevezetett tüzelőanyag tömegárama, kg/s-ban.

3. A kazánból kilépő füstgázban a vonatkoztatási oxigéntartalom számítása:

$$O_v = \frac{m_{GT} \times O_{GT} + m_K \times O_K}{m_{GT} + m_K},$$

ahol

O_v = a vonatkoztatási oxigénkoncentráció, térfogatszázalékban,

O_{GT} = a vonatkoztatási oxigénkoncentráció gázturbina esetében, térfogatszázalékban (15%),

O_K = a vonatkoztatási oxigénkoncentráció gáztüzelésű kazán esetében, térfogatszázalékban (3%),

m_{GT} = a gáztüzelésű gázturbinába bevezetett tüzelőanyag tömegárama, kg/s-ban,

m_K = a gáztüzelésű kazánba bevezetett tüzelőanyag tömegárama, kg/s-ban.

5. melléklet a 110/2013. (XII. 4.) VM rendelethez

***A kibocsátási határérték és a vonatkoztatási oxigéntartalom megállapításának szabályai
vegyes tüzelésű berendezéseknél***

1. Többféle – eltérő kibocsátási határértékű – tüzelőanyag egyidejű felhasználása esetén a kibocsátási határértéket szennyezőanyagoként a következő képlettel kell kiszámítani:

$$E_n = \frac{q_1 \times E_1 + q_2 \times E_2 \dots + q_z \times E_z}{q_1 + q_2 \dots + q_z},$$

ahol

E_n = a kibocsátási határérték mg/Nm³-ben, többféle tüzelőanyag egyidejű felhasználása esetén,

E_1 = az 1 jelű tüzelőanyagra vonatkozó kibocsátási határérték mg/Nm³-ben,

E_2 = a 2 jelű tüzelőanyagra vonatkozó kibocsátási határérték mg/Nm³-ben,

E_z = a z jelű tüzelőanyagra vonatkozó kibocsátási határérték mg/Nm³-ben,

q_1 = az 1 jelű tüzelőanyaggal bevitt hőteljesítmény MW_{th}-ban,

q_2 = a 2 jelű tüzelőanyaggal bevitt hőteljesítmény MW_{th}-ban.

q_z = a z jelű tüzelőanyaggal bevitt hőteljesítmény MW_{th}-ban.

2. A vonatkoztatási oxigéntartalomra történő átszámítás módszere többféle – eltérő vonatkoztatási oxigéntartalmú – tüzelőanyag egyidejű alkalmazása esetén.

Többféle – eltérő vonatkoztatási oxigéntartalmú (1, 2 jelű) – tüzelőanyag egyidejű alkalmazása esetében a vonatkoztatási oxigéntartalmat a különböző tüzelőanyagokkal bevitt hőteljesítmény arányában a következő képlettel kell kiszámítani:

$$O_v = \frac{q_1 \times O_1 + q_2 \times O_2 \dots + q_z \times O_z}{q_1 + q_2 \dots + q_z},$$

ahol

O_v = a vonatkoztatási oxigénkoncentráció tf%-ban,

O_1 = a vonatkoztatási oxigénkoncentráció az 1 jelű tüzelőanyag esetében tf%-ban,

O_2 = a vonatkoztatási oxigénkoncentráció a 2 jelű tüzelőanyag esetében tf%-ban,

O_z = a vonatkoztatási oxigénkoncentráció a z jelű tüzelőanyag esetében tf%-ban,

q_1 = az 1 jelű tüzelőanyaggal bevitt hőteljesítmény MW_{th}-ban,

q_2 = a 2 jelű tüzelőanyaggal bevitt hőteljesítmény MW_{th}-ban,

q_z = a z jelű tüzelőanyaggal bevitt hőteljesítmény MW_{th}-ban.

3. A 8. § (2) bekezdés b) pontja szerinti nyersolaj finomításból származó lepárlási és átalakítási maradékanyagokat önmagukban vagy más tüzelőanyagokkal együtt saját fogyasztás céljából felhasználó, vegyes tüzelésű tüzelőberendezések esetében alkalmazandó kibocsátási határértéket, ha a meghatározó tüzelőanyag 50%-nál kisebb arányban járul hozzá az összes tüzelőanyag által biztosított bemenő hőteljesítményhez, az alábbi módon kell meghatározni:

3.1. A meghatározó tüzelőanyag kibocsátási határértékének kiszámítása:

$$E_{\text{megh.}} = 2 \times E_{\text{max}} - E_{\text{min}}$$

ahol

$E_{\text{megh.}}$ = a meghatározó tüzelőanyag kibocsátási határértéke mg/Nm^3 -ben,

E_{max} = a meghatározó tüzelőanyagra az *1. mellékletben* meghatározott kibocsátási határérték mg/Nm^3 -ben (figyelembe véve a tüzelőberendezés teljes névleges bemenő hőteljesítményét),

E_{min} = az *1. melléklet* szerint a legalacsonyabb kibocsátási határértékkel rendelkező tüzelőanyag kibocsátási határértéke mg/Nm^3 -ben (figyelembe véve a tüzelőberendezés teljes névleges bemenő hőteljesítményét).

3.2 Az egyes tüzelőanyagokra vonatkozó, tüzelőanyag típus szerint súlyozott kibocsátási határértékek kiszámítása:

$$E_{\text{ks}} = \frac{q_k \times E_k}{q_1 + q_2 + \dots + q_n}$$

ahol

E_{ks} = az adott tüzelőanyag típus súlyozott kibocsátási határértéke mg/Nm^3 -ben,

E_k = a meghatározó tüzelőanyag esetén a 3.1 pont alapján számított kibocsátási határérték vagy az adott tüzelőanyag *1. mellékletben* szereplő kibocsátási határértéke mg/Nm^3 -ben,

q_k = az adott tüzelőanyag által biztosított bemenő hőteljesítmény MW_{th} -ban,

n = a felhasznált tüzelőanyag típusok száma,

$q_1 + q_2 + \dots + q_n$ = az összes tüzelőanyag által biztosított bemenő hőteljesítmény.

3.3 A 8. § (2) bekezdés *b)* pontja szerint alkalmazandó kibocsátási határérték meghatározása:

$$E = E_{1s} + E_{2s} + \dots + E_{ns}$$

4. A kőolajfinomítókban működő, a nyersolaj finomításból származó lepárlási és átalakítási maradékanyagokat önmagukban vagy más tüzelőanyagokkal együtt, saját fogyasztás céljából felhasználó, vegyes tüzelésű tüzelőberendezéseknél, a gázturbinák és gázmotorok kivételével, az alábbi SO_2 kibocsátási határértéket kell alkalmazni:

4.1. I. és II. kategóriájú tüzelőberendezéseknél: 1000 mg/Nm^3 ;

4.2. III. kategóriájú tüzelőberendezéseknél: 600 mg/Nm^3 .

A kibocsátási határértékek $273,15 \text{ K}$ hőmérsékletű, $101,3 \text{ kPa}$ nyomású, száraz, szilárd tüzelőanyagok esetében $6 \text{ t}\%$, folyékony vagy gáz halmazállapotú tüzelőanyagok esetében $3 \text{ t}\%$ oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

6. melléklet a 110/2013. (XII. 4.) VM rendelethez

Az átmeneti nemzeti terv tartalma, követelményei

1. Az ÁNT felépítése

1.1. Az ÁNT az I. és II. kategóriájú tüzelőberendezésekre vonatkozik.

1.2. Az ÁNT tartalmazza a hatálya alá tartozó tüzelőberendezések kén-dioxid, nitrogén-oxidok és szilárd anyag kibocsátását. A gázturbinák esetében kizárólag a nitrogén-oxid kibocsátás tartozik az ÁNT hatálya alá.

1.3. Az ÁNT nem vonatkozik az alábbi tüzelőberendezésekre:

1.3.1. a 13. § (1) bekezdése hatálya alá tartozó tüzelőberendezések;

1.3.2. a kőolaj-finomítókban működő olyan tüzelőberendezések, amelyek a finomító maradékanyagainak gázosításából származó, alacsony fűtőértékű gázokat, illetve a nyersolaj finomításából származó lepárlási és átalakítási maradékanyagokat önmagukban vagy más tüzelőanyagokkal együtt, saját fogyasztás céljából égetik el;

1.3.3. a 14. § (1) bekezdése hatálya alá tartozó tüzelőberendezések.

1.4 Az ÁNT tartalma:

1.4.1. az ÁNT hatálya alá tartozó összes tüzelőberendezés jegyzéke, ismertetve azok összes lényeges működési jellemzőjét;

1.4.2. az a mérték, amely számítások alapján a 2016-ra és 2019-re megállapított összkibocsátási mennyiségen belül az egyes tüzelőberendezések kibocsátásának tudható be;

1.4.3. az összkibocsátási mennyiségeket szennyező anyagokként ismertető táblázat a 2016., 2017., 2018., 2019. évre és 2020. első félévére vonatkozóan;

1.4.4. az összkibocsátási mennyiségek kiszámításának levezetése;

1.4.5. az ÁNT végrehajtásának nyomon követése, és a Bizottság felé történő jelentés módja.

2. Az ÁNT hatálya alá tartozó tüzelőberendezések éves adatszolgáltatásának tartalma:

2.1. a tüzelőberendezés teljes névleges bemenő hőteljesítménye MW_{th} -ban kifejezve;

2.2. a tüzelőberendezés típusa: kazán, gázturbina, gázmotor, egyéb (megadva típusát);

2.3. a tüzelőberendezés üzembe helyezésének időpontja;

2.4. a kén-dioxid, nitrogén-oxidok és szilárd anyag teljes éves kibocsátása t/év-ben kifejezve;

2.5. a tüzelőberendezések üzemóráinak száma;

2.6. a felhasznált tüzelőanyagokkal bevitt energia éves mennyisége TJ/év-ben kifejezve tüzelőanyag-típus szerinti bontásban [kőszén, lignit, biomassza, tőzeg, egyéb szilárd tüzelőanyagok (megadva annak típusát), folyékony tüzelőanyagok, földgáz, egyéb gáznemű tüzelőanyagok (megadva annak típusát)].

7. melléklet a 110/2013. (XII. 4.) VM rendelethez

Minimális kéntelenítési arányok

1. Az I., II. és III. kategóriájú tüzelőberendezésekre vonatkozó minimális kéntelenítési arányok

	A	B	
1	Teljes névleges bemenő hőteljesítmény (MW_{th})	Minimális kéntelenítési arány	
2		I. és II. kategóriájú tüzelőberendezés	III. kategóriájú tüzelőberendezés
3	$50 \leq P_{th} \leq 100$	80 %	92 %
4	$100 < P_{th} \leq 300$	90 %	92 %
5	$P_{th} > 300$	96 %	96 %

Az olajpalát égető, $300 MW_{th}$ -ot meghaladó teljes névleges bemenő hőteljesítményű, I. és II. kategóriájú tüzelőberendezések esetében a minimális kéntelenítési arány 95%.

2. A IV. kategóriájú tüzelőberendezésekre vonatkozó minimális kéntelenítési arányok:

	A	B
1	Teljes névleges bemenő hőteljesítmény (MW_{th})	Minimális kéntelenítési arány
2	$50 \leq P_{th} \leq 100$	93 %
3	$100 < P_{th} \leq 300$	93 %
4	$P_{th} > 300$	97 %

3. Az 1. és 2. pontban meghatározott minimális kéntelenítési arányokat havi átlagos határértékként kell alkalmazni.

8. melléklet a 110/2013. (XII. 4.) VM rendelethez

A folyamatos kibocsátásmérés eredményeinek értékelése

1. Az 1. és 2. mellékletben meghatározott kibocsátási határértékek betartása akkor tekintendő igazoltnak, ha

1.1. egyetlen érvényesített havi átlagérték sem haladja meg az 1. vagy a 2. mellékletben foglalt vonatkozó kibocsátási határértékeket,

1.2. egyetlen érvényesített napi átlagérték sem haladja meg az 1. vagy a 2. mellékletben foglalt vonatkozó kibocsátási határértékek 110%-át, vagy

1.3. kizárólag szénrel működő kazánokból álló, 50 MW_{th} alatti teljes névleges bemenő hőteljesítménnyel rendelkező tüzelőberendezések esetében egyetlen érvényesített napi átlagérték sem haladja meg az 1. vagy a 2. mellékletben foglalt vonatkozó kibocsátási határértékek 150 %-át, és

1.4. az érvényesített, órás átlagértékek 95 %-a az év folyamán nem haladja meg az 1. vagy a 2. mellékletben foglalt vonatkozó kibocsátási határértékek 200%-át.

2. Az egyedi mérési eredmények 95%-os konfidencia intervallumának értéke nem haladhatja meg a kibocsátási határértékek alábbi százalékos értékét:

	A	B
1	Szén-monoxid	10 %
2	Kén-dioxid	20 %
3	Nitrogén-oxidok	20 %
4	Szilárd anyag	30 %

A 95%-os konfidencia-intervallum az a határértéknek megfelelő mértékegységben kifejezett tartomány, amelybe az egyedi mérések során nyert mérési sorozat mért értékeinek 95%-a esik.

3. Az érvényesített órás és napi átlagértékeket az érvényes órás átlagértékekből kell meghatározni a 2. pont szerint meghatározott konfidencia-intervallum értékének levonását követően.

4. Minden olyan napra vonatkozó napi középértéket érvényteleníteni kell, amely a nap folyamán a mérőrendszer hibás működése, vagy annak karbantartása miatt háromnál több órás középértéket érvénytelenítettek.

5. Ha egy naptári éven belül több mint 10 napot érvénytelenítenek a 4. pontban foglalt ok miatt, a felügyelőség kötelezi az üzemeltetőt, hogy tegyen megfelelő intézkedéseket a folyamatos mérőrendszer megbízhatóságának biztosítása érdekében.

6. Az átlagos kibocsátási határértékek kiszámításakor nem kell figyelembe venni a 9. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a 16. §-ban foglalt időszakok alatt, valamint az indítási és a leállítási időszakban végzett méréseket.

9. melléklet a 110/2013. (XII. 4.) VM rendelethez

Szilárd halmazállapotú tüzelőanyaggal üzemeltetett, I., II és III. kategóriájú tüzelőberendezések kibocsátási határértékei 2015. december 31-ig

1. A kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz, 6 tf% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

A névleges bemenő hőteljesítmény jele: P_{th} , mértékegysége: MW_{th} .

2. Az I. és II. kategóriájú tüzelőberendezésekre vonatkozó határértékek:

	A	B	C	D
1	Szennyező anyag	Kibocsátási határérték (mg/Nm ³)		
2		$50 \leq P_{th} < 100$	$100 \leq P_{th} < 500$	$P_{th} \geq 500$
3	Szilárd anyag	100	50	50
4	Szén-monoxid (CO)	250	250	250
5	Nitrogén-oxidok (NO ₂ -ben kifejezve)	600		500
6		Lignit tüzelés esetén: 300		
7		Fluid tüzelésű kazánok esetén: 200		
8	Kén-dioxid és kén-trioxid (SO ₂ -ben kifejezve)	2000	2000-400 (lineáris csökkenés)	400
9	Kloridok (vízoldhatók, HCl-ben kifejezve)	200	100	100
10	Fluoridok (vízoldhatók, HF-ben kifejezve)	30	15	15

2.1. Ha a szén minősége miatt a kén-dioxidra vonatkozó kibocsátási határértékek nem tarthatók be, az alábbi kéntelenítési arányokat kell betartani:

	A	B
1	Névleges bemenő hőteljesítmény P_{th} (MW_{th})	Kéntelenítési arány (%)
2	$P_{th} \leq 100$	≥ 60
3	$100 < P_{th} \leq 300$	≥ 75
4	$300 < P_{th} \leq 500$	≥ 90
5	$P_{th} > 500$	≥ 94

2.1.1. 500 MW_{th} -nál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű berendezés esetén, ha a füstgázkéntelenítő berendezés létesítését vagy mészkő-injektálási technológia megvalósítását 2001. január 1. előtt megkezdték, akkor a legalább 92%-os kéntelenítési arányt kell betartani.

2.1.2. A hibrid-fluid tüzelési rendszerre történt, illetve történő átalakítás esetében, az átalakításra került, illetve kerülő szilárd halmazállapotú tüzelőanyaggal üzemelő tüzelőberendezéseknél a kéntelenítési aránynak legalább 75%-osnak kell lennie.

Azon tüzelőberendezés esetében, amelynél a kibocsátási határérték helyett előírt kéntelenítési arányt kell betartani, a határérték túllépés mértéke a tényleges kéntelenítési arányhoz és az előírt kéntelenítési arányhoz tartozó kén-dioxid kibocsátások különbsége.

2.2.. Tüzelőanyagnak minősített szilárd anyag (nem szén) alkalmazása esetén a kadmium, a kobalt, a króm, a nikkel, az ólom, a vanádium és az arzén együttes kibocsátása nem haladhatja meg az 1 mg/Nm³ határértéket. A felsorolt anyagokat elemi állapotban kell figyelembe venni.

3. A III. kategóriájú tüzelőberendezésekre vonatkozó határértékek:

	A	B	C
1	Szennyező anyag	Kibocsátási határérték (mg/Nm ³)	
2		$50 \leq P_{th} < 100$	$P_{th} \geq 100$
3	Szilárd anyag	50	30
4	Szén-monoxid (CO)	250	250
5	Nitrogén-oxidok (NO ₂ -ben kifejezve) ⁰	400	200
6		Lignit tüzelés esetén: 300	Biomassza tüzelés esetén, $P_{th} < 300 \text{ MW}_{th}$: 300
7		Fluid tüzelés esetén: 200	
8	Kén-dioxid és kén-trioxid (SO ₂ -ben kifejezve)	850	200
9		Biomassza tüzelés esetén: 200	
10	Kloridok (vízoldhatók, HCl-ben kifejezve)	200	100
11	Fluoridok (vízoldhatók, HF-ben kifejezve)	30	15

3.1. Ha a szén minősége miatt a kén-dioxidra vonatkozó kibocsátási határértékek nem tarthatók be, az alábbi kibocsátási határértékeket vagy kéntelenítési arányokat kell betartani:

	A	B	C	D
1	Névleges bemenő hőteljesítmény P_{th} (MW _{th})	Kibocsátási határérték (mg/Nm ³)		Kéntelenítési arány (%)
2	$P_{th} \leq 300$	300	vagy	≥ 92
3	$P_{th} > 300$	400	és	≥ 95

3.2. Tüzelőanyagnak minősített szilárd anyag (nem szén) alkalmazása esetén a kadmium, a kobalt, a króm, a nikkel, az ólom, a vanádium és az arzén együttes kibocsátása nem haladhatja meg az 1 mg/Nm³ határértéket. A felsorolt anyagokat elemi állapotban kell figyelembe venni.

10. melléklet a 110/2013. (XII. 4.) VM rendelethez

Folyékony halmazállapotú tüzelőanyaggal üzemeltetett, I., II. és III. kategóriájú tüzelőberendezések kibocsátási határértékei (a gázturbinák kivételével) 2015. december 31-ig

1. A kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz, 3 tf% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

A névleges bemenő hőteljesítmény jele: P_{th} , mértékegysége: MW_{th} .

2. Az I. és II. kategóriájú tüzelőberendezésekre vonatkozó határértékek.

	A	B	C	D
1	Szennyező anyag	Kibocsátási határérték (mg/Nm^3)		
2		$50 \leq P_{th} < 300$	$300 \leq P_{th} < 500$	$P_{th} \geq 500$
3	Szilárd anyag	50		
4	Szén-monoxid (CO)	175		
5	Nitrogén-oxidok (NO ₂ -ben kifejezve)	450		400
6	Kén-dioxid és kén-trioxid (SO ₂ -ben kifejezve)	1700	1700-400 (lineáris csökkenés)	400
7	Kloridok (vízoldhatók, HCl-ben kifejezve)	30		
8	Fluoridok (vízoldhatók, HF-ben kifejezve)	5		
9	Fémek és arzén együtt	3		

2.1. A 0,06%-nál nagyobb hamutartalmú folyékony tüzelőanyagot felhasználó, 500 MW_{th} -nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezés esetében a szilárd anyag kibocsátási határérték 100 mg/Nm^3 .

2.2. A táblázat A oszlop 9. sorában a következő fémeket kell figyelembe venni: kadmium, kobalt, króm, nikkel, ólom, vanádium. A felsorolt fémeket és az arzént elemi állapotban kell megadni.

3. A III. kategóriájú tüzelőberendezésekre vonatkozó határértékek:

	A	B	C	D
1	Szennyező anyag	Kibocsátási határérték [mg/Nm ³]		
2		50≤P _{th} <100	100≤P _{th} <300	P _{th} ≥300
3	Szilárd anyag	50	30	
4	Szén-monoxid (CO)	175		
5	Nitrogén-oxidok (NO ₂ -ben kifejezve)	400	200	
6	Kén-dioxid és kén-trioxid (SO ₂ -ben kifejezve)	850	400-200 (lineáris csökkenés)	200
7	Kloridok (vízoldhatók, HCl-ben kifejezve)	30		
8	Fluoridok (vízoldhatók, HF-ben kifejezve)	5		
9	Fémek és arzén együtt	3		

A táblázat A oszlop 9. sorában a következő fémeket kell figyelembe venni: kadmium, kobalt, króm, nikkel, ólom, vanádium. A felsorolt fémeket és az arzént elemi állapotban kell megadni.

11. melléklet a 110/2013. (XII. 4.) VM rendelethez

Gáz halmazállapotú tüzelőanyaggal üzemeltetett, I., II. és III. kategóriájú tüzelőberendezések kibocsátási határértékei (a gázturbinák kivételével) 2015. december 31-ig

1. A kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz, 3 tf% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

A névleges bemenő hőteljesítmény jele: P_{th} , mértékegysége: MW_{th} .

2. Az I. és II. kategóriájú tüzelőberendezésekre vonatkozó határértékek:

	A	B	C
1	Szennyező anyag	Kibocsátási határérték (mg/Nm^3)	
2		$50 \leq P_{th} < 500$	$P_{th} \geq 500$
3	Szilárd anyag	5 10 50	
4	- általános esetben		
5	- nagyolvasztó gáz		
6	- acélipari, másutt felhasználható gázok, kokszolókemence gáz (kamragáz)		
7	Szén-monoxid (CO)	100	
8	Nitrogén-oxidok (NO_2 -ben kifejezve)	300	200
9	Kén-dioxid és kén-trioxid (SO_2 -ben kifejezve)	35 5 800	
10	- gáz halmazállapotú tüzelőanyag általában		
11	- cseppfolyósított gáz		
12	- olajfinomító maradékainak elgázosítása során keletkező gázok, kokszolókemence gáz (kamragáz) és nagyolvasztó gáz (kohógáz)		

3. A III. kategóriájú tüzelőberendezésekre vonatkozó határértékek:

	A	B	C
1	Szennyező anyag	Kibocsátási határérték (mg/Nm ³)	
2		50 ≤ P _{th} < 300	P _{th} ≥ 300
3	Szilárd anyag	5 10 50	
4	- általános esetben		
5	- nagyolvasztó gáz		
6	- acélipari, másutt felhasználható gázok, kokszolókemence gáz (kamragáz)		
7	Szén-monoxid (CO)	100	
8	Nitrogén-oxidok (NO ₂ -ben kifejezve)	150	100
9	- földgáz		
10	- egyéb gázok	200	
11	Kén-dioxid és kén-trioxid (SO ₂ -ben kifejezve)	35 5 400 200	
12	- gáz halmazállapotú tüzelőanyag általában		
13	- cseppfolyósított gáz		
14	- kokszolókemence gáz (kamragáz)		
15	- nagyolvasztó gáz (kohógáz)		

12. melléklet a 110/2013. (XII. 4.) VM rendelethez

Gázturbinák kibocsátási határértékei 2015. december 31-ig

1. A kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz, 15 tf% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

A névleges bemenő hőteljesítmény jele: P_{th} , mértékegysége: MW_{th} . A névleges bemenő hőteljesítményt a gázturbinák teljesítményének mérésére vonatkozó ISO 2314 számú szabvány szerinti névleges teljesítményen történő működés esetére kell meghatározni.

2. Az I. és II. kategóriájú tüzelőberendezésekre vonatkozó határértékek:

	A	B	C
1	Szennyező anyag	Kibocsátási határérték (mg/Nm^3)	
2		$50 \leq P_{th} < 300$	$P_{th} \geq 300$
3	Szilárd anyag (korom, feketedési szám a Bacharach-skála szerint)	4	2
4	Szén-monoxid (CO)	100	
5	Nitrogén-oxidok (NO_2 -ben kifejezve)		
	- olajtüzelés	200	170
	- gáztüzelés	150	90
6	Kén-dioxid és kén-trioxid (SO_2 -ben kifejezve) folyékony tüzelőanyag	120	

3. A III. kategóriájú tüzelőberendezésekre vonatkozó határértékek:

A határértékeket csak a gázturbinák 70%-os vagy annál nagyobb terhelése esetén kell betartani. A gázturbinák 70%-nál kisebb terhelése esetén a kibocsátási határértékek a 2. pontban meghatározott értékek.

	A	B	C
1	Szennyező anyag	Kibocsátási határérték (mg/Nm^3)	
2		$50 \leq P_{th} < 300$	$P_{th} \geq 300$
3	Szilárd anyag (korom, feketedési szám a Bacharach-skála szerint)	4	2
4	Szén-monoxid (CO)	100	
5	Nitrogén-oxidok (NO_2 -ben kifejezve)	50	
6	Kén-dioxid és kén-trioxid (SO_2 -ben kifejezve) folyékony tüzelőanyag	120	

3.1. A nitrogén-oxidokra megadott határértékek nem vonatkoznak azokra a gázturbinákra, amelyek éves üzemideje nem haladja meg az 500 órát. Az 500 óránál kevesebb éves üzemidejű gázturbináknál a nitrogén-oxidokra vonatkozó kibocsátási határértékek a 2. pontban meghatározott értékek.

3.2. Az alábbi esetekben (a gázturbina hatásfokát a vonatkozó ISO 2314 számú szabványnak megfelelő körülmények között meghatározva) a nitrogén-oxid kibocsátási határérték 75 mg/m^3 :

3.2.1. olyan gázturbinák esetében, amelyek kapcsoltn hőt és villamos energiát termelnek, és összhatásfokuk nagyobb, mint 75%;

3.2.2. olyan gázturbinák esetében, amelyek kombinált ciklusban működnek, és összhatásfokuk egy év átlagát tekintve nagyobb, mint 55%;

3.2.3. mechanikus hajtásra használt gázturbinák esetében.

3.3. Nyílt ciklusú gázturbinák esetében, amelyek a 3.2. pont szerinti kategóriák egyikébe sem sorolhatók, de a hatásfokuk nagyobb, mint 35% (a vonatkozó ISO 2314 számú szabványnak megfelelő körülmények között meghatározva), a határértéket a

$$\text{Határérték} = 50 \times \eta / 35$$

képlettel kell kiszámítani, ahol η = a gázturbina hatásfoka, %-ban (a vonatkozó ISO 2314 számú szabványnak megfelelő körülmények között meghatározva).

3.4. A kizárólag könnyű- vagy középpárlatból álló olajat felhasználó gázturbinák esetében a nitrogén-oxid kibocsátási határérték 120 mg/Nm^3 .

3.5. Azon szekunder tartalék gázturbinák esetében, amelyeknek az éves összes üzemideje az 500 órát nem haladja meg, és amelyek üzemeltetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha a villamosenergia-rendszerben egy vagy több energetikai egység üzemzavar esetén üzemképtelenné válik, a nitrogén-oxidok kibocsátási koncentrációja nem haladhatja meg a 800 mg/Nm^3 értéket. Ezen gázturbinák folyamatos üzemeltetése az üzembe helyezést követően addig tarthat, ameddig a korábban üzemképtelenné vált berendezés helyett másik energetikai egység üzembevételére sor kerül, de legfeljebb 24 óra időtartamig. A tartalék berendezés üzemeltetését dokumentálni kell, és az üzemeltetés tényét, körülményeit a felügyelőségnek 5 napon belül be kell jelenteni.

13. melléklet a 110/2013. (XII. 4.) VM rendelethez

A folyamatos kibocsátásmérés eredményeinek feldolgozása és értékelése az I., II. és III. kategóriájú tüzelőberendezések esetében 2015. december 31-ig

1. A 9-12. mellékletek 2.1. pontjában meghatározott kibocsátási határértékek betartása akkor teljesül, ha

1.1. az adott naptári évben egyetlen havi középérték sem haladja meg a kibocsátási határértéket és

1.2. teljesülnek az alábbi feltételek:

1.2.1. kén-dioxid és szilárd anyag esetében: az összes 48 órás középérték 97%-a nem haladja meg a kibocsátási határérték 110%-át, 3%-a pedig nem haladja meg a kibocsátási határérték 200%-át,

1.2.2. nitrogén-oxidok esetében: az összes 48 órás középérték 95%-a nem haladja meg a kibocsátási határérték 110%-át, 5%-a pedig nem haladja meg a kibocsátási határérték 200%-át.

A 48 órás középértéket a mért órás középértékekből kell képezni. A havi középértéket a 48 órás középértékekből kell képezni.

2. A 9-12. melléklet 2.2. pontjában meghatározott kibocsátási határértékek betartása akkor teljesül, ha

2.1. az adott naptári évben egyetlen érvényesített napi középérték sem haladja meg a 9-12. melléklet 2.2. pontjában meghatározott határértékeket, és

2.2. az adott naptári évben az összes érvényesített órás középérték 95%-a nem haladja meg a 9-12. melléklet 2.2 pontjában meghatározott határértékek 200%-át, 5%-a pedig annak 250%-át.

A napi középértéket a mért órás középértékekből kell képezni.

3. Az érvényesített órás, napi vagy 48 órás középértékek meghatározásakor az érvényes mérési adatokból meghatározott érvényes órás középértékeket kell alapul venni. Az érvényes órás középérték az egy óra alatt egy adott komponensre vonatkozó mért értékek számtani középértéke.

4. Az érvényes középértékek kiszámításakor figyelmen kívül kell hagyni a tüzelőberendezés indítási (felfűtési) és leállítási időszakát, valamint azon időtartamot, amely során a mérőrendszer hibásan működött vagy azt karbantartották (érvénytelen adat).

5. Az egyedi (hatósági, ellenőrző) mérési eredmények 95%-os konfidencia-intervallumának értéke nem haladhatja meg a kibocsátási határértékek következő százalékát:

	A	B
1	kén-dioxid	20 %
2	nitrogén-oxidok	20 %
3	szilárd anyag (por)	30 %

A 95%-os konfidencia-intervallum az a határértéknek megfelelő mértékegységben kifejezett tartomány, amelybe az egyedi (hatósági, ellenőrző) mérések során nyert mérési sorozat mért értékeinek 95%-a esik.

6. Az érvényesített órás és napi középértékek meghatározásakor az érvényes órás középértékekből le kell vonni az 5. pont szerinti konfidencia-intervallumot (a teljes sávszélességet).
7. Minden olyan napra vonatkozó napi középértéket érvényteleníteni kell, amely a nap folyamán a mérőrendszer hibás működése vagy annak karbantartása miatt háromnál több órás középértéket érvénytelenítettek.
8. Ha egy naptári éven belül több mint 10 napot érvénytelenítenek a 7. pontban foglalt ok miatt, a felügyelőség kötelezi az üzemeltetőt, hogy tegyen megfelelő intézkedéseket a folyamatos mérőrendszer megbízhatóságának biztosítása érdekében.

IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 100/2013. (XII. 4.) OGY határozata az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról*

1. Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat a következők szerint módosul:

Az Országgyűlés

a Kulturális és sajtóbizottságba

Mandur László korábban megüresedett tagsági helyére

Kránitz Lászlót (MSZP)

a bizottság tagjává

megválasztja.

2. Ez a határozat az elfogadásakor lép hatályba, és a közzétételét követő napon hatályát veszti.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

Hegedűs Lorántné s. k.,
az Országgyűlés jegyzője

Móring József Attila s. k.,
az Országgyűlés jegyzője

A Kormány 1891/2013. (XII. 4.) Korm. határozata

Magyarország Kormánya és Kuvait Állam Kormánya közötti felsőoktatási és tudományos együttműködésről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány

1. egyetért a Magyarország Kormánya és Kuvait Állam Kormánya közötti felsőoktatási és tudományos együttműködésről szóló Egyezmény (a továbbiakban: Szerződés) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza az emberi erőforrások miniszterét vagy az általa kijelölt személyt a Szerződés bemutatott szövegének – a jóváhagyás fenntartásával történő – végleges megállapítására;
3. felhívja a külügyminisztert, hogy a Szerződés szövege végleges megállapításához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
4. jóváhagyja a Szerződés kihirdetéséről szóló kormányrendelet tervezetét, és elrendeli a Szerződés szövegének végleges megállapítását követően annak a Magyar Közlönyben történő kihirdetését.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

* A határozatot az Országgyűlés a 2013. december 2-ai ülésnapján fogadta el.

A Kormány 1892/2013. (XII. 4.) Korm. határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a repülő és légvédelmi szakterületeken történő katonai együttműködésről szóló – Murszombaton – 1996. július 10-én aláírt Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány

1. egyetért a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a repülő és légvédelmi szakterületeken történő katonai együttműködésről szóló – Murszombaton – 1996. július 10-én aláírt Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a honvédelmi minisztert vagy az általa kijelölt személyt a Megállapodás bemutatott szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
3. felhívja a külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövege végleges megállapításához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
4. felhívja a honvédelmi minisztert, hogy a Megállapodás kihirdetéséről szóló törvény tervezetét a szerződés szövegének végleges megállapítását követően haladéktalanul terjessze a Kormány elé.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1893/2013. (XII. 4.) Korm. határozata

a tajpeji Magyar Kereskedelmi Iroda és a Magyarországi Tajpej Képviselői Iroda között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány

1. egyetért a tajpeji Magyar Kereskedelmi Iroda és a Magyarországi Tajpej Képviselői Iroda között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a külügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt a Megállapodás bemutatott szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
3. felhívja a külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövegének végleges megállapításához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
4. elfogadja a Megállapodás kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli a Megállapodás szövegének végleges megállapítását követően annak az Országgyűléshez való benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány a belügyminisztert jelöli ki.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1894/2013. (XII. 4.) Korm. határozata

a FINA 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez kapcsolódó vállalat teljesítéséről

A Kormány a 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséről szóló, a Nemzetközi Úszó Szövetség (FINA), Magyarország Kormánya és a Magyar Úszó Szövetség között 2013. július 19-én aláírásra került szerződés „E” szakasz 11. pontja szerinti kötelezettség („Deposit”) teljesítéseként kijelenti, hogy

amennyiben a Magyar Úszó Szövetség visszalépni kényszerül a 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világ bajnokság megrendezésétől, úgy a más országba történő költöztetés teljes költségének, valamint a mulasztás okán a Nemzetközi Úszó Szövetség számára keletkezett valamennyi kár költségének a megfizetéséről, illetve a Világ bajnokság megrendezésének költségvetésében keletkezett hiány pótlásáról gondoskodik.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos
nemzetgazdasági miniszter

Határidő: a Nemzetközi Úszó Szövetség értesítését követő 10. nap

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1895/2013. (XII. 4.) Korm. határozata a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó Diósgyőri Stadion rekonstrukció beruházáshoz kapcsolódó intézkedésekről

A Kormány

1. egyetért a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó Diósgyőri Stadion rekonstrukció beruházási programjával (a továbbiakban: Program), amely keretében
 - a) a Miskolc közigazgatási területén fekvő, 21688 és 21688/A helyrajzi számú sporttelep, illetve stadion megnevezésű területen, a jelenlegi labdarúgó stadion egyes részeinek megtartása mellett egy UEFA IV. kategóriájú labdarúgó stadion létesül,
 - b) a Miskolc közigazgatási területén fekvő, 21687 helyrajzi számú ingatlanon a stadion megközelíthetőségét és kiszolgálását biztosító út és infrastrukturális fejlesztések valósulnak meg;
2. egyetért azzal, hogy a Program építtetője a Magyar Állam 100%-os tulajdonában álló BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. minősített többséget biztosító befolyása alatt álló projektársaság (a továbbiakban: projektársaság) legyen;
3. egyetért azzal, hogy a projektársaság a tulajdonába került sportlétesítmény üzemeltetésére a felújítás elvégzését követően piaci alapú hasznosításra irányuló pályázatot írjon ki;

Felelős: a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos

Határidő: a beruházás befejezését követően azonnal
4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. útján, a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos bevonásával tegye meg a szükséges intézkedéseket a projektársaság létrehozásához szükséges feltételek megteremtése érdekében;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos

Határidő: azonnal
5. egyetért azzal, hogy a Program megvalósítására a 2013–2015. években összesen nettó 4500 millió forint összegben kerüljön sor, és felhívja
 - a) az emberi erőforrások miniszterét és a nemzetgazdasági minisztert, hogy – a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos bevonásával – gondoskodjanak a források ütemezett rendelkezésre állásáról az egyes költségvetési években;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos

Határidő: folyamatos, illetve 2015. évi központi költségvetési tervezésével összhangban

- b) a nemzetgazdasági minisztert, hogy a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos bevonásával gondoskodjon a Program ütemezett megvalósításához 2013. negyedik negyedévben szükséges 9,8 millió forint rendelkezésre állásáról.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos

Határidő: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1896/2013. (XII. 4.) Korm. határozata

a szombathelyi sportcélú beruházások megvalósításához szükséges intézkedésekről

A Kormány

1. egyetért a Szombathelyi sportcélú beruházások megvalósítására irányuló beruházási programmal (a továbbiakban: Program), amely első ütemében a Szombathely közigazgatási területén fekvő, 3643/1 helyrajzi számú, Rohonci úti sporttelep megnevezésű területen
 - a) a jelenlegi labdarúgó stadion helyén egy UEFA IV. kategóriájú labdarúgó stadion épül fel,
 - b) a jelenlegi sportcsarnok helyén egy új multifunkcionális sportcsarnok épül fel;
2. egyetért azzal, hogy a Szombathely közigazgatási területén fekvő, 3649/3, 3645, 3649/5, 3681/2, 3684/11, 3684/8, 3684/4, 3684/12, 3676, 3606, 3691, 3587/9, 3518/1, 3518/5, 3518/2, 3643/2, 3685/6, 3685/4 helyrajzi számú területek érintett részén az 1. pont szerinti Programhoz kapcsolódóan infrastrukturális fejlesztések valósuljanak meg;
3. egyetért azzal, hogy a Program
 - a) építtetője Szombathelyi Megyei Jogú Város Önkormányzata,
 - b) megvalósítója Szombathelyi Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából az önkormányzat által létrehozott, egyszemélyes gazdasági társaság mint projektársaság,
 - c) beruházáslebonyolítója, hivatalos közbeszerzési tanácsadója és építési műszaki ellenőre a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
 legyen;
4. egyetért azzal, hogy a Program első ütemének megvalósítására a 2013. és 2015. évek között összesen nettó 9600 millió forint összegben kerüljön sor, és felhívja
 - a) az emberi erőforrások miniszterét és a nemzetgazdasági minisztert, hogy – a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos bevonásával – gondoskodjanak a források ütemezett rendelkezésre állásáról az egyes költségvetési években;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter

a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos

Határidő: folyamatos, illetve a 2015. évi központi költségvetés tervezésével összhangban
 - b) a nemzetgazdasági minisztert, hogy a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos bevonásával gondoskodjon a Program ütemezett megvalósításához 2013. negyedik negyedévben szükséges 76,2 millió forint rendelkezésre állásáról.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos

Határidő: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

**A Kormány 1897/2013. (XII. 4.) Korm. határozata
az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről
és feladatairól szóló 1743/2013. (X. 16.) Korm. határozat módosításáról**

1. Az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1743/2013. (X. 16.) Korm. határozat 2. pont e) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a pont a következő f) alponttal egészül ki:
(A Kormány a kormánybiztos feladatkörébe utalja az alábbi beruházások előkészítését és megvalósításuk irányítását:)
„e) az új budapesti konferencia-központ;
f) további, külön kormányhatározatban meghatározott beruházások, illetve feladatok.”
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

**A Kormány 1898/2013. (XII. 4.) Korm. határozata
a CLAAS HUNGÁRIA Mezőgazdasági Gépgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság tanműhely létrehozására és
annak felszerelésére irányuló beruházásának támogatásáról**

A Kormány a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 14. § b) és c) pontjában meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy iskolai rendszerű gyakorlati képzést szolgáló tanműhely létrehozása és felszerelése érdekében a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 1. melléklet LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet, 2. Szakképzési és felnőttképzési támogatások cím terhére 94 478 332 forint, azaz kilencvennégy millió-négyszázhetvennyolcezer-háromszázharminckettő forint összegű támogatásban részesíti a CLAAS HUNGÁRIA Mezőgazdasági Gépgyártó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 5200 Törökszentmiklós, Kombájn utca 1.; cégjegyzékszáma: 16-09-004318).

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

**A Kormány 1899/2013. (XII. 4.) Korm. határozata
az osztatlan közös földtulajdon megszüntetésével kapcsolatos földhivatali feladatok költségeinek
biztosítása érdekében a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról**

A Kormány

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatban, a Vas Megyei Kormányhivatal járási hivatalainak járási földhivatalai által végrehajtásra kerülő feladatok költségeinek biztosítása céljából 40 429,0 ezer forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 1. melléklet XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Agrár cél-előirányzatok alcím, 13. Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei jogcímcsoport terhére, a Ktv. 1. melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 8. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím javára az 1. melléklet szerint;

Felelős: vidékfejlesztési miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

2. a 2012. és 2013. évi költségvetési hiánycél biztosításához szükséges további intézkedésekről szóló 1036/2012. (II. 21.) Korm. határozat 6. pontjában foglalt beszerzési tilalom alól – az átcsoportosított előirányzat mértékéig – felmentést ad a földhivatali feladatok ellátásához szükséges informatikai és irodatechnikai eszközök beszerzése vonatkozásában.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az 1899/2013. (XII. 4.) Korm. határozathoz

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA *
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.

Ezer forintban																							
AHT. egydi azonosító	Fejezet szám	Cím szám	Alcím szám	Jog- cim cso- p. szám	Jog- cim szám	Előir. csoport száma	Kiemelt előir. szám	Fejezet név	Cím név	Alcím név	Jog- cim cso- p. név	Jog- cim név	Előir. cso- p. név	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	A módosítás jogcíme					Módosítás (+/-)	A módosítás következő évre áthúzódó hatása	A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma	
	XII.							Vidékfejlesztési Minisztérium															
		20						Fejezeti kezelésű előirányzatok															
			3					Agrár célú előirányzatok															
248712				13										Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei									
						1								Működési költségvetés									
							5							Egyéb működési célú kiadások							-40 429		
	X.							Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium															
015558		8						Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok						Működési költségvetés									
						1								Személyi juttatások								17 000	
							2							Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								4 590	
							3							Dologi kiadások								3 229	
						2								Felhalmozási költségvetés									
							1							Beruházások								15 610	
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű																							

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Ezer forintban																											
AHT. egydi azonosító	Fejezet szám	Cím szám	Alcim szám	Jog- cim cso- p. szám	Jog- cim szám	Előir. csoport száma	Kiemelt előir. szám	Fejezet név	Cím név	Alcim név	Jog- cim cso- p. név	Jog- cim név	Előir. cso- p. név	B E V É T E L					A módosítás jogcíme	Módosítás (+/-)	A módosítás következő évre áthúzódó hatása	A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma					
														Kiemelt előirányzat neve													
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű																											

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Ezer forintban																															
AHT. egyeti azonosító	Fejezet szám	Cím szám	Alcím szám	Jog- cím cso- p. szám	Jog- cím szám	Előir. csoport száma	Kiemelt előir. szám	Fejezet név	Cím név	Alcím név	Jog- cím cso- p. név	Jog- cím név	Előir. cso- p. név	T Á M O G A T Á S	A módosítás jogcíme					Módosítás (+/-)	A módosítás következő évre áthúzódó hatása	A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma									
														Kiemelt előirányzat neve																	
	XII.							Vidékfejlesztési Minisztérium																							
		20						Fejezeti kezelésű előirányzatok																							
			3								Agrár célú előirányzatok																				
248712				13							Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei										-40 429										
	X.							Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium																							
015558		8						Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok													40 429										
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű																															
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra																		fő													

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 5 példányban töltendő ki														Ezer forintban			
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítás +/-)								Összesen						I. n. év	II. n. év	III. n. év	IV. n. év
Fejezet																	
Állami Számvevőszék																	
Magyar Államkincstár																	
Nemzetgazdasági Minisztérium																	
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok																	
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszak								fő									
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítás +/-)																	
Időarányos																	
Teljesítményarányos																	
Egyéb: azonnal																	
								40 429									40 429

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

A Kormány 1900/2013. (XII. 4.) Korm. határozata**a területi- és a helyi védelmi igazgatás, valamint a Nemzeti Közzolgálati Egyetem honvédelmi igazgatási feladatainak támogatása érdekében a Honvédelmi Minisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról**

A Kormány

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a területi- és a helyi védelmi igazgatás, valamint a Nemzeti Közzolgálati Egyetemen kialakításra kerülő védelmi igazgatási szaktanfolyam működési feltételeinek finanszírozásához való hozzájárulás céljából 6,2 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 1. Honvédelmi Minisztérium cím, 2. Egyéb HM szervezetek alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet X. Közigazgatási- és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 8. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím, valamint a X. Közigazgatási- és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 17. Nemzeti Közzolgálati Egyetem cím javára az 1. melléklet szerint;

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter
honvédelmi miniszter
nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

2. felhívja a honvédelmi minisztert, hogy gondoskodjon az 1. melléklet szerint átcsoportosított előirányzattal történő pénzügyi elszámolásról, és az elszámolás eredményének a védelmi felkészítés 2014. évi feladatairól készített előterjesztésben történő megjelenítéséről.

Felelős: honvédelmi miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidő: az előterjesztés előkészítéséhez igazodóan

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

X. Közigazgatási- és Igazságügyi Minisztérium
XIII. Honvédelmi Minisztérium

Költségvetési év: 2013.

Millió forintban, egy tizedesre

Az előirányzatmódosítás érvényessége:										a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Millió forintban, egy tizedesre

Az előirányzatmódosítás érvényessége:										a) a költségvetési évben egyszeri jellegű									
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Millió forintban, egy tizedesre.

	Az előirányzatmódosítás érvényessége:	a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
--	---------------------------------------	---

Az adatlap 5 példányban töltendő ki						Az eltérő irányzatok felhasználása/zárólagosa: (módosítás +/-)							Összesen:	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév
Fejezet	1 példány					Időarányos											
Állami Számvevőszék	1 példány					Teljesítményarányos											
Magyar Államkincstár	1 példány					Egyéb: azonnal							6,2				
Nemzetgazdasági Minisztérium	2 példány																6,2

**A Kormány 1901/2013. (XII. 4.) Korm. határozata
a Belvárosi Főplébánia templom rekonstrukciójának biztosításához szükséges forrásfelhasználás
jóváhagyásáról**

A Kormány egyetért azzal, hogy a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1623/2012. (XII. 18.) Korm. határozat alapján a Belvárosi Főplébánia templom rekonstrukciója érdekében átcsoportosított előirányzataból fel nem használt 47 605 450 forint – utólagos, 2014. december 31-éig történő elszámolási kötelezettséggel – a Belvárosi Főplébánia templom szobrainak restaurálására és az altemplomi rész bővítésére kerüljön felhasználásra.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

**A Kormány 1902/2013. (XII. 4.) Korm. határozata
a balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémia beruházási program megvalósításáról**

A Kormány

1. egyetért a balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémia beruházási programjával (a továbbiakban: Program), amely keretében
 - a) Balatonbogláron a meglévő uszoda-sportcsarnok mellé egy új, három szabvány kézilabdapálya egyidejű elhelyezését biztosító csarnok épül, amelyben nemzetközi mérkőzés megrendezése esetén mobil lelátó létesíthető,
 - b) az új csarnok melletti fejpületbe kerülnek elhelyezésre az öltözők és a kiszolgáló helyiségek,
 - c) a Balatonboglár közigazgatási területén fekvő, 1549/1 helyrajzi számú ingatlanon a Nemzeti Kézilabda Akadémia működéséhez kapcsolódó szállás és kiszolgáló létesítmények kerülnek megépítésre, felújításra;
2. egyetért azzal, hogy a Program építetöje a Nemzeti Sportközpontok, beruházás-lebonyolítója, hivatalos közbeszerzési tanácsadója és építési műszaki ellenőre a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. legyen;
3. egyetért azzal, hogy a Program megvalósításához szükséges, Balatonboglár közigazgatási területén fekvő, 1549/1 helyrajzi számú ingatlan teljes egészében, míg a Balatonboglár közigazgatási területén fekvő, 1262/17 helyrajzi számú ingatlan a Program megvalósításához szükséges részben a Nemzeti Sportközpontok vagyonkezelésébe kerüljön;

Felelős: a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos

Határidő: 2013. december 31.
4. egyetért azzal, hogy a Program megvalósítására a 2013. és 2015. évek között összesen nettó 3869,5 millió forint összegben kerüljön sor, és felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a nemzetgazdasági minisztert, hogy – a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos bevonásával – gondoskodjanak a források ütemezett rendelkezésre állásáról az egyes költségvetési években;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos

Határidő: folyamatos, illetve a 2015. évi központi költségvetés tervezésével összhangban
5. mentesíti a Nemzeti Sportközpontokat a 2012. és 2013. évi költségvetési hiánycél biztosításához szükséges további intézkedésekről szóló 1036/2012. (II. 21.) Korm. határozat 6. pontjában foglaltak alól a 4. pont szerint biztosított előirányzatok tekintetében;

6. felhívja a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati feladatok ellátásáért felelős kormánybiztost, hogy dolgozza ki a balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémia üzemeltetési koncepcióját.

Felelős: a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos

Határidő: 2014. április 30.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

**A közigazgatási és igazságügyi miniszter 2/2013. (XII. 4.) KIM határozata
a Magyar Közlöny szerkesztőbizottsága tagjának felkéréséről**

Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 6. § (8) bekezdés c) pontjában meghatározott hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom:

A Magyar Közlöny szerkesztőbizottságába az Országgyűlés Hivatala részéről *dr. Soltész István* helyett *dr. Bárány Tibort* kérem fel.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter

A Magyar Közlönyt a Szerkesztőbizottság közreműködésével a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.

A Szerkesztőbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,

a szerkesztésért felelős: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.

A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 2–4.

A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.

A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a <http://www.magyarokozlony.hu> honlapon érhető el.

A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.

Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.