

GAZDASÁGI KÖZLÖNY

A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTERIUM HIVATALOS LAPJA

Szerkesztőség 1055 Budapest, Honvéd u. 13–15. Telefon: 472-8534/Fax: 472-8324 E-mail: gazdasagi.kozlony@nfgm.gov.hu	Előfizetési díj egy évre: 26 964 Ft Egy példány ára: 1575 Ft	MEGJELENIK SZÜKSÉG SZERINT
---	--	--

TARTALOM

Jogszabályok

192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet a Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról	491
195/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetéséről	495
196/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Belarusz Köztársaság Kormánya között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetéséről	497
197/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Kazah Köztársaság Kormánya között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás kötelező hatályának elismerésére adott felhatalmazásról és kihirdetéséről	498
202/2008. (VIII. 14.) Korm. rendelet a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet módosításáról	500
207/2008. (VIII. 27.) Korm. rendelet a nemzetgazdaságilag kiemelt építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról	502
212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő egyes eljárási költségekről	513
213/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet az üzleten kívül fogyasztóval kötött szerződésekről	525
214/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet egyes fogyasztóvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról	526
215/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet a békéltető testületi tagok kijelölésének szabályairól	528
216/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet a fogyasztói érdekek képviselőit ellátó társadalmi szervezeteknek a 98/27/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti jegyzékbe való felkerülése céljából lefolytatandó eljárásról	530
217/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvénnyel, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvénnyel, továbbá ezekhez kapcsolódóan a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2008. évi XLII. törvénnyel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról, valamint egyes miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről	531
223/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet az akkreditálásban érdekelt miniszterek kijelöléséről	543
10/2008. (VIII. 1.) NFGM rendelet a Közlekedési Operatív Program 4. prioritásának első konstrukciójára vonatkozó részletes szabályokról	543
11/2008. (VIII. 6.) NFGM rendelet a felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 108/2001. (XII. 23.) FVM-GM együttes rendelet módosításáról	549
12/2008. (VIII. 6.) NFGM rendelet az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok országhatárt, illetve vámhatárt átlépő kereskedelméről szóló 110/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet végrehajtásáról szóló 67/2004. (IV. 28.) GKM rendelet és a kontingentált vállalkozási export engedélyezésének rendjéről szóló 53/1999. (IX. 24.) GM rendelet módosításáról	549
13/2008. (VIII. 8.) NFGM-FVM együttes rendelet az előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére vonatkozó szabályok megállapításáról és azok ellenőrzési módszereiről	552
14/2008. (VIII. 19.) NFGM-PM együttes rendelet a 2007-2013. időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet módosításáról	558
15/2008. (VIII. 19.) NFGM rendelet a mágneses játékok által jelentett veszélyekről szóló figyelmeztető felirat e játékokon való fel tüntetéséről	565
16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról	566

17/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítás és építészeti-műszak dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet módosításáról.	596
--	-----

Kormányhatározat

1052/2008. (VIII. 4.) Korm. határozat a Gazdasági Egyeztető Fórum létrehozásáról.	609
1058/2008. (IX. 9.) Korm. határozat a piaci és a nem piaci szereplők adminisztratív terheinek csökkentésére, valamint az eljárások egyszerűsítésére és gyorsítására irányuló kormányzati programról.	610

Minisztériumi közlemények

Közlemények a 2008. évi kereskedelemfejlesztési pályázati rendszer keretén belül 2008. június 19-én és július 3-án elbírált nyertes pályázatokról.	613
---	-----

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

Közlemény a hatósági alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező gazdálkodószervezetekről.	616
---	-----

Egyéb közlemények

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának közleményei természetes ásványvíz, gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezéséről, valamint a megnevezés használatát engedélyező határozat visszavonásáról, illetve határozatok módosításáról, továbbá gyógyszálló megnevezés használatát engedélyező határozat visszavonásáról. .	621
---	-----

KÖZLÖNY



Jogszabályok

**A Kormány
192/2008. (VII. 30.) Korm.
rendelete
a Kecskemét közigazgatási területén
megvalósuló nagyberuházással összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt
jelentőségű ügyé nyilvánításáról**

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Kormány kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánítja az *1. számú mellékletben* felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén az M5-ös autópálya – 54-es számú főút – 5-ös számú főút – Kecskemét Megyei Jogú Város és Városföld Község közigazgatási határa által lehatárolt területen megvalósuló nagyberuházással függenek össze.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. számú mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3) Azokban az esetekben, amikor az 1. számú mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el, a Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró szakhatóságként a *2. számú mellékletben* meghatározott hatóságokat jelöli ki.

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése után indult ügyekben kell alkalmazni.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az M4 autópálya/autóút és a 4. számú főút fejlesztéseikhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról szóló 91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 1. Útügyi építési engedély táblázatának címsor nélkül számított 5. sorának helyébe a következő rendelkezés lép:

„– vasúti közlekedés: a) az országos közforgalmú vasút és a hozzá csatlakozó, összekötő vasúti pálya és saját célú pályahálózat esetén b) a helyi közforgalmú vasút és a hozzá csatlakozó, összekötő vasúti pálya és saját célú pályahálózat esetén	a) Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága b) Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága	a) Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala b) Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala”
---	--	---

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a „Pécs 2010 – Európa Kulturális Fővárosa” program fejlesztési kulcsprojektjeihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról szóló 74/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. Útügyi építési engedély táblázatának címsor nélkül számított 5. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„– vasúti közlekedés: a) az országos közforgalmú vasút és a hozzá csatlakozó, összekötő vasúti pálya és a saját célú pályahálózat esetén b) a helyi közforgalmú vasút és a hozzá csatlakozó, összekötő vasúti pálya és saját célú pályahálózat esetén	a) Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága b) Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága	a) Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala b) Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala”
---	--	---

(5) E rendelet 2. § (3)–(4) bekezdése a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

1. számú melléklet a 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

	Létesítmény	Létesítmény azonosítója	A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyek	Első fokon eljáró hatóság	Másodfokon eljáró hatóság
1.	Kiemelt nagyberuházásként gyártelepítés és annak létesítményei,	Kecskemét közigazgatási területén az M5-ös autópálya – 54-es számú főút – 5-ös számú főút – Kecskemét és Városföld közigazgatási határa által lehatárolt terület	építésügyi hatósági engedélyek	Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal	építésügyért felelős miniszter
2.	valamint az ahhoz kapcsolódó logisztikai bázis és létesítményei		környezetvédelmi hatósági engedélyezések	Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség	Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
3.			útügyi hatósági engedélyek	Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatósága	Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala
4.			vízjogi engedélyek	Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség	Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
5.			energiaügyi hatósági engedélyek	Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Szegedi Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság	Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szerve
6.			földvédelmi hatósági eljárás	Kecskeméti Körzeti Földhivatal	Bács-Kiskun Megyei Földhivatal
7.			ingatlan-nyilván-tartási hatósági eljárások	Kecskeméti Körzeti Földhivatal	Bács-Kiskun Megyei Földhivatal
8.			földmérési hatósági eljárások	Kecskeméti Körzeti Földhivatal	Bács-Kiskun Megyei Földhivatal
10.			erdővédelmi hatósági engedélyek	Bács-Kiskun Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatósága	Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ
11.			hírközlési hatósági engedélyek	Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala	Nemzeti Hírközlési Hatóság elnöke

	Létesítmény	Létesítmény azonosítója	A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyek	Első fokon eljáró hatóság	Másodfokon eljáró hatóság
12.			bányahatósági engedélyek	Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság	Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
13.			talajvédelmi hatósági engedélyek	Bács-Kiskun Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság	Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ
14.			kulturális örökségvédelmi hatósági engedélyek	Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Dél-alföldi Iroda	Kulturális Örökségvédelmi Hivatal központi szerve
15.			vasúti hatósági engedélyek	Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek igazgatósága	Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala

2. számú melléklet a 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelethez

**A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési
eljárásokban közreműködő szakhatóságok**

	Szakhatósági közreműködés tárgyköre	Elsőfokú szakhatóság	Másodfokú szakhatóság
1.	építésügy	Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal	építésügyért felelős miniszter
2.	környezetvédelem, természetvédelem és vízügy	Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség	Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
3.	közlekedés		
	a) közút	Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatósága	Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala
	b) vasút	Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága	
	c) katonai légi közlekedés	Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatósága	
4.	földtan	Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányá- kapitányság	Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
5.	bányászat	Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányáka- pitányság	Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

	Szakhatósági közreműködés tárgyköre	Elsőfokú szakhatóság	Másodfokú szakhatóság
6.	rendészet (rendőrség)		
	a) gyorsforgalmi utak esetén	Országos Rendőr-főkapitányság	rendészetért felelős miniszter
	b) az egyéb országos közutak, a helyi közutak és a közforgalom elől el nem zárt magánutak esetén	Kecskeméti Rendőrkapitányság	Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság
7.	tűzvédelem	Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
8.	honvédelem	Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar	honvédelemért felelős miniszter
9.	katasztrófavédelem	Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság	katasztrófavédelemért felelős miniszter
10.	földművelésügy		
	a) termőföldvédelem	Kecskeméti Körzeti Földhivatal	Bács-Kiskun Megyei Földhivatal
	b) talajvédelem	Bács-Kiskun Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság	Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ
	c) erdővédelem	Bács-Kiskun Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatósága	Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ
11.	kulturális örökségvédelem	Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Dél-alföldi Iroda	Kulturális Örökségvédelmi Hivatal központi szerve
12.	egészségügy	Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Dél-alföldi Regionális Intézete	Országos Tisztifőorvosi Hivatal
13.	hírközlés	Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala	Nemzeti Hírközlési Hatóság elnöke
14.	műszaki biztonság	Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Szegedi Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság	Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szerve
15.	élelmiszer-egészségügy	Bács-Kiskun Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága	Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ

**A Kormány
195/2008. (VIII. 4.) Korm.
rendelete
a Magyar Köztársaság Kormánya
és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya között
a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás
kötelező hatályának elismerésére adott
felhatalmazásról és kihirdetéséről**

1. §

A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. §

A Kormány a megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. §

A megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

**„Gazdasági Együttműködési Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Azerbajdzsán
Köztársaság Kormánya között**

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Azerbajdzsán Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: a Szerződő Felek)

azon óhajtól vezérelve, hogy a Szerződő Felek az egyenlőség elve alapján sokrétű és kölcsönösen hasznos gazdasági kapcsolatokat létesítsenek és mozdítanak elő,

célul tűzve az egyenlőségen, a kölcsönös tiszteleten és a kölcsönös előnyök elvén nyugvó kapcsolataik további erősítését

az alábbiakban állapodnak meg:

1. CIKK

A Szerződő Felek hatályban levő jogszabályaik keretein belül a gazdasági fejlődés minden fontos területén elősegítik a kölcsönösen előnyös gazdasági együttműködés erősítését és bővítését.

2. CIKK

Figyelembe véve a gazdasági kapcsolatok jelenlegi helyzetét és perspektíváit, a Szerződő Felek egyetértenek

abban, hogy többek között a következő területeken kedvezőek a hosszú távú együttműködés feltételei:

- a) Vízgazdálkodás, természeti erőforrások és környezetvédelmi kérdések,
- b) Mezőgazdaság és élelmiszer-feldolgozóipar,
- c) Egészségügy, gyógyászati technológia, gyógyászati és gyógyszeripar;
- d) Informatikai és hírközlési technológiák,
- e) Turizmus,
- f) Közlekedés,
- g) Járműipar és autóalkatrészek,
- h) Elektronikai és elektrotechnikai ipar,
- i) Vegyipar és petrokémiai ipar,
- j) Ásványi nyersanyagok és bányászati termékek kutatása, kitermelése, további feldolgozása, valamint értékesítése,
- k) Humánerőforrások fejlesztése,
- l) Kis- és középvállalkozások közötti együttműködés,
- m) Együttműködés energiatermelő, energia-átviteli és energia-elosztó berendezések gyártóiával, valamint az energetikai szektor szakembereinek felkészítése terén,
- n) Állatgyógyászati készítmények és biotermelés.

3. CIKK

A Szerződő Felek törekednek arra, hogy megfelelő eszközökkel szélesítsék és intenzívebbé tegyék együttműködésüket:

a) Elősegítsék a kapcsolatok építését és erősítsék az együttműködést a gazdaságpolitikát formáló szervek, a kormányzati intézmények, a szakmai szervezetek, a vállalkozói szövetségek, a kereskedelmi és iparkamarák, illetve a regionális és helyi szervek között, bátorítsák a kölcsönös érdeklődésre számot tartó gazdasági információk cseréjét, valamint saját képviselőik és más gazdasági és műszaki delegációk látogatásait,

b) Információkat cseréljenek a fejlesztési prioritásokról és elősegítsék az üzleti szereplők részvételét a fejlesztési projekteknél,

c) Ösztönözzék a két ország üzleti körei közötti új kapcsolatok létesítését és a meglévők szélesítését, bátorítsák a természetes személyek és a vállalkozások látogatásait, a találkozókat és egyéb kapcsolattartási módokat,

d) Üzleti információkat cseréljenek, bátorítsák a vásárokon és a kiállításokon történő részvételt, illetve üzleti eseményeket, szemináriumokat, szimpóziumokat és konferenciákat szervezzenek,

e) Elősegítsék a kis- és közepes magánvállalkozások fokozottabb részvételét a kétoldalú gazdasági kapcsolatokban,

f) Bátorítsák az együttműködést a konzultációs, marketing-, tanácsadói és szakértői szolgáltatások nyújtásában, a kölcsönös érdeklődésre számot tartó területeken,

g) Bátorítsák a pénzintézetek és bankszektoruk közötti együttműködést,

h) Elősegítsék a befektetési együttműködést, közös vállalatok és cégekpviseletek létesítését,

i) Előmozdítsák a két ország vállalatainak együttműködését régióközi és nemzetközi együttműködési projekteken,

j) Információt cseréljenek a szakoktatás és a munkaerő-képzés fejlesztése érdekében,

k) Tapasztalatot cseréljenek a foglalkoztatás fejlesztése és a bevándorlás szabályozása terén.

4. CIKK

1. Jelen Megállapodás megkötését követően Vegyes Bizottság létrehozására kerül sor, amely bármelyik Szerződő Fél kérésére rendszeresen, Magyarországon és Azerbajdzsánban felváltva ülésezik.

2. A Közös Bizottság feladatai elsősorban a következők:

a) A kétoldalú gazdasági együttműködés fejlesztésének megvitatása,

b) Új lehetőségek meghatározása a jövőbeni gazdasági együttműködés továbbfejlesztése érdekében,

c) Javaslatok kidolgozása a két ország vállalkozásai közötti gazdasági együttműködés feltételeinek fejlesztése érdekében,

d) Javaslattétel a jelen Megállapodás alkalmazása tekintetében.

5. CIKK

A jelen Megállapodás nem befolyásolja azokat a kötelezettségeket, amelyek Magyarország európai uniós tagságából fakadnak. Következésképpen jelen Megállapodás rendelkezései sem együttesen, sem önmagukban nem idézhetők vagy értelmezhetők úgy, mint amelyek érvénytelenítik, módosítják vagy bármilyen más módon befolyásolják Magyarországnak különösen a Csatlakozási Szerződéssel vállalt, az Európai Közösséget létrehozó Szerződésből, az Európai Unióról szóló Szerződésből, valamint általában véve az Európai Unió elsődleges és másodlagos jogából származó kötelezettségeit.

6. CIKK

A Szerződő Felek kölcsönös megegyezéssel, jegyzőkönyvek formájában olyan módosításokat eszközölhetnek a jelen Megállapodásban, amelyek a jelen Megállapodás szerves részét képezik és annak 8. cikke alapján lépnek hatályba.

7. CIKK

A jelen Megállapodás értelmezése vagy alkalmazása során felmerülő vitákat a Felek békés úton, közvetlen konzultáció vagy tárgyalás útján rendezik, a Vegyes Bizottság keretein belül.

8. CIKK

1. Jelen Megállapodás az utolsó jegyzék kézhezvétele napján lép hatályba, amelyben a Szerződő Felek diplomáciai úton értesítik egymást arról, hogy eleget tettek a jelen megállapodás érvénybe lépéséhez országukban szükséges alkotmányos előírásoknak.

2. Jelen Megállapodást a Felek öt évre kötik, ezután az további öt évig automatikusan hatályban marad, kivéve, ha valamelyik Szerződő Fél a megállapodás felmondására irányuló szándékáról hat hónappal a lejárat előtt a másik Szerződő Felet diplomáciai úton nem értesíti.

3. Jelen Megállapodás megszűnése nem érinti a hatálya alatt tett intézkedések és/vagy született programok érvényességét és időtartamát, azok teljesítésének időpontjait.

Kelt Budapesten, 2008. év február hó 19. napján, két-két eredeti példányban, magyar, azeri és angol nyelven, mindegyik szöveg egyaránt hiteles.

Eltérő értelmezés és alkalmazás esetén az angol szöveg-változat az irányadó.

A Magyar Köztársaság
Kormánya részéről

Az Azerbajdzsáni
Köztársaság
Kormánya részéről

4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2–3. §-a a megállapodás 8. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) A megállapodás, illetve e rendelet 2–3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külügyminiszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külgazdaságért felelős miniszter, valamint a megállapodás 3. cikkének j) és k) pontjai vonatkozásában a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

**A Kormány
196/2008. (VIII. 4.) Korm.
rendelete**

**a Magyar Köztársaság Kormánya és a Belarusz
Köztársaság Kormánya között a gazdasági
együttműködésről szóló megállapodás kötelező
hatályának elismerésére adott felhatalmazásról
és kihirdetéséről**

1. §

A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és a Belarusz Köztársaság Kormánya között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. §

A Kormány a megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. §

A megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

**Gazdasági együttműködési megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya
és a Belarusz Köztársaság Kormánya között**

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Belarusz Köztársaság Kormánya, a továbbiakban a „Felek”;

az országaik között fennálló kapcsolatok erősítésének óhajától vezérelve,

hagyományos gazdasági kapcsolataik folytatása, valamint a kölcsönös előnyökön nyugvó gazdasági, ipari, műszaki és technológiai együttműködésük fejlesztése és fokozása érdekében,

azon meggyőződésük alapján, miszerint a Megállapodás alapjainak kidolgozása megfelelő és kedvező körülményeket teremt a további együttműködéshez, az alábbiakban állapodnak meg:

1. CIKK

Az irányadó nemzeti jogszabályokkal és a nemzetközi szerződésekkel összhangban Felek előmozdítják az együttműködést a gazdaság és a szociális fejlesztések terén.

2. CIKK

Figyelembe véve a gazdasági kapcsolatok jelenlegi helyzetét és perspektíváit, a Felek egyetértenek abban,

hogy többek között a következő területeken kedvezőek a hosszú távú együttműködés feltételei:

mezőgazdaság és élelmiszeripar, mezőgazdasági termékek feldolgozása és tárolása;

állat-egészségügyi berendezések gyártása és értékesítése;

építőipar és építőanyag-ipar;

erőművek és nagyfeszültségű elosztóhálózatok, valamint gáz- és köolajvezetékek hálózatának bővítése és rehabilitációja;

villamosenergia-ipari berendezések és készülékek gyártása;

elektronikai és elektrotechnikai ipar;

ásványi nyersanyag-készletek feltárása és kitermelése, az ásványi nyersanyagok, valamint a bányászati termékek további feldolgozása és értékesítése;

vegyszer- és petrokémiai ipar;

csomagolótechnológia;

környezetvédelem, vízgazdálkodás;

erdészet;

oktatás;

egészségügy, gyógyászati technológiák, orvosi rendelőkre kapható termékek, gyógyászati technika és gyógyszeripar;

humán erőforrás-fejlesztés;

turizmus;

együttműködés a kis- és közepes vállalati szektor területén;

kommunikáció;

számítógépes és információtechnológia;

szállítmányozás;

tudomány és technológia.

3. CIKK

Együttműködések bővítése és fokozása érdekében a Felek a következő intézkedéseket fogyanatosítják:

az üzleti szektor képviselői közötti kapcsolatok erősítése a közös érdekek mentén, ideértve a gazdasági információk cseréjét is;

kormányzati szervezetek képviselői, szakmai és üzleti egyesületek, kamarák, regionális és helyi szervek képviselőinek kölcsönös látogatásai a jelen Megállapodás 2. cikkében felsorolt tárgykörök kapcsán;

a két ország üzleti körei közötti kapcsolatok létrejöttének és erősítésének elősegítése, az egyének és üzletek látogatásainak és találkozóinak bátorítása;

üzleti információk cseréje, vásárokon és kiállításokon történő részvétel ösztönzése, szemináriumok, szimpóziumok, konferenciák és egyéb vállalkozások szervezése;

a kis- és közepes magánvállalkozásoknak a kétoldali gazdasági kapcsolatokban való fokozottabb részvételének bátorítása;

az együttműködés támogatása konzultációs, marketing-, tanácsadói és szakértői szolgáltatások nyújtása segítségével a kölcsönös érdeklődésre számot tartó területeken;

a pénzügyi intézmények és a bankszektor tevékenységének fejlesztése a szorosabb kapcsolatok megteremtése és az együttműködés megerősítése érdekében;

a beruházási tevékenység ösztönzése mindkét országban, a vegyesvállalatok támogatása, vállalati képviselvek és fiókirodák nyitásának előmozdítása;

a régióközi és a nemzetközi szintű együttműködés előmozdítása a kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdésekben.

4. CIKK

A jelen Megállapodás végrehajtására elsődlegesen, de nem kizárólagos módon a Magyar Köztársaság és a Belarusz Köztársaság Gazdasági Együttműködési és Kereskedelemfejlesztési Munkacsoportja keretében kerül sor. A Munkacsoportot a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma és a Belarusz Köztársaság Külügyminisztériuma által 2004. március 10-én aláírt jegyzőkönyv hozta létre.

Amennyiben a Felek egyetértének abban, hogy szükséges a Magyar–Belarusz Gazdasági Együttműködési Kormányközi Bizottság (a továbbiakban a „Bizottság”) létrehozása, akkor arra jegyzékváltás útján kerül sor.

A Bizottság figyelemmel kíséri a jelen Megállapodás teljesítését, és ajánlásokat fogalmaz meg a kétoldalú gazdasági együttműködés fejlesztése céljából.

A Felek egyetértésével a Bizottság szükség szerint felváltva ülésezik Magyarországon és Belaruszban.

Amennyiben szükséges, a Bizottság az együttműködés meghatározott területeivel foglalkozó munkacsoportokat hoz létre. A Bizottság eljárásrendje az első ülésen kerül meghatározásra.

5. CIKK

Jelen Megállapodás nem befolyásolja azokat a kötelezettségeket, amelyek a Magyar Köztársaság európai uniós tagságából fakadnak. Következésképpen a jelen Megállapodás rendelkezései sem együttesen, sem önmagukban nem idézhetők vagy értelmezhetők úgy, mint amelyek érvénytelenítik, módosítják vagy bármely más módon befolyásolják Magyarországnak különösen, az Európai Unió alapját képező szerződésekből, valamint az Európai Unió elsődleges és másodlagos jogából származó kötelezettségeit.

Továbbá, a jelen Megállapodás nem befolyásolja a Belarusz Köztársaságnak a regionális, illetve szub-regionális szövetségekkel és entitásokkal, valamint a nemzetközi szervezetekkel kapcsolatos kötelezettségeit.

6. CIKK

Jelen Megállapodás a mindkét országban meghatározott saját, belső jogrend szerint szükséges eljárási követelmé-

nyek teljesítéséről szóló, utolsó diplomáciai úton eljuttatott jegyzék kézhezvétele napján lép hatályba.

A Megállapodás három évre szól, majd hatálya azt követően további egy-egy évvel meghosszabbodik, kivéve, ha a Megállapodás hatályának lejártá előtt három hónappal a Szerződő Felek egyike értesíti diplomáciai úton, írásban a másik Felet a Megállapodás felmondására irányuló szándékáról.

Jelen Megállapodás a Felek kölcsönös egyetértésével jegyzőkönyvek útján módosítható, melyek jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezik.

Jelen Megállapodás értelmezése vagy alkalmazása során felmerülő vitákat a Felek békés úton, közvetlen konzultáció vagy tárgyalás útján rendezik.

A Megállapodás kelt Budapesten, 2008. május 23-án, két eredeti példányban, orosz, magyar és angol nyelven. Valamennyi szöveg egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés esetén az angol szöveg az irányadó.

A Magyar Köztársaság
nevében

A Belarusz Köztársaság
nevében”

4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2–3. §-a a megállapodás 6. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) A megállapodás, illetve e rendelet 2–3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismerteté válsát követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külgazdaságért felelős miniszter gondoskodik.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

**A Kormány
197/2008. (VIII. 4.) Korm.
rendelete**

**a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kazah
Köztársaság Kormánya között a gazdasági
együttműködésről szóló megállapodás kötelező
hatályának elismerésére adott felhatalmazásról
és kihirdetéséről**

1. §

A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kazah Köztársaság Kormánya

között a gazdasági együttműködésről szóló megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. §

A Kormány a megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. §

A megállapodás hiteles magyar nyelvű szövege a következő:

„Gazdasági együttműködési megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kazah Köztársaság Kormánya között

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Kazah Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: a Szerződő Felek)

attól az óhajtól vezérelve, hogy erősítsék országaik között fennálló hosszú távú kapcsolatokat,

hagyományos gazdasági kapcsolataik folytatása és erősítése, valamint a kölcsönös előnyökön nyugvó gazdasági, ipari, tudományos és műszaki együttműködés fejlesztése és fokozása érdekében,

azzal a meggyőződéssel, hogy a szerződéses keretek ki szélesítése megfelelő és kedvező alapot teremt a további együttműködéshez,
az alábbiakban állapodnak meg:

1. CIKK

Az irányadó nemzeti jogszabályokkal és azon nemzetközi szerződésekkel összhangban, amelyekben a Szerződő Felek államai részes felek, a Szerződő Felek a gazdaság és szociális fejlesztések terén előmozdítják az együttműködés bővítését és annak diverzifikálását.

2. CIKK

Figyelembe véve a gazdasági kapcsolatok fejlődésének jelenlegi helyzetét és perspektíváit, a Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy többek között a következő területeken kedvezőek a hosszú távú együttműködés feltételei:

- energia szektor, ideértve a gáz- és olajkitermelést, szállítást és raktározást;
- mezőgazdaság és élelmiszeripar, mezőgazdasági termékek feldolgozása és raktározása;
- állategészségügyi berendezések és termékek gyártása, illetve értékesítése;
- építőipar és építőanyag-ipar;

e) erőművek és nagyfeszültségű elosztóhálózatok, valamint gáz- és kőolajvezeték hálózatok fejlesztése és felújítása;

f) villamosenergia-ipari berendezések és készülékek gyártása;

g) elektronikai és elektrotechnikai ipar;

h) ásványi nyersanyag-készletek feltárása és kitermelése, az ásványi nyersanyagok és a bányászati termékek további feldolgozása és értékesítése;

i) vegyipar és petrokémiai ipar;

j) csomagolótechnológia;

k) környezetvédelem, vízgazdálkodás;

l) erdészet;

m) oktatás;

n) humán erőforrás-fejlesztés;

o) egészségügy, gyógyászati technológiák és gyógyszeripar;

p) turizmus, sport és üdültetés;

q) együttműködés a kis- és középvállalkozási szektor területén;

r) kommunikáció;

s) számítástechnikai és információtechnológia;

t) szállítás és logisztika;

u) tudomány és technológia.

3. CIKK

A Szerződő Felek arra törekszenek, hogy megfelelő eszközökkel bővítsék és intenzívebbé tegyék együttműködésüket, többek között az alábbiak segítségével:

a) az üzleti szektor képviselői közötti kapcsolatok megerősítése, ideértve a közös érdekeket képviselő kérdésekkel kapcsolatos gazdasági információk cseréjét is;

b) kormányzati szervezetek képviselői, szakmai és üzleti szövetségek, kamarák, regionális és helyi szervek képviselőinek kölcsönös látogatásai a jelen Megállapodás 2. cikkében felsorolt tárgykörök kapcsán;

c) a két ország üzleti körei közötti kapcsolatok létrejöttének és erősítésének elősegítése, az egyének, illetve üzletemberek látogatásainak és találkozóinak ösztönzése;

d) üzleti információk cseréje, vásárokon és kiállításokon történő részvétel ösztönzése, szemináriumok, szimpóziumok, konferenciák és egyéb találkozók szervezése;

e) a kis- és közepes magánvállalkozások ösztönzése a kétoldalú gazdasági kapcsolatokban való részvétellel;

f) az együttműködés támogatása a konzultációs, marketing célú, tanácsadói és szakértői szolgáltatások nyújtása terén, a kölcsönös érdeklődésre számot tartó területeken;

g) a pénzügyi intézmények és a bankszektor tevékenységének előmozdítása a szorosabb kapcsolatok megteremtése és az együttműködés megerősítése érdekében;

h) a beruházási tevékenység ösztönzése mindkét országban, a vegyesvállalatok támogatása, vállalati képviselők és fiókirodák nyitásának előmozdítása;

i) a régióközi és a nemzetközi szintű együttműködés előmozdítása a kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdésekben;

j) nemzetközi kutatóközpontok létrehozásának támogatása közös innovációs és kutatási projektek, illetve programok kialakítása és megvalósítása érdekében.

4. CIKK

Jelen Megállapodás megkötésével a Szerződő Felek bármelyikének kérése alapján, Magyarországon, illetve Kazahsztánban felváltva Magyar–Kazah Kormányközi Gazdasági Együttműködési Bizottság (a továbbiakban: a „Bizottság”) hívható össze.

A Közös Bizottság feladatai elsősorban a következők:

- A kétoldalú gazdasági kapcsolatok fejlesztésének megvitatása,
- Új lehetőségek meghatározása a jövőbeni gazdasági együttműködés továbbfejlesztésére,
- Javaslatok kidolgozása a két ország vállalatai közötti gazdasági együttműködés feltételeinek fejlesztésére,
- Javaslattétel a jelen Megállapodás alkalmazása tekintetében.

Amennyiben szükséges, a Bizottság az együttműködés meghatározott területeivel foglalkozó munkacsoportokat hoz létre.

A Bizottság eljárásrendje annak első ülésén kerül meghatározásra. Államaik nemzeti jogszabályaival összhangban a Szerződő Felek a Bizottság tevékenységével kapcsolatos költségeket önállóan viselik.

5. CIKK

Jelen Megállapodás nem befolyásolja a Magyar Köztársaság európai uniós tagságából fakadó kötelezettségeit, így az e kötelezettségek hatálya alá esik. Ennek megfelelően a Megállapodás rendelkezései sem együttesen, sem önmagukban nem idézhetők, illetve értelmezhetők olyan módon, mint amelyek érvénytelenítik, módosítják vagy bármely más módon befolyásolják Magyarországnak elsősorban az Európai Unió alapját képező szerződések-ből, valamint általában véve az Európai Unió elsődleges és másodlagos jogából eredő kötelezettségeit.

A Kazah Köztársaság, valamint az Európai Közösségek és annak tagállamai között 1995. január 23-án, Brüsszelben aláírt partnerségi és együttműködési megállapodás – az összes további módosítással és kiegészítéssel együtt –, elsődleges hatállyal bír a jelen megállapodásban szabályozott kérdések tekintetében.

6. CIKK

A jelen megállapodás a Felek kölcsönös egyetértésével módosítható, a módosításra a jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képező jegyzőkönyvek formájában kerül sor.

7. CIKK

Jelen Megállapodás a diplomáciai úton eljuttatott azon utolsó értesítés kézhezvételét követő harmincadik napon

lép hatályba, mely útján egyik Szerződő Fél értesíti a másik Szerződő Felet arról, hogy teljesítette a megállapodás hatálybalépéséhez a saját belső jogrendje szerint szükséges eljárási követelményeket.

A Megállapodás határozatlan időre szól. Bármelyik Szerződő Fél diplomáciai úton bármikor értesítheti a másik Szerződő Felet arról, hogy a megállapodást fel kívánja mondani. A Megállapodás a felmondástól számított hat hónap múlva veszti hatályát.

Kelt Budapesten, 2008. év június hó 20. napján két-két eredeti példányban, magyar, kazah, orosz és angol nyelven, mindegyik szöveg egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés esetén az angol változat az irányadó.

A Magyar Köztársaság
Kormánya részéről

A Kazah Köztársaság
Kormánya részéről

4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2–3. §-a a megállapodás 7. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) A megállapodás, illetve e rendelet 2–3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haldéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külgazdaságért felelős miniszter gondoskodik.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 202/2008. (VIII. 14.) Korm. rendelete

a 2007–2013. programozási időszakban
az Európai Regionális Fejlesztési Alapból,
az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból
származó támogatások felhasználásának alapvető
szabályairól és felelős intézményeiről szóló
255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdés a)–b) pontjában megállapított feladatkörében a következőket rendeli el:

1. §

A 2007–2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (1) bekezdése az alábbi u) ponttal egészül ki:

[(1) A rendelet alkalmazásában]

„u) *kistérségi program*: a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet szerinti, komplex programmal segített, leghátrányosabb helyzetű kistérségek esetében a kistérség által kidolgozott és az NFÜ által jóváhagyott többéves tervdokumentum, amely tartalmazza az előzetes projektjavaslatokat is.”

2. §

A Korm. rendelet 7. § (4) bekezdésének f) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

[(4) Az NFÜ-nek az operatív programok megvalósításával kapcsolatos irányító hatósági feladatai különösen:]

„f) az operatív program végrehajtásáról éves és záró jelentés készítése, a jelentés előterjesztése a monitoring bizottságnak, majd megküldése az Európai Bizottságnak az éves jelentés esetében minden év június 30-ig, a záró jelentés tekintetében 2017. március 31-ig;”

3. §

A Korm. rendelet 12/A. §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A forráskezelő feladataira és finanszírozására vonatkozóan az NFÜ a forráskezelő szervezettel – egy, illetve több operatív programra vonatkozóan – finanszírozási szerződést köt. A finanszírozási szerződés tartalmazza legalább az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok meghatározásáról szóló, a Bizottság 1828/2006/EK rendelete 44. cikkében foglaltakat.”

4. §

A Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése az alábbi d) ponttal egészül ki:

[(3) A projekt kiválasztás minden támogatási konstrukció esetében a következő eljárások közül egy vagy – a (2) bekezdés a), b), e), f) pontjai szerintiék azonossága mellett – több szerint történhet:]

„d) kistérségi programban meghatározott projekt.”

5. §

A Korm. rendelet 19. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„19. § (1) A projektgazda a projekt javaslat elutasítása, csökkentett összköltséggel történő támogatása vagy feltételekkel történő támogatása ellen, jogszabálysértés vagy a pályázati kiírás szerinti tájékoztatásban foglaltak megsértése esetén a döntés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül, egy alkalommal, az indokok megjelölésével panasszal élhet az NFÜ-nél. Az NFÜ döntése elleni panaszt a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter, a közreműködő szervezet döntése elleni panaszt az NFÜ bírálja el.

(2) A közreműködő szervezet döntése elleni panaszokat az NFÜ haladéktalanul továbbítja a közreműködő szervezetnek.

(3) A közreműködő szervezet a döntése ellen benyújtott panasz esetén:

a) a panaszban foglaltaknak 5 napon belül helyt ad, egyúttal gondoskodik a jogszerű állapot helyreállításáról, erről haladéktalanul értesíti a projektgazdát, vagy

b) a panaszt és az abban foglaltakkal kapcsolatos szakmai álláspontját 5 napon belül az NFÜ-höz visszaküldi elbírálásra.

(4) Az NFÜ a döntése ellen benyújtott panasz esetén:

a) a panaszban foglaltaknak 5 napon belül helyt ad, egyúttal gondoskodik a jogszerű állapot helyreállításáról, erről haladéktalanul értesíti a projektgazdát, vagy

b) a panaszt és az abban foglaltakkal kapcsolatos szakmai álláspontját 5 napon belül megküldi a fejlesztéspolitikáért felelős miniszternek elbírálásra.

(5) A panaszokat érdemi vizsgálat nélkül kell elutasítani, amennyiben:

a) a panaszt az (1) bekezdés szerinti határidőn túl terjesztették elő;

b) a panaszt nem az arra jogosult terjeszti elő;

c) korábbival azonos tartalmú, ismételt panaszt terjesztenek elő;

d) a panasz a megsértett jogszabályi vagy kiírás szerinti rendelkezésekre történő hivatkozást nem tartalmazza.

(6) Amennyiben érdemi vizsgálat nélküli elutasításnak nincs helye, az (1) bekezdésben foglalt döntések ellen benyújtott panaszokat a panasz beérkezésétől számított 30 napon belül kell elbírálni. Az elbírálás határideje egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható, erről a panasz beérkezésétől számított 10 munkanapon belül tájékoztatni kell a projektgazdát.

(7) Az NFÜ, illetve a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter a panasszal kapcsolatosan az alábbi döntéseket hozhatja:

a) a panaszban foglaltaknak helyt ad, egyúttal gondoskodik a jogszerű állapot helyreállításáról;

b) a panaszt indokolt döntésével elutasítja.

(8) Az NFÜ, illetve a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter a panasz tárgyában hozott döntésről az indokok megjelölésével értesíti a projektgazdát és a közreműködő szervezetet.

(9) A panasz kivizsgálásában, illetve elbírálásában nem vehet részt az, aki a panasz által érintett projekt elbírálási eljárásában részt vett.”

6. §

(1) E rendelet – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A Korm. rendelet e rendelettel megállapított rendelkezéseit – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(3) Az 5. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(4) A Korm. rendelet e rendelettel megállapított 19. §-át a hatálybalépése után meghirdetett pályázatok esetében kell alkalmazni.

(5) A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 45. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az államháztartásért felelős miniszter gondoskodik az Audit Bizottság felállításáról. Az Audit Bizottság feladata, hogy támogassa a pénzügyi lebonyolításban és ellenőrzésben érintett szervezetek vezetőit a belső kontrollrendszerek működtetésében, az ellenőrzések prioritásainak és tapasztalatainak nyomon követésében, a szabályozottság, szabályszerűség, átláthatóság megteremtésében, a külső és belső ellenőrzési feladatok áttekintésében; továbbá, hogy erősítse az ellenőrzés függetlenségét. Az Audit Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg a vonatkozó nemzetközi gyakorlatok alapján.”

(6) Az 1–5. § és az (5) bekezdés az e rendelet kihirdetését követő tizenhatodik napon hatályát veszti. E bekezdés az e rendelet kihirdetését követő tizenhetedik napon hatályát veszti.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatal vezető miniszter

**A Kormány
2007/2008. (VIII. 27.) Korm.
rendelete**

**a nemzetgazdaságilag kiemelt építési beruházások
megvalósításának elősegítése érdekében egyes
kormányrendeletek módosításáról**

A Kormány az Alkotmány 35. § (1) bekezdés *b*) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 404. § (1) bekezdés *b*) és *f*) pontjában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. § (1) bekezdés *a*), *o*) és *q*) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

*A tervpályázati eljárások részletes szabályairól szóló
137/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosítása*

1. §

A tervpályázati eljárások részletes szabályairól szóló 137/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tervp.) 10. §-a a következő új (3) bekezdéssel egészül ki, és az eredeti (3)–(9) bekezdés számozása (4)–(10) bekezdésre változik:

„(3) A külön jogszabályban meghatározott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy tárgyat képe-

ző építmény esetében a kiíró azon személlyel köt megállapodást a bíráló bizottság elnöki teendőinek ellátására, akit az illetékes szakmai kamara egyetértésével az építésügyért felelős miniszter – műemlék esetén a kulturális örökség védelméért felelős miniszter egyetértésével – kijelöl.”

2. §

(1) A Tervp. 12. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A bíráló bizottság a döntéseit testületként, egyszerű szótöbbséggel hozza. A bíráló bizottság határozatképességéhez a szavazásra jogosultak kétharmadának jelenléte szükséges. Szavazategyenlőség esetén a pályázókkal szemben szakmai követelményként előírt, vagy azzal egyenértékű szakképesítéssel rendelkező elnök vagy társelnök szavazata dönt. A bíráló bizottság bármely résztvevője a bírálati munka során jogosult ellenvéleményét vagy külön véleményét a folyamatos jegyzőkönyvben rögzíteni.”

(2) A Tervp. 12. §-ának (2) bekezdése a következő harmadik mondatával egészül ki:

„A külön jogszabályban meghatározott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy tárgyat képező építmény esetén a véleményezési szakaszban a bíráló bizottság munkája nyilvános.”

3. §

A Tervp. 14. § (2) bekezdésének *f*) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A dokumentáció részletes programjának tartalmaznia kell különösen:]

„*f*) a pályaművek elbírálásának a tervpályázat tárgya szerinti sajátos szakmai szempontjait, az építészeti műszaki tervnek az építészeti minőséggel, szakmai igényességgel és szakszerűséggel kapcsolatos követelményeit, ezen belül különösen:

fa) a telepítés (a környezetbe és a tájba illeszkedés, a beépítés),

fb) a tervezési program szerinti rendeltetés, a használhatóság, a gazdaságosság,

fc) a településképi és településszerkezeti hatást, továbbá a rálátás és látványvédelem követelményeit;”

4. §

A Tervp. 18. §-ának (7) bekezdése a következő *l*) ponttal egészül ki:

[A bíráló bizottság a tervpályázattal kapcsolatos írásbeli összegzést zárójelentésben rögzíti. A zárójelentésnek tartalmaznia kell:]

„I) építési engedélyezési terv készítésére irányuló tervpályázat esetén az építési engedélyezésre való ajánlást.”

5. §

A Tervp. 20. §-a a következő új (2) bekezdéssel egészül ki, és az eredeti (2)–(3) bekezdés számozása (3)–(4) bekezdésre változik:

„(2) A tervezési szerződést az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére a nyertes pályázóval kell megkötöni. A tervezési szerződés – eltérő megállapodás hiányában – az építési beruházás ajánlatkérési műszaki dokumentációjának (tenderterv) elkészítési kötelezettségét nem foglalja magában.”

A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

6. §

A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ter.) 1. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, és a § eredeti szövege (1) bekezdésre változik:

„(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a tervpályázati eljárások részletes szabályairól szóló 137/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, az építési engedélyezéshez szükséges tervek, továbbá a külön jogszabályban meghatározott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy tárgyát képező építmény terveinek készítésére kiírt tervpályázaton nyertes tervdokumentációra.”

7. §

(1) A Ter. 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A tervtanács elnöke

a) a központi tervtanácsok esetében az építésügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kinevezett köztisztviselő,

b) a területi (regionális) tervtanácsok esetén a működési területén külön jogszabály szerint illetékes állami főépítész (a továbbiakban: területi főépítész),

c) a helyi tervtanácsban

ca) ha a helyi önkormányzat működteti, akkor az önkormányzati főépítész,

cb) ha a területi építész kamara működteti, akkor a területi építész kamara elnöke vagy az általa felkért kamarai tag.”

(2) A Ter. 3. § (4) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A tervtanács elnökének feladata:]

„a) kinevezi a tervtanács titkárát és tagjait, javaslatot tesz a tervtanács ügyrendjére és annak elfogadására;”

8. §

A Ter. 5. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 2. § (3) bekezdés d) pontja alapján]

„a) a kulturális örökség védelméért felelős miniszter felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező, a műemlékvédelem szakterületén jártas építésszel együtt művészettörténészt is javasolhat tervtanács tagnak,”

9. §

A Ter. 8. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Nem kell a településrendezési eszköz módosítását a tervtanáccsal véleményeztetni, ha az

a) a beépítésre szánt terület területfelhasználásának valamely szomszédos terület területfelhasználás szerinti megváltoztatására,

b) a korábbi szabályozási előírás törlésére, övezeti előírás egy-egy részének megváltoztatására vagy új részletelőírással történő kiegészítésére irányul.”

10. §

A Ter. 10. §-ának (1) bekezdése a következő második mondatral egészül ki:

„Több önkormányzat által közösen működtetett építészeti-műszaki tervtanács működési területe a 13. § (8) bekezdésben meghatározott megállapodást aláíró önkormányzatok közigazgatási területének összessége.”

11. §

A Ter. 12. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A tervtanács az állásfoglalását a kérelem előterjesztésétől számított 30 munkanapon belül hozza meg. Az ügyintézési határidőbe az állásfoglalás postára adásának napja is beleszámít.”

12. §

A Ter. 15. § (2) bekezdésének ab) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az építészeti-műszaki tervtanács a szakmai véleményezés során vizsgálja, hogy a benyújtott építészeti-műszaki terv megfelel-e

a) az építészeti minőség, szakmai igényesség és szakszerűség, ezen belül különösen:]

„ab) a tervezési program szerinti rendeltetés és a használhatóság,”

[követelményének,]

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

13. §

(1) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Éhk.) 1/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az 1/B. mellékletben megjelölt építésügyi hatósági hatáskör – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – e rendelet erejénél fogva megszűnik azon a napon, amelyen

a) az elsőfokú építésügyi hatósági hatáskör ellátásához szükséges, e rendelet 4–8. §-ában foglalt valamely feltétel megszűnik, vagy

b) az 1/C. § (2) bekezdés c) pontjában, illetve az 1/C. § (3) bekezdés b) vagy d) pontjában meghatározott tény bekövetkezik.”

(2) Az Éhk. 1/A. §-ának (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A jegyző

a) az elsőfokú építésügyi hatósági hatáskör ellátásához szükséges, e rendelet 4–8. §-ában foglalt valamely feltételnek, és ezáltal az építésügyi hatósági hatáskör megszűnésének a tényét az építésügyi igazgatási társulások esetében haladéktalanul bejelenti a társulás valamennyi tagtelepülése képviselő-testületének, és kezdeményezi a társulási megállapodás felmondását, továbbá

b) az (1) bekezdés szerinti tény 3 napon belül írásban – a jogosultság megszűnése hatánapjának megjelölésével – bejelenti a miniszternek, az építésügyi hatósági hatáskört átvevő település jegyzőjének és a közigazgatási hivatalnak, valamint arról a település (körjegyzőség esetében a körjegyzőség települései, építésügyi igazgatási társulás esetében a tagtelepülések) lakosságát – a helyben szokásos módon – tájékoztatja.

(4) Ha a közigazgatási hivatal megállapítja, hogy a jegyző elmulasztotta bejelenteni

a) a hatáskör ellátásához szükséges valamely feltétel megszűnését, akkor a hatáskör ellátásához szükséges feltétel megszűnéséről, vagy

b) az 1/C. § (2) bekezdés c) pontjában, az 1/C. § (3) bekezdés b) vagy d) pontjában meghatározott tényeket, akkor erről

tájékoztatja a minisztert az 1/B. melléklet módosításának kezdeményezése érdekében.”

14. §

Az Éhk. 1/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1/B. § (1) Az 1. § (4) bekezdésének hatálya alá nem tartozó sajátos építményszabványú új építmény építésére irányuló külön jogszabályban meghatározott építésügyi hatósági eljárásokban – a honvédelmi és katonai, valamint nemzetbiztonsági célú építésügyi hatósági eljárások kivételével – az 1. § (1), (3) és (6) bekezdése szerinti építésügyi hatóság működik közre szakhatóságként.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott eljárásokban szakhatóságként közreműködő építésügyi hatóság azt vizsgálja, hogy az építmény elhelyezése és megépítése megfelel-e a településrendezéssel és az építményekkel kapcsolatos országos szakmai követelményeknek, a helyi településrendezési terveknek és a helyi építési szabályzatnak.”

15. §

Az Éhk. a következő 1/C. §-sal egészül ki:

„1/C. § (1) Az 1/B. mellékletben felsorolt települések közül az elsőfokú építésügyi hatósági hatáskört önállóan gyakorolja annak a

a) települési önkormányzatnak a jegyzője, akit a hatáskör ellátására a település,

b) települések önkormányzatainak a körjegyzője, akit a hatáskör ellátására a körjegyzőség települései közigazgatási területére kiterjedő illetékességgel kijelöltek.

(2) Körjegyzőség esetében,

a) ha a körjegyzőségből valamely település kiválik, a kivált település,

b) ha a körjegyzőségi székhely településen az építésügyi hatósági hatáskör ellátásához szükséges, e rendelet 4–8. §-ában foglalt valamely feltétel megszűnik, a körjegyzőség települései, vagy

c) ha a körjegyzőség megszűnik, a körjegyzőség települései vonatkozásában az építésügyi hatósági hatáskört a továbbiakban az 1/A. mellékletben megjelölt települési önkormányzat jegyzője gyakorolja.

(3) Az 1/B. mellékletben felsorolt települések közül az elsőfokú építésügyi hatósági hatáskört építésügyi igazgatási társulási megállapodás (a továbbiakban: társulás) alapján gyakorló települések esetén

a) a társulásból kiváló település,

b) ha a kéttagú társulásból az egyik tag kiválik, akkor a társulás mindkét tagja,

c) ha a társulási központ településen az építésügyi hatósági hatáskör ellátásához szükséges, e rendelet 4–8. §-ában foglalt valamely feltétel megszűnik, a társulás valamennyi tagtelepülése, vagy

d) ha a társulás megszűnik, a társulás valamennyi tagtelepülése

vonatkozásában az építésügyi hatósági hatáskört a továbbiakban az 1/A. mellékletben megjelölt települési önkormányzat jegyzője gyakorolja.”

16. §

(1) Az Éhk. 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóság köztisztviselői létszámát úgy kell meghatározni, hogy a hatósági tevékenység folyamatos végzése biztosított legyen, de az elsőfokú építésügyi hatóságnak legalább 2 fő – a (2) bekezdésben meghatározott foglalkoztatási feltételekkel rendelkező – köztisztviselőt kell foglalkoztatnia.”

(2) Az Éhk. 4. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott építésügyi hatósági köztisztviselő kizárólag építésügyi hatósági, az építésfelügyeleti hatósági köztisztviselő kizárólag építésfelügyeleti hatósági ügyekkel kapcsolatos feladatkört láthat el.”

17. §

(1) Az Éhk. 4. mellékletének 3. pontja a következő c) és d) ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában 25 pontot érnek az alábbi képzéseket igazoló dokumentumok:]

„c) jogi diploma,

d) településfenntartási és igazgatási szakmérnöki képés.”

(2) Az Éhk. 4. melléklete a következő 4. ponttal egészül ki:

„4. E rendelet alkalmazásában az 1. pontban meghatározott elérendő pontértéket az alábbiak szerint kell meghatározni:

a) az 1. pontban felsorolt ismeretkörök szerint a képesítést igazoló leckeönyv alapján ki kell számolni a képzés teljes ideje alatt fél évenként az ismeretkörök heti elméleti és gyakorlati óraszámát, majd ezt összegezni kell,

b) az a) pont szerint összegzett óraszámnak megfelelő a pontérték (1 óraszám 1 pontot ér),

c) a b) pont szerint számított pontértékhez hozzáadható a 2. és 3. pontok szerint számított pontérték.”

Az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet módosítása

18. §

Az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló

290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épkiv.) 2. §-a a következő f)–i) ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában]

„f) *többletmunka*: a szerződéskötés alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a szerződéses árban (vállalkozói díjban) figyelembe nem vett tétel,

g) *pótmunka*: a szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő külön megrendelt munkatétel (munkatöbblet),

h) *árazatlan (tétel) költségvetési kiírás*: minőségi követelményekkel rendelkező mennyiségi kimutatás az építmény jellege szerint szükséges szakági bontásban és részletezettséggel, konkrét gyártmányok, márkák megjelölése nélkül,

i) *építőipari rezsioradíj*: a vállalkozó kivitelező vagy az alvállalkozó kivitelező szakági építési-szerelési termelő tevékenységének elvégzéséhez szükséges, egy aktív munkaóra vetített – a kivitelező tényköltségei alapján számított vagy tervezett – összes költsége és nyeresége. Az építőipari rezsioradíj nem tartalmazza a beépítésre kerülő be-tervezett és az üzemszerű használathoz szükséges beépítésre kerülő építési anyagok, szerkezetek és berendezések közvetlen költségeit, a közvetlen anyagok fuvarozási és rakodási költségeit, a közvetlen gépköltségeket, a kivitelezési dokumentáció tervezési díját, a hatósági eljárások díját, a szükségessé váló minőség-ellenőrzések díját, az üzempróba, beüzemelés szolgáltatási díját.

A minimális építőipari rezsioradíj számítási alapját az Építőipari Ágazati Kollektív Szerződésben évente meghatározott Ágazati Bértarifa Megállapodásban szereplő minimális szakmunkás alapbér alapján kiszámított, szakmai ajánlásban rögzített órabér és a jogszabályokban meghatározott közterhek képezik. A minimális építőipari rezsioradíj tartalmazza a személyi jellegű költségeket, az ellátási költségeket, a fizikai dolgozók rezszi jellegű költségeit, az irányítási és az ügyviteli költségeket.”

19. §

(1) Az Épkiv. 3. § (1) bekezdése a következő második mondatával egészül ki:

„A vállalkozó kivitelező a szerződést megelőzően jelzi az építetőnek a tervdokumentáció minden olyan hibáját, melyet elvárható szakmai gondossága mellett észlel.”

(2) Az Épkiv. 3. § (2) bekezdése a következő f)–h) ponttal egészül ki:

[A szerződés tartalmazza]

„f) az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok – engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő – elszállítására (elszállíttatására) kötelezett megnevezését,

g) a vállalkozói díj megállapításának alapjául szolgáló árazatlan költségvetési kiírás meglétére történő utalást, ha annak elkészítését e rendelet vagy más jogszabály előírja,

h) az építőipari kivitelezési tevékenység végzése során esetlegesen felmerülő pótmunka díjának elszámolási módját.”

(3) Az Épkiv. 3. §-a a következő (4)–(9) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A vállalkozói díjnak magában kell foglalnia

a) a közvetlen költséget, ennek keretében

aa) az anyagköltséget és a közvetlen gépköltséget a fuvarozási és rakodási költséggel együtt,

ab) az építőipari rezsioradíj alapján számított munkadíjat,

b) a fedezetet, ennek keretében

ba) a közvetlen költségek között nem szereplő általános költségeket,

bb) a tervezett nyereséget.

(5) Építőipari kivitelezési tevékenység végzésére irányuló szerződéses ár vizsgálata során az irreálisan alacsony ár mérlegelése tekintetében

a) irányadónak kell tekinteni az építőiparban használt élőmunka szükségleti normatívákat, illetve

b) az Építőipari Ágazati Kollektív Szerződésben évente meghatározott Ágazati Bértarifa Megállapodásban szereplő minimális szakmunkás alapláb alapján kiszámított, szakmai ajánlásban rögzített minimális építőipari rezsioradíjat,

c) figyelembe kell venni az ajánlatot tevő vállalkozó kivitelező indokolását ajánlata tekintetében.

(6) Az építési naplóban köteles haladéktalanul közölni

a) a vállalkozó kivitelező az építetttel a pótmunka műszaki szükségességét,

b) az építettt a vállalkozó kivitelezővel a pótmunka igényét.

(7) A többletmunka utólag csak tételes elszámolási szerződéses ár esetén és akkor számolható el, ha a vállalkozó kivitelező a szerződés alapját képező beárazott tételes költségvetési kiírással bizonyítja, hogy az a költségvetésben nem szerepelt.

(8) Ha a felek átalánydíjban állapodtak meg, akkor a kikötött díjon felül csak a pótmunka ellenértéke számolható el.

(9) A szerződés módosítását megalapozó körülménynek tekintendő különösen, ha a szerződés teljesítése során olyan természeti vagy építészeti érték kerül elő, amelyről a kulturális örökségvédelmi hatóság külön jogszabályban meghatározott intézkedése alapján feltételezhető, hogy a kulturális örökségi értéknek minősül és annak megőrzése a vállalkozó kivitelező feladata.”

20. §

(1) Az Épkiv. 4. §-a (6) bekezdésének bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„A 23. § szerint előzetes bejelentéshez kötött építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor – a honvédelmi

és katonai, valamint a nemzetbiztonsági célú építmények kivételével – az építési munkaterületen a közterületről jól látható helyen elhelyezett táblán fel kell tüntetni”

(2) Az Épkiv. 4. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A (6) bekezdés szerinti tartalmú táblát kell elhelyezni a műemlékvédelem alatt álló építményt érintő – a 24. § szerinti utólagos bejelentési kötelezettség hatálya alá tartozó – építőipari kivitelezési tevékenység végzése során.”

21. §

Az Épkiv. 9. §-ának (1) bekezdése a következő e)–f) ponttal egészül ki:

[A kivitelezési dokumentációt (dokumentációrészt)]

„e) a Kbt. hatálya alá tartozó építmény,

f) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy tárgyát képező építmény”

[esetében – az Étv. 33. §-ának (2) bekezdésében meghatározottak szerint – tervellenőr ellenőrzi.]

22. §

Az Épkiv. a következő 13/A. §-sal egészül ki:

„13/A. § Építmény vagy építményrész építőipari kivitelezése esetén a kivitelezési tevékenység teljes körű irányítását (ideértve a szakági munkákat is) az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti MV-Ép/A, MV-Ép/AM, MV-Ép/B névjegyzéki jelöléssel nyilvántartásba vett felelős műszaki vezető önállóan csak a 16. § (3) bekezdés a) pontban meghatározott méretet meg nem haladó, továbbá a 16. § (3) bekezdés b)–g) pont és a 16. § (4) bekezdés szerinti építmények esetében láthatja el.”

23. §

Az Épkiv. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Kötelező építési műszaki ellenőrt megbízni a külön jogszabály szerint építési engedélyhez kötött építési tevékenység esetén, ha

a) az építőipari kivitelezési tevékenységet több vállalkozó kivitelező végzi,

b) az építési beruházás a Kbt. hatálya alá tartozik,

c) az építési beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy tárgyát képezi, illetve

d) az építőipari kivitelezési tevékenység műemlékvédelem alatt álló építményt érint.”

24. §

Az Épkiv. a következő 15/A. §-sal egészül ki:

„15/A. § Építmény építőipari kivitelezése esetén a kivitelezési tevékenység teljes körű ellenőrzését (ideértve a szakági munkákat is) az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 2. melléklete szerint É-I. magasépítés szakterületen nyilvántartásba vett építési műszaki ellenőr szakági műszaki ellenőr mellőzésével csak a 16. § (3)–(4) bekezdésben meghatározott építmények esetében láthatja el.”

25. §

(1) Az Épkiv. 16. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A kivitelezési dokumentáció tartalma az építési engedélyezési (bejelentési) dokumentációból, az árazatlan költségvetési kiírásból és – jogszabályban meghatározott esetekben – biztonsági és egészségvédelmi tervből áll

a) a legfeljebb az alábbi jellemzőjű építményt, építményrészről érintő építőipari kivitelezési tevékenység esetén

aa) 300 m² összes szintterület,

ab) három beépített építményszint (alápincézett, földszint+tetőtér-beépítés),

ac) 1000 m³ bruttó térfogat,

ad) 7,5 m-es építménymagasság és

ae) 5,4 m-es szerkezeti nyílásméret (falköz, oszlopköz, előregyártott födém), előregyártott födém szerkezet, vagy

b) az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telek-alakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló külön jogszabály szerint bejelentéshez kötött építményeket érintő építőipari kivitelezési tevékenység esetén, vagy

c) polgári lőteret,

d) hírközlési építményt,

e) nem közhasználatú parkot, játszóteret, sportpályát,

f) kerítést, vagy

g) támfalakat, ha a megtámasztott föld magassága nem haladja meg az 1,5 m-t

érintő építőipari kivitelezési tevékenység esetén.”

(2) Az Épkiv. 16. §-a a következő új (4) bekezdéssel egészül ki, és az eredeti (4)–(6) bekezdés számozása (5)–(7) bekezdésre változik:

„(4) A kivitelezési dokumentáció tartalma a (3) bekezdésben meghatározottak szerinti a jogszabályban meghatározott védelemmel érintett műemléki területen álló meglévő építmény homlokzatán végzett építési tevékenység (pl. átalakítás, felújítás, nyílászárócsere, vakolás, színezés, felületképzés), a homlokzatára, födémére vagy tetőzetére szerelt bármely szerelvény, berendezés, antenna, antennatartó szerkezet, műtárgy létesítése, valamint az ilyen építményeken, területeken hirdetési vagy reklámcélú építmények, berendezések, szerkezetek elhelyezése során.”

(3) Az Épkiv. 16. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a bekezdés számozása (6) bekezdésre változik:

„(6) Az építményekre vonatkozó követelmények teljes körére kiterjedő kivitelezési dokumentációt kell készíteni, mely az építők, szerelők, gyártók számára a gyártmányterv elkészítéséhez a megvalósításhoz szükséges és elégséges minden közvetlen információt, utasítást tartalmaz, továbbá tanúsítja az építési engedélyezési és a külön jogszabály szerinti ajánlatkérési műszaki dokumentációban részletezett követelmények teljesítését

a) a (3) bekezdés b)–g) pont és a 16. § (4) bekezdés hatálya alá nem tartozó építmény,

b) a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott mértéket meghaladó építmény,

c) közhasználatú épület,

d) a 9. § (1) bekezdésben meghatározott építmény,

e) üzemeléstechológiai (gyártás-, javítás-, vizsgálat-, konyha-, egészségügyi technológiai stb.) tervet igénylő épület

építőipari kivitelezési tevékenysége esetében.”

Az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól szóló

162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet módosítása

26. §

Az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól szóló 162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épb. 162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet) 3. §-ának (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) E rendelet alkalmazásában építési beruházás alatt a Kbt.-ben így meghatározott fogalmat kell érteni, amely műszaki tartalma szerint lehet:

a) a Kbt. 1. számú mellékletében felsorolt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó valamely építési munka, illetve meglévő építményen végzett valamely építési munka, részmunka

aa) kivitelezése, ha a külön jogszabályban meghatározott kivitelezési dokumentáció az engedélyezési dokumentációval együtt elkészült, vagy

ab) kivitelezése és a külön jogszabályban meghatározott kivitelezési tervdokumentáció készítése együtt;

b) új építmény, illetve ezek együttesének

ba) kivitelezése, ha a külön jogszabályban meghatározott kivitelezési dokumentáció az engedélyezési dokumentációval együtt elkészült, vagy

bb) kivitelezése és a külön jogszabályban meghatározott kivitelezési tervdokumentáció készítése együtt;

c) az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelő építmény kivitelezése, ha a külön jogszabályban meghatározott kivitelezési dokumentáció az engedélyezési dokumentációval együtt elkészült.

(2) Eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában, ha az építési beruházás építésügyi hatósági (létesítési) engedélyhez kötött, akkor az ajánlatkérő csak jogerős és végrehajtható építési (létesítési) engedély birtokában indíthatja meg az építési beruházás megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárást.”

27. §

Az Épber. 6. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A beruházáslebonyolító feladata az ajánlatkérő általános megbízottjaként az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló jogszabályban a beruházáslebonyolító feladataként meghatározottak az alábbiakkal kiegészítve;

a) a kivitelezésre vonatkozó ajánlati, részvételi, illetőleg ajánlati felhívás elkészítése, a dokumentáció elkészítése,

b) az építető ajánlatkérő által az építési beruházásra irányuló közbeszerzési eljárás lebonyolítása érdekében meghatározott egyéb feladatok ellátása.”

28. §

Az Épber. 1. és 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. és 2. melléklete lép.

Záró rendelkezések

29. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2008. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 16. §-ának (1) bekezdése 2009. január 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet rendelkezéseit

a) a hatálybalépését követően kiadott építésügyi hatósági engedély (bejelentés) alapján megvalósuló építőipari kivitelezési tevékenységre,

b) a hatálybalépése előtt kiadott építésügyi hatósági engedély (bejelentés) alapján megvalósuló építőipari kivitelezési tevékenység esetén a 2009. január 1. után

ba) megkötött tervezési és kivitelezési szerződésekre,

bb) tervezett kivitelezési dokumentációkra,

bc) kezdődő építőipari kivitelezési tevékenységekre,

c) a hatálybalépését követően meghirdetett tervpályázati eljárásokra,

d) a 18–19. § és a 26–28. §-ban foglaltak tekintetében a hatálybalépése után megindított közbeszerzési eljárásokban kell alkalmazni.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) a Tervp. 5. § (7) bekezdése, 7. § (3)–(4) bekezdése, 16. § (1) bekezdésében az „a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel” szövegrész, 16. § (2) bekezdése, 16. § (3) bekezdésében a „ , kizárólag” és a „postai úton,” szövegrész, 16. § (4) bekezdésében a „90 napos határidő esetén legalább 45 nappal” szövegrész, 21. § (5) bekezdése,

b) a Ter. 3. § (2) bekezdésének első mondata, 7. § (5) bekezdésében az „az elnök,” szövegrész, 12. § (5) bekezdésének második mondata,

c) az Éhk. 1. § (4) bekezdésében a „ , valamint a környezetvédelmi sajátos építményszerűsége” szövegrész,

d) az Éhk. 1/B. mellékletében

da) „Dusnok ellátási illetékességi területe Dusnok, Fajszt” szövegrész,

db) „Csengele ellátási illetékességi területe Csengele” szövegrész,

dc) „Kápolnásnyék ellátási illetékességi területe Kápolnásnyék, Nadap, Pázmánd, Sukoró” szövegrész,

dd) „Sáp ellátási illetékességi területe Sáp” szövegrész,

de) „Kál ellátási illetékességi területe Aldebrő, Kál, Nagyút, Tófalú” szövegrész,

df) „Tárkány ellátási illetékességi területe Tárkány” szövegrész,

dg) „Tápiószéle ellátási illetékességi területe Farnos, Tápiógyörgye, Tápiószéle, Újszilvás” szövegrész,

dh) „Kosd ellátási illetékességi területe Kosd, Penc, Rád” szövegrész,

di) „Pilisjászfalu ellátási illetékességi területe Pilisjászfalu” szövegrész,

dj) „Buzsák ellátási illetékességi területe Buzsák” szövegrész,

dk) „Beregdaróc ellátási illetékességi területe Beregdaróc” szövegrész,

dl) „Tiszabecs ellátási illetékességi területe Tiszabecs, Tuzsér” szövegrész,

dm) „Nyírvásvári ellátási illetékességi területe Bátorliget, Nyírvásvári, Terem” szövegrész,

e) az Épber. 3. § (3) bekezdése, 5. §-a és 6. § (2) bekezdése.

(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Ter. 1. § e rendelet 6. §-ával átszámozott (1) bekezdésében az „építésügyi hatósági engedélyhez”, 9. § (2) bekezdés b) pontjában az „építésügyi hatósági engedélyezéséhez”, 10. § (4) bekezdés c) pontjában az „építésügyi hatósági engedélyhez” és 11. § (3) bekezdésének felvezető szövegében az „építésügyi hatósági engedélyhez” szövegrész helyébe az „építési engedélyhez vagy elvi építési engedélyhez” szöveg, valamint 11. § (3) bekezdésének felvezető szöve-

gében az „építésügyi hatósági engedélyezési” szövegrész helyébe az „építési engedélyezési vagy építési elvi engedélyezési” szöveg lép.

(6) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Ter. 2. § (5) bekezdésben, a 4. § (1) bekezdésében és 5. § (4) bekezdésében a „működtetője” szövegrész helyébe az „elnöke” szöveg, 5. § (4) bekezdésében a „működtető” szövegrész helyébe a „tervtanács elnöke” szöveg, 7. § (5) bekezdésében a „működtetőjének” szövegrész helyébe az „elnökének” szöveg lép.

(7) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az Éhk.

a) 1. § (1) bekezdés b) pontjában a „jegyzőjét” szövegrész helyébe a „jegyzőjét (körjegyzőjét)” szöveg lép,

b) 3. § (2) bekezdésében „a műemléki védelem alatt álló építmények, valamint a környezetvédelmi sajátos építményfajták” szövegrész helyébe „és a műemléki védelem alatt álló építmények” szöveg lép,

c) 1/A. mellékletében

ca) „Pécs ellátási illetékességi területe Pécs, Abaliget, Aranyosgadány, Berkesd, Bogád, Kökény, Ellend, Magyarsarlós, Nagykozár, Pereked, Pogány, Romonya, Szilágy készenléti illetékességi területe Bakonya, Birján, Cserkút, Görcsöny, Gyód, Keszű, Kozármisleny, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, Ócsárd, Orfű, Pécsudvard, Pellérd, Regenye, Szemely, Szőke” szövegrész helyébe „Pécs ellátási illetékességi területe Pécs, Abaliget, Aranyosgadány, Berkesd, Birján, Bogád, Kökény, Ellend, Lothárd, Magyarsarlós, Nagykozár, Pereked, Pécsudvard, Pogány, Romonya, Szemely, Szilágy készenléti illetékességi területe Bakonya, Cserkút, Görcsöny, Gyód, Keszű, Kozármisleny, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Ócsárd, Orfű, Pellérd, Regenye, Szőke”,

cb) „Kalocsa ellátási illetékességi területe Kalocsa, Bática, Drágszél, Dunapataj, Dunaszentbenedek, Géderlak, Hajós, Harta, Homokmégy, Miske, Ordas, Öregcsertő, Szakmár, Újtelek, Uszód készenléti illetékességi területe Dusnok, Fajs, Foktő” szövegrész helyébe „Kalocsa ellátási illetékességi területe Kalocsa, Bática, Drágszél, Dunapataj, Dusnok, Dunaszentbenedek, Fajs, Géderlak, Hajós, Harta, Homokmégy, Miske, Ordas, Öregcsertő, Szakmár, Újtelek, Uszód készenléti illetékességi területe Foktő”,

cc) „Kistelek ellátási illetékességi területe Kistelek, Baks, Dóc, Pusztaszer készenléti illetékességi területe Balástya, Ópusztaszer, Csengele” szövegrész helyébe „Kistelek ellátási illetékességi területe Kistelek, Baks, Csengele, Dóc, Pusztaszer készenléti illetékességi területe Balástya, Ópusztaszer”,

cd) „Gárdony ellátási illetékességi területe Gárdony, Vereb, Zichyújfalu, készenléti illetékességi területe Kápolnásnyék, Nadap, Pázmánd, Sukoró, Velence” szövegrész helyébe „Gárdony ellátási illetékességi területe Gárdony, Kápolnásnyék, Nadap, Pázmánd, Sukoró, Vereb, Zichyújfalu, készenléti illetékességi területe Velence”,

ce) „Mosonmagyaróvár ellátási illetékességi területe Mosonmagyaróvár, Bezenye, Dunakiliti, Dunasziget, Feketeerdő, Halászi, Károlyháza, Levél, Rajka, Újrónafő, Várbalog, készenléti illetékességi területe Ásványráró, Darnózsli, Dunaremete, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Kimle, Kisbodak, Lipót, Máriakálnok, Mosonszolnok, Püski” szövegrész helyébe „Mosonmagyaróvár ellátási illetékességi területe Mosonmagyaróvár, Ásványráró, Bezenye, Dunakiliti, Dunasziget, Feketeerdő, Halászi, Károlyháza, Levél, Rajka, Újrónafő, Várbalog, készenléti illetékességi területe Darnózsli, Dunaremete, Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Kimle, Kisbodak, Lipót, Máriakálnok, Mosonszolnok, Püski”,

cf) „Püspökladány ellátási illetékességi területe Püspökladány, Báránd, Biharnagybajom, Bihartorda, Földes, Sárrétudvari, Szerep, Tetétlen, készenléti illetékességi területe Bihardancsháza, Nagyrábé, Sáp” szövegrész helyébe „Püspökladány ellátási illetékességi területe Püspökladány, Báránd, Biharnagybajom, Bihartorda, Földes, Sáp, Sárrétudvari, Szerep, Tetétlen készenléti illetékességi területe Bihardancsháza, Nagyrábé”,

cg) „Füzesabony ellátási illetékességi területe Füzesabony, Besenyőtelek, Dormánd, Egerfarmos, Kápolna, Kompolt, Mezőszemere, Mezőtárkány, Poroszló, Sarud, Szihalom, Újlőrincfalva készenléti illetékességi területe Aldebrő, Kál, Nagyút, Tófalú” szövegrész helyébe „Füzesabony ellátási illetékességi területe Füzesabony, Aldebrő, Besenyőtelek, Dormánd, Egerfarmos, Kál, Kápolna, Kompolt, Mezőszemere, Mezőtárkány, Nagyút, Poroszló, Sarud, Szihalom, Tófalú, Újlőrincfalva”,

ch) „Kisbér ellátási illetékességi területe Kisbér, Ácseszér, Aka, Ászár, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bársonyos, Császár, Csatka, Ete, Kerékteleki, Réde, Súr, Vérteskethely készenléti illetékességi területe Tárkány” szövegrész helyébe „Kisbér ellátási illetékességi területe Kisbér, Ácseszér, Aka, Ászár, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bársonyos, Császár, Csatka, Ete, Kerékteleki, Réde, Súr, Tárkány, Vérteskethely”,

ci) „Rétság ellátási illetékességi területe Rétság, Berkenye, Diósjenő, Hont, Kéthodony, Nézsa, Nógrád, Szátok, Szente, Tereske, Tolmács készenléti illetékességi területe Alsópetény, Felsőpetény, Keszeg, Kisecset, Legénd, Nógrádsáp, Nőtincs, Ósagárd, Romhány, Bánk, Borsosberény, Horpács, Nagyoroszi, Pusztaberki, Szendehely” szövegrész helyébe „Rétság ellátási illetékességi területe Rétság, Berkenye, Diósjenő, Hont, Kéthodony, Kisecset, Nézsa, Nógrád, Szátok, Szente, Tereske, Tolmács készenléti illetékességi területe Alsópetény, Felsőpetény, Keszeg, Legénd, Nógrádsáp, Nőtincs, Ósagárd, Romhány, Bánk, Borsosberény, Horpács, Nagyoroszi, Pusztaberki, Szendehely”,

cj) „Cegléd ellátási illetékességi területe Cegléd, Ceglédbercel, Csemő, Dánszentmiklós, Mikebuda készenléti illetékességi területe Tápiószőlős, Törtel, Újszilvás” szövegrész helyébe „Cegléd ellátási illetékességi területe

Cegléd, Ceglédbercel, Csemő, Dánszentmiklós, Mikebuda, Újszilvás készenléti illetékességi területe Tápiószőlős, Törtel”,

ck) „Nagykátai ellátási illetékességi területe Nagykáta, Kóka, Pánd, Szentlőrincváros, Tápióbicske, Tápióság, Tápiószecső, Tápiószentmárton, készenléti illetékességi területe Farnos, Sülysáp, Szentmártonkő, Tápiógyörgye, Tápiószőlős, Tóalmás” szövegrész helyébe „Nagykátai ellátási illetékességi területe Nagykáta, Farnos, Kóka, Pánd, Szentlőrincváros, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószecső, Tápiószőlős, Tápiószentmárton, készenléti illetékességi területe Sülysáp, Szentmártonkő, Tóalmás”,

cl) „Pilisvörösvár ellátási illetékességi területe Pilisvörösvár, Pilisszántó, Tinnye készenléti illetékességi területe Nagykovácsi, Pilisborosjenő, Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pilisszentiván, Solymár, Üröm” szövegrész helyébe „Pilisvörösvár ellátási illetékességi területe Pilisvörösvár, Pilisjászfalu, Pilisszántó, Tinnye, készenléti illetékességi területe Nagykovácsi, Pilisborosjenő, Piliscsaba, Pilisszentiván, Solymár, Üröm”,

cm) „Vác ellátási illetékességi területe Vác, Csörög, Kismédy, Püspökszilágy, Vácduka, Váchartán, Vácrátót készenléti illetékességi területe Acsa, Csővár, Galgagyörk, Kosd, Penc, Püspökhatvan, Rád, Sződ, Sződliget” szövegrész helyébe „Vác ellátási illetékességi területe Vác, Csörög, Kismédy, Kosd, Penc, Püspökszilágy, Rád, Vácduka, Váchartán, Vácrátót készenléti illetékességi területe Acsa, Csővár, Galgagyörk, Püspökhatvan, Sződ, Sződliget”,

cn) „Csurgó ellátási illetékességi területe Csurgó, Berzence, Csurgónagymarton, Gyékényes, Iharos, Iharosberény, Inke, Órtilos, Pogányszentpéter, Porrog, Porrog-szentkirály, Porrog-szentpál, Somogybükksőd, Somogy-csicsó, Somogyudvarhely, Zákány, Zákányfaló” szövegrész helyébe „Csurgó ellátási illetékességi területe Csurgó, Berzence, Csurgónagymarton, Gyékényes, Iharos, Iharosberény, Inke, Órtilos, Pogányszentpéter, Porrog, Porrog-szentkirály, Porrog-szentpál, Somogybükksőd, Somogy-csicsó, Somogyudvarhely, Szentá, Zákány, Zákányfaló”,

co) „Fonyód ellátási illetékességi területe Fonyód, Balatonfenyves, Ordacsehi, Tikos” szövegrész helyébe „Fonyód ellátási illetékességi területe Fonyód, Balatonfenyves, Ordacsehi”,

cp) „Lengyeltóti ellátási illetékességi területe Lengyeltóti, Gyugy, Hács, Kisberény, Öreglak, Pamuk, Somogyvamos, Somogyvár, Szőlősgyörök készenléti illetékességi területe Buzsák” szövegrész helyébe „Lengyeltóti ellátási illetékességi területe Lengyeltóti, Buzsák, Gyugy, Hács, Kisberény, Öreglak, Pamuk, Somogyvamos, Somogyvár, Szőlősgyörök”,

cq) „Marcali ellátási illetékességi területe Marcali, Balatonberény, Balatonújlak, Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Balatonszentgyörgy, Böhönye, Csákány, Csömend, Főnyed, Gadány, Hollád, Hosszúvíz, Kelevíz, Kéthely, Libickozma, Mesztegnyő, Nagyszakácsi, Nemesdéd,

Nemeskiszfalud, Nemesvid, Nikla, Pusztakovácsi, Sávoly, Somogyfajsz, Somogysámsón, Somogysimonyi, Somogy-szentpál, Somogyzsitfa, Szegerdő, Szenyér, Szőkedencs, Tapsony, Táskai, Varászló, Vése, Vörs” szövegrész helyébe „Marcali ellátási illetékességi területe Marcali, Balatonberény, Balatonújlak, Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Balatonszentgyörgy, Böhönye, Csákány, Csömend, Főnyed, Gadány, Hollád, Hosszúvíz, Kelevíz, Kéthely, Libickozma, Mesztegnyő, Nagyszakácsi, Nemesdéd, Nemeskiszfalud, Nemesvid, Nikla, Pusztakovácsi, Sávoly, Somogyfajsz, Somogysámsón, Somogysimonyi, Somogy-szentpál, Somogyzsitfa, Szegerdő, Szenyér, Szőkedencs, Tapsony, Táskai, Tikos, Varászló, Vése, Vörs”,

cr) „Nagyatád ellátási illetékességi területe Nagyatád, Bakháza, Beleg, Bolhás, Görgeteg, Háromfa, Kaszó, Kisbajom, Kutas, Lábod, Nagykörpád, Ötvöskőnyei, Rinyabesenyő, Rinyaszentkirály, Segesd, Somogyszob, Szabás, Szentá, Tarany” szövegrész helyébe „Nagyatád ellátási illetékességi területe Nagyatád, Bakháza, Beleg, Bolhás, Görgeteg, Háromfa, Kaszó, Kisbajom, Kutas, Lábod, Nagykörpád, Ötvöskőnyei, Rinyabesenyő, Rinyaszentkirály, Segesd, Somogyszob, Szabás, Tarany”,

cs) „Nyírbátor ellátási illetékességi területe Nyírbátor, Encsencs, Nyírbétek, Nyírcsászári, Nyírdersz, Nyírgelse, Nyírmihálydi, Nyírpilis, Ömböly, Penészlek, Piricse készenléti illetékességi területe Bátorliget, Kisléta, Nyírbogát, Nyírlugos, Nyírvasvári, Terem” szövegrész helyébe „Nyírbátor ellátási illetékességi területe Nyírbátor, Bátorliget, Encsencs, Nyírbétek, Nyírcsászári, Nyírdersz, Nyírgelse, Nyírmihálydi, Nyírpilis, Nyírvasvári, Ömböly, Penészlek, Piricse, Terem készenléti illetékességi területe Kisléta, Nyírbogát, Nyírlugos”,

ct) „Vásárosnamény ellátási illetékességi területe Vásárosnamény, Aranyosapáti, Barabás, Beregsurány, Csaroda, Gelénes, Gemzse, Gulács, Gyüre, Hetefejércse, Ilk, Jánd, Kisvarsány, Lónya, Márokpapi, Mátyus, Nagyvarsány, Nyírmada, Olcsva, Pusztadobos, Tákos, Tarpa, Tiszaadony, Tiszakerecsény, Tiszaszalka, Tiszavid, Tivadar, Vámosatya készenléti illetékességi területe Beregsurány, Csaroda, Gelénes, Gemzse, Gulács, Gyüre, Hetefejércse, Ilk, Jánd, Kisvarsány, Lónya, Márokpapi, Mátyus, Nagyvarsány, Nyírmada, Olcsva, Pusztadobos, Tákos, Tarpa, Tiszaadony, Tiszakerecsény, Tiszaszalka, Tiszavid, Tivadar, Vámosatya”,

cu) „Záhony ellátási illetékességi területe Záhony, Benk, Eperjeske, Győröcske, Komoró, Mándok, Tiszamogyorós, Tiszaszentmárton, Zsurk készenléti illetékességi területe Tiszabездé, Tuzsér” szövegrész helyébe „Záhony ellátási illetékességi területe Záhony, Benk, Eperjeske, Győröcske, Komoró, Mándok, Tiszabездé, Tiszamogyorós, Tiszaszentmárton, Tuzsér, Zsurk”,

cv) „Veszprém ellátási illetékességi területe Veszprém, Alsóörs, Barnag, Felsőörs, Hajmáskér, Hárskút, Hidegkút, Küngös, Lovas, Márkó, Mencshely, Nagyvázsóny, Nemesváms, Pula, Sóly, Szentkirályszabadja, Tótvázsony,

Veszprémfajs, Vöröstó készenléti illetékességi területe Királyszentistván, Vilonya” szövegrész helyébe „Veszprém ellátási illetékességi területe Veszprém, Alsóörs, Barnag, Felsőörs, Hajmáskér, Hárskút, Hidegkút, Küngös, Márkó, Mencshely, Nagyvázsony, Nemesvámos, Pula, Sóly, Szentkirályszabadja, Tótvázsony, Veszprémfajs, Vöröstó készenléti illetékességi területe Királyszentistván, Vilonya”,

cw) „Balatonfüred ellátási illetékességi területe Balatonfüred, Aszófő, Balatonakali, Balatoncsicsó, Balatonszepezd, Balatonszőlős, Balatonudvari, Csopak, Dörgicse, Monoszló, Óbudavár, Örvényes, Paloznak, Pécsely, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon, Zánka, Vászoly készenléti illetékességi területe Tihany” szövegrész helyébe „Balatonfüred ellátási illetékességi területe Balatonfüred, Aszófő, Balatonakali, Balatoncsicsó, Balatonszepezd, Balatonszőlős, Balatonudvari, Csopak, Dörgicse, Monoszló, Lovas, Óbudavár, Örvényes, Paloznak, Pécsely, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon, Zánka, Vászoly készenléti illetékességi területe Tihany”,

cx) „Hévíz ellátási illetékességi területe Hévíz készenléti illetékességi területe Alsópáhok, Cserszegtomaj, Felsőpáhok, Nemesbük, Rezi, Zalaköveskút” szövegrész helyébe „Hévíz ellátási illetékességi területe Hévíz, Felsőpáhok készenléti illetékességi területe Alsópáhok, Cserszegtomaj, Nemesbük, Rezi, Zalaköveskút” szöveg lép.

(8) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az Éhk. 1/B. mellékletében

a) „Kozármisleny ellátási illetékességi területe Birján, Kozármisleny, Lothárd, Pécsudvard, Szemely” szövegrész helyébe „Kozármisleny ellátási illetékességi területe Kozármisleny”,

b) „Kővágószőlős ellátási illetékességi területe Bakonya, Cserkút, Kővágószőlős, Kővágótöttös” szövegrész helyébe „Cserkút ellátási illetékességi területe Cserkút, Bakonya, Kővágószőlős, Kővágótöttös”,

c) „Kimle ellátási illetékességi területe Ásványráró, Darnózseli, Dunaremete, Hédervár, Kimle, Kisbodak, Lipót, Püski” szövegrész helyébe „Kimle ellátási illetékességi területe Darnózseli, Dunaremete, Hédervár, Kimle, Kisbodak, Lipót, Püski”,

d) „Dunaszeg ellátási illetékességi területe Dunaszeg, Dunaszentpál, Györladamér, Győrzámoly” szövegrész helyébe „Győrzámoly ellátási illetékességi területe Győrzámoly, Dunaszeg, Dunaszentpál, Györladamér”,

e) „Romhány ellátási illetékességi területe Alsópetény, Felsőpetény, Keszeg, Kiseccset, Legénd, Nógrádsáp, Nőtincs, Ósagárd, Romhány” szövegrész helyébe „Romhány ellátási illetékességi területe Alsópetény, Felsőpetény, Keszeg, Legénd, Nógrádsáp, Nőtincs, Ósagárd, Romhány”,

f) „Nemesbük ellátási illetékességi területe Felsőpáhok, Nemesbük, Zalaköveskút” szövegrész helyébe „Nemesbük ellátási illetékességi területe Nemesbük, Zalaköveskút” szöveg lép.

(9) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Tervp.

a) 14. § (2) bekezdés c) pontjában a „műemléki védettség” szövegrész helyébe a „műemléki és régészeti védettség”,

b) 16. § (1) bekezdésében a „90 nap” szövegrész helyébe „60 nap” szöveg lép.

(10) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az Épkiv.

a) 27. § (2) bekezdésében a „9. § (1) bekezdésében meghatározott építményekre” szövegrész helyébe a „9. § (1) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott építményekre”,

b) 27. § (7) bekezdésében a „9. § (1) bekezdése szerinti építmények” szövegrész helyébe a „9. § (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti építmények”,

c) 1. mellékletének III. fejezetében a „16. § (3) bekezdés h) pontjában” szövegrész helyébe a „16. § (4) bekezdésében” szöveg lép.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatal vezető miniszter

1. melléklet

a 207/2008. (VIII. 27.) Korm. rendelethez

„1. számú melléklet

a 162/2004. (V. 21.) Korm. rendelethez

A kivitelezésre irányuló építési beruházás ajánlatkérési dokumentációjának tartalma

I. Általános követelmények

1. A dokumentáció tartalma a jogerős, végrehajtható és érvényes építési vagy létesítési hatósági engedélyokirat és a hozzá tartozó dokumentáció alapján készített írásos dokumentumok és tervrajzok összessége.

2. A dokumentációban meg kell határozni, az építmény jellegének megfelelő szakterületi sajátosságoknak, tartalmi követelményeknek megfelelő részletezettséggel:

a) az építményrészek, a szerkezeti elemek, a beépített berendezések stb. térbeli elhelyezkedését, méretét, mennyiségét,

b) a kész állapotra vonatkozó műszaki és minőségi követelményeket,

c) az építmény megvalósítását, a kivitelezés módját befolyásoló körülményeket, szolgáltatásokat,

d) az ajánlattételt lényegesen befolyásoló, építési beruházásnak nem minősülő, de azzal együtt elkészítendő munkákat.

3. A dokumentációt legalább az itt meghatározott általános tartalommal, az építmény jellegének megfelelő szak-

területi sajátosságok részletes tartalmi követelményeinek megfelelően, az egyes munkarészeket a szükséges szakági bontásban és részletességgel kell elkészíteni.

4. A dokumentáció lehet e jogszabálynak megfelelő kiviteli dokumentáció is.

II. Részletezett követelmények

1. Alapadatok, okiratok:

a) Az építési beruházás tárgyát képező építmény, építési tevékenység jellemző adatai:

aa) az építmény, építési tevékenység előírások szerinti szabatos megnevezése,

ab) az építési munkahely megjelölése,

ac) az építmény, az építési tevékenység meghatározó paraméterei (teljesítőképessége, kapacitása, befogadóképessége, férőhelyszáma, jellemző mérete stb.),

ad) az építési tevékenység jellege (új építmény építése, átalakítás, bővítés, bontás stb.),

ae) az építés kívánt kezdési és befejezési időpontja.

b) Előzmény okiratok (másolatban):

ba) jogszabályban meghatározott esetekben jogerős, végrehajtható és érvényes építési (létesítési) engedély,

bb) felmentések, valamint eltérési engedélyek.

c) Az ajánlatkérő által meghatározott különleges követelmények, körülmények, szolgáltatások:

ca) az építési tevékenységet befolyásoló, átlagostól eltérő körülmények, illetve környezeti tényezők (forgalom folyamatos fenntartása, más vállalkozónak egyidejűleg a térségben végzett tevékenysége, környezet-, természet- és örökségvédelmi követelmények, munkavégzési időszak korlátozása stb.),

cb) a megbízó által nyújtott szolgáltatások (felvonulási épület, villamos energia, építőgép, kiviteli tervek stb. rendelkezésre bocsátása).

2. Közbeszerzési műszaki leírás a Kbt. 58. §-a és 190. §-a szerint:

a) Az építmény, az építési munka általános leírása:

aa) telepítés, környezeti kapcsolatok, rendeltetés, funkció, technológia, akadálymentesítés, üzemeltetés stb.,

ab) az építményrészek, rendeltetési egységek, helyiségek stb. tervrajzokra utaló felsorolása és azok kialakításának, követelményeinek, igény szintjének, felszereltségének stb. részletes meghatározása.

b) A tervezett műszaki megoldások (építményrészek, szerkezetek, berendezések, készülékek, vezetékek, rendszerelemek stb.) tervrajzokra, azonosíthatóan utaló leírása:

ba) az anyagminőségek és egyéb követelmények, figyelembe veendő szabványok, műszaki követelmények meghatározásával,

bb) részletesen ismertetve a javasolt és a műszaki dokumentációban kidolgozott megoldásokat,

bc) megjelölve az egyenértékű alternatív műszaki megoldások lehetséges körét.

c) Minőségbiztosítási, munkavédelmi és biztonsági követelmények ismertetése.

3. Műszaki tervek:

a) helyszínrajz(ok), mely tartalmazza az építési területet, a meglévő, a megmaradó, az elbontandó és a tervezett építményeket, növényzetet, jellemző terepmagasságokat, az építmények, illetve energia- és közműhálózataik összefüggéseinek áttekintését,

b) általános tervek – alaprajzok, vízszintes és függőleges metszetek, hossz-szelvények, kereszt-szelvények, nêzetek stb., melyekbôl az építmény és részei, térbeli elrendezése, méretei, szerkezetei, anyagai, berendezései stb. megállapíthatók, és a mennyiségi kimutatás ellenőrizhető, illetve a kivitelezéshez szükséges további részlet és technológiai, gyártmány-, szerelési és egyéb műszaki tervek elkészíthetők,

c) részlettervek, az építmény olyan részeinek, szerkezeteinek és azok összeépítésének rajzai, melyek az általános terveken kellően nem ábrázolhatók.

4. Költségvetési kiírás.”

2. melléklet

a 207/2008. (VIII. 27.) Korm. rendelethez

„2. számú melléklet

a 162/2004. (V. 21.) Korm. rendelethez

Műemlékekkel kapcsolatos követelmények

a) A műemlékkel kapcsolatos építési beruházások esetén kivitelezésre irányuló ajánlatkérési műszaki dokumentáció az 1. számú melléklet I. és II. fejezetében foglaltakon felül tartalmazza az építési engedélyben jóváhagyott következő dokumentumokat:

aa) építéstörténeti összefoglalás,

ab) archív tervek és fényképek másolata,

ac) kutatási dokumentáció (műemléki épületkutatási dokumentációk, épületdiagnosztikai vizsgálatok).

b) Ha a műemlékkel kapcsolatos építési beruházás az építési engedély szerint restaurálási tevékenységet is tartalmaz, az építési beruházási dokumentáció tartalmazza az a) pontban foglaltakon túl a következő dokumentumokat:

ba) a restaurálás tárgyának felmérése, állapotleírása, fotódokumentáció a látható károsodásokkal,

bb) az esetleges korábbi restaurálások dokumentációja,

bc) az előírt beavatkozások, eljárások, a felhasználandó anyagok leírása,

bd) az esztétikai helyreállítási javaslat,

be) a kezelések várható eredményei és kockázata.”

**A Kormány
212/2008. (VIII. 29.) Korm.
rendelete**

**a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő
egyeb eljárési költségekről**

A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdésének *b*) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének *b*) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (a továbbiakban: NFH) hivatalból indított eljárása során felmerülő mintavételi költség, továbbá laboratóriumi és egyéb vizsgálati költség (a továbbiakban együtt: eljárési költség) mértékét e rendelet *melléklete* határozza meg.

2. §

Az eljárési költséget az NFH Magyar Államkincstárnál – a 10032000-01494879-00000000 számlaszámon – vezetett előirányzat-felhasználási keretszámlájára csekken vagy átutalással kell befizetni.

3. §

(1) Az eljárési költséget az eljárési költség ügyfél általi viseléséről szóló döntés jogerőre emelkedésétől számított tizenöt napon belül kell megfizetni.

(2) Az NFH központi szerve a befizetett eljárési költségről számlát állít ki, és azt a befizetést követő tizenöt napon belül megküldi az ügyfélnek.

(3) A befolyt eljárési költség az NFH bevételeként képezi.

4. §

Az eljárési költség elektronikus úton történő megfizetése esetén arra az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló 193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet igazgatási szolgáltatási díj teljesítésére vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

5. §

E rendelet 2008. szeptember 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Melléklet a 212/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelethez

A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő mintavételi költség, továbbá laboratóriumi és egyéb vizsgálati költségek mértéke

TEVÉKENYSÉG

EGYÉB ELJÁRÁSI KÖLTSÉG (Ft)/árával együtt

I. Mintavételi eljárás

4 800
+ a minta ára

II. Minta-előkészítés

1. Minta-előkészítés meleg szerves oldószeres extrakcióval	13 560
2. Minta-előkészítés égetéssel	6 720
3. Minta-előkészítés fizikai vizsgálatához	4 200
4. Minta-előkészítés hideg extrakcióval	6 720
5. Minta-előkészítés hideg szerves oldószeres extrakcióval	13 560
6. Minta-előkészítés migrált elemtartalomhoz játékokból	9 120
7. Minta-előkészítés – roncsolás mikrohullámmal	6 720
8. Minta-előkészítés kioldható elemtartalomhoz textiltől	9 840

III. Radiológiai vizsgálatok

1. Dózismérés/5 minta	7 320
2. Radioaktív szennyezettség/felületenként/sugárzási típusonként	5 520
3. Nuklidazonosítás/nuklidonként	13 920
4. Radioaktív szennyezettség (Gamma-spektroszkópia)	24 840
5. Radon mérése (zárt terek)/naponként	9 240

IV. Kozmetikai, háztartásvegyipari, festékipari, textilipari termékek, gyermekjátékok, gyermekápolási cikkek és műanyag termékek, háztartási eszközök, bőrrel érintkező anyagok, testékszerek és napszemüvegek vizsgálata

1. Aktívklor-tartalom	11 880
2. Aktívoxigén-tartalom (pl. borátok)	10 200
3. Alkoholtartalom meghatározása (DMA-val)	13 800
4. Ammóniameghatározás (Titr.)	8 640
5. Antimikrobás hatás – Baktericid hatás vizsgálata	25 680
6. Antimikrobás hatás – Fungicid hatás vizsgálata	25 560
7. Antioxidánsok (BHA, BHT) meghatározása (GC-vel)	32 640
8. Átvonhatóság	16 680
9. Azoszínezékekből származó aromás aminok (HPLC-vel)	49 560
10. B12-vitamin mikrobiológiai meghatározása	27 120
11. B1-vitamin meghatározása (HPLC-vel) EU-módszer szerint	41 880
12. B2-vitamin meghatározása (HPLC-vel) EU-módszer szerint	46 800
13. B6-vitamin meghatározása (HPLC-vel) EU-módszer szerint	41 160
14. Bedörzsölési finomság (grindométerrel)	14 040
15. Benz(a)pirén meghatározása (GC-vel)	36 960
16. Béta-karotin meghatározása (HPLC-vel)	36 240
17. Bevonatvizsgálat/paraméterenként	10 680
18. Bevonatok ellenálló képességének vizsgálata/oldatonként	11 160
19. Bevonatok vízállósága	13 680
20. Bőrösödés	8 160
21. C-vitamin meghatározása (HPLC-vel) EU-módszer szerint	37 080
22. Dermedéspont meghatározása	21 360
23. Édesítőszer meghatározása kozmetikumokból (HPLC-vel)	30 600
24. Elcsavarodás, elhúzóadás textilipari termékeknél	10 800
25. Elemtartalom meghatározása (AAS-sel)/komponensenként	14 760
26. Elemtartalom meghatározása (ICP-MS-sel)/6 elemre	23 040
27. Elemtartalom meghatározása (ICP-MS-sel)/8, 9 elemre	34 080
28. Érzékszervi vizsgálatok	10 680
29. Érzékszervi vizsgálatok (részleges)	6 240
30. Etilalkoholban oldható és oldhatatlan rész meghatározása	10 080
31. Ezüstnitrát-meghatározás (Titr.)	9 720
32. Fedőképesség, kiadósság	15 000
33. Felületaktív anyag kimutatása	17 280
34. Fényállóság, színállóság mesterséges fényel szemben	16 920
35. Fényállóság, színállóság mesterséges fényel, időjárással szemben	16 920
36. Fényelnyelés (egyszerű)	8 040
37. Fényelnyelés (UV, VIS, IR)	10 320
38. Fényelnyelés (szabványosan)	18 000
39. Fényesség meghatározása	17 280
40. Folsav mikrobiológiai meghatározása	22 920
41. Formaldehid meghatározása (gőzabszorpciós módszerrel)	22 200
42. Formaldehid meghatározása (vízkivonatos módszerrel)	24 600
43. Foszfortartalom (P205-ben)	13 920
44. Gyakorlati próba	13 680
45. Habzóképeség	11 640

46. Halmazsűrűség	7 680
47. Halogének (F, I) meghatározása (műszeresen)	9 120
48. Hidroxi-benzol-szulfonsav meghatározása (Titr.)	12 600
49. Higiénés vizsgálat, öblítéses és érintő-felületleamosásos módszer – <i>Listeria monocytogenes</i> kimutatása	11 520
50. Higiénés vizsgálat, öblítéses és érintő-felületleamosásos módszer – összes élőcsíraszám meghatározása	3 360
51. Higiénés vizsgálat, öblítéses és érintő-felületleamosásos módszer – <i>Salmonella</i> kimutatása	10 680
52. Higiénés vizsgálat, öblítéses és érintő-felületleamosásos módszer – penész- és élesztőgombaszám meghatározása	5 280
53. Higiénés vizsgálat, öblítéses és érintő-felületleamosásos módszer – <i>Enterobacteriaceae</i> szám meghatározása	3 840
54. Higiénés vizsgálat, öblítéses és érintő-felületleamosásos módszer – <i>Enterococcus</i> szám meghatározása	5 280
55. Hígíthatóság	7 680
56. Homogenitás (szemrevételezéssel)	7 680
57. Hőállóság	13 680
58. Hőmérsékletmérés (sok ponton)	7 680
59. Illattartósság vizsgálata (Alpha M.O.S. típusú elektronikus orral)	50 400
60. Izzítási maradék	11 040
61. Kapszaicintartalom meghatározása (HPLC-vel)	42 480
62. Kationaktív anyagtartalom (Titr.)	15 480
63. Keménység festékmintából (ceruzamódszerrel)	11 160
64. Keménység kész bevonaton (ceruzamódszerrel)	8 160
65. Kifolyási idő	9 720
66. Kinyerhető tömeg, térfogat/mintaelemenként	7 680
67. Kopásállóság vizsgálata (Taber-készülékkel)	16 200
68. Korrozioállóság vizsgálata/24 óra	11 400
69. Kurkumintartalom vizsgálata fotometriával	18 120
70. Kurkumintartalom vizsgálata (HPLC-vel)	21 600
71. Lágyszer-tartalom meghatározása (GC-vel)	29 160
72. Ledörzsölhetőség, festékioldódás/oldatonként	10 680
73. Lepárlási próba	13 680
74. Leüríthetőség aeroszolókból	10 200
75. <i>Listeria monocytogenes</i> kimutatása (mini VIDAS-sal)	16 680
76. Lobbanáspont (zárttéri)	9 600
77. Megfolyási fok	11 640
78. Méretváltozás textilipari termékeknél	10 800
79. Mesterséges színezékek meghatározása (HPLC-vel)	44 160
80. Mikrobiológiai vizsgálat (kozmetika: 6 paraméter)	31 440
81. Műanyagokból kioldható komponensek/közegenként (Extr.)	16 080
82. Nemionos felületaktív anyag kimutatása	7 080
83. Ni-kioldódás bőrrel érintkező anyagokból (gyors módszerrel)	13 800
84. Nitrittartalom meghatározása spektrofotométerrel	9 840
85. Nitrobenzol-tartalom meghatározása (GC-vel)	17 400
86. Nyersanyag-összetétel mennyiségi meghatározása textilipari termékeknél	46 200
87. Nyersanyag-összetétel minőségi meghatározása textilipari termékeknél	8 760
88. Nyomásmérés aeroszolóban	7 920
89. Oldhatóság vizsgálata	9 600
90. Oldószerek és hígítók oldhatóságának vizsgálata	8 160
91. Oldószerek és hígítók víz- és mechanikai szennyeződésének vizsgálata	8 160
92. Optikai fehéritő kimutatása	9 600
93. Oxálsav és sóinak meghatározása (Titr.)	24 480
94. Öregedés hőigénybevételre	18 240

95. Összes felületaktív anyag meghatározása	21 360
96. Összes higanytartalom meghatározása (AAS-el)	14 760
97. Összes kálium-perjódáddal oxidálható rész meghatározása (pl. glicerín)	12 240
98. Összes sav- vagy lúgtartalom meghatározása (Titr.)	9 720
99. Összes zsírsav elszappanosítási száma (Titr.)	11 760
100. Párolgási szám	10 680
101. pH-mérés (műszeres)	3 240
102. Porlasztás aeroszollokból	9 720
103. Rezorcín meghatározása (GC-vel)	28 080
104. Rugalmasság vizsgálata (hajlítással)	13 560
105. Salmonella kimutatása	7 200
106. Salmonella kimutatása (mini VIDAS-sal)	14 040
107. Savval, lúggal, mosószerrel és vegyi anyagokkal szembeni ellenálló képesség/közegenként	11 520
108. Sótartalom (Titr.)	10 920
109. Sűrűség mérése mérőpohárban	11 040
110. Sűrűség mérése piknométerrel	9 600
111. Sűrűségmérés (DMA-val)	13 800
112. Szabad alkálitartalom (Titr.)	12 360
113. Szalicilsav-meghatározás (HPLC-vel)	33 720
114. Száradási idő (felületi szárazság) meghatározása	14 160
115. Száraz rétegvastagság meghatározása	10 680
116. Szárazanyag, nem illó rész meghatározása	9 720
117. Szemcseeloszlás és szemcseméret meghatározása	10 680
118. Szerves és szervetlen idegenanyag-tartalom meghatározása	4 440
119. Szervesoldószer-tartalom meghatározása (GC-vel)	21 960
120. Szerves savak meghatározása (HPLC-vel)	35 880
121. Színtartósság izzadtsággal szemben	8 640
122. Színtartósság dörzsöléssel szemben	9 600
123. Tányérszám mosó- és tisztítószerekből	16 800
124. Tartósítószer (parabének és fenoxi-etanol) meghatározása (HPLC-vel)	38 280
125. Tapadás (elcométerrel)	17 760
126. Tapadás (rácsvágással)	14 760
127. Termékazonosítás (Alpha M.O.S. típusú elektronikus orral)	42 480
128. Területi fok meghatározása	11 520
129. Tioglikolsav meghatározása	9 480
130. Tisztíthatóság megállapítása (kézi módszerrel)	10 680
131. Tisztíthatóság, mosás- és súrolásállóság megállapítása (berendezéssel)	18 840
132. Töltési, bruttó tömeg vagy térfogat/mintaelemenként	960
133. Ubikinon-Q10 meghatározása (HPLC-vel)	39 360
134. Ujjlenyomat felvétele termékazonosításhoz (GC-vel)	19 320
135. Ütésszilárdság (Du Pont készülékkel)	13 560
136. Vízfelvétel bevonatoknál	13 800
137. Vízfeltevő képesség	7 320
138. Vízoldható vitaminok meghatározása (HPLC-vel)	43 440
139. Víztartóképesség	7 320
140. Víztartalom meghatározása (Karl Fischer módszerrel)	13 320
141. Zártság és szivárgásmentesség vizsgálata/elemenként	960
142. Zománcra gyakorolt hatás	16 440
143. Zsírolható vitaminok (A, E) meghatározása (HPLC-vel) gyors módszer	24 360
144. Zsírolható vitaminok (A, E) meghatározása (HPLC-vel) döntő módszer	36 600
145. Zsírsavösszetétel meghatározása (GC-vel)	23 760
146. Zsírtartalom meghatározása (Extr.)	14 880

V. Élelmiszerek vizsgálata

1. Alaki hányados meghatározása	1 200
2. Aldehidtartalom meghatározása	3 000
3. Alkohol, illetve sűrűség meghatározása fokolóval, desztillációval	2 280
4. Alkohol, illetve sűrűség meghatározása fokolóval, közvetlenül	1 440
5. Alkoholtartalom meghatározása (DMA-val)	13 800
6. Alkotórészek arányának meghatározása	1 200
7. Állati szennyeződés meghatározása	9 120
8. Aminosav-összetétel meghatározása, analizátorral	46 080
9. Antioxidáns-tartalom meghatározása (GC-vel)	17 160
10. Aromanyagok vizsgálata (GC-vel)	19 560
11. Avasodás kimutatása (Kreis-reakció)	1 320
12. bakt. Bifidobaktériumok meghatározása	11 400
13. bakt. Egyéb mikroorganizmusok izolálása és azonosítása	11 760
14. bakt. Festett készítmények mikroszkópos vizsgálata	3 000
15. bakt. Lactobacillus kimutatása	5 400
16. bakt. Mezofil aerob és fakultatív anaerob mikrobák kimutatása	3 000
17. bakt. Mezofil aerob és fakultatív anaerob mikrobák spóraszámának meghatározása	3 600
18. bakt. Natív készítmények mikroszkópos vizsgálata	1 800
19. bakt. Penész- és élelmiszergombák kimutatása	4 200
20. bakt. Pseudomonas aeruginosa kimutatása	5 400
21. Bepárlási maradék meghatározása	2 280
22. Béta-karotin meghatározása (HPLC-vel)	23 160
23. Bevonatarány meghatározása mechanikai szétválasztással	1 440
24. Cukorliszt keményítőtartalmának meghatározása	3 720
25. Cukrok, cukoralkoholok kimutatása (HPLC-vel)/komponensenként	21 240
26. Csomagolás, jelölés vizsgálata elemenként	1 200
27. Dextrintartalom meghatározása	4 680
28. Diasztázaktivitás meghatározása	7 680
29. Dúsítóanyag-tartalom meghatározása	2 640
30. Édesítőszer (aszpartám, aceszulfám stb.) meghatározása (HPCL-vel)/komponensenként	28 200
31. Egyéb számítás	1 800
32. El nem szappanosított rész meghatározása hexános módszerrel	3 960
33. Elektromos vezetőképesség meghatározása	1 320
34. Elemtartalom meghatározása (ICP-MS-sel) 6 elemre	23 040
35. Elemtartalom meghatározása (ICP-MS-sel) 8, 9 elemre	34 080
36. Elszappanosítási szám meghatározása	3 000
37. Entomológiai vizsgálat	5 160
38. Eredeti extrakttartalom meghatározása	4 080
39. Érzékszervi vizsgálat (részleges)	3 600
40. Érzékszervi vizsgálat (teljes)	7 200
41. Észtertartalom meghatározása	3 000
42. Éteres kivonat meghatározása	3 000
43. Etil-alkoholos kivonat meghatározása	3 000
44. Étkezési ecet acetaldehid-tartalmának meghatározása	3 000
45. Étkezési só ásványolaj-tartalmának meghatározása (döntő módszerrel)	9 840
46. Étkezési só ásványolaj-tartalmának meghatározása (gyors módszerrel)	7 080
47. Étkezési só KI-tartalmának meghatározása	3 000
48. Étkezési só NaCl-tartalmának meghatározása	1 920
49. Étkezési só szulfáttartalmának meghatározása	3 960
50. Fajfehérje meghatározása (ELISA módszerrel)/fajtánként	13 920
51. Fajfehérje kimutatása (ELISA módszerrel)	5 160
52. Fajfehérje meghatározása (ELISA módszerrel)	19 800
53. Fajlagos térfogat meghatározása	1 440
54. Fehérjetartalom meghatározása (Kjeldahl-módszerrel)	12 600
55. Fém-tartalom meghatározása (AAS-láng gerjesztés hidridtechnikával)/fémenként	16 800

56. Fém tartalom meghatározása (AAS-láng gerjesztés nedves feltárással)/fémenként	13 680
57. Fém tartalom meghatározása (AAS-grafitkályhas gerjesztés)/fémenként	15 840
58. Fluorid tartalom meghatározása	6 240
59. Folsav-meghatározás mikrobiológiai módszerrel	34 560
60. Foszfát tartalom-meghatározás	6 600
61. Főzési idő meghatározása	1 440
62. Főzési tulajdonság meghatározása	2 280
63. Fűszerpaprika összes színezéktartalmának meghatározása	7 800
64. Fűszerpaprika-kivonat kapszaicintartalmának meghatározása	8 160
65. Gesztenyekészítmény héjtartalmának meghatározása	1 440
66. Gliadin (gluten) meghatározása (ELISA-val)	16 920
67. Gumibázis mennyiségének meghatározása	3 240
68. Gyorsfagyasztott termékek előfőzöttségének meghatározása	1 440
69. Gyorsfagyasztott termékek főzési próbája	1 440
70. Gyorsfagyasztott termékek hőmérsékletmérése	1 320
71. Gyorsfagyasztott zöldség alkoholban oldható részének meghatározása	3 960
72. Habtartósság meghatározása	1 440
73. Hamulógósság meghatározása	4 680
74. Hamutartalom meghatározása	3 600
75. Hamutartalom meghatározása konduktometrián	2 640
76. Hidrogénkarbonát-tartalom meghatározása	10 680
77. Hidroxiprolintartalom meghatározása (kötőszövet)	8 520
78. HMF-tartalom meghatározása	6 000
79. Idegen magörlemény, állati kártevők kimutatása	1 440
80. Idegen zsírok kakaóvaj mellett	31 320
81. Idegen zsírok tejzsír mellett	31 320
82. Illóolaj-tartalom meghatározása	3 960
83. Invertáz aktivitás meghatározása	5 160
84. Ízesített tejes italok üledéktartalmának meghatározása	1 320
85. Jód meghatározása jódozott sóban (titrimetria)	9 960
86. Jodid tartalom meghatározása	4 080
87. Jód szám meghatározása	3 960
88. Jód szín-szám meghatározása	2 280
89. Kakaóital szuszpenzió-tartalmának meghatározása centrifugálással	2 280
90. Kakaóital szuszpenzió-tartalmának meghatározása ülepítéssel	2 280
91. Kapszaicintartalom meghatározása (HPLC-vel)	42 480
92. Kazein meghatározása (ELISA-val)	16 920
93. Keményítőtartalom meghatározása polarimetrián	3 960
94. Keményítőtartalom meghatározása titrálassal	4 680
95. Kénssavtartalom meghatározása desztillálással	7 680
96. Kénssavtartalom meghatározása jodometrián	6 240
97. Kinintartalom meghatározása	12 840
98. Klorid-ion meghatározása	1 920
99. Koffein- és egyéb alkaloid tartalom meghatározása (HPLC-vel)/komponensenként	20 160
100. Konyhasómentes hamutartalom meghatározása	4 680
101. Konyhasótartalom meghatározása (Mohr-módszerrel)	2 400
102. Konyhasótartalom meghatározása (potenciometriás végpontjelzéssel)	2 640
103. Konyhasótartalom meghatározása (Volhard-módszerrel)	2 640
104. Kozmaolaj-tartalom meghatározása (GC-vel)	18 000
105. Kristály- és porcukor szemcsenagyságának meghatározása	1 440
106. Kurkumintartalom meghatározása (HPLC-vel)	21 600
107. Kurkumintartalom meghatározása (fotometriával)	18 120
108. Látszólagos extrakt tartalom meghatározása	3 240
109. Látszólagos végerjedéssok meghatározása	5 160
110. Leüríthetőség aeroszollokból	10 200

111. Liszt avasságának meghatározása	2 280
112. Liszt laboratóriumi előállítás	3 000
113. Liszt őrlési finomságának meghatározása	1 560
114. Maghőmérséklet mérése	1 440
115. Méret meghatározása	1 440
116. Mézfajta meghatározása (pollenanalízissel)	7 680
117. Mikroszkópos vizsgálat	5 160
118. Nátriumhidrogénkarbonát-tartalom meghatározása	2 280
119. Nitráttartalom meghatározása	6 600
120. Nitráttartalom meghatározása (gyors)	2 400
121. Nitrittartalom meghatározása	6 240
122. Nitrittartalom meghatározása (gyors)	2 400
123. Nyomásmérés aeroszollokban	7 920
124. Olajok és zsírok savszámának meghatározása	15 480
125. Őrlési finomság meghatározása	1 560
126. Összes cukortartalom meghatározása polarimetrián	3 600
127. Összes cukortartalom meghatározása (Titr.)	6 000
128. Összes sav meghatározása	1 920
129. Összes szénhidrát meghatározása	17 640
130. Összes vízkeménység meghatározása	2 280
131. Peroxidszám meghatározása	13 200
132. pH-meghatározás műszeresen	1 440
133. Redukáló cukortartalom meghatározása polarimetrián	3 720
134. Redukáló cukortartalom meghatározása (Titr.)	4 080
135. Sárgapigment-tartalom meghatározása	6 240
136. Savanyú tejkészítmények sűrűségének meghatározása piknométerrel	3 240
137. Savfok, savszám meghatározása	1 920
138. Sósavban oldhatatlan hamu meghatározása	4 680
139. Sörszín meghatározása	6 240
140. Szaloncukor számszámának meghatározása	1 200
141. Szárazanyag-, illetve víztartalom meghatározása (atmoszférás szárítással)	2 280
142. Szárazanyag-, illetve víztartalom meghatározása (oldószeres desztillálással)	4 680
143. Szárazanyag-, illetve víztartalom meghatározása (piknométerrel)	3 360
144. Szárazanyag-, illetve víztartalom meghatározása (refraktometrián)	1 440
145. Szárazanyag-, illetve víztartalom meghatározása (vákuumszáritással)	3 000
146. Szemcseeloszlás és szemcseméret meghatározása	10 680
147. Szén-dioxid meghatározása műszeresen	3 600
148. Szén-dioxid meghatározása nyomásméréssel (gyors módszer)	1 320
149. Szerves és szervetlen idegenanyag-tartalom meghatározása	10 680
150. Szerves oldószerek meghatározása (GC-vel)	21 960
151. Szerves sav meghatározása (HPLC-vel)	21 960
152. Szesz észter-tartalom meghatározása	3 000
153. Szesz furfurol-tartalom meghatározása	6 240
154. Szesz kozmaolaj-tartalom meghatározása	6 240
155. Színezék azonosítása gyapjűfestéssel	3 960
156. Színezék azonosítása (VRK-val)	9 840
157. Színezéktartalom meghatározása/komponensenként	12 840
158. Színmeghatározás etalonhoz viszonyítva	1 440
159. Színmeghatározás oldatban	5 160
160. Sztérinek meghatározása (GC-vel)/fajtánként	20 400
161. Tartósítószer meghatározása (HPLC-vel)	25 320
162. Tej és tejtermék vizsgálata (lactoscoppal)	24 240
163. Tejpor oldódási idejének meghatározása	1 320
164. Tejsűrűség meghatározása tejfokmérővel	1 440
165. Termékazonosítás (Alpha M.O.S. típusú elektronikus orral)	42 480

166. Tisztaság és kevertség meghatározása	2 280
167. Tisztaság, hibás szem, törmelék mennyiségi meghatározása	1 440
168. Tojáslíkor tojástartalmának meghatározása zsír alapján	6 600
169. Tojástartalom meghatározása szterintartalom alapján (fotometria)	7 080
170. Tojástartalom meghatározása zsirtartalom alapján	3 960
171. Töltelékhiányad meghatározása	1 440
172. Tömeg, térfogat ellenőrzése elemenként	1 200
173. Törésmutató meghatározása	1 440
174. Ubikinon-Q10 meghatározása (HPLC-vel)	39 360
175. Ujjlenyomat felvétele termékazonosításhoz (GC-vel)	19 320
176. Vaj vízeloszlásának vizsgálata	1 320
177. Vaj vízmentes szárazanyag-tartalmának meghatározása	5 400
178. Vajszerum pH-meghatározása	2 280
179. Választék meghatározása	1 200
180. Vanillintartalom meghatározása	4 080
181. Vasszenyeződés meghatározása	1 440
182. Vitaminok (B1, B2, B6, niacin, niacinamid, A, D, E, C stb.) meghatározása (HPLC-vel)/fajtánként	25 800
183. Vízben oldódó/oldhatatlan anyagtartalom meghatározása	2 400
184. Vizes kivonat meghatározása	2 640
185. Víztartalom meghatározása (Karl Fischer módszerrel)	13 320
186. Zsírösszetétel meghatározása (GC-vel)	19 080
187. Zsirtartalom meghatározása emulzióból (Extr.)	14 880
188. Zsirtartalom meghatározása (Gerber-módszerrel)	2 280
189. Zsirtartalom meghatározása (hideg extrakciót követő szűréssel)	6 000
190. Zsirtartalom meghatározása (hideg extrakcióval)	3 000
191. Zsirtartalom meghatározása (Röse-Gotlieb-módszerrel)	9 600
192. Zsirtartalom meghatározása (savas feltárás után meleg vagy hideg extrakcióval)	6 000
193. Zsirtartalom meghatározása (savas feltárást követő Soxhlet-módszerrel)	13 200
194. Zsirtartalom meghatározása (Soxhlet-módszerrel, analizátorral)	6 480
195. Zsirtartalom meghatározása (Soxhlet-módszerrel, hagyományos módon)	7 680
196. Zsirtartalom meghatározása (többszörös Soxhlet-extrakcióval)	9 960
197. Zsirtartalom meghatározása (Van Gulik-módszerrel)	2 160

VI. Dohányipari termékek vizsgálata

1. Cigaretta, szivarka és szivar méretének meghatározása	1 920
2. Fogyasztói csomagolásban lévő darabszám meghatározása	1 200
3. Fogyasztási dohányok vágatszélességének meghatározása	1 920
4. Főfüst kártrány- és nikotintartalmának együttes meghatározása (GC-vel)	37 200
5. Főfüst kártrány- és nikotintartalmának meghatározása (GC-vel és Karl Fischer módszerrel)	30 600
6. Főfüst kártrány- és nikotin-, és szén-monoxid-tartalmának együttes meghatározása	42 000
7. Főfüst szén-monoxid-tartalmának meghatározása	25 200

VII. Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek biztonságosságának vizsgálata

1. Védelem aktív részek megérintése ellen	15 840
2. Motoros készülékek indítása	14 160
3. Felvett teljesítmény és áram	15 840
4. Melegedés vizsgálata	39 240
5. Szivárgó áram mérése üzemmeleg állapotban	24 240
6. Villamos szilárdság üzemmeleg állapotban	24 240
7. Nedvességállóság, nedvességkezelés (nedvesség kamrában)	32 640
8. Nedvességállóság/túlfolyás vizsgálata	25 920
9. Vízmentesen tömítettség vizsgálata	27 600
10. Szigetelési ellenállás mérése	15 600
11. Szivárgó áram mérése	15 600
12. Villamos szilárdság vizsgálata	15 600

13. Túlterhelés vizsgálata	35 760
14. Szakszerűtlen működtetés (hőtechnikai vagy motoros készülék)	45 700
15. Szakszerűtlen működtetés (kombinált készülék)	59 160
16. Stabilitás, mechanikai sérülés vizsgálata	15 840
17. Mechanikai szilárdság vizsgálata (rugós kalapács)	15 600
18. Mechanikai szilárdság vizsgálata (ejtés)	15 600
19. Szerkezeti előírások vizsgálata	29 040
20. Belső huzalozás vizsgálata	15 600
21. Belső huzalozás/hajlítási vizsgálat 90 fokig	24 240
22. Hálózati csatlakozás és külső hajlékony vezeték vizsgálata	15 600
23. Védőcsatlakozás folytonosságának vizsgálata	15 600
24. Csavarok és összekötések vizsgálata	15 600
25. Külső vezetők és csatlakozó kapcsaik vizsgálata	15 600
26. Kúszóáramút, léghöz és szigetelésen keresztül mért távolság vizsgálata	15 600
27. Ellenálló képesség mérése hővel szemben (golyós nyomópróba)	18 960
28. Ellenálló képesség mérése hővel szemben (izzóhuzalos vizsgálat)	18 960
29. Ellenálló képesség mérése hővel szemben (tűlángos vizsgálat)	18 960
30. Mikrohullámú sugárzásmérés	18 960
31. Tranziens túlfeszültségek mérése (lökőgenerátoros vizsgálat)	28 680
32. Hálózati csatlakozó vezeték-hajlító igénybevétel	24 240
33. Tehermentesítő húzó igénybevétel	22 320
34. Tehermentesítő csavaró igénybevétel	18 960
35. Termék-specifikus vizsgálat	15 840
36. Nedvességállóság/merülőszivattyú	22 320

VIII. Villamos játékok biztonságosságának vizsgálata

1. Felvett teljesítmény	16 320
2. Melegedés és rendellenes működtetés	45 960
3. Villamos szilárdság üzemi hőmérsékleten	23 280
4. Nedvességállóság	32 640
5. Villamos szilárdság szobahőmérsékleten	15 840
6. Mechanikai szilárdság (rugós kalapács)	15 840
7. Szerkezeti előírások	25 920
8. Vezetékek és huzalok védelme	15 840
9. Csavarok és összekötések	15 840
10. Kúszóáramút és léghözök	15 840
11. Hőállóság (golyós nyomópróba)	19 200
12. Tűzállóság (tűlángos vizsgálat)	19 200
13. Tűzállóság (izzóhuzalos vizsgálat)	19 200
14. Termék-specifikus vizsgálat	15 840

IX. Audio-, video- és hasonló elektronikus készülékek vizsgálata

1. Melegedés rendeltetésszerű körülmények között	32 640
2. Áramütés elleni védelmet szolgáltató szerkezeti követelmények vizsgálata	15 840
3. Áramütésveszély rendeltetésszerű üzemi körülmények között	25 920
4. Szigetelési ellenállás	19 200
5. Rendellenes körülmények	44 280
6. Mechanikai vizsgálatok	15 840
7. Csatlakozók vizsgálata	25 920
8. Külső hajlékony vezetékek névleges keresztmetszete	15 840
9. Elektromos csatlakozók és mechanikai rögzítések vizsgálata	15 840
10. Termék-specifikus vizsgálat	15 840
11. Érintési áram mérése	15 600
12. Tehermentesítő húzó igénybevétel	22 320
13. Tehermentesítő csavaró igénybevétel	18 960

X. Lámpatestek vizsgálata

1. Lámpatestek szerkezetének vizsgálata – cserélhető alkatrészek, vezetékutak, lámpafoglalatok, gyújtófoglalatok, sorozatkapcsok	14 160
2. Lámpatestek szerkezetének vizsgálata – csatlakozókapcsok és hálózati csatlakozók	14 160
3. Lámpatestek szerkezetének vizsgálata – kapcsolók, szigetelőbélések és védőcsövek, kettős és megerősített szigetelés	14 160
4. Lámpatestek szerkezetének vizsgálata – villamos csatlakozások és áramvezető részek, csavarok, mechanikai kötések és tömszelencék	15 840
5. Lámpatestek szerkezetének vizsgálata – mechanikai szilárdság	15 840
6. Kúszóáramutak és légközők	15 840
7. Védővezetős érintésvédelem	15 600
8. Csatlakozó kapcsok (csavaros)	15 600
9. Külső huzalozás	15 600
10. Belső huzalozás	15 600
11. Áramütés elleni védelem	15 600
12. Tartóssági és melegedési vizsgálat (rendeltetésszerű üzem)	32 520
13. Tartóssági és melegedési vizsgálat (rendellenes üzem)	32 520
14. Nedvességállóság	32 400
15. Szigetelési ellenállás	15 600
16. Villamos szilárdság	15 600
17. Szivárgó áram	15 600
18. Hővel szembeni ellenállás (golyós nyomópróba)	18 960
19. Tűzzel szembeni ellenállás (izzóhuzalos vizsgálat)	18 960
20. Tűzzel szembeni ellenállás (tűlángos vizsgálat)	18 960
21. Termékspecifikus vizsgálatok	15 600
22. E14-es foglalat becsavarás közbeni idomszeres vizsgálat	18 960
23. E27-es foglalat becsavarás közbeni idomszeres vizsgálat	18 960

XI. Gépek biztonságosságának vizsgálata

1. Mechanikai szilárdság	25 290
2. Mechanikai veszélyek elleni védelem	25 920
3. Hőhatás okozta veszélyek elleni védelem	19 200
4. Anyagok okozta veszélyek elleni védelem	19 200
5. Örvényáramú fékpadon végzett melegedésmérés	66 000
6. Örvényáramú fékpadon végzett nyomatékvizsgálat	66 000
7. Szerkezeti vizsgálat	29 280
8. Működési vizsgálat	19 200
9. Nyomatékmérés	19 200
10. Termékspecifikus vizsgálat	15 840

XII. Erősáramú háztartási dugós csatlakozók vizsgálata

1. Méretek ellenőrzése méretlapok alkalmazásával	15 840
2. Védőérintkezők és védőkapcsok, csatlakozókapcsok ellenőrzése	15 840
3. Szerkezeti előírások ellenőrzése rögzített, többszörös hordozható aljzatokra és dugókra	15 840
4. Mechanikai szilárdság vizsgálata (ejtődobos)	19 200
5. Termékspecifikus vizsgálatok	15 840
6. Melegedés ellenőrzése rögzített, többszörös hordozható aljzatokra és dugókra	32 520

XIII. Elektromos hangfrekvenciás mérések

1. Kimenő teljesítmény mérése	15 840
2. Jel-zaj viszony mérése	19 200
3. Torzítás mérése	15 840
4. Frekvenciamenet mérése	19 200

5. Kibocsátási hangnyomásszint mérése	66 120
6. Fejhallgató és fülhallgató termék műfüles vizsgálata	19 200
7. Termékspecifikus vizsgálat	15 840

XIV. Gyermekek játékszerek biztonságosságának vizsgálata

1. Monofil szálakat tartalmazó játékok vizsgálata	10 560
2. Kis alkatrészek vizsgálóhengeres vizsgálata	12 840
3. Forgatónyomaték vizsgálata	16 320
4. Húzó vizsgálat (INSTRON-nal)	51 240
5. Húzó vizsgálat (erőmérővel)	23 280
6. Ejtő vizsgálat	12 840
7. Billentő vizsgálat	12 840
8. Ütésvizsgálat	12 840
9. Nyomó vizsgálat (INSTRON-nal)	54 840
10. Áztatási vizsgálat/duzzadó anyag	16 320
11. Stabilitásvizsgálat	23 280
12. Élek élességének vizsgálata	16 320
13. Hegyes végződés vizsgálat	16 320
14. Huzalok hajlíthatósági vizsgálata	19 800
15. Duzzadó anyagok méretének meghatározása	19 800
16. Folyadékkal töltött játékok tömítettsége	26 760
17. Bizonyos játékok geometriai alakjának vizsgálata (vizsgáló sablonnal)	12 840
18. Szájjal működtetett játékok tartósságának vizsgálata	19 800
19. Összecsukó és toló mechanizmusok vizsgálata terheléssel	19 800
20. Egyes elemek vagy alkatrészek hozzáférhetőségének vizsgálata (vizsgálóujjal)	12 840
21. Hinták és hasonló játékok szilárdságának vizsgálata	23 280
22. Lövedékek mozgási energiájának meghatározása	68 760
23. Műanyag fólia vastagságának vizsgálata	16 320
24. Mászókaállványok és más hasonló játékok nyílászív vizsgálata	16 320
25. Hintakötelek és láncok átmérőjének vizsgálata	16 320
26. Kibocsátási hangszintnyomás meghatározása	68 800
27. Villamos hajtású ráúlhető játékok sebességének meghatározása	40 800
28. Hőmérsékletemelkedés mérése	33 840
29. Szerkezeti vizsgálatok	12 840
30. Gyúlékonyság vizsgálata	68 760
31. Zsinórvastagság vizsgálata	16 320
32. Statikus szilárdság vizsgálata	19 800
33. Dinamikus szilárdság vizsgálata	47 760
34. Fékberendezés működőképességének vizsgálata	61 800
35. Figyelmeztetések és használati útmutatók vizsgálata	12 840
36. Méretek meghatározása	16 320
37. Játékok zsinórjainak vizsgálata	16 320
38. Csomagolás vizsgálata	12 840
39. Kislabda vizsgálata	12 840
40. Termékspecifikus vizsgálat	15 840
41. Tapadókorongos játékok vizsgálata (méretek)	21 120
42. Játékfigurák vizsgálata (méretek)	21 120
43. Félgömb alakú játékok vizsgálata (méretek)	21 120

XV. Hőálló üvegedények vizsgálata

1. Hőlékésállóság vizsgálata, adott fokozat ellenőrzése fokozatonként (legalább 3 db minta)	46 440
2. Hőszigetelő-képesség (hőtartás) vizsgálata hőtároló edények üvegbetéteinek (24 órán át)	46 440
3. Termékspecifikus vizsgálat	15 960

XVI. Korrozóálló acélból készült háztartási edények vizsgálata

1. Felület kialakításának vizsgálata	19 200
2. Szerelvények terheléses vizsgálata (3-szor tömeg, 0,5 óra)	29 520
3. Stabilitás vizsgálata (10%-os lejtőn)	15 960
4. Fogantyúk melegedésének vizsgálata	29 280
5. Műanyag szerelvények hőállóságának ellenőrzése (120 Celsius fokon)	22 560
6. Fenékkialakítás vizsgálata	15 960
7. Termékspecifikus vizsgálat	15 960

XVII. Étkezési porcelán termékek vizsgálata

1. Felület minősítése	15 960
2. Méretek meghatározása	15 960
3. Hőmérsékletváltozással szembeni ellenálló képesség vizsgálata (6 db terméken)	45 960
4. Termékspecifikus vizsgálatok	15 960

XVIII. Háztartási fém tömegcikk (termékspecifikus) vizsgálata

1. Méretek ellenőrzése	15 840
2. Felületminőség, felületi hibák vizsgálata	15 840
3. Szilárdság vizsgálata	25 900
4. Rendeltetésszerű alkalmasság, működés vizsgálata	15 840
5. Termékspecifikus vizsgálat	15 840

XIX. Univerzális mérések

1. Keménységmérés vizsgálat	56 040
2. Mikroszkópos vizsgálat	22 560
3. Húzó-nyomó vizsgálat (INSTRON-nal)	59 400
4. Kondicionálás klímakamrában (hő és/vagy pára)	39 240
5. Termékspecifikus vizsgálat	15 840
6. Megvilágítás-mérés fényforrásonként	21 120
7. Hajlító igénybevétel	24 240
8. Ejtődobos vizsgálat	22 560

XX. Gyermek magasszékek vizsgálata

1. Ütővizsgálat	17 400
2. Állítható háttámla szilárdságának vizsgálata	15 480
3. Nyílások, rések vizsgálata	11 640
4. Stabilitás vizsgálata	17 400
5. Tálcaszilárdság és stabilitás vizsgálata	11 640
6. Tálcaejtés vizsgálata	11 600

XXI. Pelenkázó berendezések vizsgálata

1. Pelenkázó asztal rés és/vagy nyílás vizsgálata	13 560
2. Termékspecifikus vizsgálat	15 960

XXII. Egyéb vizsgálatok

1. Az I–XXI. fejezetekben nem szereplő vizsgálatok esetében a díjszámítás a vizsgálatra fordított idő, a felhasznált anyagköltség és az itt meghatározott mérnöki óradíj szorzata	3 600
---	-------

Rövidítések jegyzéke

AAS	atomabszorpciós spektrometria
ELISA	enzimjelzésű immunológiai vizsgáló módszer
Extr.	kivonás (extrahálás)
GC	gázkromatográfia
GC/MS	gázkromatográf-tömegspektrométer rendszer
HMF	hidroximetil-furfurol
HPLC	nagyteljesítményű folyadékkromatográfia
ICP-MS	induktíve csatolt plazma-tömegspektrométer
Tit.	titrálás
VIS	láthatófény frekvenciatartomány
IR	infravörös frekvenciatartomány
UV	ultraibolya frekvenciatartomány
VRK	vékonyréteg-kromatográfia

**A Kormány
213/2008. (VIII. 29.) Korm.
rendelete**

az üzleten kívül fogyasztóval kötött szerződésekről

A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés *d)* pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés *b)* pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) E rendelet hatálya azokra a termék értékesítésére vagy szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésekre terjed ki, amelyek megkötésére vállalkozás vagy a vállalkozás nevében, illetve javára szerződést kötő személy (a továbbiakban együtt: vállalkozás) és fogyasztó között, a vállalkozás kezdeményezésére, a vállalkozás üzletén, telephelyén kívül, illetve annak hiányában kerül sor, így különösen

- a)* a fogyasztó lakásán, munkahelyén, átmeneti tartózkodási helyén, feltéve, hogy a vállalkozás a fogyasztót nem a fogyasztó kifejezett kívánságára kereste fel, vagy
- b)* a vállalkozás vagy harmadik személy által ilyen célból szervezett utazás, rendezvény alkalmával.

(2) A rendelet hatálya kiterjed az olyan termék értékesítésére, illetve szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésre is, amely különbözik attól a terméktől, illetve szolgáltatástól, amelynek tekintetében a fogyasztó a vállalkozás látogatását kezdeményezte, feltéve, hogy a fogyasztó nem tudta, és kellő gondosság mellett nem tudhatta, hogy e termék, illetve szolgáltatás értékesítése a vállalkozás gazda-

sági tevékenysége vagy önálló foglalkozása körébe tartozik.

(3) A rendelet hatálya kiterjed arra az esetre is, amikor a vállalkozás üzletén, telephelyén kívül, illetve annak hiányában a fogyasztó tesz szerződéskötésre ajánlatot a vállalkozásnak.

(4) Nem terjed ki a rendelet hatálya:

- a)* az építési szerződésre,
- b)* az ingatlan tulajdonjogának, ingatlanra vonatkozó más jog megszerzésére irányuló szerződésre,
- c)* a biztosítási szerződésre,
- d)* az értékpapírra vonatkozó szerződésekre.

(5) Nem terjed ki a rendelet hatálya a vállalkozás vásáron, piacon, illetve közterületen végzett értékesítő tevékenységére.

(6) A vállalkozás és a fogyasztó között kizárólag egy vagy több távközlő eszköz használata útján kötött szerződésre a távollévők között kötött szerződésekre vonatkozó külön jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. §

A fogyasztót az 1. § (3) bekezdése szerinti esetben nem köti az ajánlata, ha a vállalkozás az ajánlatot nyomban el nem fogadta.

3. §

(1) A vállalkozás köteles legkésőbb a szerződés megkötésekor a fogyasztót írásban tájékoztatni a 4. § szerinti jogáról, és annak a személynek a nevééről, címéről, és – ha az elállási nyilatkozatot ilyen módon is fogadja – elektronikus levelezési címéről, akivel szemben e jogát gyakorolhatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást keltezéssel kell ellátni. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a szerződés azonosítását lehetővé tévő adatokat.

(3) Ha a vállalkozás az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, a szerződés semmis.

4. §

(1) A fogyasztó a (2) bekezdésben meghatározott időtartamon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől.

(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási jogát

- a)* termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától számított nyolc munkanap elteltéig,

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától számított nyolc munkanap elteltéig gyakorolhatja.

(3) Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

(4) Az (1) bekezdés szerinti elállás esetén a fogyasztó nem köteles megtéríteni a terméknek azt az értékcsökkenését, amely a rendeltetésszerű használat következménye, és nem köteles a termék használatáért használati díjat fizetni. Az átvett termék neki felróható értékcsökkenéséért azonban helytállni tartozik.

(5) A fogyasztó (1) bekezdés szerinti elállása esetén a vállalkozás nem köteles az átvett vételár, illetve a szolgáltatás díja után kamatot fizetni.

(6) Nem gyakorolhatja az (1) bekezdés szerinti jogát a fogyasztó, ha a terméket nem tudja teljes egészében visszaszolgáltatni. Ha azonban részben vissza tudja azt szolgáltatni úgy, hogy a megmaradt rész értéke és használhatósága nem csökkent, a vételár arányos részének visszaszolgáltatását követelheti.

(7) Ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést részben teljesítették, a fogyasztónak a díj visszafizetésére vonatkozó követelésével szemben a vállalkozás követelheti a szolgáltatás már igénybe vett részére arányosan járó díjat. Nem gyakorolhatja az (1) bekezdés szerinti jogát a fogyasztó, ha a szolgáltatást már teljes egészében igénybe vette.

5. §

A fogyasztó a 2. és 4. §-ban meghatározott jogairól érvényesen nem mondhat le.

6. §

Ez a rendelet a 2008. szeptember 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően kötött szerződésekre, illetve a hatálybalépését követően tett, az 1. § (3) bekezdése szerinti ajánlatokra kell alkalmazni.

7. §

(1) Hatályát veszti az üzleten kívül fogyasztóval kötött szerződésekről és az üzleten kívüli kereskedés folytatásának egyes feltételeiről szóló 370/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet.

(2) Ez a § a rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

8. §

Ez a rendelet az üzlethelyiségen kívül kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről szóló, 1985. december 20-i 85/577/EGK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 214/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelete

egyes fogyasztóvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdésének *f)–h)* pontjában, az 5. § (1) bekezdésének *b)* pontja tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § *a)* pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének *b)* pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az NFH fogyasztóvédelmi hatóságként ellenőrzi

a) az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 3. §-ában, 5. § (2) és (3) bekezdésében, valamint 6. §-ában,
b) a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról szóló 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (2)–(4) bekezdésében és 5. §-ában,

c) az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet 3. § (1)–(4) bekezdésében és 4–5. §-ában,

d) a fogyasztóknak szánt termékekre vonatkozó biztonságossági követelményeket tartalmazó, külön jogszabályban

foglalt rendelkezések betartását, és az Fgytv.-ben meghatározott szabályok szerint eljár ezek megsértése esetén.”

(2) Az R. 6. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (4) bekezdés számozása (5) bekezdésre változik:

„(4) A (3) bekezdésben említett rendelkezések az Fgytv. alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.”

2. §

Az R. 8. § (2) és (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A Kormány

a) az Fgytv. 39. § (1) bekezdésében, 43/A. § (1) bekezdésének *d)* pontjában, valamint (3) bekezdésében, továbbá 50. §-ában,

b) az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 16. § *k)* pontjában,

c) a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 76. § (2) bekezdésében,

d) a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 72. § (3) bekezdésében, valamint 163. § (2) bekezdésében,

e) a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 113. § (2) bekezdésében,

f) a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény 12. § (3) bekezdésében

fogyasztóvédelmi hatóságként az NFH központi szervét jelöli ki.

(3) A Kormány

a) az Fgytv. 17. § (5) bekezdésében, 43/A. § (1) bekezdésének *a)–c)* és *e)–k)* pontjában, valamint (2) és (4) bekezdésében, 47. § (6) és (7) bekezdésében, továbbá 48. § (3) bekezdésében,

b) a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 10. § (1) bekezdésének *f)* pontjában,

c) 2009. június 30-áig a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 5. §-ában,

d) a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 10. számú melléklete *A)* pontjának 11. alpontjában,

e) az Eht. 21. §-ának (1)–(5) bekezdésében, valamint 42. § (2) bekezdésének *c)* pontjában,

f) a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 4. § (1) bekezdésének *b)* pontjában, 6. § (2) bekezdésének *b)* pontjában, 9. §-ában, 10. § *a)* pontjában, 11. § (1) bekezdésében, valamint 18. § *e)* pontjában,

g) a Gyftv. 18. §-a (6) bekezdésének második mondatában,

h) a Vet. 163. §-át megelőző alcímben, 163. § (1) bekezdésében és (3) bekezdésének *b)* pontjában

fogyasztóvédelmi hatóságként az NFH-t jelöli ki.”

3. §

Az R. a következő 8/A. §-sal egészül ki:

„8/A. § (1) A közigazgatási hatósági döntés Fgytv. szerinti közzétételével kapcsolatos feladatokat az NFH azon szerve végzi, amely az adott döntést hozta.

(2) A közigazgatási hatósági döntés bírósági felülvizsgálata esetén az erre vonatkozó bírósági döntés Fgytv. szerinti közzétételével kapcsolatos feladatokat az NFH központi szerve végzi.

(3) A hatósági szerződés közzétételét az NFH azon szerve végzi, amely az adott szerződést megkötötte.

(4) A fogyasztóvédelmi hatóság honlapja alatt az NFH központi szerve által üzemeltetett honlapot kell érteni.”

4. §

(1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2008. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) Az R. – e rendelet 2. §-ával megállapított – 8. § (2) bekezdésének *e)* pontja 2009. július 1-jén lép hatályba.

5. §

(1) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság által kiszabott egyes bírságok felhasználásáról szóló 336/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésének *a)* és *c)* pontja, valamint

b) az R. 7. § (3) bekezdésének *c)* pontja.

(2) 2009. január 1-jén hatályát veszti az R. 6. § (3) bekezdésének *d)* pontja.

6. §

(1) A békéltető testületi tagok díjazásáról szóló 211/1998. (XII. 24.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésében az „Fgytv. 31. §-ának (4) bekezdésében” szövegrész helyébe az „Fgytv. 31. §-ának (3) bekezdésében” szöveg lép.

(2) Az R.

a) 6. § (1) bekezdésének *d)* pontjában az „az áruk és szolgáltatások biztonságossága és megfelelősége” szövegrész helyébe az „a termékek biztonságosságának és megfelelőségének” szöveg,

b) 8. § (4) bekezdésében a „(4) bekezdésének” szövegrész helyébe a „(6) bekezdésének” szöveg lép.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

**A Kormány
215/2008. (VIII. 29.) Korm.
rendelete**

a békéltető testületi tagok kijelölésének szabályairól

A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdésének *i)* pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének *b)* pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) szerinti békéltető testület (a továbbiakban: testület) tagjai megbízásának lejártát száz nappal megelőzően a testület elnöke (a továbbiakban: elnök) megállapítja az új testület tagjainak számát és kezdeményezi az új testület megalakítását.

2. §

(1) A testület tagjainak számát – az Fgytv. 21. § (2) bekezdésében foglalt keretek között – a testülethez benyújtott kérelmek száma alapján kell meghatározni.

(2) Ha a tárgyévét megelőző naptári évben a testülethez benyújtott kérelmek száma az ötszázat meghaladta, a testületi tagok száma legfeljebb negyven főben állapítható meg, illetve legfeljebb negyven főre emelhető.

3. §

(1) Az új testület tagjainak kijelölését a fogyasztói érdekek képviselőjét ellátó társadalmi szervezetek (a továbbiakban: fogyasztóvédelmi szervezetek) általi kijelölés tekintetében hirdetmény közzétételével, a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara, valamint a megyei (fővárosi) agrárkamara (a továbbiakban együtt: kamarák) általi kijelölés tekintetében pedig felhívás kibocsátásával kell kezdeményezni.

(2) A testület illetékességi területén működő fogyasztóvédelmi szervezeteket legalább egy megyei napilapban közzétett hirdetményben kell jelölésre felhívni, megjelölve egyúttal a testületbe általuk kijelölendő összes tagok számát. A hirdetményt a Magyar Közlönyben, valamint a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján is közzé kell tenni.

(3) A testület illetékességi területén működő kamarákat közvetlenül írásban kell felhívni a testületi tagok kijelölésére, megjelölve egyúttal a testületbe az adott kamara által kijelölendő összes tagok számát. Az egyes kamarák által kijelölendő tagok arányát a testület megbízási ideje alatt a

testülethez benyújtott kérelmek jellege alapján kell meghatározni.

(4) A fogyasztóvédelmi szervezetek jelölésre vonatkozó javaslatait a hirdetmény megyei napilapban történő közzétételétől számított harminc napon belül, a kamarák általi kijelölést a felhívás kézhezvételétől számított negyven napon belül kell írásban benyújtani az elnökhöz. Határidőben benyújtottnak minősül a határidő utolsó napján postára adott javaslat, illetve kijelölés is.

4. §

(1) A fogyasztóvédelmi szervezet a jelölésre vonatkozó javaslatában nyilatkozik arról, hogy

- a) megfelel az Fgytv. 2. § *e)* pontjában foglalt feltételeknek,
- b) a testület illetékességi területén működik,
- c) mely személyt vagy személyeket jelöl testületi tagnak,
- d) mely személy látja el a képviselőt a kijelölésről történő szavazás során.

(2) A jelölésre vonatkozó javaslatához mellékelni kell a jelölt

- a) jelölést elfogadó nyilatkozatát,
- b) felsőfokú iskolai végzettségét igazoló okirat másolatát,
- c) legalább két éves szakmai gyakorlatát igazoló okiratot, vagy annak másolatát,
- d) büntetlen előéletét igazoló, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- e) vonatkozásában az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalának igazolását arról, hogy nem áll cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt,
- f) nyilatkozatát arról, hogy a jelölését megelőző három év során állt-e, illetve milyen időtartamban állt munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban az öt jelölő szervezettel vagy annak tagjával,
- g) nyilatkozatát, amelyben hozzájárul a jelöléssel összefüggő személyes adatainak kezeléséhez.

5. §

(1) A jelölésre vonatkozó javaslatot és annak mellékleteit az elnök megvizsgálja. Hiányosan benyújtott javaslat esetén hiánypótlásra nincs lehetőség.

(2) Elkésett javaslat nem fogadható be. Az elkésett javaslat elutasításáról az elnök írásban értesíti az azt benyújtó fogyasztóvédelmi szervezetet.

6. §

Érvénytelen a jelölésre vonatkozó javaslat, ha nem tartalmazza a 4. § (1) bekezdésében meghatározott nyilatkozatokat, vagy ha abban egyetlen személyt sem jelölnek érvényesen. A javaslat érvénytelenségéről az elnök írásban értesíti az azt benyújtó fogyasztóvédelmi szervezetet.

7. §

(1) Ha a jelölésre vonatkozó javaslat valamely jelölt tekintetében nem tartalmazza a 4. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumokat, az érintett személy jelölése érvénytelen.

(2) Ha a 4. § (2) bekezdése szerinti dokumentumok alapján egyértelműen megállapítható, hogy a jelölt nem felel meg az Fgytv. 22. §-ában foglalt valamely feltételnek, úgy jelölése érvénytelen.

(3) A jelölés érvénytelenségéről az elnök írásban értesíti a javaslatot tevő fogyasztóvédelmi szervezetet.

8. §

(1) Eredménytelen a békéltető testületi tagokra vonatkozó jelölés, ha

a) nem érkezett legalább két fogyasztóvédelmi szervezettől érvényes jelölési javaslat, vagy

b) összesen nem jelöltek érvényesen legalább a 3. § (2) bekezdése szerinti hirdetményben meghatározott, a fogyasztóvédelmi szervezetek által a testületbe kijelölendő tagok számát elérő számú személyt.

(2) A jelölés eredménytelenségéről az elnök haladéktalanul írásban értesíti a javaslatot tevő fogyasztóvédelmi szervezeteket.

(3) Eredménytelen jelölés esetén három munkanapon belül ismételten közzé kell tenni a 3. § (2) bekezdése szerinti hirdetményt, és ismételten le kell folytatni a jelölési eljárást. Ennek során a 4. § (1) bekezdésének a) és b) pontja szerinti mellékleteket, továbbá a korábban érvényesen jelölt személy ismételt jelölése esetén a 4. § (2) bekezdése szerinti mellékleteket nem kell ismételten csatolni, az eljárásban a korábban benyújtott mellékletek felhasználhatók.

9. §

A fogyasztóvédelmi szervezetek által kijelölendő tagokról történő szavazás időpontját az elnök eredményes jelölési eljárás esetén a jelölési határidő leteltét követő tizenöt napon belülre eső munkanapra tűzi ki, és biztosítja a lebonyolításhoz szükséges tárgyi feltételeket. A kijelölésről jegyzőkönyv készül, amelyhez csatolni kell a jelenléti ívet.

10. §

(1) A kijelölésről történő szavazás során az érvényesen jelölő fogyasztóvédelmi szervezetek egy-egy, a 4. § (1) bekezdésének d) pontja szerint meghatározott képviselője szavazhat.

(2) Az elnök a kijelölésről történő szavazás során nem láthatja el fogyasztóvédelmi szervezet képviselőjét.

(3) A képviseleti jogosultságot az elnök a szavazást megelőzően ellenőrzi.

(4) A fogyasztóvédelmi szervezet képviselője legfeljebb a 3. § (2) bekezdése szerinti hirdetményben meghatározott számú jelöltre szavazhat. A kijelölendő testületi tagok száma szerint legtöbb szavazatot kapott jelöltek kerülnek testületi tagként kijelölésre. Nem lehet testületi tag olyan jelölt, aki egy szavazatot sem kapott.

(5) Ha a kijelölendő testületi tag személye szavazategyenlőség miatt nem dönthető el, az egyenlő számú szavazatot kapott jelöltek tekintetében ismételten szavazni kell. Ha az ismételt szavazás nem vezet eredményre, az érintett jelöltek közül az kerül testületi tagként kijelölésre, aki jogi végzettséggel rendelkezik. Ha a tagság a jogi végzettség alapján sem dönthető el, az érintett jelöltek közül az kerül testületi tagként kijelölésre, aki hosszabb igazolt szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

(6) Ha a kijelölés során a kijelölendő tagok számánál kevesebb jelölt kap szavazatot, a szavazást a betöltetlen tagi helyek tekintetében meg kell ismételni.

11. §

(1) A kamarák a békéltető testületi tagokat írásban jelölik ki. A kijelöléshez mellékelni kell a 4. § (2) bekezdése szerinti dokumentumokat.

(2) A kijelölést és a dokumentumokat az elnök megvizsgálja. Ha a dokumentumok alapján egyértelműen megállapítható, hogy a kijelölt személy nem felel meg az Fgytv. 22. §-ában foglalt valamely feltételnek, erről haladéktalanul írásban értesíti a kijelölő kamarát, és egyúttal felhívja másik személy kijelölésére.

(3) Ha valamely kamara határidőben nem teszi meg a kijelölést, vagy nem jelöli ki a felhívásban meghatározott számú testületi tagot, az elnök haladéktalanul írásban felhívja a kijelölés megtételére, vagy a hiányzó számú tag pótlólagos kijelölésére.

12. §

Ha a testületi tagok kijelölése mind a fogyasztóvédelmi szervezetek, mind a kamarák részéről megtörtént, az elnök összeállítja a testületi tagok listáját, továbbá intézkedik az új testület – a korábbi testületi tagok megbízatásának lejártát követő munkanapra történő – összehívásáról, az új testület elnökének megválasztása érdekében.

13. §

(1) A jelölési eljárással összefüggő dokumentumokat, valamint a testületi tagok listáját a korábbi elnök átadja az újonnan megalakult testület elnökének.

(2) Az elnök a dokumentumokat a testület megbízatásának lejártáig megőrzi.

14. §

(1) A testületi tag megbízatásának az Fgytv. 24. § (1) bekezdésének *b)–e)* pontja alapján történő megszűnése esetén a tag pótlása érdekében

a) ha a tag a fogyasztóvédelmi szervezetek által kijelölt személy volt, a 3. § (2) és (4) bekezdését, a 4–10. §-t, valamint a 13. § (2) bekezdését,

b) ha a tag a kamarák által kijelölt személy volt, a 3. § (3) és (4) bekezdését, a 11. §-t, valamint a 13. § (2) bekezdését

kell alkalmazni azzal, hogy a 3. § (2), illetve (3) bekezdésének alkalmazásában kijelölendő összes tagként azoknak a tagoknak a számát kell megjelölni, amelyek megbízatásának megszűnése miatt pótlásra van szükség.

(2) A testületi tag pótlására irányuló eljárás esetén a tag megbízatásának megszűnéséről való tudomásszerzést követő öt napon belül kell a 3. § szerinti hirdetményt közzétenni, illetve felhívást megtenni.

(3) Ha az elnök megbízatása szűnik meg, a pótlásra irányuló eljárás lefolytatásáról az elnökhelyettes, ennek hiányában pedig a hirdetmény közzétételéről, illetve a felhívás megtételéről a testület tagjai közül a kamarák és a fogyasztóvédelmi szervezetek által együttesen kijelölt tagokból álló háromfős testület intézkedik.

15. §

(1) A testületi tagok számának a 2. § (2) bekezdése alapján történő megemeléséről, valamint annak mértékéről az elnök minden év február 1-jéig dönt. A taglétszám megemelésének mértékét úgy kell meghatározni, hogy a testületben továbbra is biztosított legyen a fogyasztóvédelmi szervezetek és a kamarák által kijelölt tagok egyenlő száma.

(2) A testületi tagok számának megemelésével kapcsolatos eljárásra a 3. § (2)–(4) bekezdését, a 4–11. §-t és a 13. § (2) bekezdését kell alkalmazni azzal, hogy a 3. § (2), illetve (3) bekezdésének alkalmazásában kijelölendő összes tagként a taglétszám megemelése következtében a fogyasztóvédelmi szervezetek, illetve a kamarák által kijelölendő tagok számát kell megjelölni.

(3) A testületi tagok számának megemelésére irányuló eljárás esetén a testületi tagok számának megemeléséről szóló döntést követő öt napon belül kell a 3. § szerinti hirdetményt közzétenni, illetve felhívást megtenni.

16. §

E rendelet 2008. szeptember 1-jén lép hatályba.

17. §

A testületi tagok számának a 2. § (2) bekezdése szerinti megemeléséről első ízben a rendelet hatálybalépését követő harminc napon belül lehet dönteni.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

**A Kormány
216/2008. (VIII. 29.) Korm.
rendelete**

a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezeteknek a 98/27/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti jegyzékbe való felkerülése céljából lefolytatandó eljárásról

A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdésének *j)* pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének *b)* pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A 98/27/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti – a 4. cikk (3) bekezdése alapján az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett – feljogosított egységek jegyzékébe (a továbbiakban: jegyzék) történő felvételt az a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezet (a továbbiakban: fogyasztóvédelmi szervezet) kérheti, amely megfelel a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 2. § *e)* pontjában foglalt feltételeknek.

(2) A jegyzékbe történő felvételre irányuló kérelmet a fogyasztóvédelemért felelős miniszterhez (a továbbiakban: miniszter) kell benyújtani.

2. §

(1) A kérelemben igazolni kell, hogy – az Fgytv. 2. § *e)* pontjának megfelelően – a fogyasztóvédelmi szervezet

a) tevékenysége legalább két éve kiterjed a fogyasztói érdekek védelmére,

b) legalább ötven fő természetes személy taggal rendelkezik, továbbá

c) a társadalmi szervezetekről külön jogszabály szerint vezetett bírósági nyilvántartásban szerepel.

(2) Az (1) bekezdés szerinti feltételeknek való megfelelést az a) pont esetében a fogyasztóvédelmi szervezet alapszabályának csatolásával, a b) pont esetében a fogyasztóvédelmi szervezet képviselőjének nyilatkozatával, a c) pont esetében pedig a megyei (fővárosi) bíróság által kiállított, harminc napnál nem régebbi okirattal kell igazolni.

(3) A kérelemben meg kell jelölni, hogy a fogyasztóvédelmi szervezet mely tevékenységi köre irányul a fogyasztói érdekek védelmére.

3. §

Ha a kérelem megfelel a 2. §-ban foglaltaknak, a miniszter – a jegyzékbe történő felvétel céljából – közli az Európai Bizottsággal a kérelmet benyújtó fogyasztóvédelmi szervezet nevét és tevékenységi körét.

4. §

A jegyzékben szereplő fogyasztóvédelmi szervezet köteles haladéktalanul bejelenteni a miniszternek, ha a 2. § (3) bekezdése szerinti tevékenységi köre módosul. Ezt a körülményt a miniszter közli az Európai Bizottsággal.

5. §

(1) Ha a jegyzékben szereplő fogyasztóvédelmi szervezet a) a körülményeiben beállott változás folytán már nem felel meg a 2. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek, vagy

b) feloszlásáról döntött, vagy

c) más társadalmi szervezettel való egyesüléséről döntött, köteles azt haladéktalanul bejelenteni a miniszternek.

(2) A jegyzékben szereplő fogyasztóvédelmi szervezet bármikor kérheti a miniszternél a jegyzékből való törlését.

(3) A miniszter az (1) bekezdés szerinti bejelentést, a (2) bekezdés szerinti kérelmet, illetve amennyiben a fogyasztóvédelmi szervezet megszűnése vagy feloszlása a tudomására jut, e tényt közli az Európai Bizottsággal a fogyasztóvédelmi szervezet jegyzékből való törlése céljából.

6. §

E rendelet 2008. szeptember 1-jén lép hatályba.

7. §

(1) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a fogyasztók védelme céljából a jogsértéstől eltöltő határozatokról szóló 98/27/EK irányelv szerinti minősített szervezetek jegyzékébe való felvételre irányuló eljárásról szóló 74/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet.

(2) E § 2008. szeptember 4-én hatályát veszti.

8. §

E rendelet a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról szóló, 1998. május 19-i 98/27/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének és 4. cikke (2) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 217/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelete

**a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlat tilalmáról szóló
2008. évi XLVII. törvénnyel, a gazdasági
reklámtevékenység alapvető feltételeiről
és egyes korlátairól szóló
2008. évi XLVIII. törvénnyel, továbbá ezekhez
kapcsolódóan a fogyasztóvédelemről szóló
1997. évi CLV. törvény, valamint egyes kapcsolódó
törvények módosításáról szóló
2008. évi XLII. törvénnyel összefüggésben
egyes kormányrendeletek módosításáról,
valamint egyes miniszteri rendeletek hatályon kívül
helyezéséről**

A Kormány

az 1. és az 5. § tekintetében az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 78. § (1) bekezdésében,

a 2. § tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdésében,

a 3. §, továbbá a 16. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés e) pontjában,

a 4. §, továbbá a 16. § (1) bekezdés d) és e) pontja tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés c) pontjában és a kereskedelemről

szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés *n)* pontjában,

a 6. § tekintetében a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 134. § (1) bekezdés *a)* és *f)* pontjában,

a 7. §, továbbá a 16. § (1) bekezdés *f)* és *g)* pontja tekintetében a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. § (1) bekezdés *h)* pontjában,

a 8. §, a 10. §, a 15. § és a 16. § (2) bekezdése tekintetében a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. § (1) bekezdés *b)* pontjában,

a 11. § tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (3) bekezdés *d)* pontjában,

a 12. § tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés *g)* pontjában,

a 13. §, továbbá a 16. § (1) bekezdésének *k)* és *l)* pontja tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés *a)*, *b)*, *f)*, *l)* és *m)* pontjában,

a 16. § (1) bekezdés *a)* pontja tekintetében a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15. § (3) bekezdésében,

a 16. § (1) bekezdés *b)* pontja tekintetében a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 134. § (1) bekezdés *a)* pontjában,

a 16. § (1) bekezdés *h)* pontja tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés *b)* pontjában,

a 16. § (1) bekezdés *i)* és *j)* pontja tekintetében a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (1) bekezdés *a)* pontjában, a 16. § (3) bekezdése tekintetében az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (2) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés *b)* pontjában foglalt feladatkörében eljárva, továbbá

a 9. § tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés *a)* és *c)* pontjában foglalt feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. §

Az önkéntes kölcsönös egészség- és önszegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 21/H. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő alcím és rendelkezés lép:

„A kereskedelmi kommunikációra vonatkozó szabályok

21/H. § Ha a pénztár kereskedelmi kommunikációjában [a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény 2. § *e)* pontja] a szolgáltatásait, hozamát vagy egyéb jellemzőjét más, előre kiválasztott pénztárakkal, csoporttal veti össze, meg kell határozni a csoport kiválasztási elvét is.”

2. §

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet

a) 10. § (1) bekezdésében és 23/D. § (2) bekezdésében a „fogyasztó” szövegrészek helyébe a „felhasználó” szöveg,

b) 34. § 11. pontjában a „fogyasztók” szövegrész helyébe a „felhasználók” szöveg lép.

3. §

(1) A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A rendelet hatálya arra a szerződésre terjed ki, amelyet fogyasztó és vállalkozás köt egymással termék, illetve szolgáltatás értékesítésére irányuló, a vállalkozás által működtetett távértékesítési rendszer keretében olyan módon, hogy a szerződés megkötése érdekében a vállalkozás kizárólag távközlő eszközt alkalmaz (távollevők között kötött szerződés).”

(2) A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés *c)* pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendelet hatálya nem terjed ki)

„*c)* nyilvános telefonállomás igénybevétele útján az elektronikus hírközlési szolgáltatóval kötött szerződésre;”

(3) A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A vállalkozás a szerződés megkötése előtt kellő időben köteles a fogyasztót tájékoztatni:

a) a vállalkozás cégnevről (névről) és címéről (székhelyéről, illetve lakóhelyéről) azonosításra alkalmas módon;

b) a szerződés tárgyának lényeges jellemzőiről;

c) a terméknek, illetve szolgáltatásnak az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is magában foglaló áráról, illetve díjáról, valamint az összes járulékos költségről, így különösen a fuvardíjról, szállítási vagy postaköltségről;

d) a fizetés, a szállítás vagy a teljesítés egyéb feltételeiről;

e) az elállás jogáról (4. és 5. §);
f) a távközlő eszköz használatának díjáról, ha azt az alapdíjtól eltérően állapítják meg;
g) a vállalkozás ajánlati kötöttségének idejéről;
h) a szerződés legrövidebb időtartamáról olyan esetben, amikor a szerződésben foglaltak teljesítésére folyamatosan vagy ismétlődően kerül sor.”

(4) A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha a vállalkozás telefonon tesz szerződéskötésre ajánlatot a fogyasztónak, a telefonbeszélgetés megkezdésekor köteles közölni legalább cégnevét (nevét), székhelyét (lakóhelyét) és telefonszámát, valamint a fogyasztó figyelmét kifejezetten fel kell hívnia szerződéskötésre irányuló szándékára.”

(5) A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A vállalkozás köteles a 2. § (1) bekezdés a)–e) pontjában foglaltakról való tájékoztatást írásban – papíron vagy más, a fogyasztó számára hozzáférhető tartós adathordozón – a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. Ha e kötelezettségének a szerződéskötést megelőzően nem tett eleget, ezt az írásbeli megerősítést a szerződés teljesítése során kellő időben, de – kivéve, ha a teljesítés harmadik személy részére történik – legkésőbb a teljesítés időpontjában köteles a fogyasztó részére rendelkezésre bocsátani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti írásbeli megerősítésnek a 2. § (1) bekezdés a)–e) pontjában foglaltakon túl tartalmaznia kell:

a) a 4. § szerinti elállási jog gyakorlásának feltételeit, módját és következményeit, ideértve a 4. § (5) bekezdésében, a 6. §-ban és a 7. § (3) bekezdésében foglaltakat, továbbá azt az esetet is, amikor a fogyasztót az 5. § alapján az elállás joga nem illeti meg;

b) a vállalkozás azon telephelye (fiókja) vagy egyéb szervezeti egysége címét, ahol a fogyasztó panaszait érvényesítheti;

c) az esetleges jótállás feltételeit, valamint a teljesítést követően igénybe vehető kiegészítő szolgáltatásokat (alkatrészellátás, javítószolgálat);

d) a szerződés megszüntetésének lehetőségét, ha az határozatlan időre szól, vagy tartama az egy évet meghaladja.”

(6) A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) E § alkalmazásában tartós adathordozó az olyan eszköz, amely a fogyasztó számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.”

(7) A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.

(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási jogát

a) termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig,

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja.

(3) Ha a 3. § szerinti írásbeli megerősítés kézhezvételére – a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben – a termék kézhezvételének napjától, illetve – a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben – a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított nyolc munkanap elteltéig a fogyasztó akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb mint nyolc munkanap van hátra.

(4) Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejártá előtt elküldi.

(5) A vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.

(6) A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.”

(8) A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a következő 11/A. §-sal egészül ki:

„11/A. § A 2. és 3. § rendelkezéseinek megsértése esetén a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben meghatározott szabályok szerint jár el.”

(9) A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet

a) 1. § (4) bekezdés a) pontjában az „árúk” szövegrész helyébe a „termékek” szöveg,

b) 1. § (4) bekezdés b) pontjában, 5. § a) pontjában, 6. § (1) és (3) bekezdésében, 7. § (1), (2) és (3) bekezdésében, 8. § (2) bekezdésében, 9. § (1) és (2) bekezdésében az „az értékesítő” szövegrész helyébe az „a vállalkozás” szöveg,

c) 2. § (2) bekezdésében, 6. § (2) és (3) bekezdésében, 8. § (1) bekezdésében az „Az értékesítő” szövegrész helyébe az „A vállalkozás” szöveg,

d) 3. § (3) bekezdésében az „az értékesítő” szövegrész helyébe az „a vállalkozásnak a” szöveg,

e) 6. § (1) és (3) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében az „az áru” szövegrész helyébe az „a termék” szöveg,

f) 5. § a) pontjában az „a nyolc munkanapos elállási határidő” szövegrész helyébe az „az elállási határidő” szöveg,

g) 5. § b) és c) pontjában, 7. § (2) bekezdésében az „áru” szövegrész helyébe a „termék” szöveg,

h) 6. § (1) bekezdésében az „[Fvtv. 2. § d) pont]” szövegrész helyébe az „[a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § o) pontja]” szöveg,

i) 6. § (2) bekezdésében az „az értékesítő” szövegrész helyébe az „a vállalkozásnak” szöveg,

j) 7. § (2) és (3) bekezdésében az „az értékesítőt” szövegrész helyébe az „a vállalkozást” szöveg,

k) 7. § (3) bekezdésében az „áruval” szövegrész helyébe a „termékkel” szöveg,

l) 8. § (1) bekezdésében az „árut” szövegrész helyébe a „terméket” szöveg,

m) 10. § (1) bekezdésében az „Az értékesítőt” szövegrész helyébe az „A vállalkozást” szöveg lép.

4. §

(1) Az ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerződésekről szóló 20/1999. (II. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 20/1999. (II. 5.) Korm. rendelet] 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § A rendelet hatálya a fogyasztó és vállalkozás között létrejövő, ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerződésekre, valamint a vállalkozás ingatlanok időben megosztott használati jogának átruházására irányuló, a Magyar Köztársaság területén kifejtett üzletszerű gazdasági tevékenységére terjed ki.”

(2) A 20/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) A vállalkozás köteles mindenki számára, aki tájékoztatást kér az ingatlanról, továbbá aki közvetlen üzletszerzés keretében közölt reklámban [a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 3. § d) pont, 6. §] kap az ingatlanról átfogó tájékoztatást, írásbeli tájékoztatót rendelkezésre bocsátani. Az írásbeli tájékoztatóban az ingatlan általános leírása mellett egyértelműen, közérthetően és pontosan rögzíteni kell a 7. § (1) bekezdésében meghatározott tartalmi elemeket, és utalni kell az információhoz jutás további lehetőségére és módjára.

(2) Az írásbeli tájékoztatót magyar nyelven, ha azonban a fogyasztó az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam (a továbbiakban: EGT-állam) állampolgára, vagy lakóhelye EGT-államban van, választása szerint az állampolgársága vagy a lakóhelye szerinti állam hivatalos nyelvén kell rendelkezésére bocsátani. Ha a fogyasztó nem EGT-állam állampolgára, vagy lakóhelye nem EGT-államban van, az írásbeli tájékoztatót – kérésére – választása szerint az állampolgársága vagy a lakóhe-

lye szerinti állam hivatalos nyelvén kell rendelkezésére bocsátani. Ha az említett államokban több hivatalos nyelv is létezik, a választás joga a fogyasztót ezek tekintetében is megilleti.

(3) Az ingatlan időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerződésre, illetve az ilyen szerződés tárgyát képező ingatlanra vonatkozó reklámban fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az e §-ban meghatározott írásbeli tájékoztató az érdeklődők rendelkezésére áll, és meg kell adni, hogy az írásbeli tájékoztató hol szerezhető be.”

(3) A 20/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„21. § (1) A vállalkozás tevékenységének felfüggesztését, illetve a nyilvántartásból való törlését a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a Gazdasági Versenyhivatal kezdeményezheti.

(2) A Hivatal köteles a vállalkozás tevékenységét felfüggesztő, illetve törlő határozatát az illetékes cégbíróságnak, valamint a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnak és a Gazdasági Versenyhivatalnak is megküldeni.”

(4) A 20/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„24. § A 4. § (1) és (3) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése esetén a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben meghatározott szabályok szerint jár el.”

(5) A 20/1999. (II. 5.) Korm. rendelet

a) 2. § a) pontjában, 10. § (3) bekezdésében az „az értékesítőtől” szövegrész helyébe az „a vállalkozástól” szöveg,

b) 3. §-ában, 6. § (2) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésének a), k), m) és n) pontjában, 8. § (2) és (3) bekezdésében, 10. § (1), (2) és (3) bekezdésében, 12. § (1) és (3) bekezdésében, 13. § (3) bekezdésében, 14. § (1) bekezdésében, 17. § (1) és (7) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, 19. § (1) bekezdésében, 20. § (2) bekezdésében az „az értékesítő” szövegrész helyébe az „a vállalkozás” szöveg,

c) 9. §-ában, 17. § (2) bekezdésének bevezető szövegében, 20. § (1) bekezdésének bevezető szövegében, 20. § (3) bekezdésében az „az értékesítőt” szövegrész helyébe az „a vállalkozást” szöveg,

d) 10. § (1) bekezdésében az „az értékesítővel” szövegrész helyébe az „a vállalkozással” szöveg,

e) 10. § (1) bekezdésében, 12. § (2) bekezdésében, 19. § (1) bekezdésében az „az értékesítőnek” szövegrész helyébe az „a vállalkozásnak” szöveg,

f) 11. § (1) és (2) bekezdésében, 12. § (2) és (3) bekezdésében, 13. § (1) és (3) bekezdésében, 14. § (4) bekezdésében az „Az értékesítő” szövegrész helyébe az „A vállalkozás” szöveg,

g) 12. § (1) bekezdésében az „[Fvtv. 2. § d) pont]” szövegrész helyébe az „[a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § o) pontja]” szöveg,

h) 16. § (3) bekezdésében az „az Európai Gazdasági Térség valamelyik államának” szövegrész helyébe a „valamely EGT-állam” szöveg,

i) 17. § (1) bekezdésében a „gazdasági vagy szakmai tevékenysége” szövegrész helyébe az „üzletszerű gazdasági tevékenysége” szöveg,

j) 20. § (1) bekezdésében a „24. § (1) bekezdésében ellenőrzésre feljogosított” szövegrész helyébe a „21. § (1) bekezdésében meghatározott” szöveg,

k) 22. § az „az értékesítőknak” szövegrész helyébe az „a vállalkozásoknak” szöveg lép.

5. §

Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 25. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha a pénztár által közölt kereskedelmi kommunikáció [a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény 2. § e) pontja] hozamrátát, illetve hozam mértékére való hivatkozást tartalmaz (ide nem értve a kötelező nyilvánosságra hozatal során történő hozamráta-közlést), az elmúlt öt naptári év átlagos hozamát (hozamrátáját) is fel kell tüntetni, a többi hozamrátával azonos méretben. Az átlagos hozam a nyilvánosságra hozatalt megelőző öt teljes naptári évre vonatkozó, hivatalosan közzétett pénztári szintű nettó éves hozamráta mértani átlaga alapján számítandó. Ha az adott pénztár alapítási időpontja miatt öt teljes naptári évre vonatkozó hozam nem áll rendelkezésre, a pénztár alapítása óta eltelt teljes naptári évek fenti módszerrel számított átlagos hozamát kell megjelentetni, annak feltüntetésével, hogy az mely időszak adataiból került számításra. Ha a pénztár a hozamát más, előre kiválasztott pénztárakkal, csoporttal kívánja összevetni, az összehasonlításnál a kiválasztott pénztárakra, csoportra is be kell mutatni az elmúlt öt év fentiek szerint számított vagyonnal súlyozott átlagos hozamát. Csoporttal való összehasonlítás esetében a nyilvánosságra hozatal során a csoport kiválasztási elvét is meg kell határozni. Választható portfóliós rendszer működtetése esetén az egyes portfóliókra vonatkozó ötéves átlagos hozamrátákat is közölni kell, a többi hozamrátával azonos méretben. Ha – a választható portfóliós rendszer indulási időpontjából adódóan – az ötéves hozam számításához nem áll rendelkezésre választható portfóliónkénti hozam, az indulás előtti évekre vonatkozóan az átlagos hozam számításához – minden portfólió tekintetében – a pénztári szintű nettó hozamot kell alkalmazni.”

6. §

A magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha a pénztár által közölt kereskedelmi kommunikáció [a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény 2. § e) pontja] hozamrátát, illetve hozam mértékére való hivatkozást tartalmaz (ide nem értve a kötelező nyilvánosságra hozatal során történő hozamráta-közlést), az elmúlt öt naptári év átlagos hozamát (hozamrátáját) is fel kell tüntetni, a többi hozamrátával azonos méretben. Az átlagos hozam a nyilvánosságra hozatalt megelőző öt teljes naptári évre vonatkozó, hivatalosan közzétett pénztári szintű nettó éves hozamráta mértani átlaga alapján számítandó. Ha az adott pénztár alapítási időpontja miatt öt teljes naptári évre vonatkozó hozam nem áll rendelkezésre, a pénztár alapítása óta eltelt teljes naptári évek fenti módszerrel számított átlagos hozamát kell megjelentetni, annak feltüntetésével, hogy az mely időszak adataiból került számításra. Ha a pénztár a hozamát más, előre kiválasztott pénztárakkal, csoporttal kívánja összevetni, az összehasonlításnál a kiválasztott pénztárakra, csoportra is be kell mutatni az elmúlt öt év fentiek szerint számított vagyonnal súlyozott átlagos hozamát. Csoporttal való összehasonlítás esetében a nyilvánosságra hozatal során a csoport kiválasztási elvét is meg kell határozni. Választható portfóliós rendszer működtetése esetén az egyes portfóliókra vonatkozó ötéves átlagos hozamrátákat is közölni kell, a többi hozamrátával azonos méretben. Ha – a választható portfóliós rendszer indulási időpontjából adódóan – az ötéves hozam számításához nem áll rendelkezésre választható portfóliónkénti hozam, az indulás előtti évekre vonatkozóan az átlagos hozam számításához – minden portfólió tekintetében – a pénztári szintű nettó hozamot kell alkalmazni.”

7. §

(1) A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet] 2. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]

„a) csomagolás:

aa) valamennyi olyan tétel, amelyet a termelő vagy a felhasználó valamely termék (a nyersanyagtól a feldolgozott termékig) befogadására, megóvására, kezelésére, szállítására és bemutatására (csomagolási funkció) használ, ideértve az ugyanilyen célra használt egyszer használatos tételt,

ab) az aa) pontban meghatározottaknak – a csomagolás által biztosított egyéb funkciók sérelme nélkül – megfelelő tételek, kivéve, ha az adott tétel a termék szerves részét képezi és a termék tárolásához, eltartásához vagy megőrzéséhez annak teljes élettartama alatt szükséges, és az egyes alkotóelemeket együttes felhasználásra, fogyasztásra vagy értékesítésre szánták,

ac) a forgalmazás helyén történő megtöltésre tervezett és szánt, illetve a forgalmazási helyen eladott vagy megtöltött, csomagolási funkciót ellátó egyszer használatos tételek,

ad) a termékre közvetlenül ráakasztott vagy ahhoz rögzített, csomagolási funkciót ellátó kiegészítő elemek, kivéve, ha azok a termékek szerves részét képezik, és az egyes alkotóelemeket együttes fogyasztásra vagy értékesítésre szánták; a csomagolásba beépülő egyéb összetevőket és kiegészítő elemeket azon csomagolás részének kell tekinteni, amelyikbe azokat beépítették;

(2) A 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A csomagolás lehet

a) fogyasztói (elsődleges) csomagolás, amely a forgalmazás helyén a felhasználóknak való forgalmazás tekintetében egy egységet (forgalmazási egység) képez;

b) gyűjtő- (másodlagos) csomagolás az, amely a forgalmazás helyén több forgalmazási egységet foglal össze – függetlenül attól, hogy azok a felhasználók részére együttesen vagy külön kerülnek forgalmazásra –, és amely a terméktől elkülöníthető anélkül, hogy ez annak tulajdonságait megváltoztatná;

c) szállítási (harmadlagos) csomagolás: a fogyasztói vagy gyűjtőcsomagolás kezelését és szállítását, továbbá a fizikai kezelésnél és szállításnál történő károsodás elkerülését elősegítő csomagolás.”

(3) A 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ha a csomagolási célú üveget nem az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam (a továbbiakban: EGT-állam) területén állították elő, a (3) bekezdés szerinti jelentéstételi kötelezettség a csomagolási célú üveg első hazai forgalmazóját terheli. Más EGT-államból történt behozatal esetén a forgalmazó az érintett államban a 2001/171/EK bizottsági határozat 5. cikke alapján megtett bejelentés másolatát köteles a hatóság kérésére bemutatni.”

(4) A 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A (2) bekezdés c) pontja szerinti műanyag ládákat, raklapokat a nehézfémtartalomra utaló azonosító jelzéssel kell ellátni.

(8) A gyártó, illetve a forgalmazó köteles biztosítani a (7) bekezdés szerinti azonosító jelzéssel ellátott műanyag ládák, raklapok visszagyűjtését és újrahasználatát, hasznosítását.”

(5) A 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A gyártó a csomagolás anyagára, hulladékára, illetve a csomagolási hulladék kezelésének módjára utaló azonosító jelölést (a továbbiakban: azonosítás) alkalmazhat. Ha a gyártó az azonosításról döntött, – a külön jogszabályban a csomagolás anyagára, hulladékának kezelési módjára

ra vonatkozóan előírt azonosításon vagy más jelölésen kívül – kizárólag a 2. számú mellékletben meghatározott azonosítási rendszert, illetve módokat alkalmazhatja.”

(6) A 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 6. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A felhasználók számára terméket forgalmazó gyártó mentesül a visszavételi és hasznosítási kötelezettség teljesítése alól, ha a felhasználóknak forgalmazott termék csomagolása az éves szinten

a) műanyag vagy fém esetén összesen a 200 kg-ot,

b) papír vagy fa esetén az 500 kg-ot,

c) üveg esetén a 800 kg-ot

nem haladja meg.

(4) A felhasználók számára terméket forgalmazó gyártó a visszavételi és hasznosítási kötelezettség átadásáról megállapodhat azzal a csomagolóanyagot, -eszközt előállítóval, akitől azt közvetlenül beszerezte, ha a felhasználóknak forgalmazott termék csomagolása az éves szinten

a) műanyag vagy fém esetén összesen az 500 kg-ot,

b) papír vagy fa esetén az 1000 kg-ot,

c) üveg esetén a 2000 kg-ot

nem haladja meg. Ha a felhasználók számára terméket forgalmazó gyártó a csomagolást nem közvetlenül az azt előállítóval szerzi be, gyártónak a csomagolóanyag, illetve -eszköz első megrendelőjét kell tekinteni. Megállapodásnak minősül a csomagolóanyagon, illetve -eszközön a nyilvántartott koordináló szervezet által előírt jelzés feltüntetése.”

(7) A 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő bevezető szöveg lép:

„(1) A felhasználó kérheti a forgalmazótól, hogy részére a terméket szállítási (harmadlagos), illetve gyűjtő- (másodlagos) csomagolás nélkül adja át, illetőleg azt a forgalmazónál hagyhatja. A felhasználó ilyen kérése csak abban az esetben utasítható el, ha

a) annak teljesítése veszélyeztetné a termék biztonságos üzembe helyezését,

b) annak teljesítése veszélyeztetné a termék használatának biztonságosságát,

c) a termék a csomagolás nélkül biztonságosan nem szállítható, vagy

d) annak teljesítését jogszabály kizárja.”

(8) A 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 13. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő alcím és rendelkezés lép:

„Eljáró hatóságok

13. § (1) A 3. § (1)–(6) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése esetén a közegészségügyi hatóság jár el.

(2) A 3. § (7) bekezdésében és az 5. §-ban foglalt rendelkezések megsértése esetén a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben (a továbbiakban: Fttv.) meghatározott hatóság jár el, ha a jogsértés az Fttv. 2. § a) pontja ér-

telmében vett fogyasztót érint. Az eljáró hatóság az Fttv.-ben meghatározott szabályok szerint jár el.

(3) A 3. § (8) bekezdésében és a 4. §-ban foglalt rendelkezések megsértése esetén a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el, ha a jogsértés a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 2. § a) pontja értelmében vett fogyasztót érint. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság az Fgytv.-ben meghatározott szabályok szerint jár el.

(4) A (2) és a (3) bekezdésben említett rendelkezések az Fgytv. alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.

(5) Az (1)–(3) bekezdés hatálya alá nem tartozó egyéb kötelezettségek megsértése esetén a Főfelügyelőség a kötelezett székhelye szerint illetékes felügyelőség bevonásával jár el.”

(9) A 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet

a) 3. §-ának (5) bekezdésében a „forgalomba hozó” szövegrész helyébe a „forgalmazó” szöveg,

b) 4. §-ának (1) bekezdésében a „hozható forgalomba” szövegrész helyébe a „forgalmazható” szöveg,

c) 6. §-ának (7) bekezdésében az „Európai Közösség” szövegrész helyébe az „EGT-államok” szöveg,

d) 6. §-ának (7) bekezdésében a „hazai, illetve közösségi jogszabályokban” szövegrész helyébe a „jogszabályokban, illetve közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktusokban” szöveg,

e) 7. §-a (2) bekezdésének bevezető szövegében az „értékesített” szövegrész helyébe a „forgalmazott” szöveg,

f) 1. számú melléklete 1. pontjának első francia bekezdésében a „fogyasztó” szövegrész helyébe a „felhasználó” szöveg,

g) 1. számú melléklete 4. pontjában foglalt táblázatban ga) az „EN 13427:2004” szövegrész helyébe az „MSZ EN 13427:2004” szöveg,

gb) az „EN 13428:2004” szövegrész helyébe az „MSZ EN 13428:2004” szöveg,

gc) az „EN 13429:2004” szövegrész helyébe az „MSZ EN 13429:2004” szöveg,

gd) az „EN 13430:2004” szövegrész helyébe az „MSZ EN 13430:2004” szöveg,

ge) az „EN 13431:2004” szövegrész helyébe az „MSZ EN 13431:2004” szöveg,

gf) az „EN 13432:2004” szövegrész helyébe az „MSZ EN 13432:2004” szöveg,

h) 3. számú mellékletében az „az eladási helyen” szövegrész helyébe az „a forgalmazás helyén” szöveg,

i) 4. számú melléklete 2. táblázatának alcímében és fejlécében a „tagállamokba vagy a Közösségen kívülre” szövegrész helyébe a „EGT-államba vagy az EGT-államok területén kívülre” szöveg,

j) 4. számú melléklete 3. táblázatát követő szöveg 1. b) pontjában az „árak” szövegrész helyébe a „termék” szöveg,

k) 4. számú melléklete 3. táblázatát követő szöveg 1. c)–1. e) pontjában az „egy másik tagállamban vagy a

Közösségen kívül” szövegrész helyébe a „más EGT-államban vagy az EGT-államok területén kívül” szöveg,

l) 4. számú melléklete 3. táblázatát követő szöveg 2. b) pontjában, 3. b) pontjában, 3. c) pontjában, 3. e) pontjában, 4. a) pontjában és 4. b) pontjában a „piaci forgalomba” szövegrész helyébe a „forgalomba” szöveg,

m) 4. számú melléklete 3. táblázatát követő szöveg 3. b) pontjában az „árakkal” szövegrész helyébe a „termékkel” szöveg,

n) 4. számú melléklete 3. táblázatát követő szöveg 3. b) pontjában, 3. c) pontjában, a „fogyasztók” szövegrész helyébe a „felhasználók” szöveg,

o) 4. számú melléklete 3. táblázatát követő szöveg 3. c) pontjában az „árunál” szövegrész helyébe a „termék csomagolására” szöveg,

p) 4. számú melléklete 3. táblázatát követő szöveg 3. h) pontjában az „Európai Közösségből exportált” szövegrész helyébe az „EGT-államok területéről kivitt” szöveg,

q) 4. számú melléklete 3. táblázatát követő szöveg 3. i) pontjában a „más tagállamban vagy a Közösségen kívül” szövegrész helyébe a „más EGT-államban vagy az EGT-államok területén kívül” szöveg, az „abban a tagállamban” szövegrész helyébe az „abban az EGT-államban” szöveg lép.

8. §

(1) Az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet] 17. §-a a következő (3)–(5) bekezdésekkel egészül ki:

„(3) A 13. § (2) és (3) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése esetén a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben (a továbbiakban: Fttv.) meghatározott hatóság jár el, ha a jogsértés az Fttv. 2. § a) pontja értelmében vett fogyasztót érint. A hatóság az Fttv.-ben meghatározott szabályok szerint jár el.

(4) A (3) bekezdésben nem említett, a gyártó, illetve a kereskedő számára a felhasználókkal szembeni kötelezettséget megállapító rendelkezések megsértése esetén a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el, ha a jogsértés a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 2. § a) pontja értelmében vett fogyasztót érint. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság az Fgytv. szabályai szerint jár el.

(5) A (3) és a (4) bekezdésben említett rendelkezések az Fgytv. alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.”

(2) A 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet

a) 2. § f) pontjában a „forgalomba hozója” szövegrész helyébe a „forgalmazója” szöveg,

b) 2. § g) pontjában a „fogyasztónak” szövegrész helyébe a „felhasználónak” szöveg,

c) 3. § (9) bekezdésében és 14. § (2) bekezdésében a „fogyasztótól” szövegrész helyébe a „felhasználótól” szöveg,

d) 13. § (1) bekezdésében a „fogyasztót” szövegrész helyébe a „felhasználókat” szöveg,

e) 13. § (3) bekezdésében a „fogyasztót” szövegrész helyébe a „felhasználókat” szöveg,

f) 14. § (1) és (2) bekezdésében a „fogyasztó” szövegrész helyébe a „felhasználó” szöveg

g) 19. § (7) bekezdésében a „fogyasztók” szövegrész helyébe a „felhasználók” szöveg lép.

9. §

A bioüzemanyagok és más megújuló üzemanyagok közlekedési célú felhasználásának egyes szabályairól szóló 42/2005. (III. 10.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében a „fogyasztók” szövegrész helyébe a „felhasználók” szöveg lép.

10. §

(1) A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet] 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A forgalmazó a betétdíjas termék felhasználótól való visszaváltását a termék forgalmazásának feltételeivel azonos módon, folyamatosan, és – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – teljes nyitvatartási időben köteles biztosítani a betétdíjas termék forgalmazásának helyén, illetve az erre kijelölt helyen. A legalább 200 m² alapterületű üzlettel rendelkező forgalmazó a forgalmazás helyén köteles a betétdíjas termék visszaváltását biztosítani.”

(2) A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A forgalmazó köteles az általa forgalmazottal azonos jellemzőkkel bíró, azonos rendeltetésű, egy terméktípusba tartozó betétdíjas termék 7. § a) pontja szerint közzétett betétdíját a termék visszaváltójának megfizetni.”

(3) A 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § A felhasználók tájékoztatása érdekében a forgalmazó a betétdíjas termék forgalmazásának helyén, valamint – a c) pont kivételével – a visszaváltásra kijelölt helyen köteles közzétenni:

a) a betétdíjas termékek megnevezését és a betétdíj mértékét,

b) a betétdíj visszafizetéséhez szükséges, a visszaváltandó betétdíjas termék állapotára vonatkozó, a gyártó által meghatározott követelményeket,

c) ha a visszaváltás nem a forgalmazás helyén történik, a visszaváltásra kijelölt hely (helyek) nevét, címét és nyitvatartási idejét, továbbá

d) a visszaváltás feltételeinek változását a változások előtt legalább három hónappal.”

(4) A 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet 8. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő alcím és rendelkezés lép:

„Eljáró hatóságok

(1) A gyártó, valamint a koordináló szervezet bejelentési kötelezettségének teljesítését a Főfelügyelőség a gyártó vagy a koordináló szervezet székhelye szerint illetékes felügyelőség bevonásával ellenőrzi, és eljár azok megsértése esetén.

(2) A 3. § (2) bekezdésének a) pontjában, a 4. § (5) bekezdésében és a 7. §-ban foglalt rendelkezések megsértése esetén a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben (a továbbiakban: Fttv.) meghatározott hatóság jár el, ha a jogsértés az Fttv. 2. § a) pontja értelmében vett fogyasztót érint. A hatóság az Fttv.-ben meghatározott szabályok szerint jár el.

(3) A 4. § (1)–(4) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése esetén a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el, ha a jogsértés a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 2. § a) pontja értelmében vett fogyasztót érint. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság az Fgytv. szabályai szerint jár el.

(4) A (2) és (3) bekezdésben említett rendelkezések az Fgytv. alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.

(5) Az (1)–(3) bekezdésben nem említett esetekben a rendelet szabályainak megsértése miatt a jegyző jár el külön jogszabályban meghatározottak szerint.”

(5) A 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet

a) 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „jelzés” szövegrész helyébe a „megjelölés” szöveg,

b) 4. § (2) bekezdés bevezető szövegében az „az értékesítés” szövegrész helyébe az „a forgalmazás” szöveg,

c) 4. § (2) bekezdés b) pontjában és a 7. §-át megelőző alcímében a „fogyasztó” szövegrész helyébe a „felhasználók” szöveg,

d) 4. § (4) bekezdésében a „visszavételekor” szövegrész helyébe a „visszaváltásakor” szöveg, a „fogyasztó” szövegrész helyébe a „felhasználó” szöveg,

e) 4. § (6) bekezdésében a „kereskedőtől” szövegrész helyébe a „forgalmazótól” szöveg lép.

11. §

(1) A mosó- és tisztítószeres hatóanyagai biológiai bonthatóságának ellenőrzéséről és az információszolgáltatás rendjéről szóló 270/2005. (XII. 15.) Korm. rendelet

[a továbbiakban: 270/2005. (XII. 15.) Korm. rendelet]
2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A 648/2004/EK rendelet előírásainak megsértése esetén – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a közösségi rendelet hatálya alá tartozó vizsgálati módszerekre akkreditált laboratóriumok bevonásával a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség) jár el.

(2) A 648/2004/EK rendelet címkézésre vonatkozó rendelkezéseinek megsértése esetén a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben meghatározott hatóság jár el, az ott meghatározott szabályok szerint. E rendelkezések a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.”

(2) A 270/2005. (XII. 15.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésében az „Európai Gazdasági Térség tagállamainak” szövegrész helyébe az „Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államok” szöveg lép.

12. §

(1) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által kiszabható bírság mértékére és alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 262/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 262/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) E rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által a Kertv. 9. § (1) bekezdése szerinti eljárásban a Kertv. 9. § (5) bekezdés *i*) pontja szerint, valamint – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – a Hivatal egyéb hatósági eljárására vonatkozó más jogszabályban előírtak szerint kiszabható bírságra.”

(2) A 262/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Hivatal a bírság mértékét az eset összes körülményeinek – így különösen a jogsértés súlyának, felróhatóságának, a jogsértő állapot időtartamának, a jogsértő magatartás ismételt tanúsításának, illetve a jogsértéssel elért előny – figyelembevételével és az arányosság követelményének szem előtt tartásával állapítja meg.

(2) A jogsértés súlyát különösen a jogsértéssel okozott hátrány, érdeksérelem mértéke, a jogsértő magatartás kiterjedtsége, a jogsértéssel érintett termékek, illetve szolgáltatások értéke, valamint az alapozhatja meg, hogy a vállalkozás tevékenységét az annak megkezdéséhez és folytatásához jogszabályban előírt egyéb feltételekkel végzi-e. Figyelembe kell venni továbbá a vállalkozásnak a jogsértő állapot megszüntetésére tett, a Hivatal eljárását megelőző, attól független tevékenységét, valamint az ügyfél vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait.”

13. §

(1) Az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet] 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) E rendeletet – az automatából történő értékesítés, a közterületi értékesítés, az üzleten kívüli kereskedés, a külön jogszabályban meghatározott egyetemes postai szolgáltató által végzett kereskedelmi tevékenység, valamint a csomagküldő kereskedelem kivételével – nem kell alkalmazni azon kereskedelmi tevékenységekre, amelyek végzéséhez a Kertv. értelmében nem szükséges üzlet.”

(2) A 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet a következő 1/A. §-sal egészül ki:

„1/A. § (1) A Kormány – a (2), (3) és az (5) bekezdésben meghatározott kivételekkel – e rendelet, valamint a Kertv. 3. § (5), (6) és (8) bekezdése, 6. § (2) bekezdés *a*) pontja, 6. § (5) és (6) bekezdése, továbbá az előbb említett rendelkezésekkel összefüggésben a Kertv. 9. § (1), (5) és (6) bekezdése tekintetében kereskedelmi hatóságként a települési (Budapesten a kerületi) önkormányzat jegyzőjét (a továbbiakban: jegyző) jelöli ki.

(2) A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el – a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) szabályai szerint – a 12/A. § (1) bekezdésében, (2) bekezdés *a*)–*g*), *i*) és *j*) pontjában, a 12/B. §-ban, a 14. § (1) bekezdésében, a 17. §-ban, a 18. §-ban, valamint a 19. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések, továbbá a 2. § (4) bekezdésében a működési engedély elhelyezésére vonatkozó rendelkezés megsértése esetén.

(3) A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben meghatározott szabályok szerint – a 20. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés, továbbá a 6. § (6) bekezdésében a vásárlóknak az üzlet tervezett megszüntetésének időpontjáról való tájékoztatására, a 7. § (1)–(3) bekezdésében, a 8. §-ban és a 11. § (1) bekezdésében a kereskedő nevének, székhelyének, illetve üzlete nevének és címének feltüntetésére vonatkozó rendelkezések megsértése esetén.

(4) A (2) és (3) bekezdésben említett rendelkezések az Fgytv. alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.

(5) A 12/A. § (2) bekezdés *h*) pontjában foglalt rendelkezés megsértése esetén a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal jár el.”

(3) 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kereskedő az üzlet működési engedélyének kiadását az üzlet helye, mozgóbolt esetén a kereskedő székhelye szerint illetékes jegyzőtől kérheti.”

(4) 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A csomagküldő kereskedő az (1) bekezdésben meghatározott elérhetőségeire a tevékenységével kapcsolatban – az Fgytv. 2. § a) pontja értelmében fogyasztónak nem minősülő vásárlótól – beérkező panaszt köteles megvizsgálni, és az intézkedéséről, valamint annak indokairól a vásárlót a panasz kézhezvételétől, illetve beérkezésétől számított harminc napon belül postai úton vagy elektronikus levélben tájékoztatni. A válaszban tájékoztatni kell a vásárlót arról, hogy amennyiben nem ért egyet az abban foglaltakkal, panaszával – annak tárgya szerint – mely hatósághoz fordulhat. Meg kell adni a kereskedő székhelye szerint illetékes hatóság címét és telefonszámát.”

(5) A 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet a következő 12/A. és 12/B. §-sal egészül ki:

„12/A. § (1) Üzleten kívüli kereskedés útján csak közismert rendeltetésű, bontatlan csomagolású termék forgalmazható.

(2) Nem forgalmazható üzleten kívüli kereskedés útján

a) kábítószer és pszichotróp anyag, illetve annak minősülő termék,

b) gyógyszer, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyag vagy készítmény, veszélyesnek minősülő anyag és készítmény, növényvédő szer, növényvédelmi célú és termelésnövelő anyag, valamint állatgyógyászati készítmény,

c) élelmiszer (ideértve a gombát is) a zöldség és a gyümölcs kivételével,

d) növényi szaporítóanyag,

e) fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, illetve tűz- és robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag,

f) veszélyes hulladék, veszélyes komponenseket tartalmazó maradvány és leválasztott anyag,

g) drágakő és díszműáru,

h) nemesfém tárgy és termék,

i) jövedéki termék, valamint

j) olyan egyéb termék, amelynek forgalmazását külön jogszabály előzetes engedélyhez köti vagy csak üzletben (vásáron, piacon) enged meg.

12/B. § (1) Üzleten kívüli kereskedés céljából a fogyasztó a lakásán 19 és 9 óra között nem kereshető fel, kivéve, ha ehhez előzetesen hozzájárult.

(2) A fogyasztót a lakásán, munkahelyén, átmeneti tartózkodási helyén felkereső személy köteles személyazonosságát, és ha nem a saját nevében jár el, képviseleti jogosultságát a fogyasztónak igazolni.”

(6) A 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A használt, minőséghibás, valamint a kölcsönzésre szánt terméket az új terméktől el kell különíteni.”

(7) A 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet 20. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az – Fgytv. 2. § a) pontja értelmében fogyasztónak nem minősülő – vásárlónak a vásárlók könyvébe bejegyzett panaszát a kereskedő – ha törvény eltérően nem ren-

delkezik – harminc napon belül köteles megvizsgálni és írásban megválaszolni. A panaszt elutasító álláspontját a kereskedő indokolni köteles. A válaszban tájékoztatni kell a vásárlót arról, hogy amennyiben nem ért egyet az abban foglaltakkal, panaszával – annak tárgya szerint – mely hatósághoz fordulhat. Meg kell adni az üzlet helye, illetve – a 7–9. § szerinti esetben – a kereskedő székhelye szerint illetékes hatóság címét és telefonszámát.

(2) Az üzletben, valamint a 7–9. §-ban és 11. §-ban meghatározott árusítás esetén a vásárlót jól láthatóan és olvashatóan tájékoztatni kell arról, hogy panaszával – annak tárgya szerint – mely hatósághoz fordulhat, illetve hogy az Fgytv. szerinti fogyasztói jogvita esetén békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatón fel kell tüntetni az üzlet helye, illetve – a 7–9. § szerinti esetben – a kereskedő székhelye szerint illetékes hatóságok, illetve és békéltető testület címét és telefonszámát.”

(8) A 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha a kereskedő a tevékenységére, a forgalmazott termékre, illetve annak árusítására vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem tesz eleget, vagy üzlete a hatályos jogszabályi feltételeknek nem felel meg, a jegyző saját hatáskörében hivatalból vagy a kereskedő tevékenységére, a forgalmazott termékre, illetve annak árusítására vonatkozó jogszabályi előírások megtartásának ellenőrzésére egyébként jogosult más hatóság kezdeményezésére határozattal, az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb kilencven napra az üzletet ideiglenesen bezárathatja, illetve a (4) bekezdésben foglaltak szerint a működési engedélyt visszavonja és az üzletet bezáratja.”

(9) A 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A jegyző a működési engedélyt visszavonja és az üzletet bezáratja, ha]

„a) a kereskedő a jegyzőnek a Kertv. 9. § (5) bekezdés e)–g) pontja szerinti tiltó határozatában a jogsértés megszüntetésére előírt határidőn belül a megtiltott tevékenységet tovább folytatja,”

(10) A 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet 22. §-a a következő e)–g) ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában]

„e) üzleten kívüli kereskedés: az a tevékenység, amelynek során kereskedő vagy a nevében, illetve javára szerződést kötő személy az üzleten kívül fogyasztóval kötött szerződésekről szóló 213/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdésben meghatározott körülmények között fogyasztónak [Fgytv. 2. § a) pont] terméket értékesít, illetve szolgáltatást nyújt, ide nem értve a vásáron, piacon, illetve közterületen végzett értékesítő tevékenységet;

f) szexuális termék: az Fgytv. 2. §-ának v) pontjában ekként meghatározott fogalom;

g) dohánytermék: a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes

szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 1. §-ának a) pontjában ekként meghatározott fogalom.”

(11) A 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében az „a 7–9. és a 12. §-ban meghatározott kivétellel” szövegrész helyébe az „7–9. és a 12–12/B. §-ban szabályozott forgalmazási módok kivételével” szöveg,

b) 5. § (4) bekezdés d) pontjában a „fogyasztóvédelmi hatósággal” szövegrész helyébe a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósággal” szöveg,

c) 6. § (7) bekezdésében a „fogyasztóvédelmi hatóságot” szövegrész helyébe a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságot” szöveg,

d) 10. § (2) bekezdésében és 11. § (2) bekezdésében az „MgSzH és az ÁNTSZ engedélye”, illetve az „ÁNTSZ engedélye” szövegrészek helyébe az „ÁNTSZ közegészségügyi követelményeknek való megfelelést megállapító engedélye, valamint az MgSzH engedélye” szöveg,

e) 18. § (1) bekezdésében a „forgalomba kerülő” szövegrészek helyébe a „forgalmazott” szöveg,

f) 19. § (2) bekezdésében a „vevőket” szövegrész helyébe a „vásárlókat” szöveg,

g) 20. § (3) bekezdésében a „fogyasztóvédelmi hatóság” szövegrész helyébe a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság” szöveg,

h) 21. § (4) bekezdés f) és g) pontjában a „veszélyes mértékű zaj” szövegrész helyébe a „veszélyes mértékű környezeti zaj” szöveg,

i) 2. mellékletének 1111. pontjában a „dohányáru” szövegrész helyébe a „dohánytermék” szöveg,

j) 2. mellékletének 2400. pontjában a „fogyasztó” szövegrész helyébe a „megrendelő” szöveg lép.

14. §

(1) Az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet] 2. § j) és k) pontja a következő szöveggel lép hatályba:

[E rendelet alkalmazásában]

„j) *forgalmazás*: elem, illetve akkumulátor – ellenérték fejében vagy ingyenesen – üzletszerű gazdasági tevékenység keretében történő rendelkezésre bocsátása, ideértve az e célból való felkínálást is, továbbá az import;

k) *kereskedő*: aki felhasználónak elemet, illetve akkumulátort forgalmaz;”

(2) A 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(1) A gyártó gondoskodik arról, hogy a felhasználók rendelkezésére álljanak legalább a (2) bekezdés szerinti információk.”

(3) A 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(5) A kereskedő a 4. § (2) bekezdése szerinti felhasználói tájékoztató elérhetőségét az elem, illetve akkumulátor forgalmazásakor a fogyasztók rendelkezésére bocsátja.”

(4) A 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 14. §-a a következő (3)–(5) bekezdésekkel egészül ki:

„(3) A 4. § (1) és (2) bekezdésében, továbbá a 9. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése esetén a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben (a továbbiakban: Fttv.) meghatározott hatóság jár el, ha a jogsértés az Fttv. 2. §-ának a) pontja értelmében vett fogyasztót érint. A hatóság az Fttv.-ben meghatározott szabályok szerint jár el.

(4) A 3. § (5) bekezdésében, a 4. § (4) bekezdésében, valamint a 9. § (1) és (2) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése esetén a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el, ha a jogsértés a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 2. § a) pontja értelmében vett fogyasztót érint. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság az Fgytv. szabályai szerint jár el.

(5) A (3) és (4) bekezdésben említett rendelkezések az Fgytv. alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.”

(5) A 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet

a) 2. § b) pontja 3. § (5) bekezdése, 4. § (2) bekezdés f) pontja, 9. § (2) bekezdése a „fogyasztó” szövegrész helyett a „felhasználó” szöveggel,

b) 2. § i) pontja az „először hoz üzletszerűen forgalomba” szövegrész helyett az „elsőként forgalmaz” szöveggel,

c) 2. § m) pontja, 10. § (2) bekezdése, 11. § (1) bekezdésének a) pontja, 15. § (7)–(9) bekezdése, 18. § (1) bekezdése [271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. § (7) bek. e) pont], 1. mellékletének magyarázó szövege, a 2. mellékletében foglalt táblázatok címei, valamint 3. mellékletének magyarázó szövege a „forgalomba hozott” szövegrész helyett a „forgalmazott” szöveggel,

d) 4. § (1) bekezdés g) pontja a „címkézési” szövegrész helyett a „jelölési” szöveggel,

e) 4. § (2) és (4) bekezdése a „fogyasztói” szövegrész helyett a „felhasználói” szöveggel,

f) 4. § (4) bekezdése a „hirdetést” szövegrész helyett a „közleményt” szöveggel,

g) 9. § (1) és (2) bekezdése a „fogyasztótól” szövegrész helyett a „felhasználótól” szöveggel lép hatályba.

15. §

Ez a rendelet 2008. szeptember 1-jén lép hatályba.

16. §

(1) Hatályát veszti:

a) a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 8. § (6) bekezdése,

b) a magánnyugdíjpénztárakat minősítő szervezetekről szóló 166/1998. (X. 6.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése,

c) a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet bevezető részében az „(a továbbiakban: Fvtv.)” szövegrész,

d) a 20/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 2. § c) pontja,

e) a 20/1999. (II. 5.) Korm. rendelet bevezető részében az „(a továbbiakban: Fvtv.)” szövegrész, 17. § (6) bekezdésében a „, valamint a szerződésre vonatkozó reklámtevékenység” szövegrész, továbbá 19. § (1) bekezdésében a „vagy a fogyasztókat megtéveszti” szövegrész,

f) a 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése,

g) a 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében a „csomagolásában, illetve annak” szövegrész, 5. § (2) bekezdésében az „– a külön jogszabályban meghatározottakon túlmenően –” szövegrész,

h) az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében az „, és nem kelthet olyan látszatot, amely ezektől eltér” szövegrész, továbbá 3. § (2) bekezdésének második mondata,

i) a szaporítóanyagokkal kapcsolatos minőségvédelmi bírság megállapításáról szóló 369/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 369/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet] 4. § (8) bekezdés b) pontja, valamint (9) bekezdés a) pontja,

j) a 369/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdés e) pontjában az „, illetve megtévesztő címkével vagy” szövegrész,

k) a 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet 17. § (2) és (3) bekezdése, továbbá 21. § (1) és (2) bekezdése,

l) a 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet 13. §-ában a „fogyasztónak,” szövegrész, 2. mellékletének 2210. pontjában a „, külső gazdasági szervezet által” szövegrész, továbbá 2. mellékletének 2220. pontjában a „, külső gazdasági szervezet által fenntartott és” szövegrész.

(2) Nem lép hatályba a 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 2. § l) pontja és 14. § (1) bekezdés b) pontja.

(3) Hatályát veszti:

a) a használati-kezelési útmutatóról és a minőség tanúsításáról szóló 2/1984. (III. 10.) BkM–IpM együttes rendelet, valamint

b) a textíliák nyersanyag-összetételének megadásáról szóló 5/1998. (I. 16.) IKIM rendelet.

17. §

Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

18. §

(1) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 94/47/EK irányelve (1994. október 26.) az ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerződések egyes szempontjai vonatkozásában a fogyasztók védelméről (a 4. §),

b) az Európai Parlament és a Tanács – a 2004/12/EK és a 2005/20/EK irányelvvel módosított – 94/62/EK irányelve (1994. december 20.) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról – 3. cikk (1) bekezdés, 6. cikk (2) bekezdés és 8. cikk (2) bekezdés (a 7. §),

c) az Európai Parlament és a Tanács 97/7/EK irányelve (1997. május 20.) a távollévők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről (a 3. §),

d) az Európai Parlament és a Tanács 2002/96/EK irányelve (2003. január 27.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól – 3. cikk j) pont és 10. cikk (a 8. §),

e) az Európai Parlament és a Tanács 2003/30/EK irányelve (2003. május 8.) a közlekedési ágazatban a bioüzemanyagok, illetve más megújuló üzemanyagok használatának előmozdításáról – 3. cikk (5) bekezdés (a 10. §),

f) a Bizottság 2005/270/EK határozata (2005. március 22.) az Európai Parlament és a Tanács csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelve szerinti adatbázisrendszerre vonatkozó formátumok létrehozásáról (a 7. §),

g) az Európai Parlament és a Tanács 2006/66/EK irányelve (2006. szeptember 6.) az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról, továbbá a 91/157/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről – 3. cikk 12–14. pont, 20. cikk (1) és (2) bekezdés (a 14. §).

(2) A 11. § a mosó- és tisztítószerekről szóló, 2004. március 31-i 648/2004/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdésének és 18. cikke (1) bekezdésének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

**A Kormány
223/2008. (IX. 9.) Korm.
rendelete
az akkreditálásban érdekelt miniszterek
kijelöléséről**

A Kormány a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról szóló 2005. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 28. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt jogkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Kormány a Tv. 7. §-a (1) bekezdésének e) pontjára és a 11. §-a (2) bekezdésének b) pontjára is figyelemmel a következő feladatkörökkel rendelkező minisztereket jelöli ki az akkreditálásban érdekeltnek:

- a) a gazdaságpolitikáért,
 - b) az egészségügyért,
 - c) az élelmiszer-biztonságért,
 - d) a honvédelemért,
 - e) a környezetvédelemért,
 - f) a természetvédelemért,
 - g) a vízügyért,
 - h) a közlekedésért,
 - i) az elektronikus hírközlésért, valamint
 - j) az energiapolitikáért
- felelős miniszter.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

**A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
10/2008. (VIII. 1.) NFGM
rendelete
a Közlekedés Operatív Program
4. prioritásának első konstrukciójára vonatkozó
részletes szabályokról**

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 53. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

(1) E rendelet hatálya a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény XIX.

Uniós fejlesztések fejezete 2. címe alatti, az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplő Közlekedési Operatív Program (a továbbiakban: KÖZOP) 4. Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése című prioritásának az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közlekedési Operatív Programja 2007–2008. évekre vonatkozó Akcióterveinek, valamint a Közép-magyarországi Operatív Program kiemelt projekt listája kiegészítésének jóváhagyásáról szóló 1063/2007. (VIII. 15.) Korm. határozattal jóváhagyott első, „Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése” című konstrukciójában (a továbbiakban: első konstrukció) meghatározott előirányzat felhasználására terjed ki.

(2) Az e rendeletben szabályozott célelőirányzat felhasználására, kezelésére, működtetésére és ellenőrzésére az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ámr.) foglaltak megfelelően alkalmazandók.

Értelmező rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában:

1. *állami támogatás*: az Európai Közösséget létrehozó Szerződés (a továbbiakban: EK-Szerződés) 87. Cikkének (1) bekezdése szerinti támogatás és az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 1. § 5. pontja szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás;

2. *áruforgalmat bonyolító kikötő*: az úszólétesítmények kikötésére kijelölt legalább 2 hektáros parterület, amely alkalmas a vízi közlekedéssel, árukezeléssel, áruátalakítással és -elosztással kapcsolatos tevékenység végzésére;

3. *beruházási támogatás*: az e rendelet szerinti induló beruházáshoz nyújtott, európai uniós forrásból finanszírozott támogatás;

4. *bérlőköltség*: az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a foglalkoztatásra nyújtott állami támogatásra történő alkalmazásáról szóló, 2002. december 5-i 2204/2002/EK bizottsági rendelet 2. cikkének i) pontja szerinti bérlőköltség;

5. *fenntartási időszak*: a beruházás üzembe helyezésének időpontjától számított 5 év, kis- és középvállalkozás (a továbbiakban: KKV) esetében 3 év;

6. *induló beruházás*: közlekedési infrastruktúra elemek építése, felújítása, pótlásnak, helyettesítő beruházásnak nem minősülő korszerűsítése;

7. *intermodális logisztikai központ*: olyan árutovábbítási célú létesítmény, amely a pályázat benyújtását meg-

előző üzleti évben megfelel az *a)* és *b)* alpontban foglalt feltételeknek, vagy kizárólag az *a)* alpontban foglalt feltételnek felel meg azzal, hogy a fejlesztés eredményeként a *b)* alpontban foglalt feltétel is teljesül:

a) a terület összes fedett raktározási kapacitása legalább 10 ezer m²,

b) a létesítmény tevékenységében a közlekedési módot váltó árumennyiség legalább 10 ezer TEU/évet (vagy 125 ezer tonna/évet) ér el;

8. *ipari park*: az „Ipari Park” címről és az ipari parkok fejlesztését szolgáló rendszer működéséről szóló 186/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet szerint „Ipari Park” címet elnyert szervezet;

9. *kapcsolódó vállalkozás*: a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 4. § (3)–(6) bekezdése szerinti vállalkozások;

10. *kereskedelmi repülőtér*: rendszeres utas-, poggyász-, áru- és postatovábbítást végző légi forgalom céljaira létesített nyilvános repülőtér;

11. *közlekedési infrastruktúra elemek*: útsatlakozások, vasúti összekötések és csatlakozások, iparvágányok, valamint a vízi áruszállítás kikötői infrastruktúrájának a 4. § *c)* pontjában meghatározott elemei;

12. *nehéz helyzetben lévő vállalkozás*: a nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásról szóló bizottsági közlemény (HL 2004/C 244/02.) szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozás;

13. *referencia ráta*: a támogatástartalom és az elszámolható költség jelenértékének kiszámításához használt mutatószám, amelyet az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 659/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2004. április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendelet 9. cikke határoz meg;

14. *regionális logisztikai központ*: árutovábbítási célú létesítmény, amely területének összes fedett raktári kapacitása a pályázat benyújtását megelőző üzleti évben legalább 5 ezer m²;

15. *saját forrás*: a kedvezményezett által a fejlesztési programhoz igénybe vett állami támogatásnak nem minősülő forrás;

16. *szinten tartást szolgáló eszköz*: a kedvezményezett által már használt tárgyi eszközt, immateriális javakat anélkül kiváltó eszköz, hogy a kiváltás a nyújtott szolgáltatás, illetve a szolgáltatási folyamat alapvető változását eredményezné;

17. *támogatási intenzitás*: a támogatástartalom és a jelenértéken számított elszámolható költség hányadosa, százalékos formában kifejezve;

18. *támogatástartalom*: a kedvezményezett számára nyújtott állami támogatásnak az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rende-

let 2. számú mellékletében foglalt módszer alapján kiszámolt értéke;

19. *TEU (twenty-foot equivalent unit)*: a nemzetközi szabványügyi szervezet ISO IC(C) típusú konténeregysége.

Az előirányzatok felhasználásának általános céljai

3. §

(1) Az Áht., az Ámr., a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet, valamint a 2007–2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII. 28.) MeHVM–PM együttes rendelet rendelkezéseivel összhangban a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: NFÜ) által felügyelt KÖZOP 4. Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése című prioritása első konstrukciójának általános céljai az alábbiak:

a) a nemzetközi versenyképesség javítása a logisztikai szolgáltatások piacának bővítése, a szállításból következő környezeti terhelés csökkentése;

b) a nemzetközi jelentőségű kereskedelmi útvonalak mentén fekvő logisztikai központok és más jelentős áruforgalmat bonyolító gazdasági központok közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése;

c) a közlekedési munkamegosztás (modal split) javítása az áruszállítás és fuvarozás intermodalitásának fokozásával, a szállítás és fuvarozás részbeni áttérelésével a környezetbarát közlekedési módokra;

d) a távlatilag jelentős potenciállal rendelkező, környezetbarát vízi szállítás kikötői infrastruktúrájának fejlesztése.

(2) Az e rendelet által szabályozott támogatások a 4–17. § alapján nyújthatók.

A támogatások előirányzatok szerinti jogcímei

4. §

Az első konstrukció forrásai az alábbi jogcímenek használhatók fel:

a) intermodális és regionális logisztikai központok, regionális kereskedelmi repülőterek külső közlekedési infrastruktúrájának (útsatlakozások, vasúti összekötések és csatlakozások) fejlesztése;

b) ipari parkok intermodálissá fejlesztése a vasúti kapcsolat kiépítésével, illetve fejlesztésével;

c) áruforgalmat bonyolító kikötők külső közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése [különösen partfalak; rak-

part a hajózást kiszolgáló infrastruktúrával (lépcsők, kikötőbakok, kikötőpontonok); a kikötő megközelítésére szolgáló hajóút és medencekotrás; a közlekedési infrastruktúra fejlesztés védelmét biztosító árvízvédelmi töltés, illetve partvédelmi mű építése, áthelyezése, megerősítése; folyótorkolat-elzárás; útsatlakozások, vasúti összekötések és csatlakozások; csatlakozó közúti-vasúti csomópont külön szintű kereszteződésének kialakítása; alagutak, átjárók építése, bővítése, felújítása].

A támogatásban részesíthetők köre

5. §

(1) Az e rendelet hatálya alá tartozó előirányzatokból támogatás – a pályázati konstrukció tartalmától függően – a Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező gazdasági társaságok, szövetkezetek, helyi önkormányzatok, helyi önkormányzatok társulaisai, állami költségvetési szervek, valamint a felsoroltak konzorciumai részére nyújtható.

(2) A tulajdonoson kívül támogatásban részesíthető a bérelő, az üzemeltető és a vagyonkezelő is, abban az esetben, ha határozatlan idejű vagy legalább a fenntartási időszak végéig érvényes, határozott idejű bérleti, üzemeltetői, illetve vagyonkezelői jogot biztosító bérleti, üzemeltetői, illetve vagyonkezelői szerződéssel rendelkezik. A bérelő, az üzemeltető és a vagyonkezelő kedvezményezettként való megjelenésének részletes feltételeit a pályázati kiírás tartalmazza. Határozatlan idejű szerződés esetén a fenntartási időszak alatt a kedvezményezetti kötelezettségek biztosítása érdekében a pályázati kiírás további feltételeket állapít meg.

(3) Nem nyújtható támogatás az (1) és (2) bekezdésben felsoroltak számára, ha a projekt a Közép-Magyarországi Régió területén valósul meg.

A támogatások formái

6. §

Az előirányzat forrásaiból a 4. §-ban meghatározott jogcímek alapján támogatásban részesíthető jogalanyok részére a pályázó működési támogatásának nem minősülő visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás nyújtható.

Támogatási kategóriák

7. §

A 4. §-ban megjelölt jogcímek alapján a következő típusú támogatás nyújtható:

a) a 4. § a)–c) pontjában megjelölt jogcímek alapján beruházási támogatás nyújtható, amelyre a 8–14. §-ban foglaltak az irányadók;

b) a 4. § a)–c) pontja alapján csekély összegű támogatás nyújtható, amelyre a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendeletben, valamint a 15. §-ban foglaltak az irányadók.

A BERUHÁZÁSI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A támogatás célja

8. §

(1) E rendelet alapján beruházási támogatás induló beruházáshoz nyújtható.

(2) E rendelet alapján beruházási támogatás csak akkor ítéltethető oda, ha a kedvezményezett még a beruházás megkezdése előtt a támogatás iránti kérelmét benyújtja, és a támogatási programot kezelő szervezet írásban megerősíti, hogy a – további részletes vizsgálat tárgyát képező – projekt megfelel az e rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek.

A támogatás mértéke

9. §

Az egyes, azonos elszámolható költségekkel rendelkező projektekhez nyújtható, bármely forrásból származó összes támogatás – beleértve a projekthez nyújtott csekély összegű támogatásokat is – intenzitása nem haladhatja meg a mellékletben meghatározott mértékeket.

A beruházási támogatás igénybevételének alapvető feltételei

10. §

(1) A támogatást a beruházási költségeken belül a tárgyi eszközök és az azokhoz kapcsolódó immateriális javak költségei alapján kell kiszámítani.

(2) Ha a támogatott projekt kapcsán eszközbeszerzésre kerül sor, a beszerzett eszköznek újnak kell lennie, kivéve azt az esetet, ha a kedvezményezett KKV.

(3) A KKV által vásárolt használt eszköz ára nem haladhatja meg a piaci értéket, és annak alacsonyabbnak kell lennie a hasonló új eszköz áránál.

(4) A támogatás akkor vehető igénybe, ha a kedvezményezett az elszámolható költségeknek a mellékletben meg-

határozott maximálisan adható támogatáson felüli részét saját forrásból biztosítja.

(5) Ha a támogatott projekt kapcsán ingatlanvásárlásra kerül sor, az kizárólag piaci értéken történhet. Az elszámolható költségek legfeljebb 10%-a fordítható ingatlanvásárlásra, amennyiben az a fejlesztés megvalósításához nélkülözhetetlen.

(6) Fejlesztési (beruházási) célú állami támogatás akkor vehető igénybe és tartható meg, ha a kedvezményezett a beruházást annak befejezésétől (az üzembe helyezés időpontjától) számítva a fenntartási időszak végéig fenntartja és működteti. A fenntartási időszak alatt a kedvezményezettnek a támogatás visszafizetésének terhe mellett biztosítania kell, hogy a beruházás eredményeképpen létrejött közlekedési infrastruktúra elemek, illetve a beruházással érintett ingatlan és beszerzett eszközök rendeltetésében és tulajdonviszonyaiban változás nem történik, használatukból bármely szervezetnek jogtalan előnye nem származik. A kedvezményezett nyilatkozzon arról, hogy azokat ez idő alatt nem szünteti meg, és a projekt céljaira használja.

(7) Amennyiben a beruházást, illetve fejlesztést osztatlan közös tulajdonban álló ingatlanon kívánják megvalósítani, a pályázat befogadásának feltétele a tulajdonostársak között közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodás és az ahhoz tartozó használati megosztásra vonatkozó vázrajz benyújtása. A 14. § (1) bekezdés i) pontja szerinti per- és igénymentesség követelményének az osztatlan közös tulajdon azon tulajdoni hányada vonatkozásában kell teljesülnie, amely a beruházás (fejlesztés) helyszíne.

(8) Amennyiben a beruházást tartósan bérelt területen kívánják megvalósítani, a pályázat befogadásának feltétele a kedvezményezett és a tulajdonos vagy a vagyonkezelő között közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt bérleti vagy használati megállapodás és az ahhoz tartozó vázrajz benyújtása.

(9) A támogatás immateriális javakhoz akkor vehető igénybe, ha a kedvezményezett azokat piaci feltételek mellett harmadik féltől vásárolta, azok kizárólag a beruházási támogatásból megvalósuló projekt célját szolgálják, azokat a kedvezményezett eszközei közé sorolják, továbbá legalább öt évig, KKV esetén három évig a beruházási támogatásban részesülő létesítményben maradnak.

(10) Pályázati felhívás az (1)–(9) bekezdésben foglaltakhoz képest további feltételt is előírhat.

11. §

(1) Támogatás megkezdett projektekhez nem igényelhető.

(2) A támogatott projektek megkezdése időpontjának az alábbi időpontok minősülnek építési tevékenységet tartalmazó projekt esetén:

a) az építési naplóba történt első bejegyzés időpontja (építési naplóval igazolva),

b) olyan építési jellegű munkák esetében, ahol építési napló vezetése nem kötelező, a kivitelezői szerződés alapján a kivitelező nyilatkozata a munkálatok megkezdésére vonatkozóan.

(3) Az előzetes megvalósíthatósági tanulmányok, tervezési, engedélyeztetési dokumentumok és az ehhez szükséges ingatlanvásárlás megrendelése, elkészítése nem minősül a fejlesztés, beruházás (1) bekezdés szerinti megkezdésnek.

12. §

(1) A pályázat benyújtása előtt felmerült költségek nem támogathatók.

(2) Elszámolható költség a beruházás célját szolgáló tárgyi eszköznek és immateriális javaknak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti bekerülési értéke.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott elszámolható költség részletes felsorolását pályázati dokumentáció tartalmazza. A pályázati dokumentáció az elszámolható költségek körét a (2) bekezdésben meghatározottaktól szűkebben is meghatározhatja.

13. §

Az elszámolható költséget szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az a kedvezményezett és a vele kapcsolatos vállalkozási viszonyban lévő személy között a szokásos piaci ártól eltérő áron kötött szerződés alapján merült fel.

14. §

(1) Nem nyújtható támogatás

a) azon szervezet részére, amellyel szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben;

b) csőd-, felszámolási, adósságrendezési eljárás vagy végelszámolás alatt álló szervezetnek;

c) az alábbi feltételek valamelyikének megfelelő nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak:

ca) az a társaság, amelynek a saját tőkéje a pályázat benyújtásakor rendelkezésre álló utolsó beszámoló adatai szerint, vesztesség folytán nem éri el a jegyzett tőke felét,

cb) korlátolt felelősségi alapon működő társaság esetén törzstőkéjének több mint a fele nincs meg, és annak több mint egynegyede az előző 12 hónap során vesztett el,

cc) olyan társaság esetén, ahol legalább egyes tagok korlátlan felelősséggel bírnak a társaság tartozása tekintetében, a társaság könyveiben kimutatott tőkének több mint a fele nincs meg, és annak több mint egynegyede az előző 12 hónap során vesztett el,

cd) ha megfelel a kollektív fizetésképtelenségi eljárás külön jogszabályban foglalt kritériumainak,

ce) ha fizetésképtelenné vált, vagy külön jogszabály szerinti kollektív fizetésképtelenségi eljárást indítottak ellene;

d) azon szervezet részére, amely a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszeréből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesítette, kivéve a vis maior esetét;

e) azon szervezet részére, amelynek adótartozása vagy adók módjára behajtható egyéb köztartozása van, kivéve ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett;

f) azon szervezet részére, amelyet a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző két naptári éven belül az államigazgatási szerv határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetésére kötelezett;

g) azon szervezet részére, amely a támogatott projekt keretében végzett tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;

h) annak a gazdálkodó szervezetnek a részére, amelynek a számviteli jogszabályok szerint számított saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent;

i) azon szervezet részére, amely a beruházást, illetve a fejlesztést olyan ingatlanon kívánja megvalósítani, amely a pályázat benyújtásának időpontjában nem per- és igénymentes, kivéve ha a pályázó vagy ipari parkban működő pályázó esetén az ipari park az igény jogosultja, valamint bérelt ingatlan esetében a bérleti szerződés kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább a Támogatási Szerződésben előírt fenntartási időszak végéig;

j) azon szervezetek részére, amelyek nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok – az Áht. 15. §-ában meghatározott – általános és különös feltételeinek, illetőleg ezen feltételek fennállását nem, vagy nem a külön jogszabályban meghatározott módon igazolják.

(2) Nem nyújtható támogatás továbbá az alábbi költségekre:

a) a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz bekerülési értékére, amelynek alapján a kedvezményezett, más gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó közösségi vagy állami támogatást vett igénybe;

b) olyan tárgyi eszköz bekerülési értékére, amelyet a kedvezményezett csőd eljárás vagy felszámolás alatt álló társaságtól szerzett be;

c) szállítási ágazatban a szállító berendezések (gördülő eszközök) bekerülési értékére;

d) személygépkocsi bekerülési értékére;

e) azon immateriális javak bekerülési értékére, amelyeket a kedvezményezett nem kizárólag a támogatásban részesülő közlekedési infrastruktúra elemeken használ.

A CSEKÉLY ÖSSZEGŰ TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

15. §

(1) A csekély összegű támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett nyilatkozik az előző három pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

(2) A több részletben fizetendő támogatást az odaítélése időpontjában érvényes értékre kell diszkontálni.

(3) Minden egyes új csekély összegű támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatás teljes összegét figyelembe kell venni.

(4) A támogatást nyújtó köteles írásban tájékoztatni a kedvezményezettet a pályázati felhívásban, illetve a támogatási szerződésben arról, hogy csekély összegű támogatásban részesül. A tájékoztatásnak kifejezetten utalnia kell a 7. § b) pontjában meghatározott bizottsági rendeletre, hivatkozva annak pontos címére és az Európai Közösség Hivatalos Lapjában való kihirdetésére, valamint meg kell határozni a támogatás pontos összegét támogatástartalomban kifejezve.

AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

16. §

A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat 2022. március 31-ig megőrizni.

17. §

Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás – függetlenül attól, hogy annak finanszírozása közösségi, országos, regionális vagy helyi forrásból történik – támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó közösségi szabályban vagy az Európai Bizottság határozatában meghatározott támogatási intenzitást.

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18. §

(1) E rendelet az Európai Bizottság jóváhagyó határozatának meghozatalát követő 15. napon lép hatályba.

(2) A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter a Bizottság határozata meghozatalának időpontját – annak ismertetése után – követően haladéktalanul – a Magyar Közlönyben közzétett egyedi határozattal állapítja meg.

(3) E rendelet alapján támogatási döntést a csekély összegű támogatások és a beruházási támogatások tekintetében 2013. december 31-ig lehet hozni.

**AZ EURÓPAI UNIÓ JOGÁNAK VALÓ
MEGFELELÉS**

19. §

E rendelet az alábbi uniós jogi aktus hatálya alá tartozó támogatásokkal kapcsolatos szabályozást is tartalmaz:

A Szerződés 87. és 88. cikkének a *de minimis* támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., 2006. 12. 28. 5. o.).

Bajnai Gordon s. k.,
nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

Melléklet a 10/2008. (VIII. 1.) NFGM rendelethez

Támogatási intenzitások

*Ipari parkok és áruforgalmat bonyolító intermodális és regionális logisztikai központok
külső közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése*

	Regionális támogatási térkép szerinti intenzitás	Útsatlakozások fejlesztése (kizárólag logisztikai központok esetében): +0%	Vasúti összekötések és csatlakozások fejlesztése: +35%	Maximum:
Dél-Dunántúl	50%	50%	85%	85%
Észak-Magyarország	50%	50%	85%	85%
Észak-Alföld	50%	50%	85%	85%
Dél-Alföld	50%	50%	85%	85%
Közép-Dunántúl	40%	40%	75%	75%
Nyugat-Dunántúl	30%	30%	65%	65%

Intermodális és regionális kereskedelmi repülőterek külső közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése

	Regionális támogatási térkép szerinti intenzitás	Útsatlakozások fejlesztése: +0%	Vasúti összekötések és csatlakozások fejlesztése: +35%	Maximum:
Dél-Dunántúl	50%	50%	85%	85%
Észak-Magyarország	50%	50%	85%	85%
Észak-Alföld	50%	50%	85%	85%
Dél-Alföld	50%	50%	85%	85%
Közép-Dunántúl	40%	40%	75%	75%
Nyugat-Dunántúl	30%	30%	65%	65%

Áruforgalmat bonyolító kikötők külső közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése

	Regionális támogatási térkép szerinti intenzitás	Útsatlakozások fejlesztése: +0%	Vasúti összekötések és csatlakozások fejlesztése: +35%	Maximum:	Közcélú infrastruktúra-fejlesztés (pl. partfal, medencekotrás, árvízvédelem)
Dél-Dunántúl	50%	50%	85%	85%	85%
Észak-Magyarország	50%	50%	85%	85%	85%
Észak-Alföld	50%	50%	85%	85%	85%
Dél-Alföld	50%	50%	85%	85%	85%
Közép-Dunántúl	40%	40%	75%	75%	85%
Nyugat-Dunántúl	30%	30%	65%	65%	85%

**A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
11/2008. (VIII. 6.) NFGM
rendelete
a felvonók biztonsági követelményeiről
és megfelelőségének tanúsításáról szóló
108/2001. (XII. 23.) FVM–GM együttes rendelet
módosításáról**

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatásköréről szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § b) és g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §

A felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 108/2001. (XII. 23.) FVM–GM együttes rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) E rendelet előírásai nem vonatkoznak

a) az olyan emelőberendezésre, amelynek sebessége 0,15 m/s-nál nem nagyobb,

b) az építkezéseken alkalmazott, személyek vagy terhek emelésére szolgáló felvonóra,

c) a kizárólag katonai vagy rendőrségi célokra tervezett és kialakított felvonóra,

d) az olyan emelőberendezésre, amelyről munkát végeznek,

e) a bányában alkalmazott szállítóberendezésre,

f) a művészi előadásokon az előadók emelésére szolgáló emelőberendezésekre,

g) a közlekedési eszközökbe beszerelt felvonóra,

h) a gyártási technológiai sorba beépített vagy kizárólag üzemi munkaállások megközelítésére szolgáló felvonóra, beleértve a gépek karbantartását és ellenőrzését lehetővé tevő helyet is,

i) a vasúti közlekedésről szóló törvény szerinti különleges vasutak közül a fogaskerekű vasútra, a siklóra, valamint a személyek szállítására szolgáló kötélpályára,

j) a mozgólépcsőre és a mozgójárdára.”

2. §

A Rendelet 2. §-a a következő k) ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:]

„k) *Fülke*: a felvonónak az a része, amely emelésnél vagy süllyesztésnél a személyt vagy a terhet tartja.”

3. §

A Rendelet 14. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ez a rendelet a felvonókra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1995. június 29-i 95/16/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról szóló, 2006. május 17-i 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 24. cikkének való megfelelést szolgálja.”

4. §

A Rendelet 1. számú melléklet 1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.2. *Fülke*

Minden felvonót fülkével kell kialakítani. A fülkét úgy kell tervezni és gyártani, hogy a felvonószerelő-vállalkozás által megállapított maximális terhelésnek és utasszám-nak megfelelő méretű és teherbírású legyen. A személyfelvonó fülkéjét – ha méretei erre alkalmasak – úgy kell kialakítani, hogy tegye lehetővé a fogyatékossgal élő személyek számára is a be- és kiszállást, a felvonó használatát, továbbá lehetséges legyen részükre a használatot megkönnyítő átalakítás vagy segédszerkezetek beépítése.”

5. §

(1) Ez a rendelet 2009. december 29-én lép hatályba, és 2009. december 31-én hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti a Rendelet 14. § (3) bekezdése.

(3) Ez a rendelet a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról szóló, 2006. május 17-i 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 24. cikkének való megfelelést szolgálja.

Bajnai Gordon s. k.,
nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

**A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
12/2008. (VIII. 6.) NFGM
rendelete
az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő
jogok országhatárt, illetve vámhatárt átlépő
kereskedelméről szóló
110/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet végrehajtásáról
szóló 67/2004. (IV. 28.) GKM rendelet
és a kontingentált vállalkozási export
engedélyezésének rendjéről szóló
53/1999. (IX. 24.) GM rendelet módosításáról**

Az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti

fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatásköréről szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §

(1) Az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok országhatárt, illetve vámhatárt átlépő kereskedelméről szóló 110/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet végrehajtásáról szóló 67/2004. (IV. 28.) GKM rendelet (a továbbiakban: Ászr.) 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Hivatal az engedélykérelmet – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a benyújtást követő 15 napon belül bírálja el. A Hivatal az engedélyt a 3. számú melléklet szerinti határozattal adja meg. A 3. számú melléklet szerinti engedély vámhatóság által történő ellenőrzésre szolgáló példányának (a továbbiakban: vám példány) hátoldala a 3/A. számú mellékletnek megfelelő rovatokat tartalmazza.”

(2) Az Ászr. 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az R. 4. §-a szerinti engedély érvényességi ideje 12 hónap. Ettől eltérő érvényességi idő állapítható meg más hatóságnak az adott ügylethez kapcsolódó engedélyében, illetve szakhatósági hozzájárulásában eltérően meghatározott érvényesség alapján, továbbá az ügyletre vonatkozó szerződéses kötelezettség teljesítése érdekében.”

2. §

Az Ászr. 6. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) Az R. 6. § a) pontja szerinti németországi kontingens igénybevételét a kontingentált vállalkozási export engedélyezésének rendjéről szóló 53/1999. (IX. 24.) GM rendelet szerint kell engedélyezni.

(2) Az R. 6. § b) pontja szerinti, az Európai Gazdasági Térségen, az Európai Unió és Svájcön kívüli országban székhellyel rendelkező vállalkozással létrejött vállalkozási szerződés külföldi munkavállaló magyarországi munkavégzésével való teljesítésére vonatkozó vállalkozási import engedély a 2. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kérelmezhető.

(3) A (2) bekezdés szerinti engedélykérelemhez mellékelni kell

a) első alkalommal a kérelmező képviseletére vagy jegyzésre jogosult személy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát, illetve az ezekkel egyenértékű, aláírás-mintaként szolgáló más közhiteles okmányt,

b) a vállalkozási szerződés és a teljesítési szerződés egy eredeti és egy másolati példányát.

(4) A Hivatal feltételként vizsgálja a kérelemben foglalt adatok és az elektronikusan hozzáférhető cégnyilvántartásban, illetve az egyéni vállalkozói nyilvántartásban a kérelem elbírálásának időpontjában található adatok egyezőségét.”

3. §

Az Ászr. 7. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Hivatal a vállalkozási engedélykérelmet a benyújtást követő 15 napon belül bírálja el. A Hivatal a vállalkozási import engedélyt a 4/B. számú melléklet szerinti határozattal adja meg.”

4. §

Az Ászr. 10. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A biztonsági papírok kivételére, behozatalára egy-szeri alkalommal történő szállításra szóló engedély adható. A kérelmező a Hivatalt a biztonsági papír szállításának megtörténtéről az engedély felhasználását követően haladéktalanul az engedély vám példányának visszaküldésével tájékoztatja, illetve ha a szállítás nem történik meg, az érvényét veszített engedélyt a Hivatal részére haladéktalanul visszaküldi.”

5. §

(1) Az Ászr. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az Ászr. a 2. melléklet szerinti melléklettel egészül ki.

6. §

A kontingentált vállalkozási export engedélyezésének rendjéről szóló 53/1999. (IX. 24.) GM rendelet (a továbbiakban: Kontr.) 2. §-a a következő új (3) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (3) bekezdés megjelölése (4) bekezdésre módosul:

„(3) A Hivatal feltételként vizsgálja a kérelemben foglalt adatok és az elektronikusan hozzáférhető cégnyilvántartásban, illetve az egyéni vállalkozói nyilvántartásban a kérelem elbírálásának időpontjában található adatok egyezőségét.”

7. §

A Kontr. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kontingentált vállalkozási exporttal kapcsolatos tevékenységet a kereskedelemért felelős miniszter az országos gazdasági kamarák és a VÉF szakértői közreműködésével ellenőrzi, amelyről értesíti

- a) a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztert,
- b) az Országos Egészségbiztosítási Pénztárat,
- c) a Hivatalt.”

8. §

A Kontr. 1/A. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. E rendelet rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépése után indított eljárásokban kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti

a) az Ászr. 2. § (1) bekezdésében az „– a haditechnikai eszközök és szolgáltatások körébe tartozó áruk kivételével –” szövegrész, 5. §-a, 8. § (5) bekezdése, 12. § (5) be-

kezdése, 13. § (2) bekezdésében az „, a haditechnikai eszközök és szolgáltatások engedélyezése során alkalmazandó kérelem-formanyomtatványokról” szövegrész és 4/A. számú melléklete,

b) a Kontr. 2. § (2) bekezdés a) és d) pontja, 3. § (2)–(8) bekezdése, 4. §-a, valamint 2. és 3. számú melléklete.

Bajnai Gordon s. k.,

nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

1. melléklet a 12/2008. (VIII. 6.) NFGM rendelethez

Az Ászr. 2. számú mellékletében meghatározott vállalkozási engedélykérelem C. melléklete helyébe a következő rendelkezés lép:

„C. melléklet

Létszámterv

Év	Hónap												Összesen:
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	
Végösszesen statisztikai munkahónap:													

”

2. melléklet a 12/2008. (VIII. 6.) NFGM rendelethez

„3/A. számú melléklet

A vámkezelés dátuma	Az áru vámtarifa száma	Származási vagy rendeltetési ország	Az áru			A vámkezelés igazolása (bélyegző, aláírás)
			menyiségi egységevámtarifa szerint	menyisége előírt egységben	tényleges mennyisége számla szerinti mértékegységben	

”

3. melléklet a 12/2008. (VIII. 6.) NFGM rendelethez

A Kontr. 1/A. számú mellékletében meghatározott kontingentált vállalkozási export engedélykérelem C. melléklete helyébe a következő rendelkezés lép:

„C. melléklet

Létszámterv

Év	Hónap												Összesen:
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	
Végösszesen statisztikai munkahónap:													

”

**A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter,
valamint a földművelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter**

13/2008. (VIII. 8.) NFGM–FVM

együttes rendelete

**az előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére
vonatkozó szabályok megállapításáról és azok
ellenőrzési módszereiről**

Az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. törvény 20. § (13) bekezdésében, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. § a) pontjában, és a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatásköréről szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § b) és c) pontjában meghatározott feladatkörben, valamint a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § e) pontjában foglalt feladatkörben eljárva a következőket rendeljük el:

Általános rendelkezések

1. §

E rendelet hatálya az előrecsomagolt termékek névleges mennyiségére és azok ellenőrzési módszereire terjed ki.

2. §

E rendelet alkalmazásában:

a) *előrecsomagolt termék*: a termék és az azt tartalmazó egyedi csomagolás kombinációja, ha

aa) a terméket nem a vásárló jelenlétében csomagolják,

ab) a csomagolásban található termék mennyisége előre meghatározott,

ac) az ab) pont szerinti mennyiség a csomagolás kinyitása vagy észrevehető módosítása nélkül nem változtatható meg, és

ad) a terméket olyan névleges mennyiségű egységekben értékesítik, amelyek:

1. megegyeznek a csomagoló által előre meghatározott értékekkel (beleértve bármely olyan hozzáadott mennyiséget, amelyre a jelölésen hivatkozás történik),
2. tömeg- vagy térfogategységekben vannak meghatározva, és
3. legalább 5 grammosak vagy 5 milliliteresek, de legfeljebb 10 kilogrammosak vagy 10 literesek;

b) *előrecsomagolt termék névleges mennyisége (névleges tömege vagy névleges térfogata)*: az előrecsomagolt termék csomagolásán tömeg- vagy térfogategységben feltüntetett mennyiség, amelyet az előrecsomagolt terméknek mérhetően tartalmaznia kell;

c) *előrecsomagolt termék tényleges mennyisége*: az a mennyiség (tömeg vagy térfogat), amelyet az előrecsomagolt termék csomagolása ténylegesen tartalmaz;

d) *előrecsomagolt termék negatív eltérése*: az a mennyiség, amennyivel az előrecsomagolt termék tényleges mennyisége kevesebb, mint a névleges mennyisége;

e) *EK-jelölés*: egy, az 1. melléklet szerinti legalább 3 mm magasságú kis „e” betű a névleges tömeggel vagy a névleges térfogattal azonos látómezőben elhelyezve, amely a csomagoló vagy az importőr garanciájának tekintendő arra vonatkozóan, hogy az előrecsomagolt termék megfelel az e rendeletben foglalt követelményeknek;

f) *ellenőrző hatóság*: a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal.

3. §

(1) Az előrecsomagolt terméknek a következő követelményeknek kell megfelelnie:

a) a csomagolás tartalmának tényleges mennyisége átlagosan nem lehet kevesebb, mint a névleges mennyiség;

b) a rendelet 2. mellékletében meghatározott névleges mennyiségre vonatkozó megengedett negatív eltérés mértékénél nagyobb negatív eltéréssel rendelkező termék csak olyan arányban fordulhat elő, hogy megfeleljen a rendelet 3. mellékletében előírt, a termékek statisztikai ellenőrzésének referenciamódszerére vonatkozó követelményeknek.

(2) A névleges mennyiség 2. melléklet szerinti megengedett negatív eltérése mértékének kétszeresénél nagyobb negatív eltérést tartalmazó előrecsomagolt terméken az EK-jelölés használata nem engedélyezett.

Előrecsomagolt termék jelölése

4. §

(1) Külön jogszabály eltérő rendelkezése hiányában folyékony terméket tartalmazó csomagoláson a termék névleges térfogatának tekintett térfogatot, egyéb terméket tartalmazó csomagoláson pedig a termék névleges tömegének tekintett tömeget kell feltüntetni a (2) bekezdésnek megfelelően.

(2) Az előrecsomagolt termék csomagolásán az egyéb jelölési előírások figyelembevételével jól láthatóan, tisztán olvashatóan és eltávolíthatatlanul fel kell tüntetni a következő jelöléseket:

a) az előrecsomagolt termék kilogrammban, gramm-ban, literben, centiliterben vagy milliliterben kifejezett névleges mennyisége, legalább a következő betűnagyságok alkalmazásával:

50 g-ig vagy ml-ig	2 mm,
51–200 g vagy ml között	3 mm,
201–1000 g vagy ml között	4 mm,
1000 g vagy ml fölött	6 mm;

b) a használt mértékegység külön jogszabályban meghatározott jele vagy a mértékegység megnevezése, amely az a) pontban meghatározott jelölést követi; külön jogszabályban meghatározott feltételek esetén az előrecsomagolt termékek a) pontban előírt SI-mértékegységekben kifejezett névleges tömegének, névleges térfogatának feltüntetését a tartalom angolszász mértékegységben kifejezett, azonos értékének az SI mértékegységben kifejezett betűk és számok méreténél nem nagyobb betűkkel és számokkal történő feltüntetése kísérheti a következő átváltási tényezők alkalmazásával:

1 g = 0,0353 uncia (avoirdupois rendszerben),

1 kg = 2,205 font,

1 ml = 0,0352 fluid ounce,

1 l = 1,760 pint vagy 0,220 gallon;

c) a csomagoló vagy a csomagolást megrendelő vagy az Európai Unió valamely tagállamában letelepedett importőr azonosítását lehetővé tevő jelölés vagy felirat.

(3) Azokat az előrecsomagolt termékeket lehet megjelölni EK jelöléssel, amelyek megfelelnek e rendelet előírásainak. Nem alkalmazható olyan jelölés vagy jelzés, amely összetéveszthető az EK-jelöléssel.

Egyes termékek forgalomba hozatala

5. §

(1) A 4. melléklet b) pontjában felsorolt termékek csak akkor hozhatók forgalomba, ha azokat a 4. melléklet a) pontjában meghatározott értéktartományon belül, a felsorolt névleges mennyiségekben csomagolták előre.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában, ha kettő vagy több egyedileg előrecsomagolt termékből gyűjtőcsomagot állítanak össze, a 4. melléklet a) pontjában felsorolt névleges mennyiségek valamennyi egyedi előrecsomagolt termékre vonatkoznak.

(3) Ha az előrecsomagolt termék kettő vagy több olyan egyedi csomagból áll, amelyet nem kívánnak egyedileg értékesíteni, az előrecsomagolt termékre a 4. melléklet a) pontjában felsorolt névleges mennyiségek vonatkoznak.

(4) A 4. mellékletben meghatározott névleges mennyiségek értéksorait nem kell alkalmazni azokra a 4. mellékletben felsorolt előrecsomagolt termékekre, amelyeket az Európai Gazdasági Térség területén kívüli fogyasztásra, vámmentes üzletekben értékesítenek, és nem kerülnek kiskereskedelmi forgalomba.

Aeroszol-adagolók

6. §

(1) Az aeroszol-adagolókon fel kell tüntetni a tartály teljes névleges térfogatát. Az erre vonatkozó adatot úgy kell

megadni, hogy az ne legyen összetéveszthető az előrecsomagolt termék névleges térfogatával.

(2) Az aeroszol-adagolókra vonatkozó külön jogszabály szerinti aeroszol-adagolóban értékesített terméken nem kell feltüntetni a névleges tömeget.

Az előrecsomagolt termékek ellenőrzése

7. §

(1) A csomagoló vagy az importőr felelős azért, hogy az előrecsomagolt termék csomagolása megfeleljen e rendelet követelményeinek.

(2) Az előrecsomagolt termék tényleges mennyiségének (tömegének vagy térfogatának) ellenőrzése a csomagoló vagy az importőr felelőssége. A mérést vagy az ellenőrzést megfelelő pontosságú, hiteles mérőeszközzel kell elvégezni.

(3) Az előrecsomagolt termékek metrológiai ellenőrzése a 8. § (1) bekezdésében és a 3. mellékletben meghatározott feltételeknek megfelelően történik.

(4) Az ellenőrzés végrehajtható mintavételezéssel is.

(5) Ha a csomagolás tartalmának tényleges mennyiségét nem mérik, a csomagolónak úgy kell az ellenőrzést végrehajtania, hogy az biztosítsa az előrecsomagolt termék megfelelő mennyiségét.

(6) A csomagolónak az ellenőrző hatóság által elfogadott eljárások alkalmazásával gyártási ellenőrzéseket kell végrehajtania, és az ellenőrzések eredményeit tartalmazó dokumentumokat az ellenőrző hatóságnak rendelkezésére kell bocsátania annak bizonyítása céljából, hogy az ellenőrzéseket a szükséges javításokkal és módosításokkal együtt a megfelelő módon és pontossággal végrehajtotta.

8. §

(1) Az ellenőrző hatóság ellenőrzése során a 3. melléklet szerinti referencia módszer alkalmazásával végzi ellenőrzéseit a csomagoló, az importőr vagy az importőr képviselője telephelyén. Alkalmazható más módszer is, ha az kielégíti az 5. mellékletben foglalt összehasonlíthatósági feltételeket.

(2) Nem az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes tagállamból származó import esetében az importőr mérések és ellenőrzések helyett bizonyítékokat szolgáltathat arra vonatkozóan, hogy az általa forgalmazott előrecsomagolt termékek megfelelnek e rendelet követelményeinek.

(3) Az ellenőrző hatóság ellenőrzése során megtilthatja azon előrecsomagolt termékek forgalmazását, amelyek

3. mellékleta 13/2008. (VIII. 8.) NFGM–FVM együttes rendelethez**A termékek statisztikai ellenőrzésének referenciamódszerére vonatkozó követelmények**

Ez a melléklet megállapítja az előrecsomagolt terméktételek statisztikai ellenőrzésének referenciamódszerére vonatkozó eljárásokat a rendelet 8. §-ában előírt követelményeknek való megfelelés céljából.

1. Az előrecsomagolt termékek tényleges mennyiségének mérésére vonatkozó előírások

A csomagolások tartalmának tényleges mennyisége mérhető mérleggel, térfogatmérő eszközzel, vagy a folyadékok esetében közvetett módszerrel az előrecsomagolt termék tömegének és sűrűségének a mérésével.

Az alkalmazott módszer típusától függetlenül a csomagolások tartalmának tényleges mennyiségének mérésekor elkövetett hiba nem haladhatja meg az előrecsomagolt termék névleges mennyiségéhez megállapított megengedett maximális eltérés mértékének az egyötöd részét.

A térfogategységben kifejezett mennyiség ellenőrzését 20 °C hőmérsékleten kell végezni vagy ahhoz a hőmérséklethez kell igazítani, függetlenül attól, hogy milyen hőmérsékleten végezték a csomagolást vagy az ellenőrzést. Ezt a szabályt nem kell alkalmazni gyorsfagyasztott vagy fagyasztott termékek esetében, amelyek mennyiségét térfogategységben mérik.

A térfogategységekben kifejezett mennyiségű termékek esetében a mérésekre és ellenőrzésekre vonatkozó követelményeknek megfelelő egyik módszer az előrecsomagolt termék kiszemelése során egy, az arra vonatkozó külön jogszabályban meghatározott típusú térfogatmérő használata, amelyet abban a jogszabályban, valamint ebben a rendeletben előírt feltételek alapján tölthetnek meg.

2. Az előrecsomagolt termékek tételeinek ellenőrzésére vonatkozó előírások

Az előrecsomagolt termékek ellenőrzését mintavételi eljárással és két lépésben kell elvégezni:

- a mintában valamennyi előrecsomagolt termék tényleges mennyiségének az ellenőrzése,
- a mintában az előrecsomagolt termékek tényleges mennyisége átlagának az ellenőrzése.

Az előrecsomagolt termék tételeit elfogadhatónak kell tekinteni abban az esetben, ha mindkét ellenőrzés kielégíti az elfogadhatósággal szemben a 3. § (1) bekezdésében meghatározott követelményeket.

Az ellenőrzések végrehajtásához két mintavételi terv áll rendelkezésre:

- a roncsolásmentes vizsgálat, amely nem jár a csomagolás felbontásával, vagy
- a roncsolásos vizsgálat, amely során a csomagolást kinyitják vagy roncsolják.

Roncsolásos vizsgálat csak abban az esetben alkalmazható, amikor a roncsolásmentes vizsgálat nem kivitelezhető.

2.1. Előrecsomagolt terméktételek

2.1.1. A tételt az ellenőrizendő ugyanolyan névleges mennyiségű, ugyanolyan típusú és ugyanabból a gyártási sorozatból származó, és ugyanazon a helyen csomagolt valamennyi előrecsomagolt termékből kell összeállítani. A tétel méretét a következőkben előírt termékszámra kell korlátozni.

2.1.2. Amikor az előrecsomagolt termékeket a csomagolósor végén ellenőrzik, minden egyes tételben a termékek számának meg kell felelnie a csomagolósor óránkénti maximális teljesítményének.

Egyéb esetekben a tétel mennyisége legfeljebb 10 000 db termék.

2.1.3. A 100-nál kevesebb előrecsomagolt terméket tartalmazó tétel esetében, ha roncsolásmentes vizsgálatot végeznek, a vizsgálat 100%-os legyen.

2.1.4. A 2.2. és 2.3. pontokban meghatározott ellenőrzések megkezdése előtt minden egyes tételből véletlenszerű válogatással úgy kell kiválasztani megfelelő számú előrecsomagolt terméket, hogy a nagyobb számú mintát igénylő ellenőrzés is végrehajtható legyen.

A második ellenőrzési sorozat végrehajtásához szükséges mintákat az első mintavételből kell kiválasztani, és jelöléssel kell ellátni.

A minták jelölésének a mérési műveletek megkezdése előtt be kell fejeződnie.

2.2. A csomagolás tartalmának tényleges mennyiségének ellenőrzése

Az elfogadható minimális mennyiség mértékét ki kell számítani a kérdéses mennyiségre vonatkozó megengedett maximális eltérésnek (2. melléklet) az előrecsomagolt termék névleges mennyiségéből történő kivonásával.

Azok az előrecsomagolt termékek, amelyek tartalmának tényleges mennyisége nem éri el az elfogadható minimális mennyiséget, hibásnak minősülnek.

2.2.1. Roncsolásmentes vizsgálat

A roncsolásmentes vizsgálatot a következő táblázatban bemutatott kétlépcsős mintavételi eljárásnak megfelelően kell végrehajtani.

2.2.1.1. A tétel minősítése az első lépcsőben:

Az első sorozatban ellenőrzött előrecsomagolt termékek számának a mintavételi tervben jelzetteknek megfelelően meg kell egyeznie az első mintavételhez kiválogatott termékek számával:

- a) ha a hibás termékek száma kisebb vagy egyenlő, mint az első elfogadhatósági kritériumban előírt szám, a tételt ennek a vizsgálatnak a céljából elfogadhatónak kell tekinteni,

b) ha a hibás termékek száma nagyobb vagy egyenlő, mint az első elutasítási kritériumban előírt szám, a tételt el kell utasítani,

c) ha a hibás termékek száma az első elfogadhatósági kritérium és az első elutasítási kritérium közötti tartományba esik, egy második ellenőrzést kell végrehajtani, amelyben az egységek száma a mintavételi tervben van meghatározva.

2.2.1.2. A tétel minősítése a második lépésben:

Az első és második mintavételben talált hibás termékeket össze kell adni, és:

a) ha a hibás termékek összesített száma kisebb vagy egyenlő, mint a második elfogadhatósági kritériumban előírt szám, a tételt ennek a vizsgálatnak az eredménye céljából elfogadhatónak kell tekinteni,

b) ha a hibás termékek összesített száma nagyobb vagy egyenlő, mint a második elutasítási kritériumban előírt szám, a tételt el kell utasítani.

Tétel-nagyság	Sorozat	Kiveendő minta		Hibás minták száma	
		Minta-szám	Összes minta-szám	Elfogadási kritérium	Elutasítási kritérium
100–500	1.	30	30	1	3
	2.	30	60	4	5
501–3200	1.	50	50	2	5
	2.	50	100	6	7
3201 vagy több	1.	80	80	3	7
	2.	80	160	8	9

2.2.2. Roncsolásos vizsgálat

A roncsolásos vizsgálatot a következő táblázatban bemutatott egylépcsős mintavételi eljárásnak megfelelően és csak 100 db-os vagy annál nagyobb mennyiségű tételen kell elvégezni. Az ellenőrzött minták száma 20 legyen.

A tétel minősítése:

a) ha a hibás termékek száma kisebb vagy egyenlő, mint az elfogadhatósági kritériumban előírt szám, a tételt elfogadhatónak kell tekinteni,

b) ha a hibás termékek száma nagyobb vagy egyenlő, mint az elutasítási kritériumban előírt szám, a tételt el kell utasítani.

Tétel-nagyság	Kiveendő minta	Hibás minták száma	
		Elfogadási kritérium	Elutasítási kritérium
Bármekkora, de 100-nál nagyobb szám	20	1	2

2.3. A tételt alkotó előrecsomagolt termékek tényleges mennyisége átlagának ellenőrzése

2.3.1. Előrecsomagolt termék tétele abban az esetben tekinthető elfogadhatónak, ha a mintában az „n” számú termékek tényleges x_i tartalmának számtani középértéke

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$

nagyobb, mint a

$$Q_n - \frac{s}{\sqrt{n}} \cdot t_{(1-\alpha)}$$

képlettel kiszámított érték.

Ahol a képletben:

Q_n = az előrecsomagolt termék névleges mennyisége,

n = az ellenőrzéshez kiválasztott minták száma,

s = a mérési adatok korrigált tapasztalati szórás értéke,

$t_{1-\alpha}$ = a Student-féle eloszlás $n-1$ szabadságfokú 0,995 értékű megbízhatósági szintje (azaz a tévedési valószínűség $\alpha=0,005$).

2.3.2. Ha x_i az n számú mintát tartalmazó tétel „i” számú mintájának a tényleges mért mennyisége, akkor:

2.3.2.1. a minták számtani középértéke a következő képlettel számítható:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

2.3.2.2. és a mérési adatok korrigált tapasztalati szórás s értéke a következő képlettel számítható:

– a mért értékek négyzetének összege:

$$\sum_{i=1}^n (x_i)^2$$

– a mért értékek összegének négyzete:

$$\left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2$$

majd

$$\frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2$$

– a javított összeg:

$$SC = \sum_{i=1}^n (x_i)^2 - \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2$$

– a becsült eltérés:

$$v = \frac{SC}{n-1}$$

és a korrigált tapasztalati szórás értéke:

$$s = \sqrt{v}$$

2.3.3. Az előrecsomagolt termék tételének elfogadási vagy elutasítási kritériumai a termék tényleges mennyisége átlagának ellenőrzése alapján.

2.3.3.1. Roncsolásmentes vizsgálat kritériumai:

Tétel nagyság	Ki-veendő minta	Kritériumszint	
		Elfogadás	Elutasítás
100–500 (a határértékekkel együtt)	30	$\bar{x} \geq Q_n - 0,503s$	$\bar{x} < Q_n - 0,503s$
>500	50	$\bar{x} \geq Q_n - 0,379s$	$\bar{x} < Q_n - 0,379s$

2.3.3.2. Roncsolásos vizsgálat kritériumai:

Tétel nagyság	Ki-veendő minta	Kritériumszint	
		Elfogadás	Elutasítás
Bármekkora 100-nál nagyobb szám	20	$\bar{x} \geq Q_n - 0,640s$	$\bar{x} < Q_n - 0,640s$

4. melléklet

a 13/2008. (VIII. 8.) NFGM–FVM együttes rendelethez

Előrecsomagolt termékek névleges mennyiségeinek értéksora

a) Tértfogat szerint értékesített termékek

Borok	100 ml és 1500 ml között csak a következő nyolc névleges mennyiség ml-ben: 100–187–250–375–500–750–1000–1500
Sárga borok (Vin jaune)	100 ml és 1500 ml között csak a következő névleges mennyiség ml-ben: 620
Pezsgőborok	125 ml és 1500 ml között csak a következő öt névleges mennyiség ml-ben: 125–200–375–750–1500
Likőrborok	100 ml és 1500 ml között csak a következő hét névleges mennyiség ml-ben: 100–200–375–500–750–1000–1500
Vermut és friss szőlőből készült más bor, növényekkel vagy aromatikussal ízesítve	100 ml és 1500 ml között csak a következő hét névleges mennyiség ml-ben: 100–200–375–500–750–1000–1500
1993 előtti különleges minőségű és muzeális magyar borok	100 ml és 1500 ml között csak a következő névleges mennyiség ml-ben: 700
Szeszes italok	100 ml és 2000 ml között csak a következő kilenc névleges mennyiség ml-ben: 100–200–350–500–700–1000–1500–1750–2000

b) Termék-meghatározások

Borok	A borpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1493/1999/EK tanácsi rendelet 1. cikke (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott borok (közös vámtarifaszám (KN-kód: ex 2204)
Sárga borok (Vin jaune)	Az 1493/1999/EK rendelet 1. cikke (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott borok (KN-kód: ex 2204) eredet-megjelöléssel: az 1493/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó egyes szabályok megállapításáról szóló, 2002. április 29-i 753/2002/EK bizottsági rendelet I. mellékletének 3. pontjában meghatározott palackozott „Côtes du Jura”, „Arbois”, „L’Etoile” és „Château-Chalon”
Pezsgőborok	Az 1493/1999/EK rendelet 1. cikke (2) bekezdésének b) pontjában és I. mellékletének 15., 16., 17. és 18. pontjában meghatározott borok (KN-kód: 2204 10)
Likőrborok	Az 1493/1999/EK rendelet 1. cikke (2) bekezdésének b) pontjában és I. mellékletének 14. pontjában meghatározott borok (KN-kód: 2204 21–2204 29)
Vermut és friss szőlőből készült más bor, növényekkel vagy aromatikussal ízesítve	Az ízesített bor, ízesített boralapú italok és az ízesített boralapú koktélok meghatározására, megnevezésére és kiserelésére vonatkozó általános szabályok meghatározásáról szóló, 1991. június 10-i 1601/91/EGK tanácsi rendelet 2. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott ízesített borok (KN-kód: 2205)
1993 előtti, különleges minőségű és muzeális magyar borok	1993. január 1-je előtt Magyarországon gyártott és palackozott különleges minőségű és muzeális borok
Szeszes italok	A szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kisereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőknek oltalmáról, valamint az 1576/89/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2008. január 15.-i 110/2008/EK rendelet 2. cikke (1) bekezdésében meghatározott szeszes italok (KN-kód: 2208)

5. melléklet

a 13/2008. (VIII. 8.) NFGM–FVM együttes rendelethez

A statisztikai mintavételi ellenőrzés

A tényleges nettó mennyiség ellenőrzése során a 3. melléklet szerinti vizsgálati eljárásokat kell alkalmazni. Ezek az eljárások referenciamódszernek tekintendők, és nem zárják ki az olyan mintavételi tervek alkalmazását, amelyek hatékonysága összehasonlítható a referenciamódszerrel.

Összehasonlíthatóság feltételei:

a) Az egyedi darab ellenőrzésének mintavételéhez:

Az alkalmazott és a referenciamódszer jelleggörbéin a 0,10 átvételi valószínűséghez tartozó megfelelő abszcissza értékek közötti eltérésnek 15%-nál kisebbnek kell lennie.

b) az átlag ellenőrzésének mintavételéhez:

A korrigált tapasztalati szórás alkalmazó eljárás esetén az alkalmazott és a referenciamódszer jelleggörbéin a 0,10 átvételi valószínűséghez tartozó abszcissza értékek közötti eltérésnek 0,05-nél kisebbnek kell lennie. Az abszcissza értéket a

$$\frac{Q_n - m}{s}$$

képlettel kell kiszámítani. Ahol

Q_n = az előrecsomagolt termék névleges mennyisége
 m = az adott terméktétel számtani középértéke
 s = a mérési adatok korrigált tapasztalati szórás értéke

A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter és a pénzügyminiszter

14/2008. (VIII. 19.) NFGM–PM együttes rendelete

a 2007–2013. időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII. 28.) MeHVM–PM együttes rendelet módosításáról

A 2007–2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatásköréről szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában és a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörünkben eljárva a következőket rendeljük el:

1. §

(1) A 2007–2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII. 28.)

MeHVM–PM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[A projekt kiválasztás, illetve -jóváhagyás határideje a támogatásról vagy elutasításról hozott döntésről történő értesítésig – ide nem számítva az esetleges hiánypótlás idejét –]

„d) kistérségi programban meghatározott projektek esetében a projektjavaslat részletes kidolgozását követően, a projektek kiválasztása során a projektjavaslat beérkezésétől számított 75 nap.”

(2) A R. 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Ha e rendelet eltérően nem rendelkezik, kiemelt projekt, kistérségi programban meghatározott projekt és egyfordulós pályázat esetén a 4–10. §-t nem kell alkalmazni.”

2. §

A R. a következő 3/A. §-sal egészül ki:

„3/A. § (1) Amennyiben a felhívásban nem zárták ki, projektjavaslatot a projekt megvalósítására létrehozott konzorcium (a továbbiakban: konzorcium) is benyújthat.

(2) A konzorcium az erre irányuló, a felhívás részeként közzétett megállapodás-tervezetben foglalt rendelkezéseket is tartalmazó megállapodással (a továbbiakban: konzorciumi együttműködési megállapodás) jön létre.

(3) A konzorcium létrehozására irányuló konzorciumi együttműködési megállapodással projektjavaslat benyújtására jogosult lehetséges projektgazdák arra vállalnak kötelezettséget, hogy a projektet a projektadatlapban meghatározott módon közösen megvalósítják.

(4) Konzorcium tagja csak olyan szervezet lehet, amely a felhívásban meghatározott követelményeknek megfelel.

(5) A konzorciumot az NFÜ-vel és a közreműködő szervezettel szemben a konzorciumi együttműködési megállapodásban kijelölt tag képviseli.”

3. §

(1) A R. 5. § (1)–(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A felhívást az NFÜ haladéktalanul elhelyezi saját honlapján. Az NFÜ a kormányzati internetes portálon biztosítja a pályázatkereső működését. Az NFÜ a közzétételről tájékoztatja a 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés k) pontja szerinti minisztert (a továbbiakban: miniszter) és a közreműködő szervezetet.

(2) Ha a lehetséges projektgazdák köre ismert, és számuk legfeljebb 100, a közreműködő szervezet közvetlenül megküldi a felhívást a lehetséges projektgazdáknak.”

(2) A R. 5. § (7)–(8) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(7) Amennyiben az operatív program, az akcióterv vagy jogszabály módosítása miatt, vagy egyéb okból szükségessé válik a felhívás módosítása, az NFÜ haladéktalanul módosítja a felhívást a honlapján, ahol erről – a módosítások kiemelésével – közleményt is megjelentet. Erről a tényről az NFÜ vagy a feladat delegálása esetén a közreműködő szervezet a módosításnak az NFÜ honlapján való megjelenésével azonos napon

a) értesíti a nemzeti hírügynökséget,

b) tájékoztatja – regionális program kivételével – a területileg érintett regionális fejlesztési ügynökségeket,

c) sajtóközleményt ad ki, amelyet megküld legalább tíz országos sajtóorgánumnak, illetve regionális program esetében a régióhoz tartozó megyénként legalább három-három megyei sajtóorgánumnak számára.

(8) Folyamatos elbírálás esetében amennyiben a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül, vagy annak kimerülése előrejelezhető, az NFÜ a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggeszti, és az erről szóló tájékoztatást az NFÜ honlapján közzéteszi. A felfüggesztés dátuma – a jogszabályok betartását, illetve a támogatási konstrukció céljait veszélyeztető espektől eltekintve – legkorábban a közzétételt követő 3. nap lehet. A közreműködő szervezet értékeli a felfüggesztés dátuma előtt beérkezett projektjavaslatokat. A benyújtási lehetőség a felhívásnak az NFÜ honlapján való közzétételétől számított 30. nap előtt nem függeszthető fel.”

4. §

A R. 6. § (4)–(7) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) A közreműködő szervezet – a tartalmi értékelési kritériumok vizsgálatát kivéve – megvizsgálja, hogy a projektjavaslat megfelel-e a felhívásban meghatározott alábbi befogadási kritériumoknak:

a) a pályázatot a pályázati útmutatóban meghatározott példányszámban nyújtották be,

b) a pályázati útmutató előírása esetén a hivatkozott kitöltő programmal készített projektadatlap az elektronikus formában benyújtásra került,

c) a pályázat a benyújtási határidőn belül került benyújtásra,

d) az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető támogatási összeget, és eléri a minimálisan igényelhető támogatást, és az igényelt támogatási arány nem haladja meg a kiírásban megjelölt maximális támogatási intenzitást,

e) a papír alapon benyújtott projektadatlap az arra jogosult által, a megfelelő módon aláírásra került,

f) a projektgazda a támogatásra való jogosultságát az útmutatóban előírt módon igazolta.

(5) Ha a projektjavaslat a (4) bekezdés a)–e) pontjában meghatározott kritériumoknak nem felel meg, a közreműködő szervezet a projektgazda egyidejű tájékoztatása mellett, az indokok megjelölésével, a projektjavaslat beérkezésétől számított 15 napon belül hiánypótlási felhívás nélkül elutasítja a projektjavaslatot.

(6) Ha a támogatásra való jogosultságot alátámasztó, a (4) bekezdés f) pontjában előírt dokumentumok nem, hiányosan vagy hibásan kerültek benyújtásra, a közreműködő szervezet a benyújtási határidőtől – folyamatos elbírálásnál a projektjavaslat beérkezésétől – számított 15 napon belül 15 napos határidő tűzésével, az összes hiány, illetve hiba egyidejű megjelölésével hiánypótlásra hívja fel a projektgazdát.

(7) Ha a hiánypótlást a megadott határidőn belül a projektgazda nem teljesíti teljeskörűen, az a projektjavaslat elutasítását eredményezi, ez esetben igazolásnak nincs helye.

(8) A közreműködő szervezet az (5) és a (7) bekezdés alapján hozott elutasító döntéséről az indokok részletes megjelölésével 2 munkanapon belül írásban tájékoztatja a projektgazdát. A tájékoztatásban ki kell térni a panasz benyújtásának lehetőségére és módjára is. Ha a projektjavaslat a (6) bekezdésben meghatározott hiányoknak, hibáknak az ott meghatározott módon és határidőben történő pótlását, illetve javítását követően – a tartalmi értékelési kritériumok vizsgálatát ide nem értve – megfelel a felhívásban meghatározott projekt kiválasztási kritériumoknak, a közreműködő szervezet azt befogadja, és tartalmi értékelésre bocsátja. A befogadásról a közreműködő szervezet a benyújtási határidőtől – folyamatos elbírálásnál a projektjavaslat beérkezésétől, hiánypótlás esetén a hiánypótlás beérkezésétől – számított 15 napon belül írásban tájékoztatja a projektgazdát (befogadó nyilatkozat).”

5. §

(1) A R. 7. § (2) bekezdésének felvezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az NFÜ, illetve a közreműködő szervezet biztosítja, hogy az értékelést olyan személy végezze, aki:”

(2) A R. 7. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az értékelés során az értékelő minden előzetes projektjavaslatról – az adott támogatási konstrukcióra meghatározott – értékelő lapot tölt ki.”

(3) A R. 7. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:

„(12) Amennyiben a pályázó pályázatában valótlan adatot közölt, illetve valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz – a

minden kétséget kizáró adminisztrációs hibák kivételével – a projektjavaslat nem támogatható.”

6. §

(1) A R. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A bíráló bizottság elnökét az NFÜ – vagy az NFÜ felkérése esetén a közreműködő szervezet –, titkárát a közreműködő szervezet jelöli. Az elnök felügyeli az eljárás átláthatóságát és pártatlanságát, az eljárási szabályok betartását. Tagot jelölhet a közreműködő szervezet, a miniszter és az NFÜ, regionális program esetében a regionális fejlesztési tanács (a továbbiakban: RFT); továbbá az NFÜ biztosítja nem-kormányzati szakmai szervezet által delegált egy tag részvételét. Az RFT által delegált tag az RFT álláspontját képviseli. A tagok száma – az elnökkel együtt – legfeljebb 7 fő. Megfigyelőt jelölhet a közreműködő szervezet, a miniszter és az NFÜ, regionális program esetében az RFT. A megfigyelők száma legfeljebb 6 fő, azzal, hogy az NFÜ minden esetben legalább 2 fő megfigyelőt jelölhet.”

(2) A R. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A bíráló bizottság elnöke és tagjai legkésőbb a bíráló bizottság első ülésén benyújtják a vagyonyilatkozatuk leadásáról az NFÜ által kiállított átvételi elismervény másolatát a bíráló bizottság titkára részére. A bíráló bizottság tagjaival és a megfigyelőkkel szemben az NFÜ írásban, indoklással ellátott kifogással élhet a (2) bekezdés szerinti jelölő szervezetnél. A jelölő szervezet köteles írásban megindokolni, ha a kifogás alapján nem jelöl másik személyt.”

(3) A R. 8. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A bíráló bizottság az értékelő lapban foglalt javaslat alapján döntési javaslatot tesz

- a) a projektjavaslat támogatására,
- b) a 7. § (10) bekezdése szerint csökkentett összköltséggel történő támogatására és/vagy a 7. § (11) bekezdése szerint feltételekkel történő támogatására, vagy
- c) a projektjavaslat elutasítására.”

(4) A R. 8. §-a a következő új (7) és (8) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg az eredeti (7)–(11) bekezdés számozása (9)–(13) bekezdésre változik:

„(7) A bíráló bizottság a legmagasabb összpontszámot kapott projektjavaslatok támogatására – folyamatos elbírálás esetén amíg a támogatásra rendelkezésre álló forrás elegendő, minden beérkezett és az előre meghatározott minimális pontszámot elérő projektjavaslat támogatására – tesz javaslatot. A forráshiány miatt nem támogatható, de a minimális pontszámot megkapott projektjavaslatokból tartaléklista képezhető, és forrás rendelkezésre állása esetén

az NFÜ új bíráló bizottság összehívása nélkül a tartaléklistán szereplő projektgazdákat – sortartás mellett – támogatásban részesítheti.

(8) A bíráló bizottság a pályázati felhívásban meghatározott projektkiválasztási szempontok alapján újraértékelheti a pályázatot, és az értékelő javaslatától – részletes, írásban rögzített indoklás alapján – eltérő döntési javaslatot tehet, ha az új összpontszám az értékelő javaslatától eltérő döntési javaslatot indokol. Ha a bíráló bizottság nem rendelkezik a javaslatételhez szükséges információkkal, vagy nem ért egyet az értékelő, illetve értékelők javaslatával, tisztázó kérdés feltételét, illetve helyszíni szemlét kérhet a közreműködő szervezettől, illetve ha az értékelés és a bíráló bizottság által végzett újraértékelés összpontszáma között az adható maximális összpontszám 20 százaléknál nagyobb az eltérés, a bíráló bizottság írásban rögzített indoklás alapján legfeljebb egyszer elrendeli a projektjavaslat soron kívüli újbóli értékelését, melynek során a 7. § (2)–(3), (7)–(8), valamint (10)–(12) bekezdéseit alkalmazni kell.”

7. §

A R. 9. § (1) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„Ha a projektjavaslat javasolt támogatása meghaladja az 1 milliárd forintot, a közreműködő szervezet a befogadó nyilatkozat megküldésekor a teljes projektjavaslatot megküldi – ha a projektgazda nevében nem a miniszter nyújtotta be a projektjavaslatot – a miniszternek, valamint az érintett RFT-nek.”

8. §

A R. 9/A. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„9/A. § Regionális, valamint ágazati programok adott támogatási konstrukciói esetében – ha az akcióterv vagy a felhívásban az NFÜ előírta – ha a projektjavaslat javasolt támogatása nem haladja meg az 1 milliárd forintot, és a projektjavaslat az értékelés során a felhívásban meghatározott pontszámot eléri, vagy attól legfeljebb 5 ponttal marad el, a közreműködő szervezet a projektjavaslatról készített összefoglalót megküldi az érintett RFT-nek. Az RFT a támogatási konstrukció kiválasztási szempontjainak megfelelő indoklással 20 napon belül nyilatkozik, hogy a projektjavaslat megvalósulása a régió szempontjából kiemelkedően jelentős, jelentős vagy nem jelentős. Az NFÜ az adott konstrukció kiválasztási kritériumrendszerének kialakítása során a horizontális szempontrendszer fejezetben maximum 5 pontos kritériumrendszert fogalmaz meg a regionális jelentőség érvényesítése érdekében. Ha a projektjavaslat megvalósulása a régió szempontjából kiemelke-

dően jelentős, akkor az RFT 5 pontra értékeli a regionális jelentőséget, ha jelentős 3, ha nem jelentős 0 pont az értékelés eredménye. A közreműködő szervezet a független értékelők – az adott konstrukció kiválasztási kritériumrendszere alapján megállapított – átlagpontszáma és az RFT által adott pontszám figyelembevételével állapítja meg a projektjavaslat végleges átlagpontszámát, melyet a bíráló bizottság elé terjeszt. Ha az RFT 20 napon belül nem nyilatkozik, véleményét a közreműködő szervezet figyelmen kívül hagyja.”

9. §

(1) A R. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A döntésről a közreműködő szervezet a döntés meghozatalától számított 3 munkanapon belül írásban tájékoztatja a projektgazdát. Csökkentett összköltségű támogatás vagy elutasítás esetén a közreműködő szervezet részletes indokolást ad, elutasítás esetén a panasz benyújtásának lehetőségéről és módjáról tájékoztatja a projektgazdát. Feltételes támogatás esetén a közreműködő szervezet meghatározza a 7. § (8) bekezdés *d*) pontja szerinti feltételeket.”

(2) A R. 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A döntésről szóló tájékoztatás tartalmazza a projektjavaslatra vonatkozóan az emlékeztetőben foglaltakat. A döntésről szóló tájékoztatást követően a projektgazda jogosult a projektjavaslatra vonatkozóan az értékelő lapban foglaltakat megismerni.”

(3) A R. 10. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A közreműködő szervezet a részletes kidolgozásra javasolt projektek listáját – a támogatási konstrukció címét, a projektgazda nevét, a projekt tárgyát, a projekt megvalósulásának helyszínét, a lehetséges támogatás összegét és arányát, a döntés időpontját (év, hónap), a projektjavaslat összpontszámát – a döntést követő 3 munkanapon belül közzététel céljából megküldi az NFÜ-nek.”

10. §

Az R. 10/B. § (2) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kiemelt projekt bíráló bizottság elnökét és titkárát az NFÜ jelöli ki. Tagot jelölhet a miniszter – regionális program esetén a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter is –, az RFT, az NFÜ, továbbá az NFÜ biztosítja nem-kormányzati szakmai szervezet által delegált egy tag részvételét. A bíráló bizottság tagjaival szemben az NFÜ írásban, indoklással ellátott kifogással élhet a jelölő szer-

vezetnél. A jelölő szervezet köteles írásban megindokolni, amennyiben a kifogás alapján nem jelöl másik személyt. A kiemelt projekt bíráló bizottság szavazati joggal rendelkező tagjainak száma – az elnökkel együtt – legfeljebb 7 fő.”

11. §

(1) A R. 11. § (1) bekezdése, valamint az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„Részletes projektjavaslatok kiválasztása – kiemelt projekt, kistérségi programban meghatározott projekt, egyfordulós pályázat esetén, kétfordulós pályázat második fordulójában

11. § (1) Az NFÜ felhívásban tájékoztatja az akciótervben, illetve a kistérségi programban meghatározott, illetve kétfordulós pályázat esetében a 4–10. §, valamint a 3. § (9) bekezdése szerint kiválasztott lehetséges projektgazdákat a támogatás igénylésének feltételeiről a 4. § (2)–(4) bekezdésében meghatározott módon.”

(2) A R. 11. § (2) bekezdés *e*) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[1 milliárd forintot meghaladó támogatással megvalósítandó beruházás esetén a projekt adatlapához csatolni kell]

„*e*) közműberuházások esetén ha a projekt kedvezményezettje egynél több önkormányzat, a projekt megvalósítására létrehozott, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16. §-a szerinti jogi személyiséggel rendelkező társulás, vagy a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény szerint megalakult többcélú kistérségi társulás megállapodását;”

(3) A R. 11. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Kiemelt projekt, kistérségi programban meghatározott projekt, valamint kétfordulós pályázat második fordulója esetében a közreműködő szervezet biztosítja a projektgazdák számára a személyes konzultáció lehetőségét. Kiemelt projekt, kistérségi programban meghatározott projekt, valamint kétfordulós pályázat második fordulója esetében az 5. § (5) bekezdésében foglalt korlátozást nem kell alkalmazni.”

12. §

A R. 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A közreműködő szervezet elvégzi a projektjavaslat befogadási kritériumok szerinti ellenőrzését a 6. § (3)–(8) bekezdésében meghatározott módon. Kiemelt projekt, kistérségi programban meghatározott projekt, vala-

mint kétfordulós pályázat második fordulója esetében a közreműködő szervezet a hiánypótlásra 15 napnál hosszabb határidőt is megállapíthat. Ha a hiánypótlásra a határidő leteltétől számított 15 napon belül sem kerül sor, ez a projektjavaslat elutasítását eredményezi.”

13. §

A R. 13. § (1)–(3) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A közreműködő szervezet elvégzi a projektjavaslat tartalmi értékelését a 7. § (1)–(11) bekezdésében meghatározott módon. Kiemelt projekt, kistérségi programban meghatározott projekt esetén, valamint kétfordulós pályázat második fordulójában – a felhívás eltérő rendelkezése hiányában – a projektjavaslatot nem kell pontozni; az értékelő javaslatot tehet – a 7. § (8) bekezdés c) pontjában meghatározottakon túl – a projektjavaslat meghatározott szempontok szerinti és meghatározott határidőn belüli átdolgozására is. Ha a projektkiválasztási szempontok nem igényelnek mérlegelést (normatív jellegű támogatás), a projektjavaslatokat nem kell pontozni, a 7. § (8) bekezdése szerinti értékelőlap csak a projektkiválasztási szempontoknak való megfelelést tartalmazza. Az értékelő a támogatási keret kimerülésének az 5. § (8) bekezdése szerint megállapított időpontját követően benyújtott projektjavaslat elutasítására tesz javaslatot.

(2) A (3)–(4) bekezdésben meghatározottak, kistérségi programban meghatározott projekt, valamint a technikai segítségnyújtási projektek kivételével az NFÜ bíráló bizottságot állít fel és működtet a 8. §-ban meghatározott módon. Ha az adott ülésen elbírált projektjavaslatok száma meghaladja az 50-et, a 8. § (11)–(12) bekezdésében foglalt határidőt az NFÜ 8 nappal meghosszabbíthatja.

(3) Egyfordulós pályázat esetén, ha az egyes projektek támogatási igénye nem haladja meg az 50 millió forintot – vagy az NFÜ által ennél alacsonyabban meghatározott értéket –, és a projekt-kiválasztási szempontok mérlegelést igényelnek (nem normatív jellegű támogatás), az NFÜ egyszerűsített bíráló bizottságot állít fel és működtet a 8. § (1) és (3)–(13) bekezdésében meghatározott módon. Az egyszerűsített bíráló bizottság elnökét az NFÜ – vagy az NFÜ felkérése esetén a közreműködő szervezet –, titkárát a közreműködő szervezet jelöli. Az elnök felügyeli az eljárás átláthatóságát és pártatlanságát, az eljárási szabályok betartását. Tagot jelölhet a közreműködő szervezet és az NFÜ, továbbá az NFÜ biztosítja nem-kormányzati szakmai szervezet által delegált egy tag részvételét. A tagok száma 3 fő. Megfigyelőt jelölhet az NFÜ, és ha a közreműködő szervezet felett a tulajdonosi és irányítási jogokat nem a miniszter gyakorolja, megfigyelőt jelölhet az ágazatért felelős miniszter. Ha az adott ülésen elbírált projektjavaslatok száma meghaladja az 50-et, a 8. § (11)–(12) bekezdésében foglalt határidőt az NFÜ 8 nappal meghosszabbíthatja.”

14. §

A R. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. § (1) Támogatás megítélése esetén, ha a szerződés megkötésére a 15. § (4)–(5) bekezdésében meghatározott határidőn belül a kedvezményezettnek fel nem róható okból nem került sor, a közreműködő szervezet a határidőt egy alkalommal hivatalból vagy a kedvezményezett kérelmére legfeljebb 45 nappal, különös méltánylást érdemlő esetben a kedvezményezett kérelmére legfeljebb 90 nappal meghosszabbíthatja. Ha a kedvezményezett különös méltánylást érdemlő esetre hivatkozik, a kérelmében be kell mutatni az azt alátámasztó körülményeket.

(2) A közreműködő szervezet a támogatásban részesített projektek listáját – a támogatási konstrukció címét, a projektgazda nevét, a projekt tárgyát, a projekt megvalósulásának helyszínét, a támogatás összegét és arányát, a döntés időpontját (év, hónap), a projektjavaslat összpontszámát – a döntést követő 3 munkanapon belül rögzíti az EMIR-ben.”

15. §

(1) A R. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Nagyprojekt és közvetett támogatás esetén a támogatási szerződést az NFÜ ellenjegyzi.”

(2) A R. 15. § (2) bekezdés a)–b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A támogatási szerződés megkötésének előfeltétele, hogy a kedvezményezett megküldi a közreműködő szervezetnek]

„a) a kedvezményezett nevében aláírásra jogosult aláíró személy(ek) – bank vagy közjegyző által hitelesített – aláírásmintáját (költségvetési szerv, önkormányzat, egyház, felsőoktatási intézmény, közalapítvány, 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaság kivételével);

b) alapító (létesítő) okiratot, illetve a külön jogszabály szerinti nyilvántartást igazoló okiratot (költségvetési szerv, önkormányzat, egyház, felsőoktatási intézmény, közalapítvány, 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaság kivételével);”

16. §

(1) A R. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Nagyprojekt esetében a támogatási szerződés megkötését követően az NFÜ jóváhagyás céljából megküldi az Európai Bizottságnak a támogatási kérelmet. Kivételes esetben az NFÜ a támogatási szerződés megkötését megelőzően is megküldheti az Európai Bizottságnak a támogatási kérelmet; ez esetben amennyiben a támogatási szerződés megkötésére a támogatási kérelem megküldését követő 60 napon belül nem kerül sor, az NFÜ kezdeményezi az

Európai Bizottságnál a jóváhagyás folyamatának felfüggesztését.”

(2) A R. 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az NFÜ tájékoztatja a közreműködő szervezetet, az ágazati irányításért felelős minisztert, a kedvezményezettet és az igazoló hatóságot a támogatási kérelem Európai Bizottság által történő befogadásáról, valamint jóváhagyásáról vagy elutasításáról.”

17. §

A R. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kedvezményezett tájékoztatja a közreműködő szervezetet, ha a szerződés hatályának időtartama alatt a szerződésben foglalt azonosító adatai, illetőleg a szerződés teljesítésével összefüggő adatai (pl. kapcsolattartó adatai, bankszámlaszám) megváltoznak, legkésőbb a változást követő 8 napon belül.”

18. §

(1) A R. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„20. § (1) A projektet érintő valamennyi közbeszerzési eljárás lefolytatásáért – a központosított közbeszerzés kivételével –, a közbeszerzési eljárásra vonatkozó valamennyi jogszabály elveinek és rendelkezéseinek betartásáért és ennek dokumentálásáért a támogató felé a projektgazda felelős. Ha a projektgazda és a projekt végrehajtásában részt vevő, a támogatási szerződésben megnevezett – elszámolható költség alapjául szolgáló számla benyújtására jogosult – ajánlatkérő szervezet személye elválik egymástól, úgy az NFÜ, illetve a közreműködő szervezet ebben az esetben is jogosult az ajánlatkérő közbeszerzési eljárása teljes folyamatában ellenőrzést végezni, melyet az ajánlatkérő köteles tűrni.

(2) A projektgazda a támogatási döntésről szóló értesítés kézhezvételét követően, kiemelt és kétfordulós projektek esetében a részletes projektjavaslat benyújtását követően jelen fejezet rendelkezései szerint köteles eljárni. Ha a projektgazda a 20–22/B. §-ban foglalt kötelezettségeit nem, vagy nem megfelelően teljesíti, a szabályok megsértéséért a felelőssége szabálytalansági eljárás keretében kerül megállapításra, illetve kiemelt projektek és kétfordulós pályázat esetében a támogatói döntés meghozataláig az igényelt támogatási összeg csökkenthető.

(3) A közbeszerzési eljárás lefolytatása során a hiánypótlás lehetőségét a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 83. § (2) bekezdésében, illetve 112. § (2) bekezdésében meghatározott körben biztosítani kell.

(4) A kedvezményezett az előrehaladási jelentésben tájékoztatja a közreműködő szervezetet a projektet érintő valamennyi közbeszerzési eljárás megindításáról, az esetleges jogorvoslati eljárásról és annak eredményéről, amelyre abban az esetben is köteles, ha a kedvezményezett és az ajánlatkérő személye elválik egymástól.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott kötelezettsége alapján a kedvezményezett megküldi a közreműködő szervezetnek az ajánlati, részvételi, illetve ajánlattételi felhívást, az ajánlatok elbírálásának befejezésekor készített írásbeli összegzést, a nyertes ajánlattevővel kötött szerződést, jogorvoslati eljárás esetén az eljárás megindításáról szóló értesítést és a KDB határozatát, valamint a Kbt. által előírt esetekben hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételének igazolását, ha ezeket az előrehaladási jelentés megküldését megelőzően még nem küldte meg. Az ajánlati, részvételi, illetve ajánlattételi felhívást, és az ajánlatok elbírálásának befejezésekor készített írásbeli összegzést elektronikusan kell benyújtani. A közreműködő szervezet, illetve az NFÜ a közbeszerzéssel kapcsolatos egyéb dokumentumot is bekérhet.

(6) Jogorvoslati eljárás indulása esetén, ha az eljárást nem a közreműködő szervezet vagy az NFÜ kezdeményezte, a kedvezményezett haladéktalanul megküldi a közreműködő szervezetnek és az Európai Unió Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egységnek (a továbbiakban: EKKE) az eljárás megindításáról szóló értesítést.

(7) Az NFÜ a honlapján közzéteheti:

a) az ajánlatok elbírálásakor készített írásbeli összegzést a Kbt. 73. §-ával összhangban;

b) ha a közbeszerzési eljárással kapcsolatban külön jogszabály szerint lefolytatott szabálytalansági eljárásban a közreműködő szervezet vagy az NFÜ szabálytalanságot állapít meg, a szabálytalanság tényét, elkövetésének módját és a szabálytalansággal érintett összeget.”

19. §

A R. 21. § (1) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az 1 milliárd forintot meg nem haladó támogatással megvalósuló projektek közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzései esetében a 20. §-ban foglaltak mellett a kedvezményezett a projektet érintő valamennyi közbeszerzési eljárás megindításának szándékáról az ajánlati, részvételi, illetve ajánlattételi felhívás, valamint a dokumentáció (a továbbiakban: közbeszerzési dokumentumok) megküldésével az eljárás tervezett megindítása előtt legalább 15 munkanappal tájékoztatja a közreműködő szervezetet. Ha a közreműködő szervezet az eljárás előkészítésébe vagy az eljárásba a (3) bekezdésben, valamint külön jogszabályban meghatározott

módon be kívánja vonni az EKKE-t, a dokumentumok megküldésével erről haladéktalanul tájékoztatja.”

20. §

A R. 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„22. § (1) Az 1 milliárd forintot meghaladó támogatással megvalósuló projektek keretében lefolytatott valamennyi beszerzés, illetve ilyenek előkészítésére vonatkozó beszerzés esetén – a 20. §-ban foglaltak mellett – a (2)–(8) bekezdésben meghatározott eljárás alkalmazandó.

(2) A kedvezményezett a közbeszerzési eljárás megindítása előtt legalább 30 munkanappal, illetve rendkívüli sürgősség miatt alkalmazott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén haladéktalanul a beszerzés 12 hónapnál nem régebbi költségkalkulációját a közreműködő szervezet részére megküldi.

(3) A kedvezményezett a közbeszerzési eljárás megindítása előtt legalább 30 munkanappal, illetve rendkívüli sürgősség miatt alkalmazott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén haladéktalanul – ha előzetes összesített tájékoztató közzétételét kérte – az előzetes összesített tájékoztatót, valamint a közbeszerzési dokumentumokat projekt-megfelelőségi, támogathatósági és közbeszerzési-jogi szempontú szakmai minőségellenőrzés céljából a közreműködő szervezet részére megküldi. Ha a pályázati útmutató vagy a támogatási szerződés így rendelkezik, illetve az 5 milliárd forintot meghaladó támogatással megvalósuló projektek közösségi értékhatár feletti beszerzése esetén a kedvezményezett az előzetes összesített tájékoztatót, valamint a közbeszerzési dokumentumokat jóváhagyás céljából küldi meg a közreműködő szervezet részére. A közreműködő szervezet a dokumentumokat az EKKE, közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés esetén az ajánlati, részvételi, illetve ajánlattételi felhívást a Gazdasági Versenyhivatal részére is haladéktalanul továbbítja.

(4) A közreműködő szervezet legfeljebb 15 munkanapon belül elvégzi a dokumentumok szakmai szempontú minőségellenőrzését, az erről készített jelentést az EKKE részére megküldi. Az EKKE legkésőbb a közreműködő szervezet jelentésének kézhezvételét követő 5 munkanapon belül elvégzi a dokumentumok közbeszerzési szempontú minőségellenőrzését, az erről készített jelentést a közreműködő szervezet részére megküldi. A közreműködő szervezet az összesítő jelentést a kedvezményezett részére megküldi. Az összesítő jelentés alapján módosított közbeszerzési dokumentumokat a kedvezményezett a közreműködő szervezet és az EKKE részére megküldi. A közreműködő szervezet és az EKKE a további észrevételeiről 3 munkanapon belül tájékoztatja a kedvezményezettet.

(5) Az EKKE a közbeszerzési bíráló bizottságba megfigyelőt jelölhet, közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés esetén megfigyelőt jelöl. Szakértő-

ket és egy-egy szavazó tagot jelölhet a közreműködő szervezet és az NFÜ. Ha az NFÜ így rendelkezik, illetve az 5 milliárd forintot meghaladó támogatással megvalósuló projektek közösségi értékhatár feletti beszerzése esetén a közreműködő szervezet egy szavazó tagot jelöl.

(6) Amennyiben az EKKE megfigyelőként részt vett a közbeszerzési eljárásban, és bármilyen, az adott közbeszerzési eljárással kapcsolatos jogszabálysértés fennállásának lehetőségét észleli, ezt jelzi a kedvezményezettnek, a közreműködő szervezetnek és a közbeszerzési bíráló bizottság elnökének. Az EKKE megfigyelője az eredményhirdetést megelőzően írásos közbeszerzési szabályossági szakértői jelentést készít a kedvezményezett, a közreműködő szervezet, és a közbeszerzési bíráló bizottság elnöke részére.

(7) Ha a kedvezményezett, illetve az ajánlatkérő nem ért egyet a szabályossági jelentésben foglaltakkal, erről részletes indoklást készít, ezt a közreműködő szervezet és az EKKE részére megküldi.

(8) A közreműködő szervezet vezetője – egyetértése esetén – a szerződést ellenjegyezheti. Ha a pályázati útmutató vagy a támogatási szerződés így rendelkezik, illetve az 5 milliárd forintot meghaladó támogatással megvalósuló projektek közösségi értékhatár feletti beszerzése esetén a közreműködő szervezet vezetője – egyetértése esetén – a szerződést ellenjegyzi, és ebben az esetben támogatás csak a közreműködő szervezet vezetője által ellenjegyzett szerződés alapján felmerülő költségekre folyósítható.”

21. §

A R. 22/A. és 22/B. §-ai a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„22/A. § A 21–22. § rendelkezéseinek alkalmazása során

a) a közbeszerzési eljárás időbeli ütemezését úgy kell megtervezni, hogy a 21–22. §-ban meghatározott határidőkkel összhangban álljon;

b) a kedvezményezett a közbeszerzési dokumentumokat elektronikus úton is megküldheti;

c) a kedvezményezett a közbeszerzési dokumentumok megküldésével egyidejűleg tájékoztatja a közreműködő szervezetet a beszerzés becsült értékéről, és feltünteti a projekt azonosítószámát;

d) a kedvezményezett a közbeszerzési eljárás során a bontás, a bíráló bizottság ülései, valamint az eredményhirdetés időpontjáról legalább két munkanappal előbb, rendkívüli sürgősség miatt alkalmazott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén haladéktalanul tájékoztatja a közreműködő szervezetet és – ha az eljárásban részt vesz – az EKKE-t is;

e) a kedvezményezett a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével kötött szerződés módosításáról – a módosítás tervezett időpontja előtt a 21. § esetében legalább 15 munkanappal, a 22. § esetében legalább 30 munkanappal – tájékoztatja a közreműködő szervezetet, és bemutatja a módosítás jogszerűségét megalapozó körülményeket.

22/B. § A támogatási döntésről szóló értesítés kézhezvételét – kiemelt projekt és kétfordulós pályázat esetén a részletes projektjavaslat benyújtását – követően a projektgazda köteles a közreműködő szervezetet a közbeszerzési eljárások megindításáról a 21–22. §-ban foglalt határidők szerint tájékoztatni. Ha a közreműködő szervezet, illetve az NFÜ a 21–22. §-ban meghatározott módon kíván eljárni, a tájékoztatás kézhezvételét követő 10 munkanapon belül tájékoztatja a kedvezményezettet.”

22. §

A R. 24. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A kedvezményezett, valamint a támogatások lebonyolításában részt vevő szervezetek projekt szintű elkülönített számviteli nyilvántartást vezetnek, a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten nyilvántartanak, és legalább 2020. december 31-ig megőrzik.”

23. §

(1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, azzal, hogy a R. e rendelettel megállapított rendelkezéseit – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A 3. § (2) bekezdése az e rendelet kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(3) A R. az e rendelet 4. §-ával megállapított rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépése előtt már közzétett pályázati felhívásokra az e rendelet hatálybalépését követően benyújtott pályázatok vonatkozásában kell alkalmazni.

(4) Hatályát veszti a R. 6/A. §-a, valamint 23. § (3) bekezdés f) pontja.

Bajnai Gordon s. k.,
nemzeti fejlesztési
és gazdasági miniszter

Dr. Veres János s. k.,
pénzügyminiszter

A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter 15/2008. (VIII. 19.) NFGM rendelete

a mágneses játékok által jelentett veszélyekről szóló figyelmeztető felirat és játékokon való feltüntetéséről

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatásköréről szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §

E rendelet alkalmazásában

a) *játék*: olyan termék, amelyet egyértelműen játék céljára terveztek és gyártottak 14 évnél fiatalabb gyermekek számára,

b) *mágneses játék*: olyan játék, amely egy vagy több, gyermek számára hozzáférhető, lenyelhető alakú és méretű mágneset vagy mágneses alkatrészt tartalmaz, vagy ilyenből áll,

c) *lenyelhető alakú és méretű*: az, ami teljesen beleillik az MSZ EN 71-1:2005 szabványban meghatározott kis alkatrészek vizsgálóhengerébe,

d) *gyermek számára hozzáférhető*: az, ami laza, illetve a gyermek általi rendes vagy ésszerűen előrelátható körülmények közötti használat során a játékról leválni képes, akkor is, ha eredetileg a játék belsejében, tokban, mélyedésben vagy foglalatban volt.

2. §

(1) Mágneses játék akkor forgalmazható, ha azon a (2) bekezdésben meghatározott módon feltüntetésre kerül a következő figyelmeztetés vagy azzal tartalmilag megegyező, könnyen érthető más figyelmeztető szöveg:

„Figyelem! Ez a játék mágneset vagy mágneses alkatrészt tartalmaz. Az emberi test belsejében az egymáshoz vagy más fémtárgyhoz tapadó mágnesek súlyos vagy halálos sérülést okozhatnak. Azonnal kérjen orvosi segítséget a mágnes lenyelése vagy belélegzése esetén!”

(2) A figyelmeztető feliratot magyar nyelven, jól láthatóan és olvashatóan, valamint szembetűnően kell a csomagoláson vagy más módon a játékhoz rögzítve megjeleníteni úgy, hogy az a fogyasztó számára már a vásárlás helyén is látható legyen.

3. §

(1) A fogyasztóvédelmi hatóság elrendeli a 2. §-ban meghatározott figyelmeztető szöveggel nem rendelkező játék forgalomból történő kivonását, és a fogyasztókat megfelelően tájékoztatja annak veszélyességéről.

(2) A fogyasztóvédelmi hatóság haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot az (1) bekezdés szerint tett intézkedéseiről.

4. §

(1) Ez a rendelet 2008. szeptember 21-én lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a forgalomba hozott vagy a piacon hozzáférhetővé tett mágneses játékok által az egészségre és a biztonságra jelentett veszélyről szóló figyelmeztetés e játékokon való feltüntetésének tagállamok számára való előírásáról szóló, 2008. április 21-i 2008/329/EK bizottsági határozatnak való megfelelést szolgálja.

Bajnai Gordon s. k.,
nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

**A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
16/2008. (VIII. 30.) NFGM
rendelete**

**a gépek biztonsági követelményeiről
és megfelelőségének tanúsításáról**

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatásköréről szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. §

(1) E rendelet hatálya

a) a gépek;
b) a cserélhető berendezések;
c) a biztonsági berendezések;
d) a teherfelvevő eszközök;
e) a láncok, kötelek és hevederek;
f) a leszerelhető mechanikus erőátviteli szerkezetek; valamint
g) a részben kész gépek
alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeire terjed ki.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki:

a) a géphez annak eredeti gyártója által szállított olyan tartálék biztonsági berendezésre, amely az azonos berendezés kicserélésére szolgál;
b) a vásárban, vidámparkban használt különleges (mutatványos) – rögzített vagy mobil – berendezésre;
c) a kifejezetten nukleáris felhasználásra kialakított vagy alkalmazott olyan gépre, amelynek meghibásodása radioaktív emissziót okozhat;
d) a fegyverre, beleértve a lőfegyvert is;
e) a következő járművekre:
ea) a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet hatálya alá tartozó kocsik tekintetében a mezőgazdasági vagy erdészeti traktorokra, az ezekre a járművekre szerelt gép kivételével,
eb) a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet hatálya alá tartozó gépjárművekre és pótkocsijaikra, az ezekre a járművekre szerelt gép kivételével,
ec) a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet hatálya alá tartozó motorkerékpárokra és segédmotoros kerékpárokra, az ezekre a járművekre szerelt gép kivételével,
ed) a kizárólag versenyre szánt járműre, valamint
ee) a légi-, vízi és vasúti járműre, az erre a járműre szerelt gép kivételével;

f) a tengerjáró hajóra, a mobil part menti szerkezetre és az ilyen hajó vagy egység fedélzetén elhelyezett berendezésre;

g) a kifejezetten katonai célra vagy rendvédelmi szerv céljára tervezett és gyártott gépre;

h) a kifejezetten kutatási célra, ideiglenes laboratóriumi használatra tervezett és gyártott gépre;

i) a bányászati aknaszállító gépre;

j) a művészeti előadások során az előadók mozgatására szánt gépre;

k) a következő villamossági és elektronikus termékcsoporthoz, ha az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről szóló 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet hatálya alá tartozik:

ka) a házi használatra szolgáló háztartási berendezésre,

kb) az audio- és videoberendezésre,

kc) az informatikai berendezésre,

kd) a közönséges irodai berendezésre,

ke) a kisfeszültségű kapcsolóberendezésre és vezérlőműre,

kf) a villamos motorra;

l) a következő nagyfeszültségű villamos berendezésekre:

la) a kapcsolóberendezésre és vezérlőműre,

lb) a transzformátorra.

(3) E rendelet hatálya nem terjed ki a gépre, ha az *1. mellékletben* meghatározott alapvető követelményeket külön jogszabály részben vagy egészben egyedileg meghatározza.

Értelmező rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában

1. *bejelentett szervezet*: a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter (a továbbiakban: miniszter) által külön jogszabály szerint a gépek és biztonsági berendezések vizsgálatára, ellenőrzésére és tanúsítására kijelölt, a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról szóló, 2006. május 17-i 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerint bejelentett szervezet;

2. *biztonsági berendezés*: a *2. mellékletben* felsorolt biztonsági berendezés, amelyet biztonsági feladat ellátása érdekében önállóan hoznak forgalomba, és amelynek hibája vagy hibás működése személyek biztonságát vagy egészségét veszélyeztetheti, és amely nem szükséges a gép működéséhez vagy amelyet általános alkatrészekkel pótolni lehet;

3. *cserélhető berendezés*: olyan eszköz, amelyet egy gép vagy traktor üzembe helyezését követően a kezelő maga szerel fel a gépre vagy traktorra, hogy annak működését megváltoztassa vagy egy új működési funkcióval lássa el, ha ez a berendezés nem szerszám;

4. *EK-megfelelőségi nyilatkozat:* a gyártó vagy az Európai Gazdasági Térségben (a továbbiakban: EGT) letelepedett meghatalmazott képviselője írásbeli nyilatkozata arról, hogy a gép vagy a külön forgalmazott biztonsági berendezés megfelel a jogszabályban előírt biztonsági előírásoknak;

5. *EK-típusvizsgálati tanúsítvány:* a bejelentett szervezet által kiadott dokumentum annak igazolására, hogy a gép típusmintája a jogszabályban előírt biztonsági előírásoknak megfelel;

6. *forgalomba hozatal:* a gép vagy részben kész gép első alkalommal történő hozzáférhetővé tétele az EGT-n belüli forgalmazás vagy használat céljából, akár visszterhesen, akár ingyenesen, és az alkalmazott eladási technikától függetlenül;

7. *gép:*

a) az olyan, nem közvetlenül emberi vagy állati erőt alkalmazó hajtási rendszerrel felszerelt vagy felszerelésre szánt, összekapcsolt alkatrészek és alkotóelemek együttese, amelyek közül legalább egy mozog, és amelyeket valamely meghatározott felhasználás céljából kapcsolnak össze,

b) az a) pontban meghatározott együttes, amelyből csak azok az elemek hiányoznak, amelyek a helyszínen való összeszereléshez vagy az energia- és meghajtó forráshoz való csatlakoztatáshoz szükségesek,

c) az a) és a b) pontban meghatározott együttes, amely akkor van beszerelésre kész és működőképes állapotban, ha felszerelik szállítóeszközzel, vagy beszerelik épületbe vagy építménybe,

d) az a), b) és c) pontban meghatározott együttes vagy a 14. pontban meghatározott részben kész gép, amelyeket ugyanazon cél elérése érdekében olyan módon rendeznek el és vezérelnek, hogy egységes egésként működjenek,

e) kizárólag közvetlen emberi erővel hajtott, összekapcsolt alkatrészek és alkotóelemek együttese, amelyek közül legalább egy mozog, és amelyeket teher emelésének céljából kapcsolnak össze;

8. *gyártó:* a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § k) pontjában meghatározott gyártó; ilyen személy hiányában gyártónak kell tekinteni bármely természetes vagy jogi személyt vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságot és szervezetet, aki vagy amely a gépet vagy a részben kész gépet forgalomba hozza, üzembe helyezi;

9. *honosított harmonizált szabvány:* elismert szabványügyi testület által, az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) megbízása alapján a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben megállapított eljárással összhangban az európai követelmények meghatározása céljából elfogadott, kötelező erővel nem bíró műszaki előírás, amelyet a magyar eljárási rendnek megfelelően nemzeti szabványként közzétettek;

10. *láncok, kötelek és hevederek:* olyan láncok, kötelek vagy hevederek, amelyeket emelőgépek és emelőgép-tartozékok részeként emelés céljára terveztek és gyártottak;

11. *leszerelhető mechanikus erőátviteli szerkezet:* olyan leszerelhető szerkezeti rész, amely erő átvitelére szolgál egy saját meghajtással rendelkező gép vagy traktor és egy másik gépezet között, az első rögzített csapágynál történő összekapcsolásuk által; ha védőburkolattal együtt hozzák forgalomba, ezeket egy terméknek kell tekinteni;

12. *meghatalmazott képviselő:* bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és szervezet, aki vagy amely az EGT-ben lakóhellyel vagy székhellyel rendelkezik, és írásos meghatalmazást kapott a gyártótól, hogy nevében eljárva teljesítse az e rendeletben meghatározott valamennyi kötelezettséget vagy azok egy részét, valamint a részére előírt formai követelményeket;

13. *rendeltetésszerű használat:* a gép használati, kezelési útmutatójában vagy termékismertetőjében feltüntetett, a gyártó vagy az EGT-ben letelepedett meghatalmazott képviselője által tervezett célnak és az előírt üzemeltetési módnak megfelelő használat;

14. *részben kész gép:* olyan egység, amely önmagában nem képes meghatározott funkciót ellátni; a meghajtórendszer részben kész gépnek minősül; a részben kész gép csak arra szolgál, hogy beépítsék vagy hozzászerelejk egy másik géphez vagy egy másik részben kész géphez vagy berendezéshez, ily módon létrehozva egy, az e rendelet hatálya alá tartozó gépet;

15. *üzembe helyezés:* a gép első, az EGT területén történő rendeltetésszerű használatbavétele;

16. *teherfelvevő eszköz:* olyan, a teher megtartását szolgáló és az emelőgéphez kapcsolható tartozék vagy alkatrész, amelyet a berendezés és a teher közé vagy a teherre magára helyeztek, vagy amely a teher részét képezi, és amelyet önállóan hoznak forgalomba; a hevederek és elemek is teherfelvevő eszköznek minősülnek.

Biztonsági követelmények

3. §

(1) Gép vagy részben kész gép csak akkor hozható forgalomba vagy helyezhető üzembe, ha megfelel az e rendelet szerinti biztonsági és egészségvédelmi előírásoknak, és rendeltetésszerű összeszerelés, karbantartás és használat vagy az ésszerűen előre látható rendellenes használat mellett nem veszélyezteti személyek, állatok életét, testi épségét, egészségét és a vagyonszámát.

(2) A gépet vagy részben kész gépet úgy kell tervezni, gyártani, kialakítani, és akkor lehet forgalomba hozni, ha megfelel az 1. mellékletben meghatározott alapvető biztonsági és egészségvédelmi követelményeknek.

(3) Az olyan gépet, amely a CE jelölést viseli, és amelyhez mellékeltek a 3. melléklet A. pontjában meghatározott tartalmú EK-megfelelőségi nyilatkozatot, úgy kell tekinteni, mint amely megfelel e rendelet rendelkezéseinek.

(4) A honosított harmonizált szabványnak megfelelően gyártott gépet úgy kell tekinteni, hogy az megfelel a szabvány által lefedett alapvető biztonsági és egészségvédelmi követelményeknek.

(5) A (4) bekezdésben említett honosított harmonizált szabványok jegyzékét a Magyar Szabványügyi Testület a hivatalos lapjában közzéteszi.

4. §

A kiállításokon, bemutatókon és hasonló rendezvényeken (a továbbiakban: bemutatók) olyan gép vagy részben kész gép is kiállítható, amely nem felel meg az alapvető biztonsági és egészségvédelmi követelményeknek, ha jól látható és egyértelmű felirattal jelzik, hogy a gép vagy részben kész gép nem megfelelő, és mindaddig nem hozható forgalomba, amíg a megfelelőségét a gyártó vagy az EGT-ben letelepedett meghatalmazott képviselője nem biztosítja. A kiállítónak a bemutatók során megfelelő intézkedéseket kell tennie a személyek életének, testi épségének, egészségének védelme biztosítására.

A gépekre vonatkozó megfelelőségértékelési eljárások

5. §

(1) A gyártónak vagy meghatalmazott képviselőjének a gép e rendelet szerinti megfelelősége igazolásához a (2), (3) és (4) bekezdésben előírt megfelelőségértékelési eljárások egyikét kell alkalmaznia. Ehhez a gyártónak vagy meghatalmazott képviselőjének rendelkeznie kell a szükséges eszközökkel vagy azoknak számukra hozzáférhetőnek kell lenniük.

(2) A 4. mellékletben fel nem sorolt gépek vonatkozásában a gyártónak vagy a meghatalmazott képviselőjének az 5. mellékletben előírt módon, a gépgyártás belső ellenőrzéseit kell megfelelőségértékelési eljárásként alkalmaznia.

(3) A 4. mellékletben felsorolt gépek vonatkozásában – ha a gyártás során kielégítették a honosított harmonizált szabványok követelményeit, és e szabványok az összes vonatkozó alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményt előírják – a gyártónak vagy a meghatalmazott képviselőjének választása szerint a következő eljárások egyikét kell alkalmaznia:

a) az 5. mellékletben előírt módon a gépgyártás belső ellenőrzését mint megfelelőségértékelési eljárást vagy

b) a 6. mellékletben előírt EK-típusvizsgálati eljárást és a 5. melléklet 2. pontjában előírt belső ellenőrzést a gép gyártási fázisában vagy

c) a 7. mellékletben előírt teljes minőségbiztosítási eljárást.

(4) A 4. mellékletben felsorolt gépek vonatkozásában – ha azokat nem vagy csak részben a honosított harmonizált szabványok szerint gyártották vagy ha a honosított harmonizált szabványok nem vonatkoznak az összes alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményre, vagy ha az adott gépre vonatkozóan nem létezik honosított harmonizált szabvány – a gyártónak vagy a meghatalmazott képviselőjének választása szerint a következő eljárások egyikét kell alkalmaznia:

a) a 6. mellékletben előírt EK-típusvizsgálati eljárást és az 5. melléklet 2. pontja szerinti, a gép gyártásának belső ellenőrzéseit;

b) a 7. mellékletben előírt teljes minőségbiztosítási eljárást.

6. §

A gyártónak vagy a meghatalmazott képviselőjének a forgalomba hozatalhoz a 8. melléklet „A” pontjában meghatározott műszaki dokumentáció alapján a gépre a 3. melléklet A. pontjában meghatározott adatokat tartalmazó EK-megfelelőségi nyilatkozatot kell kiállítania, amelynek a forgalomba hozataltól kezdődően hozzáférhetőnek kell lennie.

Részben kész gépekre vonatkozó eljárások

7. §

(1) A részben kész gépek gyártója vagy annak meghatalmazott képviselője a forgalomba hozatal előtt biztosítja:

a) az 8. melléklet „B” pontjában előírt vonatkozó műszaki dokumentáció elkészítését;

b) a 9. mellékletben előírt összeszerelési utasítások elkészítését;

c) a 3. melléklet B. részében meghatározott adatokat tartalmazó beépítésre vonatkozó nyilatkozat kiállítását.

(2) A szerelési utasításokat és a beépítési nyilatkozatot mindaddig mellékelni kell a részben kész géphez, amíg azt a kész gépbe be nem építik. Ezt követően a szerelési utasítás és a beépítési nyilatkozat a kész gép műszaki dokumentációjának részét képezi.

Megfelelőségi jelölés

8. §

(1) A gépet a gyártónak vagy a meghatalmazott képviselőjének a forgalomba hozatal előtt a 10. melléklet szerinti CE megfelelőségi jelöléssel kell ellátnia.

(2) A megfelelőségi jelölés a gépen kizárólag akkor helyezhető el, ha a gép a rá vonatkozó, az áruk biztonságosságával összefüggő és megfelelőségi jelölést előíró összes jogszabály előírásainak megfelel.

(3) A megfelelőségi jelölést a gépen jól láthatóan, egyértelműen és maradandóan kell elhelyezni.

(4) A gépen nem helyezhető el a megfelelőségi jelöléssel összetéveszthető jelölés. Minden más jelölést csak úgy lehet elhelyezni, hogy az a megfelelőségi jelölés láthatóságát és olvashatóságát ne befolyásolja.

Piacfelügyelet

9. §

A külön jogszabályban meghatározott piacfelügyeleti hatóságok ellenőrzik a gépekre és a részben kész gépekre vonatkozó, e rendelet szerinti előírások betartását, és jogosultak minden olyan intézkedést megtenni, amelyre jogszabály felhatalmazást ad.

10. §

(1) Ha az e rendelet hatálya alá tartozó CE megfelelőségi jelöléssel, EK-megfelelőségi tanúsítvánnyal ellátott gép a rendeltetésszerű használat során, az ésszerűen előre látható feltételek mellett veszélyezteti a személyek, állatok vagy anyagi javak biztonságát, a piacfelügyeleti hatóság elrendeli a már forgalomba hozott gép forgalomból való kivonását, megtiltja annak forgalomba hozatalát vagy üzembe helyezését, használatát; jogosult elrendelni az áru visszahívását és megtett intézkedéseiről haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot, megjelölve az intézkedés alapjául szolgáló következő okok valamelyikét:

a) az 1. mellékletben meghatározott alapvető biztonsági és egészségvédelmi követelményeknek való nem megfelelés vagy

b) a honosított harmonizált szabványok nem megfelelő alkalmazása vagy

c) a honosított harmonizált szabványok hiányosságai.

(2) A piacfelügyeleti hatóság a gyártót vagy meghatalmazott képviselőjét kötelezi, hogy a terméket haladéktalanul a jogszabályi előírásokban foglaltaknak megfelelően alakítsa át és a jogsértést szüntesse meg, ha

a) az e rendelet értelmében elhelyezett CE-jelölést olyan terméken helyezték el, amely nem tartozik e rendelet hatálya alá;

b) a CE-jelölés vagy az EK-megfelelőségi nyilatkozat hiányzik;

c) a 8. § (4) bekezdésének értelmében tiltott jelölés van elhelyezve a gépen.

(3) Ha az (1) és (2) bekezdésben meghatározott nem megfelelés továbbra is fennáll, a piacfelügyeleti hatóság

a gépet a piacról kivonja, annak forgalomba hozatalát, üzembe helyezését, használatát megtiltja.

11. §

Ha a piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a honosított harmonizált szabványokban foglaltak nem felelnek meg teljes mértékben az 1. mellékletben meghatározott követelményeknek, köteles az ügyet haladéktalanul, indokolással ellátva a 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikke szerint létrehozott szakbizottság elé terjeszteni.

Bejelentett szervezet

12. §

(1) A miniszter – külön jogszabály szerinti eljárás során – kijelöli az 5. § (3) és (4) bekezdése szerinti megfelelőségértékelés lefolytatására jogosult, a 11. melléklet követelményeinek megfelelő szervezeteket. A kijelölésről a miniszter – külön eljárás szerint – értesíti a Bizottságot és a többi tagállamot, megjelölve azokat az egyes megfelelőségértékelési eljárásokat és gépkategóriákat, amelyekre ezeket a szervezeteket kijelölték, a Bizottság által előzőleg adott azonosító számaikkal együtt.

(2) A miniszter visszavonja a kijelölést, ha a szervezet már nem felel meg a külön jogszabályban foglalt követelményeknek vagy súlyos kötelezettségszegést vagy mulasztást követ el. A kijelölés visszavonásáról a Bizottságot és a többi tagállamot a miniszter haladéktalanul értesíti.

13. §

(1) Ha egy bejelentett szervezet megállapítja, hogy e rendelet vonatkozó követelményeinek a gyártó nem tett vagy nem tesz eleget vagy a bejelentett szervezet az EK-típusvizsgálati tanúsítványt vagy a minőségbiztosítási rendszer jóváhagyást nem adhatta volna ki a gyártó számára, akkor a bejelentett szervezetnek az arányosság elvét figyelembe véve, a kiadott tanúsítványt vagy jóváhagyást részletes indokolás kíséretében fel kell függesztenie vagy vissza kell vonnia vagy korlátoznia kell, kivéve ha az érintett követelményeknek való megfelelést a gyártó a megfelelő korrekciós intézkedések végrehajtásával garantálja.

(2) A tanúsítvány vagy jóváhagyás felfüggesztése, visszavonása vagy korlátozása esetén a bejelentett szervezet haladéktalanul értesíti a többi tagállamot és a Bizottságot.

14. §

(1) A fegyverek, lövőkészülékek, valamint ezek löszereinek vizsgálatáról szóló 31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) E rendelet alkalmazási köre kiterjed a fegyverek, a fegyverek fődarabjai, valamint azok löszerei, továbbá a hatástalanított fegyverek vizsgálatára.”

(2) A fegyverek, lövőkészülékek, valamint ezek löszereinek vizsgálatáról szóló 31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet a következő 8/A. §-sal egészül ki:

„8/A. § A hordozható, robbanópatronnal működő rögzítő, és egyéb összeerősítésre szolgáló gépek (lövőkészülékek) 2011. június 30-át követően nem hozhatók forgalomba.”

Záró rendelkezések

15. §

(1) Ez a rendelet 2009. december 29-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

16. §

Ez a rendelet a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról szóló, 2006. május 12-i 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja, az irányelv 24. cikke kivételével.

Bajnai Gordon s. k.,
nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

1. melléklet
a 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelethez

Alapvető biztonsági és egészségvédelmi követelmények a gépek tervezéséhez és gyártásához

ÁLTALÁNOS ALAPELVEK

1. A gépre vonatkozó biztonsági és egészségvédelmi követelmények meghatározása érdekében a gép gyártójának vagy meghatalmazott képviselőjének gondoskodnia kell arról, hogy a gépen kockázatfelmérést végezzenek. A gépet ezt követően a kockázatfelmérés eredményeinek figyelembevételével kell megtervezni és gyártani.

2. Az 1. pontban meghatározott kockázatfelméréssel és kockázatsökkentéssel a gyártó vagy meghatalmazott képviselője:

a) meghatározza a gép működési korlátozásait, amelyek magukban foglalják a rendeltetésszerű használatot és az ésszerűen előrelátható rendellenes használatot is,

b) beazonosítja a gépből származó kockázatokat és a hozzájuk kapcsolódó veszélyes helyzeteket,

c) felbecsüli a kockázatok nagyságát, figyelembe véve a lehetséges egészségkárosodások vagy ártalmak súlyosságát és előfordulásuk valószínűségét,

d) értékeli a kockázatokat azzal a céllal, hogy ha szükséges, meghatározzák a kockázat csökkentésének módját, e rendelet céljaival összhangban, és

e) védőintézkedések alkalmazásával kiküszöböli a veszélyeket, vagy csökkenti a veszélyekhez kapcsolódó kockázatokat, az alapvető biztonsági és egészségvédelmi követelmények 1.1.2. c) pontjában felállított fontossági sorrendben.

3. Az ebben a mellékletben meghatározott biztonsági és egészségvédelmi előírások betartása kötelező.

4. Ha egy gépre ugyanazok a veszélyek állnak fenn akkor is, ha azt a gyártó vagy meghatalmazott képviselője által előre jelzett körülmények között használják, és akkor is, ha a normálistól eltérő helyzetben, az alapvető biztonsági és egészségvédelmi előírások által meghatározott követelményeknek eleget kell tenni. Ilyenkor az 1.1.2. pontban említett alapelveket, valamint az 1.7.3. és 1.7.4. pontokban szabályozott, jelölésre és használati utasításra vonatkozó követelményeket minden esetben alkalmazni kell.

5. Ha a műszaki ismeretek adott fejlettségi fokát figyelembe véve az e mellékletben meghatározott biztonsági és egészségvédelmi követelmények által felállított céloknak nem lehet eleget tenni, úgy a gépet akként kell tervezni és gyártani, hogy ezeket a célokat a lehető legjobban megközelítsék.

1. ALAPVETŐ BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK

1.1. Általános rendelkezések**1.1.1. Fogalommeghatározások**

E melléklet alkalmazásában:

a) *veszély*: a sérülés vagy az egészségkárosodás lehetséges forrása;

b) *veszélyes tér*: minden olyan gépen belüli, illetve akörüli tér, amelyben a személyek egészsége vagy biztonsága kockázatnak lehet kitéve;

c) *veszélynek kitett személy*: részben vagy teljesen a veszélyes térben tartózkodó személy;

d) *kezelő személy*: az(ok) a személy(ek), aki(k) a gép szerelésével, üzemeltetésével, beállításával, karbantartásával, tisztításával, javításával vagy szállításával van(nak) megbízva;

e) *kockázat*: a veszélyhelyzetben a sérülés vagy az egészségkárosodás valószínűségének és súlyosságának együttes hatása;

f) *védőburkolat*: a gépnek az a része, amely fizikai korlátozás segítségével a védelmet biztosítja;

g) *védőberendezés*: (a védőburkolattól eltérő) olyan berendezés, amely önmagában vagy a védőburkolattal együtt csökkenti a kockázatot;

h) *rendeltetésszerű használat*: a gép, annak használati, kezelési útmutatójában vagy termékismertetőjében feltüntetett, a gyártó vagy az EGT-ben letelepedett meghatalmazott képviselője által tervezett célnak és az előírt üzemeltetési módnak megfelelő használat;

i) *ésszerűen előrelátható rendellenes használat*: a gépnek a használati utasításban nem jelölt módon történő, de az emberi viselkedésből előreláthatóan eredő használat.

1.1.2. A biztonság beépítésének alapelvei

a) A gép tervezésekor és gyártásakor, valamint a használati utasítás összeállításakor a gyártónak vagy meghatalmazott képviselőjének figyelembe kell vennie a gép rendeltetésszerű használatát, valamint az ésszerűen előrelátható rendellenes használatot is.

A gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy a rendellenes használat kizárható legyen, ha az ilyen használat veszélyt idéz elő. Ha indokolt, a használati utasításnak fel kell hívnia a felhasználó figyelmét azokra a – tapasztalatok szerint előforduló – használati módokra, ahogyan a gépet nem szabad használni.

b) A gépet úgy kell tervezni és gyártani, hogy funkciójának megfeleljen, és kezelése, beállítása, karbantartása előrelátható körülmények között ne veszélyeztesse a veszélynek kitett személyeket, figyelembe véve az ésszerűen előrelátható rendellenes használatot is. Ezen intézkedéseknek az a céljuk, hogy kiküszöböljenek minden kockázatot a gép egész élettartama alatt, beleértve a szállítási, összeszerelési, szétszerelési, üzemből kivonási és leselejtezési fázist is.

c) A legmegfelelőbb módszer kiválasztásakor a gyártónak vagy meghatalmazott képviselőjének a következő alapelveket kell alkalmaznia, a megadott sorrendben:

1. a kockázatok lehető legnagyobb mértékű kiküszöbölése vagy csökkentése (eleve biztonságos gép tervezése és gyártása),

2. a nem kiküszöbölhető kockázatokra vonatkozóan a szükséges védőintézkedések megtétele,

3. a felhasználók tájékoztatása az elfogadott védőintézkedések bármilyen hiányosságából eredően fennmaradó kockázatokról, megjelölve, hogy szükség van-e speciális képzésre, és meghatározva bármilyen egyéni védőeszköz használatának szükségességét.

d) A gép tervezésekor és gyártásakor figyelembe kell venni azokat a korlátozásokat, amelyeket a szükséges vagy előrelátható egyéni védőeszköz használata eredményezhet a kezelőszemély számára.

e) A gépet el kell látni minden olyan speciális berendezéssel és kellékkel, amely biztonságos beállításához, karbantartásához és használatához szükséges.

1.1.3. Anyagok és termékek

A gép gyártásakor felhasznált anyagok vagy a gép működése során használt vagy keletkező termékek nem veszélyeztethetik a személyek egészségét vagy biztonságát. Folyékony anyagok használata esetén a gépet úgy kell tervezni és gyártani, hogy megakadályozzák a töltés, a használat, a visszanyerés vagy a leürítés következtében fellépő kockázatokat.

1.1.4. Világítás

A gépet fel kell szerelni az adott műveletnek megfelelő saját világítással, ha a világítás hiánya kockázatot idézhet elő a normál erősségű külső világítás ellenére.

A gépet úgy kell tervezni és gyártani, hogy ne legyen kellemetlenséget okozó árnyékolt terület, ne kápráztasson zavaróan, és a mozgó részek ne okozzanak a világítás miatt veszélyt jelentő stroboszkópikus hatásokat.

A rendszeres ellenőrzést és beállítást igénylő belső részeket, valamint a karbantartási területeket megfelelő világítással kell ellátni.

1.1.5. A gépek tervezése kezelés, szállítás szempontjából

A gépet vagy annak minden elemét úgy kell tervezni, hogy:

- a) biztonságosan kezelhető és szállítható legyen, és
- b) csomagolása a biztonságos és károsodás nélküli tárolását biztosítsa.

Ha gépet és/vagy részeit az utasításoknak megfelelően kezelik, annak/azok szállításakor nem fordulhat elő hirtelen elmozdulás vagy instabilitás miatti veszély.

Ha a gép vagy részeinek súlya, mérete vagy alakja nem teszi lehetővé a kézzel történő mozgatást, akkor a gépet vagy minden részét:

a) emelőeszközhöz való csatlakozással kell ellátni, vagy

b) úgy kell megtervezni, hogy ilyen csatlakozásokat rá lehessen szerelni, vagy

c) úgy kell kialakítani, hogy normál emelőgépet könnyedén hozzá lehessen csatlakoztatni.

Ha a gépet vagy egy elemét kézzel kell mozgatni, akkor:

a) könnyen mozgíthatónak kell lennie, vagy

b) fogófelületet kell kialakítani a biztonságos felemeléshez és a mozgatáshoz.

Az olyan szerszámok és/vagy gépelemek kezelésére, amelyek veszélyesek lehetnek, különleges intézkedéseket kell tenni, még akkor is, ha tömegük kicsi.

1.1.6. Ergonómia

A rendeltetésszerű használat körülményei között a kezelő személyt érő kényelmetlenséget, fáradtságot, valamint fizikai és lelki megterhelést a lehető legkisebbre kell csökkenteni, olyan ergonómiai alapelveket figyelembe véve, mint például:

1. a kezelő személyek fizikai méret, erő és állóképesség szerinti különbözőségének figyelembevétele,

2. a kezelő személy testrészeinek mozgásához elegendő hely biztosítása,

3. a gép által megszabott munkaritmus kerülése,
4. a hosszas figyelem-összpontosítás kerülése,
5. az ember és a gép közötti érintkezési felületeknek a kezelők előrelátható tulajdonságainak megfelelő kialakítása.

1.1.7. Munkaállások

A munkaállásokat úgy kell megtervezni és kialakítani, hogy elkerülhető legyen a légszennyező gázok és/vagy oxigénhiány miatt fellépő kockázat.

Ha a gépet a kezelő személy egészségét és biztonságát veszélyeztető környezetben használják, vagy a gép maga idéz elő veszélyes környezetet, megfelelő eszközöket kell biztosítani a kezelő személy jó munkakörülményeinek, és minden előrelátható veszéllyel szembeni védelmének biztosítása érdekében.

Ha indokolt, a munkaállást fel kell szerelni egy olyan fülkével, amelyet a fenti követelmények teljesítésének céljára terveztek, gyártottak és/vagy szereltek fel. A kijáratnak lehetővé kell tennie a gyors távozást. Továbbá, ha indokolt, biztosítani kell olyan vészkijáratot, amelynek iránya eltér a szokásos kijáratétól.

1.1.8. Ülés

Ha indokolt, és ha a munkakörülmények ezt lehetővé teszi, a gép szerves részét képező munkaállásokat úgy kell tervezni, hogy ott üléseket lehessen felszerelni.

Ha a kezelőnek a gép működése közben ülnie kell, és a kezelői hely a gép szerves része, a gépet ülással kell ellátni.

A kezelői ülésnek biztosítania kell a kezelő személy stabil helyzetét. Az ülés és annak a kezelő berendezéstől való távolsága a kezelő személy számára beállítható legyen.

Ha a gép rezgésnek van kitéve, az ülést úgy kell tervezni és gyártani, hogy a kezelő személyre átvitt rezgés a lehető legkisebb legyen. Az ülés rögzítésének ellen kell állnia minden előforduló behatásnak.

Ha a kezelő személy lába alatt nincs padló, ott csúszásmentes anyaggal bevont lábtartót kell biztosítani.

1.2. Vezérlőrendszer

1.2.1. A vezérlőrendszer biztonsága és megbízhatósága

A vezérlőrendszert a következő szempontok figyelembevételével kell tervezni és gyártani:

- a) a veszélyes helyzet kialakulása megakadályozható legyen,
- b) álljon ellen a tervezett működési behatásoknak és külső hatásoknak,
- c) a vezérlőrendszer hardverének vagy szoftverének meghibásodása ne vezessen veszélyes helyzethez,
- d) a vezérlőrendszer logikájának hibái ne vezessenek veszélyes helyzetekhez, és
- e) a működés közbeni ésszerűen előrelátható emberi hiba ne vezessen veszélyes helyzetekhez.

Különös figyelmet kell fordítani a következőkre:

- a) a gép nem indulhat el váratlanul,

b) a gép paraméterei nem változhatnak meg ellenőrizhetetlen módon, ha az ilyen változás veszélyes helyzethez vezethet,

c) a gépet ne lehessen megakadályozni a leállásban, ha a leállítási parancsot kiadták,

d) a gép mozgó alkatrésze vagy gép által tartott darab nem eshet le, nem dobódhat ki,

e) lehetővé kell tenni minden mozgó rész automatikus vagy kézi megállítását,

f) a védőberendezések maradjanak teljesen működőképesek vagy adjanak parancsot a leállásra,

g) a vezérlőrendszer biztonsági részei összehangoltan vezéreljék a gép és/vagy részben kész gép teljes szerelékét, és

h) kábel nélküli vezérlésnél automatikus leállási parancsot kell adni, ha a megfelelő vezérlési jelek nem érkeznek be, beleértve a kommunikáció elvesztését is.

1.2.2. Vezérlőberendezés

A vezérlőberendezés legyen:

a) jól látható és azonosítható, ahol lehet, piktogramokat kell használni,

b) úgy elhelyezve, hogy működtetése biztonságos legyen, késlekedés, idővesztés és félreérthetőség nélkül,

c) úgy tervezve, hogy a vezérlőberendezés mozgása feljeljen meg az általa létrehozott hatásnak,

d) a veszélyes téren kívül elhelyezve, kivéve ha szükséges a veszélyes téren belüli elhelyezése, mint például a vészleállító vagy távvezérlő egység esetében,

e) úgy elhelyezve, hogy működése ne okozhasson további veszélyt,

f) úgy megtervezve vagy védve, hogy ha veszély áll fenn, a kívánt hatást csak szándékos beavatkozással lehessen elérni, és

g) olyan kialakítású, hogy ellenálljon az előrelátható behatásoknak; különös figyelemmel a vészleállító szerkezetre, amelyet jelentős behatás érhet.

Ha egy vezérlőberendezés olyan, hogy több különböző műveletet hajt végre, azaz nincs egy az egyben megfelelő, a művelet legyen jól láthatóan megjeleníthető, és ahol szükséges, visszaigazolható.

A vezérlőberendezéseket úgy kell elrendezni, hogy elhelyezkedésük, mozgásuk és a műveletnek való ellenállásuk a végrehajtandó műveletnek megfelelő legyen, figyelembe véve az ergonómiai alapelveket.

A gépet el kell látni a biztonságos működéshez szükséges jelzőrendszerrel. Ezt a kezelő személynek le kell tudnia olvasni a vezérlőhelyről.

Lehetővé kell tenni, hogy a kezelő személy mindegyik vezérlőhelyről meggyőződhessen arról, hogy a veszélyes terekben senki sem tartózkodik, vagy a vezérlőrendszert úgy kell megtervezni és gyártani, hogy az indítás mindaddig akadályozva legyen, amíg a veszélyes térben valaki tartózkodik.

Ha e lehetőségek egyike sem alkalmazható, akkor a gép indítása előtt figyelmeztető hang- és/vagy fényjelzést kell leadni, és lehetővé tenni, hogy a veszélynek kitett szemé-

lyeknek elég idejük legyen a veszélyes teret elhagyni, vagy a gép indulását megakadályozni.

Ha szükséges, olyan intézkedéseket kell tenni, amelyek biztosítják, hogy a gép csak egy vagy több előre kijelölt zónában vagy helyen levő vezérlőhelyről legyen vezérelhető.

Ha egynél több vezérlőhely van, a vezérlőrendszert úgy kell megtervezni, hogy az egyik használata kizárja a többi használatát, kivéve a leállítás vezérlését és a vészleállítást.

Ha a gépnek kettő vagy több kezelőhelye van, minden helyet el kell látni a szükséges vezérlőberendezésekkel, olyan módon, hogy a kezelőszemélyek egymást ne akadályozzák, és ne hozzák veszélyes helyzetbe.

1.2.3. Indítás

Biztosítani kell, hogy a gép csak az e célra szolgáló vezérlőberendezés szándékos működésbe hozatalával legyen elindítható.

Ugyanez a követelmény vonatkozik:

- a) a bármilyen okból leállított gép újraindítására és
- b) a működési feltételek jelentős változására.

A gép újraindítását vagy a működési feltételek megváltoztatását abban az esetben lehet előidézni a vezérlőberendezésen kívüli, erre a célra szolgáló egyéb berendezés szándékos működésbe hozatalával, ha ez nem vezet veszélyes helyzethez.

Automata üzemmódú gépnél a gép indítása, leállítás utáni újraindítása vagy a működési feltételek változtatása közbeavatkozás nélkül történhet, feltéve hogy ez nem vezet veszélyes helyzethez. Ha a gépnek több indító berendezése van, és a kezelők egymást veszélyeztethetik, az ilyen kockázatok kizárása végett további berendezéseket kell beszerelni.

Ha a biztonság megköveteli, hogy az indítást és/vagy leállítást meghatározott sorrendben kell elvégezni, a gépnek rendelkeznie kell olyan berendezésekkel, amelyek biztosítják, hogy a műveleteket a helyes sorrendben végezzék el.

1.2.4. Leállítás

1.2.4.1. Normál leállítás

A gépet fel kell szerelni olyan vezérlőberendezéssel, amellyel biztonságosan teljesen leállítható.

Minden munkaállást fel kell szerelni olyan vezérlőberendezéssel, amely a gép egyes funkcióit vagy – a fennálló veszélytől függően – a gép összes funkcióját le tudja állítani.

A gép leállítás-vezérlésének elsőbbséget kell élveznie az indításvezérléssel szemben.

Amint a gép leállt, vagy annak veszélyes funkciói megszűntek, a hozzájuk tartozó működtető szerkezetek energiaellátását meg kell szakítani.

1.2.4.2. Kezelői leállítás

Ha üzemeltetési okok miatt szükség van olyan leállítás-vezérlőre, amely nem kapcsolja ki az energiaellátást, akkor az energiaellátás helyzetét figyelni kell, és azt fenn kell tartani.

1.2.4.3. Vészleállítás

A meglévő vagy a lehetséges veszély elhárítása érdekében a gépet egy vagy több vészleállító berendezéssel kell ellátni.

Ez alól kivételt képeznek a következők:

a) olyan gép, amelyen egy vészleállító berendezés nem csökkentené a kockázatot, akár azért, mert nem csökkentené a leállási időt, akár azért, mert nem tenné lehetővé a kockázat kezeléséhez szükséges különleges intézkedéseket,

b) hordozható kézi, illetve kézi irányítású gép.

A vészleállító berendezés:

a) rendelkezzen jól beazonosítható, jól látható, és könnyen megközelíthető vezérlőberendezéssel,

b) legyen képes a veszélyes műveletet a lehető leggyorsabban leállítani további kockázat előidézése nélkül, és

c) ha szükséges, indítson el bizonyos védelmi műveleteket, vagy engedélyezze az elindításukat.

Amint a vészleállító berendezés működése megszűnt a leállítási parancsot követően, azt a parancsot fenn kell tartani a vészleállító berendezés reteszelésével, amíg ez a reteszelés nincs speciálisan feloldva; a berendezést ne lehessen rögzíteni leállítási parancs elindítása nélkül; a berendezést csak megfelelő művelettel lehessen feloldani, és a feloldás ne indíthassa újra a gépet, csak tegye lehetővé az újraindítást.

A vészleállító funkciónak mindenkor hozzáférhetőnek és működőképesnek kell lennie, tekintet nélkül a működési módra.

A vészleállító berendezés a többi biztonsági intézkedés kiegészítője, és nem helyettesíti azokat.

1.2.4.4. A gépek együttese

Abban az esetben, ha a gépet arra tervezték, hogy egy másik géppel, vagy a gép részeit arra tervezték, hogy azok együttesen működjenek, a gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy a leállítás-vezérlések, beleértve a vészleállítás-vezérlést is, ne csak magát a gépet tudják leállítani, hanem az összes kapcsolódó berendezést is, ha azok további működése veszélyes lehet.

1.2.5. A vezérlési üzemmódok kiválasztása

A kiválasztott vezérlési üzemmódoknak felül kell írniuk az összes többi vezérlési vagy üzemmódot, kivéve a vészleállítást.

Ha egy gépet úgy terveztek és gyártottak, hogy az több vezérlési üzemmódban használható, amelyek különféle óvintézkedéseket és/vagy munkafolyamatokat kívánnak meg, akkor a gépet el kell látni egy módkiválasztóval, amelyet minden állásában le lehet zárni. Az üzemmódválasztó kapcsoló minden állásának jól azonosíthatónak kell lennie, és egyetlen működési vezérlési üzemmódnak kell megfelelnie.

Az üzemmódválasztó kapcsolót lehet helyettesíteni másik kiválasztási módszerrel, amely a gép bizonyos funkcióinak használatát adott kategóriába tartozó kezelő számára korlátozza.

Ha bizonyos üzemmódokban a gépnek a védőburkolat áthelyezésével vagy eltávolításával és/vagy a biztonsági berendezés kiiktatásával kell működnie, a vezérlési üzemmódválasztó kapcsolónak egyidejűleg:

a) hatástalanítania kell az összes többi vezérlési vagy üzemmódot,

b) a veszélyes funkciókat csak a fenntartott műveletet igénylő vezérlőberendezéssel szabad engedélyeznie,

c) a veszélyes funkciók működését csak csökkentett kockázatú feltételek mellett engedélyezheti, miközben megakadályozza az összekapcsolt fázisokból eredő veszélyeket, és

d) meg kell akadályoznia minden, a gép érzékelőinek szándékolt vagy véletlen működése által előidézett veszélyes funkciót.

Ha ezt a négy feltételt egyidejűleg nem lehet teljesíteni, akkor a vezérlési- vagy üzemmódválasztó kapcsolónak egyéb olyan védőintézkedést kell működésbe hoznia, amelyet a biztonságos munkaterület biztosítása céljából terveztek és alakítottak ki.

Biztosítani kell továbbá, hogy a kezelő személy arról a beállítási helyről, ahol munkát végez, képes legyen vezérelni a mindenkor működtetett géprészek működését.

1.2.6. Az energiaellátás meghibásodása

Nem vezethet veszélyes helyzethez a gép bármilyen módú energiaellátásában bekövetkezett megszakadás vagy ingadozás, megszakadás után az energiaellátás helyreállítása.

Különös figyelmet kell fordítani a következőkre:

a) a gép nem indulhat el váratlanul;

b) a gép paraméterei nem változhatnak irányítatlanul, ha az ilyen változás veszélyes helyzethez vezethet;

c) a gép ne legyen megakadályozható a leállásban, ha a leállítási parancsot kiadták;

d) a gép mozgó alkatrésze vagy gép által tartott tárgy nem eshet le, vagy dobódhat ki;

e) lehetővé kell tenni minden mozgó rész automatikus vagy kézi megállítását;

f) a védőberendezéseknek teljesen üzemképeseknek kell maradniuk, vagy parancsot kell adniuk a leállásra.

1.3. Védelem a mechanikai veszélyek ellen

1.3.1. A stabilitásvesztés veszélye

A gépnek és részegységeinek, valamint szerelvényeinek elég stabilnak kell lenniük ahhoz, hogy elkerülhető legyen a felborulás, a leesés vagy az irányíthatatlan mozgás, a szállítás, az összeszerelés, a szétszerelés és bármely más tevékenység során.

Ha a gép alakja vagy célzott felállítása nem biztosít elegendő stabilitást, a rögzítéshez megfelelő eszközöket kell beépíteni, és ezeket a használati utasításban jelölni.

1.3.2. Törésveszély működés közben

A gép különböző alkatrészeinek és csatlakozásainak ellenállóképesnek kell lenniük a használat közben ezeket érő behatásokkal szemben.

A felhasznált anyagok tartóssága feleljen meg a gyártó vagy meghatalmazott képviselője által előrelátott munka-

körülmények jellegének, különös tekintettel az anyagkifáradás, az öregedés, a korrózió és a kopás jelenségeire.

A használati utasításban jelezni kell a biztonsági okok miatt végzendő felülvizsgálat és karbantartás típusát és gyakoriságát. A használati utasításoknak, ahol lehet, jelezniük kell az elhasználódásra hajlamos részeket és a csere szükségességét.

Ha a törés vagy a szétesés kockázata a megtett intézkedések ellenére fennmarad, az érintett elemeket úgy kell felszerelni, elhelyezni és/vagy védőburkolattal ellátni, hogy a veszélyes helyzetek kialakulásának megakadályozása érdekében minden leváló darabot fel lehessen fogni.

Biztosítani kell, hogy a folyadékokat továbbító merev és rugalmas csővezetékek – különösen a nagy nyomás alatt levők – ellenállóak legyenek az előrelátható belső és külső hatásokkal szemben, és szilárdan legyenek rögzítve és/vagy védve, azért hogy a törés ne okozhasson veszélyhelyzetet.

Ha a feldolgozandó anyagot a szerkezetbe automatikusan adagolják, a veszélynek kitett személyeket veszélyeztető kockázatok elkerülése érdekében a következő feltételeket be kell tartani:

a) amikor a munkadarab érintkezésbe kerül a szerkezettel, az utóbbinak már el kell érnie a normál üzemi állapotot, és

b) amikor a szerszám elindul és/vagy leáll (szándékoltan vagy véletlenül), az adagolás mozgását és a szerszám mozgását össze kell hangolni.

1.3.3. Leeső vagy kilöködő tárgy okozta veszély

Védőintézkedéseket kell tenni a leeső vagy kilöködő tárgy okozta veszély megakadályozására.

1.3.4. Felületek, élek vagy sarkok okozta veszély

Biztosítani kell, hogy – amennyire azt céljuk megengedi – a gép hozzáférhető részeinek ne legyenek éles szélei, éles sarkai és durva felületei, amelyek sérülést okozhatnak.

1.3.5. Kombinált gépekkel kapcsolatos veszély

Az olyan gépet, amelynek több különböző műveletet kell végrehajtania, és minden művelet között kézzel kell eltávolítani a munkadarabot (kombinált gép), úgy kell megtervezni és gyártani, hogy minden elemét külön lehessen használni úgy, hogy közben a többi elem ne veszélyeztesse a személyeket.

Ennek érdekében biztosítani kell, hogy a gép minden, védelem nélküli elemét külön lehessen indítani és leállítani.

1.3.6. Az üzemi feltételek változataihoz kapcsolódó veszély

Ha a gép különböző használati feltételek mellett végez műveleteket, akkor azt úgy kell megtervezni és gyártani, hogy ezen feltételek kiválasztása és beállítása biztonságosan és megbízhatóan elvégezhető legyen.

1.3.7. A mozgó részekkel kapcsolatos veszély

A gép mozgó részeit úgy kell megtervezni és gyártani, hogy megakadályozható legyen a balesethez vezető érint-

kezés. Ha ennek kockázata fennáll, a gép mozgó részeit el kell látni védőburkolattal vagy védőberendezéssel.

Minden szükséges intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy a munkafolyamatban részt vevő mozgó részek véletlen elakadása megakadályozható legyen. Azokban az esetekben, ahol az óvintézkedések ellenére az elakadás előfordulhat, ha indokolt, biztosítani kell a szükséges speciális védőberendezéseket és szerszámokat, hogy a berendezésben az elakadást biztonságosan meg lehessen szüntetni.

A használati utasításban, és ha indokolt a gépen, fel kell tüntetni ezeket a speciális védőberendezéseket, és használatuk módját.

1.3.8. A mozgó részek okozta veszély elleni védelem kiválasztása

A mozgó részek okozta veszély elleni védelemre tervezett védőburkolatot és védőberendezést a veszély típusa alapján kell kiválasztani.

1.3.8.1. Mozgó erőátviteli részek

A mozgó erőátviteli részek által okozott veszély elleni személyi védelemre tervezett védőburkolatok legyenek:

a) az 1.4.2.1. pontban említett rögzített védőburkolatok vagy

b) az 1.4.2.2. pontban említett nyitható, reteszelt védőburkolatok.

Nyitható, reteszelt védőburkolatokat kell alkalmazni, ha előre látható a rendszeres hozzáférés szükségessége.

1.3.8.2. A munkafolyamatban részt vevő mozgó részek

A munkafolyamatban részt vevő mozgó részek okozta veszélyek elleni személyi védelemre tervezett védőburkolatok vagy védőberendezések legyenek:

a) az 1.4.2.1. pontban említett rögzített védőburkolatok vagy

b) az 1.4.2.2. pontban említett nyitható, reteszelt védőburkolatok vagy

c) az 1.4.3. pontban említett védőberendezések vagy

d) a fentiek kombinációja.

Ha a munkafolyamatban közvetlenül részt vevő bizonyos mozgó részeket nem lehet teljes mértékben hozzáférhetetlenné tenni az olyan műveletek miatt, amelyek kezelői beavatkozást igényelnek, az ilyen részeket fel kell szerelni a következőkkel:

a) a munkafolyamatban nem használt részegységekhez való hozzáférést megakadályozó rögzített, vagy nyitható reteszelt védőburkolatokkal és

b) az 1.4.2.3. pontban említett állítható védőburkolatokkal, amelyek a hozzáférést csak azokra a mozgó részegységekre korlátozzák, ahol szükséges a hozzáférés.

1.3.9. Irányítatlan mozgások veszélye

Ha a gép egy része le lett állítva, akkor az álló helyzetből bármilyen okból bekövetkező elmozdulást – a vezérlőberendezés működését kivéve – meg kell akadályozni, vagy biztosítani kell, hogy az ne jelentsen veszélyt.

1.4. A védőburkolatok és a védőberendezések jellemzői

1.4.1. Általános követelmények

a védőburkolatok és védőberendezések:

a) legyenek erős felépítésűek;

b) legyenek szilárdan rögzítettek;

c) nem okozhatnak további veszélyt;

d) ne lehessen őket könnyen megkerülni vagy üzemképtelenné tenni;

e) a veszélyes tértől megfelelő távolságban helyezkedjenek el;

f) csak a legkisebb mértékben akadályozhatják a gyártási folyamatra való rátekintést;

g) tegyék lehetővé a szerszámok beépítéséhez és/vagy cseréjéhez és a karbantartáshoz szükséges alapvető munkálatok elvégzését, olyan módon, hogy a hozzáférést kizárólag a munkavégzés területére korlátozzák, ha lehetséges anélkül, hogy a védőburkolatot el kellene távolítani, vagy a védőberendezést hatástalanítani;

h) ha indokolt, a védőburkolatoknak védelmet kell nyújtani az olyan leeső vagy kilöködő anyagok vagy tárgyak vagy kibocsátások ellen, amelyeket a gép okoz.

1.4.2. A védőburkolatokra vonatkozó különleges követelmények

1.4.2.1. Rögzített védőburkolatok

A rögzített védőburkolatokat olyan rendszerekkel kell rögzíteni, amelyeket csak szerszámmal lehet kinyitni vagy eltávolítani.

A rögzítő rendszereknek a védőburkolathoz vagy a géphez kapcsolva kell maradniuk, amikor a védőburkolatot eltávolítják.

Ha lehet, olyan megoldást kell alkalmazni, hogy a védőburkolatok a rögzítő szerkezetük nélkül ne tudjanak a helyükön maradni.

1.4.2.2. Nyitható, reteszelt védőburkolatok

A nyitható, reteszelt védőburkolatok:

a) amennyire csak lehetséges, maradjanak a géphez rögzítve nyitott állapotban, és

b) legyenek úgy megtervezve és gyártva, hogy állításukat csak szándékos művelettel lehessen elvégezni.

A nyitható, reteszelt védőburkolat:

a) akadályozza meg a gép veszélyes funkcióinak elindulását, amíg a védőburkolatot le nem zárják, és

b) adjon leállítási parancsot, amikor a védőburkolatok nincsenek lezárva.

Ha a kezelő személy a veszélyes gépi funkció megszüntése előtt elérheti a veszélyes teret, a nyitható védőburkolatokat a kapcsolódó berendezésen kívül egy zárószervezettel is el kell látni, amely:

a) megakadályozza a gép veszélyes funkcióit, amíg a védőburkolat nincs lezárva és rögzítve, és

b) a védőburkolatot zárva tartja, amíg a gép veszélyes funkcióiból eredő sérülésveszély meg nem szűnik.

A nyitható, reteszelt védőburkolatokat úgy kell megtervezni, hogy egyik alkatrészük hiánya vagy meghibásodása a gép veszélyes funkcióinak elindítását megakadályozza, vagy azokat leállítsa.

1.4.2.3. A hozzáférést korlátozó állítható védőburkolatok

A szigorúan a munkavégzéshez szükséges mozgó részeket tartalmazó terekhez való hozzáférést korlátozó, állítható védőburkolatok legyenek:

a) a végzett művelet típusától függően kézzel vagy automatikusan állíthatók vagy

b) szerszámok nélkül állíthatók.

1.4.3. A védőberendezések különleges követelményei

A védőberendezéseket azért kell a vezérlőrendszerbe tervezni és beépíteni, hogy:

a) a mozgó részek ne indulhassanak el, amíg a kezelő személy számára elérhetőek,

b) a személyek ne érhessek el a mozgó részeket, amíg azok mozognak, és

c) egyik alkatrészük hiánya vagy meghibásodása akadályozza meg a mozgó részek elindítását, vagy állítsa le azokat.

Biztosítani kell, hogy a védőberendezések beállítása csak szándékos művelettel történhessen.

1.5. Egyéb veszélyekből eredő kockázatok

1.5.1. Villamosenergia-ellátás

ha a gép villamos energiával működik, akkor úgy kell megtervezni, gyártani és felszerelni, hogy minden elektromos jellegű veszélyt megakadályozzon, vagy azokat meg lehessen akadályozni.

A 2006/95/EK irányelvben meghatározott biztonsági célok vonatkoznak a gépekre is. A gépek megfelelőségének értékelésére és forgalomba hozatalára és/vagy üzembe helyezésére vonatkozó villamos veszélyekre irányuló kötelezettségeket azonban kizárólag e rendelet rendelkezései szabályozzák.

1.5.2. Sztatikus elektromosság

A gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy megakadályozza vagy korlátozza a potenciálisan veszélyes elektrosztatikus feltöltődést, és/vagy el kell látni kisütő szerkezettel.

1.5.3. Nem elektromos energia ellátás

Ha a gép nem villamosenergia-meghajtással működik, akkor úgy kell megtervezni, gyártani, és felszerelni, hogy az ilyen típusú energiaforráshoz kapcsolódó minden lehetséges veszélyt el lehessen kerülni.

1.5.4. Illesztési hibák

Azokat a hibákat, amelyek potenciális veszélyforrást jelentő részek beillesztése vagy visszaillesztése során fordulhatnak elő, ki kell küszöbölni már e részek tervezése és gyártása során, ha ez nem lehetséges, úgy magukon a mozgó részekben és/vagy burkolatukon kell tájékoztatást elhelyezni. Ugyanezt az információt meg kell adni az olyan mozgó részekben és/vagy burkolatukon, amelyek mozgási irányát ismerni szükséges a veszély elkerülése érdekében.

Ha indokolt, a használati utasításnak további információt kell tartalmaznia ezekről a veszélyekről.

Ha egy hibás összekapcsolás veszélyforrás lehet, a hibás összekapcsolásokat már a tervezéssel lehetetlenné kell tenni, ha ez nem lehetséges, akkor az összekapcsolandó

darabokon, és ha indokolt, az összekötő elemeken kell tájékoztatást adni.

1.5.5. Szélsőséges hőmérsékletek

Intézkedni kell, hogy a magas vagy nagyon alacsony hőmérsékletű géprészekkel vagy anyagokkal való érintkezés vagy azok közelsége által előidézett minden sérülésveszély elkerülhető legyen.

Meg kell tenni a forró vagy nagyon hideg anyagok kilvellésének megakadályozására vagy az azok elleni védelemre irányuló szükséges intézkedéseket is.

1.5.6. Tűz

A gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy elkerülhető legyen a maga a gép által termelt vagy a gép által felhasznált gázok, folyadékok, por, gőzök vagy egyéb anyagok által okozott minden tűz- vagy túlmelegedés-veszély.

1.5.7. Robbanás

A gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy elkerülhető legyen a gép által termelt vagy felhasznált gáz, folyadék, por, gőz vagy egyéb anyag által okozott minden robbanásveszély.

A gépnek meg kell felelnie a vonatkozó közösségi irányelvek rendelkezéseinek a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő használatából eredő robbanásveszély tekintetében.

1.5.8. Zaj

A gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy a levegőben terjedő zajkibocsátásból eredő veszély – különösen a zaj forrásánál – a lehető legalacsonyabb legyen, figyelembe véve a műszaki fejlődést és a zajcsökkentő eszközök hozzáférhetőségét.

A zajkibocsátás szintjét hasonló gép kibocsátási adataival való összehasonlítással lehet értékelni.

1.5.9. Rezgések

A gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy a gép által létrehozott rezgésekből adódó veszély – különösen a rezgés forrásánál – a legalacsonyabb legyen, figyelembe véve a műszaki fejlődést és a rezgéscsökkentő eszközök hozzáférhetőségét.

A rezgés-kibocsátás szintjét hasonló gép kibocsátási adataival való összehasonlítással lehet értékelni.

1.5.10. Sugárzás

A gép nem kívánatos sugárzás-kibocsátását ki kell küszöbölni, vagy olyan szintre kell csökkenteni, amelynek nincs káros hatása az emberekre.

Minden, a működtetésből következő ionizáló sugárzást a legalacsonyabb olyan szintre kell csökkenteni, amely elegendő a gép megfelelő működéséhez beállításkor, üzem közben és tisztításkor. Ha kockázat merül fel, a szükséges védőintézkedéseket meg kell tenni.

Minden, beállításkor, üzem közben és tisztításkor keletkező működésből következő nem-ionizáló sugárzást olyan szintre kell korlátozni, amely nincs káros hatással az emberekre.

1.5.11. Külső sugárzás

A gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy működésére külső sugárzás ne legyen hatással.

1.5.12. Lézersugárzás

Ahol lézerberendezést használnak, a következő előírásokat kell figyelembe venni:

1. a gépen lévő lézerberendezést úgy kell megtervezni és gyártani, hogy minden véletlen sugárzás megelőzhető legyen,

2. a gépen lévő lézerberendezést védőburkolattal kell körbevenni, hogy az effektív sugárzás, visszatükröződés vagy szórás miatt keletkező sugárzás, a másodlagos sugárzás ne károsítsa az egészséget,

3. a gépen lévő lézerberendezés megfigyelésére vagy beállítására szolgáló optikai berendezésnek olyannak kell lennie, hogy a lézersugárzás ne veszélyeztesse az egészséget.

1.5.13. Veszélyes anyag és összetevő kibocsátása

A gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy az általa termelt veszélyes anyag és összetevő belélegzésének, lenyelésének, bőrrel, szemmel és nyálkahártyával való érintkezésének, bőrön keresztüli bejutásának veszélye elkerülhető legyen.

Ha a veszélyt nem lehet kiküszöbölni, a gépet úgy kell felszerelni, hogy a veszélyes anyag és összetevő vízpermettel, szűréssel vagy más ugyanilyen eredményes módszerrel felfogható, kiüríthető vagy lecsapolható legyen.

Ha a gép rendes működése során a folyamat nem teljesen zárt, a felfogásra és/vagy kiürítésre szolgáló eszközöket úgy kell elhelyezni, hogy maximális hatékonyságúak legyenek.

1.5.14. A gépbe való beszorulás veszélye

A gépet úgy kell megtervezni, gyártani és felszerelni, hogy személy ne szorulhasson bele. Ha ez nem lehetséges, úgy a gépen/gépben segélyhívó eszközt kell elhelyezni.

1.5.15. Csúszás-, botlás-, és leesésveszély

A gépnek azon részeit, ahol személyek mozoghatnak vagy tartózkodhatnak, úgy kell megtervezni és gyártani, hogy a megcsúszás, megbotlás vagy leesés ezeken a részen, ezekről a részekről megakadályozható legyen.

Ahol lehetséges, a gépnek ezeket a részeit fel kell szerelni olyan kapaszkodókkal, amelyeket a használó helyzetéhez képest rögzítenek, és amelyek lehetővé teszik a stabilitás megtartását.

1.5.16. Villámlás

Az olyan gépet, amelyet üzem közben védeni kell a villámlás hatásai ellen, fel kell szerelni olyan berendezéssel, amely a keletkező elektromos töltést a földbe vezeti.

1.6. Karbantartás

1.6.1. Gépkarbantartás

a beállítási és karbantartási pontokat a veszélyes téren kívül kell elhelyezni. Biztosítani kell, hogy a beállítási, karbantartási, javítási, tisztítási és szervizelési műveleteket el lehessen végezni, amikor a gép áll.

Ha műszaki okok miatt a fenti feltételek közül egy vagy több nem teljesíthető, intézkedni kell, hogy ezeket a műveleteket biztonságosan el lehessen végezni (lásd 1.2.5. pont).

Automata gép esetében és ha szükséges, úgy más gépnél is, a hibakereső diagnosztikai berendezés felszereléséhez szükséges összekötő szerkezetet biztosítani kell.

A gyakran cserére szoruló automata gépalkatrészeknek könnyen és biztonságosan eltávolíthatónak és cserélhetőnek kell lennie. A gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy az alkatrészhez való hozzáférés lehetővé tegye ezeknek a feladatoknak az elvégzését a szükséges műszaki eszközökkel és a meghatározott üzemmód szerint.

1.6.2. Hozzáférés a kezelő- és karbantartási helyekhez

A gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy a gép működése közbeni, a beállításhoz és a karbantartáshoz szükséges beavatkozás összes terének hozzáférése biztonságos legyen.

1.6.3. Leválasztás az energiaforrásról

A gépet fel kell szerelni olyan eszközzel, amely az összes energiaforrásról leválasztja. A leválasztó eszközt jól láthatóan jelölni kell. Ha a visszakapcsolás veszélyeztetheti az embereket, a leválasztó eszköznek lezárhatónak kell lennie. A leválasztó eszköznek akkor is lezárhatónak kell lennie, ha a kezelő személy az általa megközelíthető helyek valamelyikéről nem ellenőrizheti, hogy a gép le van-e választva.

Ha a gép dugaszoló csatlakozóval csatlakoztatható a villamos hálózathoz, a csatlakozó eltávolítása elegendő, feltéve hogy a kezelő személy az általa megközelíthető helyek mindegyikéről ellenőrizheti, hogy a csatlakozó kihúzva marad.

Az energiaforrás leválasztása után valamennyi fennmaradó vagy tárolt energiát emberek veszélyeztetése nélkül kell levezetni.

Az előzőekben meghatározott követelmény alóli kivételként egyes esetekben – az alkatrészek megtartása, az információvédelem, a belső világítás stb. érdekében – bizonyos körök az energiaforráshoz kapcsolva maradhatnak. Ilyen esetekben a kezelő személy biztonságát különleges intézkedésekkel kell biztosítani.

1.6.4. Kezelői beavatkozás

A gépet úgy kell megtervezni, gyártani és felszerelni, hogy a kezelői beavatkozás szükségessége korlátozott legyen. Ha a kezelői beavatkozás elkerülhetetlen, úgy biztosítani kell, hogy az könnyen és biztonságosan elvégezhető legyen.

1.6.5. Belső részek tisztítása

A gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy a veszélyes anyagokat vagy készítményeket tartalmazó belső részek az ezekbe való behatolás nélkül tisztíthatóak és kívülről kiüríthetőek legyenek. Ha nem lehetséges elkerülni a gépbe történő behatolást, a gyártónak a gép kialakítása során gondoskodnia kell arról, hogy a tisztítás biztonságos legyen.

1.7. Információk

1.7.1. A gépre vonatkozó információk és figyelmeztetések

A gépre vonatkozó információkat és figyelmeztetéseket közérthető szimbólumok vagy piktogramok formájában

kell biztosítani. Minden írott vagy szóbeli információt és figyelmeztetést azon a hivatalos közösségi nyelven (nyelveken) kell feltüntetni, amelyet az a tagállam határoz meg, amelyben a gépet forgalomba hozzák és/vagy üzembe helyezik. Ezt a tájékoztatást kérésre ki lehet egészíteni a kezelő személyek által értett egyéb közösségi hivatalos nyelvvel (nyelvekkel).

1.7.1.1. Információk és információs eszközök

A gép irányításához szükséges információnak egyértelműnek és könnyen érthetőnek kell lennie. Az információ nem lehet olyan túlzott mennyiségű, ami a kezelő személyt túlterhelné.

A kezelő és a gép közötti vizuális megjelenítő egységeknek vagy bármely más interaktív kommunikációs eszköznek könnyen érthetőnek és kezelhetőnek kell lennie.

1.7.1.2. Figyelmeztető eszközök

Ha az emberek egészségét és biztonságát egy felügyelet nélküli gép működésének meghibásodása veszélyeztetheti, a gépet úgy kell felszerelni, hogy figyelmeztetésül megfelelő hang- vagy fényjelzést adjon.

Ha a gépet figyelmeztető eszközökkel szerelik fel, ezeknek egyértelműeknek és könnyen észlelhetőeknek kell lenniük. Biztosítani kell, hogy a kezelő személy a figyelmeztető eszközök működését bármikor ellenőrizze.

A biztonsági színekre és jelzésekre vonatkozó közösségi irányelvek követelményeit be kell tartani.

1.7.2. Figyelmeztetés fennmaradó veszélyekre

Ha a veszély az eleve biztonságos tervezés, a végrehajtott biztonsági- és kiegészítő védőintézkedések ellenére fennmarad, gondoskodni kell a szükséges figyelmeztető jelzésekről, és figyelmeztető eszközökről.

1.7.3. A gép megjelölése

Minden gépen olvashatóan és maradandóan fel kell tüntetni legalább a következő adatokat:

- a) a gyártó cég neve és teljes címe, és ha indokolt, a meghatalmazott képviselő ugyanezen adatai,
- b) a gép megnevezése,
- c) a CE-jelölés (lásd 10. melléklet),
- d) sorozat- vagy típusmegnevezés,
- e) adott esetben a sorozatszám,
- f) a gyártás éve, amely az az év, amelyben a gyártási folyamat befejeződött.

A CE-jelölés elhelyezésekor tilos a gépet vissza- vagy előredátumozni.

A fentiekén kívül a robbanásveszélyes légtérben történő üzemeltetésre tervezett gépen az ennek megfelelő jelölést is fel kell tüntetni.

A gépen fel kell tüntetni a típusára vonatkozó és a biztonságos üzemeltetéshez szükséges minden információt, amelyet az 1.7.1. pont sorol fel.

Ha egy gép részegységét a használat során emelőszékkel kell mozgatni, annak tömegét olvashatóan, maradandóan és egyértelműen fel kell tüntetni.

1.7.4. Használati utasítás

Minden gépet el kell látni azon (azokon) tagállamban használt hivatalos közösségi nyelven (nyelveken) írott

használati utasítással, amelyben a gépet forgalomba hozzák és/vagy üzembe helyezik.

A géphez tartozó használati utasítás vagy az „Eredeti használati utasítás” vagy az „Eredeti használati utasítás fordítása”. Utóbbi esetben a fordításhoz az eredeti használati utasítást is mellékelni kell.

Kivételesen a gyártó vagy meghatalmazott képviselője által felhatalmazott szakszemélyzetnek szánt karbantartási utasításokat egyetlen olyan közösségi nyelven is rendelkezésre lehet bocsátani, amelyet ez a szakszemélyzet megért.

1.7.4.1. A használati utasítás általános alapelvei

a) a gyártó vagy meghatalmazott képviselője által igazolt nyelvi változatokon fel kell tüntetni az eredeti használati utasítás szavait;

b) ha az eredeti használati utasítás nem annak az országnak a hivatalos nyelvén (nyelvein) készült, ahol a gépet használni tervezik, úgy arra/azokra a nyelvre/nyelvekre való fordításáról a gyártónak vagy a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselőjének, a gépet a szóban forgó országba szállító személynek kell gondoskodnia. A fordításon fel kell tüntetni: eredeti használati utasítás fordítása;

c) a használati utasítás meghatározza a gép rendeltetésszerű használatát, és figyelembe veszi az ésszerűen előrelátható rendellenes használatot is;

d) ha a gépet nem szakképzett kezelő személyek fogják használni, a használati utasítás megszövegezésénél és elrendezésénél figyelembe kell venni az ilyen kezelő személyektől ésszerűen elvárható iskolázottsági szintet és intelligenciaszintet.

1.7.4.2. A használati utasítás tartalma

Minden használati utasításnak lehetőség szerint tartalmaznia kell legalább a következő információkat:

a) a gyártó és meghatalmazott képviselőjének cégneve és teljes címe;

b) a gép megnevezése, ahogyan az a gépen magán fel van tüntetve, kivéve a sorozatszámot (lásd 1.7.3. pont);

c) az EK-megfelelőségi nyilatkozat vagy az EK-megfelelőségi nyilatkozat tartalmát meghatározó dokumentum, amely a gép jellemzőit bemutatja, a sorozatszámot és az aláírást nem szükségszerűen feltüntetve;

d) a gép általános leírása;

e) a gép használatához, karbantartásához és javításához, valamint a megfelelő működés ellenőrzéséhez szükséges rajzok, diagramok, leírások és magyarázatok;

f) a kezelő személy által valószínűleg használt munkaalás(ok) leírása;

g) a gép rendeltetésszerű használatának leírása;

h) figyelmeztetés azon használati módokra vonatkozóan, hogy a gépet hogyan nem szabad használni, de amelyek a tapasztalatok szerint előfordulhatnak;

i) összeállítási, beépítési és összekapcsolási utasítások, beleértve annak a váznak vagy szerkezetnek a rajzait, diagramjait és összekapcsolási eszközeit, amelyre a gépet felszerelik;

j) a zaj vagy rezgés csökkentése céljából szükséges beépítési és összeállítási utasítások;

k) a gép üzembe helyezési és használati utasításai és ha szükséges, a kezelő személy képzésére vonatkozó utasítások;

l) információ az eleve biztonságos tervezés, a megtett műszaki védőintézkedések és a kiegészítő biztonsági intézkedések ellenére fennmaradó kockázatokról;

m) a használó által teendő biztonsági intézkedés, beleértve a szükség szerint biztosítandó egyéni védőeszközöt;

n) a géphez illeszthető szerszámok alapvető jellemzői;

o) azok a feltételek, amelyek mellett a gép eleget tesz a stabilitási követelménynek, használat, szállítás, összeszerelés, szétszerelés, üzemben kívüli állapot, vizsgálat és előrelátható meghibásodás közben;

p) a szállítást, kezelést és tárolást biztonságossá tevő utasítások, megadva a gép és különböző részeinek tömegét, ha ezeket általában külön szállítják;

q) a követendő eljárás baleset vagy leállás esetén; az elakadás esetén követendő eljárás, az elakadás biztonságos megszüntetése érdekében;

r) a felhasználó által végzendő beállítási és karbantartási műveletek leírása, valamint a betartandó megelőző karbantartási intézkedések;

s) a biztonságos beállítást és karbantartást lehetővé tevő utasítások, beleértve a védőintézkedéseket, amelyeket e tevékenységek közben meg kell tenni;

t) azoknak a használandó tartalék alkatrészeknek a leírása, amelyek a kezelő személy egészségére és biztonságára hatással vannak;

u) a következő, levegőben terjedő zajkibocsátásra vonatkozó információk:

1. ha a zajkibocsátás meghaladja a 70 dB(A)-t, akkor a munkaállásokra vonatkozó egyenértékű A-hangnyomás szint; ha ez a szint nem haladja meg a 70 dB(A)-t, ezt a tényt fel kell tüntetni;

2. ha a zajkibocsátás meghaladja a 63 Pa értéket (130 dB, 20 µPa-ra vonatkoztatva) a C-súlyozószűrővel értékelt pillanatnyi hangnyomás szint, a munkaállásoknál mért csúcserték;

3. a gép által kibocsátott zajszint, ahol az egyenértékű A-hangnyomás szint a munkaállásoknál meghaladja a 80 dB(A)-t.

Ezek az adatok vagy a gépen ténylegesen mért adatok, vagy egy műszakilag a gyártandó géppel összehasonlítható gépen történt mérés eredményeképpen kapott adatok.

Nagyon nagy méretű gép esetén az A-hangnyomás szint helyett lehetséges a gép körül meghatározott pontokra vonatkozó egyenértékű A-hangnyomás szinteket feltüntetni.

Ha nem alkalmazzák a harmonizált szabványokat, a gép szempontjából leginkább megfelelő módon kell a zajszinteket mérni. Ha a hangszinteket feltüntetik, ezen értékek bizonytalanságait meg kell adni. A gép mérés közbeni üzemi feltételeit és az alkalmazott mérési módszert le kell írni.

Ha nem határozták meg, vagy nem lehet meghatározni a munkaállás(oka)t, úgy a hangnyomás szinteket a gép felületétől 1 méterre és a padlótól vagy a hozzáférési szinttől számított 1,60 méter magasságban kell mérni. A maximális hangnyomás helyzetét és értékét fel kell tüntetni.

Ha a hangnyomás szintek vagy a hangerő szintek mérése külön irányelvek határozzák meg a követelményeket, úgy a jelen rendelkezések helyett a vonatkozó irányelveket kell alkalmazni.

v) a kezelő személyt és a veszélyeknek kitett személyt érintő sugárzás-kibocsátásra vonatkozó információ, ha a gép kibocsáthat olyan nem-ionizáló sugárzást, amely az embereket károsíthatja, különösen azokat, akiknek aktív vagy inaktív beültetett orvostechnikai eszközeik vannak.

1.7.4.3. Kereskedelmi tájékoztató anyagok

A gépet bemutató kereskedelmi tájékoztató anyagok nem lehetnek ellentétesek az egészségvédelmi és biztonsági utasításokkal. A gép teljesítményének jellemzőit bemutató kereskedelmi tájékoztató anyagoknak a használati utasításban található kibocsátási adatokkal azonos információkat kell tartalmazniuk.

2. AZ EGYES GÉPFAJTÁKRA VONATKOZÓ KIEGÉSZÍTŐ ALAPVETŐ BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK

2.1. Élelmiszer-ipari gépek, kozmetikai és gyógyszeripari gépek

2.1.1. Általános

a) Az élelmiszer-ipari gépeket, kozmetikai és gyógyszeripari gépeket úgy kell megtervezni és gyártani, hogy el lehessen kerülni minden fertőzés, betegség vagy járvány veszélyét;

b) az élelmiszerekkel, kozmetikumokkal vagy gyógyszerészeti termékekkel érintkező vagy esetleg érintkezésbe kerülő anyagoknak meg kell felelniük a vonatkozó irányelvekben megállapított feltételeknek; a gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy ezek az anyagok minden használat előtt tisztíthatók legyenek; ha ez nem lehetséges, akkor egyszer használatos részegységeket kell alkalmazni;

c) az élelmiszerekkel, kozmetikumokkal vagy gyógyszerészeti termékekkel érintkező felületre – az eldobható elemek felületének kivételével – a következő rendelkezések vonatkoznak:

ca) legyen sima és olyan barázda vagy bemélyedés nélküli, amelyben szerves anyag rakódhat le; ugyanez érvényes az illesztésekre is,

cb) a tervezése és kivitelezése csökkentse minimálisra a szerelvényen lévő kiemelkedéseket, éleket, bemélyedéseket,

cc) legyen könnyen mosható és fertőtleníthető, ha indokolt, eltávolítva a könnyen leszerelhető elemeket; a belső felületek ívelték legyenek, hogy az alapos tisztítást lehetővé tegyék;

d) legyen lehetőség az élelmiszerekből, kozmetikumokból és gyógyszerészeti termékekből származó folyékony, gáz vagy aeroszol anyagoknak és a tisztító, fertőtlen-

nító és öblítő folyadékoknak a gépből való teljes eltávolítására (lehetőség szerint a „tisztítás” üzemmódban);

e) a gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy el lehessen kerülni bármely anyag vagy élőlény, különösképpen rovarok bejutását, vagy bármely szerves anyag felhalmozódását olyan részekben, amelyeket nem lehet tisztítani;

f) a gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy el lehessen kerülni az egészségre ártalmas mellékanyagoknak, beleértve a kenőanyagokat, az élelmiszerekkel, kozmetikumokkal és gyógyszerészeti termékekkel való érintkezésbe kerülését; ha szükséges, a gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy ellenőrizni lehessen ennek a követelménynek a folyamatos betartását.

2.1.2. Használati utasítás

Az élelmiszer-ipari gépek, a kozmetikai és gyógyszer-ipari gépek használati utasításaiban fel kell tüntetni a tisztításra, a fertőtlenítésre és az öblítésre javasolt termékeket és módszereket, nem csak a könnyen elérhető részeknél, hanem azoknál a részeknél is, amelyekhez a hozzáférés nem lehetséges vagy nem ajánlatos.

2.2. Hordozható kézi és/vagy kézi irányítású gépek

2.2.1. Általános

Biztosítani kell, hogy a hordozható kézi és/vagy kézi irányítású gép:

a) a gép típusától függően – a b) pontban meghatározott kivétellel – rendelkezzen egy megfelelő méretű felfekvő felülettel, megfelelő számú és méretű fogantyúval és támasztékkal, úgy elrendezve, hogy a rendeltetésszerű működési feltételek között biztosított legyen a gép stabilitása,

b) ha ez műszakilag lehetetlen, vagy ha önálló vezérlő-szerkezet van, azoknál a fogantyúknál, amelyeket nem lehet teljes biztonsággal elengedni, a gépet olyan indító és leállító gombokkal kell felszerelni, amelyeket úgy helyeznek el, hogy a kezelő személy a fogantyú elengedése nélkül működtethesse azokat,

c) el lehessen kerülni a nem szándékos indítás és/vagy tovább folytatódó működés okozta veszélyeket, miután a kezelő személy elengedte a fogantyúkat; ha ez a követelmény műszakilag nem valósítható meg, úgy ezzel egyenértékű más megoldást kell erre biztosítani,

d) ha szükséges, legyen lehetőség a veszélyes térnek, a szerszám és az éppen megmunkált anyag kapcsolatának szemrevételezéssel történő ellenőrzésére.

A hordozható gépek fogantyúit úgy kell megtervezni és gyártani, hogy az indítás és a leállítás egyszerű legyen.

2.2.1.1. Használati utasítás

A hordozható kézi és/vagy kézi irányítású gépek által kibocsátott rezgésekre vonatkozóan a használati utasításnak a következő információkat kell tartalmaznia:

a) a kart terhelő rezgés gyorsulás súlyozott négyzetes középértékét, ha az nagyobb mint $2,5 \text{ m/s}^2$; ha a gyorsulás értéke nem haladja meg a $2,5 \text{ m/s}^2$ -t, úgy erre a tényre utalni kell, és

b) a mérési bizonytalanságot.

Ezek az értékek a szóban forgó gépen ténylegesen mért adatok vagy egy műszakilag a gyártandó géppel összehasonlítható gépen történt mérés eredményeként kapott adatok.

Ha nem alkalmaznak harmonizált szabványokat, a rezgési értékeket a gépre alkalmazható legmegfelelőbb mérési mód szerint kell mérni.

A méréskori üzemi feltételeket és a mérési módszereket, valamint a vonatkozó harmonizált szabványok hivatkozásait meg kell adni.

2.2.2. Hordozható rögzítő- és egyéb összeerősítésre szolgáló gépek

2.2.2.1. Általános

A hordozható rögzítő- és egyéb összeerősítésre szolgáló gépeket úgy kell megtervezni és gyártani, hogy:

a) az erőt az összeerősítendő elemre egy olyan átmeneti darab vigye át, amely nem hagyja el a berendezést,

b) egy engedélyező szerkezet az összeerősítést megakadályozza, amíg a gép nincs megfelelő helyzetben és nem gyakorol az alapanyagra megfelelő nyomást,

c) véletlenül ne léphessen működésbe; ha szükséges, az engedélyező szerkezeten és a vezérlőberendezésen az összeerősítés végrehajtásához egy megfelelő sorrendű műveletet kelljen végrehajtani,

d) a gép kezelése során vagy ütés esetén a véletlen működésbe lépés ne legyen lehetséges, és

e) a betöltési és kiürítési műveleteket könnyen és biztonságosan el lehessen végezni; ha szükséges, a gépet szilánkfogóval kell felszerelni, és a gyártónak megfelelő védőburkolato(ka)t kell biztosítania.

2.2.2.2. Használati utasítás

A használati utasításnak a következőkre vonatkozó szükséges információkat kell tartalmaznia:

a) a géppel együtt használható kellékek és cserélhető elemek,

b) a géppel használható megfelelő rögzítő- vagy összekapcsoló elemek és

c) a megfelelő felhasználható patronok, ha ez indokolt.

2.3. Famegmunkáló és fához hasonló fizikai tulajdonsággal rendelkező anyagok megmunkálására szolgáló gépek

A famegmunkáló és fához hasonló fizikai tulajdonsággal rendelkező anyagok megmunkálására szolgáló gépeknek meg kell felelniük a következő követelményeknek:

a) a gépet úgy kell megtervezni, gyártani vagy felszerelni, hogy a megmunkálandó munkadarabot biztonságosan lehessen behelyezni és vezetni; ha a munkadarabot kézben tartják egy munkapadon, a munkapadnak a munkafolyamat alatt megfelelően stabilnak kell lennie, és nem akadályozhatja a munkadarab mozgását;

b) ha a gépet várhatóan olyan üzemeltetési körülmények között kell használni, ahol fennáll a munkadarabok kidobódásának veszélye, a gépet úgy kell megtervezni, gyártani vagy felszerelni, hogy ez a kidobódás elkerülhető legyen, vagy ha ez nem lehetséges, úgy, hogy a kidobódás

ne jelentsen veszélyt a kezelő személyre és/vagy a veszélynek kitett személyekre;

c) a gépet fel kell szerelni automata fékkel, amely a szerszámot megfelelően rövid időn belül megállítja, ha a leállítás során fennáll a szerszámmal való érintkezés veszélye;

d) ha a szerszám egy nem teljesen önműködő gépbe van beépítve, a gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy ki lehessen küszöbölni, vagy csökkenteni lehessen a véletlenül bekövetkező sérülés veszélyét.

3. KIEGÉSZÍTŐ ALAPVETŐ EGÉSZSÉGVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK A GÉP HELYVÁLTOZTATÁSÁBÓL EREDŐ VESZÉLYEK ELHÁRÍTÁSÁRA

Az olyan gépnek, amely mozgásából eredően veszélyeket idézhet elő, meg kell felelnie az e fejezetben leírt valamennyi alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelménynek (lásd Általános alapelvek, 4. pont).

3.1. Általános

3.1.1. Meghatározások

a) mozgásukból eredően veszélyt előidéző gépek:

aa) az olyan gép, amelynek üzemeltetése megkívánja akár a munkavégzés közbeni helyváltoztatást, akár a rögzített munkaállások közötti folyamatos vagy részben folyamatos mozgást vagy

ab) az olyan gépek amelyeket működés közben nem mozgatnak, de fel lehet őket szerelni úgy, hogy az egyik helyről a másikra történő mozgatásukat megkönnyítsék;

b) vezető: a gép mozgásáért felelős kezelő; a vezető rajta lehet a gépen, kísérheti azt gyalogosan, vagy távvezérléssel irányíthatja a gépet.

3.2. Munkaállások

3.2.1. Vezetőhely

A vezető helyéről a rálátásnak olyannak kell lennie, hogy a vezető mind a saját, mind pedig a veszélyeztetett személyek tekintetében a rendeltetésszerű használat körében, teljesen biztonságosan működtethesse a gépet és annak szerszámain. Ha szükséges, alkalmas eszközöket kell biztosítani a megfelelő közvetlen rálátás hiánya miatti veszélyek kiküszöbölésére.

Az olyan gépet, amelyen a vezető rajta tartózkodik, úgy kell megtervezni és gyártani, hogy a vezető a vezetőhelyről a kerekekkel vagy a láncalppal való véletlen érintkezése folytán ne kerülhessen veszélyhelyzetbe.

A gépen kialakított vezetőhelyet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy vezetőfülke legyen felszerelhető, feltéve hogy ez nem növeli a kockázatokat és van hozzá hely. A fülkében elegendő helynek kell lennie a vezetőnek szóló utasítások elhelyezésére.

3.2.2. Vezetőülés

Ha fennáll a veszélye annak, hogy a gépen tartózkodó kezelő személyek vagy más személyek a gép feldőlése vagy felborulása esetén a gép részei és a föld között összezúzódhatnak – különösen a 3.4.3. vagy 3.4.4. pontban em-

lített biztonsági berendezéssel felszerelt gépek esetében –, úgy az ilyen gépek vezetőüléseit úgy kell megtervezni vagy biztonsági övvel felszerelni, hogy az vezetőülésben tartsa a személyeket anélkül, hogy korlátozná a vezetőt a vezetéshez szükséges bármely mozgásában vagy bármely, a vezetőülés felfüggesztése által okozott mozgásban. A biztonsági övet nem szabad beszerelni olyan esetekben, ha az a kockázatokat növelik.

3.2.3. Egyéb személyek elhelyezése

Ha a használati feltételek szerint a vezetőkön kívül, esetenként vagy rendszeresen, a gép más kezelő személyeket is szállít, vagy azon más kezelő személyek is dolgoznak, számukra megfelelő helyeket kell biztosítani, amelyek lehetővé teszik, hogy azon veszély nélkül szállítsák őket, vagy dolgozhassanak.

A 3.2.1. pont második és harmadik albekezdése vonatkozik a vezetőkön kívüli személyek számára biztosított helyekre is.

3.3. Vezérlőrendszerek

Ha szükséges, intézkedni kell a vezérlők jogtalan használatának megakadályozásáról.

Távvezérlők esetében minden vezérlőrendszeren jól láthatóan fel kell tüntetni azt a gépet, amelyet azzal az egyiséggel vezérelnek.

A távvezérlő rendszert úgy kell megtervezni és gyártani, hogy csak a következőket vezérelje:

a) a vezérelni kívánt gépet és

b) a vezérelni kívánt funkciókat.

A távvezérlésű gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy csak a hozzá tartozó vezérlőrendszerektől származó parancsokra reagáljon.

3.3.1. Vezérlőberendezések

Biztosítani kell, hogy a vezető a vezetőfülkéből működtetni tudjon minden olyan vezérlőberendezést, amely a gép működéséhez szükséges, kivéve azokat a funkciókat, amelyeket biztonságosan csak a vezetőhelytől távol eső helyekről lehet irányítani. Ez különösen a vezetőhelytől eltérő munkaállásokra vonatkozik, amelyekért nem a vezető, hanem más kezelő személyek felelnek, vagy amelyek miatt – a műveletek biztonságos elvégzése érdekében – a vezetőnek el kell hagynia a vezetőhelyet.

Ha a gépen pedálok vannak, azokat úgy kell megtervezni, gyártani és felszerelni, hogy lehetővé tegyék a vezető biztonságos munkáját, a pedálok helytelen működtetésének a legkisebb veszélyével. A pedálok felületének csúszásmentesnek és könnyen tisztíthatónak kell lennie.

Ha a gép vezérlőberendezéseinek a működése veszélyekhez, különösképpen, ha veszélyes mozgásokhoz vezethet, úgy biztosítani kell, hogy amint a kezelő személy elengedte azokat, haladéktalanul visszaálljanak semleges helyzetbe, kivéve azokat, amelyeknek előre beállított helyzetük van.

Kerékkel ellátott gép esetén a kormány szerkezetet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy az a kormányzott kerekekre ható lökések miatt a kormánykerék vagy a kormánykar hirtelen mozgásából eredő erőket csökkentse.

A differenciálmű zárószervezetének vezérlését úgy kell megtervezni és elhelyezni, hogy a differenciálzár oldható legyen, ha a gép mozgásba kerül.

Az 1.2.2. pont f) alpontját a figyelmeztető hang- és/vagy fényjelzésekre vonatkozó előírását csak tolatás esetén kell alkalmazni.

3.3.2. Indítás/mozgás

Biztosítani kell, hogy a vezetőhellyel ellátott önjáró gép helyzetváltoztató mozgása csak akkor legyen lehetséges, ha a vezető a vezetőhelyen tartózkodik.

Ha a gépet működési okokból olyan szerkezetekkel szerelik fel, amelyek kinyúlnak alaphelyzetükből (pl. stabilizátorok, gém stb.), a vezetőt el kell látni olyan eszközökkel, amelyekkel a gép mozgását megelőzően könnyen ellenőrizheti, hogy ezek a kinyúló szerkezetek olyan helyzetben vannak, amely lehetővé teszi a biztonságos mozgást.

Ez a követelmény vonatkozik mindarra a többi részegységre is, amelyeknek a biztonságos mozgás lehetővé tétele érdekében egy bizonyos helyzetben – szükség szerint lezárva – kell állniuk.

Ha ez további veszélyeket nem idéz elő, a gép mozgásának a fent említett részek biztonságos helyzetétől kell függenie.

Biztosítani kell, hogy a gép motorjának beindításakor a gép ne kerüljön olyan mozgásba, amely nem volt szándékolt.

3.3.3. Helyváltoztató funkció

A közúti közlekedési szabályok sérelme nélkül az önjáró gépeknek és vontatott gépeknek eleget kell tenniük a lassítási, megállási, fékezési és rögzítési követelményeknek, hogy a biztonságosság minden, a rendeltetésszerű használat feltételei által megengedett működési, rakodási, sebességi, útfelületre vonatkozó és lejtési körülmények között biztosított legyen.

A vezetőnek képesnek kell lennie arra, hogy az önjáró gépet egy fő szerkezeti egységgel le tudja lassítani, és meg tudja állítani. Ha a biztonság megköveteli, a lassításra és a leállásra a fő szerkezeti egység meghibásodása vagy az e szerkezetet működtető vezérlés energiaellátásának hiánya esetére egy teljesen független és könnyen hozzáférhető kezelőeszközzel ellátott vészleállító szerkezetet kell biztosítani.

Ha a biztonság megköveteli, egy rögzítő egység segítségével lehetővé kell tenni, hogy az álló helyzetű gép rögzített állapotban maradjon. Ez a szerkezet kombinálható a második bekezdésben említett szerkezetek egyikével, feltéve hogy az kimondottan mechanikus működésű.

A távvezérlésű gépeket fel kell szerelni olyan berendezéssel, amely automatikusan és azonnal leállítja a műveletet, és megakadályozza a potenciálisan veszélyes működést a következő esetekben:

- a vezető elveszti uralmát a gép felett;
- leállítási parancsot kap;
- hibát észlel a rendszer biztonsági része;
- adott időn belül nem érkezik be a visszajelzés.

Az 1.2.4. pont nem vonatkozik a közlekedési funkcióra.

3.3.4. Gyalogkísérő gép mozgása

Biztosítani kell, hogy a gyalogkísérő önjáró gép mozgása csak úgy legyen lehetséges, ha a vezető folyamatosan hatást gyakorol a megfelelő vezérlőberendezésre. Különösen fontos biztosítani, hogy a gép ne kezdhesse meg mozgását motorjának beindításával egyidejűleg.

A gyalogkísérő gép vezérlőberendezését úgy kell megtervezni, hogy a lehető legkisebbre lehessen csökkenteni a gépnek a vezető irányába történő, véletlen mozgásából eredő veszélyeket, különösen:

- a zúzóást és
- a forgó szerszámok okozta sérülést.

A gép normál sebességének összhangban kell lennie a gyalogos vezető sebességével.

Abban az esetben, ha a gépre forgó szerszámot lehet felszerelni, a forgó szerszám nem működhet addig, amíg a gép hátrameneti fokozatban van, kivéve ha a gép mozgása a szerszám mozgásából ered. Ez utóbbi esetben a hátrameneti sebességnek olyannak kell lennie, amely nem veszélyezteti a vezetőt.

3.3.5. Vezérlőkör meghibásodása

Ha a gépbe szervó-kormányzás van beszerelve, annak energiaellátásában bekövetkezett meghibásodás nem akadályozhatja meg a gép kormányzását a megállításhoz szükséges idő alatt.

3.4. Mechanikai veszélyek elleni védelem

3.4.1. Irányítatlan mozgások

A gépet úgy kell megtervezni, gyártani, és ahol lehet, mobil alvázra szerelni, hogy mozgásba kerülése esetén a tömegközéppont ellenőrizetlen kitérései ne befolyásolják stabilitását, vagy ne tegyék ki túlzott terhelésnek a szerkezetet.

3.4.2. Mozgó erőátviteli részek

Az 1.3.8.1. ponttól eltérően a motorok esetében a motortérben mozgó részegységekhez való hozzáférést megakadályozó nyitható védőburkolatoknál nincs szükség kapcsolódó berendezésekre, ha azokat szerszámmal, kulccsal vagy a vezetőállásban elhelyezett szerkezettel kell kinyitni, feltéve hogy ez a szerkezet egy teljesen különálló fülkében van, amely az engedély nélküli bejutás megakadályozása érdekében lezárható.

3.4.3. Felborulás és feldőlés

Ha a vezetőhellyel, kezelőhellyel és más munkaállásokkal ellátott működő önjáró gépnél fennáll a felborulás vagy a feldőlés veszélye, a gépet megfelelő biztonsági szerkezettel kell felszerelni, feltéve hogy ez nem növeli a kockázatot.

Ennek a biztonsági szerkezetnek olyannak kell lennie, hogy felborulás vagy feldőlés esetén a gépen lévő személynek/személyeknek megfelelő teret biztosítson az összenyomódás elkerülése érdekében.

Annak érdekében, hogy ellenőrizni lehessen, hogy a biztonsági szerkezet megfelel-e a második bekezdésben rögzített követelményeknek, a gyártónak vagy a meghatalmazott képviselőjének minden egyes érintett szerkezet-

típus esetében megfelelő vizsgálatokat kell végeznie vagy végeztetnie.

3.4.4. Leeső tárgyak

Ha a vezető- és kezelőhellyel, valamint egyéb munkaállásokkal ellátott önjáró gépnél fennáll leeső tárgyak vagy anyagok okozta veszély lehetősége, a gépet ezt a veszélyt figyelembe véve – ha ezt mérete lehetővé teszi – megfelelő védelmi berendezéssel kell megtervezni és gyártani.

Ennek a szerkezetnek olyannak kell lennie, hogy leeső anyagok vagy tárgyak esetén a gépen tartózkodó személynek/személyeknek megfelelő teret biztosítson az összenyomódás elkerülése érdekében.

Annak érdekében, hogy ellenőrizni lehessen, hogy a biztonsági szerkezet megfelel-e a második bekezdésben rögzített követelményeknek, a gyártónak vagy meghatalmazott képviselőjének minden egyes érintett szerkezet-típus esetében megfelelő vizsgálatokat kell végeznie vagy végeztetnie.

3.4.5. Feljárók

A kapaszkodókat és a lépcsőket úgy kell megtervezni, gyártani és elhelyezni, hogy a kezelő személyek ösztönösen ezeket használják, és ne a működtető szerkezeteket vegyék igénybe a megközelítéshez.

3.4.6. Vontatószerkezetek

Minden gépet, amelyik vontat vagy amelyiket vontatják, fel kell szerelni olyan vonó- vagy csatlakoztató szerkezetekkel, amelyeket úgy terveznek, gyártanak és helyeznek el, hogy biztosítsák a könnyű és biztonságos össze- és lekapcsolást, továbbá hogy megakadályozzák a használat közbeni véletlen szétkapcsolódást.

Ha a vontatórúd terhelése megköveteli, az ilyen gépet alkalmas felfekvő felülettel rendelkező támasztószerkezettel kell felszerelni, amely megfelel a terhelésnek és az útfelületnek.

3.4.7. Hajtás átvitel az önjáró gép (vagy vontató) és a meghajtott gép között

Az önjáró gépet (vagy vontatót) a meghajtott gép első rögzített csapágával összekötő kardáncsuklós tengelyt úgy kell megtervezni és gyártani, hogy működés közben minden mozgó rész teljes hosszában védve legyen.

Az önjáró gép (vagy vontató) oldalán a teljesítményt leadó tengelyt, amelyhez a kardántengelyt csatlakoztatják, védeni kell az önjáró géphez (vagy vontatóhoz) rögzített védőburkolattal vagy más, egyenértékű védelmet biztosító eszközzel.

A kardántengelyhez való hozzáférés érdekében ennek a védőburkolatnak nyithatónak kell lennie. Ha a védőburkolat már a helyén van, elegendő helynek kell lenni, hogy a meghajtó tengely ne okozzon benne kárt, amikor a gép (vagy vontató) mozgásban van.

A vontatott gép oldalán a teljesítményt felvevő tengelyt egy, a géphez rögzített védőházban kell helyezni.

Nyomatékhátarolót vagy szabadonfutókat csak a hajtott gép melletti oldalon szabad a kardántengelyes csatlakozáshoz felszerelni. A kardántengelyt ennek megfelelően kell megjelölni.

Minden vontatott gépnek, amelynek a működése kardántengely csatlakoztatását igényli az önjáró géphez (vagy vontatóhoz), rendelkeznie kell egy, a kardántengelyt csatlakoztató rendszerrel, amely, amikor a gép nincs csatlakoztatva, megakadályozza, hogy a kardántengely és védőburkolata a talajjal vagy a gép valamely részével való érintkezés következtében károsodjon.

A védőburkolat külső részeit úgy kell megtervezni, gyártani és elhelyezni, hogy ne forogjon együtt a kardántengellyel. A védőburkolatnak be kell fednie a kardántengelyt, egyszerű kardáncsuklók esetén a belső ívig, széles befogószögű kardáncsuklók esetén pedig legalább a külső csukló vagy csuklók közepéig.

Ha a kardánhajtás közelében feljárót létesítenek munkahelyekhez, azokat úgy kell megtervezni és gyártani, hogy a tengely védőburkolatait ne használják lépcsőként, kivéve ha ezeket erre a célra tervezték és gyártották.

3.5. Egyéb veszélyek elleni védelem

3.5.1. Akkumulátorok

Az akkumulátorházat úgy kell tervezni és kialakítani, hogy el lehessen kerülni feldőlés vagy felborulás esetén elektrolit kiömlését a kezelőre, és/vagy el lehessen kerülni gőzök felgyülemelését abban a térben, ahol a kezelő személyek tartózkodnak.

A gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy az akkumulátort egy erre a célra szolgáló, könnyen hozzáférhető eszköz segítségével könnyen le lehessen kapcsolni róla.

3.5.2. Tűz

Ha mérete engedi, a gépet a gyártó által előre látott veszélyektől függően úgy kell kialakítani, hogy:

- a) könnyen hozzáférhető tűzoltó készülékekkel vagy
- b) beépített tűzoltó berendezésekkel

legyen felszerelve.

3.5.3. Veszélyes anyagok kibocsátása

Az 1.5.13. pont második és harmadik bekezdése nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor a gép fő funkciója a termékporlasztás. A kezelő személyt azonban védeni kell az ilyen veszélyes anyagokkal való érintkezésből adódó kockázatoktól.

3.6. Információk és jelölések

3.6.1. Jelek, jelzések és figyelmeztetések

Ha az a személyek egészségének és biztonságának védelme érdekében szükséges, minden gépen fel kell tüntetni a használatra, beállításra és karbantartásra vonatkozó jelzéseket és/vagy tájékoztató táblákat. Ezeket úgy kell kiválasztani, megtervezni és gyártani, hogy jól olvashatók és maradandók legyenek.

A közúti közlekedési szabályok sérelme nélkül, a vezetőhellyel ellátott gépet a következő berendezésekkel kell felszerelni:

- a) hangjelző készülék a személyek figyelmeztetésére,
- b) a rendeltetésszerű üzemeltetési körülményeknek megfelelő fényjelző rendszer; ez a követelmény nem vo-

natkozik a kizárólag föld alatti munkát végző villamos-energia-ellátás nélküli gépekre; és

c) ha szükséges, a vontató és a gép között megfelelő kapcsolatot biztosító berendezés a jelzések működtetéséhez.

A távvezérlésű gépeket, amelyek normál körülmények között a személyek számára ütközés- vagy zúródásveszélyt jelentenek, el kell látni megfelelő mozgásjelző készülékkel, vagy olyan eszközökkel, amelyek megvédik a személyeket az ilyen veszélyekkel szemben. Ugyanez vonatkozik az olyan gépekre, amelyek használatuk során állandóan ismétlődő előre- és hátramo­zgást végeznek egy tengely mentén, és amelyek esetében a gép hátsó részét a kezelő személy közvetlenül nem láthatja.

A gépeket úgy kell gyártani, hogy a figyelmeztető és jelzőberendezéseket ne lehessen véletlenül kikapcsolni. Ahol ez biztonsági szempontból elengedhetetlen, ezeket a szerkezeteket el kell látni olyan eszközökkel, amelyekkel ellenőrizhető, hogy működőképes állapotban vannak, és amelyek meghibásodásukat jelzik a kezelő személy számára.

Ha a gép vagy szerszámainak mozgása különösen veszélyes, a gépet el kell látni olyan jelzéssel, amely az üzemelő gép megközelítését megtiltja; a jeleknek megfelelő távolságból olvashatóknak kell lenniük ahhoz, hogy biztosítsák azoknak a személyeknek a biztonságát, akiknek a közelben kell tartózkodniuk.

3.6.2. Jelölések

A gépen olvashatóan és maradandóan fel kell tüntetni:

a) a névleges teljesítményt, kilowattban (kW) kifejezve és

b) a leggyakrabban használt gépösszeállítás tömegét, kilogrammban (kg) kifejezve; valamint, ha indokolt:

a) a legnagyobb vonóerőt a vonószerkezetnél, Newtonban (N) kifejezve és

b) a legnagyobb függőleges erőt a vonószerkezetnél, Newtonban (N) kifejezve.

3.6.3. Használati utasítás

3.6.3.1. Rezgések

A használati utasításnak a következő információkat kell tartalmaznia a gép által a karokra vagy az egész testre átvitt rezgések vonatkozásában:

a) a kart terhelő rezgés­gyorsulás teljes értékét, ha az meghaladja a $2,5 \text{ m/s}^2$ -t; ha ez az érték nem haladja meg a $2,5 \text{ m/s}^2$ -t, akkor ezt a tény­tet közölni kell;

b) a teljes testet terhelő rezgés­gyorsulás súlyozott négyzetes középértékét, ha az meghaladja a $0,5 \text{ m/s}^2$ -t; ha ez az érték nem haladja meg a $0,5 \text{ m/s}^2$ -t, akkor ezt a tény­tet közölni kell; és

c) a mérési bizonytalanságot.

Ezek az értékek a szóban forgó gépen ténylegesen mért adatok vagy egy, műszakilag a gyártandó géppel összehasonlítható gépen végzett mérések alapján meghatározott adatok.

Ha nem alkalmaznak harmonizált szabványokat, az adott gépnek legmegfelelőbb módon kell a rezgést mérni.

A mérés­kori működési feltételeket és a mérés módszerét ismertetni kell.

3.6.3.2. Töb­bcélú használat

A felhasznált, cserélhető berendezéstől függően több célra használható gép esetén, a gép és a cserélhető berendezések használati utasításainak tartalmazniuk kell az alapgép és az állítható berendezések biztonságos összeszereléséhez és használatához szükséges információkat.

4. KIEGÉSZÍTŐ ALAPVETŐ BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK AZ EMELÉSI MŰVELETEKKEL KAPCSOLATOS VESZÉLYEK ELHÁRÍTÁSÁRA

Az emelési műveletekkel veszélyt előidéz­ző gépnek meg kell felelnie az ebben a fejezetben leírt valamennyi egészségvédelmi és biztonsági követelménynek.

4.1.1. Meghatározások

a) *emelési művelet*: terheket és/vagy személyeket magában foglaló teher egységek mozgatása, amely adott időben a magassági szintben változást eredményez;

b) *vezetett teher*: olyan teher, ahol a teljes mozgás merev vagy rugalmas terelők mentén történik, amelyek helyzetét rögzített pontok határozzák meg;

c) *biztonsági tényező*: a részegység, a tartozék vagy a gép, gyártó vagy meghatalmazott képviselője által garantált teherbírásának és a részegységen a tartozékon vagy a gépen feltüntetett legnagyobb teherbírásának a hányadosa;

d) *vizsgálati tényező*: az emelőgépen vagy a teherfelvevő eszközön végzett statikai vagy dinamikai vizsgálathoz használt teher, és az emelőgépen vagy a teherfelvevő eszközön feltüntetett legnagyobb teherbírás hányadosa.;

e) *statikai vizsgálat*: az a vizsgálat, amelynek során az emelőgépet vagy a teherfelvevő eszközt először ellenőrzik, és a statikai vizsgálati tényezővel szorozott legnagyobb teherbírásnak megfelelő erővel terhelik, majd ismét ellenőrzik a terhelés megszüntetése után az esetleges károsodások meghatározása céljából;

f) *dinamikai vizsgálat*: az a vizsgálat, amelynek során az emelőgépet minden lehetséges szerkezeti összeállításában működtetik a megfelelő dinamikai vizsgálati tényezővel megszorított legnagyobb teherbírással, figyelembe véve az emelőgép dinamikai viselkedését, azért hogy ellenőrizzék annak hibátlan működését;

g) *tehortartó*: az emelőgépnek az a része, amelynek segítségével a személyeket és/vagy terheket alátámasztják a felemeléshez.

4.1.2. Mechanikai veszélyek elleni védelem

4.1.2.1. A stabilitás hiányából eredő veszélyek

A gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy az 1.3.1. pontban előírt stabilitás mind a működtetés alatt, mind azon kívül megmaradjon, beleértve valamennyi szállítási, összeszerelési és szétszerelési szakaszt, valamint az előrelátható alkatrész-meghibásodásokat és a használati utasítás szerint végrehajtott vizsgálatokat is. Ebből a cél-

ból a gyártónak vagy meghatalmazott képviselőjének a megfelelő ellenőrzési módszereket kell alkalmaznia.

4.1.2.2. Vezetősínen vagy sín pályán mozgó gépek

A gépeket el kell látni olyan szerkezetekkel, amelyek a vezetésínekre vagy sín pályákra hatva megakadályozzák a kisiklást.

Ha ezen szerkezetek ellenére a kisiklás veszélye fennmarad, vagy ha egy sín vagy egy járószerkezet meghibásodik, olyan szerkezeteket kell biztosítani, amelyek megakadályozzák, hogy a részegység, az alkatrész vagy a teher leessen, vagy a gép felboruljon.

4.1.2.3. Mechanikai szilárdság

A gépnek, a teherfelvevő eszköznek és elemeiknek el kell viselniük azt a terhelést, amelynek mind a működés során, mind pedig azon kívül ki vannak téve, a megadott üzembe helyezési és működési feltételek között, minden szerkezeti összeállításban, és – ha indokolt – a légköri tényezőkre és az emberi erővel kifejtett erőhatásokra figyelemmel. Ennek a követelménynek szállítás, összeszerelés és szét szerelés során is eleget kell tenni.

A gépet és a teherfelvevő eszközt úgy kell megtervezni és gyártani – kellően figyelembe véve a rendeltetésszerű használatot –, hogy megakadályozzák az anyagkifáradásból vagy az elhasználódásból eredő hibákat.

A felhasznált anyagokat a célzott munkakörnyezet alapján kell kiválasztani, különös tekintettel a korrózióra, a kopásra, a mechanikai behatásokra, a szélsőséges hőmérsékletre, az anyagkifáradásra, a ridegtörésre és az öregedésre.

A gépeket és a teherfelvevő eszközöket úgy kell megtervezni és gyártani, hogy maradandó alakváltozás vagy észrevehető károsodás nélkül ellenálljanak a statikai túlterhelési vizsgálatoknak. A szilárdsági számításban figyelembe kell venni a megfelelő biztonsági szint érdekében kiválasztott statikai vizsgálati tényező értékeit; ennek a tényezőnek az értékei az általános szabályok alapján a következők:

a) kézi erővel működtetett gépek és teheremelő szerkezetek esetében: 1,5 biztonsági tényező;

b) egyéb gépeknél: 1,25 biztonsági tényező.

A gépeket úgy kell megtervezni és gyártani, hogy meghibásodás nélkül kiállják a legnagyobb teherbírásnak a dinamikai vizsgálati tényezővel szorzott értékén végzett dinamikai vizsgálatot. Ezt a dinamikai vizsgálati tényezőt a megfelelő biztonsági szint elérése céljából választják ki; a tényező az általános szabályok szerint: 1,1. A vizsgálatokat általános szabály szerint a megadott névleges sebességeknel kell végrehajtani. Ha a gép vezérlőrendszere több egyidejű mozgást is lehetővé tesz, a vizsgálatokat a legkedvezőtlenebb körülmények mellett kell végrehajtani, azaz – az általános szabály szerint – az érintett mozgások kombinálásával.

4.1.2.4. Korongok, dobok, görgők, kötelek és láncok

A korong, dob, görgő átmérője legyen összhangban azon kötél, lánc átmérőjével, amelyet rajta alkalmaznak.

A dobokat és görgőket úgy kell megtervezni, gyártani és felszerelni, hogy a megfelelő köteleket vagy láncokat lecsúsztatásuk nélkül lehessen rájuk feltekerni.

A közvetlenül teher emelésére és tartására használt kötelek nem tartalmazhatnak toldásokat, csak a végeiken. A toldások azonban megengedettek olyan berendezéseknél, amelyeket úgy terveztek, hogy a használati céltól függően rendszeresen módosíthatók legyenek.

A teljes kötélnek és végeinek olyan biztonsági tényezőt kell választani, amely megfelelő biztonságot nyújt; az általános szabály szerint ez a tényező: 5 legyen.

Az emelőláncokhoz olyan biztonsági tényezőt kell választani, amely megfelelő biztonságot nyújt; az általános szabály szerint ez a tényező: 4 legyen.

Annak az ellenőrzése érdekében, hogy a megfelelő biztonsági tényezőt elérték, a gyártónak vagy meghatalmazott képviselőjének minden egyes, a teher közvetlen emelésére használt lánc- és kötél típus, valamint kötéltípusok esetében, el kell végeznie, vagy el kell végeztetnie a megfelelő vizsgálatokat.

4.1.2.5. Teherfelvevő eszközök és alkatrészeik

A teherfelvevő eszközöket és alkatrészeit úgy kell méretezni, hogy a megadott üzemelési körülmények között tervezett várható élettartamukkal összhangban a működési ciklusok számát, továbbá a kifáradási és öregedési folyamatokat is figyelembe kell venni.

a) Az acélsodrony/kötéltípus kombináció biztonsági tényezőjét úgy kell megválasztani, hogy garantálja a megfelelő biztonsági szintet; ez a tényező az általános szabály szerint: 5 legyen. A köteleken toldás vagy hurok kizárólag csak a végeken lehet.

b) Ha hegesztett emelő láncokat használnak, ezeknek rövid láncszemű típusúaknak kell lenniük. A láncok biztonsági tényezőjét úgy kell megválasztani, hogy az garantálja a megfelelő biztonsági szintet; ez a tényező az általános szabály szerint: 4 legyen.

c) A textilkötelek vagy -hevederek biztonsági tényezője az anyagtól, a gyártási eljárástól, a méretektől és a használatától függ. Ezt a tényezőt úgy kell megválasztani, hogy megfelelő biztonsági szintet garantáljon; ez az általános szabály szerint: 7 legyen, feltéve hogy a felhasznált anyagok kimutathatóan nagyon jó minőségűek, és a gyártási módszer megfelel a tervezett használatnak. Ellenkező esetben a tényezőt az általános szabály szerint egy magasabb értékben határozzák meg az egyenértékű biztonsági szint biztosítása érdekében. A textilköteleken vagy -hevedereken nem lehet csomó, kötés vagy toldás, kizárólag csak a hevederek végein, kivéve a végtelenített hevedert.

d) A hevederre felszerelt vagy azzal együtt használt minden fém alkatrészt olyan biztonsági tényezőt kell kiválasztani, amely megfelelő biztonsági szintet garantál; ez a tényező az általános szabály szerint: 4 legyen.

e) A több pászmából álló heveder legnagyobb terhelhetőségét a leggyengébb pászma biztonsági tényezője, a pászmák száma és egy, a heveder kialakításától függő csökkentő tényező alapján határozzák meg.

f) Annak ellenőrzése érdekében, hogy a megfelelő biztonsági tényezőt elérték, a gyártónak vagy meghatalmazott képviselőjének minden egyes, az a), b), c) és d) pontokban említett alkatrész esetében el kell végeznie, vagy el kell végeztetnie a megfelelő vizsgálatokat.

4.1.2.6. Mozgások vezérlése

A mozgásokat vezérlő szerkezeteknek úgy kell működniük, hogy a gépek, amelyekre fel vannak szerelve, biztonságosak legyenek.

a) A gépet úgy kell megtervezni, gyártani és eszközökkel felszerelni, hogy részelemei mozgásának amplitúdója meghatározott határokon belül maradjon. Ezeknek a szerkezeteknek a működését, ha indokolt, figyelmeztetésnek kell megelőznie.

b) Ha több rögzített vagy sín pályán mozgó gépet ugyanazon a helyen egyidejűleg lehet működtetni, és ez az összeütközés veszélyével jár, ezeket a gépeket úgy kell megtervezni és gyártani, hogy illeszthetők legyenek olyan rendszerekhez, amelyekkel ezeket a veszélyeket el lehet kerülni.

c) A gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy a terhek ne csúszhassanak el veszélyesen, vagy ne eshessenek le szabadon és váratlanul, még akkor sem, ha az energiaellátás részleges vagy teljes kimaradása következik be, vagy ha a kezelő személy a gép működését leállítja.

d) Normál üzemeltetési feltételek mellett a teher leengedése nem történhet kizárólag súrlódásos fékezéssel, kivéve olyan gép esetében, amelynek a működéséhez ez a megoldás szükséges.

e) A tehermegfogó eszközöket úgy kell megtervezni és gyártani, hogy a terhek véletlen leesése elkerülhető legyen.

4.1.2.7. Teher mozgása kezelés közben

A gép vezetőhelyét úgy kell elhelyezni, hogy a lehető legnagyobb rálátást biztosítsa a mozgó részek mozgási pályáira, annak érdekében, hogy elkerülhetők legyenek a személyekkel, eszközökkel vagy másik géppel való esetleges összeütközések, amelyek az egy időben történő mozgások esetén jelenthetnek veszélyt.

A vezetett terhet mozgó gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy a személyeket ne érhesse sérülés a teher, a teher tartó vagy az ellensúlyok mozgása miatt.

4.1.2.8. Rögzített szinteket kiszolgáló gépek

4.1.2.8.1. A teher tartó mozgása

A rögzített szinteket kiszolgáló gépek teher tartóinak mozgását a rakodási hely megközelítéséhez, merev pálya mentén kell végezni. Az ollós rendszereket merev megvezetésnek kell tekinteni.

4.1.2.8.2. A teher tartó megközelítése

Ha a teher tartóra személyek beléphetnek, a gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy a megközelítéskor a teher tartó rögzített állapotát biztosítani lehessen, különösen az abba történő be- és kirakodáskor.

A gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy a teher tartó és a kiszolgáló bejáró közötti szintkülönbség ne okozhasson botlásveszélyt.

4.1.2.8.3. A mozgó teher tartóval való érintkezés veszélyei

Ha szükséges, a 4.1.2.7. pont második bekezdésében előírt követelmények teljesítése érdekében a mozgásteret normál üzemeltetés közben megközelíthetetlené kell tenni.

Ha felülvizsgálat vagy karbantartás közben fennáll az a veszély, hogy a teher tartó alatt vagy felett tartózkodó személy összeütközhet a teher tartó és bármely rögzített elem között, úgy elegendő helyet kell biztosítani fizikai búvóhely (menekülőhely) vagy a teher tartó mozgását blokkoló mechanikus eszközök segítségével.

4.1.2.8.4. A teher tartóról leeső teher okozta veszély

Ha fennáll a veszély a teher tartóról leeső teher miatt, a gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy ezt a veszélyt el lehessen kerülni.

4.1.2.8.5. Rakodási hely

Minden intézkedést meg kell tenni a rakodási helynél tartózkodó személynek a mozgó teher tartóval vagy más mozgó résszel történő érintkezéséből adódó veszély elkerülése érdekében.

Ha fennáll a veszély, hogy személyek a mozgástérbe eshetnek, amikor a teher tartó nincs a rakodási helynél, védőburkolatokat kell felszerelni. A védőburkolatok nem nyílnak a mozgástér irányába. Fel kell szerelni őket olyan kapcsolószerkezettel, amelyet a teher tartó helyzete vezérel, és amely megakadályozza:

a) a teher tartó veszélyes mozgását, amíg a védőburkolatok nincsenek becsukva és lezárva, és

b) a védőburkolat veszélyes kinyitását, amíg a teher tartó meg nem áll a megfelelő rakodási helynél.

4.1.3. A célra való alkalmasság

Amikor emelőgépet vagy emelőtartozékokat először hoznak forgalomba vagy helyeznek üzembe, a gyártónak vagy meghatalmazott képviselőjének gondoskodnia kell a megfelelő intézkedések megtételével vagy azok végrehajtásával arról, hogy a használatra kész gép vagy az emelőtartozék – akár kézi, akár energia általi meghajtású – biztonságosan elegendő tegyen meghatározott céljainak.

A 4.1.2.3. pontban említett statikai és dinamikai vizsgálatokat minden üzembe helyező emelőgépen el kell végezni.

Ha a gépet nem lehet a gyártó vagy meghatalmazott képviselője telephelyén összeállítani, a használat helyén kell összeállítani. Egyébként az intézkedéseket meg lehet tenni a gyártó telephelyén és a használat helyén is.

4.2. A nem kézi erővel működtetett gépekre vonatkozó követelmények

4.2.1. Mozgások vezérlése

A gép vagy részelemei mozgásainak vezérléséhez rögzítve tartandó vezérlőelemeket kell használni. Olyan rész vagy teljes mozgásoknál, ahol nem áll fenn a teher vagy a gép ütközésének veszélye, ezeket az elemeket helyettesíteni lehet a meghatározott szinteken automatikus megállásokat lehetővé tevő vezérléssel anélkül, hogy a mozgást vezérlő kezelőelemet folyamatosan működtetni kellene.

4.2.2. Tehermozgatás

A legalább 1000 kilogramm legnagyobb teherbírású gépeket, valamint a 40 000 Nm billentőnyomaték feletti gépeket el kell látni olyan szerkezettel, amely figyelmezteti a vezetőt, és megakadályozza a teher veszélyes mozgását:

a) a gép túlterhelése esetén, akár a legnagyobb terhelés következtében, akár a túlzott teher miatt előálló legnagyobb nyomaték következtében, vagy

b) a billentőnyomaték meghaladása esetén.

4.2.3. Kötéllel megvezetett berendezések

Kötélpályákat, vontatókat vagy vontatóállványokat ellensúllyal vagy olyan szerkezettel kell ellátni, amely biztosítja a kötélfeszesség állandó szabályozását.

4.3. Információk és jelölések

4.3.1. Láncok, kötelek és hevederek

Minden emelőlánc-, kötél- vagy hevederszakaszon, amely nem része egy egységnek, el kell helyezni egy jelölést, vagy ahol ez nem lehetséges, egy lemezt vagy eltávolíthatatlan gyűrűt, amely feltünteti a gyártó vagy meghatalmazott képviselője nevét és címét, és a vonatkozó tanúsítványt azonosító hivatkozást.

A fenti tanúsítványnak legalább a következő információkat kell tartalmaznia:

a) a gyártó neve és címe, és ahol indokolt, a meghatalmazott képviselő neve és címe;

b) a lánc vagy kötél leírása, amely tartalmazza:

ba) névleges méretét,

bb) szerkezetét,

bc) alapanyagát és

bd) az alapanyagon végzett minden különleges metallurgiai kezelést;

c) az alkalmazott vizsgálati módszert és

d) azt a legnagyobb megengedhető terhelést, amelynek használat közben a láncot vagy kötelet ki lehet tenni. A tervezett alkalmazások alapján értéksorozatot lehet megadni.

4.3.2. Teheremelő eszközök

A teheremelő eszközökön fel kell tüntetni a következő adatokat:

a) az anyag azonosítását, ahol ez az információ a biztonságos használathoz szükséges; és

b) a legnagyobb teherbírást.

Azoknak a teheremelő eszközöknek az esetében, amelyeknél a jelölés elhelyezése fizikailag lehetetlen, az első bekezdésben említett adatokat egy lemezen vagy valamely más eszközön kell feltüntetni, és azt biztonságosan az eszközhöz kell rögzíteni.

Az adatoknak olvashatóknak kell lenniük, és olyan helyen kell elhelyezni azokat, ahol tartósan megmaradnak a megmunkálás, elhasználódás stb. mellett, ahol nem csökkentik az eszköz szilárdságát.

4.3.3. Emelőgép

A legnagyobb teherbírást a gépen feltűnő helyen kell feltüntetni. Ennek a jelölésnek olvashatónak, maradandónak és nem kódolt formátumúnak kell lennie.

Ha a legnagyobb teherbírás a gép összeállításától függ, minden vezetőhelyet el kell látni egy terhelési táblázattal,

amely lehetőleg diagramokkal vagy táblázatokkal tünteti fel a különböző összeállításokra megengedett teherbírást.

A kizárólag terhek emelésére tervezett gépen, amely fel van szerelve személyek által is megközelíthető tehertartóval, jól láthatóan és maradandóan fel kell tüntetni, hogy a gépet személyek emelésére tilos használni. Ennek a figyelmeztetésnek minden megközelíthető helyről jól láthatónak kell lennie.

4.4. Használati utasítás

4.4.1. Teheremelő eszközök

Minden teheremelő eszközhöz vagy kereskedelmi szempontból nem megosztható gyártási sorozatú teheremelő eszközhöz mellékelni kell használati utasítást, amely legalább a következő adatokat kell, hogy tartalmazza:

a) a tervezett használatot;

b) használati korlátozásokat [különösen azoknál a teheremelő eszközöknél, mint például a mágneses vagy vákuumos emelőlapok, amelyek nem felelnek meg teljes mértékben a 4.1.2.6. e) pontnak];

c) az összeszerelésre, a használatra és a karbantartásra vonatkozó utasításokat és

d) az alkalmazott statikai vizsgálati tényezőt.

4.4.2. Emelőgép

Az emelőgépekhez használati utasítást kell mellékelni, amely a következő információkat tartalmazza:

a) a gép műszaki jellemzői és különösen:

aa) a megengedett legnagyobb teherbírás, és ha indokolt, a 4.3.3. pontban leírt terhelési diagram vagy táblázat másolata,

ab) a reakcióerők meghatározása az alátámasztási és rögzítési pontoknál, és ha lehetséges, a vontatók jellemzői,

ac) ha indokolt, az ellensúly meghatározása és telepítési eszközei;

b) a karbantartási napló tartalma, ha azt nem mellékelik a géphez;

c) kezelési utasítás, különösen a működtetésre vonatkozóan, ha a kezelőnek nincs közvetlen rálátása a teherre;

d) ha indokolt, a gyártó vagy meghatalmazott képviselője által vagy számára elvégzett statikai és dinamikai vizsgálat részleteit tartalmazó jegyzőkönyv és

e) a 4.1.3. pontban hivatkozott szükséges utasítások a gép első üzembe helyezése előtt elvégzendő intézkedésekről, ha a gépet nem a gyártó telephelyén szerelték össze abban a formában, ahogyan használni fogják.

5. A FÖLD ALATTI MUNKÁRA SZÁNT GÉPEKRE VONATKOZÓ KIEGÉSZÍTŐ ALAPVETŐ EGÉSZSÉGVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK

A föld alatti munkára szánt gépeket úgy kell megtervezni és gyártani, hogy megfeleljenek az ebben a fejezetben leírt valamennyi alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelménynek (lásd Általános alapelvek, 4. pont).

5.1. A stabilitás hiányából eredő veszélyek

A géppel hajtott alátámasztó biztosítóberendezést úgy kell megtervezni és gyártani, hogy az előreléptetésnél a kijelölt irány tartható legyen, és ne csúszhasson el a terhelés felvétele közben és a terhelés eltávolítása után. A berendezést az egyedi hidraulikus táмок felső lapjain rögzítő pontokkal kell ellátni.

5.2. Mozgás

A géppel hajtott alátámasztó biztosítóberendezésnek lehetővé kell tennie a személyek akadálytalan mozgását.

5.3. Vezérlőberendezések

A sín pályán mozgó gépek esetében a gyorsító- és fékberendezések irányításának kézi működtetésének kell lennie. Az indító berendezés azonban lehet lábbal irányítható.

A géppel hajtott alátámasztó biztosítóberendezés vezérlőberendezéseit úgy kell megtervezni és gyártani, hogy helyváltoztatási műveleteknél a kezelőt egy beépített elem védje. A vezérlőberendezéseket védeni kell az alátámasztás véletlen elengedésével szemben.

5.4. Leállítás

A föld alatti alkalmazásra használt sínen közlekedő önjáró gép vezérlő körébe a gép mozgására ható éberségi berendezést kell felszerelni, hogy a mozgás leálljon, ha a vezető nem uralja a mozgást.

5.5. Tűz

A 3.5.2. pont b) alpontját alkalmazni kell a fokozottan tűzveszélyes részeket tartalmazó gépekre.

A föld alatti alkalmazásra szánt gépek fékrendszerét úgy kell megtervezni és gyártani, hogy ne bocsásson ki szikrákat, ne okozzon tüzet.

A föld alatti alkalmazásra szánt, belső égésű motorokkal felszerelt gépeket csak olyan motorokkal szabad felszerelni, amelyek alacsony gőznyomású üzemanyaggal működnek, és amelyekben semmilyen villamos szikra nem keletkezhet.

5.6. Kipufogógázok

A belső égésű motoroknál nem alkalmazható felső füstgázkivezetés.

6. KIEGÉSZÍTŐ ALAPVETŐ EGÉSZSÉGVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK SZEMÉLYEK EMELÉSÉBŐL ADÓDÓ KÜLÖNLEGES VESZÉLYEKET ELŐIDÉZŐ GÉPEKRE

A személyek emelésével kapcsolatban veszélyt jelentő gépeket úgy kell megtervezni és gyártani, hogy megfeleljenek az ebben a fejezetben leírt valamennyi alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelménynek (lásd Általános alapelvek, 4. pont).

6.1. Általános

6.1.1. Mechanikai szilárdság

A bármilyen csapóajtóval ellátott fülkét úgy kell megtervezni és gyártani, hogy területe és szilárdsága megfelel-

jen a megengedett legnagyobb létszámnak és a legnagyobb terhelésnek.

A 4.1.2.4. és 4.1.2.5. pontban meghatározott elemekre megadott biztonsági tényező személyemelésre tervezett gépre nem alkalmazható, és általános szabály, hogy az értékét kétszerezni kell. A személyek, vagy személyek és terhek emelésére tervezett gépet fel kell szerelni olyan teher tartót felfüggesztő vagy alátámasztó rendszerrel, amelyet arra terveztek és gyártottak, hogy a megfelelő általános biztonságot garantálják, és megakadályozzák a teher tartó leesését.

Ha a teher tartót kötelekkel vagy láncokkal függesztik fel, általános szabály, hogy legalább két, egymástól független, saját rögzítési ponttal ellátott kötélre vagy láncra van szükség.

6.1.2. A terhelés ellenőrzése nem emberi erővel mozgatót gépeknél

A 4.2.2. pont szerinti követelményeket a legnagyobb hasznos terhelés és billentőnyomaték nagyságától függetlenül alkalmazni kell, kivéve ha a gyártó igazolja, hogy túlterhelés és/vagy felborulás veszélye nem áll fenn.

6.2. Vezérlőberendezések

Ha a biztonsági előírások más megoldásokról nem rendelkeznek, a fülkét általában úgy kell megtervezni és gyártani, hogy a benne tartózkodó személyek a lefelé és felfelé történő mozgást, és ha szükséges, a teher tartó egyéb mozgásait vezérelni tudják.

Működés közben ezeknek a vezérlőberendezéseknek előnyt kell élvezniük az ugyanarra a mozgásra vonatkozó egyéb vezérlésekkel szemben, a vészleállítók kivételével.

E mozgások vezérlése folyamatos vezérlési elven kell, hogy alapuljon, kivéve ha maga a teher tartó teljesen zárt.

6.3. A teher tartón vagy a teher tartóban tartózkodó személyeket fenyegető veszélyek

6.3.1. A teher tartó mozgásából eredő veszélyek

A személyfelvonásra szolgáló gépet úgy kell megtervezni, gyártani és felszerelni, hogy a teher tartó gyorsulása vagy lassulása ne veszélyeztesse a személyeket.

6.3.2. Teher tartóról való leesésének veszélye

A teher tartó nem billenhet meg olyan mértékben, amely a benne tartózkodók leesésének veszélyét előidézheti, beleértve azt is, amikor a gép és a teher tartó mozog.

Ha a teher tartó munkaállásként szolgál, gondoskodni kell a stabilitásról és a veszélyes mozgások megakadályozásáról.

Ha az 1.5.15. pontban említett intézkedések nem elégségesek, a tartó művet fel kell szerelni a teher tartóban tartózkodó személyek számának megfelelő számú rögzítési ponttal. A rögzítési pontok legyenek elég erősek a leesés elleni egyéni védőeszköz rögzítéséhez.

A padlón vagy mennyezeten elhelyezett csapóajtót vagy az oldalsó ajtót úgy kell megtervezni és gyártani, hogy véletlenül ne nyílhasson ki, és csak olyan irányba nyílhasson, ami váratlan kinyílás esetén nem jár a kiesés veszélyével.

6.3.3. A tehertartóra eső tárgyak okozta veszély

Ha fennáll a veszélye annak, hogy a tehertartóra ráeshetnek tárgyak, és személyeket veszélyeztethetnek, a tehertartót fel kell szerelni védőtetővel.

6.4. Rögzített rakodásihelyet kiszolgáló gépek

6.4.1. A tehertartóban vagy a tehertartón tartózkodó személyekre vonatkozó veszélyek

A tehertartót úgy kell megtervezni és gyártani, hogy a tehertartóban vagy a tehertartón tartózkodó személyek és/vagy tárgyak bármilyen rögzített vagy mozgó elemmel való érintkezéséből adódó veszélyeket el lehessen kerülni. Ha ennek a követelménynek a betartásához szükséges, a tehertartónak teljesen zárhatónak kell lennie, olyan ajtókkal, amelyeket felszereltek olyan kapcsoló berendezéssel, ami a tehertartó veszélyes mozgását megakadályozza, ha az ajtók nincsenek zárva. Ha a tehertartó a megállók között áll meg, és fennáll a veszélye a fülkéből való kiesésnek, az ajtóknak zárva kell maradniuk.

A gépet úgy kell megtervezni, gyártani, és ha indokolt, berendezésekkel felszerelni, hogy a tehertartó irányítatlan felfelé vagy lefelé történő mozgása megakadályozható legyen. Ezeknek a berendezéseknek képesnek kell lennie arra, hogy a tehertartót a megengedett legnagyobb terhelésnél és az előrelátható maximális sebességnél leállítsák.

A leállítási művelet semmilyen terhelési körülmények mellett nem okozhat a tehertartóban levő személyekre veszélyes lassulást.

6.4.2. A rakodásihelynél levő vezérlőberendezések

A megállóknál elhelyezett vezérlőberendezések, kivéve a vészhelyzeti vezérlőberendezéseket, nem indíthatják el a fülkét, ha:

a) a tehertartóban levő vezérlőberendezés működésben van; és

b) a tehertartó nincs a megállónál.

6.4.3. A tehertartó megközelítése

A megállóra és a tehertartóra szerelt védő eszközöket úgy kell megtervezni és gyártani, hogy a tehertartóba való bejutás, a be- és kiszállás – figyelembe véve a különböző emelendő terheket és személyeket – biztonságos legyen.

6.5. Jelölések

A tehertartón fel kell tüntetni a biztonság szavatolásához szükséges információkat, amelyek tartalmazzák a következőket:

a) a tehertartóban tartózkodó személyek megengedett számát és

b) a megengedett legnagyobb terhelést.

3. a 4. melléklet 9., 10. és 11. pontjában meghatározott gép védelmére tervezett gépi működtetésű nyitható reteszelt védőburkolat;

4. biztonsági funkciókat szolgáló logikai egység;

5. a gépen veszélyes mozgások ellenőrzésére szolgáló, hibajelző kiegészítő rendszerrel ellátott szelep;

6. a gép kibocsátásainak (emisszió) megkötésére szolgáló rendszer;

7. a gép munkafolyamatában részt vevő mozgó részek ellen a személyek védelmére tervezett védőburkolat és védőberendezés;

8. az emelőgép berakodásának és mozgásvezérlésének megfigyelésére szolgáló berendezés;

9. a személyt üléséhez rögzítő korlátozó eszköz;

10. a vészleállító berendezés;

11. a potenciálisan veszélyes elektrosztatikus töltések felhalmozódását megakadályozó kisütő szerkezet;

12. a 1. melléklet 1.5.7., 3.4.7. és 4.1.2.6. pontjában szabályozott energiakorlátozó és kioldó berendezés;

13. a zaj- és rezgéscsökkentő rendszer és berendezés;

14. a felborulást gátló szerkezet (ROPS);

15. a leeső tárgyak ellen védő szerkezet (FOPS);

16. a kétkezes vezérlőberendezés;

17. a gép különböző rakodásihelye között a személyek emelésére és/vagy süllyesztésére tervezett következő elemek:

17.1. a rakodásihely ajtó zárására szolgáló szerkezet;

17.2. a teherhordó egység leesését vagy ellenőrizetlen felfelé történő mozgását megakadályozó berendezés;

17.3. a sebesség túllépését korlátozó berendezés;

17.4. az energiagyűjtő lengéscsillapító:

a) nem soros vagy

b) visszafelé történő mozgás csillapításával;

17.5. energiát elnyelő lengéscsillapító;

17.6. hidraulikus emelő hidraulikus rendszerébe a leesés elleni védelem céljából szerelt biztonsági berendezés;

17.7. elektronikus alkatrészeket tartalmazó biztonsági kapcsoló jellegű elektromos biztonsági berendezés.

2. melléklet

a 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelethez

A biztonsági berendezések indikatív listája

1. A leszerelhető mechanikus erőátviteli berendezés védőburkolata;

2. személyek detektálására (védelemére) tervezett biztonsági eszköz;

3. melléklet

a 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelethez

Megfelelőségi nyilatkozat tartalma

A. A GÉP EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATA [a rendelet 6. §-a szerint]

Ezt a nyilatkozatot és fordítását a használati utasításra vonatkozó feltételek szerint kell elkészíteni [lásd 1. mel-

léklet, 1.7.4.1. a) és b) pont], géppel vagy kézzel, nagybetűkkel írva.

Ez a nyilatkozat a gépnek kizárólag arra az állapotára vonatkozik, ahogyan forgalomba hozták, és nem vonatkozik az olyan alkatrészre, amelyet hozzáadnak, és/vagy az olyan műveletre, amelyet a végső felhasználó a forgalomba hozatalt követően végez rajta.

Az EK-megfelelőségi nyilatkozatnak a következő adatokat kell tartalmaznia:

1. a gyártó, és ha indokolt, a meghatalmazott képviselő cégneve és teljes címe;

2. a műszaki dokumentáció összeállítására felhatalmazott a Közösségben letelepedett személy neve;

3. a gép leírása és azonosítása, beleértve az eredeti megnevezését, funkcióját, modell-, típus- és sorozatszámát és kereskedelmi nevét;

4. nyilatkozatot arról, hogy a gép megfelel e rendelet vonatkozó rendelkezéseinek, és ahol indokolt, egy hasonló nyilatkozatot arról, hogy a gép megfelel más, egyéb szempontokra vonatkozó, a CE-jelölést előíró – és az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett – közösségi irányelveknek és/vagy vonatkozó rendelkezéseknek;

5. ha indokolt, a 6. mellékletben említett EK-típusvizsgálatot elvégző bejelentett szervezet neve, címe, azonosító száma, és az EK-típusvizsgálat tanúsítványának száma;

6. ha indokolt, a 7. mellékletben említett teljes minőségbiztosítási rendszert jóváhagyó bejelentett szervezet neve, címe, és azonosító száma;

7. ha indokolt, a felhasznált honosított harmonizált szabványok hivatkozásai;

8. ha indokolt, egyéb felhasznált műszaki szabványok és előírások hivatkozásai;

9. a nyilatkozat helye és kelte; és

10. a gyártó vagy meghatalmazott képviselője nevében a nyilatkozat elkészítésére jogosult személy azonosítója és aláírása.

B. A RÉSZBEN KÉSZ GÉP BEÉPÍTÉSÉRE VONATKOZÓ NYILATKOZAT [A rendelet 7. §-ának (1) bekezdése]

Ezt a nyilatkozatot és fordítását a használati utasításra vonatkozó feltételek szerint kell elkészíteni [lásd 1. melléklet, 1.7.4.1. a) és b) pont], géppel vagy kézzel, nagybetűkkel írva.

A beépítési nyilatkozatnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

1. a részben kész gép gyártójának, és ha indokolt, meghatalmazott képviselőjének a cégneve és teljes címe;

2. a vonatkozó műszaki dokumentáció összeállítására jogosult, a Közösségben székhellyel rendelkező személy;

3. a részben kész gép leírása és azonosítása, beleértve az eredeti megnevezését, funkcióját, modell-, típus- és sorozatszámát és kereskedelmi nevét;

4. nyilatkozatot arról, hogy e rendelet mely alapvető követelményeit alkalmazták és teljesítették, és hogy a vonatkozó műszaki dokumentációt a 8. melléklet „B” része szerint készítették el, valamint, ha indokolt, nyilatkozatot arról, hogy a részben kész gép egyéb vonatkozó – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett – irányelveknek is megfelel;

5. annak elfogadása, hogy a nemzeti hatóságok indokolt kérésére a részben kész gépre vonatkozó információkat átadják; ebben meg kell határozni az információ átadásának módját, a részben kész gép gyártója szellemi tulajdonjogának sérelme nélkül;

6. nyilatkozat arról, hogy a részben kész gépet addig nem szabad üzembe helyezni, amíg arról a kész gépről, amelybe beépítik, el nem készült az e rendelet rendelkezéseinek való megfelelésről szóló nyilatkozat, ha ez indokolt;

7. a nyilatkozat helye és kelte; valamint

8. a gyártó vagy meghatalmazott képviselője nevében a nyilatkozat elkészítésére felhatalmazott személy azonosítója és aláírása.

2. Iratmegőrzés

A gép gyártója vagy a meghatalmazott képviselő köteles az eredeti EK-megfelelőségi nyilatkozatot a gép gyártásának utolsó időpontjától számított legalább tíz évig megőrizni.

A részben kész gép gyártója vagy a meghatalmazott képviselője köteles az eredeti beépítési nyilatkozatot a részben kész gép gyártásának utolsó időpontjától számított legalább tíz évig megőrizni.

4. melléklet

a 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelethez

**Gépkategóriák,
amelyekre az 5. § (3) és (4) bekezdésében
említett eljárást kell alkalmazni**

1. A famegmunkálásra vagy a fához hasonló fizikai tulajdonsággal rendelkező anyagok megmunkálására, húsfeldolgozásra vagy a húshoz hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok feldolgozására szolgáló (egy vagy többélű), következő típusú körfűrészek:

1.1. működés közben rögzített fűrészélel/fűrészélekkel dolgozó fűrészgép, amely rögzített gépággal rendelkezik, és a munkadarabot kézi előtolással vagy leszerelhető gépi előtolással mozgatja;

1.2. működés közben rögzített fűrészlappal dolgozó fűrészgép, kézzel működtetett váltakozó mozgású fűrészpaddal vagy kocsival;

1.3. működés közben rögzített fűrészlappal dolgozó fűrészgép, amely a munkadarabot beépített mechanikus előtolással, kézi behelyezéssel és/vagy kivétellel mozgatja;

1.4. mozgó élű fűrészgép, amely a munkadarabot mechanikus előtolással, kézi behelyezéssel és/vagy kivétellel mozgatja.

2. Faipari gyalugép kézi előtolással.

3. Faipari vastagsági gyalugép egyoldali megmunkálásra, amely beépített mechanikus előtolással rendelkezik, a munkadarab kézi behelyezésével és/vagy kivételével.

4. A következő típusú szalagfűrészek kézi behelyezésével és/vagy kivétellel, famegmunkálásra és a fához hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok megmunkálására, vagy húsfeldolgozásra és a húshoz hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok feldolgozására:

4.1. működés közben rögzített éllel/élekkel dolgozó fűrészgép, rögzített vagy váltakozó mozgású fűrészpaddal vagy gépággal;

4.2. váltakozó mozgású kocsira szerelt éllel rendelkező fűrészgép.

5. Az 1–4. és a 7. pont szerinti gépek kombinált kivitelben famegmunkálásra és a fához hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyag megmunkálására.

6. Faipari csapmarógép több szerszámtartóval, kézi előtolással.

7. Függőleges marógép kézi előtolással famegmunkálásra és a fához hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok megmunkálására.

8. Faipari kézi láncfűrészgép.

9. Kézzel adagolt és ürített, fémek hidegátalakítására való sajtó, beleértve azt az élhajlító-gépet is, amely mozgó elemeinek elmozdulása meghaladhatja a 6 mm-t, és a sebessége meghaladhatja a 30 mm/s értéket.

10. Műanyag-feldolgozó fröccsöntő-gép vagy formázóprés a munkadarab kézi behelyezésével és/vagy kivételével.

11. Gumiipari fröccsöntő-gép vagy formázóprés a munkadarab kézi behelyezésével és/vagy kivételével.

12. A következő föld alatti munkára szolgáló gépek:

12.1. mozdony és fékező-kocsi,

12.2. hidraulikus energiával működtetett alátámasztó biztosító berendezés.

13. Kézi adagolású háztartási hulladékgyűjtő teherjármű, amely présmechanizmussal van felszerelve.

14. E rendelet 1. mellékletének 3.4.7. pontjában körülírt kardáncsuklós tengely védőburkolata.

15. E rendelet 1. mellékletének 3.4.7. pontjában körülírt teljesítménytleadó tengely védőburkolata.

16. Járműemelő.

17. Személyek, vagy személyek és terhek emelésére szolgáló szerkezetek, amelyeknél fennáll a leesés veszélye több mint három méter magasságból.

18. Hordozható patronos rögzítő- és egyéb összekapcsoló gép.

19. Személyek érzékelésére szolgáló védőberendezés.

20. A 9., 10. és 11. pontban említett, a gép védelmére tervezett gépi működtetésű nyitható reteszelt védőburkolat.

21. A gép biztonsági funkcióját szolgáló logikai egységek.

22. A felborulást gátló szerkezet (ROPS).

23. A leeső tárgyak ellen védő szerkezet (FOPS).

5. melléklet

a 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelethez

A gép gyártása során végzett belső ellenőrzéseken alapuló megfelelésgértékelés

1. A gyártónak vagy meghatalmazott képviselőjének a 8. melléklet „A” részében meghatározott műszaki dokumentációt a szóban forgó sorozat minden egyes jellemző típusára el kell készítenie.

2. A gyártónak meg kell tennie minden szükséges intézkedést, hogy a gyártási folyamat biztosítsa a gyártott gép, a 8. melléklet „A” részében meghatározott műszaki dokumentációnak, és e rendelet követelményeinek való megfeleléseit.

6. melléklet

a 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelethez

EK-típusvizsgálat

Az EK-típusvizsgálat az az eljárás, amelynek keretében egy bejelentett szervezet megállapítja és tanúsítja, hogy a gépnek a 4. mellékletben hivatkozott egy jellemző példány (a továbbiakban „típus”) eleget tesz az e rendeletben foglalt követelményeknek.

1. A gyártónak vagy meghatalmazott képviselőjének a 8. melléklet „A” részében meghatározott műszaki dokumentációt minden egyes típusra el kell készítenie.

2. A gyártónak vagy meghatalmazott képviselőjének az EK-típusvizsgálatra irányuló kérelmet minden egyes típusra be kell nyújtania az általa kiválasztott bejelentett szervezethez.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

- a) a gyártó és indokolt esetben meghatalmazott képviselője nevét és címét,
- b) egy írásos nyilatkozatot arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be és
- c) a műszaki dokumentációt.

A kérelmezőnek a bejelentett szervezet rendelkezésére kell bocsátania egy mintát a típusból. A bejelentett szervezet kérhet további mintákat, ha azt a vizsgálati program megkívánja.

3. A bejelentett szervezet:

3.1. megvizsgálja a műszaki dokumentációt, ellenőrzi, hogy a típust a műszaki dokumentációnak megfelelően gyártották-e, és megállapítja, hogy mely elemeket terveztek a honosított harmonizált szabványok vonatkozó előírásainak megfelelően, és melyeket nem;

3.2. elvégzi vagy elvégezteti a megfelelő ellenőrzéseket, méréseket és vizsgálatokat annak megállapítására, hogy az alkalmazott megoldások eleget tesznek-e e rendelet alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeinek abban az esetben, ha a honosított harmonizált szabványokat nem alkalmazták;

3.3. ha a 3. § (3) bekezdésében említett harmonizált szabványokat alkalmazták, elvégzi vagy elvégezteti a szabványok tényleges alkalmazását igazoló ellenőrzéseket, méréseket és vizsgálatokat;

3.4. megállapodik a kérelmezővel arról, hogy hol ellenőrzik, hogy a típus gyártása a megvizsgált műszaki dokumentáció szerint történt-e, és hol végzik el a szükséges ellenőrzéseket, méréseket és vizsgálatokat.

4. Ha a típus megfelel e rendelet rendelkezéseinek, a szervezet kiállít egy EK-típusvizsgálati tanúsítványt a kérelmező számára. Ez a tanúsítvány tartalmazza a gyártó és meghatalmazott képviselője nevét és címét, az elfogadott típus azonosításához szükséges adatokat, a vizsgálatok eredményeit és a tanúsítvány kiadásának esetleges feltételeit.

A gyártónak és a bejelentett szervezetnek a tanúsítvány másolatát, a műszaki dokumentációt és valamennyi vonatkozó dokumentumot a tanúsítvány kiadásának időpontjától számított 15 évig meg kell őriznie.

5. Ha a típus nem felel meg e rendelet rendelkezéseinek, a bejelentett szervezet elutasítja a kérelmező számára az EK-típusvizsgálati tanúsítvány kiadását, és részletesen megindokolja az elutasítást. Értesíti a kérelmezőt, a többi bejelentett szervezetet és azt a tagállamot, amelyik a szervezetet bejelentette. A fellebbezési eljárást lehetővé kell tenni.

6. A kérelmező értesíti az EK-típusvizsgálati tanúsítványra vonatkozó műszaki dokumentációt megőrző beje-

lentett szervezetet valamennyi, az elfogadott típuson végrehajtott módosításról. A bejelentett szervezet megvizsgálja ezeket a módosításokat, és megerősíti a meglévő EK-típusvizsgálati tanúsítvány érvényességét, vagy újat ad ki, ha a módosítások veszélyeztethetik az alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek való megfelelést vagy a típus rendeltetésszerű használatát.

7. A Bizottság, a tagállamok és más bejelentett szervezetek kérésre beszerezhetik az EK-típusvizsgálati tanúsítvány egy másolatát. Indokolt kérésre a Bizottság és a tagállamok beszerezhetik a műszaki dokumentáció és a bejelentett szervezet által elvégzett vizsgálatok eredményeinek egy másolatát.

8. Az EK-típusvizsgálat iratait és a kapcsolódó levelezést annak a tagállamnak a hivatalos közösségi nyelven kell elkészíteni, ahol a bejelentett szervezet székhelye van, vagy a bejelentett szervezet által elfogadott bármely közösségi hivatalos nyelven.

9. Az EK-típusvizsgálati tanúsítvány érvényessége

9.1. A bejelentett szervezet folyamatosan felelős azért, hogy az EK-típusvizsgálati tanúsítvány érvényes maradjon. Értesíti a gyártót minden olyan nagyobb változásról, amely a tanúsítvány érvényességére hatással lehet. A bejelentett szervezet a már nem érvényes tanúsítványokat visszavonja.

9.2. Az adott gép gyártója folyamatosan felel azért, hogy a gép megfeleljen a műszaki ismeretek adott fejlettségi fokának.

9.3. A gyártónak öt évente kérnie kell a bejelentett szervezettől az EK-típusvizsgálati tanúsítvány felülvizsgálatát.

Ha a bejelentett szervezet megállapítja, hogy a műszaki ismeretek adott fejlettségi fokát figyelembe véve a tanúsítvány továbbra is érvényes, a tanúsítványt további öt évre megújítja.

A gyártó és a bejelentett szervezet a tanúsítvány, a műszaki dokumentáció és valamennyi vonatkozó dokumentum másolatát a tanúsítvány kiadásának dátumától számított 15 évig megőrzi.

9.4. Abban az esetben, ha az EK-típusvizsgálati tanúsítványt nem újítják meg, a gyártónak az érintett gép forgalmazását meg kell szüntetnie.

7. melléklet

a 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelethez

Teljes minőségbiztosítás

Ezt a mellékletet a 4. mellékletben említett gépek megfelelőségértékelési eljárására kell alkalmazni az olyan gép esetében, amelyet teljes minőségbiztosítási rendszer alkalmazásával gyártottak.

1. A gyártónak egy jóváhagyott minőségbiztosítási rendszert kell működtetnie a tervezésre, gyártásra, végső ellenőrzésre és vizsgálatra vonatkozóan, a 2. pont meghatározása szerint, és a 3. pontban említett felülvizsgálatra figyelemmel.

2. Minőségbiztosítási rendszer

2.1. A gyártónak vagy meghatalmazott képviselőjének a minőségbiztosítási rendszer értékelése céljából az általa kiválasztott bejelentett szervezethez kérelmet kell benyújtania.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

- a) a gyártó, és ha indokolt, meghatalmazott képviselőjének neve és címe,
- b) a gép tervezésének, gyártásának, ellenőrzésének, vizsgálatának és tárolásának helye,
- c) a 8. melléklet „A” részében leírt műszaki dokumentáció, minden, a 4. mellékletben említett, gyártani tervezett géptípus egy-egy modelljére vonatkozóan,
- d) a minőségbiztosítási rendszer dokumentációja és
- e) egy írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet nem nyújtották be másik bejelentett szervezethez.

2.2. A minőségbiztosítási rendszernek szavatolnia kell az e rendelet rendelkezéseinek való megfelelést. Minden, a gyártó által jóváhagyott elemet, követelményt és rendelkezést szisztematikusan és rendszerezve kell dokumentálni, mérések, eljárások és írásos utasítások formájában. A minőségbiztosítási dokumentációnak lehetővé kell tennie az eljárási és minőségbiztosítási intézkedések – úgy, mint minőségbiztosítási programok, tervek, gépkönyvek és feljegyzések – egységes értelmezését.

A minőségbiztosítási dokumentációnak különösen a következők leírását kell tartalmaznia:

- a) a minőségbiztosítási célok, a szervezeti felépítés, a vezetés feladatai és jogköre a gép tervezésére és minőségére vonatkozóan,
- b) a műszaki tervezési leírás, beleértve az alkalmazni kívánt szabványokat, és ha a 3. § (3) bekezdésében szabályozott szabványokat nem alkalmazzák teljes mértékben, azokat az intézkedéseket, amelyeket annak érdekében tesznek, hogy eleget tegyenek e rendelet alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeinek,
- c) a tervezés ellenőrzési és igazolási módszerei, eljárásai és a szisztematikus intézkedései, amelyeket az e rendelet alkalmazási körébe tartozó gép tervezésekor alkalmaznak,
- d) azok a megfelelő gyártási, minőség-ellenőrzési és minőségbiztosítási módszerek, eljárások és szisztematikus intézkedések, amelyeket alkalmazni kívánnak,
- e) a gyártás előtt, közben és után elvégzendő ellenőrzések és vizsgálatok, valamint ezek gyakorisága,
- f) a minőségbiztosítási dokumentumok, így például a felülvizsgálati jelentések, vizsgálati adatok, kalibrációs adatok és az érintett személyzet képzettségére vonatkozó jelentések és

g) a gép elvárt tervezésére és minőségére vonatkozó eredmények felügyeletének eszközei, valamint a minőségbiztosítási rendszer eredményes működésének eszközei.

2.3. A bejelentett szervezet értékeli a minőségbiztosítási rendszert annak meghatározása érdekében, hogy az megfelel-e a 2.2. pont követelményeinek.

A vonatkozó harmonizált szabványnak megfelelő minőségbiztosítási rendszer elemeiről vélelmezni kell, hogy megfelelnek a 2.2. pont szerinti vonatkozó követelményeknek.

Az ellenőrök között legalább egy olyan személynek kell lennie, aki szakértelemmel rendelkezik a gép technológiájának értékelésében. Az értékelési eljárás magában foglal egy olyan ellenőrzést, amelyet a gyártó telephelyén végeznek el. Az értékelés során az ellenőrök csoportja elvégzi a 2.1. pont c) alpontjában hivatkozott műszaki dokumentáció felülvizsgálatát annak biztosítása érdekében, hogy a gépek megfeleljenek az alapvető egészségügyi és biztonsági követelményeknek.

A gyártót vagy meghatalmazott képviselőjét tájékoztatni kell a határozatról. A határozat tartalmazza a vizsgálat eredményeit és az indokolással ellátott értékelési határozatot. A fellebbezési eljárást lehetővé kell tenni.

2.4. A gyártó vállalja, hogy a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszer által támasztott követelményeknek eleget tesz, és biztosítja, hogy az megfelelő és eredményes maradjon.

A gyártó vagy meghatalmazott képviselője a minőségbiztosítási rendszert jóváhagyó bejelentett szervezetet értesíti minden, a rendszert érintő tervezett változtatásról.

A bejelentett szervezet értékeli az előterjesztett változtatásokat, és eldönti, hogy a módosított minőségbiztosítási rendszer a 2.2. pont szerinti követelményeknek továbbra is eleget tesz-e, vagy újraértékelésre van szükség.

A bejelentett szervezet határozatáról értesíti a gyártót. Az értesítés tartalmazza a vizsgálat eredményeit és az indokolással ellátott értékelési határozatot.

3. A bejelentett szervezet felelősségébe tartozó felügyelet

3.1. A felügyelet célja meggyőződni arról, hogy a gyártó kellőképpen eleget tesz-e a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszer által támasztott kötelezettségeknek.

3.2. A gyártónak a felügyelet céljából lehetővé kell tennie a bejelentett szervezet számára a tervezés, gyártás, ellenőrzés, vizsgálat és raktározás helyéhez való hozzáférést, és rendelkezésére kell bocsátania valamennyi szükséges információt, úgy, mint:

- a) a minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó dokumentáció,
- b) a minőségbiztosítási rendszernek a tervezésre vonatkozó részében megadott minőségügyi adatok, úgy, mint az elemzések, számítások, vizsgálatok stb. eredményei és
- c) a minőségbiztosítási rendszernek a gyártásra vonatkozó részében megadott minőségügyi adatok, úgy, mint

ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, kalibrációs adatok, az érintett személyzet képzettségére vonatkozó jelentések stb.

3.3. A bejelentett szervezet időszakos ellenőrzéseket végez, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a gyártó fenntartja és alkalmazza a minőségbiztosítási rendszert; a gyártónak erről ellenőrzési jelentést ad. Az időszakos ellenőrzéseket háromévenként teljes mértékben újra el kell végezni.

3.4. Az időszakos ellenőrzéseken kívül a bejelentett szervezet a gyártónál előre be nem jelentett látogatást tehet. Ezeknek a kiegészítő látogatásoknak a szükségességét és gyakoriságát a bejelentett szervezet által vezetett felületei-látogatási rendszer alapján kell meghatározni. Különösen a következő tényezőket kell figyelembe venni a felületei-látogatási rendszerben:

- a) az előző felületei látogatások eredményei,
- b) a javító intézkedések felületeinek szükségessége,
- c) ha indokolt, a rendszer jóváhagyásához kapcsolódó különleges feltételek és
- d) a gyártási folyamat, az intézkedések vagy módszerek felépítésének jelentős változtatásai.

Az ilyen látogatások alkalmával a bejelentett szervezet, ha szükséges, vizsgálatokat végezhet vagy végeztethet a minőségbiztosítási rendszer megfelelő működésének ellenőrzésére. A bejelentett szervezet látogatási jegyzőkönyvet, és ha vizsgálatot végeztek, vizsgálati jegyzőkönyvet állít ki, amelyet átad a gyártónak.

4. A gyártó vagy meghatalmazott képviselője az utolsó gyártástól számított tíz évig a nemzeti hatóságok számára hozzáférhetővé teszi:

- a) a 2.1. pontban említett dokumentációt és
- b) a 2.4. pont harmadik és negyedik albekezdésében és a 3.3., valamint a 3.4. pontban említett bejelentett szervezet által hozott határozatokat és elkészített jelentéseket.

8. melléklet

a 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelethez

„A” A gép műszaki dokumentációja

A műszaki dokumentáció igazolja, hogy a gép megfelel e rendelet követelményeinek. A műszaki dokumentációnak az értékeléshez szükséges mértékben kell lefednie a gép tervezését, gyártását és működését. A műszaki dokumentációt a Közösség egy vagy több hivatalos nyelvén kell elkészíteni, kivéve a gép használati utasítását, amelyre az 1. melléklet 1.7.4.1. pontjának különleges rendelkezéseit kell alkalmazni.

1. A műszaki dokumentáció tartalmazza:

- a) a gyártási dokumentációt, amely magában foglalja:
 - aa) a gép általános leírását,
 - ab) a gép működésének megértéséhez szükséges átfogó rajzot, a vezérlőkörök rajzait, valamint a vonatkozó leírásokat és magyarázatokat,

ac) teljes részletességű terveket a kapcsolódó számításkokkal, vizsgálati eredményekkel, tanúsítványokkal stb., amelyek annak ellenőrzéséhez szükségesek, hogy a gép megfelel-e az alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek,

ad) a kockázatelemzés dokumentációját, amely leírja az alkalmazott eljárást, beleértve:

(i) az e rendeletnek a szóban forgó gépre vonatkozó alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeinek listáját,

(ii) az azonosított veszélyek kiküszöbölésére vagy a kockázatok csökkentésére irányuló védőintézkedések leírását, és ha indokolt, a géppel kapcsolatos fennmaradó veszélyek feltüntetését,

ae) az alkalmazott szabványokat és egyéb műszaki előírásokat, megjelölve az e szabványok által előírt alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeket,

af) minden, a gyártó által elvégzett vagy a gyártó vagy meghatalmazott képviselője részéről kiválasztott szervezet által elvégzett vizsgálat eredményeiről szóló műszaki jelentést,

ag) a gép használati utasításának egy másolatát,

ah) ha indokolt, a beépített, részben kész gép beépítési nyilatkozatát és az ehhez kapcsolódó összeszerelési utasításokat,

ai) ha indokolt, a gép és az egyéb beépített egységek EK-megfelelőségi nyilatkozatának másolatát és

aj) az EK-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát;

b) sorozatgyártásnál azon belső intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a gép e rendelet rendelkezéseinek folyamatosan megfeleljen.

Annak érdekében, hogy megállapítható legyen, hogy a gép a tervezés és kivitelezés alapján biztonságosan összeszerelhető és üzembe helyezhető-e, a gyártónak a szükséges kutatást és vizsgálatokat el kell végeznie az alkatrészekre, a szerelvényekre és a kész gépre vonatkozóan. A vonatkozó jelentéseket és eredményeket a műszaki dokumentációban kell rögzíteni.

2. Az 1. pontban említett műszaki dokumentációt a tagállamok illetékes hatóságainak rendelkezésére kell bocsátani, a gép vagy sorozatgyártás esetén az utolsó darab gyártásának dátumát követő legalább 10 évig.

Ezt a műszaki dokumentációt nem kell a Közösség területén tartani, és fizikailag sem kell állandóan rendelkezésre állnia. Összeállítását és hozzáférhetőségét azonban az EK-megfelelőségi nyilatkozatban kijelölt személynek az összetettségével arányos időn belül biztosítani kell.

A műszaki dokumentációnak nem kell tartalmaznia részletes terveket vagy egyéb különleges információt a gép gyártásakor beépített részegységekről, kivéve ha ezek ismerete elengedhetetlen az alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek való megfelelés ellenőrzéséhez.

3. Az illetékes nemzeti hatóságok kellően megindokolt kérésére a műszaki dokumentáció bemutatásának elmulasztása elegendő alapot adhat arra, hogy az adott gép e

rendelet alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeinek való megfelelését kétségbe vonják.

„B” A részben kész gép műszaki dokumentációja

A műszaki dokumentáció igazolja, hogy az irányelv mely követelményeit alkalmazták és teljesítették. A dokumentációnak a vonatkozó alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek való megfelelésértékeléséhez szükséges mértékben kell lefednie a részben kész gép tervezését, gyártását és működését. A dokumentációt a Közösség egy vagy több hivatalos nyelvén kell elkészíteni.

A dokumentáció tartalmazza:

a) a gyártási dokumentációt, amely magában foglalja:

aa) a részben kész gép teljes rajzát és a vezérlőkörök rajzait,

ab) a teljes részletezésű terveket a kapcsolódó számítássokkal, vizsgálati eredményekkel, tanúsítványokkal stb., amelyek annak ellenőrzéséhez szükségesek, hogy a részben kész gép megfelel-e a vonatkozó alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek,

ac) a kockázatelemzés dokumentációját, amely leírja az alkalmazott eljárást, beleértve:

(i) e rendelet vonatkozó és teljesített alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeinek listáját;

(ii) az azonosított veszélyek kiküszöbölésére vagy a kockázatok csökkentésére irányuló védőintézkedések leírását, és ha indokolt, a részben kész géppel kapcsolatos fennmaradó veszélyek feltüntetését; valamint

(iii) az alkalmazott szabványokat és egyéb műszaki előírásokat, megjelölve az e szabványok által előírt alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeket;

ad) minden, a gyártó által elvégzett vagy a gyártó vagy meghatalmazott képviselője részéről választott szervezet által elvégzett vizsgálatok eredményeiről szóló műszaki jelentést; valamint

ae) a részben kész gép összeállítási utasításainak egy másolatát, valamint

b) sorozatgyártásnál azon belső intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a részben kész gép e rendelet rendelkezéseinek folyamatosan megfeleljen.

Annak érdekében, hogy megállapítható legyen, hogy a gép a tervezése és kivitelezése alapján biztonságosan összeállítható és üzembe helyezhető-e, a gyártónak a szükséges kutatást és vizsgálatokat el kell végeznie az alkatrészekre, a szerelvényekre és a részben kész gépre vonatkozóan. A vonatkozó jelentéseket és eredményeket a műszaki dokumentációban kell rögzíteni.

A vonatkozó műszaki dokumentációt a tagállamok illetékes hatóságainak rendelkezésére kell bocsátani, a gép vagy sorozatgyártás esetén az utolsó darab gyártásának dátumát követő legalább 10 évig. A műszaki dokumentációt nem kell a Közösség területén tartani, és nem kell fizikailag sem állandóan rendelkezésre tartani, összeállítását és hozzáférhetőségét azonban a beépítési nyilatkozatban kijelölt személynek biztosítani kell.

Az illetékes nemzeti hatóságok kellően megindokolt kérésére a műszaki dokumentáció bemutatásának elmulasztása elegendő alapot adhat arra, hogy az adott részben kész gép e rendelet alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeinek való megfelelését kétségbe vonják.

9. melléklet

a 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelethez

A részben kész gépek összeszerelési utasításai

A részben kész gépek összeszerelési utasításának tartalmaznia kell azon feltételek leírását, amelyeknek meg kell felelni a végleges gépbe történő megfelelő beépítéshez, a biztonság és az egészség veszélyeztetése nélkül.


Az összeszerelési utasítást azon a közösségi hivatalos nyelven kell elkészíteni, amely elfogadható azon gyártó számára, amelynek a telephelyén a részben kész gépet összeszerelik.

10. melléklet

a 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelethez

CE megfelelési jelölés

1. A CE megfelelési jelölés a következő szimbólumból áll.



2. Ha a CE-jelölést kicsinyítik vagy nagyítják, a fenti rajz arányait be kell tartani.

3. A CE-jelölés különböző elemeinek magassága azonos, de 5 mm-nél kisebb nem lehet. Ezt a minimális méretet nem kell tekintetbe venni kisméretű gépek esetében.

4. A CE-jelölést a gyártó vagy meghatalmazott képviselője nevének közvetlen közelében kell elhelyezni, ugyanolyan módszerrel rögzítve.

Ha az 5. § (3) bekezdés c) pontjában és az 5. § (4) bekezdés b) pontjában említett teljes minőségbiztosítási eljárást alkalmazták, a CE-jelölés után fel kell tüntetni a bejelentett szervezet azonosítóját.

11. melléklet

a 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelethez

A tagállamok által a bejelentett szervezetek kijelölése során figyelembe veendő minimumkövetelmények

1. A vizsgálat, ellenőrzés és tanúsítás végzéséért felelős szervezet, ennek vezetője és alkalmazottja nem lehet

annak a gépnek a tervezője, gyártója, szállítója vagy üzembeállítója, amelyet ellenőriznek, valamint nem lehet az érintett felek meghatalmazott képviselője sem. Ezek a személyek nem vehetnek részt – sem közvetlenül, sem meghatalmazott képviselőként – a gép tervezésében, gyártásában, forgalmazásában vagy karbantartásában. Ez nem zárja ki a műszaki információk cseréjének lehetőségét a gyártó és a szervezet között.

2. A szervezet és alkalmazottai az ellenőrző vizsgálatokat a szakmai integritás és a műszaki ismeretek legmagasabb szintjén végzik el, minden olyan külső ráhatás vagy – különösen pénzügyi – befolyásolás nélkül, mely hatással lehet állásfoglalásukra vagy az ellenőrzés eredményeire. Különösen tartózkodni kell olyan személyek vagy személyek csoportjai befolyásától, akik érdekeltek az ellenőrzések eredményében.

3. A szervezetnek minden olyan géptípushoz, amelyre kijelölték, rendelkeznie kell a szükséges alkalmazottakkal, akik műszaki ismeretekkel, valamint elegendő és megfelelő tapasztalattal rendelkeznek a megfelelőségértékelés végrehajtásához. A szervezetnek rendelkeznie kell a vizsgálatok végrehajtásával kapcsolatos műszaki és adminisztrációs feladatok megfelelő ellátásához szükséges eszközökkel és a rendkívüli vizsgálatokhoz szükséges berendezésekkel.

4. Az ellenőrzésért felelős alkalmazottak:

a) alapos műszaki és szakmai képzettséggel kell, hogy rendelkezzenek,

b) kielégítő ismeretekkel és megfelelő tapasztalattal kell, hogy rendelkezzenek az általuk végzett vizsgálatok terén, és

c) képesnek kell lenniük olyan tanúsítványok, jegyzőkönyvek és jelentések kiállítására, amelyek elvárhatók a vizsgálatok elvégzésének hitelességéhez.

5. Biztosítani kell a vizsgálatot végző alkalmazottak pártatlanságát. Díjazásuk nem függhet az általuk elvégzett vizsgálatok számától, az ilyen vizsgálatok eredményétől.

6. A szervezet felelősségbiztosítást köt, kivéve ha az állam a nemzeti jogi előírásokkal összhangban átvállalja a felelősséget, vagy ha maga a tagállam közvetlenül felelős a vizsgálatokért.

7. A szervezet alkalmazottainak be kell tartaniuk a szakmai titoktartás követelményeit minden, e rendelet vagy egyéb vonatkozó jogszabály rendelkezései alapján ellátott feladataik végzése során birtokukba jutott információ tekintetében (annak az államnak az illetékes közigazgatási hatóságait kivéve, ahol a szervezet tevékenységét kifejti).

8. A bejelentett szervezetek részt vesznek a koordinációs tevékenységben. Az európai szabványügyi tevékenységben közvetlenül vagy képviselő útján vesznek részt, hogy ismerjék a vonatkozó szabványok helyzetét.

9. A tagállamok megtehetnek minden olyan intézkedést, amit szükségesnek tartanak azért, hogy egy bejelen-

tett szervezet tevékenységének megszűnése esetén gondoskodhassanak arról, hogy az ügyfelek adatait egy másik szervezethez továbbítsák, vagy azok annak a tagállamnak a rendelkezésére álljanak, amelyik a szervezetet bejelentette.

A kötelező egészségvédelmi és biztonsági követelményeket csak akkor kell a gyártónak vagy az Európai Közöségben letelepedett meghatalmazott képviselőjének betartania, ha a gépnek a gyártó vagy az Európai Közöségben letelepedett meghatalmazott képviselője által meghatározott rendeltetésszerű használata is veszélyeket rejt magában.

A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter 17/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelete

az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet módosításáról

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (2) bekezdés a), b) és i) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatásköréről szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §

(1) Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A rendelet hatálya nem terjed ki]

„b) a külön jogszabály szerinti – a víziállások kivételével – vízimunkákkal, vízi-, úszó- és hajózási létesítményekkel,”

[kapcsolatos építésügyi hatósági eljárásokra és dokumentációkra.]

(2) Az R. 1. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

[A rendelet hatálya nem terjed ki]

„g) a közforgalmú üzemanyag- és autógáztöltő állomásokkal és az azokkal szorosan összefüggő rendeltetésű építményekkel (beleértve az ilyen jellegű kereskedelmi célú építményeket is)”

[kapcsolatos építésügyi hatósági eljárásokra és dokumentációkra.]

2. §

Az R. 1. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

[E rendelet rendelkezéseit]

„c) a honvédelmi, a katonai és a nemzetbiztonsági célú építménnyel”

[kapcsolatos építésügyi hatósági eljárásokra és dokumentációkra is alkalmazni kell, ha jogszabály másként nem rendelkezik.]

3. §

Az R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az ügyfél kérelmét

a) építésügyi hatósági engedélyezési eljárás és összevont építésügyi hatósági engedélyezési eljárás (a továbbiakban: összevont eljárás) esetén a 2. melléklet,

b) bejelentés esetén a 3. melléklet,

c) egyéb építésügyi hatósági eljárás esetén a 4. melléklet szerinti nyomtatványon terjesztheti elő.”

4. §

Az R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ha jogszabály az építésügyi határozat meghozatala előtt szakhatósági állásfoglalás beszerzését írja elő, akkor az építésügyi hatóság a szakhatóságot az eljárás megindulását követően 8 munkanapon belül – a (7) bekezdésben foglalt eset kivételével – megkeresi.”

5. §

Az R. 9. §-a a következő (3)–(4) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a (3)–(5) bekezdés számozása (5)–(7) bekezdésre változik:

„(3) Ha az építtető a kérelméhez építésügyi igazgatási szakértői nyilatkozatot csatol, akkor az összevont eljárásnak az építési engedélyezési szakaszában az eljáró építésügyi hatóság dönthet a helyszíni szemle mellőzéséről.

(4) A helyszíni szemle (3) bekezdés szerinti mellőzése nem mentesíti az építésügyi hatóságot a tényállás tisztázásának kötelezettsége alól.”

6. §

(1) Az R. 12. § (1) bekezdése a következő második mondatával egészül ki:

„Az Étv. 53/A. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetén a döntés közlése elektronikus úton történik.”

(2) Az R. 12. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A döntést tájékoztatásul közölni kell a Ket. 78. § (1)–(3) bekezdésében foglaltakon túlmenően]

„e) az építési tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzőjével, ha az nem azonos az eljáró építésügyi hatósággal,”

7. §

(1) Az R. 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az építésügyi hatósági engedélyek fajtái:

a) elvi építési engedély,

b) telekalakítási engedély,

c) építési engedély (építési vagy továbbépítési engedély, módosított építési engedély), bejelentés tudomásul vétele,

d) összevont építésügyi hatósági engedély,

e) bontási engedély, bontás tudomásul vétele,

f) használatbavételi engedély (végleges, ideiglenes), bejelentés tudomásul vétele,

g) fennmaradási engedély [végleges, egyben használatbavételi engedély is, meghatározott időre szóló, visszavonásig (meghatározott feltétel vagy határidő bekövetkeztéig) érvényes, fennmaradási és továbbépítési, fennmaradási engedély átalakítási vagy visszabontási kötelezettséggel].”

8. §

Az R. 16. §-a a következő (3)–(5) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a (3)–(5) bekezdés számozása (7)–(8) bekezdésre változik:

„(3) Az építtető az építési engedélyezési eljárásra az elvi építési engedély és az építési engedély helyett választhatja – a 31/A–31/C. §-ban foglalt rendelkezések alkalmazásával – az összevont eljárást.

(4) Építmény, építményrész, épületegyüttes építési engedély (bejelentés) köteles munkával nem járó rendeltetésének megváltoztatásához nem kell az építésügyi hatóság engedélye (bejelentés tudomásul vétele).

(5) Az építtető (tulajdonos) a (4) bekezdésben meghatározott tevékenység megvalósítását követő 15 napon belül a 11. melléklet szerinti kitöltött statisztikai adatlapon közli az építésügyi hatósággal a meglévő építményben

a) az egyéb nem lakás céljára szolgáló rendeltetésű önálló rendeltetési egység rendeltetésének megváltoztatását, illetve az egyéb nem lakás céljára szolgáló rendeltetésű önálló rendeltetési egységek számának megváltoztatását,

ha ezzel lakás rendeltetésű önálló rendeltetési egység jön létre, vagy

b) a lakás céljára szolgáló rendeltetésű önálló rendeltetési egység rendeltetésének megváltoztatását, illetve a lakás céljára szolgáló rendeltetésű önálló rendeltetési egységek számának megváltoztatását, ha ez lakás rendeltetésének megszüntetését eredményezi.”

9. §

Az R. az „A kérelem és a bejelentés” alcímet megelőzően a következő 16/A. §-sal egészül ki:

„16/A. § (1) Az építési engedélytől (bejelentés tudomásul vételétől) és az ahhoz tartozó építészeti-műszaki tervdokumentációtól csak újabb jogerős és végrehajtható építésügyi hatósági határozat (módosított építési engedély) vagy bejelentés tudomásul vétele alapján szabad eltérni, kivéve az olyan eltérést, amely nem minősül építési engedélyhez, bejelentéshez kötött építési munkának. Ha az eltérés a szakhatóságok szakterületét is érinti, az eltérés engedélyezése során az érdekelt szakhatóságok közreműködésével kell eljárni.

(2) Azon építmények esetében, amelyek építésügyi hatósági engedélyezése külön jogszabály szerinti tervtanácsai állásfoglaláshoz kötött, az (1) bekezdés szerinti építési tevékenységet csak ismételt tervtanácsai állásfoglalás megszerzését követően lehet elvégezni, ha az építési engedélytől (bejelentés tudomásul vételétől) és az ahhoz tartozó építészeti-műszaki tervdokumentációtól való eltérés a nyílászárók rendszerének, az építészeti tagozatok rendszerének, a homlokzati struktúrájának a megváltoztatására, vagy az épület közterületről látható homlokzata teljes felületének építészeti jellegzetességét érintő változtatására terjed ki.”

10. §

Az R. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az építető (ideértve a telekalakítás kezdeményezőjét is) az építésügyi hatóságnál írásban, a 3. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint terjeszti elő az építésügyi hatósági engedély iránti kérelmet.”

11. §

Az R. 18. § (2) bekezdés d)–e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az építési (továbbépítési), bontási és fennmaradási (a továbbiakban: építési) jogosultság a következő okiratokkal igazolható:]

„d) társasház esetén az a) pontban meghatározottakon túl

da) a társasházi közös tulajdonban tervezett építési tevékenységhez, a közös tulajdon beépítésével, a közös tulajdonra történő ráépítéssel járó építési tevékenységhez a társasház közgyűlésének a külön jogszabályban meghatározottak szerint meghozott határozatával,

db) a társasházi külön tulajdonban tervezett építési tevékenység esetén, ha az építési tevékenység az alapító okiratban közös tulajdonként megjelölt építményrészt érinti, a tulajdonostársak tulajdoni hányad szerinti 4/5-ének hozzájáruló nyilatkozatával,

dc) a társasházi külön tulajdonban tervezett, közös tulajdon nem érintő építési tevékenységhez a külön tulajdonnal rendelkezni jogosultak hozzájáruló nyilatkozatával,

dd) ha az építető nem társasházi tulajdonos, az építési jogosultság igazolására a (2) bekezdés b) pontja az irányadó,

e) lakás-, üdülő-, garázsszövetkezet-tulajdon esetében az a) pontban meghatározottakon túlmenően a szövetkezet hozzájáruló nyilatkozatával

ea) a szövetkezeti tag tulajdonában álló lakást, üdülőt vagy garázst érintő építési tevékenység esetén, ha az az épületszerkezetet is érinti,

eb) a szövetkezet tulajdonában álló, az épülethez tartozó földrészletet, az épületszerkezetet, az épület közös használatra szolgáló területét és helyiségét, a központi berendezéseket, a lakást (ideértve a házfelügyelői, gondnoki lakást is), továbbá a szövetkezet célját szolgáló más építményt (iroda, műhely, raktár stb.) és vagyontárgyat érintő építési tevékenység esetén,”

12. §

Az R. 19. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az építésügyi hatóság a tervező jogosultságát a névjegyzéket vezető szerv által működtetett elektronikus névjegyzékből, illetve a Ket. 26. §-ában foglaltak szerint ellenőrzi.”

13. §

Az R. az „Az engedélykérelem (bejelentés) tárgyában hozott döntés tartalmi követelményei” alcímet megelőzően a következő alcímmel és 20/A. §-sal egészül ki:

„Építésügyi igazgatási szakértői nyilatkozat

20/A. § Ha az építésügyi igazgatási szakértői nyilatkozat tartalma nem felel meg az Étv. 53/C. § (7) bekezdésében foglalt előírásoknak, vagy a tényállás tisztázása során bebizonyosodik, hogy tartalma valótlan, továbbá ha az építésügyi igazgatási szakértő nem rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott szakmagyakorlási jogosultsággal, akkor az építésügyi hatóság külön jogszabály sze-

rint etikai-fegyelmi eljárást kezdeményez az építésügyi igazgatási szakértői névjegyzéket vezető szervnél.”

14. §

Az R. 22. § (3) bekezdés felvezető szövege és *a)* pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az építési és a bontási engedély, továbbá az építési és a bontási tevékenység bejelentésének tudomásul vétele érvényét veszti,

a) ha a jogerőssé és végrehajthatóvá válásának napjától számított két éven belül az építési tevékenységet nem kezdték el, illetve érvényét az (5) bekezdés *b)* pontja szerint nem hosszabbították meg,”

15. §

Az R. 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az elsőfokú építésügyi hatóság az építésügyi hatósági engedély megadása (bejelentés tudomásul vétele) esetén – ha a határozat (bejelentés tudomásul vétele) jogerős és végrehajtható – az engedélyezésre benyújtott dokumentáció (telekalakítási terv vagy az ingatlan-nyilvántartási térkép másolat) valamennyi példányának valamennyi tervlapját engedélyezési záradékkal látja el. Az építésügyi hatóság a záradékolt tervek egy példányát irattárba helyezi, egy példányát műszaki nyilvántartásba helyezi, a többi példányát kiadja az építtetőnek (több építtető esetén a döntésen elsőként feltüntetettnek); telekalakítás esetén egy példányát a telekalakítás helye szerinti települési önkormányzat jegyzőjén keresztül megküldi a telekalakítás helye szerinti települési önkormányzatnak. Műemléki terület érintő építési tevékenység esetén a záradékolt tervek erre a célra rendelkezésre álló egy példányát az építésügyi hatóság a kulturális örökségvédelmi hatóságnak küldi meg. Az építésügyi hatóság az építtető kérelmére az építtető által rendelkezésre bocsátott további példányokat is engedélyezési záradékkal láthat el.”

16. §

(1) Az R. 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az 1. melléklet VI. fejezetében felsorolt telekalakítási tevékenységekre telekalakítási engedélyt kell kérni. Telekalakításra engedélyt kérhet

a) a telekalakítással érintett bármelyik telek bármelyik tulajdonosa,

b) közös tulajdonban álló telek esetén bármelyik tulajdonostárs,

c) aki a telekalakítással érintett földrészlet tekintetében tulajdoni igényt érvényesít,

d) az elbirtoklás megállapítása iránt polgári peres eljárást kezdeményező, vagy

e) ha a telekalakítás során legalább nyolc új építési telek keletkezik, a tulajdonostársaknak a telek területnagyság szerinti többsége.”

(2) Az R. 26. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Telekalakítási engedélykérelemhez – annak tartalmától függően – mellékelni kell

a) a telekalakítással érintett telkek fennálló állapotát tartalmazó ingatlan-nyilvántartási térkép 90 napnál nem régebbi hiteles másolatát legalább egy példányban,

b) ha az ingatlan-nyilvántartási térkép másolata magassági adatot nem tartalmaz, akkor 20%-nál nagyobb átlagos lejtés esetén szintvonalas térképet,

c) a 24. § (5) bekezdés *f)* pontjában foglaltakat,

d) az 5. melléklet VIII. fejezete szerinti telekalakítási dokumentációt legalább 5 példányban,

e) utat érintő telekalakítás esetén az útkategóriának, a közút területi változásának feltüntetését, valamint az útkezelő, a vasútkezelő előzetes nyilatkozatát.”

17. §

(1) Az R. 28. § (5) bekezdése a következő *g)* ponttal egészül ki:

[Az építési engedélykérelemhez – a tartalmától függően – mellékelni kell:]

„*g)* termőföld esetén a termőföld más célú hasznosításának engedélyezéséről szóló jogerős hatósági határozatot.”

(2) Az R. 28. § (6) bekezdés *c)* pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Bejelentés esetén – a tartalomtól függően – mellékelni kell:]

„*c)* az (5) bekezdés *b)*–*g)* pontjában foglaltakat.”

18. §

Az R. 29. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az építésügyi hatóság az építési engedélyezés (bejelentés tudomásul vétele) során a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően – ha jogszabály ezt előírja, akkor a tervtáncsi állásfoglalást is figyelembe véve – a külön jogszabályban előírtak szerint vizsgálja, hogy a tervező a település beépítésének jellegét, sajátos építészeti arculatát a tervezett építmény, épületegyüttes (építményrész) elhelyezése és kialakítása, tervezése során figyelembe vette-e, az építményt a környezetébe, és – ha azt a tájvédelmi hatóság nem vizsgálja – a tájba illeszkedően helyezte-e el.”

19. §

Az R. a „Bontási engedélyezési és bejelentési eljárás” alcímet megelőzően a következő alcímmel és 31/A–31/C. §-sal egészül ki:

„Összevont eljárás

31/A. § (1) A 3. § (2) bekezdés *a*) pontjában meghatározott kérelem az összevont eljárás mindkét szakaszára vonatkozik.

(2) Az összevont eljárás elvi építési keretengedélyezési szakaszának (a továbbiakban: elvi keretengedélyezés) megindításához a 24. § (5) bekezdésében foglaltakat kell mellékelni.

(3) Az összevont eljárás építési engedélyezési szakaszának megindításához a 28. § (5) bekezdésében meghatározott mellékleteket az elvi keretengedélyezést követően, az abban meghatározottak szerint és annak érvényességi idején belül kell benyújtani.

(4) Az építésügyi hatóság az Étv. 35. § (5) bekezdése szerinti egyeztető tárgyalásról és helyszíni szemléről a kérelmező, az építésügyi hatóság, a szakhatóságok, valamint a közműszolgáltatók megállapításait és a beruházás megvalósíthatóságával kapcsolatos nyilatkozatait is magában foglaló jegyzőkönyvet készít. A szakhatóság, valamint a közműszolgáltató az egyeztető tárgyalás és helyszíni szemle során a nyilatkozattételre további öt munkanapot kérhet. Az ügyintézési határidőbe nem számít be a nyilatkozat teljesítésére meghatározott idő.

(5) Az elvi keretengedélyben az építésügyi hatóság a (4) bekezdés szerinti egyeztető tárgyalás és helyszíni szemle során feltárt tények és nyilatkozatok alapján megállapítja az építési engedély megadásának feltételeit és kereteit.

(6) Az építésügyi hatóság az elvi keretengedély megadásáról vagy megtagadásáról a kérelem előterjesztésétől számított 15 munkanapon belül dönt.

(7) A jogerős és végrehajtható elvi keretengedély egy évig érvényes. Érvényessége az érvényességi idején belül kérelemre egy ízben legfeljebb egy évvel meghosszabbítható, ha az elvi keretengedély lényeges tartalmát érintő jogszabályok, illetve a kötelező hatósági előírások időközben nem változtak meg. Az elvi keretengedély építési tevékenység végzésére nem jogosít.

31/B. § Az összevont eljárás építési engedélyezési szakasza az építési engedély elvi keretengedélynek megfelelően pontosított tartalmú mellékletek – az elvi keretengedély érvényességi idején belül történő – benyújtásával kezdődik. Az építési engedélyezési szakaszban az elvi keretengedélyben foglaltak az építésügyi hatóságot és a szakhatóságot – azokban a kérdésekben, amelyekről kifejezetten rendelkezett, illetve amelyekről az elvi keretengedélyezési szakaszban nyilatkozott – akkor is kötik, ha az elvi keretengedély megadását követően az elvi keretengedély lényeges tartalmát érintő jogszabályok, illetve a kötelező hatósági előírások megváltoztak.

31/C. § Az összevont eljárásban hozott elsőfokú határozat elleni fellebbezést soron kívül, de legfeljebb 30 napon belül el kell bírálni.”

20. §

Az R. 33. § (4) bekezdés *d*) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A bontási engedély megadása vagy megtagadása esetében – a 10. § (2) bekezdésében és a 21. § (1) bekezdésében foglaltakon túlmenően és az eljárás jellegétől, a döntés tartalmától függően – a határozat rendelkező részének tartalmaznia kell értelemszerűen:]

„*d*) figyelmeztetést arra, hogy az építető a bontási tevékenység befejezését követően – a külön jogszabályban meghatározott minőségű és mennyiségű hulladék keletkezése esetén – köteles elkészíteni a bontási tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról az előírt bontási hulladék nyilvántartó lapot, melyet a környezetvédelmi hatósághoz kell benyújtania.”

21. §

Az R. 36. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Meghatározott időre szóló fennmaradási engedély megadása esetén – a kiszabott építésügyi bírság befizetése – csak ideiglenes használatbavételi engedély adható.”

22. §

Az R. 41. § (2) bekezdés *i*) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Fennmaradási engedély megadása vagy megtagadása esetében – a 10. § (2) bekezdésében és a 21. § (1) bekezdésében foglaltakon túlmenően és az eljárás jellegétől, a döntés tartalmától függően – a határozat rendelkező részének tartalmaznia kell értelemszerűen:]

„*i*) figyelmeztetést arra, hogy az építető az építési, illetve a bontási tevékenység befejezését követően, a fennmaradási engedély kézhezvételét követő 30 napon belül (de legkésőbb a kikötések teljesítésekor) – a külön jogszabályban meghatározott minőségű és mennyiségű hulladék keletkezése esetén – köteles elkészíteni az építési tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról az előírt építési hulladék nyilvántartó lapot, illetve a bontási tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról az előírt bontási hulladék nyilvántartó lapot, melyet a környezetvédelmi hatósághoz kell benyújtania.”

23. §

Az R. 46. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A kötelezettség teljesítéséhez szükséges építési tevékenységek és az ezzel kapcsolatos cselekmények elvégzése ütemekre és szakaszokra bontva is előírható. Ha az elérni kívánt cél érdekében elvégzendő tevékenységek meghatározásához szükséges, az építésügyi hatóság a 6. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével szakértőt vesz igénybe.”

24. §

(1) Az R. 1. melléklet I. fejezet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A következő építési tevékenységek – a II. és III. fejezetben foglaltak kivételével – építési engedély alapján végezhetők:]

„2. azon meglévő építmények (melyek építése e rendelet szerint építési engedélyköteles munkával járó tevékenységnek minősülne) felújítása, helyreállítása, átalakítása vagy korszerűsítése, ha annak során az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit meg kell változtatni, át kell alakítani, el kell bontani, meg kell erősíteni,”

(2) Az R. 1. melléklet I. fejezet 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A következő építési tevékenységek – a II. és III. fejezetben foglaltak kivételével – építési engedély alapján végezhetők:]

„10. új, vagy az építmény tartószerkezetének kialakításával, megbontásával, átalakításával, megerősítésével megvalósuló épített égéstermék-elvezető (kémény) építése,”

(3) Az R. 1. melléklet I. fejezet 13–14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A következő építési tevékenységek – a II. és III. fejezetben foglaltak kivételével – építési engedély alapján végezhetők:]

„13. műemléki területen lévő telek közterület felőli telekhatárán kerítés építése,

14. a II. fejezet 2., 4., 9. és 27. pontjában meghatározott értéket, mértéket vagy határidőt meghaladó jellemzőjű építmény építése, bővítése, építési tevékenység végzése.”

(4) Az R. 1. melléklet II. fejezet 2–5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A következő építési tevékenységek – az I. és III. fejezetben foglaltak kivételével – bejelentés alapján végezhetők:]

„2. építőipari műszaki engedéllyel vagy megfelelőségi tanúsítvánnyal nem rendelkező építményszerkezetű, ideiglenes jellegű, legfeljebb 180 napig fennálló

a) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatóványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény,

b) zárt, állandó jellegű kiállítási célú területen belül kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény építése,

c) levegővel felfújott vagy feszített fedések (sátorszerkezetek) építése,

3. 6,0 m-nél nagyobb építménymagasságú és 60 m³-nél nagyobb térfogatú siló, ömlesztettanyag-tároló, föld feletti vagy alatti tartály, tároló elhelyezése, építése,

4. a 100 m² vagy annál kisebb bruttó alapterületű, 4,0 m vagy annál kisebb építménymagasságú, emberi tartózkodásra nem alkalmas vagy nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése,

5. 15 m²-nél nagyobb vízáteresztő építménynek nem minősülő víziállás (stég) építése,”

(5) Az R. 1. melléklet II. fejezet 10–11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A következő építési tevékenységek – az I. és III. fejezetben foglaltak kivételével – bejelentés alapján végezhetők:]

„10. közforgalom elől elzárt, telken belüli, tehergépjármű-forgalommal terhelt út és 2,0 m fesztávnyál nagyobb átérész, bejáró-, átjáróhid építése,

11. az épület homlokzatára szerelt vagy azzal összeépített fix vagy kinyitott állapotú, a homlokzati síktól 3,0 m-nél nagyobb kiállású vagy 20 m²-nél nagyobb vízszintes vetületű előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, felszerelése,”

(6) Az R. 1. melléklet II. fejezet 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A következő építési tevékenységek – az I. és III. fejezetben foglaltak kivételével – bejelentés alapján végezhetők:]

„13. önkormányzati rendelettel védetté nyilvánított építmény vagy védetté nyilvánított területen álló meglévő építmény

a) homlokzatán végzett építési tevékenység (pl. átalakítás, felújítás, nyílászáró-csere, vakolás, színezés, felületképzés),

b) homlokzatára, födémére vagy tetőzetére szerelt bármely szerelvény, berendezés, antenna, antennatartó-szerkezet, műtárgy létesítése,

c) homlokzatán, tetőzetén, valamint az önkormányzati rendelettel védett területen hirdetési vagy reklámcélú építmények, berendezések, szerkezetek elhelyezése méretre való tekintet nélkül,”

(7) Az R. 1. melléklet II. fejezet 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A következő építési tevékenységek – az I. és III. fejezetben foglaltak kivételével – bejelentés alapján végezhetők:]

„15. 60 m³-nél nagyobb térfogatú magánhasználatú kerti víz-, fürdőmedence építése,”

(8) Az R. 1. melléklet II. fejezet 20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A következő építési tevékenységek – az I. és III. fejezetben foglaltak kivételével – bejelentés alapján végezhetők:]

„20. műemléki területen a III. fejezet 2., 3., 4., 8., 10., 17., 22., 27. pontjában meghatározott építési tevékenységek,”

(9) Az R. 1. melléklet II. fejezete a következő 25–30. ponttal egészül ki:

[A következő építési tevékenységek – az I. és III. fejezetben foglaltak kivételével – bejelentés alapján végezhetők:]

„25. a III. fejezet 2. pontjában meghatározott állandó jellegű (180 napot meghaladóan fennálló) építmények építése,

26. közterületen park, játszótér, sportpálya építőipari műszaki engedéllyel vagy megfelelőségi tanúsítvánnyal nem rendelkező műtárgyainak építése,

27. az OTÉK 4. számú mellékletében meghatározottak szerint személygépkocsi elhelyezési kötelezettséggel járó és 50 m² vagy annál kisebb bruttó alapterületű kereskedelmi, vendéglátó célú építmény építése,

28. az e rendelet szerint építési engedélyhez vagy bejelentés tudomásul vételéhez kötött, használatbavételi engedéllyel (bejelentés tudomásul vételével) még nem rendelkező, építőipari kivitelezés alatt álló új épületek tartószerkezeti rendszerének megváltoztatása,

29. a bejelentés tudomásul vételéhez kötött építmény felújítása, helyreállítása, átalakítása vagy korszerűsítése, ha annak során az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit meg kell változtatni, át kell alakítani, el kell bontani, meg kell erősíteni,

30. azon meglévő építmények homlokzatának megváltoztatása, melyek létesítése e rendelet szerint építési engedélyhez vagy bejelentés tudomásul vételéhez kötött lenne, ha az építmény tartószerkezetének változtatásával is együtt jár.”

(10) Az R. 1. melléklet III. fejezet 2–4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A következő építési tevékenységek építési engedély és bejelentés nélkül végezhetők:]

„2. építőipari műszaki engedéllyel vagy megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező építményszerkezetű, ideiglenes jellegű, legfeljebb 180 napig fennálló

a) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatóványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény,

b) zárt, állandó jellegű kiállítási célú területen belül kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény építése,

c) levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek) építése,

3. kerítés építése,

4. az 50 m² vagy annál kisebb bruttó alapterületű, 2,5 m vagy annál kisebb építménymagasságú, emberi tartózkodásra nem alkalmas vagy nem emberi tartózkodásra szolgáló építmények építése,”

(11) Az R. 1. melléklet III. fejezet 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A következő építési tevékenységek építési engedély és bejelentés nélkül végezhetők:]

„11. 2,0 m fesztávú vagy annál kisebb átereszt, bejáró-, átjáróhid építése,”

(12) Az R. 1. melléklet III. fejezet 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A következő építési tevékenységek építési engedély és bejelentés nélkül végezhetők:]

„16. 60 m³ vagy annál kisebb térfogatú magánhasználatú kerti víz-, fürdőmedence építése,”

(13) Az R. 1. melléklet III. fejezet 19. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A következő építési tevékenységek építési engedély és bejelentés nélkül végezhetők:]

„19. háztartási szilárd hulladékgyűjtő, -tartály, -tároló építése,”

(14) Az R. 1. melléklet III. fejezet 22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A következő építési tevékenységek építési engedély és bejelentés nélkül végezhetők:]

„22. kerti lugas, pihenés célját szolgáló kerti építmény (pl. lábon álló kerti tető, pavilon) építése,”

(15) Az R. 1. melléklet III. fejezet 31. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A következő építési tevékenységek építési engedély és bejelentés nélkül végezhetők:]

„31. főlíasátor építése

a) beépítésre nem szánt területen belül mezőgazdasági területen idő- és méretkorlát nélkül, egyéb övezetben idényjelleggel (nem állandó, legfeljebb 180 napra felállított), méretkorlát nélkül,

b) beépítésre szánt területen

ba) idényjelleggel (nem állandó, legfeljebb 180 napra felállított) és bruttó 500 m² vagy annál kisebb alapterületű és 7,0 m vagy annál kisebb építménymagasságú,

bb) ha nem idényjellegű (állandó, 180 napnál hosszabb időre felállított) a 3,0 m vagy annál kisebb építménymagasságú.”

(16) Az R. 1. melléklet III. fejezete a következő 32–37. ponttal egészül ki:

[A következő építési tevékenységek építési engedély és bejelentés nélkül végezhetők:]

„32. már meglévő építmény – műemlék vagy önkormányzati rendelettel védetté nyilvánított építmény kivételével – utólagos hőszigetelése, a homlokzati nyílászáró át-hidaló méretét nem változtató cseréje, a homlokzatfelület színezése, a felületképzés megváltoztatása,

33. nem közterületen park, játszótér, sportpálya műtárgyainak építése, továbbá park, játszótér, sportpálya kialakításához szükséges építési tevékenység végzése,

34. közterületen park, játszótér, sportpálya építőipari műszaki engedéllyel vagy megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező műtárgyainak építése, továbbá park, játszótér, sportpálya kialakításához szükséges építési tevékenység végzése,

35. az OTÉK 4. számú mellékletében meghatározottak szerint személygépkocsi elhelyezési kötelezettséggel nem járó kereskedelmi, vendéglátó célú építmény építése,

36. az e melléklet II. fejezetének 3. pontjában meghatározott méretet el nem érő siló, ömlesztettanyag-tároló, föld feletti vagy az alatti tartály, tároló elhelyezése, építése,

37. vízellátási tárnak nem minősülő víziállás (stég) építése az 1. melléklet II. fejezet 5. pontja kivételével.”

25. §

(1) Az R. 2. melléklet 4. pontja a „fennmaradási és továbbépítési engedély” szövegrészt követően az „összevont építésügyi hatósági engedély” szövegrésszel egészül ki.

(2) Az R. 2. melléklete a következő 9. ponttal egészül ki:
„9. Építésügyi igazgatási szakértői nyilatkozat (ha az épített építésügyi igazgatási szakértőt bízott meg)

Alulírott (építésügyi igazgatási szakértő családi neve, utóneve, lakcíme) nyilatkozom, hogy az építésügyi hatósági engedélykérelem (bejelentés) és annak mellékletei megfelelnek az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Étv.) és az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendeletben előírtaknak, az Étv.-ben előírt építésügyi követelmények teljesültek, a szakhatóságok állásfoglalása, valamint az építésügyi hatósági engedélyezéshez szükséges adatok és dokumentációk rendelkezésre állnak.

Kelt, év hó nap

.....
aláírás (építésügyi igazgatási szakértő)

.....
építésügyi igazgatási szakértő jogosultsági száma”

(3) Az R. 3. melléklete a következő 8. ponttal egészül ki:
„8. Építésügyi igazgatási szakértői nyilatkozat (ha az épített építésügyi igazgatási szakértőt bízott meg)

Alulírott (építésügyi igazgatási szakértő családi neve, utóneve, lakcíme) nyilatkozom, hogy az építésügyi hatósági engedélykérelem (bejelentés) és annak mellékletei megfelelnek az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Étv.) és az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendeletben előírtaknak, az Étv.-ben előírt építésügyi követelmények teljesültek, a szakhatóságok állásfoglalása, valamint az építésügyi hatósági engedélyezéshez szükséges adatok és dokumentációk rendelkezésre állnak.

Kelt, év hó nap

.....
aláírás (építésügyi igazgatási szakértő)

.....
építésügyi igazgatási szakértő jogosultsági száma”

26. §

(1) Az R. 5. melléklet I. fejezet 8. pont f) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Ismerteti az építményre vonatkozó, a tervlapokat kiegészítő információkat, valamint]

„f) jogszabályban meghatározott esetekben a terv készítésekor már ismert, az építménybe betervezett építési célú termékekre, berendezésekre, szerkezetekre vonatkozó jóváhagyott műszaki specifikációra (magyar nemzeti szabvány, honosított harmonizált szabvány, európai műszaki engedély vagy építőipari műszaki engedély) történő hivatkozást,”

(2) Az R. 5. melléklet I. fejezet 8. pontja a következő j)–k) ponttal egészül ki:

„j) építmény bontása esetén az építmény által tartalmazott azbeszt bontásának és kezelésének módját,

k) ha a zajjal járó tevékenységekre irányuló hatósági engedélyezési eljárásokban a környezetvédelmi hatóság szakhatósággént jár el, akkor az építészeti-műszaki dokumentációnak a zaj- és rezgésvédelmi szabályozás tekintetében a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott tartalmú zaj elleni védelemről szóló munkarészt kell tartalmaznia.”

(3) Az R. 5. melléklet I. fejezet 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. Az egyes építmények, építési tevékenységek engedélyezéséhez eljárási fajtánként szükséges építészeti-műszaki tervdokumentáció meghatározásánál

a) a 300 m² összes szinterületű,

b) három beépített építményszintű (alápincézett, földszint és tetőtér beépítése)

c) 1000 m³ bruttó térfogatú,

d) 7,5 m-es építménymagasságú, és

e) 5,4 m-es szerkezeti nyílásméretű (falköz, oszlopköz, előregyártott földem), előregyártott földémszerkezetű építményt, építményrészt alapesetnek tekintjük.”

(4) Az R. 5. melléklet III. fejezet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. Tartószerkezeti műszaki leírás új építmény esetén az e melléklet I. fejezet 9. pontjában meghatározott alapesetet meghaladó építmény építésekor szükséges. Meglévő építményt érintő építési tevékenység esetén az építészeti-műszaki tervdokumentáció tartalmaz:

a) tartószerkezeti műszaki leírást, ha a meglévő épület és a bővített épületrész összességében meghaladja az e melléklet I. fejezet 9. pontjában meghatározott alapesetet,

b) szakértői véleményt minden méretű építménytípusnál

ba) az idővel változó (romló) jellemzőjű anyagból készült, 80 évnél idősebb tartószerkezetekről (pl. fa, salakbeton, bauxitbeton),

bb) az épület összes építési tevékenységgel, illetve tehernövekedéssel érintett függőleges és vízszintes teherhordó szerkezetére, valamint a meglévő teherhordó szer-

kezetek megfelelőségére, illetve megerősítésére vonatkozó, az elemek beazonosítását is biztosító tartószerkezeti megoldásokról.”

(5) Az R. 5. melléklet III. fejezet 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. Bejelentési eljáráshoz szükséges építészeti-műszaki dokumentációnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) emberi tartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó új építmény építéskor

aa) a 9. pont a)–c) és j) alpontjában foglaltakat értelem-szerűen,

ab) egy jellemző metszetet,

ac) alaprajzot,

b) emberi tartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó meglévő építmény átalakításakor, bővítéskor, felújításakor, korszerűsítéskor, helyreállításakor

ba) a 10. pont a) és k) alpontjában foglaltakat értelem-szerűen,

bb) egy metszetrajzot az átalakítással, bővítéssel érintett építményrészről,

bc) alaprajzot,

bd) tervező által készített helyszínrajzi elrendezést a telek beépítettségi mértékének változása esetén,

c) emberi tartózkodásra szolgáló helyiséget nem tartalmazó műtárgy építéskor, átalakításakor, bővítéskor, felújításakor, korszerűsítéskor, helyreállításakor

ca) a 12. pont a), d) és e) alpontjában foglaltakat értelem-szerűen,

cb) tervező által készített helyszínrajzi elrendezést a telek beépítettségi mértékének változása esetén,

d) 4,0 m-es építménymagasságú vagy annál kisebb föliasátor építéskor

da) a 12. pont a) és e) alpontjában foglaltakat értelem-szerűen,

db) tervező által készített helyszínrajzi elrendezést a telek beépítettségi mértékének változása esetén,

e) 4,0 m-es építménymagasságot meghaladó föliasátor építéskor

ea) a 12. pont a) és e) alpontjában foglaltakat értelem-szerűen,

eb) tervező által készített helyszínrajzi elrendezést a telek beépítettségi mértékének változása esetén,

ec) egy metszetrajzot,

ed) alaprajzot,

f) az a)–b) pont esetében a 7. melléklet szerinti kitöltött statisztikai adatlapot.”

(6) Az R. 5. melléklet V. fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:

„V. Használatbavételi engedélyezési és bejelentési dokumentáció

A használatbavételi engedély iránti kérelem mellékleteként dokumentációt csak az e rendeletben meghatározott esetben kell benyújtani, és annak csak az eltérést ábrázoló tervrajzokat, valamint az azt ismertető munkarészeket (pl. a műszaki leírást és a számításokat) kell tartalmaznia.

A tervrajzok méretarányára és tartalmára vonatkozó követelmények azonosak az építési engedélyezési dokumentációnál meghatározottakkal.

Épület esetében a 8. mellékletben szereplő statisztikai adatlapot ki kell tölteni.

Új felvonó, mozgólépcső létesítése vagy meglévő műszaki jellemzőinek megváltoztatása esetén a külön jogszabályban meghatározott iratokat és adatokat kell mellékelni.

Műemléki területen épült építmény esetén fotódokumentáció is szükséges.”

(7) Az R. 5. melléklet VIII. fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:

„VIII. A telekalakítási dokumentáció

a) A telekalakítási dokumentáció

aa) telekcsoport újraosztásával,

ab) telekmegosztással,

ac) telekegyesítéssel,

ad) telekhatár-rendezéssel

összefüggő dokumentáció.

b) A telekalakítási dokumentáció

ba) az ingatlanügyi-hatóság által záradékolt geodéziai dokumentációból (változási vázrajzból), és

bb) ha a telekalakítás során legalább 8 új építési telek keletkezik, telekalakítási tervből áll.

c) A geodéziai dokumentáció (változási vázrajz) elkészítésére az ingatlan-nyilvántartási és a földmérési, térképészeti tevékenységről szóló jogszabályok, illetve a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló jogszabálynak a kisajátítási terv tartalmi követelményeire vonatkozó előírásai az irányadók.

d) A telekalakítási terv egymással összevethető rajzi munkarészből és táblázatos jegyzékből álló dokumentáció, melynek alapja az ingatlan-nyilvántartási térkép hiteles másolata, feltüntetve rajta a meglévő és – megkülönböztető módon – a végrehajtható építési engedély szerinti építményeket is.”

27. §

Az R. kiegészül az e rendelet melléklete szerinti 11. melléklettel.

28. §

(1) Ez a rendelet – 2008. szeptember 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult elsőfokú, valamint a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

(2) Az R. 5. melléklet I. fejezet 11. pontja szerinti kamarai szabályzatok hatálybalépéséig az építészeti-műszaki dokumentációt az alaprajz, a metszet, a homlokzat tekinte-

tében a megértéséhez, az engedélyezéshez és a kivitelezési dokumentáció elkészítéséhez szükséges mértékben, de legalább M 1:100 léptékben, a helyszínrajz tekintetében legalább M 1:1000 léptékben kell elkészíteni.

(3) Hatályát veszti a telekalakításról szóló 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet 4. § (7) bekezdése.

(4) Hatályát veszti az R.

a) 13. § (2) bekezdése,

b) 14. § (1) bekezdés a) pontjában a „ , rendeltetés-megváltoztatási” szövegrész,

c) 19. § (1) bekezdés felvezető szövegében az „és szükség esetén a rendeltetés-megváltoztatási és az elvi telekalakítási” szövegrész, (6) bekezdése,

d) 22. § (2) bekezdés b) és d) pontja,

e) 24. § (1) bekezdésében az „(elvi telekalakítási, elvi építési, elvi rendeltetés-megváltoztatási)” szövegrész, (2) bekezdés a) pontja és (5) bekezdésének d) és e) pontja,

f) 25. § (4) bekezdése, (5) bekezdés b) pontja,

g) 26. § (3) bekezdése,

h) 27. § (2) bekezdés b) pontja, (2) bekezdés d) pontjában a „ha elvi telekalakítási engedélyt nem kértek,” szövegrész, (3) bekezdés a)–b) pontja,

i) 29. § (2) bekezdés e) pontja,

j) 31. § (2) bekezdése,

k) 33. § (4) bekezdés c) pontjában az „illetve az ingatlan rendeltetésében történt változást be kell jelentenie,” szövegrész,

l) 34–35. §-a és a 34. §-t megelőző alcím,

m) 37. § (1) bekezdés f) pontja, (2) bekezdése,

n) 38. § (5) bekezdés a) pontjában az „illetve az ingatlan rendeltetésében történt változást be kell jelentenie,” szövegrész,

o) 41. § (2) bekezdés f) pontjában az „illetve az ingatlan rendeltetésében történt változást be kell jelentenie,” szövegrész,

p) 52. §-a és az azt megelőző alcím,

q) 1. melléklet I. fejezet 3–4., 7., 9. pontja, II. fejezet 1. pontjában az „urnafülke,” szövegrész, II. fejezet 12., 16–18., 22–23. pontja, III. fejezet 6., 30. pontja és VII. fejezete,

r) 2. melléklet „Kérelem” részében a „rendeltetésének megváltoztatására,” szövegrész,

s) 2. melléklet 4. pontjában az „elvi telekalakítási engedély”, az „elvi rendeltetismódosítási engedély” és a „rendeltetés megváltoztatására irányuló engedély” szövegrész, 7. pontjában a „tervezői jogosultság igazolása.....pld” szövegrész,

t) 3. melléklet „Kérelem” részében a „rendeltetésének megváltoztatását,” szövegrész,

u) 3. melléklet 4. pontjában a „rendeltetés megváltoztatására irányuló bejelentés” szövegrész, 7. pontjában a „tervezői jogosultság igazolása.....pld” szövegrész,

v) 5. melléklet VII. fejezete.

(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R.

a) 1. § (3) bekezdés a) pontjában a „mozgójárával, valamint” szövegrész helyébe a „mozgójárával,” szöveg,

b) pontjában a „műemléki védelem alatt álló építménnyel” szövegrész helyébe a „műemlékkel, és” szöveg,

b) 5. § (6) bekezdésében a „dokumentáció egy példányát” szövegrész helyébe a „dokumentáció egy példányának valamennyi tervlapját” szöveg,

c) 10. § (2) bekezdés felvezető szövegében a „Ket. 72. § (1) bekezdés a), b) és d) pontjában” szövegrész helyébe a „Ket. 72. § (1) bekezdés b) és d) pontjában” szöveg, (3) bekezdésében az „Étv. 53/C. § (4) bekezdésében, illetve az 55. §-ában” szövegrész helyébe az „Étv. 53/C. § (4) bekezdésében” szöveg, (7) bekezdésében az „építészeti, műszaki dokumentáció egy példányán” szövegrész helyébe az „építészeti-műszaki dokumentáció egy példányának valamennyi tervlapján” szöveg,

d) 12. § (2) bekezdésében az „– az (1) bekezdésben foglaltak szerint –” szövegrész helyébe az „az (1) bekezdésben foglaltak szerint” szöveg, és az „az elvi telekalakítással, telekalakítással” szövegrész helyébe az „a telekalakítással” szöveg, (3) bekezdés felvezető szövegében a „döntést” szövegrész helyébe a „döntést – ha ennek információtechnológiai feltételei fennállnak, elektronikus úton –” szöveg, (3) bekezdés c) pontjában a „Hírközlési Területi Hivatal Budapesti Irodájával” szövegrész helyébe a „Nemzeti Hírközlési Hatósággal” szöveg, (4) bekezdésében a „döntés közlésénél a 3. § (3) bekezdésében” szövegrész helyébe a „döntés közlésénél a 3. § (4) bekezdésében” szöveg,

e) 16. § (4) bekezdésében az „OTÉK 111. § (3) és (7) bekezdésében” szövegrész helyébe az „OTÉK 111. §-ában” szöveg,

f) 18. § (2) bekezdés felvezető szövegében a „bontási, fennmaradási és a rendeltetés-megváltoztatási” szövegrész helyébe a „bontási és fennmaradási” szöveg, (2) bekezdés b) pontjában a „valamennyi ingatlannal rendelkezni jogosult” szövegrész helyébe a „valamennyi, az ingatlannal rendelkezni jogosult” szöveg,

g) 25. § (3) bekezdésében az „elvi telekalakítási” szövegrész helyébe a „telekalakítási” szöveg,

h) 28. § (6) bekezdés a) pontjában a „2 példányban” szövegrész helyébe a „3 példányban” szöveg,

i) 29. § (2) bekezdés a) pontjában a „28. § (2) és (3) bekezdésében” szövegrész helyébe a „28. § (5)–(6) bekezdésében” szöveg,

j) 30. § (3) bekezdés f) pontjában a „használatbavételi engedélykérelem benyújtásával egyidőben” szövegrész helyébe a „használatbavételi engedély kézhezvételét követő 30 napon belül (de legkésőbb a kikötések teljesítésekor)” szöveg,

k) 32. § (3) bekezdés a) pontjában az „5. melléklet III. fejezet 15. pontjában” szövegrész helyébe az „5. melléklet IV. fejezet 3. pontjában” szöveg,

l) 38. § (5) bekezdés e) pontjában az „engedélykérelem benyújtásával egy időben” szövegrész helyébe az „engedély kézhezvételét követő 30 napon belül” szöveg, (5) bekezdés f) pontjában az „energia-tanúsítványt” szövegrész helyébe az „energetikai tanúsítványt” szöveg,

m) 40. § (2) bekezdésében az „ideiglenesen az építmény használatbavételére vonatkozó” szövegrész helyébe az „ideiglenes használatbavételi” szöveg,

n) 41. § (2) bekezdés j) pontjában az „energia-tanúsítványt” szövegrész helyébe az „energetikai tanúsítványt” szöveg,

o) 42. §-t megelőző alcímében a „kötelezést” szövegrész helyébe a „kötelezési” szöveg,

p) 42. § (4) bekezdés b) pontjában az „előírások,” szövegrész helyébe az „előírások, ideértve a 16/A. § (1)–(2) bekezdésében foglaltakat is,” szöveg,

q) 48. § (1) bekezdésében az „a 3. mellékletben” szövegrész helyébe az „az 5. mellékletben” szöveg,

r) 1. melléklet I. fejezet 8. pont d) alpontjában a „műemléki védelem alatt álló építményen vagy területen” szövegrész helyébe a „műemléken vagy műemléki területen” szöveg, I. fejezet 11. pont a) alpontjában a „jogszámban meghatározott védelemmel érintett műemléki területen” szövegrész helyébe a „műemléki területen” szöveg, I. fejezet 12. pont felvezető szövegében a „műemléki védelem alatt álló építmény vagy jogszámban meghatározott védelemmel érintett műemléki területen” szövegrész helyébe a „műemléken vagy műemléki területen” szöveg, I. fejezet 12. pont d) alpontjában a „huzamos tartózkodásra” szövegrész helyébe a „huzamos emberi tartózkodásra” szöveg,

s) 1. melléklet II. fejezet 7. pontjában a „6,0 m vagy annál kisebb” szövegrész helyébe a „3,0 m-nél nagyobb” szöveg, II. fejezet 14. pontjában a „6 hónapra” szövegrész

helyébe a „180 napra” szöveg, II. fejezet 24. pont a) alpontjában a „6 hónapra” szövegrész helyébe a „180 napra” szöveg, II. fejezet 24. pont b) alpontjában a „6 hónapnál” szövegrész helyébe a „180 napnál” szöveg,

t) 1. melléklet III. fejezet 1. pontjában a „sírjel építése” szövegrész helyébe a „sírjel és urnafülke építése” szöveg, III. fejezet 15. pontjában a „6 hónapra” szövegrész helyébe a „180 napra” szöveg,

u) 1. melléklet IV. fejezet 2. pontjában a „műemléki védelem alatt álló területen” szövegrész helyébe a „műemléki területen” szöveg,

v) 2. és 3. melléklet 7. pontjában az „ingatlanügyi hatóság engedélye a termőföld más célú használatára” szövegrész helyébe az „ingatlanügyi hatóság jogerős engedélye a termőföld más célú hasznosítására” szöveg,

w) 5. melléklet III. fejezet 9. pont l) alpontjában, 10. pont m) alpontjában a „4. mellékletben szereplő” szövegrész helyébe a „7. melléklet szerinti” szöveg, III. fejezet 10. pont a) alpontjában, 12. pont a) alpontjában, IV. fejezet 2. pont a) alpontjában az „ingatlan-nyilvántartási térkép” szövegrész helyébe a „90 napnál nem régebbi ingatlan-nyilvántartási térkép” szöveg, VI. fejezetében a „Műemlékileg védett területen” szövegrész helyébe a „Műemléki területen” szöveg lép.

Bajnai Gordon s. k.,

nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

Melléklet a 17/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelethez

„11. melléklet a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelethez

A lakás rendeltetése megváltoztatásáról szóló statisztikai adatlap

Iktatószám:

Adatok:

1. A lakás rendeltetése megváltoztatásával érintett ingatlan címe, helyrajzi száma:

.....

2. Az építtető (tulajdonos) családi neve és utóneve, lakcíme:

1.

2.

3.

4.

3. A lakás rendeltetése megváltoztatásának típusa (keletkezés vagy megszűnés), annak rövid leírása (oka):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4. A lakás rendeltetése megváltoztatásának időpontja (év, hónap, nap):

.....

5. Az épület vagy helyiségek eredeti rendeltetése és azok területei:

.....

.....

.....

.....

.....

6. A rendeltetés megváltoztatásával érintett lakások száma, a lakás változás előtti és utáni hasznos alapterülete:

.....

.....

.....

.....

.....

7. A keletkező vagy megszűnő lakás közműellátottsága:

(1) Vezetékes gáz, (2) Tartályos gáz, (3) Közütemi vízellátás, (4) Házi vízellátás, (5) Közműves csatorna, (6) Házi csatorna (derítő)

8. A keletkező lakások területe, helyiségei:

		1 szobás	2 szobás	3 szobás	4 szobás	5 szobás	6 és több szobás	Összes
		lakás						
1	Lakások száma (db)							
2	Ebből: duplakomfortos (db)							
3	Lakások alapter. összesen (m ²)							
4	Ebből: a szobák alapter. (m ²)							
5	Helyiségek száma összesen (db)							
	Ebből: szobák száma							
6	6,1–12,0 m ² alapter. (db)							
7	12,1–17,0 m ² alapter. (db)							
8	17,1–25,0 m ² alapter. (db)							
9	25,1–m ² alapter. (db)							
	(5)-ből: főzőhelyiségek száma							
10	–4,0 m ² alapter. (db)							
11	4,1–10,0 m ² alapter. (db)							
12	10,1–m ² alapter. (db)							

		1 szobás	2 szobás	3 szobás	4 szobás	5 szobás	6 és több szobás	Összes
		lakás						
13	(5)-ből: gardróbhelyiség (db)							
14	fürdőszoba (db)							
15	mosdó, zuhanyozó (db)							
16	külön WC-helyiség (db)							
17	szauna (db)							

9. A keletkező lakás fűtési rendszere (db):

1	Távfűtés							
2	Egyedi központi fűtés							
3	Etázhőfűtés							
4	Helyiségfűtés							

10. A keletkező lakás hőleadási módja (db):

1	Légfűtés							
2	Padlófűtés							
3	Radiátor							
4	Konvektor							
5	Kályha							

11. A keletkező lakás fűtésének energiája (db):

1	Gáz							
7	Villany							
3	Olaj							
4	Szilárd							
5	Egyéb							

12. Tényközlés:

Alulírott (név, cím) közlöm, hogy az 1. pontban megjelölt ingatlanon a lakás rendeltetésének módosítását érintő, a 3. pontban megjelölt típusú változás történt a 4. pontban megjelölt időben.

Kelt, év hó nap

.....
aláírás (építető, tulajdonos)”

Kormányhatározat

**A Kormány
1052/2008. (VIII. 4.) Korm.
határozata
a Gazdasági Egyeztető Fórum létrehozásáról**

1. A Kormány a gazdasági szakmai érdekképviselők és a kormányzati szervek közötti együttműködés és párbeszéd erősítése, az ország gazdasági növekedésének elősegítése, versenyképességének javítása és az üzleti környezet fejlesztése érdekében Gazdasági Egyeztető Fórumot (a továbbiakban: GEF) hoz létre.

2. A GEF a Kormánynak a vállalkozásokat közvetlenül érintő döntései előkészítésében közreműködő konzultatív, véleményező, javaslattevő testülete. A GEF tevékenysége az Országos Érdekegyeztető Tanács feladat- és hatáskörét nem érinti.

3. A GEF feladatkörében

a) véleményt nyilvánít a vállalkozásokat közvetlenül érintő jogszabályok, kormányzati intézkedések tervezetéről;

b) jogszabályalkotást, jogszabály-módosításokat és kormányzati intézkedéseket kezdeményez a feladatkörrel rendelkező miniszternél;

c) részt vesz a jogszabályok és egyéb döntések hatásainak feltárásában, a feladatkörrel rendelkező miniszternél előzetes vagy utólagos hatásvizsgálat elvégzését kezdeményezi.

4. A GEF tevékenységéről évente jelentést készít, amelyet nyilvánosságra hoz.

5. A GEF tagjainak a Kormány felkéri a szakmai gazdasági érdekképviselői oldal részéről

a) a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége képviselőjét,

b) a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége képviselőjét,

c) a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara képviselőjét,

d) a Magyar Agrárkamara képviselőjét,

e) a Magyarországon működő külföldi- és vegyeskamarak közös képviselőjét,

f) a kisvállalkozói szövetségek (Kis- és Középvállalkozói Érdekképviselői Szövetség) két közös képviselőjét,

g) a Befektetői Tanács képviselőjét.

6. A GEF elnöke a gazdaságpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter), társelnöke a szakmai gazdasági érdekképviselői oldal tagjai által választott soros ügyvivő. A Tanács titkára a miniszter által kijelölt személy.

7. A GEF tagja a kormányzati oldal részéről
a) az államháztartásért felelős miniszter,
b) a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter,
c) az igazságügyért felelős miniszter,
d) a közlekedésért felelős miniszter,
e) a kutatás-fejlesztésért felelős miniszter,
f) az agrárpolitikáért felelős miniszter,
g) a Miniszterelnöki Hivatal vezető miniszter által kijelölt állami vezető.

8. A kormányzati oldal vezetője a GEF elnöke.

9. A GEF állandó meghívottja az Országos Érdekegyeztető Tanács munkavállalói oldalának közös képviselője, valamint a környezetvédelemért felelős miniszter.

10. A GEF munkáját plenáris üléseken végzi, amelynek előkészítésében állandó vagy meghatározott feladattal megbízott eseti szakmai munkacsoportok működnek közre.

11. A plenáris ülést szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal a GEF elnöke hívja össze. A plenáris ülést össze kell hívni, ha arra a társelnök – az érdekképviselői oldalt képviselő tagok legalább egyharmadának írásbeli kezdeményezésére – javaslatot tesz.

12. A szakmai munkacsoportok munkájukat a GEF titkárának szervezésében végzik.

13. A GEF ügyrendjét és munkatervét maga állapítja meg. A szakmai gazdasági érdekképviselői oldal belső munkarendjét a társelnök javaslatára maga alakítja ki.

14. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba, és a hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Versenyképességi Tanács létrehozásáról szóló 1078/2003. (VII. 30.) Korm. határozat.

15. A miniszter az 5. pont alapján első alkalommal 2008. augusztus 15-ig kéri fel az országos gazdasági érdekképviselői szervezeteket a GEF munkájában való részvételre.

16. Előterjesztést kell készíteni a Vállalkozásfejlesztési Tanács megszüntetéséről, a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény Vállalkozásfejlesztési Tanácsra vonatkozó rendelkezései hatályon kívül helyezéséről.

Felelős: nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

Határidő: 2008. szeptember 30.

A miniszterelnök helyett:

*Dr. Veres János s. k.,
pénzügyminiszter*

**A Kormány
1058/2008. (IX. 9.) Korm.
határozata**

**a piaci és a nem piaci szereplők adminisztratív
terheinek csökkentésére, valamint az eljárások
egyszerűsítésére és gyorsítására irányuló
kormányzati programról**

A Kormány az adminisztratív terhek csökkentésére, valamint a közigazgatási eljárások egyszerűsítésére és gyorsítására irányuló kormányzati programot (a továbbiakban: Program) indít, amelynek keretében a piaci és a nem piaci szereplők nemzeti hatáskörben megvalósuló szabályozásból eredő adminisztratív terheinek fokozatos, 2012-ig legalább 25%-os csökkentését, illetve az adminisztratív terhek újratermelődésének megelőzését tűzi ki célul. Ennek végrehajtása érdekében a Kormány a következőket határozza el:

A Program végrehajtásának elvei

1. A Program végrehajtása és a kormányzati döntések előkészítése során következetesen érvényesíteni kell

a) az alacsony költséget és alacsony kockázatot biztosító szabályozási háttér követelményét,

b) az adminisztratív terhek csökkentésének és mérésének, az érdemi hatásvizsgálaton alapuló döntéshozatal követelményét,

c) a hatósági eljárások és az igazságszolgáltatás gyorsításának és egyszerűsítésének követelményét,

d) a hatósági és igazságszolgáltatási eljárásokban az elektronikus kapcsolattartás elterjesztésének követelményét,

e) azt az elvet, hogy az ügyfél ügye elintézése során lehetőség szerint kizárólag egyetlen hatósággal álljon kapcsolatban,

f) azt az elvet, hogy az indokolatlan engedélyeztetési kötelezettségeket bejelentési kötelezettséggel vagy más, a kötelezett számára kisebb terhet jelentő kötelezettséggel kell felváltani,

g) azt az elvet, hogy a közhiteles nyilvántartásban szereplő adatok megváltozásáról a nyilvántartási vezető szerv értesítse a többi, az adott adatot kezelő szervet, illetve a megváltozott adatok legyenek hozzáférhetőek az érintett, a hozzáférésre feljogosított hatóságok számára,

h) azt az elvet, hogy a közigazgatási hatósági eljárások gyorsítása érdekében a hatóság együttműködése csak abban az esetben lehet szakhatósági jellegű, ha az ágazati felelősség megfelelő érvényesítésének ez a legkisebb adminisztratív teherrel járó formája,

i) azt az elvet, hogy a közhiteles nyilvántartások adatai – a személyes adatok védelméhez való, valamint a magán-szféra tiszteletben tartásához való alapvető jog érvényesítése mellett – részben vagy egészben elektronikusan köz-

zétételre kerüljenek, illetve ha az előbbi megoldás nem lehetséges, elektronikusan az érintett hatóságok számára hozzáférhetővé váljanak, és ezzel megszűnjön ezen adatok ügyfél általi igazolásának kötelezettsége.

Felelős: az eljárások szabályozására feladatkörrel rendelkező miniszterek

Határidő: folyamatosan

Intézkedések

2. A Kormány ügyrendjének módosításával biztosítani kell, hogy valamennyi, a szakmapolitikai munkacsoport elé kerülő előterjesztés tartalmazzon egységes módszertan szerint elvégzett, egyszerűsített hatásvizsgálatot.

Felelős: a Miniszterelnöki Hivatal vezető miniszter

Határidő: 2008. szeptember 30.

3. Javaslatot kell tenni a nagyságrendjét és az érintettek körét tekintve kiemelt társadalmi és gazdasági jelentőségű jogszabálytervezetek átfogó hatásvizsgálata módszertanának kidolgozására, illetve a hatásvizsgálatok elvégzése szervezeti kereteinek meghatározására.

Felelős: a Miniszterelnöki Hivatal vezető miniszter

Határidő: 2008. szeptember 30.

4. Javaslatot kell tenni az adminisztratív terhek (nettó) növekedésének elkerülése érdekében szükséges intézkedésekre.

Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter

Határidő: 2008. december 31.

5. El kell végezni a szakhatósági közreműködés minden hatósági eljárásra kiterjedő, az 1. h) pontban meghatározott elvnek megfelelő felülvizsgálatát.

Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter
a feladatkörrel rendelkező miniszterek bevonásával

Határidő: a feladat I. ütemének végrehajtására: azonnal
a feladat II. ütemének végrehajtására:
2008. szeptember 30.

a jogszabály-módosításokat tartalmazó
előterjesztés benyújtására:
2008. november 30.

6. Felül kell vizsgálni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt, meg kell teremteni az osztott hatósági hatáskör-gyakorlás általános eljárási szabályait, meg kell szüntetni az ügyfél és a hatóság, valamint az eljáró hatóságok közötti elektronikus kapcsolattartás eljárásjogi akadályait, elő kell segíteni az elektronikus kapcsolattartás elterjedését, biztosítani kell, hogy az ügyfelek az ügy érdemében el-

járó hatóságnál teljesíthessék az adott ügyben felmerülő valamennyi fizetési kötelezettségüket.

Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter

Határidő: 2008. október 1.

7. Biztosítani kell, hogy az okmányirodákban intézhető ügyekben a fizetési kötelezettségeket az okmányirodában hozzáférhető terminálok segítségével, bankkártyával is teljesíteni lehessen.

Felelős: az informatikáért felelős kormánybiztos

Határidő: 2009. június 30.

8. Be kell mutatni, hogy miként biztosíthatóak 2011-ig annak az informatikai feltételei, hogy a közigazgatási hatósági eljárásokban a hatóságok közötti kapcsolattartás teljes körűen és kizárólagosan elektronikus úton történjen, azon esetek kivételével, amikor a kapcsolattartás más módon hatékonyabban valósítható meg.

Felelős: informatikáért felelős kormánybiztos

Határidő: 2008. október 1.

9. Az Európai Unió által alkalmazott módszertani elvekre alapulón a piaci szféra egészét reprezentáló vizsgálat útján fel kell tární a vállalkozókra a jelenlegi jogi szabályozásokból háruló, meghatározó súlyú adminisztratív terheket, azok jogszabályi hátterét, fajlagos, illetve nemzetgazdasági szintű költségkihatásait, valamint az ehhez kapcsolódó állami kötelezettségeket (2007. december 31-i eszmei időpontra vonatkozóan). Előterjesztést kell benyújtani a Kormánynak a terhek csökkentésének érdekében javasolt intézkedésekről, valamint az intézkedések ütemezéséről (intézkedési terv).

Felelős: nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

Határidő: 2009. június 30.

10. A hatósági vagy más közhatalmi eljárásban alkalmazott nyomtatványokat a kormányzati portálról letölthetővé, illetve egységes informatikai platformon elektronikusan kitölthetővé kell tenni.

Felelős a koordinációért:

informatikáért felelős kormánybiztos

Felelős a végrehajtásért:

feladatkörrel rendelkező miniszterek

Határidő: az ütemtervről szóló előterjesztésre azonnal

11. Biztosítani kell, hogy nyomtatványt meghatározó jogszabály tervezetét csak akkor tárgyalja meg a szakmapolitikai munkacsoport, ha a tervezethez mellékeltek az egységes informatikai platformon elektronikusan kitölthető változatot tartalmazó állományt. A jogszabály kihirdetésével egyidejűleg biztosítani kell az elektronikusan kitölthető nyomtatvány közzétételét a kormányzati portálon.

Felelős: feladatkörrel rendelkező miniszterek

Határidő: 2008. november 1.

12. Felül kell vizsgálni az adózáshoz és a közterhekhez kapcsolódó adminisztratív terheket, és javaslatot kell tenni azok érdemi mérséklésére.

Felelős: pénzügyminiszter

az egészségügyi miniszter és a szociális és munkaügyi miniszter bevonásával

Határidő: 2008. szeptember 15.

13. Felül kell vizsgálni a telephely engedélyezésével járó tevékenységek gyakorlásával összefüggő eljárásokat, javaslatokat kell tenni azok érdemi egyszerűsítésére.

Felelős: nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
igazságügyi és rendészeti miniszter

Határidő: 2008. december 31.

14. Felül kell vizsgálni a foglalkoztatást terhelő adminisztratív terheket, és javaslatot kell tenni azok érdemi csökkentésére.

Felelős: szociális és munkaügyi miniszter

Határidő: 2008. november 30.

15. A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban meg kell teremteni az egyablakos engedélyezési rendszer bevezetéséhez szükséges törvényi alapokat, integrálni kell mindazon szolgáltatásokat, amelyek igénybevételével a vállalkozások teljesíteni tudnak minden, a tevékenység nyújtására való jogosultsághoz szükséges eljárást és alaki követelményt, továbbá a tevékenységük gyakorlásához szükséges engedélyeket is kérelmezni tudják.

Felelős a koordinációért:

igazságügyi és rendészeti miniszter

Felelős a végrehajtásért:

feladatkörrel rendelkező miniszterek

Határidő: 2009. december 28.

16. Át kell tekinteni a közhiteles nyilvántartásokat abból a szempontból, hogy azok milyen párhuzamos adattartalommal rendelkeznek, és javaslatot kell tenni arra, hogy az adattartalomban bekövetkező változásokat csak egy nyilvántartást vezető szervhez kelljen bejelenteni, míg az adatot kezelő többi szervet ez a szerv értesítse az adat megváltozásáról.

Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter és az informatikáért felelős kormánybiztos
a feladatkörrel rendelkező miniszterek bevonásával

Határidő: 2009. március 31.

17. Felül kell vizsgálni, hogy szükséges-e a gazdasági forgalomban részt vevők főtevékenységének és további tevékenységi köreinek változására vonatkozó bejelentési kötelezettségek fenntartása. Biztosítani kell, hogy – ha a bejelentésre elengedhetetlenül szükség van – az adatokat és azok változását csak egy állami szervhez kelljen beje-

lenten, és ez a szerv értesítse az adatot kezelő többi szervet az adat megváltozásáról, illetve az adatok legyenek hozzáférhetőek az érintett (hozzáférésre feljogosított) hatóságok számára.

Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter
a feladatkörrel rendelkező miniszterek
bevonásával

Határidő: a felülvizsgálatra: azonnal
a javaslat előterjesztésére: 2008. szeptem-
ber 30.

18. Át kell tekinteni az államháztartás alrendszereiből származó pályázati úton nyújtott támogatásokra vonatkozó jogszabályokat, és javaslatot kell tenni a pályázathoz benyújtandó dokumentumok számának csökkentésére, így különösen a közhiteles nyilvántartásból megismerhető adatok igazolási kötelezettségének megszüntetésére, valamint a pályázat elbírálási eljárásának egyszerűsítésére.

Felelős: nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
a feladatkörrel rendelkező miniszterek
bevonásával

Határidő: az áttekintésre: 2008. december 31.
a javaslat előterjesztésére: 2009. március 31.

19. Át kell tekinteni a közhiteles nyilvántartásokra vonatkozó szabályozásokat, és javaslatot kell tenni – a személyes adatok védelméhez való, valamint a magánszféra

tiszteletben tartásához való alapvető jog biztosítására is tekintettel – a nyilvántartás adatainak részben vagy egészben történő elektronikus közzétételére, illetve a jogszabályok olyan módosítására, amely a hatósági vagy más közhatalmi eljárásokban megszünteti a közzététellel érintett adatokra vonatkozó igazolási kötelezettséget.

Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter és az
informatikáért felelős kormánybiztos
a feladatkörrel rendelkező miniszterek
bevonásával

Határidő: az áttekintésre: 2009. július 31.
az előterjesztésre: 2009. december 31.

20. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

21. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztert és az igazságügyi és rendészeti minisztert, hogy az e határozatban foglaltak végrehajtásáról a Kormánykabinetet minden hónapban tájékoztassák, illetve kísérik figyelemmel a Program végrehajtását, ennek keretében a véleményeltérések feloldása érdekében szükség szerint kezdeményezzenek megfelelő szintű egyeztetést, ennek eredménytelensége esetén kérjék a Kormánykabinet állásfoglalását.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

KÖZLÖNY

§

Minisztériumi közlemények

Közlemény a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium finanszírozásával az ITD Hungary Zrt. által meghirdetett 2008. évi kereskedelemfejlesztési pályázati rendszer keretén belül 2008. június 19-én elbírált nyertes pályázatokról

Sor-szám	Pályázó neve	Jogcím megnevezés, tartalom	Megítélt támogatás (E Ft)
1	A.R.Hungária Informatikai Zrt.	Külföldi kiállításon való részvétel.	1 700
2	A.R.Hungária Informatikai Zrt.	Külföldi kiállításon való részvétel.	1 200
3	A.R.Hungária Informatikai Zrt.	Külföldi kiállításon való részvétel.	1 200
4	ANIVET Kft.	Idegen nyelvű kiadvány-elekt. adathordozó	500
5	ANIVET Kft.	Külföldi kiállításon való részvétel.	1 000
6	ANIVET Kft.	Sajtó-, TV-, rádióhirdetés, közterületi reklám elhelyezése külföldön	659
7	Aqualing Kft.	Külföldi kiállításon való részvétel.	220
8	AQUIS Informatika Zrt.	Külföldi kiállításon való részvétel.	900
9	Astrid Research Kutatásfejlesztés Kft.	Idegen nyelvű kiadvány-elekt. adathordozó	300
10	Bányai Bútorok Kft.	Külföldi kiállításon való részvétel.	1 200
11	Bányai Bútorok Kft.	Külföldi kiállításon való részvétel.	1 200
12	Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara	Külföldi kiállításon való részvétel.	338
13	BERVNA Kft.	Idegen nyelvű kiadvány-elekt. adathordozó	500
14	CHARLOTTE COSMETIC Magyarország Kft.	Idegen nyelvű kiadvány-elekt. adathordozó	430
15	CHARLOTTE COSMETIC Magyarország Kft.	Külföldi kiállításon való részvétel.	860
16	Cooptim Ipari Kft.	Külföldi kiállításon való részvétel.	641
17	DER Építő és Szigetelő Bt.	Külföldi kiállításon való részvétel.	292
18	Egrokorr Festékipari Zrt.	Külföldi kiállításon való részvétel.	297
19	Elektronika Átviteltechn. Szövetkezet	Külföldi kiállításon való részvétel.	943
20	Flink Hordógyártó Kft.	Külföldi kiállításon való részvétel.	530
21	Fogászati Gyártó Kft.	Külföldi kiállításon való részvétel.	880
22	GARDENJET Kft.	Külföldi kiállításon való részvétel.	600
23	GiziMap Térképkészítő és Alkalmazó Egyéni Cég	Külföldi kiállításon való részvétel.	400
24	GiziMap Térképkészítő és Alkalmazó Egyéni Cég	Külföldi kiállításon való részvétel.	328
25	GUMETALL Kft.	Külföldi kiállításon való részvétel.	978
26	HACONA Csomagolóstechnológia Kft.	Külföldi kiállításon való részvétel.	1 200
27	HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.	Megfelelőségtanúsítási eljárás	956
28	HARTIMEL Kft.	Külföldi kiállításon való részvétel.	698
29	Hód-Mezőgazda Zrt.	Külföldi kiállításon való részvétel.	413
30	Hok-Plastic Műanyaggyártó és Kereskedelmi Kft.	Idegen nyelvű kiadvány-elekt. adathordozó	300
31	Hok-Plastic Műanyaggyártó és Kereskedelmi Kft.	Külföldi kiállításon való részvétel.	1 700
32	Hok-Plastic Műanyaggyártó és Kereskedelmi Kft.	Külföldi kiállításon való részvétel.	1 700
33	Hok-Plastic Műanyaggyártó és Kereskedelmi Kft.	Külföldi kiállításon való részvétel.	1 200
34	Hok-Plastic Műanyaggyártó és Kereskedelmi Kft.	Weblap készítése	300
35	Horn Magyarország Kereskedelmi Kft.	Külföldi kiállításon való részvétel.	980
36	HPP2000 Kft.	Külföldi kiállításon való részvétel.	860
37	HPP2000 Kft.	Külföldi kiállításon való részvétel.	663
38	HUNGARO-LEN Fonalgyártó és Szolgáltató Kft.	Nemzetközi szervezeti tagdíj	1 310
39	IVSZ, Informatikai Vállalkozások Szövetsége	Nemzetközi szervezeti tagdíj	931
40	IWP Kft.	Külföldi kiállításon való részvétel.	322

Sor-szám	Pályázó neve	Jogcím megnevezés, tartalom	Megítélt támogatás (E Ft)
41	KEROX Ipari és Kereskedelmi Kft.	Külföldi kiállításon való részvétel.	1 200
42	KEROX Ipari és Kereskedelmi Kft.	Külföldi kiállításon való részvétel.	1 200
43	Kmem-Fa Kft.	Külföldi kiállításon való részvétel.	354
44	KÖRÖS-TRADE Kft.	Külföldi kiállításon való részvétel.	1 407
45	KÖRÖS-TRADE Kft.	Külföldi kiállításon való részvétel.	1 151
46	LA-IMPEX Bt.	Külföldi kiállításon való részvétel.	879
47	Lizzy Card Papir Kft.	Külföldi kiállításon való részvétel.	1 000
48	Lupus Consulting Kft.	Külföldi kiállításához kapcsolódó konferencia regisztrációs díja	449
49	Lupus Consulting Kft.	Külpiacon létesítendő iroda, kiállítóterem éves bérleti díja	329
50	Lupus Consulting Kft.	Weblap készítése	299
51	Magyar Kereskedelmi és Iparkamara	Nemzetközi szervezeti tagdíj	2 000
52	MARATHON-FOODS Kereskedelmi Kft.	Külföldi kiállításon való részvétel.	800
53	MARATHON-FOODS Kereskedelmi Kft.	Weblap készítése	300
54	MARIETTA Bijoux Ajándéktárgy Készítő és Kereskedelmi Kft.	Külföldi kiállításon való részvétel.	500
55	MAR-NE-VÁLL Kft.	Külföldi kiállításon való részvétel.	986
56	Masterplast Kft.	Külföldi kiállításon való részvétel.	1 085
57	MEDIMETÁL Kft.	Külföldi kiállításon való részvétel.	1 200
58	MEDITECH Kft.	Külföldi kiállításon való részvétel.	1 700
59	MEDITECH Kft.	Külföldi kiállításon való részvétel.	1 200
60	METRIPOND-PLUS Mérlegtechnika Kft.	Idegen nyelvű kiadvány-elekt. adathordozó	288
61	METRIPOND-PLUS Mérlegtechnika Kft.	Külföldi kiállításon való részvétel.	804
62	METRIPOND-PLUS Mérlegtechnika Kft.	Sajtó-, TV-, rádióhirdetés, közterületi reklám elhelyezése külpiacon	207
63	METRIPOND-PLUS Mérlegtechnika Kft.	Weblap készítése	265
64	Minya Gábor e.v.	Külföldi kiállításon való részvétel.	330
65	Naturtex Gyapjú- és Tollfeldolgozó Kft.	Külföldi kiállításon való részvétel.	1 200
66	NIVELCO Ipari Elektronika Zrt.	Külföldi kiállításon való részvétel.	1 700
67	Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara	Külföldi kiállításon való részvétel.	1 179
68	NOVUM Informatikai Kft.	Külföldi kiállításon való részvétel.	252
69	OMNIPACK Kht.	Külföldi kiállításon való részvétel.	1 200
70	PAKOLE Műszaki Hő-és Gáztechnikai Kft.	Külföldi kiállításon való részvétel.	1 200
71	PANNON-LITERATÚRA Kft.	Idegen nyelvű kiadvány-elekt. adathordozó	410
72	PANNON-LITERATÚRA Kft.	Külföldi kiállításon való részvétel.	419
73	PRO FORM Ipari és Kereskedelmi Kft.	Külföldi kiállításon való részvétel.	1 700
74	Rábalux Holding Vagyonkezelő Kft.	Külföldi kiállításon való részvétel.	1 200
75	Spring Solar kereskedelmi és szolgáltató Kft.	Külföldi kiállításon való részvétel.	620
76	Stema Személygépkocsi Utánfutó Gyártó Kft.	Külföldi kiállításon való részvétel.	1 200
77	Stema Személygépkocsi Utánfutó Gyártó Kft.	Külföldi kiállításon való részvétel.	389
78	TENDRE Takarmányipari Kft.	Külföldi kiállításon való részvétel.	750
79	Terbe Design Kft.	Külföldi kiállításon való részvétel.	1 138
80	TEXOR Kft.	Külföldi kiállításon való részvétel.	930
81	VETŐMAG Szövetség	Nemzetközi szervezeti tagdíj	641
82	Zanako Termelő és Kereskedelmi Bt.	Külföldi kiállításon való részvétel.	1 197
83	Zuggó József e.v.	Külföldi kiállításon való részvétel.	600
		összesen:	69 487

Közlöny a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium finanszírozásával az ITD Hungary Zrt. által meghirdetett 2008. évi kereskedelemfejlesztési pályázati rendszer keretén belül 2008. július 3-án elbírált nyertes pályázatokról

Sor-szám	Pályázó neve	Jogcim megnevezés, tartalom	Megítélt támogatás (E Ft)
1	Aranyi Imre és Társa Kft.	Külföldi kiállításon való részvétel.	250
2	Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség - CSAOSZ	Nemzetközi szervezeti tagdíj	323
3	Dentech Műszergyártó és Kereskedelmi Bt.	Külföldi kiállításon való részvétel.	287
4	DRITOR Kft.	Külföldi kiállításon való részvétel.	283
5	DRITOR Kft.	Idegennyelvű kiadvány-elekt. adathordozó	440
6	Egrokorr Festékipari Zrt.	Külföldi kiállításon való részvétel.	542
7	ElectroAuto Kft.	Külföldi kiállításon való részvétel.	353
8	Elektronika Átviteltechn. Szövetkezet	Külföldi kiállításon való részvétel.	737
9	Elektro-Top 3000 Kft.	Külföldi kiállításon való részvétel.	376
10	Elektro-Top 3000 Kft.	Külföldi kiállításon való részvétel.	376
11	Erman 90 Reklám Ker. és Szolg. Kft.	Külföldi kiállításon való részvétel.	267
12	EUROTEX Kft.	Külföldi kiállításon való részvétel.	443
13	FÉG Konvektorgyártó Zrt.	Külföldi kiállításon való részvétel.	916
14	FIT-FOOD Kft.	Külföldi kiállításon való részvétel.	577
15	FIT-FOOD Kft.	Idegen nyelvű kiadvány-elekt. adathordozó	331
16	FIT-FOOD Kft.	Idegen nyelvű weblap készítése	212
17	FlexiTon Kft.	Komplex marketingterv	5 158
18	Glas Szilánk Keresk. és Szolg. Kft.	Külföldi kiállításon való részvétel.	1 200
19	Graboplast Padlógyártó Zrt.	Külföldi kiállításon való részvétel.	1 700
20	Hajdu Gabona Zrt.	Külföldi kiállításon való részvétel.	387
21	Hétre Magyar-Amerikai Művészeti Kft.	Külföldi kiállításon való részvétel.	400
22	H-FEST Kft.	Külföldi kiállításon való részvétel.	373
23	Hőtechnikai és Gépipari Kft.	Külföldi kiállításon való részvétel.	367
24	HUNGAFOOD'S Kft.	Komplex marketingterv	6 000
25	HUNGAFOOD'S Kft.	Idegen nyelvű kiadvány-elekt. adathordozó	500
26	HUNGAFOOD'S Kft.	Hirdetés, reklám	2 000
27	IKR Termelésfejlesztési és Kereskedelmi Zrt.	Külföldi kiállításon való részvétel.	1 200
28	Károlyi Zoltán e.v.	Külföldi kiállításon való részvétel.	253
29	K-Art House ingatlankezelő és Forgalmazó Kft.	Külföldi kiállításon való részvétel.	229
30	K-Art House ingatlankezelő és Forgalmazó Kft.	Külföldi kiállításon való részvétel.	229
31	King Nuts Kft.	Külföldi kiállításon való részvétel.	516
32	KORAX Gépgyár Kft.	Külföldi kiállításon való részvétel.	1 200
33	Lichtenberg Hatékonyságnövelő Kft.	Cégprezentáció, önálló áru- és/vagy dívatbemutató szervezése külföldön	250
34	M Profood Zrt.	Külföldi kiállításon való részvétel.	1 047
35	MAGISTRAL-young Kft.	Külföldi kiállításon való részvétel.	1 200
36	MAGISTRAL-young Kft.	Külföldi kiállításon való részvétel.	845
37	MAGISTRAL-young Kft.	Idegen nyelvű kiadvány-elekt. adathordozó	500
38	MAGISTRAL-young Kft.	Hirdetés, reklám	2 000
39	Nagy Lovas Kft.	Külföldi kiállításon való részvétel.	748
40	NITROGÉNművek Zrt.	Külföldi kiállításon való részvétel.	454
41	NIVELCO Ipari Elektronika Zrt.	Külföldi kiállításon való részvétel.	1 123
42	OMNIPACK Kht.	Külföldi kiállításon való részvétel.	653
43	OrosházaGlas Kft.	Külföldi kiállításon való részvétel.	1 700
44	PRIVI Kft.	Külföldi kiállításon való részvétel.	500
45	Szilánk 2007 Üvegipari és Ingatlanhasznosító Kft.	Külföldi kiállításon való részvétel.	877
46	Szilánk Glas Üveg- és Gépipari Kft.	Külföldi kiállításon való részvétel.	877
47	Zanako Termelő és Kereskedelmi Bt.	Külföldi kiállításon való részvétel.	340
		Összesen:	41 539

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

Közlemény a hatósági alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező gazdálkodószervezetekről

I. A 3/1998. (I. 12.) IKIM rendelet alapján kiállított, érvényes hatósági alkalmassági bizonyítványok jegyzéke

Az egyes hegesztett szerkezetek gyártását végző gazdálkodószervezetek alkalmasságának igazolásáról szóló 3/1998. (I. 12.) IKIM rendelet előírásai alapján a műszaki-biztonsági felügyeletet ellátó szervezet hatáskörébe tartozó berendezések hegesztésére jogosító, 2008. január 1-jén érvényes hatósági bizonyítvánnyal rendelkező gazdálkodószervezetek jegyzéke a következő.

A jegyzék közzététele a rendelet 4. §-ának előírása alapján került sor.

Név	Cím
2 T Tervező, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	2700 Cegléd, Külső-Kátai út 96.
ACIS Benzinkúttechnika Kft.	2040 Budaörs, Gyár u. 2.
ACTIVE Szolgáltató Bt.	4551 Nyíregyháza-Oros, Diák u. 18.
ÁCSK Kft.	2100 Gödöllő, Palotakert 11.
AGROGÉP Gépgyártó Kft.	4461 Nyírtelek, Petőfi S. u. 3.
AK-S Kft.	1158 Budapest, Késmárk u. 8–10.
ALSTOM Power Hungária Rt.	1138 Budapest, Váci út 152–156.
Általános Szerelőipari Kft.	5380 Tiszaújváros, Lévy u. 24.
ALTERRA Építőipari Kft.	1103 Budapest, Sibrik Miklós út 30.
AMBA Gyár és Gépszerelő Vállalkozási Kft.	8200 Veszprém, Tímár u. 3/B.
AQUA-NÍVÓ Víz- és Hőtechnikai Kft.	9700 Szombathely, Olimpia u. 13.
ATÁD-TECHNIK Kft.	7562 Segesd, Kossuth L. u. 108.
ATEV Rt.	1097 Budapest, Illatos út 23.
BAINIT Kft.	1182 Budapest, Tarkó u. 34/B
Bakonyi Erőmű Zrt. Erőművi Igazgatóság	8401 Ajka-Gyártelep
BAV Kft.	2800 Tatabánya, Eötvös u. 11
BC-Ongromechanika Vegyipari Gépgyártó és Kivitelező Kft.	3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.
Berépszer Kft.	3516 Miskolc, Simándi P. u. 4.
BÉTA-THERM Kft.	7562 Segesd, Kossuth L. u. 90.
Biopetrol Környezettechnikai Kft.	6726 Szeged, Thököly út 85.
BIS Hungary Kft.	1106 Budapest, Akna u. 2–4. / 3580 Tiszaújváros, Vegyészek u. 8.
BIS Hungary Kft.	2442 Százhalombatta, Erőmű út 2–4.
BIS Hungary Kft. Export Igazgatóság.	Központ: 1106 Budapest, Akna u. 2–4. Telephely: 8184 Balatonfüzfő, Papkeszi u. Hrsz.: 1500/23
BorsodChem Zrt., központi karbantartó üzem	3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.
CÉL-IPARI Kft.	1063 Budapest, Szondi u. 44/A Központ: 5000 Szolnok, Mártírok útja 2. Telephely: 5000 Szolnok, Véső út 20–24.
CHEMORIENS Kft.	1238 Budapest, Grassalkovich út 10.
CH-PLUSSZ 2000 Kft.	6750 Algyő, Külterület hrsz.: 01761/6
CIKO Környezetvédelmi és Szolg. Bt.	6600 Tiszaalpár, Ady E. u. 58.
CM Szolgáltató Kft.	8500 Pápa, Juhar u. 2.
COOL-TECHNIQUE Kft.	1104 Budapest, Kada u. 114/B
COOPTECH Kft.	2330 Dunaharaszti, Soroksári út 9.
Cseh és Társai Kft.	4200 Hajdúszoboszló, Ady Endre u. 87.
CSŐ-2000 Kft.	5000 Szolnok, Ady E. út 6.-8.
CSŐFÉM-SZER Kft.	4033 Debrecen, Kisfaludy u. 27.
Csuzi Antal e.v.	6237 Kecel, Tavasz u. 5.
D.C. Gépészeti Szerelő és Karbantartó Kft.	7030 Paks, Kölesdi u. 46.
DELTA GÁZ 2000 Kft.	8449 Magyarpolány, Hegyalja utca 1.

Név	Cím
D-GESZTORBAU Ipari és Kereskedelmi Kft.	3574 Böcs, József Attila u. 16.
DH Szerviz Kft.	4028 Debrecen, Tüzér u. 4.
DIMER Termelő Szolgáltató és Kereskedő Kft.	2890 Tata, Szőgyéni út 1/A
DKG-EAST Zrt.	8800 Nagykánizsa, Vár u. 9.
DOBSTADT Kft.	7044 Nagydorog, Bartók B. u. 7.
DONAUWERK Kft.	1097 Budapest, Illatos út 19–23.
DUNAFERR ENERGIASZOLGÁLTATÓ Kft.	2400 Dunaújváros Vasmű tér 1–3.
DUNAFERR Energiaszolgáltató Kft. miskolci fióktelep	3540 Miskolc, Vasgyári u. 43.
DUNAFERR Fejlesztő és Karbantartó Kft.	2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1–3.
Dunamenti Erőmű Zrt.	2440 Százhalombatta, Erőmű u. 2.
Duna-Mount 2003 Ipari és Szolgáltató Kft.	2428 Kisapostag, Meggyvágó u. 16.
E.ON EÜT Erőműüzemeltető és Szolgáltató Kft.	4030 Debrecen, Mikepércsi u. 1.
Egerfém Kft.	3394 Egerszalók, 081/4 hrsz.
ÉL - TEAM Kft.	2220 Vecsés, Budai N. Antal u. 74.
ÉLBER Kft.	6090 Kunszentmiklós, Rákóczi u. 62.
ELPO Mérnöki és Szolgáltató Kft.	1039 Budapest, Ady Endre u. 12.
ENER-G Energia Technológia Zrt.	1106 Budapest, Jászberényi út 24–36.
ENER-G Energia Technológia Zrt.	1106 Budapest, Jászberényi út 24–36.
ENERGIA Kazánjavító Kft.	6723 Szeged, Hajós u. 8.
ENERGOCOOP Kft.	4400 Nyíregyháza, Tompa M. u. 12.
ENERGOPROMPT Kft.	1111 Budapest, Sztoczek u. 19.
ENERGOSZERVIZ Kft.	4031 Debrecen, Határ út 28/A
ENGVIN Kft.	6791 Szeged, Kamilla u. 64.
ENSZER Kft.	1038 Budapest, Gyöngyvirág u. 60.
Építőipari Kivitelező és Felújítást Végző Kft.	7030 Paks, Gagarin u. 1.
Erőmű-Variant Ipari Szolgáltató Kft.	2510 Dorog, Esztergomi út 17.
EU ARK Mérnökség Kft.	3561 Felsőzsolca, Petőfi út 20.
EURO-NORP HARCON Szerelőipari és Kereskedelmi Zrt.	1149 Budapest, Angol u. 30.
EXTRAKARB Kft.	8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 6.
FADDIKORR Kft.	6413 Kunfehértó, IV. körzet 27.
FEKORAL International Kft.	7634 Pécs, Szentlőrinci út 15.
Fém- és Műanyagfeldolgozó Kft.	4150 Püspökladány, Kolozsvári u. 2.
FÉMSZER '97 Kft.	4033 Debrecen, Sztás u. 8.
FERROLEX Építő Szerelő, Kereskedő és Szolgáltató Kft.	2400 Dunaújváros, Bocskai út 6.
Fodor Gáz Kft.	4400 Nyíregyháza, Ady E. u. 14.
FORCE Kft.	1107 Budapest, Basa u. 20.
FT Vulc-Man Kft.	3700 Kazincbarcika, Gépész u. 23.
Gál és Társai Kft	3586 Sajóörös, Kossuth út 58/A Telephelyek: 3580 Tiszaújváros, Ipari Park, Huszár Andor út 3580 Tiszaújváros, MOL Nyrt. TIFO
GANZ ACÉL Zrt.	1089 Budapest, Golgota u. 6.
Ganz Danubius Hungarosteel Kft.	1036 Budapest, Viador u. 7.
GÁZKAR Kft.	1022 Budapest, Lorántffy Zs. u. 2.
Generál-Westing Kft.	9730 Kőszeg, Malomárok u. 25.
GEOPROTECT Kft.	1116 Budapest, Temesvár u. 20.
GÉPKAR Kft.	7030 Paks, Vasút u. 2.
GÉP-MONT Kft.	2440 Százhalombatta, Olajmunkás út 1.
GlobálTech Kereskedelmi, Szolgáltató és Koordinációs Kft.	3580 Tiszaújváros, Ipartelep 21. 12/1. hrsz.
GlobálTech Kft.	3580 Tiszaújváros, Ipartelep 2112/1 hrsz.
Gönczi és Fia Lakatosipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	székhely: 1044 Budapest, Ipari park u. 9. telephely: 5340 Kunhegyes, Tiszaszentimrei u. 13. 5340 Kunhegyes, Széchenyi u. 32.
GYÉMÁNT-NET Kft.	4100 Berettyóújfalu, 5862 hrsz., Nyugati úti ipari park
GYORSSZER PLUSZ Kft. Kft.	7200 Dombóvár, Molnár Gy. u. 23.
GYVG KANIZSA TECHNOLÓGIAI GÉP- és CSŐSZERELŐ Kft.	8800 Nagykánizsa, Csengery u. 113.

Név	Cím
HAJDÚFLEX Kereskedelmi Szolgáltató és Mérnöki Kft.	4026 Debrecen, Jókai u. 2
HAMARSZER Bt.	7636 Pécs, Gadó u. 12.
HINKE Kft.	7090 Tamási, Szabadság u. 91.
HŐTECHNIKA-ÉSZAK Építő és Kereskedelmi Kft.	3793 Sajóecseg, Hrsz.: 08/10
HT Speciál 2000 Kft.	1194 Budapest, Iparos u. 7.
Hundeola Stahl Kft.	2840 Oroszlány, Majki u.6.
HUNGISZER Kft.	6750 Algyő, Berek u. 31.
I.M.H. Kft.	2400 Dunaújváros, Kossuth L. u. 16.
I.M.H. Szerelőipari Kft.	2400 Dunaújváros, Kossuth L. u. 16.
IGN MONTIVO Vállalkozási, Szerelési és Karbantartási Kft.	7030 Paks, Nyárfa u. 2.
IMO Hungária MS Kft.	3530 Miskolc
IMO Hungária MS Kft.	3530 Miskolc, Hunyadi u. 5.
INFRASERVICE Kft.	2151 Fót, Czuczor G. u. 15.
INTERN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	3527 Miskolc, Vásárhelyi Pál u. 6.
IPC –SVG Kft.	3100 Salgótarján, Rákóczi u. 41.
Ipolyvölgye MG. Szövetkezet ipari ágazat	2635 Vámosmikola, Bem u. 12.
ISD POWER Kft.	2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1–3.
ISD Power Kft.	3540 Miskolc, Vasgyári u. 43.
JUSZTIN és FIA Kazángyártó és Kereskedelmi Kft.	5900 Orosháza, Bem József u. 6.
Kalor-Center Kft.	1106 Budapest, Maglódi út 6.
KALORSZER Kft.	2085 Pilisvörösvár, Hunyadi u. 65.
Kazánjavító 83 Kft.	6000 Kecskemét, Március 15. u. 53.
KAZÁN-JAVSZER Kft.	1105 Budapest, Nyitra u. 20.
KAZÉP – SÁNDOR és ABONYI Kazán, Gépgyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	5900 Orosháza, Csorvási út 68.
KAZÉP Kazánjavító és Szerelő Kft.	5900 Orosháza, Vásárhelyi út 55–57.
KAZÉP Lángtechnika Kft.	5900 Orosháza, Dózsa György u. 35.
Kazép-Lángtechnika Kft.	9700 Szombathely, Kolozsvár u. 11/A
Keviépszer Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	4034 Debrecen, Vágóhíd u. 18.
KIM – TECH Kft.	4095 Folyás, Felszabadulás u. 11/A
Kiskun-Meridián Zrt.	6100 Kiskunfélegyháza, III. körzet 173.
KÓPIS és TÁRSA Kft.	7030 Paks, Vasút u. 10.
KOREL Kft.	2030 Érd, Budafoki u. 10.
KORRTECH Épületgépészeti Kivitelező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	Iroda: 4024 Debrecen, Rákóczi u. 37. Telephely: 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 14.
Kovács & Török Kft.	1142 Budapest, Sárrét park 7/B
KÖZMŰ – TESZT Kft.	1148 Budapest, Kaffka Margit u. 28.
KRAFTSZER Kft.	1139 Budapest, Lomb u. 23–27.
KRISTÓ Csőszerelő Kft.	2451 Ercsi, Móricz Zsigmond u. 19.
KVV Kőolajvezetéképítő ZRT.	8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 207.
LINDE GÁZ Magyarország Rt.	9653 Répcelak, Carl von Linde u. 1.
MAGNET Tartálygyártó Kft.	7342 Mágocs, Kültelek 22.
MAGYAR CUKOR Zrt. 1112 Budapest Budaörsi út 161.	Telephely: 9443 Petőháza, Kinizsi u.6.
MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Rt. timföld ágazat bauxitbányászati ágazat	8401 Ajka, Gyártelep, hrsz.:598
MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Rt. timföld ágazat	8401 Ajka, Gyártelep, hrsz.:598
MATERIÁL Vegyipari Szövetkezet	1239 Budapest, Ócsai út 10.
Mátészalkai Szerelvénygyártó Kft.	4700 Mátészalka, Jármű út 55.
Mátra Cukor Zrt. szolnoki telephely	5000 Szolnok, Gyökér u. 10.
Mátrafűtőber Épületgépészeti Kft.	3070 Bátorfőnyeregy, Orgona u. 1–3.
MÁTRAI Hegesztéstechnikai és Szakképzési Kft.	3272 VISONTA, Erőmű út 11.
MÁV Vagon Kft.	8000 Székesfehérvár, Takarodó út 1.
MÉDIA STAR Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	3780 Ládbesenyő, Rákóczi út 53.
MEGAKALOR Kazángyártó és Szolgáltató Kft.	1151 Budapest, Csomád út 52.
MÉLYÉPSZER Kft.	1112 Budapest, Törökbálinti út 20.

Név	Cím
METAL WORKER Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	2426 Baracs, Liget sor 32/A.
Miskolci Hőszolgáltató Kft.	3534 Miskolc, Gagarin u. 52.
MISTRAL-MATEN WEST Kft.	2900 Komárom, Tamási Áron u.19.
MULTI Kft.	1037 Budapest, Laborc u. 2/A
MULTINOX Kft.	1103 Budapest, Kada u. 32/B
Muntyán és Társai Bt.	5600 Békéscsaba, Sirály köz 7.
New Konstruktív Kft.	8900 Zalaegerszeg, Hock J. u. 60.
NOVA-ALPIN Építőipari és Szolgáltató Kft.	3762 Szögliget, Szabadság tér 7.
OROSTHERM Mérnökszolgálati és Szerelőipari Kft.	5900 Orosháza, Bajnok u. 3.
OVIT Zrt. Karbantartási Igazgatóság, atomerőművi üzletágigazgatóság	7030 Paks, Dankó Pista u. 1.
8 OVIT Zrt. Karbantartási Igazgatóság, atomerőművi üzletágigazgatóság és vértési szakág	7030 Paks, Dankó Pista u. 1.
PAGÉPSZER Gép- és Gyárszerelő Kft.	7100 Szekszárd, Augusz I. u. 9–11.
Pannon Petroleum Szénhidrogénipari Szolgáltató Kft.	8981 Gellénháza, Kossuth u. 2–4.
PANNONPOWER RT.	7630 Pécs. Edison u. 1. 7612 Pf. 19
PANTECH Kft.	2440 Százhalombatta, MOL Nyrt. – 1. Ipartelep
PARÁZS Szolgáltató Kft.	2330 Dunaharaszti, Deák F. u. 30.
PARTNER Kft.	7030 Paks, Vasút u. 2.
Pátria Gáz Kft.	7636 Pécs, Gadó u. 12.
PCI Ipari Autimatisálási Fővállalkozó és Kivitelező Zrt.	2443 Százhalombatta, Pf. 11.
PENTSTAR Service Kft.	2440 Százhalombatta, MOL Nyrt. Ipartelep 19. ép.
Pereces Oil Szerviz Kft.	3530 Miskolc, Bihari út 3.
PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.	7623 Pécs, Tüzér u. 18–20.
PETROL Kft.	1047 Budapest, Fóti út 43.
PIROGOLD Kft.	2162 Órbottyán, Arany J. u. 320/2
Privát Techno-Szer Kft.	3599 Sajószöged, Kodály út 1.
Prompt'94 Kft.	3263 Domsztló, Ságvári u. 44.
PROPÁN '93 Kft.	4200 Hajdúszoboszló, Szováti u. 4.
QPLAN Hűtéstechnikai Tervező és Szolgáltató Kft.	1037 Budapest, Bécsi út 240/B
QUICK 2000 Kft.	4440 Tiszavasvári, Kossuth u. 69/1.
RÁBATHERM Fűtés-,Klima-, Tüzeléstechnikai Szerviz és Szolgáltató Kft.	9024 Győr, Pápai u. 21.
RAJNA-BAU Kft.	3531 Miskolc, Kiss Ernő út 23.
Ratio Homini Kft.	1151 Budapest, Alag u. 9.
ROHÉ Hungária Kft.	1158 Budapest, Késmárk u. 9.
ROZMARING – SZALÓ KFT.	2533 Miskolc, Lorántffy Zs. u. 30.
SADÉ-Magyarország Mélyépítő Kft.	1117 Budapest, Budafoki út 72–74.
SÉDEX Szerelő és Szolgáltató Kft.	8400 Ajka, Kossuth u. 17.
SIEMENS Erőműtechnika Kft.	1158 Budapest, Késmárk u. 24–28.
SILVO Zrt.	1037 Budapest, Őzsuta u. 129.
ST Kazán-Technika Kft.	1108 Budapest, Harmat u. 174.
STAHL Acélszerkezet Gyártó és Szerelő Kft.	3791 Sajókeresztúr, Ipartelep
STEEL XXI. Kft.	3036 Gyöngyöstarján, István út 29.
STEELCORP Kft.	4029 Debrecen, Csapó u. 42.
ightSTORATHERM Kft.	7634 Pécs, Magyarürögi út 33/1.
Strang Szerelőipari Rt.	5600 Békéscsaba, Őszi u. 1.
Stumpf és Társai Ipari és Kereskedelmi Kft.	8400 Ajka, Fenyő u. Hrsz: 2233
SÜD-ALI Alumínium Szerkezetek Kft.	6800 Hódmezővásárhely, Makói út
SVG-2000 Vegyipari Gépgyár Kft.	3100 Salgótarján, Rákóczi u.141.
SYSTEMA ® Kft.	1114 Budapest, Szabolcska M. u. 2/B
SZAKSZER 88 Szak- és Szerelőipari Kft.	2400 Dunaújváros, Béke tér 3.
Székesfehérvári Fűtőerőmű Kft.	8000 Székesfehérvár, Királysor 1/B
SZEPIKO Kft.	6753 Szeged, Napsugár u. 6.
Sze-Po Kft.	3121 Somosköőújfalú, Szondi u. 23/A.
SZERSZIG Ker. és Szolg. Kft.	2440 Százhalombatta, MOL Rt. 1. telep 32.

Név	Cím
SZETT Kft.	2000 Szentendre, Kálvária tér 5.
TAMAX Építő és Szerelő Kft.	1222 Budapest, Nagytétényi út 48.
Tank-Service Kft.	4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Szabó Lőrinc u. 47. / 3561 Felsőzsolca, Petőfi u. 20.
TANK-SZER Kft.	7400 Kaposvár, Jutai u. 37.
TANK-SZER Kft.	7400 Kaposvár, Jutai u. 37.
Tatabánya Erőmű Kft.	2800 Tatabánya, Vár köz 2.
TECHNOIR Kft.	1161 Budapest, Nefelejcs u. 3.
TECHNOKOORD Koordinációs és Szolgáltató Kft.	székhelye: 4097 Tiszagyulaháza, Zrínyi u. 5/A levélcíme: 2440 Százhalombatta, Liszt Ferenc sétány 1. I/4.
Techno-Produkt Kft.	2510 Dorog, Esztergomi út 14.
TECHNOSZER Kft.	8981 Gellénháza, Olajbányász krt. 9/1.
TECHNOSZER Kft.	2120 Dunakeszi, Barátság útja 41.
TECHSZERVIZ Kft.	4029 Debrecen, Csapó u. 42.
TECTUM Épületgépészeti és Kereskedelmi Kft.	1118 Budapest, Torbágy u. 13.
TEJSZOLG Szentes Kft.	6600 Szentes, Nagynyomás 16.
TEMPÓ Kúttechnika Kft.	4400 Nyíregyháza, Északi krt. 13.
Termofarm Propán/Butángáz Szolg. Ker. Kft.	6065 Lakitelek, Ugi út 38.
TERMOSZERVIZ Kft.	8800 Nagykanizsa, Csengery u. 113/B
TERRA-21 Kft.	2016 Leányfalu, Móricz Zs. út 34.
Thermoserviz Kft.	6720 Szeged, Brüsszeli krt. 8.
THERMO-VARIANT Kft.	8449 Magyarpolány, Ady E. u. 12.
TIGÉP Tiszakécskei Gépgyár Kft	6060 Tiszakécske, Dózsatelep 69.
Tiszaláng Kkt.	6060 Tiszakécske, Tiszabög 116.
TMK-AUTOMATIKA Kft.	3581 Tiszaújváros, Ipartelep Pf. 164.
TÓTH ACÉL Csővezeték Építő Kft.	1211 Budapest, Dunalejáró u. 10.
Transelektro Ganz-Röck Zrt.	6100 Kiskunfélegyháza, Csányi út 2.
Turbo Team Kft.	székhely/telephely: 4934 Beregdaróc, 012/2. hrsz. telephely: 3594 Nemesbikk, 039/2. hrsz.
UNICENTRÁL ÜZEMSZERVIZ Kft.	9027 Győr, Puskás Tivadar u. 8.
UNIMONTEX Technológiai Berendezéseket Gyártó és Szerelő Kft.	8401 Ajka, II. sz. Timföldgyár
UNIWATT Energetikai és Környezetvédelmi Berendezések Gyára Kft.	7200 Dombóvár, Munkás tér 1. Pf.: 10.
Üzemanyagkút Bt.	8500 Pápa, Budai Nagy Antal út 1.
VARGA '97. Épületgépészeti Kivit. és Szolg. Kft.	4031 Debrecen, Bartók Béla út 39.
VÁRSZER '94 Kft.	8100 Várpalota, Kossuth út 66.
Vasipari és Tartálygyártó Kft.	4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.
VASITHERM Kft.	9700 Szombathely, Vízüntő u. 7.
VEGYÉPSZER Rt.	1151 Budapest, Mogyoród útja 42.
Vegyesipari Vállalkozó Műhely Kft.	telephely: 5000 Szolnok, Rétpart út 21. székhely: 5000 Szolnok, Barack u. 5/A 5000 Szolnok, Tószegi út 51.
Vegyipari Gépgyártó és Szolgáltató Kft.	3792 Sajóbábony, Gyártelep
Vértesi Erőmű Zrt. – Oroszlányi Erőmű	2481 Oroszlány, Külterület Pf. 23
VILLKESZ Villamosipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	1138 Budapest XIII., Révész u. 18.
Villkesz Villamosipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	7032 Paks 2. Pf. 17
VÍZBER'82 Energetikai Szolgáltató Bt.	8000 Székesfehérvár, Radványi utca 11.
V-METÁLBAU Kft.	3525 Miskolc, Dr. Antall József tér 2.
VOLUMIX Kft.	7636 Pécs, Illyés Gy. u. 16.
VULKÁN Kft.	2022 Tahi, Szőlő u. 2.
W.N.M. Kontur Bt.	1173 Budapest, Újlak u. 27.
WEINBERG '93 Építő Kft.	3950 Sáropatak, Malomkögyár u. 7.
WF Építőipari és Szolgáltató Kft.	2900 Komárom, Laktanya köz 9.
ZÖLDÁG Kft.	1093 Budapest, Mátyás u. 13.
ZVG Kft.	3700 Kazincbarcika, Vadvirág út 24.

2008. január 1. és 2008. június 30. között hatósági alkalmassági bizonyítvány visszavonás nem volt.

Egyéb közlemények

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának közleményei

75/2008. (EüK. 15.) Gyf. közlemény

Debrecen K-2345 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatósága a Ráthonyi Kft. (4030 Debrecen, Alma u. 24.) tulajdonában álló **Debrecen K-2345 OKK** számú (Csokonai) kút vizének belső, **kizárólag palackozási célú** felhasználásában - „Csokonai” elnevezéssel - a **természetes ásványvíz** megnevezés használatát továbbra is engedélyezte (149/Gyf/2008.).

76/2008. (EüK. 15.) Gyf. közlemény

Debrecen K-2251 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatósága a Ráthonyi Kft. (4030 Debrecen, Alma u. 24.) tulajdonában álló **Debrecen K-2251 OKK** számú (Silver Aqua) kút vizének belső, **kizárólag palackozási célú** felhasználásában - „Silver Aqua” elnevezéssel - a **természetes ásványvíz** megnevezés használatát továbbra is engedélyezte (148/Gyf/2008.).

77/2008. (EüK. 15.) Gyf. közlemény

Szentkirály K-19 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyező határozat visszavonásáról

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatósága a Szentkirályi Ásványvíz Kft. (6031 Szentkirály, Lakitelek út) tulajdonában álló **Szentkirály K-19 OKK** számú kút vize tekintetében a **természetes ásványvíz** megnevezés használatát engedélyező 103/Gyf/2000. számú határozatát **visszavonja** (444/Gyf/2008.).

78/2008. (EüK. 15.) Gyf. közlemény

Balatonfenyves B-18 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyező határozat visszavonásáról

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatósága Boza Miklósné (2500 Esztergom, Kistói u. 2.) tulajdonában álló **Balatonfenyves B-18 OKK** számú kút vize tekintetében a **természetes ásványvíz** megnevezés használatát engedélyező 38/Gyf/1992. számú határozatát **visszavonja** (50/Gyf/2008.).

79/2008. (EüK. 15.) Gyf. közlemény

Sárbogárd B-140 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatósága a Waterdeep Kft. (7400 Kaposvár, Irányi Dániel u. 2.) üzemeltetésében működő **Sárbogárd B-140 OKK** számú kút vizének **belső** (ivási célú) felhasználásában - „Evelin” elnevezéssel - a **természetes ásványvíz** megnevezés használatát engedélyezte (763-11/Gyf/2007.).

80/2008. (EüK. 15.) Gyf. közlemény

Sárbogárd B-140 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyező határozat módosításáról

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatósága a Waterdeep Kft. (7400 Kaposvár, Irányi Dániel u. 2.) üzemeltetésében működő **Sárbogárd B-140 OKK** számú kút vizének kút vizének **belső** (ivási célú) felhasználásában „Evelin” elnevezés helyett az „**IMOLA**” megnevezés használatát engedélyezte (233-5/Gyf/2008.).

81/2008. (EüK. 15.) Gyf. közlemény

Ráckeve B-59 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatósága a Tökert Projekt Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Tököli u. 184.) tulajdoná-

ban álló **Ráckeve B-59** OKK számú kút vizének **külső** (fürdési célú) felhasználásban a **gyógyvíz** megnevezés használatát - „**Kevei**” elnevezéssel - **engedélyezte**. Egyidejűleg a természetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyező 595-2/Gyf/2007. számú határozatát **visszavonta** (283-4/Gyf/2008.).

**82/2008. (EüK. 17.) Gyf.
közlemény**

**Attala K-5 OKK számú kút vize számára természetes
ásványvíz megnevezés használatát engedélyező
határozat módosításáról**

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatósága Waterdeep Kft. (7400 Kaposvár, Irányi Dániel u. 2.) üzemeltetésében működő **Attala K-5** OKK számú kút vizének **élelmiszerkénti, kizárólag palackozási célú** felhasználásában „Aqua-Attala Szentistvánpusztai” elnevezés helyett az „**ATTALA**” megnevezés használatát engedélyezte (276-3/Gyf/2008.).

**83/2008. (EüK. 17.) Gyf.
közlemény**

**Budapest III. B-6 OKK számú kút vize számára
természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezéséről**

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatósága a Budapest Gyógyfürdői Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 38.) üzemeltetésében működő Budapest III. B-6 OKK számú kút vizének belső (ivási célú, palackozási) célú felhasználásá-

ban - „Csillaghegyi” elnevezéssel - a természetes ásványvíz megnevezés használatát továbbra is engedélyezte (569-3/Gyf/2008.).

**84/2008. (EüK. 17.) Gyf.
közlemény**

**Budapesti Hotel Olimpia számára gyógyszálló
megnevezés használatát engedélyező határozat
visszavonásáról**

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatósága a Hotel Olimpia Kft. (1121 Budapest, Eötvös u. 40.) tulajdonában álló **Hotel Olimpia** számára kiadott - a **gyógyszálló** megnevezés használatát engedélyező - 450/Gyf/2002. számú határozatot **visszavonja** (321/Gyf/2008.).

**85/2008. (EüK. 17.) Gyf.
közlemény**

**Tatabánya B-26 OKK számú kút vize számára
természetes ásványvíz megnevezés használatát
engedélyező határozat módosításáról**

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatósága **Tatabánya B-26** OKK számú kút vizének belső, **palackozási** célú felhasználásban - „**GALLA AQUA**” elnevezéssel - a **természetes ásványvíz** megnevezés használatát engedélyező 481-3/Gyf/2006. számú határozatot módosítja tulajdonosváltás miatt. Az új tulajdonos és üzemeltető (engedélyes): Carbonex Kft. 2837 Vértesszőlős, Határ út 6. (**484-5/Gyf/2008**).

**A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette**

Dr. Bócz Endre

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

című könyvét

A kriminalisztika ma már az egyetemek jogi karain kötelező tantárgy, de a tematika, amely szerint tanítják, egyetemenként változó. Mindenütt közös jellemző azonban, hogy a tananyag alapvetően a bűnügyi nyomozás kriminalisztikájához igazodik, mondhatni, a Rendőrtiszti Főiskola kriminalisztikai tananyagának rövidített és egyszerűsített kivonata. A hagyományos jogi pályákon – bíró, ügyész, ügyvéd – működő jogász számára azonban csaknem feleslegesnek mondható sok olyasmi, aminek a készségszerű ismerete egy nyomozó számára szinte létfontosságú, ugyanakkor létfontosságú sok olyan dolog, amit hasznos ugyan, de nem feltétlenül szükséges egy nyomozónak tudnia. Máshová esnek a hangsúlyok a nyomozásnál, és máshová a hagyományos jogászai pályák gyakorlásának terepén, a bírósági eljárásban. Más szempontok vezérlik a jogalkalmazót annak függvényében is, hogy milyen eljárási funkciót lát el.

Ez a könyv több évtizedes jogalkalmazói gyakorlat és a kriminalisztika oktatásában évek hosszú során kifejtett tevékenység tapasztalatait összegzi. Haszonnal forgathatják ügyvédjelöltek, bírósági és ügyészségi fogalmazók, de bizonyára találhatnak benne újszerű ismereteket már gyakorlottabb jogászok is. A bizonyítás kriminalisztikai indíttatású elmélete, a büntetőeljárási kényszerintézkedések feltételeinek kriminalisztikai szemléletű értelmezése, a perbeszéd szerkesztésével, érvelési rendszerével foglalkozó gyakorlatias fejtegetések még azok számára is adhatnak új ötleteket, akik már rendelkeznek némi gyakorlattal.

A kötet 164 oldal terjedelmű, ára **4305 forint** áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhető a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÉS

Megrendelem

Dr. Bócz Endre

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

című, 164 oldal terjedelmű kiadványt (ára: **4305 Ft** áfával) példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelő (cég) neve:

Címe (város, irányítószám):

Utca, házszám:

Ügyintéző neve, telefonszáma:

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követő számla kézhezvétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzőszámára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés:

.....
cégszerű aláírás

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó kiadásában

MEGJELENT

AZ UNIÓS PÁLYÁZATOK KÉSZÍTÉSÉNEK MÓDSZERTANA

– pályázati sorvezető helyi önkormányzatok és kistérségi társulások számára –

Magyarországon jelenleg az egyik legnagyobb kihívás az, hogy az európai uniós csatlakozás előnyeivel és lehetőségeivel eredményesen tudunk-e élni. A csatlakozásunk óta eltelt időszak tapasztalatai rendkívül fontosak, hiszen a 2007–2013 közötti programozási időszakban még jelentősebb nagyságrendű támogatás lesz elérhető a helyi önkormányzatok, kistérségi társulások részére.

A pályázatok elkészítése speciális szakértelmet igényel a helyi önkormányzatoktól. A felmérések adatai szerint a pályázó önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások megközelítőleg fele maga készíti a pályázati dokumentációkat. Ezen helyi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások mind a pályázatok készítése, mind a már elnyert támogatásokról való elszámolás kapcsán számos esetben segítségre szorulnak, mert nem tudnak megfelelni a szigorú előírásoknak. Ma már igen szoros a pályázati verseny.

Amennyiben a helyi önkormányzatok, kistérségi társulások eredményesen szeretnék elnyerni az EU nyújtotta forrásokat, **gondolkodásmód, szemléletváltásra van szükség. A projektszemléletű fejlesztéstervezés** rendkívül kreatív szellemi munka, amely többféle szakismeretet, készséget és szervezett csapatmunkát igényel.

A kiadvány első fejezete „sorvezetőt” ad arra, hogy az **Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT)** és annak **operatív programjai** milyen prioritásokat jelölnek meg, amelyeket a későbbiekben akciótervek részleteznek, és központi projektek és pályázatok formájában elérhetők lesznek a kedvezményezettek számára. A projekteknek ugyanis összhangban kell lenniük ezen, valamint a kohézióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokban meghatározott célokkal.

A kötet gerincét képezik a projektkezelési elméletek, a projektciklus-menedzsment (PCM) elmélet, a PCM típusú tervezés gyakorlata, a stratégiai tervezés módszerei, a logikai kerettervezés, a tevékenység tervezés, a projektcsapat kiválasztása, szerepek, felelősség, hatáskörök, a projektek pénzügyi tervezése, a pályázati információk megszerzése.

A kötetben bemutatásra kerül a **pályázatkészítés folyamata**, a pályázat kidolgozása, a pályázati írás lépései. Egy pályázatban egy adott projekt kerül bemutatásra, melynek végrehajtására nyerhetők források. A kiadvány foglalkozik a szerződés előkészítésével, a **Támogatási Szerződés** megkötésével, módosításával.

Különös hangsúlyt helyez a kiadvány a **projektvégrehajtás** szakaszában jelentkező feladatokra, a jelentési kötelezettségekre, a pénzügyi elszámolásra.

A **megvalósítás fázisában** kiemelt hangsúlyt kapnak az utólagos (kifizetett számlák arányában történő visszautalás) elszámoláshoz szükséges összesítők, bizonylatok, igazolások.

A **hatékony és eredményes szakmai, pénzügyi dokumentálást esettanulmányokkal segíti a kiadvány.**

A kiadvány egy fejezete külön kitér továbbá azon **közösségi programokra is (pl. Aktív európai polgárságról, LIFE+)**, amelyekre a helyi önkormányzatok nem az ÚMFT keretében, hanem közvetlenül az Európai Bizottsághoz pályázhatnak. Ezen programok keretében kiírt pályázatokra ugyanis speciális szabályok vonatkoznak.

A **pályázat nem cél, hanem egy eszköz**, azaz olyan konkrét fejlesztésekhez történő társfinanszírozás igénylése, amely hozzájárul a szélesebb közösségek számára is kedvező, kijelölt, közép vagy hosszú távon elérendő cél megvalósításához.

Reméljük, hogy hasznos segítséget nyújt a kiadvány a napi pályázati és projektkezelési munkánál.

A 256 oldalterjedelmű kiadvány ára: **2961 Ft** áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhető a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELŐLAP

Megrendelem **Az uniós pályázatok készítésének módszertana** című kiadványt (ára: **2961 Ft** + postaköltség), példányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:

A megrendelő (cég) neve:

Címe (város, irányítószám):

Utca, házszám:

Ügyintéző neve, telefonszáma:

A megrendelő (cég) bankszámlaszáma:

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követő számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzőszámára átutalom.

Keltezés:

.....
cégszerű aláírás

Szerkesztésért felelős: dr. Marsi Miklós.

Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu).

A kiadásért felelős: dr. Kodala László elnök-vezérigazgató.

Előfizetésben megrendelhető a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62., Pf. 357.

Előfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a FÁMA ZRt. közreműködésével. Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mellék.

Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu).

2008. évi éves előfizetési díj: 26 964 Ft áfával, féléves előfizetési díj: 13 482 Ft áfával, egy példány ára: 1575 Ft áfával.

A kiadó az előfizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 1588-7383

08.2778 – Nyomja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelős vezető: Burján Norbert igazgató.

