



Budapest,

2007. július 25.,

szierda

98. szám

Ára: 4557,- Ft

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal

191/2007. (VII. 25.) Korm. r.	A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet és az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 361/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról.	7205
192/2007. (VII. 25.) Korm. r.	Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásával kapcsolatos egyes finanszírozási, szerződéskötési és eljárási kérdésekről szóló 41/2007. (III. 13.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról.	7206
193/2007. (VII. 25.) Korm. r.	A helyi önkormányzatok által 2002–2005. években jogtalanul igénybe vett közműfejlesztési támogatás visszafizetésének ütemezéséről szóló 34/2007. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról	7209
194/2007. (VII. 25.) Korm. r.	Az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK Európai Parlamenti és Tanácsi rendelethez (E-PRTR) kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról.	7211
38/2007. (VII. 25.) EüM r.	A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befo-gadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás meg-változtatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módo-sításáról.	7216
39/2007. (VII. 25.) EüM r.	A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendelkezéséről, forgal-mazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról.	7242
17/2007. (VII. 25.) PM r.	A Vám- és Pénzügyőrség szociális és kegyeleti gondoskodással kapcsolatos feladatairól szóló 23/2001. (VI. 15.) PM rendelet módosításáról	7377
	Az Országos Választási Bizottság 176/2007. (VII. 23.) OVB határozata	7378
	Az Országos Választási Bizottság 177/2007. (VII. 23.) OVB határozata	7378
	Az Országos Választási Bizottság 178/2007. (VII. 23.) OVB határozata	7379
	Az Országos Választási Bizottság 179/2007. (VII. 23.) OVB határozata	7380
	Az Országos Választási Bizottság 180/2007. (VII. 23.) OVB határozata	7380
	Az Országos Választási Bizottság 181/2007. (VII. 23.) OVB határozata	7381
	Az Országos Választási Bizottság 182/2007. (VII. 23.) OVB határozata	7381
	Az Országos Választási Bizottság 183/2007. (VII. 23.) OVB határozata	7382
	Az Országos Választási Bizottság 184/2007. (VII. 23.) OVB határozata	7383
	Az Országos Választási Bizottság 185/2007. (VII. 23.) OVB határozata	7384
	Az Országos Választási Bizottság 186/2007. (VII. 23.) OVB határozata	7385

A tartalomjegyzék a 7204. oldalon folytatódik.

TARTALOMJEGYZÉK

Az Országos Választási Bizottság 187/2007. (VII. 23.) OVB határozata	7385
Az Országos Választási Bizottság 188/2007. (VII. 23.) OVB határozata	7386
Az Országos Választási Bizottság 189/2007. (VII. 23.) OVB határozata	7387
Az Országos Választási Bizottság 190/2007. (VII. 23.) OVB határozata	7387
Az Országos Választási Bizottság 191/2007. (VII. 23.) OVB határozata	7388
Az Országos Választási Bizottság 192/2007. (VII. 23.) OVB határozata	7388
Az Országos Választási Bizottság 193/2007. (VII. 23.) OVB határozata	7389
Az Országos Választási Bizottság 194/2007. (VII. 23.) OVB határozata	7389
Az Országos Választási Bizottság 195/2007. (VII. 23.) OVB határozata	7390
Az Országos Választási Bizottság 196/2007. (VII. 23.) OVB határozata	7391
Az Országos Választási Bizottság 197/2007. (VII. 23.) OVB határozata	7391
Az Országos Választási Bizottság 198/2007. (VII. 23.) OVB határozata	7392
Az Országos Választási Bizottság 199/2007. (VII. 23.) OVB határozata	7392
Az Országos Választási Bizottság 200/2007. (VII. 23.) OVB határozata	7393
Az Országos Választási Bizottság 201/2007. (VII. 23.) OVB határozata	7393
Az Országos Választási Bizottság 202/2007. (VII. 23.) OVB határozata	7394
Az Országos Választási Bizottság 203/2007. (VII. 23.) OVB határozata	7394
Az Országos Választási Bizottság 204/2007. (VII. 23.) OVB határozata	7395
Az Országos Választási Bizottság 205/2007. (VII. 23.) OVB határozata	7395
Az Országos Választási Bizottság 206/2007. (VII. 23.) OVB határozata	7396
Az Országos Választási Bizottság 207/2007. (VII. 23.) OVB határozata	7396
Az Országos Választási Bizottság 208/2007. (VII. 23.) OVB határozata	7397
Az Országos Választási Bizottság 209/2007. (VII. 23.) OVB határozata	7397
Az Országos Választási Bizottság 210/2007. (VII. 23.) OVB határozata	7398
Az Országos Választási Bizottság 211/2007. (VII. 23.) OVB határozata	7398
Az Országos Választási Bizottság 212/2007. (VII. 23.) OVB határozata	7399
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye	7399
Helyesbítés	7401

II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kormány rendeletei

A Kormány 191/2007. (VII. 25.) Korm. rendelete

**a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet és az egészségügyi
ellátórendszer fejlesztéséről szóló
2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló
361/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról**

A Kormány az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének *b)* pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-a (2) bekezdésének *e)* és *f)* pontjában, valamint az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. §-a (14) bekezdésének *e)* pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

(1) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5/E. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) E rendelet 1. számú melléklete határozza meg azoknak a tartós orvosi kezeléseknak a körét, melyek részeként nyújtott ellátásokért az Ebtv. 18/A. § (6) bekezdésének *l)* pontja alapján nem kell vizitdíjat és kórházi napidíjat fizetni. A mentesség az 1. számú mellékletben meghatározott betegség diagnózisa felállításának dokumentált időpontjától a biztosított gyógyulásáig, illetve a szakmailag indokolt kontrollvizsgálatok elvégzéséig tart. Amennyiben a tartós betegség kezelése során egyéb – nem tartós – betegség kezelésére is sor kerül, akkor nem kell vizitdíjat, illetve kórházi napidíjat fizetni, ha az orvoshoz fordulás indoka elsődlegesen a tartós betegség kezelése volt.”

(2) Az R. 5/E. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az Ebtv. 18/A. §-a (6) bekezdésének *p)* pontja nem mentesít a vizitdíjfizetési kötelezettség alól, amennyiben a háziorvos és a beteg közti találkozás során gyógyító vagy diagnosztikai célú ellátás igénybevételére sor kerül, és a jogosultság megállapítása e találkozás keretében történik.”

2. §

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 361/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 14. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az ÁNTSZ regionális intézetet jelöli ki az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 4. §-ának (5) és (8) bekezdése, 5. §-ának (2) bekezdése és az 5/A. §-a szerinti feladatok ellátására.”

3. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Kr. 14. §-ának (1) bekezdésében az „5/A. § és” szövegrész.

(3) E rendelet a hatálybalépését követő 30. napon hatályát veszti.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R.

a) 2. §-ának (7) bekezdésében az „az Ebtv. 18/A. §-ának (2) bekezdése alapján” szövegrész helyébe az „az Ebtv. 18/A. § (6) bekezdésének *l)* pontja alapján” szöveg,

b) 3. §-ának (9) bekezdésében a „(11) bekezdésének *a)* pontja” szövegrész helyébe a „(12) bekezdésének *b)* pontja” szöveg,

c) 3/A. § (10) bekezdésének *b)* pontjában az „az Ebtv. 18/A. §-ának (2) alapján” szövegrész helyébe az „az Ebtv. 18/A. § (6) bekezdésének *l)* pontja alapján” szöveg,

d) 5/D. §-ának

da) (1) bekezdésében a „(9) és (11) bekezdésének alkalmazásában” szövegrész helyébe a „(10) és (12) bekezdésének alkalmazásában” szöveg,

db) (2) bekezdésében a „(9) és (11) bekezdésének alkalmazásában” szövegrész helyébe a „(10) és (12) bekezdésének alkalmazásában” szöveg,

e) 5/E. §-ának

ea) (4) bekezdésének *a)* pontjában a „(11) bekezdésében” szövegrész helyébe a „(12) bekezdésében” szöveg,

eb) (4) bekezdésének *c)* pontjában a „(9) bekezdésében” szövegrész helyébe a „(10) bekezdésében” szöveg,

ec) (5) bekezdésében a „(12) bekezdésének” szövegrész helyébe a „(14) bekezdésének” szöveg,

ed) (6) bekezdésében a „(12) bekezdésének” szövegrész helyébe a „(14) bekezdésének” szöveg,

f) 5/G. §-ának (2) bekezdésében a „(13) bekezdése szerinti” szövegrész helyébe a „(15) bekezdése szerinti” szöveg,

g) 5/H. §-ának

ga) (1) bekezdésében a „(14) bekezdése alapján” szövegrész helyébe a „(17) bekezdése alapján” szöveg,

gb) (2) bekezdésében a „(14) bekezdésében meghatározott” szövegrész helyébe a „(17) bekezdésében meghatározott” szöveg lép.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 192/2007. (VII. 25.) Korm. rendelete

**az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló
2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásával
kapcsolatos egyes finanszírozási, szerződéskötési
és eljárási kérdésekről szóló**

**41/2007. (III. 13.) Korm. rendelet és az egészségügyi
szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő
finanszírozásának részletes szabályairól szóló
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról**

A Kormány az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-a (2) bekezdésének a) pontjában, valamint az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. §-a (14) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásával kapcsolatos egyes finanszírozási, szerződéskötési és eljárási kérdésekről szóló 41/2007. (III. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) az alábbi 3/A. §-sal egészül ki:

„3/A. § A 3. számú melléklet tartalmazza – a TVK többlettel és az annak megfelelő forint összeggel együtt – azokat az aktív fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatókat, amelyek

a) a 2007. I. félévi adatok alapján számított más intézményből átvett eseteik aránya,
b) a sürgősségi (halaszthatatlan) eseteik aránya,
c) a 2007. I. félévi TVK kihasználtságuk,
d) a case-mix indexük, valamint
e) a 2007. április 1-jét követő struktúraváltás miatti, egy ágyra jutó TVK változás alapján kiegészítő teljesítményvolumen-keretben részesülnek.”

2. §

Az R. az e rendelet *melléklete* szerinti 3. számú melléklettel egészül ki.

3. §

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 25. számú mellékletének 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„7. Az aktív fekvőbeteg-szakellátás országos teljesítményvolumenének mértéke 2007. II. félévére: 1 044 540 súlyszám, amely tartalmazza a 3.5. pont szerinti tartalékot.”

4. §

(1) Ez a rendelet 2007. augusztus 1-jén lép hatályba azal, hogy rendelkezéseit a 2007. július–szeptember közötti teljesítmények elszámolása során kell alkalmazni.

(2) Az R. e rendelet 1. §-ával megállapított 3/A. §-a szerinti egészségügyi szolgáltatók 2007. augusztus 15-éig beszámolóban tájékoztatják az egészségügyi minisztert a struktúraváltás következtében szükségessé vált feladatok végrehajtásáról, a 2007. április 1-jétől felállt intézményi struktúra működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek kialakítása érdekében tett intézkedésekről, valamint az intézmény gazdasági helyzetéről.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Melléklet a 192/2007. (VII. 25.) Korm. rendelethez

„3. számú melléklet a 41/2007. (III. 13.) Korm. rendelethez

Átmeneti, kiegészítő TVK-ban részesülő intézmények

Megye kód	Intézmény-kód	Intézmény	Többslet TVK (súlyszám)	Többslet TVK (E Ft)
01	1049	Pécs, Baranya Megyei Kórház	123	17 958
01	2912	Pécsi Tudományegyetem	2 193	320 178
02	1084	Baja, V. Kh.-Ri.	110	16 060
02	1122	Kecskemét, Hollós J. M. Kh.	1 212	176 952
02	1129	Kalocsa, V. Kh.-Ri.	149	21 754
02	1135	Kiskunfélegyháza, V. Kh.-Ri.	81	11 826
02	E456	Kiskunhalas, Semmelweis K. Kht.	312	45 552
03	1243	Orosháza, V. Egy. Gy.-M. Int.	137	20 002
03	1248	Gyula, Pándy Kálmán M. Kh.-Ri.	840	122 640
03	1249	Békéscsaba, Réthy Pál V. Kh.-Ri.	73	10 658
04	1301	Edelény, Koch Róbert Kh.	20	2 920
04	1349	Miskolc, M. Vezető Kh.	1 643	239 878
04	1368	Ózd, Almási Balogh Pál V. Kh.	183	26 718
04	1393	Miskolc, Semmelweis Kh.	121	17 666
04	1407	Sátoraljaújhely, Erzsébet V. Kh.	177	25 842
05	1460	Makó, Dr. Diósszilágyi S. V. Kh.	81	11 826
05	1484	Deszk, Mellkasi Betegs. Szakkh.	60	8 760
05	1487	Szentes, M.-i Önk. Területi Kh.	308	44 968
05	2917	SZTE SZAOTE Centrum, Szeged	1 894	276 524
06	1568	Székesfehérvár, Szt. György M. Kh.	1 143	166 878
06	H681	Dunaújváros, Szent Pantaleon Kh.	378	55 188
07	1601	Csorna, Margit Kh.-Ri.	20	2 920
07	1640	Győr, Petz A. Megyei Oktató Kh.	1 096	160 016
07	1663	Sopron, V. Kh.-Ri.	299	43 654
08	1694	Debrecen, Kenézy Gy. M. Kh.	1 300	189 800
08	2894	DE OEC, Debrecen	2 240	327 040
09	1806	Eger, Markhot F. M. Kh.	506	73 876
09	H538	Gyöngyös, Bugát P. V. Kh.	63	9 198
09	K007	Hatvan, Albert Schweitzer Kh.	101	14 746
10	1865	Esztergom, Vaszary Kolos Kórház	275	40 150
10	1876	Tatabánya, Szt. Borbála Kórház	615	89 790
11	1928	Salgótarján, Szent Lázár M. Kh.	349	50 954
12	1974	Cegléd, Toldy F. Kh.-Ri.	79	11 534
12	2010	Kerepestarcsa, Flór F. Kh.	680	99 280
12	2095	Vác, Jávorszky Ödön Városi Kh.	332	48 472
12	2911	Pomáz, Munkaterápiás Intézet	27	3 942
13	2137	Kaposvár, Kaposi Mór M. Kh.	847	123 662
13	2146	Marcali, V. Kh.	37	5 402
13	2152	Nagyatád, V. Kh.	20	2 920
13	2162	Siófok, V. Kh.	161	23 506

Megye kód	Intézmény-kód	Intézmény	Többlet TVK (súlyszám)	Többlet TVK (E Ft)
13	H275	Kaposvár, Onkoradiológiai Egyet.	400	58 400
14	2209	Fehérgyarmat, Szatmár-Beregi Kh.	178	25 988
14	2219	Nagykálló, M. Pszich.-i Szakkh.	49	7 154
14	2224	Nyíregyháza, Jósa A. Megyei Kh.	1 220	178 120
14	2230	Kisvárd, Városi Kórház	451	65 846
14	2242	Mátészalka, Területi Kórház	100	14 600
15	2324	Szolnok, Hetényi G. M. Kh.	942	137 532
15	2377	Jászberény, Erzsébet Kh.-Ri.	101	14 746
15	2378	Karcag, Kátai Gábor Kh.-Ri.	123	17 958
15	K126	Mezőtúr, V. Kh.-Ri.	28	4 088
16	2425	Szekszárd, M. Kh.-Ri.	655	95 630
16	4712	Dombóvár, Integrált Eü. Sz. Kht.	282	41 172
17	2493	Szombathely, Markusovszky M. Kh.	958	139 868
17	2524	Celldömölk, Kemenesaljai Kh.	23	3 358
18	2572	Veszprém, Csolnoki F. M. Kh.-Ri.	755	110 230
18	2586	Pápa, Gr. Esterházy Kh.-Szakamb.	228	33 288
18	2601	Farkasgyepű, M. Tüdőgyógyint.	29	4 234
18	2893	Balatonfüred, Állami Kórház	86	12 556
18	H920	Dr. Deák J. Kh. Gyógybarlang Kft.	27	3 942
19	2734	Zalaegerszeg, M-i jogú Kórház	980	143 080
19	2747	Nagykanizsa, V. Kh.-Ri.	293	42 778
19	H098	Hévíz, Szent A. Reumakh. GyF. Kht.	29	4 234
20	2872	Bethesda Gyermekkorház, Bp.	350	51 100
20	2873	Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Bp.	690	100 740
20	2877	Heim Pál Gyermekkorház, Bp.	350	51 100
20	2879	Jáhn Ferenc Dél-Pesti Kh., Bp.	600	87 600
20	2880	Szent János Kórház-Ri., Bp.	882	128 772
20	2883	Szent László Kórház, Bp.	332	48 472
20	2889	Szent Imre Kórház, Bp.	550	80 300
20	2890	Károlyi Sándor Kórház, Bp.	229	33 434
20	2891	Uzsoki u. Kórház, Bp.	904	131 984
20	2896	Gottsegen György Orsz. Kard. Int.	727	106 142
20	2897	OKTPI	131	19 126
20	2903	OITI	172	25 112
20	2906	ONKI	1 500	219 000
20	2915	SE Orvos és Gyógyszertud. Karok	2 877	420 042
20	6072	Budapesti Szent Ferenc Kórház	21	3 066
20	7990	Alapítvány „L. S. Gy.” Vadask. Kh.	53	7 738
20	C069	Budai Irgalmas Rend Kórház Kht.	350	51 100
20	H915	Budai Egészségszolgálat Kft.	720	105 120
20	MH48	ÁEK	1 400	204 400
22	8002	MÁV Kórház és Rendint., Szolnok	20	2 920
Összesen			41 080	5 997 680

”

**A Kormány
193/2007. (VII. 25.) Korm.
rendelete**

**a helyi önkormányzatok által 2002–2005. években
jogtalanul igénybe vett közműfejlesztési támogatás
visszafizetésének ütemezéséről szóló
34/2007. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról**

A Kormány az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, valamint a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2006. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Ztv.) 7. §-ának (21) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Ztv. 7. §-ának (18) bekezdésében meghatározott, jogtalanul igénybe vett

közműfejlesztési támogatás visszafizetésének ütemezésére a következőket rendeli el:

1. §

A helyi önkormányzatok által 2002–2005. években jogtalanul igénybe vett közműfejlesztési támogatás visszafizetésének ütemezéséről szóló 34/2007. (III. 7.) Korm. rendelet melléklete helyébe e rendelet *melléklete* lép.

2. §

Ez a rendelet 2007. augusztus 1-jén lép hatályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Melléklet a 193/2007. (VII. 25.) Korm. rendelethez

„Melléklet a 34/2007. (III. 7.) Korm. rendelethez

Sor-szám	Önkormányzat neve	Visszafizetési kötelezettség összege (forint)	Visszafizetés kezdete	Visszafizetés befejezése
1.	Adács	118 582 745	2010. március 1.	2015. december 31.
2.	Alsóberecki	62 390 348	2010. március 1.	2015. december 31.
3.	Alsódobsza	23 719 034	2010. január 1.	2015. december 31.
4.	Atkár	81 086 828	2011. április 1.	2015. december 31.
5.	Berkenye	21 284 163	2010. március 1.	2015. december 31.
6.	Csány	84 083 244	2011. január 1.	2015. december 31.
7.	Csertő	42 376 314	2010. március 1.	2015. december 31.
8.	Csesztve	718 830	2007. szeptember 1.	2008. szeptember 30.
9.	Csomád	4 868 035	2008. január 1.	2012. december 31.
10.	Csongrád	186 166 547	2010. március 1.	2015. december 31.
11.	Dabrony	1 176 332	2007. július 1.	2010. december 31.
12.	Diósjenő	81 761 881	2010. március 1.	2015. december 31.
13.	Drágszél	14 159 007	2008. január 1.	2015. december 31.
14.	Felgyő	12 170 211	2010. április 1.	2015. december 31.
15.	Felsőberecki	21 554 637	2010. március 1.	2015. december 31.
16.	Furta	40 725 591	2010. január 1.	2015. december 31.
17.	Gégény	9 198 000	2008. január 1.	2013. december 31.
18.	Gyöng	42 950 914	2010. március 1.	2015. december 31.
19.	Gyúró	40 008 368	2010. március 1.	2015. december 31.
20.	Jósvafő	6 481 849	2009. január 1.	2009. december 31.
21.	Karos	27 675 008	2010. március 1.	2015. december 31.
22.	Kisdorog	18 267 121	2013. január 1.	2015. december 31.
23.	Kiskunmajsa	24 317 083	2011. január 1.	2015. december 31.
24.	Kisvejke	10 451 920	2013. január 1.	2015. december 31.

Sor-szám	Önkormányzat neve	Visszafizetési kötelezettség összege (forint)	Visszafizetés kezdete	Visszafizetés befejezése
25.	Lengyel	19 986 334	2013. január 1.	2015. december 31.
26.	Magyaregregy	108 200 357	2010. március 1.	2015. december 31.
27.	Mártély	37 931 595	2010. március 1.	2015. december 31.
28.	Martonvásár	100 643 809	2010. január 1.	2015. december 31.
29.	Megyaszó	80 114 886	2010. január 1.	2015. december 31.
30.	Mezőkövesd	26 235 081	2012. december 1.	2015. december 31.
31.	Mezőzombor	4 857 720	2009. január 1.	2014. december 31.
32.	Miske	55 255 648	2008. január 1.	2015. december 31.
33.	Múcsony	11 201 175	2010. január 1.	2015. december 31.
34.	Nagyalásony	1 690 165	2007. július 1.	2010. december 31.
35.	Nemesszalók	2 134 804	2007. július 1.	2010. december 31.
36.	Nógrád	54 450 657	2010. március 1.	2015. december 31.
37.	Noszvaj	106 084 993	2010. január 1.	2015. december 31.
38.	Nyírmada	176 605 591	2010. március 1.	2015. december 31.
39.	Olasz	60 403 566	2010. március 1.	2015. december 31.
40.	Perkupa	8 498 061	2009. január 1.	2009. december 31.
41.	Poroszló	43 085 112	2010. március 1.	2015. december 31.
42.	Pusztadobos	52 888 003	2010. március 1.	2015. december 31.
43.	Pusztavacs	28 960 235	2010. január 1.	2015. december 31.
44.	Pusztavám	160 460 533	2010. március 1.	2015. december 31.
45.	Ráckeresztúr	85 541 439	2010. március 1.	2015. december 31.
46.	Sarud	33 145 887	2010. március 1.	2015. december 31.
47.	Sóstófalva	16 976 467	2010. január 1.	2015. december 31.
48.	Szeged	76 398 520	2007. július 1.	2010. június 30.
49.	Szentegát	31 871 335	2012. március 1.	2015. december 31.
50.	Szentes	22 365 464	2012. július 1.	2013. június 30.
51.	Szigetvár	19 738 920	2010. március 1.	2014. december 31.
52.	Szin	5 316 594	2009. január 1.	2009. december 31.
53.	Szomolya	81 429 442	2010. március 1.	2015. december 31.
54.	Szögliget	8 875 104	2009. január 1.	2009. december 31.
55.	Tevel	41 457 786	2013. január 1.	2015. december 31.
56.	Tiszafüred	19 563 493	2010. szeptember 1.	2015. december 31.
57.	Tiszakeszi	38 898 321	2011. március 1.	2015. december 31.
58.	Tiszanána	54 782 843	2010. március 1.	2015. december 31.
59.	Tordas	50 477 943	2010. március 1.	2015. december 31.
60.	Újcsanálós	39 106 547	2010. január 1.	2015. december 31.
61.	Újlengyel	46 154 435	2010. január 1.	2015. december 31.
62.	Újlőrincfalva	1 666 224	2010. március 1.	2014. december 31.
63.	Vámosgyörk	89 676 119	2011. március 1.	2015. december 31.
64.	Verseg	21 687 953	2010. január 1.	2015. december 31.
65.	Závod	10 907 058	2013. január 1.	2015. december 31.
66.	Zsáka	54 297 029	2010. január 1.	2015. december 31.”

**A Kormány
194/2007. (VII. 25.) Korm.
rendelete**

**az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási
Nyilvántartás létrehozásáról, valamint
a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv
módosításáról szóló 166/2006/EK Európai Parlamenti
és Tanácsi rendelethez (E-PRTR) kapcsolódó
kormányrendeletek módosításáról**

A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 7. §-ában, 36. §-ában és 110. §-a (7) bekezdésének *f)* pontjában, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 14. § (6) bekezdésében, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. §-ának *e)* pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

*A felszín alatti vizek védelméről szóló
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása*

1. §

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 16. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg az (5)–(7) bekezdés számozása (6)–(8) bekezdésre változik:

„(5) Éves jelentést kell benyújtani az Európai Parlament és a Tanács 166/2006/EK rendelete szerinti azon környezethasználónak is, aki a rendelet I. Mellékletében meghatározott, az ott megadott kapacitásküszöböt meghaladó tevékenysége során a rendelet II. Mellékletében meghatározott szennyező anyagok a vonatkozó küszöbértéket meghaladóan a felszín alatti vízbe, illetve földtani közegbe bocsát.”

2. §

A Korm. rendelet 48. §-a az alábbi *f)* ponttal egészül ki:
[Ez a rendelet az Európai Közösség alábbi jogszabályainak való megfelelést szolgálja:]

„*f)* az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel.”

*A felszíni vizek védelméről szóló
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása*

3. §

A felszíni vizek védelméről szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 3. §-a az alábbi 42. ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában:]

„42. *diffúz források*: nem pontszerű források, illetve sok kisebb vagy elszórt forrás, amelyekből a szennyező anyagok a vízbe kerülhetnek kibocsátásra, amelyek a felszíni vizekre gyakorolt együttes hatása jelentős lehet, és amelyek esetében nem praktikus a jelentések begyűjtése egyedileg minden forrásból.”

4. §

A Kr. 40. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az adatszolgáltatás során közölt adatok teljes körűségéért, a bejelentésre kötelezettre érvényes számviteli szabályokkal, statisztikai rendszerrel, valamint egyéb nyilvántartási rendszereivel, mérési, megfigyelési adataival való egyezéséért a bejelentésre kötelezett felelős.”

5. §

A Kr. 45. §-a az alábbi *f)* ponttal egészül ki:

[Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:]

„*f)* az Európai Parlament és a Tanács 166/2006/EK rendelete (2006. január 18.) az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról.”

*A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról
szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet módosítása*

6. §

A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lkr.) 16. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettség a Környezetvédelmi Minisztérium vagy kijelölt szerve által közreadott nyomtatványon, vagy számítógépes adathordozón vagy a külön jogszabályban¹ meghatározottak szerinti fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentum útján, valamint a külön jogszabály² szerinti ügyfélkapu igénybevételével teljesíthető. Az adatszolgáltatónak gondoskodnia kell a dokumentumok, illetve adatokat előállító és továbbító eljárások megfelelő archiválásáról.”

¹ 2001. évi XXXV. törvény, 3/2005. (III. 18.) IHM rendelet.

² 2004. évi CXL. törvény.

7. §

Az Lkr. 29. §-a alábbi q) ponttal egészül ki:

[Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:]

„q) az Európai Parlament és a Tanács 166/2006/EK rendelete (2006. január 18.) az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról.”

A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet módosítása

8. §

A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hkr.) 15. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Ez a rendelet az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK (2006. január 18.) Európai Parlamenti és a Tanácsi rendeletnek való megfelelést szolgálja.”

9. §

(1) A Hkr. 1. számú melléklete e rendelet 1. számú melléklete szerinti 4. ponttal egészül ki.

(2) A Hkr. 2. számú mellékletének helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3) A Hkr. e rendelet 3. számú mellékletét képező 6. számú melléklettel egészül ki.

10. §

(1) E rendelet a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba.

(2) Az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: E-PRTR rendelet) 5. cikk (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségeket első alkalommal a 2007-es évre vonatkozóan 2008-ban a külön jogszabályokban³ meghatározott határidőig kell teljesíteni.

(3) Az E-PRTR rendelet 5. cikk (1) bekezdés c) pontját követő bekezdés szerinti kötelezettséget az érintettek e rendelet hatálybalépését követő 60 napon belül teljesítik.

(4) Ez a rendelet az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek való megfelelést szolgálja.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

³ 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet; 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet; 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet; 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet.

1. számú melléklet a 194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelethez

[1. számú melléklet 4. pontja a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelethez]

„4. Az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról szóló 166/2006/EK (2006. január 18.) Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet hatálya alá tartozó környezethasználóknak (üzemeltetőnek) az alábbi nyilvántartási kötelezettsége van veszélyes és nem veszélyes hulladék esetében egyaránt.

a) Általános adatok:

A hulladék termelő KÜJ és KTJ száma

b) Adatok hulladékonként:

ba) Nem veszélyes hulladék elszállítása telephelyről:

A telephelyről hasznosításra/ártalmatlanításra elszállított nem veszélyes hulladék mennyisége (t/év)

Az adatmeghatározás módja (M = mért, SZ = számított, B = becsült) és a használt mérési/számítási módszer

bb) Veszélyes hulladék elszállítása telephelyről:

Az országon belül telephelyről hasznosításra/ártalmatlanításra elszállított veszélyes hulladék mennyisége (t/év)

Az adatmeghatározás módja (M = mért, SZ = számított, B = becsült) és a használt mérési/számítási módszer

A telephelyről országon kívülre hasznosításra/ártalmatlanításra elszállított veszélyes hulladék mennyisége (t/év)

Az adatmeghatározás módja (M = mért, SZ = számított, B = becsült) és a használt mérési/számítási módszer

A hasznosító/ártalmatlanító neve, címe és a szállítmányt befogadó tényleges hasznosító/ártalmatlanító telephely címe (megjelölve az országkódot)”

2. számú melléklet a 194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelethez

[2. számú melléklet a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelethez]

E nyomtatvány kitöltését a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet írja elő		
Borítólap	BORÍTÓLAP A HULLADÉKOKKAL KAPCSOLATOS ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ	Beszámolási időszak: □ □ □ □ .év □ .n.év

Adatszolgáltató:

Neve:	
KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel):	KSH törzsszám (statisztikai számjel): - -
Település azonosító:	
Cím:	
.....	
irányítószám	város, község
.....	
utca, út, tér	házszám

Telephely:

Neve:	Típusa:
KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel):	
Település azonosító:	
Cím:	
.....	
irányítószám	város, község
.....	
utca, út, tér	házszám
A telephelyen foglalkoztatottak létszáma szerinti kategorizálás:	
Felelős személy neve:	Beosztása:

Adatszolgáltatás:

Formája (nyomtatvány/számítógépes adathordozó/Internet): (N/S/I)		
A bejelentőlapok részletezése:	A csatolt HT lapok száma:	db
	A csatolt HB lapok száma:	db
	A csatolt HK lapok száma:	db
	A csatolt E-PRTR lapok száma:	db
	A csatolt lapok összesen:	db

Az adatszolgáltatásért felelős:

Neve:		Beosztása:
Telefonszám:	Faxszám:	E-mail:
A kitöltés dátuma: . .		

Valótlan adatok közlése, az adatszolgáltatás megtagadása, a késedelmes adatszolgáltatás környezetvédelmi bírság kiszabását vonja maga után.

P. H.

.....
cégszerű aláírás

Küldendő: 1 példányban, az adatszolgáltató telephely szerint *illetékes Környezetvédelmi Felügyelőséghez*

Beérkezési határidő: a tárgyévet követő év március 1., veszélyes hulladék kezelés esetén a tárgynegyedévet követő 8. munkanap.

3. számú melléklet a 194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelethez

[6. számú melléklet a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelethez]

2007/98. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

7215

E-PRTR ¹ lap		HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁS BEJELENTŐ LAP					Oldalszám	
KÜJ:			évről			KTJ:		
	Hulladék- kezelési művelet R/D	Elszállított mennyiség (tonna/év)	Adatmeg- határozás módja M/SZ/B ²	Használt elemzési/ számítási módszer	Hasznosító/Ártalmatlanító neve és címe	Tényleges hasznosítási/ártalmatlanítási telephely címe		
Nem veszélyes hulladék	R	□□□□□□.□□	□		/	/		
	D	□□□□□□.□□	□	□□□□				
Veszélyes hulladék országokon belülre	R	□□□□□□.□□	□	□□□□				
	D	□□□□□□.□□	□	□□□□				
Veszélyes hulladék országokon kívülre	□	□□□□□.□□	□	□□□□	Név:			
					Város:.....	Irá. sz.:.....	Város:.....	Irá. sz.:.....
					Utca, házsz.:.....	Ország: □□□	Utca, házsz.:.....	Ország: □□□
	□	□□□□□.□□	□	□□□□	Név:			
					Város:.....	Irá. sz.:.....	Város:.....	Irá. sz.:.....
					Utca, házsz.:.....	Ország: □□□	Utca, házsz.:.....	Ország: □□□
	□	□□□□□.□□	□	□□□□	Név:			
					Város:.....	Irá. sz.:.....	Város:.....	Irá. sz.:.....
					Utca, házsz.:.....	Ország: □□□	Utca, házsz.:.....	Ország: □□□

¹ Ezt a lapot csak az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK (2006. január 18.) Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet hatálya alá tartozó telephelyekre kell kitölteni.

² M = mért, SZ = számított, B = becsült

Megjegyzés: az országkódok kitöltésénél az ISO 3166 szabvány szerinti rövidítéseket kell alkalmazni.

A Kormány tagjainak rendeletei

Az egészségügyi miniszter 38/2007. (VII. 25.) EüM rendelete

a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 83. § (3) bekezdésének *c)* pontjában foglalt felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § *a)* pontjában megállapított feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § *b)* pontjában megállapított feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §

A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (1) Hatóanyag alapú fix összegű támogatás [Gyftv. 28. § (1) bekezdés *ba)* pont] esetén az adott termékcsoporthoz meghatározott (fix) összegű támogatás alapja a referencia készítménynek – a referencia státusz megszerzésekor – közfinanszírozás alapjául elfogadott ára.

(2) Hatóanyag alapú fix csoportba vonhatóak az azonos hatóanyagú, azonos alkalmazási módú, azonos hatáserőségi és hatástartamú gyógyszerek. A hatóanyag alapú fix csoport megképezésre kerül minden olyan esetben, amikor

a) a fenti feltételeknek megfelelő legalább két egyenértékű készítmény van, és

b) a (6) bekezdésben foglaltak alapján referenciakészítményi státuszt megszerző gyógyszer nem a legmagasabb NTK-jú termék, és

c) az adott csoportba vonható gyógyszerek féléves összforgalmi részesedése az utolsó alkalommal meghatározott referencia ár közzétételét megelőző hat hónapot vizsgálva a 250 000 DOT-ot meghaladja.

(3) A (2) bekezdés alkalmazásában azonos hatástartamúnak minősül a referenciakészítmény hatástartamánál

– az adott gyógyszer alkalmazási előírásában szereplő átlagos hatástartamot tekintve – a 100%-ot el nem érő eltérés is.

(4) A támogatás (fix) összege a hatóanyag alapú fix csoportban a (2) bekezdés szerinti gyógyszerek közül azon gyógyszerek árai, forgalmi részesedései alapján kerül meghatározásra, melyeknek egyenértékűségét az illetékes hatóság megállapította. A támogatás összege az (5) bekezdés alapján kerül kiszámításra. A meglevő fix csoportoktól eltérő (+/–20%) hatáserőségi, azonos alkalmazási módú készítmény a hatáserőségekben legközelebb álló fix csoport referencia értékének napi terápiás költségre eső támogatását kapja.

(5) A referencia készítmény ATC besorolása alapján az 1. számú melléklet szerinti, az adott hatóanyagot tartalmazó ATC-re megállapított százalékos támogatásban részesül. A referencia készítmény – referencia státusz megszerzésekor – közfinanszírozás alapjául elfogadott ára az adott csoportban a referencia ár. A támogatási csoport többi termékének támogatása a referencia árhoz nyújtott támogatás fix összege. Ez alól kivételt képeznek azok a gyógyszerek, amelyek napi terápiás költsége a referencia árnál alacsonyabb. Ez esetben a támogatás mértéke megegyezik a referencia árhoz nyújtott százalékos támogatás mértékével.

(6) A referencia készítmény az a meghatározott (fix) támogatási csoportba tartozó gyógyszer, amely

a) nem áll nyilvántartásból való törlés alatt,

b) egyenértékűségét az illetékes hatóság megállapította,

c) az adott csoportba tartozó gyógyszerek közül bruttó fogyasztói áron számolt napi terápiás költsége a legalacsonyabb, illetve megállapíthatósága hiányában az egységnyi hatóanyagra vonatkoztatva (a továbbiakban: napi terápiás költség) legalacsonyabb bruttó fogyasztói árú,

d) kiszerezési formája a támogatás alapját képező indikációt tekintve nem haladja meg az érvényes alkalmazási előírásában meghatározott egy havi terápiához szükséges, a maximális dózissal számolt mennyiséget vagy ahhoz legközelebb álló csomagolási egységet,

e) csoporton belüli forgalmi részesedése az utolsó alkalommal meghatározott referencia ár közzétételét megelőző hat hónapot vizsgálva négy egymást követő hónapban a DOT tekintetében az 1%-ot elérte támogatási jogcímenként.

(7) A nem egyenértékű készítmények a referencia készítmény vagy a referencia ár meghatározásánál nem kerülnek beszámításra. Amennyiben napi terápiás költségük a referencia készítmény napi terápiás költségénél magasabb, a referencia készítmény napi terápiás költségéhez rendelt támogatási összeget kapják. Ellenkező esetben a referencia készítmény támogatásának százalékos mértékét kapják.

(8) Amennyiben a referencia készítmény forgalomba hozatali engedélyének jogosultja a megrendeléseket bizonyítottan, egymást követő három hónapon keresztül nem

tudja – legalább a referencia státusz eléréséhez szükséges mennyiségben – teljesíteni, az OEP a készítményt a társadalombiztosítási támogatásból kizárja és az adott készítmény a következő referencia ár meghatározását követő két évben nem részesíthető társadalombiztosítási támogatásban. Ez a rendelkezés a megrendelés teljesítésének hat hónapos késedelve esetén alkalmazható az egyéb, a fix csoportban támogatott készítményekre is, amennyiben az a betegellátást nem veszélyezteti.

(9) Az OEP a számításokhoz szükséges közforgalmú gyógyszerértékesítési forgalmi adatokat és DOT forgalmi részese-
déseket készítményenkénti és támogatási jogcímenkénti, valamint fix csoportonkénti bontásban a tárgyhót követő 2. hónap 15. napjáig honlapján közzéteszi.”

2. §

(1) Az R. 9. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Terápiás fix elven működő támogatás [Gyftv. 28. § (1) bekezdés *bb*) pont] állapítható meg az egyes, meghatározott betegségek (kórképek) kezelésére egyaránt alkalmas termékek körére, ha négyesintű ötjegyű ATC csoportban azonos terápiás célra szolgálnak és mely termékeknek van azonos indikációja.”

(2) Az R. 9. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A terápiás fix elven működő támogatási csoportokra vonatkozóan az OEP a számításokhoz szükséges közforgalmú gyógyszerértékesítési forgalmi adatokat és DOT forgalmi részese-
déseket készítményenkénti és támogatási jogcímenkénti, valamint fix csoportonkénti bontásban a tárgyhót követő 2. hónap 15. napjáig, a számítás módját, valamint az alcsoportképzés pontos feltételeit minden naptári negyedév 1. napján honlapján közzéteszi.”

3. §

Az R. 10. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § (1) A hatóanyag alapú és a terápiás fix csoportok képzése a Gyftv. 24. §-ának (2) bekezdésében foglaltak alapján folyamatosan történik. Az OEP az érvényes referencia árakat és készítményeket, valamint az adott fix csoportban szereplő készítmények érvényes árát és támogatását a Gyftv.-ben és e rendeletben foglaltak szerint honlapján közzéteszi.

(2) Az OEP – a (3)–(6) bekezdésben foglaltak alapján – minden naptári negyedévben újraképi az adott fix csoportot.

(3) Az (1) bekezdés szerint közzétett árakra bármelyik fix csoportban lévő gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultja/forgalmazója bármikor tehet árcsökkentési ajánlatot.

(4) A (2)–(3) bekezdésben foglalt fix csoport újraképzésének keretében az OEP minden naptári negyedév első napját megelőző második hónap 1. napján értesíti az adott fix csoportban lévő termékek forgalomba hozatali engedélyének jogosultját/forgalmazóját, hogy hivatalból eljárást indított, és felhívja az ügyfeleket, hogy amennyiben a megtett ajánlathoz képest árváltoztatással kívánnak élni, úgy azt minden naptári negyedév első napját megelőző második hónap 20. (február, május, augusztus, november) napjáig van lehetőségük írott formában megtenni. Ezt követően az OEP három munkanapon belül honlapján közzéteszi a referencia készítményt – amennyiben a 8. § (6) bekezdésének *e*) pontja szerinti forgalmi részese-
dést elérő több készítményre azonos NTK-t határoznak meg a forgalomba hozatali engedélyek jogosultjai, valamennyi azonos NTK-jú készítmény referencia termék lesz –, annak támogatását, a csoportban lévő valamennyi további gyógyszer közfinanszírozás alapjául elfogadott árához nyújtott fix összegű támogatásának összegét.

(5) Amennyiben a (3)–(4) bekezdésben foglalt eljárás keretében valamely, az adott fix csoportba tartozó termék a Gyftv. 31. §-a (1) bekezdésének *h*)–*i*) pontja alapján kizárásra kerülne, ezen gyógyszerek forgalomba hozatali engedélyének jogosultja/forgalmazója a naptári negyedév első napját megelőző hónap 10. napjáig további árcsökkentéssel élhet a kizárás elkerülése érdekében azzal, hogy ezen árcsökkentési ajánlat a referencia készítmény státuszát, illetve a referencia árat nem befolyásolja.

(6) Az (5) bekezdésben foglaltakat követően az OEP a Gyftv. és e rendelet szabályai szerint – határozataiban – meghatározza a referencia készítményt, annak támogatását, a csoportban lévő valamennyi további gyógyszer közfinanszírozás alapjául elfogadott árához nyújtott fix összegű támogatás mértékét és ezen adatokat ismételtelen közzéteszi honlapján.

(7) Az OEP minden naptári negyedév 1. napján honlapján közzéteszi a fél évvel később bevezetni tervezett terápiás fix csoportokat (négyesintű ötjegyű ATC csoportokat), az esetlegesen létrehozandó alcsoportokat és a hozzájuk tartozó maximális százalékos mértékeket, mely közleményre az érintett gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultja/forgalmazója egy ízben tíz napon belül észrevételt tehet.

(8) Azon árcsökkentési ajánlatok, melyek a tárgyhónap 10. napjáig beérkeznek a következő hónap első napjával érvénybe lépnek azzal, hogy a meglévő referencia árat a fix csoportképzés (4)–(6) bekezdés szerinti lefolytatásáig nem befolyásolják.”

4. §

Az R. 14. §-ának *g*–*h*) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[14. § A gyógyszer befogadásának és támogatásának egyéb feltételei:]

„g) amennyiben a fix csoport kialakításának feltételei nem állnak fenn a fix csoportba nem vonható készítmény befogadásának feltétele, hogy termelői ára az elsőként a támogatási rendszerbe vont azonos hatóanyagú készítmény termelői áránál legalább 30%-kal alacsonyabb legyen (a továbbiakban: első generikum); az ez után a támogatási rendszerbe kerülő második készítmény ehhez képest – a h) pontban foglalt kivétellel – további legalább 10%-kal, a harmadik készítmény a másodikként belépő gyógyszerhez képest – a h) pontban foglalt kivétellel – további legalább 10%-kal alacsonyabb termelői áron; a további belépők ezen gyógyszernél alacsonyabb termelői áron kerülhetnek be a támogatási rendszerbe;

h) amennyiben a g) pont alapján az első generikum a már elsőként a támogatási rendszerbe vont azonos hatóanyagú gyógyszer termelői áránál legalább 50%-kal alacsonyabb áron került befogadásra, úgy az ez után a támogatási rendszerbe kerülő további gyógyszerek az első generikumnál alacsonyabb áron kerülhetnek be a támogatási rendszerbe;”

5. §

(1) Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) Az R.

a) 2. számú melléklete e rendelet 2. számú melléklete,

b) 3. számú melléklete e rendelet 3. számú melléklete,

c) 5. számú melléklete e rendelet 4. számú melléklete szerint módosul.

6. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. 6/b. számú mellékletének

1. számú melléklet a 38/2007. (VII. 25.) EüM rendelethez

[1. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelethez]

a) II. pontjában a

„– már támogatott hatóanyagú gyógyszer árcsökkentése

☐ ”

szövegrész helyébe a

„– már támogatott hatóanyagú gyógyszer árcsökkentése*

☐ ”

szövegrész lép;

b) II. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:

„*: az árcsökkentés legkorábbi időpontja:”

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. 20. §-ának (1) bekezdésében a „papíralapú írott és elektronikus formában” szövegrész helyébe az „írott formában” szövegrész lép.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R.

a) 13. §-a (2) bekezdésének b) pontja és 14. §-ának l) pontja,

b) a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról, valamint a gyógyszerek társadalombiztosítási támogatása megállapításának egyes átmeneti szabályairól szóló 25/2007. (VI. 7.) EüM rendelet 2. §-ának (2) bekezdése hatályát veszti.

(5) Az R. 3. számú mellékletének a „B) Eü 70 százalékos támogatási kategória része” 1. a) 1–1. c) pontja 2007. szeptember 30-án hatályát veszti.

(6) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. 3. számú mellékletének az „A. Eü 90 százalékos támogatási kategória részének” 1. a)–c) pontja hatályát veszti azzal, hogy rendelkezéseit 2007. szeptember 30. napjáig alkalmazni kell.

(7) 2007. augusztus 10-én az R. 1. számú mellékletének C01EB egyéb szívszerek sorában az átlagos támogatási kategória oszlopban szereplő „X” szövegrész a hatályát veszti azzal, hogy rendelkezéseit 2007. szeptember 30-ig alkalmazni kell.

Dr. Horváth Ágnes s. k.,
egészségügyi miniszter

ATC	ATC megnevezés	Támogatási kategóriák						
		Normatív				Emelt indikációhoz kötött	Kiemelt indikációhoz kötött	Különkeret
		0%	25%	55%	85%			
		érték nélkül	átlagon aluli	átlagos	átlagon felüli			
A01A	FOGÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK							
A01AA	fogszuvasodást megelőző szerek	X						
A01AB	antiinfektív szerek a száj lokális kezelésére	X						

ATC	ATC megnevezés	Támogatási kategóriák						
		Normatív				Emelt indiká- cióhoz kötött	Kiemelt indiká- cióhoz kötött	Külön- keret
		0%	25%	55%	85%			
		érték nélkül	átlagon aluli	átlagos	átlagon felüli			
A01AD	egyéb szerek a száj lokális kezelésére	X						
A02A	ANTACIDOK							
A02AA	magnézium-vegyületek	X						
A02AD	alumínium-, kalcium- és magnézium-vegyületek kombinációi és komplexe	X						
A02AX	egyéb antacid-kombinációk	X						
A02B	PEPTIKUS FEKÉLY ÉS GASZTROOESOPHAGIALIS REFLUX BETEGSÉG KEZELÉSÉNEK GYÓGYSZEREI							
A02BA	H ₂ -receptor blokkolók	X		X				
A02BB	prostaglandinok	X						
A02BC	proton pumpa inhibitorok	X		X		X		
A02BX	a peptikus fekély kezelésének egyéb gyógyszerei	X						
A02D	Felfúvódás elleni szerek							
A02DA	felfúvódás elleni szerek	X						
A03A	BÉLMŰKÖDÉS FUNKCIONÁLIS ZAVARAI HATÓ SZEREK							
A03AA	synthetikus anticholinerg szerek, észterek tertiaer amino-csoporttal	X						
A03AB	synthetikus anticholinerg szerek, quaterner ammónium vegyületek	X						
A03AD	papaverin és származékai	X	X					
A03AX	egyéb syntheticus anticholinerg szerek		X					
A03B	BELLADONNA ÉS SZÁRMAZÉKAI, ÖNMAGUKBAN							
A03BA	belladonna alkaloidok, tertiaer aminok	X						
A03C	GÖRCSOLDÓK ÉS PSYCHOLEPTICUMOK KOMBINÁCIÓI							
A03CA	syntheticus anticholinerg szerek és psycholepticumok kombinációi	X						
A03CB	belladonna és származékai psycholepticumokkal kombinálva	X						
A03D	GÖRCSOLDÓK ÉS FÁJDALOMCSILLAPÍTÓK							
A03DB	Belladonna és származékainak kombinációi analgeticumokkal			X				
A03E	GÖRCSOLDÓK ÉS ANTICHOLINERG SZEREK KOMBINÁCIÓI EGYÉB GYÓGYSZEREKKEL							
A03EA	görcsoldók, psycholepticumok és fájdalomcsillapítók kombinációi	X						
A03F	PROBULSIV SZEREK							
A03FA	propulsív szerek		X				X	
A04A	HÁNYÁSCSILLAPÍTÓK ÉS ÉMELYGÉS ELLENI SZEREK							
A04AA	serotonin (5HT-3) antagonisták	X					X	
A05A	EPEBETEGSÉGEK GYÓGYSZEREI							
A05AA	epesav-készítmények	X				X		
A05AX	az epebetegségek egyéb terápiás készítményei	X						
A05B	MÁJVÉDŐK, ZSÍROSODÁSGÁTLÓK							
A05BA	májvédők	X						

ATC	ATC megnevezés	Támogatási kategóriák						
		Normatív				Emelt indiká- cióhoz kötött	Kiemelt indiká- cióhoz kötött	Külön- keret
		0%	25%	55%	85%			
		érték nélkül	átlagon aluli	átlagos	átlagon felüli			
A05C	EPEBETEGSÉGEK GYÓGYSZEREI ÉS ZSÍROSODÁSGÁTLÓK KOMBINÁCIÓI							
A05CX	epebetegségek gyógyszerei és zsírosodásgátlók kombinációi	X						
A06A	HASHAJTÓK							
A06AB	contact hashajtók		X					
A06AD	ozmotikus hashajtók	X				X		
A06AX	egyéb hashajlók	X						
A07A	BÉLFERTŐTLENÍTŐK							
A07AA	antibiotikumok		X					
A07AB	szulfonamidok	X						
A07B	BÉLBEN HATÓ ADSZORBENSEK							
A07BA	szén-készítmények	X						
A07C	ELEKTROLITOK SZÉNHIDRÁTOKKAL							
A07CA	orális folyadékpótló sókészítmények		X					
A07DA	bélmotilitást csökkentő szerek	X						
A07E	BÉLRE HATÓ GYULLADÁSGÁTLÓ SZEREK							
A07EA	corticosteroidok helyi használatra	X	X			X		
A07EC	aminosalicylsav és hasonló készítmények		X			X		
A08	FOGYASZTÓSZEREK A DIÉTÁS KÉSZÍTMÉNYEK KIVÉTELÉVEL							
A08AA	központi hatású fogyasztószerek	X						
A08AB	perifériásan ható fogyasztószerek	X						
A09A	DIGESTIVUMOK BELEÉRTVE AZ ENZIMEKET							
A09AA	enzimkészítmények	X		X		X	X	
A09AB	savkészítmények	X						
A10A	INSULINOK ÉS INSULIN ANALÓGOK							
A10AB	gyors hatású insulinok	X		X			X	
A10AC	intermedier hatástartamú insulinok	X		X			X	
A10AD	intermedier és gyors hatású insulinok keverékei	X		X			X	
A10AE	hosszú hatástartamú insulinok	X					X	
A10B	ORÁLIS ANTIDIABETIKUMOK							
A10BA	biguanidok			X				
A10BB	sulfonamidok, karbamid-származékok		X	X	X			
A10BD	orális vércukorszint csökkentő kombinációk	X				X		
A10BF	alfa-glycosidase inhibitorok			X				
A10BG	thiazolidin-dionok	X				X		
A10BX	egybé orális vércukorszint csökkentők	X				X		
A11A	MULTIVITAMIN, KOMBINÁCIÓK							
A11AA	multivitaminok és ásványi anyagok kombinációi	X						
A11AB	multivitamin, egyéb kombinációk	X						
A11B	MULTIVITAMINOK ÖNMAGUKBAN							
A11BA	multivitaminok önmagukban	X						
A11C	A- ÉS D-VITAMIN, BELEÉRTVE A KETTŐ KOMBINÁCIÓJÁT							
A11CA	A-vitamin önmagában	X						

ATC	ATC megnevezés	Támogatási kategóriák						
		Normatív				Emelt indiká- cióhoz kötött	Kiemelt indiká- cióhoz kötött	Külön- keret
		0%	25%	55%	85%			
		érték nélkül	átlagon aluli	átlagos	átlagon felüli			
A11CC	D-vitamin és analógjai	X		X		X		X
A11D	B1-VITAMIN ÖNMAGÁBAN ÉS KOMBINÁCIÓI B6- ÉS B12-VITAMINNAL							
A11DA	B1-vitamin önmagában	X						
A11DB	B1-vitamin kombinációi B6- és/vagy B12-vitaminnal	X						
A11E	VITAMIN-B KOMPLEX BELEÉRTVE A KOMBINÁCIÓKAT							
A11EA	B-vitamin-komplex önmagában	X						
A11G	ASZKORBINSAV C-VITAMIN ÉS KOMBINÁCIÓI							
A11GA	aszorbinsav C-vitamin önmagában	X		X				
A11H	EGYÉB VITAMINKÉSZÍTMÉNYEK ÖNMAGUKBAN							
A11HA	egyéb vitaminkészítmények önmagukban	X						
A12A	KÁLCIUM							
A12AA	kalcium	X	X		X			
A12AX	kalcium kombinációi más gyógyszerekkel	X						
A12B	KÁLIUM							
A12BA	kálium		X					
A12C	EGYÉB ÁSVÁNYI ANYAGOK							
A12CC	magnézium	X		X				
A12CD	fluorid	X						
A14A	ANABOLIKUS SZTEROIDOK							
A14AA	androstan származék	X						
A16A	TÁPCSATORNA ÉS ANYAGCSERE EGYÉB GYÓGYSZEREI							
A16AB	enzimek	X						X
A16AX	tápcsatorna és anyagcsere egyéb gyógyszerei	X						
B01A	TROMBÓZIS ELLENES SZEREK							
B01AA	K-vitamin antagonisták			X				
B01AB	heparin csoport	X	X			X		X
B01AC	thrombocyta aggregációt gátlók, kivéve heparin	X	X			X		
B01AD	enzimek	X						
B01AE	direkt thrombin-inhibitor	X						
B02A	ANTIFIBRINOLYTICUMOK							
B02AA	aminosavak	X	X					
B02AB	proteinase inhibitorok	X					X	
B02B	K-VITAMIN ÉS EGYÉB VÉRZÉSCSILLAPÍTÓ SZEREK							
B02BA	K-vitamin			X				
B02BB	fibriogén	X						X
B02BD	véralvadási faktorok	X						X
B02BX	egyéb systemás haemostaticumok	X	X					
B03A	VASKÉSZÍTMÉNYEK							
B03AA	kétértékű vas, orális készítmények		X					
B03AB	háromértékű vas, orális készítmények		X					

ATC	ATC megnevezés	Támogatási kategóriák						
		Normatív				Emelt indikációhoz kötött	Kiemelt indikációhoz kötött	Különkeret
		0%	25%	55%	85%			
		érték nélkül	átlagon aluli	átlagos	átlagon felüli			
B03AC	háromértékű vas, parenterális készítmények		X			X		
B03AD	vas és folsav kombinációi		X					
B03AE	vas, egyéb kombinációk			X				
B03B	B12-VITAMIN ÉS FOLSAV							
B03BB	folsav és származékai		X					
B03X	EGYÉB VÉRSEZEGÉNYSÉG ELLENI KÉSZÍTMÉNYEK							
B03XA	egyéb vérszegénység elleni készítmények	X					X	
B05A	VÉR ÉS VÉRREL KAPCSOLATOS KÉSZÍTMÉNYEK							
B05AA	vérpótlók és plazmafehérje frakciók	X				X		
B05B	iv. OLDATOK							
B05BA	parenterális táplálásra szolgáló oldatok	X				X		
B05BB	elektrolit-egyensúlyt befolyásoló oldatok	X				X		
B05BC	ozmotikus diurézist okozó szerek	X						
B05CB	sóoldatok	X						
B05D	PERITONEÁLIS DIALÍZIS SZEREI							
B05DA	izotóniás oldatok	X						
B05X	iv. OLDATOK TARTOZÉKAI							
B05XA	elektrolit oldatok	X						
B05XB	aminósavak	X						
B05XC	vitaminok	X						
B05XX	aminósavak	X						
B06A	EGYÉB HEMATOLÓGIAI SZEREK							
B06AA	enzimek		X					
C01A	SZÍVGLYCOSIDOK							
C01AA	digitális glycosidok				X			
C01B	ANTIARRHYTHMIÁS SZEREK, I. ÉS III. CSOPORT							
C01BA	antiarrhythmias szerek, I.a csoport				X			
C01BB	antiarrhythmias szerek, I.b csoport		X					
C01BC	antiarrhythmias szerek, I.c csoport	X			X	X		
C01BD	antiarrhythmias szerek, III. csoport	X			X	X		
C01C	CARDIALIS STIMULÁNSOK, KIVÉVE: SZÍVGLYCOSIDOK							
C01CA	adrenerg és dopaminerg szerek	X						
C01CE	phosphodiesterase gátlók	X						
C01CX	egyéb cardialis stimulánsok	X						
C01D	SZÍVBETEGSÉGEKBEN ALKALMAZOTT ÉRTÁGÍTÓK							
C01DA	szerves nitrátok	X		X	X	X		
C01DX	szívbetegségekben alkalmazott egyéb értágítók				X			
C01E	EGYÉB SZÍVGYÓGYSZEREK							
C01EA	prostaglandinok	X						
C01EB	egyéb szívszerek	X		X		X		

ATC	ATC megnevezés	Támogatási kategóriák						
		Normatív				Emelt indiká- cióhoz kötött	Kiemelt indiká- cióhoz kötött	Külön- keret
		0%	25%	55%	85%			
		érték nélkül	átlagon aluli	átlagos	átlagon felüli			
C02A	KÖZPONTI HATÁSÚ ANTIADRENERG SZEREK							
C02AC	imidazolin receptor agonisták		X	X		X		
C02C	PERIPHERIÁS HATÁSÚ ANTIADRENERG SZEREK							
C02CA	alfa adrenoreceptor blokkolók	X		X	X			
C02CC	guanidin-származékok	X						
C02D	ARTERIOLÁK SIMAIZOMZATÁRA KÖZVETLENÜL HATÓ SZEREK							
C02DB	hydrazino phthalazin-származékok			X				
C02DC	pyrimidin-származékok			X				
C02L	VÉRNYOMÁSCSÖKKENTŐ ÉS VIZELETHAJTÓ KOMBINÁCIÓK							
C02LA	rauwolfia alkaloidák és vizelethajtó kombinációk	X						
C03A	MÉRSÉKELT HATÁSÚ VIZELETHAJTÓK – THIAZIDOK							
C03AA	thiazidok önmagukban		X					
C03B	MÉRSÉKELT HATÁSÚ VIZELETHAJTÓK – THIAZIDOK KIVÉTELEVEL							
C03BA	szulfonamidok önmagukban	X		X				
C03C	CSÚCSHATÁSÚ VIZELETHAJTÓK							
C03CA	szulfonamidok önmagukban	X			X			
C03CC	aryloxy-ecetsav származékok				X			
C03D	KÁLIUM-VISSZATARTÓ VIZELETHAJTÓK							
C03DA	aldoszteron-antagonisták				X	X		
C03DB	egyéb kálium-visszatartó szerek		X					
C03E	VIZELETHAJTÓK ÉS KÁLIUM-VISSZATARTÓ SZEREK KOMBINÁCIÓI							
C03EA	mérsékelt hatású vizelethajtók és kálium-visszatartó szerek kombinációi				X			
C04A	PERIPHERIÁS ÉRTÁGÍTÓK							
C04AB	imidazolin-származékok	X						
C04AC	nikotinsav és származékai	X						
C04AD	purin-származékok	X	X					
C04AE	ergot alkaloidok		X					
C04AX	egyéb perifériás értágítók		X					
C05A	ARANYÉR ELLENI LOKÁLIS KÉSZÍTMÉNYEK							
C05AD	helyi érzéstelenítőt tartalmazó készítmények			X				
C05B	VISSZÉR KEZELÉSE							
C05BA	heparinok és/vagy heparinoidok helyi használatra	X	X					
C05BB	szklerotizáló szerek lokális hatású injekcióhoz	X						
C05BX	egyéb szklerotizáló szerek		X					
C05C	CAPILLARIS-STABILIZÁLÓ SZEREK							
C05CA	bioflavonoidok	X						
C07A	BÉTA-BLOKKOLÓK ÖNMAGUKBAN							
C07AA	nem szelektív béta-blokkolók önmagukban		X	X	X	X		
C07AB	szelektív béta-blokkolók önmagukban	X		X	X	X		

ATC	ATC megnevezés	Támogatási kategóriák						
		Normatív				Emelt indiká- cióhoz kötött	Kiemelt indiká- cióhoz kötött	Külön- keret
		0%	25%	55%	85%			
		érték nélkül	átlagon aluli	átlagos	átlagon felüli			
C07AG	alfa- és béta-blokkolók	X			X			
C07B	BÉTA-BLOKKOLÓK ÉS THIAZIDOK							
C07BB	béta-blokkoló szerek, szelektívek, és thiazidok			X				
C07C	BÉTA-BLOKKOLÓK ÉS EGYÉB VZELETHAJTÓK							
C07CA	nem szelektív béta-blokkolók és egyéb vizelethajtók				X			
C07CB	szelektív béta-blokkolók és egyéb vizelethajtók				X	X		
C07F	BÉTA-BLOKKOLÓK ÉS EGYÉB VÉRNYOMÁSCSÖKKENTŐK							
C07FB	béta-blokkoló szerek, szelektívek és egyéb vérnyomáscsökkentők			X				
C08C	SZELEKTÍV KÁLCIUMCSATORNA BLOKKOLÓK, FŐKÉNT ÉRHATÁSÚAK							
C08CA	dihydropiridin-származékok	X		X	X	X		
C08D	SZELEKTÍV KÁLCIUMCSATORNA BLOKKOLÓK DIREKT SZÍVHATÁSOKKAL							
C08DA	phenylalkylamin-származékok	X		X	X			
C08DB	benzothiazepin-származékok	X			X			
C09A	ANGIOTENZIN-KONVERTÁLÓ ENZIM (ACE) GÁTLÓK ÖNMAGUNKBAN							
C09AA	angiotenzin-konvertáló enzim (ACE) gátlók önmagunkban	X		X	X	X		
C09B	ANGIOTENZIN-KONVERTÁLÓ ENZIM (ACE) GÁTLÓK, KOMBINÁCIÓK							
C09BA	angiotenzin-konvertáló enzim (ACE) gátlók és vizelethajtók		X		X			
C09BB	angiotenzin-konvertáló enzim (ACE) gátlók és calcium csatorna blokkolók			X	X			
C09C	ANGIOTENZIN II ANTAGONISTÁK ÖNMAGUKBAN							
C09CA	angiotenzin II antagonisták önmagukban			X				
C09D	ANGIOTENZIN II ANTAGONISTÁK KOMBINÁCIÓKBAN							
C09DA	angiotenzin II antagonisták és vizelethajtók			X				
C10A	CHOLESTERIN- ÉS TRIGLYCERID-CSÖKKENTŐ SZEREK							
C10AA	Hmg CoA reductase gátlók	X			X	X		
C10AB	fibrátok				X			
C10AC	epesavkötők			X				
C10AD	nikotinsav és származékaik			X				
C10AX	cholesterin- és triglycerid-csökkentő szerek	X				X		
C10B	LIPIDSZINT-CSÖKKENTŐ SZERE, KOMBINÁCIÓK							
C10BX	Hmg CoA reductase gátlók, egyéb kombinációk	X		X				
D01A	GOMBÁSODÁS ELLENI LOKÁLIS KÉSZÍTMÉNYEK							
D01AA	antibiotikumok		X					
D01AC	imidazol- és triazol-származékok	X	X					
D01AE	gombásodás elleni egyéb lokális készítmények	X	X					

ATC	ATC megnevezés	Támogatási kategóriák						
		Normatív				Emelt indiká- cióhoz kötött	Kiemelt indiká- cióhoz kötött	Külön- keret
		0%	25%	55%	85%			
		érték nélkül	átlagon aluli	átlagos	átlagon felüli			
D01B	GOMBÁSODÁS ELLENI SZISZTÉMÁS KÉSZÍTMÉNYEK							
D01BA	gombásodás elleni szisztémás készítmények		X			X		
D02A	BŐRLÁGYÍTÓ- ÉS VÉDŐANYAGOK							
D02A	bőrlágyító- és védőanyagok (FONO)			X				
D02AA	szilikon-készítmények	X						
D02AX	egyéb puhító és védő anyagok	X		X				
D03A	HÁMOSÍTÓK							
D03AX	egyéb hámosítók	X		X		X		
D03B	ENZIMEK							
D03BA	proteolitikus enzimek		X			X		
D04A	VISZKETÉS ELLENI SZEREK, BELEÉRTVE: ANTIHISZTAMINOK, ÉRZÉSTELENÍTŐK STB.							
D04A	viszketés elleni szerek, beleértve: antihisztaminok, érzéstelenítők (FONO)			X				
D04AX	egyéb viszketés elleni szerek			X				
D05A	PSORIASIS ELLENI HELYI SZEREK							
D05AX	egyéb helyi psoriasis elleni szerek		X					
D05B	PSORIASIS ELLENI SZISZTÉMÁS KÉSZÍTMÉNYEK							
D05BA	psoralenek szisztémás használatra	X						
D05BB	retinoidok a psoriasis kezelésére				X	X		
D06A	ANTIBIOTIKUMOK LOKÁLIS HASZNÁLATRA							
D06AA	tetracyclin és származékai	X						
D06AX	egyéb antibiotikumok lokális használatra		X					
D06B	KEMOTERÁPIÁS SZEREK HELYI HASZNÁLATRA							
D06BB	vírusellenes szerek	X						
D06BX	egyéb kemoterapeutikumok		X					
D07A	CORTICOSTEROIDOK ÖNMAGUKBAN							
D07AA	gyenge hatású corticosteroidok (I. csoport)		X					
D07AB	mérsékelten erős hatású corticosteroidok (II. csoport)		X					
D07AC	erős hatású corticosteroidok (III. csoport)		X					
D07AD	igen erős hatású corticosteroidok (IV. csoport)		X					
D07B	CORTICOSTEROIDOK ÉS ANTISEPTICUMOK KOMBINÁCIÓ							
D07BB	mérsékelten erős hatású corticosteroidok és antisepticumok kombinációi	X				X		
D07C	CORTICOSTEROIDOK ÉS ANTIBIOTIKUMOK KOMBINÁCIÓI							
D07CA	gyenge hatású corticosteroidok és antibiotikumok kombinációi		X					
D07CC	erős hatású corticosteroidok és antibiotikumok kombinációi	X						
D07X	CORTICOSTEROIDOK EGYÉB KOMBINÁCIÓI							
D07XB	mérsékelten erős hatású corticosteroidok egyéb kombinációi		X					

ATC	ATC megnevezés	Támogatási kategóriák						
		Normatív				Emelt indiká- cióhoz kötött	Kiemelt indiká- cióhoz kötött	Külön- keret
		0%	25%	55%	85%			
		érték nélkül	átlagon aluli	átlagos	átlagon felüli			
D07XC	erős hatású corticosteroidok egyéb kombinációi		X					
D08A	ANTISEPTICUMOK ÉS FERTŐTLENÍTŐK							
D08A	antisepticumok és fertőtlenítők (FONO)			X				
D08AB	alumíniumtartalmú szerek			X				
D08AD	acidum boricum tartalmú készítmények			X				
D08AE	phenol és származékai			X				
D08AG	jódtartalmú készítmények	X				X		
D08AX	egyéb antisepticumok és fertőtlenítők			X				
D10A	ACNE-ELLENES KÉSZÍTMÉNYEK LOKÁLIS HASZNÁLATRA							
D10AD	retinoidok az acne lokális kezelésére		X					
D10AF	antiinfectivumok az acne kezelésére		X					
D10B	ACNE-ELLENES SZISZTÉMÁS KÉSZÍTMÉNYEK							
D10BA	retinoidok és acne kezelésére		X			X		
D11A	EGYÉB BŐRGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK							
D11AA	izzadásgátló			X				
D11AC	gyógyhatású samponok			X				
D11AX	egyéb bőrgyógyászati készítmények			X				
G01A	ANTIINFECTIVUMOK ÉS ANTISEPTICUMOK KIVÉVE A CORTICOSTEROID- KOMBINÁCIÓKAT							
G01AA	antibiotikumok		X					
G01AF	imidazol-származékok		X					
G01AX	egyéb antiinfectivumok és antisepticumok	X	X					
G02A	OXYTOCINOIDOK							
G02AB	ergot alkaloidok		X					
G02AD	prostaglandinok	X						
G02C	EGYÉB NŐGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK							
G02CB	prolactin-inhibitorok	X			X		X	
G02CC	vaginális gyulladáscsökkentő készítmények	X					X	
G02CX	egyéb nőgyógyászati szerek	X						
G03B	ANDROGÉNEK							
G03BA	3-oxoandroszen (4) származékai	X				X		
G03BB	5-androszenon (3) származékai	X				X		
G03C	OESTROGÉNEK							
G03CA	természetes és felszintetikus oestrogének önmagukban	X	X					
G03CB	szintetikus oestrogének önmagukban	X						
G03D	PROGESTOGÉNEK							
G03DA	pregnen (4) származékok	X	X				X	
G03DB	pregnadien származékok		X					
G03DC	oestron származékok		X					
G03F	PROGESTOGÉNEK ÉS OESTROGÉNEK KOMBINÁCIÓI							
G03FA	progestogének és oestrogének, fix kombinációi		X					

ATC	ATC megnevezés	Támogatási kategóriák						
		Normatív				Emelt indiká- cióhoz kötött	Kiemelt indiká- cióhoz kötött	Külön- keret
		0%	25%	55%	85%			
		érték nélkül	átlagon aluli	átlagos	átlagon felüli			
G03FB	progestogének és oestrogének, sequentialis készítmények		X					
G03G	GONADOTROPINOK ÉS EGYÉB OVULATIO-STIMULÁLÓK							
G03GA	gonadotropinok	X	X			X		
G03GB	szintetikus ovuláció-stimulálók		X					
G03H	ANTIANDROGÉNEK							
G03HA	antiandrogén készítmények önmagukban		X				X	
G03HB	antiandrogének és oestrogének		X					
G03X	EGYÉB NEMI HORMONOK ÉS A GENITÁLIS RENDSZER MODULÁTORAI							
G03XA	antigonadotropinok		X			X		
G03XC	szelektív oestrogen receptor modulátorok	X				X		
G04B	EGYÉB UROLÓGIAI KÉSZÍTMÉNYEK, BELEÉRTVE: GÖRCSOLDÓK							
G04BC	húgyúti köoldók	X	X					
G04BD	urológiai görcsoldók	X	X					
G04BE	erectilis dysfunctio kezelésének készítményei	X					X	
G04BX	egyéb urológiai szerek	X						
G04C	BENIGNUS PROSTATÁ HYPERRETROPHIA KEZELÉSÉNEK GYÓGYSZEREI							
G04CA	alfa-adrenoreceptor antagonisták		X					
G04CB	tesztoszteron-5-alfa reduktáz inhibitorok		X					
H01A	HYPOPHYSIS ELÜLSŐ LEBENY HORMONOK ÉS ANALÓGJAIK							
H01AC	somatotropin és analógjai	X						X
H01AX	az elülső hypophysis egyéb hormonjai és analógjaik	X						
H01B	HYPOPHYSIS HÁTSÓ LEBENY HORMONOK							
H01BA	vasopressin és analógjai	X			X		X	X
H01BB	oxytocin és származékai	X						
H01C	HYPOTHALAMUS-HORMONOK							
H01CA	gonadotropin releasing hormonok	X						
H01CB	növekedési hormon release inhibitor hormon	X					X	
H02A	SZISZTÉMÁS CORTICOSTEROIDOK ÖNMAGUKBAN							
H02AA	mineralocorticoidok		X			X	X	
H02AB	glucocorticoidok	X	X	X	X	X	X	
H03A	PAJZSMIRIGY-KÉSZÍTMÉNYEK							
H03AA	paizsmirigy-hormonok				X			
H03B	ANTITHYREOID KÉSZÍTMÉNYEK							
H03BA	thiouracilok	X				X		
H03BB	kéntartalmú imidazol-származékok				X			
H04A	GLYCOGENOLYTICUS HORMONOK							
H04AA	glycogenolyticus hormonok	X				X		
H05A	PARATHYREOID HORMONOK ÉS HOMOLÓGJAIK							
H05AA	Parathyreoid hormonok és homológjai	X				X		

ATC	ATC megnevezés	Támogatási kategóriák						
		Normatív				Emelt indiká- cióhoz kötött	Kiemelt indiká- cióhoz kötött	Külön- keret
		0%	25%	55%	85%			
		érték nélkül	átlagon aluli	átlagos	átlagon felüli			
H05B	ANTI-PARATHYREOID HORMONOK							
H05BA	calcitonin-készítmények		X			X	X	
H05BX	egyéb készítmények	X					X	
J01A	TETRACYCLINEK							
J01AA	tetracyclinek	X	X					
J01BA	amphenicolok		X					
J01C	BÉTA-LAKTÁM ANTIBIOTIKUMOK, PENICILLINEK							
J01CA	széles spektrumú penicillinek	X	X					
J01CE	béta-laktamáz érzékeny penicillinek	X	X					
J01CF	béta-laktamáz rezisztens penicillinek		X					
J01CR	penicillinek kombinációi, beleértve a béta-laktamáz gátlókat	X	X					
J01D	EGYÉB BÉTA-LAKTÁM ANTIBIOTIKUMOK							
J01DA	cephalosporinok	X						
J01DB	első generációs cephalosporinok		X					
J01DC	második generációs cephalosporinok	X	X					
J01DD	harmadik generációs cephalosporinok	X	X					
J01DH	carbapenemek	X						
J01E	SZULFONAMIDOK ÉS TRIMETHOPRIM							
J01EE	szulfonamidok és trimethoprim kombinációi		X					
J01F	MAKROLIDOK ÉS LINKOSAMIDOK							
J01FA	makrolidok	X	X				X	
J01FF	linkosamidok	X	X					
J01G	AMINOGLYCOSIDOK							
J01GA	streptomycinek	X						
J01GB	egyéb aminoglycosidok	X					X	
J01M	QUINOLONOK							
J01MA	fluoroquinolonok	X	X				X	
J01MB	egyéb quinolok		X					
J01X	EGYÉB ANTIBAKTERIÁLIS SZEREK							
J01XA	glycopeptid antibiotikumok	X						
J01XB	polymyxinek	X						
J01XC	antibakteriális szteroidok	X						
J01XD	imidazol származékok	X						
J01XX	egyéb antibakteriális szerek	X	X					
J02A	SZISZTÉMÁS GOMBAELLENES SZEREK							
J02AA	antibiotikumok	X						
J02AB	imidazol-származékok		X					
J02AC	triazol származékok	X	X			X		X
J02AX	egyéb szisztémás antimycotikumok	X						
J04A	ANTITUBERKULOTIKUMOK							
J04AB	antibiotikumok	X						
J04AC	hydrazidok	X						
J04AK	egyéb antituberkulotikumok	X						
J04AM	antituberkulotikumok kombinációi	X						

ATC	ATC megnevezés	Támogatási kategóriák						
		Normatív				Emelt indiká- cióhoz kötött	Kiemelt indiká- cióhoz kötött	Külön- keret
		0%	25%	55%	85%			
		érték nélkül	átlagon aluli	átlagos	átlagon felüli			
J05A	KÖZVETLENÜL A VÍRUSRA HATÓ SZEREK							
J05AB	nucleosidok és nucleotidok, a reverz transzkriptáz gátlók kivételével	X	X			X	X	X
J05AD	foszfonsav származékok	X						
J05AE	protease inhibitorok	X						X
J05AF	nucleosid reverse transcriptase gátlók	X					X	X
J05AG	non-nucleosid reverse transcriptase gátlók	X						X
J05AH	neuraminidase inhibitorok	X						
J05AX	egyéb vírusellenes készítmények	X	X					X
J06B	IMMUNGLOBULINOK							
J06BA	immun szérumok	X						
J06BB	specifikus immunglobulinok	X					X	
J06BC	immunglobulinok	X						
J07A	BAKTERIÁLIS VAKCINA							
J07AG	haemophilus influenza B vakcinák		X					
J07AH	meningococcus vakcinák	X	X	X				
J07AL	pneumococcus vakcinák	X	X			X		
J07AM	tetanusz vakcinák	X					X	
J07AX	egyéb bakteriális vakcinák	X						
J07B	VIRÁLIS VAKCINÁK							
J07BA	encephalitis vakcinák		X					
J07BB	influenza vakcinák		X					
J07BC	hepatitis vakcinák	X	X					
J07BF	poliomyelitis vakcinák	X						
J07BK	varicella vakcinák	X						
J07	BAKTERIÁLIS ÉS VIRÁLIS VAKCINÁK KOMBINÁCIÓI							
J07CA	bakteriális és virális vakcinák kombinációi	X						
L01A	ALKYLEZO SZEREK							
L01AA	mustárnitrogén-analógok	X				X	X	
L01AD	nitrosoureák	X						
L01AX	egyéb alkilező szerek	X					X	
L01B	ANTIMETABOLITOK							
L01BA	folsav analógok	X				X	X	X
L01BB	purin analógok	X					X	
L01BC	pyrimidin analógok	X					X	
L01C	NÖVÉNYI ALKALOIDOK ÉS EGYÉB TERMÉSZETES KÉSZÍTMÉNYEK							
L01CA	vinca alkaloidok és analógjaik	X						
L01CB	podophyllo toxin-származékok	X					X	
L01CD	taxánok	X						
L01D	CYTOTOXICUS ANTIBIOTIKUMOK ÉS ROKON VEGYÜLETEK							
L01DB	anthracyclinek és rokon vegyületek	X					X	
L01DC	egyéb cytotoxicus antibiotikumok	X					X	

ATC	ATC megnevezés	Támogatási kategóriák						
		Normatív				Emelt indiká- cióhoz kötött	Kiemelt indiká- cióhoz kötött	Külön- keret
		0%	25%	55%	85%			
		érték nélkül	átlagon aluli	átlagos	átlagon felüli			
L01X	EGYÉB DAGANATELLENES SZEREK							
L01XA	platina-vegyületek	X						
L01XB	methyI hydrazinok	X						
L01XC	monoclonalis antitestek	X					X	
L01XD	photodinamias terápiában használt szerek	X						
L01XE	proteinkinase inhibitorok	X					X	X
L01XX	egyéb cytostaticumok	X					X	
L02A	HORMONOK ÉS ROKON VEGYÜLETEK							
L02AB	progestogenek	X					X	
L02AE	gonadotropin releasing hormon analógok	X					X	
L02B	HORMONANTAGONISTÁK ÉS ROKON SZEREK							
L02BA	antioestrogenek	X					X	
L02BB	antiandrogenek	X					X	
L02BG	enzim-inhibitorok	X					X	
L03A	CYTOKINEK ÉS IMMUNMODULÁTOROK							
L03AA	colonia stimuláló faktorok	X					X	
L03AB	interferonok	X					X	X
L03AC	interleukinok	X						X
L03AX	egyéb cytokinek és immunmodulátorok	X					X	X
L04A	IMMUNSUPPRESSIV SZEREK							
L04AA	szelektív immunsuppressiv szerek	X				X	X	
L04AX	egyéb immunsuppressiv szerek	X				X	X	
M01A	NEM STEROID GYULLADÁSGÁTLÓK ÉS RHEUMAEELLENES KÉSZÍTMÉNYEK							
M01AA	butylpyrazolidinek			X				
M01AB	ecetsav- és rokon vegyületek	X	X	X		X		
M01AC	oxicamok	X	X	X		X		
M01AE	propionsav-származékok	X	X			X		
M01AG	fenamatok	X	X					
M01AH	coxibok	X				X		
M01AX	egyéb nem steroid gyulladásgátlók és rheumaellenes készítmények	X	X			X		
M01C	SPECIFIKUS RHEUMAEELLENES SZEREK							
M01CB	aranykészítmények		X					
M01CC	penicillamin és hasonló vegyületek		X					
M02A	ÍZÜLETI ÉS ÍZOMFÁJDALMAK KEZELÉSÉNEK LOKÁLIS KÉSZÍTMÉNYEI							
M02AA	nem steroid gyulladásgátlók, lokális készítmények	X						
M02AC	salicyl-sav-származékot tartalmazó készítmények	X						
M02AX	egyéb lokális készítmények az ízületi és izomfájdalmakra	X	X					
M03A	PERIFÉRIÁS TÁMADÁSPONTÚ ÍZOM-RELAXÁNSOK							
M03AC	egyéb quateraaer ammónium-vegyületek	X						

ATC	ATC megnevezés	Támogatási kategóriák						
		Normatív				Emelt indiká- cióhoz kötött	Kiemelt indiká- cióhoz kötött	Külön- keret
		0%	25%	55%	85%			
		érték nélkül	átlagon aluli	átlagos	átlagon felüli			
M03AX	EGYÉB PERIFÉRIÁS TÁMADÁSPONTÚ IZOMRELAXÁNSOK	X						X
M03B	KÖZPONTI TÁMADÁSPONTÚ IZOMRELAXÁNSOK							
M03BA	carbamin-sav észterek		X					
M03BB	oxazol-, thiazin- és triazin-származékok		X					
M03BX	egyéb központi támadáspontú szerek		X			X		
M03C	IZOMRELAXÁNSOK, KÖZVETLEN HATÁSÚ SZEREK							
M03CA	dantorlen és származékai	X						
M04A	KÖSZVÉNYELLENES KÉSZÍTMÉNYEK							
M04AA	húgysavképződést gátló készítmények				X			
M05B	MINERALISATIÓRA HATÓ SZEREK							
M05BA	bisphosphonatok	X				X	X	
M05BB	bisphosphonát kombináció	X				X		
M05BX	mineralizációra ható egyéb gyógyszerek	X				X		
M09A	A VÁZ- ÉS IZOMRENDSZER BETEGSÉGEINEK EGYÉB GYÓGYSZEREI							
M09AX	a váz- és izomrendszer betegségeinek egyéb gyógyszerei	X				X		
N01A	ÁLTALÁNOS ÉRZÉSTELENÍTŐK							
N01AB	halogénezett szénhidrogének	X						
N01AF	barbiturátok önmagukban	X						
N01AH	opioid érzéstelenítők	X						
N01AX	egyéb általános érzéstelenítők	X						
N01B	HELYI ÉRZÉSTELENÍTŐK							
N01BA	amino-benzoészterek	X						
N01BB	amidok	X						
N01BX	egyéb helyi érzéstelenítők	X						
N02A	OPIOIDOK							
N02AA	természetes opium-alkaloidok	X	X			X	X	
N02AB	phenylpiperidin-származékok	X				X	X	
N02AC	diphenylpropylamin-származékok	X						
N02AE	oripavin származékok	X					X	
N02AG	opioidok és göresoldók kombinációi	X					X	
N02AX	egyéb opioidok	X	X				X	
N02B	EGYÉB FÁJDALOMCSILLAPÍTÓK ÉS LÁZCSÖKKENTŐK							
N02BA	salicylsav és származékai	X	X					
N02BB	pyrazolonok	X	X				X	
N02BE	anilidek	X						
N02C	MIGRÉNELLENES SZEREK							
N02CA	ergot alkaloidok		X					
N02CC	szelektív 5HT ₁ -receptor agonisták		X					
N02CX	egyéb migrénellenes készítmények		X					
N03A	ANTIEPILEPTICUMOK							
N03AA	barbiturátok és származékaik	X	X			X		

ATC	ATC megnevezés	Támogatási kategóriák						
		Normatív				Emelt indiká- cióhoz kötött	Kiemelt indiká- cióhoz kötött	Külön- keret
		0%	25%	55%	85%			
		érték nélkül	átlagon aluli	átlagos	átlagon felüli			
N03AB	hydantoin-származékok	X	X				X	
N03AD	succinimid-származékok		X			X		
N03AE	benzodiazepin-származékok	X	X			X		
N03AF	carboxamid-származékok	X	X			X	X	
N03AG	zsírsav-származékok	X	X			X	X	
N03AX	egyéb antiepileptikumok	X	X			X		
N04A	ANTICHOLINERG SZEREK							
N04AA	tertiær aminok		X			X		
N04B	DOPAMINERG SZEREK							
N04BA	dopa és dopa-származékok	X	X			X		
N04BB	adamantan-származékok	X	X			X		
N04BC	dopamin agonisták	X				X		
N04BD	MAO-B bénítók	X	X			X		
N04BX	egyéb dopaminerg szerek	X				X		
N05A	AHTIPSYCHOTICUMOK							
N05AA	alifás oldalláncot tartalmazó phenothiazinok	X						
N05AB	piperazin szerkezetű phenothiazinok	X					X	
N05AC	piperidin szerkezetű phenothiazinok		X					
N05AD	butyrophenon-származékok	X				X	X	
N05AE	indol-származékok	X					X	
N05AF	thioxanthen-származékok	X				X	X	
N05AH	diazepinek és oxazepinek	X					X	
N05AL	benzamidok	X	X			X	X	
N05AN	lítium	X				X	X	
N05AX	egyéb antipsychoticumok	X					X	
N05B	ANXIOLYTICUMOK							
N05BA	benzodiazepin-származékok	X				X	X	
N05BB	diphenylmethan-származékok	X						
N05BC	carbamidok	X						
N05BE	azaspirodecanedion-származékok	X						
N05BX	egyéb anxiolyticumok	X						
N05C	ALTATÓK ÉS NYUGTATÓK							
N05CA	barbiturátok önmagukban		X					
N05CB	barbiturátok, kombináció	X						
N05CD	benzodiazepin-származékok	X						
N05CM	egyéb altatók és nyugtatók	X						
N06A	ANTIDEPRESSZÁNSOK							
N06AA	nem szelektív monoamin-reuptake gátlók		X			X		
N06AB	szelektív szerotonin-reuptake gátlók	X	X			X		
N06AG	MAO-A bénítók		X			X		
N06AX	egyéb antidepresszánsok	X	X			X		
N06B	PSYCHOSTIMULÁNSOK ÉS NOOTROPICUMOK							
N06BC	xanthine-származékok			X				
N06BX	egyéb psychostimulánsok és nootropicumok	X	X	X				

ATC	ATC megnevezés	Támogatási kategóriák						
		Normatív				Emelt indiká- cióhoz kötött	Kiemelt indiká- cióhoz kötött	Külön- keret
		0%	25%	55%	85%			
		érték nélkül	átlagon aluli	átlagos	átlagon felüli			
N06D	DEMENTIA ELLENES SZEREK							
N06DA	anticholinesterasok	X				X		
N06DX	egyéb anti-demencia gyógyszerek	X				X		
N07A	PARASYMPATHOMIMETICUMOK							
N07AA	cholinesterase-bénítók		X				X	
N07AX	egyéb parasympathomimeticumok	X					X	
N07B	SZENVEDÉLYBETEGSÉGEKBEN HASZNÁLT SZEREK							
N07BA	dohányzásellenes szerek		X			X		
N07BB	gyógyszerek a krónikus alkoholizmus kezelésére				X			
N07BC	opioid-függőségben használt gyógyszerek	X					X	
N07C	SZÉDÜLÉS ELLENI KÉSZÍTMÉNYEK							
N07CA	szédülés elleni készítmények		X			X		
N07X	EGYÉB IDEGRENDSZERRE HATÓ SZEREK							
N07XX	egyéb idegrendszerre ható gyógyszerek	X					X	
P01A	AMOEBIASIS ÉS EGYÉB PROTOZOOM OKOZTA BETEGSÉGEK GYÓGYSZEREI							
P01AB	nitroimidazol-származékok		X					
P01B	MALÁRIAELLENES SZEREK							
P01BA	aminoquinolonok		X			X		
P01BD	diaminopyrimidinek	X						
P02C	NEMATODÁK ELLENI SZEREK							
P02CA	benzimidazol származékok	X						
P03A	EKTOPARAZITA-ELLENES SZEREK, BELEÉRTVE: RÜHELLENES SZEREK							
P03AX	egyéb ektoparazita-ellenes szerek, beleértve: rühellenes szerek	X						
R01A	LOKÁLIS ORR-OEDEMA-CSÖKKENTŐK ÉS EGYÉB NASALIS KÉSZÍTMÉNYEK							
R01AA	sympathomimeticumok önmagukban	X						
R01AC	antiallergikumok, kivéve corticosteroidokat	X				X		
R01AD	corticosteroidok		X			X		
R01AX	egyéb nasalis készítmények	X		X				
R02A	GÉGÉSZETI GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK							
R02AA	antisepticumok	X						
R03A	ADRENERGEK, INHALÁLÓ SZEREK							
R03AC	szelektív béta2 adrenoreceptor agonisták	X	X			X		
R03AK	adrenergek és más asthmaelleni szerek	X	X			X		
R03B	EGYÉB ASTHMA-ELLENES SZEREK, INHALÁLÓ SZEREK							
R03BA	glucocorticoidok		X			X		
R03BB	anticholinerg szerek		X			X		
R03BC	antiallergikumok, kivéve a corticosteroidokat		X			X		
R03C	SZISZTÉMÁS ADRENERG SZEREK							
R03CA	alfa és béta adrenoreceptor agonisták	X						
R03CC	szelektív béta2 adrenoreceptor agonisták	X	X					

ATC	ATC megnevezés	Támogatási kategóriák						
		Normatív				Emelt indiká- cióhoz kötött	Kiemelt indiká- cióhoz kötött	Külön- keret
		0%	25%	55%	85%			
		érték nélkül	átlagon aluli	átlagos	átlagon felüli			
R03D	EGYÉB SZISZTÉMÁS ANTIASHTHATICUMOK							
R03DA	xanthinok		X			X		
R03DC	leucotrien receptor antagonisták	X				X		
R03DX	Egyéb szisztémás gyógyszerek obstruktív légúti betegségekre	X					X	
R05C	KÖPTETŐK, KIVÉVE A KÖHÖGÉSCSILLAPÍTÓ KOMBINÁCIÓKAT							
R05CA	Köptetők			X				
R05CA	köptetők	X						
R05CB	nyákoldók	X					X	
R05D	KÖHÖGÉSCSILLAPÍTÓK, KIVÉVE A KÖPTETŐ KOMBINÁCIÓKAT							
R05DA	ópium alkaloidok és származékaik	X						
R05DB	egyéb köhögéscsillapítók		X					
R05F	KÖHÖGÉSCSILLAPÍTÓK ÉS KÖPTETŐK KOMBINÁCIÓI							
R05F	köhögéscsillapítók és köptetők kombinációi (FONO)			X				
R05FA	ópium-származékok és köptetők	X						
R06A	SZISZTÉMÁS ANTIHISZTAMINOK							
R06AA	aminoalkyl éterek		X					
R06AB	substituált alkylaminok		X					
R06AC	substituált ethylendiaminok		X					
R06AD	henothiazin-származékok		X					
R06AE	piperazin-származékok	X	X			X		
R06AX	egyéb szisztémás antihisztaminok	X	X			X		
R07A	EGYÉB, LÉGZŐRENDSZERRE HATÓ KÉSZÍTMÉNYEK							
R07AA	tüdő surfactantok	X	X					
S01A	FERTŐZÉSELLENES SZEREK							
S01AA	antibiotikumok		X					
S01AB	szulfonamidok	X						
S01AD	vírusellenes szerek		X			X		
S01AX	egyéb antiinfect szerek		X					
S01B	GYULLADÁSGÁTLÓ SZEREK							
S01BA	corticosteroidok önmagukban		X	X				
S01BC	nem steroid gyulladásgátló szerek		X					
S01C	GYULLADÁSGÁTLÓ ÉS FERTŐZÉSELLENES SZEREK KOMBINÁCIÓI							
S01CA	corticosteroidok és fertőzésellenes szerek kombinációi		X					
S01E	GLAUCOMA ELLENI KÉSZÍTMÉNYEK ÉS PUPILLASZÚKÍTÓK							
S01EA	sympathomimeticumok	X		X				
S01EB	parasympathomimeticumok			X				
S01EC	carboanhydrase inhibitorok	X			X	X		
S01ED	béta-receptor blokkolók	X		X	X	X		
S01EE	prostaglandin analógok	X				X		

ATC	ATC megnevezés	Támogatási kategóriák						
		Normatív				Emelt indiká- cióhoz kötött	Kiemelt indiká- cióhoz kötött	Külön- keret
		0%	25%	55%	85%			
		érték nélkül	átlagon aluli	átlagos	átlagon felüli			
S01EX	a glaucoma kezelésének egyéb gyógyszerei	X						
S01F	PUPILLATÁGÍTÓK ÉS CYCLOPLEG SZEREK							
S01FA	anticholinerg szerek	X						
S01G	LOKÁLIS OEDEMA-CSÖKKENTŐK ÉS ANTIALLERGIKUMOK							
S01GA	lokális oedema-csökkentőként használt sympathomimeticumok		X					
S01GX	egyéb antiallergikumok		X					
S01H	HELYI ÉRZÉSTELENÍTŐK							
S01HA	helyi érzéstelenítők		X					
S01J	DIAGNOSZTIKUMOK							
S01JA	színezőanyagok	X						
S01K	SEBÉSZETI SEGÉDANYAGOK							
S01KX	egyéb sebészeti segédanyagok	X						
S01X	EGYÉB SZEMÉSZETI KÉSZÍTMÉNYEK							
S01XA	egyéb szemészeti készítmények	X	X			X		
S02C	CORTICOSTEROIDOK ÉS FERTŐZÉSELLENES SZEREK KOMBINÁCIÓI							
S02CA	corticosteroidok és fertőzésellenes szerek kombinációi		X					
S02D	EGYÉB FÜLÉSZETI GYÓGYSZEREK							
S02DA	fájdalomcsillapítók és érzéstelenítők	X						
S03A	FERTŐZÉSELLENES SZEREK							
S03AA	fertőzésellenes szerek		X					
V01A	ALLERGÉNEK							
V01AA	allergén extraktumok, kivonatok	X				X		
V03A	MINDEN EGYÉB TERÁPIÁS KÉSZÍTMÉNY							
V03AB	antidotumok	X						
V03AC	vassal kelátot képző szerek				X			
V03AE	hyperkalaemia gyógyszerei	X			X		X	
V03AF	detoxikáló szerek cytostatikus kezeléskor	X					X	X
V03AK	szöveti ragasztóanyagok	X						X
V03AN	gyógyászatban alkalmazott gázok	X						
V04AX	egyéb diagnosztikumok	X						
V04C	EGYÉB DIAGNOSZTIKAI SZEREK							
V04CG	gyomorszekréció vizsgálatához használt szerek	X						
V04CJ	Thyreoidea funkciós tesztek	X					X	
V06D	EGYÉB TÁPSZEREK							
V06D	tápszerek					X	X	
V06DD	Aminosavak, beleértve a polipeptid kombinációkat	X					X	X
V07A	ÖSSZES EGYÉB NEM TERÁPIÁS KÉSZÍTMÉNY							
V07AB	oldószerek hígító oldatok beleértve az öblítő oldatokat	X	X			X		
V07AY	technikai fertőtlenítők		X			X		

ATC	ATC megnevezés	Támogatási kategóriák						
		Normatív				Emelt indiká- cióhoz kötött	Kiemelt indiká- cióhoz kötött	Külön- keret
		0%	25%	55%	85%			
		érték nélkül	átlagon aluli	átlagos	átlagon felüli			
V08A	RÖNTGENKONTRASZTANYAGOK, JÓDOZOTTAK							
V08AA	vízoldékony, nefrotrop, magas ozmolalitású röntgenkontrasztanyagok	X						
V08AB	vízoldékony, nefrotrop, alacsony ozmolalitású röntgenkontrasztanyagok	X						
V08AC	vízoldékony, hepatotrop röntgenkontrasztanyagok	X						
V08AD	nem vízoldékony röntgenkontrasztanyagok	X						
V08B	RÖNTGENKONTRASZTANYAGOK, NEM JÓDOZOTTAK							
V08BA	bárium-szulfát-tartalmú röntgenkontrasztanyagok	X						
V08C	MÁGNESES KONTRASZTANYAGOK							
V08CA	paramágneses röntgenkontrasztanyagok	X						
V08CB	szuper paramágneses kontrasztanyagok	X						
V08D	ULTRAHANG KONTRASZTANYAGOK							
V08DA	ultrahang-kontrasztanyagok	X						
V10X	TERÁPIÁS CÉLÚ RADIOAKTÍV KÉSZÍTMÉNYEK							
V10X	EGYÉB THERÁPIÁS RADIOAKTÍV KÉSZÍTMÉNYEK							
V10XX	további terápiás radioaktív készítmények	X					X	

2. számú melléklet
a 38/2007. (VII. 25.) EüM rendelethez

Az R. 2. számú mellékletének

a) 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1. Inszulinkezelésben részesülő cukorbeteg (BNO: E10, E11, E12, O24) részére a diabetológiai szakrendelés szakorvosa, belgyógyász, csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos vagy javaslatuk alapján – a javaslat keltétől számított egy évig – a háziorvos, házi gyermekorvos az alábbi gyógyszereket*.”

b) 2. a)–2. b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. a) Dokumentáltan vak, illetve csökkent látó (külön-külön mindkét szemén 0,3 vagy az alatti a korrigált vísus) cukorbeteg (BNO: E10, E11, E12, O24), illetve felső végtagjára mozgáskorlátozott cukorbeteg részére (BNO: E10, E11, E12, O24) az elbocsátó fekvőbeteg-gyógyintézet belgyógyász, csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosa az intézeti elbocsátáskor, a diabetológiai szakrendelés szakorvosa vagy javaslatuk alapján – a javaslat keltétől számított egy évig – a háziorvos, házi gyermekorvos az alábbi gyógyszereket*:

2. b) A 18 éven aluli cukorbeteg gyermek, valamint az olyan intenzív inzulinkezelésben részesülő cukorbeteg (BNO: E10, E11, E12, O24) részére, aki naponta három vagy több alkalommal szorul inzulinkezelésre az elbocsá-

tó fekvőbeteg-gyógyintézet belgyógyász, csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosa az intézeti elbocsátáskor, a diabetológiai szakrendelés szakorvosa vagy javaslatuk alapján – a javaslat keltétől számított egy évig – a háziorvos, házi gyermekorvos az alábbi gyógyszereket*.”

c) 3. a)–3. c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. a) Cukorbeteg (BNO: E10, E11, E12, O24) részére, aki naponta három vagy több alkalommal szorul inzulinkezelésre, és akinél a posztprandialis túlzott vércukorszint-emelkedés dokumentáltan más módon nem szabályozható az elbocsátó fekvőbeteg-gyógyintézet belgyógyász, csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosa az intézeti elbocsátáskor, a diabetológiai szakrendelés szakorvosa vagy javaslatuk alapján – a javaslat keltétől számított hat hónapig – a háziorvos, házi gyermekorvos az alábbi gyógyszereket*:

3. b) Humán előkevert inzulinkezelés alatt álló cukorbeteg (BNO: E10, E11, E12) részére, akinél a posztprandialis vércukorszint meghaladja a 10,0 mmol/l értéket, vagy dokumentáltan ismétlődő hypoglikémiás állapotai jelentkeznek vagy a korábban alkalmazott inzulinkezelés jelentős testsúlynövekedést eredményezett; továbbá rossz anyagcseréjű (HbA1c>9%) kombinált orális antidiabetikus kezelés alatt álló cukorbeteg részére, akinél a posztprandialis vércukorszint meghaladja a 10,0 mmol/l értéket az elbocsátó fekvőbeteg-gyógyintézet belgyógyász, cse-

csemő- és gyermekgyógyász szakorvosa az intézeti elbocsátáskor, a diabetológiai szakrendelés szakorvosa vagy javaslata alapján – a javaslat keltétől számított hat hónapig – a háziorvos, házi gyermekorvos az alábbi gyógyszereket*:

3. c) Azon intenzív inzulinkezelésben részesülő, bázis-bólus inzulinként NPH inzulint használó cukorbeteg (BNO: E10, E11, E12) részére, aki naponta többször alkalmaz NPH inzulint, és akinél gyakori, főleg éjszakai órákban jelentkező, tüneteket okozó hypoglikémia alakul ki, az elbocsátó fekvőbeteg-gyógyintézet belgyógyász, csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosa az intézeti elbocsátáskor, a diabetológiai szakrendelés szakorvosa vagy javaslata alapján – a javaslat keltétől számított hat hónapig – a háziorvos, házi gyermekorvos az alábbi gyógyszereket*:

d) 8. r) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„8. r) III–IV. stádiumú folliculáris lymphomás (BNO: C82) beteg indukciós vagy fenntartó kezelésére és CD20 pozitív, diffúz, nagy B-sejtes non-Hodgkin lymphomás (BNO: C83.3) beteg kezelésére a kijelölt intézmény haematológus szakorvosa az alábbi gyógyszereket*:

e) 8. s) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„8. s) Rituximabbal kezelt visszaeső vagy terápiarezisztens CD20+follicularis B-sejtes non-Hodgkin lymphomás (BNO: C83.3) betegek részére a kijelölt intézmény haematológus szakorvosa az alábbi gyógyszereket*:

f) 15. a) pontjában a „Rortikoszteroid” szövegrész helyébe a „Kortikoszteroid” szövegrész lép.

g) 26. b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„26. b) Juvenil is idiopathiás arthritis (BNO: M08.0) poliartikuláris típusainak azon eseteiben, amelyek legalább három hónapig tartó alapgyógykezelés ellenére aktívak, vagy az alapgyógykezelés toxicitás miatt nem volt kivitelezhető a kijelölt intézmény reumatológus szakorvosa három havonta, megfelelő klinikai válaszkészség esetén legalább egy évig az alábbi gyógyszereket*:

h) 26. pontja az alábbi c) ponttal egészül ki:

„26. c) Rheumatoid arthritisben (BNO: M05.9, M06.0, M06.1, M06.9, M08.0) szenvedők részére, akik betegségének aktivitása nem csökkent a betegség progresszióját befolyásoló rheuma-ellenes (DMARD) szerrel történő kezelést követő TNF-gátló alkalmazása ellenére sem a meghatározott mértékben hat hónap alatt – (legalább 1.2 DAS 28, illetve aktivitásuk magasabb, mint 5.1 DAS 28) – a kijelölt intézmény reumatológus szakorvosa az alábbi gyógyszereket*:

i) az alábbi 31–32. ponttal egészül ki:

„31. A felnőttkori idiopathiás pulmonalis arteriás hipertónia (IPAH) (BNO: I27.0) perzisztáló NYHA/WHO III-as funkcionális stádiumú eseteiben és sclerodermában kialakuló pulmonalis arteriás hipertóniában (BNO: J99.1) előzetesen szupportív szerekkel (antikoaguláns, diuretikummal, digoxinnal) kezelt, vazoreaktivitást vazodilatá-

tor teszttel nem mutató, vagy vazoreaktív, de kalcium csatorna-blokkoló kezelésre nem reagáló eseteiben a kijelölt intézmény tüdőgyógyász vagy kardiológus szakorvosa az alábbi gyógyszereket*:

32. Essentialis thrombocytaemia kezelésére, ha más kezeléssel nem érhető el a megfelelő thrombocyta-szám-csökkenés, vagy gyógyszer okozta súlyos mellékhatás (lábszárfekély, bőrfekély), vagy túlérzékenység jelentkezik, a haematológus szakorvos az alábbi gyógyszereket*:

3. számú melléklet

a 38/2007. (VII. 25.) EüM rendelethez

1. Az R. 3. számú mellékletének az „A) Eü 90 százalékos támogatási kategória” része

a) 1. e) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1. e) Nagyon magas kardiovaszkuláris rizikójú betegek számára, akik kardiovaszkuláris betegségben (ACS, STEMI, nonSTEMI) szenvednek, vagy bizonyítottan cerebrovaszkuláris eseményen (TIA, stroke) vagy perifériás érbetegség miatt műtéten estek át és hyperlipidaemiájuk van (BNO: E78.0, E78.2, E78.4, E78.5) és teljes dózisz sztatin monoterápiával a célérték (LDL célértékük 1,8 mmol/dl, össz Chol. célértékük 3,5 mmol/dl) nem volt elérhető, vagy amennyiben bizonyíthatóan sztatin intolerancia (CK emelkedés, egyértelműen sztatin terápia visszavezethető szignifikáns májfunkció eltérés) áll fenn, járóbeteg-szakrendelés vagy fekvőbeteg-gyógyintézet kardiológus, belgyógyász szakorvosa vagy javaslata alapján – a javaslat keltétől számított hat hónapig – a háziorvos az alábbi gyógyszereket*:

b) 1. pontja az alábbi 1. f) ponttal egészül ki:

„1. f) Azon hyperlipidaemiás (BNO: E78.0, E78.2, E78.4, E78.5) betegek részére, akiknél egyéb statinterápia mellett dokumentáltan mellékhatás lépett fel – súlyos fokú myopathia, hepatotoxicitás, gyógyszerinterakció – a járóbeteg-szakrendelés és fekvőbeteg-gyógyintézet belgyógyász és kardiológus szakorvosa vagy javaslata alapján – a javaslat keltétől számított hat hónapig – a háziorvos az alábbi készítményeket*:

c) 3. a) 1–3. d) pontjai helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. a) 1. Kontrollált asthma bronchialeban (BNO: J45), (ha az alábbiak mindegyike megvalósul: nappali tünetek <2/hét, nincs fizikai aktivitási korlátozottság, éjszakai tünetek nincsenek, rohamoldó szükséglet <2/hét, FEV>80%), ha a kontroll ICS terápia legkisebb napi dózisa mellett egy éve fennáll, a tüdőgyógyász, csecsemő- és gyermekgyógyász, gyermek-tüdőgyógyász, gyermek-allergológus, belgyógyász-allergológus szakorvos vagy ja-

vaslatuk alapján – a javaslat keltétől számított hat hónapig – a háziorvos, házi gyermekorvos az alábbi szereket*:

3. a) 2. Kontrollált asthma bronchialeban (BNO: J45), (ha az alábbiak mindegyike megvalósul: nappali tünetek <2/hét, nincs fizikai aktivitási korlátozottság, éjszakai tünetek nincsenek, rohamoldó szükséglet <2/hét, FEV1>80%), ha a kontroll ICS+LABA terápia mellett legalább három hónapja fennáll, a tüdőgyógyász, gyermek-tüdőgyógyász, gyermek-allergológus, belgyógyász-allergológus szakorvos vagy javaslatuk alapján – a javaslat keltétől számított három hónapig – a háziorvos, házi gyermekorvos a 3 a) 1. pontban felsorolt, valamint az alábbi szereket*:

3. a) 3. Asthma bronchiale (BNO: J45) részlegesen kontrollált (az alábbiak közül bármelyik megléte: nappali tünetek legalább hetente kétszer, fizikai aktivitás korlátozottsága, éjszakai felébredés, rohamoldó szükséglet több mint kétszer egy héten, FEV1<80% alatt) vagy nem kontrollált formájában (a részlegesen kontrollált asthma jellemzőiből három vagy több megléte) a beteg részére a tüdőgyógyász, gyermek-tüdőgyógyász, gyermek-allergológus, belgyógyász-allergológus szakorvos vagy javaslatuk alapján – a javaslat keltétől számított három hónapig – a háziorvos, házi gyermekorvos, a kontroll elérése (nappali tünet <2/hét, nincs fizikai aktivitás korlátozottság, nincsenek éjszakai tünetek, rohamoldó szükséglet <2/hét, FEV1<80%) után további három hónapig a 3. a) 1. és a 3. a) 2. pontban felsorolt, valamint az alábbi gyógyszereket*:

3. a) 4. Gyermekkori asthma bronchialeban (BNO: J45) (14 éves korig, az életkorra vonatkozó rendelési előírások szigorú figyelembevételével) gyermek-tüdőgyógyász, gyermek-allergológus vagy javaslatuk alapján – a javaslat keltétől számított hat hónapig – a házi gyermekorvos az alábbi gyógyszereket*:

3. b) 1. Krónikus obstruktív tüdőbetegségben (COPD) (BNO: J44) (a FEV/FVC kisebb, mint 70%, FEV1 a kívánt érték 80%-a felett) szenvedő beteg részére a tüdőgyógyász, gyermekgyógyász szakorvos vagy javaslatuk alapján – a javaslat keltétől számított hat hónapig – a háziorvos, házi gyermekorvos az alábbi gyógyszereket*:

3. b) 2. Krónikus obstruktív tüdőbetegségben (COPD) (BNO: J44) (a FEV/FVC kisebb, mint 70%, FEV1 a kívánt érték 50–80%-a között) szenvedő beteg részére a tüdőgyógyász, gyermekgyógyász szakorvos vagy javaslatuk alapján – a javaslat keltétől számított hat hónapig – a háziorvos, házi gyermekorvos a 3. b) 1. pontban felsorolt, valamint az alábbi gyógyszereket*:

3. b) 3. Krónikus obstruktív tüdőbetegségben (COPD) (BNO: J44) (a FEV/FVC 70%, FEV1 a kívánt érték 50%-a alatt) szenvedő beteg részére a tüdőgyógyász, gyermekgyógyász szakorvos vagy javaslatuk alapján – a javaslat keltétől számított hat hónapig – a háziorvos, házi gyermekorvos a 3. b) 1. és a 3. b) 2. pontban felsorolt készítmények mellett az alábbi gyógyszereket*:

d) 4. d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. d) Vénás thromboembolia másodlagos megelőzésére (BNO: Z29.8) – amennyiben az orális K-vitamin antagonisták (acenocumarol, warfarin) ellenjavalltak – a thromboemboliás szövődményekhez vezető (BNO: I82.9) veleszületett vagy szerzett, dokumentált thrombophilia (BNO: D68.8, D68.9) halmozott kockázattal járó esetekben maximum hat hónapig a belgyógyász, haematológus, onkológus szakorvos vagy javaslatuk alapján a háziorvos az alábbi gyógyszereket*.”

e) 9. a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„9. a) Gastrointestinalis vérzéssel járó vagy gastrointestinalis vérzés szempontjából magas rizikójú erozív gastritis (BNO: K29.0) erozív duodenitis (BNO: K29.8), ulcus ventriculi (BNO: K25.0), ulcus duodenii (BNO: K26.0) vagy gastroesophagealis reflux betegség dokumentált szövődményes eseteinek [ulcus oesophagii (BNO: K22.1), Barrett oesophagus (BNO: K22.7), strictura oesophagii (BNO: K22.2)] kezelésére, amennyiben az Eü 70 százalékos támogatási kategória 3. pontja alatti készítményekkel történt kezelés igazoltan eredménytelen, a gasztroenterológus szakorvos vagy javaslata alapján – a javaslat keltétől számított hat hónapig – a háziorvos az alábbi gyógyszereket a felsorolt készítmények alkalmazási előírásában szereplő indikációkban*.”

f) 11. a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„11. a) Colitis ulcerosában (BNO: K51.9) vagy Crohn-betegségben (BNO: K50.9) a gasztroenterológus vagy gyermek gasztroenterológus szakorvos vagy rheumatoid arthritisben (BNO: M05, M06.0, M06.1, M06.8, M06.9, M08.0, M08.2, M08.3, M08.4) szenvedő betegek részére a reumatológus szakorvos vagy javaslatuk alapján – a javaslat keltétől számított hat hónapig – a háziorvos, házi gyermekorvos az alábbi gyógyszereket*.”

g) 20. a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„20. a) Autoimmun betegségben (BNO: az alapbetegség kódja) – beleértve a Crohn-betegséget (BNO: K50.9), colitis ulcerosát (BNO: K51.9), rheumatoid arthritist (BNO: M05, M06.0, M06.1, M06.8, M06.9, M08.0, M08.2, M08.3, M08.4) – szenvedő beteg részére az adott szakterület szakorvosa vagy javaslata alapján – a javaslat keltétől számított hat hónapig – a háziorvos az alábbi gyógyszereket*.”

2. Az R. 3. számú mellékletének az „A) Eü 90 százalékos támogatási kategória része” az alábbi 28–29. pontokkal egészül ki:

„28. Microsporia capitisben és trichophytia profundában (BNO: B35.0) szenvedő beteg részére a bőrgyógyász szakorvos az alábbi gyógyszereket*:

29. Osteoporoticus csigolyatörések szekunder prevenciója céljából, igen súlyos osteoporosisal élő (T-score -4,0 SD) és osteoporoticus csonttörésen már átesett

nőknek (BNO: M80.0–M80.9 és M82.0–M82.8), ha a biszfoszfonát kezelés ellenjavallt vagy a biszfoszfonát kezeléssel szemben dokumentált intolerancia – súlyos mellékhatás, úgymint megfelelő kezeléssel nem kontrollálható nyelőcsőfekély, illetve nyelőcsőgyulladás, nyombélfekély, illetve nyombélgyulladás, hasmenés – lép fel, vagy az Eü 70 százalékos támogatási kategória 9. a) 5. pontjában leírt kezelés legalább egy éven át történő alkalmazása eredménytelen (a T-score értéke csökken, illetve újabb osteoporoticus csonttörés következik be), továbbá súlyos osteoporosisal élő (T-score $-3,0$ SD) és osteoporoticus csonttörésen már átesett nőknek (BNO: M80.0–M80.9 és M82.0–M82.8), ha már legalább két osteoporoticus csonttörésen estek át és az Eü 70 százalékos támogatási kategória 9. a) 2. pontjában felsorolt specifikus kockázati tényezők legalább egyike által veszélyeztetettek, a megfelelő gyógyszeres kalcium és D-vitamin bevitel (amennyiben nem kontraindikált) további biztosításával a reumatológus, endokrinológus szakorvos vagy a „menopausa és osteoporosis szakrendelés” szakorvosa legfeljebb 18 hónapig az alábbi gyógyszereket*.”

3. Az R. 3. számú mellékletének a „B) Eü 70 százalékos támogatási kategória” része

a) 2. a) 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. a) 2. Akut koronária szindróma (instabil angina, NSTEMI, STEMI) (BNO: I20.0–I21.0–I21.4, I22.0–I22.8, I24.0, I24.9), perkután endovasculáris intervencióját követően (BNO: Z95.5), amennyiben a clopidogrel terápia nem preferált vagy agyi és végtagi artériás keringési zavarban szenvedő betegek cerebro- és cardiovascularis akut ischémias komplikációinak megelőzése céljából, illetve cerebrovascularis betegségek (BNO: I63, I64, G45), perifériás artériás obstrukció (BNO: I74.0, I77.1) sekunder megelőzésére dokumentált ASA allergia, ASA rezisztencia, műszeres vizsgálattal igazolt ASA-non-responsio, valamint ASA alkalmazása mellett kialakult endoscoppal, vagy Weber-vizsgálattal igazolt gastrointestinalis vérzés, ASA-indukálta asthmaroham esetén a neurológus, belgyógyász, érsebész szakorvos vagy javaslatuk alapján – a javaslat keltétől számított hat hónapig – a háziorvos az alábbi gyógyszereket*.”

b) 2. a) 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. a) 3. Akut koronária szindróma (instabil angina, NSTEMI, STEMI) (BNO: I20.0–I22.9) perkután endovasculáris intervencióját követően (BNO: Z95.5) egy évig ASA-val kombinálva, ST-eleváció nélküli akut coronaria szindrómában (instabil angina vagy NSTEMI/non-Q myocardialis infarctus) egy évig ASA-val kombinálva, illetve STEMI-ben thrombolitikus kezelést követően ASA-val kombinálva maximum négy hétig a kardiológus, belgyógyász vagy radiológus szakorvos, vagy javaslatuk alapján a háziorvos; továbbá ischaemiás eredetű cerebrovascularis

betegségek (BNO: I63, I64, G45), instabil angina, non-QMI, NSTEMI, AMI (BNO: I20.0–I22.9, I25.2), perifériás artériás obstrukció (BNO: I74.0, I77.1) angiográfiával, vagy egyéb képalkotó vizsgálattal igazolt esetekben, szekunder prevenció céljára, dokumentált ASA-allergia, ASA-rezisztencia, műszeresen igazolt ASA-non-responsio, valamint ASA adása mellett kialakult endoscoppal, vagy Weber-vizsgálattal igazolt gastrointestinalis vérzés, ASA-indukálta asthmaroham esetén a neurológus, kardiológus, belgyógyász, érsebész szakorvos, vagy javaslatuk alapján – a javaslat keltétől számított hat hónapig a háziorvos – az alábbi gyógyszereket*.”

c) 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. Gastrointestinalis vérzéssel járó vagy gastrointestinalis vérzés szempontjából magas rizikójú erozív gastritis (BNO: K29.0), erozív duodenitis (BNO: K29.8), ulcus ventriculi (BNO: K25.0, K25.1, K25.2), ulcus duodenii (BNO: K26.0, K26.1, K26.2) vagy gastroesophagealis reflux betegség szövödmény nélküli (BNO: K21.9) és szövödményes [erozív oesophagitis (BNO: K21.0), ulcus oesophagii (BNO: K22.1), Barrett oesophagus (BNO: K22.7), strictura oesophagii (BNO: K22.2)] eseteinek kezelésére, valamint NSAID-gastropathia kialakulása szempontjából nagy rizikóval járó (65 éves életkor, korábbi dokumentált ulcus) csoportba tartozó beteg részére, ha a beteg tartósan szteroid, antikoaguláns, trombocita aggregáció gátló, illetve NSAID kezelésre szorul, megelőzési céllal a felsorolt készítmények alkalmazási előírásában szereplő indikációkban a gasztroenterológus szakorvos vagy javaslatuk alapján – a javaslat keltétől számított hat hónapig – a háziorvos az alábbi gyógyszereket*.”

d) 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. Congenitalis megacolon (BNO: Q43.1) fennállása esetén, valamint portalis szisztémás encephalopathia (BNO: K72.9) profilaxisa és kezelése céljából, valamint rosszindulatú daganatos betegségben szenvedő betegek (BNO: az alaptergység kódja) részére a csecsemő- és gyermekgyógyász, gyermeksebész, belgyógyász, gasztroenterológus, gyermek-gasztroenterológus, onkológus, onkoradiológus szakorvos vagy javaslatuk alapján – a javaslat keltétől számított hat hónapig – a háziorvos, házi gyermekorvos az alábbi gyógyszereket*.”

e) 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6. Tartós vagy intermittáló katéterkezelésre (BNO: R33.0) szoruló beteg részére az urológus vagy gyermeksebész szakorvos vagy javaslatuk alapján – a javaslat keltétől számított hat hónapig – a háziorvos, házi gyermekorvos az alábbi gyógyszereket*.”

f) a 9. a) 1–9. a) 4. pontjai helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„9. a) 1. Osteoporosis és következményes csonttörések kialakulásának kockázata esetén 50 éves kor felett és legalább három további kockázati tényező [felmúltkori, nem

erős traumával összefüggő csonttörés az anamnézisben, osteoporoticus csonttörés az elsőfokú rokonok között, alacsony testsúly- vagy testtömeg-index (<58 kg, vagy <22 kg/m²), három hónapnál hosszabb kortikoszteroid-kezelés] együttes megléte esetén, megelőzési céllal a dokumentáltan gondozott beteg (BNO: Z82.6, Z50.8, Z50.9, Z51.8, Z51.9, Z09.4, Z09.7, Z09.8) részére, valamint osteoporosisban (T-score $-2,5$ SD) (BNO: M80.0–M80.9, M81.0–M81.9, M82.0–M82.8) az osteoporoticus csonttörések primer- és szekunder prevencióját célzó gyógyszeres kezelések eredményessége érdekében szükséges gyógyszeres kalcium és D-vitamin pótlás biztosítására (amennyiben nem kontraindikált), e kezelések teljes tartamára a reumatológus, endokrinológus szakorvos, a „menopausa és osteoporosis szakrendelés” szakorvosa, vagy javaslatuk alapján – a javaslat keltétől számított egy évig – a háziorvos az alábbi gyógyszereket*:

9. a) 2. Osteoporoticus csonttörések primer prevenciója céljából, postmenopausában, osteoporosisal élő (T-score $-2,5$ SD), de osteoporoticus csonttörést még nem szenvedett nőknek (BNO: M81.0–M81.9 és M82.0–M82.8) egy vagy több specifikus kockázati tényező (combtörés a szülői anamnézisben, testtömeg-index <22 kg/m², kezeletlen korai menopauza, bizonyos egyéb betegségek és állapotok – úgymint RA, vékonybél felszívódási zavar, krónikus gyulladásos bélbetegség, spondylitis ankylopoetica, hyperthyreosis, hypogonadismus, hypopituitarismus, anorexia nervosa, Cushing szindróma, glukokortikoid-kezelés, műtétrel nem kezelhető hyperparathyreosis, szervtranszplantáció utáni állapot –, COPD, ITDM, immobilitással járó állapotok) fennállása esetén, a megfelelő gyógyszeres kalcium és D-vitamin pótlás (amennyiben nem kontraindikált) biztosításával együtt a reumatológus, endokrinológus szakorvos, a „menopausa és osteoporosis szakrendelés” szakorvosa, vagy javaslatuk alapján – a javaslat keltétől számított egy évig – a háziorvos az alábbi gyógyszereket*:

9. a) 3. Osteoporoticus csonttörések szekunder prevenciója céljából, osteoporosisal élő (T-score $-2,5$ SD) és osteoporoticus csonttörésen már átesett nőknek (BNO: M80.0–M80.9 és M82.0–M82.8), valamint 75 éves vagy annál idősebb osteoporoticus csonttörést szenvedett nőknek szekunder prevenció céljából a T-score érték meghatározása nélkül is, a megfelelő gyógyszeres kalcium és D-vitamin pótlás (amennyiben nem kontraindikált) biztosításával együtt a reumatológus, endokrinológus szakorvos, a „menopausa és osteoporosis szakrendelés” szakorvosa, vagy javaslatuk alapján – a javaslat keltétől számított egy évig – a háziorvos az alábbi gyógyszereket*:

9. a) 4. Osteoporoticus csonttörések primer prevenciója céljából a 9. a) 2. pontban felsorolt betegek számára, ha a biszfoszfonát kezelés ellenjavallt, vagy a biszfoszfonát kezeléssel szemben dokumentált intolerancia – súlyos mellékhatás, úgymint megfelelő kezeléssel nem kontrol-

lálható nyelőcsőfekély, illetve nyelőcsőgyulladás, nyombélfekély, illetve nyombélgyulladás, hasmenés – lép fel, vagy a 9. a) 2. pontban leírt kezelés legalább egy éven át történő alkalmazása eredménytelen (a T-score értéke csökken), akkor a megfelelő gyógyszeres kalcium és D-vitamin pótlás (amennyiben nem kontraindikált) további biztosításával reumatológus, endokrinológus szakorvos, a „menopausa és osteoporosis szakrendelés” szakorvosa vagy javaslatuk alapján – a javaslat keltétől számított egy évig – a háziorvos az alábbi gyógyszereket*:

9. a) 5. Osteoporoticus csonttörések szekunder prevenciója céljából a 9. a) 3. pont alatt felsorolt betegeknek, ha a biszfoszfonát kezelés ellenjavallt, vagy a biszfoszfonát kezeléssel szemben dokumentált intolerancia – súlyos mellékhatás, úgymint megfelelő kezeléssel nem kontrollálható nyelőcsőfekély, illetve nyelőcsőgyulladás, nyombélfekély, illetve nyombélgyulladás, hasmenés – lép fel, vagy a 9. a) 3. pontban leírt kezelés legalább egy éven át történő alkalmazása eredménytelen (a T-score értéke csökken, illetve újabb osteoporoticus csonttörés következik be), akkor a megfelelő gyógyszeres kalcium és D-vitamin bevitel további biztosításával (amennyiben nem kontraindikált) a reumatológus, endokrinológus szakorvos, a „menopausa és osteoporosis szakrendelés” szakorvosa, vagy javaslatuk alapján – a javaslat keltétől számított egy évig – a háziorvos az alábbi gyógyszereket*:

9. a) 6. Osteoporosisal élő (T-score $-2,5$ SD) férfiaknak (BNO: M80.0–M80.9, M81.0–M81.9 és M82.0–M82.8) a megfelelő gyógyszeres kalcium és D-vitamin bevitel (amennyiben nem kontraindikált) biztosításával együtt a reumatológus, endokrinológus szakorvos, a „menopausa és osteoporosis szakrendelés” szakorvosa vagy javaslatuk alapján – a javaslat keltétől számított egy évig – a háziorvos az alábbi gyógyszereket*:

g) 16. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„16. Amyotrophias lateralsclerosisban (ALS) (BNO: G12.2), paralysis spinalis spasticában (BNO: G11.4), spasticus tetraplegiában (BNO: G82.4) és sclerosis multiplexben (BNO: G35) szenvedő beteg részére, valamint stroke (BNO: I69.4) után (centrális izomtónus-fokozódással járó állapotokban) a neurológus vagy gyermekneurológus szakorvos vagy javaslatuk alapján – a javaslat keltétől számított hat hónapig – a háziorvos, házi gyermekorvos az alábbi gyógyszereket*.”

h) 18. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„18. Bizonyítottan meddő nők in vitro fertilizációs kezeléséhez (BNO: N97) a meddőség kezelésére kijelölt intézmény szülész-nőgyógyász szakorvosa az alábbi gyógyszereket*.”

i) az alábbi 19. ponttal egészül ki:

„19. Myocardialis infarctust követő teljes medikáció (ACE gátló, béta-receptor blokkoló, diuretikum, nitrát) mellett fennálló symptomas szívelégtelenség (NYHA,

III–IV. LVEF 30%) kiegészítő terápiájaként, amennyiben igazolható spironolacton mellékhatás áll fenn, kardiológus szakorvos az alábbi gyógyszereket*:

4. Az R. 3. számú mellékletének a „C) Eü 50 százalékos támogatási kategória” része

a) 1. a) 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1. a) 1. Dokumentált rhinitis allergiában (BNO: J30.1; J30.2; J30.4) vagy krónikus idiopathiás urticariában (BNO: L50.1) szenvedő beteg részére az allergológus és klinikai immunológus, fül-orr-gégész, fekvőbeteg- és járóbeteg-ellátó szakrendelés csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosa, tüdőgyógyász vagy gyermek-tüdőgyógyász szakorvos vagy javaslatuk alapján – a javaslat keltétől számított hat hónapig – a háziorvos, házi gyermekorvos az alábbi gyógyszereket*:

b) a következő 9. a)–10. pontokkal egészül ki

„9. a) 1. Az asthma bronchiale (BNO: J45) ICS+LABA kombinációjával nem kontrollált formájában (az alábbi jellemzők közül három vagy több megléte: nappali tünetek legalább hetente kétszer, fizikai aktivitás korlátozottsága, éjszakai felébredés dyspnoe miatt, rohamoldó szükséglet több mint kétszer egy héten, FEV1<80% alatt) a tüdőgyógyász, gyermek-tüdőgyógyász, gyermek-allergológus, belgyógyász-allergológus szakorvos vagy javaslatuk alapján – a javaslat keltétől számított három hónapig – a háziorvos, házi gyermekorvos, a kontroll elérése (nappali tünet <2/hét, nincs fizikai aktivitás korlátozottság, nincsenek éjszakai tünetek, rohamoldó szükséglet <2/hét, FEV1<80%) után további három hónapig az alábbi gyógyszereket*:

9. a) 2. Krónikus obstruktív tüdőbetegségben (COPD) (BNO: J44) szenvedő beteg részére (ha a FEV1 kisebb mint a kívánt érték 80%-a), egy vagy több elhúzó hatású hörgőtágító kiegészítőjeként a tüdőgyógyász szakorvos vagy javaslatuk alapján – a javaslat keltétől számított hat hónapig – a háziorvos, házi gyermekorvos az alábbi gyógyszereket*:

10. Coronariascleroticus stabil angina pectorisban (BNO: I20.8, I20.9, I20.1) szenvedő betegek részére komplex antianginás kezelés mellett ismétlődő anginiform panaszok fennállása esetén járóbeteg-szakrendelés és fekvőbeteg-gyógyintézet belgyógyász és kardiológus szakorvosa vagy javaslatuk alapján – a javaslat keltétől számított hat hónapig – a háziorvos az alábbi készítményeket*:

4. számú melléklet

a 38/2007. (VII. 25.) EüM rendelethez

1. Az R. 5. számú mellékletének 1.1. pontjának a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[1.1. A támogatásban részesülő gyógyszerek esetében a támogatás értékét a gyógyszernek csak a tárgyévra nyilvánosságra hozott WHO DDD – kizárólag ennek hiányában

a forgalomba hozatal engedélyező hatóság (OGYI) Bizottság) alkalmazási előiratában lévő átlagos napi fenntartó adag – alapján, a bruttó fogyasztói árból számolt napi terápiás költségéből adódó támogatási összeg képezi az alábbiak szerint:]

„a) A csoport gyógyszereit a bruttó fogyasztó áron számolt napi terápiás költség (a továbbiakban: NTK) szerint növekvő ársorrendbe kell állítani. Egyidejűleg az egyes készítmények – a csoport napi terápiás adagok száma (DOT) alapján megállapított – forgalmát is fel kell tüntetni. Azok a legkedvezőbb napi terápiás költségű gyógyszerek képezik az átlagszámítás alapját, melyek összesen minimum 50%-ig terjedő, DOT alapján számított forgalmi részesedést értek el az utolsó alkalommal meghatározott referencia ár közzétételét megelőző hat hónapot vizsgálva négy egymást követő hónapban az adott terápiás csoportban. Ezen készítmények bruttó fogyasztói árból képzett napi terápiás költségeinek egyszerű számtani átlaga (a továbbiakban: NTKÁ) kerül meghatározásra. Ennek (NTKÁ) a csoportban elérhető támogatási arányszámmal (T%) képzett szorzata adja a csoport gyógyszerei egy napi terápiára adható támogatási értékét (a továbbiakban: NTKÁT).

$$\text{NTKÁT} = \text{NTKÁ} \times \text{T\%}$$

2. Az R. 5. számú mellékletének 1.1. pontjának c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[1.1. A támogatásban részesülő gyógyszerek esetében a támogatás értékét a gyógyszernek csak a tárgyévra nyilvánosságra hozott WHO DDD – kizárólag ennek hiányában a forgalomba hozatal engedélyező hatóság (OGYI) Bizottság) alkalmazási előiratában lévő átlagos napi fenntartó adag – alapján, a bruttó fogyasztói árból számolt napi terápiás költségéből adódó támogatási összeg képezi az alábbiak szerint:]

„c) A hatóanyag alapú fix csoportba sorolt készítmények támogatása a hatóanyag fix csoportban kialakult referencia árszint alapján kerül meghatározásra, azonban a terápiás fix elven működő csoportok referencia árszintjének meghatározásakor – amennyiben a terápiás csoportban szereplő hatóanyagok tekintetében hatóanyag alapú fix csoport már kialakításra került – e csoport referencia árát a referencia készítmény forgalmával együtt bele kell számítani.”

3. Az R. 5. számú mellékletének 1.2. pontjának e) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[1.2. Az NTKÁ számítása során]

„e) a forgalomban lévő készítmények közül az átlag számításnál figyelmen kívül kell hagyni azokat a készítményeket, melyek a csoport DOT-ban kifejezett, forgalmában az 1,00% forgalmi értéket nem érték el.”

**Az egészségügyi miniszter
39/2007. (VII. 25.) EüM
rendelete**

a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló

14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 83. § (3) bekezdésének *b)–c)* pontjában foglalt felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § *a)* pontjában megállapított feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –, valamint az Ebtv. 83. § (4) bekezdésének *n)* pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § *b)* pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:

1. §

A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 7. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az OEP a Gtv. 32. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően állapítja meg határozatában a gyógyászati segédeszköz kihordási idejét és a kihordási időn belül társadalombiztosítási támogatással felírható mennyiségét.”

2. §

(1) A R. 8. § (3) bekezdésének *c)* pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az OEP az (1) bekezdés szerinti eljárása során kizárhatja a társadalombiztosítási támogatásból a gyógyászati segédeszközt, amennyiben a támogatott eszköz nem felel meg az e rendeletben foglalt befogadásra vonatkozó szempontoknak és szabályoknak, továbbá ha]

„*c)* az eszköz referenciaeszköznek minősül, és egymást követő három hónapon keresztül – a funkcionálisan egyenértékű eszközök forgalma kivételével – nincs az OEP felé történő elszámolásban kimutatható forgalmi részesedése, feltéve, hogy a kizárás a betegellátást nem veszélyezteti;”

(2) A R. 8. § (3) bekezdése a következő *d)* ponttal egészül ki, egyidejűleg az eredeti *d)–g)* pontok megjelölése *e)–h)* pontokra változik:

[Az OEP az (1) bekezdés szerinti eljárása során kizárhatja a társadalombiztosítási támogatásból a gyógyászati

segédeszközt, amennyiben a támogatott eszköz nem felel meg az e rendeletben foglalt befogadásra vonatkozó szempontoknak és szabályoknak, továbbá ha]

„*d)* adaptív és sorozatgyártású eszköz esetében a Gtv. 32. §-ának (7) bekezdése szerinti felülvizsgálatot megelőző tizenkettedik hónap első napja és a felülvizsgálatot megelőző harmadik hónap első napja közötti időszakban nincs az OEP felé történő elszámolásban kimutatható forgalmi részesedése;”

3. §

A R. 11. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Amennyiben az orvos a 12. számú mellékletben foglalt olyan gyógyászati segédeszközt rendel közgyógyellátási jogcímen, amely kiemelt támogatással is rendelkezhet, a vényen mindkét jogcímet meg kell jelölni.

4. §

A R. 13. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) A gyógyászati segédeszköz ismételt rendelésekor a beteg minden alkalommal nyilatkozik az orvosnak, hogy az eszköz a rendeltetésének megfelelő használatra alkalmas volt-e, és a terápiás vagy ellátási célt elérte-e. A beteg nyilatkozatát az orvos a beteg dokumentációjában rögzíti, amit a beteg aláírásával igazol.”

5. §

A R. 9. és 11. számú mellékletei e rendelet 1. számú melléklete szerint módosulnak.

6. §

A R.

a) 10. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete,

b) 12. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

7. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a R. 8. § (2) bekezdésének *a)* pontja hatályát veszti.

(3) E rendelet rendelkezéseit – a (4) bekezdés kivételével – a hatálybalépését követően indult eljárásokban, illet-

ve a hatálybalépését követően kiállított vények esetében kell alkalmazni.

(4) E rendelet 2. §-ával megállapított a R. 8. § (3) bekezdésének *c)–d)* pontjaiban foglalt rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a R. 11. számú melléklete 21 45 ISO-kódú HALLÁSJAVÍTÓ

ESZKÖZÖK Megjegyzés sorában a „Felírás esetén az Eü. rendelkezés jogcím bejelölendő. A közgyógyellátási jogcímen is rendelhető (12. számú melléklet ISO 2145) hallókészülékek esetén a közgyógyellátási jogcím jelölendő” szövegrész hatályát veszti.

Dr. Horváth Ágnes s. k.,
egészségügyi miniszter

1. számú melléklet a 39/2007. (VII. 25.) EüM rendelethez

1. A R. 9. számú melléklete a „04 03 18 06 03 ISO-kódú Oxigén koncentrátorok” sorában a „Felírási jogosultság: az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet szakorvosa, megyei pulmonológus szakfőorvos, a tüdőgondozó intézet szakfőorvosa az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet szakorvosának javaslatára, a pulmonológiai osztályok osztályvezető főorvosa az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet szakorvosának javaslatára”

szövegrész helyébe a

„Felírási jogosultság: az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet szakorvosa, megyei pulmonológus szakfőorvos, a tüdőgondozó intézet főorvosa az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet szakorvosának javaslatára, a pulmonológiai osztályok osztályvezető főorvosa és a pulmonológiai szakrendelések vezető orvosa az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet szakorvosának javaslatára”

szövegrész lép.

2. A R. 11. számú melléklete „09 30 04 03 03 ISO-kódú Egyszer használatos inkontinencia betétek 250 ml-ig” sorától a „09 30 04 03 06 ISO-kódú Egyszer használatos inkontinencia betétek (251–350 ml)” sorig helyébe a következő rendelkezés lép:

[ISO-kód]	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	EÜ	EÜ	EÜ	EÜ
				50%	70%	85%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX]
„09 30 04 03 03	Egyszer használatos incontinentia betétek 250 ml-ig			X			
09 30 04 03 06	Egyszer használatos incontinentia betétek (251–350 ml)			X”			

3. A R. 11. számú melléklete „09 30 04 03 15 ISO-kódú Egyszer használatos inkontinencia betétek (1101–1300 ml)” sorától a „09 30 04 03 18 ISO-kódú Egyszer használatos inkontinencia betétek (1301 ml felett)” sorig helyébe a következő rendelkezés lép:

[ISO-kód]	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	EÜ	EÜ	EÜ	EÜ
				50%	70%	85%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX]
„09 30 04 03 15	Egyszer használatos incontinentia betétek (1101–1300 ml)					X	
09 30 04 03 18	Egyszer használatos incontinentia betétek (1301 ml felett)					X”	

4. A R. 11. számú melléklete „09 30 04 06 ISO-kódú Egyszer használatos nadrágpelenkák” sor utolsó oszlopában „a 09 30 04 03-hoz fixesítve” szövegrész törlésre kerül.

5. A R. 11. számú melléklete „09 30 04 06 09 ISO-kódú Egyszer használatos nadrágpelenka nappali (1200 ml-ig), kis méret” sorától a „09 30 04 06 24 ISO-kódú Egyszer használatos nadrágpelenka éjszakai (2001 ml-től), nagy méret” sorig helyébe a következő rendelkezés lép:

[ISO-kód]	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	EÜ	EÜ	EÜ	EÜ
				50%	70%	85%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX]
„09 30 04 06 09	Egyszer használatos nadrágpelenka nappali (1200 ml-ig), kis méret				X		
09 30 04 06 12	Egyszer használatos nadrágpelenka éjszakai (1201 ml-től), kis méret				X		
09 30 04 06 15	Egyszer használatos nadrágpelenka nappali (1800 ml-ig), közepes méret				X		
09 30 04 06 18	Egyszer használatos nadrágpelenka éjszakai (1801 ml-től), közepes méret				X		
09 30 04 06 21	Egyszer használatos nadrágpelenka nappali (2000 ml-ig), nagy méret				X		
09 30 04 06 24	Egyszer használatos nadrágpelenka éjszakai (2001 ml-től), nagy méret				X”		

2. számú melléklet a 39/2007. (VII. 25.) EüM rendelethez

„10. számú melléklet a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelethez

ISO-kód	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	50%	70%	85%	95%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX	FIX
02	KÖTSZEREK	Indikáció: kiterjedt ulcerus cruris, chronicus sipoly, II-IV. stádiumú decubitus, fekélyek, égési sebek, krónikus diabeteses sebek, tumoros sebek, fertőzött krónikus traumás sebek. Stomával élő részére, amennyiben	Felírási jogosultság: sebész, érsebész, gyermeksebész, traumatológus, onkológus, bőrgyógyász, ortopéd, rehabilitációs, fül-orr-gégész szakorvos, vagy javaslatára háziorvos legfeljebb 3 hónapig.					

ISO-kód	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	50%	70%	85%	95%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX	FIX
		stomaterápiás eszközzel kielégítően nem látható el. Az orvosi dokumentációban a felírás indokát is rögzíteni kell. Tracheostoma, rögzítésére és tracheostoma alaplapként. Kock reservoir esetén 02 03 03 ISO-kódú filmkötszerek, a 02 12 03 ISO kódú hidrokolloidok, a 02 24 03 ISO-kódú mull lapok, a 02 33 03 ISO-kódú nedvszívó sebpárnák, a 02 36 ISO-kódú ragtapaszok és a 02 39 ISO-kódú kötésrögzítők mennyiségi korlátozás nélkül a szükségletnek megfelelő mennyiségben írhatók fel. A legnagyobb kötszer méretét meghaladó sebnagyság esetén a legnagyobb kötszert meghaladó, de csak a seb területének megfelelő kötszer írható fel.						

Megjegyzés: A felírható kötszer mérete az ellátandó seb, sipoly, fekély méretét meghaladó legkisebb méretű kötszer. Egy kihordási idő alatt a három kötszer csoportból csoportonként egy-egy fajta kötszer írható fel. (Első kötszer csoport: alginat, impregnált lapok; második kötszer csoport: filmkötszer, polimer kötszer, habszivacs, hydrocolloid, hydrogel, sziget kötszer, nedvszívó sebpárna, mull lapok; harmadik kötszer csoport: mull pólya, rugalmas csőháló kötszer, ragtapasz, kötésrögzítő.) Több seb, vagy sipoly, vagy fekély esetén az orvosnak a vényen jelölnie kell, hogy hány sebet, vagy sipolyt, vagy fekélyt lát el a felírt mennyiséggel. Egy vényen csak egyfajta, és azonos stádiumú sebek ellátásához szükséges kötszerek rendelhetők. A kötszer választásánál figyelembe kell venni a gyártó használati útmutatóban rögzített előírásait. Sebfelmérő lap kitöltése minden esetben kötelező. A primer varicositásból eredő ulcus cruris esetén, műtét mérlegelése céljából az illetékes szakorvossal a konzultáció kötelező, és ez dokumentálandó. A legnagyobb kötszer méretét meghaladó sebnagyság esetén a legnagyobb kötszert meghaladó, de csak a seb területének megfelelő kötszer írható.

02 03	FILMKÖTSZEREK							
02 03 03	Filmkötszerek 5 × 7 cm-ig				X			
02 03 06	Filmkötszerek 10 × 10 cm-ig				X			
02 03 09	Filmkötszerek 15 × 15 cm-ig				X			
02 03 12	Filmkötszerek 10 × 25 cm-ig				X			
02 03 15	Filmkötszerek 20 × 30 cm-ig				X			
02 03 18	Filmkötszerek, sebfedő spray				X			
02 06	POLIMER KÖTSZEREK							

ISO-kód	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	50%	70%	85%	95%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX	FIX
02 06 03	Normál polimer kötszerek				X			
02 06 03 03	<i>Normál polimer kötszerek 10 × 5 cm-ig, steril</i>				X			
02 06 03 06	<i>Normál polimer kötszerek 10 × 10 cm-ig, steril</i>				X			
02 06 03 09	<i>Normál polimer kötszerek 10 × 15 cm-ig, steril</i>				X			
02 06 03 12	<i>Normál polimer kötszerek 10 × 20 cm-ig, steril</i>				X			
02 06 03 15	<i>Normál polimer kötszerek 10 × 20 cm-től, steril</i>				X			
02 06 06	Speciális polimer kötszerek				X			
02 06 06 03	<i>Speciális polimer kötszerek 6 × 5 cm-ig, steril</i>				X			
02 06 06 06	<i>Speciális polimer kötszerek 10 × 10 cm-ig, steril</i>				X			
02 06 06 09	<i>Speciális polimer kötszerek 10 × 20 cm-ig, steril</i>				X			
02 06 06 12	<i>Speciális polimer kötszerek 20 × 20 cm-ig, steril</i>				X			
02 06 06 15	<i>Speciális polimer kötszerek, egyéb steril</i>				X			
02 06 09	Polimer kötszerek, egyéb				X			
02 06 09 03	<i>Polimer kötszerek, egyéb 10 × 10 cm-ig, steril</i>				X			
02 06 09 06	<i>Polimer kötszerek, egyéb 15 × 15 cm-ig, steril</i>				X			
02 06 09 09	<i>Polimer kötszerek, egyéb 20 × 20 cm-ig, steril</i>				X			
02 06 09 12	<i>Polimer kötszerek, egyéb 20 × 20 cm-től, steril</i>				X			
02 09	HABSZIVACSOK, HABOK	Megjegyzés: csak közepesen, vagy erősen váladékozó sebre írható						
02 09 03	Habszivacsok, habok 7,5 × 7,5 cm-ig					X		
02 09 03 03	<i>Habszivacsok, habok 7,5 × 7,5 cm-ig, steril</i>					X		
02 09 06	Habszivacsok, habok 12,5 × 12,5 cm-ig					X		
02 09 06 03	<i>Habszivacsok, habok 12,5 × 12,5 cm-ig, steril</i>					X		

ISO-kód	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	50%	70%	85%	95%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX	FIX
02 09 09	Habszivacsok, habok 20 × 20 cm-ig					X		
02 09 09 03	Habszivacsok, habok 20 × 20 cm-ig, steril					X		
02 12	HYDROKOLLOIDOK	Megjegyzés: csak közepesen, vagy erősen váladékozó sebre írható						
02 12 03	Hydrokolloid vastag lappal							
02 12 03 03	Hydrokolloid vastag lappal 10 × 10 cm-ig, steril					X		
02 12 03 06	Hydrokolloid vastag lappal 15 × 15 cm-ig, steril					X		
02 12 03 09	Hydrokolloid vastag lappal 15 × 15 cm-től, steril					X		
02 12 06	Hydrokolloidok vékony lappal							
02 12 06 03	Hydrokolloidok vékony lappal 5 × 10 cm-ig, steril					X		
02 12 06 06	Hydrokolloidok vékony lappal 10 × 10 cm-ig, steril					X		
02 12 06 09	Hydrokolloidok vékony lappal 10 × 10 cm-től, steril					X		
02 12 06 12	Hydrokolloidok vékony lappal 15 × 15 cm-től, steril					X		
02 15	HYDROGÉLEK							
02 15 03	Hydrogél lapok							
02 15 03 03	Hydrogél lapok 5 × 7 cm-ig, steril				X			
02 15 03 06	Hydrogél lapok 10 × 10 cm-ig, steril				X			
02 15 03 09	Hydrogél lapok 20 × 20 cm-ig, steril				X			
02 15 03 12	Hydrogél lapok 20 × 40 cm-ig, steril				X			
02 15 03 15	Hydrogél lapok 30 × 30 cm-ig, steril				X			
02 15 03 18	Hydrogél lapok, egyéb steril				X			
02 18	ALGINÁTOK	Megjegyzés: csak közepesen, vagy erősen váladékozó sebre írható						
02 18 03	Alginát lapok							
02 18 03 03	Alginát lapok 5 × 5 cm-ig, steril					X		
02 18 03 06	Alginát lapok 10 × 10 cm-ig, steril					X		
02 18 03 09	Alginát lapok 15 × 15 cm-ig, steril					X		

ISO-kód	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	50%	70%	85%	95%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX	FIX
02 18 06	Alginát szalagok (kötél, kord)							
02 18 06 03	Alginát szalagok (kötél, kord). steril					X		
02 21	SZIGETKÖTSZEREK							
02 21 03	Szigetkötszerek, méretre vágottak							
02 21 03 03	Szigetkötszerek, méretre vágottak 5 × 5 cm-ig, steril			X				
02 21 03 06	Szigetkötszerek, méretre vágottak 5 × 7 cm-ig, steril			X				
02 21 03 09	Szigetkötszerek, méretre vágottak 10 × 10 cm-ig, steril			X				
02 21 03 12	Szigetkötszerek, méretre vágottak 10 × 20 cm-ig, steril			X				
02 21 03 15	Szigetkötszerek, méretre vágottak 20 × 20 cm-ig, steril			X				
02 21 06	Szigetkötszerek, tekercsek							
02 21 06 03	Szigetkötszerek, tekercsek 5 m × 10 cm-ig, steril			X				
02 24	MULL-LAPOK, MULL-PÓLYÁK							
02 24 03	Mull-lapok steril							
02 24 03 03	Mull-lapok steril, 100 lapos			X				
02 24 03 06	Mull-lapok steril, 16 lapos			X				
02 24 06	Mull-pólyák steril							
02 24 06 03	Mull-pólyák steril, vágott			X				
02 24 09	Mull-pólyák nem steril	Megjegyzés: kizárólag rögzítésre						
02 24 09 03	Mull-pólyák nem steril, vágott			X				
02 24 09 06	Mull-pólyák nem steril, szegett			X				
02 24 12	Mull-steril							
02 24 12 03	Mull-steril 1 m × 80 cm-ig				X			
02 27	RUGALMAS CSŐHÁLÓ-KÖTSZEREK							
02 27 03	Rugalmas csőháló-kötszerek 1 m-es							
02 27 03 03	Rugalmas csőháló-kötszerek 1 m-es 4-es méretig, steril			X				

ISO-kód	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	50%	70%	85%	95%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX	FIX
02 27 03 06	<i>Rugalmas csőháló-kötszerek 1 m-es 5-ös méretig, steril</i>			X				
02 27 03 09	<i>Rugalmas csőháló-kötszerek 1 m-es 6-os méretig, steril</i>			X				
02 27 03 12	<i>Rugalmas csőháló-kötszerek 1 m-es 7-es méretig, steril</i>			X				
02 27 03 15	<i>Rugalmas csőháló-kötszerek 1 m-es 8-as méretig, steril</i>			X				
02 27 06	<i>Rugalmas csőháló-kötszerek 2 m-es</i>							
02 27 06 03	<i>Rugalmas csőháló-kötszerek 2 m-es 9-es méretig, steril</i>			X				
02 27 06 06	<i>Rugalmas csőháló-kötszerek 2 m-es 10-es méretig, steril</i>			X				
02 27 06 09	<i>Rugalmas csőháló-kötszerek 2 m-es 11-es méretig, steril</i>			X				
02 30	IMPREGNÁLT GÉZLAPOK							
02 30 03	<i>Impregnált gézlapok, általános</i>							
02 30 03 03	<i>Impregnált gézlapok, általános 5 × 5 cm-ig, steril</i>					X		
02 30 03 06	<i>Impregnált gézlapok, általános 7,5 × 7,5 cm-ig, steril</i>					X		
02 30 03 09	<i>Impregnált gézlapok, általános 10 × 10 cm-ig, steril</i>					X		
02 30 03 12	<i>Impregnált gézlapok, általános 10 × 20 cm-ig, steril</i>					X		
02 30 03 15	<i>Impregnált gézlapok, általános 20 × 20 cm-ig, steril</i>					X		
02 30 06	<i>Impregnált gézlapok antiszeptikummal bevonva</i>							
02 30 06 03	<i>Impregnált gézlapok antiszeptikummal bevonva 5 × 5 cm-ig, steril</i>					X		

ISO-kód	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	50%	70%	85%	95%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX	FIX
02 30 06 06	Impregnált gézlapok antiszeptikummal bevonva 10 × 10 cm-ig, steril					X		
02 30 06 09	Impregnált gézlapok antiszeptikummal bevonva 15 × 15 cm-ig, steril					X		
02 30 06 12	Impregnált gézlapok antiszeptikummal bevonva 15 × 15 cm-től, steril					X		
02 30 09	Impregnált gézlapok aktív szénnel bevonva							
02 30 09 03	Impregnált gézlapok aktív szénnel bevonva 10,5 × 10,5 cm-ig, steril					X		
02 30 09 06	Impregnált gézlapok aktív szénnel bevonva 10 × 20 cm-ig, steril					X		
02 33	NEDVSZÍVÓ SEBPÁRNÁK							
02 33 03	Nedvszívó sebpárnák, lapok							
02 33 03 03	Nedvszívó sebpárnák, lapok, steril 5 × 5 cm-ig					X		
02 33 03 06	Nedvszívó sebpárnák, lapok 10 × 10 cm-ig							
02 33 03 06 03	Nedvszívó sebpárnák, lapok, steril 10 × 10 cm-ig					X		
02 33 03 06 04	Nedvszívó sebpárnák, lapok, nem steril 10 × 10 cm-ig					X		
02 33 03 09	Nedvszívó sebpárnák, lapok 10 × 20 cm-ig							
02 33 03 09 03	Nedvszívó sebpárnák, lapok, steril 10 × 20 cm-ig					X		
02 33 03 09 04	Nedvszívó sebpárnák, lapok, nem steril 10 × 20 cm-ig					X		
02 33 03 12	Nedvszívó sebpárnák, lapok, steril 20 × 20 cm-ig					X		
02 33 03 15	Nedvszívó sebpárnák, lapok, steril 20 × 20 cm-től					X		
02 33 06	Nedvszívó sebpárnák, többrétegű							
02 33 06 03	Nedvszívó sebpárnák, többrétegű, steril 5 × 5 cm-ig					X		
02 33 06 06	Nedvszívó sebpárnák, többrétegű, steril 10 × 10 cm-ig					X		

ISO-kód	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	50%	70%	85%	95%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX	FIX
02 33 06 09	Nedvszívó sebpárnák, többrétegű, steril 10 × 20 cm-ig					X		
02 36	RAGTAPASZOK							
02 36 03	Cinkoxidos ragtapasz							
02 36 03 03	Cinkoxidos ragtapasz 5 m × 2,5 cm-ig			X				
02 36 03 06	Cinkoxidos ragtapasz 5 m × 5 cm-ig			X				
02 36 03 09	Cinkoxidos ragtapasz 5 m × 5 cm-től			X				
02 36 06	Selyem ragtapasz							
02 36 06 03	Selyem ragtapasz 5 m × 2,5 cm-ig			X				
02 36 06 06	Selyem ragtapasz 5 m × 5 cm-ig			X				
02 36 06 09	Selyem ragtapasz 5 m × 5 cm-től			X				
02 36 09	Sontara ragtapasz							
02 36 09 03	Sontara ragtapasz 1 m × 6 cm-ig			X				
02 36 09 06	Sontara ragtapasz 2 m × 6 cm-ig			X				
02 36 09 09	Sontara ragtapasz 0,5 m × 6 cm-ig, gyermek			X				
02 36 09 12	Sontara ragtapasz 1 m × 6 cm-től			X				
02 39	KÖTÉSROGZÍTÓK							
02 39 03	Vlies kötésrogzító							
02 39 03 03	Vlies kötésrogzító 5 m × 2,5 cm-ig					X		
02 39 03 06	Vlies kötésrogzító 5 m × 5 cm-ig					X		
02 39 03 09	Vlies kötésrogzító 5 m × 5 cm-től					X		
02 39 03 12	Vlies kötésrogzító 10 m × 2,5 cm-ig					X		
02 39 03 15	Vlies kötésrogzító 10 m × 5 cm-ig					X		
02 39 03 18	Vlies kötésrogzító 10 m × 10 cm-ig					X		
02 39 03 21	Vlies kötésrogzító 10 m × 10 cm-től					X		
02 39 06	Sontara kötésrogzító							
02 39 06 03	Sontara kötésrogzító 2 m × 10 cm-ig					X		
02 39 06 12	Sontara kötésrogzító 10 m × 5 cm-ig					X		
02 39 06 15	Sontara kötésrogzító 10 m × 10 cm-ig					X		
02 39 06 18	Sontara kötésrogzító 10 m × 20 cm-ig					X		
02 39 06 21	Sontara kötésrogzító 10 m × 20 cm-től					X		

ISO-kód	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	50%	70%	85%	95%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX	FIX
02 39 09	Öntapadó kötésrögzítő pólyák							
02 39 09 06	Öntapadó kötésrögzítő pólyák 4 m × 6 cm-ig				X			
02 39 09 09	Öntapadó kötésrögzítő pólyák 4 m × 8 cm-ig				X			
02 39 09 12	Öntapadó kötésrögzítő pólyák 4 m × 10 cm-ig				X			
02 39 09 15	Öntapadó kötésrögzítő pólyák 4 m × 12 cm-ig				X			
04	SZEMÉLYES GYÓGYKEZELŐ SEGÉDESZKÖZÖK							
04 03	LÉGZÉSTERÁPIA SEGÉDESZKÖZEI							
04 03 06	Inhalátorok							
04 03 06 03	Ultrahangos inhalátorok	Indikáció: mucoviscidosis, chronicus bronchitis, acut bronchitis, bronchiectasia, asthma bronchiale, pseudocroup	Felírási jogosultság: fekvőbeteg-gyógyintézet pulmonológus szakorvosa, tüdőbeteg-gondozó szakorvosa, gyermekgyógyász osztályvezető főorvos, fül-orr-égész osztályvezető főorvos			X		
04 03 06 06	Kompresszoros inhalátorok	Indikáció: mucoviscidosis, acut bronchitis, chronicus bronchitis, bronchiectasia asthma bronchiale, pseudocroup	Felírási jogosultság: fekvőbeteg-intézet pulmonológus szakorvosa, tüdőbeteg-gondozó szakorvosa, fül-orr-égész osztályvezető főorvos, gyermekgyógyász osztályvezető főorvos			X		
04 03 06 09	Kézi inhalátorok inhalációs gyógyszerekhez	Indikáció: mucoviscidosis, acut bronchitis, chronicus bronchitis, bronchiectasia, asthma bronchiale, pseudocroup	Felírási jogosultság: belgyógyász szakorvos, fül-orr-égész szakorvos, pulmonológus szakorvos			X		
04 03 12	Lélegeztetők							
04 03 12 06	Légzést segítő készülék tartozékok							
04 03 12 06 03	CPAP készülék tartozékok	Indikáció: súlyos obstructiv alvási apnoe	Felírási jogosultság: szakmai kollégium által kijelölt alvásdiagnosztikai labor szakorvosa			X		
04 03 21	Szívók							

ISO-kód	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	50%	70%	85%	95%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX	FIX
04 03 21 03	<i>Szívókészülékek tüdő és mellkasi megbetegedésekre</i>	Indikáció: obstructív légúti megbetegedés, spontán váladékkürítési képtelenséggel, légzőizom hypotonia, rekeszizom hypotonia, Guillain-Barre syndroma okozta légzésképtelenség	Felírási jogosultság: beteget ellátó osztály pulmonológus főorvosa, fül-orr-gégész főorvosa, rehabilitációs főorvosa			X		
04 03 27	Légzőizom-erősítők							
04 03 27 03	<i>Beszívási/és vagy kifújási ellenállást képező maszkok</i>	Indikáció: mucoviscidosis, asthma bronchiale, chronicus bronchitis, postoperativ atelectasia, emphysema, légzőszervi neuromuscularis megbetegedések	Felírási jogosultság: pulmonológus szakorvos			X		
04 03 30	Légzésmérők							
04 03 30 03	<i>Csúcsáramlás mérők</i>	Indikáció: mucoviscidosis, bronchiectasia, asthma bronchiale, obstructiv bronchitis, acut bronchitis, pseudocroup, felső légúti hurut, emphysema, laryngitis	Felírási jogosultság: pulmonológus szakorvos, fül-orr-gégész szakorvos, gyermekgyógyász szakorvos	X				
04 03 33	Egyéb légzésgyógyászati eszközök							
04 03 33 03	<i>Flutterek</i>	Indikáció: bronchiectasia, asthma bronchiale, chronicus bronchitis, emphysema (amikor az inhalátor otthoni alkalmazása még nem szükséges) mucoviscidosis	Felírási jogosultság: pulmonológus szakorvos			X		
04 06	KERINGÉSI TERÁPIÁS SEGÉDESZKÖZÖK							
04 06 06	Ödéma elleni kar-, láb- és más testrészekre való kompressziós textíliák	Megjegyzés: a kihordási időre felírható mennyiség egyoldali ellátásra vonatkozik, és a felírásnál az oldaliságot fel kell tüntetni						

ISO-kód	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	50%	70%	85%	95%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX	FIX
04 06 06 03	<i>Harisnyák alsó végtagra II. kompressziós fokozat</i>	Indikáció: kiterjedt alsó végtagi varicositas, postvaricectomias és revascularizatio oedema és hematoma, varix műtét és szklerotizáló kezelés után, postthrombotikus szindróma (induráció és bőrtünetek nélkül) superficialis thrombophlebitis Megjegyzés: amennyiben a beteg végtagjának mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el standard termékkel, méretes termék rendelhető	Felírási jogosultság: angiológus szakorvos, sebész szakorvos, gyermeksebész szakorvos, traumatológus szakorvos, érsebész szakorvos, ortopéd szakorvos, onkológus szakorvos, bőrgyógyász szakorvos, belgyógyász szakorvos					
04 06 06 03 03	Térdharisnya standard (AD)					X		
04 06 06 03 06	Térdharisnya méretes (AD)					X		
04 06 06 03 09	Combközépig érő standard (AF)					X		
04 06 06 03 12	Combközépig érő méretes (AF)					X		
04 06 06 03 15	Combtoíig érő standard (AG)					X		
04 06 06 03 18	Combtoíig érő méretes (AG)					X		
04 06 06 03 21	Egyszáras harisnyanadrág standard (AG/HB)					X		
04 06 06 03 24	Egyszáras harisnyanadrág méretes (AG/HB)					X		
04 06 06 03 27	Harisnyanadrág standard (AM)					X		
04 06 06 03 30	Harisnyanadrág méretes (AM)					X		
04 06 06 06	<i>Harisnyák alsó végtagra III. kompressziós fokozat</i>	Indikáció: chronicus vénás elégtelenség decompensált stádiuma (constans oedema), lymphoedema kompenzálás utáni folyamatos kezelése Megjegyzés: amennyiben a beteg végtagjának mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el standard termékkel, méretes termék rendelhető	Felírási jogosultság: angiológus szakorvos, sebész szakorvos, érsebész szakorvos, onkológus szakorvos, bőrgyógyász szakorvos, belgyógyász szakorvos, lymphoedema kezelését végző lymphologiai központ szakorvosa					
04 06 06 06 03	Térdharisnya standard (AD)					X		

ISO-kód	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	50%	70%	85%	95%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX	FIX
04 06 06 06 06	Térdharisnya méretes (AD)					X		
04 06 06 06 09	Combközépig érő standard (AF)					X		
04 06 06 06 12	Combközépig érő méretes (AF)					X		
04 06 06 06 15	Combtőig érő standard (AG)					X		
04 06 06 06 18	Combtőig érő méretes (AG)					X		
04 06 06 06 21	Egyszáras standard harisnyanadrág (AG/HB)					X		
04 06 06 06 24	Egyszáras méretes harisnyanadrág (AG/HB)					X		
04 06 06 06 27	Harisnyanadrág standard (AM)					X		
04 06 06 06 30	Harisnyanadrág méretes (AM)					X		
04 06 06 09	<i>Harisnyák alsó végtagra IV. kompressziós fokozat</i>	Indikáció: lymphoedema compenzáció utáni folyamatos kezelése, angiodysplasia, elephantiasis	Felírási jogosultság: angiológus szakorvos, sebész szakorvos, érsebész szakorvos, onkológus szakorvos, bőrgyógyász szakorvos, belgyógyász szakorvos, lymphoedema kezelését végző lymphologiai központ szakorvosa					
04 06 06 09 03	Térdharisnya (AD)					X		
04 06 06 09 06	Combközépig érő standard (AF)					X		
04 06 06 09 09	Combközépig érő méretes (AF)					X		
04 06 06 09 12	Combtőig érő standard (AG)					X		
04 06 06 09 15	Combtőig érő méretes (AG)					X		
04 06 06 09 18	Egyszáras harisnyanadrág méretes (AG/HB)					X		
04 06 06 09 21	Harisnyanadrág méretes (AM)					X		
04 06 06 12	<i>Harisnyák felső végtagra II. kompressziós fokozat</i>	Indikáció: lymphoedema compenzáció utáni folyamatos kezelése Megjegyzés: amennyiben a beteg végtagjának mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el standard termékkel, méretes termék rendelhető	Felírási jogosultság: angiológus szakorvos, sebész szakorvos, érsebész szakorvos, onkológus szakorvos, bőrgyógyász szakorvos, belgyógyász szakorvos, lymphoedema kezelését végző lymphologiai központ szakorvosa					

ISO-kód	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	50%	70%	85%	95%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX	FIX
04 06 06 12 03	Karharisnya standard (CH)					X		
04 06 06 12 06	Karharisnya méretes (CH)					X		
04 06 06 12 09	Kombinált karharisnya standard (AH)					X		
04 06 06 12 12	Kombinált karharisnya méretes (AH)					X		
04 06 06 12 15	Kesztyű ujj nélkül (AC 0)					X		
04 06 06 12 18	Egyujjas kesztyű (AC 1)					X		
04 06 06 12 21	Ötujjas kesztyű (AC 5)					X		
04 06 06 12 24	Egyujjas kesztyű méretes (AC 1)					X		
04 06 06 12 27	Ötujjas méretes kesztyű					X		
04 06 06 15	<i>Harisnyák felső végtagra III. kompressziós fokozat</i>	Indikáció: lymphoedema kompenzáció utáni folyamatos kezelése	Felírási jogosultság: angiológus szakorvos, sebész szakorvos, érsebész szakorvos, onkológus szakorvos, bőrgyógyász szakorvos, belgyógyász szakorvos, lymphoedema kezelését végző lymphologiai központ szakorvosa					
04 06 06 15 03	Karharisnya vállrögzítővel (CH)					X		
04 06 06 15 06	Karharisnya vállrögzítővel méretes (CH)					X		
04 06 06 15 09	Kombinált karharisnya (AH)					X		
04 06 06 15 12	Kombinált karharisnya méretes					X		
04 06 06 15 15	Kesztyű ujj nélkül (AC 0)					X		
04 06 06 15 18	Egyujjas kesztyű méretes (AC 1)					X		
04 06 06 15 21	Ötujjas kesztyű (AC 5)					X		

ISO-kód	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	50%	70%	85%	95%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX	FIX
04 06 06 18	<i>40%-os megnyúlású kompressziós pólyák</i>	Indikáció: phlebothrombosis, varicositas, thrombophlebitis, chronicus véna elégtelenség, postthrombotikus szindróma Megjegyzés: a kihordási időre felírható mennyiség egy végtagra vonatkozik, és a felírásnál a végtagot és az oldaliságot fel kell tüntetni Indikáció II: végtagsérülést követően primer ellátásként, vagy a fix rögzítés (gipsz, funkcionális törésrögzítő) levételét követően is rendelhető	Felírási jogosultság: angiológus szakorvos, sebész szakorvos, érsebész szakorvos, gyermeksebész szakorvos, onkológus szakorvos, bőrgyógyász szakorvos, belgyógyász szakorvos, traumatológus szakorvos, ortopéd szakorvos, lymphoedema kezelését végző lymphologiai központ szakorvosa Felírási jogosultság: II. indikációban traumatológus szakorvos, ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos					
04 06 06 18 03	5 m × 8 cm-ig					X		
04 06 06 18 06	5 m × 10 cm					X		
04 06 06 18 09	5 m × 12 cm					X		
04 06 06 21	<i>70%-os megnyúlású kompressziós pólyák</i>	Indikáció: phlebothrombosis, varicositas, thrombophlebitis, chronicus véna elégtelenség, postthrombotikus szindróma Megjegyzés: a kihordási időre felírható mennyiség egy végtagra vonatkozik, és a felírásnál a végtagot és az oldaliságot fel kell tüntetni	Felírási jogosultság: angiológus szakorvos, sebész szakorvos, érsebész szakorvos, onkológus szakorvos, bőrgyógyász szakorvos, belgyógyász szakorvos, traumatológus szakorvos, ortopéd szakorvos, lymphoedema kezelését végző lymphologiai központ szakorvosa					
04 06 06 21 03	5 m × 8 cm					X		
04 06 06 21 06	5 m × 10 cm					X		
04 06 06 21 09	5 m × 12 cm					X		
04 06 06 24	<i>80%-os megnyúlású kompressziós pólyák</i>	Indikáció: phlebothrombosis, varicositas, thrombophlebitis, chronicus véna elégtelenség, postthrombotikus szindróma Megjegyzés: a kihordási időre felírható mennyiség egy végtagra vonatkozik, és a felírásnál a végtagot és az oldaliságot fel kell tüntetni	Felírási jogosultság: angiológus szakorvos, sebész szakorvos, érsebész szakorvos, onkológus szakorvos, bőrgyógyász szakorvos, belgyógyász szakorvos, traumatológus szakorvos, ortopéd szakorvos, lymphoedema kezelését végző lymphologiai központ szakorvosa					
04 06 06 24 03	8 cm × 5 m-ig					X		
04 06 06 24 06	10 cm × 5 m-ig					X		

ISO-kód	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	50%	70%	85%	95%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX	FIX
04 06 06 27	<i>90%-os megnyúlású kompressziós pólyák</i>	Indikáció: phlebothrombosis, varicositas, thrombophlebitis, chronicus véna elégtelenség, postthrombotikus szindróma Megjegyzés: a kihordási időre felírható mennyiség egy végtagra vonatkozik, és a felírásnál a végtagot és az oldaliságot fel kell tüntetni	Felírási jogosultság: angiológus szakorvos, sebész szakorvos, érsebész szakorvos, onkológus szakorvos, bőrgyógyász szakorvos, belgyógyász szakorvos, traumatológus szakorvos, ortopéd szakorvos, lymphoedemia kezelését végző lymphologiai központ szakorvosa					
04 06 06 27 03	8 cm × 5 m					X		
04 06 06 27 06	10 cm × 5 m					X		
04 06 06 27 09	12 cm × 5 m					X		
04 06 06 30	<i>Kompressziós öltözetek</i>	Indikáció: égési sérülés Megjegyzés: a végtagoknál használt termékeknel a kihordási időre felírható mennyiség egyoldali ellátásra vonatkozik, és a felírásnál az oldaliságot fel kell tüntetni	Felírási jogosultság: angiológus szakorvos, érsebész szakorvos, sebész szakorvos, gyermeksebész szakorvos, traumatológus szakorvos					
04 06 06 30 03	Csökötszerek					X		
04 06 06 30 06	Kompressziós ruhák standard					X		
04 06 06 30 09	Kompressziós ruhák (rendelésre készített)					X		
04 12	<i>HASI SÉRV-SEGÉDESZKÖZÖK</i>							
04 12 09	Sérvtapaszkok, övek és sérvkötők	Indikáció: hasfali sérv, operált hasfali sérv, köldök sérv Megjegyzés: amennyiben a beteg hasának mérete és deformitása miatt nem látható el adaptálható termékkel, egyedi méretvétel alapján készített, vagy méretes rendelhető	Felírási jogosultság: sebész szakorvos, rehabilitációs szakorvos, nőgyógyász szakorvos, onkológus szakorvos					
04 12 09 03	<i>Normál</i>					X		
04 12 09 06	<i>Extra</i>					X		
04 12 09 09	<i>Egyedi méretvétel alapján készített</i>					X		
04 12 09 12	<i>Haskötő tartozékok</i>	Indikáció: hasi sérvkötőkhöz	Felírási jogosultság: sebész szakorvos, rehabilitációs szakorvos, nőgyógyász szakorvos, onkológus szakorvos			X		

ISO-kód	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	50%	70%	85%	95%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX	FIX
04 12 09 15	Lágyéksérvkötő	Indikáció: lágyéksér, heresér, combsér Megjegyzés: amennyiben a beteg a sér, mérete miatt nem látható el adaptálható termékkel, méretes rendelhető	Felírási jogosultság: sebész szakorvos, urológus szakorvos			X		
04 12 09 18	Here v. combsérvkötő	Indikáció: lágyéksér, heresér, combsér Megjegyzés: amennyiben a beteg a sér, mérete miatt nem látható el adaptálható termékkel, méretes rendelhető	Felírási jogosultság: sebész szakorvos, urológus szakorvos			X		
04 19	SEGÉDESZKÖZÖK GYÓGYSZER- BEADÁSHOZ							
04 19 06	Befecskendező pisztolyok	Indikáció: diabetes mellitus Megjegyzés: 18 éves kor alatt, napi háromszori, vagy annál többszöri inzulinózás esetén	Felírási jogosultság: diabetológiai szakrendelés szakorvosa, gyermekgyógyászati osztály szakorvosa			X		
04 19 09	Egyszer használatos fecskendők							
04 19 09 03	Tüvel egybeépített holtér nélküli fecskendők	Indikáció: diabetes mellitus Megjegyzés: *napi kétszeri inzulinózás esetén 60 db, napi háromszori inzulinózás esetén 90 db, napi négy, vagy annál több inzulinózás esetén 120 db rendelhető	Felírási jogosultság: diabetológiai szakrendelés szakorvosa, gyermekgyógyászati osztály szakorvosa, a szakorvosok javaslatára háziorvos			X		
04 19 09 06	Egyszer használatos fecskendők	Indikáció: chronicus betegségek kezeléséhez Megjegyzés: *a kihordási időre felírható mennyiség szükség szerinti	Felírási jogosultság: kezelő szakorvos, háziorvos			X		
04 19 15	Egyszer használatos fecskendőtűk							
04 19 15 03	Egyszer használatos fecskendőtűk	Indikáció: chronicus betegségek otthoni gyógyszerterápiájához (egyszer használatos fecskendőhöz) Megjegyzés: egyszer használatos fecskendőkhez; *a kihordási időre felírható mennyiség szükség szerinti	Felírási jogosultság: kezelő szakorvos, háziorvos			X		

ISO-kód	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	50%	70%	85%	95%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX	FIX
04 19 15 06	<i>Egyszer használatos pen-tűk</i>	Indikáció: diabetes mellitus Megjegyzés: * a kihordási időre felírható mennyiség egy penre vonatkozik	Felírási jogosultság: diabetológiai szakrendelés szakorvosa, a szakorvos javaslatára háziorvos			X		
04 19 21	Fecskendőekkel kapcsolatos adagoló eszközök							
04 19 21 03	<i>Inzulin adagolók</i>	Indikáció: diabetes mellitus	Felírási jogosultság: diabetológiai szakrendelés szakorvosa			X		
04 19 21 06	<i>Adagoló penek</i>	Indikáció: diabetes mellitus Megjegyzés: 18 éves kor alatt, terhes, intenzifikált inzulin kezelésben részesülőnek, vak, ill. gyengén látónak, felső végtagjára mozgás-korlátozottak; inzulin fajtánként 1-1 rendelhető	Felírási jogosultság: diabetológiai szakrendelés szakorvosa			X		
04 24	<i>FIZIKAI, ÉLETTANI ÉS BIOKÉMIAI VIZSGÁLÓ KÉSZÜLÉKEK ÉS ANYAGOK</i>							
04 24 12	Vérelemző anyagok							
04 24 12 03	<i>Vércukorszintmérők</i>	Indikáció: inzulinkezelésre szoruló diabetes mellitus	Felírási jogosultság: diabetológiai szakrendelés szakorvosa	X				
04 24 12 06	<i>Tesztcsíkok</i>	Indikáció: inzulinkezelésre szoruló diabetes mellitus Megjegyzés: *napi kétszeri inzulinózás esetén 2 doboz, napi háromszori inzulinózás esetén 6 doboz, intenzifikált, regisztrált napi minimum négyszeri inzulinózás esetén 9 doboz rendelhető	Felírási jogosultság: diabetológiai szakrendelés szakorvosa, a szakorvos javaslatára háziorvos			X		
04 27	<i>INGERLŐK</i>							
04 27 09	Nem ortézisként használt izomingerlők	Indikáció: végtagok petyhüdt pareticus, bénult izmainak rehabilitációja, definitív incontinentia	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, reumatológus szakorvos, neurológus szakorvos, gyermeksebész szakorvos, idegsebész szakorvos, urológus szakorvos, nőgyógyász szakorvos, rehabilitációs szakorvos					

ISO-kód	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	50%	70%	85%	95%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX	FIX
04 27 09 03	<i>Nem ortézisként használt izomingerlők</i>							
04 27 09 03 03	Elemmel működő			X				
04 27 09 03 06	Hálózatról működő					X		
04 27 15	Fülzúgás elleni maszkok							
04 27 15 03	<i>Eszközök a tinnitus kezeléséhez</i>	Indikáció: tinnitust előidéző szervi megbetegedések kizárása esetén, gégeészeti, neurológiai, otoneurológiai, szemészeti akut vagy krónikus kórfolyamat megítélésének függvényében, perorális, ill. infusios kezelés eredménytelensége esetén, ill. ha tartós eredmény nem mutatkozott a nem eszközös terápia mellett	Felírási jogosultság: audiológus szakorvos, fül-orr-gégész szakorvos					
04 27 15 03 03	Noiserek			X				
04 27 15 03 06	Maskerek			X				
04 27 15 03 09	Papucs (tinnitus)			X				
04 39	<i>LÁTÁSGYAKORLÁSI SEGÉDESZKÖZÖK</i>							
04 39 03	Segédeszközök okklúziós kezeléshez							
04 39 03 03	Szemtakarók							
04 39 03 03 03	Szemtakarók	Indikáció: strabizmus, amblyopia	Felírási jogosultság: szemész szakorvos			X		
04 45	<i>GERINCNYÚJTÁS ESZKÖZEI</i>							
04 45 03	Fekvő helyzetű húzásra alkalmas eszköz							
04 45 03 03	<i>Fekvő helyzetű húzásra alkalmas eszköz</i>	Indikáció: a térd- és csípőízület megbetegedése esetén vagy más okból fellépő flexiós kontaktúrák oldására, vagy a gerinc, főleg a nyaki szakaszon jelentkező fájdalmainak csillapítására	Felírási jogosultság: traumatológus szakorvos, ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos			X		
04 45 06	Álló helyzetű húzásra alkalmas eszköz							
04 45 06 03	<i>Álló helyzetű húzásra alkalmas eszköz</i>							
04 45 06 03 03	Ajtóra akasztható nyújtókészülék	Indikáció: gerinc degeneratív elváltozásaihoz társuló izomspasmusok, myogelózisok és kisízületi torziók okozta fájdalmak esetén	Felírási jogosultság: traumatológus szakorvos, ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos			X		

ISO-kód	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	50%	70%	85%	95%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX	FIX
04 45 06 03 06	Függesztő készülék kartartó nélkül	Indikáció: gerinc degeneratív elváltozásaihoz társuló izomspasmusok, myogelózisok és kisízületi distorziók okozta fájdalmak esetén	Felírási jogosultság: traumatológus szakorvos, ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos			X		
04 45 06 03 09	Függesztő készülék kartartóval	Indikáció: térd- és csípőízületi- illetve gerincelváltozás, ahol a trakciós kezelés fekvő testhelyzetben indokolt	Felírási jogosultság: traumatológus szakorvos, ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos			X		
04 45 06 03 12	Gerinchúzó készülék	Indikáció: főleg nyaki gerincelváltozás, ahol a trakciós kezelés fekvő helyzetben indokolt	Felírási jogosultság: traumatológus szakorvos, ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos			X		
04 45 09	Tartozékok és kiegészítők							
04 45 09 03	Tartozékok	Indikáció: gerincnyújtás eszközeihez	Felírási jogosultság: traumatológus szakorvos, ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos			X		
04 45 09 06	Kiegészítők álló helyzetű húzásra alkalmas eszközhöz	Indikáció: gerincnyújtás eszközeihez	Felírási jogosultság: traumatológus szakorvos, ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos			X		
04 48	MOZGÁS-, ERŐ- ÉS EGYENSÚLY- GYAKORLÓ ESZKÖZÖK							
04 48 12	Ujj-, és kéztorna eszközök	Indikáció: radiális paresis, extensor ín sérülés, ulnaris paresis, rheumatoid arthritis	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos, traumatológus szakorvos, reumatológus szakorvos, neurológus szakorvos, idegsebész szakorvos, kézsebész szakorvos, gyermeksebész szakorvos			X		
04 48 15	Kar-, törzs- és lábtorna eszközök							
04 48 15 03	Csípőtornáztató							
04 48 15 03 03	Csípőtornáztató	Indikáció: csípőízületi kontraktúra kezelése	Felírási jogosultság: traumatológus szakorvos, ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos			X		
04 48 15 06	Alsó végtaghúzó készülék							

ISO-kód	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	50%	70%	85%	95%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX	FIX
04 48 15 06 03	Alsó végtaghúzó készülék	Indikáció: gerinc degeneratív elváltozásaihoz társuló izomspasmusok, myogelózisok és kisízületi torziók okozta fájdalmak kezelésére	Felírási jogosultság: traumatológus szakorvos, ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos			X		
06	ORTÉZISEK ÉS PROTÉZISEK	Megjegyzés: amennyiben a beteg ellátandó testrészének a mérete és deformitása miatt nem látható el méretsorozatos vagy adaptálható termékkel, egyedi méretvétel alapján készített vagy méretes rendelhető						
06 03	GERINCORTÉZIS-RENDSZEREK							
06 03 06	Ágyék-keresztesont ortézisek	Indikáció: lumbago, postdiscectomyas syndroma, spondylosis, spondylarthrosis, spondylolisthesis, fractura ossis pubis sine dislocatione	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, reumatológus szakorvos, neurológus szakorvos, gyermeksebész szakorvos, idegsebész szakorvos, traumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos					
06 03 06 03	<i>Méretsorozatos</i>			X				
06 03 06 06	<i>Adaptálható</i>				X			
06 03 06 09	<i>Egyedi méretvétel alapján készített</i>					X		
06 03 09	Mellkas-ágyék-kereszt-csont ortézisek							
06 03 09 03	<i>Egyedi méretvétel alapján készített</i>							
06 03 09 03 06	Boston rendszerű	Indikáció: lumbalis scoliosis, Scheuermann kór, postoperatív strukturális defektus	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, reumatológus szakorvos, neurológus szakorvos, idegsebész szakorvos, traumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos			X		
06 03 09 03 09	Charleston rendszerű	Indikáció: strukturális scoliosis	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, reumatológus szakorvos, neurológus szakorvos, idegsebész szakorvos, traumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos			X		

ISO-kód	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	50%	70%	85%	95%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX	FIX
06 03 09 03 12	Cheneau rendszerű	Indikáció: háti gerincszakasz érintettsége, scoliosis, Scheuermann kór, postoperatív állapot, strukturális defektus	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, reumatológus szakorvos, neurológus szakorvos, idegsebész szakorvos, traumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos			X		
06 03 09 03 15	Gschwend rendszerű	Indikáció: Scheuermann kór	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, reumatológus szakorvos, neurológus szakorvos, idegsebész szakorvos, traumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos			X		
06 03 09 03 18	Milwaukee rendszerű	Indikáció: nyaki és magas háti strukturális deformáció, scoliosis, Scheuermann kór	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, reumatológus szakorvos, neurológus szakorvos, idegsebész szakorvos, traumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos			X		
06 03 09 03 21	Stagnara rendszerű	Indikáció: háti szakaszra terjedő deformitás, súlyosabb fokú scoliosis, Scheuermann kór	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, reumatológus szakorvos, neurológus szakorvos, idegsebész szakorvos, traumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos			X		
06 03 09 03 24	Ülőkorzett rendszerű	Indikáció: háti szakaszra terjedő deformitás, súlyosabb fokú scoliosis	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, reumatológus szakorvos, neurológus szakorvos, idegsebész szakorvos, traumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos			X		
06 03 09 03 27	Traumás fűző rendszerű	Indikáció: fractura vertebrae regio dorsalis et lumbalis (osteoporosis)	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, reumatológus szakorvos, neurológus szakorvos, idegsebész szakorvos, traumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos			X		

ISO-kód	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	50%	70%	85%	95%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX	FIX
06 03 09 03 30	Mobitis korrigáló fűző	Indikáció: háti és ágyéki strukturális deformáció, scoliosis	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, reumatológus szakorvos, neurológus szakorvos, idegsebész szakorvos, traumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos			X		
06 03 09 06	Tartozékok	Indikáció: egyedi méretvétel alapján készített mellkas-ágyék-keresztcsonti ortézisekhez	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, reumatológus szakorvos, neurológus szakorvos, idegsebész szakorvos, traumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos			X		
06 03 12	Nyakortézisek	Indikáció: spondylosis, discopathia, spondylarthrosis a nyaki szakaszon, torticollis, csigolya tumor, nyaki distorsio, degeneratív elváltozások, idegfájdalmak, egyszerű stabil törések, luxáció, luxációs törések primer nyújtását követően, dislocatióra hajlamos elváltozásoknál a fájdalom csökkentésére, megelőzésére	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, reumatológus szakorvos, neurológus szakorvos, gyermeksebész szakorvos, idegsebész szakorvos, traumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos					
06 03 12 06 03	Rugalmas			X				
06 03 12 06 03	Méretsorozatos			X				
06 03 12 06 06	Adaptálható				X			
06 03 15	Nyak-mellkas ortézisek							
06 03 15 03	Nyak-mellkas ortézisek, rögzítésre is	Indikáció: degeneratív elváltozások, idegfájdalmak, egyszerű stabil törések, luxatio, luxatiós törések primer nyújtását követően, artritis, diszlokációra hajlamos elváltozásoknál fájdalomcsökkentés, megelőzés	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, reumatológus szakorvos, neurológus szakorvos, idegsebész szakorvos, traumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos					
06 03 15 03 03	Nyaki-mellkasi ortézisek, méretsorozatos			X				
06 06	FELSŐ VÉGTAGOK ORTÉZIS RENDSZEREI (TESTEN VISELT)	Megjegyzés: a felírásnál az oldaliságot fel kell tüntetni						

ISO-kód	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	50%	70%	85%	95%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX	FIX
06 06 03	Ujjortézisek	Indikáció: distorsio, subluxatio, luxatio, arthritis, tendovaginitis, műtétek utáni állapot	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, gyermeksebész szakorvos, kézsebész szakorvos, reumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos					
06 06 03 06	<i>Adaptálható</i>		Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, gyermeksebész szakorvos, kézsebész szakorvos		X			
06 06 06	Kézortézisek							
06 06 06 03	<i>Méretsorozatos</i>	Indikáció: distorsio, subluxatio, luxatio, arthritis, tendovaginitis, műtétek utáni állapot	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, gyermeksebész szakorvos, kézsebész szakorvos, reumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos	X				
06 06 06 06	<i>Adaptálható</i>	Indikáció: distorsio, subluxatio, luxatio, arthritis, tendovaginitis, műtétek utáni állapot	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, gyermeksebész szakorvos, kézsebész szakorvos, rehabilitációs szakorvos, reumatológus szakorvos		X			
06 06 06 09	<i>Egyedi méretvétele alapján készített</i>	Indikáció: rheumatoid arthritis, n. radiális paresis, izomeredetű bénulások, központi idegrendszeri eredetű bénulás	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, gyermeksebész szakorvos, kézsebész szakorvos, rehabilitációs szakorvos, reumatológus szakorvos, idegsebész szakorvos, neurológus szakorvos			X		

ISO-kód	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	50%	70%	85%	95%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX	FIX
06 06 09	Csuklóortézisek	Indikáció: rheumatoid arthritis, n. radialis paresis, izomeredetű bénulások, központi idegrendszeri eredetű bénulás, fájdalmas csuklóizületi mozgások kiiktatása	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, gyermeksebész szakorvos, kézsebész szakorvos, reumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, traumatológus szakorvos, neurológus szakorvos, idegsebész szakorvos		X			
06 06 09 06	<i>Adaptálható</i>				X			
06 06 09 09	<i>Egyedi méretvétel alapján készített</i>					X		
06 06 12	Csukló-kéz ortézisek	Indikáció: distorsio, subluxatio, luxatio, arthritis, tendovaginitis, műtétek utáni állapot, központi és perifériás idegbénulás	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, gyermeksebész szakorvos, kézsebész szakorvos, reumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, traumatológus szakorvos, idegsebész szakorvos, neurológus szakorvos		X			
06 06 15	Könyökortézisek	Indikáció: post. op. rögzítés, könyökizületi instabilitás, arthrosis, arthritis	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, gyermeksebész szakorvos, kézsebész szakorvos, reumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, traumatológus szakorvos					
06 06 15 06	<i>Adaptálható</i>				X			
06 06 15 09	<i>Egyedi méretvétel alapján készített</i>					X		

ISO-kód	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	50%	70%	85%	95%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX	FIX
06 06 24	Váll-könyök ortézisek	Indikáció: vállízületi és FV műtétek után, luxatio humeroscapularis, luxatio acromioclavicularis, contusio omii, humerus diaphysis középső 3/5-ének törései, velőűrsínezés után a stabilitás fokozására, lemezes OS után, ha a belső rögzítés mellett külső stabilizáció is szükséges, lemez eltávolítása után esetenként javasolt a végtag fokozott védelme, elhúzó törés gyógyulás (álízület műtete után)	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos, traumatológus szakorvos, reumatológus szakorvos, gyermeksebész szakorvos, kézsebész szakorvos					
06 06 24 03	Méretsorozatos			X				
06 06 24 06	Adaptálható				X			
06 06 24 09	Egyedi méretvétel alapján készített					X		
06 12	<i>ALSÓ VÉGTAGOK ORTÉZIS RENDSZEREI</i>	Megjegyzés: a nem párban rendelhető eszközöknél a felírásnál az oldaliságot fel kell tüntetni						
06 12 03	Lábortézisek							
06 12 03 03	Dongalábra							
06 12 03 03 03	Méretsorozatos egy síkban korrigáló	Indikáció: pes adductus	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos			X		
06 12 03 03 06	Méretsorozatos három síkban korrigáló	Indikáció: pes equinovarus	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos			X		
06 12 03 03 09	Egyedi méretvétel alapján készített	Indikáció: veleszületett dongaláb, centralis, illetve perifériás neurológiai károsodás miatt kialakult kóros lábtartás	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos					X
06 12 03 06	<i>Diabeteses, neuropathias lábra, krónikus talpi fekély esetén</i>	Indikáció: diabeteses, neuropathias láb, chronicus talpi fekély	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos			X		
06 12 03 09	<i>Erősen deformált lábra, jelentős pes excavatus, pes adductus, a láb nagyfokú varus, valgus állása esetén</i>	Indikáció: pes excavatus, pes adductus, pes varus, pes valgus	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos			X		
06 12 03 12	<i>Hallux valgusra</i>	Indikáció: hallux valgus	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos					
06 12 03 12 03	Méretsorozatos			X				
06 12 03 15	<i>Láb izomzatának bénulására</i>	Indikáció: peroneus paresis, plaegia	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos, traumatológus szakorvos					X

ISO-kód	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	50%	70%	85%	95%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX	FIX
06 12 03 18	<i>Lúdtalpbetétek</i>							
06 12 03 18 03	Méretsorozatos parafa sarokékek	Indikáció: pes calcaneovalgus, pes calcaneovarus esetén 18 éves kor alatti betegek	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos	X				
06 12 03 18 06	Méretsorozatos szilikonos sarokékek	Indikáció: pes calcaneovalgus, pes calcaneovarus esetén 18 éves kor alatti betegek	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos	X				
06 12 03 18 09	Adaptálható merev betétek	Indikáció: pes planus, pes transversoplanus, metatarsus osteotomiák után 18 éves kor alatti betegek	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos	X				
06 12 03 18 12	Adaptálható félmerev betétek	Indikáció: pes planus esetén 18 éves kor alatti betegek	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos	X				
06 12 03 18 15	Egyedi méretvétel alapján készített merev betétek	Indikáció: pes planovalgus esetén 18 éves kor alatti betegek	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos	X				
06 12 03 18 18	Egyedi méretvétel alapján készített félmerev betétek	Indikáció: pes planus congenitus, pes planus, pes calcaneovalgus esetén 18 éves kor alatti betegek	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos	X				
06 12 03 18 21	Egyedi méretvétel alapján készített variálható betétek	Indikáció: pes planus esetén 18 éves kor alatti betegek	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos	X				
06 12 06	Boka-láb ortézisek							
06 12 06 03	<i>Méretsorozatos</i>							
06 12 06 03 03	Akut bokaszalag sérülés konzervatív kezelésére	Indikáció: egyszerű bokadystorsio (tartott felvételen nincs kóros ízületi megnyúlás), külboka szalagok részleges szakadása, ill. megnyúlása (megnyúlás kisebb, mint 10 fok)	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, gyermeksebész szakorvos	X				
06 12 06 03 06	Merev bokaízületi rögzítésre	Indikáció: bokatáji törések műtét utáni rögzítése, sebgyógyulást követően, külboka csúcs törése, belboka csúcs törése, boka szalagok szakadása	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, gyermeksebész szakorvos	X				
06 12 06 03 09	Adaptálható, fém stabilizálású	Indikáció: chronicus bokaízületi instabilitás, chronicus bokaízületi gyulladás, szalagsérülés konzervatív kezelés	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, gyermeksebész szakorvos		X			
06 12 06 06	<i>Adaptálható</i>							

ISO-kód	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	50%	70%	85%	95%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX	FIX
06 12 06 06 03	Peroneus emelő	Indikáció: peroneus bénulás a lábszár szintjében	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, neurológus szakorvos, idegsebész szakorvos, gyermeksebész szakorvos					X
06 12 06 06 06	Ortézis lábszártörés esetén	Indikáció: lábszártörés (2-6 heted magasságban), septicus törés, osteosynthesis után	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, gyermeksebész szakorvos		X			
06 12 06 09	Egyedi méretvétel alapján készített							
06 12 06 09 03	Fixált bokaízülettel	Indikáció: centrális és perifériás bénulás, diabetes mellitus	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, reumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos					X
06 12 06 09 06	Fixált bokaízülettel, patella ínra támaszkodó	Indikáció: chronicus bokaízületi megbetegedések esetén, a bokaízület részleges tehermentesítésére, merev bokaízületi rögzítéssel, Achilles ín ruptura post. op. szakában	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, reumatológus szakorvos					X
06 12 06 09 09	Lábbénulásra járógépek	Indikáció: alsóvégtag veleszületett bénulása	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos					X
06 12 09	Térdortézisek							
06 12 09 06	Adaptálható							
06 12 09 06 03	Gumiszövetes oldalsínnel	Indikáció: térdízületi instabilitás	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, gyermeksebész szakorvos		X			
06 12 09 06 06	Gumiszövetes, szabályozható mozgásterjedelmű oldalsínnel, várhatóan 6 hétig tartó rögzítésre	Indikáció: térdízületi instabilitás (várhatóan 6 hétig tartó rögzítésre)	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, gyermeksebész szakorvos		X			
06 12 09 09	Egyedi méretvétel alapján készített							

ISO-kód	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	50%	70%	85%	95%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX	FIX
06 12 09 09 03	Műanyag, három hónapnál hosszabb ideig tartó kezelésre, merev térdízülettel	Indikáció: nagyfokú térdízület instabilitások, lezajlott degeneratív térdízületi betegség után (3 hónapnál hosszabb ideig tartó kezelésre)	Felírási jogosultság: traumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, ortopéd szakorvos, gyermeksebész szakorvos			X		
06 12 09 09 06	Műanyag, hat hétnél hosszabb ideig tartó kezelésre, változtatható mozgástartománnyal (gyermek)	Indikáció: nagyfokú térdízület instabilitás (6 hétnél hosszabb ideig tartó kezelésre) Megjegyzés: * gyermekek részére (18 éves kor alatt rendelhető)	Felírási jogosultság: traumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, ortopéd szakorvos, gyermeksebész szakorvos			X		
06 12 09 09 09	Műanyag, hat hétnél hosszabb ideig tartó kezelésre, változtatható mozgástartománnyal (felnőtt)	Indikáció: nagyfokú térdízület instabilitás (6 hétnél hosszabb ideig tartó kezelésre)	Felírási jogosultság: traumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, ortopéd szakorvos, gyermeksebész szakorvos			X		
06 12 09 09 12	Térdízületi kontraktúra kezelő	Indikáció: lábszár amputációt követően, a térdízületi contractura megelőzésére	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos					X
06 12 15	Csípőortézisek							
06 12 15 03	Méretsorozatos							
06 12 15 03 03	Abdukciós sín	Indikáció: csípő veleszületett subluxatiója, instabil csípő, csípő egyéb deformitása, csípő dysplasiája	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos			X		
06 12 15 03 06	Osteoporosis ortézis	Indikáció: osteoporosis, amennyiben osteodensitometriával kisebb, mint 2,5 SD értékű T. score mérhető	Felírási jogosultság: osteoporosis centrum szakorvosa			X		
06 12 15 06	Adaptálható	Indikáció: csípő veleszületett subluxatiója, instabil csípő, csípő egyéb deformitása, csípő dysplasiája	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos					
06 12 15 06 03	Abdukciós heveder							X
06 12 15 09	Egyedi méretvétele alapján készített							
06 12 15 09 03	Merev ízülettel	Indikáció: coxitis, előrehaladott coxarthrosis	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos					X
06 12 15 09 06	Szabad ízülettel	Indikáció: osteochondritis, Perthes kór	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos					X
06 12 18	Csípő-térd-boka-láb ortézisek							

ISO-kód	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	50%	70%	85%	95%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX	FIX
06 12 18 03	<i>Medenceöves négykörsínes készülék</i>							
06 12 18 03 03	Egyoldali négykörsínes	Indikáció: musculus quadriceps bénulása	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos					X
06 12 18 03 06	Egyoldali négykörsínes, térdzárral	Indikáció: musculus quadriceps bénulása	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos					X
06 12 18 03 09	Egyoldali négykörsínes, tehermentesítő tubertámasszal	Indikáció: musculus quadriceps bénulása	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos					X
06 12 18 03 12	Egyoldali négykörsínes, térdzárral, tehermentesítő tubertámasszal	Indikáció: musculus quadriceps bénulása	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos					X
06 12 18 03 15	Egyoldali négykörsínes, combrészen tokkal	Indikáció: musculus quadriceps bénulása	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos					X
06 12 18 03 18	Egyoldali négykörsínes, térdzárral, tehermentesítő tubertámasszal, combrészen tokkal	Indikáció: musculus quadriceps bénulása	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos					X
06 12 18 03 21	Egyoldali, medence-öves, négykörsínes, zárszerk., fémsín	Indikáció: egyoldali csípő, comb és lábszár együttes bénulása esetén	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos					X
06 12 18 03 24	Egyoldali, keretfűzővel egybeépített, fűző, fémsín	Indikáció: egyoldali csípő, comb és lábszár együttes bénulása, társulva az ágyéki gerincszakasz izomzatának nagyfokú gyengülésével	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos					X
06 12 18 03 27	Kétoldali medenceöves, négykörsínes, zárszerk., fémsín	Indikáció: kétoldali csípő, comb és lábszár együttes bénulása	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos					X
06 12 18 03 30	Kétoldali, keretfűzővel egybeépített, fémsín	Indikáció: kétoldali csípő, comb és lábszár együttes bénulása, társulva az ágyéki gerincszakasz izomzatának nagyfokú gyengülésével	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos					X
06 12 18 03 33	Perthes kór kezelő ortézis	Indikáció: Perthes kór	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos					X
06 12 30	Tartozékok							
06 12 30 03	<i>Tartozékok alsó végtag ortézisekhez</i>	Indikáció: egyedi méretvétel alapján készített alsó végtag ortézisekhez	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos					X
06 18	<i>FELSŐ VÉGTA GOK PROTÉZIS-RENDSZEREI</i>	Megjegyzés: a felírásnál az oldaliságot fel kell tüntetni						

ISO-kód	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	50%	70%	85%	95%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX	FIX
06 18 03	Részleges kézprotézisek	Indikáció: egy vagy több kézujj, ujjrész, kéz részleges vagy teljes veleszületett, ill. szerzett hiánya	Felírási jogosultság: sebész szakorvos, traumatológus szakorvos, ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos, kézsebész szakorvos					
06 18 03 03	<i>Ujjcsonkra, kézcsonkra</i>							X
06 18 09	Alkarcsonkprotézisek (könyök alatti)	Indikáció: kéz, alkar veleszületett, vagy szerzett hiánya	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, sebész szakorvos, gyermeksebész szakorvos					
06 18 09 03	<i>Alkarcsonkra kozmetikus protézisek</i>							X
06 18 09 06	<i>Alkarcsonkra munkakar protézisek</i>							X
06 18 09 09	<i>Alkarcsonkra vállhúzó protézisek</i>							X
06 18 15	Felkarcsonkprotézisek (könyök feletti)	Indikáció: alkar, felkar veleszületett, vagy szerzett hiánya	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, sebész szakorvos, gyermeksebész szakorvos					
06 18 15 03	<i>Felkarcsonkra kozmetikus protézisek</i>							X
06 18 15 06	<i>Felkarcsonkra vállhúzó protézisek</i>							X
06 18 15 09	<i>Felkarcsonkra munkakar protézisek</i>							X
06 18 18	Vállcsonkprotézisek	Indikáció: felkar veleszületett, vagy szerzett hiánya	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, sebész szakorvos, gyermeksebész szakorvos					
06 18 18 03	<i>Vállcsonkra kozmetikus protézisek</i>							X
06 18 18 06	<i>Vállcsonkra vállhúzó protézisek</i>							X
06 18 24	Kézprotézisek							
06 18 24 03	<i>Kiegészítők felső végtag protézisekhez</i>							X

ISO-kód	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	50%	70%	85%	95%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX	FIX
06 18 27	Kampók és rendeltetési számszámok	Indikáció: felső végtag protézishez	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos, traumatológus szakorvos, sebész szakorvos					
06 18 27 03	<i>Kampók és rendeltetési eszközök felső végtag protézisekhez</i>							X
06 24	ALSÓ VÉGTAGOK PROTÉZIS-RENDSZEREI	Megjegyzés: a nem párban rendelhető eszközöknél a felírásnál az oldaliséget fel kell tüntetni						
06 24 03	Részleges lábprotézisek	Indikáció: láb veleszületett vagy szerzett, részleges vagy teljes hiánya	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, sebész szakorvos, gyermeksebész szakorvos					
06 24 03 03	<i>Lábcsonkra műanyag protézisek</i>							X
06 24 03 06	<i>Lábcsonkra fatokos protézisek</i>							X
06 24 03 09	<i>Lábcsonkra bőrtokos protézisek</i>							X
06 24 09	Lábszárcsonkprotézisek (térd alatti)	Indikáció: láb és a lábszár veleszületett vagy szerzett hiánya	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, sebész szakorvos, gyermeksebész szakorvos					
06 24 09 03	<i>Lábszárcsonkra műanyag protézis</i>							X
06 24 09 06	<i>Lábszárcsonkra fatokos protézisek</i>							X
06 24 09 09	<i>Lábszárcsonkra bőrtokos protézisek</i>							X
06 24 09 12	<i>Lábszárcsonkra csővázas protézisek I. verőér szűkület miatt amputáltak részére</i>							X
06 24 09 15	<i>Lábszárcsonkra csővázas protézisek II. nem verőér szűkület miatt amputáltak részére</i>							X

ISO-kód	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	50%	70%	85%	95%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX	FIX
06 24 09 18	<i>Lábszárprotézisek alsó végtag fejlődési rendellenességeire</i>	Indikáció: láb, lábszár veleszületett vagy szerzett hiánya	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, sebész szakorvos, gyermeksebész szakorvos					X
06 24 12	Térdcsontprotézisek							
06 24 12 03	<i>Egyéb térdcsont-protézisek</i>	Indikáció: láb, a lábszár veleszületett vagy szerzett hiánya	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, sebész szakorvos					X
06 24 15	Combcsonkprotézisek (térd feletti)	Indikáció: láb, a lábszár és a comb veleszületett vagy szerzett hiánya	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, sebész szakorvos, gyermeksebész szakorvos					
06 24 15 03	<i>Combcsonkra fatokos protézisek</i>							X
06 24 15 06	<i>Combcsonkra félbőrös, bőrös protézisek</i>							X
06 24 15 09	<i>Combcsonkra műanyag protézisek</i>							X
06 24 15 12	<i>Combcsonkra csővázas protézisek I. verőér szűkület miatt amputáltak részére</i>							X
06 24 15 15	<i>Combcsonkra csővázas protézisek II. nem verőér szűkület miatt amputáltak részére</i>							X
06 24 15 18	<i>Combcsonkra geriátriai protézisek</i>							X
06 24 15 21	<i>Combprotézisek alsó végtag fejlődési rendellenességeire</i>	Indikáció: a comb veleszületett vagy szerzett hiánya	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, sebész szakorvos					X
06 24 18	Csípőcsontprotézisek	Indikáció: láb, lábszár és comb veleszületett, vagy szerzett hiánya	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, sebész szakorvos, gyermeksebész szakorvos					
06 24 18 03	<i>Csípőízületi csontokra fatokos protézisek</i>							X

ISO-kód	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	50%	70%	85%	95%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX	FIX
06 24 18 06	<i>Csípőízületi csonkra csővázis protézisek verőér-szűkület miatt amputáltak részére</i>	Indikáció: medence resectio után is						X
06 24 18 09	<i>Csípőízületi csonkra csővázis protézisek nem verőér szűkület miatt amputáltak részére</i>	Indikáció: medence resectio után is						X
06 24 48	Ideiglenes protézisek a csonkolt alsó végtagok korai mozgathatósága céljából	Indikáció: a láb, a lábszár és a comb veleszületett vagy szerzett hiánya	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, sebész szakorvos, gyermeksebész szakorvos					
06 24 48 03	<i>Nem átalakítható ideiglenes protézisek, alsóvégtag-amputáltak korai mobilizálására</i>							
06 24 48 03 03	Lábszárcsonkra		Felírási jogosultság: sebész szakorvos, ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, gyermeksebész szakorvos					X
06 24 48 03 06	Nem verőérszűkület miatt							X
06 24 48 06	<i>Átalakítható ideiglenes protézisek az alsóvégtag-amputáltak korai mobilizálására</i>							
06 24 48 06 03	Csővázis	Indikáció: medence resectio után is						X
06 24 54	Tartozékok							
06 24 54 03	<i>Külső korrekciók</i>	Indikáció: a láb, a lábszár és a comb veleszületett vagy szerzett hiánya	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, sebész szakorvos					X
06 24 54 06	<i>Bőrrel való bevonás</i>	Indikáció: láb, lábszár és comb amputáció, sorvadt izomzattal rendelkező, nehezen függeszthető protézises eseteknél, preventív eszközként	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, sebész szakorvos					X
06 24 54 09	<i>Függesztések</i>	Indikáció: láb és lábszár veleszületett vagy szerzett hiánya	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, sebész szakorvos					X

ISO-kód	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	50%	70%	85%	95%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX	FIX
06 24 54 12	<i>Medencekosár</i>	Indikáció: láb, lábszár és a comb veleszületett vagy szerzett hiánya medence resectio után	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, sebész szakorvos					X
06 24 54 15	<i>Egyéb tartozékok</i>	Indikáció: láb, a lábszár és a comb veleszületett vagy szerzett hiánya medence resectio után	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, sebész szakorvos					X
06 30	<i>MÁS, NEM VÉGTAG PROTÉZISEK</i>							
06 30 03	Parókák	Indikáció: alopecia totalis, alopecia areata	Felírási jogosultság: bőrgyógyász szakorvos, onkológus szakorvos, haematológus szakorvos					
06 30 03 03	<i>Valódi hajból</i>	Megjegyzés: allergológiai vizsgálattal igazolt műszál allergia esetén rendelhető				X		
06 30 03 06	<i>Műszálból</i>					X		
06 30 18	Emlőprotézisek (mell)	Megjegyzés: a kihordási időre felírható mennyiség egyoldali ellátásra vonatkozik, és a felírásnál az oldaliságot fel kell tüntetni						
06 30 18 03	<i>Ideiglenes mell-protézisek</i>	Indikáció: teljes mellamputáció után, részleges mellamputáció után a seb gyógyulásáig, a sugárterápia befejezéséig	Felírási jogosultság: sebész szakorvos, onkológus szakorvos			X		
06 30 18 06	<i>Szilikonos mellprotézis</i>							
06 30 18 06 03	Szilikonos teljes mellprotézis	Indikáció: fejlődési rendellenesség, teljes amputáció	Felírási jogosultság: sebész szakorvos, onkológus szakorvos			X		
06 30 18 06 06	Szilikonos részleges mellprotézis	Indikáció: részleges ún. emlőmegtartó műtétek (subcután mastectomia, quadrans resectio) után, a hiányzó mell térfogatának pótlására a teljes sebgyógyulást, ill. sugárkezelést követően	Felírási jogosultság: sebész szakorvos, onkológus szakorvos			X		
06 30 18 06 09	Szilikonos teljes mellprotézis, méretes	Indikáció: a mell teljes eltávolítása után, a teljes sebgyógyulás, ill. a sugárkezelést követően Megjegyzés: amennyiben a beteg standard termékkel nem látható el, méretes rendelhető	Felírási jogosultság: sebész szakorvos, onkológus szakorvos			X		

ISO-kód	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	50%	70%	85%	95%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX	FIX
06 30 21	Szemprotézisek	Megjegyzés: a felírásnál az oldaliságot fel kell tüntetni						
06 30 21 03	<i>Epithesis</i>	Indikáció: szem- vagy a szemüreg rosszindulatú megbetegedései, szem eltávolítását indikáló sérülések	Felírási jogosultság: szemész szakorvos, onkológus szakorvos					X
06 30 21 06	<i>Műszemek</i>	Indikáció: sérült szemcsontok esetén Megjegyzés: amennyiben a beteg standard termékkel nem látható el, egyéni műszem rendelhető	Felírási jogosultság: szemész szakorvos			X		
06 30 24	Fülprotézisek							
06 30 24 03	<i>Fülprotézisek</i>	Indikáció: a fül egyéb területeinek rosszindulatú daganatos megbetegedései vagy pótlást igénylő sérülései Megjegyzés: a felírásnál az oldaliságot fel kell tüntetni	Felírási jogosultság: onkológus szakorvos, sebész szakorvos, traumatológus szakorvos, fül-orr-gégész szakorvos					X
06 30 27	Orrprotézisek	Indikáció: orr egyéb területeinek rosszindulatú daganatos megbetegedései vagy pótlást igénylő sérülései	Felírási jogosultság: onkológus szakorvos, sebész szakorvos, traumatológus szakorvos, fül-orr-gégész szakorvos					X
06 30 30	Összetett arcprotézisek	Indikáció: az arc egyéb területeinek rosszindulatú daganatos megbetegedései vagy pótlást igénylő sérülései Megjegyzés: a felírásnál az oldaliságot fel kell tüntetni	Felírási jogosultság: onkológus szakorvos, sebész szakorvos, szájsebész szakorvos					X
06 30 33	Szájpadprotézisek							
06 30 33 03	<i>Egyéb szájpadprotézisek</i>							
06 30 33 03 03	Obturátorok	Indikáció: szájpadlás veleszületett rendellenessége, ill. daganatos megbetegedése következtében létrejött szájpadlás hiány zárása	Felírási jogosultság: onkológus szakorvos, szájsebész szakorvos					X
06 30 33 06	<i>Állkapocs előrehelyező szájpapír</i>	Indikáció: enyhe és közepes obstruktív alvási apnoe	Felírási jogosultság: fül-orr-gégész szakorvos			X		
06 30 33 09	<i>Szájpadlás lemez</i>	Indikáció: Down-kóros betegek jelentős szájpadelváltozása	Felírási jogosultság: szájsebész szakorvos, fogszabályozó szakorvos			X		

ISO-kód	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	50%	70%	85%	95%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX	FIX
06 30 36	Műfogsorok	Indikáció: foghiány típusok osztályozásának megfelelően tervezett fogpótlás	Felírási jogosultság: fogszakorvos, szájsebész szakorvos					
06 30 36 03	<i>Kivehető fogpótlások</i>	Megjegyzés: *porcelán műfog garnitúra allergológiai vizsgálattal igazolt akrilát allergia esetén rendelhető		X				
06 30 36 06	<i>Rögzített fogpótlások</i>	Megjegyzés: 18 éves kor alatt, terhes és gyermekágyas nőknek a szülést követő 90 napig, valamint nem csontvelő transzplantatio miatt elvégzett góckutatást követő fog extrahálás utáni első ellátáskor rendelhető		X				
06 30 37	Fogszabályozás segédeszközei	Indikáció: fog fejlődési és alaki rendellenességei Megjegyzés: 18 éves kor alattiaknak rendelhető	Felírási jogosultság: fogszabályozó szakorvos					
06 30 37 03	<i>Kivehető fogszabályozó készülékek</i>					X		
06 30 37 06	<i>Rögzített fogszabályozó készülékek</i>	Megjegyzés: lingualis, palatinalis és transpalatinalis ív Multiband készülékhez rendelhető, ha a kezelés alatt csere szükséges				X		
06 30 89	Egyéb kozmetikai protézisek							
06 30 89 03	<i>Méhgyűrű</i>	Indikáció: uterus helyzeti rendellenességei	Felírási jogosultság: nőgyógyász szakorvos			X		
06 33	<i>ORTOPÉD CIPŐK ÉS TARTOZÉKAIK</i>	Megjegyzés: Járóképes beteg alsó végtagjának paralisise vagy súlyos paresise esetén a kihordási idő hat hónap						
06 33 03	Méretsorozatos							
06 33 03 03	<i>Egészséges lábra és alsó végtag protézisre</i>							
06 33 03 03 03	Egyoldali lábdeformitás esetén az egészséges lábra, alsó végtag protézisre	Indikáció: egészséges lábra, kozmetikus művégtagra, alsó végtag protézisre és szandálos járókészülékhez, ha a másik lábra ortopéd cipő szükséges	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos, traumatológus szakorvos	X				
06 33 06	Rendelésre készült ortopéd lábbelik							

ISO-kód	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	50%	70%	85%	95%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX	FIX
06 33 06 03	<i>Ortopéd cipő deformált lábra</i>							
06 33 06 03 03	Ortopéd cipő bőr béléssel	Indikáció: Pirogov, Chopart, Syme, Charp szerinti csonkolásokhoz kiírt protézishez, szandálos járókészlékhez	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos	X				
06 33 06 03 06	Ortopéd cipő deformált lábra	Indikáció: hallux legalább 30%-nál nagyobb lateralis deviatioja, és kettő vagy több digitus malleolus együttes fennállása	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos	X				
06 33 06 03 09	Ortopéd cipő gyerekeknek	Indikáció: láb valgus, varus, calcaneus, equinus állása zsugorodott előláb 1,5 cm-nél nem nagyobb belső sarokemeléig, bénulásos megbetegedés kezelésére, utókezelésére (nem írható fel: járógéphez, csonkolt előláb 2,0 cm-nél nagyobb lábrövidülésre) Megjegyzés: 18 éves kor alatt rendelhető	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos		X			
06 33 06 06	<i>Ortopéd cipő erősen deformált lábra</i>							
06 33 06 06 03	Ortopéd cipő csonkolt lábra	Indikáció: lábujjak, vagy a lábközépcsontok vonalában történt csonkolás	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos, traumatológus szakorvos				X	
06 33 06 06 06	Ortopéd cipő rövidült végtagra	Indikáció: alsó végtag rövidülése	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos, traumatológus szakorvos				X	
06 33 06 06 09	Ortopéd cipő nagyfokú végtagrövidülésre	Indikáció: alsó végtag rövidülése 9-25 cm-ig	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos				X	
06 33 06 06 12	Ortopéd cipő erősen deformált lábra 4,5-9,5 cm emeléssel	Indikáció: erősen deformált lábra 4,5-9,5 cm-es végtag rövidülés esetén, pes varus, pes calcaneovalgus, pes calcaneovarus, deformált láb, alsó végtag rövidülés, pes valgus, pes equinus	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos				X	

ISO-kód	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	50%	70%	85%	95%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX	FIX
06 33 06 06 15	Ortopéd cipő erősen deformált lábra 9,5 cm feletti emeléssel	Indikáció; pes equinus, pes valgus, pes varus, pes calcaneovalgus, pes calcaneovarus, deformált láb, 9,5 cm feletti alsó végtag rövidülés	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos				X	
06 33 06 06 18	Ortopéd cipő erősen deformált lábra 4,5 cm emelésig	Indikáció: valgus, varus, calcaneus és equinus állásban még nem fixálódott, vagy rögzült, vagy zsugorodott előláb esetén, ha 4,5 cm-nél nem nagyobb belső sarokemelés szükséges. Nagy mértékű nyirokpangás miatti deformitás esetén. Megjegyzés: 18 éves kor alatt abban az esetben rendelhető, ha a beteg dokumentáltan nem látható el C-60 cipővel	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos			X		
06 33 06 09	Neuropathia esetén	Indikáció: szövődmenyként kialakult neuropathia esetén, ha a 128-as rezgésszámú hangvillával kimutatottan a 8 fokozatú skálán belül 5-ös érték alatti a beteg vibrációs érzékszűbe	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos					
06 33 06 09 03	A lábon számottevő deformitás nincs			X				
06 33 06 09 06	A lábon kifejezett deformitás és/vagy fekély van					X		
06 33 09	Átalakított szabványos lábbelik							
06 33 09 03	Tartozékok hozott cipőkhöz							
06 33 09 03 03	Lábemelő szíjzat	Indikáció: lábcsont izom működési zavarai esetén a lábfej helyzetének a megtartására	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos		X			
06 33 09 03 06	Kímélő habszivacs	Indikáció: exostosis calcanei, hyperaesthesia pedis	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos		X			
06 33 09 03 09	Gördülő talp	Indikáció: előláb ízületének fájdalma esetén, ízület vagy ízületsoport mozgásának korlátozása, végig acéllemez beépítése esetén	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos		X			
06 33 09 03 12	Talp- és sarokdöntés	Indikáció: pes valgus, pes varus	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos		X			

ISO-kód	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	50%	70%	85%	95%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX	FIX
06 33 09 03 15	Laticel párnázás teljes talpfelületen	Indikáció: exostosis calcanei, hyperaesthesia pedis	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos		X			
06 33 09 03 18	Acéllemez talp alá építése	Indikáció: láb ízületeinek mozgásakor fellépő kifejezett fájdalom esetén	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos		X			
06 33 12	Tartozékok ortopéd cipőkhöz							
06 33 12 03	Beépített lúdtalpbetét		Felírhatóság: C-13 ortopéd cipőkhöz					
06 33 12 03 03	Beépített lúdtalpbetét parafa	Indikáció: láb hossz- és harántboltozatának süllyedése, supinált vagy pronált saroktengely ferdulésekor, mint társult deformitás, kontakt lúdtalp esetén alkalmazása ellenjavallt	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos.	X				
06 33 12 03 06	Beépített lúdtalpbetét magasított parafa	Indikáció: láb hossz- és harántboltozatának süllyedésekor, supinált vagy pronált saroktengely ferdulésekor, mint társult deformitás, kontakt lúdtalp esetén alkalmazása ellenjavallt	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos	X				
06 33 12 06	Szendvics szerkezetű betét		Felírhatóság: C-11, C-13 ortopéd cipőkhöz					
06 33 12 06 03	Szendvics szerkezetű beépített betét	Indikáció: láb hossz- és harántboltozatának süllyedésekor, supinált vagy pronált saroktengely ferdulésekor, mint társult deformitás, kontakt lúdtalp esetén alkalmazása ellenjavallt	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos	X				
06 33 12 09	16 cm-es cipőszár magasságig		Felírhatóság: C-11, C-12, C-13 ortopéd cipőkhöz					
06 33 12 09 03	16 cm-es cipőszár magasságig bárányszőr bélés	Indikáció: heges bőrfelület, nyomásérzékenység	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos	X				

ISO-kód	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	50%	70%	85%	95%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX	FIX
06 33 12 09 06	16 cm-es cipőszár magasságig bőr bélés	Indikáció: nagyobb kopásállósági követelmény biztosítása a cipő hőszigetelésének, vízgőz felvevő és elvezető képességének javítása, egyéb lábhygiéniai követelmények elősegítése, cipőszárba végig kéreg felírása esetén, ugróízület chronicus gyulladása, fájdalmas ízület vagy ízületsoport mozgásának korlátozása	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos, traumatológus szakorvos	X				
06 33 12 09 09	16 cm-es cipőszár magasságig cipőszár kapcsolós	Indikáció: mozgásban korlátozott betegeknek	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos	X				
06 33 12 09 12	16 cm-es cipőszár magasságig cipőszárban végig kéreg	Indikáció: ugróízület chronicus gyulladása, fájdalmas ízület vagy ízületsoport mozgásának korlátozottsága Felírhatóság: C-12 ortopéd cipőhöz	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos	X				
06 33 12 12	17 cm-től 25 cm szármagasságig		Felírhatóság: C-11, C-12, C-13 ortopéd cipőkhöz					
06 33 12 12 03	Magasabb cipőszár 25 cm szármagasságig	Indikáció: boka instabilitás, pes equinus, jelentős lábrövidülés	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos, traumatológus szakorvos	X				
06 33 12 12 06	17 cm-től 25 cm szármagasságig bárányszőr bélés	Indikáció: heges bőrfelület, nyomásérzékenység	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos, traumatológus szakorvos	X				
06 33 12 12 09	17 cm-től 25 cm szármagasságig bőr bélés	Indikáció: nagyobb kopásállósági követelmény biztosítása a cipő hőszigetelésének, vízgőz felvevő és elvezető képességének javítása, egyéb lábhygiéniai követelmények elősegítése, cipőszárba végig kéreg felírása esetén, ugróízület chronicus gyulladása, fájdalmas ízület vagy ízületsoport mozgásának korlátozottsága	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos, traumatológus szakorvos	X				

ISO-kód	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	50%	70%	85%	95%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX	FIX
06 33 12 12 12	17 cm-től 25 cm szármagasságig cipőszár kapcsolás	Indikáció: mozgásban korlátozott betegeknek	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos, traumatológus szakorvos	X				
06 33 12 15	Gördülő talp		Felírhatóság: C-13 ortopéd cipőhöz					
06 33 12 15 03	Gördülő talp	Indikáció: előláb ízületének fájdalma esetén ízület vagy ízületsoport mozgásának korlátozottsága, végig acéllemez beépítése esetén	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos	X				
06 33 12 18	Talp- és sarokdöntés		Felírhatóság: C-13 ortopéd cipőhöz					
06 33 12 18 03	Talp- és sarokdöntés	Indikáció: pes valgus, pes varus	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos	X				
06 33 12 21	Sarokmagasítás 6 cm felett		Felírhatóság: C-13 ortopéd cipőhöz					
06 33 12 21 03	Sarokmagasítás 6 cm felett	Indikáció: végtagrövidülés, equinus lábállás, lábdeformitás	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos	X				
06 33 12 24	Laticel párna a talpon		Felírhatóság: C-13 ortopéd cipőhöz					
06 33 12 24 03	Laticel párna a talpfelület egy részén	Indikáció: exostosis calcanei, hyperaesthesia pedis	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos	X				
06 33 12 24 06	Laticel párna a talp felületén	Indikáció: exostosis calcanei, hyperaesthesia pedis	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos	X				
06 33 12 27	Beépített lúdtalpbetét		Felírhatóság: C-60 ortopéd cipőhöz					
06 33 12 27 03	Beépített lúdtalpbetét parafa	Indikáció: láb hossz- és harántboltozatának süllyedése, supinált vagy pronált saroktengely ferdulések, mint társult deformitás, kontakt lúdtalp esetén alkalmazása ellenjavallt	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos		X			
06 33 12 27 06	Beépített lúdtalpbetét magasított parafa	Indikáció: láb hossz- és harántboltozatának süllyedésekor, supinált vagy pronált saroktengely ferdulések, mint társult deformitás, kontakt lúdtalp esetén alkalmazása ellenjavallt	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos		X			
06 33 12 30	Szendvics szerkezetű betét		Felírhatóság: C-60 ortopéd cipőhöz					

ISO-kód	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	50%	70%	85%	95%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX	FIX
06 33 12 30 03	Szendvics szerkezetű beépített betét	Indikáció: láb hossz- és harántboltozatának süllyedésekor, supinált vagy pronált saroktengely ferdulésekor, mint társult deformitás, kontakt lúdtalp esetén alkalmazása ellenjavallt	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos		X			
06 33 12 33	<i>Total kontakt betét</i>		Felírhatóság: C-51 ortopéd cipőhöz					
06 33 12 33 03	Total kontakt betét beépített		Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos			X		
06 33 12 36	<i>16 cm-es cipőszár magasságig</i>		Felírhatóság: C-60, C-50, C-51 ortopéd cipőkhöz					
06 33 12 36 03	16 cm-es cipőszár magasságig báránybőr bélés	Indikáció: heges bőrfelület, nyomásérzékenység	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos			X		
06 33 12 36 06	16 cm-es cipőszár magasságig bőr bélés	Indikáció: nagyobb kopásállósági követelmény biztosítása a cipő hőszigetelésének, vízgőz felvevő és elvezető képességének javítása, egyéb lábhygiéniai követelmények elősegítése, cipőszárba végig kéreg felírása esetén, ugróizület chronicus gyulladása, fájdalmas ízület vagy ízületsoport mozgásának korlátozása	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos			X		
06 33 12 36 09	16 cm-es cipőszár magasságig cipőszár kapcsolás	Indikáció: mozgásban korlátozott betegeknek	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos		X			
06 33 12 36 12	16 cm-es cipőszár magasságig cipőszárban végig kéreg	Indikáció: ugróizület chronicus gyulladása, fájdalmas ízület vagy ízületsoport mozgásának korlátozottsága	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos Felírhatóság: C-60 ortopéd cipőhöz		X			
06 33 12 39	<i>17 cm-től 25 cm szármagasságig</i>		Felírhatóság: C-60, C-50, C-51 ortopéd cipőkhöz					
06 33 12 39 03	Magasabb cipőszár 25 cm szármagasságig	Indikáció: boka instabilitás, pes equinus, jelentős lábrövidülés	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos			X		
06 33 12 39 06	17 cm-től 25 cm szármagasságig báránybőr bélés	Indikáció: heges bőrfelület, nyomásérzékenység	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos			X		

ISO-kód	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	50%	70%	85%	95%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX	FIX
06 33 12 39 09	17 cm-től 25 cm szármagasságig bőr bélés	Indikáció: nagyobb kopásállósági követelmény biztosítása a cipő hőszigetelésének, vízgőz felvevő és elvezető képességének javítása, egyéb lábhygiéniai követelmények elősegítése, cipőszárba végig kéreg felírása esetén, ugróízület chronicus gyulladása, fájdalmas ízület vagy ízületsoport mozgatasának korlátozottsága	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos			X		
06 33 12 39 12	17 cm-től 25 cm szármagasságig cipőszár kapcsolás	Indikáció: mozgásban korlátozott betegeknek	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos			X		
06 33 12 42	<i>Gördülő talp</i>		Felírhatóság: C-60 ortopéd cipőhöz					
06 33 12 42 03	Gördülő talp	Indikáció: előláb ízületének fájdalma esetén ízület vagy ízületsoport mozgatasának korlátozottsága, végig acéllemez beépítése esetén	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos		X			
06 33 12 45	<i>Talp- és sarokdöntés</i>		Felírhatóság: C-60 ortopéd cipőhöz					
06 33 12 45 03	Talp- és sarokdöntés	Indikáció: pes valgus, pes varus	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos		X			
06 33 12 48	<i>Laticel párna a talpon</i>		Felírhatóság: C-60 ortopéd cipőhöz					
06 33 12 48 03	Laticel párna a talpfelület egy részén	Indikáció: exostosis calcanei, hyperaesthesia pedis	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos		X			
06 33 12 48 06	Laticel párna a talp felületén	Indikáció: exostosis calcanei, hyperaesthesia pedis	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos		X			
06 33 12 51	<i>Beépített lúdtalpbetét</i>		Felírhatóság: C-14, C-21, C-31, C-32, C-41, C-42 ortopéd cipőkhöz					
06 33 12 51 03	Beépített lúdtalpbetét parafa	Indikáció: láb hossz- és harántboltozatának süllyedése, supinált vagy pronált saroktengely ferdelesek, mint társult deformitás, kontakt lúdtalp esetén alkalmazása ellenjavallt	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos				X	

ISO-kód	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	50%	70%	85%	95%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX	FIX
06 33 12 51 06	Beépített lúdtalpbetét magasított parafa	Indikáció; láb hossz- és harántboltozatának süllyedésekor, supinált vagy pronált saroktengely ferdülésekor, mint társult deformitás, kontakt lúdtalp esetén alkalmazása ellenjavallt	Felírási jogosultság; ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos				X	
06 33 12 54	<i>Szendvics szerkezetű betét</i>		Felírhatóság: C-14, C-21, C-31, C-32, C-41, C-42 ortopéd cipőkhöz					
06 33 12 54 03	Szendvics szerkezetű beépített betét	Indikáció; láb hossz- és harántboltozatának süllyedésekor, supinált vagy pronált saroktengely ferdülésekor, mint társult deformitás, kontakt lúdtalp esetén alkalmazása ellenjavallt	Felírási jogosultság; ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos				X	
06 33 12 57	<i>Lábemelő szíjázat</i>		Felírhatóság: C-14, C-21, C-31, C-32, C-41, C-42 ortopéd cipőkhöz					
06 33 12 57 03	Lábemelő szíjázat	Indikáció; láb fesztítő izom működési zavarai	Felírási jogosultság; ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos				X	
06 33 12 60	<i>Bokaszíj</i>		Felírhatóság: C-14, C-21, C-31, C-32, C-41, C-42 ortopéd cipőkhöz					
06 33 12 60 03	Bokaszíj	Indikáció; instabil boka, pes calcaneovarus, pes calcaneovalgus	Felírási jogosultság; ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos				X	
06 33 12 63	<i>16 cm-es cipőszár magasságig</i>		Felírhatóság: C-14, C-21, C-31, C-32, C-41, C-42 ortopéd cipőkhöz					
06 33 12 63 03	16 cm-es cipőszár magasságig bárányszőrrel bélelt	Indikáció; heges bőrfelület, nyomásérzékenység	Felírási jogosultság; ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos				X	

ISO-kód	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	50%	70%	85%	95%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX	FIX
06 33 12 63 06	16 cm-es cipőszár magasságig bőr bélés	Indikáció: nagyobb kopásállósági követelmény biztosítása a cipő hőszigetelésének, vízgőz felvevő és elvezető képességének javítása, egyéb lábhygiéniai követelmények elősegítése, cipőszárba végig kéreg felírása esetén, ugróízület chronicus gyulladása, fájdalmas ízület vagy ízületcsoport mozgásának korlátozása	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos				X	
06 33 12 63 09	16 cm-es cipőszár magasságig cipőszár kapcsolós	Indikáció: mozgásban korlátozott betegeknek	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos				X	
06 33 12 63 12	16 cm-es cipőszár magasságig cipőszárban végig kéreg	Indikáció: ugróízület chronicus gyulladása, fájdalmas ízület vagy ízületcsoport mozgásának korlátozottsága	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos				X	
06 33 12 66	17 cm-től 25 cm szármagasságig		Felírhatóság: C-14, C-21, C-31, C-32, C-41, C-42 ortopéd cipőkhöz					
06 33 12 66 03	Magasabb cipőszár 25 cm szármagasságig	Indikáció: boka instabilitás, pes equinus, jelentős lábrövidülés	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos				X	
06 33 12 66 06	17 cm-től 25 cm szármagasságig bárányszőr bélés	Indikáció: heges bőrfelület, nyomásérzékenység	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos				X	
06 33 12 66 09	17 cm-től 25 cm szármagasságig bőr bélés	Indikáció: nagyobb kopásállósági követelmény biztosítása a cipő hőszigetelésének, vízgőz felvevő és elvezető képességének javítása, egyéb lábhygiéniai követelmények elősegítése, cipőszárba végig kéreg felírása esetén, ugróízület chronicus gyulladása, fájdalmas ízület vagy ízületcsoport mozgásának korlátozottsága	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos				X	

ISO-kód	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	50%	70%	85%	95%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX	FIX
06 33 12 66 12	17 cm-től 25 cm szármagasságig cipőszár kapcsolás	Indikáció: mozgásban korlátozott betegeknek	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos				X	
06 33 12 69	<i>Gördülő talp</i>		Felírhatóság: C-14, C-21, C-31, C-32, C-41, C-42 ortopéd cipőkhöz					
06 33 12 69 03	Gördülő talp	Indikáció: előláb ízületének fájdalma esetén ízület vagy ízületsoport mozgásának korlátozottsága, végig acéllemez beépítése esetén	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos				X	
06 33 12 72	<i>Talp- és sarokdöntés</i>		Felírhatóság: C-14, C-21, C-31, C-32, C-41, C-42 ortopéd cipőkhöz					
06 33 12 72 03	Talp- és sarokdöntés	Indikáció: pes valgus, pes varus	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos				X	
06 33 12 75	<i>Sarokmagasítás 6 cm felett</i>		Felírhatóság: C-21 ortopéd cipőkhöz					
06 33 12 75 03	Sarokmagasítás 6 cm felett	Indikáció: végtagrövidülés, equinus lábállás, lábdeformitás	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos			X		
06 33 12 78	<i>Laticel párna a talpon</i>		Felírhatóság: C-14, C-21, C-31, C-32, C-41, C-42 ortopéd cipőkhöz					
06 33 12 78 03	Laticel párna a talpfelület egy részén	Indikáció: exostosis calcanei, hyperaesthesia pedis	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos				X	
06 33 12 78 06	Laticel párna a talp felületén	Indikáció: exostosis calcanei, hyperaesthesia pedis	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos				X	
06 33 12 81	<i>Acéllemez a talpfelület alá</i>		Felírhatóság: C-14, C-21, C-41, C-42 ortopéd cipőkhöz					
06 33 12 81 03	Acéllemez a talpfelület alá	Indikáció: láb ízületeinek mozgásakor fellépő kifejezett fájdalom	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos			X		
09	SZEMÉLYI GONDOSKODÁS ÉS VÉDELEM SEGÉDESZKÖZEI							

ISO-kód	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	50%	70%	85%	95%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX	FIX
09 03	<i>RUHÁK ÉS CIPŐK</i>							
09 03 24	Alsóneműk							
09 03 24 03	Melltartók	Indikáció: mell teljes vagy részleges eltávolítása után, a külső (ideiglenes vagy végleges) protézis viselésére	Felírási jogosultság: sebész szakorvos, onkológus szakorvos		X			
09 06	<i>TESTEN VISELT VÉDŐESZKÖZÖK</i>							
09 06 18	Térd- vagy lábvédő segédeszközök							
09 06 18 03	Csonkharisnyák							
09 06 18 03 03	Csonkharisnyák, normál csonkra	Indikáció: láb, a lábszár, a comb vagy a medence csonkolása után Megjegyzés: a kihordási időre felírható mennyiség egyoldali ellátásra vonatkozik	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, sebész szakorvos					X
09 06 18 03 06	Csonkharisnyák oedemás csonkra	Indikáció: láb, a lábszár vagy a comb csonkolása utáni nagyfokú oedema esetén. Megjegyzés: a kihordási időre felírható mennyiség egyoldali ellátásra vonatkozik	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, sebész szakorvos					X
09 06 18 03 09	Csonkharisnyák érzékeny csonkra, géllal bevonva	Indikáció: láb, a lábszár, a comb vagy a medence csonkolása után atrophias, csontos, valamint bőrplasztikázott és heges csonkra Megjegyzés: a kihordási időre felírható mennyiség egyoldali ellátásra vonatkozik	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, sebész szakorvos					X
09 12	<i>HIGIÉNÉS SEGÉDESZKÖZÖK</i>							
09 12 03	Szobai WC (gurítókerékkel vagy gurítókerék nélkül)	Indikáció: önellátásra tartósan képtelen mozgáskorlátozottaknak	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, gyermeksebész szakorvos, sebész szakorvos, rehabilitációs szakorvos, neurológus szakorvos, idegsebész szakorvos, geriáter szakorvos			X		
09 12 15	Emelt toalettülések (laza csatolással)							

ISO-kód	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	50%	70%	85%	95%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX	FIX
09 12 15 03	<i>WC magasítók</i>	Indikáció: súlyos coxarthrosis, gonarthrosis és lumbalis gerinc degeneratív elváltozás együttes fennállása esetén, valamint csípőtáji törések után fennálló súlyos mozgásbeszűkülés	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, sebész szakorvos, gyermeksebész szakorvos, rehabilitációs szakorvos, neurológus szakorvos, idegsebész szakorvos, geriáter szakorvos			X		
09 15	<i>TRACHEOSTOMIÁS SEGÉDESZKÖZÖK</i>							
09 15 03	Kanülök							
09 15 03 03	<i>Fém kanülök</i>	Indikáció: megtartott gégejű betegeknek tracheostoma esetén; gégeexstirpált betegeknek sugárterápia esetén, emellett 1 db műanyag szabvány kanül, belső kanüllel	Felírási jogosultság: fül-orr-gégész szakorvos					X
09 15 03 06	<i>Műanyag kanülök</i>	Indikáció: gégeexstirpatio után tartósan kanült viselők számára, kétoldali gégemozgató ideg bénulása miatt elektroterápiában részesülő betegeknek	Felírási jogosultság: fül-orr-gégész szakorvos					X
09 15 03 09	<i>Szilikon kanül</i>	Indikáció: gége exstirpatio után kanül használatakor, tracheostoma esetén	Felírási jogosultság: fül-orr-gégész szakorvos					X
09 15 03 12	<i>Műanyag kanül hangprotézishez</i>	Indikáció: hangprotézishez, gégeexstirpatio után	Felírási jogosultság: fül-orr-gégész szakorvos					X
09 15 06	Stomavédők	Indikáció: gége exstirpatio után, kanül használatnál	Felírási jogosultság: fül-orr-gégész szakorvos					
09 15 06 03 03	Kanül alátét							X
09 15 06 03 06	Kanül takaró							X

ISO-kód	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	50%	70%	85%	95%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX	FIX
09 18	<i>SZTOMATERÁPIÁS SEGÉDESZKÖZÖK</i>	Megjegyzés: a kihordási időre felírható mennyiség egy stomára vonatkozik. Felnőtteknek 18 év felett napi 2 db stomaterápiás zsák írható fel társadalombiztosítási támogatással. Kivéve a 18 év feletti nappali tagozatos felsőfokú képzésben részesülők részére legfeljebb 30 éves korig, és a 18 év alatti gyermekeknek, amennyiben felnőtt méretű stomaterápiás zsák szükséges, napi 3 db írható fel társadalombiztosítási támogatással. A tápcsatornán kialakult fisztula esetén nyitott stomazsákából naponta 1 db mennyiségben írható fel						
09 18 04	Egyrészes, zárt végű zacskók	Megjegyzés: orvosilag dokumentáltan indokolt esetben maximálisan 40 db zárt zacskó helyett felírható maximálisan 40 db nyitott zacskó						
09 18 04 03	<i>Egyrészes, öntapadós zárt zacskók</i>	Indikáció: enterostoma	Felírási jogosultság: sebész szakorvos, urológus szakorvos, onkológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, gyermeksebész szakorvos, nőgyógyász szakorvos, a szakorvosok javaslatára háziorvos					
09 18 04 03 03	Hidrokolloid, normál							X
09 18 04 03 06	Hidrokolloid, gyermek	Megjegyzés: *a kihordási időre felírható mennyiség szükség szerinti, 18 éves kor alatt rendelhető						X
09 18 04 03 09	Hidrokolloid, maxi							X
09 18 04 03 12	Nem hidrokolloid							X
09 18 05	Többrészes, zárt végű zacskók							

ISO-kód	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	50%	70%	85%	95%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX	FIX
09 18 05 03	<i>Kétrészes, zárt zacskók</i>	Indikáció: enterostoma	Felírási jogosultság: sebész szakorvos, urológus szakorvos, onkológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, gyermeksebész szakorvos, nőgyógyász szakorvos, a szakorvosok javaslatára háziorvos					
09 18 05 03 03	Kétrészes, zárt zacskók, normál							X
09 18 05 03 06	Kétrészes, zárt zacskók, gyermek	Megjegyzés: *a kihordási időre felírható mennyiség szükség szerinti, 18 éves kor alatt rendelhető						X
09 18 05 03 09	Kétrészes, zárt zacskók, maxi							X
09 18 07	Egyrészes, nyílt végű zacskók, visszajutást gátló szeleppel							
09 18 07 03	Ürithető egyrészes öntapadós urostomás zacskók	Indikáció: urostoma	Felírási jogosultság: sebész szakorvos, urológus szakorvos, onkológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, gyermeksebész szakorvos, nőgyógyász szakorvos, a szakorvosok javaslatára háziorvos					
09 18 07 03 03	Ürithető egyrészes öntapadós urostomás zacskók, normál							X
09 18 07 03 06	Ürithető egyrészes öntapadós urostomás zacskók, gyermek	Megjegyzés: *a kihordási időre felírható mennyiség szükség szerinti, 18 éves kor alatt rendelhető						X
09 18 07 03 09	Ürithető egyrészes öntapadós urostomás zacskók, maxi							X
09 18 07 03 12	Ürithető egyrészes öntapadós urostomás zacskók, hosszan fenntartható							X
09 18 07 06	<i>Éjszakai vizeletgyűjtő zacskók</i>	Indikáció: urostoma	Felírási jogosultság: sebész szakorvos, urológus szakorvos, onkológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, gyermeksebész szakorvos, nőgyógyász szakorvos, a szakorvosok javaslatára háziorvos					X

ISO-kód	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	50%	70%	85%	95%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX	FIX
09 18 08	Többrészes, nyílt végű zacskók, visszajutást gátló szeleppel	Indikáció: urostoma	Felírási jogosultság: sebész szakorvos, urológus szakorvos, onkológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, gyermeksebész szakorvos, nőgyógyász szakorvos, a szakorvosok javaslatára háziorvos					
09 18 08 03	Ürithető kétrészes zacskók							
09 18 08 03 03	Ürithető kétrészes öntapadó urostomás zacskók, normál							X
09 18 08 03 06	Ürithető kétrészes öntapadó urostomás zacskók, gyermek	Megjegyzés: *a kihordási időre felírható mennyiség szükség szerinti, 18 éves kor alatt rendelhető						X
09 18 08 03 09	Ürithető kétrészes öntapadó urostomás zacskók, maxi							X
09 18 14	Tapadólemezek, bőrvédő gáta	Indikáció: kétrészes ostomiás eszközökhöz	Felírási jogosultság: sebész szakorvos, urológus szakorvos, onkológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, gyermeksebész szakorvos, nőgyógyász szakorvos, a szakorvosok javaslatára háziorvos					
09 18 14 03	<i>Alaplapok</i>							
09 18 14 03 03	Ostomiás eszközök rögzítői, alaplapok, normál							X
09 18 14 03 06	Ostomiás eszközök rögzítői, alaplapok, gyermek	Megjegyzés: *a kihordási időre felírható mennyiség szükség szerinti, 18 éves kor alatt rendelhető						X
09 18 14 03 09	Ostomiás eszközök rögzítői, alaplapok, maxi							X
09 18 14 03 12	Ostomiás eszközök rögzítői, alaplapok, konvex							X
09 18 14 06	<i>Stomavédők</i>							

ISO-kód	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	50%	70%	85%	95%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX	FIX
09 18 14 06 03	Paszták	Indikáció: enterostomás betegeknek, a bőr egyenetlenségeinek kitöltésére	Felírási jogosultság: sebész szakorvos, urológus szakorvos, onkológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, gyermeksebész szakorvos, nőgyógyász szakorvos, a szakorvosok javaslatára háziorvos					X
09 18 24	Irrigációs készültek	Indikáció: enterostoma	Felírási jogosultság: sebész szakorvos, urológus szakorvos, onkológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, gyermeksebész szakorvos, nőgyógyász szakorvos, a szakorvosok javaslatára háziorvos					
09 18 24 03 03	Irrigáló készültek							X
09 18 24 03 06	Tartozék irrigáló készültekhez	Indikáció: enterostoma irrigáló készültekhez	Felírási jogosultság: sebész szakorvos, urológus szakorvos, onkológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, gyermeksebész szakorvos, nőgyógyász szakorvos, a szakorvosok javaslatára háziorvos					X
09 18 30	Sztómaernyők							
09 18 30 03	<i>Stomasapkák, stomadugók</i>	Indikáció: enterostoma	Felírási jogosultság: sebész szakorvos, gyermeksebész szakorvos, urológus szakorvos, onkológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, nőgyógyász szakorvos, a szakorvosok javaslatára háziorvos					X
09 18 39	Egyrészes, nyílt végű zacskók							
09 18 39 03	<i>Egyrészes, öntapadós</i>	Indikáció: enterostoma	Felírási jogosultság: sebész szakorvos, urológus szakorvos, onkológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, gyermeksebész szakorvos, nőgyógyász szakorvos, a szakorvosok javaslatára háziorvos					
09 18 39 03 03	Egyrészes, öntapadós, hidrocolloid, normál							X

ISO-kód	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	50%	70%	85%	95%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX	FIX
09 18 39 03 06	Egyrészes, öntapadós, hidrocolloid, gyermek	Megjegyzés: *a kihordási időre felírható mennyiség szükség szerinti, 18 éves kor alatt rendelhető						X
09 18 39 03 09	Egyrészes, öntapadós, hidrocolloid, maxi							X
09 18 39 03 12	Egyrészes, öntapadós, nem hidrocolloid							X
09 18 42	Többrészes, nyílt végű zacskók							
09 18 42 03	Ürithető zacskók, kétrészes	Indikáció: enterostoma	Felírási jogosultság: sebész szakorvos, urológus szakorvos, onkológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, nőgyógyász szakorvos, gyermek- sebész szakorvos, a szakorvosok javaslatára háziorvos					
09 18 42 03 03	Ürithető zacskók, kétrészes, normál							X
09 18 42 03 06	Ürithető zacskók, kétrészes, gyermek	Megjegyzés: *a kihordási időre felírható mennyiség szükség szerinti, 18 éves kor alatt rendelhető						X
09 18 42 03 09	Ürithető zacskók, kétrészes, maxi							X
09 21	BŐRVÉDŐ ÉS BŐRTISZTÍTÓ TERMÉKEK							
09 21 06	Bőrdetergensek							
09 21 06 03	Folyadék							
09 21 06 03 03	Folyadék urostomához, vizelet incontinenciához	Indikáció: urostománál, vizelet incontinenciánál a bőr tisztítására	Felírási jogosultság: sebész szakorvos, urológus szakorvos, onkológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, gyermek-sebész szakorvos, neurológus szakorvos, nőgyógyász szakorvos, a szakorvosok javaslatára háziorvos	X				
09 21 06 03 06	Folyadék enterostomához	Indikáció: enterostomás betegeknek, a bőr tisztítására	Felírási jogosultság: sebész szakorvos, urológus szakorvos, onkológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, gyermeksebész szakorvos, nőgyógyász szakorvos, a szakorvosok javaslatára háziorvos			X		
09 21 18	Bőrvédő készítmények							
09 21 18 03	Krémek							

ISO-kód	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	50%	70%	85%	95%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX	FIX
09 21 18 03 03	Krémek urostomához, vizelet incontinenciához	Indikáció: urostománál, vizelet incontinenciánál a bőr védelmére	Felírási jogosultság: sebész szakorvos, urológus szakorvos, onkológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, gyermeksebész szakorvos, neurológus szakorvos, nőgyógyász szakorvos, a szakorvosok javaslatára háziorvos	X				
09 21 18 03 06	Krémek enterostomához	Indikáció: enterostomás betegeknek, a bőr védelmére	Felírási jogosultság: sebész szakorvos, urológus szakorvos, onkológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, gyermeksebész szakorvos, nőgyógyász szakorvos, a szakorvosok javaslatára háziorvos			X		
09 24	VIZELETELVEZETŐK	Indikáció: vizeletürítés akadályozottsága, neuromuscularis hólyagdisfunctio, gerincvelő sérülés okozta hólyagdisfunctio, hólyagnyakszűkület, hólyag rosszindulatú daganatai, hólyag jóindulatú daganatai, húgycsőszűkület, húgycső rosszindulatú daganatai, húgycső jóindulatú daganatai, prostata hyperplasia, prostata gyulladás	Felírási jogosultság: sebész szakorvos, urológus szakorvos, onkológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, gyermeksebész szakorvos, neurológus szakorvos, belgyógyász szakorvos, nőgyógyász szakorvos, nephrológus szakorvos, a szakorvosok javaslatára háziorvos					
09 24 03	Ballonkatéterek							
09 24 03 03	Latex szilikonozott							
09 24 03 03 03	Felnőtt					X		
09 24 03 03 06	Gyermek katéter	Megjegyzés: 18 éves kor alatt rendelhető				X		
09 24 03 03 09	Latex szilikonozott ezüsstel impregnálva					X		
09 24 03 06	100% szilikon							
09 24 03 06 03	Felnőtt					X		
09 24 03 06 06	Gyermek	Megjegyzés: 18 éves kor alatt rendelhető				X		
09 24 06	Bevezetőkatéterek							
09 24 06 03	Férfi							
09 24 06 03 03	Műanyag					X		
09 24 06 03 06	Tiemann					X		
09 24 06 03 09	Hidrofíl felületű műanyag					X		
09 24 06 03 12	Férfi szett			X				

ISO-kód	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	50%	70%	85%	95%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX	FIX
09 24 06 06	<i>Női, gyermek</i>	Megjegyzés: * gyermekek részére (18 éves kor alatt rendelhető)						
09 24 06 06 03	Műanyag					X		
09 24 06 06 06	Hidrofil felületű műanyag					X		
09 24 06 06 09	Női szett			X				
09 24 06 06 12	Gyermek szett	Megjegyzés: 18 éves kor alatt rendelhető		X				
09 24 09	Vizeletkondomok és hasonló funkciójú eszközök							
09 24 09 03	<i>Condom</i>							
09 24 09 03 03	Latex ragasztócsíkos							X
09 24 09 03 06	Non-latex ragasztócsíkos							X
09 24 09 03 09	Ragasztós							X
09 27	VIZELETGYŰJTŐK	Indikáció: vizeletürítés akadályozottsága, neuromuscularis hólyagdisfunctio, gerincvelő sérülés okozta hólyagdisfunctio, hólyagnyakszűkület, hólyag rosszindulatú daganatai, hólyag jóindulatú daganatai, húgycsőszűkület, húgycső rosszindulatú daganatai, húgycső jóindulatú daganatai, prostata hyperplasia, prostata gyulladás	Felírási jogosultság: sebész szakorvos, gyermeksebész szakorvos, urológus szakorvos, onkológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, neurológus szakorvos, belgyógyász szakorvos, nőgyógyász szakorvos, a szakorvosok javaslatára háziorvos					
09 27 05	Testen viselt, nyitott végű vizeletgyűjtő zacskók							
09 27 05 03	<i>Testen viselt vizeletgyűjtő zacskók</i>							
09 27 05 03 03	Gyermek	Megjegyzés: 18 éves kor alatt rendelhető						X
09 27 05 03 06	Felnőtt							X
09 27 05 03 09	Lábzsák							X
09 27 05 03 12	Éjszakai zsák							X
09 27 13	Függesztő és rögzítő eszközök vizeletgyűjtőkhöz							

ISO-kód	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	50%	70%	85%	95%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX	FIX
09 27 13 03	<i>Rögzítések vizeletgyűjtőkhöz</i>	Indikáció: testen viselt vizeletgyűjtő zacskókhoz	Felírási jogosultság: sebész szakorvos, gyermeksebész szakorvos, urológus szakorvos, onkológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, neurológus szakorvos, belgyógyász szakorvos, nőgyógyász szakorvos, a szakorvosok javaslatára háziorvos					X
09 30	<i>VIZELETFELSZÍVÓ ÉS DEFEKÁLÁSI SEGÉDESZKÖZÖK</i>	Indikáció: gyógyszeresen, műtétilag, speciális tornával, illetve ingerlők alkalmazásával dokumentáltan nem kezelhető incontinencia (BNO kódok: R15, illetve pszichiátriai vizsgálattal dokumentált esetben F98.1). Enterostoma kialakítása után dokumentáltan indokolt esetben, legfeljebb 8 hétig. Megjegyzés: kizárólag 2 éves kortól, és napi 250 ml-es össz vizeletvesztés felett rendelhető. A rendelésnél figyelembe kell venni az incontinencia súlyosságát, a napi kontrollálatlanul ürülő vizelet és széklet mennyiségét, és az egy kihordási idő alatt felírható mennyiség alapján számított, naponta felhasználható egyszer használatos pelenkabetétek, vagy nadrágpelenkák össz felszívó kapacitása legfeljebb annyi ml lehet, amennyi alkalmas a kontrollálatlanul ürülő napi vizelet- és/vagy székletmennyiség biztonságos felszívására.	Felírási jogosultság: sebész szakorvos, urológus szakorvos, onkológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, gyermeksebész szakorvos, neurológus szakorvos, nőgyógyász szakorvos, pszichiáter szakorvos, a szakorvosok javaslata alapján háziorvos.					
09 30 04	Testen való viselésre szánt vizeletfelszívó segédeszközök							
09 30 04 03	<i>Betétek és női tamponok, egyszer használatos</i>							

ISO-kód	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	50%	70%	85%	95%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX	FIX
09 30 04 03 03	Egyszer használatos incontinencia betétek 250 ml-ig			X				
09 30 04 03 06	Egyszer használatos incontinencia betétek (251-350 ml)			X				
09 30 04 03 09	Egyszer használatos incontinencia betétek (351-900 ml)					X		
09 30 04 03 12	Egyszer használatos incontinencia betétek (901-1100 ml)					X		
09 30 04 03 15	Egyszer használatos incontinencia betétek (1101-1300 ml)					X		
09 30 04 03 18	Egyszer használatos incontinencia betétek (1301 ml felett)					X		
09 30 04 06	<i>Egyszer használatos nadrágpelenkák</i>	Indikáció: 18 éves kor felett kizárólag vizelet és széklet inkontinencia együttes fennállása esetén írható Megjegyzés: *egy kihordási idő alatt 270 db nappali nadrágpelenka és 90 db éjszakai nadrágpelenka helyett 270 db azonos méretű éjszakai nadrágpelenka rendelhető						
09 30 04 06 03	Egyszer használatos nadrágpelenkák gyermek (1100 ml-ig)	Megjegyzés: 18 éves korig rendelhető				X		
09 30 04 06 06	Egyszer használatos nadrágpelenkák gyermek (1101 ml-től)	Megjegyzés: 18 éves korig rendelhető				X		
09 30 04 06 09	Egyszer használatos nadrágpelenka nappali (1200 ml-ig), kis méret					X		
09 30 04 06 12	Egyszer használatos nadrágpelenka éjszakai (1201 ml-től), kis méret					X		
09 30 04 06 15	Egyszer használatos nadrágpelenka nappali (1800 ml-ig), közepes méret					X		
09 30 04 06 18	Egyszer használatos nadrágpelenka éjszakai (1801 ml-től), közepes méret					X		
09 30 04 06 21	Egyszer használatos nadrágpelenka nappali (2000 ml-ig), nagy méret					X		
09 30 04 06 24	Egyszer használatos nadrágpelenka éjszakai (2001 ml-től), nagy méret					X		

ISO-kód	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	50%	70%	85%	95%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX	FIX
09 30 04 09	Mosható pelenkák felnőtt				X			
09 30 04 12	Mosható pelenkák gyermek	Megjegyzés: 18 éves korig rendelhető				X		
09 30 04 18	Mosható nadrágpelenkák gyermek	Megjegyzés: 18 éves korig rendelhető				X		
09 30 09	Függesztő- és rögzítőeszközök vizelet- és székletfelszívó segédeszközökhöz	Indikáció: incontinencia betétekhez						
09 30 09 03	Rögzítőnadrágok							
09 30 09 03 03	Rögzítőnadrágok				X			
09 30 09 06	Trikónadrágok							
09 30 09 06 03	Trikónadrágok				X			
09 30 09 09	Pelenkázó nadrágok							
09 30 09 09 03	Pelenkázó nadrágok, normál				X			
09 30 09 09 06	Pelenkázó nadrágok extra				X			
09 30 09 09 09	Pelenkázó nadrágok, mosható				X			
09 33	MOSDÁSI, FÜRDÉSI ÉS ZUHANYOZÁSI SEGÉDESZKÖZÖK							
09 33 03	Fürdő/zuhanyzó székek							
09 33 03 03	Fix fürdőkádülőkék	Indikáció: alsó végtagot érintő súlyos mozgáskorlátozottság	Felírási jogosultság: traumatológus szakorvos, ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos, reumatológus szakorvos, sebész szakorvos, érsebész szakorvos, neurológus szakorvos, idegsebész szakorvos, gyermeksebész szakorvos, geriáter szakorvos			X		
09 33 03 06	Kifordítható fürdőkádülőkék	Indikáció: mozgássérültnek, akinek a fürdőkádba történő beülés és kiszállás nehézséget okoz	Felírási jogosultság: traumatológus szakorvos, ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos, reumatológus szakorvos, sebész szakorvos, érsebész szakorvos, neurológus szakorvos, idegsebész szakorvos, gyermeksebész szakorvos, geriáter szakorvos			X		
12	SZEMÉLYES MOZGÁS SEGÉDESZKÖZEI							

ISO-kód	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	50%	70%	85%	95%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX	FIX
12 03	<i>EGY KARRAL MŰKÖDTETETT, JÁRÁST SEGÍTŐ ESZKÖZÖK</i>	Indikáció: AV ízületeinek kopásos fájdalma, AV ízületeknek gyulladása, AV sérüléseinek postoperatív, illetve konzervatív ellátása, AV amputáció és protetizálás után, AV fejlődési rendellenesség, egyensúlyzavar, AV gyengesége, bénulása	Felírási jogosultság: traumatológus szakorvos, ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos, reumatológus szakorvos, sebész szakorvos, érsebész szakorvos, neurológus szakorvos, idegsebész szakorvos, gyermeksebész szakorvos, a szakorvosok javaslatára háziorvos, geriáter szakorvos					
12 03 03	Járóbotok					X		
12 03 06	Könyökmankók					X		
12 03 12	Hónaljmanók					X		
12 03 16	Három- vagy több lábú járóbotok markolattal és/vagy alkartámasszal							
12 03 16 03	<i>Háromlábú botok</i>	Megjegyzés: * gyermekek részére (18 éves kor alatt rendelhető)				X		
12 03 16 06	<i>Négy lábú botok</i>					X		
12 06	<i>KÉT KARRAL MŰKÖDTETETT, JÁRÁST SEGÍTŐ ESZKÖZÖK</i>	Indikáció: AV ízületeinek kopásos fájdalma, AV ízületeknek gyulladása, AV sérüléseinek postoperatív ellátása, AV amputáció és protetizálás után, AV fejlődési rendellenesség, egyensúlyzavar, AV gyengesége, bénulása	Felírási jogosultság: traumatológus szakorvos, ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos, reumatológus szakorvos, sebész szakorvos, érsebész szakorvos, neurológus szakorvos, idegsebész szakorvos, gyermeksebész szakorvos, geriáter szakorvos					
12 06 03	Járókeretek	Megjegyzés: * gyermekek részére (18 éves kor alatt rendelhető)						
12 06 03 03	<i>Nem összecsatolható</i>							
12 06 03 03 03	Állítható					X		
12 06 03 06	<i>Összecsatolható</i>							
12 06 03 06 03	Állítható	Megjegyzés: * gyermekek részére (18 éves kor alatt rendelhető)				X		
12 06 03 06 06	Lépegető					X		
12 06 03 06 09	Lépcsőnjáró					X		
12 06 06	Guruló járókeretek (rollátorok)							

ISO-kód	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	50%	70%	85%	95%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX	FIX
12 06 06 03 03	Guruló járókeret	Megjegyzés: * gyermekek részére (18 éves kor alatt rendelhető)				X		
12 16	<i>MOPEDEK ÉS MOTOR- KERÉKPÁROK</i>	Indikáció: olyan járásképtelen mozgássérültek részére (múlábbal, járógéppel járóképesnek nem), akiknek karjai elég erősek a kormányzáshoz és a kezelőszervek működtetéséhez, valamint meredek emelkedőn a hajtókarral történő rásegítéshez	Felírási jogosultság: OORI rehabilitációs szakorvos, megyei rehabilitációs szakfőorvos, mozgásszervi rehabilitációs osztályvezető főorvos					
12 16 06	Háromkerekű mopederk és motorkerékpárok					X		
12 16 06 03	<i>Háromkerekű mopederk</i>					X		
12 21	<i>KEREKES SZÉKEK</i>							
12 21 03	Kísérő személy által irányított, kézi kerekesszékek							
12 21 03 03	<i>Gyermek és felnőtt kerekesszék</i>	Indikáció: mozgássérült, vagy önálló mozgásra nem képes gyermekek és felnőttek részére, akik különféle megtámasztást, rögzítést igényelnek a szállításukhoz (a testtámasztó rendszer elemei a növekedés függvényében utánállíthatók, a gyermek részére hosszú idejű használatot biztosít). Megjegyzés: *18 éves kor alatt a kihordási idő 36 hónap	Felírási jogosultság: rehabilitációs szakorvos, ortopéd szakorvos, neurológus szakorvos, idegsebész szakorvos, gyermeksebész szakorvos			X		
12 21 06	Kétkezes, hátsókerék- meghajtású kerekesszékek	Indikáció: nagyfokú végleges járásnehezítettség esetén, ha a beteg egyéb járást segítő eszközzel hosszabb távú helyváltoztatásra képtelen	Felírási jogosultság: neurológus szakorvos, idegsebész szakorvos, ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos, sebész szakorvos, gyermeksebész szakorvos, traumatológus szakorvos					
12 21 06 03	<i>Fix</i>					X		
12 21 06 06	<i>Összecsukható</i>							
12 21 06 06 03	Szétcsukható	Megjegyzés: * gyermekek részére (18 éves kor alatt rendelhető)				X		

ISO-kód	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	50%	70%	85%	95%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX	FIX
12 21 15	Egyoldali meghajtású, nem motorikus kerekesszékek	Indikáció: nagyfokú végleges járásnehezítettség esetén, ha a beteg egyéb járást segítő eszközzel hosszabb távú helyváltoztatásra képtelen	Felírási jogosultság: neurológus szakorvos, idegsebész szakorvos, ortopéd szakorvos, rehabilitációs szakorvos, sebész szakorvos, gyermeksebész szakorvos, traumatológus szakorvos					
12 21 15 03	<i>Egykezes</i>					X		
12 21 27	Elektromos motorral meghajtott kerekesszékek, rásegített kormányzással	Indikáció: nagyfokú végleges járásnehezítettség esetén, ha a beteg egyéb járást segítő eszközzel hosszabb távú helyváltoztatásra képtelen, emellett olyan fokú felső végtagi károsodása van, amely miatt mechanikus kerekesszék hajtására képtelen Megjegyzés: a vényt a beteg lakóhelye szerint illetékes MEP- nek ellenjegyeznie kell, szobai és utcai villamos működtetésű kerekesszék egy kihordási időn belül együttesen nem rendelhető	Felírási jogosultság: OORI rehabilitációs szakorvos, megyei rehabilitációs szakfőorvos, mozgásszervi rehabilitációs osztályvezető főorvos					
12 21 27 03	<i>Joystick irányítású</i>							
12 21 27 03 03	Szobai					X		
12 21 27 03 06	Utcái					X		
12 24	<i>KEREKES SZÉK EGYÉB TARTOZÉKAI</i>	Indikáció: kerekesszékhez Megjegyzés: a kerekesszékek standard tartozékai a 18 09 csoportban találhatók	Felírási jogosultság: a kerekesszék felíró szakorvos					
12 24 21	Abronsok és kerekek							
12 24 21 03 03	Kerékhátrahelyező adapter					X		
12 24 24	Elemek/akkumulátorok és elem-/akkumulátortöltők	Megjegyzés: az elektromos kerekesszék felírását követő 24 hónappal rendelhető						
12 24 24 03	<i>Meghajtó akkumulátor</i>							
12 24 24 03 03	Meghajtó akkumulátor 40 Ah szobai elektromos kerekesszékhez			X				
12 24 24 03 06	Meghajtó akkumulátor 60 Ah utcai elektromos kerekesszékhez			X				

ISO-kód	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	50%	70%	85%	95%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX	FIX
12 39	<i>TÁJÉKOZÓDÁSI SEGÉDESZKÖZÖK</i>	Indikáció: vakság egyik vagy mindkét szemén, egyik szem vak, a másik szem csökkent látó, csökkent látás mindkét szemén	Felírási jogosultság: szemész szakorvos, rehabilitációs szakorvos					
12 39 03	Tapogató (fehér) botok és pálcák							
12 39 03 03	<i>Fehér támbot</i>							
12 39 03 03 03	Fehér bot nem összecusukható					X		
12 39 03 03 06	Fehér bot összecusukható					X		
15	<i>HÁZTARTÁSI SEGÉDESZKÖZÖK</i>							
15 09	<i>EVÉSI ÉS IVÁSI SEGÉDESZKÖZÖK</i>							
15 09 30	Tápszondák	Indikáció: mesterséges táplálás	Felírási jogosultság: sebész szakorvos, gyermeksebész szakorvos, belgyógyász szakorvos, gyermekgyógyász szakorvos, neurológus szakorvos, idegsebész szakorvos, onkológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, a szakorvosok javaslatára háziorvos					
15 09 30 03	<i>Gyomorszondák</i>							X
15 09 30 06	<i>Tápszonda</i>							X
15 09 30 09	<i>Leszívó katéter</i>							X
15 09 30 12	<i>Öblítő fecskendők</i>							X
18	<i>BÚTORZAT ÉS LAKÁS-, ILLETVE EGYÉB HELYISÉG- ÁTALAKÍTÁSOK</i>							
18 09	<i>ÜLŐBÚTOROK</i>							
18 09 27	Lábszártámaszok, lábszámolyok és lábtámaszok	Indikáció: kerekesszékhez	Felírási jogosultság: a kerekesszéket felíró szakorvos					
18 09 27 03	<i>Lábtartók kerekesszékhez</i>					X		
18 09 34	Háttámaszok	Indikáció: kerekesszékhez	Felírási jogosultság: a kerekesszéket felíró szakorvos					
18 09 34 03	<i>Háttámaszok kerekesszékhez</i>					X		
18 09 36	Székek kartámlái	Indikáció: kerekesszékhez	Felírási jogosultság: a kerekesszéket felíró szakorvos					
18 09 36 03	<i>Kartámaszok kerekesszékhez</i>					X		
18 09 42	Üléspárnák és alátétek (Antidecubitus eszközök)							

ISO-kód	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	50%	70%	85%	95%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX	FIX
18 09 42 03	<i>Ülőpárnák felfekvési sérülések megelőzésére</i>							
18 09 42 03 03	Egy légkamrás antidecubitus ülőpárna	Indikáció: felfekvések megelőzésére, gyógyítására érzéskieséssel rendelkező mozgásképtelen betegeknek, akiknek az állapota végleges	Felírási jogosultság: rehabilitációs szakorvos, sebész szakorvos, gyermeksebész szakorvos, traumatológus szakorvos, ortopéd szakorvos, geriáter szakorvos			X		
18 09 42 03 06	Két légkamrás antidecubitus ülőpárna	Indikáció: felfekvések megelőzésére, gyógyítására érzéskieséssel rendelkező mozgásképtelen betegeknek, akiknek az állapota végleges	Felírási jogosultság: rehabilitációs szakorvos, sebész szakorvos, gyermeksebész szakorvos, traumatológus szakorvos, ortopéd szakorvos, geriáter szakorvos			X		
18 09 42 03 09	Négy légkamrás antidecubitus ülőpárna	Indikáció: felfekvések megelőzésére, gyógyítására, érzéskieséssel rendelkező mozgásképtelen betegeknek, akiknek az állapota végleges	Felírási jogosultság: rehabilitációs szakorvos, sebész szakorvos, gyermeksebész szakorvos, traumatológus szakorvos, ortopéd szakorvos, geriáter szakorvos			X		
18 09 42 03 12	Antidecubitus párnák	Indikáció: decubitus megelőzésére kerek szék használata esetén érzéskieséssel nem rendelkező mozgásképtelen betegeknek, akinek az állapota végleges.	Felírási jogosultság: kezelő szakorvos, háziorvos			X		
18 12	<i>ÁGYAK</i>							
18 12 18	Matracok és matrac borítások (Antidecubitus eszközök)							
18 12 18 03	<i>Matracok</i>							
18 12 18 03 03	Matracok	Indikáció: decubitus megelőzésére mozgásképtelen betegeknek	Felírási jogosultság: gyermeksebész szakorvos, kezelő szakorvos, háziorvos			X		
18 12 18 03 06	Matracok kézipumpával	Indikáció: felfekvések megelőzésére, gyógyítására, olyan mozgásképtelen betegeknek, akiknek az állapota végleges	Felírási jogosultság: rehabilitációs szakorvos, ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, sebész szakorvos, gyermeksebész szakorvos, belgyógyász szakorvos, geriáter szakorvos	18 12 18 03 03-hoz fixesítve				

ISO-kód	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	50%	70%	85%	95%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX	FIX
18 12 18 06	<i>Alátétek</i>							
18 12 18 06 03	Alátétek (egyszer használatos)	Indikáció: felfekvések gyógyítására, olyan mozgásképtelen betegeknek, akiknek az állapota végleges Megjegyzés: a kihordási időre felírható mennyiség a felfekvésnek kitett egy testtájra vonatkozik, és a felírásnál a testtájat fel kell tüntetni	Felírási jogosultság: rehabilitációs szakorvos, ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, sebész szakorvos, gyermeksebész szakorvos, belgyógyász szakorvos, háziorvos, geriáter szakorvos			X		
18 12 18 06 06	Alátétek (mosható) 38 × 38 cm-ig	Indikáció: felfekvések gyógyítására, olyan mozgásképtelen betegeknek, akiknek az állapota végleges Megjegyzés: a kihordási időre felírható mennyiség a felfekvésnek kitett egy testtájra vonatkozik, és a felírásnál a testtájat fel kell tüntetni	Felírási jogosultság: rehabilitációs szakorvos, ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, gyermeksebész szakorvos, sebész szakorvos, belgyógyász szakorvos, háziorvos, geriáter szakorvos			X		
18 12 18 06 09	Alátétek (mosható) 70 × 85 cm felett	Indikáció: felfekvések gyógyítására, olyan mozgásképtelen betegeknek, akiknek az állapota végleges Megjegyzés: a kihordási időre felírható mennyiség a felfekvésnek kitett egy testtájra vonatkozik, és a felírásnál a testtájat fel kell tüntetni	Felírási jogosultság: rehabilitációs szakorvos, ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, sebész szakorvos, gyermeksebész szakorvos, belgyógyász szakorvos, háziorvos, geriáter szakorvos			X		
18 18	<i>TÁMASZTÓ-ESZKÖZÖK</i>	Indikáció: tartós mozgássérültség, egyensúlyzavar esetén állandó használatra	Felírási jogosultság: ortopéd szakorvos, traumatológus szakorvos, rehabilitációs szakorvos, reumatológus szakorvos, neurológus szakorvos, idegsebész szakorvos, gyermeksebész szakorvos, geriáter szakorvos					
18 18 03	Járókorlátok és támasztókorlátok							
18 18 03 03	<i>WC kapaszkodó keret</i>					X		
18 18 06	Kapaszkodók és fogantyúk							
18 18 06 03	<i>Egyenes kapaszkodó</i>					X		
18 18 06 06	<i>Zuhanyzó kapaszkodó</i>					X		
18 18 06 09	<i>Fürdőkád kapaszkodók</i>					X		

ISO-kód	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	50%	70%	85%	95%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX	FIX
21	SEGÉDESZKÖZÖK A KOMMUNIKÁCIÓHOZ, TÁJÉKOZTATÁSHOZ ÉS JELADÁSHOZ							
21 03	OPTIKAI SEGÉDESZKÖZÖK							
21 03 03	Szemüveglencsék							
21 03 03 03	Üveg, monofocalis, sphericus	Indikáció: myopia, hypermetropia, presbiopia, strabizmus	Felírási jogosultság: szemész szakorvos	X				
21 03 03 06	Üveg, monofocalis, toricus, cyl. 2.00-ig	Indikáció: myopia, hypermetropia, presbiopia, strabizmus, astigmia	Felírási jogosultság: szemész szakorvos	X				
21 03 03 09	Üveg, monofocalis, toricus, cyl. 2.25 - 4.00-ig	Indikáció: myopia, hypermetropia, presbiopia, strabizmus, astigmia	Felírási jogosultság: szemész szakorvos	X				
21 03 03 21	Üveg, bifocalis, sphericus	Indikáció: presbiopia, konvergens strabizmus Megjegyzés: 18 éves korig rendelhető konvergens strabizmus esetén	Felírási jogosultság: szemész szakorvos	X				
21 03 03 24	Üveg, bifocalis, toricus, cyl. 4.00-ig	Indikáció: presbiopia, konvergens strabizmus, astigmia Megjegyzés: 18 éves korig rendelhető konvergens strabizmus esetén	Felírási jogosultság: szemész szakorvos	X				
21 03 03 27	Műanyag monofocalis sphericus	Indikáció: myopia, hypermetropia, presbiopia	Felírási jogosultság: szemész szakorvos	X				
21 03 03 30	Műanyag, monofocalis, toricus, cyl. 2.00-ig	Indikáció: strabizmus, astigmia, presbiopia	Felírási jogosultság: szemész szakorvos	X				
21 03 03 33	Műanyag, monofocalis, toricus, cyl. 2.25 - 4.00-ig	Indikáció: strabizmus, astigmia, presbiopia	Felírási jogosultság: szemész szakorvos	X				
21 03 03 36	Műanyag, bifocalis, sphericus	Indikáció: strabizmus, astigmia, presbiopia	Felírási jogosultság: szemész szakorvos	X				
21 03 03 39	Műanyag, bifocalis, toricus, cyl. 4.00-ig	Indikáció: strabizmus, astigmia, presbiopia	Felírási jogosultság: szemész szakorvos	X				
21 03 03 42	Kiegészítő lencsék	Indikáció: aphakiás szem, támogatott lencse esetén írható	Felírási jogosultság: szemész szakorvos	X				
21 03 03 45	Prizma decentrálas	Indikáció: heterophoria, magas astigmia, támogatott lencse esetén írható	Felírási jogosultság: szemész szakorvos	X				
21 03 03 48	Magas cylinder	Indikáció: heterophoria, magas astigmia, támogatott lencse esetén írható	Felírási jogosultság: szemész szakorvos	X				

ISO-kód	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	50%	70%	85%	95%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX	FIX
21 03 03 51	<i>Lenticularis lencse</i>	Indikáció: heterophoria, magas astigmia, támogatott lencse esetén írható	Felírási jogosultság: szemész szakorvos	X				
21 03 03 54	<i>Színezés</i>	Indikáció: támogatott szemüveglencséhez fényérzékenység esetén Megjegyzés: 18 éves kor alatt rendelhető	Felírási jogosultság: szemész szakorvos	X				
21 03 03 57	<i>Keményréteg bevonat</i>	Indikáció: támogatott szemüveglencséhez a lencse tartóssága céljából Megjegyzés: 18 éves kor alatt rendelhető	Felírási jogosultság: szemész szakorvos	X				
21 03 03 60	<i>Tükröződésmentes bevonat</i>	Indikáció: támogatott szemüveglencséhez a lencse tartóssága céljából Megjegyzés: 18 éves kor alatt rendelhető	Felírási jogosultság: szemész szakorvos	X				
21 03 03 63	<i>Keményréteg- és tükröződésmentes bevonat</i>	Indikáció: támogatott szemüveglencséhez a lencse tartóssága céljából Megjegyzés; 18 éves kor alatt rendelhető	Felírási jogosultság: szemész szakorvos	X				
21 03 06	Szemüvegkeretek	Indikáció: támogatott szemüveglencséhez	Felírási jogosultság: szemész szakorvos					
21 03 06 03	<i>Felnőtt keretek</i>			X				
21 03 06 06	<i>Gyermek keretek</i>							
21 03 06 06 03	Gyermek keretek méretsorozatos	Megjegyzés: 18 éves kor alatt rendelhető				X		
21 03 06 06 06	Gyermek keretek, adaptálható	Megjegyzés: 8 éves kor alatt rendelhető, ha a gyermek arcának növekedési üteme miatt egy kihordási idő alatt a keret adaptálhatósága szükséges				X		
21 03 06 09	<i>Egyedi méretvétel alapján</i>							
21 03 06 09 03	Gyermek és felnőtt keretek, egyedi méretvétel alapján	Megjegyzés: amennyiben a beteg arcának anatómiai sajátosságai miatt méretsorozatos, vagy adaptálható termékkel nem látható el, egyedi méretvétel alapján készített rendelhető				X		

ISO-kód	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	50%	70%	85%	95%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX	FIX
21 03 09	Kontaktlencsék							
21 03 09 03	<i>Kemény kontaktlencsék</i>	Indikáció: nagyfokú rövidlátás: -8,00 D felett, nagyfokú távollátás: +6,00 D felett, irreguláris astigmia, 3,00 D feletti szabályos astigmia, 3,00 D feletti anisometropia, egy- vagy kétoldali aphakia, keratoconus	Felírási jogosultság: szemész szakorvos, aki kontaktológus vizsgálával rendelkezik			X		
21 03 09 06	<i>Gázpermeabilis kontaktlencsék</i>	Indikáció: 3.00 D cylinder feletti reguláris és irreguláris astigmia, aphakia, sphericus -8.00 D feletti myopia, sphericus +6.00 D feletti hypermetropia	Felírási jogosultság: szemész szakorvos, aki kontaktológus vizsgálával rendelkezik			X		
21 03 09 09	<i>Lágy kontaktlencsék, 38% víztartalmú</i>	Indikáció: aphakia, sphericus -8.00 D feletti myopia, sphericus +6.00 D feletti hypermetropia, sérüléssel cataracta utáni monoculáris aphakia, recidiváló, vagy chronicus cornea erosio, keratopathia bullosa, perforáló cornea sérülés, congenitalis aniridia, traumás mydriasis, egy szektornál nagyobb iris coloboma, albinismus, elégtelenül záródó szemrés, cornea torzító hege, symblepharon megelőzése kémiai maródás után, 3.00 D feletti anisometropia	Felírási jogosultság: szemész szakorvos, aki kontaktológus vizsgálával rendelkezik			X		
21 03 09 12	<i>Lágy kontaktlencsék, 55% víztartalmú sph.</i>	Indikáció: aphakia, sphericus -8.00 D feletti myopia, sphericus +6.00 D feletti hypermetropia, sérüléssel cataracta utáni monoculáris aphakia, recidiváló, vagy chronicus cornea erosio, keratopathia bullosa, perforáló cornea sérülés, congenitalis aniridia, traumás mydriasis, egy szektornál nagyobb iris coloboma, albinismus, elégtelenül záródó szemrés, cornea torzító hege, symblepharon megelőzése kémiai maródás után	Felírási jogosultság: szemész szakorvos, aki kontaktológus vizsgálával rendelkezik			X		

ISO-kód	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	50%	70%	85%	95%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX	FIX
21 03 09 15	<i>Lágy kontaktlencsék, 55% víztartalmú toricus</i>	Indikáció: aphakia, astigmia, sphericus -8.00 D feletti myopia, sphericus +6.00 D feletti hypermetropia, sérülésses cataracta utáni monoculáris aphakia, recidiváló, vagy chronikus cornea erosio, keratopathia bullosa, perforáló cornea sérülés, congenitalis aniridia, traumás mydriasis, egy szektornál nagyobb iris coloboma, albinismus, elégtelenül záródó szemrés, cornea torzító hege, symblepharon megelőzése kémiai maródás után, leukoma corneae, vulnus perforans corneae, aniridia congenita és traumatica	Felírási jogosultság: szemész szakorvos, aki kontaktológus vizsgával rendelkezik			X		
21 03 21	Távcsőszemüveg	Indikáció: hereditaer maculadegenerációk, senilis maculopathia, retinopathia diabetica, retinopathia hypertonica, status post emboliam arteriae centralis retinae, status post thrombosis venae centralis retinae, glaucoma, myopia centralis fundus károsodással, Fusch-folt, aphakia, pseudophakia, Leber-féle opticus atrophia, kétoldali neuritis, atrophia nervi optici, fibroplasia retrolentalis, buphthalmus, microphthalmus, amblyopia, foramen maculae luteae, uveitis chronica, chorioretinitis centralis inveterans, leukoma corneae, dystrophia corneae	Felírási jogosultság: szemészeti klinikák szakorvosai, Szent János Kórház szemész szakorvosai, Zala Megyei Kórház szemész szakorvosai, Gyengénlátók Általános Iskolája szemész szakorvosai Budapest, Debrecen			X		
21 03 21 09	<i>Zeiss távcsőszemüveghez keret</i>	Indikáció: távcsőszemüveghez	Felírási jogosultság: szemészeti klinikák szakorvosai, Szent János kórház szemész szakorvosai, Zala Megyei Kórház szemész szakorvosai, Gyengénlátók Általános Iskolája szemész szakorvosai Budapest, Debrecen			X		

ISO-kód	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	50%	70%	85%	95%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX	FIX
21 03 21 12	<i>Zeiss távcsőszemüveghez tok</i>	Indikáció: távcsőszemüveghez	Felírási jogosultság: szemészeti klinikák szakorvosai, Szent János Kórház szemész szakorvosai, Zala Megyei Kórház szemész szakorvosai, Gyengénlátók Általános Iskolája szemész szakorvosai Budapest, Debrecen			X		
21 03 39	Kontaktlencse-ápolási termékek	Indikáció: társadalombiztosítási támogatással vásárolt kontaktlencse viselése esetén	Felírási jogosultság: szemész szakorvos, ill. javaslatára háziorvos			X		
21 03 39 09	<i>Kontaktlencse tartozékok</i>	Indikáció: társadalombiztosítási támogatással vásárolt kontaktlencse viselése esetén	Felírási jogosultság: szemész szakorvos			X		
2142	<i>SZEMTŐL SZEMBENI KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK</i>							
21 42 12	Hanggenerátorok							
21 42 12 03	<i>Hang protézisek</i>							
21 42 12 03 03	Hang protézisek	Indikáció: totál gége exstirpatio	Felírási jogosultság: fül-orr-gégész szakorvos					X
21 42 12 06	<i>Műgége</i>	Indikáció: totál gége exstirpatio Megjegyzés: az akkumulátor a Servox készülék felírását követő 12 hónap után rendelhető	Felírási jogosultság: fül-orr-gégész szakorvos, háziorvos (csak az akkumulátor)					X
21 45	<i>HALLÁSJAVÍTÓ ESZKÖZÖK</i>	Indikáció: Amennyiben a hallásvesztés 500, 1000 és 2000 Hz-n mért átlaga 20 dB, vagy annál kisebb, hallásjavító eszköz támogatással nem írható fel. Minden hallásjavító eszköz támogatással történő felírása esetén audiometria, beszédhallás vizsgálat, stapédius reflex vizsgálat elvégzése, és annak dokumentálása kötelező. A felírásnál az oldaliságot fel kell tüntetni. A hallásmaradvány javítására szolgáló készülékek fenti frekvenciákon mért minimum 90 dB halláscsökkenés esetén rendelhetőek	Felírási jogosultság: audiológus szakorvos					

ISO-kód	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	50%	70%	85%	95%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX	FIX
		Megjegyzés: Digitális hallókészülékek közgyógyellátás jogcímen 18 éves kor alatt rendelhetők, 18 éves kor felett a hallgatói jogviszony igazolásával dokumentáltan a nappali tagozatos felsőoktatási képzés befejezéséig, de legfeljebb 26 éves korig rendelhetők. Közgyógyellátott beteg esetén a közgyógyellátási jogcím jelölendő.						
21 45 03 21450303	hallójárat készülékek	indikáció: halláscsökkenés javítására	Felírási jogosultság: audiológus szakorvos	X				
2145030303	mélyhallójárat készülékek kis-közepes halláscsökkenésre							
214503030303	mélyhallójárat készülékek kis-közepes halláscsökkenésre analóg jelfeldolgozással, kézi beállítással							
214503030306	mélyhallójárat készülékek kis-közepes halláscsökkenésre analóg jelfeldolgozással, digitális programozhatósággal							
214503030309	mélyhallójárat készülékek kis-közepes halláscsökkenésre digitális jelfeldolgozással, I. csoport			X				
214503030312	mélyhallójárat készülékek kis-közepes halláscsökkenésre digitális jelfeldolgozással, II. csoport			X				
214503030315	mélyhallójárat készülékek kis-közepes halláscsökkenésre digitális jelfeldolgozással, III. csoport			X				
214503030318	mélyhallójárat készülékek kis-közepes halláscsökkenésre digitális jelfeldolgozással, IV. csoport			X				

ISO-kód	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	50%	70%	85%	95%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX	FIX
214503030321	mélyhallójárat készülékek kis-közepes halláscsökkenésre digitális jelfeldolgozással, V. csoport			X				
214503	hallójárat készülékek							
21450303	mélyhallójárat készülékek							
2145030306	mélyhallójárat készülékek nagyfokútól súlyos halláscsökkenésre							
214503030603	mélyhallójárat készülékek nagyfokútól súlyos halláscsökkenésre analóg jelfeldolgozással, kézi beállítással							
214503030606	mélyhallójárat készülékek nagyfokútól súlyos halláscsökkenésre analóg jelfeldolgozással, digitális programozhatósággal							
214503030609	mélyhallójárat készülékek nagyfokútól súlyos halláscsökkenésre digitális jelfeldolgozással, I. csoport			X				
214503030612	mélyhallójárat készülékek nagyfokútól súlyos halláscsökkenésre digitális jelfeldolgozással, II. csoport			X				
214503030615	mélyhallójárat készülékek nagyfokútól súlyos halláscsökkenésre digitális jelfeldolgozással, III. csoport			X				
214503030618	mélyhallójárat készülékek nagyfokútól súlyos halláscsökkenésre digitális jelfeldolgozással, IV. csoport			X				

ISO-kód	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	50%	70%	85%	95%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX	FIX
214503030621	mélyhallójárat készülékek nagyfokútol súlyos halláscsökkenésre digitális jelfeldolgozással, V. csoport			X				
214503	hallójárat készülékek							
21450303	mélyhallójárat készülékek							
2145030309	mélyhallójárat készülékek hallásmaradványra							
214503030903	mélyhallójárat készülékek hallásmaradványra analóg jelfeldolgozással, kézi beállítással							
214503030906	mélyhallójárat készülékek hallásmaradványra analóg jelfeldolgozással, digitális programozhatósággal							
214503030909	mélyhallójárat készülékek hallásmaradványra digitális jelfeldolgozással, I. csoport			X				
214503030912	mélyhallójárat készülékek hallásmaradványra digitális jelfeldolgozással, II. csoport			X				
214503030915	mélyhallójárat készülékek hallásmaradványra digitális jelfeldolgozással, III. csoport			X				
214503030918	mélyhallójárat készülékek hallásmaradványra digitális jelfeldolgozással, IV. csoport			X				
214503030921	mélyhallójárat készülékek hallásmaradványra digitális jelfeldolgozással, V. csoport			X				
214503	hallójárat készülékek							
21450306	hallójárat és fülkagyló készülékek							

ISO-kód	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	50%	70%	85%	95%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX	FIX
2145030603	hallójárat és fülkagyló készülékek kis-közepes halláscsökkenésre							
214503060303	hallójárat és fülkagyló készülékek kis-közepes halláscsökkenésre analóg jelfeldolgozással, kézi beállítással							
214503060306	hallójárat és fülkagyló készülékek kis-közepes halláscsökkenésre analóg jelfeldolgozással, digitális programozhatósággal							
214503060309	hallójárat és fülkagyló készülékek kis-közepes halláscsökkenésre digitális jelfeldolgozással, I. csoport			X				
214503060312	hallójárat és fülkagyló készülékek kis-közepes halláscsökkenésre digitális jelfeldolgozással, II. csoport			X				
214503060315	hallójárat és fülkagyló készülékek kis-közepes halláscsökkenésre digitális jelfeldolgozással, III. csoport			X				
214503060318	hallójárat és fülkagyló készülékek kis-közepes halláscsökkenésre digitális jelfeldolgozással, IV. csoport			X				
214503060321	hallójárat és fülkagyló készülékek kis-közepes halláscsökkenésre digitális jelfeldolgozással, V. csoport			X				
214503	hallójárat készülékek							
21450306	hallójárat és fülkagyló készülékek							
2145030606	hallójárat és fülkagyló készülékek nagyfokútól súlyos halláscsökkenésre							
214503060603	hallójárat és fülkagyló készülékek nagyfokútól súlyos halláscsökkenésre analóg jelfeldolgozással, kézi beállítással							

ISO-kód	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	50%	70%	85%	95%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX	FIX
214503060606	hallójárat és fülkagyló készülékek nagyfokútól súlyos halláscsökkenésre analóg jelfeldolgozással, digitális programozhatósággal							
214503060609	hallójárat és fülkagyló készülékek nagyfokútól súlyos halláscsökkenésre digitális jelfeldolgozással, I. csoport			X				
214503060612	hallójárat és fülkagyló készülékek nagyfokútól súlyos halláscsökkenésre digitális jelfeldolgozással, II. csoport			X				
214503060615	hallójárat és fülkagyló készülékek nagyfokútól súlyos halláscsökkenésre digitális jelfeldolgozással, III. csoport			X				
214503060618	hallójárat és fülkagyló készülékek nagyfokútól súlyos halláscsökkenésre digitális jelfeldolgozással, IV. csoport			X				
214503060621	hallójárat és fülkagyló készülékek nagyfokútól súlyos halláscsökkenésre digitális jelfeldolgozással, V. csoport			X				
214503	hallójárat készülékek							
21450306	hallójárat és fülkagyló készülékek							
2145030609	hallójárat és fülkagyló készülékek hallásmaradványra							
214503060903	hallójárat és fülkagyló készülékek hallásmaradványra analóg jelfeldolgozással, kézi beállítással							

ISO-kód	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	50%	70%	85%	95%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX	FIX
214503060906	hallójárat és fülkagyló készülékek hallásmaradványra analóg jelfeldolgozással, digitális programozhatósággal							
214503060909	hallójárat és fülkagyló készülékek hallásmaradványra digitális jelfeldolgozással, I. csoport			X				
214503060912	hallójárat és fülkagyló készülékek hallásmaradványra digitális jelfeldolgozással, II. csoport			X				
214503060915	hallójárat és fülkagyló készülékek hallásmaradványra digitális jelfeldolgozással, III. csoport			X				
214503060918	hallójárat és fülkagyló készülékek hallásmaradványra digitális jelfeldolgozással, IV. csoport			X				
214503060921	hallójárat és fülkagyló készülékek hallásmaradványra digitális jelfeldolgozással, V. csoport			X				
214506	fül mögötti hallókészülékek							
21450603	fül mögötti hallókészülékek kis-közepes halláscsökkenésre							
2145060303	fül mögötti hallókészülékek kis-közepes halláscsökkenésre analóg jelfeldolgozással, kézi beállítással							
2145060306	fül mögötti hallókészülékek kis-közepes halláscsökkenésre analóg jelfeldolgozással, digitális programozhatósággal							

ISO-kód	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	50%	70%	85%	95%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX	FIX
2145060309	fül mögötti hallókészülékek kis-közepes halláscsökkenésre digitális jelfeldolgozással, I. csoport			X				
2145060312	fül mögötti hallókészülékek kis-közepes halláscsökkenésre digitális jelfeldolgozással, II. csoport			X				
2145060315	fül mögötti hallókészülékek kis-közepes halláscsökkenésre digitális jelfeldolgozással, III. csoport			X				
2145060318	fül mögötti hallókészülékek kis-közepes halláscsökkenésre digitális jelfeldolgozással, IV. csoport			X				
2145060321	fül mögötti hallókészülékek kis-közepes halláscsökkenésre digitális jelfeldolgozással, V. csoport			X				
214506	fül mögötti hallókészülékek							
21450606	fül mögötti hallókészülékek nagyfokútól súlyos halláscsökkenésre							
2145060603	fül mögötti hallókészülékek nagyfokútól súlyos halláscsökkenésre analóg jelfeldolgozással, kézi beállítással							
2145060606	fül mögötti hallókészülékek nagyfokútól súlyos halláscsökkenésre analóg jelfeldolgozással, digitális programozhatósággal							

ISO-kód	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	50%	70%	85%	95%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX	FIX
2145060609	fül mögötti hallókészülékek nagyfokútól súlyos halláscsökkenésre digitális jelfeldolgozással, I. csoport			X				
2145060612	fül mögötti hallókészülékek nagyfokútól súlyos halláscsökkenésre digitális jelfeldolgozással, II. csoport			X				
2145060615	fül mögötti hallókészülékek nagyfokútól súlyos halláscsökkenésre digitális jelfeldolgozással, III. csoport			X				
2145060618	fül mögötti hallókészülékek nagyfokútól súlyos halláscsökkenésre digitális jelfeldolgozással, IV. csoport			X				
2145060621	fül mögötti hallókészülékek nagyfokútól súlyos halláscsökkenésre digitális jelfeldolgozással, V. csoport			X				
214506	fül mögötti hallókészülékek							
21450609	fül mögötti hallókészülékek hallásmaradványra							
2145060903	fül mögötti hallókészülékek hallásmaradványra analóg jelfeldolgozással, kézi beállítással							
2145060906	fül mögötti hallókészülékek hallásmaradványra analóg jelfeldolgozással, digitális programozhatósággal							
2145060909	fül mögötti hallókészülékek hallásmaradványra digitális jelfeldolgozással, I. csoport			X				

ISO-kód	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	50%	70%	85%	95%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX	FIX
2145060912	fül mögötti hallókészülékek hallásmaradványra digitális jelfeldolgozással, II. csoport			X				
2145060915	fül mögötti hallókészülékek hallásmaradványra digitális jelfeldolgozással, III. csoport			X				
2145060918	fül mögötti hallókészülékek hallásmaradványra digitális jelfeldolgozással, IV. csoport			X				
2145060921	fül mögötti hallókészülékek hallásmaradványra digitális jelfeldolgozással, V. csoport			X				
214506	fül mögötti hallókészülékek							
21450612	fejpánt-hallókészülékek (csontvezetési)			X				
214512	testen viselt hallókészülékek (dobozos készülékek)			X				
21 45 15	Szemüvegszármába épített és egyéb csontvezetési hallásjavító készülék	Indikáció: halláscsökkenés javítására	Felírási jogosultság: audiológus szakorvos	X				
21 45 24	Hallásjavító készülékek kiegészítői (egyéni fülillesztékek hallásjavító készülékekhez és a hallójárat védelméhez)	Indikáció: hallásjavító készülékekhez Megjegyzés: a kihordási időre felírható mennyiség egyoldali ellátásra vonatkozik	Felírási jogosultság: audiológus szakorvos					
21 45 24 03	<i>Illeszték típusok testen viselt (dobozos) vagy fül mögött elhelyezett készülékhez</i>			X				
21 45 24 06	<i>Illeszték részelemei (javításnak minősülő csere esetén is)</i>			X				
21 45 24 09	<i>Hallásjavító elektronikát tartalmazó, illetve ahhoz közvetlenül csatlakozó illesztékek</i>			X				
21 45 24 12	<i>Hallójárat védelmét szolgáló illeszték</i>			X				
21 45 27	Hallásjavító készülékek energiaforrásai és ezek tartozékai	Indikáció: hallásjavító készülékekhez Megjegyzés: 18 éves kor alatt rendelhető.	Felírási jogosultság: audiológus szakorvos					

ISO-kód	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	50%	70%	85%	95%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX	FIX
21 45 27 03	<i>Akkumulátorok</i>							
21 45 27 03 03	Implantátum dobozos processzorához 1,5 V-os			X				
21 45 27 03 06	Hallásjavító készülékhez			X				
21 45 27 03 09	Implantátum dobozos processzorához 9 V-os			X				
21 45 27 06	<i>Energiaforrás töltés-ellenőrzők</i>							
21 45 27 06 03	Akkumulátor ellenőrző			X				
21 45 27 06 06	Elem ellenőrző			X				
21 45 27 09	<i>Akkumulátortöltő</i>							
21 45 27 09 03	Akkumulátortöltő			X				
21 45 27 12	<i>Elemek</i>							
21 45 27 12 03	675-ös típusú elemek			X				
21 45 27 12 04	675-ös típusú elemek implantátumhoz			X				
21 45 27 12 06	312-es típusú elemek			X				
21 45 27 12 09	13-as típusú elemek			X				
21 45 27 12 12	10-es, ill. 230-as típusú elemek			X				
21 45 27 12 15	5-ös típusú elemek			X				
21 45 27 12 18	R 6 típusú elemek			X				
21 45 27 12 21	9 V-os elemek MED-EL implantátumhoz			X				
21 45 30	Hallásjavító készülékek tartozékai és a hallásjavítás egyéb eszközei	Indikáció: hallásjavító készülékekhez Megjegyzés: a kihordási időre felírható mennyiség egyoldali ellátásra vonatkozik	Felírási jogosultság: audiológus szakorvos					
21 45 30 03	<i>Gyári illesztékek</i>			X				
21 45 30 06	<i>Zsinórok</i>							
21 45 30 06 03	Kétpólusú			X				
21 45 30 06 06	Hárompólusú			X				
21 45 30 06 09	„Y” zsinórok			X				
21 45 30 09	<i>Szemüvegszárbá épített készülékek tartozékai</i>							
21 45 30 09 03	Előrész			X				
21 45 30 09 06	Vakszár			X				
21 45 30 09 09	Toldalék			X				
21 45 30 12	<i>Csontvezetési hallgatók</i>							
21 45 30 12 03	2 pólusú vezetékkel			X				
21 45 30 12 06	3 pólusú vezetékkel			X				
21 45 30 15	<i>Légvezetési hallgatók</i>							
21 45 30 15 03	2 pólusú vezetékkel			X				
21 45 30 15 06	3 pólusú vezetékkel			X				
21 45 30 18	<i>Fejpántok</i>			X				
21 45 30 21	<i>Szemüveg adapterek</i>			X				
21 45 30 24	<i>Audiopapucs és zsinór</i>							
21 45 30 24 03	Audió papucs			X				

ISO-kód	Eszköz megnevezése	Indikáció	Felírási jogosultság	50%	70%	85%	95%	100%
				FIX	FIX	FIX	FIX	FIX
21 45 30 24 06	Zsinór			X				
21 45 30 27	Stetoclipek			X				
21 45 30 30	Könyökök			X				
21 45 30 36	Jelzőeszközök, szerelt	Megjegyzés: * egy vényre felírható mennyiség 3 db azonos hosszúságú, vagy 3 db különböző hosszúságú összekötő vezeték Jelzőrendszerek siketeknek, és azon nagyothallóknak rendelhetők, akiknek 500, 1000 és 2000 Hz-n mért hallásvesztésének átlaga az 50 dB-t meghaladja.		X				
21 45 30 37	Jelzőeszközök, kombináció	Megjegyzés: Jelzőrendszerek siketeknek, és azon nagyothallóknak rendelhetők, akiknek 500, 1000 és 2000 Hz-n mért hallásvesztésének átlaga az 50 dB-t meghaladja.		X				
21 45 30 39	Subminorok			X				
21 45 30 42	Egyéb hallásjavító eszközök							
21 45 30 42 03	Hurkos erősítő	Megjegyzés: Akkor rendelhető, ha a nagyothalló telefonorsóval ellátott készülékkel rendelkezik.		X				
21 45 30 42 06	Telefon	Megjegyzés: Csontvezetéses elven működő telefon vezetéses halláskárosodásban szenvedők részére írható fel abban az esetben, ha a csontlélgköz beszédfrekvenciákon legalább 30 dB és a csontvezetéses hallás beszédfrekvenciákon mért átlaga nem haladja meg a 40 dB-t.		X				

”

3. számú melléklet a 39/2007. (VII. 25.) EüM rendelethez

„12. számú melléklet a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelethez

Közgyógyellátás jogcímen felírható eszközök listája

ISO-kód	Eszköz megnevezése
02 03 03 03 03 002	Suprasorb F 5 × 7 cm
02 03 06 03 03 001	Mefilm 6 × 7 cm
02 03 06 03 03 004	Hydrofilm 6 × 9 cm
02 03 06 03 03 007	Kliniderm Film 6 × 7 cm
02 03 06 03 03 008	OpSite Flexigrid 6 × 7 cm
02 03 09 03 03 001	Mefilm 10 × 12,7 cm
02 03 09 03 03 003	Tegaderm 10 × 12 cm
02 03 09 03 03 010	Kliniderm Film 10 × 12 cm
02 03 12 03 03 003	Kliniderm Film 9 × 25 cm
02 03 12 03 03 004	Mefilm 10 × 25 cm
02 03 12 03 03 005	Suprasorb F 10 × 25 cm
02 03 15 03 03 002	Hydrofilm 12 × 25 cm
02 03 15 03 03 004	Kliniderm Film 15 × 20 cm
02 03 15 03 03 005	Mefilm 15 × 21,5 cm
02 03 18 03 03 001	OpSite spray, 110 ml
02 06 03 06 03 005	Allevyn Cavity 10 cm átm.
02 06 03 09 03 001	Ligasano 15 × 10 × 0,5 cm
02 06 03 09 03 002	Ligasano 10 × 15 × 1 cm
02 06 03 12 03 003	Omiderm M 18 × 10 cm
02 06 03 15 03 001	Ligasano 16 × 24 × 1 cm
02 06 06 03 03 001	Allevyn Thin 5 × 6 cm
02 06 06 03 03 007	TenderWet Duo 5,5 cm kör
02 06 06 03 03 008	TenderWet Duo 4 × 7 cm
02 06 06 06 03 001	Cutinova Hydro 10 × 10 cm
02 06 06 06 03 002	Allevyn Thin 10 × 10 cm
02 06 06 06 03 010	TenderWet Duo 10 × 10 cm
02 06 06 06 03 012	TenderWet Duo 7,5 × 7,5 cm
02 06 06 06 03 013	Tielle 7 × 9 cm
02 06 06 09 03 004	Tielle 11 × 11 cm
02 06 06 12 03 009	Tielle 15 × 20 cm
02 06 06 12 03 010	Tielle 18 × 18 cm
02 06 06 15 03 001	Tielle Sacrum
02 06 09 03 03 001	Alldress 10 × 10 cm
02 06 09 03 03 002	Mepitel 5 × 7,5 cm
02 06 09 06 03 001	Alldress 15 × 15 cm
02 06 09 09 03 001	Alldress 15 × 20 cm
02 06 09 12 03 001	Mepitel 20 × 30 cm
02 09 03 03 03 001	Cutinova Plus 10 × 5 cm
02 09 03 03 03 002	Allevyn Adheziv 7,5 × 7,5 cm
02 09 03 03 03 006	Suprasorb P nem tapadó 5 × 5 cm
02 09 03 03 03 007	Suprasorb P nem tapadó 7,5 × 7,5 cm
02 09 03 03 03 008	Suprasorb P öntapadó 7,5 × 7,5 cm
02 09 06 03 03 001	Cutinova Plus 10 × 10 cm
02 09 06 03 03 002	Allevyn Adheziv 12,5 × 12,5 cm

ISO-kód	Eszköz megnevezése
02 09 06 03 03 004	Lyofoam 10 × 10 cm
02 09 06 03 03 006	Suprasorb P nem tapadó 10 × 10 cm
02 09 06 03 03 007	Suprasorb M 10 × 10 cm
02 09 06 03 03 008	Suprasorb P öntapadó 10 × 10 cm
02 09 06 03 03 009	Syspur-derm 7,5 × 10 cm
02 09 09 03 03 001	Cutinova Plus 10 × 20 cm
02 09 09 03 03 002	Allevyn Adheziv 17,5 × 17,5 cm
02 09 09 03 03 004	Lyofoam 10 × 17,5 cm
02 09 09 03 03 006	Suprasorb P nem tapadó 15 × 15 cm
02 09 09 03 03 007	Suprasorb P nem tapadó 15 × 20 cm
02 09 09 03 03 008	Suprasorb M 10 × 20 cm
02 09 09 03 03 009	Suprasorb M 20 × 20 cm
02 09 09 03 03 010	Suprasorb P öntapadó 15 × 15 cm
02 09 09 03 03 011	Suprasorb P öntapadó 15 × 20 cm
02 09 09 03 03 012	Syspur-derm 10 × 20 cm
02 09 09 03 03 013	Lyofoam 15 × 20 cm
02 12 03 03 03 001	Hydrocoll 10 × 10 cm
02 12 03 03 03 002	Combiderm 10 × 10 cm
02 12 03 03 03 004	Suprasorb H std. 10 × 10 cm
02 12 03 03 03 014	Hydrocoll 5 × 5 cm
02 12 03 03 03 017	Kliniderm Hydro Border 7 × 7 cm
02 12 03 03 03 018	Kliniderm Hydro Standard 10 × 10 cm
02 12 03 03 03 019	Kliniderm Hydro Border 10 × 10 cm
02 12 03 06 03 002	Combiderm 14 × 14 cm
02 12 03 06 03 003	Hydrocoll 15 × 15 cm
02 12 03 06 03 005	Suprasorb H stand. 15 × 15 cm
02 12 03 06 03 016	Kliniderm Hydro Border 14 × 14 cm
02 12 03 06 03 018	Kliniderm Hydro Standard 15 × 15 cm
02 12 03 09 03 001	Comfeel 20 × 20 cm
02 12 03 09 03 002	Combiderm 15 × 18 cm
02 12 03 09 03 003	Granuflex 20 × 20 cm
02 12 03 09 03 004	Hydrocoll 20 × 20 cm
02 12 03 09 03 005	Hydrocoll Sacral 15 × 18 cm
02 12 03 09 03 007	Suprasorb H stand. 20 × 20 cm
02 12 03 09 03 016	Kliniderm Hydro Border S 15 × 18 cm
02 12 03 09 03 017	Kliniderm Hydro Standard 20 × 20 cm
02 12 06 03 03 001	Granuflex Extra Thin 5 × 10 cm
02 12 06 06 03 001	Hydrocoll Thin 10 × 10 cm
02 12 06 06 03 005	Hydrocoll Thin 7,5 × 7,5 cm
02 12 06 06 03 006	Kliniderm Hydro Thin 10 × 10 cm
02 12 06 06 03 007	Suprasorb H 10 × 10 cm
02 12 06 06 03 008	Kliniderm Hydro Thin 7,5 × 7,5 cm
02 12 06 09 03 003	Comfeel Plus átlátszó 9 × 14 cm
02 12 06 12 03 001	Granuflex Extra Thin 15 × 15 cm
02 12 06 12 03 009	Hydrocoll Thin 15 × 15 cm
02 12 06 12 03 010	Kliniderm Hydro Thin 15 × 15 cm
02 12 06 12 03 011	Suprasorb H 15 × 15 cm
02 12 06 12 03 013	Suprasorb H 20 × 20 cm
02 12 06 12 03 014	Kliniderm Hydro Thin 20 × 20 cm
02 15 03 03 03 001	Elasto-Gél 5 × 7,5 × 0,3 cm

ISO-kód	Eszköz megnevezése
02 15 03 03 03 002	Hydrosorb 5 × 7,5 cm
02 15 03 06 03 002	Opragel 7 × 7 cm
02 15 03 06 03 003	Hydrosorb Comfort 7,5 × 10 cm
02 15 03 06 03 005	Hydrosorb 10 × 10 cm
02 15 03 06 03 009	Suprasorb G 10 × 10 cm
02 15 03 06 03 010	Suprasorb G 5 × 7,5 cm
02 15 03 09 03 001	Hydrosorb Comfort 12,5 × 12,5 cm
02 15 03 09 03 006	Hydrosorb 20 × 20 cm
02 15 03 09 03 010	Intrasite Conformable 10 × 20 cm
02 15 03 09 03 012	Intrasite Conformable 10 × 40 cm
02 15 03 12 03 001	Elasto-Gél 20 × 40 × 0,3 cm
02 15 03 18 03 003	Elasto-Gél, lábujj tapasz
02 18 03 03 03 001	Kaltostat Wound 5 × 5 cm
02 18 03 03 03 002	Melgisorb 5 × 5 cm
02 18 03 03 03 006	Sorbalgon 5 × 5 cm
02 18 03 03 03 008	Kliniderm Alginate 5 × 5 cm
02 18 03 03 03 009	Suprasorb A 5 × 5 cm
02 18 03 06 03 001	Kaltostat Wound 7,5 × 12 cm
02 18 03 06 03 002	Melgisorb 10 × 10 cm
02 18 03 06 03 005	Sorbalgon 10 × 10 cm
02 18 03 06 03 008	Algisite M 10 × 10 cm
02 18 03 06 03 009	Kliniderm Alginate 10 × 10 cm
02 18 03 06 03 010	Suprasorb A 10 × 10 cm
02 18 03 09 03 001	Kaltostat Wound 10 × 20 cm
02 18 03 09 03 006	Kliniderm Alginate 10 × 20 cm
02 18 03 09 03 007	Melgisorb 10 × 20 cm
02 18 03 09 03 008	Sorbalgon 10 × 20 cm
02 18 03 09 03 009	Suprasorb A 10 × 20 cm
02 18 06 03 03 001	Melgisorb 2 × 32 cm
02 18 06 03 03 002	Kaltostat Cavity 2 g
02 18 06 03 03 006	Kliniderm Alginate Cavity 30 cm
02 18 06 03 03 007	Suprasorb A szalag 2 g, 30 cm
02 18 06 03 03 008	Sorbalgon tamponade 2 g
02 21 03 06 03 006	Curapor 7 × 5 cm
02 21 03 06 03 010	Kliniplast Border 5 × 7 cm
02 21 03 09 03 001	Sanipore Steril Strip 9 × 5 cm
02 21 03 09 03 003	Mepore 6 × 7 cm
02 21 03 09 03 004	Mepore 9 × 10 cm
02 21 03 09 03 011	Curapor 8 × 10 cm
02 21 03 09 03 017	Sanipore 10 × 9 cm
02 21 03 09 03 023	Kliniplast Border 8 × 10 cm
02 21 03 09 03 024	Mepore Pro 6 × 7 cm
02 21 03 09 03 025	Mepore Pro 9 × 10 cm
02 21 03 12 03 002	Mepore 15 × 9 cm
02 21 03 12 03 003	Mepore 9 × 20 cm
02 21 03 12 03 010	Curapor 10 × 15 cm
02 21 03 12 03 011	Curapor 10 × 20 cm
02 21 03 12 03 018	Sanipore steril strip 15 × 9 cm
02 21 03 12 03 024	Cicaplaie 15 × 10 cm
02 21 03 12 03 026	Kliniplast Border 8 × 15 cm

ISO-kód	Eszköz megnevezése
02 21 03 12 03 027	Mepore Pro 9 × 20 cm
02 21 03 12 03 028	Mepore Pro 9 × 15 cm
02 21 03 12 03 030	Sanipore steril strip 9 × 20 cm
02 21 03 12 03 032	Kliniplast Border 10 × 20 cm
02 21 03 15 03 002	Mepore 9 × 30 cm
02 21 03 15 03 009	Curapor 10 × 25 cm
02 21 03 15 03 015	Mepore 9 × 25 cm
02 21 03 15 03 019	Cicaplaie 25 × 10 cm
02 21 03 15 03 020	Kliniplast Border 10 × 25 cm
02 21 03 15 03 021	Mepore Pro 9 × 25 cm
02 21 03 15 03 022	Mepore Pro 9 × 30 cm
02 21 03 15 03 023	Sanipore Band 5 m × 6 cm
02 21 03 15 03 024	Sanipore steril strip 9 × 30 cm
02 21 06 03 03 002	Cutiplast 5 m × 4 cm
02 21 06 03 03 006	Mepore 5 m × 4 cm
02 21 06 03 03 007	Mepore 5 m × 7 cm
02 21 06 03 03 009	Curaplast 5 m × 4 cm
02 21 06 03 03 012	Curaplast 5 m × 6 cm
02 21 06 03 03 014	Curaplast 5 m × 8 cm
02 21 06 03 03 015	Sanipore Band 5 m × 4 cm
02 21 06 03 03 016	Sanipore Band 5 m × 6 cm
02 21 06 03 03 017	Sanipore Band 5 m × 8 cm
02 24 03 03 03 001	Interimport 5 × 5 cm (8), hajtogatott
02 24 03 03 03 002	Hartmann-Rico 6 × 6 cm, vágott
02 24 03 03 03 003	Bella-Hungária 6 × 6 cm, vágott
02 24 03 03 03 004	Interimport 6 × 6 cm, vágott
02 24 03 03 03 005	Pharmico 6 × 6 cm, vágott
02 24 03 03 03 006	Pharmico 5 × 5 cm (8), hajtogatott
02 24 03 03 06 001	Interimport 10 × 10 cm (8), hajtogatott
02 24 03 03 06 002	Hartmann-Rico 10 × 10 cm, vágott
02 24 03 03 06 003	Interimport 10 × 10 cm, vágott
02 24 03 03 06 004	Bella-Hungária 10 × 10 cm, vágott
02 24 03 03 06 005	Pharmico 10 × 10 cm (8), hajtogatott
02 24 03 03 06 006	Pharmico 10 × 10 cm, vágott
02 24 03 06 03 001	ES-Kompressen 5 × 5 cm (8), hajtogatott
02 24 03 06 03 002	Pharmico 5 × 5 cm (8), hajtogatott
02 24 03 06 03 003	Klinion HG Compres 5 × 5 cm
02 24 03 06 06 001	ES-Kompressen 10 × 10 cm (8), hajtogatott
02 24 03 06 06 002	Pharmico 10 × 10 cm (8), hajtogatott
02 24 03 06 06 003	Klinion HG Compres 10 × 10 cm
02 24 06 03 03 001	Interimport 5 m × 6 cm
02 24 06 03 03 002	Hartmann-Rico 5 m × 6 cm
02 24 06 03 03 003	Bella-Hungária 5 m × 6 cm
02 24 06 03 03 004	Pharmico 5 m × 6 cm
02 24 06 03 03 007	Amido-Máttra 5 m × 6 cm
02 24 06 03 06 001	Interimport 5 m × 10 cm
02 24 06 03 06 002	Bella-Hungária 5 m × 10 cm
02 24 06 03 06 003	Pharmico 5 m × 10 cm
02 24 06 03 06 004	Hartmann-Rico 5 m × 10 cm
02 24 06 03 06 006	Amido-Máttra 5 m × 10 cm

ISO-kód	Eszköz megnevezése
02 24 06 03 09 001	Interimport 5 m × 15 cm
02 24 06 03 09 002	Hartmann-Rico 5 m × 15 cm
02 24 06 03 09 003	Bella-Hungária 5 m × 15 cm
02 24 06 03 09 004	Pharmico 5 m × 15 cm
02 24 09 03 03 001	Bella-Hungária 5 m × 6 cm
02 24 09 03 03 002	Hartmann-Rico 5 m × 6 cm
02 24 09 03 03 003	Interimport 5 m × 6 cm
02 24 09 03 03 004	Pharmico 5 m × 6 cm
02 24 09 03 06 001	Hartmann-Rico 5 m × 10 cm
02 24 09 03 06 002	Bella-Hungária 5 m × 10 cm
02 24 09 03 06 003	Pharmico 5 m × 10 cm
02 24 09 03 06 004	Interimport 5 m × 10 cm
02 24 09 03 09 001	Bella-Hungária 5 m × 15 cm
02 24 09 03 09 002	Interimport 5 m × 15 cm
02 24 09 03 09 003	Hartmann-Rico 5 m × 15 cm
02 24 09 03 09 004	Pharmico 5 m × 15 cm
02 24 09 06 03 001	Hartmann-Rico 5 m × 1 cm
02 24 09 06 03 002	Interimport 5 m × 1 cm
02 24 09 06 03 005	Pharmico 5 m × 1 cm
02 24 09 06 06 001	Hartmann-Rico 5 m × 3 cm
02 24 09 06 06 002	Interimport 5 m × 3 cm
02 24 09 06 06 003	Pharmico 5 m × 3 cm
02 24 09 06 09 001	Interimport 5 m × 6 cm
02 24 09 06 09 002	Hartmann-Rico 5 m × 6 cm
02 24 09 06 09 003	Pharmico 5 m × 6 cm
02 24 09 06 09 004	Peha-crepp 4 m × 4 cm
02 24 09 06 09 005	Peha-crepp 4 m × 6 cm
02 24 09 06 12 001	Interimport 5 m × 10 cm
02 24 09 06 12 002	Hartmann-Rico 5 m × 10 cm
02 24 09 06 12 003	Pharmico 5 m × 10 cm
02 24 09 06 12 004	Peha-crepp 4 m × 10 cm
02 24 09 06 12 005	Peha-crepp 4 m × 8 cm
02 24 09 06 15 001	Interimport 5 m × 15 cm
02 24 09 06 15 002	Hartmann-Rico 5 m × 15 cm
02 24 09 06 15 003	Pharmico 5 m × 15 cm
02 24 09 06 15 004	Peha-crepp 4 m × 12 cm
02 24 12 03 03 001	Interimport 25 × 80 cm
02 24 12 03 03 002	Interimport 50 × 80 cm
02 24 12 03 03 004	Hartmann-Rico 25 × 80 cm
02 24 12 03 03 005	Bella-Hungária 25 × 80 cm
02 24 12 03 03 006	Hartmann-Rico 50 × 80 cm
02 24 12 03 03 007	Bella-Hungária 50 × 80 cm
02 24 12 03 03 010	Pharmico 50 × 80 cm
02 24 12 03 03 012	Pharmico 25 × 80 cm
02 27 03 03 03 001	Medifix 1 m-es 4-es
02 27 03 03 03 002	Interfix 1 m-es 4-es
02 27 03 03 03 003	Ramofix 1 m-es 4-es
02 27 03 06 03 001	Medifix 1 m-es 5-es
02 27 03 06 03 002	Interfix 1 m-es 5-es
02 27 03 06 03 003	Ramofix 1 m-es 5-es

ISO-kód	Eszköz megnevezése
02 27 03 09 03 001	Medifix 1 m-es 6-os
02 27 03 09 03 002	Interfix 1 m-es 6-os
02 27 03 09 03 003	Ramofix 1 m-es 6-os
02 27 03 12 03 001	Medifix 1 m-es 7-es
02 27 03 15 03 001	Medifix 1 m-es 8-as
02 27 06 03 03 001	Medifix 2 m-es 9-es
02 27 06 06 03 001	Medifix 2 m-es 10-es
02 27 06 09 03 001	Medifix 2 m-es 11-es
02 30 03 03 03 001	Atraumann kenőcstül 5 × 5 cm
02 30 03 03 03 002	Mesalt 5 × 5 cm
02 30 03 03 03 003	Jelonet kenőcstül 5 × 5 cm
02 30 03 03 03 004	Lomatuell kenőcstül 5 × 5 cm
02 30 03 06 03 001	Cuticerin kenőcstül 7,5 × 7,5 cm
02 30 03 06 03 002	Mesalt 7,5 × 7,5 cm
02 30 03 09 03 001	Grassolind kenőcstül 7,5 × 10 cm
02 30 03 09 03 002	Grassolind kenőcstül 10 × 10 cm
02 30 03 09 03 004	Lomatuell H kenőcstül 10 × 10 cm
02 30 03 09 03 011	Klinitulle 10 × 10 cm
02 30 03 09 03 012	N-A Dressing 9,5 × 9,5 cm
02 30 03 12 03 001	Grassolind kenőcstül 10 × 20 cm
02 30 03 12 03 003	Lomatuell H kenőcstül 10 × 20 cm
02 30 03 12 03 004	Atraumann kenőcstül 10 × 20 cm
02 30 03 12 03 009	N-A-Dressing 19 × 9,5 cm
02 30 03 15 03 001	Lomatuell H kenőcstül 10 × 30 cm
02 30 03 15 03 002	Jelonet kenőcstül 10 × 40 cm
02 30 06 03 03 001	Bactigras kenőcstül 5 × 5 cm
02 30 06 06 03 004	Metalline 8 × 10 cm
02 30 06 06 03 005	Metalline Trachea 8 × 9 cm
02 30 06 09 03 001	Metalline 10 × 12 cm
02 30 06 12 03 001	Bactigras kenőcstül 15 × 20 cm
02 30 09 03 03 001	Actisorb Plus 25 ezüst tartalmú sebfedő 10,5 × 10,5 cm
02 30 09 03 03 005	Actisorb Plus 25 ezüst tartalmú sebfedő 6,5 × 9,5 cm
02 30 09 06 03 001	Actisorb Plus 25 ezüst tartalmú sebfedő 19 × 10,5 cm
02 30 09 06 03 004	Vliwaktiv 10 × 20 cm
02 33 03 03 03 001	Filmulin 5 × 5,6 cm
02 33 03 03 03 004	Stepcel 5,6 × 5 cm
02 33 03 06 03 002	Filmulin 5 × 9 cm
02 33 03 06 03 009	Filmulin 7,5 × 11 cm
02 33 03 06 04 002	Pharmico 8 × 12 cm
02 33 03 06 04 003	Klinion HG Compres 10 × 20 cm
02 33 03 06 04 009	Solvaline N 10 × 10 cm
02 33 03 06 04 014	Vliwazell 10 × 10 cm
02 33 03 09 03 003	Zetuvit 10 × 20 cm
02 33 03 09 03 005	Mesorb 10 × 15 cm
02 33 03 09 03 006	Mesorb 10 × 20 cm
02 33 03 09 03 015	Klinion Exsupad 9 × 17 cm
02 33 03 09 04 001	Interimport 17 × 21 cm
02 33 03 09 04 002	Pharmico 17 × 21 cm
02 33 03 09 04 012	Absorba 10 × 20 cm
02 33 03 09 04 013	Vliwazell 10 × 20 cm

ISO-kód	Eszköz megnevezése
02 33 03 12 03 001	Mesorb 15 × 20 cm
02 33 03 12 03 003	Zetuvit 20 × 20 cm
02 33 03 12 03 004	Zetuvit 13,5 × 25 cm
02 33 03 12 03 007	Pharmico 17 × 21 cm
02 33 03 12 03 008	Vliwazell 20 × 20 cm
02 33 03 15 03 002	Mesorb 20 × 25 cm
02 33 03 15 03 004	Mesorb 20 × 30 cm
02 33 06 03 03 001	Mesoft 5 × 5 cm
02 33 06 03 03 003	Klinion NW Compres 5 × 5 cm
02 33 06 03 03 004	Matovlies 5 × 5 cm
02 33 06 06 03 001	Mesoft 7,5 × 7,5 cm
02 33 06 06 03 002	Vliwasoft 7,5 × 7,5 cm
02 33 06 06 03 003	Vliwasoft 10 × 10 cm
02 33 06 06 03 004	Mesoft 10 × 10 cm
02 33 06 06 03 005	Klinion NW Compres 10 × 10 cm
02 33 06 06 03 006	Matovlies 10 × 10 cm
02 33 06 06 03 007	Matovlies 7,5 × 7,5 cm
02 33 06 09 03 001	Mesoft 10 × 20 cm
02 33 06 09 03 003	Klinion NW Compres 10 × 20 cm
02 36 03 03 03 001	Omniplast 5 m × 1,25 cm
02 36 03 03 03 012	Saniplast 5 m × 2,5 cm
02 36 03 06 03 001	Centerplast-G 5 m × 5 cm
02 36 03 06 03 002	Centerplast Standard 5 m × 5 cm
02 36 03 06 03 003	Omniplast 5 m × 5 cm
02 36 03 06 03 007	Saniplast 5 m × 5 cm
02 36 03 09 03 001	Omniplast 9,2 m × 2,5 cm
02 36 06 03 03 001	Centerplast-S 5 m × 2,5 cm
02 36 06 03 03 002	Centerplast Sensosilk 5 m × 2,5 cm
02 36 06 03 03 003	Silkafix 5 m × 2,5 cm
02 36 06 03 03 004	Silkafix 5 m × 1,25 cm
02 36 06 03 03 006	Omnisilk 5 m × 1,25 cm
02 36 06 03 03 007	Omnisilk 5 m × 2,5 cm
02 36 06 06 03 001	Centerplast-S 5 m × 5 cm
02 36 06 06 03 002	Centerplast Sensosilk 5 m × 5 cm
02 36 06 06 03 003	Silkafix 5 m × 5 cm
02 36 06 06 03 004	Clinipore Silk 9,1 m × 2,5 cm
02 36 06 06 03 005	Omnisilk 5 m × 5 cm
02 36 06 09 03 001	Micropore 9,1 m × 2,5 cm
02 36 06 09 03 002	Transpore 9,1 m × 2,5 cm
02 36 06 09 03 006	Durapore 9,1 m × 2,5 cm
02 36 06 09 03 008	Clinipore Silk 9,1 m × 5 cm
02 39 03 03 03 002	Omnipor 5 m × 1,25 cm
02 39 03 06 03 001	Polopor 5 m × 2,5 cm
02 39 03 06 03 002	Omnipor 5 m × 2,5 cm
02 39 03 09 03 002	Omnipor 5 m × 5 cm
02 39 03 12 03 001	Mefix 10 m × 2,5 cm
02 39 03 12 03 002	Sanipore Fix 10 m × 2,5 cm
02 39 03 15 03 001	Mefix 10 m × 5 cm
02 39 03 15 03 002	Curafix H 10 m × 5 cm
02 39 03 15 03 008	Sanipore Fix 10 m × 5 cm

ISO-kód	Eszköz megnevezése
02 39 03 18 03 001	Mefix 10 m × 10 cm
02 39 03 18 03 005	Curafix H 10 m × 10 cm
02 39 03 18 03 006	Sanipore Fix 10 m × 10 cm
02 39 03 21 03 001	Curafix H 10 m × 15 cm
02 39 03 21 03 004	Mefix 10 m × 15 cm
02 39 03 21 03 007	Sanipore Fix 10 m × 15 cm
02 39 03 21 03 008	Sanipore Fix 10 m × 20 cm
02 39 06 03 03 001	Omnifix Elastic 2 m × 10 cm
02 39 06 12 03 002	Centerplast Elastofix 10 m × 2,5 cm
02 39 06 12 03 003	Fixomull 10 m × 5 cm
02 39 06 12 03 004	Centerplast-E 10 m × 5 cm
02 39 06 12 03 005	Centerplast Elastofix 10 m × 5 cm
02 39 06 12 03 008	Omnifix Elastic 10 m × 5 cm
02 39 06 15 03 002	Centerplast Elastofix 10 m × 10 cm
02 39 06 15 03 005	Omnifix Elastic 10 m × 10 cm
02 39 06 18 03 001	Fixomull 10 m × 15 cm
02 39 06 18 03 006	Omnifix Elastic 10 m × 15 cm
02 39 06 18 03 007	Omnifix Elastic 10 m × 20 cm
02 39 06 21 03 001	Fixomull 10 m × 30 cm
02 39 09 06 03 001	Peha-haft 4 m × 6 cm
02 39 09 06 03 006	Klinifix 4 m × 6 cm
02 39 09 06 03 008	Peha-haft 4 m × 4 cm
02 39 09 09 03 001	Peha-haft 4 m × 8 cm
02 39 09 09 03 005	Klinifix 4 m × 8 cm
02 39 09 12 03 001	Peha-haft 4 m × 10 cm
02 39 09 12 03 003	Mollelast Haft 4 m × 10 cm
02 39 09 12 03 005	Klinifix 4 m × 10 cm
02 39 09 15 03 001	Elastomull Haft 4 m × 12 cm
02 39 09 15 03 002	Mollelast Haft 4 m × 12 cm
02 39 09 15 03 003	Peha-haft 4 m × 12 cm
02 39 09 15 03 004	Self-fix 4 m × 12 cm
04 03 06 03 03 001	Cloud up-02
04 03 06 06 03 008	F-200
04 03 06 09 03 001	Pulmicort nebulizer
04 03 06 09 09 001	Intal spinhaler
04 03 06 09 12 001	Inhalátor M (Atrovent, Berodual, Berotec)
04 03 12 06 03 001	9352D CPAP maszk
04 03 12 06 03 002	Comfort Classic Nasal CPAP maszk és fejpánt
04 03 12 06 03 003	Maszk minni Max nCPAP-hoz Papillon
04 03 12 06 03 006	Simplicity CPAP maszk és fejpánt
04 03 21 03 03 001	M20 típusú váladekszívó
04 03 27 03 03 001	PEP/RMT maszk
04 03 30 03 03 001	Clement Clarke
04 03 30 03 06 001	Healthscan Personal Best
04 03 33 03 03 001	KS-pipa
04 06 06 03 03 001	Elastomed AD térdharisnya (standard)
04 06 06 03 03 013	Elastomed Komfort AD térdharisnya (standard)
04 06 06 03 03 014	Elastomed Stretch AD térdharisnya (standard)
04 06 06 03 03 020	Komprimed AD térdharisnya (standard)
04 06 06 03 06 001	Elastomed AD térdharisnya (méretes)

ISO-kód	Eszköz megnevezése
04 06 06 03 06 010	Elastomed Komfort AD térdharisnya (méretes)
04 06 06 03 06 011	Elastomed Stretch AD térdharisnya (méretes)
04 06 06 03 06 013	Komprimed AD térdharisnya (méretes)
04 06 06 03 09 001	Elastomed AF combközépig érő harisnya (standard)
04 06 06 03 09 012	Elastomed Komfort AF combközépig érő harisnya (standard)
04 06 06 03 09 013	Elastomed Stretch AF combközépig érő harisnya (standard)
04 06 06 03 12 001	Elastomed AF combközépig érő harisnya (méretes)
04 06 06 03 12 010	Elastomed Komfort AF combközépig érő harisnya (méretes)
04 06 06 03 12 011	Elastomed Stretch AF combközépig érő harisnya (méretes)
04 06 06 03 12 014	Komprimed AF combközépig érő harisnya (méretes)
04 06 06 03 15 001	Elastomed AG combtőig érő harisnya (standard)
04 06 06 03 15 012	Elastomed Komfort AG combtőig érő harisnya (standard)
04 06 06 03 15 013	Elastomed Stretch AG combtőig érő harisnya (standard)
04 06 06 03 15 019	Legline 30 AG combtőig érő harisnya (standard)
04 06 06 03 15 020	Maxis Micro AG combtőig érő harisnya (standard)
04 06 06 03 15 028	Komprimed AG combtőig érő harisnya (standard)
04 06 06 03 18 001	Elastomed AG combtőig érő harisnya (méretes)
04 06 06 03 18 010	Elastomed Komfort AG combtőig érő harisnya (méretes)
04 06 06 03 18 011	Elastomed Stretch AG combtőig érő harisnya (méretes)
04 06 06 03 18 016	Komprimed AG combtőig érő harisnya (méretes)
04 06 06 03 21 001	Elastomed AG/HB harisnyanadrág (standard)
04 06 06 03 21 007	Elastomed Komfort AG/HB egyszáras harisnyanadrág (standard)
04 06 06 03 21 008	Elastomed Stretch AG/HB egyszáras harisnyanadrág (standard)
04 06 06 03 24 001	Elastomed AG/HB harisnyanadrág (méretes)
04 06 06 03 24 003	Venosan AG/HB egyszáras harisnyanadrág (méretes)
04 06 06 03 24 005	Medi AG/HB egyszáras harisnyanadrág (méretes)
04 06 06 03 24 006	Doktus AG/HB egyszáras, varrás nélküli harisnyanadrág (méretes)
04 06 06 03 24 007	Elastomed Komfort AG/HB egyszáras harisnyanadrág (méretes)
04 06 06 03 24 008	Elastomed Stretch AG/HB egyszáras harisnyanadrág (méretes)
04 06 06 03 24 010	Maxis Micro AG/HB egyszáras harisnyanadrág (méretes)
04 06 06 03 24 011	Venesso-Soft Lycra AG/HB egyszáras harisnyanadrág (méretes)
04 06 06 03 24 012	Venex Dur Micro Light AG/HB egyszáras harisnyanadrág (méretes)
04 06 06 03 24 013	Veni Dur AG/HB egyszáras harisnyanadrág (méretes)
04 06 06 03 24 014	Komprimed AG/HB egyszáras harisnyanadrág (méretes)
04 06 06 03 24 015	Star Cotton AG/HB egyszáras harisnyanadrág (méretes)
04 06 06 03 27 001	Elastomed AM harisnyanadrág (standard)
04 06 06 03 27 012	Elastomed Komfort AM harisnyanadrág (standard)
04 06 06 03 27 013	Elastomed Stretch AM harisnyanadrág (standard)
04 06 06 03 30 001	Elastomed AM harisnyanadrág (méretes)
04 06 06 03 30 010	Elastomed Komfort AM harisnyanadrág (méretes)
04 06 06 03 30 016	Elastomed Stretch AM harisnyanadrág (méretes)
04 06 06 06 03 011	Maxis AD III. Classic térdharisnya (standard)
04 06 06 06 06 005	Doktus Dur AD térdharisnya (méretes)
04 06 06 06 06 006	Veni Dur AD térdharisnya (méretes)
04 06 06 06 06 007	Elastobar Komfort AD térdharisnya (méretes)
04 06 06 06 06 009	Komprimed AD térdharisnya (méretes)
04 06 06 06 09 007	Elastobar Komfort AF combközépig érő harisnya (standard)
04 06 06 06 12 001	Venosan AF combközépig érő harisnya (méretes)
04 06 06 06 12 003	Medi AF combközépig érő harisnya (méretes)
04 06 06 06 12 005	Doktus Dur AF combközépig érő harisnya (méretes)

ISO-kód	Eszköz megnevezése
04 06 06 06 12 006	Veni Dur AF combközépig érő harisnya (méretes)
04 06 06 06 12 009	Komprimed AF combközépig érő harisnya (méretes)
04 06 06 06 15 005	Doktus Dur AG combtőig érő harisnya (standard)
04 06 06 06 15 007	Elastobar Komfort AG combtőig érő harisnya (standard)
04 06 06 06 18 001	Venosan AG combtőig érő harisnya (méretes)
04 06 06 06 18 003	Medi AG combtőig érő harisnya (méretes)
04 06 06 06 18 004	Lastofa 340 AG combtőig érő harisnya (méretes)
04 06 06 06 18 005	Doktus Dur AG combtőig érő harisnya (méretes)
04 06 06 06 18 006	Veni Dur AG combtőig érő harisnya (méretes)
04 06 06 06 18 008	Gloria AG combtőig érő harisnya (méretes) 36-46 Hgmm
04 06 06 06 18 009	Komprimed AG combtőig érő harisnya (méretes)
04 06 06 06 21 001	Venosan AG/HB egyszáras harisnyanadrág (standard)
04 06 06 06 24 001	Venosan AG/HB egyszáras harisnyanadrág (méretes)
04 06 06 06 24 002	Sigvaris AG/HB egyszáras harisnyanadrág (méretes)
04 06 06 06 24 003	Medi AG/HB egyszáras harisnyanadrág (méretes)
04 06 06 06 24 004	Doktus AG/HB egyszáras varrás nélküli harisnyanadrág (méretes)
04 06 06 06 24 006	Komprimed AG/HB egyszáras harisnyanadrág (méretes)
04 06 06 06 24 007	Veni Dur Extra AG/HB egyszáras harisnyanadrág (méretes)
04 06 06 06 27 001	Venosan AM harisnyanadrág (standard)
04 06 06 06 27 002	Medi AM harisnyanadrág (standard)
04 06 06 06 30 001	Venosan AM harisnyanadrág (méretes)
04 06 06 06 30 003	Medi AM harisnyanadrág (méretes)
04 06 06 06 30 004	Lastofa 340 AM harisnyanadrág (méretes)
04 06 06 06 30 005	Veni Dur AM harisnyanadrág (méretes)
04 06 06 06 30 006	Doktus Dur AM harisnyanadrág (méretes)
04 06 06 06 30 008	Gloria AM harisnyanadrág (méretes) Hgmm 36-46
04 06 06 06 30 009	Komprimed AM harisnyanadrág (méretes)
04 06 06 09 03 001	Venosan AD térdharisnya (standard)
04 06 06 09 06 001	Venosan AF combközépig érő harisnya (standard)
04 06 06 09 09 001	Venosan AF combközépig érő harisnya (méretes)
04 06 06 09 09 005	Veni Dur AF combközépig érő harisnya (méretes)
04 06 06 09 12 001	Venosan AG combtőig érő harisnya (standard)
04 06 06 09 15 001	Venosan AG combtőig érő harisnya (méretes)
04 06 06 09 15 004	Lastofa AG combtőig érő harisnya (méretes)
04 06 06 09 15 005	Veni Dur AG combtőig érő harisnya (méretes)
04 06 06 09 15 006	Elastolim AG combtőig érő harisnya (méretes)
04 06 06 09 18 001	Medi AG/HB egyszáras harisnyanadrág (méretes)
04 06 06 09 18 002	Sigvaris AG/HB egyszáras harisnyanadrág (méretes) 50 Hgmm felett
04 06 06 12 03 004	Elastomed S CH karharisnya vállrögzítővel (standard)
04 06 06 12 06 004	Elastomed S CH karharisnya vállrögzítővel (méretes)
04 06 06 12 06 005	Komprimed CH karharisnya vállrögzítővel (méretes)
04 06 06 12 09 001	Venosan AH kombinált karharisnya vállrögzítővel (standard)
04 06 06 12 09 002	Sigvaris AH kombinált karharisnya vállrögzítővel (standard)
04 06 06 12 09 003	Medi AH/AC1 kombinált karharisnya vállrögzítővel (standard)
04 06 06 12 09 004	Komprimed AH kombinált karharisnya vállrögzítővel (standard)
04 06 06 12 12 004	Komprimed AH kombinált karharisnya vállrögzítővel (méretes)
04 06 06 12 12 005	Venosan AH kombinált karharisnya vállrögzítővel (méretes)
04 06 06 12 15 001	Sigvaris AC 0 kesztyű ujj nélkül (standard)
04 06 06 12 18 004	Maxis Comfort AC 1 egyujjas kesztyű (standard)
04 06 06 12 21 001	Venosan AC 5 ötujjas kesztyű (standard)

ISO-kód	Eszköz megnevezése
04 06 06 12 24 001	Medi AC 1 egyujjas kesztyű (méretes)
04 06 06 12 27 001	Medi AC 5 ötujjas kesztyű (méretes)
04 06 06 12 27 002	Komprimed AC 5 ötujjas kesztyű (méretes)
04 06 06 15 03 001	Venosan CH karharisnya vállrögzítővel (standard)
04 06 06 15 06 001	Venosan CH karharisnya vállrögzítővel (méretes)
04 06 06 15 06 002	Sigvaris CH karharisnya vállrögzítővel (méretes)
04 06 06 15 06 004	Elastobar S CH karharisnya vállrögzítővel (méretes)
04 06 06 15 12 001	Venosan AH kombinált karharisnya vállrögzítővel (méretes)
04 06 06 15 21 001	Medi AC 5 ötujjas kesztyű (méretes)
04 06 06 18 03 002	Urba-Lan Ultra 5 m × 6 cm
04 06 06 18 03 003	Urba-Lan Ultra 5 m × 8 cm
04 06 06 18 06 002	Urba-Lan Ultra 5 m × 10 cm
04 06 06 18 09 002	Urba-Lan Ultra 5 m × 12 cm
04 06 06 21 03 001	Urba-Lan 5 m × 6 cm
04 06 06 21 03 002	Urba-Lan 5 m × 8 cm
04 06 06 21 03 006	Rosidal K 5 m × 6 cm
04 06 06 21 03 007	Rosidal K 5 m × 8 cm
04 06 06 21 03 010	Klinidur Textelast 5 m × 8 cm
04 06 06 21 03 011	Swisslastic co 5 m × 8 cm
04 06 06 21 03 012	Swisslastic ms 5 m × 8 cm
04 06 06 21 06 001	Urba-Lan 5 m × 10 cm
04 06 06 21 06 002	Raucodur Kraftig 5 m × 10 cm
04 06 06 21 06 004	Rosidal K 5 m × 10 cm
04 06 06 21 06 005	Setopress 3,5 m × 10 cm
04 06 06 21 06 006	Comprilan 5 m × 10 cm
04 06 06 21 06 007	Klinidur Textelast 5 m × 10 cm
04 06 06 21 06 008	Swisslastic co 5 m × 10 cm
04 06 06 21 06 009	Swisslastic ms 5 m × 10 cm
04 06 06 21 09 001	Urba-Lan 5 m × 12 cm
04 06 06 21 09 002	Raucodur kraftig 5 m × 12 cm
04 06 06 21 09 003	Rosidal K 5 m × 12 cm
04 06 06 21 09 004	Comprilan 5 m × 12 cm
04 06 06 24 03 001	Idealast 5 m × 8 cm
04 06 06 24 03 002	Idealast Haft 4 m × 8 cm
04 06 06 24 03 003	Idealast Haft 4 m × 6 cm
04 06 06 24 03 004	Idealast 5 m × 6 cm
04 06 06 24 06 001	Idealast 5 m × 10 cm
04 06 06 24 06 002	Idealast Haft 4 m × 10 cm
04 06 06 24 06 003	Idealast 5 m × 12 cm
04 06 06 24 06 004	Idealast Haft 4 m × 12 cm
04 06 06 27 03 001	Pütter 5 m × 8 cm
04 06 06 27 03 003	Pütter 5 m × 6 cm
04 06 06 27 06 001	Pütter 5 m × 10 cm
04 06 06 27 06 002	Swisslastic ls 5 m × 10 cm
04 06 06 27 09 001	Pütter 5 m × 12 cm
04 06 06 30 03 005	Seton Tubigrip vastag bokára, közepes térdre, vékony combra
04 06 06 30 03 009	Seton Tubigrip közepes törzsre/1 m
04 06 06 30 03 010	Seton Tubigrip vaskos törzsre/1 m
04 06 06 30 03 011	Sterogrip „A” gyermek végtagokra/1 m
04 06 06 30 03 012	Sterogrip „B” kis kézre és vékony karra/1 m

ISO-kód	Eszköz megnevezése
04 06 06 30 03 013	Sterogrip „C” közepes vastagságú karra, karcsú bokára/1 m
04 06 06 30 03 014	Sterogrip „D” vastagabb karra, közepes bokára, vékony térdre/1 m
04 06 06 30 03 015	Sterogrip „E” vastag bokára, közepes térdre, vékony combra/1 m
04 06 06 30 03 016	Sterogrip „F” vastag térdre, közepes vastagságú combra/1 m
04 06 06 30 03 017	Sterogrip „G” vastag combra/1 m
04 06 06 30 03 018	Sterogrip „J” vékony törzsre/1 m
04 06 06 30 03 020	Sterogrip „L” vaskos törzsre/1 m
04 06 06 30 09 001	J.Mainat mellény, ujjal is, gyermek (méretes)
04 06 06 30 09 002	J.Mainat mellény, ujjal is, felnőtt (méretes)
04 06 06 30 09 003	J.Mainat vállpántos mellény, gyermek (méretes)
04 06 06 30 09 004	J.Mainat vállpántos mellény, felnőtt (méretes)
04 06 06 30 09 005	J.Mainat karharisnya (méretes)
04 06 06 30 09 006	J.Mainat tenyészorító (méretes)
04 06 06 30 09 007	J.Mainat tenyészorító ujj közötti rögzítéssel (méretes)
04 06 06 30 09 008	J.Mainat karharisnya vállrögzítővel, gyermek (méretes)
04 06 06 30 09 009	J.Mainat karharisnya vállrögzítővel, felnőtt (méretes)
04 06 06 30 09 010	J.Mainat kesztyű (méretes)
04 06 06 30 09 011	J.Mainat kesztyű 10 cm-nél hosszabb szárral (méretes)
04 06 06 30 09 012	J.Mainat gyermek nadrág, hosszú szárú (méretes)
04 06 06 30 09 013	J.Mainat gyermek nadrág, rövid szárú (méretes)
04 06 06 30 09 014	J.Mainat felnőtt nadrág hosszú szárú (méretes)
04 06 06 30 09 015	J.Mainat felnőtt nadrág rövid szárú (méretes)
04 06 06 30 09 016	J.Mainat nadrág egy végtagra (méretes)
04 06 06 30 09 017	J.Mainat térdharisnya (méretes)
04 06 06 30 09 018	J.Mainat maxillofaciális rögzítés (méretes)
04 06 06 30 09 019	J.Mainat maxillofaciális rögzítés, komplett (méretes)
04 06 06 30 09 020	J.Mainat nyakrögzítő gyermek (méretes)
04 06 06 30 09 021	J.Mainat nyakrögzítő felnőtt (méretes)
04 06 06 30 09 022	J.Mainat arcmaszk (méretes)
04 12 09 03 03 001	Adaptálható hasi sérvkötő, normál (Salus Ortopédtechnika)
04 12 09 03 03 002	Adaptálható hasi sérvkötő, normál (Mobilitás 2000)
04 12 09 03 03 003	Adaptálható hasi sérvkötő, normál (Ortomed)
04 12 09 03 03 004	Adaptálható hasi sérvkötő, normál (Ortoreha)
04 12 09 03 03 005	Adaptálható hasi sérvkötő, normál (Rehab-Centrum)
04 12 09 03 03 006	Adaptálható hasi sérvkötő, normál (Rehab-Észak)
04 12 09 03 03 007	Adaptálható hasi sérvkötő, normál (Sala-Med)
04 12 09 03 03 008	Adaptálható hasi sérvkötő, normál (Salix-Med)
04 12 09 03 03 009	Adaptálható hasi sérvkötő, normál (Consolatio)
04 12 09 03 03 010	Adaptálható hasi sérvkötő, normál (GYSGY Ortopédtechnika)
04 12 09 03 03 011	Adaptálható hasi sérvkötő, normál (Ortetika)
04 12 09 03 03 012	Adaptálható hasi sérvkötő, normál (Ortobrece)
04 12 09 03 03 013	Adaptálható hasi sérvkötő, normál (Ortomobil)
04 12 09 03 03 014	Adaptálható hasi sérvkötő, normál (Príma-Protetika)
04 12 09 03 03 015	Adaptálható hasi sérvkötő, normál (Promobil)
04 12 09 03 03 016	Adaptálható hasi sérvkötő, normál (Rehab)
04 12 09 03 03 017	Adaptálható hasi sérvkötő, normál (Rehab-Dél)
04 12 09 03 03 018	Adaptálható hasi sérvkötő, normál (Rehab-Kelet)
04 12 09 03 03 019	Adaptálható hasi sérvkötő, normál (Rehab-Rába)
04 12 09 03 03 020	Adaptálható hasi sérvkötő, normál (Rehab-Bán)
04 12 09 03 03 022	Activ hasi sérvkötő, adaptálható (Ortoprofil)

ISO-kód	Eszköz megnevezése
04 12 09 03 03 023	AH-10 (GYSGY Ortopédtechnika)
04 12 09 03 03 024	AH-10 (Rehab-Centrum)
04 12 09 03 03 028	AH-10 (Rehab-Észak)
04 12 09 03 03 030	AH-10 (Rehab-Hungária)
04 12 09 03 03 031	AH-12 (GYSGY Ortopédtechnika)
04 12 09 03 03 039	Anita 2088 (Anita)
04 12 09 03 03 040	Medi-fix 1111 (Korzet)
04 12 09 03 03 041	PPH-10 (Prima-Protetika)
04 12 09 03 03 042	PPHP-10 (Prima-Protetika)
04 12 09 03 03 051	AH-121 (GYSGY Ortopédtechnika)
04 12 09 06 03 001	Spranzband-NB köldök- és hasfalsérvkötő
04 12 09 06 06 001	AH-16 (GYSGY Ortopédtechnika)
04 12 09 06 06 008	Adaptálható hasi sérvkötő, extra (Salus Ortopédtechnika)
04 12 09 06 06 009	PM 102 (Promobil)
04 12 09 09 03 001	H-12 bélelt haskötő
04 12 09 12 03 001	Ht-11 Hasemelő
04 12 09 12 06 001	Ht-18 Hasemelő széles
04 12 09 12 09 001	Ht-12 Oldalgumi ék (pár)
04 12 09 12 12 001	Ht-13 Oldalgumi (pár)
04 12 09 12 15 001	Ht-22 Sérvpárna
04 12 09 12 18 001	Ht-25 Hasemelő párna
04 12 09 12 21 001	Ht-14 Oldalgombolás + harisnyatartó
04 12 09 12 24 001	Ht-26 Sérvpárna nagy méretű
04 12 09 12 27 001	Ht-32 Második vászon bélés
04 12 09 12 30 001	Ht-33 Drill bélés
04 12 09 12 33 001	Ht-15 Harisnyatartó gumi (készlet)
04 12 09 12 36 001	Ht-21 Hegpárna
04 12 09 12 39 001	Ht-27 Vállszalag mindkét vállra
04 12 09 12 42 001	Ht-28 Stomanyílás kialakítása haskötőn, fűzőn
04 12 09 15 03 001	Adaptálható, egyoldali lágyéksérvkötő (Rehab-Hungária)
04 12 09 15 03 002	Adaptálható, egyoldali lágyéksérvkötő (Salus Ortopédtechnika)
04 12 09 15 03 003	Adaptálható, egyoldali lágyéksérvkötő (Mobilitás 2000)
04 12 09 15 03 004	Adaptálható, egyoldali lágyéksérvkötő (Ortomobil)
04 12 09 15 03 005	Adaptálható, egyoldali lágyéksérvkötő (Rehab-Észak)
04 12 09 15 03 006	Adaptálható, egyoldali lágyéksérvkötő (Ortoprofil)
04 12 09 15 03 007	Adaptálható, egyoldali lágyéksérvkötő (Prima-Protetika)
04 12 09 15 03 008	Adaptálható, egyoldali lágyéksérvkötő (Promobil)
04 12 09 15 03 009	Adaptálható, egyoldali lágyéksérvkötő (Rehab)
04 12 09 15 03 010	Adaptálható, egyoldali lágyéksérvkötő (Rehab-Dél)
04 12 09 15 03 011	Adaptálható, egyoldali lágyéksérvkötő (Rehab-Kelet)
04 12 09 15 03 012	Adaptálható, egyoldali lágyéksérvkötő (Rehab-Bán)
04 12 09 15 03 013	Adaptálható, egyoldali lágyéksérvkötő (Consolatio)
04 12 09 15 03 014	Adaptálható, egyoldali lágyéksérvkötő (Korzet)
04 12 09 15 03 015	Adaptálható, egyoldali lágyéksérvkötő (Ortobrace)
04 12 09 15 03 016	Adaptálható, egyoldali lágyéksérvkötő (Ortoreha)
04 12 09 15 03 017	Adaptálható, egyoldali lágyéksérvkötő (Rehab-Centrum)
04 12 09 15 03 018	Adaptálható, egyoldali lágyéksérvkötő (Rehab-Rába)
04 12 09 15 03 019	Adaptálható, egyoldali lágyéksérvkötő (Salix-Med)
04 12 09 15 03 020	Adaptálható, egyoldali lágyéksérvkötő (GYSGY Ortopédtechnika)
04 12 09 15 03 021	Activ adaptálható, egyoldali lágyéksérvkötő (Ortoprofil)

ISO-kód	Eszköz megnevezése
04 12 09 15 03 023	AH-42 rugós (GYSGY Ortopédtechnika)
04 12 09 15 03 034	AH-52 gumiöves (Rehab-Észak)
04 12 09 15 03 037	AH-52 gumiöves (GYSGY Ortopédtechnika)
04 12 09 15 03 038	H-52 gumiöves (Prima-Protetika)
04 12 09 15 03 039	Sala-Med-52 gumiöves (Sala-Med)
04 12 09 15 03 040	PPH-56 gumiöves (Prima-Protetika)
04 12 09 15 06 001	Adaptálható, kétoldali lágyéksérvkötő (Consolatio)
04 12 09 15 06 002	Adaptálható, kétoldali lágyéksérvkötő (GYSGY Ortopédtechnika)
04 12 09 15 06 004	Adaptálható, kétoldali lágyéksérvkötő (Ortobrace)
04 12 09 15 06 005	Adaptálható, kétoldali lágyéksérvkötő (Ortoprofil)
04 12 09 15 06 006	Adaptálható, kétoldali lágyéksérvkötő (Ortoreha)
04 12 09 15 06 007	Adaptálható, kétoldali lágyéksérvkötő (Promobil)
04 12 09 15 06 008	Adaptálható, kétoldali lágyéksérvkötő (Rehab)
04 12 09 15 06 009	Adaptálható, kétoldali lágyéksérvkötő (Rehab-Centrum)
04 12 09 15 06 010	Adaptálható, kétoldali lágyéksérvkötő (Rehab-Rába)
04 12 09 15 06 012	Adaptálható, kétoldali lágyéksérvkötő (Salix-Med)
04 12 09 15 06 013	Adaptálható, kétoldali lágyéksérvkötő (Salus Ortopédtechnika)
04 12 09 15 06 014	Adaptálható, kétoldali lágyéksérvkötő (Rehab-Hungária)
04 12 09 15 06 015	Adaptálható, kétoldali lágyéksérvkötő (Rehab-Kelet)
04 12 09 15 06 016	Adaptálható, kétoldali lágyéksérvkötő (Korzet)
04 12 09 15 06 017	Adaptálható, kétoldali lágyéksérvkötő (Ortomobil)
04 12 09 15 06 018	Adaptálható, kétoldali lágyéksérvkötő (Prima-Protetika)
04 12 09 15 06 020	Adaptálható, kétoldali lágyéksérvkötő (Rehab-Bán)
04 12 09 15 06 021	Activ adaptálható, kétoldali lágyéksérvkötő (Ortoprofil)
04 12 09 15 06 027	AH-45 rugós (Rehab-Észak)
04 12 09 15 06 030	AH-53 gumiöves (GYSGY Ortopédtechnika)
04 12 09 15 06 035	AH-53 gumiöves (Rehab-Észak)
04 12 09 15 06 037	AH-53 gumiöves (Rehab-Hungária)
04 12 09 15 06 039	Ortel (Ned-Work)
04 12 09 15 06 040	Sala-Med-52 gumiöves (Sala-Med)
04 12 09 15 06 041	Uriel IT-59 D (Salus Ortopédtechnika)
04 12 09 15 06 042	PPH-58 gumiöves (Prima-Protetika)
04 12 09 15 09 001	Spranzband-60
04 12 09 18 03 002	Adaptálható here- vagy combsérvkötő (Ortoprofil)
04 12 09 18 03 008	Adaptálható here- vagy combsérvkötő (Rehab-Hungária)
04 12 09 18 03 009	Adaptálható here- vagy combsérvkötő (Sala-Med)
04 12 09 18 03 010	Adaptálható here- vagy combsérvkötő (Salus Ortopédtechnika)
04 12 09 18 03 011	Adaptálható here- vagy combsérvkötő (Rehab-Centrum)
04 12 09 18 03 012	Adaptálható here- vagy combsérvkötő (GYSGY Ortopédtechnika)
04 12 09 18 03 013	Adaptálható here- vagy combsérvkötő (Rehab)
04 12 09 18 03 016	Adaptálható here- vagy combsérvkötő (Ortobrace)
04 12 09 18 03 019	Adaptálható here- vagy combsérvkötő (Rehab-Bán)
04 12 09 18 03 020	H-54 gumiöves (Prima-Protetika)
04 12 09 18 03 021	Medi-Fix 1421 (Korzet)
04 19 06 03 03 001	Novo Pen 3 peninjektorhoz PenMate
04 19 09 03 03 001	Microjet (IU 40) 1 ml
04 19 09 03 03 005	Myjector (U 40) 1 ml (27Gx1/2)
04 19 09 03 03 010	Myjector (U 40) 1 ml (29Gx1/2)
04 19 09 03 03 013	Myjector (U-100) 1 ml (27Gx1/2)
04 19 09 03 03 029	Myjector (U-100) 1 ml (29Gx1/2)

ISO-kód	Eszköz megnevezése
04 19 09 06 03 001	Mátraplast 2 ml
04 19 09 06 03 016	Terumo 2 ml
04 19 15 03 03 001	Mátraplast 20G
04 19 15 03 03 002	Mátraplast 21G
04 19 15 03 03 003	Mátraplast 25G
04 19 15 03 03 004	Mátraplast 26G
04 19 15 03 03 005	Mátraplast 27G
04 19 15 03 03 006	Sterican 20G
04 19 15 03 03 007	Sterican 21G
04 19 15 03 03 008	Sterican 25G
04 19 15 03 03 009	Sterican 26G
04 19 15 03 03 010	Sterican 27G
04 19 15 03 03 015	Neomed 20G
04 19 15 03 03 016	Neomed 21G
04 19 15 03 03 017	Neomed 25G
04 19 15 03 03 018	Neomed 26G
04 19 15 03 03 019	Neomed 27G
04 19 15 03 03 020	Neolus 20G 1 1/2"
04 19 15 03 03 021	Neolus 21G 1 1/2"
04 19 15 03 03 022	Neolus 22G 1 1/2"
04 19 15 03 03 023	Neolus 22G 1 1/4"
04 19 15 03 03 024	Neolus 23G 1 1/4"
04 19 15 03 03 025	Neolus 23G 1"
04 19 15 03 03 027	Neolus 25G 1"
04 19 15 03 03 028	Neolus 25G 5/8"
04 19 15 03 03 029	Pic (G23)
04 19 15 03 03 032	Neolus 18G 1 1/2"
04 19 15 03 03 033	Neolus 18G 2"
04 19 15 03 03 034	Neolus 19G 1 1/2"
04 19 15 03 03 035	Neolus 26G 1/2"
04 19 15 03 03 036	Neolus 26G 1"
04 19 15 03 03 037	Neolus 27G 3/4"
04 19 15 06 03 004	BD Micro Fine Pen tű 29G
04 19 15 06 03 005	BD Micro Fine Pen tű 30G
04 19 15 06 03 006	BD Micro Fine Pen tű 31G
04 19 15 06 03 007	Insupen tű (G29) 12 mm
04 19 15 06 03 008	Insupen tű (G31) 6 mm
04 19 15 06 03 009	Insupen tű (G31) 8 mm
04 19 21 03 03 002	Autoject 2
04 19 21 06 03 001	BD Pen Classic 3,0 ml
04 19 21 06 03 004	NovoPen 3
04 19 21 06 03 005	NovoPen 2
04 19 21 06 03 006	NovoPen 1
04 19 21 06 03 007	HumaPen Ergonomic (3 ml)
04 24 12 03 03 002	D-Cont Personal
04 24 12 06 03 001	C-Test 50 db/doboz
04 24 12 06 03 016	Personal Aktív Test 50 db/doboz
04 27 09 03 03 001	AT1 Tens
04 27 09 03 06 001	Corposano KS-1/A
04 27 09 03 06 003	Ministim

ISO-kód	Eszköz megnevezése
04 27 09 03 06 004	Tensel ME 2001
04 27 09 03 06 005	Corposano KS-1/A2
04 27 15 03 03 006	Protone PNG
04 27 15 03 06 001	Viennatone AM Ti Silent Star
04 27 15 03 06 003	Victofon AM 260 TM
04 39 03 03 03 008	Pro Ophta Junior
04 45 03 03 03 001	E 40/A nyújtókészülék, fekvő helyzetben történő húzásra támla nélkül
04 45 03 03 06 001	E 40/B nyújtókészülék, fekvő helyzetben történő húzásra, támlás
04 45 06 03 03 001	E 44 ajtóra akasztható nyújtókészülék
04 45 06 03 06 001	E 51 Glisson-féle függesztő készülék
04 45 09 03 09 001	E 53/A tartozék E 53-hoz
04 45 09 06 03 002	Et-04 fejtartó E40 és E44 készülékhez
04 45 09 06 06 001	Activ nyújtókészülék tartozéka, bokamandzsetta
04 45 09 06 06 002	Et-05 bokamandzsetta E40 és E44 készülékhez
04 48 12 03 03 001	Orfitube ujjtornáztató készülék
04 48 12 03 03 004	V-82 (Prima-Protetika)
04 48 12 03 03 010	V-82 (Ortomobil)
04 48 12 03 03 012	V-82 (Rehab-Kelet)
04 48 12 03 03 016	V-82 (GYSGY Ortopédtechnika)
04 48 12 03 03 024	AV-82 (GYSGY Ortopédtechnika)
04 48 12 03 03 032	Orfit Hilei ujjtornáztató készülék
04 48 12 03 06 001	Orfit radialis bénuláskezelő
04 48 15 03 03 001	J-98 (Salix-Med)
04 48 15 03 03 003	J-98 (Rehab-Kelet)
04 48 15 03 03 006	J-98 (Mobilitás 2000)
04 48 15 03 03 009	J-98 (Ortomobil)
04 48 15 03 03 010	J-98 (Prima-Protetika)
04 48 15 03 03 016	J-98 (LBT)
04 48 15 03 03 017	J-98 (Ortetika)
04 48 15 03 03 018	J-98 (Rehab-Bán)
04 48 15 03 03 019	J-98 (GYSGY Ortopédtechnika)
04 48 15 03 03 020	J-98 (Ortobrace)
04 48 15 03 03 023	J-98 (Rehab-Rába)
04 48 15 06 03 001	E53 alsó végtaghúzó készülék (Czagány szerint)
06 03 06 03 03 001	Medenceszorító öv (Korzet)
06 03 06 03 03 002	F 15 (GYSGY Ortopédtechnika)
06 03 06 03 03 003	F 17 (Ortoreha)
06 03 06 03 03 004	F 17/P (Mobilitás 2000)
06 03 06 03 03 006	OM 107
06 03 06 03 03 007	OM 202
06 03 06 03 03 008	RB 35
06 03 06 03 03 009	RB 36
06 03 06 03 03 010	RB 37
06 03 06 03 03 011	Scudotex S-610 (GYSGY Rehab)
06 03 06 03 03 012	Scudotex S-612 (Promobil)
06 03 06 03 03 013	Sigvaris Active lumbágó öv
06 03 06 03 03 014	Uriel IT 06 T
06 03 06 03 03 021	F 15 (Ortoprofil)
06 03 06 03 03 030	F 15 (Rehab-Hungária)

ISO-kód	Eszköz megnevezése
06 03 06 03 03 031	F 15 (Sala-Med)
06 03 06 03 03 032	F 15 (Ortomobil)
06 03 06 03 03 041	F 17 (Rehab-Dél)
06 03 06 03 03 042	F 17 (Salus Ortopédtechnika)
06 03 06 03 03 043	F 17 (Frigyesy Róbert)
06 03 06 03 03 044	F 17 (GYSGY Ortopédtechnika)
06 03 06 03 03 045	F 17 (Korzet)
06 03 06 03 03 046	F 17 (Rehab)
06 03 06 03 03 047	F 17 (Rehab-Kelet)
06 03 06 03 03 048	F 17 (Rehab-Rába)
06 03 06 03 03 049	F 17 (Sala-Med)
06 03 06 03 03 050	F 17 (Ortobrace)
06 03 06 03 03 051	F 17 (Rehab-Centrum)
06 03 06 03 03 052	F 17 (Salix-Med)
06 03 06 03 03 053	F 17 (Consolatio)
06 03 06 03 03 054	F 17 (Ortomed)
06 03 06 03 03 055	F 17 (Rehab-Észak)
06 03 06 03 03 056	F 17 (GYSGY Rehab)
06 03 06 03 03 057	F 17 (Rehab-Bán)
06 03 06 03 03 058	F 17 (Prima-Protetika)
06 03 06 03 03 060	F 17 (Ortomobil)
06 03 06 03 03 061	F 17 (Rehab-Hungária)
06 03 06 03 03 062	F 17/P (Promobil)
06 03 06 03 03 064	Scudotex S-610 (Promobil)
06 03 06 03 03 065	Scudotex S-612 (GYSGY Rehab)
06 03 06 03 03 071	AF-18 (Rehab-Kelet)
06 03 06 03 03 072	AF-18 (Rehab-Rába)
06 03 06 03 03 073	AF-18 (GYSGY Ortopédtechnika)
06 03 06 03 03 075	AF-18 (Rehab-Észak)
06 03 06 03 03 081	AF-19 (GYSGY Ortopédtechnika)
06 03 06 03 03 083	AF-19 (Rehab-Észak)
06 03 06 03 03 090	Biofit 17 tépőzáras medenceöv
06 03 06 03 03 095	Medi-Fix 2251 medenceszorító öv
06 03 06 03 03 096	F 17 (Ortoprofil)
06 03 06 03 03 098	CON 610
06 03 06 03 03 111	PPF-17
06 03 06 03 03 112	PPF-18
06 03 06 03 03 115	Sala-Med 17
06 03 06 06 03 002	Lombax
06 03 06 06 03 005	Lumbamed deréktámasztó öv
06 03 06 06 03 006	Ortoplast fűző
06 03 06 06 03 007	Ortoplast hosszú fűző
06 03 06 06 03 012	Reversa 54/705
06 03 06 06 03 018	F 23 (Ortomed)
06 03 06 06 03 019	F 23 (Rehab-Rába)
06 03 06 06 03 020	F 23 (Sala-Med)
06 03 06 06 03 021	F 23 (Consolatio)
06 03 06 06 03 022	F 23 (Ortoprofil)
06 03 06 06 03 023	F 23 (Rehab)

ISO-kód	Eszköz megnevezése
06 03 06 06 03 024	F 23 (Rehab-Bán)
06 03 06 06 03 025	F 23 (Rehab-Hungária)
06 03 06 06 03 027	F 23 (GYSGY Ortopédtechnika)
06 03 06 06 03 028	F 23 (Ortomobil)
06 03 06 06 03 029	F 23 (Rehab-Centrum)
06 03 06 06 03 030	F 23 (Rehab-Észak)
06 03 06 06 03 032	F 23 (Ortoreha)
06 03 06 06 03 033	F 23 (Salix-Med)
06 03 06 06 03 034	F 23 (Promobil)
06 03 06 06 03 036	F 23 (Ortetika)
06 03 06 06 03 037	F 23 (Prima-Protetika)
06 03 06 06 03 038	F 23 (Rehab-Kelet)
06 03 06 06 03 039	F 23 (Salus Ortopédtechnika)
06 03 06 06 03 040	F 23 (Korzet)
06 03 06 06 03 041	F 23 (Rehab-Dél)
06 03 06 06 03 042	Activ medenceszorító öv, bordás gumiszövetből, megerősített tépőzárral
06 03 06 06 03 043	AF-20 (GYSGY Ortopédtechnika)
06 03 06 06 03 045	AF-20 (Rehab-Dél)
06 03 06 06 03 047	AF-20 (Rehab-Rába)
06 03 06 06 03 048	AF-20 (Rehab-Észak)
06 03 06 06 03 072	AF-22 (Rehab-Hungária)
06 03 06 06 03 074	AF-22 (GYSGY Ortopédtechnika)
06 03 06 06 03 075	AF-23 (Rehab-Centrum)
06 03 06 06 03 080	AF-23 (Rehab-Bán)
06 03 06 06 03 083	AF-23 (GYSGY Ortopédtechnika)
06 03 06 06 03 092	AF-24 (GYSGY Ortopédtechnika)
06 03 06 06 03 094	AF-25 (GYSGY Ortopédtechnika)
06 03 06 06 03 107	GM-B13
06 03 06 06 03 108	GM-B6
06 03 06 06 03 109	GM-B7
06 03 06 06 03 110	GM-B8
06 03 06 06 03 111	GM-B9
06 03 06 06 03 118	OB-004
06 03 06 06 03 120	OM 1122
06 03 06 06 03 152	PM 202
06 03 06 06 03 153	PM 203
06 03 06 06 03 154	PPF-22
06 03 06 06 03 155	PPF-23
06 03 06 06 03 156	PPF-25
06 03 06 06 03 157	RB-23
06 03 06 06 03 158	RB-25
06 03 06 06 03 160	SAT-22
06 03 06 06 03 161	Sala-Med-23
06 03 06 06 03 162	Thermoban 85603-608
06 03 06 06 03 163	Thermoban 85613-618
06 03 06 06 03 165	Ortomed 23
06 03 06 06 03 166	Ortomed 17
06 03 06 06 03 167	Ortomed 22
06 03 06 06 03 174	Artroskin R-Lady

ISO-kód	Eszköz megnevezése
06 03 06 06 03 175	Artroskin R-Man
06 03 06 09 03 001	F 24 ágyékfűző
06 03 06 09 06 001	F 25 hosszú gerincfűző
06 03 06 09 09 001	F 26 hosszú gerincfűző melltartóval
06 03 09 03 06 001	Boston
06 03 09 03 09 001	Charlestone, két funkciós, állítható
06 03 09 03 12 001	Cheneau
06 03 09 03 15 001	Gschwend
06 03 09 03 18 001	Milwaukee
06 03 09 03 21 001	Stagnara
06 03 09 03 24 001	Ülőkorzett
06 03 09 03 27 001	Traumás fűző
06 03 09 03 30 001	PM 204 SpineCor Kit 2000 korrigáló fűző
06 03 09 06 03 001	Ft-11 bordahúzó puha bőrből
06 03 09 06 06 001	Ft-12 emelőkaros bordahúzó (Hohmann szerint)
06 03 09 06 09 001	Ft-13 hónalj támasz (karmankó)
06 03 09 06 12 001	Ft-14 combtoldalék
06 03 09 06 15 001	Ft-15 tomporpelotta
06 03 09 06 18 001	Ft-16 üléstámasz
06 03 09 06 21 001	Ft-18 vállgyűrű
06 03 12 03 03 001	Schanz gallér (Ortoprofil)
06 03 12 03 03 002	Anatomic (Promobil)
06 03 12 03 03 003	Adams
06 03 12 03 03 005	Uriel IT 61
06 03 12 03 03 007	Schanz gallér (Rehab-Bán)
06 03 12 03 03 008	Schanz gallér (Ortomobil)
06 03 12 03 03 009	Schanz gallér F-76 (GYSGY Ortopédtechnika)
06 03 12 03 03 010	Schanz gallér (Ortoreha)
06 03 12 03 03 011	Schanz gallér (Rehab-Dél)
06 03 12 03 03 012	Schanz gallér (Salix-Med)
06 03 12 03 03 013	Schanz gallér (Korzet)
06 03 12 03 03 014	Schanz gallér (Ortomed)
06 03 12 03 03 015	Schanz gallér (Promobil)
06 03 12 03 03 016	Schanz gallér (Rehab-Rába)
06 03 12 03 03 017	Schanz gallér (GYSGY Rehab)
06 03 12 03 03 018	Schanz gallér Necky (Otto Bock)
06 03 12 03 03 019	Schanz gallér (Consolatio)
06 03 12 03 03 020	Schanz gallér (Prima-Protetika)
06 03 12 03 03 022	Schanz gallér (Sala-Med)
06 03 12 03 03 023	Schanz gallér (Rehab-Hungária)
06 03 12 03 03 025	Schanz gallér (Rehab-Centrum)
06 03 12 03 03 026	Schanz gallér (Rehab-Kelet)
06 03 12 03 03 027	Schanz gallér (Mobilitás 2000)
06 03 12 03 03 029	Anatomic (Mobilitás 2000)
06 03 12 03 03 030	Classic
06 03 12 03 03 032	GM-C3
06 03 12 03 03 035	PPF-70
06 03 12 03 03 036	RB-73
06 03 12 06 03 002	GM-C4

ISO-kód	Eszköz megnevezése
06 03 12 06 03 003	GM-C6
06 03 12 06 03 004	Sala-Med 76/M
06 03 12 06 06 009	F-74 (Sala-Med)
06 03 12 06 06 025	PPF-74
06 03 12 06 06 026	Philadelphia
06 03 15 03 03 003	PPF-110 tartásjavító heveder
06 03 15 03 03 004	PPF-150 torniszter bandázs
06 06 03 06 03 001	Chrisofix hüvelykujj metacarpális sín
06 06 03 06 03 002	Bort 105 400
06 06 03 06 03 003	Chrisofix metacarpális sín
06 06 03 06 03 004	Orfit hüvelykujj metacarpalis sín
06 06 03 06 03 005	Orliman FP-71
06 06 03 06 03 008	Rehband 4085
06 06 03 06 06 001	Chrisofix
06 06 03 06 06 002	AV-13 (Rehab-Centrum)
06 06 03 06 06 004	AV-13 (Rehab-Kelet)
06 06 03 06 06 005	AV-13 (Rehab-Észak)
06 06 03 06 06 009	AV-13 (GYSGY Ortopédtechnika)
06 06 03 06 06 012	Chrisofix hüvelykujj rövid nyeregizületi sín
06 06 03 06 06 013	Orfit nyeregizület rögzítő
06 06 03 06 09 001	Pollex med
06 06 06 03 03 001	Orfit ulnárdéviáció kezelő
06 06 06 03 03 002	Bort 103 300
06 06 06 06 03 001	Chrisofix
06 06 06 06 03 002	Chrisofix tenyértámasztó alkarsín
06 06 06 06 03 003	Chrisofix ulnaris alkarsín
06 06 06 06 06 001	Futuro
06 06 06 06 06 042	PPV-22
06 06 06 09 03 001	V-21
06 06 06 09 06 001	V-21/M
06 06 09 06 03 001	Orfizip csuklórögzítő
06 06 09 06 03 002	Orfit csukló- és hüvelykrögzítő (körkörös)
06 06 09 06 03 003	Orfizip csukló- és hüvelykrögzítő
06 06 09 06 03 004	Orfit dorsalisán vezetett kéztámasztó
06 06 09 06 03 005	Orfit csuklórögzítő (körkörös)
06 06 09 06 03 006	Bort 103 800 radiális csuklórögzítő sín
06 06 09 06 03 007	Chrisofix csuklóortézis
06 06 09 06 03 010	AV-311 (GYSGY Ortopédtechnika)
06 06 09 06 03 011	Medi-Fix 3122 (Korzet)
06 06 09 06 03 014	Chrisofix hüvelykujj hosszú nyeregizületi-(radialis alkar)-sín
06 06 09 09 03 001	V-31/M
06 06 09 09 06 001	V-31
06 06 12 06 03 001	Orfit voláris pihentető sín
06 06 12 06 03 002	Orfit antispasztikus sín kézháton vezetve
06 06 12 06 03 003	Orfit antispasztikus sín volárisan vezetve
06 06 12 06 03 004	Orfit rheumatoid arthritis pihentető sín
06 06 12 06 03 005	Bort 103 200 pihentető sín
06 06 12 06 03 007	Bort 103 900 rheumatoid arthritis sín
06 06 12 06 03 008	Bort 133 300 csukló és tenyértámasztó sín

ISO-kód	Eszköz megnevezése
06 06 12 06 03 012	Chrisofix palmáris/voláris alkarsín hüvelykujj-támasszal
06 06 12 06 06 001	Chrisofix palmáris/voláris alkarsín
06 06 12 06 06 007	Tenyértámasz (LBT Kft.)
06 06 12 06 06 008	Tenyértámasz (Ortomobil Kft.)
06 06 12 06 06 014	Tenyértámasz (Rehab-Hungária)
06 06 15 06 09 001	Rehband 7124
06 06 15 06 09 002	RB-39
06 06 15 06 09 011	AV-441 (GYSGY Ortopédtechnika)
06 06 15 06 09 018	AV-46 (GYSGY Ortopédtechnika)
06 06 15 06 09 021	Chrisofix könyök ortézis
06 06 15 06 09 022	GM-W15
06 06 15 06 09 023	MEDI-FIX 3435
06 06 15 06 09 024	OM ízület rögzítő készülék
06 06 15 09 03 001	V-46/M
06 06 15 09 06 001	V-43/M
06 06 24 03 03 001	Kartartó heveder, kétrészes (Rehab-Rába)
06 06 24 03 03 002	Kartartó heveder, kétrészes (Korzet)
06 06 24 03 03 003	Kartartó heveder, kétrészes (Ortetika)
06 06 24 03 03 004	Kartartó heveder, kétrészes (Rehab-Centrum)
06 06 24 03 03 005	Kartartó heveder, kétrészes (Rehab-Dél)
06 06 24 03 03 006	Kartartó heveder, kétrészes (Rehab-Bán)
06 06 24 03 03 007	Kartartó heveder, kétrészes (Sala-Med)
06 06 24 03 03 008	Kartartó heveder, kétrészes (Ortoreha)
06 06 24 03 03 009	Kartartó heveder, kétrészes (Mobilitás)
06 06 24 03 03 010	Kartartó heveder, kétrészes (Prima-Protetika)
06 06 24 03 03 011	Kartartó heveder, kétrészes (Rehab-Kelet)
06 06 24 03 03 012	Kartartó heveder, kétrészes (Rehab-Hungária)
06 06 24 03 03 013	Kartartó heveder, kétrészes (Promobil)
06 06 24 03 03 014	Kartartó heveder, kétrészes (Rehab-Észak)
06 06 24 03 03 015	Kartartó heveder, kétrészes (Salix-Med)
06 06 24 03 03 016	Activ kartartó heveder (Ortoprofil)
06 06 24 03 03 018	AV-560 (Rehab-Kelet)
06 06 24 03 03 019	AV-560 (Rehab-Észak)
06 06 24 03 03 020	AV-560 (Rehab-Bán)
06 06 24 03 03 021	AV-560 (Rehab-Hungária)
06 06 24 03 03 022	AV-560 (Rehab-Centrum)
06 06 24 03 03 024	AV-560 (GYSGY Ortopédtechnika)
06 06 24 03 03 026	AV-561 (GYSGY Ortopédtechnika)
06 06 24 03 03 038	Felkarrögzítő, kétrészes (Ortomobil)
06 06 24 03 03 041	PM 323 (Promobil)
06 06 24 03 03 042	PPV-01 (Prima-Protetika)
06 06 24 03 03 043	PPV-02 (Prima-Protetika)
06 06 24 06 03 041	Humerus rögzítő (Prima-Protetika)
06 06 24 06 03 050	Medi-Fix 3611
06 06 24 09 03 001	V-54/M
06 06 24 09 03 002	V-55/M
06 12 03 06 03 001	J-10 TTT
06 12 03 09 03 001	J-15
06 12 03 12 03 001	Bort 930 010

ISO-kód	Eszköz megnevezése
06 12 03 12 03 002	Elit hallux valgus kezelő
06 12 03 12 03 003	Activ hallux valgus kezelő
06 12 03 12 03 004	AJ-20 (Rehab-Centrum)
06 12 03 12 03 006	AJ-20 (GYSGY Ortopédtechnika)
06 12 03 12 03 008	AJ-20 (Rehab-Dél)
06 12 03 12 03 009	AJ-20 (Rehab-Kelet)
06 12 03 12 03 016	PPJ-20 állást korrigáló sín
06 12 03 12 03 017	Rehband 509
06 12 03 12 03 018	SM éjszakai bandázs
06 12 03 12 03 020	Valgu Loc
06 12 03 18 03 001	Méretszorozatos parafa sarokék (Dobos Cipő)
06 12 03 18 03 002	Méretszorozatos parafa sarokék (Elit Cipőkészítő)
06 12 03 18 03 004	Méretszorozatos parafa sarokék (GYSGY Ortopédtechnika)
06 12 03 18 03 005	Méretszorozatos parafa sarokék (Gyógycipő)
06 12 03 18 03 006	Méretszorozatos parafa sarokék (Korzet)
06 12 03 18 03 007	Méretszorozatos parafa sarokék (LBT)
06 12 03 18 03 008	Méretszorozatos parafa sarokék (Manuál)
06 12 03 18 03 010	Méretszorozatos parafa sarokék (Érdi Béta)
06 12 03 18 03 013	Méretszorozatos parafa sarokék (Nagy és Tsa)
06 12 03 18 03 014	Méretszorozatos parafa sarokék (Orto-Topán)
06 12 03 18 03 015	Méretszorozatos parafa sarokék (Ortobrace)
06 12 03 18 03 016	Méretszorozatos parafa sarokék (Ortomobil)
06 12 03 18 03 018	Méretszorozatos parafa sarokék (Príma-Protetika)
06 12 03 18 03 020	Méretszorozatos parafa sarokék (Rehab-Dél)
06 12 03 18 03 021	Méretszorozatos parafa sarokék (Rehab-Rába)
06 12 03 18 03 022	Méretszorozatos parafa sarokék (Rehab-Észak)
06 12 03 18 03 023	Méretszorozatos parafa sarokék (Rehab-Bán)
06 12 03 18 03 024	Méretszorozatos parafa sarokék (Rehab-Hungária)
06 12 03 18 03 025	Méretszorozatos parafa sarokék (Salix-Med)
06 12 03 18 03 026	Méretszorozatos parafa sarokék („Lukács-Ortopédcipő”)
06 12 03 18 03 027	Méretszorozatos parafa sarokék („SZORT 99”)
06 12 03 18 03 028	Méretszorozatos parafa sarokék (Alfa Ipari)
06 12 03 18 03 031	Méretszorozatos parafa sarokék (Consolatio)
06 12 03 18 03 032	Méretszorozatos parafa sarokék (Florens)
06 12 03 18 03 033	Méretszorozatos parafa sarokék (Gyógy)
06 12 03 18 03 034	Méretszorozatos parafa sarokék (KEEMM)
06 12 03 18 03 037	Méretszorozatos parafa sarokék (Orto)
06 12 03 18 03 038	Méretszorozatos parafa sarokék (Ortoprofil)
06 12 03 18 03 039	Méretszorozatos parafa sarokék (Promobil)
06 12 03 18 03 040	Méretszorozatos parafa sarokék (Rehab-Kelet)
06 12 03 18 03 044	SM sarokemelő
06 12 03 18 06 001	Méretszorozatos szilikonos sarokék (Elit Cipőkészítő)
06 12 03 18 06 004	Méretszorozatos szilikonos sarokék (Illés Tibor)
06 12 03 18 06 006	Méretszorozatos szilikonos sarokék (Orto-reha)
06 12 03 18 06 008	Méretszorozatos szilikonos sarokék (Rehab-Dél)
06 12 03 18 06 009	Méretszorozatos szilikonos sarokék (Rehab-Észak)
06 12 03 18 06 010	Méretszorozatos szilikonos sarokék (Salix-Med)
06 12 03 18 06 011	Méretszorozatos szilikonos sarokék (Érdi Béta)
06 12 03 18 06 012	Méretszorozatos szilikonos sarokék (Rehab-Rába)

ISO-kód	Eszköz megnevezése
06 12 03 18 06 013	Méretsorozatos szilikonos sarokék („Lukács-Ortopédcipő”)
06 12 03 18 06 014	Méretsorozatos szilikonos sarokék (GYSGY Ortopédtechnika)
06 12 03 18 06 015	Méretsorozatos szilikonos sarokék (KEEMM)
06 12 03 18 06 016	Méretsorozatos szilikonos sarokék (LBT)
06 12 03 18 06 017	Méretsorozatos szilikonos sarokék (Mobilitás 2000)
06 12 03 18 06 019	Méretsorozatos szilikonos sarokék (Ortoprofil)
06 12 03 18 06 020	Méretsorozatos szilikonos sarokék (Forto)
06 12 03 18 06 021	Méretsorozatos szilikonos sarokék (Rehab-Centrum)
06 12 03 18 06 022	Méretsorozatos szilikonos sarokék (Rehab-Kelet)
06 12 03 18 06 023	Méretsorozatos szilikonos sarokék (Rehab-Hungária)
06 12 03 18 06 025	Méretsorozatos szilikonos sarokék (Veno-Med)
06 12 03 18 06 026	Méretsorozatos szilikonos sarokék (Dobos Cipő)
06 12 03 18 06 027	Méretsorozatos szilikonos sarokék (Gyógycipő)
06 12 03 18 06 028	Méretsorozatos szilikonos sarokék (Promobil)
06 12 03 18 06 029	Méretsorozatos szilikonos sarokék (Ortomobil)
06 12 03 18 06 030	Méretsorozatos szilikonos sarokék (Prima-Protetika)
06 12 03 18 06 031	Méretsorozatos szilikonos sarokék (Rehab-Bán)
06 12 03 18 06 033	Activ szilikonos sarokék
06 12 03 18 06 034	Movi szilikonos sarokék
06 12 03 18 06 035	Otto Bock Technogel lágybetétes sarokpárna
06 12 03 18 06 036	Uriel IT-307
06 12 03 18 06 037	Viscoheel K
06 12 03 18 06 038	Viscoheel N nyomáelosztó sarokék
06 12 03 18 09 001	B 40 alumínium
06 12 03 18 12 005	Activ Terraflax (Ortoprofil)
06 12 03 18 12 008	Alphakork-Globus
06 12 03 18 12 011	B-201 Rehab OT Sarusztar (GYSGY Ortopédtechnika)
06 12 03 18 12 028	B-210 Rehab OT Szendvics szerkezetű betét, sarokemeléssel (Rehab-Dél)
06 12 03 18 12 030	B-210 Rehab OT Szendvics szerkezetű betét, sarokemeléssel (GYSGY Ortopédtechnika)
06 12 03 18 12 038	Műanyag betét (Ortoprofil)
06 12 03 18 12 039	Műanyag betét (GYSGY Ortopédtechnika)
06 12 03 18 12 040	Műanyag betét („Lukács-Ortopédcipő”)
06 12 03 18 12 053	Műanyag betét (La-Belly)
06 12 03 18 12 055	Műanyag betét (LBT)
06 12 03 18 12 059	Műanyag betét (Orto)
06 12 03 18 12 060	Műanyag betét (Ortobrace)
06 12 03 18 12 063	Műanyag betét (Ortoreha)
06 12 03 18 12 066	Műanyag betét (Rehab-Centrum)
06 12 03 18 12 070	Műanyag betét (Rehab-Észak)
06 12 03 18 12 071	Műanyag betét (Revita-Group)
06 12 03 18 12 073	Műanyag betét (Rehab-Hungária)
06 12 03 18 12 075	Műanyag betét (Salix-Med)
06 12 03 18 12 083	Normflex-Globus
06 12 03 18 12 086	PM 403 (Promobil) (Luga)
06 12 03 18 12 087	PM 405 Szendvics szerkezetű betét (Promobil)
06 12 03 18 12 089	Szendvics szerkezetű betét SZ-1 (GYSGY Ortopédtechnika)
06 12 03 18 12 090	Szendvics szerkezetű betét (Korzet)
06 12 03 18 12 091	Szendvics szerkezetű betét („Lukács-Ortopédcipő”)
06 12 03 18 12 092	Szendvics szerkezetű betét („SZORT 99”)

ISO-kód	Eszköz megnevezése
06 12 03 18 12 093	Szendvics szerkezetű betét (Alfa Ipari)
06 12 03 18 12 094	Szendvics szerkezetű betét (Betét)
06 12 03 18 12 095	Szendvics szerkezetű betét (Csuka)
06 12 03 18 12 096	Szendvics szerkezetű betét (Csák Zoltánné)
06 12 03 18 12 097	Szendvics szerkezetű betét (Consolatio)
06 12 03 18 12 098	Szendvics szerkezetű betét (Dobos Cipő)
06 12 03 18 12 099	Szendvics szerkezetű betét (Elit Cipőkészítő)
06 12 03 18 12 100	Szendvics szerkezetű betét (Florens)
06 12 03 18 12 101	Szendvics szerkezetű betét (Frigyesy Róbert)
06 12 03 18 12 102	Szendvics szerkezetű betét (Füleki Gyula)
06 12 03 18 12 103	Szendvics szerkezetű betét (Gyógy)
06 12 03 18 12 104	Szendvics szerkezetű betét (Gyógycipő)
06 12 03 18 12 105	Szendvics szerkezetű betét (Hamar és Fia)
06 12 03 18 12 106	Szendvics szerkezetű betét (Illés Tibor)
06 12 03 18 12 107	Szendvics szerkezetű betét (KEEMM)
06 12 03 18 12 108	Szendvics szerkezetű betét (La-Belly)
06 12 03 18 12 109	Szendvics szerkezetű betét (Lamy)
06 12 03 18 12 110	Szendvics szerkezetű betét (LBT)
06 12 03 18 12 111	Szendvics szerkezetű betét (Manuál)
06 12 03 18 12 113	Szendvics szerkezetű betét (Molke-Dárus)
06 12 03 18 12 116	Szendvics szerkezetű betét (Orto-Topán)
06 12 03 18 12 117	Szendvics szerkezetű betét (Orto)
06 12 03 18 12 118	Szendvics szerkezetű betét (Ortopán)
06 12 03 18 12 119	Szendvics szerkezetű betét (Ortopéd Cipőszalon)
06 12 03 18 12 120	Szendvics szerkezetű betét (Ortobrace)
06 12 03 18 12 121	Szendvics szerkezetű betét (Ortomed)
06 12 03 18 12 122	Szendvics szerkezetű betét (Ortomobil)
06 12 03 18 12 123	Szendvics szerkezetű betét (Ortoprofil)
06 12 03 18 12 124	Szendvics szerkezetű betét (Ortopédia Centrum)
06 12 03 18 12 125	Szendvics szerkezetű betét (Ortoreha)
06 12 03 18 12 126	Szendvics szerkezetű betét (Prima-Protetika)
06 12 03 18 12 127	Szendvics szerkezetű betét (Promobil)
06 12 03 18 12 128	Szendvics szerkezetű betét (Rehab)
06 12 03 18 12 129	Szendvics szerkezetű betét (Rehab-Centrum)
06 12 03 18 12 130	Szendvics szerkezetű betét (Rehab-Dél)
06 12 03 18 12 131	Szendvics szerkezetű betét (Rehab-Kelet)
06 12 03 18 12 132	Szendvics szerkezetű betét (Rehab-Rába)
06 12 03 18 12 133	Szendvics szerkezetű betét (Rehab-Észak)
06 12 03 18 12 134	Szendvics szerkezetű betét (Revita-Group)
06 12 03 18 12 135	Szendvics szerkezetű betét (Reál-Center)
06 12 03 18 12 137	Szendvics szerkezetű betét (Rehab-Hungária)
06 12 03 18 12 138	Szendvics szerkezetű betét (Rehab-Tisza)
06 12 03 18 12 139	Szendvics szerkezetű betét (Sala-Med)
06 12 03 18 12 140	Szendvics szerkezetű betét (Salix-Med)
06 12 03 18 12 141	Szendvics szerkezetű betét (Salus)
06 12 03 18 12 142	Szendvics szerkezetű betét (Salus Ortopédtechnika)
06 12 03 18 12 143	Szendvics szerkezetű betét (Sensitiv)
06 12 03 18 12 144	Szendvics szerkezetű betét (Érdi Béta)
06 12 03 18 12 145	Szendvics szerkezetű betét (Super Protetika)

ISO-kód	Eszköz megnevezése
06 12 03 18 12 146	Szendvics szerkezetű betét (Thauma)
06 12 03 18 12 149	SM szendvics szerkezetű
06 12 03 18 15 001	B 80 alumínium sajka
06 12 03 18 18 001	Thermoplast betét
06 12 03 18 18 002	S 25 anatómiai betét
06 12 03 18 18 003	Starflex-Globus thermoplastikus betét
06 12 03 18 18 004	Szendvics szerkezetű sajka
06 12 03 18 18 005	Műanyag sajka
06 12 03 18 18 006	Thermomoll-Globus
06 12 03 18 18 007	Aktív junior sajketet
06 12 03 18 21 001	Simasz gyógytálpbetét (felnőtt)
06 12 03 18 21 002	Simasz gyógytálpbetét (gyermek)
06 12 06 03 03 001	Aercas légpárnás
06 12 06 03 03 002	Szabó féle légpárnás, hűtőbetétes
06 12 06 03 03 003	OR
06 12 06 03 03 004	Medimac
06 12 06 03 03 005	Activ bokaortézis
06 12 06 03 03 006	AJ-221 (GYSGY Ortopédtechnika)
06 12 06 03 03 007	AJ-221 (Rehab-Centrum)
06 12 06 03 03 010	AJ-221 (Rehab-Észak)
06 12 06 03 03 011	AJ-221 (Rehab-Bán)
06 12 06 03 03 013	AJ-221 (Rehab-Rába)
06 12 06 03 03 015	epX Ankle Dinamic
06 12 06 03 03 016	Medi-fix 4321
06 12 06 03 03 017	Otto Bock Malleo Silco
06 12 06 03 03 019	PPJ-22
06 12 06 03 03 020	RB-41
06 12 06 03 03 021	Sigvaris Talo Bandage
06 12 06 03 03 022	Sigvaris Achillo Bandage
06 12 06 03 03 023	Medi Step
06 12 06 03 03 024	OM Uni
06 12 06 03 03 025	Uriel IT-33
06 12 06 03 03 027	Ortomed 24
06 12 06 03 06 001	KL-02
06 12 06 03 06 002	OM-204 M
06 12 06 03 06 003	Activ merev bokaizületi ortézis
06 12 06 03 06 009	AJ-22 (GYSGY Ortopédtechnika)
06 12 06 03 06 013	AJ-23 (Rehab-Bán)
06 12 06 03 06 016	AJ-24 (Rehab-Rába)
06 12 06 03 06 017	AJ-24 (Rehab-Észak)
06 12 06 03 06 019	AJ-24 (GYSGY Ortopédtechnika)
06 12 06 03 06 021	LBT 24/MS
06 12 06 03 06 022	Medi fix 4331
06 12 06 03 06 023	Malleo-med
06 12 06 03 06 027	Sala-Med-24/M
06 12 06 03 06 028	Malleoloc
06 12 06 03 06 029	PPJ-23
06 12 06 03 09 001	Uriel IT 32
06 12 06 03 09 003	RB-40

ISO-kód	Eszköz megnevezése
06 12 06 03 09 004	AJ-21 (GYSGY Ortopédtechnika)
06 12 06 03 09 005	AJ-21 (Rehab-Centrum)
06 12 06 03 09 006	AJ-21 (Rehab-Dél)
06 12 06 03 09 007	AJ-21 (Rehab-Észak)
06 12 06 03 09 008	AJ-21 (Rehab-Kelet)
06 12 06 03 09 009	AJ-21 (Rehab-Rába)
06 12 06 03 09 010	AJ-21 (Rehab-Bán)
06 12 06 03 09 011	AJ-21 (Rehab-Hungária)
06 12 06 03 09 012	Activ fém stabilizálású
06 12 06 03 09 013	Biofit 24
06 12 06 03 09 014	Dynastab
06 12 06 03 09 015	KL-04
06 12 06 03 09 016	Medi-Fix 4344
06 12 06 03 09 017	Medi-Fix 4346
06 12 06 03 09 018	OB-001
06 12 06 03 09 019	OM fűzős
06 12 06 03 09 021	PPJ-26
06 12 06 03 09 022	Sat-24
06 12 06 03 09 023	Sala-Med-24
06 12 06 03 09 024	Otto Bock Malleo Sprint
06 12 06 06 06 001	Biofit
06 12 06 06 06 002	Orfit tibia brace saroksapkával
06 12 06 06 06 010	AJ-270 (Rehab-Rába)
06 12 06 06 06 011	AJ-270 (GYSGY Ortopédtechnika)
06 12 06 06 06 021	Medi Walker
06 12 09 06 03 002	Bort 114 480
06 12 09 06 03 003	Genu Syncro 575
06 12 09 06 03 004	Medi-fix 4431
06 12 09 06 03 005	OM 405
06 12 09 06 03 006	RB 38
06 12 09 06 03 007	Rehband 8156
06 12 09 06 03 010	Uriel IT-43B
06 12 09 06 03 011	AJ-452 (GYSGY Ortopédtechnika)
06 12 09 06 03 012	AJ-452 (Rehab-Rába)
06 12 09 06 03 013	AJ-452 (Rehab-Hungária)
06 12 09 06 03 014	AJ-452 (Rehab-Centrum)
06 12 09 06 03 015	AJ-452 (Rehab-Dél)
06 12 09 06 03 016	AJ-452 (Rehab-Kelet)
06 12 09 06 03 017	AJ-452 (Rehab-Észak)
06 12 09 06 03 018	AJ-452 (Rehab-Bán)
06 12 09 06 03 019	Activ térd ortézis, elől nyitott, oldalsínnel
06 12 09 06 03 022	AJ-40 (GYSGY Ortopédtechnika)
06 12 09 06 03 025	AJ-40 (Rehab-Észak)
06 12 09 06 03 029	AJ-40 (Rehab-Rába)
06 12 09 06 03 041	AJ-451 (Rehab-Kelet)
06 12 09 06 03 043	AJ-451 (Rehab-Bán)
06 12 09 06 03 045	AJ-451 (GYSGY Ortopédtechnika)
06 12 09 06 03 046	Biofit 45
06 12 09 06 03 047	Bort 114 490

ISO-kód	Eszköz megnevezése
06 12 09 06 03 048	Bort 150 140
06 12 09 06 03 049	epX Knee Activ
06 12 09 06 03 051	epX Knee J patella
06 12 09 06 03 052	GM-K2
06 12 09 06 03 053	GM-K4
06 12 09 06 03 054	GM-K8
06 12 09 06 03 055	Genu Syncro 6000
06 12 09 06 03 057	Ligaflex Evolution
06 12 09 06 03 058	Medi-Fix 4421
06 12 09 06 03 059	Medi hinged knee pro
06 12 09 06 03 060	OB-002
06 12 09 06 03 063	Ortomed 45
06 12 09 06 03 064	PM 431
06 12 09 06 03 065	PPJ-44/N
06 12 09 06 03 066	PPJ-45
06 12 09 06 03 067	Rehband 8152
06 12 09 06 03 068	SAT-45
06 12 09 06 03 069	Sala-Med-45
06 12 09 06 03 070	Thermoban 85803-806
06 12 09 06 03 071	Thermoban 85912-916
06 12 09 06 03 072	Thermoban 85917-920
06 12 09 06 03 073	CON 45
06 12 09 06 03 074	Uriel IT-43 D
06 12 09 06 03 075	Medi hinged knee pro airtex
06 12 09 06 03 076	Sigvaris Patelfix
06 12 09 06 06 001	Genu Syncro 2100
06 12 09 06 06 002	Medi-fix 4441
06 12 09 06 06 003	OM 402
06 12 09 06 06 007	Proteor (Promobil)
06 12 09 06 06 010	Rehab AJ-422 (GYSGY Ortopédtechnika)
06 12 09 06 06 025	AJ-421 (Rehab-Hungária)
06 12 09 06 06 026	AJ-421 (Rehab-Rába)
06 12 09 06 06 028	AJ-421 (Rehab-Kelet)
06 12 09 06 06 029	AJ-421 (Rehab-Dél)
06 12 09 06 06 030	AJ-421 (Rehab-Észak)
06 12 09 06 06 032	AJ-421 (GYSGY Ortopédtechnika)
06 12 09 06 06 033	Biofit 42
06 12 09 06 06 034	GM-K10
06 12 09 06 06 035	GM-K12
06 12 09 06 06 036	CON 42
06 12 09 06 06 037	KL-03
06 12 09 06 06 038	Ligaflex Evolution ROM
06 12 09 06 06 039	Ligaflex Immo 0°
06 12 09 06 06 040	Ligaflex Immo 20°
06 12 09 06 06 041	Medi hinged knee wrap airtex
06 12 09 06 06 043	Medi Postop
06 12 09 06 06 044	Medi Postop lite
06 12 09 06 06 046	OB-003
06 12 09 06 06 048	PM 433

ISO-kód	Eszköz megnevezése
06 12 09 06 06 049	PPJ-42
06 12 09 06 06 050	PPJ-46
06 12 09 06 06 051	RB-42
06 12 09 06 06 052	SAT-42
06 12 09 06 06 053	Sala-Med-42
06 12 09 06 06 055	Genu Syncro 620 Varus-valgus
06 12 09 06 06 056	Genu Syncro 680 off
06 12 09 06 06 057	Genu Syncro 680 S
06 12 09 06 06 058	Uriel IT-43G
06 12 09 06 06 059	Uriel IT-44G
06 12 09 06 06 061	Medi hinged knee lite airtex
06 12 09 06 06 066	C.H.E.C.K.
06 12 09 06 06 067	Otto Bock Genu Vario
06 12 09 09 03 001	J-41/M
06 12 09 09 06 001	J-42/M (gyermek)*
06 12 09 09 09 001	J-42/M (felnőtt)
06 12 15 03 03 003	PPJ-631
06 12 15 03 06 001	Safehip (csípővédő nadrág)
06 12 15 03 06 011	AJ-720 (GYSGY Ortopédtechnika)
06 12 15 03 06 012	PPJ-71
06 12 15 03 06 013	RB-50
06 12 15 03 06 014	Safehip, férfi csípővédő nadrág kivehető kagylókkal
06 12 15 03 06 015	Safehip, női csípővédő nadrág kivehető kagylókkal
06 30 03 03 03 002	Valódi hajból (Saturnus)
06 30 03 03 03 003	Valódi hajból (Exclusive Hair)
06 30 03 06 03 001	Joy Revlon-Adolfo
06 30 03 06 03 002	Chic Revlon-Adolfo
06 30 03 06 03 003	Petite Dream-Adolfo
06 30 03 06 03 004	Tempo Revlon-Adolfo
06 30 03 06 03 005	Alexandra Revlon-Adolfo
06 30 03 06 03 007	Cameo Revlon-Adolfo
06 30 03 06 03 008	Horizont Revlon-Adolfo
06 30 03 06 03 009	Petite Caroline Revlon-Adolfo
06 30 18 03 03 001	For Fem Symmetrie
06 30 18 03 03 002	Amoena Priform
06 30 18 03 03 004	1012 Anita
06 30 18 03 03 005	1014 Anita
06 30 18 03 03 006	1016 Anita
06 30 18 03 03 008	Silima 66/220
06 30 18 03 03 010	Featherweight
06 30 18 06 03 001	For Fem Szív
06 30 18 06 03 002	For Fem Díva
06 30 18 06 03 003	For Fem Standard
06 30 18 06 03 004	For Fem Oval
06 30 18 06 03 006	For Fem Assymetrie
06 30 18 06 03 008	Silima 66/300
06 30 18 06 03 009	Silima 66/301
06 30 18 06 03 012	Silima 66/330
06 30 18 06 03 013	Silima 66/350

ISO-kód	Eszköz megnevezése
06 30 18 06 03 014	Symphony
06 30 18 06 03 015	E Supreme
06 30 18 06 03 016	A Supreme
06 30 18 06 03 026	1022 Anita
06 30 18 06 03 028	1043 Anita
06 30 18 06 03 030	1053 Anita
06 30 18 06 03 031	1054 Anita
06 30 18 06 03 032	1061 Anita
06 30 18 06 03 033	1062 Anita
06 30 18 06 03 034	1071 Anita
06 30 18 06 03 035	1076 Anita
06 30 18 06 03 036	1084 Anita
06 30 18 06 03 037	1055 Anita
06 30 18 06 03 038	1058 Anita
06 30 18 06 03 039	1085 Anita
06 30 18 06 03 040	Amoena Oval
06 30 18 06 03 041	Amoena Tria
06 30 18 06 03 042	Amoena Natura
06 30 18 06 03 043	Amoena Classic
06 30 18 06 03 044	Amoena Discrene
06 30 18 06 03 050	Serena
06 30 18 06 03 051	1051 Anita
06 30 18 06 03 052	1059 Anita
06 30 18 06 03 071	Serena Light
06 30 18 06 03 075	Supreme Light
06 30 18 06 03 076	Thuasne Serena
06 30 18 06 03 077	So Light
06 30 18 06 06 001	For Fem részleges héj
06 30 18 06 06 002	1028 Anita
06 30 18 06 06 003	1056 Anita
06 30 18 06 06 008	1057 Anita
06 30 18 06 06 009	Amoena Balance
06 30 18 06 06 010	Perceptions
06 30 18 06 06 011	Partial
06 30 18 06 06 012	Amoena Balance alsó héjprotézis
06 30 18 06 06 013	Amoena Balance felső héjprotézis
06 30 18 06 06 017	Silima 66/340
06 30 18 06 09 001	Amoena teljes mellprotézis, méretes
06 30 21 06 03 001	Kontakt műszem
06 30 21 06 06 001	Egyéni műszem
06 30 33 06 03 001	Distar TheraSnore
06 30 33 09 03 001	Mestyán-féle trisomias
06 30 36 03 03 001	Fogsor alaplemez akrilátból
06 30 36 03 06 001	Fogsor alaplemez öntőakrilátból
06 30 36 03 09 001	Keményakrilát műfog
06 30 36 03 12 001	Sellak, vagy mélyhúzott egyéni kanál
06 30 36 03 15 001	Egyéni kanál akrilátból
06 30 36 03 18 001	Előregyártott kapocselemből készített, vagy hajlított drótkapcsok
06 30 36 03 21 001	Mintára öntött alsó, vagy felső fémlemez

ISO-kód	Eszköz megnevezése
06 30 36 03 24 001	Alábélelés
06 30 36 03 27 001	Nem akrilát bázisú alaplemez*
06 30 36 03 30 001	Porcelán műfog garnitúra* (14 dbos)
06 30 36 06 03 001	Egybeöntött fémkorona
06 30 36 06 06 001	Korona keményműanyag leplezéssel
06 30 36 06 09 001	Fémhídtag leplezés nélkül
06 30 36 06 12 001	Hídtag keményműanyag leplezéssel
06 30 36 06 15 001	Csapos sapka, csapos műcsont, csapos sapkás műcsont
06 30 36 06 18 001	Csapos sapkás hátlemez, keményműanyag leplezéssel
06 30 36 06 21 001	Primer teleszkóp korona
06 30 36 06 24 001	Szekunder teleszkóp korona tartással
06 30 36 06 27 001	Szekunder teleszkóp korona tartással, keményműanyag leplezéssel
06 30 37 03 03 001	Retenciós lemez
06 30 37 03 06 001	Aktív lemez tágitó csavarral
06 30 37 03 09 001	Y lemez, vagy kétsaváros lemez
06 30 37 03 12 001	Headgear beépítése, drótból
06 30 37 03 15 001	Állsapka
06 30 37 03 18 001	Pitvarlemez
06 30 37 03 21 001	Harapásemelő sín
06 30 37 03 24 001	Delaire maszk
06 30 37 03 27 001	Aktivátor csavar nélkül
06 30 37 03 30 001	Aktivátor csavarral
06 30 37 03 33 001	Klammt, vagy Baltersféle készülék
06 30 37 03 36 001	Rehákféle dinamikus készülék
06 30 37 03 39 001	Fränkelféle készülék
06 30 37 03 42 001	Hansa készülék
06 30 37 03 45 001	Segédrugó, duc, horog, stb.beépítés
06 30 37 03 48 001	Ferdesík
06 30 37 06 03 001	Multiband vagy ragasztott Brackettes készülék (részelemekkel)
06 30 37 06 06 001	Lingvális vagy palatinális ív
06 30 37 06 09 001	Transpalatinális ív, forrasztva
06 30 37 06 12 001	Lingvál, palatinal, labial ív készülék
06 30 89 03 03 001	Portex polietilén 50-80 mm 3 mm-es emelkedéssel
06 30 89 03 03 002	Portex polietilén 85 mm
06 30 89 03 03 003	Portex vnyil 50-80 mm 3 mm-es emelkedéssel
06 30 89 03 03 004	Portex vnyil 85 mm
06 30 89 03 03 006	Portex 85 mm
06 30 89 03 03 007	Portex 50-80 mm 3 mm-es emelkedéssel
06 30 89 03 06 002	Portex 90-110 mm 5 mm-es emelkedéssel
06 30 89 03 06 003	Portex polietilén 90-100 mm 5 mm-es emelkedéssel
06 30 89 03 06 004	Portex vnyil 90-100 mm 5 mm-es emelkedéssel
06 33 03 03 03 001	C-11 méretes cipő
06 33 06 03 03 001	C-12 bőr béléssel
06 33 06 03 06 001	C-13 deformált lábra
06 33 06 03 09 001	C-60 (gyerek)
06 33 06 06 03 001	C-14 csontkolt lábra
06 33 06 06 06 001	C-31 rövidült végtagra (4,5-9,5 cm)
06 33 06 06 09 001	C-32 nagyfokú végtagrövidülés (25 cm-ig)
06 33 06 06 12 001	C-41 erősen deformált lábra (4,5-9,5 cm) emeléssel

ISO-kód	Eszköz megnevezése
06 33 06 06 15 001	C-42 erősen deformált lábra (25 cm-ig) emeléssel
06 33 06 06 18 001	C-21 erősen deformált lábra
06 33 06 09 03 001	C-50 kímélő cipő műanyag gördülőtalppal, kímélő betéttel
06 33 06 09 06 001	C-51 kezelő cipő betéttel, gördülő műanyag talppal
06 33 09 03 03 001	CtH-11
06 33 09 03 06 001	CtH-55
06 33 09 03 09 001	CtH-52
06 33 09 03 12 001	CtH-53
06 33 09 03 15 001	CtH-56
06 33 09 03 18 001	CtH-57
06 33 12 03 03 001	Ct-21, parafa
06 33 12 03 06 001	Ct-22, magasított parafa, 1,5 cm sarokemelésig
06 33 12 06 03 001	Ct-23
06 33 12 09 03 001	Ct-33, báránybőr bélés
06 33 12 09 06 001	Ct-34, bőr bélés
06 33 12 09 09 001	Ct-36, cipőszár kapcsolás
06 33 12 09 12 001	Ct-37, cipőszárban végig kéreg
06 33 12 12 03 001	Ct-42
06 33 12 12 06 001	Ct-43, báránybőr bélés
06 33 12 12 09 001	Ct-44, bőr bélés
06 33 12 12 12 001	Ct-46, cipőszár kapcsolás
06 33 12 15 03 001	Ct-52
06 33 12 18 03 001	Ct-53
06 33 12 21 03 001	Ct-54
06 33 12 24 03 001	Ct-55, a felület egy részén
06 33 12 24 06 001	Ct-56, teljes felületen
06 33 12 27 03 001	Ct-21, parafa
06 33 12 27 06 001	Ct-22, magasított parafa, 1,5 cm sarokemelésig
06 33 12 30 03 001	Ct-23
06 33 12 33 03 001	Cb-51
06 33 12 36 03 001	Ct-33, báránybőr bélés
06 33 12 36 06 001	Ct-34, bőr bélés
06 33 12 36 09 001	Ct-36, cipőszár kapcsolás
06 33 12 36 12 001	Ct-37, cipőszárban végig kéreg
06 33 12 39 03 001	Ct-42
06 33 12 39 06 001	Ct-43, báránybőr bélés
06 33 12 39 09 001	Ct-44, bőr bélés
06 33 12 39 12 001	Ct-46, cipőszár kapcsolás
06 33 12 42 03 001	Ct-52
06 33 12 45 03 001	Ct-53
06 33 12 48 03 001	Ct-55, a felület egy részén
06 33 12 48 06 001	Ct-56, teljes felületen
06 33 12 51 03 001	Ct-21, parafa
06 33 12 51 06 001	Ct-22, magasított parafa, 1,5 cm sarokemelésig
06 33 12 54 03 001	Ct-23
06 33 12 57 03 001	Ct-31
06 33 12 60 03 001	Ct-32
06 33 12 63 03 001	Ct-33, báránybőr bélés
06 33 12 63 06 001	Ct-34, bőr bélés

ISO-kód	Eszköz megnevezése
06 33 12 63 09 001	Ct-36, cipőszár kapcsolás
06 33 12 63 12 001	Ct-37, cipőszárban végig kéreg
06 33 12 66 03 001	Ct-42
06 33 12 66 06 001	Ct-43, bárányszőr bélés
06 33 12 66 09 001	Ct-44, bőr bélés
06 33 12 66 12 001	Ct-46, cipőszár kapcsolás
06 33 12 69 03 001	Ct-52
06 33 12 72 03 001	Ct-53
06 33 12 75 03 001	Ct-54
06 33 12 78 03 001	Ct-55, a felület egy részén
06 33 12 78 06 001	Ct-56, teljes felületen
06 33 12 81 03 001	Ct-57
09 03 24 03 03 001	3106 For Fem
09 03 24 03 03 002	21 10/1 For Fem
09 03 24 03 03 003	3461 For Fem
09 03 24 03 03 004	Amoena Jana
09 03 24 03 03 005	Amoena Iris
09 03 24 03 03 006	Amoena Sport
09 03 24 03 03 007	Amoena Dahlia
09 03 24 03 03 008	Amoena Anke
09 03 24 03 03 009	Amoena Angela
09 03 24 03 03 010	Amoena Anna
09 03 24 03 03 013	Amoena Smaragd
09 03 24 03 03 014	Amoena Saphir
09 03 24 03 03 016	5309 Anita
09 03 24 03 03 017	5312 Anita
09 03 24 03 03 018	5313 Anita
09 03 24 03 03 019	5326 Anita
09 03 24 03 03 020	5346 Anita
09 03 24 03 03 021	5357 Anita
09 03 24 03 03 022	5360 Anita
09 03 24 03 03 023	5364 Anita
09 03 24 03 03 024	5370 Anita
09 03 24 03 03 025	5371 Anita
09 03 24 03 03 026	5376 Anita
09 03 24 03 03 027	5395 Anita
09 03 24 03 03 028	Contura Belle 57/170
09 03 24 03 03 032	H23
09 03 24 03 03 033	BH-3415 For Fem
09 03 24 03 03 036	5374 tip. Anita
09 03 24 03 03 037	5379 tip. Anita
09 03 24 03 03 038	5390 tip. Anita
09 03 24 03 03 039	5391 tip. Anita
09 03 24 03 03 040	5398 tip. Anita
09 03 24 03 03 043	Amoena Jade
09 03 24 03 03 044	Amoena Jessica
09 03 24 03 03 045	Amoena Mara
09 03 24 03 03 047	Amoena Nadia
09 03 24 03 03 051	Contura Belle Alina

ISO-kód	Eszköz megnevezése
09 03 24 03 03 054	For Fem 110
09 03 24 03 03 055	For Fem 111
09 03 24 03 03 056	For Fem 112
09 03 24 03 03 057	For Fem 117
09 03 24 03 03 058	For Fem 118
09 03 24 03 03 060	For Fem 120
09 03 24 03 03 061	For Fem 3440
09 03 24 03 03 062	For Fem 3449
09 03 24 03 03 063	For Fem 3459
09 03 24 03 03 064	For Fem 3462
09 03 24 03 03 072	Thuasne Peach Skin, mikroszálas
09 03 24 03 03 073	Timo 6214
09 03 24 03 03 074	Timo 6216
09 03 24 03 03 075	Timo 6217
09 03 24 03 03 077	Timo 6219
09 03 24 03 03 078	Timo 6221
09 03 24 03 03 079	Timo 6223
09 03 24 03 03 081	Timo 6227
09 03 24 03 03 082	Timo 6228
09 03 24 03 03 083	Timo 6229
09 03 24 03 03 085	Trulife Elena 216
09 03 24 03 03 090	Contura Belle Bianca
09 03 24 03 03 093	Contura Belle Elena
09 03 24 03 03 094	Contura Belle Diana
09 03 24 03 06 001	3415 For Fem
09 03 24 03 06 002	2110/M For Fem
09 03 24 03 06 004	For Fem 103
09 03 24 03 06 006	H23/E
09 03 24 03 06 007	Contura Belle 57/170
09 03 24 03 06 011	5319 Anita
09 03 24 03 06 012	5356 Anita
09 03 24 03 06 013	5358 Anita
09 03 24 03 06 015	5363 Anita
09 03 24 03 06 016	5372 Anita
09 03 24 03 06 017	5375 Anita
09 03 24 03 06 018	5377 Anita
09 03 24 03 06 019	5378 Anita
09 03 24 03 06 020	5387 Anita
09 03 24 03 06 021	5388 Anita
09 03 24 03 06 022	5393 Anita
09 03 24 03 06 025	5461 Anita
09 03 24 03 06 026	5493 Anita
09 03 24 03 06 031	5328 Anita
09 03 24 03 06 033	5365 Anita
09 03 24 03 06 037	Amoena Magnólia
09 03 24 03 06 038	Amoena Nóra
09 03 24 03 06 039	Amoena Vicky

ISO-kód	Eszköz megnevezése
09 03 24 03 06 040	Amoena Nicole
09 03 24 03 06 041	Amoena Viola
09 03 24 03 06 042	Amoena Begónia
09 03 24 03 06 043	Amoena Pia
09 03 24 03 06 044	Amoena Comfort
09 03 24 03 06 045	Amoena Ariane
09 03 24 03 06 046	Amoena Topas
09 03 24 03 06 047	Amoena Nena
09 03 24 03 06 048	Amoena Opal
09 03 24 03 06 049	Amoena Jil
09 03 24 03 06 050	Amoena Amethyst
09 03 24 03 06 051	BH-3461 For-Fem
09 03 24 03 06 054	5384 Anita
09 03 24 03 06 055	5386 Anita
09 03 24 03 06 056	5389 Anita
09 03 24 03 06 057	5427 Anita
09 03 24 03 06 058	5429 Anita
09 03 24 03 06 059	5466 Anita
09 03 24 03 06 060	5484 Anita
09 03 24 03 06 062	5492 Anita
09 03 24 03 06 064	5497 Anita
09 03 24 03 06 065	Activ melltartó, extra
09 03 24 03 06 066	Amoena Julia
09 03 24 03 06 068	Amoena Laura
09 03 24 03 06 069	Amoena Lisa
09 03 24 03 06 070	Amoena Natalie
09 03 24 03 06 071	Amoena Pamela
09 03 24 03 06 072	Amoena Soft Feeling
09 03 24 03 06 073	Amoena Vanessa
09 03 24 03 06 074	Amoena Verena
09 03 24 03 06 075	Amoena Virginia
09 03 24 03 06 078	Contura Belle Alina
09 03 24 03 06 080	Contura Belle Bianca
09 03 24 03 06 083	Contura Belle Diana
09 03 24 03 06 085	Contura Belle Galant
09 03 24 03 06 091	Timo 6214
09 03 24 03 06 092	Timo 6216
09 03 24 03 06 093	Timo 6217
09 03 24 03 06 095	Timo 6219
09 03 24 03 06 096	Timo 6221
09 03 24 03 06 097	Timo 6223
09 03 24 03 06 100	Timo 6228
09 03 24 03 06 101	Timo 6229
09 03 24 03 06 106	Trulife Sarah 326
09 03 24 03 06 108	For Fem 110
09 03 24 03 06 109	For Fem 3449
09 03 24 03 06 110	For Fem 3450
09 03 24 03 06 111	For Fem 3451
09 03 24 03 06 113	For Fem 3453

ISO-kód	Eszköz megnevezése
09 03 24 03 06 114	For Fem 3454
09 03 24 03 06 115	For Fem 3459
09 03 24 03 06 116	For Fem 3462
09 03 24 03 06 117	For Fem 4310
09 03 24 03 06 118	For Fem 116
09 03 24 03 06 119	For Fem 117
09 03 24 03 06 120	For Fem 118
09 03 24 03 06 121	For Fem 119
09 03 24 03 06 122	For Fem 120
09 03 24 03 06 123	For Fem 115
09 03 24 03 06 124	For Fem 112
09 03 24 03 06 125	For Fem 113
09 03 24 03 06 126	For Fem 114
09 12 03 03 03 001	RS-30
09 12 03 03 03 002	D-4266
09 12 03 03 03 003	Rix
09 12 03 03 03 004	PM 226
09 12 03 03 03 005	Harsányi-féle
09 12 03 03 03 006	B 4021/F
09 12 03 03 03 007	B 4322 (összecsukható)
09 12 03 03 03 008	B 4323 (állítható magasságú)
09 12 03 03 03 009	PP/5021
09 12 03 03 03 010	M 4021 R/A
09 12 03 03 03 012	Mecc San
09 12 03 06 03 001	PM 224
09 12 03 06 03 002	M 4021R/B
09 12 03 06 03 003	RS 32
09 12 03 06 03 004	B 4021
09 12 03 06 03 005	B 4021/M
09 12 03 06 03 006	PP/5022
09 12 03 06 03 007	Mecc San
09 12 03 06 03 009	B-4322, hordozható
09 12 03 06 03 010	Harsányi-féle
09 12 03 06 03 011	D-4021
09 12 15 03 03 001	D 097182
09 12 15 03 03 003	B-4013
09 12 15 03 03 007	WC magasító (Rehab)
09 12 15 03 03 008	WC magasító (Ned-Work)
09 21 06 03 03 001	Conveen EasyCleanse, 250 ml
09 21 06 03 03 003	Sauer Preventox deo, 50 ml
09 21 06 03 03 004	Conveen EasiCleanse, 500 ml
09 21 06 03 06 002	Stomic bőrtisztító folyadék, 200 ml
09 21 18 03 03 001	Conveen Protect bőrvédő krém, 50 g
09 21 18 03 03 002	Conveen Protect bőrvédő krém, 100 g
09 21 18 03 03 003	Conveen Protect bőrvédő krém, 250 g
09 21 18 03 03 004	Conveen Critic Barrier, 100 gr
09 21 18 03 03 005	Conveen Critic Barrier, 50 gr
09 21 18 03 06 001	Stomic bőrtápláló krém, 85 g
09 21 18 03 06 002	Comfeel védőkrém, 60 g

ISO-kód	Eszköz megnevezése
09 24 03 03 03 001	Unoplast ballon katéter, 30 ml, 14-24 Ch
09 24 03 03 03 002	Unoplast ballon katéter, 5 ml, 12 Ch
09 24 03 03 03 003	Nelaton Rüsch ballon katéter, 15 ml, 12-24 Ch
09 24 03 03 06 003	Nelaton Norta Latex gyermek ballon katéter, 5 ml, 8 Ch
09 24 03 03 09 001	Nelaton Rüsch szilikonozott ballon katéter, ezüsttel impregnálva, 5-15 ml, 12-24 Ch
09 24 03 06 03 001	Unoplast 100% szilikon ballon katéter, 30 ml, 16-26 Ch
09 24 03 06 03 002	Nelaton Curity Kendall 100% szilikon ballon katéter, 5 ml, 12-24 Ch
09 24 03 06 03 003	Nelaton Rüsch Brillant 100% szilikon ballon katéter, 5-15 ml, 12-24 Ch
09 24 03 06 03 006	Nelaton Curity Kendall 100% szilikon ballon katéter, 5 ml, 14-22 Ch
09 24 03 06 03 007	Nelaton Rüsch-Brillant 100% szilikon ballon katéter, 5-15 ml, 14-22 Ch
09 24 03 06 03 008	Kendall Nelaton Curity 100% szilikon ballon katéter, 30 ml, 16-24 Ch
09 24 03 06 03 009	Nelaton Rochester Dahlhausen 100% szilikon ballon katéter, 30 ml, 16-26 Ch
09 24 03 06 03 010	Nelaton Rochester Dahlhausen 100% szilikon ballon katéter, 5-10 ml, 12-24 Ch
09 24 03 06 03 011	Sherwood Nelaton 100% szilikon ballon katéter, 30 ml, 16-26 Ch
09 24 03 06 06 001	Nelaton Curity Kendall 100% szilikon gyermek ballon katéter, 3 ml, 6 Ch
09 24 03 06 06 002	Nelaton Curity Kendall 100% szilikon gyermek ballon katéter, 1,5 ml, 6 Ch
09 24 03 06 06 005	Sherwood Nelaton 100% szilikon gyermek ballon katéter, 3 ml, 8-10 Ch
09 24 06 03 03 001	Nelaton Unoplast műanyag lecsapoló katéter, 8-20 Ch
09 24 06 03 03 002	Nelaton Medicoplast műanyag lecsapoló katéter, 8-22 Ch
09 24 06 03 03 005	Nelaton Unoplast műanyag lecsapoló katéter, 8-20 Ch
09 24 06 03 06 001	UnoplastTiemann műanyag lecsapoló katéter, 8-20 Ch
09 24 06 03 06 002	Medicoplast Tiemann műanyag lecsapoló katéter, 8-22 Ch
09 24 06 03 09 001	Nelaton LoFric hidrofил felületű műanyag lecsapoló katéter, 8-24 Ch
09 24 06 03 09 002	Tiemann LoFric hidrofил felületű műanyag lecsapoló katéter, 10-20 Ch
09 24 06 03 09 003	Nelaton Conveen EasiCath hidrofил felületű műanyag lecsapoló katéter, 8-22 Ch
09 24 06 03 09 004	Tiemann Conveen EasiCath hidrofил felületű műanyag lecsapoló katéter, 10-18 Ch
09 24 06 03 09 005	Conveen EasiCath hidrofил felületű műanyag lecsapoló katéter, fiú, 6-10 Ch
09 24 06 03 12 001	Conveen EasiCath Nelaton hidrofил felületű katéter szett, férfi, 8-18 Ch
09 24 06 03 12 002	LoFric Hydo-Kit Nelaton hidrofил felületű katéter szett, férfi, 8-18 Ch
09 24 06 03 12 003	LoFric Hydo-Kit Tiemann hidrofил felületű katéter szett, férfi, 10-18 Ch
09 24 06 06 03 001	Unoplast műanyag lecsapoló katéter, női, 12-16 Ch
09 24 06 06 03 002	Medicoplast műanyag lecsapoló katéter, női, 6-20 Ch
09 24 06 06 03 003	Dahlhausen műanyag lecsapoló katéter, női, 10-18 Ch
09 24 06 06 03 004	Polymed műanyag lecsapoló katéter, női, 8-24 Ch
09 24 06 06 06 001	Conveen EasiCath hidrofил felületű lecsapoló katéter, női, 6-16 Ch
09 24 06 06 06 002	LoFric hidrofил felületű lecsapoló katéter, női, 8-18 Ch
09 24 06 06 06 003	Conveen EasiCath hidrofил felületű lecsapoló katéter, gyermek*, 6-10 Ch
09 24 06 06 06 004	LoFric hidrofил felületű lecsapoló katéter, gyermek*, 6-10 Ch
09 24 06 06 09 001	Conveen EasiCath hidrofил felületű katéter szett, női, 8-14 Ch
09 24 06 06 09 002	LoFric Hydo-Kit hidrofил felületű katéter szett, női, 8-18 Ch
09 24 06 06 12 001	Conveen EasiCath hidrofил felületű katéter szett, gyermek, 6-10 Ch
09 30 04 03 03 001	Molimed mini (200 ml)
09 30 04 03 03 002	Tena Lady Mini (170 ml)
09 30 04 03 03 003	Tena Lady Mini Long (200 ml)
09 30 04 03 03 004	Attends Mini 1 (221 ml)
09 30 04 03 03 006	Absorin Comfort Mini (250 ml)
09 30 04 03 03 011	Molimed micro (150 ml)
09 30 04 03 03 012	Riboform mini (230 ml)
09 30 04 03 03 013	Seni Lady Mini (198 ml)

ISO-kód	Eszköz megnevezése
09 30 04 03 06 004	Molimed midi (300 ml)
09 30 04 03 06 005	Tena Lady Extra (279 ml)
09 30 04 03 06 006	Tena Lady Normal (335 ml)
09 30 04 03 06 007	Abri-San Micro anatómiai (375 ml)
09 30 04 03 06 008	Absorin Comfort Normál (350 ml)
09 30 04 03 06 009	Attends Mini Long 1 (280 ml)
09 30 04 03 06 015	Riboform Midi (340 ml)
09 30 04 03 06 016	Ribolady Normal (332 ml)
09 30 04 03 06 017	Seni Lady Normal (264 ml)
09 30 04 03 06 018	Abri-San Mono Long (300 ml)
09 30 04 03 09 002	Abri-San Mini (372 ml) (anatómiai)
09 30 04 03 09 004	Abri-San Normál (770 ml) (anatómiai)
09 30 04 03 09 005	Attends Normal 3 (351 ml)
09 30 04 03 09 007	Moliform normal (800 ml)
09 30 04 03 09 008	Molimed maxi (600 ml)
09 30 04 03 09 009	Tena Lady Super (600 ml)
09 30 04 03 09 010	Attends Normal Plus 4 (689 ml)
09 30 04 03 09 012	Absorin Comfort Extra (850 ml)
09 30 04 03 09 014	Attends Soft Normal 2+ (413 ml)
09 30 04 03 09 031	Seni Lady Extra (524 ml)
09 30 04 03 12 001	Attends Plus 5 (909 ml)
09 30 04 03 12 003	Moliform plus (1100 ml)
09 30 04 03 12 005	Absorin Comfort Day (1300 ml)
09 30 04 03 12 008	Ribolady Super (936 ml)
09 30 04 03 12 011	Seni Lady Super (910 ml)
09 30 04 03 15 001	Tena comfort Extra (1125 ml)
09 30 04 03 15 002	Abri-San Midi (1107 ml) (anatómiai)
09 30 04 03 15 005	Absorin Day-Extra (1850 ml)
09 30 04 03 15 010	Seni San Normal (1180 ml)
09 30 04 03 15 012	Riboform Plus (1186 ml)
09 30 04 03 18 001	Abri-San Plus (1387 ml) (anatómiai)
09 30 04 03 18 003	Abri-San Super (1840 ml) (anatómiai)
09 30 04 03 18 006	Moliform Extra (1500 ml)
09 30 04 03 18 008	Tena comfort Super (1470 ml)
09 30 04 03 18 009	Attends Extra 6 (1414 ml)
09 30 04 03 18 011	Abri-San Extra (2783 ml) (anatómiai)
09 30 04 03 18 016	Attends Super Plus 8 (2000 ml)
09 30 04 03 18 018	Moliform super (2100 ml)
09 30 04 03 18 020	Attends Super 7 (1700 ml)
09 30 04 03 18 022	Absorin Comfort Night (2550 ml)
09 30 04 03 18 036	Riboform Extra (1425 ml)
09 30 04 03 18 037	Riboform Super Plus (1890 ml)
09 30 04 03 18 039	Seni San Maxi (1496 ml)
09 30 04 06 03 001	Berbero Midi gyermek (620 ml)
09 30 04 06 06 001	Berbero Junior (1200 ml)
09 30 04 06 09 004	Absorin Slip Day Small (1200 ml)
09 30 04 06 09 007	Molicare S (770 ml)
09 30 04 06 09 010	Seni Standard Small (892 ml)
09 30 04 06 09 011	Tena Slip Plus S (1190 ml)

ISO-kód	Eszköz megnevezése
09 30 04 06 09 012	Tena Slip Plus XS (1100 ml)
09 30 04 06 09 013	Molicare XS (720 ml)
09 30 04 06 12 002	Abri Form Small (1799 ml)
09 30 04 06 12 004	Abri Form × Small (1495 ml)
09 30 04 06 12 005	Attends Slip Super 9 S (1750 ml)
09 30 04 06 12 012	Absorin Slip Night Small (1800 ml)
09 30 04 06 12 019	Molicare super S (1270 ml)
09 30 04 06 12 022	Seni Super Small (1259 ml)
09 30 04 06 15 003	Molicare M (1150 ml)
09 30 04 06 15 005	Tena Pants M (1378 ml)
09 30 04 06 15 006	Absorin Slip Day Medium (1800 ml)
09 30 04 06 15 008	Attends Slip Extra 8 M (1795 ml)
09 30 04 06 15 015	Riboslip Medium L (1347 ml)
09 30 04 06 15 016	Riboslip Medium (1497 ml)
09 30 04 06 15 017	Seni Standard Medium (1358 ml)
09 30 04 06 15 022	Pharmico M Day + (2050 ml)
09 30 04 06 18 002	Abri Form Medium Extra (2723 ml)
09 30 04 06 18 003	Abri Form Medium Light (2017 ml)
09 30 04 06 18 005	Attends Slip Super 9 M (2064 ml)
09 30 04 06 18 011	Molicare Super M (2230 ml)
09 30 04 06 18 015	Absorin Slip Night Medium (2700 ml)
09 30 04 06 18 022	Riboslip Medium Plus (1986 ml)
09 30 04 06 18 023	Seni Super Medium (1856 ml)
09 30 04 06 18 026	Tena Flex Super M (2000 ml)
09 30 04 06 18 031	Pharmico M Night + (2900 ml)
09 30 04 06 21 001	Berbero Large felnőtt (1630 ml)
09 30 04 06 21 003	Molicare L (1270 ml)
09 30 04 06 21 005	Absorin Slip Day Large (2000 ml)
09 30 04 06 21 007	Attends Slip Extra 8 L (1995 ml)
09 30 04 06 21 012	Pharmico L Day + (2450 ml)
09 30 04 06 21 013	Seni Standard Extra Large (1565 ml)
09 30 04 06 21 014	Seni Standard Large (1543 ml)
09 30 04 06 21 018	Lille Supreme Fit Large Regular Plus (2200 ml)
09 30 04 06 21 020	Riboslip Large (1698 ml)
09 30 04 06 21 021	Riboslip Large L (1528 ml)
09 30 04 06 24 002	Abri Form Large Extra (3283 ml)
09 30 04 06 24 003	Abri Form Large Light (2502 ml)
09 30 04 06 24 005	Attends Slip Super 9 L (2656 ml)
09 30 04 06 24 013	Molicare Super L (2400 ml)
09 30 04 06 24 014	Tena Pants L (2725 ml)
09 30 04 06 24 018	Absorin Slip Night Large (3750 ml)
09 30 04 06 24 027	Pharmico L Night + (3200 ml)
09 30 04 06 24 030	Seni Super Extra Large (2256 ml)
09 30 04 06 24 031	Seni Super Large (2244 ml)
09 30 04 06 24 035	Tena Flex Super L (2350 ml)
09 30 04 06 24 036	Riboslip Large Plus (2235 ml)
09 30 04 09 03 007	B-732 felnőtt (slip) L
09 30 04 15 03 002	Gerontex Slip XS-S felnőtt
09 30 04 15 06 003	B-730 M felnőtt

ISO-kód	Eszköz megnevezése
09 30 04 15 09 002	Gerontex Slip L felnőtt
09 30 04 15 09 003	B-730 L felnőtt
09 30 04 15 12 002	Gerontex Slip XL-XXL felnőtt
09 30 04 15 12 003	B-730 XL felnőtt
09 30 04 18 15 001	Gerontex Slip Gyb/5 (520 ml) nadrágpelenka
09 30 04 21 03 001	Tena for men
09 30 04 21 03 005	Attends for man (55 ml)
09 30 04 21 03 012	Euron Men (500 ml)
09 30 09 03 03 006	Molipants hálós rögzítőnadrág 1-es méret
09 30 09 03 03 007	Molipants hálós rögzítőnadrág 2-es méret
09 30 09 03 03 009	Attends netz rögzítő nadrág M
09 30 09 03 03 011	Abripants rögzítőnadrágok M
09 30 09 03 03 012	Abripants rögzítőnadrágok L
09 30 09 03 03 013	Abripants rögzítőnadrágok XL
09 30 09 03 03 014	Abripants rögzítőnadrágok XXL
09 30 09 03 03 016	Abrinet rögzítőnadrágok M
09 30 09 03 03 017	Abrinet rögzítőnadrágok L
09 30 09 03 03 018	Abrinet rögzítőnadrágok XL
09 30 09 03 03 024	Attends netz rögzítő nadrág L
09 30 09 03 03 028	Ribosan Comfort rögzítőnadrág M
09 30 09 03 03 030	Ribosan Comfort rögzítőnadrág XL
09 30 09 03 03 031	Ribosan Comfort rögzítőnadrág XXL
09 30 09 03 03 035	Ribosan rögzítőnadrág XL
09 30 09 09 03 001	Pelenkázó nadrág egyedi méret bébifóliából vagy nylprint borítással és fóliabetéttel B-728
09 30 09 09 03 002	Pelenkázó nadrág felnőtt bébifóliából B-725 S/M/L
09 30 09 09 06 001	Pelenkázó nadrág nylprint borítással B-726 S/M/L
09 30 09 09 06 002	Pelenkázó nadrág felnőtt nylprint borítással, fóliabetéttel B-727 S
09 30 09 09 06 003	Pelenkázó nadrág felnőtt nylprint borítással, fóliabetéttel B-727 M
09 30 09 09 06 004	Pelenkázó nadrág felnőtt nylprint borítással, fóliabetéttel B-727 L
09 30 09 09 09 001	LIA incontinencia mosható pelenkázó nadrág (pamut) S
09 30 09 09 09 002	LIA incontinencia mosható pelenkázó nadrág (pamut) M
09 30 09 09 09 003	LIA incontinencia mosható pelenkázó nadrág (pamut) L
09 30 09 09 09 004	LIA incontinencia mosható pelenkázó nadrág (pamut) XL
09 30 09 09 09 005	LIA incontinencia mosható pelenkázó nadrág (pamut) XXL
09 33 03 03 03 001	B 4320
09 33 03 03 03 004	PP/5520
09 33 03 03 03 005	RS 41
09 33 03 03 03 007	M 4320/01R
09 33 03 03 03 008	RIX
09 33 03 03 03 009	M 4320/01R
09 33 03 03 03 010	Activ fürdőkádülőke, fix
09 33 03 03 03 011	D-4320
09 33 03 03 03 012	BM 4320 RehaMed (támlás)
09 33 03 06 03 001	B 4295
09 33 03 06 03 002	RS 42
09 33 03 06 03 005	D-4321 (kifordítható)
12 03 03 03 03 001	Gradus-2
12 03 03 03 03 002	OP 06
12 03 03 03 03 003	Gradus 1

ISO-kód	Eszköz megnevezése
12 03 03 03 03 004	PP-5350
12 03 03 06 03 001	B 4341
12 03 03 06 03 002	B 4341/GY
12 03 03 06 03 003	M 4341/01 R, felnőtt
12 03 03 06 03 004	M 4341/02 R, gyerek
12 03 03 06 03 005	OP 01
12 03 03 06 03 006	D 4341
12 03 03 06 03 007	PP 5341
12 03 03 06 03 008	RS 11
12 03 03 06 03 009	M 4341/01 R, felnőtt
12 03 03 06 03 010	M 4341/02 R, gyerek
12 03 03 06 03 011	BM 4341
12 03 03 06 06 001	GS 8
12 03 03 06 06 002	GS 9
12 03 03 06 06 003	GS 10
12 03 03 06 06 004	GS 5
12 03 03 06 06 005	GS 6
12 03 03 06 06 006	GS 7
12 03 03 06 06 007	Syncro Activ 1
12 03 03 06 06 010	Handy
12 03 03 06 06 011	B-4334
12 03 03 06 06 012	Simplex
12 03 06 03 03 001	Rebotec, felnőtt
12 03 06 03 03 002	RS 20
12 03 06 03 03 003	B 4372
12 03 06 03 03 004	B 4372/GY
12 03 06 03 03 005	OP 02
12 03 06 03 03 006	PP/5372
12 03 06 03 03 007	M 4372 R
12 03 06 03 03 008	FD-93
12 03 06 03 03 009	D-4372
12 03 06 03 03 011	Combi
12 03 06 03 03 016	Rebotec, gyermek
12 03 06 03 03 017	Rebotec, magas
12 03 06 03 03 019	Sunrise Medical-130
12 03 06 03 03 020	M 4372 R
12 03 12 03 03 001	M 4394/01 R, felnőtt (Med-Plan)
12 03 12 03 03 002	M 4394/02 R, gyerek (Med-Plan)*
12 03 12 03 03 003	RS 08
12 03 12 03 03 004	B 4394
12 03 12 03 03 005	D 4394
12 03 12 03 03 006	PP 5394
12 03 12 03 03 007	M 4394/01 R, felnőtt (Orto-Top)
12 03 12 03 03 008	M 4394/02 R, gyerek (Orto-Top)*
12 03 12 03 03 009	Activ hónaljmanó
12 03 16 03 03 001	RS 13
12 03 16 03 03 002	M 4350/01 R, felnőtt (Med-Plan)
12 03 16 03 03 003	M 4350/02 R, gyerek (Med-Plan)*
12 03 16 03 03 004	D 4350

ISO-kód	Eszköz megnevezése
12 03 16 03 03 005	B 4350
12 03 16 03 03 006	B 4350/GY
12 03 16 03 03 007	M 4350/01 R, felnőtt (Orto-Top)
12 03 16 03 03 008	M 4350/02 R, gyerek (Orto-Top)*
12 03 16 03 03 009	Activ háromlábú bot
12 03 16 06 03 001	RS 14
12 03 16 06 03 002	B 4360
12 06 03 03 03 001	OP 03
12 06 03 03 03 002	M 4262/01 R, felnőtt (Med-Plan)
12 06 03 03 03 003	M 4262/02 R, gyerek (Orto-Top)*
12 06 03 03 03 004	D 4262
12 06 03 03 03 005	PP/5262
12 06 03 03 03 006	BM 1852
12 06 03 03 03 007	JK 491
12 06 03 03 03 008	B 4262
12 06 03 03 03 009	PP / 5265 (nagy súlyú betegeknek)
12 06 03 03 03 010	M 4262/01 R, felnőtt (Orto-Top)
12 06 03 03 03 011	M 4262/02 R gyerek (Med-Plan)*
12 06 03 03 03 012	RS 02
12 06 03 06 03 001	D 4263
12 06 03 06 03 002	B 4263
12 06 03 06 03 004	M 4263/01 R, felnőtt (Med-Plan)
12 06 03 06 03 005	M 4263/02 R, gyerek (Med-Plan)*
12 06 03 06 03 006	RS 03
12 06 03 06 03 007	M 4263/01 R, felnőtt (Orto-Top)
12 06 03 06 03 008	M 4263/02 R, gyerek (Orto-Top)*
12 06 03 06 06 001	B 4264
12 06 03 06 06 003	Go-On járókeret, állítható, lépegető
12 06 03 06 09 001	RS 2000
12 06 06 03 03 001	D 4267, fékes
12 06 06 03 03 002	B 4261
12 06 06 03 03 003	PP/5261, fékes
12 06 06 03 03 004	B-4258, négykerekű, fékes
12 06 06 03 03 005	Go-On guruló járókeret, állítható, fékes
12 06 06 03 03 008	B-4259 háromkerekű, összecsuksukható, fékes
12 06 06 03 03 012	RS 04, állítható
12 16 06 03 03 001	RM-006 Rehab (önindító), robbanómotoros
12 16 06 03 03 002	EL-GO, elektromos
12 16 06 03 03 003	EL-GO/M, elektromos
12 21 03 03 03 001	B 4294, tartozékokkal
12 21 03 03 03 002	Otto Bock Eco Buggy
12 21 03 03 03 005	B 4205, felnőtt
12 21 03 03 03 006	B-4291 Pille utazókocsi
12 21 03 03 03 008	Buggi Corzo, bolygó kerékkel
12 21 03 03 03 009	Buggi Prim, bolygó kerékkel
12 21 03 03 03 010	Buggi Prim, fix kerékkel
12 21 06 03 03 001	Mt 07
12 21 06 06 03 001	Everest-Jennings, Meyra
12 21 06 06 03 002	B 4200

ISO-kód	Eszköz megnevezése
12 21 06 06 03 003	B 4200Gy
12 21 06 06 03 004	B 4200P
12 21 06 06 03 005	B 4200/M
12 21 06 06 03 009	Invacare Atlas Lite 1
12 21 06 06 03 010	Invacare Atlas Lite 2
12 21 06 06 03 011	MC-M- X
12 21 06 06 03 014	PP 5200
12 21 06 06 03 015	PP 6200
12 21 06 06 03 018	Rix K 1
12 21 06 06 03 019	RS 50
12 21 06 06 03 020	Service Standard 3600
12 21 06 06 03 021	ST-E Gerontex
12 21 06 06 03 022	WU HO
12 21 06 06 03 023	Classic
12 21 06 06 03 037	OPT-111
12 21 06 06 03 043	S-TOP
12 21 06 06 03 046	Otto Bock Start Basic
12 21 15 03 03 001	B 4210, jobbkezes
12 21 15 03 03 002	B 4211, balkezes
12 21 15 03 06 001	B 4230, jobbkezes
12 21 15 03 06 002	B 4231, balkezes
12 21 15 03 06 003	B 4233, háromkerekű, forgattyús, utcai
12 21 15 03 09 001	KKSZ 1
12 21 27 03 03 002	B 4220
12 21 27 03 03 003	Derby 1.433
12 21 27 03 03 008	Rix E1
12 21 27 03 03 012	Mistral
12 21 27 03 06 001	B-4220/V
12 21 27 03 06 003	Invacare Storm 3 Euro
12 21 27 03 06 005	GR-559
12 21 27 03 06 008	Ortopedia Allround 900 C
12 21 27 03 06 009	Otto Bock B 500
12 24 21 03 03 001	Kerék hátrahelyező adapter OPT-111 kerekesszékhez
12 24 21 03 03 002	Kerék hátrahelyező adapter Meyra kerekesszékhez
12 24 21 03 03 003	Kerék hátrahelyező adapter S TOP kerekesszékhez
12 24 21 03 03 004	Kerék hátrahelyező adapter Otto Bock Start Plusz kerekesszékhez
12 24 21 03 03 005	Kerék hátrahelyező adapter ST-E kerekesszékhez
12 24 24 03 03 001	Varta akkumulátor 905 406 40 Ah
12 24 24 03 03 002	Exide Multicraft Akkumulátor 95406 40 Ah
12 24 24 03 03 005	Varta akkumulátor 95406 40 Ah
12 24 24 03 06 001	Varta akkumulátor 905 602 60 Ah
12 24 24 03 06 002	Exide Multicraft akkumulátor 95602 60 Ah
12 24 24 03 06 003	Varta akkumulátor 95602 60 Ah
12 39 03 03 03 001	Gradus alba
12 39 03 03 06 003	HB 1, műanyag, kampós
12 39 03 03 06 004	HB 2, műanyag, gombos
18 09 27 03 03 001	Módosított lábtartó (pár) B-4200 kerekesszékhez
18 09 27 03 03 003	Módosított lábtartó (pár) B-4210 kerekesszékhez
18 09 27 03 03 004	Módosított lábtartó (pár) B-4211 kerekesszékhez

ISO-kód	Eszköz megnevezése
18 09 27 03 03 005	Módosított lábtartó (pár) B-4220 kerekesszékhez
18 09 27 03 03 006	Módosított lábtartó (pár) B-4200/P kerekesszékhez
18 09 27 03 03 008	Módosított lábtartó (pár) Service standard 3.600 kerekesszékhez
18 09 27 03 03 018	Párnás lábtartó (pár) OPT-111 kerekesszékhez
18 09 27 03 03 019	Módosított lábtartó (pár) Derby 1.433 kerekesszékhez
18 09 27 03 06 001	Kiemelh., kiford., hosszabb., szögben emelh.párnás lábtartó (pár) B-4200 kerekesszékhez (felár)
18 09 27 03 06 004	Kiemelh., kiford., hosszabb., szögben emelh.párnás lábtartó (pár) B-4211 kerekesszékhez (felár)
18 09 27 03 06 005	Kiemelh., kiford., hosszabb., szögben emelh.párnás lábtartó (pár) B-4220 kerekesszékhez (felár)
18 09 27 03 06 006	Kiemelh., kiford., hosszabb., szögben emelh.párnás lábtartó (pár) B-4200/P kerekesszékhez (felár)
18 09 27 03 06 008	Módosított lábtartó (pár) Service standard 3.600 kerekesszékhez (felár)
18 09 27 03 06 009	Módosított lábtartó (pár) Primus adaptív 2.310 kerekesszékhez (felár)
18 09 27 03 06 010	Módosított lábtartó (pár) Derby 1.433 kerekesszékhez (felár)
18 09 34 03 03 001	Módosított háttámla B-4200 kerekesszékhez
18 09 34 03 03 011	Módosított háttámla Derby 1.433 kerekesszékhez
18 09 34 03 03 013	Módosított háttámla B-4200/P kerekesszékhez
18 09 34 03 03 016	Dönthető háttámla OPT-111 kerekesszékhez
18 09 34 03 06 001	Dönth. háttámla, kerék hátrahely.adapterrel, tolókarra 1/és karfával/2 B-4200 (felár)
18 09 34 03 06 004	Dönth. háttámla, kerék hátrahely.adapterrel, tolókarra 1/és karfával/2 B-4211 (felár)
18 09 34 03 06 009	Módosított háttámla Service standard 3.600 kerekesszékhez (felár)
18 09 34 03 06 011	Módosított háttámla Derby 1.433 kerekesszékhez (felár)
18 09 34 03 06 013	Módosított háttámla kerék hátrahelyező adapterrel B-4200/P kerekesszékhez (felár)
18 09 34 03 06 016	3 fokozatban dönthető háttámla kerék hátrahelyező adapterrel MC-M-X kerekesszékhez (felár)
18 09 36 03 03 001	Módosított, lépcsős kartámasz (pár) B-4200 kerekesszékhez
18 09 36 03 06 001	Lépcsős kartámasz (pár) B-4200 kerekesszékhez (felár)
18 09 36 03 06 004	Lépcsős kartámasz (pár) B-4211 kerekesszékhez (felár)
18 09 42 03 03 001	Roho High Profile egy légkamrás antidecubitus ülőpárna
18 09 42 03 03 002	Roho Low Profile egy légkamrás antidecubitus ülőpárna
18 09 42 03 03 004	Meyra ADS 30 77 50-2 egy légkamrás antidecubitus ülőpárna
18 09 42 03 03 005	Waffle egy légkamrás antidecubitus ülőpárna
18 09 42 03 03 006	Relax GelCell egy légkamrás antidecubitus ülőpárna 40 × 40 cm
18 09 42 03 03 007	Relax GelCell egy légkamrás antidecubitus ülőpárna 43 × 43 cm
18 09 42 03 03 008	Relax GelCell egy légkamrás antidecubitus ülőpárna 45 × 40 cm
18 09 42 03 03 009	Pneumat antidecubitus párna
18 09 42 03 06 001	Roho High Profile két légkamrás antidecubitus ülőpárna
18 09 42 03 06 002	Roho Low Profile két légkamrás antidecubitus ülőpárna
18 09 42 03 06 004	Meyra ADS 30 77 51-2 két légkamrás antidecubitus ülőpárna
18 09 42 03 06 005	Mak 4 két légkamrás antidecubitus ülőpárna
18 09 42 03 09 001	Roho Quadro High Profile négy légkamrás pozicionáló antidecubitus ülőpárna
18 09 42 03 09 002	Roho Quadro Low Profile négy légkamrás pozicionáló antidecubitus ülőpárna
18 09 42 03 12 001	Textimed antidecubitus ülőpárna
18 09 42 03 12 002	Textimed antidecubitus sacrum ülőpárna 40 × 40 cm
18 09 42 03 12 003	Gyo-Pár S-3 antidecubitus ülőgyűrű
18 09 42 03 12 004	Gyo-Pár S-7 antidecubitus kocsipárna
18 09 42 03 12 005	Perimed antidecubitus ülőpárna 931 típ. 70 kg alatt
18 09 42 03 12 006	Perimed antidecubitus ülőpárna 932 típ. 70 kg felett
18 09 42 03 12 007	Duren típusú antidecubitus párna
18 09 42 03 12 008	Activ antidecubitus ülőpárna, 70 kg alatt
18 09 42 03 12 009	Activ antidecubitus ülőpárna, 70 kg felett
18 09 42 03 12 024	B-733 Rehab antidecubitus ülőpárna
18 12 18 03 03 001	N10 Gyo-Pár típusú intenzív matrac

ISO-kód	Eszköz megnevezése
18 12 18 03 03 002	Textimed antidecubitus matrac
18 12 18 03 03 003	Perimed 931 típ. antidecubitus matrac 70 kg alatt
18 12 18 03 03 004	Perimed 932 típ. antidecubitus matrac 70 kg felett
18 12 18 03 03 005	Duren típusú antidecubitus matrac
18 12 18 03 03 006	Activ antidecubitus matrac 70 kg felett
18 12 18 03 03 007	Activ antidecubitus matrac, 70 kg alatt
18 12 18 03 03 010	B-733 Rehab antidecubitus matrac
18 12 18 03 06 001	Ardo Polysoft antidecubitus légmatrac kézipumpával
18 12 18 06 03 001	Attends egyszerhasználatos antidecubitus alátét 40 × 60 cm
18 12 18 06 03 002	Molinea egyszerhasználatos antidecubitus alátét 40 × 60 cm
18 12 18 06 03 010	Abri-Soft egyszerhasználatos antidecubitus alátét 40 × 60 cm
18 12 18 06 03 025	Seni Eco egyszerhasználatos antidecubitus alátét 40 × 60 cm
18 12 18 06 03 028	Seni Soft egyszerhasználatos antidecubitus alátét 40 × 60 cm
18 12 18 06 06 001	Gerontex mosható antidecubitus alátét 38 × 38 cm
18 12 18 06 06 002	B-731 mosható antidecubitus alátét 38 × 38 cm
18 12 18 06 06 003	Drytex mosható antidecubitus alátét 38 × 38 cm
18 12 18 06 06 004	PM 038 mosható antidecubitus alátét 38 × 38 cm
18 12 18 06 09 001	PM 085 mosható antidecubitus alátét 85 × 120 cm
18 12 18 06 09 002	Gerontex mosható antidecubitus alátét 75 × 85 cm
18 12 18 06 09 003	B-731 mosható antidecubitus alátét 75 × 85 cm
18 12 18 06 09 007	Abri-Care mosható antidecubitus alátét 70 × 86 cm
18 12 18 06 09 008	Abri-Care mosható antidecubitus alátét rögzítő szárnyakkal 70 × 86 cm
18 18 03 03 03 001	B 4300
18 18 03 03 03 002	Activ WC kapaszkodó keret, fix
18 18 03 03 03 003	M 4300 R/A
18 18 06 03 03 001	B 4303
18 18 06 03 03 007	Actív egyenes kapszkodó
18 18 06 03 03 009	RS-65 (egyenes)
18 18 06 06 03 001	B 4301 (öldaltámaszos)
18 18 06 09 03 001	B 4310
18 18 06 09 03 002	Rix
18 18 06 09 03 003	M 4310/01R
18 18 06 09 03 005	PP/5510
18 18 06 09 03 007	RS 40
18 18 06 09 03 008	KK-511
18 18 06 09 03 009	M 4310/01R
18 18 06 09 03 010	Activ fürdőkád kapaszkodó
18 18 06 09 03 011	D-4310
21 03 03 03 03 001	Clarlux Sph. +/- 0,00 - 4,00 D üveg
21 03 03 03 03 006	Stigmal 1,5 Sph. +/- 0,00 - 4,00 D üveg
21 03 03 03 03 010	Selecta CW Sph. +/- 0.00 - 4.00 D üveg
21 03 03 03 03 011	Dioptra Turnov Sph. +/- 0.00 - 4.00 D üveg
21 03 03 03 03 012	Starlite normál Sph.+/- 0.00 - 4.00 D üveg
21 03 03 03 03 014	UV 1.53 Sph. +/- 0,00 - 4,00 D üveg
21 03 03 03 06 001	Clarlux Sph. +/- 4,25 - 6,00 D üveg
21 03 03 03 09 001	Clarlux Sph. +/- 6,25 - 8,00 D üveg

ISO-kód	Eszköz megnevezése
21 03 03 03 09 003	Clarlux 1,7 Sph. +/- 6,25 - 8,00 D üveg
21 03 03 03 09 009	UV 1.53 Sph. +/- 6,25 - 8,00 D üveg
21 03 03 03 09 018	Starlite normál +/- 6.25 - 8.00 D üveg
21 03 03 03 09 020	Selecta Sph. +/- 6.25 - 8.00 D üveg
21 03 03 03 09 021	Dioptra Turnov Sph. +/- 6.25 - 8.00 D üveg
21 03 03 03 12 004	Starlite normál Sph. +/- 8,25 - 10,00 D üveg
21 03 03 03 12 008	UV 1.53 Sph. +/- 8,25 - 10,00 D üveg
21 03 03 03 12 020	Clarlux Sph. +/- 8,25 - 10,00 D üveg
21 03 03 03 15 003	Clarlux Sph. +/- 10,50 - 13,00 D üveg
21 03 03 03 15 005	UV 1.53 Sph. +/- 10,50 - 12,00 D üveg
21 03 03 03 15 013	Clarlux Sph. +/- 10,50 - 13,00 D üveg
21 03 03 03 18 001	Clarlux Sph. +/- 13,25 - 20,00 D üveg
21 03 03 03 18 006	Dioptra Turnov Sph. +/- 13.25 felett üveg
21 03 03 06 03 001	Clarlux +2,00 cyl-ig Sph. +/- 0,00 - 4,00 D üveg
21 03 03 06 06 001	Clarlux +2,00 cyl-ig Sph. +/- 4,25 - 6,00 D üveg
21 03 03 06 09 004	UV 1.53 + 2,00 cyl-ig Sph. +/- 6,25 - 8,00 D üveg
21 03 03 06 12 017	Clarlux +2,00 cyl-ig Sph. +/- 8,25 - 10,00 D üveg
21 03 03 06 15 001	Clarlux +2,00 cyl-ig Sph. - 13,25 - 20,00 D üveg
21 03 03 09 03 012	UV 1.53 + 2,25 - 4,00 cyl-ig Sph. +/- 0,00 - 4,00 D üveg
21 03 03 09 06 011	UV 1.53 + 2,25 - 4,00 cyl-ig Sph. +/- 4,25 - 6,00 D üveg
21 03 03 09 09 003	Lantal + 2,25 - 4,00 cyl-ig Sph. +/- 6,25 - 8,00 D üveg
21 03 03 09 09 008	UV 1.53 + 2,25 - 4,00 cyl-ig Sph. +/- 6,25 - 8,00 D üveg
21 03 03 09 12 020	Clarlux +2,25 - 4,00 cyl-ig Sph. +/- 8,25 - 13,00 D üveg
21 03 03 09 15 001	Clarlux +2,25 - 4,00 cyl-ig Sph. +/- 13,25 - 20,00 D üveg
21 03 03 21 03 001	Glaukar C-25 Sph. felsőrész +/- 0,00 - 4,00 D üveg pajzsbifocalis
21 03 03 21 03 006	Starlite Sph. felsőrész +/- 0.00 - 4.00 D-ig üveg pajzsbifocalis
21 03 03 21 03 008	Duopal C28 Sph. felsőrész +/- 0.00 - 4.00 D-ig üveg bifocalis
21 03 03 21 03 009	Bifo Stigmal Telarc 32 Sph.felsőrész +/- 0.00 - 4.00 D-ig üveg bifocalis
21 03 03 21 03 010	C28 UV 1.53 Sph.felsőrész +/- 0,00 - 4,00 D üveg pajzsbifocalis
21 03 03 21 03 016	Optimum flat (28) Sph. felsőrész +/- 0.00-4.00 D üveg bifocalis
21 03 03 21 06 009	C28 UV 1.53 Sph. felsőrész +/- 4,25- 6,00 D üveg pajzsbifocalis
21 03 03 21 09 001	Glaukar C 25 Sph. felsőrész +/- 6,25 - 8,00 D üveg pajzsbifocalis
21 03 03 21 18 002	Duopal C 25 Sph. - 12,25 - 15,00 D üveg bifocalis
21 03 03 24 03 001	Glaukar C 25 +4,00 cyl-ig Sph. felsőrész +/- 0,00 - 4,00 D üveg pajzsbifocalis
21 03 03 24 03 007	Starlite +4.00cyl.-ig Sph. felsőrész +/- 0.00 - 4.00 D üveg pajzsbifocalis
21 03 03 24 03 014	Selecta FT 28 +4,00 cyl.-ig Sph felsőrész +/-0.00 - 4.00 D üveg bifocalis
21 03 03 24 06 005	Starlite +4.00 cyl.-ig Sph. felsőrész +/- 4.25 - 6.00 D üveg pajzsbifocalis
21 03 03 24 06 008	C28 UV 1.53 +4,00 cyl.-ig Sph. felsőrész +/-4,25 - 6,00 D üveg pajzsbifocalis
21 03 03 24 09 008	Duopal C 25 +4.00 cyl.-ig Sph. felsőrész +/- 6,25 - 8,00 D üveg bifocalis
21 03 03 24 12 001	Duopal C 25 +4.00 cyl.-ig Sph. felsőrész +/- 8,25 - 10,00 D üveg bifocalis
21 03 03 24 15 001	Duopal C 25 +4.00 cyl.-ig Sph. felsőrész +/- 10,25 - 15,00 D üveg bifocalis
21 03 03 27 01 002	Optolet Sph. +/- 0,00 - 4,00 D műanyag
21 03 03 27 03 002	Optolet Sph. +/- 4,25 - 6,00 D műanyag
21 03 03 27 06 001	CR 39 (Déli) Sph. +/- 6,25 - 8,00 D műanyag
21 03 03 27 06 002	Optolet Sph. +/- 6,25 - 8,00 D műanyag
21 03 03 27 06 023	Starlite Sph. +6.25 - 8.00 D műanyag
21 03 03 27 06 024	Starlite asphericus Sph. +6.25 - 8.00 D műanyag

ISO-kód	Eszköz megnevezése
21 03 03 27 06 025	Starlite CR39 meniscus Sph. +/- 6.25 - 8.00 D műanyag
21 03 03 27 06 026	Eszik CR39 Sph. +/- 6.25 - 8.00 D műanyag
21 03 03 27 06 030	Selecta S Sph. +/-6.25 - 8.00 D műanyag
21 03 03 27 09 001	CR 39 (Déli) Sph. +/- 8,25 - 10,00 D műanyag
21 03 03 27 09 013	Starlite Sph. + 8.25 - 10.00 D műanyag
21 03 03 27 09 014	Starlite asphericus Sph. +/- 8.25 - 10.00 D műanyag
21 03 03 27 09 015	Starlite CR39 meniscus Sph. +/- 8.25 - 10.00 D műanyag
21 03 03 27 09 016	Eszik CR39 Sph +/- 8.25 - 10.00 D műanyag
21 03 03 27 09 018	Hilux 1.5 Sph. +/- 8,25 - 10,00 D műanyag
21 03 03 27 09 027	Selecta HSL Omega Sph. +/-8.25 - 10.00 D műanyag
21 03 03 27 12 003	CR 39 (Déli) Sph. +/- 10,25 - 13,00 D műanyag
21 03 03 27 12 006	Hilux 1.5 Sph. +/- 10,25 - 13,00 D műanyag
21 03 03 27 12 015	Starlite Sph. +/-10.25 - 13.00 D műanyag
21 03 03 27 12 016	Eszik CR39 Sph. +/- 10.25 - 13.00 D műanyag
21 03 03 27 12 018	Selecta Omega Sph. 10.25 - 13.00 D műanyag
21 03 03 27 12 020	Starlite asphericus Sph. +/- 10.25 - 13.00 D műanyag
21 03 03 27 12 021	Starlite CR39 meniscus Sph. +/- 10.25 - 13.00 D műanyag
21 03 03 27 15 002	CR 39 (Déli) Sph. +/- 13,25 - 20,00 D műanyag
21 03 03 27 15 008	Starlite Sph. + 13,25 D felett műanyag
21 03 03 27 15 010	Starlite CR39 meniscus +/- 13,25 D felett műanyag
21 03 03 27 15 011	Starlite asphericus Sph. + 13,25 D felett műanyag
21 03 03 27 15 013	Hilux 1.5 Sph. +/- 13,25 - 26,00 D műanyag
21 03 03 27 15 018	Selecta HSL, Lenticular Omega Sph. 13,25 D felett műanyag
21 03 03 30 01 003	Optolet +2,00 cyl-ig Sph. +/- 0,00 - 4,00 D műanyag
21 03 03 30 03 002	Optolet + 2,00 cyl-ig Sph. +/- 4,25 - 6,00 D műanyag
21 03 03 30 06 001	Optolet Toricus + 2,00 cyl-ig Sph. +/- 6,25 - 8,00 D műanyag
21 03 03 30 06 002	CR 39 (Déli) Toricus + 2,00 cyl-ig Sph. +/- 6,25 - 8,00 D műanyag
21 03 03 30 06 024	Tobo standard +2.00 cyl.-ig Sph +/- 6.25-8.00 D műanyag
21 03 03 30 06 025	Selecta S +2.00 cyl.-ig Sph. 6.25 - 8.00 D műanyag
21 03 03 30 06 028	Starlite +2.00 cyl.-ig Sph. + 6.25 - 8.00 D műanyag
21 03 03 30 06 029	Starlite CR 39 meniscus +2.00 cyl.-ig Sph. +/- 6.25 - 8.00 D műanyag
21 03 03 30 06 030	Starlite asphericus +2.00 cyl.-ig Sph. + 6.25 - 8.00 D műanyag
21 03 03 30 06 031	Eszik CR39 +2.00 cyl.-ig Sph. +/- 6.25-8.00 D műanyag
21 03 03 30 09 005	Hilux 1.5 + 2,00 cyl-ig Sph. + 8,25 - 10,00 D műanyag
21 03 03 30 09 007	Starlite asphericus +2,00 cyl.-ig Sph. + 8.25 - 10.00 D műanyag
21 03 03 30 09 018	CR 39 (Déli) +2,00 cyl-ig Sph. +/- 8,25 - 10,00 D műanyag
21 03 03 30 09 019	Eszik CR39 +2.00 cyl.-ig Sph. +/- 8.25-10.00 D műanyag
21 03 03 30 09 020	Starlite CR39 meniscus +2.00 cyl.-ig Sph. +/- 8.25 - 10.00 D műanyag
21 03 03 30 09 022	Starlite +2.00 cyl.-ig Sph. + 8.25 - 10.00 D műanyag
21 03 03 30 09 023	Selecta Omega +2.00 cyl.-ig Sph, +/-8.25 - 10.00 D műanyag
21 03 03 30 12 002	Aktív +2.00 cyl.-ig Sph. +/-10,25-13,00 D műanyag
21 03 03 30 12 003	Eszik CR39 +2.00 cyl.-ig Sph. +/- 10.25-13.00 D műanyag
21 03 03 30 12 004	Starlite CR39 meniscus +2.00 cyl.-ig Sph. +/- 10.25 - 13.00 D műanyag
21 03 03 30 12 005	Starlite +2.00 cyl.-ig Sph. + 10.25 - 13.00 D műanyag
21 03 03 30 12 014	CR 39 (Déli) + 2,00 cyl-ig Sph. +/- 10,50 - 13,00 D műanyag
21 03 03 30 12 016	Selecta HSL Omega +2.00 cyl.-ig Sph. 10.25 - 13.00 D műanyag
21 03 03 30 12 018	Starlite asphericus +2.00 cyl.-ig Sph. +/- 10.25-13.00 D műanyag

ISO-kód	Eszköz megnevezése
21 03 03 30 12 019	Selecta HSL Lenticular Omega +2,00 cyl.-ig Sph. +/- 10,50 - 13,00 D műanyag
21 03 03 30 15 001	Selecta HSL, Lenticular Omega +2.00 cyl.-g Sph. 13,25 D felett műanyag
21 03 03 30 15 007	Hilux 1.5 + 2,00 cyl.-ig Sph. +/- 13,50 - 26,00 D műanyag
21 03 03 30 15 009	Starlite CR39 meniscus +2.00 cyl.-ig Sph. +/- 13,25 D felett műanyag
21 03 03 30 15 010	Starlite asphericus +2.00 cyl.-ig Sph. + 13,25 D felett műanyag
21 03 03 30 15 011	Starlite +2.00 cyl.-ig Sph. + 13,25 D felett műanyag
21 03 03 30 15 021	CR 39 (Déli) + 2,00 cyl.-ig Sph. +/- 13,50 - 18,00 D műanyag
21 03 03 33 01 001	Incas + 2,25 - 4,00 cyl.-ig Sph. +/- 0,00 - 4,00 D műanyag
21 03 03 33 01 002	Optolet + 2,25 - 4,00 cyl.-ig Sph. +/- 0,00 - 4,00 D műanyag
21 03 03 33 01 003	CR 39 (Déli) + 2,25 - 4,00 cyl.-ig Sph. +/- 0,00 - 4,00 D műanyag
21 03 03 33 01 004	Clarlet SL +2,25 - 4,00 cyl.-ig Sph. +/-0,00 - 2,00 D műanyag
21 03 03 33 01 005	Clarlet SL +2,25 - 4,00 cyl.-ig Sph. +/-2,25 - 4,00 D műanyag
21 03 03 33 01 006	Sola ESV +2,25 - 4,00 cyl.-ig Sph. +/-0,00 - 2,00 D műanyag
21 03 03 33 01 007	Sola ESV +2,25 - 4,00 cyl.-ig Sph. +/-2,25 - 4,00 D műanyag
21 03 03 33 01 009	Incasferal H. I. + 2,25 - 4,00 cyl.-ig Sph. +/- 0,00 - 4,00 D műanyag
21 03 03 33 01 019	Hilux 1.5 +2,25 - 4,00 cyl.-ig Sph. +/-0,00 - 4,00 D műanyag
21 03 03 33 01 026	Optolet + 2,25 -4,00 cyl.-ig Sph. +/- 0,00 - 4,00 D műanyag
21 03 03 33 01 027	Selecta S +2.25-4.00 cyl.-ig Sph. +/-0.00 - 4.00 D műanyag
21 03 03 33 01 031	Tobo standard +2.25-4.00 Sph. +/- 0.00-4.00 D műanyag
21 03 03 33 01 032	Norico Sola +2.00-4.00 cyl.-ig Sph. +/- 0,00 - 4,00 D műanyag
21 03 03 33 01 033	Eszik CR39 +2.00-4.00 cyl.-ig Sph. +/- 0,00 - 4,00 D műanyag
21 03 03 33 03 001	Optolet + 2,25 - 4,00 cyl.-ig Sph. +/- 4,25 - 6,00 D műanyag
21 03 03 33 03 002	CR 39 (Déli) + 2,25 - 4,00 cyl.-ig Sph. +/- 4,25 - 6,00 D műanyag
21 03 03 33 03 003	Sola ESV + 2,25 - 4,00 cyl.-ig Sph. +/- 4,25 - 6,00 D műanyag
21 03 03 33 03 007	Incasferal H. I. + 2,25 - 4,00 cyl.-ig Sph. +/- 4,25 - 6,00 D műanyag
21 03 03 33 03 010	Starlite asphericus +2.25 - 4.00 cyl.-ig Sph. + 4.25 - 6.00 D műanyag
21 03 03 33 03 011	Starlite CR39 meniscus +2.25 - 4.00 cyl.-ig Sph +/- 4.25 - 6.00 D műanyag
21 03 03 33 03 013	Tobo standard +2.25-4.00 Sph. +/- 4.25-6.00 D műanyag
21 03 03 33 03 018	Starlite +2.25-4.00 cyl.-ig Sph. + 4.25 - 6.00 D műanyag
21 03 03 33 03 019	Eszik CR39 +2.25-4.00 cyl.-ig Sph. +/- 4.25-6.00 D műanyag
21 03 03 33 03 020	Hilux 1.5 + 2,25 - 4,00 cyl.-ig Sph. +/- 4,25 - 6,00 D műanyag
21 03 03 33 03 032	Selecta S +2.25 - 4.00 cyl.-ig Sph. +/-4.25 - 6.00 D műanyag
21 03 03 33 06 005	CR 39 (Déli) + 2,25 - 4,00 cyl.-ig Sph. +/- 6,25 - 8,00 D műanyag
21 03 03 33 06 006	Optolet + 2,25 - 4,00 cyl.-ig Sph. +/- 6,25 - 8,00 D műanyag
21 03 03 33 06 008	Tobo standard +2,25-4.00 cyl.-ig Sph.+/- 6.25-8.00 D műanyag
21 03 03 33 06 009	Selecta S +2,25 - 4,00 cyl.-ig Sph. 6.25 - 8.00 D műanyag
21 03 03 33 06 012	Hilux 1.5 +2,25 -4,00cyl Sph.+/- 6,25 - 8,00 D műanyag
21 03 03 33 06 016	Starlite CR39 meniscus +2.25 - 4.00 cyl.-ig Sph. +/- 6.25 - 8.00 D műanyag
21 03 03 33 06 017	Starlite + 2,25 - 4,00 cyl.-ig Sph. +/- 6,25 - 8,00 D műanyag
21 03 03 33 06 018	Eszik CR39 +2,25-4,00 cyl.-ig Sph. +/-6,25-8,00 D műanyag
21 03 03 33 06 029	Sola ESV + 2,25 - 4,00 cyl.-ig Sph. +/- 6,25 - 8,00 D műanyag
21 03 03 33 06 030	Incasferal H. I. + 2,25 - 4,00 cyl.-ig Sph. +/- 6,25 - 8,00 D műanyag
21 03 03 33 09 023	Aktív +2.25-4.00 cyl.-ig Sph. +/-8,25-10,00 D műanyag
21 03 03 33 12 010	Aktív +2.25-4.00 cyl.-ig Sph. +/-10,25-13,00 D műanyag
21 03 03 36 03 001	Duophthal Sph. felsőrész +/- 0,00 - 4,00 D műanyag körbifocalis
21 03 03 36 03 004	CR 39 (Déli) Sph. felsőrész +/- 0,00 - 4,00 D műanyag pajzsbifocalis
21 03 03 36 03 007	Telarc 28 Orma Sph. felsőrész +/- 0,00 - 4,00 D műanyag pajzsbifocalis

ISO-kód	Eszköz megnevezése
21 03 03 36 03 015	Bifokális Activ flat (28) Sph. felsőrész +/- 0.00-4.00 D műanyag
21 03 03 36 03 016	Activ Duophtal Sph. felsőrész +/- 0.00 - 4.00 D műanyag körbifocalis
21 03 03 36 03 017	Bifo Telarc 25 Orma Sph. felsőrész +/- 0.00 - 4.00 D műanyag bifocalis
21 03 03 36 03 018	Bifo R 28 Orma Sph. felsőrész +/- 0.00 - 4.00 D műanyag bifocalis
21 03 03 36 03 027	Tobo Bifokális Activ flat (28) Sph. felsőrész +/- 0.00 - 4.00 D műanyag bifocalis
21 03 03 36 06 013	Activ Duophtal Sph. felsőrész +/- 4.25 - 6.00 D műanyag körbifocalis
21 03 03 36 09 001	Duophtal Sph. felsőrész +/- 6,25 - 8,00 D műanyag körbifocalis
21 03 03 36 09 006	Sola CT 28 Sph. felsőrész +/- 6,25 - 8,00 D műanyag pajzsbifocalis
21 03 03 36 09 010	Selecta FT28 Sph. felsőrész +/- 6.25 - 7.00 D műanyag bifocalis
21 03 03 36 09 011	Starlite CR39 Sph. felsőrész +/- 6.25 - 8.00 D-ig műanyag pajzsbifocalis
21 03 03 36 09 012	Starlite CR39 Sph. felsőrész +/- 6.25 - 8.00 D-ig műanyag körbifocalis
21 03 03 36 09 013	Bifokális Activ flat (28) Sph. felsőrész +/- 6.25-8.00 D műanyag bifocalis
21 03 03 36 09 014	Activ Duophtal Sph. felsőrész +/- 6.25 - 8.00 D-ig műanyag körbifocalis
21 03 03 36 09 021	Tobo Bi-Lite Sph. felsőrész +/- 6,25 - 8,00 D műanyag egyenes bifocalis
21 03 03 36 12 001	Incas Lentilux DF 22 Sph. felsőrész +/- 8,25 - 10,00 D műanyag pajzsbifocalis
21 03 03 36 12 004	Starlite CR39 Sph. felsőrész +/- 8.25 - 10.00 D-ig műanyag pajzsbifocalis
21 03 03 36 12 005	Starlite CR39 Sph. felsőrész +/- 8.25 - 10.00 D-ig műanyag körbifocalis
21 03 03 36 12 006	Bifokális Activ flat (28) Sph. felsőrész +/- 8.25-10.00 D műanyag bifocalis
21 03 03 36 12 013	Duophtal 4.00 cyl.-ig Sph. felsőrész +/- 8,25 - 9,00 D műanyag körbifocalis
21 03 03 36 15 005	Bifokális Activ flat (28) Sph. felsőrész +/- 10.5-12.00 D műanyag bifocalis
21 03 03 36 18 004	Omega Orma Sph. felsőrész +/- 12.25 - 20.00 D-ig műanyag bifocalis
21 03 03 39 03 003	Sola CT 28 + 4,00 cyl.-ig Sph. felsőrész +/- 0,00 - 4,00 D műanyag pajzsbifocalis
21 03 03 39 03 006	CR 39 (Déli) +4,00cyl.-ig. Sph. felsőrész +/-0,00 - 4,00D műanyag pajzsbifocalis karcmentesítő réteggel
21 03 03 39 03 015	Bifo Telarc 25 Orma +4.00 cyl.-ig+Sph. felsőrész +/- 0.00 - 4.00 D műanyag bifocalis
21 03 03 39 03 016	Bifo R 28 Orma +4.00 cyl.-ig Sph. felsőrész +/- 0.00 - 4.00 D műanyag bifocalis
21 03 03 39 03 019	D28 Flat Top TR +4.00 cyl.-ig Sph. felsőrész +/- 0.00 - 4.00 D műanyag bifocalis
21 03 03 39 06 005	Bi-Lite + 4,00 cyl.-ig Sph. felsőrész +/- 4,25 - 6,00 D műanyag egyenes bifocalis
21 03 03 39 06 013	Starlite CR39 executív +4.00 cyl.-ig Sph. felsőrész +/- 4.25 - 6.00 D műanyag bifocalis
21 03 03 39 06 025	Tobo Bi-Lite +4.00 cyl.-ig Sph. felsőrész +/- 4,25 - 6,00 D műanyag bifocalis
21 03 03 39 09 006	Bi-Lite +4,00 cyl.-ig Sph. felsőrész +/- 6,25-8,00 D műanyag egyenes bifocalis
21 03 03 39 12 002	Duophtal +4,00 cyl.-ig Sph. felsőrész +/- 8,25 - 10,00 D műanyag körbifocalis
21 03 03 39 12 003	Bifokális Activ flat (28) +4.00 cyl.-ig Sph. felsőrész +/- 8.25-10.00 D műanyag bifocalis
21 03 03 39 12 004	Starlite CR39 +4,00 cyl.-ig Sph. felsőrész +/- 8.25 - 10.00 D műanyag körbifocalis
21 03 03 39 15 005	Bifokális Activ flat (28) +4.00 cyl.-ig Sph. felsőrész +/- 10.50-12.00 D műanyag bifocalis
21 03 03 39 18 006	Bifokális Activ flat (28) +4.00 cyl.-ig Sph. felsőrész +/- 12.5-20.00 D műanyag bifocalis
21 03 03 42 03 003	Matt súly (Metacolor)
21 03 03 42 06 003	Plan súly (Metacolor)
21 03 03 45 03 004	Prizma decentrálas üveg lencsére felár (Noptiker)
21 03 03 45 06 001	Prizma decentrálas műanyag lencsére felár (Essilor Optika)
21 03 03 48 03 005	Magas cylinder üveg lencsére felár (Noptiker)
21 03 03 48 06 004	Magas cylinder műanyag lencsére felár (Noptiker)
21 03 03 51 06 001	Lenticularis felár műanyag lencsére (Déli Optika)
21 03 03 51 06 002	Lenticularis felár műanyag lencsére (Carl Zeiss Aalen)
21 03 03 51 06 003	Lenticularis felár műanyag lencsére (Noptiker)
21 03 03 54 03 005	Színezés üveg lencsére (optikus kivitelezés)
21 03 03 54 06 010	Színezés műanyag lencsére (optikus kivitelezés)

ISO-kód	Eszköz megnevezése
21 03 03 57 03 003	Keményréteg bevonat műanyag lencsére (Essilor Optika)
21 03 03 60 03 002	Tükröződésmentes bevonat üveg lencsére (Hoya Lens)
21 03 03 60 03 004	Tükröződésmentes bevonat üveg lencsére (optikus kivitelezés)
21 03 03 60 06 003	Tükröződésmentes bevonat műanyag lencsére (Carl Zeiss Aalen)
21 03 03 63 03 002	Keményréteg- és tükröződésmentes bevonat műanyag lencsére (Metalcolor)
21 03 03 63 03 007	Keményréteg- és tükröződésmentes bevonat műanyag lencsére (optikus kivitelezés)
21 03 06 03 03 014	1001 típusú felnőtt férfi fröccsöntött műanyag szemüvegkeret (ROYAL)
21 03 06 03 03 015	1002 típusú felnőtt női fröccsöntött műanyag szemüvegkeret (ROYAL)
21 03 06 06 03 001	Jumbo/FSz (univerzális) mart, műanyag szárral
21 03 06 06 03 002	CRIS 101 (univerzális) fröccsöntött, műanyag szárral
21 03 06 06 03 003	CRIS 115 (univerzális) fröccsöntött, műanyag szárral
21 03 06 06 03 004	CRIS 124 (univerzális) fröccsöntött, műanyag szárral
21 03 06 06 03 005	CRIS 228 (univerzális) fröccsöntött, műanyag szárral
21 03 06 06 03 006	CRIS 133 (univerzális) fröccsöntött, műanyag szárral
21 03 06 06 03 007	CRIS 135 (univerzális) fröccsöntött, műanyag szárral
21 03 06 06 06 001	VUK-Victory
21 03 06 06 06 002	CRIS 101 (univerzális) fröccsöntött, korbács szárral
21 03 06 06 06 003	CRIS 133 (univerzális) fröccsöntött, korbács szárral
21 03 06 06 06 004	CRIS 135 (univerzális) fröccsöntött, korbács szárral
21 03 06 09 03 001	Ortopéd, fém és mart műanyag
21 03 09 03 03 002	PMMA cornealis Sph. +/- 32.00 D (Soft & Hard Lens)
21 03 09 03 06 001	PMMA cornealis aphakias Sph. +8.00 D-től +32.00 D (SE I. Sz Kl)
21 03 09 03 09 001	PMMA cornealis keratoconusos Sph. +/- 32.00 D (SE I. Sz Kl)
21 03 09 06 03 001	Raphael Sph +/- 5.00 D
21 03 09 06 03 004	EuroPerm 60 Sph. +/-5.00 D
21 03 09 06 06 001	Raphael Sph. +/-11.00 - +/-25.00 D
21 03 09 06 06 002	Raphael Sph. +/-25.50 - +/-30.00 D
21 03 09 06 06 005	Polycon Sph. +/-5.00 D felett
21 03 09 06 09 002	Raphael Sph. +/- 25.00 D keratoconusos
21 03 09 09 03 001	Edge III. REGULAR Sph. -0.25 - -8.00 D
21 03 09 09 03 002	Edge III. REGULAR Sph. +0.25 - +5.00 D
21 03 09 09 03 004	Edge III. XT, THIN Sph. -0.25 - -8.00 D
21 03 09 09 03 007	Edge III. REGULAR Sph. +5.50 - +8.00 D
21 03 09 09 03 008	Versascribe Sph. -0.25 - -8.00 D
21 03 09 09 03 010	Hema Sph. +/- 8.00 D
21 03 09 09 06 001	Hema Sph. -12.50 - -20.00 D
21 03 09 09 06 002	Edge III. REGULAR Sph. -8.50 - -35.00 D
21 03 09 09 06 005	Edge III. REGULAR Sph. +8.50 - +35.00 D
21 03 09 09 06 006	Versascribe Sph. -8.50 - -10.00 D
21 03 09 09 06 007	Hema Sph. +/- 8.00 D felett
21 03 09 12 03 002	Edge III. 55 hosszított viseletű Sph. -8.00 - +5.00 D
21 03 09 12 06 001	Revolution Sph. +/- 8.00 D felett
21 03 09 12 06 002	Bio-Curve Sph. +/- 8.00 D felett
21 03 09 12 06 004	Durasoft D3 Sph. +/- 8.00 D. felett
21 03 09 12 06 006	Durasoft 3 LiteTint Sph +/-8.00 D
21 03 09 12 06 007	Hydrofit 55 Sph. +/- 20.00 D
21 03 09 12 06 009	Omniflex Sph. +/- 20.00 D

ISO-kód	Eszköz megnevezése
21 03 09 12 06 010	Proclear Sph. +/-35.00 D
21 03 09 12 06 011	RE 55 Sph. +/- 20.00 D
21 03 09 15 03 001	Bio-Curve cyl. 0,75 - 3,00 Sph. -0.50 - -20.00 D
21 03 09 15 03 002	Bio-Curve cyl. 0,75 - 3,00 Sph. +0.50 - +10.00 D
21 03 21 03 06 001	Galilei-System 2,2 × , Sehwinkel
21 03 21 03 09 001	Matt előtét
21 03 21 03 12 001	Előtét lencse 3.0 D-16.0 D-ig
21 03 21 03 15 001	Formasablon centírozóval, konverg. Adapt.
21 03 21 03 18 001	Alátét 6 db
21 03 21 04 03 001	Szférikus korrekció
21 03 21 04 06 001	Tórikus korrekció
21 03 21 04 09 001	Fantom lencse
21 03 21 04 12 001	Előtét lencse 2 × , 3 × , 4 ×
21 03 21 04 15 001	Előtét lencse 5 × , 6 × , 8 ×
21 03 21 04 18 001	Előtét lencse 10 × , 12 ×
21 03 21 04 21 001	Matt előtét lencse
21 03 21 04 24 001	Bifó előtét lencse 2 × , 3 × , 4 ×
21 03 21 06 15 001	Előtét lencse matt
21 03 21 07 03 001	Kepler monocular távcső 6 × 16
21 03 21 07 03 002	Kepler monocular távcső 2,8 × 9
21 03 21 07 03 004	Kepler monocular távcső 4,2 × 10
21 03 21 09 03 001	Speciális hordozó keret
21 03 21 12 03 001	Speciális szemüveg tok
21 03 39 03 03 009	Sauflon Delta tárolóoldat 110 ml kemény kontaktlencséhez
21 03 39 06 03 009	Opti-Free Express oldat 120 ml
21 03 39 06 06 002	Unizyme 12 tablets
21 03 39 09 03 001	Opti-Free Case Green kosaras tok
21 45 03 03 03 06 002	Phonak Astro MC-EH-CIC
21 45 03 03 03 06 005	Unitron Sound F/X Pro CIC
21 45 03 03 03 06 007	Protone CIC AGC
21 45 03 03 03 06 009	Siemens Swing CIC SM
21 45 03 03 03 06 011	Victofon V5 PRO 1 M CIC
21 45 03 03 03 06 012	Puretone CIC 2010-ESPII
21 45 03 03 03 09 001	Siemens Piccolo GRAN-D CIC
21 45 03 03 03 12 002	Beltone Invisa Polara
21 45 03 03 03 12 004	Starkey CIC Sequel II
21 45 03 03 03 15 001	Oticon Digi Life COM CIC
21 45 03 03 03 15 003	Semina Semo EVO CIC
21 45 03 03 03 15 004	Victofon Vital Plus CIC
21 45 03 03 03 15 005	Victofon Quartet CIC
21 45 03 03 03 15 007	Viennatone New Tone CIC
21 45 03 03 03 18 001	Oticon Digi Focus CIC
21 45 03 03 03 21 001	Canta 710
21 45 03 03 03 21 002	Widex Senso Díva SD-CIC
21 45 03 03 06 03 001	Phonak Inca AF-SC
21 45 03 03 06 03 002	Victofon Mistery Class D
21 45 03 03 06 03 003	Puretone CIC 2010-K

ISO-kód	Eszköz megnevezése
21 45 03 03 06 15 001	Semina SMC EVO CIC
21 45 03 03 06 18 001	Phonak Aero 11 CIC
21 45 03 06 03 03 003	Unitron Vista
21 45 03 06 03 03 004	Bernafon Opus 2 ITC AGC-0
21 45 03 06 03 03 007	Puretone C 2005-K
21 45 03 06 03 06 001	Oticon Ergo Mini Canal
21 45 03 06 03 06 007	Siemens Swing CT
21 45 03 06 03 06 008	Siemens Swing CS
21 45 03 06 03 06 009	Victofon V5 PRO 1M canal
21 45 03 06 03 06 010	Oticon Ergo Canal
21 45 03 06 03 09 002	Siemens Piccolo Grand-D CT
21 45 03 06 03 12 001	Vega 215 Mezzo (Audio Service)
21 45 03 06 03 12 002	Widex Bravo B1X
21 45 03 06 03 12 004	Widex Senso P7X
21 45 03 06 03 15 007	Viennatone New Tone ITC
21 45 03 06 03 18 001	Danalogic 501 D
21 45 03 06 03 18 005	Widex Senso P8X
21 45 03 06 03 18 010	Bernafon Smile 310 ITC
21 45 03 06 03 18 011	Bernafon Smile 321 ITC
21 45 03 06 03 21 001	Canta 730
21 45 03 06 03 21 004	Widex Senso Díva SD-XM
21 45 03 06 06 03 001	Danavox 131 AGC I
21 45 03 06 06 03 006	Puretone WE-B
21 45 03 06 06 06 011	Victofon V5 PRO 1M concha
21 45 03 06 06 12 004	Semina SMC VDD
21 45 03 06 06 15 004	Semina SMC EVO
21 45 03 06 06 15 005	Victofon Vital Plus concha
21 45 03 06 06 18 002	Oticon Digi Focus II ITE
21 45 03 06 06 18 003	Phonak Aero 22 ITE
21 45 03 06 06 21 001	Oticon Adapto ITE
21 45 03 06 06 21 003	Unitron Nexus FS
21 45 06 03 03 004	Starkey SM AGC
21 45 06 03 03 007	Viennatone 132
21 45 06 03 06 001	Danavox 163VS
21 45 06 03 09 001	Widex Digital A3
21 45 06 03 09 002	Widex Digital A4
21 45 06 03 12 003	Widex Bravo B1
21 45 06 03 12 006	Widex Bravo B2
21 45 06 03 15 001	Oticon Digi Life COM Compact
21 45 06 03 18 001	Danalogic 163 D
21 45 06 03 18 003	Resound BT 5
21 45 06 03 18 007	Widex Senso P8
21 45 06 03 21 001	Canta 770D
21 45 06 06 03 001	Puretone PT 5AGC
21 45 06 06 03 005	Danavox 143 AGC I
21 45 06 06 03 008	Danavox 143 V
21 45 06 06 03 018	Unitron UM 60 AGC0

ISO-kód	Eszköz megnevezése
21 45 06 06 03 025	Bernafon Opus 2 Mini BTE
21 45 06 06 06 001	Oticon Ergo BTE
21 45 06 06 06 002	Oticon Swift 90
21 45 06 06 06 003	Oticon Swift 90+
21 45 06 06 06 006	Siemens Swing S1+
21 45 06 06 06 007	Siemens Swing S2 P+
21 45 06 06 06 008	Siemens Swing S3+
21 45 06 06 06 010	Hansaton Dixy 49
21 45 06 06 06 011	Hansaton Dixy 49 P
21 45 06 06 09 001	Siemens Phoenix 103
21 45 06 06 09 002	Siemens Phoenix 203
21 45 06 06 12 002	Beltone D71 HP Polara
21 45 06 06 12 005	Integra VD
21 45 06 06 15 002	Viennatone New Tone BTE
21 45 06 06 15 006	Victofon Quartet BTE
21 45 06 06 15 007	Puretone Integra VD
21 45 06 06 18 010	Hansaton Actívo 49 2C II
21 45 06 06 18 011	Hansaton Actívo 49 2C VC
21 45 06 06 21 002	Phonak Claro 211 DAZ
21 45 06 09 03 002	Phonak Classica PPCL P
21 45 06 09 06 001	Bernafon AF 120
21 45 06 09 09 001	Siemens Phoenix 303
21 45 06 12 03 001	Starkey BC 1
21 45 09 03 03 001	Puretone Gamma 100 S
21 45 09 03 03 003	Puretone Beta PP
21 45 12 03 03 002	Siemens Vita 168 PP
21 45 12 03 03 003	Rionet HA 72 P
21 45 24 03 03 001	Kemény fülilleszték
21 45 24 03 06 001	Félkemény fülilleszték
21 45 24 03 09 001	Rugalmas PVC fülilleszték
21 45 24 03 12 001	Szilikon fülilleszték
21 45 24 03 15 001	Kombinált fülilleszték
21 45 24 06 03 001	Vékony cső
21 45 24 06 06 001	Közepes cső
21 45 24 06 09 001	Vastag cső
21 45 24 06 12 001	Páramentes cső
21 45 24 06 15 001	Libby Horn cső
21 45 24 06 18 001	Bakke Horn cső
21 45 24 06 21 001	Szellőzőfurat dugóval
21 45 24 06 24 001	Fémbetét
21 45 24 06 27 001	Antiallergiás bevonat
21 45 24 09 03 001	Illeszték modulhoz
21 45 24 09 06 001	Ház
21 45 24 09 09 001	Ház, szellőzőfurattal
21 45 24 12 03 001	Egyéni védő fülilleszték
21 45 27 03 03 001	Varta 1,5 V-os MedEl implantátumhoz
21 45 27 03 06 007	Varta V40 Ni.MH

ISO-kód	Eszköz megnevezése
21 45 27 03 09 001	Varta 9 V-os MedEl implantátumhoz
21 45 27 06 03 001	Phonak akkumulátor ellenőrző
21 45 27 06 06 002	Victofon digitális energiaforrás tesztelő
21 45 27 06 06 004	Protone elem mérő
21 45 27 06 06 005	Puretone digitális elemmérő
21 45 27 06 06 006	Geers elemmérő
21 45 27 09 03 001	Widex akkumulátor töltő
21 45 27 12 03 002	Varta 675
21 45 27 12 03 004	Activair 675
21 45 27 12 03 005	Rayovac 675
21 45 27 12 03 007	Panasonic 675
21 45 27 12 03 015	Renata ZA 675
21 45 27 12 04 002	Rayovac Extra High Power Med-El digitális implantátumhoz
21 45 27 12 06 001	Varta 312
21 45 27 12 06 002	Rayovac 312
21 45 27 12 06 003	Panasonic 312
21 45 27 12 06 013	Renata ZA 312
21 45 27 12 09 002	Varta 13
21 45 27 12 09 004	Rayovac 13
21 45 27 12 09 006	Panasonic 13
21 45 27 12 09 013	Renata ZA 13
21 45 27 12 12 002	Varta 10
21 45 27 12 12 004	Rayovac 10
21 45 27 12 12 013	Renata ZA 10
21 45 27 12 15 001	Rayovac 5
21 45 27 12 18 001	Varta 4006 LR 6
21 45 27 12 18 002	Panasonic LR 6
21 45 27 12 18 003	GP LR 6
21 45 30 03 03 001	Siemens gyári illeszték
21 45 30 06 03 001	GN ReSound kétpólusú zsinór
21 45 30 06 03 002	Widex kétpólusú zsinór
21 45 30 06 03 003	Oticon kétpólusú zsinór
21 45 30 06 06 001	Siemens hárompólusú zsinór
21 45 30 06 06 002	Widex hárompólusú zsinór
21 45 30 06 06 003	Oticon hárompólusú zsinór
21 45 30 06 06 007	Danavox hárompólusú zsinór
21 45 30 06 09 001	Viennatone "Y" zsinór
21 45 30 09 03 001	Viennatone szemüveg előrész
21 45 30 09 06 001	Viennatone szemüveg vakszár
21 45 30 09 09 001	Viennatone szemüvegszár toldalék
21 45 30 12 03 001	Widex csontvezetési hallgató (2)

ISO-kód	Eszköz megnevezése
21 45 30 12 06 002	Widex csontvezetési hallgató (3)
21 45 30 12 06 003	Oticon csontvezetési hallgató (3)
21 45 30 15 03 003	Widex légvezetési hallgató (2)
21 45 30 15 06 001	Danavox légvezetési hallgató (3)
21 45 30 15 06 002	Widex légvezetési hallgató (3)
21 45 30 18 03 001	Viennatone fejpánt
21 45 30 21 03 001	Siemens szemüveg adapter
21 45 30 24 03 001	Phonak audiopapucs
21 45 30 24 06 002	Widex zsinór
21 45 30 27 03 007	Protone stetoclip
21 45 30 30 03 001	Viennatone könyök Y 40
21 45 30 30 03 006	Oticon könyök
21 45 30 30 03 007	Bernafon könyök
21 45 30 36 03 001	H 1 ébresztőóra
21 45 30 36 06 001	Hangérzékelő egység H 1 ébresztőórához
21 45 30 36 09 001	K 1 közösítő egység H 1 ébresztőórához
21 45 30 36 12 001	Szerelt vezeték 5 m-es, H 1 ébresztőórához
21 45 30 36 15 001	Szerelt vezeték 10 m-es, H 1 ébresztőórához
21 45 30 36 18 001	Szerelt vezeték 15 m-es, H 1 ébresztőórához
21 45 30 37 21 001	LISA Combi II + Lisa Time S kombináció
21 45 30 37 21 002	Bellmann & Symfon jelzőrendszer
21 45 30 37 21 003	Protone Flash kombináció
21 45 30 39 03 001	Personic gyári illeszték
21 45 30 42 03 001	INDI-5 induktív hurkos erősítő
21 45 30 42 06 001	Mirafon telefon hallássérültek részére"

**A pénzügyminiszter
17/2007. (VII. 25.) PM
rendelete**

**a Vám- és Pénzügyőrség szociális és kegyeleti
gondoskodással kapcsolatos feladatairól szóló
23/2001. (VI. 15.) PM rendelet módosításáról**

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdésének *i*) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának *b*) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §

A Vám- és Pénzügyőrség szociális és kegyeleti gondoskodással kapcsolatos feladatairól szóló 23/2001. (VI. 15.) PM rendelet 4. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Eseti szociális segélyben részesíthető továbbá a pénzügyőr hozzátartozója, ha a pénzügyőr halála a szolgáltatelljesítés helyére történő oda- és visszautazás során következett be, feltéve, hogy a haláleset nem a vám- és pénzügyőrség saját vagy bérelt járművének használatával összefüggésben történt.

(3) Az eseti szociális segély nem haladhatja meg a mindenkori minimálbér kétszeresét. A tartósan kedvezőtlen szociális helyzetben lévő pénzügyőrnek adható szociális segély összege évenként nem lehet több a minimálbér háromhavi összegénél. A (2) bekezdésben meghatározott eseti szociális segély összege nem haladhatja meg a mindenkori minimálbér összegének huszonötszörösét.”

2. §

E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Dr. Veres János s. k.,
pénzügyminiszter

VI. rész KÖZLEMÉNYEK, HIRDETMEÉNYEK

Az Országos Választási Bizottság 176/2007. (VII. 23.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. §-a (3) bekezdésének *b)* pontjában foglalt hatáskörében eljárva a D. L. által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítése tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadja. A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál [1051 Budapest, Roosevelt tér 1–3.; levélcím: 1903 Budapest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

A beadványozó 2007. július 11-én aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be hitelesítés céljából az Országos Választási Bizottsághoz. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepel:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy az egészségügyi hozzájárulás 2008-tól kezdve eltöröltessék?”

Az országos népszavazás, illetőleg népi kezdeményezés során alkalmazandó aláírásgyűjtő ív tartalmát a Ve. 118. § (3)–(5) bekezdései alapján a 34/2002. (XII. 23.) BM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. számú mellékletének 6. számú mintája határozza meg.

Az Országos Választási Bizottság a hitelesítésre benyújtott aláírásgyűjtő ív mintapéldányával kapcsolatban megállapította, hogy az nem felel meg a Ve.-ben meghatározott adattartalomnak és a Rendeletben meghatározott mintának, ugyanis hiányos, illetőleg pontatlan az aláírásgyűjtő ív számos eleme és rovata. Nem szerepel rajta az „Alulírottak országos népszavazás kitűzését kezdeményezzük:”, illetőleg az „Alulírottak országos népi kezdeményezést támogatunk az alábbi kérdésben:” mondatok egyike sem, így az aláírásgyűjtő ív alapján nem deríthető ki az aláírásgyűjtés célja. Hiányzik a hitelesítésre szolgáló szövegrész, az „aláírásgyűjtő ív” cím, „az aláírást gyűjtő polgár aláírása” szövegrész, valamint az a felhívás, amely szerint egy választópolgár a kezdeményezést csak egy alá-

írással támogathatja, továbbá nem a Rendeletben meghatározott mintának megfelelő az egyes rovatok fejléce sem. A fentiek alapján az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadta.

II.

A határozat az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény 2. §-án, 18. §-ának *c)* pontján, a Ve. 118. §-ának (3)–(5) bekezdéseiben, a Rendelet 5. számú mellékletének 6. számú mintáján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.

Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

Az Országos Választási Bizottság 177/2007. (VII. 23.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. §-a (3) bekezdésnek *b)* pontjában foglalt hatáskörében eljárva a D. L. által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítése tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadja. A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál [1051 Budapest, Roosevelt tér 1–3.; levélcím: 1903 Budapest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

A beadványozó 2007. július 11-én aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be hitelesítés céljából az Országos Választási Bizottsághoz. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepel:

„Egyetért-e Ön egy azzal, hogy jogszabállyal kötelezzék az orvosokat arra, hogy a hálapénz átvételéről számlát adjanak, melynek elmulasztása szabálysértési eljárást vonjon maga után?”

Az országos népszavazás, illetőleg népi kezdeményezés során alkalmazandó aláírásgyűjtő ív tartalmát a Ve. 118. § (3)–(5) bekezdései alapján a 34/2002. (XII. 23.) BM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. számú mellékletének 6. számú mintája határozza meg.

Az Országos Választási Bizottság a hitelesítésre benyújtott aláírásgyűjtő ív mintapéldányával kapcsolatban megállapította, hogy az nem felel meg a Ve.-ben meghatározott adattartalomnak és a Rendeletben meghatározott mintának, ugyanis hiányos, illetőleg pontatlan az aláírásgyűjtő ív számos eleme és rovata. Nem szerepel rajta az „Alulírottak országos népszavazás kitűzését kezdeményezzük:”, illetőleg az „Alulírottak országos népi kezdeményezést támogatunk az alábbi kérdésben:” mondatok egyike sem, így az aláírásgyűjtő ív alapján nem deríthető ki az aláírásgyűjtés célja. Hiányzik a hitelesítésre szolgáló szövegrész, az „aláírásgyűjtő ív” cím, „az aláírást gyűjtő polgár aláírása” szövegrész, valamint az a felhívás, amely szerint egy választópolgár a kezdeményezést csak egy aláírással támogathatja, továbbá nem a Rendeletben meghatározott mintának megfelelő az egyes rovatok fejléce sem. A fentiek alapján az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadta.

II.

A határozat az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény 2. §-án, 18. §-ának c) pontján, a Ve. 118. §-ának (3)–(5) bekezdéseiben, a Rendelet 5. számú mellékletének 6. számú mintáján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.

Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

Az Országos Választási Bizottság 178/2007. (VII. 23.) OVB h a t á r o z a t a

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. §-a (3) bekezdésének b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a D. L. által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítése tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadja. A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – az Al-

kotmánybírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál [1051 Budapest, Roosevelt tér 1–3.; levélcím: 1903 Budapest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

A beadványozó 2007. július 11-én aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be hitelesítés céljából az Országos Választási Bizottsághoz. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepel:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy 2010-től kezdve összes autópálya használata díjmentes legyen?”

Az országos népszavazás, illetőleg népi kezdeményezés során alkalmazandó aláírásgyűjtő ív tartalmát a Ve. 118. § (3)–(5) bekezdései alapján a 34/2002. (XII. 23.) BM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. számú mellékletének 6. számú mintája határozza meg.

Az Országos Választási Bizottság a hitelesítésre benyújtott aláírásgyűjtő ív mintapéldányával kapcsolatban megállapította, hogy az nem felel meg a Ve.-ben meghatározott adattartalomnak és a Rendeletben meghatározott mintának, ugyanis hiányos, illetőleg pontatlan az aláírásgyűjtő ív számos eleme és rovata. Nem szerepel rajta az „Alulírottak országos népszavazás kitűzését kezdeményezzük:”, illetőleg az „Alulírottak országos népi kezdeményezést támogatunk az alábbi kérdésben:” mondatok egyike sem, így az aláírásgyűjtő ív alapján nem deríthető ki az aláírásgyűjtés célja. Hiányzik a hitelesítésre szolgáló szövegrész, az „aláírásgyűjtő ív” cím, „az aláírást gyűjtő polgár aláírása” szövegrész, valamint az a felhívás, amely szerint egy választópolgár a kezdeményezést csak egy aláírással támogathatja, továbbá nem a Rendeletben meghatározott mintának megfelelő az egyes rovatok fejléce sem. A fentiek alapján az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadta.

II.

A határozat az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény 2. §-án, 18. §-ának c) pontján, a Ve. 118. §-ának (3)–(5) bekezdéseiben, a Rendelet 5. számú mellékletének 6. számú mintáján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.

Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

**Az Országos Választási Bizottság
179/2007. (VII. 23.) OVB
h a t á r o z a t a**

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. §-a (3) bekezdésének *b)* pontjában foglalt hatáskörében eljárva a D. L. által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítése tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadja. A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál [1051 Budapest, Roosevelt tér 1–3.; levélcím: 1903 Budapest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

A beadványozó 2007. július 11-én aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be hitelesítés céljából az Országos Választási Bizottsághoz. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepel:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy a jövőben bármilyen élelmi-szert csak élelmiszerboltban lehessen árusítani?”

Az országos népszavazás, illetőleg népi kezdeményezés során alkalmazandó aláírásgyűjtő ív tartalmát a Ve. 118. § (3)–(5) bekezdései alapján a 34/2002. (XII. 23.) BM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. számú mellékletének 6. számú mintája határozza meg.

Az Országos Választási Bizottság a hitelesítésre benyújtott aláírásgyűjtő ív mintapéldányával kapcsolatban megállapította, hogy az nem felel meg a Ve.-ben meghatározott adattartalomnak és a Rendeletben meghatározott mintának, ugyanis hiányos, illetőleg pontatlan az aláírásgyűjtő ív számos eleme és rovata. Nem szerepel rajta az „Alulírottak országos népszavazás kitűzését kezdeményezzük:”, illetőleg az „Alulírottak országos népi kezdeményezést támogatunk az alábbi kérdésben:” mondatok egyike sem, így az aláírásgyűjtő ív alapján nem deríthető ki az aláírásgyűjtés célja. Hiányzik a hitelesítésre szolgáló szövegrész, az „aláírásgyűjtő ív” cím, „az aláírást gyűjtő polgár aláírása” szövegrész, valamint az a felhívás, amely szerint egy választópolgár a kezdeményezést csak egy aláírással támogathatja, továbbá nem a Rendeletben meghatározott mintának megfelelő az egyes rovatok fejléce sem. A fentiek alapján az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadta.

II.

A határozat az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény 2. §-án, 18. §-ának *c)* pontján, a Ve. 118. §-ának (3)–(5) bekezdéseiben, a Rendelet 5. számú mellékletének 6. számú mintáján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.

Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

**Az Országos Választási Bizottság
180/2007. (VII. 23.) OVB
h a t á r o z a t a**

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. §-a (3) bekezdésének *b)* pontjában foglalt hatáskörében eljárva a D. L. által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítése tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadja. A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál [1051 Budapest, Roosevelt tér 1–3.; levélcím: 1903 Budapest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

A beadványozó 2007. július 11-én aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be hitelesítés céljából az Országos Választási Bizottsághoz. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepel:

„Egyetért-e ön azzal, hogy az önkormányzatok politikai naggyűléseket csak a lakott területektől legalább 500 méteres távolságban kijelölt zónákba engedélyezhessenek?”

Az országos népszavazás, illetőleg népi kezdeményezés során alkalmazandó aláírásgyűjtő ív tartalmát a Ve. 118. § (3)–(5) bekezdései alapján a 34/2002. (XII. 23.) BM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. számú mellékletének 6. számú mintája határozza meg.

Az Országos Választási Bizottság a hitelesítésre benyújtott aláírásgyűjtő ív mintapéldányával kapcsolatban megállapította, hogy az nem felel meg a Ve.-ben meghatározott adattartalomnak és a Rendeletben meghatározott

mintának, ugyanis hiányos, illetőleg pontatlan az aláírásgyűjtő ív számos eleme és rovata. Nem szerepel rajta az „Alulírottak országos népszavazás kitűzését kezdeményezzük:”, illetőleg az „Alulírottak országos népi kezdeményezést támogatunk az alábbi kérdésben:” mondatok egyike sem, így az aláírásgyűjtő ív alapján nem deríthető ki az aláírásgyűjtés célja. Hiányzik a hitelesítésre szolgáló szövegrész, az „aláírásgyűjtő ív” cím, „az aláírást gyűjtő polgár aláírása” szövegrész, valamint az a felhívás, amely szerint egy választópolgár a kezdeményezést csak egy aláírással támogathatja, továbbá nem a Rendeletben meghatározott mintának megfelelő az egyes rovatok fejléce sem. A fentiek alapján az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadta.

II.

A határozat az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény 2. §-án, 18. §-ának c) pontján, a Ve. 118. §-ának (3)–(5) bekezdéseiben, a Rendelet 5. számú mellékletének 6. számú mintáján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.

Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

Az Országos Választási Bizottság 181/2007. (VII. 23.) OVB h a t á r o z a t a

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. §-a (3) bekezdésének b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a D. L. által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítése tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadja. A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál [1051 Budapest, Roosevelt tér 1–3.; levélcím: 1903 Budapest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

A beadványozó 2007. július 11-én aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be hitelesítés céljából az Országos

Választási Bizottsághoz. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepel:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy 2008. júl. 1.-től az alkotmánybírák fizetését felére szállítsák le, és az ezáltal megmaradt pénzt az egészségügy fejlesztésére fordítsák?”

Az országos népszavazás, illetőleg népi kezdeményezés során alkalmazandó aláírásgyűjtő ív tartalmát a Ve. 118. § (3)–(5) bekezdései alapján a 34/2002. (XII. 23.) BM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. számú mellékletének 6. számú mintája határozza meg.

Az Országos Választási Bizottság a hitelesítésre benyújtott aláírásgyűjtő ív mintapéldányával kapcsolatban megállapította, hogy az nem felel meg a Ve.-ben meghatározott adattartalomnak és a Rendeletben meghatározott mintának, ugyanis hiányos, illetőleg pontatlan az aláírásgyűjtő ív számos eleme és rovata. Nem szerepel rajta az „Alulírottak országos népszavazás kitűzését kezdeményezzük:”, illetőleg az „Alulírottak országos népi kezdeményezést támogatunk az alábbi kérdésben:” mondatok egyike sem, így az aláírásgyűjtő ív alapján nem deríthető ki az aláírásgyűjtés célja. Hiányzik a hitelesítésre szolgáló szövegrész, az „aláírásgyűjtő ív” cím, „az aláírást gyűjtő polgár aláírása” szövegrész, valamint az a felhívás, amely szerint egy választópolgár a kezdeményezést csak egy aláírással támogathatja, továbbá nem a Rendeletben meghatározott mintának megfelelő az egyes rovatok fejléce sem. A fentiek alapján az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadta.

II.

A határozat az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény 2. §-án, 18. §-ának c) pontján, a Ve. 118. §-ának (3)–(5) bekezdéseiben, a Rendelet 5. számú mellékletének 6. számú mintáján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.

Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

Az Országos Választási Bizottság 182/2007. (VII. 23.) OVB h a t á r o z a t a

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. §-a (3) bekezdésének b) pontjában foglalt hatás-

körében eljárva az N. T. által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát hitelesíti.

A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál [1051 Budapest, Roosevelt tér 1–3.; levél-cím: 1903 Budapest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

A beadványozó 2007. július 11-én az alábbi kérdésben kezdeményezett országos népszavazást:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy a földterület megművelőjét illesse meg elővásárlási jog termőföld vagy tanya vásárlása esetén?”

Az Országos Választási Bizottság 2007. július 18-ai ülésén a 173/2007. (VII. 18.) OVB határozatával azonos tárgykörben hitelesítette a K. L. magánszemély által benyújtott, az alábbi kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ívet:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy a földterület megművelőjét illesse meg első helyen elővásárlási jog termőföld vásárlása esetén?”

Az Országos Választási Bizottságnak először arról kellett döntenie, hogy a két kérdésre alkalmazni kell-e az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 12. §-ának rendelkezéseit.

Az Nsztv. 12. §-a szerint:

„12. § Ha az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ívet, illetőleg a kérdést hitelesítette, ugyanazon tartalmú kérdésben nem nyújtható be aláírásgyűjtő ívek újabb mintapéldánya (2. §), illetőleg népszavazás elrendelésére irányuló újabb kezdeményezés (9. §)

a) a népszavazás megtartásáig, vagy

b) a kezdeményezés elutasításáig, illetőleg

c) az aláírásgyűjtő ívek benyújtására rendelkezésre álló határidő eredménytelen elteltéig.”

Az Országos Választási Bizottság megállapította, hogy a két kérdés nem teljesen azonos tartalmú. Az utóbb benyújtott kérdés az elővásárlással érintett ingatlanok körét kiterjeszti a tanyákra is, továbbá nem követelne meg sorrendiséget az elővásárlásra feljogosítható különböző jogalanyok között.

Az Nsztv. 12. §-ának alkalmazhatóságával kapcsolatban az Országos Választási Bizottság figyelemmel volt az Alkotmánybíróságnak az 57/2004. (XII. 14.) AB határozata is, mely – többek között – tárgyalta az azonos tartalmú kérdések hitelesíthetőségének kérdését is. Az Alkotmány-

bíróság rámutatott – az Nsztv. 12. §-a „egyértelműen a hitelesített aláírásgyűjtő ívekre, illetőleg kérdésekre vonatkozik.” Az Alkotmánybíróság e döntésében azt is meghatározta, mikor tekinthető hitelesítettnek egy aláírásgyűjtő ív: „Az aláírásgyűjtő ív hitelesítése akkor tekinthető befejezettnek, ha az Országos Választási Iroda vezetője a Ve. 118. § (1) bekezdése alapján hitelesítési záradékkal látja el, ugyanis csak ez után kerülhet sor az aláírásgyűjtés megkezdésére.” [57/2004. (XII. 14.) AB határozat indokolás IV. 3. pont.] Erre pedig a Ve. 118. § (1) bekezdés szerint a Ve. 130. § (1) bekezdése szerinti jogorvoslati határidő eredménytelen elteltét követő napon, jogorvoslat esetén az Alkotmánybíróság hitelesítő határozatot helybenhagyó döntésének a Magyar Közlönyben való közzététele napján kerülhet sor.

A fentiek alapján tehát még azonos tartalmú kérdések esetén sem hatalmazza fel az Országos Választási Bizottságot sem az Alkotmány, sem más törvény arra, hogy az egyik kérdés – fentiek szerinti – hitelesítéséig bármiféle időrendiségre hivatkozva megtagadja a másik kérdés hitelesítését.

Ennek megfelelően az új, a hivatkozott OVB határozattal elbírált kérdéssel azonos tárgyú, de részben eltérő tartalmú kérdést az Országos Választási Bizottságnak érdemben meg kellett vizsgálnia, hogy megfelel-e az Alkotmányban és a Nsztv.-ben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek, illetőleg nem ütközik-e az Alkotmány 28. § (5) bekezdésében felsorolt tilalmakba.

E vizsgálat után az Országos Választási Bizottság azt alapította meg, hogy a beadványozó magánszemély által benyújtott aláírásgyűjtő ív a törvényben meghatározott formai, valamint a népszavazásra feltenni kívánt kérdésre vonatkozó tartalmi követelményeknek eleget tesz, ezért hitelesítésének akadálya nincs.

II.

A határozat az Nsztv. 2. §-án, továbbá 12. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.

Dr. Szigeti Péter s. k.,

az Országos Választási Bizottság elnöke

**Az Országos Választási Bizottság
183/2007. (VII. 23.) OVB
h a t á r o z a t a**

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. §-a (3) bekezdésének b) pontjában foglalt hatás-

körében eljárva az Sz. P. által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát hitelesíti.

A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál [1051 Budapest, Roosevelt tér 1–3.; levél-cím: 1903 Budapest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

A beadványozó magánszemély 2007. július 11-én az alábbi kérdésben kezdeményezett országos népszavazást:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy az egészségügyi közszolgáltató intézményeik, kórházaik működtetésének módjáról a helyi önkormányzatok dönthessenek?”

Az Országos Választási Bizottság 2007. július 18-ai ülésén a 168/2007. (VII. 18.) határozatával azonos tárgykörben hitelesítette a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség képviseletében dr. Orbán Viktor és a Kereszténydemokrata Néppárt képviseletében dr. Semjén Zsolt által benyújtott, az alábbi kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ívet:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy az egészségügyi közszolgáltató intézmények, kórházak maradjanak állami, önkormányzati tulajdonban?”

Az Országos Választási Bizottságnak először arról kellett döntenie, hogy a két kérdésre alkalmazni kell-e az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 12. §-ának rendelkezéseit.

Az Nsztv. 12. §-a szerint:

„12. § Ha az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ívet, illetőleg a kérdést hitelesítette, ugyanazon tartalmú kérdésben nem nyújtható be aláírásgyűjtő ívek újabb mintapéldánya (2. §), illetőleg népszavazás elrendelésére irányuló újabb kezdeményezés (9. §)

a) a népszavazás megtartásáig, vagy

b) a kezdeményezés elutasításáig, illetőleg

c) az aláírásgyűjtő ívek benyújtására rendelkezésre álló határidő eredménytelen elteltéig.”

Az Országos Választási Bizottság megállapította, hogy a két kérdés nem teljesen azonos tartalmú. Az utóbb benyújtott kérdés nem vonatkozik az állami tulajdonban álló egészségügyi intézményekre, kórházakra, csak a helyi önkormányzatok intézményeit érinti.

Az Nsztv. 12. §-ának alkalmazhatóságával kapcsolatban az Országos Választási Bizottság – figyelemmel volt az Alkotmánybíróságnak az 57/2004. (XII. 14.) AB határozatára is, mely – többek között – tárgyalta az azonos tar-

talmú kérdések hitelesíthetőségének kérdését is. Az Alkotmánybíróság rámutatott – az Nsztv. 12. §-a „egyértelműen a hitelesített aláírásgyűjtő ívekre, illetőleg kérdésekre vonatkozik.” Az Alkotmánybíróság e döntésében azt is meghatározta, mikor tekinthető hitelesítettnek egy aláírásgyűjtő ív: „Az aláírásgyűjtő ív hitelesítése akkor tekinthető befejezettnek, ha az Országos Választási Iroda vezetője a Ve. 118. § (1) bekezdése alapján hitelesítési záradékkal látja el, ugyanis csak ez után kerülhet sor az aláírásgyűjtés megkezdésére.” [57/2004. (XII. 14.) AB határozat indokolás IV. 3. pont] Erre pedig a Ve. 118. § (1) bekezdés szerint a Ve. 130. § (1) bekezdése szerinti jogorvoslati határidő eredménytelen elteltét követő napon, jogorvoslat esetén az Alkotmánybíróság hitelesítő határozatot helybenhagyó döntésének a Magyar Közlönyben való közzététele napján kerülhet sor.

A fentiek alapján tehát még azonos tartalmú kérdések esetén sem hatalmazza fel az Országos Választási Bizottságot sem az Alkotmány, sem más törvény arra, hogy az egyik kérdés – fentiek szerinti – hitelesítéséig bármiféle időrendiségre hivatkozva megtagadja a másik kérdés hitelesítését.

Ennek megfelelően az új, a hivatkozott OVB határozattal elbírált kérdéssel azonos tárgyú, de részben eltérő tartalmú kérdést az Országos Választási Bizottságnak érdemben meg kellett vizsgálnia, hogy megfelel-e az Alkotmányban és a Nsztv.-ben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek, illetőleg nem ütköznek-e az Alkotmány 28. § (5) bekezdésében felsorolt tilalmakba.

E vizsgálat után az Országos Választási Bizottság azt állapította meg, hogy a magánszemély beadványozó által benyújtott aláírásgyűjtő ív a törvényben meghatározott formai, valamint a népszavazásra feltenni kívánt kérdésre vonatkozó tartalmi követelményeknek eleget tesz, ezért hitelesítésének akadálya nincs.

II.

A határozat az Nsztv. 2. §-án, továbbá 12. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.

Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

**Az Országos Választási Bizottság
184/2007. (VII. 23.) OVB
h a t á r o z a t a**

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. §-a (3) bekezdésének b) pontjában foglalt hatás-

körében eljárva az F. J. által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadja. A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál [1051 Budapest, Roosevelt tér 1–3.; levélcím: 1903 Budapest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

A beadványozó 2007. július 13-án nyújtotta be az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát hitelesítés céljából. Az íven a következő kérdés szerepelt:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy a költségvetés bevételeiről se lehessen népszavazást tartani?”

Az országos népszavazás, illetőleg népi kezdeményezés során alkalmazandó aláírásgyűjtő ív tartalmát a Ve. 118. § (3)–(5) bekezdései alapján a 34/2002. (XII. 23.) BM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. számú mellékletének 6. számú mintája határozza meg. A Ve. 118. § (5) bekezdése szerint az aláírásgyűjtő ívet az aláírást gyűjtő polgár az aláírásával látja el. E rendelkezés értelmében a már hitelesítési záradékkal ellátott – de a kezdeményezést támogató választópolgárok aláírásait és adatait még nem tartalmazó – aláírásgyűjtő ív másolatát először az aláírásokat gyűjtő polgárnak kell aláírnia a Rendeletben meghatározott minta megfelelő helyén.

Az Országos Választási Bizottság a hitelesítésre benyújtott aláírásgyűjtő ív mintapéldányával kapcsolatban megállapította, hogy az nem felel meg a fenti jogszabályi feltételeknek, az ív mintapéldányát ugyanis az aláírást gyűjtő polgár aláírása számára fenntartott helyen a beadvány előterjesztője már aláírta. A beadványozó továbbá nem jelöli meg egyértelműen az aláírásgyűjtő íven, hogy országos népszavazást vagy országos népi kezdeményezést kíván indítani. A fentiek alapján az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadta.

II.

A határozat az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény 10. §-ának d) pontján, a Ve. 118. §-ának (3)–(5) bekezdéseiben, 124/A. §-a (3) bekezdésének b) pontján, a Rendelet 5. szá-

mú mellékletének 6. számú mintáján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.

Dr. Szigeti Péter s. k.,

az Országos Választási Bizottság elnöke

Az Országos Választási Bizottság 185/2007. (VII. 23.) OVB h a t á r o z a t a

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. §-a (3) bekezdésének b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva az F. J. által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadja. A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál [1051 Budapest, Roosevelt tér 1–3.; levélcím: 1903 Budapest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

A beadványozó 2007. július 13-án nyújtotta be az országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát hitelesítés céljából. Az íven a következő kérdés szerepelt:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy költségvetés és a kormányprogram tételeiről külön-külön se lehessen népszavazást tartani?”

Az országos népszavazás, illetőleg népi kezdeményezés során alkalmazandó aláírásgyűjtő ív tartalmát a Ve. 118. § (3)–(5) bekezdései alapján a 34/2002. (XII. 23.) BM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. számú mellékletének 6. számú mintája határozza meg. A Ve. 118. § (5) bekezdése szerint az aláírásgyűjtő ívet az aláírást gyűjtő polgár az aláírásával látja el. E rendelkezés értelmében a már hitelesítési záradékkal ellátott – de a kezdeményezést támogató választópolgárok aláírásait és adatait még nem tartalmazó – aláírásgyűjtő ív másolatát először az aláírásokat gyűjtő polgárnak kell aláírnia a Rendeletben meghatározott minta megfelelő helyén.

Az Országos Választási Bizottság a hitelesítésre benyújtott aláírásgyűjtő ív mintapéldányával kapcsolatban

megállapította, hogy az nem felel meg a fenti jogszabályi feltételeknek, az ív mintapéldányát ugyanis az aláírást gyűjtő polgár aláírása számára fenntartott helyen a beadvány előterjesztője már aláírta. A beadványozó továbbá nem jelöli meg egyértelműen az aláírásgyűjtő íven, hogy országos népszavazást vagy országos népi kezdeményezést kíván indítani. A fentiek alapján az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadta.

II.

A határozat az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény 10. §-ának *d)* pontján, a Ve. 118. §-ának (3)–(5) bekezdéseinek, 124/A. §-a (3) bekezdésének *b)* pontján, a Rendelet 5. számú mellékletének 6. számú mintáján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.

Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

Az Országos Választási Bizottság 186/2007. (VII. 23.) OVB h a t á r o z a t a

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. §-a (3) bekezdésének *b)* pontjában foglalt hatáskörében eljárva a dr. B. P. és T. B. által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítése tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadja. A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál [1051 Budapest, Roosevelt tér 1–3.; levélcím: 1903 Budapest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

A beadványozók 2007. július 13-án aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtották be hitelesítés céljából az Országos

Választási Bizottsághoz. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepel:

„Egyetért azzal, hogy egy egészségbiztosító működjön?”

Az országos népszavazás, illetőleg népi kezdeményezés során alkalmazandó aláírásgyűjtő ív tartalmát a Ve. 118. § (3)–(5) bekezdései alapján a 34/2002. (XII. 23.) BM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. számú mellékletének 6. számú mintája határozza meg.

Az Országos Választási Bizottság a hitelesítésre benyújtott aláírásgyűjtő ív mintapéldányával kapcsolatban megállapította, hogy az nem felel meg a Ve.-ben meghatározott adattartalomnak és a Rendeletben meghatározott mintának, ugyanis hiányos, illetőleg pontatlan az aláírásgyűjtő ív számos eleme és rovata. Nem szerepel rajta az „Alulírottak országos népszavazás kitűzését kezdeményezzük:”, illetőleg az „Alulírottak országos népi kezdeményezést támogatunk az alábbi kérdésben:” mondatok egyike sem, így az aláírásgyűjtő ív alapján nem deríthető ki az aláírásgyűjtés célja. Hiányzik továbbá a hitelesítésre szolgáló szövegrész, az „aláírásgyűjtő ív” cím, „az aláírást gyűjtő polgár aláírása” szövegrész, valamint az a felhívás, amely szerint egy választópolgár a kezdeményezést csak egy aláírással támogathatja. Végül nem a Rendeletben meghatározott mintának megfelelő az egyes rovatok fejléce és az ív nem tartalmaz cellarácsokat sem.

A fentiek alapján az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadta.

II.

A határozat az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény 2. §-án, 18. §-ának *c)* pontján, a Ve. 118. §-ának (3)–(5) bekezdéseinek, a Rendelet 5. számú mellékletének 6. számú mintáján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.

Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

Az Országos Választási Bizottság 187/2007. (VII. 23.) OVB h a t á r o z a t a

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. §-a (3) bekezdésének *b)* pontjában foglalt hatáskörében eljárva a dr. B. P. és T. B. által benyújtott országos

népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítése tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadja. A határozat ellen – a Magyar Köz-
lönyben való közzétételét követő 15 napon belül – az Al-
kotmánybírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az
Országos Választási Bizottságnál [1051 Budapest, Roose-
velt tér 1–3.; levélcím: 1903 Budapest, Pf. 314; fax: 06 (1)
441-1729].

Indokolás

I.

A beadványozók 2007. július 13-án aláírásgyűjtő ív
mintapéldányát nyújtották be hitelesítés céljából az Orszá-
gos Választási Bizottsághoz. Az aláírásgyűjtő íven a kö-
vetkező kérdés szerepel:

*„Egyetért azzal, hogy az egészségbiztosítás a szakmai-
és beteg érdekképviselői szervezetek, valamint a járulékfiz-
zetők szervezeteinek társadalmi ellenőrzése alá kerül-
jön?”*

Az országos népszavazás, illetőleg népi kezdeményezés
során alkalmazandó aláírásgyűjtő ív tartalmát a Ve. 118. §
(3)–(5) bekezdései alapján a 34/2002. (XII. 23.) BM ren-
delet (a továbbiakban: Rendelet) 5. számú mellékletének
6. számú mintája határozza meg.

Az Országos Választási Bizottság a hitelesítésre be-
nyújtott aláírásgyűjtő ív mintapéldányával kapcsolatban
megállapította, hogy az nem felel meg a Ve.-ben meghatá-
rozott adattartalomnak és a Rendeletben meghatározott
mintának, ugyanis hiányos, illetőleg pontatlan az aláírás-
gyűjtő ív számos eleme és rovata. Nem szerepel rajta az
„Alulírottak országos népszavazás kitűzését kezdemé-
nyezzük:”, illetőleg az „Alulírottak országos népi kezde-
ményezést támogatunk az alábbi kérdésben:” mondatok
egyike sem, így az aláírásgyűjtő ív alapján nem deríthető
ki az aláírásgyűjtés célja. Hiányzik továbbá a hitelesítésre
szolgáló szövegrész, az „aláírásgyűjtő ív” cím, „az aláírást
gyűjtő polgár aláírása” szövegrész, valamint az a felhívás,
amely szerint egy választópolgár a kezdeményezést csak
egy aláírással támogathatja. Végül nem a Rendeletben
meghatározott mintának megfelelő az egyes rovatok fejlé-
ce és az ív nem tartalmaz cellarácsokat sem. A fentiek
alapján az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő
ív mintapéldányának hitelesítését megtagadta.

II.

A határozat az országos népszavazásról és népi kezde-
ményezésről szóló 1998. évi III. törvény 2. §-án,
18. §-ának c) pontján, a Ve. 118. §-ának (3)–(5) bekezdé-

sein, a Rendelet 5. számú mellékletének 6. számú mintá-
ján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának
(1) bekezdésén alapul.

Dr. Szigeti Péter s. k.,

az Országos Választási Bizottság elnöke

Az Országos Választási Bizottság 188/2007. (VII. 23.) OVB h a t á r o z a t a

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról
szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. §
(3) bekezdésének b) pontjában foglalt hatáskörében eljár-
va a B. F. magánszemély által benyújtott országos népsza-
vazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív
mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

A határozat ellen – a Magyar Köz-
lönyben való közzétételét követő 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz
címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási
Bizottságnál [1051 Budapest, Roosevelt tér 1–3.; levél-
cím: 1903 Budapest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

B. F. 2007. július 16-án az alábbi kérdésben kezdemé-
nyezett országos népszavazást:

*„Egyet ért-e Ön azzal, hogy az új alkotmányt közvetlenül
a választópolgárok népszavazás keretében fogadják el?”*

Az Alkotmánybíróság 25/1999. (VII. 7.) AB határozatá-
ban megállapította: „alkotmánymódosítás csak az Alkot-
mányban előírt eljárási rendben [Alkotmány 24. § (3) be-
kezdés] történhet; az Alkotmány módosítására irányuló
kérdésben választópolgárok által kezdeményezett népsza-
vazásnak nincs helye”. Az Országos Választási Bizottság
megállapította, hogy az országos népszavazáson feltenni
kívánt kérdés az Alkotmány módosítására irányul.

Az Országos Választási Bizottság határozatának meg-
hozatalakor irányadónak tekintette a hasonló tárgyú orszá-
gos népszavazási kezdeményezés tárgyában hozott
57/2004. (XII. 14.) AB határozatot. Az Alkotmánybíróság
e határozatában már foglalkozott azzal a problémával,
hogy lehet-e valamely országos népszavazás kezdeménye-
zője valamely másik, korábbi népszavazás. Az Alkot-
mánybíróság megállapította, hogy „Az Alkotmány
200 000 választópolgár kezdeményezéséhez köti a kötele-
zően elrendelendő népszavazást; e kezdeményezés meg-

valósításának módja azonban az aláírásgyűjtő ív aláírása, és nem pedig a népszavazáson kifejtett választópolgári akarat. A konkrét (az OVB, illetve jogorvoslati fórumként az Alkotmánybíróság által megvizsgált) kérdés támogatására összegyűjtött 200 000 aláírás önmagában kiváltja azt a jogkövetkezményt, hogy az adott kérdésben az Országgyűlésnek népszavazást kell elrendelnie, és az érvényes és eredményes népszavazás során hozott döntést az Országgyűlés köteles végrehajtani. Az Alkotmány alapján tehát nem szükséges, de nem is lehetséges, hogy a népszavazás kezdeményezője egy másik, korábbi népszavazás legyen.”

A fentiek alapján az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadta.

II.

A határozat az Alkotmány 24. § (3) bekezdésén, az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény 2. §-án és a 10. § b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás pedig a Ve. 130. § (1) bekezdésén alapul.

Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

Az Országos Választási Bizottság 189/2007. (VII. 23.) OVB h a t á r o z a t a

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdésének b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a B. F. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál [1051 Budapest, Roosevelt tér 1–3.; levélcím: 1903 Budapest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

B. F. 2007. július 16-án az alábbi kérdésben kezdeményezett országos népszavazást:

„Egyet ért-e Ön azzal, hogy a Magyar köztársaságnak új alkotmánya legyen?”

Az Alkotmánybíróság 25/1999. (VII. 7.) AB határozatában megállapította: „alkotmánymódosítás csak az Alkotmányban előírt eljárási rendben [Alkotmány 24. § (3) bekezdés] történhet; az Alkotmány módosítására irányuló kérdésben választópolgárok által kezdeményezett népszavazásnak nincs helye”. A kérdésből nem derül ki, mit ért a kezdeményező az „új alkotmány” fogalma alatt. Új alkotmány formailag úgy is előállítható, hogy az Országgyűlés a jelenleg hatályos Alkotmány szövegét ismételten elfogadja, és új megjelöléssel ellátva kihirdeti.

Az Országos Választási Bizottság a fentiek alapján az aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadta.

II.

A határozat az Alkotmány 24. § (3) bekezdésén, az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény 2. §-án és a 10. § b) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás pedig a Ve. 130. § (1) bekezdésén alapul.

Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

Az Országos Választási Bizottság 190/2007. (VII. 23.) OVB h a t á r o z a t a

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdésének b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a B. F. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál [1051 Budapest, Roosevelt tér 1–3.; levélcím: 1903 Budapest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

B. F. 2007. július 16-án az alábbi kérdésben kezdeményezett országos népszavazást:

„Akarja-e Ön, hogy az Országos parlamenti választásokon a pártlistákra leadott érvényes szavazatok 0,5%-a ával lehessen parlamenti frakciót alakítani?”

Az Országos Választási Bizottság a kérdés hitelesítését azért tagadta meg, mert az nem felel meg az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 13. § (1) bekezdésében előírt egyértelműségi követelménynek.

A kérdésben szereplő „0,5%-a” megjelölés ugyanis sem a választópolgárok, sem a törvényhozó számára nem értelmezhető. Nem állapítható meg az sem, hogy sikeres népszavazás esetén a parlamenti frakcióalapítás jogát kinek a részére kell biztosítani.

II.

A határozat az Nsztv. 2. §-án és a 10. § c) pontján, 13. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás pedig a Ve. 130. § (1) bekezdésén alapul.

Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

Az Országos Választási Bizottság 191/2007. (VII. 23.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdésének b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a B. F. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál [1051 Budapest, Roosevelttér 1–3.; levél-cím: 1903 Budapest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

B. F. 2007. július 16-án az alábbi kérdésben kezdeményezett országos népszavazást:

„Akarja-e Ön, hogy az Országgyűlési választások során a pártok ne alakítsanak Országos és Területi listákat, csu-

pán egyéni jelölteket akiket a választó polgárok közvetlenül, titkosan választanak meg?”

Az Országos Választási Bizottság a kérdés hitelesítését azért tagadta meg, mert az nem felel meg az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 13. § (1) bekezdésében előírt egyértelműségi követelménynek. A kérdésben szereplő egyéni jelöltek „alakítása” ugyanis értelmezhetetlen fogalom. Az Alkotmánybíróság a 26/2007. (IV. 25.) AB határozatában újfent rámutatott arra, hogy az Alkotmánybíróság „az egyértelműség követelményét a népszavazáshoz való jog érvényesülésének alkotmányos garanciájaként értelmezi.” Ezért „a túl bonyolult, érthetetlen vagy félreérthető kérdés sem tekinthető egyértelműnek.”

II.

A határozat az Nsztv. 2. §-án és a 10. § c) pontján, 13. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás pedig a Ve. 130. § (1) bekezdésén alapul.

Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

Az Országos Választási Bizottság 192/2007. (VII. 23.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdésének b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a B. F. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál [1051 Budapest, Roosevelttér 1–3.; levél-cím: 1903 Budapest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

B. F. 2007. július 16-án az alábbi kérdésben kezdeményezett országos népszavazást:

„Akarja-e Ön, hogy az Országgyűlési képviselő választások előtt 60 nappal minden az ajánló szelvények és az illetékes választási bizottságok által is jóváhagyott képviselő jelölt egyenlő közlési lehetőséget kapjon minden közszolgálati műsorszolgáltatónál?”

Az Országos Választási Bizottság a kérdés hitelesítését azért tagadta meg, mert az nem felel meg az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 13. § (1) bekezdésében előírt egyértelműségi követelménynek.

A kérdés – a mondat szerkezete és az egyes mondatrészek közötti összefüggés hiánya miatt – nyelvtanilag nem érthető. E mellett a kérdésben szereplő, „az ajánló szelvények által jóváhagyott” képviselő jelölt értelmezhetetlen fogalom.

II.

A határozat az Nsztv. 2. §-án és a 10. § c) pontján, 13. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás pedig a Ve. 130. § (1) bekezdésén alapul.

Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

Az Országos Választási Bizottság 193/2007. (VII. 23.) OVB h a t á r o z a t a

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdésének b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a B. F. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál [1051 Budapest, Roosevelt tér 1–3.; levél-cím: 1903 Budapest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

B. F. 2007. július 16-án az alábbi kérdésben kezdeményezett országos népszavazást:

„Akarja-e Ön, hogy az államadóság újabb állami hitelekkel ne növekedhessen 2009 01 01-től?”

Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint a népszavazásra feltenni kívánt kérdés nem egyértelmű, mert a kérdésből nem derül ki, hogy az „állami hitel” az állam által felvett hitelt jelenti-e (bárki is nyújtaná azt), vagy a kizárólag más államtól származó hitelt kell alatta érteni. Az egyértelműség hiánya következtében a választópolgárok nem tudnak egyértelmű választ adni a kérdésre, és eredményes ügydöntő népszavazás esetén az Országgyűlés sem tudná eldönteni, hogy milyen jogalkotási kötelezettség terheli.

Az Országos Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy az államadóságot növelő állami hitelek felvétele a mindenkori költségvetést érintő kérdés, ami mind a költségvetés bevételei, mind a kiadási oldalát befolyásolja. Ezért az Alkotmány 28/C. § (5) bek. a) pontja alapján a kérdésben országos népszavazás nem tartható.

Az Országos Választási Bizottság a fentiek alapján az aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadta.

II.

A határozat az Alkotmány 28/C. § (5) bek. a) pontján, az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény 2. §-án, 10. § c) pontján és a 13. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás pedig a Ve. 130. § (1) bekezdésén alapul.

Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

Az Országos Választási Bizottság 194/2007. (VII. 23.) OVB h a t á r o z a t a

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdésének b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a B. F. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál [1051 Budapest, Roosevelt tér 1–3.; levél-cím: 1903 Budapest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

B. F. 2007. július 16-án az alábbi kérdésben kezdeményezett országos népszavazást:

„Akarja-e Ön, hogy az állami közszolgálati műsorszolgáltatókat kizárólag a vonatkozó törvényben(1996. évi I. törvény 56. §) 1) meghatározott civil kuratóriumok irányítsák ebben a kérdésben sikeres népszavazást követő 60. naptól még 6-évig?”

Az Országos Választási Bizottság a kérdés hitelesítését azért tagadta meg, mert az nem felel meg az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 13. § (1) bekezdésében előírt egyértelműségi követelménynek.

A kérdés – a mondat szerkezete és az egyes mondatrészek közötti összefüggés hiánya miatt – nyelvtanilag nem érthető.

Az aláírásgyűjtő íven szereplő kérdés félrevezető a választópolgárok számára. A kérdés azt sugallja – éppen a vonatkozó törvény (1996. évi I. törvény) meghatározott §-ára utalással – mintha a közszolgálati műsorszolgáltatókat jelenleg „civil kuratóriumok” irányítanák. Holott jelenleg az országos közszolgálati műsorszolgáltatók részvénytársasági formában működnek, a részvénytársaságokra előírt vezetési rendben. E részvénytársaságokban az állami tulajdonra vonatkozó tulajdonosi jogokat gyakorolják az Országgyűlés által létrehozott közalapítványok, melyek kezelő szerve részben az országgyűlésben képviselőcsoporttal rendelkező pártok delegáltjaiból, részben sorossal kiválasztott civil szervezetek képviselőiből állnak.

Mindezek alapján a kérdés sem a választópolgárok, sem – eredményes népszavazás esetén – a törvényalkotó számára nem egyértelmű.

II.

A határozat az Nsztv. 2. §-án és a 10. § c) pontján, 13. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás pedig a Ve. 130. § (1) bekezdésén alapul.

Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

**Az Országos Választási Bizottság
195/2007. (VII. 23.) OVB
h a t á r o z a t a**

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdésének b) pontjában foglalt hatáskörében eljár-

va a B. F. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál [1051 Budapest, Roosevelttér 1–3.; levélcím: 1903 Budapest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

B. F. 2007. július 16-án az alábbi kérdésben kezdeményezett országos népszavazást:

„Akarja-e, Ön, hogy minden leendő és meglévő államtitkok titkosságáról a tagjaik által közvetlen választott Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájából/ egyetemisták stb./ -4, a Magyar Orvosi Kamara-3 a Vállalkozók és Munkavállalók Országos Szövetségéből-3 visszahívható személyekből álló testület titkosan döntsön, ebben a kérdésben sikeres népszavazás után a 60. naptól még 6évig?”

Az Országos Választási Bizottság a kérdés hitelesítését azért tagadta meg, mert az nem felel meg az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 13. § (1) bekezdésében előírt egyértelműségi követelménynek.

A kérdés – a mondat szerkezete és az egyes mondatrészek közötti összefüggés hiánya miatt – nyelvtanilag nem érthető. A kérdés a választópolgárok szempontjából félrevezető, mert nem létező szervezeteket tüntet fel létezőként (pl. Vállalkozók és Munkavállalók Országos Szövetsége). A kérdés továbbá olyan fogalmi ellentmondást is tartalmaz, mint például az államtitkok titkossá nyilvánítása. Mindezek alapján a kérdés sem a választópolgárok, sem – eredményes népszavazás esetén – a törvényalkotó számára nem egyértelmű.

II.

A határozat az Nsztv. 2. §-án és a 10. § c) pontján, 13. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás pedig a Ve. 130. § (1) bekezdésén alapul.

Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

**Az Országos Választási Bizottság
196/2007. (VII. 23.) OVB
h a t á r o z a t a**

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdésének *b*) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a B. F. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál [1051 Budapest, Roosevelttér 1–3.; levél-cím: 1903 Budapest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

B. F. 2007. július 16-án az alábbi kérdésben kezdeményezett országos népszavazást:

„Akarja-e Ön, hogy az a miniszterelnök jelölt, aki az Országgyűlési képviselő választás előtt hazudik és megteveszti a választókat, minimum 5 év letöltendő szabadságvesztéssel legyen büntetve?”

Az Országos Választási Bizottság a kérdés hitelesítését azért tagadta meg, mert az nem felel meg az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 13. § (1) bekezdésében előírt egyértelműségi követelménynek.

A kérdésből ugyanis nem derül ki, hogy mely „miniszterelnök-jelöltre” vonatkozik: valamennyi olyan személy elkövetője lehetne-e a javasolt büncselekménynek, akit a választáson induló párt miniszterelnök-jelöltként nevesít, vagy csak az a személy, akit a választás eredménye alapján a köztársasági elnök miniszterelnöknek jelöl az Országgyűlés számára. Az egyértelműségnek ez a hiánya mind a választópolgárokat, mind a törvényalkotót illetően akadályt képez a hitelesítésnek.

II.

A határozat az Nsztv. 2. §-án és a 10. § *c*) pontján, 13. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás pedig a Ve. 130. § (1) bekezdésén alapul.

Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

**Az Országos Választási Bizottság
197/2007. (VII. 23.) OVB
h a t á r o z a t a**

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdésének *b*) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a B. F. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál [1051 Budapest, Roosevelttér 1–3.; levél-cím: 1903 Budapest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

B. F. 2007. július 16-án az alábbi kérdésben kezdeményezett országos népszavazást:

„Akarja-e Ön, hogy az Országgyűlés, a Minisztériumok, és az azokat közvetlen segítő apparátusoknak pénzfelhasználása a mostani egyharmada legyen 2009 január 1-től?”

Az Országos Választási Bizottság a kérdés hitelesítését azért tagadta meg, mert az nem felel meg az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 13. § (1) bekezdésében előírt egyértelműségi követelménynek.

A kérdésből sem a választópolgárok, sem – eredményes népszavazás esetén – a törvényalkotó számára nem állapítható meg, mely szerveket jelenti „az azokat közvetlen segítő apparátusok” szövegrész. Szintén nem egyértelmű, hogy a pénzfelhasználás alatt kiadást vagy bevételt kell-e érteni.

II.

A határozat az Nsztv. 2. §-án és a 10. § *c*) pontján, 13. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás pedig a Ve. 130. § (1) bekezdésén alapul.

Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

**Az Országos Választási Bizottság
198/2007. (VII. 23.) OVB
határozata**

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdésének *b*) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a B. F. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál [1051 Budapest, Roosevelttér 1–3.; levél-cím: 1903 Budapest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

B. F. 2007. július 16-án az alábbi kérdésben kezdeményezett országos népszavazást:

„Akarja-e Ön, hogy minden az adott helyen stratégiai fontosságú privatizációról, pl. kórházak, vasút, minisztériumi épületek stb./ az döntsön, hogy az ebben döntő ülésen jelenlévő képviselők kétharmada erre igennel szavazzon?”

Az Országos Választási Bizottság a kérdés hitelesítését azért tagadta meg, mert az nem felel meg az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 13. § (1) bekezdésében előírt egyértelműségi követelménynek.

A kérdésből sem a választópolgárok, sem – eredményes népszavazás esetén – a törvényalkotó számára nem állapítható meg, mit jelent „az adott helyen stratégiai fontosságú privatizáció” szövegrész. Szintén nem egyértelmű, hogy a képviselők elnevezés alatt mely képviselőket kell érteni. A kérdés továbbá félrevezető a választópolgárok szempontjából, mert azt állítja, mintha minden privatizációs döntést valamilyen választott tagokból álló testület hozna meg.

II.

A határozat az Nsztv. 2. §-án és a 10. § c) pontján, 13. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás pedig a Ve. 130. § (1) bekezdésén alapul.

Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

**Az Országos Választási Bizottság
199/2007. (VII. 23.) OVB
határozata**

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdésének *b*) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a B. F. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál [1051 Budapest, Roosevelttér 1–3.; levél-cím: 1903 Budapest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

B. F. 2007. július 16-án az alábbi kérdésben kezdeményezett országos népszavazást:

„Akarja-e Ön, hogy minden Országgyűlési képviselő aki a parlamenti vitanapokról akár igazoltan is hiányzik az ülések 30%-át meghaladóan, tiszteletdíja és költségtérítése 30%-kal csökkenjen ebben a kérdésben sikeres népszavazást követő január 1. től?”

Az Országos Választási Bizottság a kérdés hitelesítését azért tagadta meg, mert az nem felel meg az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 13. § (1) bekezdésében előírt egyértelműségi követelménynek.

A kérdés – a mondat szerkezete és az egyes mondatrészek közötti összefüggés hiánya miatt – nyelvtanilag nem érthető. A kérdés továbbá félrevezető is, mert először a parlamenti „vitanapokról” való hiányzásról szól, majd ezt az „ülések” számához viszonyítja. A parlamenti vitanap nem azonos az Országgyűlés ülésnapjaival, így sem a választópolgárok számára nem egyértelmű, milyen kérdésben kéri az állásfoglalását, sem a törvényalkotó számára nem egyértelmű, milyen tartalmú törvényt szükséges alkotni eredményes népszavazás esetén.

II.

A határozat az Nsztv. 2. §-án és a 10. § c) pontján, 13. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás pedig a Ve. 130. § (1) bekezdésén alapul.

Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

**Az Országos Választási Bizottság
200/2007. (VII. 23.) OVB
h a t á r o z a t a**

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdésének *b)* pontjában foglalt hatáskörében eljárva a B. F. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál [1051 Budapest, Roosevelttér 1–3.; levélcím: 1903 Budapest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

B. F. 2007. július 16-án az alábbi kérdésben kezdeményezett országos népszavazást:

„Akarja-e Ön, hogy a székhelyükhöz képest csak külföldön tevékenykedhető külföldi társaságok Magyarországgal kapcsolatos pénzügyi adataik legyenek közérdekűek?”

Az Országos Választási Bizottság a kérdés hitelesítését azért tagadta meg, mert az nem felel meg az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 13. § (1) bekezdésében előírt egyértelműségi követelménynek.

A kérdés – a mondat szerkezete és az egyes mondatrészek közötti összefüggés hiánya miatt – nyelvtanilag nem érthető. A kérdésből továbbá sem a választópolgárok, sem – eredményes népszavazás esetén – a törvényalkotó számára nem állapítható meg, mit jelent „a székhelyükhöz képest” kitétel, a „külföldön tevékenykedhető külföldi társaság” fogalma, továbbá a „Magyarországgal kapcsolatos pénzügyi adatok” fogalom sem.

Az Országos Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy mivel a kérdés nem tartalmazza a magyarországi székhelyre utalást, így az Országgyűlés joghatósága nem is terjed ki a kérdésben szereplő jogalanyok mindegyikére.

II.

A határozat az Nsztv. 2. §-án és a 10. § *c)* pontján, 13. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás pedig a Ve. 130. § (1) bekezdésén alapul.

Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

**Az Országos Választási Bizottság
201/2007. (VII. 23.) OVB
h a t á r o z a t a**

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdésének *b)* pontjában foglalt hatáskörében eljárva a B. F. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál [1051 Budapest, Roosevelttér 1–3.; levélcím: 1903 Budapest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

B. F. 2007. július 16-án az alábbi kérdésben kezdeményezett országos népszavazást:

„Akarja-e Ön, hogy a székhelyükhöz képest csak külföldön tevékenykedhető külföldi társaságok amelyeknek tulajdonosai nem megismerhetőek a hatóságok által, Magyarországon semmilyen tevékenységet ne folytathassanak?”

Az Országos Választási Bizottság a kérdés hitelesítését azért tagadta meg, mert az nem felel meg az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 13. § (1) bekezdésében előírt egyértelműségi követelménynek.

A kérdés – a mondat szerkezete és az egyes mondatrészek közötti összefüggés hiánya miatt – nyelvtanilag nem érthető. A kérdésből sem a választópolgárok, sem – eredményes népszavazás esetén – a törvényalkotó számára nem állapítható meg, mit jelent „a székhelyükhöz képest” kitétel, a „külföldön tevékenykedhető társaság”, továbbá a „nem megismerhetőség” és a „hatóság” fogalma sem.

Az Országos Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy mivel a kérdés nem tartalmazza a magyarországi székhelyre utalást, így az Országgyűlés joghatósága nem is terjed ki a kérdésben szereplő jogalanyok mindegyikére.

II.

A határozat az Nsztv. 2. §-án és a 10. § *c)* pontján, 13. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás pedig a Ve. 130. § (1) bekezdésén alapul.

Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

**Az Országos Választási Bizottság
202/2007. (VII. 23.) OVB
határozata**

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdésének *b*) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a B. F. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál [1051 Budapest, Roosevelt tér 1–3.; levél-cím: 1903 Budapest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

B. F. 2007. július 16-án az alábbi kérdésben kezdeményezett országos népszavazást:

„Akarja-e Ön, hogy minden ingatlan kisajátítás esetén a kártalanítási összeg megállapításánál ne legyen pluszban 30%-nál nagyobb értékeltérés az ingatlan kisajátítási procedúrát megelőző 3 évvel azelőtti piaci értékéhez képest?”

Az Országos Választási Bizottság a kérdés hitelesítését részben azért tagadta meg, mert az nem felel meg az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 13. § (1) bekezdésében előírt egyértelműségi követelménynek. A kérdés az összetett tagmondatok és birtokos szerkezetek bonyolult rendszere miatt nyelvtanilag is nehezen érthető.

Az Országos Választási Bizottság a kérdés hitelesítését döntően azért utasította el, mert eredményes népszavazás esetén az Országgyűlés szabályozási kötelezettsége egyúttal az Alkotmány módosítását is igényelné. Az Alkotmány 13. § (2) bekezdése ugyanis kimondja, hogy „tulajdont kisajátítani csak (...) teljes, feltétlen és azonnali kártalanítás mellett lehet”. A kártalanítási összeg kérdésben szereplő korlátozása ezzel az alkotmányi rendelkezéssel ellentétes.

II.

A határozat az Alkotmány 13. § (2) bekezdésén, az Nsztv. 2. §-án és a 10. § c) pontján, 13. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás pedig a Ve. 130. § (1) bekezdésén alapul.

Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

**Az Országos Választási Bizottság
203/2007. (VII. 23.) OVB
határozata**

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdésének *b*) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a B. F. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál [1051 Budapest, Roosevelt tér 1–3.; levél-cím: 1903 Budapest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

B. F. 2007. július 16-án az alábbi kérdésben kezdeményezett országos népszavazást:

„Akarja-e Ön, hogy minden megbízásnál, amely 20%-ot meghaladó közpénztartalommal (akár többszörös közvetítéssel az államháztartás valamely alrendszeréből) van finanszírozva, még a többszörösön közvetetten résztvevő vállalkozók díjazása is közérdekű adat legyen 1 millió forint felett?”

Az Országos Választási Bizottság a kérdés hitelesítését azért tagadta meg, mert az nem felel meg az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 13. § (1) bekezdésében előírt egyértelműségi követelménynek.

A kérdés – sem a választópolgárok, sem a törvényhozó számára – nem egyértelmű, mert nem tudni, mire vonatkozik az egymillió forintos értékhatár: a megbízásra vagy csak a vállalkozó díjazására, többféleképpen értelmezhető a „a többszörösön közvetetten résztvevő vállalkozó” szóösszetétel is.

Az aláírásgyűjtő íven feltüntetett kérdés azért sem felel meg az egyértelműség követelményének, mert eltérő és össze nem egyeztethető jogi fogalmakat használ (megbízás és vállalkozó). Kétségtelen – és ezt az Alkotmánybíróság 52/2001. (XI. 29.) AB határozata is hangsúlyozza –, hogy az Nsztv. 13. § (1) bekezdése nem támaszt olyan követelményt a kérdéssel szemben, hogy annak valamely jogág, illetőleg jogszabály fogalmát kellene használnia, de a kérdésnek kétséget kizáróan megválaszolhatónak kell lenni. E követelménynek a kérdés nem felel meg.

II.

A határozat az Nsztv. 2. §-án és a 10. § c) pontján, 13. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás pedig a Ve. 130. § (1) bekezdésén alapul.

Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

**Az Országos Választási Bizottság
204/2007. (VII. 23.) OVB
h a t á r o z a t a**

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdésének b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a B. F. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál [1051 Budapest, Roosevelt tér 1–3.; levélcím: 1903 Budapest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

B. F. 2007. július 16-án az alábbi kérdésben kezdeményezett országos népszavazást:

„Akarja-e Ön, hogy minden még ha részben is közpénzből (akár többszörös közvetítéssel az államháztartás valamely alrendszeréből is) finanszírozott megbízás nyertese ha más vállalkozókat is bevon a teljesítésbe, a munkát ténylegesen elvégző vállalkozók díjazása ne lehessen 90%-tól kevesebb a nyertes összegben az általa elvégzett munkára vonatkozó összegrésznél?”

Az Országos Választási Bizottság a kérdés hitelesítését azért tagadta meg, mert az nem felel meg az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 13. § (1) bekezdésében előírt egyértelműségi követelménynek.

A kérdés sem a választópolgárok, sem a törvényhozó számára nem egyértelmű, mert – a mondat szerkezete és az egyes mondatrészek közötti összefüggés hiánya miatt – nyelvtanilag nem érthető.

Az aláírásgyűjtő íven feltüntetett kérdés azért sem felel meg az egyértelműség követelményének, mert eltérő és össze nem egyeztethető jogi fogalmakat használ (megbízás és vállalkozó). Kétségtelen – és ezt az Alkotmánybíróság 52/2001. (XI. 29.) AB határozata is hangsúlyozza –, hogy az Nsztv. 13. § (1) bekezdése nem támaszt olyan követelményt a kérdéssel szemben, hogy annak valamely jogág, illetőleg jogszabály fogalmát kellene használnia, de a kérdésnek kétséget kizáróan megválaszolhatónak kell lenni. E követelménynek a kérdés nem felel meg.

II.

A határozat az Nsztv. 2. §-án és a 10. § c) pontján, 13. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás pedig a Ve. 130. § (1) bekezdésén alapul.

Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

**Az Országos Választási Bizottság
205/2007. (VII. 23.) OVB
h a t á r o z a t a**

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdésének b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a B. F. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál [1051 Budapest, Roosevelt tér 1–3.; levélcím: 1903 Budapest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

B. F. 2007. július 16-án az alábbi kérdésben kezdeményezett országos népszavazást:

„Akarja-e Ön, hogy az Alkotmányban leírt rendkívüli állapot kivételével minden 5 millió Ft. fölötti adásvételnél, vagy megbízásnál amely 20%-ot meghaladó mértékben, közpénzeket akár többszörös áttétellel is tartalmaz, csak olyan eljárást lehessen alkalmazni amelyben minden érde-

kelt ajánlatot tehet ezen kérdés sikeres népszavazását követően a 30. naptól 6 évig?”

Az Országos Választási Bizottság a kérdés hitelesítését azért tagadta meg, mert az nem felel meg az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 13. § (1) bekezdésében előírt egyértelműségi követelménynek.

A kérdés sem a választópolgárok, sem a törvényhozó számára nem egyértelmű, mert – a mondat szerkezete és az egyes mondatrészek közötti összefüggés hiánya miatt – nyelvtanilag nem érthető.

A kérdésből nem állapítható meg, hogy mit jelentenek a „többszörös áttétel” és a „minden érdekelt” fogalmak, továbbá az sem, hogy a kérdésben szereplő határidő az ajánlattételre nyitva álló határidőt jelenti-e vagy másra vonatkozik.

II.

A határozat az Nsztv. 2. §-án és a 10. § c) pontján, 13. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás pedig a Ve. 130. § (1) bekezdésén alapul.

Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

Az Országos Választási Bizottság 206/2007. (VII. 23.) OVB h a t á r o z a t a

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdésének b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a B. F. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál [1051 Budapest, Roosevelttér 1–3.; levél-cím: 1903 Budapest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

B. F. 2007. július 16-án az alábbi kérdésben kezdeményezett országos népszavazást:

„Akarja e Ön, hogy minden már privatizált ingatlanok adásvétel adatai nyilvánosan követhetők legyenek 20 évig ezen kérdés sikeres népszavazását követően a 30. naptól?”

Az Országos Választási Bizottság a kérdés hitelesítését azért tagadta meg, mert az nem felel meg az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 13. § (1) bekezdésében előírt egyértelműségi követelménynek.

A kérdés sem a választópolgárok, sem a törvényhozó számára nem egyértelmű, mert – a mondat szerkezete és az egyes mondatrészek közötti összefüggés hiánya miatt – nyelvtanilag nem érthető.

II.

A határozat az Nsztv. 2. §-án és a 10. § c) pontján, 13. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás pedig a Ve. 130. § (1) bekezdésén alapul.

Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

Az Országos Választási Bizottság 207/2007. (VII. 23.) OVB h a t á r o z a t a

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdésének b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a B. F. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál [1051 Budapest, Roosevelttér 1–3.; levél-cím: 1903 Budapest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

B. F. 2007. július 16-án az alábbi kérdésben kezdeményezett országos népszavazást:

„Akarja e Ön, hogy az összes Minisztériumok az Országgyűléssel együtt a parlament épületében legyenek el-

helyezve ezen kérdés sikeres népszavazását követő január 1. től?”

Az Alkotmány 28/B. § (1) bekezdése szerint országos népszavazást az Országgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésben lehet tartani. A minisztériumok elhelyezése nem az Országgyűlés döntési hatáskörébe tartozó kérdés, ezért az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadta.

II.

A határozat az Nsztv. 2. §-án és a 10. § c) pontján, 13. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás pedig a Ve. 130. § (1) bekezdésén alapul.

Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

Az Országos Választási Bizottság 208/2007. (VII. 23.) OVB h a t á r o z a t a

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdésének b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a B. F. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál [1051 Budapest, Roosevelttér 1–3.; levél-cím: 1903 Budapest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

B. F. 2007. július 16-án az alábbi kérdésben kezdeményezett országos népszavazást:

„Akarja-e Ön, hogy minden magyar állampolgárt aki érvényes egészségbiztosítással rendelkezik abban az egészségügyi intézetben gyógyítsák Magyarországon a biztosítása alapján, amelyben megbízik?”

Az Országos Választási Bizottság a kérdés hitelesítését azért tagadta meg, mert az nem felel meg az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi

III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 13. § (1) bekezdésében előírt egyértelműségi követelménynek.

A kérdés sem a választópolgárok, sem a törvényhozó számára nem egyértelmű, mert – a mondat szerkezete és az egyes mondatrészek közötti összefüggés hiánya miatt – nyelvtanilag nem érthető. A kérdésből nem állapítható meg az sem, hogy mit jelent az egészségbiztosítás „érvényessége” fogalom.

II.

A határozat az Nsztv. 2. §-án és a 10. § c) pontján, 13. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás pedig a Ve. 130. § (1) bekezdésén alapul.

Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

Az Országos Választási Bizottság 209/2007. (VII. 23.) OVB h a t á r o z a t a

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdésének b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a G. P. Gy. által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát hitelesíti.

A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál [1051 Budapest, Roosevelttér 1–3.; levél-cím: 1903 Budapest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

A beadványozó 2007. július 16-án aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz. Az aláírásgyűjtő íven az alábbi kérdés szerepelt:

„Egyetért-e ön azzal, hogy a Magyar Köztársaság Országgyűlése törvényt alkosson a szieszta bevezetéséről?”

Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy az aláírásgyűjtő ív a törvényben meghatározott formai, valamint a népszavazásra feltenni kívánt kérdésre vonatkozó tartalmi követelményeknek eleget tesz, ezért hitelesítésének akadálya nincs.

II.

A határozat az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény 2. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.

Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

**Az Országos Választási Bizottság
210/2007. (VII. 23.) OVB
határozata**

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdésének *b)* pontjában foglalt hatáskörében eljárva a P. T. által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál [1051 Budapest, Roosevelt tér 1–3.; levél-cím: 1903 Budapest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

A beadványozó 2007. július 16-án aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz. Az aláírásgyűjtő íven az alábbi kérdés szerepelt:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés törvényt alkosson arról, hogy a lakás célú ingatlanok utáni érték alapú: adót; hozzájárulást; díjat kizárólag a 25 (azaz huszonöt) millió forintot meghaladó forgalmi értékű ingatlanok esetében vethessék ki a közigazgatásban?”

Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a kezdeményezés nem felel meg az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) és az Alkotmány együttes követelményeinek, mert az adókra vonatkozó tétele tekintetében a központi költségvetést érinti, amely az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdés *a)* pontjába ütköző tiltott népszavazási tárgy.

Mindezek alapján az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadta.

II.

A határozat az Alkotmány 28/C. § (5) bek. *a)* pontján, az Nsztv 2. §-án, 10. §-ának *b)* és *c)* pontjain, valamint 13. §-ának (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.

Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

**Az Országos Választási Bizottság
211/2007. (VII. 23.) OVB
határozata**

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdésének *b)* pontjában foglalt hatáskörében eljárva a dr. K. J. által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.

A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál [1051 Budapest, Roosevelt tér 1–3.; levél-cím: 1903 Budapest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

A beadványozó 2007. július 17-én aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz. Az aláírásgyűjtő íven az alábbi kérdés szerepelt:

„Egyetért-e azzal, hogy az igazságosabb közteherviselés érdekében a komoly megélhetési előnyökkel járó képzést biztosító, azaz felsőoktatási intézményekben tanulók valamilyen módon, anyagilag legalább kis mértékben hozzájáruljanak saját képzésükhöz, annak költségeit ne teljes mértékben a társadalom egészére terheljék.”

Az országos népszavazás, illetőleg népi kezdeményezés során alkalmazandó aláírásgyűjtő ív tartalmát a Ve. 118. § (3)–(5) bekezdései alapján a 34/2002. (XII. 23.) BM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. számú mellékletének 6. számú mintája határozza meg.

Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy az aláírásgyűjtő ív nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, mert a beadványozó nem jelöli meg egyértelműen az alá-

írásgyűjtő íven, hogy országos népszavazást vagy országos népi kezdeményezést kíván indítani.

A fentiek alapján az Országos Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

II.

A határozat az Nsztv 2. §-án, 10. §-ának *d)* pontjain, a Ve. 118. § (3)–(5) bekezdésein és a Rendelet 5. számú mellékletének 6. számú mintáján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.

Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

Az Országos Választási Bizottság 212/2007. (VII. 23.) OVB h a t á r o z a t a

Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdésének *b)* pontjában foglalt hatáskörében eljárva a dr. K. J. által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyűjtő ív hi-
telesítését megtagadja.

A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követő 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál [1051 Budapest, Roosevelt tér 1–3.; levél-cím: 1903 Budapest, Pf. 314; fax: 06 (1) 441-1729].

Indokolás

I.

A beadványozó 2007. július 17-én aláírásgyűjtő ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási Bizottsághoz. Az aláírásgyűjtő íven az alábbi kérdés szerepelt:

„Egyetért-e azzal, hogy az igazságosabb elosztás érdekében az egészségbiztosítási szolgáltatások költségéhez minimális mértékben, de az igénybevétel mértéke szerint is hozzájáruljanak, ne csak a jövedelem arányában befizetett egészségügyi járulék formájában.”

Az országos népszavazás, illetőleg népi kezdeményezés során alkalmazandó aláírásgyűjtő ív tartalmát a Ve. 118. § (3)–(5) bekezdései alapján a 34/2002. (XII. 23.) BM ren-

delet (a továbbiakban: Rendelet) 5. számú mellékletének 6. számú mintája határozza meg.

Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy az aláírásgyűjtő ív nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, mert a beadványozó nem jelöli meg egyértelműen az aláírásgyűjtő íven, hogy országos népszavazást vagy országos népi kezdeményezést kíván indítani.

A fentiek alapján az Országos Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

II.

A határozat az Nsztv 2. §-án, 10. §-ának *d)* pontjain, a Ve. 118. § (3)–(5) bekezdésein és a Rendelet 5. számú mellékletének 6. számú mintáján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.

Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 73. § (1) bekezdése alapján – az eddig közzétetteken kívül – az alábbi elveszett, megsemmisült gépjármű törzskönyvek sorszámaát teszi közzé:

317442D
885126C
860051E
973527E
802463D
304446F
563126B
529282G
306513C
363669G
502203B
659366D
593497E
243465C
793199E
283623F
169413A
292601D
017774E
943184E
164431F
272553A
064119H

748802G	551548F	905310C	882349D	622704B
470866A	078554C	731077B	549204A	658544B
825674C	681280D	822090E	367683C	639245F
154694B	651734A	392419A	885643C	344638D
446987E	249582G	231683E	342550D	584736A
079813F	938076D	404859D	017011G	028100F
222507G	057844E	230713C	339627G	407027C
592108B	137160F	067565B	228515E	143196A
338021E	926652C	104623B	703970A	543168D
219738E	504204D	198902D	617812G	101458F
982750C	666031A	931831D	891394D	868685F
744585F	127991F	395702F	950036A	315732D
699333B	473996A	163529F	073324D	139259A
595715E	261145G	157913H	580015D	895229A
774437G	712445E	466207C	474666A	114066F
663765E	430218C	837233F	373553A	218597F
458239B	861272F	912556C	415371B	716281C
692852B	595550F	719138F	705049E	839856G
886582B	742979E	376669C	521633C	089879B
170675E	658420F	403949D	621931G	593334F
377660B	061316E	763675E	589897A	563273F
952213F	163963G	538727C	025269B	848995G
594126C	455626G	990247G	066210E	759821D
056883A	011012E	065318F	660814C	088155C
533095F	266823G	899697A	948358C	426694F
599737B	719608G	567615C	882976C	550399G
929221B	037897A	112039H	141314G	703505F
477746C	092710C	800711A	646456G	332300C
639588C	282598D	151326E	442069D	422969C
260884D	001319E	379467F	189542G	352638E
364064F	591168B	735998C	124572H	270806H
719694G	837968F	489777F	087417B	062375E
963925B	849973G	206098B	949264F	972597B
006477D	442839F	201894F	666095B	594839E
126545D	451606E	364638D	057500G	261483A
541104E	551247B	526283A	546923G	374216B
593380C	234611E	594439B	314867A	128639E
130039B	165004C	013347E	776065B	706208D
266395D	077344D	144546B	853738B	550645F
217464C	856045D	535652D	032545G	676106D
757139F	593432D	554962G	359257D	663024E
502834A	198292D	701313E	048295A	312400D
889115E	606317C	604648D	244222E	179699E
476670D	078217A	639248B	407540A	670849B
816025C	895592A	017518D	564959B	071550E
730054A	644814C	914828A	749967A	527158B
415550A	838699C	556323B	030550C	984201F
742094E	151805H	723316C	789390D	259136H
859301F	510672G	691399G	518190F	
748026F	924746B	367797D	335621C	
265193D	547663F	208857A	195511E	
774878G	500588C	574910A	700651G	

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala

Helyesbítés: A Magyar Közlöny 2007. évi 82. számában kihirdetett, az egyes kormányrendeleteknek a Nemzeti Közlekedési Hatósággal összefüggő módosításáról szóló 168/2007. (VI. 28.) Korm. rendelet 27. §-ának *a)* pontja helyesen:

„*a)* 1. mellékletében foglalt táblázat 1. és 2. pontjában „Elsőfokú engedélyező hatóság”-ként megjelölt „Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága” szöveg,”

(Kézirathiba)






KÖZLÖNY

MEGJELENÉS



07098



9770076240143

A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztőbizottság közreműködésével. A Szerkesztőbizottság elnöke: Gilyán György. A szerkesztésért felelős: Kovácsné dr. Szilágyi-Farkas Zsuzsanna. Budapest V., Kossuth tér 1–3. Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelős kiadó: dr. Kodala László elnök-vezérigazgató. Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.

Előfizetésben megrendelhető a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál

Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.

Előfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közreműködésével. Telefon: 266-6567.

Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhető a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

2007. évi éves előfizetési díj: 99 792 Ft. Egy példány ára: 210 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +189 Ft.

A kiadó az előfizetési díj évközbeli emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 0076—2407

07.2531 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelős vezető: Burján Norbert igazgató.