

# MAGYAR KÖZLÖNY

---

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

---

Budapest,  
2008. június 14.,  
szombat

**88. szám**

Ára: 1110,- Ft



Budapest,  
2008. június 14.,  
szombat

**88. szám**

Ára: 1110,- Ft

## TARTALOMJEGYZÉK

		Oldal
24/2008. (VI. 14.) EüM r.	Az egészségügyi miniszter felügyelete alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról . . . . .	5292
72/2008. (VI. 14.) FVM r.	A borok előállításáról szóló 99/2004. (VI. 3.) FVM rendelet módosításáról . . . . .	5294
73/2008. (VI. 14.) FVM r.	Az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultságról szóló 82/2005. (IX. 15.) FVM rendelet módosításáról . . . . .	5294
74/2008. (VI. 14.) FVM r.	Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz (SAPS) kapcsolódó 2008. évi kiegészítő nemzeti támogatások (top up) igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 42/2008. (IV. 4.) FVM rendelet módosításáról . . . . .	5295
75/2008. (VI. 14.) FVM r.	A szárított takarmány kvótával szabályozott támogatás igénylésének általános feltételeiről . . . . .	5295
76/2008. (VI. 14.) FVM r.	Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatás részletes feltételeiről szóló 83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet módosításáról . . . . .	5300
77/2008. (VI. 14.) FVM r.	Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosításáról . . . . .	5301
136/2008. (VI. 14.) KE h.	Elnöki tisztségben történő megerősítésről . . . . .	5337
137/2008. (VI. 14.) KE h.	Bírák felmentéséről és bírák kinevezéséről . . . . .	5337
138/2008. (VI. 14.) KE h.	Államtitkár felmentéséről . . . . .	5337
139/2008. (VI. 14.) KE h.	Kitüntetés adományozásáról . . . . .	5338

## II. rész JOGSZABÁLYOK

### A Kormány tagjainak rendeletei

#### Az egészségügyi miniszter 24/2008. (VI. 14.) EüM rendelete

##### az egészségügyi miniszter felügyelete alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (9) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában megállapított feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

##### *A rendelet hatálya*

##### 1. §

E rendelet hatálya a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 1. számú mellékletében, a XXI. Egészségügyi Minisztérium fejezet 10. cím alatt feltüntetett fejezeti kezelésű előirányzatok (a továbbiakban: előirányzatok) támogatási célú felhasználására terjed ki.

##### 2. §

A rendelet hatálya nem terjed ki a költségvetési törvény 1. számú melléklete, XXI. Egészségügyi Minisztérium fejezet 10.22.2. „Fejezeti egyensúlyi tartalék” megnevezésű előirányzat, valamint azon fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználására, amelyek esetében jogszabály közvetlenül határozza meg a felhasználás összegét és a kedvezményezett személyét.

##### *Általános rendelkezések*

##### 3. §

(1) Az előirányzatokból az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) sze-

rinti és jelen rendeletben meghatározott korlátok között természetes és jogi személyek, egyéni vállalkozók, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére nyújtható támogatás, illetve javára köthető kötelezettségvállalás.

(2) Az előirányzatokból támogatásként részben vagy egészben vissza nem térítendő, illetve visszatérítési kötelezettséggel terhelt támogatás nyújtható.

(3) Az előirányzatok felhasználása pályázati úton és egyedi kérelmek alapján történhet.

(4) A támogatások elő-, vagy utófinanszírozással nyújthatóak, az egyéb kötelezettségvállalások – az indokolt esetek kivételével – utófinanszírozással történnek.

(5) Az e rendelet által nem szabályozott kérdésekben az Áht., illetőleg az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

##### *A pályázati rendszer*

##### 4. §

(1) Az egészségügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) nyilvános felhívásokban hirdeti meg a pályázati úton elnyerhető források felhasználásának feltételeit és a hozzájuk rendelt támogatási mértékeket (a továbbiakban: pályázati felhívás).

(2) A pályázati felhívást legalább az Egészségügyi Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) internetes honlapján, valamint a minisztérium ügyfélszolgálati irodáján közzé kell tenni.

(3) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell különösen:

- a) a pályázaton részt vevők körét,
- b) a pályázható keret megjelölését, összegét,
- c) az egy pályázó által igényelhető támogatás maximális összegét,
- d) a pályázó által benyújtandó dokumentáció részletes tartalmát,
- e) a regisztrációs díj mértékét,
- f) az önrészre vonatkozó rendelkezéseket,
- g) az elnyerhető támogatás célját, a támogatandó programok meghatározását,
- h) a pályázat benyújtási határidejét, helyét,
- i) az elbírálás, és a döntésről történő értesítés határidejét,
- j) a döntési kritériumok meghatározását,
- k) a szerződéskötésnek, a támogatás folyósításának, valamint a támogatás elszámolásának feltételeit.

(4) Hiányosan benyújtott pályázat esetén a miniszter – a pótlás legalább ötnapos határidejének értesítési kötelezettsége mellett – lehetőséget biztosít a hiánypótlásra.

(5) A pályázatokat – a pályázat tárgykörének megfelelő szakértelemmel rendelkező tagokból álló – eseti bizottság bírálja el (a továbbiakban: bíráló bizottság), melynek tagjait a miniszter jelöli ki.

(6) A támogatás odaítéléséről a bíráló bizottság javaslata alapján a pályázati felhívásban megjelölt határidőn belül a miniszter dönt.

(7) Érvényét veszti a támogatásról szóló döntés, ha az értesítést követő 30 napon belül a pályázó mulasztásából nem jön létre a támogatási szerződés.

#### *Egyedi kérelemre biztosított forrás*

##### 5. §

(1) Egyedi kérelemre abban az esetben biztosítható forrás, ha a kérelem tartalmazza:

- a) a kérelmező azonosító adatait,
- b) a forrásigénylésre vonatkozó határozott kérelmet,
- c) a támogatandó program leírását, megvalósítási helyét és időtartamát, a kérelmező saját hozzájárulásának mértékét, a megvalósítást szolgáló eszközök és módszerek részletes leírását, továbbá
- d) az igényelt forrás összegét, felhasználásának tervezett módját és ütemét.

(2) A forrás biztosításáról a kérelem benyújtását követő 30 napon belül a miniszter dönt.

#### *Szerződéskötés és finanszírozás*

##### 6. §

A forrásbiztosítás részletes feltételeiről – különösen az előirányzat biztosításának, valamint esetleges visszafizetésének szabályairól, a pályázatban/kérelemben vállalt megvalósítási üteméről, határidejéről, a támogatással való elszámolásról, a felhasználás ellenőrzéséről, a szerződés-szegés jogkövetkezményeiről – a támogatást elnyert pályázó/kérelmező (a továbbiakban: kedvezményezett) és a minisztérium a polgári jog általános szabályai szerint megkötött szerződésben állapodik meg.

##### 7. §

(1) Az előirányzat biztosítása a szerződésben rögzített feltételek szerinti pénzügyi és időbeli ütemezésben történik.

(2) A kifizetés nem rendelhető el, illetve nem teljesíthető, ha a kedvezményezettnek az utalványozás időpontját megelőző nappal bezárólag 60 napnál régebben lejárt köztartozása van. Az utalványozó köteles felfüggeszteni az esedékes pénzügyi kifizetések folyósítását a köztartozás fennállásáig.

#### *Az előirányzatok felhasználásának ellenőrzése*

##### 8. §

A támogatott program akkor tekinthető befejezettnek, illetve megvalósultnak, ha a szerződésben megjelölt feladat, cél a szerződésben meghatározottak szerint és a hatósági engedélyekben foglaltaknak megfelelően teljesült. Erről a tényről szakmai beszámolóval, bizonylatokkal és hatósági nyilatkozatokkal alátámasztva számol be a kedvezményezett.

##### 9. §

(1) A forrás biztosításának feltételül vállalt kötelezettségek teljesítését, a rendeltetésszerű és a szerződésnek megfelelő forrásfelhasználást a minisztérium, vagy a szerződésben meghatározott feltételek szerint írásban felhatalmazott megbízottja, illetve a külön jogszabályban erre feljogosított szervek ellenőrzik.

(2) A kedvezményezett köteles a támogatás forrásainak felhasználását – ellenőrzés céljából – elkülönítetten nyilvántartani.

(3) A forrás a nem rendeltetésszerű felhasználás vagy a szerződésben foglalt egyéb kötelezettségek nem, vagy részbeni teljesítése esetén visszavonható, illetve a minisztérium a szerződéstől elállhat.

#### *Záró rendelkezések*

##### 10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

*Dr. Székely Tamás* s. k.,  
egészségügyi miniszter

**A földművelésügyi és vidékfejlesztési****miniszter****72/2008. (VI. 14.) FVM****rendelete****a borok előállításáról szóló****99/2004. (VI. 3.) FVM rendelet módosításáról**

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. §-a (1) bekezdésének *e*) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának *a*) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

## 1. §

A borok előállításáról szóló 99/2004. (VI. 3.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. számú melléklete e rendelet *melléklete* szerint módosul.

## 2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon a hatályát veszti.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a 72/2008. (VI. 14.) FVM rendelethez

Az R. 4. számú melléklet „II. Az egyes borászati eljárások részletesen” fejezetének „Házasítás” alfejezet 3. pontja alatti táblázat helyébe a következő szövegrész lép:

*[Házasítás]*

[3. Megengedett házasítási arányok a különböző borászati termék kategóriák esetén:

Minőségi kategóriák	Az elnevezésnek megfelelő bor részaránya, minimálisan (%-ban meghatározva)			
	minőségi kategória	termőhely	szőlőfajta	évjárat]
„Asztali bor	Magasabb minőségi kategóriába tartozó bor visszaminősítést követően korlátlanul felhasználható	nem feltüntethető	nem feltüntethető	nem feltüntethető
Tájbor	100%	100%	85%	85%
M.t. minőségi bor	100%	100%	85%	85%
Védett eredetű bor	100%	100%	85%	100%
M.t. minőségi pezsgő	100%	100%	85%	85%”

”

**A földművelésügyi és vidékfejlesztési****miniszter****73/2008. (VI. 14.) FVM****rendelete****az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultságról szóló 82/2005. (IX. 15.) FVM rendelet módosításáról**

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdésének *a*) pontja alapján – a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet

1. §-ának *a*) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva – a következőket rendelem el:

## 1. §

Az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultságról szóló 82/2005. (IX. 15.) FVM rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Az országos támogatási felsőhatárból országos tartalékot kell képezni.

(2) Az országos tartalék szintjének megváltoztatására az agrárpiaci rendtartásról szóló törvény alapján létrehozott Hús Termékpálya Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) tesz javaslatot a földművelésügyi és vidékfejlesztési

miniszternek (a továbbiakban: miniszter), legkésőbb november 15-éig.

(3) Az országos tartalék adott támogatási évre szóló szintje

a) anyajuhtartás támogatási jogosultság esetén az országos támogatási felsőhatár 1%-a;

b) anyatehéntartás támogatási jogosultság esetén az országos támogatási felsőhatár 1%-a.

(4) Az országos tartalékból történő támogatási jogosultsághoz való hozzájutás szakmai feltételeit, az igénylés lehetőségét és az eljárás rendjét – a Bizottság javaslatának figyelembevételével – a miniszter külön rendeletben határozza meg.”

## 2. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultság országos tartalékáról szóló 93/2005. (X. 21.) FVM rendelet a hatályát veszti.

(2) E rendelet a hatálybalépését követő nyolcadik napon a hatályát veszti.

*Gráf József* s. k.,  
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

## A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

### 74/2008. (VI. 14.) FVM rendelete

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz (SAPS) kapcsolódó 2008. évi kiegészítő nemzeti támogatások (top up) igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 42/2008. (IV. 4.) FVM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint hálszati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

## 1. §

Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz (SAPS) kapcsolódó 2008. évi kiegészítő nemzeti támogatások (top up) igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 42/2008. (IV. 4.) FVM rendelet 37. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A termeléshez kötött támogatás esetében támogatható területnek számít a szélső dohány sorok által határolt terület abban az esetben, ha a művelő út a kezdő és a befejező sorok kivételével minimum 16 dohány soronként van kialakítva, melynek szélessége nem haladja meg a 3,8 métert, a tábla végi fordulóknál a 8 métert. Amennyiben a művelő út meghaladja az itt meghatározott, technológiailag javasolt méreteket, az utak által határolt dohányterületeket külön parcellákként kell a kérelemben feltüntetni.”

## 2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az 1. § e rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti. E bekezdés az e rendelet hatálybalépését követő második napon hatályát veszti.

*Gráf József* s. k.,  
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

## A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

### 75/2008. (VI. 14.) FVM rendelete

a szárított takarmány kvótával szabályozott támogatás igénylésének általános feltételeiről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint hálszati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva – a következőket rendelem el:

*Általános szabályok*

## 1. §

(1) A takarmány-előállító üzem (a továbbiakban: feldolgozó) szárított takarmány kvótával szabályozott támogatásra (a továbbiakban: támogatás) jogosult az e rendeletben meghatározott feltételek szerint.

(2) A mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK Tanácsi rendelet (a továbbiakban: Tanácsi rendelet), és a szárított takarmány piacának közös szervezéséről szóló 1786/2003/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2005. március 7-i 382/2005/EK Bizottsági rendelet (a továbbiakban: Bizottsági rendelet) alkalmazásában illetékes hatóság a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH).

(3) E rendelet alkalmazásában:

a) *gazdasági év*: a Tanácsi rendelet 3. cikk b) pont i) alpontjában meghatározott időszak;

b) *szárított takarmány*: a Tanácsi rendelet 1. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott termékek;

c) *tétel*: a Bizottsági rendelet 2. cikk (5) bekezdésében meghatározott mennyiség;

d) *keverék*: a Bizottsági rendelet 2. cikk (6) bekezdésében meghatározott termék;

e) *feldolgozó*: olyan, a Bizottsági rendelet 2. cikk (3) bekezdésében meghatározott üzem, amely a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: MVH törvény) alapján regisztrált ügyfél, és amely az MVH által kiadott jóváhagyással rendelkezik;

f) *felvásárló*: olyan, a Bizottsági rendelet 2. cikk (4) bekezdésében meghatározott természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az MVH törvény alapján regisztrált ügyfél, és aki az MVH által e rendelet alapján kiadott jóváhagyással rendelkezik;

g) *termelő*: olyan, az MVH törvény alapján regisztrált ügyfél, aki a zöldtakarmányt az általa hasznosított mezőgazdasági parcellán megtermeli;

h) *termeltetési szerződés*: a feldolgozó, illetve a felvásárló által a termelővel kötött szerződés a zöldtakarmány-termesztésre vonatkozóan;

i) *feldolgozási szerződés*: a feldolgozó és a termelő közötti szerződés a termelő által termesztett zöldtakarmány feldolgozására vonatkozóan; a termelő a feldolgozássért szerződésben meghatározott árat fizet, és a takarmány a feldolgozás után is a tulajdonában marad;

j) *szállítási nyilatkozat*: az a Bizottsági rendelet 15. cikke szerint megfogalmazott szállítási dokumentum, amelyet a feldolgozó abban az esetben állít ki, amennyiben

– a feldolgozó a saját maga, illetve – szövetkezet esetén – a tagjai által megtermelt takarmányt dolgozza fel, illetve,

– a feldolgozó a zöldtakarmányt a felvásárlótól szerzi be;

k) *mezőgazdasági parcella*: a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet (a továbbiakban: MePAR rendelet) 1. § e) pontjában meghatározott terület;

l) *fizikai blokk*: a MePAR rendelet 1. § a) pontjában meghatározott földfelszín;

m) *blokkazonosító*: a MePAR rendelet 1. § b) pontjában meghatározott azonosító;

n) *engedélyezett laboratórium*: azon laboratórium, melyeket a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal engedélyezett, és ez a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben közzétételre került, és amely számára az engedélyezett vizsgálatok között a nedvességtartalom és nyersfehérje-tartalom meghatározása feltüntetésre került;

o) *zöldtakarmány*: azon termény, mely a szárított takarmány alapanyaga.

## 2. §

(1) A támogatás arra a Tanácsi rendelet 86. cikk (2) bekezdésében meghatározott termékekre folyósítható, amely a takarmányok előállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló 2001. évi CXIX. törvény (a továbbiakban: Takarmány-törvény) rendelkezéseinek megfelelően az állat termelőképességét károsan nem befolyásolja, közvetlenül az állat vagy közvetve az ember egészségét nem veszélyezteti, illetve károsítja, tiltott anyagot, illetve a külön jogszabályban meghatározott mennyiségnél nagyobb mértékben nemkívánatos anyagot nem tartalmaz, és kifogástalan kereskedelmi minőségű.

(2) A támogatás mértéke a Tanácsi rendelet 88. cikkében meghatározott összeg.

(3) A támogatás forint fizetőeszközben kerül kifizetésre, melynek kiszámításához a Bizottság 2006. december 20-i, az euróval kapcsolatos agromonetáris rendszernek a mezőgazdaságban való alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és egyes rendeletek módosításáról szóló 1913/2006/EK rendeletében meghatározott hivatalos közösségi átváltási árfolyamot kell alkalmazni.

*Előlegfizetés*

## 3. §

(1) A feldolgozó előleg igénylésére jogosult az általa benyújtott támogatási kérelem vonatkozásában, amely abban az esetben fizethető ki, ha a támogatásra való jogosultságot az MVH az elvégzett ellenőrzések alapján megállapította.

(2) A kifizethető előleg mértéke a Tanácsi rendelet 87. cikk (1) bekezdésében meghatározott összeg. A biztosíték letétbe helyezését az MVH számára a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól szóló 17/2004. (II. 13.) Korm. rendeletben meghatározott módon kell megtenni.

(3) Az előleg, illetve a biztosíték összegének kiszámításához a 2. § (3) bekezdésében meghatározott átváltási árfolyamot kell alkalmazni.

(4) Amennyiben a kifizetett előleg mértéke meghaladja a Tanácsi rendelet 88. cikk (2) bekezdése alapján kiszámított végső támogatási összeget, az MVH elrendeli az előleg ezen részének visszafizetését, mely összeget a feldolgozónak az elrendelő határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül kell az MVH-nak visszafizetnie.

#### *Szerződések, szállítási nyilatkozatok*

#### 4. §

(1) Támogatást csak az a feldolgozó kaphat, aki  
a) termeltetési vagy feldolgozási szerződést köt a termelővel a termelő által megtermelt zöldtakarmányra vonatkozóan a Bizottsági rendelet 14. cikkének megfelelően, illetve

b) szállítási nyilatkozatot tesz az általa hasznosított mezőgazdasági parcellákon saját maga, vagy szövetkezet esetében a szövetkezet tagjai által megtermelt zöldtakarmányra vonatkozóan a Bizottsági rendelet 15. cikk (1) bekezdésének megfelelően, illetve

c) szállítási nyilatkozatot tesz a felvásárlótól beszerzett zöldtakarmányra vonatkozóan a Bizottsági rendelet 15. cikk (2) bekezdésének megfelelően, amelyre a felvásárló termeltetési szerződést kötött a termelővel.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerződéseknek, illetve szállítási nyilatkozatoknak a Bizottsági rendelet 14. cikk (1) és 15. cikk (1) bekezdésének megfelelően elválaszthatatlan részét képezi a vonatkozó mezőgazdasági parcellák jegyzéke, melyet az MVH által közleményben e célra rendszeresített formanyomtatványon (a továbbiakban: Parcellajegyzék) kell kiállítani az alábbi adattartalommal:

- a) a szerződő felek azonosító adatai,
- b) a szerződés vagy szállítási nyilatkozat alapjául szolgáló mezőgazdasági parcellák azonosító adatai,
- c) az adott parcellán termelt zöldtakarmány típusának meghatározása,
- d) a szerződés vagy szállítási nyilatkozat száma,
- e) a szerződés vagy szállítási nyilatkozat megkötésének időpontja,

- f) hivatkozás az adott parcellára vonatkozóan benyújtott területalapú támogatási kérelemre,
- g) szerződő felek aláírása.

(3) A Bizottsági rendelet 17. cikkében előírt tájékoztatói kötelezettségnek a Parcellajegyzék benyújtásával kell eleget tenni.

#### *Jóváhagyás*

#### 5. §

(1) Az 1. § (3) bekezdés e) pontja szerinti jóváhagyás megszerzése érdekében a feldolgozónak jóváhagyás iránti kérelmet kell benyújtania az MVH-hoz a gazdasági évet megelőző gazdasági év március 1-jéig az MVH által erre a célra rendszeresített formanyomtatványon.

(2) A kérelemnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

- a) a telephelytől elkülönült raktár adatai;
- b) a feldolgozás folyamatát leíró adatok;
- c) a mérés és mintavétel során használt mérőeszközök adatai;
- d) a feldolgozó üzem alaprajza;
- e) a készlet-nyilvántartásra szolgáló bizonylatolási rend;
- f) a szárító, illetve az őrlő és mázsáló berendezések műszaki leírása;
- g) a késztermékek jegyzéke.

Amennyiben a feldolgozó egynél több szárító üzem telephellyel rendelkezik, minden telephely tekintetében külön formanyomtatványt kell kitölteni.

(3) A jóváhagyás feltétele, hogy a feldolgozó rendelkezzen a Takarmány-törvény 4. §-ában meghatározott működési engedéllyel. Amennyiben a feldolgozó a jóváhagyási kérelem benyújtásának időpontjában nem rendelkezik működési engedéllyel, úgy a kérelem benyújtásával egyidejűleg kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a működési engedélyt az első támogatási kérelem benyújtásának időpontjáig megszerzi.

(4) Az 1. § (3) bekezdés f) pontja szerinti jóváhagyás megszerzése érdekében a felvásárlónak jóváhagyás iránti kérelmet kell benyújtania az MVH-hoz a gazdasági évet megelőző gazdasági év március 1-jéig az MVH által erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, melynek adattartalma kizárólag a felvásárló azonosító és kapcsolattartási adataira terjed ki.

(5) Annak érdekében, hogy az MVH a változásokkal kapcsolatban a szükséges ellenőrzéseket elvégezhesse, a feldolgozónak és a felvásárlónak a jóváhagyás feltételeiben bekövetkező minden változást, annak bekövetkezését követő tíz naptári napon belül be kell jelentenie az MVH-nak, az MVH által erre a célra rendszeresített formanyomtatványon. A bejelentésben meg kell jelölni min-



den, az eredeti jóváhagyási kérelemben megadottakhoz képest megváltozott azonosítási, feldolgozási és műszaki adatot.

(6) A Bizottsági rendelet 7. és 30. cikkének sérelme nélkül, amennyiben a feldolgozó és a felvásárló a Tanácsi rendeletben, a Bizottsági rendeletben, illetve az e rendeletben meghatározott követelményeknek nem felel meg, illetve a feltételeket nem teljesíti, a jóváhagyást az MVH a jogsértés súlyosságával összhangban két támogatási hónaptól egy gazdasági évig terjedő meghatározott időszakra felfüggesztheti. Ha a felfüggesztés elrendelését követő két éven belül az MVH a korábbi felfüggesztés alapján szolgáló előírás ismételt megsértését állapítja meg, az MVH a feldolgozó jóváhagyását visszavonhatja. A visszavonás legfeljebb az adott gazdasági évre és az azt követő két gazdasági évre vonatkozhat. Az MVH a visszavonásról szóló határozatban tájékoztatja a feldolgozót, illetve a felvásárlót, hogy mely gazdasági évre vonatkozóan nyújthat be kérelmet újbóli jóváhagyás érdekében.

(7) Az (1) bekezdés szerinti jóváhagyás feltétele, hogy a feldolgozó kijelöljön legalább egy olyan személyt, aki a 8. § (2) bekezdésében meghatározott mintavételezés elvégzésére jogosult. A mintavételezésre jogosult személy jóváhagyás iránti kérelmét az (1) bekezdésben említett jóváhagyás iránti kérelemmel együtt kell benyújtani, az MVH által erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, amely a feldolgozó azonosító adatai mellett tartalmazza azon személy(ek) azonosító adatait, aki(ke)t a feldolgozó a mintavételezés elvégzésére javasol. Az MVH a szükséges ellenőrzések elvégzése után adja meg a mintavételezési tevékenységre vonatkozó jóváhagyást a feldolgozó által javasolt személy(ek) részére. Amennyiben a feldolgozó új mintavételezésre jogosult személyt kíván bejelenteni, vagy az eddig mintavételezésre jogosult személy jogosultságát kívánja megszüntetni, új mintavételezésre jogosult személyre vonatkozó jóváhagyás iránti kérelmet kell benyújtania.

(8) A (6) bekezdésben megfogalmazott hiányosságok esetén, ha azok utólagosan nem pótolhatóak, az MVH a folyamatban lévő gazdasági évre vonatkozóan a feldolgozóüzem által igényelt támogatást a tapasztalt hiányosságok súlyossága szerint 5% és 30% közötti arányban csökkentheti a Bizottsági rendelet 32. cikkének felhatalmazása alapján.

(9) A Parcellajegyzék késedelmes benyújtása esetén az MVH a folyamatban lévő gazdasági évre vonatkozóan a feldolgozó üzem által igényelt támogatást a késedelem mértékétől függően legfeljebb 5%-os arányban csökkentheti a Bizottsági rendelet 32. cikkének felhatalmazása alapján.

(10) A feldolgozó üzem által igényelt támogatásra alkalmazandó levonásokat a Bizottsági rendelet és e ren-

delet vonatkozásában egymástól függetlenül és egyedileg kell alkalmazni.

### *Támogatási kérelem*

#### 6. §

(1) A feldolgozónak a támogatás igénylése érdekében támogatási kérelmet kell benyújtania az MVH-hoz a Bizottsági rendelet 18. cikkében meghatározott határidőig, az MVH által erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, vagy az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül. Az egynél több száritó üzem telephellyel rendelkező feldolgozónak minden telephelyre vonatkozóan külön támogatási kérelmet kell kitölteni.

(2) A támogatási kérelemnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a) a támogatási időszakban beszállított zöldsztakarmányra, valamint az előállított száritott takarmány és keverék takarmány készletre vonatkozó összesített adatok;

b) a keverés nélkül kiszállított száritott takarmányra vonatkozó adatok tételenkénti bontásban, beleértve a mintavétel azonosítására és a minta beltartalmi értékeire vonatkozó adatokat;

c) a keverékben kiszállított száritott takarmányra vonatkozó adatok tételenkénti bontásban;

d) a keverékben felhasznált száritott takarmányra és egyéb anyagra vonatkozó adatok, tételenkénti bontásban, beleértve a mintavétel azonosítására és a minta beltartalmi értékeire vonatkozó adatokat;

e) a támogatás kifizetésével, a szükséges biztosíték letétbe helyezésével kapcsolatos adatok.

### *Feldolgozási jelentés*

#### 7. §

(1) A támogatási kérelem mellékleteként feldolgozási jelentést kell benyújtani a gazdasági év adott hónapjára vonatkozóan a feldolgozóhoz beszállított és feldolgozott zöldsztakarmányról, az MVH által erre a célra rendszeresített formanyomtatványon.

(2) A feldolgozási jelentésnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a) a támogatási időszak;

b) a beszállított zöldsztakarmány tételekre vonatkozóan a feldolgozás időpontja;

c) a feldolgozott takarmány típusa és mennyisége;

d) a szerződés vagy szállítási nyilatkozat száma, amely alapján a zöldsztakarmány beszállítása megtörtént;

e) a parcellát tartalmazó fizikai blokk azonosítója, ahonnan a beszállítás megtörtént, a parcella sorszáma és területe.

(3) Amennyiben az adott hónapban nem történt szárított takarmány kiszállítás, illetve támogatási kérelem benyújtás, de zöldtakarmány-beszállításra sor került, a feldolgozási jelentés(eke)t a legközelebb benyújtott támogatási kérelemmel együtt kell benyújtani.

#### *Mérés és mintavétel, a feldolgozó anyagkönyvelése*

### 8. §

(1) A feldolgozónak a Bizottsági rendelet 11. cikkének (3) és (4) bekezdésében rögzített tájékoztatási kötelezettségét írásos formában kell az MVH részére teljesítenie.

(2) A Bizottsági rendelet 10. cikkében meghatározott mintavételt csak az 5. § (7) bekezdése alapján jóváhagyott mintavételre jogosult személy végezhet. A mintavétel során legalább három vizsgálati mintát kell venni.

(3) A mintavételezésről mintavételi naplót kell vezetni a Bizottsági rendelet 10. cikkének megfelelően, amelynek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

- a) a mintavétel ideje,
- b) a minta azonosító száma,
- c) a mintavételezett tétel súlya,
- d) a szárított takarmány típusa és fajtája,
- e) a kapcsolódó mérlegjegyek száma,
- f) a mintavevő neve,
- g) kevertminta készítése esetén a kapcsolódó egyedi mintaszámokra való hivatkozás,
- h) a kapcsolódó laborvizsgálati jegyzőkönyv azonosító száma,
- i) a minta nedvesség tartalma és szárazanyagra vonatkoztatott nyersfehérje-tartalma.

A mintavételi naplót szigorú számadású bizonylatként kell kezelni.

(4) Minden hónapra vonatkozóan, az adott hónapot megelőző hónap végéig a feldolgozónak írásos formában be kell nyújtania az MVH-hoz az adott hónapra tervezett kiszállítások és bekeverések jegyzékét, megjelölve a tervezett dátumokat és a kiszállítandó, illetve bekeverendő takarmány típusát és mennyiségét.

(5) Annak érdekében, hogy az MVH a szükséges ellenőrzéseket elvégezhesse, az MVH felszólítására a feldolgozónak be kell jelentenie a szárított takarmány tervezett kiszállítását vagy bekeverését, annak megkezdése előtt legalább két munkanappal, az MVH által erre rendszeresített formanyomtatványon.

(6) A bejelentésnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

- a) a támogatási időszak azonosítására szolgáló adatok;
- b) a tervezett kiszállítás vagy bekeverés napja;

c) a kiszállításra vagy bekeverésre kerülő szárított takarmány tétel mennyisége és típusa.

(7) A Bizottsági rendelet 10. cikkében meghatározott minták egyik példányát – a szárított takarmány vagy keverék nedvességének és nyersfehérje-tartalmának meghatározása céljából – el kell küldeni egy engedélyezett laboratóriumba. A feldolgozónál maradt mintákat meg kell őrizni legalább az adott tételre vonatkozó támogatási kérelmet elbíráló határozat jogerőre emelkedéséig.

(8) A Bizottsági rendelet 10. és 11. cikkében említett mérésekhez a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény alapján hitelesített mérleget kell használni.

(9) A Bizottsági rendelet 13. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott, az üzem termelési kapacitásának meghatározását lehetővé tevő adatokat a feldolgozó üzemnaplójában kell nyilvántartani, az MVH által erre vonatkozóan kiadott közleményben meghatározott formában.

(10) Az üzemnaplót és a Bizottsági rendelet 12. cikkében meghatározott készletnyilvántartásnak minden bizonylatát szigorú számadású bizonylatként kell kezelni.

#### *A termékek beérkeztetése és visszaszállítása*

### 9. §

(1) A kötő- és egyéb adalékanyagok, valamint a más feldolgozó által előállított szárított takarmány feldolgozóhoz történő beszállítása, illetve a feldolgozó által előállított szárított takarmány visszaszállítása esetén a feldolgozónak értesítenie kell az MVH-t legalább két munkanappal a beszállítás előtt, meghatározva a beszállításra kerülő anyag típusát és mennyiségét.

(2) Amennyiben a feldolgozó telephelyére más feldolgozó által előállított szárított takarmány kerül beszállításra, a feldolgozónak értesíteni kell az MVH-t a szárított takarmány eredetéről és a tervezett felhasználásáról. A beszállítások csak az MVH felügyeletével hajthatók végre.

(3) A feldolgozó által előállított takarmány kizárólag újracsomagolás céljából szállítható vissza a feldolgozóhoz. A takarmány visszaszállítása csak az MVH felügyeletével hajtható végre.

#### *Készletezés*

### 10. §

(1) A szárított takarmány raktározását úgy kell megoldani, hogy ömlesztett tárolás esetén köbözéssel, zsákos tárolás esetén a zsákok megszámlálásával a fizikai készletfelmérés megfelelően elvégezhető legyen.

(2) A feldolgozó a szárított takarmány fizikai felmérésére vonatkozó helyszíni ellenőrzés során, a helyszíni ellenőr kérésére köteles elvégezni három gyakorlati mérést, a szárított takarmány tényleges tömegének megállapítása érdekében. Amennyiben a szárított takarmány készlet felmérése köbözéssel, illetve a zsákok megszámlálásával nem mérhető fel, úgy a feldolgozó a helyszíni ellenőrök felszólítására köteles a teljes raktárkészlet mennyiségét gyakorlati mérlegeléssel felmérni.

(3) Saját felhasználás esetén a feldolgozó az előállított szárított takarmány mennyiségeket köteles raktárkészletre venni.

(4) Saját felhasználás esetén a raktárkészletből szárított takarmányt állatállomány takarmányozása céljából keverés nélkül csak heti egy alkalommal lehet kiszállítani, a hét egy előre meghatározott, mindig azonos munkanapján, mely napot a feldolgozó az MVH-nak írásos formában korábban bejelentett. A kiszállítás napját csak a „jóváhagyást módosító lap”-on benyújtott kérelem alapján, az 5. § (5) bekezdésben meghatározott módon lehet megváltoztatni.

#### *Raktárkészlet alapján igénybe vehető támogatás*

#### 11. §

(1) A gazdasági év végén meglévő raktárkészletet elkülönítetten kell raktározni, és külön nyilvántartást kell róla vezetni.

(2) A raktárkészleten lévő szárított takarmányra vonatkozóan külön támogatási kérelmet kell benyújtani a 6. §-ban meghatározott módon.

#### *Záró rendelkezések*

#### 12. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a szárított takarmány kvótával szabályozott támogatása 2004/2005. gazdasági évtől történő igénylésének általános feltételeiről szóló 61/2004. (IV. 27.) FVM rendelet. E bekezdés az e rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

#### 13. §

E rendelet a következő közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) a Tanács 1234/2007 EK rendelete (2007. október 22.) a mezőgazdasági piacok közös szervezésének lét-

rehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről;

b) a Bizottság 382/2005/EK rendelete (2005. március 7.) a szárított takarmány piacának közös szervezéséről szóló 1786/2003/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról.

*Gráf József* s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

## A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 76/2008. (VI. 14.) FVM rendelete

### az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatás részletes feltételeiről szóló 83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

#### 1. §

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatás részletes feltételeiről szóló 83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Kifizetési kérelmet egy alkalommal, a 2007. december 3. és 2008. január 15. között benyújtott támogatási kérelmek esetén 2008. április 15. és 2008. augusztus 31. között, a további benyújtási időszakokban pedig a támogatási kérelem benyújtását követő év április 15. és május 15. között lehet benyújtani. Egy kifizetési kérelmet kell benyújtani akkor is, ha egy gazdaságot több gazdálkodó ad át, vagy ha támogatást az átadó gazdálkodó munkavállalója is igényel.”

#### 2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba azzal, hogy az R. 9. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezést a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

(2) Az 1. § az e rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti. E bekezdés az e rendelet hatálybalépését követő második napon hatályát veszti.

Gráf József s. k.,  
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

**A földművelésügyi és vidékfejlesztési  
miniszter  
77/2008. (VI. 14.) FVM  
rendelete**

**az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosításáról**

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdésének *a*) pontjában kapott felhatalmazás alapján a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának *a*) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § A támogatás célja hozzájárulni a mezőgazdasági vízgazdálkodás területén a környezetkímélő, víz és energiatakarékos öntözési, a talaj védelmét, vízmegtartó képességét javító meliorációs, és a felszíni és felszín alatti vizek jó állapotát, a belvízvédelmet és vízkárelhárítást, továbbá a mezőgazdasági termelés biztonsága érdekében a vízhiány csökkentését, a vizek és vizes élőhelyek jó ökológiai állapotának elérését, megőrzését szolgáló mezőgazdasági üzemi és közösségi beruházások megvalósításához.”

2. §

(1) Az R. 2. § *h*) és *i*) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

„*h*) *ügyfél*: az a vízgazdálkodási társulat, önkormányzat, mezőgazdasági termelő, TÉSZ, termelői csoport, nonprofit gazdasági társaság, aki e rendelet alapján támogatásra jogosult;

*i*) *közösségi beruházás*: e rendelet 3. § *bb*), illetve *cb*) pontja alapján megvalósítható beruházás;”

(2) Az R. 2. § *l*) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

„*l*) *mezőgazdasági termelő*: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 3. § 12. pontjában meghatározott termelő, kivéve a nonprofit gazdasági társaság; e rendelet 3. § *bb*) pontjában meghatározott tevékenység megvalósítása esetén kizárólag a termelők által saját öntözési szolgáltatási igényeik kielégítésére létrehozott gazdasági társaság;”

(3) Az R. 2. §-a a következő *m*)–*p*) pontokkal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában:]

„*m*) *közcélú vízellátási létesítmény*: a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 1. számú mellékletének 26. *a*) pontjában meghatározott létesítmény;

*n*) *megvalósítási hely*: az az egyedileg azonosítható (névvel ellátott) vonalas létesítmény, tározó, egy vagy több helyrajzi számon szereplő összefüggő földterület, amelynek részén vagy egészén a beruházás megvalósul;

*o*) *fődarabcsere*: az öntöző berendezés/telep működésének jellegét alapvetően meghatározó, azonos funkciót ellátó, gépkatalógusban szereplő elemek cseréje;

*p*) *nonprofit gazdasági társaság*: az a gazdasági társaságról szóló 2006. évi IV. törvény szerinti nonprofit gazdasági társaság, amely mezőgazdasági tevékenységet végez.”

3. §

Az R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § E rendelet alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az alábbi célterületeken történő, az 1. számú mellékletben meghatározott tevékenységek megvalósításához:

*a*) külterületen a vízrendezés közösségi beruházásaira, vízkárelhárításra, belvízvédelemre (1. célterület). Az 1. célterületen belül a közcélú létesítmények belterületi szakaszaira támogatás abban az esetben nyújtható, ha a külterületi vízkárok megelőzésére, csökkentésére irányuló fejlesztésekkel együtt valósulnak meg;

*b*) az öntözés mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztésére, ennek keretében:

*ba*) üzemen belüli, építéssel együttjáró fejlesztésekre (2.1 célterület),

*bb*) közösségi fejlesztésekre (2.2 célterület);

*c*) a melioráció mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztésére, ennek keretében:

*ca*) az üzemen belüli beruházásokra (3.1 célterület),

*cb*) a melioráció közösségi létesítményeinek fejlesztésére (3.2 célterület).”

4. §

(1) Az R. 4. § (3) bekezdés *ab*) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 3. § *ba*) és *ca*) pontjaiban meghatározott célterületre irányuló tevékenységhez támogatást vehet igénybe

a) a mezőgazdasági termelő, ha]

„ab) a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről szóló TEAOR' 08 szerinti 01.1–01.7 tevékenységet végez;”

(2) Az R. 4. § (4) bekezdés ab) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 3. § bb) pontjában meghatározott célterületre irányuló tevékenységhez támogatást vehet igénybe

a) a mezőgazdasági termelő, ha]

„ab) a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről szóló TEAOR' 08 szerinti 01.1–01.7 tevékenységet végez;”

(3) Az R. 4. §-a a következő (12)–(13) bekezdéssel egészül ki:

„(12) A vízgazdálkodási társulat, amennyiben közcélú vízellátást hoz létre vagy a beruházást közcélú vízellátáshoz hajtja végre, saját kivitelező szervezetével is elvégezheti a munkát.

(13) E rendelet alkalmazásában saját munkaként kizárólag az építésügyi normagyűjteményben (a továbbiakban: ÉNGY) szereplő tételek számolhatók el, a vízgazdálkodási társulat önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatának és a számviteli szabályoknak megfelelően nyilvánított kiadások alapján. Saját munka esetén a gépköltség és rezsioradíj az adott építési tételhez kapcsolódó, az ÉNGY-ben szereplő referenciaár 90%-áig számolható el.”

## 5. §

(1) Az R. 6. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[*(1) E rendelet alapján igényelhető támogatás összege támogatási kérelem benyújtási időszakonként:*

„b) a 3. § ba) pontjában meghatározott célterületekre irányuló tevékenységhez kapcsolódóan legalább 3000 eurónak megfelelő forint, de legfeljebb 735 000 eurónak megfelelő forint, az alábbi megvalósítási helyenkénti kitéttel:

ba) lineár- és körforgó öntöző technológiára irányuló támogatásigénylés esetében legfeljebb

1. 30 ha terület nagyságig legfeljebb 72 000 eurónak megfelelő forint,
2. 30 ha vagy a fölötti területnagyságnál legfeljebb 2400 eurónak megfelelő forint/ha,

bb) csévéldobos öntöző technológiára irányuló támogatásigénylés esetében legfeljebb

1. 30 ha terület nagyságig legfeljebb 36 000 eurónak megfelelő forint,
2. 30 ha vagy a fölötti területnagyságnál legfeljebb 1200 eurónak megfelelő forint/ha,

bc) mikroöntözőes technológiára irányuló támogatásigénylés esetén legfeljebb

1. szántóföldi zöldség öntözésnél legfeljebb 1600 eurónak megfelelő forint/ha,
2. ültetvényöntözésnél legfeljebb 2400 eurónak megfelelő forint/ha,

3. üvegház, fóliaöntözésnél legfeljebb 3200 eurónak megfelelő forint/ha;”

(2) Az R. 6. § (2) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

[*E rendelet alapján igényelhető támogatás mértéke:*

„f) a (4) bekezdés szerinti egyéb elszámolható kiadások tekintetében, ha eltérő támogatási intenzitások kerülnek megállapításra, egységesen a legalacsonyabb intenzitást kell figyelembe venni.”

(3) Az R. 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) E rendelet alkalmazásában az egyes elszámolható kiadások nem haladhatják meg a Gépkatalógus és az ÉNGY-ben szereplő referenciaárakat. Amennyiben a referenciaár az ÉNGY alapján nem állapítható meg, úgy a Vhr. 27. § (1) bekezdés g) pontjának megfelelően kell eljárni. Gép, berendezés, eszköz esetében kizárólag a Gépkatalógusban szereplő tételek számolhatók el.”

(4) Az R. 6. §-a a következő (6)–(7) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az (1) bekezdés ba)–bc) alpontjai esetében, amennyiben az ügyfél egy megvalósítási helyen többféle öntözési technológiára igényel támogatást, akkor az alacsonyabb támogatási összeget kell figyelembe venni.

(7) Az üzem belüli öntözés-fejlesztési beruházásoknál az öntözendő területen megvalósított beruházás és az azon kívül létesített, az üzem belüli öntözés-fejlesztéshez kapcsolódó beruházások, valamint az öntözőgépek fődarabcsereje – a Gépkatalógus alapján – is az elszámolható költségek közé tartozik.”

## 6. §

(1) Az R. 7. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A támogatási kérelmet a 2008. évben március 28-tól május 2-ig, június 16-tól július 16-ig, 2009-től évente április 1-jétől május 2-ig lehet benyújtani az MVH-hoz.”

(2) Az R. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A támogatási kérelemhez mellékelni kell:

a) a 15 millió forint vagy azt meghaladó támogatási igényű kérelem esetén

aa) a működtetési tervet, amennyiben a támogatásra jogosult vízgazdálkodási társulat, önkormányzat, nonprofit gazdasági társaság, és a rendelet 3. § bb) pontja szerinti tevékenység megvalósítása esetén a termelők által saját öntözési szolgáltatási igényeik kielégítésére létrehozott gazdasági társaság;

ab) a jogcímmre vonatkozó üzleti tervet, amennyiben a kérelmet benyújtó az aa) pontban fel nem sorolt egyéb ügyfél;

b) a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet szerinti egyedi blokkterképet, amelyen be kell jelölni a beruházással érintett megvalósítási helyet.”

(3) Az R. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A támogatási kérelemhez mellékelni kell az alábbi okiratok hiteles másolatát:

a) a 3. § a) pontjában meghatározott célterület esetén, új vízilétesítmény létrehozása vagy a meglévő vízilétesítményre kiadott jogerős üzemeltetési engedélyben meghatározott paraméterek megváltoztatása esetében a jogerős létesítési vízjogi engedélyt, meglévő vízilétesítményre kiadott jogerős üzemeltetési engedélyben meghatározott paraméterekre történő felújítás, rekonstrukció esetében a jogerős üzemeltetési vízjogi engedélyt; nem engedélyköteles beruházás esetén az eljáró hatóság nyilatkozatát, mely szerint a fejlesztés nem engedélyköteles;

b) az előtervet vagy az engedélyeztetési tervet vagy a kiviteli tervet;

c) östermelő ügyfél esetén az érvényes östermelői igazolványt;

d) egyéni vállalkozó esetében az érvényes egyéni vállalkozói igazolványt;

e) önkormányzat ügyfél esetén az érintett önkormányzat képviselő-testületének a kérelemben foglalt beruházás megvalósításáról szóló határozat kivonatát;

f) vízgazdálkodási társulat esetén a beruházással érintett tagok adatait is tartalmazó hatályos létesítő okiratot;

g) a termelők által saját öntözési szolgáltatási igényeik kielégítésére létrehozott gazdasági társaság ügyfél esetén az öntözővíz szolgáltatásra feljogosító hatósági engedélyt.”

(4) Az R. 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A 3. § ba) és bb) pontjaiban megjelölt célterületekre kérelmet benyújtó ügyfél esetében a támogatási kérelemhez csatolni kell az alábbi iratok hiteles másolatát, nyilatkozat esetén az eredeti okirat is elfogadható:

a) engedélyköteles beruházás esetén a jogerős létesítési vízjogi engedélyt, illetve a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény szerint talajvédelmi hatósági engedélyhez kötött tevékenység esetén a talajvédelmi hatóság engedélyét; a jogerős létesítési vízjogi engedély hiányában az eljáró hatóság támogató nyilatkozatát a vízkészletek rendelkezésre állását illetően, és az első kifizetési kérelem benyújtásával egyidőben a jogerős létesítési vízjogi engedélyt, illetve a talajvédelmi hatóság engedélyét;

b) nem engedélyköteles beruházás esetén az eljáró hatóság nyilatkozatát, mely szerint a fejlesztés nem engedélyköteles, valamint a talajvédelmi hatóság nyilatkozatát, mely szerint a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény szerint hatósági engedély nem szükséges, illetve meglévő vízilétesítményre kiadott jogerős üzemeltetési engedélyben meghatározott paraméterekre történő felújítás, rekonstrukció esetében a jogerős üzemeltetési vízjogi engedélyt.”

(5) Az R. 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A 3. § c) pontban megjelölt célterületre a kérelmet benyújtó ügyfél esetében a támogatási kérelemhez csatolni kell az alábbi iratok hiteles másolatát, nyilatkozat esetén az eredeti okirat is elfogadható:

a) engedélyköteles beruházás esetén a jogerős létesítési vízjogi engedélyt, illetve a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény szerint talajvédelmi hatósági engedélyhez kötött tevékenység esetén a talajvédelmi hatóság engedélyét; a jogerős létesítési vízjogi engedély hiányában az eljáró hatóság támogató nyilatkozatát a felesleges vizek befogadását illetően; az első kifizetési kérelem benyújtásával egyidőben a jogerős létesítési vízjogi engedélyt, illetve a talajvédelmi hatóság engedélyét;

b) nem engedélyköteles beruházás esetén az eljáró hatóság nyilatkozatát, mely szerint a fejlesztés nem engedélyköteles, valamint a talajvédelmi hatóság nyilatkozatát, mely szerint a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény szerint hatósági engedély nem szükséges, illetve meglévő vízilétesítményre kiadott jogerős üzemeltetési engedélyben meghatározott paraméterekre történő felújítás, rekonstrukció esetében a jogerős üzemeltetési vízjogi engedélyt.”

(6) Az R. 7. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Azonos fizikai területen egy célterületen belül nem támogatható újabb támogatási kérelem 2007–2013 között. Ez alól kivétel a 3. § a) célterület, azzal a feltétellel, hogy a korábban elvégzett fejlesztéstől/felújítástól eltérő beruházást kíván megvalósítani.”

(7) Az R. 7. §-a a következő (8)–(9) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Az ügyfél – a vízgazdálkodási társulatok kivételével – e rendelet alapján újabb támogatási kérelmet csak a korábbi, e rendelet alapján támogatott műveletekre vonatkozó utolsó kifizetési döntés kézhezvételét követően nyújthat be.

(9) A művelet a támogatási kérelem benyújtását követően az ügyfél saját felelősségére megkezdhető. A Vhr. 25. § (1) bekezdésétől eltérően, amennyiben a támogatási kérelemben felújítással, korszerűsítéssel járó művelet is szerepel, a kérelemben szereplő műveletek a támogatási kérelem befogadását megelőzően nem kezdhetők meg. Engedélyköteles beruházás megvalósítása csak jogerős engedély(ek) birtokában kezdhető meg.”

## 7. §

(1) Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) Az R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

## 8. §

(1) Ez a rendelet 2008. június 16. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő harmadik napon hatályát veszti.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. 4. §-ának (6) bekezdése hatályát veszti.

Gráf József s. k.,  
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

*1. számú melléklet a 77/2008. (VI. 14.) FVM rendelethez*

*[1. számú melléklet a 34/2008. (III. 27.) FVM rendelethez]*

### Támogatható tevékenységek és elszámolható kiadásai

*(A referencia rendszer nettó árakat tartalmaz)*

Segédlet struktúra

Tevékenység kódja	Tevékenység megnevezése	Maximális elszámolható kiadás	Kiadás mértékegysége
-------------------	-------------------------	-------------------------------	----------------------

*A) 1. célterület: A vízrendezés közösségi beruházásai, vízkárelhárítás, belvízvédelem*

*1. Csatornák, medrek létrehozása, kapacitásbővítése, felújítása*

*1.1. Földmedrű csatornák építése, kapacitásbővítése, felújítása*

*1.1.1. Csatorna, kisvízfolyás mederépítése*

Normál vezetésű csatorna			
11010	1,0–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	7 200	Ft/fm
11020	6,01–12,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	13 500	
11030	12,01–18,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	18 000	
11229	18,01 m <sup>2</sup> szelvényterülettől	27 000	
Magasvezetésű csatorna			
11040	1,01–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	10 800	Ft/fm
11050	6,01–12,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	27 000	
11231	12,01 m <sup>2</sup> szelvényterülettől	35 000	

*1.1.2. Csatorna, kisvízfolyás meder szelvénybővítése*

11060	1,0–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	6 030	Ft/fm
11070	6,01–12,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	11 340	
11080	12,01–18,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	15 120	
11232	18,01 m <sup>2</sup> szelvényterülettől	19 510	

*1.1.3. Csatorna, kisvízfolyás meder felújítás*

11090	1,0–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	5 040	Ft/fm
11100	6,01–12,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	9 450	
11110	12,01–18,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	12 600	
11233	18,01 m <sup>2</sup> szelvényterülettől	15 000	

*1.1.4. Csatorna, kisvízfolyás meder elfajulás elleni védelme, mederburkolat helyreállítása*

11120	Monolit beton	16 650	Ft/m <sup>2</sup>
11130	Burkolatépítés 40 × 40 × 10 cm-es mederlappal	5 670	
11140	Burkolatépítés 40 × 40 × 5 cm-es mederlappal	4 050	

*1.2. Meglévő földmedrű csatornák burkolása*

*1.2.1. Előregyártott mederlap burkolattal*

Magas vezetésű			
11150	1,01–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	75 600	Ft/fm
11160	6,01–12 m <sup>2</sup> szelvényterület	116 010	
11234	12,01 m <sup>2</sup> szelvényterülettől	135 600	

Mély vezetőség			
11170	1,01–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	50 040	Ft/fm
11180	6,01–12,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	69 075	
11190	12,01–18,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	99 225	
11235	18,01 m <sup>2</sup> szelvényterülettől	122 600	

## 1.2.2. Monolit (helyszíni) beton burkolattal

Magas vezetőség			
11200	1,01–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	47 835	Ft/fm
11210	6,01–12,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	72 720	
11236	12,01 m <sup>2</sup> szelvényterülettől	101 300	
Mély vezetőség			
11220	1,01–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	29 790	Ft/fm
11230	6,01–12,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	43 200	
11240	12,01–18,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	57 600	
11237	18,01 m <sup>2</sup> szelvényterülettől	72 900	

## 1.2.3. Fólia burkolattal

Magas vezetőség			
11250	1,01–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	23 040	Ft/fm
11260	6,01–12,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	28 800	

## 1.2.4. Előregyártott elemmel

11270	1,01–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	48 000	Ft/fm
11280	6,01–12,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	60 000	
11290	12,01–18,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	155 000	

## 1.3. Burkolt csatornák építése, felújítása és kapacitás bővítése

## 1.3.1. Burkolt csatornák építése

## 1.3.1.1. Előre gyártott mederlap burkolattal

Magas vezetőség			
11300	1,01–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	86 400	Ft/fm
11310	6,01–12,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	142 830	
11238	12,01 m <sup>2</sup> szelvényterülettől	178 010	
Mély vezetőség			
11320	1,01–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	52 200	Ft/fm
11330	6,01–12,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	73 125	
11239	12,01 m <sup>2</sup> szelvényterülettől	119 240	

## 1.3.1.2. Monolit (helyszíni) beton burkolattal

Magas vezetőség			
11340	1,01–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	56 025	Ft/fm
11350	6,01–12,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	99 495	
Mély vezetőség			
11360	1,01–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	31 950	Ft/fm
11370	6,01–12,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	47 250	



## 1.3.1.3. Fólia burkolattal

	Mély vezetésű		
11380	1,01–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	25 200	Ft/fm
11390	6,01–12,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	32 850	

## 1.3.1.4. Előregyártott elemmel

11400	1,01–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	50 850	Ft/fm
11410	6,01–12,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	64 900	
11241	12,01 m <sup>2</sup> szelvényterülettől	175 000	

## 1.3.1.5. Terméskő szórás 40 cm vastagságig

11420	1,01–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	57 750	Ft/fm
11430	6,01–12,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	101 050	

## 1.3.1.6. Betonba rakott terméskő burkolat

11440	1,01–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	97 200	Ft/fm
11450	6,01–12,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	170 100	

## 1.3.2. Burkolt csatornák felújítása

## 1.3.2.1. Helyszíni monolit betonburkolattal

11460	1,01–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	29 430	Ft/fm
11470	6,01–12,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	43 470	
11480	12,01–18,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	57 960	

## 1.3.2.2. Előregyártott mederlap burkolattal

11490	1,01–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	48 060	Ft/fm
11500	6,01–12,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	67 320	
11510	12,01–18,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	96 300	

## 1.3.2.3. Fólia burkolattal

11520	1,01–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	23 220	Ft/fm
11530	6,01–12,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	30 240	

## 1.3.2.4. Előregyártott elemmel

11540	1,01–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	38 160	Ft/fm
11550	6,01–12,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	50 490	
11560	12,01–18,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	115 110	

## 1.3.2.5. Terméskő szórás 40 cm vastagságig

11570	1,01–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	43 300	Ft/fm
11580	6,01–12,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	75 800	

## 1.3.2.6. Betonba rakott terméskő burkolat

11590	1,01–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	72 900	Ft/fm
11600	6,01–12,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	127 600	

## 1.3.3. Burkolt csatornák kapacitás bővítése

## 1.3.3.1. Helyszíni beton burkolattal

11610	1,01–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	36 743	Ft/fm
11620	6,01–12,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	54 338	
11630	12,01–18,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	72 450	

## 1.3.3.2. Előregyártott burkolólappal

11640	1,01–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	60 030	Ft/fm
11650	6,01–12,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	84 105	
11660	12,01–18,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	120 330	

## 1.3.3.3. Fólia burkolattal

11670	1,01–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	28 980	Ft/fm
11680	6,01–12,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	37 800	

## 1.3.3.4. Előregyártott elemmel

11690	1,01–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	47 610	Ft/fm
11700	6,01–12,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	63 135	
11710	12,01–18,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	143 865	

## 1.3.3.5. Terméskő szórás 40 cm vastagságig

11720	1,01–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	46 200	Ft/fm
11730	6,01–12,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	80 900	

## 1.3.3.6. Betonba rakott terméskő burkolat

11740	1,01–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	77 800	Ft/fm
11750	6,01–12,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	136 100	

## 2. Kisműtárgyak építése és felújítása

## 2.1. Vízrendezési kistárgyak építése és felújítása

## 2.1.1. Vízviszatarató, vízkormányzó létesítmények építése

11770	NÁ 600 mm	576 000	Ft/db
11780	NÁ 800 mm	819 000	
11790	100 × 100 × 100 keretelem	1 224 000	

## 2.1.2. Vízviszatarató, vízkormányzó létesítmények felújítása (vízjogi üzemeltetési engedély szerinti állapot helyreállítása)

11800	NÁ 40 cm	247 500	Ft/db
11810	NÁ 60 cm	378 000	
11820	NÁ 80 cm	522 000	
11830	NÁ 100 cm	585 000	

## 2.1.3. Esést koncentráló művek (bukók, surrantók) építése

11850	Surrantó energiatörő küszöbvel, lezárófogakkal	23 400	db
-------	--	--------	----

## 2.1.4. Esést koncentráló művek (bukók, surrantók) felújítása (vízjogi üzemeltetési engedély szerinti állapot helyreállítása)

11860	Feneklépcső	19 800	Ft/m <sup>2</sup>
11870	Surrantó	13 500	

## 2.1.5. Hordalékfogók, uszadék fogók építés

11880	Hordalékfogó műtárgy (monolit) entergiatoró-hordalékfogó bukó (monolit + mederlap)	124 200	Ft/fm
11890	1,0–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterületet	450 000	Ft/db
11900	6,01–12,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	1 080 000	
11910	12,01–18,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	2 250 000	

## 2.2. Műtárgyak létesítése és felújítása

## 2.2.1. Vízszétosztás műtárgyainak létesítése

11920	1,00 × 1,00 m akna, 2,20 m magas, NÁ 0,60 m elzárószerkezet	414 000	Ft/db
11930	2 × 1,25 × 1,25 m akna, 2,5 m magas, NÁ 0,80 m elzárószerkezettel	1 260 000	

## 2.2.2. Vízszétosztás műtárgyainak felújítása

11940	1,00 × 1,00 m akna, 2,20 m magas, NÁ 0,60 m elzárószerkezet	270 000	Ft/db
11950	2 × 1,25 × 1,25 m akna, 2,5 m magas, NÁ 0,80 m elzárószerkezettel	765 000	

## 2.2.3. Vízkormányzás műtárgyainak létesítése

	Tiltós műtárgy		
11960	0–0,50 m <sup>3</sup> /s	1 152 000	Ft/db
11970	0,51–1,0 m <sup>3</sup> /s	2 340 000	
11980	1,01–2,0 m <sup>3</sup> /s	3 744 000	
11990	2,01–3,0 m <sup>3</sup> /s	5 670 000	

## 2.2.4. Vízkormányzás műtárgyainak felújítása

	Tiltós műtárgy		
11101	0–0,50 m <sup>3</sup> /s	702 000	Ft/db
11102	0,51–1,0 m <sup>3</sup> /s	1 404 000	
11103	1,01–2,0 m <sup>3</sup> /s	2 250 000	
11104	2,01–3,0 m <sup>3</sup> /s	3 420 000	

## 2.3. Átereszek létesítése

## 2.3.1. Cső elő- és utófejjel

	NÁ 60 cső/előfej		
11105	Cső	28 800	Ft/fin
11106	Elő- és utófej	62 100	Ft/db
	NÁ 80 cső/előfej		
11107	Cső	49 500	Ft/fm
11108	Elő- és utófej	84 600	Ft/db
	NÁ 100 cső/előfej		
11109	Cső	64 800	Ft/fm
11111	Elő- és utófej	120 600	Ft/db
	NÁ 120 cső/előfej		
11112	Cső	115 200	Ft/fm
11113	Elő- és utófej	144 000	Ft/db
	NÁ 140 cső/előfej		
11114	Cső	123 300	Ft/fm
11115	Elő- és utófej	150 300	Ft/db
	NÁ 160 cső/előfej		
11116	Cső	164 700	Ft/fm
11117	Elő- és utófej	162 000	Ft/db

## 2.3.2. Keretelem támfallal

	100 × 100 keretelem/támfal		
11118	Keretelem	145 000	Ft/fm
11119	Támfal	200 000	Ft/db

	130 × 130 keretelem/támfal		
11121	Keretelem	172 000	Ft/fm
11122	Támfal	210 000	Ft/db
	150 × 150 keretelem/támfal		
11123	Keretelem	195 000	Ft/fm
11124	Támfal	301 000	Ft/db
	200 × 200 keretelem/támfal		
11125	Keretelem	288 000	Ft/fm
11126	Támfal	365 000	Ft/db
	130 × 130 ikerelem/támfal		
11127	Keretelem	282 000	Ft/fm
11128	Támfal	255 000	Ft/db
	150 × 150 ikerelem/támfal		
11129	Keretelem	315 000	Ft/fm
11131	Támfal	326 000	Ft/db

## 2.3.3. Áteresztés 12 m hosszban burkolattal

11132	NÁ 40 cm + 20 m <sup>2</sup> burkolat	342 000	Ft/db
11133	NÁ 60 cm + 40 m <sup>2</sup> burkolat	504 000	
11134	NÁ 80 cm + 60 m <sup>2</sup> burkolat	702 765	
11135	100 × 100 × 100 keretelem + 80 m <sup>2</sup> burkolat	1 525 590	

## 2.4. Kisműtárgyak építése és felújítása, illetve áttereszek létesítése során szádfal építése

## 2.4.1. Szádfal építése, bontása

11136	Szádfal építés, bontás úszógátról	59 134	Ft/fm
11137	Szádfal építés, bontás partról	34 000	

## 2.4.2. Szádfalsorok közötti földfeltöltés

11138	Szádfalsorok közötti földfeltöltés földszállítással tömörítéssel, bontással	7500	Ft/fm
-------	---	------	-------

## 3. Tározók építése és felújítása

## 3.1. Tározó építés elő- és utómunkálatai, földmunkái, műtárgy építése

## 3.1.1. Síkvidéki (körtöltéses) tározók

11139	Alapterülettől függetlenül	450	Ft/tározott m <sup>3</sup>
-------	----------------------------	-----	----------------------------

## 3.1.2. Dombvidéki (völgyzárógátas) tározók

11141	0–100 000 m <sup>3</sup> tározókapacitás	540	Ft/tározott m <sup>3</sup>
11142	100 001–200 000 m <sup>3</sup> tározókapacitás	270	
11143	200 001–300 000 m <sup>3</sup> tározókapacitás	135	
11144	300 001–500 000 m <sup>3</sup> tározókapacitás	117	
11145	500 001 m <sup>3</sup> fölötti tározókapacitás	100	

## 3.1.3. Tározó műtárgyainak építése

11146	Árapasztó műtárgy gyepes vízlevezetővel, főmeder burkolásával a torkolatnál	36 000	Ft/fm
11147	Leürítő műtárgy NÁ 160, energiatörő fogakkal, alvízi és vízdoldali burkolattal (záportározó)	306 000	
11148	Leürítő műtárgy NÁ 100, energiatörő fogakkal, alvízi és vízdoldali burkolattal (záportározó)	198 000	

## 3.2. Tározó felújítása (vízjogi üzemeltetési engedély szerinti állapot helyreállítása)

## 3.2.1. Tározótér felújítása

11149	0–100 000 m <sup>3</sup> tározó kapacitás között	81	Ft/tározott m <sup>3</sup>
11151	100 001–500 000 m <sup>3</sup> tározó kapacitás között	72	
11152	500 001 m <sup>3</sup> fölötti tározó kapacitás között	63	

## 3.2.2. Tározó műtárgyainak felújítása

11153	Árapasztó műtárgy gyepes vízlevezetővel főmeder burkolásával a torkolatnál	21 600	Ft/fm
11154	Leürítő műtárgy NÁ 160, energiatörő fogakkal, alvízi és vízdoldali burkolattal (záportározó)	183 600	
11155	Leürítő műtárgy NÁ 100, energiatörő fogakkal, alvízi és vízdoldali burkolattal (záportározó)	118 800	

## 3.3. Időszakos belvíztározó létrehozása földmunkái, elő- és utómunkái

11156	Legelő övgátálás 30 ha-ig, gátépítés 1 m <sup>3</sup> /fm+műtárgy	81 000	Ft/ha
-------	---	--------	-------

## 4. Szivattyútelepek építése, kapacitás bővítése és felújítása

## 4.1. Szivattyútelepek építése

## 4.1.1. Diesel üzemű szivattyúval

11157	0–0,50 m <sup>3</sup> /s	19 800 000	Ft/db
11158	0,51–1,0 m <sup>3</sup> /s	25 200 000	
11159	1,01–2,0 m <sup>3</sup> /s	46 800 000	
11161	2,01–3,0 m <sup>3</sup> /s	61 200 000	

## 4.1.2. Elektromos üzemű szivattyúval (nem tartalmazza: az elektromos rendszer primer oldali beruházásait, hálózatfejlesztési hozzájárulást)

11162	0–0,50 m <sup>3</sup> /s	32 400 000	Ft/db
11163	0,51–1,0 m <sup>3</sup> /s	46 800 000	
11164	1,01–2,0 m <sup>3</sup> /s	54 000 000	
11165	2,01–3,0 m <sup>3</sup> /s	64 800 000	

## 4.2. Szivattyútelepek kapacitásbővítése

## 4.2.1. Diesel üzemű szivattyúval

11166	0,5 m <sup>3</sup> /s-ról 1,0 m <sup>3</sup> /s-ra	10 800 000	Ft/db
11167	1,0 m <sup>3</sup> /s-ról 2,0 m <sup>3</sup> /s-ra	36 000 000	
11168	2,0 m <sup>3</sup> /s-ról 3,0 m <sup>3</sup> /s-ra	46 000 000	

## 4.2.2. Elektromos üzemű szivattyúval (nem tartalmazza az elektromos rendszer primer oldali beruházásait, hálózatfejlesztési hozzájárulást)

11169	0,5 m <sup>3</sup> /s-ról 1,0 m <sup>3</sup> /s-ra	7 650 000	Ft/db
11171	1,0 m <sup>3</sup> /s-ról 2,0 m <sup>3</sup> /s-ra	11 250 000	
11172	2,0 m <sup>3</sup> /s-ról 3,0 m <sup>3</sup> /s-ra	26 100 000	

## 4.3. Szivattyútelepek felújítása (vízjogi üzemeltetési engedély szerinti állapot helyreállítása)

## 4.3.1. Diesel üzemű szivattyúval

11173	0–0,50 m <sup>3</sup> /s	11 880 000	Ft/db
11174	0,51–1,0 m <sup>3</sup> /s	15 120 000	
11175	1,01–2,0 m <sup>3</sup> /s	28 080 000	
11176	2,01–3,0 m <sup>3</sup> /s	36 720 000	

## 4.3.2. Elektromos üzemű szivattyúval

11177	0–0,50 m <sup>3</sup> /s	20 700 000	Ft/db
11178	0,51–1,0 m <sup>3</sup> /s	30 780 000	
11179	1,01–2,0 m <sup>3</sup> /s	32 400 000	
11181	2,01–3,0 m <sup>3</sup> /s	38 880 000	

## 5. Vízkivételi művek, átemelők létesítése, kapacitás bővítése és felújítása

## 5.1. Vízkivételi művek, átemelők létesítése

11216	Q= 0–0,50 m <sup>3</sup> /s szivattyúkapacitással	23 634 000	Ft/db
11217	Q= 0,51–1,0 m <sup>3</sup> /s szivattyúkapacitással	39 492 000	
11218	Q= 1,01–2,0 m <sup>3</sup> /s szivattyúkapacitással	50 904 000	
11219	Q= 2,01–3,0 m <sup>3</sup> /s szivattyúkapacitással	65 106 000	

## 5.2. Vízkivételi művek, átemelők kapacitás bővítése

11221	Q= 0–0,50 m <sup>3</sup> /s szivattyúkapacitással	18 837 000	Ft/db
11222	Q= 0,51–1,0 m <sup>3</sup> /s szivattyúkapacitással	31 419 000	
11223	Q= 1,01–2,0 m <sup>3</sup> /s szivattyúkapacitással	39 645 000	
11224	Q= 2,01–3,0 m <sup>3</sup> /s szivattyúkapacitással	51 642 000	

## 5.3. Vízkivételi művek, átemelők felújítása

11225	Q= 0–0,50 m <sup>3</sup> /s szivattyúkapacitással	12 015 000	Ft/db
11226	Q= 0,51–1,0 m <sup>3</sup> /s szivattyúkapacitással	20 520 000	
11227	Q= 1,01–2,0 m <sup>3</sup> /s szivattyúkapacitással	26 433 000	
11228	Q= 2,01–3,0 m <sup>3</sup> /s szivattyúkapacitással	34 200 000	

## 6. Vízkárelhárítás telemetriai és informatikai berendezéseinek fejlesztése (önállóan nem, csak a beruházáshoz kapcsolódóan)

11213	Szivattyútelepi vezérlőegység	2 800 000	Ft/szivattyú telep
11214	Központi irányítóegység	2 800 000	Ft/központ
11215	Automata meteorológiai állomás	580 000	Ft/darab

## 7. Munkaterület víztelenítése (önállóan nem, csak a beruházáshoz kapcsolódóan)

11209	0–500 l/perc teljesítményű szivattyúval	3 120	Ft/üő
11211	501–1000 l/perc teljesítményű szivattyúval	4 600	
11212	1000 l/perc feletti teljesítményű szivattyúval	12 500	

## B) 2. célterület: Öntözés üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése

## I) 2.1. célterület

## 9. Üzemi öntözés-fejlesztés

## 9.1. Vízkivételi művek létesítése, kapacitás bővítése és felújítása

## 9.1.1. Vízkivételi művek létesítése

21880	Q= 0–0,50 m <sup>3</sup> /s szivattyúkapacitással	23 634 000	Ft/db
21890	Q= 0,51–1,0 m <sup>3</sup> /s szivattyúkapacitással	39 492 000	
21910	Q= 1,01–2,0 m <sup>3</sup> /s szivattyúkapacitással	50 904 000	
21920	Q= 2,01–3,0 m <sup>3</sup> /s szivattyúkapacitással	65 106 000	

## 9.1.2. Vízkivételi művek, átemelők kapacitás bővítése, felújítása

21930	Q= 0–0,50 m <sup>3</sup> /s szivattyúkapacitással	18 837 000	Ft/db
21940	Q= 0,51–1,0 m <sup>3</sup> /s szivattyúkapacitással	31 419 000	
21950	Q= 1,01–2,0 m <sup>3</sup> /s szivattyúkapacitással	39 645 000	
21960	Q= 2,01–3,0 m <sup>3</sup> /s szivattyúkapacitással	51 642 000	

## 9.1.3. Vízkivételi művek, átemelők felújítása

21970	0–0,50 m <sup>3</sup> /s szivattyúkapacitással	20 700 000	Ft/db
21980	0,51–1,0 m <sup>3</sup> /s szivattyúkapacitással	30 780 000	
21990	1,01–2,0 m <sup>3</sup> /s szivattyúkapacitással	32 400 000	
21101	2,01–3,0 m <sup>3</sup> /s szivattyúkapacitással	38 880 000	

## 9.2. Tározók létesítése és felújítása

## 9.2.1. Víz tározó létesítése

## 9.2.1.1. Síkvidéki (körtöltéses) tározók

21102	Alapterülettől függetlenül	450	Ft/tározott m <sup>3</sup>
-------	----------------------------	-----	----------------------------

## 9.2.1.2. Dombvidéki (völgyzárógátas) tározók

21103	0–100 000 m <sup>3</sup> tározókapacitás	540	Ft/tározott m <sup>3</sup>
21104	100 001–200 000 m <sup>3</sup> tározókapacitás	270	
21105	200 001–300 000 m <sup>3</sup> tározókapacitás	135	
21106	300 001–500 000 m <sup>3</sup> tározókapacitás	117	
21107	500 001 m <sup>3</sup> fölötti tározókapacitás	100	

## 9.2.2. Víz tározó felújítása

21108	0–100 000 m <sup>3</sup> tározó kapacitás között	81	Ft/tározott m <sup>3</sup>
21109	100 001–500 000 m <sup>3</sup> tározó kapacitás között	72	
21111	500 001 m <sup>3</sup> fölötti tározó kapacitás	63	

## 9.3. Öntözés felszíni létesítménye (csatornák, műtárgyak)

## 9.3.1. Földmedrű csatornák építése

	Normál vezetésű csatorna		
21240	1,0–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	7 200	Ft/fm
21250	6,01–12,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	13 500	
21260	12,01–18,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	18 000	

Magas vezetésű csatorna			
21270	1,01–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	10 800	Ft/fm
21280	6,01–12,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	27 000	

## 9.3.2. Földmedrű csatornák felújítása

21290	1,0–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	5 040	Ft/fm
21300	6,01–12,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	9 450	
21310	12,01–18,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	12 600	

## 9.3.3. Burkolt csatornák építése

## 9.3.3.1. Előre gyártott mederlap burkolattal

Magas vezetésű			
21320	1,01–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	86 400	Ft/fm
21330	6,01–12,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	142 830	
Mély vezetésű			
21340	1,01–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	52 200	Ft/fm
21350	6,01–12,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	73 125	

## 9.3.3.2. Monolit (helyszíni) beton burkolattal

Magas vezetésű			
21360	1,01–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	56 025	Ft/fm
21370	6,01–12,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	99 495	
Mély vezetésű			
21380	1,01–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	31 950	Ft/fm
21390	6,01–12,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	47 250	

## 9.3.3.3. Fólia burkolattal

Mély vezetésű			
21400	1,01–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	25 200	Ft/fm
21410	6,01–12,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	32 850	

## 9.3.3.4. Előregyártott elemmel

21420	1,01–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	41 400	Ft/fm
21430	6,01–12,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	54 900	

## 9.3.3.5. Terméskő szórás 40 cm vastagságig

21440	1,01–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	57 750	Ft/fm
21450	6,01–12,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	101 050	

## 9.3.3.6. Betonba rakott terméskő burkolat

21460	1,01–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	97 200	Ft/fm
21470	6,01–12,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	170 100	

## 9.3.4. Meglévő földmedrű csatornák burkolása

## 9.3.4.1. Előregyártott mederlap burkolattal

Magas vezetésű			
21480	1,01–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	75 600	Ft/fm
21490	6,01–12,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	116 010	



Mély vezetésű			
21500	1,01–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	50 040	Ft/fm
21510	6,01–12,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	69 075	
21520	12,01–18,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	99 225	

## 9.3.4.2. Monolit (helyszíni) beton burkolattal

Magas vezetésű			
21530	1,01–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	47 835	Ft/fm
21540	6,01–12,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	72 720	
Mély vezetésű			
21550	1,01–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	29 790	Ft/fm
21560	6,01–12,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	43 200	
21570	12,01–18,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	57 600	

## 9.3.4.3. Fólia burkolattal

Magas vezetésű			
21580	1,01–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	23 040	Ft/fm
21590	6,01–12,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	28 800	

## 9.3.4.4. Előregyártott elemmel

21600	1,01–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	39 240	Ft/fm
21610	6,01–12,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	50 850	
21620	12,01–18,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	119 700	

## 9.3.5. Burkolt csatornák felújítása

## 9.3.5.1. Helyszíni monolit betonburkolattal

21630	1,01–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	29 430	Ft/fm
21640	6,01–12,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	43 470	
21650	12,01–18,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	57 960	

## 9.3.5.2. Előregyártott mederlap burkolattal

21660	1,01–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	48 060	Ft/fm
21670	6,01–12,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	67 320	
21680	12,01–18,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	96 300	

## 9.3.5.3. Fólia burkolattal

21690	1,01–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	23 220	Ft/fm
21700	6,01–12,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	30 240	

## 9.3.5.4. Előregyártott elemmel

21710	1,01–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	38 160	Ft/fm
21720	6,01–12,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	50 490	
21730	12,01–18,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	115 110	

## 9.3.5.5. Terméskő szórás 40 cm vastagságig

21740	1,01–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	43 300	Ft/fm
21750	6,01–12,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	75 800	

## 9.3.5.6. Betonba rakott terméskő burkolat

21760	1,01–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	72 900	Ft/fm
21770	6,01–12,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	127 600	

## 9.3.6. Műtárgyak létesítése és felújítása

## 9.3.6.1. Vízszétosztás műtárgyainak létesítése

21112	1,00 × 1,00 m akna, 2,20 m magas, NÁ 0,60 m elzárószerkezet	414 000	Ft/db
21113	2 × 1,25 × 1,25 m akna, 2,5 m magas, NÁ 0,80 m elzárószerkezettel	1 260 000	

## 9.3.6.2. Vízszétosztás műtárgyainak felújítása

21114	1,00 × 1,00 m akna, 2,20 m magas, NÁ 0,60 m elzárószerkezet	270 000	Ft/db
21115	2 × 1,25 × 1,25 m akna, 2,5 m magas, NÁ 0,80 m elzárószerkezettel	765 000	

## 9.3.6.3. Vízkormányzás műtárgyainak létesítése

	Tiltós műtárgy		
21116	0–0,50 m <sup>3</sup> /s	1 152 000	Ft/db
21117	0,51–1,0 m <sup>3</sup> /s	2 340 000	
21118	1,01–2,0 m <sup>3</sup> /s	3 744 000	
21119	2,01–3,0 m <sup>3</sup> /s	5 670 000	

## 9.3.6.4. Vízkormányzás műtárgyainak felújítása

	Tiltós műtárgy		
21121	0–0,50 m <sup>3</sup> /s	702 000	Ft/db
21122	0,51–1,0 m <sup>3</sup> /s	1 404 000	
21123	1,01–2,0 m <sup>3</sup> /s	2 250 000	
21124	2,01–3,0 m <sup>3</sup> /s	3 420 000	

## 9.3.6.5. Kisműtárgyak létesítése

	NÁ 60 cső/előfej		
21125	Cső	28 800	Ft/fm
21126	Elő- és utófej	62 100	Ft/db
	NÁ 80 cső/előfej		
21127	Cső	49 500	Ft/fm
21128	Elő- és utófej	84 600	Ft/db
	NÁ 100 cső/előfej		
21129	Cső	64 800	Ft/fm
21131	Elő- és utófej	120 600	Ft/db
	NÁ 120 cső/előfej		
21132	Cső	115 200	Ft/fm
21133	Elő- és utófej	144 000	Ft/db
	NÁ 140 cső/előfej		
21134	Cső	123 300	Ft/fm
21135	Elő- és utófej	150 300	Ft/db
	NÁ 160 cső/előfej		
21136	Cső	164 700	Ft/fm
21137	Elő- és utófej	162 000	Ft/db
	100 × 100 keretelem/támfal		
21138	Keretelem	122 400	Ft/fm
21139	Támfal	168 300	Ft/db
	130 × 130 keretelem/támfal		
21141	Keretelem	144 900	Ft/fm
21142	Támfal	189 900	Ft/db

	150 × 150 keretelem/támfal		
21143	Keretelem	162 000	Ft/fm
21144	Támfal	252 900	Ft/db
	200 × 200 keretelem/támfal		
21145	Keretelem	238 500	Ft/fm
21146	Támfal	306 900	Ft/db
	130 × 130 ikerelem/támfal		
21147	Keretelem	232 200	Ft/fm
21148	Támfal	216 900	Ft/db
	150 × 150 ikerelem/támfal		
21149	Keretelem	261 900	Ft/fm
21151	Támfal	270 900	Ft/db

### 9.3.7. Átjárók létesítése előregyártott vasbeton elemekből öntözőberendezések üzeméhez, csatornákon

21152	Áthidalt fesztávolság nettó 6 m	378 000	Ft/db
21153	Áthidalt fesztávolság nettó 8 m	385 000	
21154	Áthidalt fesztávolság nettó 10 m	570 000	
21155	Áthidalt fesztávolság nettó 12 m	625 000	

### 9.4. Tápvezeték jellegű csővezeték létesítése

#### 9.4.1. Azbesztcement csővezeték

21156	DN 500 mm	27 774	Ft/fm
21157	DN 700 mm	44 955	
21158	DN 900 mm	48 312	

#### 9.4.2. Műanyag csővezeték

21159	DN 300 mm	18 900	Ft/fm
21161	DN 350 mm	25 000	
21162	DN 400 mm	36 630	
21163	DN 500 mm	47 400	
21164	DN 600 mm	58 900	
21165	DN 700 mm	73 900	
21166	DN 800 mm	92 100	
21167	DN 900 mm	112 100	
21168	DN 1000 mm	131 100	

### 9.5. Felszín alatti vízbeszerzés létesítményei, berendezései

#### 9.5.1. Öntözőkút létesítményei, berendezései

21800	Q= 0–0,5 m <sup>3</sup> /nap	86 400	Ft/db
21810	Q= 0,51–10,0 m <sup>3</sup> /nap	252 000	
21820	Q= 0–400,0 m <sup>3</sup> /nap	2 160 000	
21830	Q= 400,1–2000,0 m <sup>3</sup> /nap	16 200 000	
21840	Q= 2000,1 m <sup>3</sup> /nap felett	58 500 000	

#### 9.5.2. Szigetelt víztározók létesítése

21850	0–500,0 m <sup>3</sup> között	15 750	Ft/m <sup>3</sup>
21860	500,1–5000,0 m <sup>3</sup> között	14 400	
21870	5000,1 m <sup>3</sup> felett	13 500	

## 9.6. Esőszerű öntözés berendezései

## 9.6.1. Föld alatti nyomócsőhálózat építése

21010	0–50 ha között	7 290	Ft/fm
21020	50,1–150 ha között	12 960	
21030	150,1 ha felett	14 130	

9.6.2. Öntöző berendezések beszerzése (csak abban az esetben, ha az öntözőberendezés beszerzése építési beruházáshoz kapcsolódik, azzal összefüggésben valósul meg)

21070	Gépbeszerzés, föld feletti nyomócsőhálózat, meghajtó motor nélküli szivattyúk (csak az 1-es korszerűségi mutatóval rendelkező gépek)		
-------	--	--	--

## 9.6.3. Lineár, körforgó berendezésekhez kapcsolódó építési, építés-szerelési munkák

21169	Lineár, körforgó berendezések építés-szerelési munkái	4000	Ft/m
21171	Indukciós vezérlő kábel (kábel anyagár nélkül)	500	Ft/m

## 9.6.4. Öntöző berendezések felújítása (lineár, körforgó berendezésekhez)

21201	Járószerkezet egység	718 000	Ft/db
21172	Floating egység	137 000	
21173	Irányvezérlő egység induktív	1 720 000	
21174	Irányvezérlő egység kábeles	1 699 000	
21175	Megtápláló javító egység	657 000	
21176	Szórófej egységcsomag 0–600 m	2 430 000	
21177	Szórófej egységcsomag 600 m felett	5 652 000	
21178	Meghajtó, vízellátó egység 0–400 m <sup>3</sup>	9 508 000	
21179	Meghajtó, vízellátó egység 400–750 m <sup>3</sup>	10 894 000	
21181	Meghajtó, vízellátó egység 750 m <sup>3</sup> felett	15 183 000	
21182	Diesel motor – generátor egység 0–15 kW	3 464 000	
21183	Diesel motor – generátor egység 15 kW felett	4 196 000	
21184	Generátor egység 0–15 kW	1 386 000	
21185	Generátor egység 15 kW felett	2 177 000	
21186	Kábel egység	271 000	

## 9.6.5. Szivattyútelep létesítés

## 9.6.5.1. Diesel üzemű szivattyúval

21080	0–0,50 m <sup>3</sup> /s	19 800 000	Ft/db
21090	0,51–1,0 m <sup>3</sup> /s	25 200 000	
21100	1,01–2,0 m <sup>3</sup> /s	46 800 000	
21110	2,01–3,0 m <sup>3</sup> /s	61 200 000	

9.6.5.2. Elektromos üzemű szivattyúval (nem tartalmazza: elektromos rendszer primer oldali beruházásait, hálózatfejlesztési hozzájárulást)

21120	0–0,50 m <sup>3</sup> /s	32 400 000	Ft/db
21130	0,51–1,0 m <sup>3</sup> /s	46 800 000	
21140	1,01–2,0 m <sup>3</sup> /s	54 000 000	
21150	2,01–3,0 m <sup>3</sup> /s	64 800 000	

## 9.6.6. Szivattyútelep felújítás

## 9.6.6.1. Diesel üzemű szivattyúval

21160	0–0,50 m <sup>3</sup> /s	11 880 000	Ft/db
21170	0,51–1,0 m <sup>3</sup> /s	15 120 000	
21180	1,01–2,0 m <sup>3</sup> /s	28 080 000	
21190	2,01–3,0 m <sup>3</sup> /s	36 720 000	

## 9.6.6.2. Elektromos üzemű szivattyúval

21200	0–0,50 m <sup>3</sup> /s	20 700 000	Ft/db
21210	0,51–1,0 m <sup>3</sup> /s	30 780 000	
21220	1,01–2,0 m <sup>3</sup> /s	32 400 000	
21230	2,01–3,0 m <sup>3</sup> /s	38 880 000	

## 9.7. Mikroöntözés építés, építés-szerelés

## 9.7.1. Földalatti nyomócsőhálózat építése

21187	0–50 ha között	7 290	Ft/fm
21188	50,1–150 ha között	12 960	
21189	150,1 ha felett	14 130	

## 9.7.2. Felszíni egységek, berendezések

21191	Csepegtető egység	85	Ft/m <sup>2</sup>
21192	Mini esőztető egység	105	
21193	Kertészeti esőztető rendszer	90	

## 9.8. Öntözés telemetriai és informatikai berendezéseinek fejlesztése (önállóan nem, csak a beruházáshoz kapcsolódóan)

21194	Szivattyútelepi vezérlőegység	2 800 000	Ft/szivattyútelep
21195	Központi irányítóegység	2 800 000	Ft/központ
21196	Automata meteorológiai állomás	580 000	Ft/darab

## 9.9. Munkaterület víztelenítése (önállóan nem, csak a beruházáshoz kapcsolódóan)

21197	0–500 l/perc teljesítményű szivattyúval	3 120	Ft/üő
21198	501–1000 l/perc teljesítményű szivattyúval	4 600	
21199	1000 l/perc feletti teljesítményű szivattyúval	12 500	

## 9.10. Szennyvíz öntözés létesítményei, berendezései (nem tartalmazza a szennyvíz kezelésének létesítményeit, berendezéseit).

Megegyezik a tisztavízes öntözés létesítményeinek elszámolhatóságával.

## II) 2.2. célterület

## 10. Öntözőrendszerek fejlesztésére irányuló közösségi beruházások

## 10.1. Vízkivételi művek, átemelők létesítése, kapacitás bővítése és felújítása

## 10.1.1. Vízkivételi, átemelők művek létesítése

22125	Q= 0–0,50 m <sup>3</sup> /s	23 634 000	Ft/db
22126	Q= 0,51–1,0 m <sup>3</sup> /s	39 492 000	
22127	Q= 1,01–2,0 m <sup>3</sup> /s	50 904 000	
22128	Q= 2,01–3,0 m <sup>3</sup> /s	65 106 000	

## 10.1.2. Vízkivételi művek, átemelők kapacitás bővítése

22129	Q= 0–0,50 m <sup>3</sup> /s	18 837 000	Ft/db
22131	Q= 0,51–1,0 m <sup>3</sup> /s	31 419 000	
22132	Q= 1,01–2,0 m <sup>3</sup> /s	39 645 000	
22133	Q= 2,01–3,0 m <sup>3</sup> /s	51 642 000	

## 10.2. Tározók létesítése és felújítása

## 10.2.1. Tározó létesítése

## 10.2.1.1. Síkvidéki (körtöltéses) tározók

22170	Alapterülettől függetlenül	450	Ft/tározott m <sup>3</sup>
-------	----------------------------	-----	----------------------------

## 10.2.1.2. Dombvidéki (völgyzárógátas) tározók

22180	0–100 000 m <sup>3</sup> tározókapacitás	540	Ft/tározott m <sup>3</sup>
22190	100 001–200 000 m <sup>3</sup> tározókapacitás	270	
22200	200 001–300 000 m <sup>3</sup> tározókapacitás	135	
22210	300 001–500 000 m <sup>3</sup> tározókapacitás	117	
22220	500 001 m <sup>3</sup> fölötti tározókapacitás	100	

## 10.2.2. Tározó felújítása

22230	0–100 000 m <sup>3</sup> tározó kapacitás között	81	Ft/tározott m <sup>3</sup>
22240	100 001–500 000 m <sup>3</sup> tározó kapacitás között	72	
22250	500 001 m <sup>3</sup> fölötti tározó kapacitás között	63	

## 10.3. Öntözővíz szállításának művei

## 10.3.1. Földmedrű csatornák építése

	Normál vezetésű csatorna		
22260	1,0–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	7 200	Ft/fm
22270	6,01–12,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	13 500	
22280	12,01–18,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	18 000	
	Magasvezetésű csatorna		
22290	1,01–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	10 800	Ft/fm
22300	6,01–12,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	27 000	
22134	12,01 m <sup>2</sup> szelvényterülettől	35 000	

## 10.3.2. Földmedrű csatornák kapacitás bővítése

22310	1,0–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	6 030	Ft/fm
22320	6,01–12,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	11 340	
22330	12,01–18,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	15 120	
22135	18,01 m <sup>2</sup> szelvényterülettől	18 000	

## 10.3.3. Földmedrű csatornák burkolása

## 10.3.3.1. Előre gyártott mederlap burkolattal

	Magas vezetésű		
22340	1,01–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	86 400	Ft/fm
22350	6,01–12,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	142 830	

Mély vezetésű			
22360	1,01–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	62 200	Ft/fm
22370	6,01–12,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	93 125	
22136	12,01 m <sup>2</sup> szelvényterülettől	125 600	

## 10.3.3.2. Monolit (helyszíni) beton burkolattal

Magas vezetésű			
22380	1,01–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	56 025	Ft/fm
22390	6,01–12,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	99 495	
Mély vezetésű			
22400	1,01–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	31 950	Ft/fm
22410	6,01–12,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	47 250	

## 10.3.3.3. Fólia burkolattal

Mély vezetésű			
22420	1,01–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	25 200	Ft/fm
22430	6,01–12,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	32 850	

## 10.3.3.4. Előregyártott elemmel

22440	1,01–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	41 400	Ft/fm
22450	6,01–12,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	54 900	

## 10.3.3.5. Terméskő szórás 40 cm vastagságig

22460	1,01–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	57 750	Ft/fm
22470	6,01–12,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	101 050	

## 10.3.3.6. Betonba rakott terméskő burkolat

22480	1,01–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	97 200	Ft/fm
22490	6,01–12,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	170 100	

## 10.3.4. Földmedrű csatornák felújítása

22500	1,0–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	5 040	Ft/fm
22510	6,01–12,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	9 450	
22520	12,01–18,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	12 600	

## 10.3.5. Burkolt csatornák kapacitás bővítése

## 10.3.5.1. Helyszíni beton burkolattal

22530	1,01–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	36 743	Ft/fm
22540	6,01–12,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	54 338	
22550	12,01–18,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	72 450	

## 10.3.5.2. Előregyártott burkolólappal

22560	1,01–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	60 030	Ft/fm
22570	6,01–12,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	84 105	
22580	12,01–18,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	120 330	

## 10.3.5.3. Fólia burkolattal

22590	1,01–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	28 980	Ft/fm
22600	6,01–12,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	37 800	

## 10.3.5.4. Előregyártott elemmel

22610	1,01–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	47 610	Ft/fm
22620	6,01–12,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	63 135	
22630	12,01–18,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	143 865	

## 10.3.5.5. Terméskő szórás 40 cm vastagságig

22640	1,01–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	46 200	Ft/fm
22650	6,01–12,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	80 900	

## 10.3.5.6. Betonba rakott terméskő burkolat

22660	1,01–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	77 800	Ft/fm
22670	6,01–12,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	136 100	

## 10.3.6. Burkolt csatornák felújítása

## 10.3.6.1. Helyszíni monolit betonburkolattal

22680	1,01–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	29 430	Ft/fm
22690	6,01–12,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	43 470	
22700	12,01–18,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	57 960	

## 10.3.6.2. Előregyártott mederlap burkolattal

22710	1,01–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	48 060	Ft/fm
22720	6,01–12,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	67 320	
22730	12,01–18,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	96 300	

## 10.3.6.3. Fólia burkolattal

22740	1,01–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	23 220	Ft/fm
22750	6,01–12,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	30 240	

## 10.3.6.4. Előregyártott elemmel

22760	1,01–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	38 160	Ft/fm
22770	6,01–12,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	50 490	
22780	12,01–18,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	115 110	

## 10.3.6.5. Terméskő szórás 40 cm vastagságig

22790	1,01–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	43 300	Ft/fm
22800	6,01–12,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	75 800	

## 10.3.6.6. Betonba rakott terméskő burkolat

22810	1,01–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	72 900	Ft/fm
22820	6,01–12,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	127 600	

## 10.3.7. Csővezeték létesítése

## 10.3.7.1. Azbesztcement csővezeték

22830	DN 500 mm	27 774	Ft/fm
22840	DN 700 mm	44 955	
22850	DN 900 mm	48 312	



## 10.3.7.2. Műanyag csővezetékek

22860	DN 100 mm	7 200	Ft/fm
22870	DN 150 mm	9 900	
22880	DN 200 mm	12 000	
22890	DN 250 mm	14 040	
22900	DN 300 mm	18 900	
22115	DN 350 mm	25 000	
22910	DN 400 mm	36 630	
22920	DN 500 mm	47 400	
22930	DN 600 mm	58 900	
22940	DN 700 mm	73 900	
22950	DN 800 mm	92 100	
22960	DN 900 mm	112 100	
22970	DN 1000 mm	131 100	

## 10.4. Öntözés műtárgyainak létesítése és felújítása

## 10.4.1. Vízszétosztás műtárgyainak létesítése

22980	1,00 × 1,00 m akna, 2,20 m magas, NÁ 0,60 m elzárószerkezet	414 000	Ft/db
22990	2 × 1,25 × 1,25 m akna, 2,5 m magas, NÁ 0,80 m elzárószerkezettel	1 260 000	

## 10.4.2. Vízszétosztás műtárgyainak felújítása

22101	1,00 × 1,00 m akna, 2,20 m magas, NÁ 0,60 m elzárószerkezet	270 000	Ft/db
22102	2 × 1,25 × 1,25 m akna, 2,5 m magas, NÁ 0,80 m elzárószerkezettel	765 000	

## 10.4.3. Vízkormányzás műtárgyainak létesítése (tiltós műtárgy)

	Tiltós műtárgy		
22103	0–0,50 m <sup>3</sup> /s	1 152 000	Ft/db
22104	0,51–1,0 m <sup>3</sup> /s	2 340 000	
22105	1,01–2,0 m <sup>3</sup> /s	3 744 000	
22106	2,01–3,0 m <sup>3</sup> /s	5 670 000	

## 10.4.4. Vízkormányzás műtárgyainak felújítása (tiltós műtárgy)

	Tiltós műtárgy		
22107	0–0,50 m <sup>3</sup> /s	702 000	Ft/db
22108	0,51–1,0 m <sup>3</sup> /s	1 404 000	
22109	1,01–2,0 m <sup>3</sup> /s	2 250 000	
22111	2,01–3,0 m <sup>3</sup> /s	3 420 000	

## 10.5. Munkaterület víztelenítése (önállóan nem csak a beruházáshoz kapcsolódóan)

22112	0–500 l/perc teljesítményű szivattyúval	3 120	Ft/üő
22113	501–1000 l/perc teljesítményű szivattyúval	4 600	
22114	1000 l/perc feletti teljesítményű szivattyúval	12 500	

## 10.6. Felszín alatti vízbeszerzés létesítményei, berendezései

## 10.6.1. Öntözőkút létesítményei berendezései

22116	Q= 0–0,5 m <sup>3</sup> /nap	86 400	Ft/db
22117	Q= 0,51–10,0 m <sup>3</sup> /nap	252 000	
22118	Q= 0–400,0 m <sup>3</sup> /nap	2 160 000	
22119	Q= 400,1–2000,0 m <sup>3</sup> /nap	16 200 000	
22121	Q= 2000,1 m <sup>3</sup> /nap felett	58 500 000	

## 10.6.2. Szigetelt víztározók létesítése

22122	0–500,0 m <sup>3</sup> között	15 750	Ft/m <sup>3</sup>
22123	500,1–5000,0 m <sup>3</sup> között	14 400	
22124	5000,1 m <sup>3</sup> felett	13 500	

## C) 3. célterület: Melioráció mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése

## I) 3.1. célterület

## 11. Vízháztartást szabályozó üzemi létesítmények (táblán belüli vízrendezési létesítmények és beavatkozások)

## 11.1. Kisvízfolyások, csatornák, árkok (vonalas létesítmények)

## 11.1.1. Csatorna, kisvízfolyás mederépítés

	Normál vezetésű csatorna		
31010	1,0–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	7 200	Ft/fm
31020	6,01–12,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	13 500	
31030	12,01–18,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	18 000	
	Magasvezetésű csatorna		
31040	1,01–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	10 800	Ft/fm
31050	6,01–12,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	27 000	

## 11.1.2. Csatorna, kisvízfolyás meder szelvénybővítése

31060	1,0–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	6 030	Ft/fm
31070	6,01–12,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	11 340	
31080	12,01–18,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	15 120	

## 11.1.3. Csatorna, kisvízfolyás meder felújítás (vizjogi üzemeltetési engedély szerinti állapot helyreállítása)

31090	1,0–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	5 040	Ft/fm
31100	6,01–12,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	9 450	
31110	12,01–18,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	12 600	

## 11.1.4. Burkolat készítés helyszíni betonozás

31120	Betonból 15 cm vastagságban	7 400	m <sup>2</sup>
-------	-----------------------------	-------	----------------

## 11.2. Tározók

## 11.2.1. Tározóépítés földmunkái, műtárgyépítési munkái, elő- és utómunkái

## 11.2.1.1. Síkvidéki tározó

31130	Alapterülettől függetlenül	450	Ft/tározott m <sup>3</sup>
-------	----------------------------	-----	----------------------------

## 11.2.1.2. Dombvidéki tározó

31140	0–100 000 m <sup>3</sup> tározókapacitás	540	Ft/tározott m <sup>3</sup>
31150	100 001–200 000 m <sup>3</sup> tározókapacitás	270	
31160	200 001–300 000 m <sup>3</sup> tározókapacitás	135	
31170	300 001–500 000 m <sup>3</sup> tározókapacitás	117	
31180	500 001 m <sup>3</sup> fölötti tározókapacitás	100	

## 11.2.1.3. Tározó műtárgyainak építése

31190	Árapasztó műtárgy gyepes vízlevezetővel, főmeder burkolásával a torkolatnál	36 000	Ft/fm
31200	Leürítő műtárgy NA 160, energiatörő fogakkal, alvízi és vízdali burkolattal (záportározó)	306 000	
31210	Leürítő műtárgy NA 100, energiatörő fogakkal, alvízi és vízdali burkolattal (záportározó)	198 000	

## 11.2.2. Tározó felújítás (vízjogi üzemeltetési engedély szerinti állapot helyreállítása)

31220	0–100 000 m <sup>3</sup> tározókapacitás között	81	Ft/tározott m <sup>3</sup>
31230	100 001–500 000 m <sup>3</sup> tározókapacitás között	72	
31240	500 001 m <sup>3</sup> fölötti tározókapacitás	63	

## 11.2.3. Időszakos belvíztározó létrehozása

31250	Legelő övgátalás 30 ha-ig, gátépítés 1 m <sup>3</sup> /fm+műtárgy	81 000	Ft/ha
-------	---	--------	-------

## 11.3. Vízrendezés létesítményei és beavatkozásai

## 11.3.1. Felszíni vízrendezés

31260	0–50 ha között	324 000	Ft/ha
31270	51–200 ha között	216 000	
31280	200 ha felett	180 000	

## 11.3.2. Felszín alatti vízrendezés

31290	0–50 ha között	225 000	Ft/ha
31300	51–200 ha között	162 000	
31310	200 ha felett	126 000	

## 11.3.3. Talajcsőhálózat létrehozása

31320	Talajcsőhálózat kialakítása gyűjtőkkel	239 500	Ft/ha
-------	--	---------	-------

## 11.3.4. Kombinált vízrendezés

31330	0–50 ha között	198 000	Ft/ha
31340	51–200 ha között	144 000	
31350	200 ha felett	108 000	

## 11.4. Kisműtárgyak építése

## 11.4.1. Vízvisszatartó létesítmények építése

31360	NÁ 40 cm	369 000	Ft/db
31370	NÁ 60 cm	576 000	
31380	NÁ 80 cm	819 000	
31390	100 × 100 × 100 keretelem	1 224 000	

## 11.4.2. Vízkormányzó létesítmények építése

31410	NÁ 40 cm	369 000	Ft/db
31420	NÁ 60 cm	576 000	
31430	NÁ 80 cm	819 000	
31440	100 × 100 × 100 keretelem	1 224 000	

## 11.4.3. Esést koncentrázó művek (bukók, surrantók) építése

31450	Feneklépcső kétoldali burkolattal, vízládával	34 200	Ft/m <sup>2</sup>
31460	Surrantó energiatörő küszöbvel, lezárófogakkal	23 400	

## 11.5. Szivattyútelepek építése, kapacitásbővítése, felújítása

## 11.5.1. Szivattyútelep építése

## 11.5.1.1. Diesel üzemű szivattyúval

31470	0–0,50 m <sup>3</sup> /s	19 800 000	Ft/db
31480	0,51–1,0 m <sup>3</sup> /s	25 200 000	
31490	1,01–2,0 m <sup>3</sup> /s	46 800 000	
31500	2,01–3,0 m <sup>3</sup> /s	61 200 000	

## 11.5.1.2. Elektromos üzemű szivattyúval (nem tartalmazza: elektromos rendszer primer oldali beruházásait, hálózat-fejlesztési hozzájárulást)

31510	0–0,50 m <sup>3</sup> /s	32 400 000	Ft/db
31520	0,51–1,0 m <sup>3</sup> /s	46 800 000	
31530	1,01–2,0 m <sup>3</sup> /s	54 000 000	
31540	2,01–3,0 m <sup>3</sup> /s	64 800 000	

## 11.5.2. Szivattyútelep kapacitásbővítése

## 11.5.2.1. Diesel üzemű szivattyúval

31550	0,5 m <sup>3</sup> /s-ról 1,0 m <sup>3</sup> /s-ra	10 800 000	Ft/db
31560	1,0 m <sup>3</sup> /s-ról 2,0 m <sup>3</sup> /s-ra	36 000 000	
31570	2,0 m <sup>3</sup> /s-ról 3,0 m <sup>3</sup> /s-ra	46 000 000	

## 11.5.2.2. Elektromos üzemű szivattyúval (nem tartalmazza az elektromos energia ellátás bővítését)

31580	0,5 m <sup>3</sup> /s-ról 1,0 m <sup>3</sup> /s-ra	7 650 000	Ft/db
31590	1,0 m <sup>3</sup> /s-ról 2,0 m <sup>3</sup> /s-ra	11 250 000	
31600	2,0 m <sup>3</sup> /s-ról 3,0 m <sup>3</sup> /s-ra	26 100 000	

## 11.5.3. Szivattyútelep felújítása (vízjogi üzemeltetési engedély szerinti állapot helyreállítása)

## 11.5.3.1. Diesel üzemű szivattyúval

31610	0–0,50 m <sup>3</sup> /s	11 880 000	Ft/db
31620	0,51–1,0 m <sup>3</sup> /s	15 120 000	
31630	1,01–2,0 m <sup>3</sup> /s	28 080 000	
31640	2,01–3,0 m <sup>3</sup> /s	36 720 000	

## 11.5.3.2. Elektromos üzemű szivattyúval

31650	0–0,50 m <sup>3</sup> /s	20 700 000	Ft/db
31660	0,51–1,0 m <sup>3</sup> /s	30 780 000	
31670	1,01–2,0 m <sup>3</sup> /s	32 400 000	
31680	2,01–3,0 m <sup>3</sup> /s	38 880 000	

## 11.6. Mezőgazdasági területrendezés építményei

## 11.6.1. Mezőgazdasági célú területrendezés

31690	0–50 ha között	270 000	Ft/ha
31700	51–200 ha között	225 000	
31710	200 ha felett	180 000	

## 11.6.2. Mezőgazdasági célú tereprendezés

31720	0–50 ha között	540 000	Ft/ha
31730	51–200 ha között	450 000	
31740	200 ha felett	260 000	
31750	Öntözőtábla finomfelület rendezése, előkészítő munkák nélkül	45 000	

## 11.6.3. Vízműkötelek kialakítása

31760	Hordalékfogó cölöpgát rőzsefonattal	15 300	Ft/m <sup>2</sup>
31770	Trapézszelepvényű fenéklépcső	81 000	
31780	Acélhálós kőszerkezet (Gabion)	22 500	Ft/m <sup>3</sup>

## 11.6.4. Táblák közötti földúthálózat kialakítása

31790	Legfeljebb 8 m szélességig, kétoldali útarokkal	300	Ft/m <sup>2</sup>
31800	Kőszórással	500	
31810	Táblabejáró NÁ 40 cm csővel, 12 fm hossz	342 000	Ft/db

## 11.6.5. Területrendezést előkészítő irtási munkák

## 11.6.5.1. Cserjeirtás

31820	Gépi	72	Ft/m <sup>2</sup>
31830	Kézi	151	

## 11.6.5.2. Nádirtás

31840	Gépi	21	Ft/m <sup>2</sup>
31850	Kézi	41	

## 11.6.5.3. Gaztalanítás

31860	Gépi	11	Ft/m <sup>2</sup>
31870	Kézi	21	

## 11.6.6. Erózióvédelem létesítményei

## 11.6.6.1. Sáncolás

31880	Keskeny alapú sánc (0,40 m mély, 12,0–16,0 m alapszélesség)	950	Ft/fm
31890	Széles alapú sánc (0,30 m mély, 16,0–20,0 m alapszélesség)	720	

## II) 3.2. célterület

## 12. Községi meliorációs támogatások

## 12.1. Meliorációs földúthálózat

32010	Legfeljebb 8 m szélességig, kétoldali útarokkal	300	Ft/m <sup>2</sup>
32020	Kőszórással	500	
32030	Táblabejáró NÁ 40 cm csővel, 12 fm hossz	342 000	Ft/db

## 12.2. Út menti árkok és műtárgyaik

32040	1,0–6,0 m <sup>2</sup> szelvényterület	7 200	Ft/fm
-------	--	-------	-------

## 12.3. Talajcsövezés és létesítményei

32050	Területnagyságtól függetlenül	239 500	Ft/ha
-------	-------------------------------	---------	-------

## 12.4. Esésnövelő és átemelő szivattyútelepek létesítése és korszerűsítése

## 12.4.1. Diesel üzemű szivattyúval

32060	0–0,50 m <sup>3</sup> /s	19 800 000	Ft/db
32070	0,51–1,0 m <sup>3</sup> /s	25 200 000	
32080	1,01–2,0 m <sup>3</sup> /s	46 800 000	
32090	2,01–3,0 m <sup>3</sup> /s	61 200 000	

## 12.4.2. Elektromos üzemű szivattyúval (nem tartalmazza: elektromos rendszer primer oldali beruházásait, hálózatfejlesztési hozzájárulást)

32100	0–0,50 m <sup>3</sup> /s	32 400 000	Ft/db
32110	0,51–1,0 m <sup>3</sup> /s	46 800 000	
32120	1,01–2,0 m <sup>3</sup> /s	54 000 000	
32130	2,01–3,0 m <sup>3</sup> /s	64 800 000	

## 12.5. Szivattyútelep kapacitásbővítése

## 12.5.1. Diesel üzemű szivattyúval

32140	0,5 m <sup>3</sup> /s-ról 1,0 m <sup>3</sup> /s-ra	10 800 000	Ft/db
32150	1,0 m <sup>3</sup> /s-ról 2,0 m <sup>3</sup> /s-ra	36 000 000	
32160	2,0 m <sup>3</sup> /s-ról 3,0 m <sup>3</sup> /s-ra	46 000 000	

## 12.5.2. Elektromos üzemű szivattyúval (nem tartalmazza az elektromos energia ellátás bővítését)

32170	0,5 m <sup>3</sup> /s-ról 1,0 m <sup>3</sup> /s-ra	7 650 000	Ft/db
32180	1,0 m <sup>3</sup> /s-ról 2,0 m <sup>3</sup> /s-ra	11 250 000	
32190	2,0 m <sup>3</sup> /s-ról 3,0 m <sup>3</sup> /s-ra	26 100 000	

## 12.6. Műtárgyak létesítése és felújítása

## 12.6.1. Vízvisszatartó létesítmények építése

32200	NÁ 40 cm	369 000	Ft/db
32210	NÁ 60 cm	576 000	
32220	NÁ 80 cm	819 000	
32230	100 × 100 × 100 keretelem	1 224 000	

## 12.6.2. Vízkormányzó létesítmények építése

32240	NÁ 40 cm	369 000	Ft/db
32250	NÁ 60 cm	576 000	
32260	NÁ 80 cm	819 000	
32270	100 × 100 × 100 keretelem	1 224 000	

## 12.6.3. Esést koncentrázó művek (bukók, surrantók) építése

32280	Feneklépcső kétoldali burkolattal, vízládával	34 200	Ft/m <sup>2</sup>
32290	Surrantó energiatörő küszöbvel, lezárófogakkal	23 400	

## 12.7. Vízmosáskötés kialakítása

32300	Hordalékfogó cölöpgát rőzsefonattal	15 300	Ft/m <sup>2</sup>
32310	Trapézszelvényű fenéklépcső	81 000	Ft/m <sup>3</sup>
32320	Acélhálós kőszerkezet (Gabion)	22 500	

## 12.8. Felesleges utak, árkok megszüntetése

32330	Felesleges út megszüntetése	180	Ft/m <sup>2</sup>
32340	Felesleges árok megszüntetése	360	Ft/m <sup>3</sup>

## 12.9. Teraszolás

## 12.9.1. Rézsús terasz kiképzés

32350	Megmozgatandó föld	500	Ft/m <sup>3</sup>
-------	--------------------	-----	-------------------

## 12.9.2. Támfallal kombinált terasz

	Helyszíni beton		
32360	0,0–1,5 m magasság között	63 000	Ft/fm
32370	1,51–3,0 m magasság között	108 000	
	Terméskő		
32380	0,0–1,5 m magasság között	90 000	Ft/fm
32390	1,51–3,0 m magasság között	162 000	
	Előregyártott		
32400	0,0–1,5 m magasság között	22 500	Ft/fm
32410	1,51–3,0 m magasság között	81 000	

## 12.9.3. Vízlevezető vápák

32420	Vápás beton vízlevezető (3 m széles) kiemelt szegéllyel	12 600	Ft/m <sup>2</sup>
-------	---	--------	-------------------

## 12.10. Mezővédő erdősávok

32430	Talaj előkészítés (talajlazítás, szántás, előmunkák)	126 000	Ft/ha
32440	Csemetetelepítés cserjeszegéllyel (11 000 db/ha)	648 000	

## 12.11. Vízkárelhárítás telemetriai és informatikai berendezéseinek fejlesztése (önállóan nem csak beruházáshoz kapcsolódóan)

32450	Szivattyútelepi vezérlőegység	2 800 000	Ft/szivattyútelep
32460	Központi irányítóegység	2 800 000	Ft/központ
32470	Automata meteorológiai állomás	580 000	Ft/darab

2. számú melléklet a 77/2008. (VI. 14.) FVM rendelethez

[3. számú melléklet a 34/2008. (III. 27.) FVM rendelethez]

## Értékelés

*A vízrendezés kollektív beruházásai, vízkárelhárítás, belvízrendezés*

Értékelési szempont megnevezése	Értékelés módja (Ellenőrzés módja)	Értékeléshez rendelhető maximális pontszám
<i>Szakmai szempontok</i>		
<i>Vonalas létesítmények*</i>		
Vízkárelhárítás, belvízvédekezés hatékonyságának elősegítése	Terv alapján	5
Mezőgazdasági termelés biztonságának emelése, vizek és vizes élőhelyek ökológiai állapotának megőrzése	Terv alapján	2

Értékelési szempont megnevezése	Értékelés módja (Ellenőrzés módja)	Értékeléshez rendelhető maximális pontszám
Kapcsolódás vízviesszatartó, víztározó létesítményekhez	Terv alapján	3
A beruházás a 2. számú melléklet szerinti vízgazdálkodási terület részét képezi		10
<i>Tározók*</i>		
Vízkárelhárítás, belvízvédekezés hatékonyságának elősegítése	Terv alapján	5
Többcélú hasznosítás		2
Belvízkár (belvíztározó), helyi vízkár (záportározó) elhárító hatás. A felszín alatti vízkészletet igénybe nem vevő fejlesztés		3
A beruházás a 2. számú melléklet szerinti vízgazdálkodási terület részét képezi		10
<i>Összesen:</i>		<i>max. 20</i>
<i>Horizontális szempontok</i>		
A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap átlag létszámának szinten tartása (legalább 1 fő)		3
A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap átlag létszámához képest a foglalkoztatottak számának bővítése a fejlesztés hatására	Igényelt támogatás összege/új munkahelyek száma	
	0–25 000 000 Ft/új munkahely	11
	25 000 001–50 000 000 Ft/új munkahely	10
	50 000 001–75 000 000 Ft/új munkahely	9
	75 000 001–100 000 000 Ft/új munkahely	8
	100 000 001–125 000 000 Ft/új munkahely	7
	125 000 001–150 000 000 Ft/új munkahely	6
	150 000 001–175 000 000 Ft/új munkahely	4
	175 000 001 Ft/új munkahely felett	2
Az ügyfél részt vesz az agrár-környezetgazdálkodási programban (a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes helyt adó, vagy részben helyt adó támogatási határozattal rendelkeznek.)		2
A megvalósítás helye	Hátrányos helyzetű térségben van	6
Pénzügyi terv önkormányzat esetén	Bázis évre vonatkozóan	
	Felhalmozási kiadások	3
	Saját bevételek aránya	3
	Pénzügyi stabilitás (működési bevételek fedezik-e a működési kiadásokat)	3
	Beruházás befejezését követő első évre vonatkozóan	
	Felhalmozási kiadások	2
	Saját bevételek aránya	2
	Pénzügyi stabilitás (működési bevételek fedezik-e a működési kiadásokat)	2
Üzemeltetési vizsgálat	Az önkormányzat területén a belvízzel veszélyeztetett területek aránya a bázis évhez képest a beruházást követő első gazdasági évre hány százalékkal csökken. 10 százalékpontonkénti csökkenésre 1 pont adható, de maximum 5 pont.	5
<i>Összesen:</i>		<i>20</i>



Értékelési szempont megnevezése	Értékelés módja (Ellenőrzés módja)	Értékeléshez rendelhető maximális pontszám
Pénzügyi terv vízgazdálkodási társulat esetén		
Pénzügyi terv koherenciájának vizsgálata	Saját tőke változása	3
	Befektetett eszközök változása	2
Az ügyfél értékelése	Likviditás	2
	Pénzügyi stabilitás (érdekeltségi hozzájárulások fedezik-e a működési költségeket)	2
	A kivetett és befolyt érdekelttségi hozzájárulások aránya	3
Terv adatok értékelés	Likviditás	2
	Pénzügyi stabilitás (érdekeltségi hozzájárulások fedezik-e a működési költségeket)	1
Üzemeltetési vizsgálat	A beruházással érintett mű vízgyűjtő területén a belvízzel veszélyeztetett területek aránya a bázis évhez képest a beruházást követő első gazdasági évre hány százalékkal csökken. 10 százalékpontonkénti csökkenésre 1 pont adható, de maximum 5 pont.	5
<i>Összesen:</i>		20
Ha az ügyfél nem természetes személy		
Helyi/Megyei/Országos Cigány Önkormányzat nyilatkozata		3
Nők foglalkoztatása		
	A foglalkoztatottak számának több, mint 50%-a nő	3
	A foglalkoztatottak számának 20–50%-a nő	2
	A foglalkoztatottak számának kevesebb, mint 20%-a nő	1
Csökkent munkaképességű foglalkoztatása		2
<i>Összesen:</i>		70
<i>Működtetési terv</i>		
15 millió forint vagy azt meghaladó támogatási igényű kérelem esetén kötelező benyújtani		
Működtetési terv	Fejlesztés összefoglaló	2
	Helyzetelemzés	5
	Fejlesztés bemutatása	10
	Fejlesztés várható hatásai	4
	Pénzügyi fenntarthatóság	3
	Kockázatelemzés	6
<i>Összesen:</i>		<i>max. 30</i>
<i>Mindösszesen:</i>		<i>max. 100</i>
	Kommunikációs terv	(+)5
	Társadalmi felelősségvállalás	(+)5

*Öntözés mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése*

Értékelési szempont megnevezése	Értékelés módja (Ellenőrzés módja)	Értékeléshez rendelhető maximális pontszám
<i>Szakmai szempontok</i>		
<i>Öntözés üzemi létesítményei</i>		
Alacsony nyomású – a szórófejnél kisebb mint 4 bar nyomású –, kis és közepes intenzitású, esőztető, valamint mikroöntöző berendezések alkalmazása	Műszaki paraméterek alapján	Igen: 10 Nem: 0

Értékelési szempont megnevezése	Értékelés módja (Ellenőrzés módja)	Értékeléshez rendelhető maximális pontszám
A fejlesztésnek aszálykár-elhárítási funkciója van, kizárólag felszíni vízkészletre támaszkodik	Adatlap alapján	5
A beruházás környezetkímélő természet-technológiába történő beillesztése	Adatlap alapján	5
<i>Öntözés közösségi létesítményei</i>		
Meglévő öntöző-vízszolgáltató mű kihasználtságának fokozása	Adatlap alapján	10
Helyi vízkészletek felhasználása	Adatlap alapján	5
A kiszolgált öntözésre berendezett terület nagysága	Adatlap alapján	Nagyobb, vagy egyenlő mint 50 ha: 5 Kisebb mint 50 ha: 0
<i>Összesen:</i>		<i>max. 20</i>
<i>Horizontális szempontok</i>		
A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap átlag létszámának szinten tartása (legalább 1 fő)		3
A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap átlag létszámához képest a foglalkoztatottak számának bővítése a fejlesztés hatására	Igényelt támogatás összege/új munkahelyek száma	
	0–25 000 000 Ft/új munkahely	11
	25 000 001–50 000 000 Ft/új munkahely	10
	50 000 001–75 000 000 Ft/új munkahely	9
	75 000 001–100 000 000 Ft/új munkahely	8
	100 000 001–125 000 000 Ft/új munkahely	7
	125 000 001–150 000 000 Ft/új munkahely	6
	150 000 001–175 000 000 Ft/új munkahely	4
	175 000 001 Ft/új munkahely felett	2
Az ügyfél részt vesz az agrár-környezetgazdálkodási programban (a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes helyt adó, vagy részben helyt adó támogatási határozattal rendelkezik.)		2
A megvalósítás helye	Hátrányos helyzetű térségben van	6
Pénzügyi terv mezőgazdasági termelő esetén		
A vállalkozás pénzügyi tervének koherenciája		
	Befektetett eszközök változása	1
	Saját tőke változása a beruházás időtartama alatt	1
	Értékcsökkenés változása	2
	Saját tőke változása a működtetési időszak alatt	2
Vállalatértékelés	A vállalkozás pénzügyi táblájában feltüntetett bázis adatainak összevetése referencia adatokkal	
	Termelési érték	2
	Adózás előtti eredmény	2
	Termelési értékarányos jövedelmezőség	2

Értékelési szempont megnevezése	Értékelés módja (Ellenőrzés módja)	Értékeléshez rendelhető maximális pontszám
Pénzügyi terv valóságtartalom vizsgálata	Pénzügyi tábla adatainak összevetése referenciaadatokkal a működtetés alatt	
	Termelési érték	1
	Adózás előtti eredmény	1
	Termelési értékarányos jövedelmezőség	1
Pénzügyi terv üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata	Az üzem által a bázis évhez képest a határozatot követő 4. évre vállalt mezőgazdasági terület nő, akkor 5 százalékpontonkénti növekedésre 1 pont adható, de maximum 5 pont.	5
<i>Összesen:</i>		20
Pénzügyi terv TCS, TÉSZ esetén		
A vállalkozás pénzügyi tervének koherenciája	Befektetett eszközök változása	2
	Saját tőke változása a beruházás időtartama alatt	2
	Értékcsökkenés változása	2
	Saját tőke változása a működtetési időszak alatt	2
Vállalatértékelés	A vállalkozás bázis évében az egy tagra jutó árbevétel értéke meghaladja a 8 millió forintot akkor 2 pont, ha a 12 millió forintot akkor 3 pont, ha a 16 millió forintot, akkor 4 pont. Induló TCS esetében a számitást a pályázat és az azt követő 2 év tervadatai alapján kell elvégezni.	6
Pénzügyi terv üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata	Ha vállalkozás 1 tagra jutó árbevétele a 4. évre nézve benyújtás évéhez képest több, mint 10%-kal bővül, akkor 1 pont, ha több, mint 20%-kal, akkor 2 pont. Induló TCS esetében, ha eléri az egy tagra jutó árbevétel a 8,8 millió forintot akkor 1 pont, ha a 9,6 millió forintot, akkor 2 pont.	2
	Ha pályázó benyújtást követő 3 évben realizált árbevétele, a benyújtás évében tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a növekmények értéke eléri a támogatás 1,2-szeresét, akkor 2 pont, ha az 1,4-szeresét, akkor 4 pont.	4
<i>Összesen:</i>		20
Pénzügyi terv nonprofit gazdasági társaság, vízgazdálkodási társulat esetén		
Pénzügyi terv koherenciájának vizsgálata	Saját tőke változása	3
	Befektetett eszközök változása	2
Az ügyfél értékelése	Likviditás	2
	Pénzügyi stabilitás (érdekeltségi hozzájárulások fedezik-e a működési költségeket)	2
	A kivetett és befolyt érdekeltégi hozzájárulások aránya	3

Értékelési szempont megnevezése	Értékelés módja (Ellenőrzés módja)	Értékeléshez rendelhető maximális pontszám
Tervadatok értékelés	Likviditás	2
	Pénzügyi stabilitás (érdekeltségi hozzájárulások fedezik-e a működési költségeket)	1
	A beruházással érintett mű területén a bázis évhez képest a beruházást követő első évre az öntözhető területek aránya nő, akkor 5 százalékpontonkénti növekedésre 1 pont adható, de maximum 5 pont.	5
<i>Összesen:</i>		20
Ha az ügyfél nem természetes személy		
Helyi/Megyei/Országos Cigány Önkormányzat nyilatkozata		3
Nők foglalkoztatása		
	A foglalkoztatottak számának több, mint 50%-a nő	3
	A foglalkoztatottak számának 20–50%-a nő	2
	A foglalkoztatottak számának kevesebb, mint 20%-a nő	1
Csökken munkaképességű foglalkoztatása		2
Ha az ügyfél természetes személy		
Az ügyfél nő		3
Az ügyfél roma származású		3
Az ügyfél csökkent munkaképességű		2
<i>Összesen:</i>		70
<i>Üzleti terv vagy Működtetési terv</i>		
<i>15 millió forint vagy azt meghaladó támogatási igényű kérelem esetén kötelező benyújtani</i>		
Üzleti terv	Vezetői összefoglaló	1
	Ügyfél bemutatása	3
	Piacelemzés és értékesítés	4
	Működési terv	8
	Szervezet, emberi erőforrások	1
	Fejlesztés bemutatása	13
<i>Összesen:</i>		<i>max. 30</i>
Működtetési terv	Fejlesztés összefoglaló	2
	Helyzetelemzés	5
	Fejlesztés bemutatása	10
	Fejlesztés várható hatásai	4
	Pénzügyi fenntarthatóság	3
	Kockázatelemzés	6
<i>Összesen:</i>		<i>max. 30</i>
<i>Mindösszesen:</i>		<i>max. 100</i>
	Kommunikációs terv	(+)5
	Társadalmi felelősségvállalás	(+)5

## Melioráció mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése

Értékelési szempont megnevezése	Értékelés módja (Ellenőrzés módja)	Értékeléshez rendelhető maximális pontszám
<i>Szakmai szempontok</i>		
<i>Üzemi melioráció</i>		
Az ügyfél komplex meliorációt valósít meg. (Legalább a vízrendezés és területrendezés elemeiből egyaránt tervez beavatkozást)	Terv alapján	Igen: 5 Nem: 0
Talajvédelmi funkciója van	Adatlap alapján	5
Talaj-vízháztartást javító funkciója van	Adatlap alapján	5
A beruházás a 2. számú melléklet szerinti vízgazdálkodási terület részét képezi		5
<i>Közösségi létesítmények</i>		
Kapcsolódik védett területek vízellátásához	Terv alapján	Igen: 5 Nem: 0
Vízvisszatartó, tározó létesítményeket tartalmaz	Terv alapján	5
Belvízkárt, helyi vízkárt elhárító hatása van	Terv alapján	5
A beruházás a 2. számú melléklet szerinti vízgazdálkodási terület részét képezi		5
<i>Összesen:</i>		<i>max. 20</i>
<i>Horizontális szempontok</i>		
A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap átlag létszámának szinten tartása (legalább 1 fő)		3
A kérelem benyújtását megelőző 12 hónap átlag létszámához képest a foglalkoztatottak számának bővítése a fejlesztés hatására	Igényelt támogatás összege/új munkahelyek száma	
	0–25 000 000 Ft/új munkahely	11
	25 000 001–50 000 000 Ft/új munkahely	10
	50 000 001–75 000 000 Ft/új munkahely	9
	75 000 001–100 000 000 Ft/új munkahely	8
	100 000 001–125 000 000 Ft/új munkahely	7
	125 000 001–150 000 000 Ft/új munkahely	6
	150 000 001–175 000 000 Ft/új munkahely	4
	175 000 001 Ft/új munkahely felett	2
Az ügyfél részt vesz az agrár-környezetgazdálkodási programban (a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes helyt adó, vagy részben helyt adó támogatási határozattal rendelkezik.)		2
A megvalósítás helye		
	hátrányos helyzetű térségben van	6
Pénzügyi terv mezőgazdasági termelő esetén		
A vállalkozás pénzügyi tervének koherenciája		
	Befektetett eszközök változása	1
	Saját tőke változása a beruházás időtartama alatt	1

	Értécsökkenés változása	2
	Saját tőke változása a működtetési időszak alatt	2
Vállalatértékelés	A vállalkozás pénzügyi táblájában feltüntetett bázis adatainak összevetése referencia adatokkal	
	Termelési érték	2
	Adózás előtti eredmény	2
	Termelési értékarányos jövedelmezőség	2
Pénzügyi terv valóságtartalom vizsgálata	Pénzügyi tábla adatainak összevetése referencia adatokkal a működtetés alatt	
	Termelési érték	1
	Adózás előtti eredmény	1
	Termelési értékarányos jövedelmezőség	1
Pénzügyi terv üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata	Az üzem által a bázis évhez képest a határozatot követő 4. évre vállalt mezőgazdasági terület nő, akkor 5 százalékpontonkénti növekedésre 1 pont adható, de maximum 5 pont.	5
<i>Összesen:</i>		20
Pénzügyi terv TCS, TЭСZ esetén		
A vállalkozás pénzügyi tervének koherenciája	Befektetett eszközök változása	2
	Saját tőke változása a beruházás időtartama alatt	2
	Értécsökkenés változása	2
	Saját tőke változása a működtetési időszak alatt	2
Vállalatértékelés	A vállalkozás bázis évében az egy tagra jutó árbevétel értéke meghaladja a 8 millió forintot akkor 2 pont, ha a 12 millió forintot akkor 3 pont, ha a 16 millió forintot, akkor 4 pont. Induló TCS esetében a számítást a pályázat és az azt követő 2 év tervadatai alapján kell elvégezni	6
Pénzügyi terv üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata	Ha vállalkozás 1 tagra jutó árbevétele a 4. évre nézve benyújtás évéhez képest több, mint 10%-kal bővül, akkor 1 pont, ha több, mint 20%-kal, akkor 2 pont. Induló TCS esetében, ha eléri az egy tagra jutó árbevétel a 8,8 millió forintot akkor 1 pont, ha a 9,6 millió forintot, akkor 2 pont	2
	Ha pályázó benyújtást követő 3 évben realizált árbevétele, a benyújtás évében tervezett (bázis év) árbevételéhez képest a növekmények értéke eléri a támogatás 1,2-szeresét, akkor 2 pont, ha az 1,4-szeresét, akkor 4 pont	4
<i>Összesen:</i>		20
Pénzügyi terv nonprofit gazdasági társaság, vízgazdálkodási társulat esetén		
Pénzügyi terv koherenciájának vizsgálata	Saját tőke változása	3
	Befektetett eszközök változása	2

Az ügyfél értékelése	Likviditás	2
	Pénzügyi stabilitás (érdekeltségi hozzájárulások fedezik-e a működési költségeket)	2
	A kivetett és befolyt érdekeltégi hozzájárulások aránya	3
Terv adatok értékelés	Likviditás	2
	Pénzügyi stabilitás (érdekeltségi hozzájárulások fedezik-e a működési költségeket)	1
	A beruházással érintett mű vízgyűjtő területén a bázis évhez képest a beruházást követő első évre a meliorált területek aránya nő, akkor 5 százalékpontonkénti növekedésre 1 pont adható, de maximum 5 pont	5
<i>Összesen:</i>		20
Ha az ügyfél nem természetes személy		
Helyi/Megyei/Országos Cigány Önkormányzat nyilatkozata		3
Nők foglalkoztatása		
	A foglalkoztatottak számának több, mint 50%-a nő	3
	A foglalkoztatottak számának 20–50%-a nő	2
	A foglalkoztatottak számának kevesebb, mint 20%-a nő	1
Csökkenő munkaképességű foglalkoztatása		2
Ha az ügyfél természetes személy		
Az ügyfél nő		3
Az ügyfél roma származású		3
Az ügyfél csökkent munkaképességű		2
<i>Összesen:</i>		70
<i>Üzleti terv vagy Működtetési terv</i>		
<i>15 millió forint vagy azt meghaladó támogatási igényű kérelem esetén kötelező benyújtani</i>		
Üzleti terv	Vezetői összefoglaló	1
	Ügyfél bemutatása	3
	Piacelemzés és értékesítés	4
	Működési terv	8
	Szervezet, emberi erőforrások	1
	Fejlesztés bemutatása	13
<i>Összesen:</i>		<i>max. 30</i>
Működtetési terv	Fejlesztés összefoglaló	2
	Helyzetelemzés	5
	Fejlesztés bemutatása	10
	Fejlesztés várható hatásai	4
	Pénzügyi fenntarthatóság	3
	Kockázatelemzés	6
<i>Összesen:</i>		<i>max. 30</i>
<i>Mindösszesen:</i>		<i>max. 100</i>
	Kommunikációs terv	(+)5
	Társadalmi felelősségvállalás	(+)5

### III. rész HATÁROZATOK

#### A Köztársasági Elnök határozatai

##### A Köztársasági Elnök 136/2008. (VI. 14.) KE határozata

###### elnöki tisztségben történő megerősítésről

A Magyar Tudományos Akadémia 2008. májusi rendes közgyűlésének a miniszterelnök útján tett előterjesztésére – az Alkotmány 30/A. §-a (1) bekezdésének *i* pontja, valamint a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 15. §-ának (1) bekezdése alapján – *Pálinkás Józsefet*, az MTA rendes tagját a Magyar Tudományos Akadémia elnöki tisztségében megerősítem.

Budapest, 2008. május 27.

*Sólyom László* s. k.,  
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

*Gyurcsány Ferenc* s. k.,  
miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-7/02658/2008.

##### A Köztársasági Elnök 137/2008. (VI. 14.) KE határozata

###### bírák felmentéséről és bírák kinevezéséről

Az Alkotmány 48. § (2) bekezdése, valamint a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény 4. § (1) bekezdése alapján, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács előterjesztésére

lemondására tekintettel

*dr. Bors Ágnes Editet* 2008. július 15-i hatállyal,

első bírói kinevezés lejártára tekintettel

*dr. Pálinkásné dr. Sümegi Irént* 2008. június 30-i hatállyal,

bírói tisztségének ellátására tartósan – egészségügyi okból – alkalmatlanná válása miatt

*Bertalané dr. Korek Ilonát* 2008. június 30-i hatállyal,

nyugállományba helyezés iránti kérelmére

*Miklósi Jenő Ferencné dr. Csatay Évát* 2009. március 31-i hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

*Dr. Berzétei Dórát,*  
*dr. Honner Renátát,*  
*Horváthné dr. Farkas Rita Klaudiát,*  
*dr. Huszár Eszter Etelkát,*  
*Kissné dr. Mányoki Lillát,*  
*dr. Konarik Attilát,*  
*dr. Kovács Gergelyt,*  
*dr. Lakatos Tamást,*  
*dr. Molnár István Miklóst,*  
*dr. Nógrádi Beátát,*  
*dr. Palotay András Pétert,*  
*dr. Rábai Krisztinát,*  
*dr. Szabó Tamást és*  
*dr. Ujvári Ákost* 2008. július 1. napjától határozatlan időtartamra bírónak,

*dr. Bencze Andreát,*  
*dr. Daróczy Éva Máriát,*  
*dr. Hajdu Csabát,*  
*Hegedűsné dr. Turóczy Valériát,*  
*dr. Kratochwill Dávidot,*  
*Oláhné dr. Tóth Orsolyát,*  
*dr. Sarudi Mártát,*  
*Ságiné dr. Márkus Anettet,*  
*dr. Sörös Lászlót,*  
*dr. Szabó Andreát,*  
*dr. Szabó Kornélia Rékát,*  
*dr. Szegő Mariannát,*  
*dr. Szirmai Rékát és*  
*dr. Turu Olgát* a 2008. július 1. napjától 2011. június 30. napjáig terjedő időtartamra bírónak kinevezem.

Budapest, 2008. június 9.

*Sólyom László* s. k.,  
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02872-1/2008.

##### A Köztársasági Elnök 138/2008. (VI. 14.) KE határozata

###### államtitkár felmentéséről

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006.



évi LVII. törvény 49. §-a alapján a miniszterelnök előterjesztésére *dr. Németh Imrét*, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkárát, e tisztségéből 2008. május 29-i hatállyal felmentem.

Budapest, 2008. május 29.

*Sólyom László* s. k.,  
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

*Gyurcsány Ferenc* s. k.,  
miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-7/02762/2008.

**A Köztársasági Elnök  
139/2008. (VI. 14.) KE  
határozata  
kitüntetés adományozásáról**

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése *j*) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseiéről szóló 1991. évi

XXXI. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a miniszterelnök előterjesztésére

a Magyar Honvédség NATO-tagságából eredő feladatai végrehajtásához nyújtott segítségével, valamint nemzetközi katonai kapcsolataink fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként

*Raymond Henault* vezérezredesnek, a NATO Katonai Bizottsága elnökének, a

**MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND  
KÖZÉPKERESZTJE  
katonai tagozata**

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2008. június 6.

*Sólyom László* s. k.,  
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

*Gyurcsány Ferenc* s. k.,  
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/02888/2008.



A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztőbizottság közreműködésével. A Szerkesztőbizottság elnöke: dr. Petrétai József. A szerkesztésért felelős: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3. Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Felelős kiadó: dr. Kodala László elnök-vezérigazgató. Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.

Előfizetésben megrendelhető a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónál Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668. Előfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a FAMA ZRt. közreműködésével. Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mellék. Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék. Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhető a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen. 2008. évi éves előfizetési díj: 121 212 Ft. Egy példány ára: 250 Ft 16 oldal terjedelemtől, utána +8 oldalanként +215 Ft.

**HU ISSN 0076—2407**

08.1773 – Nyomja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelős vezető: Burján Norbert igazgató.

Előfizetési bankszámlaszám: MKB Bank 10300002–20377199–70213285





---

A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztőbizottság közreműködésével. A Szerkesztőbizottság elnöke: dr. Petrétei József. A szerkesztésért felelős: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.  
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Felelős kiadó: dr. Kodala László elnök-vezérigazgató.  
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.

---

Előfizetésben megrendelhető a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónál  
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.  
Előfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a FAMA ZRt. közreműködésével.  
Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mellék. Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.  
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny  
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhető a kiadó ügyfélszolgá-  
latán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.  
2008. évi éves előfizetési díj: 121 212 Ft. Egy példány ára: 250 Ft 16 oldal terjedelemtől, utána +8 oldalanként +215 Ft.  
A kiadó az előfizetési díj évközbéli emelésének jogát fenntartja.



---

**HU ISSN 0076—2407**

08.1773 – Nyomja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelős vezető: Burján Norbert igazgató.

Előfizetési bankszámlaszám: MKB Bank 10300002–20377199–70213285