



A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

2010. július 30., péntek

Tartalomjegyzék

220/2010. (VII. 30.) Korm. rendelet	A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról	22217
221/2010. (VII. 30.) Korm. rendelet	Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról	22218
222/2010. (VII. 30.) Korm. rendelet	A főépítési tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosításáról	22219
223/2010. (VII. 30.) Korm. rendelet	Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény végrehajtásáról	22219
3/2010. (VII. 30.) NGM rendelet	Az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelem és közteher bejelentésére, befizetésére vonatkozó eljárási szabályokról	22221
2/2010. (VII. 30.) NEFMI rendelet	A közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet módosításáról szóló 29/2010. (V. 12.) EüM rendelet hatálybalépéséről	22223
6/2010. (VII. 30.) NFM rendelet	A Mélyfúrási Biztonsági Szabályzatról	22223
7/2010. (VII. 30.) NFM rendelet	A villamosenergia-iparban fennálló vagy eltöltött munkaviszonnyal összefüggésben igénybe vehető villamosenergia-vásárlási kedvezményről szóló 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról	22234
8/2010. (VII. 30.) VM rendelet	Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet módosításáról	22237
1/2010. (VII. 30.) PJE határozat	A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága polgári jogegységi határozata	22239
208/2010. (VII. 30.) KE határozat	Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezésének hozzájárulásáról	22243
209/2010. (VII. 30.) KE határozat	Mérnök vezérőrnagy szolgálati viszonyának megszűnéséről és nyugállományba helyezéséről	22243
210/2010. (VII. 30.) KE határozat	Dandártábornok szolgálati viszonyának megszűnéséről és nyugállományba helyezéséről	22244

Tartalomjegyzék

1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat	A Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos időszerű intézkedésekről	22244
1160/2010. (VII. 30.) Korm. határozat	A kis- és középvállalkozások részére juttatandó európai uniós források növeléséről	22247
1161/2010. (VII. 30.) Korm. határozat	A 2010. május–június hónapokban kihirdetett árvízi veszélyhelyzetekkel kapcsolatos, XIX. Uniós fejlesztések fejezet forrásainak felhasználására vonatkozó feladatokról	22248
65/2010. (VII. 30.) ME határozat	A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között az energiaellátás biztonságának növelése érdekében történő szénhidrogénipari együttműködésről, a közös államhatár mentén lévő szénhidrogén-előfordulások közös kutatásáról, valamint a közös államhatár mentén lévő szénhidrogén-előfordulások kitermeléséről szóló megállapodások létrehozására adott felhatalmazásról	22250

III. Kormányrendeletek

A Kormány 220/2010. (VII. 30.) Korm. rendelete a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotási hatáskörében, az Alkotmány 40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kötvényeket nyilvántartó szerv kijelölése tárgyában a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény 68. §-ában, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv kijelölése tárgyában a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés d) pontjában, a közúti közlekedési nyilvántartási szerv kijelölése tárgyában a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 41. §-ában, a bünyügyi nyilvántartó szerv kijelölése tárgyában a bünyügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bünyügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 96. § (1) bekezdés a) pontjában, a közlekedési előéleti pontrendszert nyilvántartó szerv kijelölése tárgyában a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXXVIII. törvény 15/A. §-ában, az útlevelhatóság kijelölése tárgyában az 1998. évi XII. törvény 41. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

- 1. §** A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(2) A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (3) bekezdésében meghatározott hatásköröket a KEKKH
- a) útiokmány-nyilvántartási ügycsoportja tekintetében a külföldre utazás szabályozásáért felelős miniszter,
 - b) bünyügyi nyilvántartási rendszer adatkezelőként történő vezetésével, valamint az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartása vezetésével összefüggő ügycsoportja tekintetében a rendszertért felelős miniszter,
 - c) a közúti közlekedési nyilvántartási és igazgatási ügycsoportja esetében – a d) pontban foglalt kivétellel – a közlekedésért felelős miniszter,
 - d) a származás-ellenőrzéssel, az előzetes eredetiségvizsgálattal, valamint a közúti közlekedési előéleti pontrendszerrel összefüggő ügycsoportja tekintetében a közlekedésrendszertért felelős miniszter,
 - e) szabálysértési nyilvántartás vezetésével összefüggő ügycsoportja tekintetében a szabálysértési szabályozásért felelős miniszter gyakorolja.”
- 2. §**
- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
 - (2) Hatályát veszti a Rendelet 4. § (3) bekezdése, valamint az 5. § (2) bekezdése.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

**A Kormány 221/2010. (VII. 30.) Korm. rendelete
az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet
módosításáról**

A Kormány a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

- 1. §** Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) Melléklet II. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP cím Gyermekkép alcím 2. pontja helyébe az 1. számú melléklet lép.
- 2. §** A Rendelet Melléklet II. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP cím Óvodakép alcím 6. pontja helyébe a 2. számú melléklet lép.
- 3. §** A Rendelet a következő 3. §-sal egészül ki:
„3. § (1) Az óvodáknak e rendelet mellékletének – az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 221/2010. (VII. 30.) Korm. rendelettel – módosított II. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP cím Gyermekkép alcím 2. pontjában, valamint a II. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP cím Óvodakép alcím 6. pontjában foglaltakra tekintettel felülvizsgált, és szükség szerint módosított nevelési programjukat először a 2010/2011. óvodai nevelési évben kell alkalmazniuk.
(2) E § 2011. szeptember 1-jén hatályát veszti.”
- 4. §** (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. számú melléklet a 221/2010. (VII. 30.) Korm. rendelethez
[Melléklet a 137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelethez]

„2. Az Alapprogram gyermekkép megrajzolásában az eltérő pedagógiai és pszichológiai irányzatok közös vonásait veszi alapul. Ezek szerint: a gyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. E tényezők együttes hatásának következtében a gyermeknek sajátos, életkoronként (életkori szakaszonként) és egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak. A személyiség szabad kibontakoztatásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet szerepe meghatározó. Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést. Nem ad helyet az előítéletek kibontakozásának sem társadalmi, sem nemi, sem egyéb értelemben.”

2. számú melléklet a 221/2010. (VII. 30.) Korm. rendelethez
[Melléklet a 137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelethez]

„6. A hazájukat elhagyni kényszerülő családok (a továbbiakban: migráns) gyermekeinek óvodai nevelésében biztosítani kell az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, társadalmi integrálását, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelmét.”

A Kormány 222/2010. (VII. 30.) Korm. rendelete a főépítési tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

- 1. §** A főépítési tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az e rendelet hatálybalépésekor foglalkoztatott főépítész főépítési vizsga nélkül 2011. március 31-ig láthatja el feladatkörét.”
- 2. §** Hatályát veszti a főépítési tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdése.
- 3. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 223/2010. (VII. 30.) Korm. rendelete az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény végrehajtásáról

A Kormány az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 15. § (1) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

- 1. §** (1) Az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatos adatok telefonon történő bejelentése a 185-ös, országon belül helyi tarifával hívható hívószámon intézhető.
- (2) A bejelentés megkezdésekor az elektronikus közszolgáltatásról szóló 2009. évi LX. törvény 2. § j) pontja szerinti, a központi elektronikus szolgáltató rendszerben működő központi ügyfélszolgálat (a továbbiakban: ügyfélszolgálat) a bejelentőt nyilatkoztatja arról, hogy korábban tett-e már bejelentést.
- (3) Ha a bejelentő a (2) bekezdés alapján tett nyilatkozata szerint még nem tett bejelentést, a bejelentőt tájékoztatni kell
- a) a bejelentésről készített hangfelvétel megőrzésének tényéről és a törlés időpontjáról,
- b) arról, hogy a hangfelvételt a közigazgatási hatósági vagy a bírósági eljárás szabályai alapján bizonyítékként lehet felhasználni, valamint
- c) a 2. § (3) bekezdésében meghatározott körülményről.
- 2. §** (1) A bejelentőnek az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo.tv.) 11. § (7) bekezdésben meghatározott adatának felvételét követően a bejelentőt nyilatkoztatni kell arról, hogy
- a) új bejelentést kíván tenni, vagy korábbi bejelentést kíván módosítani,
- b) a munkáltató által foglalkoztatni kívánt alkalmi munkavállalók létszáma a bejelentés időpontjában és a bejelenteni kívánt munkavállalók létszámát figyelembe véve meghaladja-e az Efo.tv. 1. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott létszámot,
- c) a munkáltató a tárgy hónapban felhalmozott-e az Efo.tv. 11. § (6) bekezdésében meghatározott kiegyenlítettlen adó tartozást.
- (2) Azonos munkáltató tekintetében a korábbi regisztrációs szám alapján is lehet a korábbi bejelentést módosítani.
- (3) A bejelentő (1) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozata alapján a korábbi bejelentés módosítását – ha a módosítani kívánt bejelentést is telefonon tették – az ügyfélszolgálat csak akkor fogadja el, ha arra az Efo.tv. 11. § (8) bekezdésében meghatározott időpont bekövetkezése előtt kerül sor. A bejelentés elutasításának tényét és időpontját az ügyfélszolgálat elektronikusan rögzíti. Az ügyfélszolgálat tájékoztatja a bejelentőt arról, hogy amennyiben

bebizonyosodik, hogy a bejelentést a határidőt követően tette, a munkáltató a foglalkoztatás utáni közteher-fizetési kötelezettségének köteles eleget tenni.

- 3. §** (1) Az ügyfélszolgálat
- az állami adóhatóság által rendelkezésére bocsátott elektronikus úrlapon rögzíti az Efo.tv. 11. § (3) bekezdésében meghatározott adatokat, valamint a bejelentő 2. § (1) bekezdés alapján tett nyilatkozatait,
 - tájékoztatja a bejelentőt a bejelentés regisztrációs számáról, majd
 - a telefonbeszélgetés lezárását követően – ha erre a bejelentő oldalán lehetőség van – rövid szöveges üzenetben is megküldi a regisztrációs számot.
- (2) Korábbi bejelentés módosítása esetén, ha annak regisztrációs számát a bejelentő a módosításkor az ügyfélszolgálattal közölte, az ügyfélszolgálat az (1) bekezdés alkalmazásával jár el azzal az eltéréssel, hogy az állami adóhatóság által rendelkezésre bocsátott elektronikus úrlapon csak a megadott regisztrációs szám alapján azonosított korábbi bejelentésben közölt adatoktól eltérő adatokat rögzíti. A bejelentő által meg nem adott adatokat az ügyfélszolgálat azzal a bejelentéssel azonos tartalommal rögzíti, amely alapján a regisztrációs számot előállították.
- 4. §** Az ügyfélszolgálat hivatali kapun keresztül haladéktalanul továbbítja az elkészített elektronikus dokumentumot az állami adóhatóság részére. Az állami adóhatóság az elektronikus dokumentum hozzá történő megérkezéséről visszaigazolást küld az ügyfélszolgálat számára.
- 5. §** (1) Az ügyfélszolgálat a nála létrejövő adatállományokat – beleértve a digitális hangfelvételt is – titkosított fájlrendszerben menti, és kizárólag védett környezetben tárolja.
- (2) Az ügyfélszolgálat az elektronikus közszolgáltatásról szóló 2009. évi LX. törvény 27. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint a rögzítéstől számított öt év elteltével törli a hangfelvételt és a hangfelvétel alapján rögzített adatokat.
- (3) Az adatok törlése azok különleges mintákkal történő felülírásával történik.
- (4) Az (1) és (3) bekezdés alkalmazásában:
- titkosított fájlrendszer: a tárolt adatállomány meghatározott algoritmussal történő felülírása illetéktelen személy számára való hozzáférhetetlenné tétele érdekében,
 - védett környezetben tárolás: az adatállomány más szerverektől, alkalmazásoktól elkülönített szerveren, alkalmazások felhasználásával történő tárolása, amelyhez csak külön jogosultsággal rendelkező felhasználói kör férhet hozzá,
 - különleges mintákkal történő felülírás: a tárolt adatok speciális jelsorozatok alkalmazásával felismerhetetlenné, helyreállíthatatlanná tételére szolgáló technikai eljárás.
- 6. §** Az Efo.tv. 11. § (4) bekezdése szerinti esetben a munkáltató bejelentésében közli a társadalombiztosítási azonosító jel kivételével az Efo.tv. 11. § (3) bekezdésében felsorolt adatokat, valamint azt, hogy a munkavállalója igazolta részére a másik tagállamban, illetve egyezményben részes másik államban fennálló biztosítását.
- 7. §** Ez a rendelet 2010. augusztus 1-jén lép hatályba.
- 8. §** Hatályát veszti
- az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatos adatok telefonon történő bejelentéséről szóló 87/2010. (III. 26.) Korm. rendelet és
 - az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvény növénytermesztési idénymunkára vonatkozó egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 88/2010. (III. 26.) Korm. rendelet.
- 9. §** (1) A rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti a 8. §.
- (2) Ez a § az (1) bekezdésben meghatározott napot követő napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

V. A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzetgazdasági miniszter 3/2010. (VII. 30.) NGM rendelete az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelem és közteher bejelentésére, befizetésére vonatkozó eljárási szabályokról

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 15. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. §, valamint az 1. melléklet tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (4) bekezdés d) pont do) alpontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti erőforrás miniszterrel egyetértésben –, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

- 1. §**
- (1) Ha a munkáltató bejelentési kötelezettségét elektronikus úton, központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül teljesíti, ahhoz az állami adóhatóság által e célra rendszeresített elektronikus űrlapot köteles alkalmazni.
 - (2) A közterheket
 - a) a magánnyugdíjpénztári tag foglalkoztatottak után a 10032000-06057770 számú, az „APEH Egyszerűsített foglalkoztatásból eredő magánnyugdíjpénztári tag munkavállalót érintő közteher befizetések beszédési számla”,
 - b) a nem magánnyugdíjpénztári tag foglalkoztatottak után a 10032000-06057763 számú, az „APEH Egyszerűsített foglalkoztatásból eredő magánnyugdíjpénztári tagsággal nem rendelkező munkavállalót érintő közteher befizetések beszédési számla” javára kell teljesíteni.
- 2. §**
- (1) Ez a rendelet 2010. augusztus 1-jén lép hatályba.
 - (2) A 3. § és az 1. melléklet 2010. augusztus 31-én hatályát veszti.
 - (3) A (2) bekezdés, valamint ez a bekezdés 2010. szeptember 1-jén hatályát veszti.
- 3. §**
- (1) A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet (a továbbiakban: NMr.) 16/A. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az egyszerűsített foglalkoztatás körébe tartozó időnymunka vagy alkalmi munka esetén a munkavállaló foglalkoztathatósági vizsgálatára
 - a) a munkáltató vagy
 - b) az egyszerűsített foglalkoztatás körébe tartozó időnymunka vagy alkalmi munka keretében elhelyezkedni kívánó természetes személykezdemenyezésére kerül sor. A foglalkoztathatósági szakvélemény – a betöltendő munkakörre vonatkozó érvényes előzetes munkaköri alkalmassági véleménnyel egyébként nem rendelkező fiatalok és időződő munkavállaló, illetve terhes, nemrégén szült, anyatejet adó nők és szoptató anyák foglalkoztatása kivételével – nem kötelező feltétele a foglalkoztatásnak. E szabályok nem érintik a járványügyi érdekből kiemelt munkakörben történő, a jogszabályban meghatározott egészségkárosító kockázatok közötti foglalkoztatásra irányadó alkalmassági vizsgálat, valamint az állat- és növényegészségügyre vonatkozó jogszabályban előírt vizsgálatok elvégzésének kötelezettségét.
 - (2) A foglalkoztathatósági vizsgálatról
 - a) a munkáltatóval foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatásra szerződött foglalkozás-egészségügyi szolgáltató,
 - b) a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást vagy foglalkozás-egészségügyi szakellátást nyújtó szolgáltató, vagy
 - c) az elhelyezkedni kívánó személy által választott – foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás nyújtására jogosító működési engedéllyel rendelkező – háziorvosfoglalkoztathatósági szakvéleményt állít ki a 16/A. számú mellékletben meghatározott nyomtatványon.”

- (2) Az NMr. 16/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
 „(4) A foglalkoztathatósági szakvélemény a kiállításától számított egy évig érvényes.”
- (3) Az NMr. 16. számú mellékletében
- az „A foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely megnevezése” szövegrész helyébe az „A foglalkoztathatósági szakvéleményt kiállító foglalkozás-egészségügyi szolgáltató/szakellátó hely neve, címe” szöveg,
 - a „Foglalkozás-egészségügyi szakvélemény a foglalkoztathatóságról” szövegrész helyébe a „Szakvélemény a foglalkoztathatóságról” szöveg,
 - a „foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely orvosa” szövegrész helyébe a „szakvéleményt kiállító orvos neve és pecsétszáma” szöveg lép.
- (4) Az NMr. 16/A. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

Dr. Matolcsy György s. k.,
 nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 3/2010. (VII. 30.) NGM rendelethez
 „16/A. számú melléklet a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelethez

Szakvélemény a foglalkoztathatóságról

A foglalkoztathatósági szakvéleményt kiállító foglalkozás-egészségügyi szolgáltató/szakellátó hely neve, címe:

.....

Az ügyfél neve:
 társadalombiztosítási azonosító jele:
 születési helye:
 születési ideje: év hó nap

Foglalkoztatási korlátozások (a 16. számú mellékletben található sorszámmal és szöveggel beírni):

.....

A foglalkoztathatósági szakvélemény érvényes: év hó nap

P. H.

.....
 a szakvéleményt kiállító orvos neve
 és pecsétszáma”

**A nemzeti erőforrás miniszter 2/2010. (VII. 30.) NEFMI rendelete
a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló
13/1992. (VI. 26.) NM rendelet módosításáról szóló 29/2010. (V. 12.) EüM rendelet hatálybalépéséről**

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés zs) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet módosításáról szóló 29/2010. (V. 12.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 2011. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
2. § Nem lép hatályba az R. 7. § (1) bekezdése.
3. § Ez a rendelet a kihirdetésével egyidejűleg lép hatályba, és 2011. január 3-án hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erőforrás miniszter

**A nemzeti fejlesztési miniszter 6/2010. (VII. 30.) NFM rendelete
a Mélyfúrási Biztonsági Szabályzatról**

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VI. 1.) Korm. rendelet 84. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet (a továbbiakban: Szabályzat) hatálya a
 - a) földtani vagy bányászati célú kutatásra – a szénhidrogén-bányászati célú mélyfúrások kivételével –, valamint a geotermikus energia kinyerésére szolgáló vertikális zárthurkú kollektorok elhelyezésére szolgáló mélyfúrásra, és
 - b) mélyfúrás engedélyezésére, valamint a mélyfúró berendezést üzemeltető, karbantartó és hibaelhárító szervezetekre terjed ki.
- (2) A mélységi vizek felszínre hozatalára irányuló, bányászati technológiával végzett munkálatokra e rendelet rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
- (3) Amennyiben a mélyfúrás túlnyomásos (nem hidrosztatikus nyomású), vagy 60 °C-nál magasabb réteghőmérsékletű, vagy szénhidrogén tartalmú réteget harántol, akkor a Szabályzat V. fejezetében foglaltakat kell alkalmazni.
- (4) A Szabályzat rendelkezései szempontjából nem tekintendő mélyfúrásnak:
 - a) a kézi erővel végzett fúrás,
 - b) a földalatti térségből végzett fúrás,
 - c) olyan gépi erejű fúrás, amelynél a torony megengedett koronaterhelése nem haladja meg a 10 kN-t.

Értelmező rendelkezések

2. § E Szabályzat alkalmazásában:
 1. *Berendezés:* a fúrási és kútmunkálatok elvégzésére a fúrási telephelyen felszerelt fúró-, kútvizsgáló-, kútjavító eszközök.
 2. *Béléscső:* a kútba beépített, rendszerint cementtel befogott olyan cső, amely a fúrólyuk méretének megtartására és a rétegek egymástól való elkülönítésére szolgál.

3. *Dinamikus körülmények*: az az állapot, amelynél a fellépő erőhatások az öblítő-folyadék körforgásával (cirkuláció fenntartása), vagy a beépített szerszám mozgásával kiváltott dinamikus impulzus által érvényesülnek.
4. *Engedélyes*: az a személy, aki a fúrási tevékenység vagy létesítmény megvalósítására kiadott hatósági engedély jogosultja, aki az engedélyezett fúrási tevékenységet végzi, vagy az üzemeltetővel végezteti.
5. *Fúrási telephely*: a fúrási és kútmunkálati tevékenység során a berendezés, valamint a gépi és egyéb egységek telepítéséhez, működtetéséhez, az anyagok tárolásához és az adott tevékenység biztonságos végzéséhez szükséges kijelölt terület.
6. *Fúrókötél*: a fúróberendezés fő emelőrendszerében használt acélsodrony kötél.
7. *Fúróluk*: földtani közegben mélyített furat, amelyben annak mélyítése során annak biztosításához, az esetleges kút kiképzéséhez, vagy a kút átképzése, javítása, megszüntetése során a kút funkciója ellátásához szükséges eszközöket elhelyezik.
8. *Fúrószerszám*: forgatórúd, fúrócső-oszlop és súlyosbító oszlop a fúróval, a fúrólukba beépített összes szerelvény.
9. *Kút*: olyan létesítmény, amely a felszín alatti vizek kutatása, felszínre hozatala, kitermelése, megfigyelése vagy rétegben való elhelyezése érdekében létesült, vagy arra lett átképezve.
10. *Kút (fúróluk) előélete*: a kútban (fúrólukban) az aktuális művelet előtt végzett beavatkozások dokumentumokkal rögzített adatai.
11. *Kútkörzet*: a kutat és az ott elhelyezett berendezéseket, eszközöket magában foglaló, elkerített terület.
12. *Kútmunkálat*: meglévő kút karbantartására, szerkezetének, funkciójának módosítására és a réteg produktivitási jellemzőinek megváltoztatására irányuló munkálatok.
13. *Lyukeyensúly*: az az állapot, amelynél a fúrólukban lévő fluidum nem áramlik át a harántolt rétegekbe, és a harántolt rétegekből fluidum nem áramlik a fúrólukba.
14. *Mélyfúró berendezés*: a fúrási és kútmunkálatok elvégzésére a telephelyen felszerelt fúró-, kútvizsgáló-, kútjavító berendezés összefoglaló megnevezése.
15. *Rendkívüli művelet*: a kiviteli tervben nem tervezett, a kockázatelemzés alapján magas veszélyességi fokú, különleges művelet.
16. *Réteg*: közel egynemű felépítésű, meghatározott korú, közel azonos fizikai paraméterekkel bíró földtani képződmény.
17. *Teherviselő elemek*: a mélyfúró berendezés szerkezeti elemei, amelyek önsúlyukon kívül a fúrószerszám, a bélésűcső-oszlop, a geofizikai műveletnél használt eszközök együttes súlyát, járulékos terhét normál üzemmenetben és mentésnél viselik.
18. *Túlnyomásos réteg*: olyan réteg, amelynek nyomásgradiense 0,108 bar/m-nél nagyobb.
19. *Szükségvilágítás*: üzemzavar esetén az üzemi világítás pótlására szolgáló tartalékvilágítás, a berendezés körzetében való tájékozódás megkönnyítésére.
20. *Üzemeltető*: az a személy, aki a fúrási tevékenységet az engedélyes megbízása alapján végzi.
21. *Várható legnagyobb kútfejnyomás*: az a legnagyobb kútfejnyomás, amely a feltételezett rétegnyomás mellett a kútfejen annak zárt állapotában kialakulhat.
22. *Zárásvizsgálat*: a kútfejszerelvények, a fúrólukba vagy kútba beépített bélésűcső vagy termelőcső speciális nyomáspróbája.

Személyi feltételek, munkavédelmi követelmények

- 3. §** A mélyfúró berendezés biztonságos üzemeltetéséhez szükséges személyzet létszámát, szakmai képesítését az üzemeltetőnek utasításban kell megállapítania.

II. FEJEZET

FÚRÓBERENDEZÉSEK TELEPÍTÉSE

Mélyfúrótelep

- 4. §**
- (1) A mélyfúró berendezés egyes telepített egységeinek, valamint az üzemeltetéshez szükséges eszközök helyének kijelölésére az üzemeltető berendezés típusonként telepítési vázlatot köteles készíttetni.
 - (2) A fúrótorony esetleges dőléséből fakadó veszélyek megelőzésére az üzemeltető köteles intézkedéseket tenni.

- 5. §**
- (1) A fúrási telephelyet (a továbbiakban: telephely) úgy kell kialakítani, hogy a kiömlő, vagy tartályban vagy gödörben tárolt folyadék a felszíni és felszín alatti vízkészleteket, továbbá a mezőgazdasági rendeltetésű földeket ne szennyezze.
 - (2) A telephelyen keletkező szennyező anyagokat felszíni víz medrébe, partjára, folyó vagy vízfolyás hullámterébe elhelyezni nem szabad.
 - (3) A telephely határán – az odavezető utak mentén – az idegenek számára táblával kell jelezni a telephelyre való belépés tilalmát.
 - (4) Lakott területen belül a telephelyet körül kell keríteni, és az erre figyelmeztető táblákkal meg kell jelölni.
 - (5) A telephelyen gondoskodni kell a rendszeres járásra szolgáló útvonalakat keresztező csővezetékek, kábelek mechanikai védelméről.
 - (6) A telephelyen minden 0,25 m-nél mélyebb gödör, árok esetében gondoskodni kell a véletlen belépés, -beesés elleni védelemről.
 - (7) A mélyfúró berendezés elszállítását követően a gödröket fel kell tölteni, és a terepet eredeti jellegének megfelelően helyre kell állítani.

Mélyfúró berendezés

- 6. §**
- (1) A fúrási, lyukbefejezési és kútjavítási tevékenységeknél csak a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló rendelet szerinti megfelelőségi nyilatkozattal vagy az e rendelet mellékletében előírt vizsgálatok alapján kiadott mélyfúrasi alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező mélyfúró berendezést szabad használni.
 - (2) A fúrási, lyukbefejezési és kútjavítási tevékenységeknél használt eszközöket, berendezéseket úgy kell méretezni, kiválasztani, hogy a rendeltetésszerű használatuk során fellépő igénybevételeknek biztonsággal megfeleljenek.
 - (3) A fúrótorony felbillenés elleni biztonságának – kikötés nélkül – 33 m/s talajszinti szélsősebességet feltételezve, 1,5-szeresnek kell lennie. A kikötőelemek az ún. kihorgonyzott típusú fúrótorony esetében a felbillenés elleni biztonság számításánál figyelembe vehetők.

Padozatok, lépcsők

- 7. §**
- (1) A fúrótorony mellett, a toronykapu felőli oldalon – ha munkapadozaton dolgoznak – csőpadot és a csövek behúzatására csőhidat kell készíteni. 2 m-nél magasabb munkapadozat esetén a csőhid ferde szakaszán, ha azon a feljárás megengedett, keresztléces járórészt kell kiképezni, és a feljárt a közlekedési oldalon kétsoros védőkorlással és 0,1 m magas lábléccel kell ellátni.
 - (2) A csöveket elgurulás ellen biztosítani kell.

Villamosság és világítás, tűzvédelem

- 8. §**
- (1) A mélyfúró berendezés villamos berendezéseinek kiválasztására, telepítésére, felújítására vagy bővítésére villamos kivitelezési tervet (a továbbiakban: VT) kell készíteni.
 - (2) Villamos berendezést – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – az üzemeltető által jóváhagyott – terv alapján szabad létesíteni, telepítését megkezdeni.
 - (3) A megfelelőség tanúsítására keletkezett dokumentumokat az üzemeltetőnek villamos berendezés és a villamos szerkezet teljes élettartam alatt meg kell őriznie.
 - (4) Az üzemeltetőnek a villamos berendezés üzemeltetésére utasítást kell készíteni, amely tartalmazza a villamos berendezés műszaki leírását, az üzemeltetéshez szükséges dokumentáció felsorolását és az ezek elhelyezésére vonatkozó előírásokat. Az utasításban rögzíteni kell a kezelés, az üzem közbeni és az ellenőrzések során elvégzendő tevékenységek részletezését, menetét, gyakoriságát, valamint ezek személyi és tárgyi feltételeit, fel kell sorolni a villamos berendezés karbantartásakor, meghibásodásakor elvégzendő tevékenységeket és magatartási szabályokat.
 - (5) A villamosbiztonsági felülvizsgálatot és a szerelői ellenőrzést olyan személy végezheti, aki erre az üzemeltetőtől megbízást kapott.
 - (6) A villamosbiztonsági felülvizsgálatokról, valamint a szerelői ellenőrzésekről készített jegyzőkönyveket az üzemeltetőnek a berendezés teljes élettartama alatt meg kell őriznie.
 - (7) Szükségvilágításként hordozható, a VT-ben meghatározott védelmi módú villamos kézilámpák is alkalmazhatók.

- (8) A fúrótorony villámvédelmét biztosítani kell.
- (9) Az üzemeltető a tevékenység tűzvédelmére köteles tűzvédelmi utasítást készíttetni, azt az érdekelteknek kiadni, és annak végrehajtását ellenőriztetni.

Emelő- és forgató-berendezés, kulcsok

- 9. §**
- (1) A koronacsigasort elmozdulás ellen rögzíteni kell.
 - (2) A használatos kötél átmérője feleljen meg a korona- és szállítócsigasor kötéltárcsája horonyméretének.
 - (3) A teherviselő elemeket úgy kell megválasztani, hogy a névleges teherbírás a kivételesen megengedett terhelésnek legalább 1,25-szorosra legyen.
 - (4) Csak minőségi bizonyítvánnyal (műbizonylattal) ellátott teherviselő elemeket szabad használni.
 - (5) Az emelőmű fékberendezésének statikus és dinamikus körülmények között is bármely helyzetben meg kell tartania a fúrócső és a béléscső-oszlop maximális súlyát, és alkalmasnak kell lennie a fokozatos fúróterhelés biztosítására.
- 10. §**
- (1) A gépkulcsot kiakadás ellen biztosítottan, legalább 12 mm átmérőjű, műbizonylattal rendelkező acélsodronykötélre kell felfüggeszteni, és ellensúlyal ki kell egyensúlyozni, vagy egyéb módon kell biztosítani a gépkulcs függőleges mozgathatóságát. Hidraulikus vagy levegős mozgatás esetén az alsó állásban a gépkulcs nem közelítheti meg 20 cm-nél jobban a padlózatot.
 - (2) A gépkulcs ellensúlyának szabad mozgása legfeljebb 2 m lehet. Az ellensúlyt körül kell keríteni, vagy vezetőcsőben kell elhelyezni.
 - (3) A gépkulcsot egymástól eltérő hosszúságú, kettős acélsodrony ellenkötéllal vagy láncsal ki kell kötni a toronylábhoz, vagy más erre a célra kialakított rögzítési ponthoz. Az ellenkötél vagy lánc szakítóereje nagyobb kell, hogy legyen, mint a gépkulcs-kötél.
 - (4) A véletlen érintés veszélyének kitétt mozgó géprészeket – az emelőmű orsója, a forgató-asztal, a forgatófej és a fúrószerszám kivételével – burkolni kell, vagy korláttal kell elkeríteni.
- 11. §**
- (1) A fúrókötelet az emelőmű dobjához kötélvég-rögzítővel rögzíteni kell. Az emelőmű dobján a szállítócsigasor legalsó állásakor 30 kN húzóerőig legalább 4 kötélmennetnek, 50 kN húzóerőig legalább 6 kötélmennetnek, 50 kN húzóerő felett legalább 8 kötélmennetnek kell lennie.
 - (2) A holtkötélagat törésmentesen kell hozzáerősíteni a toronylábhoz vagy a rögzített holtkötéldobhoz. Toronylábhoz való rögzítés esetén legalább 6 szorítókegyelt, holtkötéldob alkalmazása esetén két tartalék kötélmennet mellett befogófejet, vagy legalább 3 szorítókegyelt kell használni úgy, hogy a kötél feszes ága azok vajatában feküdjön.
 - (3) A holtkötélag lekötését úgy kell végezni, hogy a fúrókötél üzem közben ne érjen a fúrótorony fém-, és fa alkatrészeihez.
 - (4) Mozgócsigasor nélküli fúróberendezésnél, törésmentesen 50 kN kötél-húzóerőig a kötélvéget legalább 3,50 kN felett legalább 6 db szorítókegyellel, vagy műbizonylattal ellátott kötélvég-rögzítővel kell a teherviselő szerszámokhoz erősíteni.
- 12. §**
- (1) Az emelőhorog, és a szállítószék biztonsági reteszét az összekapcsolás után azonnal zárni kell.
 - (2) Az emelőművet csak akkor szabad üzemben tartani, ha
 - a) a fékberendezés üzemképes,
 - b) a feltekereslő fúrókötél nem közelíti meg a dobkarima peremét a kötéltárcsák 2,5-szeresénél kisebb távolságra, vagy az a kiugrás ellen egyéb módon biztosított,
 - c) 18 m-nél magasabb, mozgócsigasorral ellátott fúrótoronynál a végállás-kapcsoló, vagy végállás-jelző az emelőművet a mozgócsigasornak a koronacsigasorba való ütközése előtt legalább 1 m távolságban képes megállítani, és erre kellő időben fény- vagy hangjelzést adni,
 - d) kezelője állandóan mellette tartózkodik.
 - (3) Emelőművel személyt szállítani nem szabad.
 - (4) Nem szabad az emelőmű kenését, javítását üzemeltetés közben végezni.

Kötelek, láncok

- 13. §**
- (1) Fúrókötélként műbizonylattal rendelkező acél sodronykötelet kell használni.
 - (2) A fúrókötél névleges szakítóereje a normális üzemenetben megengedett legnagyobb statikai terhelésnek legalább 3,0-szorosa, az esetenkénti (kivételes) csúcsterheléskor várható legnagyobb statikai terhelésnek legalább 2-szerese kell, hogy legyen.
 - (3) A fúrókötelet le kell cserélni, ha a kötélben maradós alakváltozást, pászma-nyomódást, hirtelen keresztmetszet változást észleltek vagy a kötél bármely 1 m-es szakaszán
 - a) a szakadt elemi szálak száma eléri az összes elemi szálak 15%-át, vagy
 - b) egy pászma elemi szálainak 30%-át.
- 14. §**
- (1) Behúzó-kötélként műbizonylattal rendelkező növényi rost- vagy műszálkötelet kell használni.
 - (2) A behúzó-kötél névleges szakítóereje legalább 6-szorosa kell, hogy legyen a megemelt vagy vontatott tárgy súlyának.
 - (3) Új növényi rost- vagy műanyag behúzó-kötél a vele legalább azonos teherbírású acélsodronykötéllel meghosszabbítható. Az összekapcsolásnál mindkét kötélben kötéliszívet kell alkalmazni, és a két kötélvéget vissza kell fonni. Az így toldott kötelet terhelési próbának kell alávetni.
 - (4) Mind a behúzó-, mind a gépkulcs-kötél és lánc csomómentes kell, hogy legyen.
 - (5) Ki kell cserélni
 - a) a behúzó-, és gépkulcs-kötelet, ha foszlott, vagy egy pászma-ja elszakadt,
 - b) a láncot, ha repedt vagy deformálódott, és ha valamelyik láncszemének kopása az anyagvastagság 20%-át meghaladja.

Szivattyúk, öblítő-, illetve nyomórendszerek

- 15. §**
- (1) A szivattyú mozgó alkatrészeit (lendkerék, ékszíjtárcsa, ékszíjak vagy láncok) a véletlen érintés ellen védőburkolattal vagy korláttal kell ellátni.
 - (2) Szivattyút indítani csak akkor szabad, ha a kezelő meggyőződött arról, hogy a szivattyú mozgó részeinek közelében senki sem tartózkodik.
 - (3) Működő szivattyún javítást végezni – a tömszelence utánhúzását kivéve – nem szabad.
- 16. §**
- (1) A szivattyú nyomócsonkja után biztonsági szelepet kell felszerelni, amelynek teherbírása nem haladhatja meg az alkalmazott hengerbetétre megengedett legnagyobb nyomásból számított értéket.
 - (2) A hidraulikus meghajtású iszapszivattyúknál a hidraulikus rendszer biztonsági szelepe helyettesítheti a szivattyú nyomócsonkja után beépítendő biztonsági szelepet.
 - (3) A biztonsági szelepet rögzített lefúvató vezetékkel kell felszerelni, és úgy kell elhelyezni, hogy a lefúvó folyadéksugár senkit ne veszélyeztessen.
- 17. §**
- (1) Az öblítőrendszert úgy kell kialakítani, hogy névleges nyomása a használni tervezett szivattyúval létesíthető legnagyobb üzemi nyomásnak legalább 1,25-szorosa legyen.
 - (2) A nyomóvezetékét rögzíteni kell.
 - (3) Az öblítő-tömlő egyik végét toronyfőtartóhoz (toronyláb, toronygyertya) vagy a berendezés alvázához, a másik végét pedig az öblítőfej testéhez kell rögzíteni, amit 60 bar maximális nyomás alatt 6 mm-es láncsal, 60 bar feletti maximális nyomásnál 9,5 mm-es láncsal, vagy legalább 10 mm átmérőjű acélsodronykötéllal kell végezni.
 - (4) Toldott vagy meghibásodott tömlőt használni nem szabad.
- 18. §**
- (1) Az öblítőrendszerbe technikailag indokolt helyeken elzáró szerelvényt, nyomásmérőt, 60 bar üzemi nyomás feletti nyomáskiegyenlítőt kell beépíteni. A nyomásmérőt úgy kell elhelyezni, hogy a fúrómester álláshelyéről leolvasható legyen.
 - (2) A mélyfúrás megkezdése előtt a berendezés iszapszivattyúit és az öblítőrendszert – ha az öblítőnyomás a 60 bar értéket meghaladja – az iszapszivattyúval létesíthető legnagyobb nyomással 10 percen keresztül víznyomáspróbának kell alávetni. A nyomáspróba eredményét fel kell jegyezni a fúróberendezés naplójába.
 - (3) A víznyomáspróbát követő nyomásmentesítést csak szabályozható elzáró szerkezeten keresztül szabad végezni. Nyomás alatt álló rendszert megbontani nem szabad.

Műszerek

19. § (1) A fúró-, lyukbefejező- és kútjavító berendezések műszereinek karbantartását, javítását arra kioktatott személy végezheti.
- (2) Nyomásmérésre a szivattyú nyomókörében uralkodó maximális nyomásnak megfelelő, műbizonylattal rendelkező nyomásmérőt kell használni.
- (3) A nyomásmérő olyan méréshatárú legyen, hogy az engedélyezési nyomás a műszer méréshatárának kb. 2/3 részébe essék.

III. FEJEZET

FÚRÁSI MŰVELETEK

Tervek

20. § (1) A mélyfúrás kivitelezéséhez szükséges fúrási alapeológiai, műszaki-biztonsági adatokat, követelményeket a geológiai-műszaki tervben (a továbbiakban: geo-műszakiterv) kell meghatározni.
- (2) A geo-műszakitervnek tartalmaznia kell különösen:
- a fúrás azonosítási adatait, teljes nevét, jelét, koordinátáit és jellegét,
 - a fúrás tervezett mélységét, szakaszonkénti átmérőjét és a szakasz hosszát,
 - a rétegsort, benne az iszapveszteséges rétegek mélységét, a korbeosztást,
 - a fúrás során tervezett szelvényezéseket,
 - a béléscsőoszlopok beépítési mélységét, azok átmérőjét,
 - a tervezett szűrők helyét, méretét, a tömszelencék elhelyezési mélységeit,
 - a cementpalástok magasságát,
 - a béléscső zárásvizsgálatok (próbanyomások) tervezett értékét, a leürítési korlátozásokat.
- (3) Béléscsővezetett furat esetén a cementpalástot a rétegek közötti átfertődés kizárására figyelemmel úgy kell tervezni, hogy:
- a kezdő és a biztonsági béléscsőoszlopok felszínig legyenek cementezve,
 - a következő béléscsőoszlopok cementpalást magassága haladja meg a következő lyukszakasz hosszának 10%-át, de legalább 50 m legyen,
 - ha a béléscsőoszlop kőolajat, vagy földgázt tartalmazó réteget fed, és a rétegeket cementpalásttal különítik el, a cementpalást legalább 100 m-rel a legfelső tároló réteg fölé érjen.
- (4) Béléscső elhelyezése nélküli furat esetén meg kell határozni a furatot teljes hosszában feltöltő tömítő anyag összetételét és elhelyezésének módját.
21. § A lyukmélységnek a fúrószerszám ültetési szintjéhez viszonyítva állandóan ismertnek kell lennie.

Ki- és beépítési munkák

22. § (1) Fúrócsőkötéseket forgatóasztallal meghúzni vagy bontani csak olyan berendezéseknél szabad, ahol a gépkönyv szerint a berendezés erre alkalmas.
- (2) Fúrócső emeléssel vagy süllyesztéssel egyidejűleg menetet bontani vagy meghúzni nem szabad.
- (3) Ha a forgatóasztal nem üzemel, a forgórészét elfordulás ellen biztosítani kell, vagy ha nincsen a helyén, a nyílást le kell fedni.
23. § (1) Gépkulccsal a forgatóasztal felett csak az ellensúly szabad mozgása által lehetővé tett magasságig szabad dolgozni. 160 cm-nél nagyobb magasságban való munkavégzéshez a munkapadozatot fel kell magasítani.
- (2) A csőkötés bontásakor és meghúzásakor a gépkulcs-kar ellenkötéssel nem védett hatósugarában tartózkodni nem szabad.
- (3) Az üzemen kívüli gépkulcsot ki kell kötni.
- (4) Kézi csőkulcsot csak kézi erővel szabad meghúzni.

- 24. §**
- (1) A csúsztatott csővéget menetvédővel kell ellátni, vagy a csőmegakadás ellen alkalmas eszközt kell biztosítani. A csőhídon csöveket tárolni nem szabad.
 - (2) A fúró- és termelőcső beépítésekor – fagyveszély esetén – ellenőrizni kell, hogy a csőben jégdugó nem képződött-e. Olyan csövet, amelyben jégdugó van, beépíteni nem szabad.
 - (3) A fúrólyukba csak olyan szerszám építhető be, amelynek mérete és anyagminősége ismert, és amelyhez megfelelő mentőszerszám rendelkezésre áll, vagy készíthető.

Fúrési geofizikai műveletek

- 25. §**
- (1) A fúrólyukban a szelvényezést csak a fúrólyuk nyugalmi állapotában szabad megkezdeni.
 - (2) Ha a szelvényezés közben a fúrólyuk gázosodni kezd, és egyensúlya megbomlik, a szelvényezést haladéktalanul abba kell hagyni és a műveleti utasításban előírtak szerint kell eljárni.
 - (3) A műszer leeresztése és felhúzása közben – a kábel hosszának mérését kivéve – a csörlő és a fúrólyuk között tartózkodni nem szabad.
 - (4) A fúrólyukba csak olyan geofizikai eszközt szabad leengedni, amelynek a mentőszerszámhoz való csatlakoztatása biztosított.

Rendkívüli műveletek

- 26. §**
- (1) Mentési munkálatoknál csak a mentéshez szükséges személyzet lehet jelen.
 - (2) Ha a megszorult szerszámot a berendezés mozgócsigaszorával kifejtett húzással akarják menteni, a mentési munka megkezdése előtt terhelésmérőt kell felszerelni.
 - (3) Fúró- és mentőcső kézi szerszámmal való összecsavarásánál a lecsavaró kulcsot úgy kell a mentőcső-toldalatra helyezni, hogy a kulcs esetleges visszapördülésekor az ott dolgozókat ne veszélyeztesse.
- 27. §**
- (1) Az üzemeltető az üzemzavarok bekövetkezése esetén elvégzendő feladatokat utasításban köteles szabályozni. Az utasítás alapján a munkavállalókat ki kell oktatni, és meg kell határozni az üzemzavar elhárítási gyakorlatok intervallumát, a jelentésük rendjét.
 - (2) A mentési munkákat csak az üzemeltető által megbízott, mentési gyakorlattal rendelkező felügyelő személy irányíthatja. A mentési munkák során a mentéssel kapcsolatos utasítás csak a mentést irányító felügyelő személy tudtával adható ki.
 - (3) Az üzemzavar bekövetkezését, körülményeit, a felszámolás érdekében tett intézkedéseket, azok végrehajtását a kivitelezési naplóban (napi jelentés) rögzíteni kell.
- 28. §**
- (1) Ha a mélyfúrás során a fúrólyuk nyugalmi állapota megbomlott, a mélyfúrást azonnal abba kell hagyni, és meg kell kísérelni a lyukegyensúly helyreállítását.
 - (2) Szénhidrogén beáramlás esetén a fúrólyuk biztonságba helyezését követően a Kőolaj- és Földgázbányászati Biztonsági Szabályzat előírásai szerint lehet a munkát folytatni.
- 29. §**
- (1) A kút kiképzése után a kútkörzetet úgy kell kialakítani, hogy az a későbbiek során mélyfúró berendezéssel megközelíthető legyen.
 - (2) Az engedélyes köteles gondoskodni a kutak biztonságos állapotának megőrzéséről, az illetéktelen beavatkozás (fizikai) megakadályozásáról.
 - (3) Az ideiglenesen felhagyott, nem üzemelő kutak biztonságba helyezését és rendszeres ellenőrzését az engedélyes által jóváhagyott terv alapján kell kivitelezni, és dokumentálni.

IV. FEJEZET ELLENŐRZÉS, NYILVÁNTARTÁSOK

Ellenőrzés

- 30. §** (1) A telephelyet és a mélyfúró berendezés állapotát, működését rendszeresen ellenőrizni kell. Az ellenőrzések rendjét, terjedelmét, módját, szintjét és gyakoriságát az üzemeltető utasításban köteles megállapítani.
- (2) A fúrást és a kútmunkálatokat csak akkor szabad megkezdeni, ha az üzemeltető által megbízott felügyelő személy (továbbiakban: felügyeletet gyakorló személy) a mélyfúró berendezést felülvizsgálta, és megállapította, hogy az a vonatkozó előírásoknak és engedélyekben foglaltaknak megfelel, és ezt a napi jelentésbe, építési engedélyhez kötött tevékenység esetén az építési naplóba (a továbbiakban: napi jelentés) bejegyezte, aláírásával igazolta.
- (3) A berendezéseket a felügyeletet gyakorló személy negyedévenként legalább egyszer ellenőrizni köteles.
- (4) A felügyeletet gyakorló személynek
- a fúrótornyot, az emelőművet, a fékberendezést, valamint a koronacsigasort (üzempróbával egybekötve) negyedévenként legalább egyszer, a megengedett koronaterhelésnél nagyobb igénybevétel előtt és után, továbbá gáz- vagy hévízkitörés után esetenként,
 - a fúrókötél állapotát (50 m-enként 3 m hosszban letisztított, álló kötél mellett, az elemi szászakadások helyének és számának megállapítására), legalább havonta egyszer,
 - a fékrendszerek működőképességét, a tolozárak állásának helyességét és működőképességét, a mozgó géprészek burkolását, a láncok megfelelőségét a műszak megkezdése előtt,
 - 0,5 m/s kötélsebesség mellett a fúrókötél állapotát, a holtkötélág rögzítését, a szállítószék, szállítókegyl, gépkulcsok, ékek, szerszámok kifogástalan állapotát a napi első beépítés megkezdése előtt, de legalább 2 naponként ellenőrizni kell.
- (5) Az ellenőrzések eredményét a napi jelentésbe be kell jegyezni. A helyszínen meg nem szüntethető hiányosságokat a felügyeletet végző személy jelenti az üzemeltetőnek.

Nyilvántartások

- 31. §** (1) Az üzemeltetőnek a megvalósítás teljes időtartama alatt a munkavégzésről dokumentációt kell vezetnie.
- (2) A létesítési engedélyt, az engedélyezett tervet, az (1) bekezdésben meghatározott dokumentációt, a geo-műszaki tervet és a 6. § (1) bekezdés szerinti okiratot a munkavégzés helyszínén kell tartani.

Naplók

- 32. §** (1) Az üzemeltető köteles gondoskodni a napi jelentés naprakész vezetéséről.
- (2) A napi jelentésben a mélyfúrással, kútmunkálattal, vagy a mélyfúró berendezéssel kapcsolatos minden műveletet, fontos eseményt, intézkedést és adatot rögzíteni kell.
- (3) A mélyfúró berendezés felügyeletét ellátó személy minden általa végzett ellenőrzés, felülvizsgálat tényét és eredményét, az általa tett műszaki és egyéb intézkedést, köteles bevezetni a napi jelentésbe, és a bejegyzést aláírásával kötelesek hitelesíteni.
- (4) A napi jelentésbe tett első bejegyzéssel rögzíteni kell az alkalmazott fúróberendezés és tartozékainak főbb adatait.
- (5) A napi jelentést az üzemeltető által kijelölt felügyeletet gyakorló személy a helyszíni ellenőrzésekor, de legalább havonta egyszer köteles felülvizsgálni és aláírni.
- (6) A Szabályzatban előírt minőségi bizonyítványokat az üzemeltető köteles megőrizni a berendezés üzembentartásáig.

Megvalósulási dokumentáció

- 33. §** (1) Az engedélyes köteles a megvalósult fúrásokról, a lefúrt kutakról, az elvégzett kútmunkálatokról dokumentációs rendszert működtetni. A mélyfúrás/kút dokumentációja legalább a következőket kell, hogy tartalmazza:
- építési napló (napi jelentés),
 - a mélyfúrás/kút szerkezetére vonatkozó adatok,

- c) a béléscsővek és termelőcsövek átmérője, hossza, anyagfokozata, falvastagsága, a kútfejszerelvények (kútelzáró szerelvények) típusa, mérete, nyomáshatára,
 - d) a cementpalástok adatai,
 - e) a mélyfúrásban/kútban lévő nyitott szakaszok, perforációk és cementdugók helye,
 - f) a beépített szerelvények adatai,
 - g) a beépített anyagok és szerelvények megfelelőségének tanúsítványai,
 - h) üzemeltetői nyilatkozat a terveknek és az előírásoknak megfelelő kivitelezésről.
- (2) Béléscsővezetlen fúrások esetében az (1) bekezdés c), d) és e) pontokban foglaltakat nem kell alkalmazni.
- (3) A mélyfúrás dokumentációját a mélyfúrás felszámolásáig az engedélyesnek meg kell őriznie.

V. FEJEZET

TÚLNYOMÁSOS, 60 °C-NÁL MAGASABB HŐMÉRSÉKLETŰ KÖZEGET, VAGY SZÉNHIDROGÉNEKET TARTALMAZÓ RÉTEGEKET HARÁNTOLÓ MÉLYFÚRÁSOK KIVITELEZÉSE

Tervek

- 34. §** A geo-műszakitervnek a 20. §-ban előírtakon túlmenően tartalmaznia kell:
- a) a fúrási szakaszonként várható legnagyobb réteg- és kútfejnyomást és hőmérsékletet,
 - b) a magfúrások helyét és hosszát,
 - c) fúrási szakaszonként az öblítőfolyadék fő jellemzőit és típusát,
 - d) a béléscsőoszlopok falvastagságát és anyagminőségét, a szilárdsági méretezési számítást,
 - e) a várható rétegtartalmakat,
 - f) a kútpálya jellemző adatait, és
 - g) a várható horogterhelést.

Béléscsővezés

- 35. §**
- (1) Túlnyomásos (nem hidrosztatikus), vagy 60 °C-nál magasabb réteghőmérsékletű, vagy szénhidrogén tartalmú rétegek harántolásához használandó lyukelzáró szerkezetek horgonyzására biztonsági, a tárolórétegek végleges biztosítására termelési béléscsőoszlopot kell beépíteni.
 - (2) Amennyiben a biztonsági béléscsőoszlop alatti nyitott lyukszakasz hossza vagy állékonysága, a fedőrétegek nyomásviszonyai (vagy műszaki nehézségek) azt indokolják, technikai béléscsőoszlopot kell alkalmazni.
 - (3) Ismert területen a biztonsági béléscsőoszlop beépítésének mélységét a tényleges földtani és műszaki viszonyokat figyelembe véve kell meghatározni úgy, hogy a beépített béléscsőoszlop biztosítsa a harántolt rétegsor védelmét, valamint a fúrás zavarmentes továbbmélyítését.
 - (4) Ismeretlen területen a biztonsági-, vagy a technikai béléscsőoszlopot úgy kell beépíteni, hogy alsó vége
 - a) 550 m-nél kisebb mélységben lévő szénhidrogén- (vagy 60 °C-nál magasabb hőmérsékletű víz-) tároló réteg esetén a tároló rétegtől 100 m-nél ne legyen nagyobb távolságra,
 - b) 550 m-nél nagyobb mélységben lévő szénhidrogén- (vagy 60 °C-nál magasabb hőmérsékletű víz-) tároló réteg esetén legalább 500 m mélységben legyen.
 - (5) A béléscsőoszlopot háromtengelyű – húzás, külső- és belső nyomás – feszültségi állapotra kell méretezni. Ennek során legalább a következő biztonsági tényezőkkel kell számolni:
 - a) húzás esetére: 1,3,
 - b) külső nyomásra: 1,125,
 - c) belső nyomásra: 1,125.
 - (6) A cementpalástot az II. fejezetben előírtakon túlmenően úgy kell tervezni, hogy amennyiben a béléscsőoszlop túlnyomásos, vagy 60 °C-nál magasabb hőmérsékletű, vagy szénhidrogéneket tartalmazó réteget zár ki, és a rétegeket cementpalásttal különítik el, a cementpalást legalább 100 m-rel a legfelső tároló réteg fölé érjen.
 - (7) A fúrólyukat a biztonsági béléscsőoszlop és minden további béléscsőoszlop elhelyezése után lyukfejszerelvényel kell biztosítani. A lyukfejszerelvényt úgy kell kiképezni, hogy alkalmas legyen a fúrólyuk elzárására, lefúvatására, feltöltésére, valamint a csőközben fellépő nyomások mérésére és szabályozására. Ha a biztonsági és termelő béléscsőakat azonos, a béléscsőakat sarutól felszínig folyamatos cementpalásttal kell ellátni.

Mélyfúrások és kútmunkálatok kivitelezése

- 36. §** (1) Az öblítőfolyadékknak (öblítő közegnek) olyan sűrűségűnek kell lennie, hogy statikus és dinamikus körülmények között is biztonsággal ellensúlyozza a rétegnyomást. Alul- és kiegyensúlyozott fúrásra az üzemeltető külön utasítást köteles készíteni.
- (2) Az öblítőfolyadék sűrűségét és viszkozitását műszakonként legalább háromszor, a 60 °C-nál magasabb hőmérsékletű hévizet, vagy szénhidrogéneket tároló réteg harántolása előtt, és ilyen réteg észlelése esetén óránként kell mérni. A mérés eredményét a napi jelentésbe be kell jegyezni.
- 37. §** (1) Kútmunkálatokat kútmunkálati kiviteli terv alapján szabad végezni.
- (2) A kútmunkálati kiviteli tervnek tartalmaznia kell:
- a kútmunkálat célját, leírását,
 - a kút adatait (kútszerkezet, réteghőmérséklet, rétegnyomás, várható legnagyobb kútfelnyomás) és a kút előéletére vonatkozó adatokat,
 - a várható rétegtartalom megnevezését, mennyiségét és összetételét, különös tekintettel a CO₂ és H₂S tartalomra,
 - a kútmunkálati folyadék típusát és sűrűségét,
 - a munkálatok leírását (zárásvizsgálatok, szerszám-összeállítás, rétegmegnyitás, kútindítás, hozamvizsgálat, mintázások és rétegzárás),
 - az elvégzendő geofizikai méréseket,
 - az alkalmazandó lyuk- és kútfelnyomás szerelvények, kitörésgátlók, biztonsági szerelvények, termeltető és lefúvató rendszerek főbb jellemzőit,
 - a végleges kútszerkezetet.
- (3) A kútmunkálatok megkezdése előtt a termelőcsőben, a csőközben, valamint a kútfelnyomásra szerelt vezetékben uralkodó nyomást ellenőrizni kell. A kútfelnyomást meg kell bontani csak a termelő-, és beléscső-terek nyomásmentesítése után, vagy a kút elfojtását követően szabad.

Rendkívüli műveletek, kitörés elleni védelem

- 38. §** (1) Az üzemeltető kitörésvédelmi utasítást köteles készíteni, amelyben rendelkezni kell a fúrólyuk-, vagy a kútegyensúly megbomlása esetén követendő szabályokról, elvégzendő műveletekről, valamint a különböző kútfelnyomásokhoz és tevékenységekhez tartozó kitörésgátló rendszerek kialakításáról. Az utasítás alapján a munkavállalókat ki kell oktatni, és a teendőket a mélyfúró berendezés felszerelése után, és a kitörésgátló felszerelését követően gyakoroltatni kell.
- (2) Az engedélyes, vagy az üzemeltető köteles gondoskodni arról, hogy a kitörések megelőzésére, felszámolására (és a kutak eloltására) a feltételek adottak legyenek.
- 39. §** (1) A fúrólyukból vagy kútból felszínre kerülő gázos folyadékot vagy gázt leválasztó berendezésen (szeparátor) keresztül és fáklya igénybevételével kell termeltetni, lefúvatni a gázt és – amennyiben éghető – fáklyán kell elégetni.
- (2) Ha a gáz elégetése a környezetre tűzveszélyt jelent, az üzemeltető utasítása szerint kell eljárni.

Megvalósulási dokumentáció

- 40. §** A mélyfúrás (kút) dokumentációja a 33. §-ban meghatározottakon túl legalább a következőket kell, hogy tartalmazza:
- a harántolt közeg paraméterei,
 - a beépített szerelvények adatai,
 - a kútfelnyomás szerelvény nyomáshatára, típusa,
 - a beépített anyagok és szerelvények megfelelőségének tanúsítványai.

VI. FEJEZET

Záró rendelkezések

- 41. §** (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
- (2) A rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló – a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított – 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikkében előírt egyeztetése megtörtént.

Dr. Fellegi Tamás s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter

Melléklet a 6/2010. (VII. 30.) NFM rendelethez

Mélyfúrási alkalmassági bizonyítvány, a mélyfúró berendezés felülvizsgálatai, terheléspróbiái

A. A mélyfúrási alkalmassági bizonyítvány kiadásához szükséges dokumentáció tartalmi elemei

1. Műszaki leírás, a használat körének, módjának és feltételeinek megjelölésével.
2. Részletes műszaki rajz, amelyből a berendezés felépítése, működtetése egyértelműen megállapítható.
3. Használati, szerelési, szállítási, kezelési, karbantartási utasítás.
4. Villamos hajtású berendezés esetén a berendezés kapcsolási vázlata, az illetékes vizsgáló állomás szakvéleménye a védettségre és érintésvédelemre vonatkozólag.
5. A berendezés szilárdsági ellenőrző számítása, és a tervező nyilatkozata arról, hogy a teherviselő elemek az ellenőrző számítás alapján a tervezett igénybevételnek megfelelnek.
6. A gyártó és az összeszerelő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a berendezés a tervezett használat céljának megfelel.
7. Nem újonnan üzembe helyezett berendezés esetén üzemeltetői nyilatkozat a berendezés korábbi használatával, a rendszeres felülvizsgálatokkal, a használat tervezett időtartamával kapcsolatban, illetőleg a szakértői felülvizsgálat jegyzőkönyve, amelyben a szakértő nyilatkozik az ismételt felülvizsgálat nélküli üzemben tartás időintervallumáról. A felülvizsgálatok eredményeit az üzemeltetői nyilatkozat részeként kell beterjeszteni.
8. A berendezés tartozékát képező teherhordó elemek (koronacsigaszor, mozgó csigaszor, horog) műbizonylatok, vagy azt helyettesítő szakértői felülvizsgálatról szóló nyilatkozat.
9. Külföldi beszerzésű gép és berendezés esetén szükséges a 1–6. pontokban felsoroltak hiteles magyar nyelvű fordítása azzal, hogy ez esetben a szilárdsági ellenőrző számítást a forrás megjelölésével kell mellékelni.

B. A mélyfúró berendezés felülvizsgálatának szempontjai

1. Az acélszerkezet felülvizsgálata, korrózióvédelem, hegesztési varratok állapota és a torony (árbc) elemeinek deformációja szempontjából.
2. A torony terheléspróba a megengedett koronaterhelés 1,5-szeresével.
3. Egymással szerelés alkalmával kapcsolatba kerülő alkatrészek ápolása és állapotának vizsgálata (csapszegek, csavarkötések, ékkötések stb.).
4. Csúszó- és gördülőcsapágyak állapotának ellenőrzése, kötélhárcsák hornyainak méretellenőrzése.
5. Kötelek (állító, kihorgonyzó stb.) épségének ellenőrzése.
6. Az emelőmű fékberendezéseinek és tengelykapcsolóinak kopás- és szerkezeti felülvizsgálata.

C. A mélyfúró berendezés terheléspróbájának menete

A terheléspróbára a torony (árbc) dokumentációjában foglaltak az irányadók a következők figyelembevételével.

1. A fúrótorony kivételesen megengedett koronaterhelése nem haladhatja meg a torony megengedett koronaterhelésének 1,25-szörös értékét, a kivételesen megengedett koronaterhelés nem okozhat a toronyon vagy bármely alkatrészén maradandó alakváltozást.

2. A fúrótorony terheléspróbájának időtartama 5 perc, a próbaterhelés értéke a megengedett koronaterhelés 1,5-szerese (a próbaterhelésnek alávetett torony maradandó alakváltozást nem szenvedhet).
3. A fúrótorony megengedett koronaterhelését a koronán várható legnagyobb statikai terhelés (mozgócsigasor, szállítóhorog, öblítőfej, fúrókötél és fúrószerszám és a béléscsőoszlop levegőben mért súlya) alapján kell meghatározni (fúrószer számnak kell tekinteni az öblítőfejhez csatlakozó forgatórudat, fúrócsőoszlopot, súlyosbítókat a kőzetbontó szer számmal együtt, valamint ezek lyukba épített összes szerelvényét és tartozékát).
4. A fúrótorony próbaterhelési értéke nem haladhatja meg a torony névleges terhelését (a gyártó által meghatározott legnagyobb érték).
5. A fúrótorony próbaterhelése csak az A/7. pontban előírt vizsgálatok kielégítő eredménye esetén végezhető el.
6. Eredetileg más fúrási célra alkalmazott és átalakított fúróberendezések engedélyezésének elengedhetetlen feltétele az új alkalmazási terület körülményeit figyelembe vevő szilárdsági ellenőrző számítások megléte és a berendezés korábbi működésének ismerete.
7. Ha az A/7. pontban előírt vizsgálatok eredménye (a terheléspróbák nélkül) nem kielégítő, a fúróberendezés szilárdsági számításait újra el kell végezni és a berendezést újra kell minősíteni.

A nemzeti fejlesztési miniszter 7/2010. (VII. 30.) NFM rendelete a villamosenergia-iparban fennálló vagy eltöltött munkaviszonnyal összefüggésben igénybe vehető villamosenergia-vásárlási kedvezményről szóló 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A villamosenergia-iparban fennálló vagy eltöltött munkaviszonnyal összefüggésben igénybe vehető villamosenergia-vásárlási kedvezményről szóló 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A munkáltatói lista az e rendelet 2. számú mellékletében felsorolt vállalkozásokat és szakszervezeteket tartalmazza.”
2. § Az R. a következő 45. §-sal egészül ki:
„45. § E rendeletnek a villamosenergia-iparban fennálló vagy eltöltött munkaviszonnyal összefüggésben igénybe vehető villamosenergia-vásárlási kedvezményről szóló 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról szóló 7/2010. (VII. 30.) NFM rendelet (a továbbiakban: NFM rendelet) 3. §-ával megállapított 2. számú mellékletét az NFM rendelet hatálybalépését követően benyújtott igénylések esetében kell alkalmazni.”
3. § Az R. 2. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
4. § Az R. 6. § (2) bekezdésében az „előterjesztést a miniszter” szövegrész helyébe az „előterjesztést az energiapolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szöveg lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Fellegi Tamás s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet az 7/2010. (VII. 30.) NFM rendelethez

„2. számú melléklet a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelethez

Munkáltatói lista

	A	B
1	Név	Székhely
2	AES Borsodi Energetikai Kft.	3701 Kazincbarcika, Ipari út 7.
3	AES Tisza Erőmű Kft.	3580 Tiszaújváros, Verebély L. u. 2.
4	Atel Energia Kft.	1054 Budapest, Szabadság tér 7.
5	ÁTI-Sziget Ipari Szolgáltató Központ Kft.	2313 Szigetszentmiklós, ÁTI-Sziget Ipari Park
6	Bakonyi Erőmű Zrt.	8401 Ajka, Gyártelep
7	Bánhida Erőmű Kft.	2800 Tatabánya, Környei út 38.
8	Bánya és Energiaipari Dolgozók Szakszervezet	1068 Budapest, Városligeti fasor 46–48.
9	BDK Budapesti Dísz és Közvilágítási Kft.	1203 Budapest, Csepeli átjáró 1–3.
10	Budapesti Energiakereskedő Kft.	1043 Budapest, Dugonics u. 11.
11	Budapesti Erőmű Zrt.	1117 Budapest, Budafoki út 52.
12	BVMT Bakonyi Villamos Művek Termelő Zrt.	8400 Ajka, Gyártelep 1961/1 Hrsz.
13	CEZ Magyarország Villamosenergiaipari Kereskedelmi Kft.	1053 Budapest, Károlyi M. u. 12.
14	EDF DÉMÁSZ Zrt.	6720 Szeged, Klauzál tér 9.
15	EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.	6720 Szeged, Klauzál tér 1.
16	EDF DÉMÁSZ Partner Hálózatüzemeltető és Szolgáltató Kft.	6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 64–66.
17	DÉMÁSZ Primavill Hálózatszerelő Ipari Kft.	6724 Szeged, Pulcz u. 42.
18	Dorog Esztergom Erőmű Kft.	2510 Dorog, Esztergomi út 17.
19	DOTENERGO Energetikai és Épületgépészeti Zrt.	6000 Kecskemét, Hegedűs köz 28.
20	Dunamenti Erőmű Zrt.	2440 Százhalombatta, Erőmű u. 2.
21	E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt.	7626 Pécs, Rákóczi út 73/B.
22	E.ON Energiakereskedő Kft.	1051 Budapest, Roosevelt tér 7–8.
23	E.ON Energiaszolgáltató Kft.	1051 Budapest, Roosevelt tér 7–8.
24	E.ON Energiatermelő Kft.	4030 Debrecen, Mikepércsi u. 1.
25	E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt.	9027 Győr, Kandó K. u. 11–13.
26	E.ON EÜT Erőműüzemelő és Szolgáltató Kft.	4030 Debrecen, Mikepércsi út 1.
27	E.ON Hálózati Szolgáltató Kft.	7636 Pécs, Malomvölgyi u. 2.
28	E.ON Hungária Energetikai Zrt.	1051 Budapest, Roosevelt tér 7–8.
29	E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt.	4024 Debrecen, Kossuth u. 41.
30	E.ON Ügyfélszolgálati Kft.	1051 Budapest, Roosevelt tér 7–8.
31	EFT Budapest Zrt.	1051 Budapest, Sas u. 10–12.
32	ELMŰ Hálózati Kft.	1132 Budapest, Váci út 72–74.
33	ELMŰ Nyrt.	1132 Budapest, Váci út 72–74.
34	ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft.	1132 Budapest, Váci út 72–74.
35	ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft.	1132 Budapest, Váci út 72–74.
36	ÉMÁSZ Hálózati Kft.	1132 Budapest, Váci út 72–74.
37	ÉMÁSZ Nyrt.	3525 Miskolc, Dózsa Gy. út 13.
38	ENERGO-HOLDING Energetikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	6000 Kecskemét, Hegedűs köz 28.
39	Energo-Merkur Kft.	1239 Budapest, Grassalkovich u. 255.
40	Entrade Hungary Kft.	1054 Budapest, Szabadság tér 7.
41	ERBE Energetikai Kft.	1117 Budapest, Budafoki út 95.
42	Fűzfői Erőmű Energiatermelő Kft.	8184 Fűzfőgyártelep, Belterület 1498/133 Hrsz.
43	Győri Erőmű Kft.	9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11–13. 5788/4 Hrsz.
44	Hernádvíz Vízerőmű Kft.	3579 Kesznyéten, Vízerőmű telep 013/1 Hrsz.
45	Jank Magyarország Vízerőmű Kft.	9983 Alsószőlőnk, Fő u. 126/B.

46	Komlói Fűtőerőmű Zrt.	7300 Komló, Bem J. u. 24.
47	Magyar Áramszolgáltató Kft.	1132 Budapest, Váci út 72–74.
48	Magyar Villamos Művek Zrt.	1031 Budapest, Szentendrei út 207–209.
49	Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. (MAVIR)	1031 Budapest, Anikó u. 4.
50	Mátrai Erőmű Zrt.	3272 Visonta, Erőmű u. 11.
51	Mátrai Villamos Művek Termelő Zrt.	3271 Visonta, Erőmű u. 11.
52	MIFÜ Kft.	3531 Miskolc, Tatár út 29/B.
53	Mosonmagyaróvári Energiatermelő Kft.	9200 Mosonmagyaróvár, Alkotmány u. 13.
54	MVM Észak-Budai Kogenerációs Fűtőmű Kft.	1037 Budapest, Kunigunda u. 49.
55	MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zrt.	1031 Budapest, Szentendrei út 207–209.
56	MVM Kontó Zrt.	7030 Paks, Gagarin u. 1.
57	MVM Partner Zrt.	1031 Budapest, Szentendrei út 207–209.
58	MVM Villamosenergia Kereskedelmi Zrt.	1031 Budapest, Szentendrei út 207–209.
59	MVMI Informatika Zrt.	7031 Paks, Pf. 110.
60	NYKCE Nyíregyházi Kombinált Ciklusú Erőmű Kft.	4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 92.
61	Országos Villamostávvezeték Zrt.	1158 Budapest, Körvasút sor 105.
62	Paksi Atomerőmű Zrt.	7031 Paks, 8803/10 Hrsz., Pf. 71.
63	Pannon Hőerőmű Zrt.	7630 Pécs, Edison u. 1.
64	Pannonpower Holding Zrt.	1117 Budapest, Budafoki út 91–93.
65	Pannontrading Energetikai és Általános Kereskedelmi Kft.	7630 Pécs, Edison u. 1.
66	Rudnap – Hungary Energia-kereskedelmi Kft.	1074 Budapest, Dohány u. 58–62.
67	SIEMENS Erőműtechnika Kft.	1158 Budapest, Késmárk u. 24–28.
68	Soproni Erőmű Kft.	9400 Sopron, Somfalvi u. 3. 4303 Hrsz.
69	Székesfehérvári Fűtőerőmű Kft.	8000 Székesfehérvár, Királysor u. 1/B.
70	Szombathelyi Erőmű Zrt.	9700 Szombathely, Március 15 tér 5. A. ép.
71	Szombathelyi Vízerőmű Kft.	9756 Ikervár, Vízerőtelep
72	Tatabánya Erőmű Kft.	2800 Tatabánya, Vájár köz 2.
73	Tiszavíz Vízerőmű Energetikai Kft.	4450 Tiszalök, Vízerőmű
74	Vértesi Erőmű Zrt.	2841 Oroszlány, Pf. 23.
75	Villamos Energia Termelő és Szolgáltató Kft.	1118 Budapest, Kelenhegyi út 39.
76	Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége	1011 Budapest, Fő u. 34–36.
77	VILLKESZ Kft.	1138 Budapest, Révész u. 18.
78	ZSG Hungaria Kft.	5300 Karcag, Madarasi u. 54.

**A vidékfejlesztési miniszter 8/2010. (VII. 30.) VM rendelete
az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról,
valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló
44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet módosításáról**

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a), d) és p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

- 1. §** Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § E rendelet hatálya kiterjed a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint a nemzeti hatáskörben finanszírozott intézkedésekre.”
- 2. §** Az R. 3. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(A 2. § alkalmazása során az MVH elsősorban a következő eseteket ismeri el:)
„i) az intervenciók tevékenységgel összefüggő szállítási útvonalon bekövetkezett, előre nem látható, váratlan vagy tartós akadály, amelynek elhárítására az ügyfél önmagából képtelen és az alternatív útvonal használata jelentős többletköltséggel jár.”
- 3. §** Az R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés a)–c), e) és h)–i) pontokban meghatározott eseteket az MVH csak akkor fogadhatja el, ha azokat az ügyfél vagy annak örököse hatósági igazolással vagy más hitelt érdemlő módon tudja bizonyítani. Amennyiben a vis maior esemény az (1) bekezdés d), f) vagy g) pontjában meghatározott esemény folytán alakult ki, akkor a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 7/B. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzh) szakhatósági állásfoglalást ad ki.
- 4. §** Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a vis maior esemény bekövetkeztével kapcsolatos bejelentést az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani ahhoz az MVH kirendeltséghez vagy igazgatóságához, amelynél az érintett intézkedésben való részvételre vonatkozó kérelem benyújtásra került. Ha a kérelem több olyan intézkedést érint, amelyek esetében a benyújtás helye eltér, a bejelentést az MVH Központoz kell benyújtani.”
- 5. §** Az R. 4. § (3) bekezdés a) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:
(Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában)
„a) a bejelentést a vis maior esemény bekövetkezésétől számított tíz munkanapon belül, az ügyfél elhalálozása esetén a halotti anyakönyvi kivonat kézhezvételét követő tíz munkanapon belül, ha a vis maior esemény az ügyfelet a bejelentésben akadályozza, attól az időponttól számított tíz munkanapon belül, amikor az ügyfél olyan helyzetbe kerül, amely lehetővé teszi, de legkésőbb a vis maior bekövetkezésétől számított hat hónapon belül kell benyújtani,”
- 6. §** Az R. 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A (3) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti esetben a vis maior bekövetkezését tanúsító igazolást annak közlésétől számított tíz munkanapon belül, az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett kiegészítő formanyomtatvánnyal együtt kell benyújtani az (1) bekezdésben meghatározottak szerint.”
- 7. §** Az R. 4. § (2) bekezdésében az „adattartalommal” szövegrész helyébe a „tartalommal” szöveg lép.

- 8. §** Az R. a következő 6. §-sal egészül ki:
„6. § E rendeletnek az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet módosításáról szóló 8/2010. (VII. 30.) VM rendelet 1–4. § és 7. §-sal (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított rendelkezéseit a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.”
- 9. §** Az R. a következő 7. §-sal egészül ki:
„7. § E rendeletnek a módosító rendelet 5–6. §-sal megállapított rendelkezéseit a 2010. augusztus 1-jét követően bekövetkezett vis maior eseményekre vonatkozóan kell alkalmazni.”
- 10. §** Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2010. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 34/2010. (IV. 9.) FVM rendelet (a továbbiakban: R1.) 6. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) és a kivételes körülmények eseteinek az 5. § (2) bekezdés szerinti elektronikus bejelentésével egyidejűleg a vis maior eseményt igazoló dokumentumokat papír alapon be kell nyújtani az MVH-hoz kivéve azokban az esetekben, amikor az MgSzH szakhatósági állásfoglalást ad ki.”
- 11. §** Az R1. a következő 23. §-sal egészül ki:
„23. § E rendeletnek az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet módosításáról szóló 8/2010. (VII. 30.) VM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított rendelkezését a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.”
- 12. §** Hatályát veszti a szőlőültetvények kivágásához nyújtott támogatás feltételeiről szóló 100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelet 8. § (2) bekezdés a) pontja.
- 13. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

VII. Jogegységi határozatok

A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága 1/2010. (VII. 30.) polgári jogegységi határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának jogegységi tanácsa a Legfelsőbb Bíróság Pfv. X. tanácsa által indítványozott jogegységi eljárásban meghozta a következő

jogegységi határozatot:

A jogosult által a készfizető kezes ellen a főkötelezettel szemben bekövetkező jogvesztést megelőzően indított perben a készfizető kezes a készfizető kezesség jogi jellegével ellentétes kifogásokra nem hivatkozhat. Így nem hivatkozhat a főkötelezettel szemben annak folytán bekövetkezett jogvesztésre, hogy a jogosult a követelését a főkötelezettel szemben indult felszámolási eljárásban határidőn belül nem érvényesítette. A felszámolási eljárásban bekövetkező jogvesztés az ellene ezt megelőzően megindított perben a készfizető kezeset a teljesítés alól nem mentesíti, mert a jogvesztést saját szerződészerű magatartásával (a jogosult követelésének teljesítésével) elháríthatta volna.

Indokolás:

- I. A Legfelsőbb Bíróság Pfv. X. tanácsa a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény (Bsz.) 29. § (1) bekezdés b) pontja és 29. § (2) bekezdése alapján jogegységi eljárást kezdeményezett, mivel jogkérdésben el kívánt térni a Legfelsőbb Bíróság másik ítélkező tanácsának határozatától. A jogegységi határozat meghozataláig a Gfv.X.21.305/2009. számon folyamatban lévő felülvizsgálati eljárást felfüggesztette.
A jogegységi eljárást indítványozó tanácsnál elbírálásra váró ügyben a felperes a vállalkozási szerződéstől történt elállása folytán az I. r. alperesnek átadott vállalkozói díjelőleg egyetemleges visszafizetésére kérte az I. r. alperest mint főkötelezettet, a II. és III. r. alperest mint készfizető kezeset kötelezni.
Az elsőfokú bíróság az alpereseket a keresetnek megfelelően marasztalta. Alaptalannak találta a II. és III. r. alperes kifogását, amely szerint a felperes az I. r. alperesi társaság ellen indított felszámolási eljárásban a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 37. § (3) bekezdésében meghatározott jogvesztő határidőt elmulasztotta.
A II. r. alperes fellebbezése folytán eljáró másodfokú bíróság az elsőfokú ítélet fellebbezett részét megváltoztatta, és a II. r. alperessel szemben a keresetet elutasította. Döntését azzal indokolta, hogy a felperes nem vált az I. r. alperes hitelezőjévé az I. r. alperes ellen indult felszámolási eljárásban [Cstv. 38. § (2) bekezdés]. A Cstv. 37. § (3) bekezdésében meghatározott jogvesztő igénybejelentési határidő a felperesnek az I. r. alperes főkötelezettel szemben fennálló alanyi jogát szüntette meg. Ezért a II. r. alperes kezesi felelőssége – attól függetlenül, hogy készfizető vagy sortartó kezességről volt szó – a törvény erejénél fogva megszűnt.
A felperes felülvizsgálati kérelme folytán indult felülvizsgálati eljárásban a Legfelsőbb Bíróság eljáró tanácsa azért kezdeményezett jogegységi eljárást, mert el kívánt térni a Legfelsőbb Bíróság Gfv.IX.30.141/2009/3. számú határozatától. Az utóbbi ügyben eljáró tanács álláspontja szerint a felszámolási eljárás alatt álló főadóssal szemben bekövetkező jogvesztés azzal a jogkövetkezéssel jár, hogy a hitelező annak bekövetkezése után a készfizető kezessel szemben is elveszíti a jogát a követelés érvényesítésére. Ha azonban a jogosult a követelését a készfizető kezessel szemben már a jogvesztés bekövetkezése előtt érvényesítette, a készfizető kezes a főkötelezettel szembeni jogvesztésre hivatkozással nem mentesülhet a fizetési kötelezettsége alól.
A jogegységi eljárást kezdeményező tanács ezzel szemben azt az álláspontot fejtette ki, hogy a Cstv. 37. § (3) bekezdésében meghatározott jogvesztő igényérvényesítési határidő elmulasztása nem csupán a jogosult igényérvényesítési jogának az elvesztését jelenti [Ptk. 204. § (1) bekezdés c) pont], hanem megszünteti a jogosultnak a kötelezettel szemben fennálló követelését. A kezesség járulékos jellege folytán a jogvesztés a készfizető kezesre is kihat, ezért a készfizető kezesi felelősség is megszűnik.

- II. A legfőbb ügyész a jogegységi eljárást kezdeményező előterjesztésben megfogalmazott jogkérdéssel kapcsolatban kifejtette, hogy a Cstv. 37. § (3) bekezdése, 41. § (1) bekezdése és 45/A. § (1) és (2) bekezdése együttes értelmezése alapján a jogvesztő határidőben nem érvényesített követelések állami szerv előtti érvényesíthetősége szűnik meg. A határidőben nem érvényesített igény természetes kötelemként fennmarad. A jogvesztés bekövetkeztével a készfizető kezessel szemben is megszűnik a követelés bíróság előtti érvényesíthetősége a Ptk. 273. § (3) bekezdése alapján. Amennyiben azonban a jogosult a készfizető kezessel szemben az igényét a jogvesztés bekövetkezése előtt érvényesíti, a készfizető kezes a teljesítést a jogvesztés bekövetkezését követően sem tagadhatja meg. Szabadul a kötelezettsége alól annyiban, amennyiben bizonyítja, hogy a főadóssal szemben a követelés a jogosult hibájából részben vagy egészben behajthatatlanná vált.
- III. A Cstv. 37. § (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az (1)–(2) bekezdésben foglalt esetekben a hitelezői igények bejelentésére előírt egy éves – a 2009. szeptember 1. napjától hatályos rendelkezés szerint 180 napos – határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Amennyiben tehát a hitelező a felszámolás közzététele előtt keletkezett pénzkövetelését a közzétételtől számított, a kezdő időpont után keletkezett követelését pedig a követelés esedékességétől számított egy éven (180 napon) belül nem jelenti be, ennek elmulasztása a hitelező követelésének a megszűnését eredményezi.
- Az időmúlásnak a polgári jogban kétféle hatása van: az igényérvényesítés elmulasztása bizonyos idő elteltével vagy magát az alanyi jogot szünteti meg, vagy az alanyi jog nem szűnik meg ugyan, de állami kényszerrel többé nem érvényesíthető. Az előbbi esetben jogvesztő határidőről, az utóbbi esetben pedig elvülésről van szó.
- A Cstv. 37. § (3) bekezdése a jogvesztés tartalmát, anyagi jogi jogkövetkezményeit nem határozza meg. A joggyakorlat és a jogirodalom azonban egységesen úgy értelmezi a jogvesztést, hogy az alanyi (anyagi) jog, a követelés végleges megszűnését (elenyészését) jelenti, vagyis a követelés még természetes obligációként sem marad fenn.
- IV. A kezességi szerződéssel a kezes arra vállal kötelezettséget, hogy amennyiben a kötelezett nem teljesít, maga fog helyette a jogosultnak teljesíteni. A szerződés alanya a követelés jogosultja és a kezes. Megállapodásuk a biztosított követelés teljesítésére személyi biztosítékot teremt: a kezes saját vagyona terhére vállalja a főkötelezettség (az adós kötelezettségének) a teljesítését a jogosult részére. A kezesség mindig járulékos jellegű, ami azt jelenti, hogy szorosan kapcsolódik a jogosult és a kötelezett között létrejött alapügyletnek, az abból keletkező, biztosított követelés teljesítéséhez. A járulékos jelleg azt is jelenti, hogy a kezesség annak elvállalásakor feltételezi a kötelezett főkötelezettségét. A főkötelezettség megszűnésével a kezesség is megszűnik.
- A kezesség járulékos jellegéből eredő közös vonások mellett az egyszerű (sortartó) kezesség és a készfizető kezesség között lényegi különbség mutatkozik: az egyszerű kezes mindaddig megtagadhatja a teljesítést, amíg a követelés behajtható a kötelezettől és az olyan kezesektől, akik őt megelőzően, rá tekintet nélkül vállaltak kezességet. Bár az egyszerű kezes a főkötelezettel együttesen is perelhető, a jogosult javára teljesítésre nem kötelezhető a követelés behajthatatlanságának igazolásáig. Ennek alapján mondta ki az 1/2007. PJE számú jogegységi határozat, hogy az egyszerű kezessel szemben a követelés elvülése a főkötelezettől való behajthatatlanság igazolt megállapításáig nyugszik.
- Ezzel szemben a készfizető kezes a Ptk. 274. § (2) bekezdése alapján a sortartás kifogása nem illeti meg. A követelés esedékessé válását követően a jogosult közvetlenül érvényesítheti igényét a készfizető kezessel szemben, akár önálló, akár a főkötelezettel együttes perlés útján.
- Együttes perlés esetén a bíróság a főkötelezettet és a készfizető kezeset az őket egyaránt, ez esetben egyidejűleg terhelő fizetési kötelezettség alapján egyetemlegesen marasztalja. Ez azonban dogmatikai szempontból nem jelenti azt, hogy a készfizető kezes a főkötelezett egyetemleges adóstársa, mivel csak egy főkötelezettség létezik. Ez pedig kizárólag a főkötelezettet terheli a jogosulttal szemben. Ezért a főkötelezett és a készfizető kezes, valamint a jogosult jogviszonyában a Ptk. 337. §-ában foglalt rendelkezések nem alkalmazhatóak.
- Az együttes perléssel kapcsolatos az is, hogy a Cstv. 38. § (2) bekezdése szerint a felszámolás kezdő időpontja előtt az adós ellen indult perek ugyan a korábban eljáró bíróság előtt folytatódnak, de a pénzkövetelés érvényesítése céljából a felszámolás kezdő időpontja előtt indított eljárás a hitelezőt nem mentesíti a felszámolási eljárásban a hitelezői igénybejelentés és a nyilvántartásbavételi díj megfizetése alól. A készfizető kezessel történő együttes perlés tehát nem akadályozza meg a felszámolási eljárásban a főkötelezettet szembeni jogvesztést, amennyiben a jogosult az igénybejelentést elmulasztja.
- Nem vitatott, hogy a jogvesztést követően az egyszerű kezeshez hasonlóan a készfizető kezessel szemben sem lehet igényt érvényesíteni. Ez következik a kezesség járulékos jellegéből, amit a Ptk.-nak a kezességre vonatkozó szabályai

annyiban konkretizálnak [273. § (3) bekezdés], hogy már a bírósági úton nem érvényesíthető követelés kezesével szemben sem lehet a követelést bírósági úton érvényesíteni. A jogvesztés fogalmába – mint többé a kevesebb – ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik, az igényérvényesítés lehetőségének kizártsága is beleértendő.

- V. A jogegységi kezdeményezésben felvetett jogkérdés az, hogy a főkötelezettel szemben utóbb bekövetkező jogvesztés kihat-e a készfizető kezesre abban az esetben, ha a jogosult a készfizető kezesrel szemben fennálló igényét már a főkötelezettel szemben bekövetkezett jogvesztést megelőzően érvényesítette, és ennek az igényérvényesítésnek a tárgyában indult eljárás még folyamatban van.
- A készfizető kezesi szerződésnek – az egyszerű kezesi szerződéssel szemben kimutatható – jellegzetessége, hogy a jogosult közvetlenül fordulhat a követelésének érvényesítése érdekében a készfizető kezes ellen. Igénye érvényesítésének nem feltétele, hogy a követelését a főkötelezettel szemben (akár a készfizető kezesrel együttes perlés útján, akár önállóan) érvényesítse. A készfizető kezesrel szemben történő igényérvényesítés továbbá független attól, hogy a főkötelezett ellen utóbb felszámolási eljárás indult, illetőleg abban a jogosult a főkötelezettel szembeni igényét hitelezői igényként bejelentette-e.
- A jogosultnak nincs olyan törvényi kötelezettsége, hogy választását (vagyis a készfizető kezes elleni igényérvényesítést) követően a főkötelezettel szemben is érvényesíteni kellene az igényét.
- A jogosultnak csak az a törvényi kötelezettsége, hogy nem hiúsíthatja meg a készfizető kezesnek a főkötelezettel szemben fennálló megtérítési igényét. Csak ebből a szempontból lehet tehát jelentősége annak, hogy a jogosult bejelentette-e az igényét a felszámolási eljárásban.
- A készfizető kezes ugyanazon kötelezettség teljesítéséért felel, mint a főkötelezett. Vele szemben a követelés ugyanakkor válik esedékessé, mint a főkötelezettel szemben, vagyis a készfizető kezes a főadóssal egyidejűleg esik teljesítési késedelembe. Ebből következően a követelés elévülése mind a főkötelezettel, mind a készfizető kezesrel szemben ugyanabban az időpontban, a követelés Ptk. 326. § (1) bekezdése szerinti esedékessé válásának időpontjában kezdődik.
- A készfizető kezes a jogosulttal kötött szerződés alapján a főkötelezettel tartalmában azonos teljesítést vállal. Amennyiben szerződésszerűen teljesít, a Ptk. 276. § (1) bekezdése alapján a jogosult törvényi engedményesévé, jogutódjává válik, mivel a követelés az azt biztosító és a kezességvállalást megelőzően keletkezett jogokkal, valamint a végrehajtási joggal együtt reá száll. A készfizető kezes a felszámolás alá került főkötelezettel szemben megtérítési igényét már csak a felszámolási eljárásban érvényesítheti. Ebben az eljárásban azonban akár jogutódként (amennyiben a jogosult a hitelezői igényét érvényesítette), akár a Cstv. 37. § (1) bekezdése alapján a jogvesztő határidő eltelte előtt saját jogán a hitelezői igényét bejelentheti. Összességében elmondható, hogy a készfizető kezes a kezesi szerződésből eredő jogai gyakorlásával és kötelezettségei teljesítésével, tehát saját önálló jogcselekményeivel elháríthatja a felszámolási eljárásban a Cstv. 37. § (3) bekezdésében meghatározott jogvesztés bekövetkezését.
- Amennyiben a készfizető kezes a biztosított követelést annak esedékessé válását követően nem egyenlíti ki, megszegi a készfizető kezesi szerződést. A készfizető kezes ellen a felszámolási eljárásban bekövetkező jogvesztést megelőzően indított perben a bíróság a kereseti kérelem korlátai között e szerződésszegés jogkövetkezményeiről dönt.
- A jogvesztés az igényérvényesítés elmulasztásának a következménye. Ha a készfizető kezes perlésekor a követelés fennállt, akkor a főkötelezettel szemben utóbb bekövetkező jogvesztésnek már nem lehet kihatása a készfizető kezes teljesítési kötelezettségére.
- Ha ugyanis a készfizető kezes már késedelembe esett, akkor ez kizárja azt, hogy a követelés a jogosult hibájából váljon behajthatatlanná [Ptk. 276. § (2) bekezdés]. A már teljesítési késedelembe levő készfizető kezes tehát nem hivatkozhat sikerrel arra, hogy a jogosult a követelését nem érvényesítette a főkötelezett elleni felszámolási eljárásban és ezért a főkötelezettel szemben jogvesztés következett be. Egy ilyen hivatkozás ugyanis ellentétes lenne a készfizető kezesesség tartalmát jelentő közvetlen helytállással.
- VI. A jogvesztést főszabályként hivatalból kell figyelembe venni. Mivel azonban a jogvesztés a főkötelezettel szemben (tehát a jogosult és a főkötelezett közötti másik jogviszonyban) következik be, a készfizető kezes elleni perben a jogvesztést a bíróság nem hivatalból vizsgálja, hanem arra a kezesnek a Ptk. 273. § (1) bekezdése alapján kifogásként kell hivatkoznia.
- A készfizető kezesesség járulékos jellegéből következő, a készfizető kezesesség tartalmát jelentő közvetlen helytállási kötelezettség jogi jellegével összeegyeztethető kifogások alapján bírálja el a továbbiakban a bíróság, hogy milyen jelentőséget kell tulajdonítani a jogosult azon hibájának, amely a követelés főkötelezettel szembeni érvényesíthetőségének megszűnésére vezetett. Nem kétséges ugyanis, hogy a jogosultat a szerződésből eredő gondossági

kötelem terheli a készfizető kezes szemben annak érdekében, hogy a teljesítő készfizető kezes megtérítési igényt érvényesíthessen a főkötelezettel szemben.

Ha a készfizető kezes objektíve késedelemben van és tőle a jogosult perben már követelte a teljesítést, a főkötelezettel szemben utóbb bekövetkező jogvesztés nem eredményezheti a készfizető kezes Ptk. 276. § (2) bekezdése szerinti felszabadulását, hanem legfeljebb abból a szempontból mérlegelhető, hogy a készfizető kezes regressz joga meghiúsulásában mennyiben volt szerepe a jogosultnak, és mennyiben a kezes „önhibájának” (késedelmének).

Ha a jogosult követeléséért helytállt készfizető kezes megtérítési igényére a főkötelezettel szemben indult felszámolási eljárásban lett volna fedezet, és a megtérítési igény eredményes érvényesíthetősége csak amiatt hiúsult meg, mert a jogosult nem érvényesítette határidőn belül az igényét a felszámolási eljárásban, a készfizető kezes kártérítést követelhet a jogosulttól.

- VII. A kifejtett indokokkal összhangban a Legfelsőbb Bíróság jogegységi tanácsa a Gfv.IX.30.141/2009/3. számú ítélettől jogkérdésben való eltérésre a jelen jogegységi eljárás alapjául szolgáló perben nem talált jogi indokot. Ezért a Bszi. 27. §-a alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott, és határozatát a Bszi. 32. § (4) bekezdése alapján a Magyar Közlönyben közzéteszi.

Budapest, 2010. július 5.

Dr. Wellmann György s. k.,
a tanács elnöke

Dr. Kiss Mária s. k.,
előadó bíró

Tamáné dr. Nagy Erzsébet s. k.,
bíró

Dr. Harter Mária s. k.,
bíró

Dr. Bartal Géza s. k.,
bíró

IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 208/2010. (VII. 30.) KE határozata rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezésének hozzájárulásáról

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörömben, a külügyminiszter előterjesztésére hozzájárulok *Codreanu Alexandru* rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a Moldovai Köztársaság magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez budapesti székhellyel.

Budapest, 2010. július 12.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/02481/2010.

A köztársasági elnök 209/2010. (VII. 30.) KE határozata mérnök vezérőrnagy szolgálati viszonyának megszűnéséről és nyugállományba helyezéséről

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában biztosított jogkörömben, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdésének b) pontja alapján a honvédelmi miniszter előterjesztésére *dr. Lakatos László* mérnök vezérőrnagy szolgálati viszonyát 2010. július 31-én megszüntetem és őt 2010. augusztus 1-jei hatállyal nyugállományba helyezem.

Budapest, 2010. június 16.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2010. július 19.

Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/02536/2010.

**A köztársasági elnök 210/2010. (VII. 30.) KE határozata
dandártábornok szolgálati viszonyának megszűnéséről és nyugállományba helyezéséről**

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában biztosított jogkörömben, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdésének b) pontja alapján a honvédelmi miniszter előterjesztésére *Tarján István* dandártábornok szolgálati viszonyát 2011. március 23-án megszüntetem és őt 2011. március 24-ei hatállyal nyugállományba helyezem.

Budapest, 2010. július 22.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2010. július 23.

Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/02361/2010.

**A Kormány 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozata
a Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos
időszerű intézkedésekről**

1. A Kormány a kormányzati struktúrában történt változásokra tekintettel – 2. pont szerinti felülvizsgálat elvégzése céljából, annak időtartamára – az alapítói jogok együttes gyakorlásával megbízza a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős minisztert, valamint az állami vagyon felügyeletéért felelős minisztert
 - 1.1. az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány,
 - 1.2. az Apertus Közalapítvány a Nyitott Szakképzésért és a Távoktatásért,
 - 1.3. a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány,
 - 1.4. a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány,
 - 1.5. a Demokrácia Központ Közalapítvány,
 - 1.6. az Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány,
 - 1.7. az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány,
 - 1.8. a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány,
 - 1.9. a Gandhi Közalapítvány,
 - 1.10. a Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány,
 - 1.11. a Hadigondozottak Közalapítvány,
 - 1.12. a Hajléktalanokért Közalapítvány,
 - 1.13. a Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány,
 - 1.14. a Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány,
 - 1.15. az Iparfejlesztési Közalapítvány,
 - 1.16. a Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért,
 - 1.17. a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány,
 - 1.18. a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány,
 - 1.19. a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány,
 - 1.20. a Magyar Mozgóképek Közalapítvány,
 - 1.21. a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány,
 - 1.22. a Magyar Történelmi Film Közalapítvány,

- 1.23. a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány,
 - 1.24. a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány,
 - 1.25. a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány,
 - 1.26. a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány,
 - 1.27. a Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány,
 - 1.28. a Mező Ferenc Sportközalapítvány,
 - 1.29. a Nemzeti Kiválóságokért Közalapítvány,
 - 1.30. a Nemzetközi Pető András Közalapítvány,
 - 1.31. a Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány,
 - 1.32. az Oktatásért Közalapítvány,
 - 1.33. az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány,
 - 1.34. az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány,
 - 1.35. a Puskás Tivadar Közalapítvány,
 - 1.36. a Szabadságharcosokért Közalapítvány,
 - 1.37. a Tempus Közalapítvány,
 - 1.38. a Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány,
 - 1.39. az Alternatív Közgazdasági Gimnázium Alapítvány,
 - 1.40. a Budapesti Európa Intézet Alapítvány,
 - 1.41. a Budapesti Német Iskola Alapítvány,
 - 1.42. a CINEGLOB Alapítvány,
 - 1.43. a „Drégelyvár” Alapítvány,
 - 1.44. az Építés Fejlődéséért Alapítvány,
 - 1.45. az Épület- és Lakásgazdálkodási- Fenntartási, Innovációs K+F Alapítvány,
 - 1.46. a Kazinczy-díj Alapítvány,
 - 1.47. a Környezetgazdálkodási Oktatási Fejlesztésért Alapítvány,
 - 1.48. a Magyar Filmtörténeti Fotógyűjtemény Alapítvány,
 - 1.49. a Magyar Könyv Alapítvány,
 - 1.50. a Magyar Kultúra Alapítvány,
 - 1.51. a Magyar Távoktatási Alapítvány,
 - 1.52. a Magyar-Amerikai Fulbright Alapítvány,
 - 1.53. a Magyar-Francia Ifjúsági Alapítvány,
 - 1.54. a Magyar-Koreai Műszaki Együttműködési Központ Alapítvány,
 - 1.55. a Mérnöktovábbképzés Fejlesztése Alapítvány,
 - 1.56. a Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány,
 - 1.57. az Osztrák-Magyar Tudományos és Kooperációs Akció Alapítvány,
 - 1.58. a Pro Rekreatione Alapítvány,
 - 1.59. a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány,
 - 1.60. a SEED, Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány,
 - 1.61. a Talentum Kulturális Alapítvány,
 - 1.62. a Természeti Örökségünk Alapítvány,
 - 1.63. az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány tekintetében.
2. Az 1. pont szerinti közalapítványok és alapítványok (a továbbiakban együtt: alapítványok) tekintetében a Kormány felkéri a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős, valamint az állami vagyon felügyeletéért felelős minisztereket, hogy – a feladatkörük tekintetében érintett miniszterek bevonásával – vizsgálják felül az alapítványokhoz rendelt feladatok ellátásának hatékonyságát és együttes előterjesztésben tegyenek javaslatot a Kormány számára a vizsgálat alapján szükségessé váló intézkedésekre.
- A vizsgálat keretében a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter elsősorban a szakpolitikai, a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztésével, valamint az összkormányzati koordinációval, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter pedig az állami vagyon felügyeletével kapcsolatos szempontok érvényesítéséért felel.
- A vizsgálat során fel kell tární, hogy az alapítványok milyen önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységgel rendelkeznek, fenntartanak-e, illetve működtetnek-e önálló jogi személyiséggel rendelkező intézményt.

A vizsgálat alapján javaslatot szükséges tenni a Kormány számára a jelenleg az alapítványok által történő feladatellátás hatékonyabbá tételéhez szükséges intézkedések megtételére.

Felelősök: a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter
az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter

Határidő: 2010. szeptember 30.

3. A Kormány felhívja a minisztereket, hogy a 2005. üzleti évig visszamenőleg a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter számára – elektronikus formában az alábbiak szerint – juttassák el a felelősségi körükbe tartozó alapítványok beszámolóit és közhasznúsági jelentéseit:
- 3.1. a belügyminiszter
 - 3.1.1. az Építés Fejlődéséért Alapítvány,
 - 3.1.2. az Épület- és Lakásgazdálkodási- Fenntartási, Innovációs K+F Alapítvány;
 - 3.2. a honvédelmi miniszter
 - 3.2.1. a Hadigondozottak Közalapítvány,
 - 3.2.2. a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány;
 - 3.3. a külügyminiszter
 - 3.3.1. a Demokrácia Központ Közalapítvány;
 - 3.4. a nemzetgazdasági miniszter
 - 3.4.1. a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány,
 - 3.4.2. az Iparfejlesztési Közalapítvány,
 - 3.4.3. a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány,
 - 3.4.4. az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány,
 - 3.4.5. az Apertus Közalapítvány a Nyitott Szakképzésért és a Távoktatásért,
 - 3.4.6. a SEED, Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány;
 - 3.5. a nemzeti erőforrás miniszter
 - 3.5.1. az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány,
 - 3.5.2. a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány,
 - 3.5.3. a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány,
 - 3.5.4. a Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány,
 - 3.5.5. a Hajléktalanokért Közalapítvány,
 - 3.5.6. a Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány,
 - 3.5.7. a Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány,
 - 3.5.8. a Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért,
 - 3.5.9. a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány,
 - 3.5.10. a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány,
 - 3.5.11. a Magyar Mozgóképek Közalapítvány,
 - 3.5.12. a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány,
 - 3.5.13. a Magyar Történelmi Film Közalapítvány,
 - 3.5.14. a Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány,
 - 3.5.15. a Mező Ferenc Sportközalapítvány,
 - 3.5.16. a Nemzeti Kiválóságokért Közalapítvány,
 - 3.5.17. a Nemzetközi Pető András Közalapítvány,
 - 3.5.18. a Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány,
 - 3.5.19. az Oktatásért Közalapítvány,
 - 3.5.20. az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány,
 - 3.5.21. a Tempus Közalapítvány,
 - 3.5.22. a Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány,
 - 3.5.23. az Alternatív Közgazdasági Gimnázium Alapítvány,
 - 3.5.24. a Budapesti Európa Intézet Alapítvány,
 - 3.5.25. a Budapesti Német Iskola Alapítvány,
 - 3.5.26. a Kazinczy-díj Alapítvány,
 - 3.5.27. a Környezetgazdálkodási Oktatási Fejlesztésért Alapítvány,
 - 3.5.28. a Magyar Filmtörténeti Fotógyűjtemény Alapítvány,
 - 3.5.29. a Magyar Könyv Alapítvány,

- 3.5.30. a Magyar Kultúra Alapítvány,
- 3.5.31. a Magyar Távoktatási Alapítvány,
- 3.5.32. a Magyar-Amerikai Fulbright Alapítvány,
- 3.5.33. a Magyar-Francia Ifjúsági Alapítvány,
- 3.5.34. a Mérnöktoábbképzés Fejlesztése Alapítvány,
- 3.5.35. a Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány,
- 3.5.36. az Osztrák-Magyar Tudományos és Kooperációs Akció Alapítvány,
- 3.5.37. a Pro Rekreatione Alapítvány,
- 3.5.38. a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány,
- 3.5.39. a Talentum Kulturális Alapítvány;
- 3.6. a nemzeti fejlesztési miniszter
 - 3.6.1. a Puskás Tivadar Közalapítvány,
 - 3.6.2. a Magyar-Koreai Műszaki Együttműködési Központ Alapítvány;
- 3.7. a vidékfejlesztési miniszter
 - 3.7.1. a CINEGLOB Alapítvány,
 - 3.7.2. a „Drégelyvár” Alapítvány,
 - 3.7.3. a Természeti Örökségünk Alapítvány,
 - 3.7.4. az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány

tekintetében.

Felelősök: az érintett miniszterek

Határidő: azonnal

- 4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti
 - 4.1. az alapítványokkal összefüggő kormányzati feladatokról szóló 1052/1997. (V. 21.) Korm. határozat,
 - 4.2. a kormányzati (köz)alapítványok felülvizsgálatáról szóló 1069/2006. (VII. 13.) Korm. határozat,
 - 4.3. a Kormány (köz)alapítványaiért felelősökről szóló 1081/2006. (VIII. 14.) Korm. határozat,
 - 4.4. a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványt érintő intézkedésről szóló 1067/2007. (IX. 4.) Korm. határozat és
 - 4.5. a Kormány (köz)alapítványaiért felelősökről szóló 1081/2006. (VIII. 14.) Korm. határozat módosításáról szóló 1067/2008. (XI. 3.) Korm. határozat.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1160/2010. (VII. 30.) Korm. határozata a kis- és középvállalkozások részére juttatandó európai uniós források növeléséről

- 1. A Kormány egyetért azzal, hogy – az Új Széchenyi Terv irányvonalának megfelelő – új pályázati felhívásokat kell megjelentetni a hazai kis- és középvállalkozások forrásellátásának javítása érdekében a Gazdaságfejlesztési Operatív Program, valamint a Regionális Operatív Programok keretében.
 - Felelős:* nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke
 - Határidő:* folyamatos

2. A Kormány elrendeli a hazai kis- és középvállalkozások forrásellátásának javítása érdekében a Gazdaságfejlesztési Operatív Program, valamint a Közép-magyarországi Operatív Program 2009–2010. évekre vonatkozó akciótervei módosításának előkészítését az Új Széchenyi Terv irányvonalának megfelelően.
- Felelős:* nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke
- Határidő:* 2010. augusztus 31.
3. A Kormány elrendeli – a Társadalmi Megújulás Operatív Program végrehajtási rendszerének felülvizsgálatával egyidejűleg – a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében olyan konstrukciók kialakítására irányuló javaslatok kidolgozását, amelyek a kis- és középvállalkozások helyzetének javítását és a foglalkoztatást támogatják.
- Felelős:* nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti erőforrás miniszter
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke
- Határidő:* 2010. december 31.
4. A Kormány elrendeli – a kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása érdekében – a pályázati rendszer egyszerűsítését eredményező javaslatcsomag kidolgozását.
- Felelős:* nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke
- Határidő:* 2010. november 30.
5. A Kormány elrendeli az európai uniós források – kis- és középvállalkozások versenyképességét szolgáló és az Új Széchenyi Terv irányvonalának megfelelő – átcsoportosítása érdekében szükséges lépések Európai Bizottsággal történő egyeztetésének előkészítését és e tekintetben a Kormány folyamatos tájékoztatását.
- Felelős:* nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
külügyminiszter
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke
- Határidő:* folyamatos

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

**A Kormány 1161/2010. (VII. 30.) Korm. határozata
a 2010. május–június hónapokban kihirdetett árvízi veszélyhelyzetekkel kapcsolatos,
XIX. Uniós fejlesztések fejezet forrásainak felhasználására vonatkozó feladatokról**

1. A Kormány tudomásul veszi a nemzeti fejlesztési miniszter jelentését a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által az árvízi helyzet rendezésével kapcsolatban megtett intézkedésekről.
2. A Kormány elrendeli, hogy az árvízi veszélyhelyzettel kapcsolatos fejlesztési források felhasználásánál a munkanélküli vagy tartósan munkanélküli rétegek foglalkoztatására irányuló bírálati szempont érvényesülésének részletes szabályai, feltételei kerüljenek kidolgozásra.
- Felelős:* közigazgatási és igazságügyi miniszter
- Határidő:* 2010. augusztus 31.

3. A Kormány elrendeli, hogy a XIX. Uniós fejlesztések fejezet forrásainak felhasználása során a pályázati rendszerben, az értékelési szempontokban, illetve a támogatási szerződésekben a munkanélküli vagy tartósan munkanélküli rétegek foglalkoztatása érvényesítésre kerüljön a foglalkoztatás bővítése érdekében.
- Felelős:* nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a 2. pontban foglalt feladat megvalósítását követően
4. A Kormány elrendeli, hogy az Észak-magyarországi Operatív Program keretében meghirdetésre kerülő árvízi védekezés szempontjából jelentőséggel bíró pályázati felhívások kidolgozásába az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kerüljön bevonásra.
- Felelős:* nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos
5. A Kormány elrendeli, hogy a Regionális Operatív Programok keretében meghirdetésre kerülő, árvízi védekezés szempontjából jelentőséggel bíró, önkormányzatok részére kiírt pályázati felhívásokban 95%-os támogatási intenzitás kerüljön meghatározásra, azzal, hogy az 5%-os önerőbe a saját teljesítés is beszámíthatóvá váljon, míg a központi költségvetési szervek projektjei továbbra is 100%-os támogatásban részesüljenek.
- Felelős:* nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos
6. A Kormány elrendeli az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program árvízi védekezés szempontjából jelentőséggel bíró támogatási konstrukcióinak felülvizsgálatát.
- Felelős:* vidékfejlesztési miniszter
Határidő: 2010. augusztus 31.
7. A Kormány kezdeményezi a Környezet és Energia Operatív Program Vizeink jó kezelése prioritáson belül a 2.1.1 Állami árvízvédelmi fejlesztések és a 2.1.2 Önkormányzati árvízvédelmi fejlesztések projektjeinek prioritási sorrendje és költségei felülvizsgálatát annak érdekében, hogy az észak-magyarországi régióban szükséges fejlesztések 2015-ig a prioritásban rendelkezésre álló támogatási keretből megvalósulhassanak.
- Felelős:* vidékfejlesztési miniszter
Határidő: 2010. augusztus 15.
8. A Kormány elrendeli az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK rendeletnek a marginalizált közösségeket segítő, lakásberuházási intézkedések támogathatósága tekintetében történő módosításáról szóló 2010. május 19-i 437/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásához szükséges jogszabályok megalkotását.
- Felelős:* közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő: 2010. augusztus 31.
9. A Kormány elrendeli az árvíz okozta károkkal kapcsolatos helyreállítási, fejlesztési feladatok végrehajtása érdekében az Új Magyarország Fejlesztési Terv 2009–2010. évekre vonatkozó akcióterveinek felülvizsgálatát és annak eredménye alapján az akciótervek módosításának előkészítését.
- Felelős:* nemzeti fejlesztési miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke
Határidő: 2010. augusztus 31.
10. A Kormány elrendeli az LHH program keretében egyes észak-magyarországi kistérségekben (szerencsi, sárospataki) kiírás előtt álló, a vízkár-csökkentésre és csapadékvíz-elvezetésre zsúri döntéssel rendelkező pályázók részére (ÉMOP 3.2.1/C: Mád, Megyaszó, Monok, Szerencs, Taktaharkány, Taktaszada, Háromhuta csapadékvíz-elvezetés, Prügy község vízkárelhárítás) a támogatási konstrukciók elindítását.
- Felelős:* nemzeti fejlesztési miniszter
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke
Határidő: azonnal

**A miniszterelnök 65/2010. (VII. 30.) ME határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között az energiaellátás
biztonságának növelése érdekében történő szénhidrogénipari együttműködésről,
a közös államhatár mentén lévő szénhidrogén-előfordulások közös kutatásáról,
valamint a közös államhatár mentén lévő szénhidrogén-előfordulások kitermeléséről szóló
megállapodások létrehozására adott felhatalmazásról**

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, a nemzeti fejlesztési miniszter és a külügyminiszter előterjesztése alapján

1. egyetértek a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között az energiaellátás biztonságának növelése érdekében történő szénhidrogénipari együttműködésről, a közös államhatár mentén lévő szénhidrogén-előfordulások közös kutatásáról, valamint a közös államhatár mentén lévő szénhidrogén-előfordulások kitermeléséről szóló megállapodások (a továbbiakban: megállapodások) létrehozásával;
2. felhatalmazom az energiapolitikáért felelős minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom az energiapolitikáért felelős minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként előálló szövegtervezeteket kézjeggyével lássa el;
4. felhatalmazom a külpolitikáért felelős minisztert, hogy a megállapodások létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
5. felhívom az energiapolitikáért felelős minisztert és a külpolitikáért felelős minisztert, hogy a megállapodások létrehozását követően a megállapodások szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozatok tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Magyar Közlönyt a Szerkesztőbizottság közreműködésével a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.

A Szerkesztőbizottság elnöke: dr. Gál András Levente,

a szerkesztésért felelős: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.

A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.

A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.

A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a <http://kozlony.magyarorszag.hu> honlapon érhető el.

A Magyar Közlöny oldalhú másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.

Felélős kiadó: Bártfai-Mager Andrea ügyvezető igazgató.