

MAGYAR KÖZLÖNY

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

Budapest,

2008. augusztus 30.,
szombat

127. szám

Ára: 3260,- Ft

TARTALOMJEGYZÉK

		Oldal
218/2008. (VIII. 30.) Korm. r.	A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet és egyes élelmiszerlánc-felügyeleti tárgyú kormányrendeletek módosításáról	14498
219/2008. (VIII. 30.) Korm. r.	A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról	14535
220/2008. (VIII. 30.) Korm. r.	Az élelmiszerlánc területén kötelező előírások és ajánlott szakmai irányelvek gyűjteményei kiadásának rendjéről	14536
221/2008. (VIII. 30.) Korm. r.	A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól	14540
110/2008. (VIII. 30.) FVM r.	A sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosításáról. . .	14545
111/2008. (VIII. 30.) FVM r.	A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosításáról. . .	14545
112/2008. (VIII. 30.) FVM r.	Az erdők közjóléti célú védelmét és bővítését szolgáló feladatok ellátásának csekély összegű (de minimis) támogatásáról	14546
113/2008. (VIII. 30.) FVM r.	Az állatbetegségek bejelentésének rendjéről	14561
20/2008. (VIII. 30.) HM r.	A Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 22/2006. (VIII. 8.) HM rendelet módosításáról.	14565
21/2008. (VIII. 30.) KvVM r.	Az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezeléséről. . . .	14565
16/2008. (VIII. 30.) NFGM r.	A gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról	14569
17/2008. (VIII. 30.) NFGM r.	Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet módosításáról	14599
26/2008. (VIII. 30.) PM r.	Az adótanácsadói, az adószakértői és az okleveles adószakértői tevékenység végzésére jogosító engedélyek kiadásának és visszavonásának feltételeiről, továbbá a kapcsolódó nyilvántartás vezetésének és a nyilvántartásban szereplők továbbképzésének szabályairól.	14612

III. Kormányrendeletek

A Kormány 218/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelete

a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
létrehozásáról és működéséről szóló
274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
és egyes élelmiszerlánc-felügyeleti tárgyú
kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés *b)* pontjában és 40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés *a)*, *b)* és *e)* pontjában, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § *a)* pontjában, továbbá a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A területi szerv keretében ügyfélszolgálatot működtető körzeti irodák és az egyes élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági feladatok ellátására kerületi állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalok (a továbbiakban: kerületi hivatal) működnek. A körzeti iroda és a kerületi hivatal nem rendelkezik jogi személyiséggel. A körzeti irodáknak és a kerületi hivataloknak a főigazgató önálló szervezeti és működési szabályzatot ad ki, amelyet az elnök hagy jóvá.”

2. §

A Korm. rendelet 4. § *d)* pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az elnök]

„*d)* az MgSzH adott szakterületért felelős elnökhelyettesének javaslata alapján, a főigazgató véleményének figyelembevételével mellett kinevezi, valamint a szakterületért felelős elnökhelyettes javaslata alapján, illetve a főigazgató kezdeményezésére felmenti a területi szervek igazgatóit (a továbbiakban: igazgató).”

3. §

A Korm. rendelet 5. §-a a következő *c)* ponttal egészül ki:
„*c)* a kinevezés és a felmentés, valamint az át nem ruházható hatáskörbe tartozó munkáltatói intézkedések kivételével, gyakorolja a munkáltatói jogokat az igazgatók felett.”

4. §

A Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ha kormányrendelet másképp nem rendelkezik, az MgSzH hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyben első fokon a kerületi hivatal jár el. A kerületi hivatal által első fokon hozott döntés esetében másodfokon a területi szerv, a területi szerv által hozott első fokú döntés esetén másodfokon a Központ jár el.”

5. §

A Korm. rendelet 8. § *b)* pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A helyszíni eljárásra jogosult köztisztviselő részére]

„*b)* a területi szerv és a kerületi hivatal esetében a főigazgató”

[a 2. számú mellékletben meghatározott minta szerint igazolványt állít ki.]

6. §

A Korm. rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § Az MgSzH-t – ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – a Kormány

- a)* növénytermesztési hatóságként,
- b)* talajvédelmi hatóságként,
- c)* élelmiszerlánc-felügyeleti szervként,
- d)* tenyésztési hatóságként,
- e)* erdészeti hatóságként,
- f)* vadászati hatóságként,
- g)* halászati hatóságként,
- h)* borászati hatóságként,
- i)* mezőgazdasági igazgatási szervként

jelöli ki.”

7. §

A Korm. rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § (1) Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvényben foglaltak tekintetében a Kormány tenyésztési hatóságként a Központot jelöli ki.

(2) Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 16. § *b)* pontjában foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a Központot jelöli ki.”

8. §

A Korm. rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § (1) Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 5. § (6) bekezdésében, 15. § (5) bekezdésében, 17. § (5)–(6) bekezdésében, 32. § (1) bekezdés *c)* pontjában, 32. § (2) bekezdés *a)–d)* pontjában, és (3)–(4) bekezdésében, 33. § *a)* és *d)* pontjában, 34. § (1) bekezdés *f)–h)* pontjában, 34. § (4) bekezdés *a)*, *i)–j)* pontjában, 35. § (2) bekezdés *b)–c)* pontjában, 35. § (4) bekezdés *c)* pontjában, 36. § (1) bekezdés *b)* pontjában, 37. § (1) bekezdés *a)* és *c)–d)* pontjában, 37. § (3) bekezdés *a)–d)* pontjában, 39. § (4) bekezdés *c)–m)* pontjában, 40. § (1)–(3) bekezdésében, 41. § (1)–(2) bekezdésében, 48. § (1) bekezdés *b)–g)* pontjában, 54. § (1) bekezdésében, 57. § *d)* pontjában, valamint a 71. § (3)–(5) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a Központot jelöli ki.

(2) Az Éltv. 8 §. (2) bekezdésében, 15. § (4) bekezdésében, 17. § (1) bekezdés *b)* pontjában, 17. § (7) bekezdésében, 18. § (1) bekezdés *e)–i)* pontjában, 18. § (5) bekezdésében, 19. § (1) és (4) bekezdésében, 23. § (1)–(3) bekezdésében, 27. § (2)–(4) bekezdésében, 33. § *ba)–be)* alpontjában, 34. § (1) bekezdés *b)*, *d)–e)* pontjában, 34. § (2) bekezdésének *a)–f)* és *k)–l)* pontjában, 34. § (3) bekezdés *b)* pontjában, 35. § (1) bekezdés *a)–b)* pontjában, 35. § (2) bekezdés *a)* pontjában, 35. § (3) bekezdés *a)–e)* pontjában, 36. §-a (1) bekezdés *a)*, *c)* pontjában, 36. § (2) és (3) bekezdésében, 37. § (2) bekezdésében, 37. § (3) bekezdés *f)–i)* pontjában, 38. § (3) bekezdésében, 44. § (2)–(6) bekezdésében, 48. §-a (1) bekezdésének *a)* és *h)–k)* pontjában, 48. § (2)–(3) bekezdésében, 50. § (1)–(2) bekezdésében, 53. § (2) és (3) bekezdésében, 61. § (1) és (3) bekezdésében, valamint 62. § (3) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként az MgSzH területi szervét jelöli ki.

(3) Az Éltv. 16. § (2) bekezdésében, 23. § (4) bekezdésében 24. § (1) bekezdés *a)* pontjában, 24. § (2) bekezdésében, 25. § (1) és (4)–(5) bekezdésében, 26. §-ában, 27. § (1) bekezdés *d)* pontjában, 30. § (2) bekezdésében, 32. § (1) bekezdés *a)–b)* és *d)–m)* pontjában, 33. § *c)* pontjában, 34. § (1) bekezdés *i)* pontjában, 34. § (2) bekezdés *g)–j)* pontjában, 34. § (3) bekezdésének *a)* és *c)* pontjában, 34. § (4) bekezdés *b)* és *f)–h)* pontjában, 35. § (3) bekezdés *f)* pontjában, 37. § (1) bekezdés *b)* pontjában, 37. § (3) bekezdés *e)* pontjában, 38. § (1) és (4)–(5) pontjában, 39. §

(1) bekezdésében, 42. § (1) bekezdésében, 43. §-ában, 44. § (1) bekezdésében, 45. § (1)–(4) bekezdésében, 49. § (1) bekezdésében, 51. § (3) bekezdésében, 56. §-ában, 57. § *a)–c)*, *e)–s)* pontjában, 58. §-ában, 59. § (6) bekezdésében, 60. § (1) bekezdés *k)* pontjában, 63. § (1) bekezdés *b)–c)* pontjában, 64. § (3) és (7) bekezdésében, 72. §-ában, valamint a Melléklet 22. és 39. pontjában foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a Központot és az MgSzH területi szervét jelöli ki.

(4) Az Éltv. 24. § (1) bekezdés *c)* pontja, 27. § (1) bekezdés *b)* pontja és 30. §-a tekintetében állami laboratóriumként a Kormány a Központot és az MgSzH területi szervét jelöli ki.”

9. §

A Korm. rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. § (1) A kerületi hivatal:

a) az állat szállításának megkezdése előtt megvizsgálja a származási hely állatállományát, a szállítandó állatokat, a szállítóeszközt, igazolja az állat állat-egészségügyi forgalomképességét és kiállítja a szállításhoz szükséges okiratot, igazolja az állatállomány betegségektől, fertőzésektől való mentességét, kiállítja az áru nemzetközi kereskedelméhez szükséges állat-egészségügyi bizonyítványt, egyéb okiratot,

b) járványügyi intézkedést rendel el, eljár az állatleölési és kártalanítási ügyekben,

c) elrendelheti az Éltv. 56. § (1) bekezdésében és 57. §-ának *a)–c)*, *e)–h)*, *j)–m)*, *p)* és *s)* pontjában felsorolt intézkedéseket,

d) betegségek felszámolásához, mentesítési és monitoring programokhoz szükséges anyagokat és tárgyakat rendel,

e) ellenőrzi az állat-egészségügyi szabályok megtartását, így különösen az állatok egészségi állapotát, az előírt dokumentációt a külön jogszabályban meghatározottak szerint állat-egészségügyi felügyelet alá tartozó helyeken, a jogszabályban előírt állat-egészségügyi vizsgálatok, kezelések végrehajtását, az állatok tartásának, tenyésztésének, szaporításának állat-egészségügyi körülményeit, az élő állat kereskedelmét, szállítását, szállításra való alkalmasságát, a kísérő dokumentációt és a szállítóeszközt,

f) engedélyezi az élőállat-, állati eredetű melléktermék-, takarmány- és élelmiszer-szállító járműveket, illetve ezen járművek mosását és fertőtlenítését végző helyeket,

g) állategészségügyi, állat-járványügyi, állatvédelmi, takarmány és élelmiszer vállalkozásokkal kapcsolatos, takarmányra és élelmiszerre vonatkozó ellenőrzéseket végez, mintát vesz, valamint mindezekkel összefüggésben intézkedést foganatosíthat,

h) az élelmiszer- és takarmányforgalmazó- vállalkozásokhoz, illetve forgalmazó helyekhez, vendéglátáshoz, közétkeztetéshez kötődő szakhatósági állásfoglalást ad ki, engedélyezi élelmiszer, illetve takarmány mozgóárusítást,

i) engedélyezi az idegen állományból származó állatok fogadására kiválasztott elkülönítőt (karantén), valamint dönt az állatok elkülönítésének (karanténozásának) feltételeiről,

j) irányítja és ellenőrzi a jogszabályokban előírt állat-egészségügyi feladatok végrehajtását,

k) elvégzi, illetve felügyeli a vágóállat-vizsgálatot és a közfogyasztásra, illetve az egyéb okból levágott (elejtett, kifogott, gyűjtött) állatok húsvizsgálatát,

l) elbírálja és igazolja az élelmiszerek feldolgozásra és emberi fogyasztásra való alkalmasságát,

m) ellenőrzi az állattartó-, állati eredetű mellékterméket kezelő, élelmiszer-, illetve takarmány-vállalkozások tevékenységét,

n) ellenőrzi a járványügyi, a higiéniai, a biztonsági, a minőségi, valamint a jelölési előírások betartását az élelmiszerek, illetve a takarmányok termelésének, előállításának, feldolgozásának, tárolásának, szállításának és forgalomba hozatalának bármely szakaszában, illetve az ennek során közreműködő személyekre vonatkozó egészségügyi alkalmassági és higiénés előírások betartását,

o) külön jogszabály szerint szakhatóságként eljár az állat-egészségügyi, az élelmiszer-biztonsági, valamint a takarmányozási hatósági felügyelet alá tartozó létesítmények létesítési illetve működési engedélyezési eljárásaiban, valamint

p) ellenőrzi az állat-egészségügyi, az élelmiszer-biztonsági, a takarmányozási hatósági felügyelet alá tartozó létesítményeket.

(2) A kerületi hivatalt hatósági főállatorvos (kerületi főállatorvos) vezeti. A kerületi főállatorvos felett a munkáltatói jogokat a szakterületért felelős igazgató gyakorolja.

(3) Az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokú jogkörben a kerületi főállatorvos jár el, az (1) bekezdés *a)*, *b)*, *e)*, *g)*, *j)*, *k)*–*n)* és *p)* pontja szerinti ügyekben a hatósági állatorvos is, valamint a *g)*, *n)* és *p)* pontok szerinti ügyekben az élelmiszer biztonsági, minőségellenőrzési, illetve takarmány ellenőrzési feladatokat ellátó területi felügyelő is, az *m)* pontja szerinti ügyekben a takarmány ellenőrzési feladatokat ellátó területi felügyelő is eljárhat. A kerületi főállatorvost és a kerületi hivatal köztisztviselőjét a főigazgató közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés érdemére vonatkozóan nem utasíthatja.

(4) A miniszter az Éltv. 28. § *a)*–*d)* pontjában, a 29. §-ban, a 42. § (4) bekezdésében, valamint a 71. § (1) bekezdésében leírt feladatait az országos főállatorvos a miniszter által átruházott hatáskörben gyakorolja.

(5) A kerületi hivatalok illetékességi területét a 4. számú melléklet tartalmazza.”

10. §

A Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávt.) alkalmazásában a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként az MgSzH területi szervét jelöli ki.”

11. §

A Korm. rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. § (1) A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint a magán-állatorvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 1995. évi XCIV. törvény 3. §-a (1) bekezdés *k)* pontjában, és 32. § (2) bekezdésében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként az MgSzH-t jelöli ki.

(2) A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint a magán-állatorvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 1995. évi XCIV. törvény 4. § (3) bekezdésében, 32. § (6) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként az MgSzH magán-állatorvos székhelye szerint illetékes területi szervét jelöli ki.

(3) A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint a magán-állatorvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 1995. évi XCIV. törvény 15. §-a (1) bekezdés *a)* pontjában foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a Központot és az MgSzH-t jelöli ki.”

12. §

A Korm. rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. § (1) Az állati hulladékokból készített komposztok mezőgazdasági területen történő felhasználásának hatósági engedélyezési eljárása tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként az MgSzH területi szervét jelöli ki.

(2) A növényvédő szer nagykereskedelmi forgalmazás engedélyezési eljárásában a Kormány a Központot szakhatóságként jelöli ki.

(3) A növényvédő szer kiskereskedelmi forgalmazás engedélyezési eljárásában a Kormány az MgSzH területi szervét szakhatóságként jelöli ki.

(4) Az állami védekezés elrendelésére a Központ előzetes tájékoztatásával az MgSzH területi szerve jogosult.

(5) Az állami védekezés elrendelésére több megyére és országosan kiterjedően a Központ jogosult.

(6) A növények, növényi termékek határforgalmának növényvédelmi ellenőrzését az MgSzH területi szerveinek növény-egészségügyi határkirendeltségei látják el. A szomszédos ország területén működő magyar növény-egészségügyi határkirendeltség a működtetés, illetve a

közszerződési jogviszony szempontjából az MgSzH területi szerve helye szerinti, annak szervezeti egységét képező belföldi munkahelynek minősül.

(7) A közérdekű védekezés elrendelésére, valamint az Éltv. 17. § (1) bekezdés *c)* pontjában és a (4) bekezdésben foglalt védekezési kötelezettség megszegése esetén a növényvédelmi bírság kiszabására külterületen az MgSzH területi szerve jogosult. Ha belterületi ingatlan esetében a települési (fővárosban a kerületi) önkormányzat nem tesz eleget a védekezési kötelezettségének, az MgSzH rendeli el a közérdekű védekezést.

(8) A települési (fővárosban kerületi) önkormányzat jegyzőjének a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatáskörének megállapításával kapcsolatos földművelésügyi ágazati jogszabályok módosításáról szóló 19/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 1. § *g)* pontja alapján első fokon hozott döntése esetében másodfokon MgSzH területi szerve jár el.”

13. §

A Korm. rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„18. § A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvény 2. § (3) bekezdés *c)* pontjában és 19. § (9) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként az MgSzH területi szervét jelöli ki.”

14. §

A Korm. rendelet 22. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Az Evt. 47. § (2)–(3) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként az MgSzH területi szervét jelöli ki.”

15. §

(1) A Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Vtv. 35. § (2) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként az MgSzH területi szervét jelöli ki.”

(2) A Korm. rendelet 24. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A Vtv. 91. §-ában foglaltak tekintetében a Kormány vadászati hatóságként és élelmiszerlánc-felügyeleti szervként az MgSzH területi szervét jelöli ki.”

16. §

A Korm. rendelet 32. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A Tft. 21. § (4) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként az MgSzH-nak a telep fekvése szerint illetékes területi szervét jelöli ki.”

17. §

A Korm. rendelet 41. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„41. § (1) Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 45. § (1) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként és talajvédelmi hatóságként az MgSzH területi szervét jelöli ki.

(2) Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 47. § (2) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként az MgSzH területi szervét jelöli ki.

(3) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 48. § *c)* pontjában, és a 74. § (4) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként az MgSzH területi szervét jelöli ki.

(4) A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 89. § (4) bekezdés *b)* pontja tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként az MgSzH területi szervét jelöli ki.

(5) A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 14. § (1) bekezdés *e)* pontjában foglaltak tekintetében a Kormány mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervként az MgSzH területi szervét jelöli ki.”

18. §

A Korm. rendelet a következő 43/A. §-sal egészül ki:

„43/A. § (1) A Kormány a nemzeti hatáskörben nyújtott, jogszabályban meghatározott támogatások tekintetében – amennyiben nem az MgSzH a támogatási döntést hozó szerv – ellenőrzésre jogosult hatóságként az MgSzH területi szervét jelöli ki.

(2) A Kormány a birtokösszevonási célú termőföldvásárlás, illetve a vadgazdálkodási tevékenységek nemzeti hatáskörben nyújtott támogatása tekintetében mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervként az MgSzH területi szervét jelöli ki.

(3) A Kormány

a) a nemzeti hatáskörbe tartozó, illetve

b) pályázat útján igénybe vehető,

jogszabályban meghatározott mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatási jogcímek esetén mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervként az MgSzH-t – a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdésben foglalt kivételekkel – jelöli ki.”

19. §

A Korm. rendelet e rendelet *melléklete* szerinti 4. számú melléklettel egészül ki.

20. §

(1) A jogosult állatorvos hatásköréről és a működésével kapcsolatos részletes szabályokról szóló 113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„7. § (1) Ha a jogosult állatorvos az engedélyben rögzített feladatok ellátásában akadályoztatva van, azt haladéktalanul jeleznie kell a kerületi főállatorvosnak, aki erről a hatósági állatorvost haladéktalanul értesíti.

(2) Ha a jogosult állatorvos tudomására jut, hogy valamely természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság megsérti az állategészségügyi előírásokat, akkor arról haladéktalanul köteles tájékoztatni a kerületi főállatorvost.”

(2) A jogosult állatorvos hatásköréről és a működésével kapcsolatos részletes szabályokról szóló 113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 8. § (4) és (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) Az MgSzH területi szerve az engedély megadásáról, a szerződés megkötéséről, továbbá az engedély visszavonásáról írásban tájékoztatja az illetékes kerületi főállatorvost.

(5) Az illetékességi területén a kerületi főállatorvos szervezi, irányítja és felügyeli a jogosult állatorvos működését az engedélyben meghatározott feladatok figyelembevételével.”

(3) A jogosult állatorvos hatásköréről és a működésével kapcsolatos részletes szabályokról szóló 113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„c) a jogosultság elnyerése során fontos tény, adatot, körülményt elhallgat, adatot hamisít, vagy az MgSzH területi szervét, illetve a kerületi főállatorvost az engedély szerinti feladatainak ellátásával összefüggésben megtéveszti.”

21. §

(1) A Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal létrehozásáról szóló 66/2003. (V. 15.) Korm. rendelet 1. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Kormány az élelmiszerláncról és felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 24. § (1) bekezdésének a) pontjában és (2) bekezdésében, a 27. § (1) bekezdésének c) pontjában, valamint 31. §-ában szereplő, élelmiszerlánc-biztonsági tudományos szervként a Hivatalt jelöli ki.”

(2) A Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal létrehozásáról szóló 66/2003. (V. 15.) Korm. rendelet 5/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalt, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságot és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatot és az (továbbiakban: ellenőrző hatóságok) felügyelő szervek az éves munkaterveiket legkésőbb a tárgyév január 15-ig megküldik a Hivatal részére, amely ezeket a tárgyév február végéig egyezteteti. Az egyeztetett munkaterveket – a kiemelt ellenőrzési feladatok figyelembevételével – az ellenőrző hatóságokat felügyelő szervek hagyják jóvá.”

(3) A Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal létrehozásáról szóló 66/2003. (V. 15.) Korm. rendelet 6. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az ellenőrző hatóságok a Hivatallal együttműködnek. Az ellenőrző hatóságok a hatékony, koordinált és magas színvonalú élelmiszer és takarmány ellenőrzés érdekében – a Hivatalnak az 5. §-ban meghatározott feladatai ellátásához – a feladatkörükben rendelkezésükre álló adatokat félévente, intézkedést igénylő esetben soron kívül átadják. A Hivatal az általa működtetett adatbázis adatait e szerveknek kérésre átadja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrző hatóságok a rendkívüli élelmiszerlánc eseményekről és az ezekkel kapcsolatban megtett intézkedésekről, valamint minden, a 178/2002/EK rendelet 50. cikkében meghatározott esetben a Hivatalt haladéktalanul kötelesek tájékoztatni.

(3) Az élelmiszer és takarmánybiztonságot veszélyeztető, (2) bekezdés szerinti rendkívüli élelmiszerlánc eseményről a Hivatal valamennyi érintett ellenőrző hatóságot haladéktalanul értesíti, és eleget tesz az 5. § d) pontjában foglalt kötelezettségének.

(4) A Hivatalt az ellenőrző hatóságok tevékenységének, valamint a külön jogszabály szerinti élelmiszer ellenőrzési tervek elkészítésének hatékony koordinációja, illetve a rendkívüli helyzetek esetén szükséges gyors, összehangolt reagálás érdekében Hatósági Koordinációs Csoport segíti. A Hatósági Koordinációs Csoport tagjai a következők: valamennyi élelmiszer és takarmány ellenőrzésben érintett minisztérium, hatóság, továbbá a Pénzügyminisztérium, valamint Vám és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága egy-egy kijelölt kapcsolattartó személye, illetve annak megnevezett helyettesítője.”

22. §

A Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal létrehozásáról szóló 66/2003. (V. 15.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) az Európai Parlament és a Tanács 882/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről, 13. cikk, 31. cikk, 41. cikk, 44. cikk, 53. cikk,

b) az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK rendelete (2002. január 28.) az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról, 50. cikk.”

23. §

(1) A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatáskörének megállapításával kapcsolatos földművelésügyi ágazati jogszabályok módosításáról szóló 19/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 1. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A jegyző látja el:]

„d) a Kormány által kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szervként az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 18. § (6) bekezdésében leírt, a méhek védelmével”

[kapcsolatos – külön jogszabályban meghatározott – feladatokat.]

(2) A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatáskörének megállapításával kapcsolatos földművelésügyi ágazati jogszabályok módosításáról szóló 19/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 1. § g) és h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A jegyző látja el:]

„g) a Kormány által kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szervként az Éltv. 50. § (1) és (4) bekezdésében leírt, a növényvédelmi tevékenység keretében belterületen a károsítók elleni védekezési kötelezettség betartásának ellenőrzésével, illetve a közérdekű védekezés elrendelésével

h) a méregjelzésű vagy tűz és robbanásveszélyes növényvédőszer elvesztésére, elcserélésére, eltulajdonítására, növényvédőszernek élelmiszerbe, takarmányba keveredésére, ivóvízbe, állóvízbe vagy vízfolyásba jutására vonatkozó bejelentésnek az Éltv. 26. § (2) bekezdése szerinti növény- és talajvédelmi szolgálat részére való továbbításával”

[kapcsolatos – külön jogszabályban meghatározott – feladatokat.]

24. §

(1) A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„c) élelmiszerlánc-felügyeletért.”

(2) A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A miniszter az agrárpolitikáért való felelőssége körében előkészíti különösen]

„h) a lovak teljesítményvizsgálatáról, a ló- és agárversenyzés szabályairól,”

[szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörben felhatalmazás alapján rendeleteket ad ki.]

25. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2008. szeptember 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti

a) a Korm. rendelet 19. §-a, 19/A. § (1) és (2) bekezdése, 20. §-a, valamint 39. §-a,

b) a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 5. § (4) és (5) bekezdése,

c) növényvédelmi igazgatás szervezetéről szóló 335/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,

d) a hatósági élelmiszer ellenőrzés rendjéről szóló 302/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet,

e) a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal létrehozásáról szóló 66/2003. (V. 15.) Korm. rendelet 5/B. §-a, valamint

f) a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § d)–e) pontja.

(2) A 2. § és a 3. § 2008. november 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Korm. rendelet 6. § b) pontja.

(3) A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet

a) 4. § (2) bekezdésében az „a növényegészségügyért való felelőssége körében” szövegrész helyébe az „az élelmiszerlánc-felügyeletért való felelőssége körében növényegészségügyi feladatai keretében” szövegrész lép,

b) 4. § (3) bekezdésének bevezető rendelkezésében az „a növényegészségügyért való felelőssége körében” szövegrész helyébe az „az élelmiszerlánc-felügyeletért való felelőssége körében növényegészségügyi feladatai keretében” szövegrész lép,

c) 4. § (4) bekezdésének bevezető rendelkezésében az „az állat-egészségügyért való felelőssége körében” szö-

vegrész helyébe az „az élelmiszerlánc-felügyeletért való felelőssége körében állat-egészségügyi feladatai keretében” szövegrész lép,

d) 4. § (5) bekezdésében az „az állategészségügyért való felelőssége keretében” szövegrész helyébe az „az élelmiszerlánc-felügyeletért való felelőssége körében állat-egészségügyi feladatai keretében” szövegrész lép,

e) 4. § (6) bekezdésének bevezető rendelkezésében az „az élelmiszer-biztonságért való felelőssége körében” szövegrész helyébe az „az élelmiszerlánc-felügyeletért való felelőssége körében élelmiszer-biztonsági feladatai keretében” szövegrész lép,

f) 4. § (7) bekezdésének bevezető rendelkezésében az „az élelmiszer-biztonságért való felelőssége körében” szövegrész helyébe az „az élelmiszerlánc-felügyeletért való felelőssége körében élelmiszer-biztonsági feladatai keretében” szövegrész lép,

g) 4. § (8) bekezdésében az „az élelmiszer-biztonságért való felelőssége körében” szövegrész helyébe az „az élelmiszerlánc-felügyeletért való felelőssége körében élelmiszer-biztonsági feladatai keretében” szövegrész lép,

h) 4. § (9) bekezdésének bevezető rendelkezésében az „az élelmiszer-biztonságért való felelőssége keretében” szövegrész helyébe az „az élelmiszerlánc-felügyeletért való felelőssége körében élelmiszer-biztonsági feladatai keretében” szövegrész lép,

i) 8. § bevezető rendelkezésében az „a növényegészségügyért és ezen belül különösen a növényvédelemért való felelőssége körében” szövegrész helyébe az „az élelmiszerlánc-felügyeletért való felelőssége körében növényegészségügyi feladatai keretében” szövegrész lép,

j) 9. § bevezető rendelkezésében az „az állategészségügyért való felelőssége körében” szövegrész helyébe az „az élelmiszerlánc-felügyeletért való felelőssége körében állat-egészségügyi feladatai keretében” szövegrész lép,

k) 10. § (1) bekezdésében az „az élelmiszer-biztonságért való felelőssége körében” szövegrész helyébe az „az élelmiszerlánc-felügyeletért való felelőssége körében élelmiszer-biztonsági feladatai keretében” szövegrész lép,

l) 10. § (2) bekezdésének bevezető rendelkezésében az „az élelmiszer-biztonságért való felelőssége keretében” szövegrész helyébe az „az élelmiszerlánc-felügyeletért való felelőssége körében élelmiszer-biztonsági feladatai keretében” szövegrész lép,

m) 10. § (3) bekezdésének bevezető rendelkezésében az „az élelmiszer-biztonságért való felelőssége keretében” szövegrész helyébe az „az élelmiszerlánc-felügyeletért való felelőssége körében élelmiszer-biztonsági feladatai keretében” szövegrész lép.

(4) A gyógynövények és illóolajok vizsgálatáról, minősítéséről, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről szóló 37/1976. (X. 29.) MT rendelet

a) 5. § d) pontjában a „nehézipari” szövegrész helyébe a „földművelésügyi és vidékfejlesztési” szövegrész lép,

b) 6. § (2) bekezdés második mondatában az „a Nehézipari Minisztériumhoz” szövegrész helyébe az „a földmű-

velésügyi és vidékfejlesztési miniszterhez” szövegrész lép,

c) 8. § (4) bekezdésében a „nehézipari” szövegrész helyébe a „földművelésügyi és vidékfejlesztési” szövegrész lép.

(5) E rendelet 2008. november 2-án hatályát veszti.

26. §

Ez a rendelet az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK rendelete (2002. január 28.) 50. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Melléklet

a 218/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelethez

„4. számú melléklet

a 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A kerületi állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalok illetékességi területe

I.

1. A kerületi állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalok illetékessége az e melléklet II. részében meghatározott települési önkormányzatok közigazgatási területére, illetve az azonos számmal jelölt fővárosi kerületi önkormányzatok közigazgatási területére terjed ki.

2. 2008. szeptember 1-je után új községgé nyilvánított településrész annak a kerületi állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalnak az illetékességi területéhez tartozik, amelyhez önállóvá válása előtt tartozott.

II.

1. BARANYA MEGYE

1.1. Komlói Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Komló)

Komló
Mánfa
Bodolyabér
Magyarszék
Liget
Barátúr

Magyarhertelend
 Mecsekpölöske
 Mindszentgodisa
 Bakóca
 Kisbeszterce
 Kishajmás
 Sásd
 Meződ
 Palé
 Vázsnok
 Baranyajenő
 Oroszló
 Varga
 Felsőegerszeg
 Tormás
 Szágy
 Baranyaszentgyörgy
 Gödre
 Vásárosdombó
 Gerényes
 Ág
 Kisvaszar
 Tékes
 Tarrós
 Magyaregregy
 Kárász
 Vékény
 Szalatnak
 Köblény
 Szászvár
 Máza
 Tófü
 Hegyhátmaróc
 Bikal
 Alsómocsolád
 Mágocs
 Mekényes
 Nagyhajmás
 Pécsvárad
 Martonfa
 Nagypall
 Lovászhetyő
 Apátvarasd
 Zengővárkony
 Erdősmecske
 Hidas
 Mecseknádasd
 Óbánya
 Ófalu
 Egyházaskozár
 Szárász

1.2. Mohácsi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Mohács)
 Belvárdgyula
 Olasz
 Hásságy

Szederkény
 Monyoród
 Máriakéménd
 Kátoly
 Szellő
 Erzsébet
 Kékesd
 Geresdlak
 Maráza
 Fazekasboda
 Bóly
 Pócsa
 Töttös
 Borjád
 Kisbudmér
 Nagybudmér
 Babarc
 Szajk
 Versend
 Liptód
 Majs
 Nagynyárád
 Udvar
 Lippó
 Bezedek
 Ivándárda
 Sároka
 Sátorhely
 Mohács
 Lánycsók
 Kisnyárád
 Kölked
 Homorúd
 Újmohács
 Himesháza
 Székelyszabar
 Erdősmárok
 Szűr
 Somberek
 Palotabozsok
 Görcsönydoboka
 Véménd
 Szebény
 Feked
 Bár
 Dunaszekcső

1.3. Pécsi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Pécs)
 Hosszúhetény
 Pécs
 Cserkút
 Bakonya
 Pogány
 Kővágószőlős
 Kővágótöttös
 Kőkény

Gyód	Szava
Keszü	Babarcszőlős
Pellérd	Csarnóta
Görcsöny	Bisse
Szőke	Vejti
Regenye	Ipacsfa
Ócsárd	Kováchida
Berkesd	Drávacsepely
Ellend	Drávaszerdahely
Pereked	Diósviszló
Szilágy	Márfa
Bogád	Rádfalva
Nagykozár	Sellye
Romonya	Drávasztára
Kozármisleny	Marócsa
Pécsudvard	Kákics
Szemely	Drávaiványi
Lothárd	Sósvertike
Birján	Okorág
Magyarsarlós	Zaláta
Egerág	Piskó
Aranyosgadány	Luzsok
Orfű	Kemse
Kovácsszénája	Csányoszró
Abaliget	Besence
Husztót	Nagycsány
1.4. Siklósi Kerületi Állategészségügyi és Élelmi- szer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Siklós)	Magyarmecske
Siklós	Magyartelek
Nagytotfalu	Gilvánfa
Kisharsány	Kisasszonyfa
Alsószentmárton	Bogádmindszent
Matty	Páprád
Gordisa	Hegyszentmárton
Vokány	Ózdfalu
Kistótfalu	Vajszló
Drávaszabolcs	Baksa
Dráwapalkonya	Kisdér
Drávacsehi	Téseny
Harkány	Tengeri
Kémes	Magyarbóly
Szaporca	Lapáncsa
Tésenfa	Illocska
Dráwapiski	Kislippó
Cún	Beremend
Adorjás	Kásád
Kórós	Egyházasharaszti
Kisszentmárton	Kistapolca
Sámod	Old
Hirics	Siklósnagyfalu
Baranyahídvég	Villány
Szalánta	Márok
Túrony	Nagyharsány
Bosta	Kisjakabfalva
Szilvás	Villánykövesd
Garé	Palkonya
	Ivánbattyán

Egerág
Szőkéde
Áta
Kisherend
Siklósodony
Újpetre
Kiskassa
Peterd
Pécsdevecser

1.5. Szigetvári Kerületi Állategészségügyi és Élelmi-
szer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Szigetvár)

Szentlőrinc
Kacsóta
Csonkamindszent
Dinnyeberki
Helesfa
Cserdi
Bükkösd
Drávafok
Markóc
Drávakeresztúr
Felsőszentmárton
Bogdása
Gyöngyösmellék
Bűrös
Endrőc
Várad
Kétújfalu
Szörény
Zádor
Teklafalu
Merenye
Kisdobsza
Nagydobsza
Tótszentgyörgy
Molvány
Pettend
Kistamási
Nemeske
Szentdénes
Nagyváty
Rózsafa
Bánfa
Katádfa
Nagypeterd
Nyugotszenterzsébet
Dencsháza
Szentegát
Botykapeterd
Hetvehely
Okorvölgy
Szentkatalin
Királyegyháza

Sumony
Gyöngyfa
Szabadszentkirály
Gerde
Velény
Pécsbagota
Bicsérd
Zók
Boda
Mozsgó
Csertő
Szulimán
Almáskeresztúr
Somogyhárság
Kishárság
Magyarlukafa
Szentlászló
Boldogasszonyfa
Antalszállás
Almamellék
Csebény
Ibafa
Horváthertelend
Basal
Patapoklosi
Somogyapáti
Somogyhatvan
Somogyviszló
Vásárosbéc
Hobol
Szigetvár

2. BÁCS-KISKUN MEGYE

2.1. Kecskeméti Kerületi Állategészségügyi és Élelmi-
szer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Kecskemét)

Ágasegyháza
Ballószög
Felsőlajos
Fülöpháza
Helvécia
Hetényegyháza
Izsák
Jakabszállás
Kecskemét
Kerekegyháza
Kunadacs
Kunbaracs
Kunpeszér
Ladánybene
Lajosmizse
Nyárlőrinc
Orgovány
Szentkirály
Tizsakécske
Városföld

2.2. Bajai Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Baja)

Bácsbokod
Bácsborsód
Bácsszentgyörgy
Baja
Bátmonostor
Csátalja
Csávoly
Dávod
Dunafalva
Dusnok
Érsekcsanád
Fajsz
Felsőszentiván
Gara
Hercegszántó
Katymár
Madaras
Mátételke
Nagybaracska
Nemesnádudvar
Sükösd
Szeremle
Tataháza
Vaskút

2.3. Kalocsai Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Kalocsa)

Apostag
Bátya
Császártöltés
Drágszél
Dunaegyháza
Dunapataj
Dunaszentbenedek
Dunatétlen
Dunavecse
Érsekhalma
Foktő
Géderlak
Hajós
Harta
Homokmégy
Kalocsa
Kunszentmiklós
Miske
Ordas
Öregcsertő
Solt
Szabadszállás
Szakmár
Szalkszentmárton
Tass
Újsolt
Újtelek
Uszód

2.4. Kiskörösi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Kiskörös)

Akasztó
Bócsa
Csengőd
Fülöpszállás
Imrehegy
Kaskantyú
Kecel
Kiskörös
Páhi
Soltsszentimre
Soltvadkert
Tabdi
Tázlár

2.5. Kiskunfélegyházi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Kiskunfélegyháza)

Bugac
Bugacpusztaháza
Csólyospálos
Fülöpjakab
Gátér
Jászszenzlászló
Kiskunfélegyháza
Kiskunmajsa
Kömpöc
Kunszállás
Lakitelek
Móricgát
Pálmonostora
Petőfiszállás
Szank
Tiszaalpár
Tiszaug

2.6. Kiskunhalasi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Kiskunhalas)

Bácsalmás
Bácsszőlős
Balotaszállás
Borota
Csikéria
Harkakötöny
Jánoshalma
Kelebia
Kéleshalom
Kiskunhalas
Kisszállás
Kunbaja
Kunfehértó
Mélykút
Pirtó
Rém
Zsana
Tomba

3. BÉKÉS MEGYE

3.1. Békéscsabai Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Békéscsaba)

Békés
Békéscsaba
Bélmegyer
Csárdaszállás
Kamut
Kétsoprony
Köröstarcsa
Körösújfalú
Mezőberény
Okány
Telekgerendás
Véztő
Murony
Tarhos

3.2. Gyulai Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Gyula)

Biharugra
Doboz
Elek
Geszt
Gyula
Kétegyháza
Körösnagyharsány
Kötegyán
Méhkerék
Sarkad
Sarkadkeresztúr
Szabadkígyós
Újkígyós
Zsadány
Mezőgyán
Újszalonta

3.3. Mezőkovácsházi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Mezőkovácsháza)

Almáskamarás
Battonya
Dombiratos
Kaszaper
Kevermes
Kisdombgyház
Kunágota
Magyardombgyház
Medgyesbodzás
Mezőhegyes
Mezőkovácsháza
Nagybánhegyes
Nagykamarás
Végegyháza
Magyarbánhegyes
Medgyesegyháza
Dombgyház
Lőkősháza

3.4. Orosházi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Orosháza)

Békéssámson
Csabasabadi
Csanádapáca
Csorvás
Gádos
Gerendás
Kardoskút
Nagyszénás
Orosháza
Pusztaföldvár
Tótkomlós

3.5. Déványai Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Déványa)

Békésszentandrás
Bucsa
Csabacsúd
Déványa
Ecsefalva
Füzesgyarmat
Gyomaendrőd
Hunya
Kardos
Kertészsziget
Kondoros
Körösladány
Örménykút
Szarvas
Szeghalom

4. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE

4.1. Miskolci Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Miskolc)

Tiszalúc
Taktaharkány
Szerencs Ond-i városrész
Taktaszada
Monok
Rátka
Mád
Tállya
Golop
Bócs
Berzék
Sajólad
Sajópetri
Hernádnémeti
Köröm
Sajóhídvég
Felsőzsolca
Arnót
Onga
Gesztely
Hernádkak

Szerencs
Mezőzombor
Legyesbénye
Bekecs
Tiszaújváros
Sajószöged
Sajóörös
Nagycséc
Tiszapalkonya
Girincs
Kesznyéten
Kiscséc
Mályi
Nyékládháza
Ónod
Kistokaj
Muhi
Bükkaranyos
Miskolc
Harsány
Kisgyőr
Bükkszentkereszt
Répáshuta
Emőd
Megyaszó
Újcsanálós
Sóstófalva
Alsódobosza
Hejőpapi
Hejőbába
Nemesbikk
Szakáld
Hejőkeresztúr
Hejőszalonta
Alsószolca

4.2. Mezőkövesdi Kerületi Állategészségügyi és Élel-
miszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Mezőkövesd)

Mezőkövesd
Mezőcsát
Ároktő
Bogács
Borsodgeszt
Borsodivánka
Bükkábrány
Bükkzsérc
Cserépfalu
Cserépváralja
Csincse
Egerlővő
Gelej
Hejőkürt
Igrici
Kács
Mezőkeresztes
Mezőnagymihály
Mezőnyárad

Négyes
Oszlár
Sály
Szentistván
Szomolya
Tard
Tibolddaróc
Tiszabábolna
Tiszadorogma
Tiszakeszi
Tiszatarján
Tiszavalk
Vatta

4.3. Szikszói Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatal (székhelye: Szikszó)

Abaújalpár
Abaújdevecser
Abaújkér
Abaújlak
Abaújszántó
Abaújszolnok
Abaújvár
Alsógagy
Alsóvadász
Arka
Aszaló
Baktakék
Baskó
Beret
Boldogkőújfalu
Boldogkőváralja
Büttös
Csenyété
Csobád
Detek
Encs
Fáj
Fancsal
Felsőgagy
Felsődobosza
Felsővadász
Fony
Forró
Fulókércs
Függöd
Gadna
Gagybátor
Gagyvendégi
Gagyapáti
Garadna
Gibárt
Gönc
Göncruszka
Halma
Hejce
Hernádbüd

Hernádcéce
 Hernádkércs
 Hernádpetri
 Hernádszentandrás
 Hernádszurdok
 Hernádvécse
 Hidasnémeti
 Homrogd
 Ináncs
 Kány
 Kázmárk
 Kéked
 Keresztéte
 Krasznokvajda
 Kiskinizs
 Korlát
 Kupa
 Léh
 Litka
 Méra
 Mogyoróska
 Monaj
 Nagykinizs
 Novajdrány
 Nyésta
 Pamlény
 Pányok
 Pere
 Percse
 Pusztaradvány
 Rásonysápberencs
 Regéc
 Selyeb
 Sima
 Szalaszend
 Szászfá
 Szemere
 Szentistvánbaksa
 Szikszó
 Telkibánya
 Tornyosnémeti
 Vilmány
 Vizsoly
 Zsujta

4.4. Sárospataki Kerületi Állategészségügyi és Élelmi-
 szer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Sárospatak)

Alsóberecki
 Alsóregmec
 Bodroghalom
 Bodrogkeresztúr
 Bodrogkisfalud
 Bodrogolaszi
 Bózsva
 Cigánd
 Csobaj
 Dámóc

Erdőbénye
 Erdőhorváti
 Felsőberecki
 Felsőregmec
 Filkeháza
 Füzér
 Füzérkajata
 Füzérkomlós
 Füzérradvány
 Györgyarló
 Háromhuta
 Hercegkút
 Hollóháza
 Karcsa
 Károlyfalva (Sátorajaujhely)
 Karos
 Kenézlő
 Kisbózsza
 Kishuta
 Kisrosvággy
 Komlóska
 Kovácsvágás
 Középhuta
 Lácacséke
 Makkoshotyka
 Mikóháza
 Nagyhuta
 Nagyrosvággy
 Nyíri
 Óhuta (Háromhuta)
 Olaszliszka
 Pácin
 Pálháza
 Prügy
 Pusztafalu
 Révleányvár
 Ricse
 Rudabányácska (Sátorajaujhely)
 Sáradsadány
 Sárospatak
 Sárospatak (Dorkó)
 Sátorajaujhely
 Semjén
 Szegi
 Szegilong
 Széphalom (Sátorajaujhely)
 Taktabáj
 Taktakenéz
 Tarcal
 Tizacsermely
 Tizakarád
 Tizsaladány
 Tiztardos
 Tokaj
 Tolcsa
 Újhuta (Háromhuta)

Vágáshuta
Vajdácska
Vámosújfalú
Vilyvitány
Viss
Zalkod
Zemplénagárd

4.5. Kazincbarcikai Kerületi Állategészségügyi és Élel-
miszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Kazincbarcika)

Abod
Aggtelek
Alacska
Alsószuha
Alsótelekes
Arló
Balajt
Bánhorváti
Bánréve
Becskeháza
Berente
Bódvalenke
Bódvarákó
Bódvaszilas
Boldva
Borsodbóta
Borsodnádásd
Borsodszentgyörgy
Borsodszirák
Bükkmogyorósd
Csernely
Csokvaomány
Damak
Debréte
Dédestapolcsány
Dobódél
Domaháza
Dövény
Dubicsány
Edelény
Égerszög
Farkaslyuk
Felsőkelecsény
Felsőnyárad
Felsőtelekes
Galvács
Gömörszőlős
Hangács
Hangony
Hegymeg
Hét
Hidvégardó
Imola
Irota
Izsófalva
Jákfalva
Járdánháza

Jósvafő
Kánó
Kazincbarcika
Kelemér
Királd
Kissikátor
Komjáti
Kondó
Kurityán
Ládbesenyő
Lak
Lénárdaróc
Mályinka
Martonyi
Meszes
Múcsony
Nagybarca
Nekézseny
Nyomár
Ormosbánya
Ózd
Parasznya
Perkupa
Putnok
Radostyán
Ragály
Rakaca
Rakacaszend
Rudabánya
Rudolftelep
Sajóabony
Sajóecseg
Sajógalgóc
Sajóivánka
Sajókápolna
Sajókaza
Sajókeresztúr
Sajólászlófalva
Sajómerce
Sajónémeti
Sajópálfala
Sajópüspöki
Sajósenye
Sajószentpéter
Sajóvamos
Sajóvelezd
Sáta
Serényfalva
Szakácsi
Szalonna
Szendrő
Szendrőlád
Szin
Szinpetri
Szirmabesenyő
Szögliget

Szőlősdó
Szuhaő
Szuhaálló
Szuhog
Tardona
Teresztenye
Tomor
Tornabarakony
Tornakápolna
Tornanádaska
Tornaszentandrás
Tornaszentjakab
Trizs
Uppony
Vadna
Varbó
Varbóc
Viszló
Zádorfalva
Ziliz
Zubogy

5. CSONGRÁD MEGYE

5.1. Szegedi I. számú Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Szeged)

Algyő
Deszk
Domaszék
Kübekháza
Mórahalom
Röszke
Szeged
Tiszasziget
Újszentiván
Zákányszék

5.2. Szegedi II. számú Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Szeged)

Ásotthalom
Baks
Balástya
Bordány
Csengele
Dóc
Forráskút
Kistelek
Ópusztaszer
Öttömös
Pusztamérges
Pusztaszer
Ruzsa
Sándorfalva
Szatymaz
Üllés
Zsombó

5.3. Makói Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Makó)

Apátfalva
Ambrózfalva
Csanádpalota
Csanádalberti
Ferencszállás
Földeák
Kiszombor
Klárafalva
Kövegy
Királyhegyes
Maroslele
Makó
Magyarcsanád
Nagylak
Nagyér
Óföldeák
Pitvaros

5.4. Hódmezővásárhelyi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Hódmezővásárhely)

Hódmezővásárhely
Mártély
Székkutas

5.5. Szentesi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Szentese)

Szentese
Nagytóke
Magyartés
Árpádhalom
Derekegyház
Eperjes
Fábiánsebestyén
Nagymágocs
Mindszent
Szegvár

5.6. Csongrádi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Csongrád)

Csongrád
Csongrád-Bokros
Csanytelek
Felgyő
Tömörkény

6. FEJÉR MEGYE

6.1. Bicskei Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Bicske)

Bicske
Vértessacska
Szár
Gánt
Csákvár
Bodmér

Vérteskozma

Mány

Csabdi

Etyek

Felcsút

Alcsútdoboz

Tabajd

Vál

Újbarok

Vértesboglár

6.2. Dunamenti Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Dunaújváros)

Dunaújváros

Adony

Daruszentmiklós

Kulcs

Rácalmás

Nagykarácsony

Előszállás

Mezőfalva

Pusztaszabolcs

Besnyő

Beloianisz

Iváncsa

Perkáta

Nagyvenyim

Baracs

Kisapostag

6.3. Enyingi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Enying)

Enying

Lajoskomárom

Mezőkomárom

Szabadhídvég

Dég

Mezőszilas

Igar

Lepsény

Mezőszentgyörgy

Kisláng

Mátyásdomb

6.4. Gárdonyi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Gárdony)

Gárdony

Agárd

Dinnyés

Sukoró

Nadap

Velence

Kápolnásnyék

Pázmánd

Zichyújfalu

Tordas

Gyúró

Martonvásár

Kajászó

Baracska

Ercsi

Ráckeresztúr

6.5. Móri Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Mór)

Mór

Pusztavám

Nagyveleg

Bakonycsérnye

Balinka

Bodajk

Csókakő

Csákberény

Söréd

Isztimér

Fehérvárcsurgó

Magyaralmás

Bakonykúti

Kincsesbánya

6.6. Mezőföldi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Sárbogárd)

Sárbogárd

Alap

Alsószentiván

Sáregres

Cece

Vajta

Pusztægres

Sárhatvan

Sárrét

Nagyhörcsökpuszta

Nagyhörcsök

Káloz

6.7. Székesfehérvári Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Székesfehérvár)

Székesfehérvár

Soponya

Csősz

Aba

Pákozd

Zámoly

Polgárdi

Jenő

Füle

Nádasdladány

Sárkeszi

Kőszárhegy

Moha

Sárkeresztes

Csór

Iszkaszentgyörgy

Szabadbattyán

Sárszentmihály

Tác

Úrhida
Lovasberény
Pátka
Vereb
Vértesacsa
Seregélyes

7. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE

7.1. Győri Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatal (székhelye: Győr)

Abda
Árpás
Bakonygyirót
Bakonypéterd
Bakonyszentlászló
Bőny
Börcs
Csikvánd
Dunaszeg
Dunaszentpál
Enese
Écs
Felpéc
Fenyőfő
Gönyű
Gyarmat
Gyömöre
Győr
Győrasszonyfa
Győrladamér
Győrság
Győrszemere
Győrújbarát
Győrújfalu
Győrzámoly
Ikrény
Kajárpéc
Kisbajcs
Koroncó
Kunsziget
Lázi
Mezőörs
Mórichida
Nagybajcs
Nagyszentjános
Nyalka
Nyúl
Öttevény
Pannonhalma
Pázmándfalu
Pér
Ravazd
Rábapatoná
Rábaszentmiklós
Rétalap
Románd

Sikátor
Sokorópátka
Szerecseny
Tarjánpuszta
Táp
Tápszentmiklós
Tényő
Tét
Töltéstava
Vámosszabadi
Veszprémvarsány
Vének

7.2. Csornai Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatal (székhelye: Csorna)

Acsalag
Agyagosszergény
Babót
Bágyogszovát
Barbacs
Beled
Bezi
Bodonhely
Bogyoszló
Bősárkány
Cakóháza
Cirák
Csorna
Dénesfa
Dör
Edve
Egyed
Farád
Fehértó
Gyóró
Győrsövényház
Himód
Hövej
Jobaháza
Kapunár
Kisbabót
Kisfalud
Kóny
Maglóca
Magyarkeresztúr
Markotabödöge
Mérges
Mihályi
Osli
Páli
Pásztori
Potyond
Rábacsanak
Rábacsécsény
Rábakecöl
Rábapordány
Rábasebes

Rábaszentandrás
Rábaszentmihály
Rábatamási
Rábcakapi
Sobor
Sopronnémeti
Szany
Szárföld
Szil
Szilsárkány
Tárnokréti
Vadosfa
Vág
Vásárosfalu
Veszkény
Vitnyéd
Zsebeháza

7.3. Mosonmagyaróvári Kerületi Állategészségügyi és
Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Mosonmagyar-
óvár)

Ásványráró
Bezenye
Darnózsali
Dunakiliti
Dunaremete
Feketeerdő
Halászi
Hédervár
Hegyeshalom
Jánossomorja
Károlyháza
Kimle
Kisbodak
Lébény
Levél
Lipót
Máriakálnok
Mecsér
Mosonmagyaróvár
Mosonszentmiklós
Püski
Rajka
Újrónafő
Várbalog

7.4. Soproni Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatal (székhelye: Sopron)

Ágfalva
Csapod
Csáfordjánosfa
Csér
Ebergőc
Egyházasköte
Fertőboz
Fertőhomok
Fertőd

Fertőszéplak
Fertőrákos
Fertőszentmiklós
Gyalóka
Harka
Hegykő
Hidegség
Iván
Kópháza
Lövő
Nagyecsk
Nagylózs
Nemeskér
Pereszteg
Petőháza
Pinnye
Pusztacsalló
Répcseszeme
Répcevis
Röjtökmuzsaj
Sarród
Sopron
Sopronhorpács
Sopronkövesd
Szakony
Újkér
Und
Völcséj
Zsira

8. HAJDÚ-BIHAR MEGYE

8.1. Hajdúböszörményi Kerületi Állategészségügyi
és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Hajdúböször-
mény)

Balmazújváros
Egyek
Telekháza
Hajdúböszörmény
Hortobágy
Tiszacsege
Újszentmargita

8.2. Berettyóújfalui Kerületi Állategészségügyi és Élel-
miszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Berettyóújfalu)

Ártánd
Bakonszeg
Bedő
Berekböszörmény
Berettyóújfalu
Biharkeresztes
Bojt
Csökmő
Darvas
Esztár
Furta
Gáborján

Komádi
Körösszakál
Körösszegapáti
Magyarhomorog
Mezőpeterd
Mezősas
Nagykerekéi
Szentpéterszeg
Told
Újiráz
Váncsod
Vekerd
Zsáka

8.3. Debreceni Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Debrecen)

Álmosd
Bagamér
Debrecen
Fülöp
Hajdúsámson
Hosszúpályi
Kokad
Létavértes
Mikepércs
Monostorpályi
Nyírábrány
Nyíracsaád
Nyíradony
Nyírmártonfalva
Újléta
Vámospércs

8.4. Derecskei Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Derecske)

Derecske
Ebes
Hajdúbagos
Hajdúszoboszló
Hajdúszovát
Hencida
Kismarja
Konyár
Nagyhegyes
Pocsaj
Sáránd
Tépe

8.5. Hajdúnánási Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Hajdúnánás)

Bocskai kert
Folyás
Görbeháza
Hajdúdorog
Hajdúhadház
Hajdúnánás
Polgár
Tedej

Téglás
Tiszaagyulaháza
Újtikos

8.6. Püspökladányi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Püspökladány)

Báránd
Bihardancsháza
Biharnagybajom
Bihartorda
Földes
Kaba
Nádudvar
Nagyrábé
Püspökladány
Sáp
Sárrétudvari
Szerep
Tététlen

9. HEVES MEGYE

9.1. Egri Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Eger)

Andornaktálya
Balaton
Bátor
Bekölce
Bélapátfalva
Bodony
Bükkszék
Bükkszenterzsébet
Bükkszentmárton
Demjén
Eger
Egerbakta
Egerbocs
Egercsehi
Egerszalók
Egerszólát
Erdőkövesd
Fedémes
Felsőtárkány
Hevesaranyos
Istenmezeje
Ivád
Kerecsend
Kisfüzes
Maklár
Mátraballa
Mátradercske
Mikófalva
Mónosbél
Nagytálya
Nagyvisnyó
Noszvaj
Novaj

Ostoros
Parád
Parádsasvár
Pétervására
Recsk
Sirok
Szajla
Szarvaskő
Szentdomonkos
Szilvásvár
Szúcs
Tarnalelesz
Terpes
Váraszó

9.2. Füzesabonyi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Füzesabony)

Aldebrő
Besenőtelek
Dormánd
Egerfarmos
Feldebrő
Füzesabony
Kál
Kápolna
Kompolt
Mezőszemere
Mezőtárkány
Nagyút
Poroszló
Sarud
Szihalom
Tarnaszentmária
Tófalva
Újlőrincfalva
Verpelét

9.3. Gyöngyösi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Gyöngyös)

Abasár
Adács
Apc
Atkár
Boldog
Csány
Detk
Domoszló
Ecséd
Gyöngyös
Gyöngyöshalász
Gyöngyösoroszi
Gyöngyöspata
Gyöngyössolymos
Gyöngyöstarján
Halmajugra
Hatvan
Heréd

Hort
Karácsond
Kisnána
Lőrinci
Ludas
Markaz
Mátraszentimre
Nagyfüged
Nagyköényes
Nagyréde
Petőfibánya
Rózsaszentmárton
Szücsi
Vámosgyörk
Vécs
Visonta
Visznek
Zagyvaszántó

9.4. Hevesi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Heves)

Átány
Boconád
Erdőtelek
Erk
Heves
Hevesvezekény
Kisköre
Kömlő
Pély
Tarnabod
Tarnaméra
Tarnaörs
Tarnaszentmiklós
Tarnaspadány
Tenk
Tiszanána
Zaránk

10. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE

10.1. Jászberényi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Jászberény)

Jászberény
Alattyán
Jánoshida
Jászágó
Jászsós-szentgyörgy
Jászapáti
Jászárokszállás
Jászboldogháza
Jászdózsa
Jászfelső-szentgyörgy
Jászfényszaru
Jászivány
Jászfákóhalma
Jászkisér

Jászládány
Jászszentandrás
Jásztelek
Pusztamonostor

10.2. Szolnoki Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Szolnok)

Szolnok
Besenyszög
Csataszög
Hunyadfalva
Kengyel
Kőtelek
Martfű
Nagykőrű
Rákóczi falva
Rákócziújfalva
Szajol
Szászberek
Tiszajenő
Tizasüly
Tiszatenyő
Tiszavárkony
Tószeg
Újszász
Vezseny
Zagyvarékas

10.3. Kunszentmártoni Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Kunszentmárton)

Kunszentmárton
Cibakháza
Csépa
Cserkeszölő
Mesterszállás
Mezőhéka
Nagyrév
Öcsöd
Szelevény
Tiszaöldvár
Tiszainoka
Tizakürt
Tizasas

10.4. Karcagi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Karcag)

Karcag
Abádszalók
Berekfürdő
Kenderes
Kisújszállás
Kunhegyes
Kunmadaras
Nagyiván
Tizabura
Tizaderzs
Tizafüred
Tizagyenda

Tizsaigar
Tizsaörs
Tizsaroff
Tizsaszentimre
Tomajmonostora
Tizsaszőlős

10.5. Mezőtúri Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Mezőtúr)

Mezőtúr
Fegyvernek
Kétpó
Kuncsorba
Örményes
Tizsabó
Tizapüspöki
Törökszentmiklós
Túrkeve

11. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE

11.1. Dorogi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Dorog)

Annavölgy
Bajna
Bajót
Csolnok
Dág
Dorog
Dömös
Epöl
Esztergom
Gyermely
Kesztölc
Lábatlan
Leányvár
Máriaalom
Mogyorósbánya
Nagysáp
Nyergesújfalva
Piliscsév
Pilismarót
Sárisáp
Süttő
Szomor
Tát
Tokod
Tokodaltáró
Úny

11.2. Tatabányai Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Tatabánya)

Agostyán
Baj
Bokod
Dad
Dunaalmás
Dunaszentmiklós

Héreg
Kecskéd
Kocs
Kömlőd
Környe
Naszály
Neszmély
Oroszlány
Szákszend
Szárliget
Szomód
Tardos
Tarján
Tata
Tatabánya
Várgesztes
Vértessomló
Vértesszőlős
Vértestolna

11.3. Komáromi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Komárom)

Ács
Almásfüzitő
Bábolna
Bana
Csém
Csép
Kisigmánd
Komárom
Mocsa
Nagyigmánd
Tárkány

11.4. Kiskéri Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Kiskér)

Ácsteszer
Aka
Ászár
Bakonybánk
Bakonysárkány
Bakonyszombat hely
Bársonyos
Császár
Csatka
Ete
Hánta
Kérékteleki
Kiskér
Réde
Súr
Vérteskethely

12. NÓGRÁD MEGYE

12.1. Balassagyarmati Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Balassagyarmat)

Balassagyarmat
Becske

Bercel
Cserháthaláp
Cserhátsurány
Csesztve
Csitár
Debercsény
Dejtár
Drégelypalánk
Érsekvadkert
Galgaguta
Herencsény
Hont
Hugyag
Iliny
Ipolyvece
Magyarnándor
Mohora
Nógrádkövesd
Nógrádmárcal
Órhalom
Patak
Patvarc
Szanda
Szécsénke
Szügy
Terény
Rétság
Alsópetény
Bánk
Berkenye
Borsosberény
Diósjenő
Felsőpetény
Horpács
Keszeg
Kétdobony
Kisecset
Legénd
Nagyoroszi
Nézsá
Nógrád
Nógrádsáp
Nőtincs
Ósagárd
Pusztaberki
Romhány
Szátok
Szendehely
Szente
Tereske
Tolmács

12.2. Pásztói Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Pásztó)

Pásztó
Alsótold
Bér

Bokor
Buják
Csécse
Cserhátszentiván
Ecseg
Egyházasdengeleg
Erdőkürt
Erdőtarcsa
Felsőtold
Garáb
Héhalom
Jobbágyi
Kálló
Kisbágyon
Kozárd
Kutasó
Mátraszőlős
Palotás
Szarvasgede
Szirák
Szurdokpüspöki
Tar
Vanyarc
Bátonyterenye
Dorogháza
Kisbárkány
Lucfalva
Márkháza
Mátramindszent
Mátranovák
Mátraterenye
Mátraverebély
Nagybárkány
Nagykeresztúr
Nemti
Sámsonháza
Szuha

12.3. Salgótarjáni Kerületi Állategészségügyi és Élel-
miszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Salgótarján)

Salgótarján
Bárna
Cered
Egyházasgerge
Etes
Ipolytarnóc
Karancsalja
Karancsberény
Karancskeszti
Karancslapujtó
Karancsság
Kazár
Kishartyán
Litke
Mátraszele
Mihálygerge
Rákócziabánya

Ságújfalu
Sóshartyán
Szalmatercs
Szilaspogony
Vizslás
Zabar
Szécsény
Endrefalva
Hollókő
Ludányhalászi
Magyargéc
Nagylóc
Nógrádmegyer
Nógrádsipek
Nógrádszakál
Piliny
Rimóc
Szécsényfelfalu
Varsány

13. PEST MEGYE

13.1. Budai Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatal (székhelye: Érd)

Biatorbágy
Budajenő
Budakalász
Budakeszi
Budaörs
Csobánka
Diósd
Dunabogdány
Érd
Herceghalom
Kisoroszi
Leányfalu
Nagykovácsi
Páty
Perbál
Pilisborosjenő
Piliscsaba
Pilisjászfalu
Pilisszántó
Pilisszentiván
Pilisszentkereszt
Pilisszentlászló
Pilisvörösvár
Pomáz
Pócsmegyer
Pusztazámor
Remeteszőlős
Solymár
Sóskút
Szászhalmobatta
Szentendre
Szigetmonostor
Tahitófalu

Tárnok
Telki
Tinnye
Tök
Törökbálint
Üröm
Visegrád
Zsámbék

13.2. Ceglédi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatal (székhelye: Cegléd)

Abony
Albertirsa
Cegléd
Ceglédbercel
Csemő
Dánszentmiklós
Jászkarajenő
Kocsér
Kőröstetétlen
Mikebuda
Nagykőrös
Nyársapát
Tápiószőlős
Törtel
Újszilvás

13.3. Dabasi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatal (székhelye: Dabas)

Alsónémedi
Bugyi
Dabas
Felsőpakony
Gyál
Hernád
Inárcs
Kakucs
Ócsa
Örkény
Pusztavacs
Táborfalva
Tatárszentgyörgy
Újhartyán
Újlengyel

13.4. Ráckevei Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatal (székhelye: Ráckeve)

Apaj
Áporka
Délegyháza
Dömsöd
Dunaharaszti
Dunavarsány
Halásztelek
Kiskunlacháza
Lórév
Majosháza
Makád

Ráckeve
Szigetbecse
Szigetcsép
Szigethalom
Szigetszentmárton
Szigetszentmiklós
Szigetújfalu
Taksony
Tököl

13.5. Gödöllői Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatal (székhelye: Gödöllő)

Aszód
Bag
Csömör
Dány
Domony
Erdőkertes
Galgahévíz
Galgamácsa
Gödöllő
Hévízgyörk
Iklad
Isaszeg
Kartal
Kerepes
Kistarcsa
Mogyoród
Nagytarcsa
Pécel
Szada
Tura
Vácegres
Váckisújfalu
Vácszentlászló
Valkó
Veresegyház
Verseg
Zsámbok

13.6. Monori Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatal (székhelye: Monor)

Bénye
Csévharaszt
Ecser
Farmos
Gomba
Gyömrő
Káva
Kóka
Maglód
Mende
Monor
Nagykátá
Nyáregyháza
Pánd
Péteri

Pilis
Sülysáp
Szentlőrinc-káta
Szentmártonkáta
Tápióbicske
Tápiógyörgye
Tápióság
Tápiószecső
Tápiószele
Tápiószentmárton
Tóalmás
Úri
Üllő
Vasad
Vecsés

13.7. Váci Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatal (székhelye: Vác)

Acsa
Bernecebaráti
Csomád
Csörög
Csővár
Dunakeszi
Fót
Galgagyörk
Göd
Ipolydamásd
Ipolytölgyes
Kemence
Kismaros
Kisnémedi
Kosd
Kóspallag
Letskés
Márianosztra
Nagybörzsöny
Nagymaros
Órbottyán
Penc
Perőcsény
Püspökhátvan
Püspökszilágy
Rád
Szob
Szokolya
Sződ
Sződliget
Tésa
Vác
Vácduka
Váchartyán
Vácrátót
Vámosmikola
Verőce
Zebegény

14. SOMOGY MEGYE

14.1. Kaposvári Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatal (székhelye: Kaposvár)

Alsóbogát
Bárdudvarnok
Baté
Bodrog
Bószénfa
Büssü
Cserénfa
Csoma
Csombárd
Csököly
Ecseny
Edde
Felsőmocsolád
Fonó
Gadács
Gálosfa
Gige
Gölle
Hajmás
Hedrehely
Hencse
Hetes
Igal
Jákó
Juta
Kadarkút
Kaposfő
Kaposgyarmat
Kaposhomok
Kaposkeresztúr
Kaposmérő
Kaposszerdahely
Kaposújlak
Kaposvár
Kazsok
Kercseliget
Kisasszond
Kisgyalán
Kiskorpád
Kőkút
Magyaratád
Magyaregres
Mernye
Mezőcsokonya
Mike
Mosdós
Nagybajom
Nagyberki
Orci
Osztopán
Pálmajor
Patalom
Patca

Polány
Ráksi
Rinyakovácsi
Sántos
Simonfa
Somodor
Somogyaszaló
Somogygeszti
Somogyjád
Somogysárd
Somogyszil
Szabadi
Szenna
Szentbalázs
Szentgáloskér
Szilvásszentmárton
Taszár
Újvárfalva
Várda
Visnye
Zimány
Zselickisfalud
Zselickislak
Zselicszentpál

14.2. Marcali Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatal (székhelye: Marcali)

Balatonberény
Balatonfenyves
Balatonkeresztúr
Balatonmáriafürdő
Balatonszentgyörgy
Balatonújlak
Böhönye
Buzsák
Csákány
Csömend
Fonyód
Főnyed
Gadány
Gyugy
Hács
Hollád
Hosszúvíz
Kelevíz
Kéthely
Kisberény
Lengyeltóti
Libickozma
Marcali
Mesztegnyő
Nagyszakácsi
Nemesdéd
Nemeskisfalud
Nemesvid
Nikla
Ordacsehi

Öreglak
Pamuk
Pusztakovácsi
Sávoly
Somogyfajsz
Somogysámson
Somogysimonyi
Somogyszentpál
Somogyvamos
Somogyvár
Somogyzsitfa
Szegerdő
Szenyér
Szőkedencs
Szőlősgyőrök
Tapsony
Táska
Tikos
Varászló
Vése
Vörs

14.3. Nagyatádi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatal (székhelye: Nagyatád)

Babócsa
Bakháza
Barcs
Bélavár
Beleg
Berzence
Bolhás
Bolhó
Csokonyavisonta
Csurgó
Csurgónagymarton
Darány
Drávagárdony
Drávatamási
Görgeteg
Gyékényes
Háromfa
Heresznye
Homokszentgyörgy
Iharos
Iharosberény
Inke
Istvándi
Kálmánca
Kastélyosdombó
Kaszó
Kisbajom
Komlósd
Kutas
Lábod
Lad
Lakócsa
Nagyatád

Nagykorpád
Őrtilos
Ötvöskónyi
Patosfa
Péterhida
Pogányszentpéter
Porrog
Porrogszentkirály
Porrogszentpál
Potony
Rinyabesenyő
Rinyaszentkirály
Rinyaújlak
Rinyaújnép
Segesd
Somogyaracs
Somogycsicsó
Somogybükkösd
Somogyszob
Somogyudvarhely
Szabás
Szentá
Szentborbás
Szulok
Tarany
Tótújfalu
Vízvár
Zákány
Zákány-falu

14.4. Siófoki Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatal (székhelye: Siófok)

Ádánd
Andocs
Bábonymegyer
Balatonboglár
Balatonendréd
Balatonföldvár
Balatonlelle
Balatonöszöd
Balatonszabadi
Balatonszárszó
Balatonszemes
Bálványos
Bedegkér
Bonnya
Fiad
Gamás
Kánya
Kapoly
Karád
Kára
Kereki
Kisbárapáti
Kőröshegy
Kötcse
Látrány

Lulla
Miklósi
Nágocs
Nagyberény
Nagycsepely
Nyim
Pusztaszemes
Ságvár
Sérsekszőlős
Siófok
Som
Siójut
Somogyacsa
Somogybabod
Somogydöröcske
Somogyegres
Somogymeggyes
Somogytúr
Szántód
Szólád
Sorosad
Tab
Teleki
Tengőd
Torvaj
Törökkoppány
Visz
Zala
Zamárdi
Zics

15. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE

15.1. Fehérgyarmat-Vásárosnaményi Kerületi Állat-
egészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye:
Fehérgyarmat)

Aranyosapáti
Barabás
Beregdaróc
Beregsurány
Botpalád
Cégénydányád
Csaholc
Csaroda
Császló
Csegöld
Darnó
Fehérgyarmat
Fülesd
Gacsály
Garbolc
Gelénes
Gemzse
Gulács
Gyügye
Gyüre
Hetefejércse

Hermánszeg
Ilk
Jánd
Jánkmajtis
Kérsemjén
Kisar
Kispalád
Kishódos
Kisnamény
Kisvarsány
Kisszekeres
Kölcse
Kömörő
Lónya
Magosliget
Mánd
Márokpapi
Mátyus
Méhtelek
Milota
Nagyhódos
Nábrád
Nagyar
Nagyszekeres
Nagyvarsány
Nemesborzova
Olcsva
Olcsvaapáti
Panyola
Rozsály
Penyige
Sonkád
Szamosújlak
Szamossályi
Szatmárcseke
Tákos
Tarpa
Tiszaadony
Tiszabecs
Tiszacsécse
Tiszakerecseny
Tiszakóród
Tiszaszalka
Tiszavid
Tisztaberek
Tivadar
Tunyogmatolcs
Túristvándi
Túrricse
Uszka
Vámosatya
Vámosoroszi
Vásárosnamény
Zajta
Zsarolyán

15.2. Ibrányi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatal (székhelye: Ibrány)

Balsa
Beszterec
Buj
Demecser
Gávavencsellő
Ibrány
Kék
Kecmecse
Kótaj
Nagyhalász
Nyírbogdány
Paszab
Rakamaz
Sényő
Szabolcs
Timár
Tiszabercel
Tiszanagyfalu
Tiszarád
Tiszatelek
Vasmegyer

15.3. Kisvárdai Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatal (székhelye: Kisvárdai)

Ajak
Anarcs
Apagy
Baktalórántháza
Benk
Berkesz
Besenyőd
Dombrád
Döge
Eperjeske
Fényeslitke
Gégény
Győröcske
Gyulaháza
Jéke
Kékcse
Kisvárdai
Komoró
Laskod
Levelek
Lövőpetri
Magy
Mándok
Mezőladány
Nyírfákó
Nyírkársz
Nyírkércs
Nyírlövő
Nyírtass
Nyírtét
Nyíribrony

Pap
Pátroha
Petneháza
Ramocsaháza
Rétközberencs
Szabolcsbáka
Szabolcsveresmart
Székely
Tiszabездé
Tiszakanyár
Tiszaogyorós
Tiszaszentmárton
Tornyospálca
Tuzsér
Újdombrád
Újkenéz
Záhony
Zsurk

15.4. Mátészalkai Kerületi Állategészségügyi és Élel-
miszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Mátészalka)

Csenger
Csengersima
Csengerújfalú
Fábiánháza
Fülpösdaróc
Géberjén
Györtelek
Hodász
Jármi
Kántorjánosi
Kocsord
Komlódtótfalu
Mátészalka
Mérk
Nagydobos
Nagyecsed
Nyírcsaholy
Nyírkáta
Nyírmada
Nyírmeggyes
Nyírparasznya
Ópályi
Ökörítőfülpös
Ór
Papos
Pátyod
Porcsalma
Pusztadobos
Rápolt
Rohod
Szamosangyalos
Szamosbecs
Szamoskér
Szamostatárfalva
Szamosszeg
Tiborszállás

Tyukod
Ura
Vaja
Vállaj

15.5. Nyírbátori Kerületi Állategészségügyi és Élel-
miszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Nyírbátor)

Balkány
Bátorliget
Biri
Bököny
Encsencs
Érpatak
Geszteréd
Kállósemjén
Kisléta
Máriapócs
Nagykálló
Nyírbátor
Nyírbéltek
Nyírbogát
Nyírcsászári
Nyínderzs
Nyírgelse
Nyírgyulaj
Nyírlugos
Nyírmihálydi
Nyírpilis
Nyírvasvári
Ófehértó
Ömböly
Penészlek
Piricse
Pócspetri
Szakoly
Tere

15.6. Nyíregyházi Kerületi Állategészségügyi és Élel-
miszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Nyíregyháza)

Kálmánháza
Nagycserkesz
Napkor
Nyíregyháza
Nyírpazony
Nyírtelek
Nyírtura
Szorgalmatos
Tiszadada
Tiszadob
Tiszaeszlár
Tiszaölök
Tiszavasvári
Újfehértó

16. TOLNA MEGYE

16.1. Bonyhádi Kerületi Állategészségügyi és Élel-
miszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Bonyhád)

Aparhant
Bátaapáti

Bonyhád (Majos)
Bonyhádvarasd
Cikó
Diósberény
Felsónána
Grábóc
Györe
Hőgyész
Izmény
Kakasd
Kalaznó
Kéty
Kisdorog
Kismányok
Kisvejke
Lengyel
Mórág
Mócsény
Mucsfa
Mucsi
Murga
Nagymányok
Nagyvejke
Regöly
Szakadát
Szakály
Tevel
Váralja
Závod
Zomba

16.2. Dombóvári Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Dombóvár)

Attala
Csibrák
Csikóstöttös
Dalmand
Dombóvár
Döbrököz
Duzs
Gyulaj
Jágónak
Kapospula
Kaposszekcső
Kocsola
Kurd
Lápafő
Nak
Szakcs
Szarvasd
Várong

16.3. Paksi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Paks)

Bikács
Bölcske
Dunaföldvár
Dunaszentgyörgy

Gerjen
Györköny
Kajdacs
Madocsa
Nagydorog
Németkér
Paks (Dunakömlőd)
Pálfa
Pusztahencse
Sárszentlőrinc (Uzd)

16.4. Szekszárdi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Szekszárd)

Alsónána
Alsónyék
Báta
Bátaszék
Bogyiszló
Decs
Fácánkert
Fadd
Harc
Kistormás
Kölesd
Medina
Őcsény
Pörboly
Sárpilis
Sióagárd
Szálka
Szedres
Szekszárd
Tengelic
Tolna (Mözs)
Várdomb

16.5. Tamási Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Tamási)

Belecska
Értény
Felsőnyék
Fürged
Gyöng
Iregszemcse
Keszőhidegkút
Kisszékely
Koppányszántó
Magyarkeszi
Miszla
Nagykónyi
Nagyszékely
Nagyszokoly
Ozora
Pincehely
Simontornya
Százard
Tamási (Pári)

Tolnanémedi
Udvari
Újireg
Varsád

17. VAS MEGYE

17.1. Szombathelyi Kerületi Állategészségügyi és Élel-
miszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Szombathely)

Acsád
Balogunyom
Bozzai
Bozsok
Bucu
Cák
Csempeszkopács
Dozmat
Felsőcsatár
Gencsapáti
Gyanógeregye
Gyöngyösfalu
Horvátlovó
Horvátzsidány
Ják
Kisunyom
Kiszsídány
Kőszeg
Kőszegdoroszló
Kőszegpaty
Kőszegszerdahely
Lukásháza
Meszlen
Nárai
Narda
Nemesbőd
Nemescsó
Nemeskolta
Ólmod
Perenye
Peresznye
Pornóapáti
Pusztacsó
Salköveskút
Sé
Sorkifalud
Sorkikápolna
Sorokpolány
Söpte
Szentpéterfa
Szombathely
Tanakajd
Táplánszentkereszt
Torony
Tömörd
Vasasszonyfa
Vaskeresztes
Vassurány

Vasszécseny
Vasszilvagy
Vát
Velem
Vép

17.2. Sárvári Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatal (székhelye: Sárvár)

Alsóújlak
Bejczygyertyános
Bérbaltavár
Bő
Bögöt
Bük
Chernelházadamonya
Csehi
Csehimindszent
Csénye
Csepreg
Csipkerek
Egervölgy
Gérce
Gór
Hegyfalu
Ikervár
Iklandberény
Jákfa
Káld
Kám
Kenéz
Lócs
Megyehíd
Meggyeskovácsi
Mesterháza
Mikosszéplak
Nagygeresd
Nagytilaj
Nemesládony
Nyőgér
Ölbő
Pecöl
Porpác
Pósfa
Püspökmolnári
Rábapaty
Rábatöttös
Répceszentgyörgy
Rum
Sajtoskál
Sárvár
Simaság
Sitke
Sótony
Szeleste
Szemenye
Tompaládony
Tormásliget

Uraiújfalu
Vásárosmiske
Vasegerszeg
Vasvár
Zsédeny
Zsennye

17.3. Körmentendi Kerületi Állategészségügyi és Élelmi-
szer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Körmentend)

Alsószőlők
Andrásfa
Apátistvánfalva
Bajánsenye
Csákánydoroszló
Csörötnék
Daraboshegy
Döbörhegy
Döröske
Egyházashollós
Egyházaskádóc
Felsőjánosfa
Felsőmarác
Felsőszőlők
Gasztony
Gersekarát
Győrvár
Halastó
Halogy
Harasztifalu
Hegyháthodász
Hegyhátsál
Hegyhátszentjakab
Hegyhátszentmárton
Hegyhátszentpéter
Ispánk
Ivác
Katafa
Kemestaródfa
Kercaszomor
Kerkáskápolna
Kétvölgy
Kisrákos
Kondorfa
Körmentend
Magyarlak
Magyarnádalja
Magyarszecsőd
Magyarszombatfa
Molnarszecsőd
Nádasd
Nagykölked
Nagymizdó
Nagyrákos
Nemesmedves
Nemesrempehollós
Olaszfa
Orfalu

Oszkó
Őrimagyarósd
Őriszentpéter
Pácsony
Pankasz
Petőmihályfa
Pinkamindszent
Rábagyarmat
Rábahídvég
Rádóckölked
Rátót
Rönök
Sárfimizdó
Szaknyér
Szakonyfalva
Szalafő
Szarvaskend
Szatta
Szentgotthárd
Szőce
Telekes
Vasalja
Vasvár-Nagymákfa
Vasszentmihály
Velemér
Viszák

17.4. Celldömölki Kerületi Állategészségügyi és Élel-
miszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Celldömölk)

Boba
Borgáta
Bögöte
Celldömölk
Csánig
Csöngé
Duka
Egyházashetye
Hosszúpereszteg
Jánosháza
Karakó
Keléd
Kemeneskápolna
Kemenesmagasi
Kemenesmihályfa
Kemenespálfa
Kemenessömjén
Kemenesszentmárton
Kenyeri
Kissomlyó
Köcsk
Mersevát
Mesteri
Nagysimonyi
Nemeskeresztúr
Nemeskocs
Nick
Ostffyasszonyfa

Pápóc
Répcelak
Szergény
Tokorcs
Vámoscsalád
Vashosszúfalú
Vönöck

18. VESZPRÉM MEGYE

18.1. Zirci Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatal (székhelye: Zirc)

Bakonybél
Bakonynána
Bakonyoszlop
Bakonyszentkirály
Borzavár
Csesznek
Csetény
Dudar
Eplény
Jásd
Lókút
Nagyesztergár
Olaszfalu
Pénzesgyőr
Porva
Szápár
Zirc

18.2. Pápai Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatal (székhelye: Pápa)

Adásztevel
Bakonyjákó
Bakonykoppány
Bakonyság
Bakonyszentiván
Bakonyszücs
Bakonytamási
Béb
Békás
Csót
Dáka
Döbrönte
Egyházaskesző
Farkasgyepű
Ganna
Gecse
Gic
Homokbödöge
Kemeneshőgyész
Kemenesszentpéter
Kup
Külsővat
Lovászipatona
Magyargencs
Malomsok

Marcalgergelyi
Marcaltó
Mezőlak
Mihályháza
Nagyacsád
Nagydém
Nagygyimót
Nagytevel
Nemesgörzsöny
Nemesszalók
Németbánya
Nóráp
Nyárad
Pápa
Pápadereske
Pápakovácsi
Pápasalamon
Pápateszér
Takácsi
Ugod
Vanyola
Várkesző
Vaszar
Vinár

18.3. Ajkai Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hivatal (székhelye: Ajka)

Adorjánháza
Ajka
Apácatorna
Bakonypölöske
Borszörcsök
Csehbánya
Csögle
Dabrony
Devecser
Doba
Egeralja
Halimba
Iszkáz
Kamond
Karakászörcsök
Kerta
Kisberzseny
Kiscsősz
Kislőd
Kispirit
Kisszőlős
Kolontár
Magyarpolány
Nagyalásny
Nagypirit
Noszlop
Nyirád
Oroszi
Öcs
Pusztamiske

Somlójenő
Somlószőlős
Somlóvásárhely
Somlóvecse
Szóc
Tüskevár
Úrkút
Városlőd
Vid

18.4. Veszprémi Kerületi Állategészségügyi és Élelmi-
szer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Veszprém)

Alsóörs
Aszófő
Balatonakali
Balatonalmádi
Balatonfőkajár
Balatonfüred
Balatonfűzfő
Balatonkenese
Balatonszőlős
Balatonudvari
Balatonvilágos
Bánd
Barnag
Berhida
Csajág
Csopak
Dörgicse
Felsőörs
Hajmáskér
Hárskút
Herend
Hidegkút
Királyszentistván
Küngös
Litér
Lovas
Márkó
Mencshely
Nagyvázsony
Nemesvámos
Örvényes
Ósi
Öskü
Paloznak
Papkeszi
Pécsely
Pula
Sóly
Szentgál
Szentkirályszabadja
Tés
Tihany
Tótvázsony
Várpalota
Vászoly

Veszprém
Veszprémfajsz
Vilonya
Vöröstó

18.5. Tapolcai Kerületi Állategészségügyi és Élelmi-
szer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Tapolca)

Ábrahámhegy
Badacsonytomaj
Badacsonytördemic
Balatoncsicsó
Balatonederics
Balatonhenye
Balatonrendes
Balatonszepezd
Bazsi
Bodorfa
Csabrendek
Dabronc
Gógánfa
Gyepükaján
Gyulakeszi
Hegyesd
Hegymagas
Hetyefő
Hosztót
Kapolcs
Káptalanfa
Káptalantóti
Kékkút
Kisapáti
Kővágóörs
Köveskál
Lesencefalu
Lesenceistván
Lesencetomaj
Megyer
Mindszentkál
Monostorapáti
Monoszló
Nemesgulács
Nemeshany
Nemesvita
Óbudavár
Raposka
Révfülöp
Rigács
Salföld
Sáska
Sümeg
Sümegprága
Szentantalfa
Szentbékakál
Szentimrefálva
Szentjakabfa
Szigliget
Tagyon

Taliándörög
Tapolca
Ukk
Uzsa
Veszprémgalsa
Vigándpetend
Zalaerdőd
Zalagyömörő
Zalahaláp
Zalameggyes
Zalaszegvár
Zánka

19. ZALA MEGYE

19.1. Keszthelyi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Keszthely)

Alsópáhok
Balatongyörök
Batyk
Bókaháza
Cserszegtomaj
Dióskál
Döbröce
Dötk
Egeraracs
Esztergályhorváti
Felsőpáhok
Gétye
Gyenesdiás
Hévíz
Kallósd
Karmacs
Kehidakustány
Keszthely
Kisgörbő
Kisvásárhely
Ligetfalva
Mihályfa
Nagygörbő
Nemesbük
Óhíd
Pakod
Rezi
Sármellék
Sénye
Sümegecsehi
Szalapa
Szentgyörgyvár
Tilaj
Türje
Vállus
Várvölgy
Vindornyafok
Vindornyalak
Vindornyaszőlős
Vonyarcvashegy

Zalaapáti
Zalabér
Zalacsány
Zalaköveskút
Zalasántó
Zalaszentgrót
Zalaszentlászló
Zalaszentmárton
Zalavár
Zalavég

19.2. Lenti Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Lenti)

Alsószenterzsébet
Baglad
Barlahida
Bázakerettye
Belsőárd
Bödeháza
Csertalakos
Csesztreg
Csömödér
Csörnyeföld
Dobri
Felsőszenterzsébet
Gáborjánháza
Gosztola
Gutorfölde
Hernyék
Iklódbördöce
Kálócfa
Kányavár
Kerkabarabás
Kerkafalva
Kerkakutas
Kerkaszentkirály
Kerkateskánd
Kiscsehi
Kissziget
Kozmadombja
Külsőárd
Lasztonya
Lendvadedes
Lendvajakabfa
Lenti
Lispezsentadorján
Lovászi
Magyarföld
Maróc
Márokföld
Mikekarácsonyfa
Muraszemenye
Nemesnép
Nova
Ortaháza
Páka
Pórszombat

Pördefölde
Pusztapaati
Ramocsa
Rédics
Resznek
Szécsisziget
Szentgyörgyvölgy
Szentmargitfalva
Szentpéterfölde
Szijártóháza
Szilvagy
Tormafölde
Tornyiszentmiklós
Zalabaksa
Zalaszombatfa
Zebecke

19.3. Nagykanizsai Kerületi Állategészségügyi és Élel-
miszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Nagykanizsa)

Alsórajk
Balatonmagyaród
Bánokszentgyörgy
Becsehely
Belezná
Bocska
Borsfa
Börzönce
Bucsuta
Csapi
Eszteregnye
Felsőrajk
Fityeház
Fűzvölgy
Galambok
Garabonc
Gelse
Gelsesziget
Hahót
Homokkomárom
Hosszúvölgy
Kacorlak
Kerecseny
Kilimán
Kisrécse
Kistolmács
Letenye
Liszó
Magyarszentmiklós
Magyarszerdahely
Miháld
Molnári
Murakeresztúr
Murarátka
Nagybakónak
Nagykanizsa
Nagyrada
Nagyrécse

Nemespátró
Oltárc
Orosztony
Pat
Petrivente
Pölöskefő
Pötréte
Pusztamagyaród
Rigyác
Sand
Semjénháza
Sormás
Surd
Szentliszló
Szepetnek
Tótszentmárton
Tótszerdahely
Újudvar
Valkonya
Várfölde
Zajk
Zalakaros
Zalakomár
Zalamerenye
Zalasárszeg
Zalasabar
Zalaszentbalázs
Zalaszentjakab
Zalaújlak

19.4. Zalaegerszegi Kerületi Állategészségügyi és Élel-
miszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Zalaegerszeg)

Alibánfa
Almásháza
Alsónemesapáti
Babosdöbréte
Bagod
Bak
Baktüttös
Becsvölgye
Bezeréd
Bocfölde
Boncodfölde
Böde
Bucsuszentlászló
Csatár
Csonkahegyhát
Csöde
Dobronhegy
Egervár
Gellénháza
Gomboszeg
Gősfá
Gyűrűs
Hagyárosbörönd
Hottó
Iborfia

Kávás
Kemendollár
Keménfa
Kisbuccsa
Kiskutas
Kispáli
Kustánszeg
Lakhegy
Lickóvados
Milejszeg
Misefa
Nagykapornak
Nagykutas
Nagylengyel
Nagypáli
Nemesapáti
Nemeshetés
Nemesrádó
Nemessándorháza
Nemesszentandrás
Németfalu
Orbányosfa
Ormándlak
Ozmánbük
Pacsa
Padár
Pálfiszeg
Pethőhenye
Petrikeresztúr
Pókaszepetk
Pölöske
Pusztaderics
Pusztaszentlászló
Salomvár
Sárhida
Söjtör
Szentkozmadombja
Szentpéterúr
Teskánd
Tófej
Vasboldogasszony
Vaspör
Vöckönd
Zalaboldogfa
Zalacséb
Zalaegerszeg
Zalaháshágy
Zalaigrice
Zalaistvánd
Zalalövő
Zalaszentgyörgy
Zalaszentiván
Zalaszentlőrinc
Zalaszentmihály
Zalatárnok

20. BUDAPEST

20.1. Észak-Budapesti Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Budapest)

II. kerület
III. kerület
IV. kerület
X. kerület
XIII. kerület
XIV. kerület
XV. kerület
XVI. kerület
XVII. kerület

20.2. Dél-Budapesti Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal (székhelye: Budapest)

I. kerület
V. kerület
VI. kerület
VII. kerület
VIII. kerület
IX. kerület
XI. kerület
XII. kerület
XVIII. kerület
XIX. kerület
XX. kerület
XXI. kerület
XXII. kerület
XXIII. kerület”

A Kormány**219/2008. (VIII. 30.) Korm.
rendelete**

**a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési
Intézettről, a Földrajzinév Bizottságról
és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes
szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
módosításáról**

A Kormány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladat-körében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézettről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006.

(XII. 23.) Korm. rendelet 17. §-a az alábbi *e*) ponttal egészül ki:

(17. § A termőföld végleges más célú hasznosításának engedélyezési eljárásában szakhatóságként működik közre:)

„*e*) a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal talajvédelmi jogkörben.”

2. §

(1) Ez a rendelet 2008. szeptember 1-jén lép hatályba, a már folyamatban lévő eljárásokat azonban a korábbi rendelkezések szerint kell befejezni.

(2) E rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 220/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelete

az élelmiszerlánc területén kötelező előírások és ajánlott szakmai irányelvek gyűjteményei kiadásának rendjéről

A Kormány az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés *c*) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés *b*) pontjában foglalt feladatkörében eljárva következőket rendeli:

*A magyar FAO/WHO Codex Alimentarius munka
szakmai irányítását végző szerv kijelölése
és működési rendje*

1. §

(1) A magyar FAO/WHO Codex Alimentarius munka szakmai irányítását végző szervként a Kormány a Codex Alimentarius Magyar Nemzeti Bizottságot jelöli ki.

(2) A Codex Alimentarius Magyar Nemzeti Bizottság 15 tagból áll, akik közül az élelmiszer-vállalkozások 4 főt, az oktató, illetve kutató intézmények 3 főt, a fogyasztói érdekek képviselőit ellátó társadalmi szervezetek 1 főt javasolhatnak, továbbá a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 4 főt, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 1 főt, az Egészségügyi Minisztérium 1 főt, valamint a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 1 főt

jelöl. A Codex Alimentarius Magyar Nemzeti Bizottság tagjait FAO Magyar Nemzeti Bizottság elnöke nevezi ki.

(3) A Codex Alimentarius Magyar Nemzeti Bizottság elnökét és titkárát a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által jelölt tagok közül a FAO Magyar Nemzeti Bizottság elnöke nevezi ki.

(4) A Codex Alimentarius Magyar Nemzeti Bizottság titkársági feladatait a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium látja el.

(5) A Codex Alimentarius Magyar Nemzeti Bizottság működési szabályzatát maga határozza meg, és azt a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter hagyja jóvá.

(6) A Codex Alimentarius Magyar Nemzeti Bizottság működéséhez és titkársági feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi, tárgyi és ügyviteli feltételeket a Codex Alimentarius Magyar Nemzeti Bizottság által jóváhagyott éves munka- és pénzügyi tervre figyelemmel a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium biztosítja.

*A Magyar Élelmiszerkönyv gondozásával kapcsolatos
munka szakmai irányítását végző szerv kijelölése
és működési rendje*

2. §

(1) A Magyar Élelmiszerkönyv gondozásával kapcsolatos munka szakmai irányítását végző szervként a Kormány a Magyar Élelmiszerkönyv Bizottságot jelöli ki.

(2) A Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság 15 tagból áll, akik közül az élelmiszer-vállalkozások 3 főt, az oktató, illetve kutató intézmények képviselői 3 főt, a fogyasztói érdekek képviselőit ellátó társadalmi szervezetek 1 főt javasolhatnak, továbbá a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal élelmiszer-felügyeleti engedélyező, illetve ellenőrző hatósági jogkörében eljáró részlegei 1 főt, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 1 főt, a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal 1 főt, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 3 főt, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 1 főt, valamint az Egészségügyi Minisztérium 1 főt jelöl. A Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság tagjait a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter nevezi ki.

(3) A Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság tagjai közül elnököt és elnökhelyettest választ.

(4) A Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság működési szabályzatát maga határozza meg, és azt a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter hagyja jóvá.

(5) A Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság az egyes szakterületek előírásai és irányelvei tervezeteinek kidolgozására szakbizottságokat hoz létre.

(6) A Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság feladatainak ellátásához – beleértve az adminisztratív teendőket is – szakértőt vehet igénybe.

(7) A Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság működésével kapcsolatos titkársági feladatokat a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium látja el. A Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság titkárát a tagok közül a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter nevezi ki.

(8) A Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság működéséhez és titkársági feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi, tárgyi és ügyviteli feltételeket a Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság által jóváhagyott éves munka- és pénzügyi tervre figyelemmel a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium biztosítja.

A Magyar Élelmiszerkönyv kiadásának rendje

3. §

(1) A Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak és irányelveinek tervezetét a Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság dolgozza ki.

(2) A Magyar Élelmiszerkönyv

a) I. kötete az egyes élelmiszerekre, illetve az élelmiszerek vagy élelmiszer-összetevők egyes csoportjaira vonatkozó élelmiszer-minőségi, élelmiszer-jelölési és élelmiszer-biztonsági (élelmiszer-higiéniai), az Európai Unió kötelező jogi aktusainak átvételével készült, illetve nemzeti termék-előírásokra és rendelkezésekre vonatkozó kötelező előírásokat,

b) II. kötete a nemzetközi szervezetek ajánlásai és a hazai adottságok figyelembevételével készült ajánlott irányelveket,

c) III. kötete – a Hivatalos Élelmiszer-vizsgálati Módszergyűjtemény – az Európai Közösség irányelveinek átvételével készült vizsgálati módszer előírásokat, továbbá ajánlott vizsgálati módszer irányelveket tartalmazza.

(3) A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter a Magyar Élelmiszerkönyv az (1) bekezdés szerinti tervezete alapján a Magyar Élelmiszerkönyv

a) kötelező előírásait rendelettel kiadja,

b) irányelveit a Hivatalos Értesítőben, valamint a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium hivatalos lapjában közzéteszi,

c) mindenkor hatályos szövegét a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium honlapján egységes szerkezetben megjelenteti.

(4) A 2. § (5) bekezdése szerinti szakbizottságok a szakterületük szerinti termékcsoporthoz vonatkozásában a jogalkalmazói gyakorlat kiszámíthatóságának növelése érdekében a szabályozás alapjait ismertető tájékoztatókat adhatnak ki, amelyeknek kötelező ereje nincs. Ezeket a

tájékoztatókat a Hivatalos Értesítőben, valamint a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium hivatalos lapjában közzé kell tenni.

A Magyar Állat-egészségügyi és Állatjóléti Kódex gondozásával kapcsolatos munka szakmai irányítását végző szerv kijelölése és működési rendje

4. §

(1) A Kormány a Magyar Állat-egészségügyi és Állatjóléti Kódex gondozásával kapcsolatos munka szakmai irányítását végző, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszternek az állategészségügy irányításával kapcsolatos tevékenységét segítő tanácsadó szervként a Magyar Állat-egészségügyi és Állatjóléti Kódex Bizottságot jelöli ki.

(2) A Magyar Állat-egészségügyi és Állatjóléti Kódex Bizottság 13 tagból áll, akik közül a Magyar Állatorvosi Kamara 2 főt, az állatorvos-tudományi oktató és kutató intézmények 2 főt, az Állatvédelmi Tanácsadó Testület 1 főt javasolhatnak, továbbá a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium állategészségügy, illetve állatjólét szakterületével foglalkozó részlege 3 főt, az állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző szolgálat 4 főt jelöl. A tagokat a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter nevezi ki. A Magyar Állat-egészségügyi és Állatjóléti Kódex Bizottság tagja az országos főállatorvos.

(3) A Magyar Állat-egészségügyi és Állatjóléti Kódex Bizottság elnöke az országos főállatorvos, titkárát a tagok közül a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter nevezi ki.

(4) A Magyar Állat-egészségügyi és Állatjóléti Kódex Bizottság működési szabályzatát maga határozza meg, és azt a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter hagyja jóvá.

(5) A Magyar Állat-egészségügyi és Állatjóléti Kódex Bizottság az egyes szakterületek előírásai és irányelvei tervezeteinek kidolgozására szakbizottságokat hoz létre.

(6) A Magyar Állat-egészségügyi és Állatjóléti Kódex Bizottság döntéseit a szakbizottságok javaslata alapján fogadja el.

(7) A Magyar Állat-egészségügyi és Állatjóléti Kódex Bizottság feladatainak ellátásához – beleértve az adminisztratív teendőket is – szakértőt vehet igénybe.

(8) A Magyar Állat-egészségügyi és Állatjóléti Kódex Bizottság működésével kapcsolatos titkársági feladatokat a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium látja el.

(9) A Magyar Állat-egészségügyi és Állatjóléti Kódex Bizottság működéséhez és titkársági feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi, tárgyi és ügyviteli feltételeket a

Magyar Állat-egészségügyi és Állatjóléti Kódex Bizottság által jóváhagyott éves munka- és pénzügyi tervre figyelemmel a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium biztosítja.

A Magyar Állat-egészségügyi és Állatjóléti Kódex kiadásának rendje

5. §

(1) A Magyar Állat-egészségügyi és Állatjóléti Kódex előírásainak és irányelveinek tervezetét a Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal (OIE) Szárazföldi és Vízi állatok Állat-egészségügyi Kódex előírásaival összhangban, illetve ajánlásaira tekintettel a Magyar Állat-egészségügyi és Állatjóléti Kódex Bizottság dolgozza ki.

(2) A Magyar Állat-egészségügyi és Állatjóléti Kódex

a) I. kötete az Európai Unió kötelező jogi aktusainak átvételével készült, illetve nemzeti rendelkezésekre vonatkozó kötelező előírásokat,

b) II. kötete az egyes fertőző állatbetegségek leküzdésére kidolgozott országos készenléti terveket, mentesítési, illetve monitoring programokat,

c) III. kötete az ajánlott irányelveket, diagnosztikai eljárásokat, valamint a vakcinákkal, illetve diagnosztikumokkal szemben támasztott követelményeket tartalmazza.

(3) A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter a Bizottság javaslata alapján a Magyar Állat-egészségügyi és Állatjóléti Kódex kötetait a Hivatalos Értesítőben, valamint a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium hivatalos lapjában és honlapján közzéteszi.

A Magyar Takarmánykódex Bizottság

6. §

A Magyar Takarmánykódex (Codex Pabularis Hungaricus) (a továbbiakban: Magyar Takarmánykódex) gondozásával kapcsolatos munka irányítását végző szervként a Kormány a Magyar Takarmánykódex Bizottságot jelöli ki.

7. §

A Magyar Takarmánykódex Bizottság

a) kidolgozza és javaslatot tesz a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter felé a Magyar Takarmánykódex I. kötetének szakmai tervezetére, valamint kidolgozza és kiadja a Magyar Takarmánykódex II. és III. kötetét,

b) véleményt nyilvánít az Európai Unió takarmányozási tárgyú jogi aktusainak átvételéről, illetve alkalmazási feltételeinek megteremtéséről,

c) javaslatot tesz az Európai Unió jogi aktusa nem korlátozott hozzáférésű tervezetének az Európai Unió intézményeiben való tárgyalása során képviselendő magyar álláspontra.

8. §

(1) A Magyar Takarmánykódex Bizottság 12 tagból áll, akik közül az oktató, illetve kutató intézmények képviselői 4 főt, a takarmányipar képviselői 4 főt javasolhatnak, továbbá a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal takarmány-felügyeleti engedélyező, illetve ellenőrző hatósági jogkörében eljáró részlegei, és a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium együttesen 4 főt jelölnek. A Magyar Takarmánykódex Bizottság tagjait a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter nevezi ki.

(2) A Magyar Takarmánykódex Bizottság elnökét és annak helyettesét a Magyar Takarmánykódex Bizottság tagjai közül választja, titkárát a tagok közül a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter nevezi ki.

9. §

(1) A Magyar Takarmánykódex Bizottság a működési szabályzatát maga határozza meg, és azt a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter hagyja jóvá.

(2) A Magyar Takarmánykódex Bizottság feladatainak ellátásához – beleértve az adminisztratív teendőket is – szakértőt vehet igénybe.

(3) A Magyar Takarmánykódex Bizottság működéséhez és titkársági feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi, tárgyi és ügyviteli feltételeket a Magyar Takarmánykódex Bizottság által jóváhagyott éves munka- és pénzügyi tervre figyelemmel a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium biztosítja.

A Magyar Takarmánykódex összeállítása

10. §

A Magyar Takarmánykódexet a Magyar Takarmánykódex Bizottság állítja össze a következők szerint: a Magyar Takarmánykódex

a) I. kötete a takarmányokra, a takarmány előállítására, forgalomba hozatalára, vizsgálatára, szállítására, valamint a takarmányozási létesítményekre az Európai Unió kötelező jogi aktusainak átvételével készült, illetve nemzeti rendelkezésekre vonatkozó kötelező előírásokat,

b) II. kötete a takarmányok kémiai leírásának, felhasználásának, valamint az állatok táplálóanyag szükségletének ajánlott szakmai irányelveit,

c) III. kötete az ajánlott takarmányvizsgálati módszereket tartalmazza.

A Magyar Takarmánykódex közzétételének és kiadásának rendje

11. §

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter a Magyar Takarmánykódex

a) 10. § a) pontja szerinti kötelező előírásait rendelettel adja ki,

b) 10. § b) pontja szerinti ajánlott szakmai irányelveit és 10. § c) pontja szerinti takarmányvizsgálati módszereit a Magyar Takarmánykódex Bizottság a Hivatalos Értesítőben, valamint a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium hivatalos lapjában teszi közzé,

c) mindenkor hatályos szövegét a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium honlapján egységes szerkezetben megjelenteti.

A Növényvédelmi Módszertani Gyűjtemény gondozásával kapcsolatos munka szakmai irányítását végző szerv kijelölése és működési rendje

12. §

(1) A Kormány a Növényvédelmi Módszertani Gyűjtemény gondozásával kapcsolatos munka szakmai irányítását végző szervként a Növényvédelmi Bizottságot jelöli ki.

(2) A Növényvédelmi Bizottság 17 tagból áll, akik közül az MTA Növényvédelmi Kutató Intézet 2 főt, a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara 2 főt, a Növényvédőszer-gyártók és Importőrök Szövetsége Egyesület 2 főt, a Növényvédő Szer Kereskedők Szakmai Egyesülete 2 főt javasolhat, továbbá a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal növényvédelmi engedélyező hatósági jogkörben eljáró részlege 2 főt, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 2 főt, a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal 2 főt, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2 főt jelöl. A tagokat a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter nevezi ki. A Növényvédelmi Bizottság tagja az országos növény- és talajvédelmi főfelügyelő.

(3) A Növényvédelmi Bizottság elnöke az országos növény- és talajvédelmi főfelügyelő, titkárát a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter nevezi ki a tagok közül.

(4) A Növényvédelmi Bizottság működési szabályzatát maga határozza meg, és azt a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter hagyja jóvá.

(5) A Növényvédelmi Bizottság feladatainak ellátásához – beleértve az adminisztratív teendőket is – szakértőt vehet igénybe.

(6) A Növényvédelmi Bizottság működéséhez és titkársági feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi, tárgyi és ügyviteli feltételeket a Növényvédelmi Bizottság által jóváhagyott éves munka- és pénzügyi tervre figyelemmel a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium biztosítja.

A Növényvédelmi Módszertani Gyűjtemény kiadásának rendje

13. §

(1) A Növényvédelmi Módszertani Gyűjtemény előírásainak és irányelveinek tervezetét a Növényvédelmi Bizottság dolgozza ki.

(2) A Növényvédelmi Módszertani Gyűjtemény tartalmazza:

a) az engedélyezési dosszié tartalmi és formai követelményeit,

b) a címkézési útmutatót,

c) a növényvédő szerek forgalmi kategóriába sorolásának feltételeit,

d) a biológiai hatékonysági vizsgálatok tervezéséhez és végzéséhez szükséges útmutatót,

e) a vizsgálóhelyek „Helyes Kísérleti Gyakorlat” szerinti minősítésének útmutatóját,

f) a környezetben várható koncentrációk előre jelzett értékeinek kiszámítását és felhasználását a kockázatbecslésben,

g) a nem cél-szervezetekre történő, ökotoxikológiai kockázatbecslést,

h) egyéb – a Bizottság által jóváhagyott – módszertani előírásokat.

(3) A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter a Növényvédelmi Bizottság javaslata alapján a Növényvédelmi Módszertani Gyűjteményt a Hivatalos Értesítőben, valamint a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium hivatalos lapjában és honlapján egységes szerkezetben közzéteszi.

Záró rendelkezés

14. §

(1) Ez a rendelet 2008. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a) a magyar FAO/WHO Codex Alimentarius munka szakmai irányítását végző szerv kijelöléséről és működési rendjéről, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv kiadásának rendjéről szóló 340/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,

b) a Magyar Takarmánykódex kiadásának rendjéről szóló 341/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet hatályát veszti.

(3) E rendelet nem érinti a Codex Alimentarius Magyar Nemzeti Bizottság, a Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság, valamint a Magyar Takarmánykódex Bizottság e rendelet hatálybalépését megelőzően kinevezett tagjai megbízatását és annak időtartamát, e tagok megbízatása a kinevezésük idején hatályos rendelkezések alapján megállapított ideig áll fenn.

(4) E rendelet hatálybalépését követő harminc napon belül a Magyar Állat-egészségügyi és Állatjóléti Kódex Bizottságot létre kell hozni. A Magyar Állat-egészségügyi és Állatjóléti Kódex Bizottság működési szabályzatát 2008. december 31-ig el kell fogadni.

(5) E rendelet hatálybalépését követő harminc napon belül a Növényvédelmi Bizottságot létre kell hozni. A Növényvédelmi Bizottság működési szabályzatát 2008. december 31-ig el kell fogadni.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelete

a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól

A Kormány az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés f) és g) pontjában, valamint az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli:

A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának szabályai

1. §

(1) Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 17. § (4) bekezdésében előírt parlagfű elleni védekezés elmulasztása esetén

a) külterületen a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve (a továbbiakban: MgSzH),

b) belterületen – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a települési (fővárosban kerületi) önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: jegyző) rendeli el a közérdekű védekezést.

(2) Ha belterületi ingatlan esetében a települési (fővárosban kerületi) önkormányzat nem tesz eleget Tv. 17. § (4) bekezdésében előírt parlagfű elleni védekezési kötelezettségének, az MgSzH rendeli el a közérdekű védekezést.

2. §

(1) A közérdekű védekezés elrendelésére jogosult hatóság a közérdekű védekezés elvégzésével általa minden év május 31. napjáig kiválasztott gazdálkodó szervezetet bízhat meg.

(2) A közérdekű védekezést célirányosan, költségtakarékosan, hatékonyan és a lehető legkisebb környezeti károsodással járó eljárással kell elvégezni.

(3) A közérdekű védekezés költségei magukban foglalják az ingatlanügyi hatóságnál felmerült valamennyi költséget.

3. §

(1) Helyszíni ellenőrzést – a Tv. 17. § (4) bekezdésében foglaltak betartásának ellenőrzése érdekében – hivatalból vagy bejelentés alapján külterületen az ingatlanügyi hatóság, belterületen a jegyző végzi. Az ingatlanügyi hatóság a helyszíni ellenőrzést hivatalból a 4. §-ban meghatározott területeken folytatja le.

(2) A helyszíni ellenőrzés során – amennyiben bizonyítást nyer, hogy a földhasználó nem tett eleget a Tv. 17. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségének – külterületen a fertőzött területet főbb töréspontjainak koordinátái meghatározásával, belterületen a helyrajzi szám alapján be kell azonosítani. Az ingatlanügyi hatóság az azonosító adatokat, a terület helyrajzi számát, a földhasználó adatait és a rendelkezésére álló bizonyítási eszközöket további intézkedésre megküldi a közérdekű védekezés elrendelésére jogosult hatóságnak. Amennyiben az ingatlanügyi hatóság a növényvédelmi tevékenységről szóló külön jogszabályban meghatározott más allergén gyomnövény jelenlétét észleli, arról szintén tájékoztatja a közérdekű védekezés elrendelésére jogosult hatóságot.

(3) Amennyiben az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a közérdekű védekezés elrendelésére jogosult hatóság észleli a Tv. 17. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettség megszegését, megkeresi az ingatlanügyi hatóságot a közérdekű védekezés elrendeléséhez szükséges adatok beszerzése érdekében.

(4) A (3) bekezdés szerinti megkeresésben a közérdekű védekezés elrendelésére jogosult hatóság az ingatlanügyi hatóságnak megküldi külterület esetén a parlagfűvel fertőzött terület főbb töréspontjainak koordinátáit, belterület esetén a helyrajzi számot.

(5) Az (1) bekezdésében foglalt helyszíni ellenőrzés során az ingatlanügyi hatóság az 1. számú melléklet szerinti jegyzőkönyvet veszi fel.

(6) A Tv. 50. § (7) bekezdésében foglalt felületi borított-ságot négyzetméterenként kell számítani. Az agronómiai-lag indokolt tőszám viszonyítási mértékegysége darab/folyóméter. A felületi borítottságot és a kultúrművény tőszámát a 2. számú mellékletben foglaltak alapján kell megállapítani.

(7) A parlagfű elleni közérdekű védekezést elrendelő határozatban a (2) bekezdés szerinti töréspontokkal, valamint a helyrajzi számmal meg kell határozni azt a területet, amelyre a hatósági védekezés kiterjed.

(8) A határozatot meg kell küldeni a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnak.

4. §

(1) Az ingatlanügyi hatóság a 3. § (1) bekezdése szerint hivatalból helyszíni ellenőrzést

a) a (2) bekezdésében meghatározott parlagfű-veszélyeztetett területeken,

b) a tevékenységével összefüggésben szerzett információi alapján parlagfűvel fertőzött területeken végez.

(2) Parlagfű-veszélyeztetett területnek (a továbbiakban: veszélyeztetett terület) azon külterületi fekvésű területek minősülnek, amelyeken az ürfelvételek távérzékeléses kiértékelése és a korábbi helyszíni ellenőrzések tapasztalatai alapján a tárgyévi parlagfű-fertőzöttség valószínűsíthető.

(3) A veszélyeztetett területeket a Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: FÖMI) megfigyelő rendszerben azonosítja, és azokról veszélyeztetettség térképet készít.

(4) A FÖMI a korábbi év adatai alapján készített veszélyeztetettség térképet minden év június 15-ig elektronikus úton megküldi ingatlanügyi hatóságnak. A FÖMI minden év június 30-tól a vegetációs időszak végéig a veszélyeztetettség térképet – a tárgyévi helyszíni ellenőrzési adatok és ürfelvételek távérzékeléses kiértékelése alapján – kétévente frissíti.

(5) A FÖMI azon területeket, amelyekre az előző évben közérdekű védekezést hajtottak végre, illetve rendeltek el, térinformatikai rendszerben ábrázolja, és tájékoztató jelleggel, megyei, valamint településhatáros bontásban, elektronikus formában a Földművelésügyi és Vidékfej-

lesztési Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) honlapjáról elérhető módon közzéteszi.

(6) A (3)–(5) bekezdésben foglaltak teljesítése érdekében az ingatlanügyi hatóság a helyszíni ellenőrzéssel, illetve az MgSzH az elvégzett közérdekű védekezéssel érintett területek adatait folyamatosan, de legkésőbb az ellenőrzés lefolytatását, illetve a közérdekű védekezés elvégzését követő 5 napon belül megküldi a FÖMI-nek.

Az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének szabályai

5. §

(1) A Tv. 49. §-a szerinti állami védekezés végrehajtásának fedezetét a költségvetési törvényben a Minisztérium előirányzatából kell biztosítani.

(2) A Tv. 50. §-a szerinti közérdekű védekezés végrehajtásának fedezetét a költségvetési törvényben a Minisztérium meghatározott előirányzatából kell biztosítani.

(3) A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja (a továbbiakban: MgSzH Központ) végzi a rendelkezésére bocsátott célkerettel kapcsolatos pénzügyi műveletek lebonyolítását, e feladatának ellátásával kapcsolatos költségeit az előirányzat terhére számolja el.

(4) Az előirányzatban rendelkezésre álló pénzeszközökről, továbbá azok felhasználásáról az MgSzH Központ rendszeresen, de legalább negyedévente, illetve a lebonyolítással kapcsolatos problémák felmerülése esetén értesíti a Minisztériumot.

6. §

A FÖMI a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának részletes szabályairól szóló külön jogszabályban meghatározott feladata ellátásával kapcsolatos költségeit – a Minisztérium előzetes jóváhagyása alapján – az előirányzatból kell biztosítani. A FÖMI az elvégzett feladatokról és felhasznált forrásokról a tárgyév december 31. napjáig szakmai beszámolót és tételes pénzügyi elszámolást nyújt be a Minisztériumnak.

7. §

(1) A közérdekű védekezéssel kapcsolatos költségek előlegezését a közérdekű védekezést elrendelő hatóság a védekezést elrendelő határozat meghozatala után igényelheti az MgSzH Központtól. Amennyiben a földhasználó a közérdekű védekezés elrendelését követően tesz eleget védekezési kötelezettségének, az okafogyottá vált kiszárlással felmerült költségeket lehet érvényesíteni.

(2) Az MgSzH Központ a közérdekű védekezéssel kapcsolatos költségeket a hozzá érkezett igény szerint a közérdekű védekezést elrendelő hatóság részére az előirányzat terhére megelőlegezi, az igénylés beérkezését követő 5 napon belül.

8. §

(1) A Tv. 50. §-ában foglalt eljárás esetén a közérdekű védekezést elrendelő hatóság a földhivatal költségeit az általa megküldött költségelszámolás alapján annak beérkezésétől számított 30 napon belül megtéríti.

(2) A közérdekű védekezést elrendelő hatóság a földhasználó által részére befizetett, illetve az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által behajtott és részére továbbított összeget – annak beérkezésétől számított 8 napon belül – az MgSzH Központon keresztül visszatéríti az előirányzatba.

9. §

(1) Ez a rendelet 2008. szeptember 1-jén lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) a növényvédelmi tevékenységről szóló 5/2001. (I. 16.) FVM rendelet 4/A–4/D. §-ai és az azokat megelőző alcím, valamint 3. és 5. számú melléklete,

b) a növényvédelmi közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 160/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

1. számú melléklet a 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelethez

Helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyv mintája

..... Körzeti Földhivatal
..... ügyszám

JEGYZŐKÖNYV

1. Készült (dátum) (település) az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdésében foglalt helyszíni ellenőrzésről.

2. A helyszíni ellenőrzésen jelen vannak:

A hatóság részéről:

(hatóság megnevezése, név, beosztás)

Jelen lévő más személy(ek) (például földhasználó, tulajdonos, bejelentő személy):

(név, jelenléti minőség, lakcím)

3. A helyszíni ellenőrzésre bejelentés alapján/hivatalból került sor*.

* A megfelelő rész aláhúzendő!

4. A helyszíni ellenőrzésre lezárt terület felnyitásával került sor: Igen/Nem*

5. A jelenlévő földhasználó/tulajdonos/bejelentő* a helyszíni ellenőrzés során az alábbi nyilatkozatot tette:.....

.....

6. A földhivatal a helyszíni ellenőrzés során megállapította, hogy az ellenőrzéssel érintett földterület földhasználója az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. §-ának (4) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget tett/nem tett eleget, és a földterület parlagfűvel fertőzött.

7. A parlagfű fenológiai állapota: csíranövény; száras-leveles, de még nem virágbimbós növény; újrasarjadó növény; virágbimbós állapot; virágzó növény; természetes növény; érett termésű növény; elszáradt kóró*.

8. A parlagfű növény hozzávetőleges átlagos magassága cm.

9. Más allergén gyomnövény faja:

.....

10. A fertőzött terület főbb töréspontjainak koordinátái vagy a mérési fájlok neve, illetve helyrajzi szám:

.....

.....

11. Az ellenőrzött terület jellemzőinek leírása:

a) nem mezőgazdasági terület (művelés alól kivett)/mezőgazdasági terület*

b) ha mezőgazdasági terület: művelt/nem művelt (parlag)*

c) ha művelt mezőgazdasági terület: kultúrnövénnyel fedett/tarló/kaszált*/egyéb:

.....

12. A közérdekű védekezés kultúrnövény károsodása nélkül elvégezhető/nem végezhető el*.

13. A kultúrnövény faja:

14. A parlagfű felületi borítottságának és a kultúrnövény tőszámának megállapításához felvett egyes főbb töréspontok koordinátái, valamint ezen töréspontok környezetében kijelölt kvadrátok parlagfű borítottságának %-os mértéke, illetve a leszámolt tőszám:

Töréspontok koordinátái	Kvadrátban becsült borítottság %-a	Leszámolt tőszám (db)

15. A parlagfűvel való felületi borítottság:%.

16. A kultúrnövény tőszámának számított átlaga: db.

17. A helyszíni ellenőrzésről készült képfelvétel – azonosítója:

A képfelvétel helyének koordinátái vagy a mérési fájlok neve, illetve helyrajzi szám:

18. Egyéb:

.....
.....
.....
.....

(Aláírások)

.....
hatóság részéről

.....
földhasználó

.....
tulajdonos

.....
bejelentő

.....
más jelenlévő személy

A jegyzőkönyvhöz mellékelve:

a) Fénykép: db

b)

c)

2. számú melléklet a 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelethez

A felületi borítottság és a kultúrnövény tőszámának megállapítása

I.

A parlagfű folt felületi borítottságának megállapítása

A parlagfű folt borításának megállapítását, 10 hektárt meg nem haladó parlagfűvel fertőzött területen 5 fő töréspont, 10 hektárt meghaladó parlagfűvel fertőzött terület felett 10 fő töréspont környezetében kijelölt 2×2 m-es területen (a továbbiakban: kvadrát) becsléssel, százalékban kifejezve kell elvégezni. A kvadrátokat úgy kell kijelölni, hogy az adatok a fertőzött területet reprezentálják. A parlagfű folt borítottságát a becsült százalékos értékek átlagaként kell rögzíteni.

II.

A kultúrnövény tőszámának megállapítása

Az agronómiai indokolt tőszám megállapításához a számlálást a parlagfű folt borítottságának megállapítására kijelölt kvadrátokon belül 5-5 folyóméteren kell elvégezni. A parlagfű folton belül a kultúrnövény tőszámának megállapítása a kapott értékek átlagolásával történik.

V. A Kormány tagjainak rendeletei

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 110/2008. (VIII. 30.) FVM rendelete

a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló
140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. §

A sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 2. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A (6) bekezdésben foglaltaktól eltérően, a 2008. január 1. és szeptember 30. között benyújtott támogatási kérelmek esetében – ha a rendelkezésre álló források lehetővé teszik – a támogatás a 2008. támogatási évben kerül kifizetésére.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti

Gráf József s. k.,
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 111/2008. (VIII. 30.) FVM rendelete

a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló
139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. §

A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 2. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A (6) bekezdésben foglaltaktól eltérően, a 2008. január 1. és szeptember 30. között benyújtott támogatási kérelmek esetében – ha a rendelkezésre álló források lehetővé teszik – a támogatás a 2008. támogatási évben kerül kifizetésre.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Gráf József s. k.,
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

112/2008. (VIII. 30.) FVM rendelete

az erdők közjóléti célú védelmét és bővítését szolgáló feladatok ellátásának csekély összegű (de minimis) támogatásáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

Fogalmak

1. §

(1) E rendelet alkalmazásában:

a) *akadálymentes megközelíthetőség*: az épített környezet minden ember számára biztosított kényelmes, biztonságos, önálló használata, ideértve azokat az egészségkárosodott egyéneket vagy embercsoportokat is, akiknek ehhez speciális létesítményekre, eszközökre, illetve műszaki megoldásokra van szükségük;

b) *átalakító üzem mód*: olyan erdőkezelési mód, amely az állomány kora és homogén térszerkezete alapján száraló üzem módba még nem sorolható, de az alkalmazása során a fő szakmai cél a vágásos üzem módról a száraló üzem módra való áttérés;

c) *csoportos nevelővágás*: vegyes átmérőjű, csoportos állománykép kialakítására törekvő beavatkozás, ahol a legértékesebb egyedek, csoportok megőrzése mellett a termőhelynek nem megfelelő, az értékfák fejlődését akadályozó egyedek kerülnek kitermelésre;

d) *erdőgazdálkodó*: az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. törvény (a továbbiakban: Evt.) 13. § (1)–(2) bekezdése szerint az erdészeti hatóság által nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó;

e) *erdőgazdálkodó üzemi területe*: az az erdőterület, amelyre vonatkozóan az erdészeti hatóság az adott személyt vagy gazdálkodó szervezetet erdőgazdálkodóként nyilvántartja;

f) *gyógyítást elősegítő intézmények*: kórház, szanatórium, egészségügyi gyermekotthon;

g) *oktatást, nevelést biztosító intézmény*: bölcsőde, óvoda, iskola és az ezekhez kapcsolódó kollégiumok;

h) *közjóléti igénybevétel szempontjából frekvenciált erdő*: az Országos Erdőállomány Adattár (a továbbiakban: Adattár) szerint nyilvántartott, az Evt. 15. § a) és c) pontjai

szerinti rendeltetésű erdők, kiemelten az Evt. 19. § b) pontja szerinti sport, turisztika és üdülés céljára kijelölt üdülő-erdő (parkerdő);

i) *non-profit szervezet*: alapítvány, közalapítvány, non-profit gazdasági társaság;

j) *nehéz helyzetben lévő vállalkozás*: a Közösség iránymutatása a nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásokról szóló 2004. október 1-i bizottsági közlemény (2004/C 244/02.) 2.1. pontja szerinti vállalkozás;

k) *özönfaj*: fehér akác (*Robinia pseudo-acacia*) bálványfa (*Ailanthus altissima*), amerikai (fehér) kőris (*Fraxinus americana*), amerikai (vörös) kőris (*Fraxinus pennsylvanica*), zöld juhar (*Acer negundo*), gyalogakác (*Amorpha fruticosa*), keskenylevelű ezüstfa (*Eleagnus angustifolia*), kései meggy (*Padus serotina*), nyugati ostorfa (*Celtis occidentalis*) lepényfa (*Gleditsia triacanthos*), közsőszeges orgona (*Syringa vulgaris*);

l) *tarvágás*: az erdőterületen található faállomány egy beavatkozással végrehajtott kitermelése, véghasználata;

m) *társadalmi szervezet*: az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 3. § (1) bekezdésének megfelelően olyan önkéntesen létrehozott önkormányzattal rendelkező szervezet (kivéve párt), amely az alapszabályban meghatározott célra alakul, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljai elérésére szervezi tagjai tevékenységét;

n) *természetes folyamatokra alapozott erdőgazdálkodás*: olyan erdőgazdálkodási tevékenység, amit az ápolás, erdőnevelés során az elegyesség növelése, az őshonos erdőtürsülések fenntartása, kialakítása érdekében az Evt.-ben és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényben meghatározott előírások teljesítése érdekében folytatnak, illetve felújító vágással vagy szálalással végeznek;

o) *terelőút vonal*: turizmust akadályozó erdőgazdálkodási tevékenység miatt ideiglenesen kialakított gyalogos túraút vonal;

p) *szálas*: a folyamatos erdőborítás fenntartása mellett végrehajtott fakitermelés, amelynek mértéke a készletgazdálkodáson alapul;

q) *szálas erdőgazdálkodás*: az erdőben folytatott gazdálkodásnak olyan módja, melynek alkalmazásával az állandó erdőborítást fenntartva biztosítható az erdőklíma megőrzése, a talaj és az erdei élőhely védelme, valamint az erdő folyamatos megújulása és az állandó vastagfa hozam;

r) *szálas üzem mód*: olyan üzem mód, amelyben a szálas erdőgazdálkodás feltételeinek kialakítása és fenntartása érdekében csak szálas fakitermelési mód alkalmazható;

s) *városi erdő*: az Evt. 17. § (2) bekezdés h) pontja szerinti városok, községek, a lakótelep és más települést védő településvédelmi, valamint belterületi erdő.

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A támogatás célja és jogcímei

2. §

(1) A támogatás célja a folyamatos erdőborítással járó erdőgazdálkodás bevezetése, az erdő közjóléti szolgáltatásainak, az erdőgazdálkodási tevékenységekkel kapcsolatos ismeretek, információk minél szélesebb körű átadásával történő szemléletformálás elősegítése.

(2) Támogatás az alábbi jogcímekre nyújtható:

- a) folyamatos erdőborítást elősegítő száraló erdőgazdálkodási módszerek megkezdése;
- b) folyamatos erdőborítás fenntartását biztosító száraló erdőgazdálkodási tevékenység;
- c) erdőterületeken meglévő gyalogos túraútvonalak jelzéseinek felújítása, karbantartása, új gyalogos terelő túraútvonalak kialakítása;
- d) folyamatos erdőborítást biztosító erdőgazdálkodással összefüggő ismeretek terjesztésének, valamint az erdőterületeken lévő közjóléti létesítményekkel, természeti és kulturális értékekkel, erdőgazdálkodással kapcsolatos tájékoztatási tevékenység;
- e) fogyatékkal élők számára erdőterületeken lévő közjóléti létesítmények, megközelítésének akadálymentesítése, speciális erdei tanösvények létesítése;
- f) egyedi növénytelepítések, fásítások, létesítése a környezettudatos nevelés elősegítése céljából;
- g) az Európai Erdők Hetével összefüggő rendezvények szervezésének, kommunikációs anyagainak elkészítése;
- h) erdészeti szakmai kiadványok térítésmentes hozzáférése a biztosítás;
- i) erdei vasutak üzemeltetése.

A támogatás jellege, forrása

3. §

(1) E rendelet alapján a meghatározott támogatási jogcímekre pályázat útján, a teljesítést követően utólagos támogatás igényelhető.

(2) E rendeletben foglalt jogcímek alapján nyújtott támogatás a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: általános de minimis rendelet) szerinti csekély összegű támogatásnak minősül.

(3) Minden egyes de minimis támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt de minimis támogatás teljes összegét figyelembe kell venni, amelyek együttesen nem haladhat-

ják meg a 200 000 eurót. A csekély összegű támogatás odaítélésének feltétele, hogy a támogatást igénybe vevő nyilatkozik a folyó pénzügyi évben és az előző két pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

(4) A támogatást igénybe vevő értesítése, valamint a támogatás folyósítása során az általános de minimis rendelet 2. és 3. cikkében meghatározottak szerint kell eljárni.

(5) A támogatási összeg euróra történő átszámításakor a támogatásról szóló döntés meghozatala hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett, euróátváltási árfolyamot kell alkalmazni.

4. §

(1) A támogatás forrása a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) a személyi jövedelemadó 1%-ának adófizetők által felajánlott bevételből létrejött, Erdőterület közjóléti célú védelmének és bővítésének feladata előirányzat-felhasználási keretszámla.

(2) Az éves támogatási keret meghaladó, illetve éven túli (több évre szóló) kötelezettség az előirányzat terhére nem vállalható.

(3) A támogatási keret jogcímek közötti keretmegoszlása:

- a) folyamatos erdőborítást elősegítő száraló erdőgazdálkodási módszerek megkezdésének támogatására 25%;
- b) folyamatos erdőborítás fenntartását biztosító száraló erdőgazdálkodási tevékenység támogatására 40%;
- c) erdőterületeken meglévő gyalogos túraútvonalak jelzéseinek felújítása, karbantartása, új gyalogos terelő túraútvonalak kialakításának támogatására 2,5%;
- d) folyamatos erdőborítást biztosító erdőgazdálkodással összefüggő ismeretek terjesztésének, valamint az erdőterületeken lévő közjóléti létesítményekkel, természeti és kulturális értékekkel, erdőgazdálkodással kapcsolatos tájékoztatási tevékenység támogatására 10%;
- e) fogyatékkal élők számára erdőterületeken lévő közjóléti létesítmények, megközelítésének akadálymentesítésére speciális erdei tanösvények akadálymentesítésére 5%;
- f) egyedi növénytelepítések, fásítások, támogatására a környezettudatos nevelés elősegítése céljára 7%;
- g) az Európai Erdők Hetével összefüggő rendezvények szervezésének, kommunikációs anyagainak támogatására 5%;
- h) erdészeti szakmai kiadványok térítésmentes hozzáférése a támogatására 2,5%;
- i) erdei vasutak üzemeltetésének támogatására 3%.

(4) Amennyiben az elkülönített keret a pályázatok elbírálásakor nem kerül lekötésre, a le nem kötött összeg a töb-

bi célterületre felhasználható keretet – a (3) bekezdés szerinti arányok figyelembevételével – növeli.

A támogatás igénybevételének általános feltételei

5. §

(1) A támogatás igénybevételére az egyes támogatási jogcímeknél külön-külön meghatározott részletes igénybevételi feltételek teljesítésén túl az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, önkormányzat, non-profit és társadalmi szervezet (a továbbiakban: pályázó) jogosult, aki (amely):

a) rendelkezik a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által kiadott regisztrációs számmal;

b) az erdészeti hatóság által határozatban megállapított befizetési kötelezettségeit teljesítette;

c) nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt, illetve nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt és erről a támogatási kérelem benyújtása során nyilatkozik;

d) nincs köztartozása, és erről a támogatási kérelem benyújtása során nyilatkozik;

e) nyilatkozik a kérelem benyújtását megelőző kettő pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi, az általános de minimis rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatás összegéről;

f) nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak;

g) a 6. § szerint, az előírásoknak megfelelő pályázatot nyújt be a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) illetékes területi szervéhez.

(2) E rendelet alapján egy pályázó, egy pályázati felhívás alapján, támogatási jogcímenként csak egy pályázatot nyújthat be az MgSzH illetékes területi szervéhez.

(3) A támogatást elnyert pályázó köteles a beavatkozással érintett erdőrészleteknél a szakmai terveken, a támogatott tevékenységhez kapcsolódó rendezvényeken, kiadványokban, egyéb kommunikációs anyagokban, a tájékoztató táblákon, létesítményeken a pályázati felhívás szerinti logót és a támogatás forrását feltüntetni.

A pályázatok benyújtása és elbírálása

6. §

(1) A támogatás pályázat útján igényelhető. A pályázat részletes tartalmi és formai követelményeit, valamint a bírálati szempontokat a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) által évente közzétett pályázati felhívás tartalmazza.

(2) A pályázatot az erdőterület fekvése szerint, az erdőterülethez nem kapcsolódó jogcímek esetében, a pályázó

lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes MgSzH területi szervéhez kell benyújtani.

(3) A pályázat benyújtásának határideje jogvesztő hatályú.

(4) A pályázat benyújtását követően egyszeri hiánypótlás lehetséges, ha a pályázati felhívás erről rendelkezik.

7. §

(1) A határidőben benyújtott pályázatokkal kapcsolatban az MgSzH területi szerve adminisztratív ellenőrzést végez.

(2) A pályázati felhívásban meghatározott szempontok alapján az MgSzH területi szerve a pályázatok elbírálására vonatkozóan javaslatot tesz.

(3) A támogatásokkal kapcsolatos döntést – az MgSzH területi szervének javaslata alapján – az MgSzH Központja hozza meg. A döntés vonatkozhat a támogatás odaítélésére és ezzel egyidejűleg a támogatás mértékének meghatározására vagy a pályázat elutasítására.

(4) Az MgSzH Központja az általános de minimis rendelet 2. cikk 2. pontjában meghatározott szerinti egyéni keretre figyelemmel hozza meg a döntését. Az egyéni keretet túllépő pályázat esetén résztámogatás nem adható.

(5) A pályázatokat az MgSzH Központjának a benyújtásra előírt határidő lejártát követő negyvenöt napon belül értékelni kell. Az értékelés eredményét bírálati jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

(6) Támogatás a rendelkezésre álló keret mértékéig nyújtható.

(7) A támogatási döntéssel szemben, annak kézhezvételét követő tizenöt napon belül kifogást lehet benyújtani a miniszterhez.

(8) A nyertes pályázók névsorát az MgSzH és a minisztérium honlapján közzé kell tenni.

Szerződéskötés

8. §

(1) A nyertes pályázó részére az MgSzH területi szerve a döntést követő tizenöt napon belül összeállítja és postázza a támogatási szerződést, amelyben meghatározza a támogatás összegét és igénybevételének részletes feltételeit.

(2) Amennyiben a pályázó a támogatási szerződés kézhezvételét követő tizenöt napon belül annak egy eredeti aláírt példányát neki felróható okból nem küldi vissza az MgSzH területi szerve részére, a támogatásról szóló döntés hatályát veszti.

II. fejezet

A TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉNEK RÉSZLETES FELTÉTELEI ÉS MÉRTÉKE

Folyamatos erdőborítást elősegítő szálaló erdőgazdálkodási módszerek megkezdésének támogatása

9. §

(1) E jogcím alapján támogatás igényelhető

a) üzemmódváltást megalapozó kezelési tervek készítési költségeinek támogatására;

b) természetes folyamatokra alapozott, a folyamatos erdőborítást biztosító erdőgazdálkodás céljait szolgáló vágásjelölés alkalmazásának és a lékek kialakításának támogatására.

(2) A pályázat benyújtására az az erdőgazdálkodó jogosult, aki megfelel az 5. § (1) bekezdésében foglalt előírásoknak, továbbá

a) az Evt. szerinti érvényes üzemterv birtokában van;

b) 50% feletti állami tulajdonban levő gazdasági társaság, illetve költségvetési intézménynek minősülő szerv;

c) a támogatással érintett erdőterület legalább 1 hektár;

d) az erdőrészlet Adattár szerinti faállományát 50%-ot meghaladóan őshonos fafajok alkotják, melyek átlagéletkora 40 évnél több;

e) az (1) bekezdés b) pontja szerint támogatás esetében az erdőrészlet az érvényes üzemterv alapján még nincs átalakító, vagy szálaló üzemmódban.

(3) A támogatás igénylésének további feltételei:

a) az (1) bekezdés a) pontja esetében a kezelési tervet az 1. számú melléklet szerinti minimális adattartalommal, felsőfokú erdészeti képesítésű szakembernek kell elkészíteni;

b) a tárgyév végéig az üzemmód megváltoztatása iránti, és az elkészített kezelési terv jóváhagyása iránti kérelmet be kell benyújtani az erdészeti hatósághoz;

c) az (1) bekezdés b) pontja szerinti tevékenység esetén a vágásjelölésénél felsőfokú erdészeti képesítésű rendelkező szakembert kell alkalmazni;

d) a vágásjelölést végrehajtó személyt, elérhetőségét, az éves erdőgazdálkodási tervben fel kell tüntetni;

e) az erdőrészletet a támogatási szerződés aláírásától számított legalább öt évig – az erdészeti hatóság eltérő rendelkezésének hiányában – az alábbi általános feltételek betartása mellett kell kezelni és fenntartani:

ea) átalakító üzemmódban a nevelővágások során az erdőrészlet területének legfeljebb 5%-án nyitható lék, ahol az egyes lékek mérete nem haladhatja meg a 300 m²-t, és a lékek egymástól mért távolsága nem lehet kevesebb, mint ötven méter;

eb) az átalakító üzemmódú erdőrészletben csak a csoportos szerkezet kialakulását elősegítő módon lehet neve-

lővágást végezni; a nevelővágások során létrehozott lékek területe nem bővíthető;

ec) szálaló üzemmódban a fahasználatokat követő években a természetbeni állapotról a 2. számú melléklet szerinti tartalommal leírást kell készíteni (állapot-felvételi lap);

ed) a szálaló üzemmódban a visszatérési idő legfeljebb 5 év;

ee) szálaló üzemmódban a program ideje alatt az erdő-részlet területének legfeljebb 10%-án nyitható lék, ahol a lékek egymástól mért távolsága nem lehet kevesebb mint 50 méter, és méretük nem haladhatja meg az 500 m²-t;

ef) a lékek közötti állományrészekben a jó minőségű – hosszútávon fenntartható – egyedek fejlődését, valamint az átmérőcsoportok kedvező alakulását elősegítő fakitermelést is kell végezni;

eg) a kezelési tervben foglaltak szerinti növedékfokozó gyéritések és szálalás tervezése esetén a kitermelésre szánt egyedeket legalább 5 cm átmérőjű festékfolttal jól láthatóan meg kell jelölni azok törzsén és a gyökfőn is. A jó minőségű, hosszú távon fenntartandó egyedeket (értékfákat), azok törzsén, legalább 20 cm hosszú szárú „V” jelet formázó festéssel kell megjelölni;

eh) a fakitermelés és -anyagmozgatás során nem keletkezhet 10 cm-nél mélyebb közelítési, illetve vonszolási nyom, a tö- és törzssérülés pedig nem haladhatja meg az 5%-ot a fahasználattal érintett terület faállományának töszámára vonatkozóan;

ei) a végrehajtott fakitermelést harminc napon belül be kell jelenteni az erdőterület fekvése szerint illetékes MgSzH területi szervének; szálalás esetén a 2. számú melléklet szerinti táblázatot (szálalási terv – végrehajtás) is mellékelni kell a bejelentéshez;

ej) a végrehajtás bejelentéséhez olyan M=1:10 000 méretarányú erdőtervi térképet kell csatolni, amelyen a fahasználatok helyét fel kell tüntetni, és a felvett pontok Egységes Országos Vetületi-rendszer (EOV) koordinátáit is mellékelni kell;

ek) fakitermeléssel (lékek nyitásával) érintett területeken az állománytípusra jellemző fafajokból álló újulatot a pályázat évében biztosítani kell;

el) újulati szintben 1 évnél idősebb e rendelet szerint őzönfajnak minősülő fa- és cserjefaj nem lehet;

em) az újulat szabad fejlődését kézi ápolással, vadkár-elhárítással folyamatosan biztosítani kell.

(4) A támogatás mértéke az (1) bekezdés a) pontja esetén

a) 5 hektár támogatott területig hektáronként 12 000 Ft;

b) 5,1–15 hektár közötti támogatott terület esetén 60 000 Ft és az 5,1 hektárt meghaladó területrészek esetében hektáronként további 8000 Ft;

c) 15,1 hektár támogatott terület esetén 140 000 Ft és a 15,1 hektárt meghaladó területrészek esetében, hektáronként további 5000 Ft.

(5) A támogatás mértéke az (1) bekezdés *b*) pontja esetében 20 000 Ft/lék, de hektáronként legfeljebb 40 000 Ft.

(6) A pályázatok elbírálásakor előnyben részesülnek azok az erdőterületek, amelyek e rendelet alapján közjóléti igénybevétel szempontjából frekventált erdőterületnek, illetve városi erdőnek minősülnek.

Folyamatos erdőborítás fenntartását biztosító szálaló erdőgazdálkodási tevékenység fenntartásának támogatása

10. §

(1) E jogcím alapján támogatás igényelhető:

a) szálaló erdőgazdálkodást megalapozó kezelési tervek készítése költségeinek támogatására;

b) megkezdett átalakító és szálaló erdőgazdálkodással érintett erdőrészek kezelésére és fenntartására, e rendeletben meghatározott feltételek betartása mellett.

(2) A pályázat benyújtására az az erdőgazdálkodó jogosult, aki megfelel az 5. § (1) bekezdésében foglalt előírásoknak, továbbá

a) az erdőrészlet az érvényes üzemterv alapján átalakító, vagy szálaló üzemmódban van;

b) az erdőrészlet területe legalább 1 hektár;

c) 50% feletti állami tulajdonban levő gazdasági társaság, illetve költségvetési intézménynek minősülő szerv;

d) az (1) bekezdés *a*) pontja esetében csak akkor, ha nem áll rendelkezésre az erdészeti hatóság által e rendelet megjelenését megelőzően jóváhagyott, a szálaló erdőgazdálkodást megalapozó kezelési terv.

(3) A támogatás igénylésének további feltételei:

a) amennyiben nem áll rendelkezésre az erdészeti hatóság által a rendelet megjelenését megelőzően jóváhagyott kezelési terv, azt az 1. számú melléklet szerint el kell készíteni és legkésőbb a tárgyév végéig jóváhagyásra be kell nyújtani az erdészeti hatósághoz;

b) a kezelési terv készítésénél a 9. § (3) bekezdés *a*) és *d*) pontjait, az erdőrészek kezelésére és fenntartására során a 9. § (3) bekezdés *c*) és *e*) pontjában foglaltakat kell betartani.

(4) A támogatás mértéke az (1) bekezdés *a*) pontja esetén

a) 5 hektár támogatott területig hektáronként 12 000 Ft;

b) 5,1–15 hektár közötti támogatott terület esetén 60 000 Ft és az 5,1 hektárt meghaladó területrészek esetében hektáronként további 8000 Ft;

c) 15,1 hektár támogatott terület esetén 140 000 Ft és a 15,1 hektárt meghaladó területrészek esetében, hektáronként további 5000 Ft.

(5) A támogatás mértéke az (1) bekezdés *b*) pontja esetében hektáronként 20 000 Ft.

(6) A pályázatok elbírálásakor előnyben részesülnek azok az erdőterületek amelyek e rendelet alapján közjóléti igénybevétel szempontjából frekventált erdőterületnek, illetve városi erdőnek minősülnek.

Erdőterületeken meglévő gyalogos túraútvonalak jelzéseinek felújítása, karbantartása, új gyalogos terelő túraútvonalak kialakításának támogatása

11. §

(1) E jogcím alapján támogatás igényelhető erdőterületen lévő:

a) legalább 3 km hosszúságú, meglévő gyalogos túraútvonalak jelzéseinek, útirányjelző és helymegjelölő tábláinak felújítására, fenntartására;

b) minimum 500 m hosszúságú új gyalogos terelő túraútvonalak kijelölésére, fenntartására.

(2) A pályázat benyújtására az az erdőgazdálkodó, alapszabály vagy alapító okirat szerint természetjárással, vagy természetjárás jellegű sporttevékenységgel foglalkozó társadalmi szervezet jogosult, amely megfelel az 5. § (1) bekezdésében foglalt előírásoknak, továbbá

a) erdőgazdálkodó esetében az érintett gyalogos túraútvonal a saját üzemi területén helyezkedik el;

b) az érintett gyalogos túraútvonal legalább 80%-ban erdőterületen helyezkedik el;

c) a gyalogos túraútvonal – térkép kiadására és terjesztésére jogosult vállalkozás által megjelentetett – turistatérképen jelölve van;

d) az új gyalogos terelő túraútvonal kialakításához, túraútvonal felújításához, fenntartásához az érintett ingatlanok erdőgazdálkodója hozzájárult;

e) amennyiben az érintett útvonalszakaszon több jelzés halad együtt, támogatás arra az útszakaszra csak a jelzések együttes felújítása esetében nyújtható.

(3) A támogatás igénylésének további feltételei:

a) az útjelzések festése, útirányjelző és helymegjelölő táblák kialakítása, felújítása és karbantartása csak az MSZ 20587/2–88 szabvány (a továbbiakban: szabvány) által meghatározott módon történhet a rendeletben meghatározott kiegészítésekkel, illetve eltérésekkel;

b) felújítás esetén az adott gyalogos túraútvonal minden jelzésének újrafestését el kell végezni, továbbá hiányzó jeleket pótolni kell úgy, hogy az egyértelműen biztosítsa a tájékozódást;

c) a jelzés alapjául szolgáló felületet oly módon kell megtisztítani, előkészíteni és a festés során olyan anyagokat kell használni, hogy az biztosítsa a jelzés időtálló és esztétikus megjelenését, de az élőfa esetében ne okozzon abban károsodást;

d) a feleslegessé váló, megrongálódott, téves jelzéseket el kell távolítani, vagy a tereptárgy színéhez hasonló festékkel el kell takarni;

e) az egymást követő jelzéseket lehetőség szerint a menetirányra merőlegesen és úgy kell elhelyezni, hogy azok mindkét haladási irányból jól láthatóak legyenek;

f) olyan helyeken, ahol a jelzések egymástól csak nagyobb távolságra helyezhetők el, szükség esetén a szabványban meghatározott nagyobb jelzéseket is lehet alkalmazni;

g) gyalogos túraútvonalak elején, illetve keresztezésénél a jelzéseket úgy kell elhelyezni, hogy azok minden érkezési irányból láthatóak legyenek, és kétséget kizáróan jelezzék az irányváltozást;

h) ha adott útszakaszon több jelzés halad együtt, az összes jelzést ugyanarra a fára vagy tereptárgyra kell elhelyezni;

i) a fontosabb közlekedési pontokhoz vezető utak jelölésénél, valamint a szabvány 1.4.2. pontja szerinti leágazó jelzéseknél álló kereszt is alkalmazható;

j) egymással megegyező színű és alakú jelzések egymástól 3 km-nél közelebb lévő gyalogos túraútvonalak jelzésére nem alkalmazhatóak;

k) a szabvány 11., 21., 25. számú ábráinak alkalmazása nem kötelező;

l) a gyalogos túraútvonalak esetében az útjelzések festésének igazodnia kell a térképen feltüntetett jelzéshez, attól eltérni csak indokolt esetben lehet;

m) a felújított és új gyalogos terelő túraútvonalak nyomvonalának koordinátáit EOVS formátumban rögzíteni kell, és elektronikus adathordozón (CD; DVD) az erdőterület fekvése szerint illetékes MgSzH területi szerve részére a kifizetési kérelemmel egyidejűleg meg kell küldeni;

n) a gyalogos túraútvonalak nyomvonalának kialakításakor, helyreállításakor csak az erdő talajának maradandó károsítása nélküli építési jellegű felszíni beavatkozások végezhetőek, de csak idegen anyag elhelyezése nélkül és csak akkor, ha a talajfelszín állapota vagy a domborzati viszonyok miatt a baleset vagy életveszély elhárítása ezt indokoltá teszi;

o) a meglévő és új túraútvonalak kialakítását az erdei életközösségnek lehető legkisebb igénybevételével kell megvalósítani, úgy hogy az az erdészeti létesítményekben se okozzon kárt, továbbá a rendeltetésszerű erdőgazdálkodási tevékenységet ne akadályozza;

p) a túraútvonalak megfelelő használatát biztosító karbantartásról kerékvályú és kátyúmentességéről, a fennálló és kialakuló balesetveszélyes helyek megszüntetéséről, a jelzések, útjelzők pótlásáról, karbantartásáról a támogatási szerződés aláírását követően legalább öt évig gondoskodni kell.

(4) A legkisebb igényelhető összeg 100 000 Ft. Egy pályázó ezen jogcím alapján maximum 4 000 000 Ft támogatásban részesülhet.

(5) A támogatás fajlagos mértéke nem haladhatja meg a 4. számú melléklet szerinti mértékeket.

(6) A pályázatok elbírálásakor előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek szállaló erdőgazdálkodással

érintett erdőterületeket érintenek, vagy nem csak útvonalszakaszok, hanem teljes gyalogos túraútvonalak, vagy túraútvonal hálózatok felújítására vonatkoznak.

A folyamatos erdőborítást biztosító erdőgazdálkodással összefüggő ismeretek terjesztésének, valamint az erdőterületeken lévő közjóléti létesítményekkel, természeti és kulturális értékekkel, erdőgazdálkodással kapcsolatos tájékoztatási tevékenység támogatása

12. §

(1) E jogcím alapján támogatás igényelhető:

a) természeti és kulturális értékeket bemutató, valamint az erdészeti munkákkal kapcsolatos kommunikáció céljára, információs táblák kialakítására és felújítására;

b) nyomtatott kiadványok, és információk interneten történő megjelentetésére;

c) folyamatos erdőborítással járó természetes folyamatokra alapozott erdőgazdálkodási módszerekkel kapcsolatos tanfolyamokra.

(2) A pályázat benyújtására az jogosult, aki megfelel az 5. § (1) bekezdésében foglalt előírásoknak továbbá:

a) az (1) bekezdés b) pontja esetében bejegyzett erdőgazdálkodó;

b) a bemutatni kívánt érték erdőterületen helyezkedik el;

c) az (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységhez az erdőgazdálkodó hozzájárult;

d) az (1) bekezdés b) pontja szerinti tevékenység a saját üzemi területen megvalósult erdészeti munkákkal kapcsolatos;

e) a tájékoztató tevékenység nem véghasználati jellegű erdőgazdálkodási tevékenységhez kötődik;

f) az (1) bekezdés c) pontja szerinti tevékenység esetében oktatási tevékenységet végez és a megpályázott témakörben gyakorlattal is rendelkezik, és ezt a pályázat benyújtása során megfelelő módon igazolja.

(3) A támogatás igénylésének további feltételei:

a) a táblák kialakításakor a természetes környezetbe illő – lehetőség szerint faváz – az információs felületen időjárásbiztos anyagokat kell alkalmazni;

b) csak azok a tájékoztató táblák támogathatóak melyek információs felülete legalább 120x70 cm méretű;

c) a táblák nem tartalmazhatnak vállalkozásra, üzleti tevékenységre vonatkozó információt, reklámot;

d) útvonal, útirány, illetve helymegjelölő táblák ezen jogcím alapján nem támogathatóak;

e) az (1) bekezdés a) pontja szerint kialakított táblák pótlásáról, karbantartásáról esztétikus megjelenéséről a támogatási szerződés aláírását követően öt évig kell gondoskodni;

f) az (1) bekezdés b) pontja esetében a kiadványok, legalább öt közintézményben történő folyamatos és nyilvános hozzáférhetőségéről gondoskodni kell;

g) internetes megjelenés esetén az információk folyamatos frissítéséről gondoskodni kell;

h) az (1) bekezdés c) pontja szerint csak azok a tanfolyamok támogathatóak, amelyekben az oktatási idő legalább a napi 6 órát, a létszám a 6 főt eléri;

i) a tanfolyam megtartásáról az oktatási program megküldésével, legalább 5 nappal korábban írásban értesíteni kell a pályázó lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes MgSzH területi szervét;

j) minden oktatási napon jelenléti ívet kell kitölteni.

(4) A legkisebb igényelhető összeg 150 000 Ft. Egy pályázó ezen jogcím alapján maximum 2 000 000 Ft támogatásban részesülhet.

(5) A támogatás fajlagos mértéke

a) az (1) bekezdés a) pontja alapján 150×100 cm méretű tábla esetében legfeljebb 300 000 Ft/db, 120×70 cm méretű tábla esetében legfeljebb 170 000 Ft/db;

b) az (1) bekezdés b) pontja szerint, nyomtatott, fekete-fehér színű kiadványok esetében legfeljebb 30 Ft/oldal, színes kiadványok esetében legfeljebb 80 Ft/oldal;

c) az (1) bekezdés b) pontja szerinti internetes megjelenés esetében legfeljebb 50 000 Ft;

d) az (1) bekezdés c) pontja szerint legfeljebb 30 000 Ft/oktatási nap, továbbá az előadóra és hallgatónként legfeljebb 5000 Ft/oktatási nap az ellátásra és utazásra.

(6) Egy pályázó részére csak egy internetes megjelenés után adható támogatás.

(7) Az (1) bekezdés a) és b) pontja esetében a pályázatok elbírálásakor előnyben részesülnek a száraló és átalakító üzemmóddal kapcsolatos erdőgazdálkodási munkákra vonatkozó népszerűsítő és tájékoztatói tevékenységek.

Fogyatékkal élők számára erdőterületeken lévő közjóléti létesítmények megközelítésének akadálymentesítése, speciális erdei tanösvények létesítése

13. §

(1) E jogcím alapján támogatás igényelhető

a) közjóléti létesítmények, erdészeti bemutató helyek megközelítésével kapcsolatos fizikai és kommunikációs akadálymentesítés költségeire;

b) fogyatékkal élők számára kifejlesztett speciális erdei tanösvények létesítésének, és már meglévő tanösvények fizikai és kommunikációs akadálymentesítésével kapcsolatos költségekre.

(2) A támogatás igénybevételére jogosult, aki megfelel az 5. § (1) bekezdésében foglalt előírásoknak, továbbá

a) természetes személy esetében bejegyzett erdőgazdálkodó és a tervezett beruházás az üzemi területén valósul meg;

b) az (1) bekezdés b) pontja esetében az új tanösvény létesítéséhez az erdőgazdálkodó hozzájárult;

c) az akadálymentesítéssel érintett útvonalszakasz az 50 métert meghaladja;

d) az (1) bekezdés a) pontja esetében a tanösvény akadálymentesen megközelíthető, gépkocsival történő akadálymentes parkolási lehetőség biztosított vagy a tevékenység megvalósításával egyidejűleg azzá válik;

e) az akadálymentesítéssel érintett erdei közjóléti létesítmény szerepel az erdészeti hatóság nyilvántartásában, vagy megfelel az abban történő bejegyzés kritériumainak.

(3) A támogatás igénylésének további feltételei:

a) az akadálymentesítést az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, valamint az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet akadálymentességre vonatkozó előírásai alapján kell elvégezni, akkor is ha az nem minősül építési engedélyköteles tevékenységnek;

b) az akadálymentesítésre vonatkozóan műszaki tervdokumentációt kell összeállítani az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet figyelembevételével az abban előírt tartalmi részletezettséggel abban az esetben is, ha az nem minősül építési engedélyköteles tevékenységnek;

c) a műszaki tervdokumentáció készítése és a megvalósítás során tervezési jogosultsággal is rendelkező rehabilitációs környezettervező szakmérnököt/szakértőt kell bevonni;

d) az akadálymentesített létesítmény, díjmentes közhasználatáról, fenntartásáról a támogatási szerződés aláírását követő legalább öt évig gondoskodni kell.

(4) A legkisebb igényelhető támogatási összeg 250 000 Ft. A támogatás mértéke meglévő tanösvény akadálymentesítéséhez, illetve közjóléti létesítmény, erdészeti bemutató terület akadálymentes megközelíthetőségének biztosítására 5000 Ft/m új tanösvény létesítése esetén legfeljebb 7000 Ft/m. Egy pályázó ezen jogcím alapján maximum 10 000 000 Ft támogatásban részesülhet.

(5) A pályázatok elbírálásakor előnyben részesülnek azok a pályázatok, ahol

a) a tervezett létesítmény száraló vagy átalakító üzemmód alatt álló erdőterületeket érint;

b) a tervezett létesítmény e rendelet alapján közjóléti igénybevétel szempontjából frekvenciált erdőterületen, városi erdőben helyezkedik el;

c) az akadálymentesítésen túl, egyenlő esélyű hozzáférést elősegítő átalakításokat is végeznek;

d) ahol a fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetének valamelyikét együttműködési megállapodás alapján bevonják a megvalósítás folyamatába.

*Egyedi növénytelepítések, fásítások, támogatása
a környezettudatos nevelés elősegítése céljából*

14. §

(1) E jogcím alapján támogatás igényelhető települések belterületén lévő közterületeken, oktatást nevelést biztosító és gyógyítást elősegítő intézményekhez tartozó területeken:

a) legalább 50%-ban a 3. számú melléklet szerinti erdei cserje és fafajokkal végzett egyedi növénytelepítésekhez, fásításokhoz;

b) erdei cserje és fafajok, valamint az általuk alkotott erdőállományok felismerését, népszerűsítését biztosító információs táblák beszerzésének költségeihez.

(2) A pályázatok benyújtására önkormányzatok, valamint oktatást, nevelést biztosító, gyógyítást elősegítő intézmények jogosultak, amennyiben megfelelnek az 5. § (1) bekezdésében előírt feltételeknek, továbbá

a) a növénytelepítés oktatást, nevelést biztosító intézmények, gyógyítást elősegítő intézmények területén és belterületen lévő olyan közterületeken valósítható meg, amelyet közhasználatra hoztak létre vagy közhasználat elől nem kívánják lezárni, a lakosság által térítésmentesen, szabadon látogatható;

b) a telepítéssel érintett terület a pályázó kizárólagos tulajdonában, vagy vagyonkezelésében van;

c) nem támogatható olyan cserje, illetve fafaj, amely e rendelet 1. § (1) bekezdés l) pontja alapján özönfajnak minősül;

d) nem támogatható olyan növénytelepítés, amely meglévő zöldfelületek megszüntetése vagy kivágott fák pótlása miatt szükséges, végrehajtására hatósági határozatban előírt kötelezettség teljesítése céljából van szükség;

e) nem támogatható olyan növénytelepítés, amely kizárólag cserjefajok telepítésre vonatkozik, vagy a kiültetett sorfák száma pályázatonként nem éri el az öt darabot.

(3) A támogatás igénylésének további feltételei:

a) a tervezett növénytelepítés fásítási terv alapján véggezhető, amelyhez csatolni kell a megvalósítás helyét bemutató helyszínrajzot, térképmásolatot;

b) a tervezett növénytelepítés kivitelezésének, szakember irányítása mellett nyilvánosan meghirdetett közösségi, oktatási program keretében kell megvalósulnia a lakosság és az oktatási intézmény tanulóinak tevékeny közreműködésével, bevonásával;

c) helyszínenként és a 3. számú melléklet szerinti fafajonként legalább egy, adott fafaj magyar és tudományos nevét tartalmazó minimum 10x15 cm nagyságú, időjárásálló anyagból álló táblát kell úgy kihelyezni, hogy az, az adott fafaj felismerését lehetővé tegye;

d) támogatást, olyan fafaj életképes egyede után lehet igényelni, amelyik minimálisan 6–8 cm törzs körméretű, legalább 170 cm törzsmagasságú, burkolt gyökerű (földlabdás) sorfa minőségű, illetve cserjefaj esetében olyan

életképes egyed után, amely legalább 2–3 éves, ismételt visszametszéssel többszörösen elágaztatott;

e) a fafajok telepítéséhez legalább 10 m² olyan szabad növényteret kell biztosítani, amely lehetővé teszi azok megfelelő és zavartalan fejlődését;

f) a kiültetett növényzet és tájékoztató tábla, valamint a környezetében lévő terület védelméről, pótlásáról, ápolásáról és karbantartásáról a támogatási szerződés aláírását követően legalább öt évig gondoskodni kell.

(4) A legkisebb igényelhető összeg 100 000 Ft. Egy pályázó e jogcím alapján maximum 1 000 000 Ft támogatásban részesülhet.

(5) A támogatás mértéke nem haladhatja meg kiültetett sorfa esetében a 8000 Ft/db, cserjefaj esetében az 1500 Ft/db, kihelyezett tábla esetében az 1000 Ft/db mértéket.

(6) A pályázatok elbírálásakor előnyben részesülnek azok a pályázatok, ahol a megvalósításban partnerként non-profit és társadalmi, valamint közhasznú szervezetek is részt vesznek.

*Az Európai Erdők Hetével összefüggő rendezvények
szervezésének, kommunikációs anyagainak támogatása*

15. §

(1) E jogcím alapján támogatás igényelhető az Európai Erdők Hetével kapcsolatban

a) a minisztérium által kiadott kommunikációs anyagokhoz kapcsolódó rendezvények igazolt szervezési és lebonyolítási nettó költségeinek 80%-ára;

b) a minisztérium által kiadott kommunikációs anyagokban foglaltaknak megfelelő tartalmú, mondanivalójú kiadványok igazolt nettó költségeinek 80%-ára.

(2) A pályázat benyújtására az jogosult, aki megfelel az 5. § (1) bekezdésében foglalt előírásoknak.

(3) A támogatás igénylésének további feltételei:

a) azon rendezvények támogathatóak, amelyek 2008. október 20–24. között kerülnek megrendezésre és időtartamuk legalább a napi hat órát meghaladja;

b) a rendezvény mondanivalójának, programjának közvetlenül kapcsolódnia kell a minisztérium honlapján közzétett, az Európai Erdők Hete kommunikációs céljaiként meghatározott témákhoz;

c) csak azon rendezvények támogathatóak, amelyek közzétett programjai közül legalább egy a folyamatos erdőborítás fenntartását biztosító erdőgazdálkodási módszerekkel kapcsolatos, ismeretterjesztő és népszerűsítő tevékenységet is tartalmaz;

d) a rendezvény megtartásáról a program megküldésével legalább 5 nappal korábban írásban értesíteni kell a pályázó lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes MgSzH területi szervét;

e) a rendezvény programjának folyamatos és nyilvános hozzáférhetőségéről az Európai Erdők Hetét megelőzően legalább tíz napon keresztül gondoskodni kell;

f) a kiadványok előállítási költségeivel kapcsolatban kizárólag tervezési, nyomdai vagy nyomtatáshoz kötődő költségek, média megjelenítési költségek számolhatóak el;

g) a rendezvények szervezéséhez kötődő költségekkel kapcsolatban kizárólag a helyszín bérleti díja, a technikai eszközök bérleti díja, a rendezvényszervezés költségei, a résztvevők ellátásához kötődő költségek, és a dekorációs költségek számolhatóak el;

h) a költségek igazolására szolgáló bizonylatok kelte nem lehet régebbi, mint e rendelet hatálybalépésének időpontja.

(4) A legkisebb igényelhető összeg 500 000 Ft. Egy pályázó ezen jogcím alapján maximum 2 000 000 Ft támogatásban részesülhet.

(5) A támogatás fajlagos mértéke nem lehet több, mint 1 000 000 Ft rendezvényenként, továbbá az egy napra jutó költsége nem lehet több, mint 300 000 Ft.

(6) A pályázat elbírálásakor előnyben részesülnek azok a pályázatok, ahol a megvalósításban erdőgazdálkodók és partnerként non-profit és társadalmi, valamint közhasznú szervezetek is részt vesznek.

Erdészeti szakmai kiadványok térítésmentes hozzáférése a támogatása

16. §

(1) E jogcím alapján támogatás igényelhető

a) nyomtatott formában már kiadott erdő védelmével, az erdőgazdálkodással foglalkozó erdészeti szakmai kiadványok interneten történő térítésmentes hozzáférése a támogatására;

b) szálaló erdőgazdálkodás népszerűsítésével kapcsolatosan nem rendszeresen kiadott ismeretterjesztő, tájékoztató kiadványok megjelentetésére.

(2) A pályázat benyújtására az a természetes személy, költségvetési szervek kivételével, az a jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, illetve non-profit és társadalmi szervezet jogosult, amely megfelel az 5. § (1) bekezdésében foglalt előírásoknak.

(3) A támogatás igénybevételének további feltételei:

a) az (1) bekezdés a) pontja esetében a kiadványok tartalmukat tekintve legalább 50%-ban az erdő védelmével, az erdőgazdálkodással foglalkoznak és legalább 3 éven keresztül, legalább kéthavi rendszerességgel megjelentek;

b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadványok nem tartalmazhatnak vállalkozásra, üzleti tevékenységre vonatkozó információt és reklámot, tartalmukat tekintve legalább 50%-ban folyamatos erdőborítással, a szálaló erdőgazdálkodás népszerűsítésével kell foglalkozniuk;

c) az (1) bekezdés a) pontja szerint, az eddig megjelent kiadványok teljes körének, vagy teljes évfolyamok elektronikus archiválását és tematikus rendszerzését követően azoknak az interneten való ingyenes hozzáférését biztosítani kell;

d) az (1) bekezdés a) pontja esetében csak a kiadványok előállítási költségeivel kapcsolatos, tervezési, interneten történő térítésmentes hozzáféréshez kapcsolódó digitális archiválási és média megjelenítési költségek számolhatóak el;

e) az (1) bekezdés b) pontja esetében csak a kiadványok előállítási költségeivel kapcsolatos tervezési, nyomdai vagy nyomtatáshoz kötődő, továbbá interneten történő térítésmentes hozzáféréshez, média megjelenítési költségek számolhatóak el;

f) a költségek igazolására szolgáló bizonylatok kelte nem lehet régebbi, mint e rendelet hatálybalépésének időpontja.

(4) A legkisebb igényelhető összeg 500 000 Ft. A támogatás mértéke a számlával igazolt nettó költségek 80%-a

(5) A pályázatok elbírálásakor előnyben részesülnek azok a kiadványok, amelyek kiadásában erdőgazdálkodók mellett non-profit és társadalmi, valamint közhasznú szervezetek is részt vesznek.

Erdei vasutak üzemeltetésének támogatása

17. §

(1) E jogcím alapján támogatás igényelhető az Evt. 10. § (1) bekezdés b) pontja szerinti erdei vasutak üzemeltetéséhez.

(2) A pályázatok benyújtására azon önkormányzatok, non-profit és társadalmi szervezetek jogosultak, akik megfelelnek az 5. § (1) bekezdésében foglalt előírásoknak, továbbá

a) a térségi vasúti pályahálózaton személyszállításra vonatkozóan, a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 6. §-ában meghatározott működési engedéllyel rendelkeznek;

b) közforgalmú menetrend alapján történő üzemeltetést biztosítanak.

(3) A támogatás mértéke legfeljebb 1100 Ft/km. Az igényelt támogatás összegét a 2008. évi közforgalmú menetrendben feltüntetett járatok futásteljesítménye alapján kell megállapítani. A számításba a „külön rendeletre” megjelöléssel közlekedő járatok nem vonhatóak bele. Egy pályázó e jogcím alapján maximum 4 000 000 Ft támogatásban részesülhet.

(4) A pályázatok elbírálásakor előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyeknél az erdei vasutak üzemeltetés mellett átalakító üzem móddal és szálaló erdőgazdálko-

dással kapcsolatos ismeretterjesztő, népszerűsítő tevékenység is történik.

III. fejezet

A TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSÁRA, KIFIZETÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

18. §

(1) A megkötött támogatási szerződésnek megfelelően a pályázónak a tevékenység megvalósulását követően az elvégzett tevékenységekről, a pályázat benyújtásának helyével megegyezően, a 6. § (2) bekezdése szerint illetékes MgSzH területi szervéhez kifizetési kérelmet kell benyújtani a pályázati felhívásban szereplő mellékletekkel.

(2) Az MgSzH területi szerve a kifizetési kérelemben foglaltakat ellenőrzi. Amennyiben az nem felel meg e rendeletben vagy a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek, kiegészítésre vagy javításra szorul, a pályázót a hiányok megjelölése mellett, 15 napos határidő kitűzésével a hibák kijavítására, illetve pótlására szólítja fel. Amennyiben kiderül, hogy a pályázó nem a benyújtott pályázati anyagban és a szerződésben rögzített feltételek szerint járt el, a támogatás kifizetését elutasítja.

(3) A kifizetési kérelem elfogadása esetén az MgSzH Központja összesítést készít a minisztérium részére a kifizethető összegekről.

(4) A támogatást az összesítés megérkezését követően a minisztérium legkésőbb 60 napon belül folyósítja. A kifizetés a pályázatban megadott számlára átutalással történik.

Nyilvántartás, ellenőrzés

19. §

(1) E rendelet vonatkozásában az általános de minimis rendelet 3. cikkének 3. pontja szerinti nyilvántartást az MVH vezeti. Az MgSzH Központja – a tárgynegyedévet követő hónap 15-ig – köteles az MVH részére megküldeni a nyilvántartás vezetéséhez szükséges információkat, ideértve a jogosult megnevezését, lakhelyét/székhelyét, regisztrációs számát, a támogatás e rendelet szerinti jogcímét, a támogatási szerződés számát és megkötésének dátu-

mát, a juttatott vagy juttatandó támogatás összegét, valamint az alkalmazott átváltási árfolyamot.

(2) Amennyiben az MVH az (1) bekezdés szerinti adatok felhasználásával, a nyilvántartásában szereplő adatok alapján megállapítja, hogy a jogosult az általános de minimis rendelet 2. cikk 2. pontjában meghatározott egyéni keretét az e rendelet alapján megállapított támogatással meghaladja, úgy erről értesítést küld az MgSzH területi szerve részére. Az MgSzH területi szerve intézkedik a támogatás odaítélésére vonatkozó a 8. § (1) bekezdése szerinti támogatási szerződés felbontásáról, valamint a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizettetéséről.

(3) A kedvezményezetteknek és a támogatást nyújtó szervnek a támogatás igénylését, felhasználását, ellenőrzését alátámasztó bizonylatokat, dokumentumokat és nyilvántartásokat, valamint minden olyan nyilvántartást, amely az elszámolható költségeket és a megengedhető maximális támogatási intenzitás betartására vonatkozó információkat tartalmazza, a támogatás odaítélésétől számított 10 évig –, illetve amennyiben más jogszabály ennél hosszabb megőrzési időt rendel, annak megfelelő ideig – meg kell őrizniük.

20. §

A pályázatban vállalt cél(ok) megvalósulását az MgSzH területi szerve ellenőrzi. Amennyiben az ellenőrzés során bebizonyosodik, hogy a támogatást jogosulatlanul vették igénybe, az MgSzH elrendeli annak visszafizetését.

Záró rendelkezések

21. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., 2006. 12. 28., 5. o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 112/2008. (VIII. 30.) FVM rendelethez**Az átalakító és szálaló üzemmódba sorolt erdőrészek kezelése**

Erdőgazdálkodó kódja, neve, címe:

Szálaló üzemmód alkalmazásának célja:

- vegyes választékú, egyenletes hozamú faanyagtermelés – folyamatos erdőborítás mellett
- a védelmi rendeltetés biztosítása és faanyagtermelés, egyenletes hozam és folyamatos erdőborítás mellett
- meghatározott minőségű vastagfa (célátmérő) termelése egyenletes hozammal a folyamatos erdőborítás mellett
- más különleges: cél elérése meghatározott fahozam biztosítása mellett, folyamatos erdőborítással

A szálaló szerkezet kialakítása érdekében tervezett beavatkozások

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------|------------|
| • Tarvágás | – Utódállomány nevelése | – Szálalás |
| • Fokozatos felújító végvágás | – Utódállomány nevelése | – Szálalás |
| • Szálalóvágás | – Szálalás | |
| • Szálalás | | |
| • Állomány nevelése | – Szálalás | |

Az átalakítás során tervezett fahasználati módok alkalmazásának indoklása

.....

.....

.....

.....

Dátum:

.....
tulajdonos.....
gazdálkodó.....
erdészeti hatóság**A szálaló üzemmódba sorolt erdőrészek listája****TÖRZSLAP****a erdőreszt átalakító / szálaló üzemmódu kezeléséhez és a gazdálkodás nyilvántartásához**

I.

(Általános adatok)

Az átalakító / szálaló üzemmód megkezdésének időpontja év hó

Az üzemmód váltás célja:

- vegyes választékú, egyenletes hozamú faanyagtermelés – folyamatos erdőborítás mellett
- a védelmi rendeltetés biztosítása és faanyagtermelés, egyenletes hozam és folyamatos erdőborítás mellett
- meghatározott minőségű vastagfa (célátmérő) termelése egyenletes hozammal a folyamatos erdőborítás mellett
- más különleges: cél elérése meghatározott fahozam biztosítása mellett, folyamatos erdőborítással

A faállomány jelenlegi állapota (az erdőleírás értékelése alapján):

Egészségi állapot: • jó • megfelelő • rossz

Szükséges-e (külön) beavatkozás az EÜ állapot javítása érdekében?

• igen • nem

Indoklás:

Elegyarány: • megfelelő; • nem megfelelő

Szükséges beavatkozás:

Korszerkezet: • egykorú • kétkorú • vegyes korú

Átmérő szerkezet az átlagadatokhoz képest:

• átlagméret körüli • változatos

Záródás-borítás (újulat szint) %: jelenleg: Z:...../B:.....

kívánatos: Z:...../B:.....

Megjegyzések:

.....

.....

Az üzemmódváltásra vonatkozó megállapítások

Átvezetés: • szükséges • nem szükséges

Az anyaállomány kitermelésének várható időtartama: év

Az átvezetés tervezett folyamata

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------|------------|
| • Tarvágás | – Utódállomány nevelése | – Szálalás |
| • Fokozatos felújító végvágás | – Utódállomány nevelése | – Szálalás |
| • Szálalóvágás | – Szálalás | |
| • Szálalás | | |
| • Állomány nevelése | – Szálalás | |

Az üzemmód igényel-e további feltárást

• igen • nem

Megjegyzések:

.....

.....

.....

.....

Dátum:

.....
tulajdonos

.....
gazdálkodó

.....
erdészeti hatóság

Vastagsági csoportok		Átlag mag.	Fatömeg összesen		A szálalásra tervezett fafajok									
					T		B		CS					
Osztály	cm	m	brm ³	db	brm ³	db	brm ³	db	brm ³	db	brm ³	db	brm ³	db
III	36–40													
	41–45													
	46–50													
IV	51–55													
	56–60													
	61–65													
	66–70													
	71–75													
	75–													
Összesen														

Szöveges indoklás:

.....

.....

.....

Dátum:

.....
gazdálkodó.....
gazdálkodó3. számú melléklet a 112/2008. (VIII. 30.) FVM rendelethez**Egyedi növénytelepítések, fásítások esetében támogatott erdei cserje és fafajok**

<i>Fafajok</i>	
Acer campestre	mezei juhar
Acer platanoides	korai juhar
Acer pseudoplatanus	hegyi juhar
Alnus glutinosa	mézgás éger
Betula pendula	bibircses nyír
Carpinus betulus	gyertyán
Castanea sativa	szelídgesztenye
Cerasus avium (Prunus avium)	madárcserecsznye
Fagus sylvatica	bükk
Fraxinus angustifolia ssp. pannonica	magyar kőris
Fraxinus excelsior	magas kőris
Fraxinus ornus	virágos kőris
Malus sylvestris	vadalma
Pinus sylvestris	erdei fenyő
Populus alba	fehérnyár
Populus canescens	szürkenyár
Populus nigra	feketenyár
Populus tremula	rezgőnyár
Pyrus pyraeaster (P. communis)	vadkörte
Quercus cerris	cser
Quercus petraea (Q. sessiliflora)	kocsánytalan tölgy
Quercus pubescens	molyhos tölgy
Quercus robur (Q. pedunculata)	kocsányos tölgy
Salix alba	fehér fűz
Sorbus aria	lisztes berkenye

Sorbus aucuparia	madárberkenye
Sorbus torminalis	barkócaberkenye
Tilia cordata (T. parviflora)	kislevelű hárs
Tilia platyphyllos (T. grandifolia)	nagylevelű hárs
Tilia tomentosa	ezüst hárs
Ulmus glabra (Ulmus montana, Ulmus scabra)	hegyi szil
Ulmus laevis	vénic szil
Ulmus minor (Ulmus campestris)	mezei szil
<i>Cserjefajok</i>	
Cornus mas	húsos som
Cornus sanguinea	veresgyűrűs som
Corylus avellana	közönséges mogyoró
Cotoneaster tomentosus	molyhos madárbirs
Cotoneaster niger	fekete madárbirs
Euonymus europaeus	csíkos kecskerágó
Euonymus verrucosus	bibircses kecskerágó
Frangula alnus	kutyabenge
Juniperus communis	közönséges boróka
Padus avium	zselnicemeggy
Prunus mahaleb	sajmeggy
Rhamnus catharticus	varjútövis benge
Spiraea salicifolia	fűzlevelű gyöngyvessző
Spiraea media	szirti gyöngyvessző
Viburnum lantana	ostorménbangita
Viburnum opulus	kányabangita

4. számú melléklet a 112/2008. (VIII. 30.) FVM rendelethez

Támogatás mértéke túraútvonalak jelzéseinek felújításánál, új gyalogos terelő túraútvonalak kialakításánál

Megnevezés	Tartalom	Támogatás mértéke
Meglévő jelzések javítása, pótlása	Jelzések szükség szerinti pótlása ill. sűrítése, alapozás, (azonos színű és alakú) új jelzések kihelyezése a MSZ 20587/2–88 szerint	3 000 Ft/km
Új terelő útvonalszakasz kialakítása jelzése	Útvonal kialakítása, alapozás, új jelzések kihelyezése a MSZ 20587/2–88 szerint	6 000 Ft/km
3-4 soros útírányjelző tábla	Min. 19 mm vastag, kezelt, alakjában és tartalmában a MSZ 20587/2–88 szerinti útírányjelző tábla elkészítése és a terepre történő kihelyezése (rögzítés szerelvénnel v. más módon)	7 000 Ft/db
Helymegjelölő tábla	Min. 19 mm vastag, kezelt, alakjában és tartalmában a MSZ 20587/2-88 szerinti helymegjelölő tábla elkészítése és a terepre történő kihelyezése (rögzítés szerelvénnel v. más módon)	5 000 Ft/db
Kis oszlop	Útjelzés elhelyezésére szolgáló, maximum 1,50 m hosszú (ebből földben legalább 0,60 m), hántoltan legalább 50 mm átmérőjű, kezelt oszlop, terepre történő kihelyezéssel	7 000 Ft/db
Nagy oszlop	Útírányjelző és/vagy helymegjelölő tábla kihelyezésére szolgáló, min. 2,50 m hosszú (ebből földben legalább 0,70 m), hántoltan legalább 60 mm átmérőjű, kezelt oszlop, terepre történő kihelyezéssel	14 000 Ft/db

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelete

az állatbetegségek bejelentésének rendjéről

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 17., 18., 19. és 22. pontjában, az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés *a*) pont 9. alpontjában, valamint a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdése *a*) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § *a*) és *c*) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:

A rendelet alkalmazási köre

1. §

(1) E rendelet a bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegségek körét és bejelentésük rendjét állapítja meg.

(2) E rendelet előírásait kell alkalmazni:

a) az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 18. § (1) bekezdés *f*) és *h*) pontjában, illetve (2) és (4) bekezdésében az állattartók részére, valamint az 53. § (1)–(2) bekezdésében a magánállatorvosok számára előírt kötelezettség teljesítése, továbbá

b) az egyes állatbetegségek kitörésének, illetve a betegségek kitörésével kapcsolatban elrendelt korlátozások feloldásának az Európai Bizottságnak (a továbbiakban: Bizottság) történő bejelentése során.

(3) A bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegségeket az 1. számú melléklet tartalmazza.

(4) A Bizottságnak bejelentendő állatbetegségeket a 2. számú melléklet tartalmazza.

Fogalommeghatározások

2. §

E rendelet alkalmazásában:

1. *állattartó telep*: az a létesítmény vagy terület, ahol állatokat tenyésztnek, vagy tartanak;

2. *eset*: e rendelet mellékleteiben felsorolt bármely betegség élő vagy elhullott állatban történő hatósági megállapítása;

3. *kitörés*: egy vagy több eset egy állattartó telepen, vagy olyan területen, ahol vadon élő állatok előfordulnak;

4. *elsődleges kitörés*: olyan kitörés, mely nem kapcsolódik járványügyileg egy, ugyanazon megye területén történt előző kitöréshez, vagy az első kitörés egy másik megyében; vaddisznónál elsődleges kitörésnek kell tekinteni azokat az eseteket, ahol a klasszikus sertéspestis a vaddisznónál jelentkező klasszikus sertéspestis szempontjából zárlat alatt lévő területen kívül tört ki;

5. *másodlagos kitörés*: olyan kitörés, amely járványügyileg kapcsolatba hozható egy, ugyanazon megyében már bekövetkezett kitöréssel.

A betegség bejelentésének kötelezettsége

3. §

(1) Az 1. számú mellékletben meghatározott betegségnek a Tv. 18. § (1), (2) és (4) bekezdése szerinti bejelentésének kötelezettsége abban az esetben is fennáll, ha egészségesnek látszó állat vágására kerül sor, de a levágott állaton betegségre gyanút keltő elváltozást észleltek.

(2) Állattartó telep esetében a bejelentés megtételére mindazon személyek kötelesek, akik az állatok felügyeletét, őrzését, gondozását, ápolását, felvásárlását, levágását, vagy az állati hullák ártalmatlanná tételét foglalkozásszerűen látják el, illetve azok is, akik az állatokkal érintkeznek. E személyeket a bejelentési kötelezettség teljesítése alól az a körülmény sem mentesíti, hogy a bejelentés megtételére más is köteles. A bejelentést a Tv. 18. § (1) bekezdés *f*) és *h*) pontjában, illetve (2) és (4) bekezdésében leírtak szerint a magánállatorvosnak vagy a hatósági állatorvosnak köteles megtenni.

(3) A bejelentést szóban, írásban és megbízott útján is meg lehet tenni.

(4) A bejelentésnek – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa, vagy jogszabály másként nem rendelkezik – tartalmaznia kell:

a) az állattartó nevét, lakcímét vagy székhelyét;

b) a beteg, betegségre vagy fertőzősége gyanús, illetőleg elhullott, levágott vagy leölt állatok tartási helyét, faját, számát, korát, hasznosítását, vadonélő állat esetében az észlelés helyét;

c) a bejelentés időpontjáig az állatokon észlelt tüneteket, illetőleg az elhullásuk, levágásuk vagy leölésük után észlelt elváltozásoknak lehetőleg pontos leírását;

d) mindazokat a körülményeket, amelyek a betegség mielőbbi megállapítását és a betegség leküzdését elősegítik.

(5) Aki rendellenesen viselkedő kóbor ebet, macskát vagy vadon élő állatot észlel, azt szintén köteles bejelenteni.

(6) Ha a bejelentési kötelezettség alá tartozó fertőző állatbetegséget valamely helyen a hatóság már megállapította, a zárlat, forgalmi korlátozás, elkülönítés tartama alatt ugyanabban a betegségben történt újabb megbetegedéseket – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa vagy jogszabály másként nem rendelkezik – az eljáró hatósági állatorvos rendelkezése szerint kell bejelenteni.

(7) Az állattartó köteles a hatósági állatorvos intézkedéséig az állatát vagy annak tetemét azon a helyen, ahol a megbetegedést vagy annak gyanúját észlelte, illetőleg ahol az elhullás, levágás vagy leölés történt, elkülöníteni.

4. §

(1) Bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegség gyanúja vagy megállapítása esetén az eljáró hatósági állatorvos köteles jelentést tenni a kerületi főállatorvosnak.

(2) A kerületi főállatorvos a megyei igazgató-főállatorvos útján a bejelentendő állatbetegség gyanújáról, illetve megállapításáról köteles haladéktalanul tájékoztatni a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központját (a továbbiakban: Központ). A Központ a bejelentések nyilvántartására informatikai adatbázist működtet, valamint gondoskodik a térinformatikai megjelenítésről.

(3) A Központ bejelentendő állatbetegség megállapításáról haladéktalanul tájékoztatja az országos főállatorvost.

A Bizottságnak történő bejelentés módja

5. §

(1) Az országos főállatorvos közvetlenül a Bizottságnak és külön minden egyes tagállamnak a 4. § (3) bekezdésében szereplő tájékoztatást követő huszonnégy órán belül bejelenti:

a) az ország területén a 2. számú mellékletben felsorolt bármely betegség hatóságilag megállapított elsődleges kitörését;

b) a 2. számú mellékletben felsorolt bármely betegség kitörésével kapcsolatos korlátozások – az utolsó kitörés megszűnése után történő – feloldását.

(2) Az (1) bekezdésben előírt bejelentéseknek tartalmazniuk kell a 3. számú mellékletben felsorolt információkat. A bejelentéseket postai úton és telefaxon vagy elektronikus levélben (e-mail) a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium továbbítja.

6. §

(1) Az országos főállatorvos legkésőbb a hetet követő hét első munkanapján közvetlenül a Bizottságnak bejelenti a 2. számú mellékletben felsorolt bármely betegségnek a megelőző héten történt másodlagos kitörését.

(2) Az (1) bekezdésben elrendelt bejelentéseknek tartalmazniuk kell a 3. számú mellékletben felsorolt információkat. A jelentéseket postai úton és telefaxon vagy elektronikus levélben (e-mail) kell továbbítani.

Záró rendelkezések

7. §

(1) Ez a rendelet 2008. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 1. számú melléklet 419. §-ának bevezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„419. § A külön jogszabályban előírt bejelentési kötelezettségen túli feladatok a következők:”

(3) Az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, ellenőrzésére és megfigyelésére irányuló nemzeti programok finanszírozásának szabályairól szóló 95/2008. (VII. 25.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A (3) bekezdés c) pontjától eltérően a (2) bekezdés b) pontja alapján a nem kis és középvállalkozásoknak nyújtott részleges költségtérítés esetében a 2008. január 1. és 2008. június 30. közötti időszakban keletkezett bizonylatok MgSzH-hoz történő benyújtásának határideje 2008. október 1-je.”

(4) Az R. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A (3) bekezdés c) pontjától eltérően a (2) bekezdés b) pontja alapján a nem kis és középvállalkozásoknak nyújtott részleges költségtérítés esetében a 2008. január 1. és 2008. június 30. közötti időszakban keletkezett bizonylatok MgSzH-hoz történő benyújtásának határideje 2008. október 1-je.”

(5) E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti:

a) az egyes állatbetegségek Európai Közösségnek történő bejelentési szabályairól szóló 30/2002. (IV. 19.) FVM rendelet;

b) az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 1. számú mellékletének 104. és 105. §-ai és a hozzájuk tartozó „A betegség-bejelentési kötelezettség” és „A bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegségek” alcímek, valamint 182. § (4) bekezdése.

8. §

Ez a rendelet a 807/2003/EK tanácsi rendelettel, valamint a 2004/216/EK és a 2008/650/EK bizottsági határozattal módosított, az állatbetegségek Közösségen belüli bejelentéséről szóló, 1982. december 21-i 82/894/EGK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Gráf József s. k.,
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet
a 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelethez

Bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegségek*A. Szárazföldi állatokat érintő betegségek*

1. Afrikai lópestis
2. Afrikai sertéspestis
3. Aujeszky-féle betegség
4. Bőrcsomósodáskór
5. Brucellózis (Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella suis)
6. Fertőző sertésbénulás
7. Hólyagos szájgyulladás
8. Juh- és kecskehimlő (Capripox)
9. Kacsapestis (kacsák vírusos bélgyulladása)
10. Kéknyelv betegség (Bluetongue)
11. Keleti marhavész
12. Kis kaptárbogár fertőzőtség (Aethina tumida)
13. Kiskérődzők pestise
14. Klasszikus sertéspestis
15. Lépfene
16. Lovak fertőző kevésvérűsége
17. Lovak járványos agy- és gerincvelő-gyulladás (valamennyi változat, ideértve a venezuelai ló-encephalomyelitist)
18. Madárinfluenza (Highly pathogenic avian influenza, HPAI)
19. Mézelő méhek nyúlós és enyhébb költésrothadása
20. Newcastle-betegség
21. Nyulak vérzéses betegsége
22. Ragadós száj- és körömfájás
23. Rift-völgyi láz
24. Rühösség
25. Sertés reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómája (PRRS)
26. Sertések hólyagos betegsége
27. Súlylókór (Scrapie)
28. Szarvasmarhák enzootikus leukózisa
29. Szarvasmarhák gümőkórja
30. Szarvasmarhák ragadós tüdőlobja
31. Szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalma

32. Takonykór
33. Tenyészbénaság
34. Tropilaelaps atka fertőzőtség
35. Veszettség

B. Víziállatokat érintő betegségek

1. Bonamia exitiosa-fertőzés
2. Bonamia ostreae-fertőzés
3. Járványos fekélybetegség (Epizootic ulcerative syndrome, EUS)
4. Járványos vérképzőszervi elhalás (Epizootic haematopoietic necrosis, EHN)
5. Koi herpesz vírus betegség
6. Lazacok fertőző vérszegénysége
7. Marteilia refringens-fertőzés
8. Microcytos mackini-fertőzés
9. Perkinsus marinus-fertőzés
10. Pisztrángfélék fertőző vérképzőszervi elhalása
11. Pisztrángok vírusos vérfertőzése
12. Pontyfélék tavaszi virémiája
13. Taura-szindróma (Taura syndrome)
14. White spot-betegség (White spot disease, WSD)
15. Yellowhead-betegség (Yellowhead disease)

2. számú melléklet
a 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelethez

Az Európai Közösség Bizottságának és a tagországoknak jelentendő állatbetegségek*A. Szárazföldi állatokat érintő betegségek*

1. Afrikai lópestis (African horse sickness)
2. Afrikai sertéspestis (African swine fever, ASF)
3. Bőrcsomósodáskór (Lumpy skin disease)
4. Hólyagos szájgyulladás (Vesicular stomatitis)
5. Juh- és kecskehimlő (Sheep and goat pox, Capripox)
6. Kéknyelv betegség (Bluetongue)
7. Keleti marhavész (Rinderpest, cattle plague)
8. Kis kaptárbogár fertőzőtség (Small hive beetle, Aethina tumida)
9. Kiskérődzők pestise (Peste des petits ruminants)
10. Klasszikus sertéspestis (Classical swine fever, SF)
11. Lovak fertőző kevésvérűsége
12. Lovak járványos agy- és gerincvelő-gyulladás (valamennyi változat, ideértve a venezuelai ló-encephalomyelitist, Equine encephalomyelitis)
13. Madárinfluenza (Highly pathogenic avian influenza, HPAI)
14. Newcastle-betegség (Newcastle-disease, ND)
15. Ragadós száj- és körömfájás (Foot-and-mouth disease, FMD)
16. Rift-völgyi láz (Rift Valley Fever)
17. Sertések hólyagos betegsége (Swine vesicular disease, SVD)

18. Szarvasmarhák ragadós tüdőlobja (Contagious bovine pleuropneumonia)

19. Szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalma (Bovine spongiform encephalopathy, BSE)

20. Takonykór (Glanders)

21. Tenyészbénaság (Dourine)

22. Tropilaelaps atka fertőzöttség (Tropilaelaps mite)

B. Víziállatokat érintő betegségek

1. Pisztrángfélék fertőző vérképzőszervi elhalása (Infectious haemopoietic necrosis)

2. Lazacok fertőző vérszegénysége (Infectious salmon anaemia)

3. Pisztrángok vírusos vérfertőzése (Viral haemorrhagic septicaemia)

4. *Bonamia exitiosa*-fertőzés

5. *Bonamia ostreae*-fertőzés

6. Járványos fekélybetegség (Epizootic ulcerative syndrome, EUS)

7. Járványos vérképzőszervi elhalás (Epizootic haemopoietic necrosis, EHN)

8. Koi herpesz vírus betegség (Koi herpesvirus disease)

9. *Marteilia refringens*-fertőzés (MR)

10. *Microcytos mackini*-fertőzés

11. *Perkinsus marinus*-fertőzés

12. Taura-szindróma (Taura syndrome)

13. White spot-betegség (White spot disease, WSD)

14. Yellowhead-betegség (Yellowhead disease)

3. számú melléklet

a 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelethez

A bejelentés kapcsán közzendő információk

1. A bejelentés dátuma.

2. A bejelentés időpontja.

3. Származási ország.

4. A betegség neve és adott esetben a vírus típusa.

5. A kitörés sorszáma.

6. A kitörés módja.

7. A jelenlegi kitöréshez kapcsolódó kitörések hivatkozási száma.

8. Az érintett megye neve és az állattartó telep földrajzi elhelyezkedése (geokoordináták).

9. Más, korlátozás alá vont területek.

10. A megerősítés dátuma.

11. A gyanú megállapításának dátuma.

12. Az első fertőzés becsült dátuma.

13. A betegség eredete.

14. A betegség leküzdésnek érdekében tett intézkedések.

15. A telepen lévő fogékony állatok száma *a)* szarvasmarha, *b)* sertés, *c)* juh, *d)* kecske, *e)* baromfi, *f)* lófélék, *g)* víziállatokat érintő betegségek esetén a fogékony állatok súlyát vagy számát (x1000) kell megadni, *h)* vadon élő

fajok, *i)* méhbetegségek esetén a fogékony kaptárok számát kell megadni.

16. A telepen lévő klinikailag beteg állatok száma *a)* szarvasmarha, *b)* sertés, *c)* juh, *d)* kecske, *e)* baromfi, *f)* lófélék, *g)* víziállatokat érintő betegségek esetén a klinikailag beteg állatok súlyát vagy számát (x1000) kell megadni, *h)* vadon élő fajok, *i)* méhbetegségek esetén a klinikailag érintett kaptárok számát kell megadni.

17. A telepen elhullott állatok száma *a)* szarvasmarha, *b)* sertés, *c)* juh, *d)* kecske, *e)* baromfi, *f)* lófélék, *g)* víziállatokat érintő betegségek esetén az elhullott állatok súlyát vagy számát (x1000) kell megadni, *h)* vadon élő fajok.

18. A levágott állatok száma *a)* szarvasmarha, *b)* sertés, *c)* juh, *d)* kecske, *e)* baromfi, *f)* lófélék, *g)* víziállatokat (csak a rákféléket és a halakat) érintő betegségek esetén a levágott állatok súlyát vagy számát (x1000) kell megadni, *h)* vadon élő fajok.

19. Az ártalmatlanított tetemek száma *a)* szarvasmarha, *b)* sertés, *c)* juh, *d)* kecske, *e)* baromfi, *f)* lófélék, *g)* víziállatokat érintő betegségek esetén, adott esetben az eltávolított és ártalmatlanított tetemek súlyát vagy számát (x1000) kell megadni, *h)* vadon élő fajok, *i)* méhbetegségek esetén az ártalmatlanított kaptárok számát kell megadni.

20. A leölés befejezésének (becsült) dátuma.

21. Az ártalmatlanítás befejezésének (becsült) dátuma.

Kiegészítő információk

a) sertéspestis esetén:

1. A legközelebbi sertésteleptől mért távolság.

2. A fertőzött telepen lévő sertések száma és hasznosítása (tenyésztés, hízó- vagy három hónapnál fiatalabb sertés).

3. A fertőzött telepen lévő klinikailag beteg sertések száma és hasznosítása (tenyésztés, hízó- vagy három hónapnál fiatalabb sertés).

4. A diagnózis felállításának módja.

5. A nem gazdaságban megállapított esetek vágóhidon vagy szállítóeszközön történtek-e?

6. Elsődleges kitörés megállapítása vaddisznóban.

b) a 2. számú melléklet *B.* részében felsorolt, a víziállatokat érintő megbetegedés esetén:

1. Az egzotikus betegségek kitörését, valamint a nem egzotikus betegségeknek azon kitöréseit, amelyek a tenyésztett víziállatokra vonatkozó állategészségügyi követelményekről szóló FVM rendelet szerinti, előzetesen betegségtől mentes tagállamokban, övezetekben vagy területi egységekben jelentkeztek, elsődleges kitörésként kell bejelenteni. Az övezet vagy területi egység nevét és leírását a folyó szövegben fel kell tüntetni.

2. Az 1. pontban nem említett betegségkitöréseket másodlagos kitörésnek kell tekinteni, és havi rendszerességgel kell jelenteni.

**A honvédelmi miniszter
20/2008. (VIII. 30.) HM
rendelete**

**a Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló
22/2006. (VIII. 8.) HM rendelet módosításáról**

A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 287. § (2) bekezdés *f)* pontjában, a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény 50. § (2) bekezdés *b)* pontjában kapott felhatalmazás alapján, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 32/A. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §

A Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 22/2006. (VIII. 8.) HM rendelet 33/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A honvédelmi szervezetek által üzemeltetett összevont étkezdében a 33. §-ban meghatározott igényjogosultak részére egy adag munkahelyi ebéd nyersanyag nettó költsége 317 Ft/fő/ebéd. A bruttó térítési díj egységesen 605 Ft. Az egységes térítési díjtól eltérni a jelen rendeletben meghatározottak kivételével nem lehet.”

2. §

Ez a rendelet 2008. szeptember 1-jén lép hatályba, és 2008. október 1-jén a hatályát veszti.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

**A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
21/2008. (VIII. 30.) KvVM
rendelete**

**az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik
kezeléséről**

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. § (2) bekezdés *c)* pont *cc)* és *cf)* alpontjában, valamint a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés *j)* pont *ja)* alpontjában foglalt felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter

feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § *a)* pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. §

(1) E rendelet hatálya kiterjed
a) az elemekre és az akkumulátorokra,
b) a belőlük származó hulladékokra, továbbá
c) az ezen hulladékokkal kapcsolatos kezelési tevékenységekre.

(2) Nem terjed ki e rendelet hatálya a kifejezetten honvédelmi, valamint a nemzetbiztonsági és úrkutatási célra használt készülékekben, felszerelésekben alkalmazott elemekre és akkumulátorokra.

Értelmező rendelkezések

2. §

E rendeletben az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló kormányrendelet értelmű rendelkezései alkalmazandók.

Forgalmazási, jelölési és kezelési előírások

3. §

(1) A (2)–(3) bekezdés szerinti kivétellel
a) a 0,0005 tömegszázalékot meghaladó higanyt tartalmazó elem, illetve akkumulátor és
b) a 0,002 tömegszázalékot meghaladó kadmiumot tartalmazó hordozható elem, illetve akkumulátor nem forgalmazható, elektromos berendezés alkotórészeként vagy tartozékként sem.

(2) Az (1) bekezdés *a)* pontja szerinti tilalom nem vonatkozik a 2 tömegszázalékot meg nem haladó higanytartalmú gombaelemekre.

(3) Az (1) bekezdés *b)* pontja szerinti tilalom nem vonatkozik

a) a vészjelző- (vészvilágítást biztosító) és riasztórendszerekben,

b) az orvosi felszerelésekben vagy

c) a vezeték nélküli elektromos kézi szerszámokban alkalmazott hordozható elemekre és akkumulátorokra.

4. §

A gyártó az elemen, illetve akkumulátoron, valamint az elem-, illetve akkumulátorcsomagon jól láthatóan, felis-

merhetően (olvashatóan) és letörölhetetlen módon elhelyezi a 1. mellékletben foglalt követelményeknek megfelelő jelöléseket és adatokat.

5. §

- (1) A gyártó a visszavett és begyűjtött hulladékká vált
- a) hordozható,
 - b) gépjármű- és
 - c) ipari

elem, illetve akkumulátor újrafeldolgozásra való előkezelését, a hulladék besorolása szerint, az elérhető legjobb technológia alkalmazásával elvégzi.

- (2) A gyártó a visszavett és begyűjtött azonosítható hulladékká vált

- a) hordozható,
- b) gépjármű- és
- c) ipari

elemet, illetve akkumulátort, a 2. melléklet szerint előírt hatékonysági mutatókat is figyelembe véve, újrafeldolgozza.

- (3) A hulladékká vált gépjármű-, valamint ipari elem, illetve akkumulátor hulladéklerakóban lerakással és termikus módon való ártalmatlanítása – a 2. melléklet szerinti hatékonysági mutatóval végzett újrafeldolgozási eljárás alkalmazása során keletkező maradványhulladék kivételével – tilos.

- (4) Az előkezelési valamint újrafeldolgozási kötelezettség teljesítésének minősül a hulladékká vált elemnek, illetve akkumulátornak az országhatárt átlépő hulladékszállításról szóló külön jogszabály szerinti szállítólevéllel igazolt kezelése is.

- (5) A hulladékká vált elem, illetve akkumulátor kezelési célú exportja akkor minősül az előkezelési és újrafeldolgozási kötelezettség teljesítésének, ha az exportot végző az országhatárt átlépő hulladékszállításról szóló külön jogszabály alapján a kísérődokumentumokkal igazolja, hogy az adott országban a kezelés az e rendeletben foglaltakkal egyenértékű feltételekkel történik.

6. §

- (1) A felhasználó köteles a hulladékká vált elem, illetve akkumulátor elkülönített gyűjtését megoldani, és azt a visszavételére szolgáló helyen kezelése céljából elhelyezni.

- (2) A hordozható elemet, illetve akkumulátort forgalmazó kereskedő – a gyártóval kötött külön megállapodás esetén – a forgalmazás helyén a gyártó által biztosított megfelelő gyűjtőedényt helyez el.

- (3) A gépjármű- és ipari elemet, illetve akkumulátort forgalmazó kereskedő – a gyártóval kötött külön megállapodás esetén – a forgalmazás helyén a gyártó által biztosított

akkumulátorsavnak ellenálló – nagy kapacitású lúgos akkumulátorok visszagyűjtése esetén lúgálló – megfelelő gyűjtőedényt, gyűjtőkonténert helyez el, amely csak a gyűjtést végző által nyitható fel.

- (4) A hulladékká vált hordozható elem, illetve akkumulátor – típusától függetlenül – közös gyűjtőedényben gyűjthető.

- (5) Az elem, illetve akkumulátor e § szerinti ideiglenes tárolásához a környezetvédelmi hatóság engedélye, valamint nyilvántartás vezetése nem szükséges.

7. §

- (1) A hasznosítás során a folyadékot és savat az elemből, illetve akkumulátorból el kell távolítani.

- (2) A hulladékká vált elem, illetve akkumulátor tárolására (ideiglenes tárolására), valamint kezelésére szolgáló helyet vízhatlan felülettel kell ellátni.

- (3) A hulladékká vált elem, illetve akkumulátor hasznosítását időjárásálló borítással ellátott helyiségekben vagy konténerekben kell elvégezni.

Záró rendelkezések

8. §

- (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdés szerinti kivétellel – 2008. szeptember 1-jén lép hatályba.

- (2) E rendelet 1–7. §-a, 9–11. §-a, valamint 1. és 2. melléklete – a (3) bekezdés szerinti kivétellel – 2008. szeptember 26-án lép hatályba.

- (3) E rendelet 5. § (2) bekezdés a) pontja és 1. melléklet 6. pontja 2009. szeptember 26-án lép hatályba.

- (4) Az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezelésének részletes szabályairól szóló 9/2001. (IV. 9.) KöM rendelet (a továbbiakban: KöM rendelet) 2. § g) pontja, 10. § (5) bekezdése és 11. §-a 2008. szeptember 1-jén hatályát veszti.

- (5) A KöM rendelet 2008. szeptember 26-án hatályát veszti.

- (6) E rendelet 6. § (2)–(3) bekezdésében az „– a gyártóval kötött külön megállapodás esetén –” szövegrész 2009. július 1-jén hatályát veszti.

9. §

Ez a rendelet az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról, továbbá a 91/157/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,

2006. szeptember 6-i 2006/66/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

10. §

(1) Az elektromos és elektronikai berendezések hulladécai kezelésének részletes szabályairól szóló 15/2004. (X. 8.) KvVM rendelet 1. számú melléklet 1. pontjában az „-elemek” szövegrész helyébe „– az elemek és akkumulátorok visszavételéről szóló külön jogszabály hatálya alá tartozó elemek, illetve akkumulátorok” szöveg lép.

(2) Az elektromos és elektronikai berendezések hulladécai kezelésének részletes szabályairól szóló 15/2004. (X. 8.) KvVM rendelet 7. § (3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[Ez a rendelet – az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről szóló kormányrendelettel együtt – a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:]

„d) az Európai Parlament és a Tanács 2006/66/EK irányelve (2006. szeptember 6.) az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról, továbbá a 91/157/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről 11. cikke.”

11. §

(1) Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikai berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 16/2004. (X. 8.) KvVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a (2)–(3) bekezdés számozása (3)–(4) bekezdésre módosul:

„(2) E rendelet hatálya kiterjed az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklet A) pontjában felsorolt, részben vagy egészben az elemek és akkumulátorok visszavételéről szóló külön jogszabály hatálya alá tartozó elem, illetve akkumulátor áramforrással üzemeltetett vagy üzemeltethető berendezésre (a továbbiakban: elemmel működő készülék).”

(2) Az R. 2. §-a következő (3)–(4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az elemmel működő készülék gyártójának – a (4) bekezdés szerinti kivétellel – úgy kell megterveznie a készüléket, hogy abból a hulladékká vált elem, illetve akkumulátor könnyen eltávolítható legyen.

(4) A (3) bekezdésben foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni, amennyiben az energiaellátás folyamatos biz-

tosítása, valamint az elemmel működő készülék elemmel, illetve akkumulátorral való folyamatos összeköttetése

- a) biztonsági,
- b) teljesítményi,
- c) orvosi vagy
- d) adattárolási

célból szükséges.”

(3) Az R. 5. §-a a következő i) ponttal egészül ki:

[Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:]

„i) az Európai Parlament és a Tanács 2006/66/EK irányelve (2006. szeptember 6.) az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról, továbbá a 91/157/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről 11. cikke.”

12. §

(1) A KöM rendelet 2. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„f) kereskedő: az elemet, illetve akkumulátort felhasználónak értékesítő forgalmazó;”

(2) A KöM rendelet 9. §-ának felvezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„A gyártó köteles a felhasználókat a termékismertetőben vagy a forgalmazás helyén elhelyezett tájékoztató nyomtatványban a következőkre vonatkozóan tájékoztatni:”

(3) A KöM rendelet

a) 1. §-ában a „fogyasztóira” szövegrész helyébe a „felhasználóira” szöveg,

b) 3. § (1) bekezdésében a „forgalomba hozatala” szövegrész helyébe a „forgalmazása” szöveg,

c) a 8. § (1) bekezdésében a „fogyasztói forgalomba hozatali hely” szövegrész helyébe a „kereskedő” szöveg, a „tevékenység helyszínén” szövegrész helyébe a „forgalmazás helyén” szöveg,

d) 8. § (3) bekezdésében a „fogyasztói forgalomba hozatali hely” szövegrész helyébe a „kereskedő” szöveg, a „tevékenység helyszínén” szövegrész helyébe a „forgalmazás helyén” szöveg,

e) 8. § (4) bekezdésében a „fogyasztói forgalomba hozatali helyekről történő” szövegrész helyébe a „kereskedőtől való” szöveg,


f) 2. számú melléklet 3. pontjában a „fogyasztó” szövegrész helyébe a „felhasználó” szöveg lép.

Szabó Imre s. k.,

környezetvédelmi és vízügyi miniszter

1. melléklet a 21/2008. (VIII. 30.) KvVM rendelethez**Az elem, illetve akkumulátor jelölése**

1. Az elkülönített gyűjtésre utaló áthúzott, kerekeshulladékgyűjtő ábrája:



2. A – 3. pont szerinti kivétellel – az ábra az elem, illetve az akkumulátor és az elem, illetve akkumulátorcsomag legnagyobb oldala területének legalább 3%-át, henger alakú cella esetében az elem, illetve akkumulátor felszínének legalább 1,5%-át fedi, azonban az ábra mindkét esetben legfeljebb 5×5 cm méretű lehet.

3. Amennyiben az elem, illetve az akkumulátor vagy az elem-, illetve akkumulátorcsomag mérete alapján az ábra mérete kisebb volna 0,5×0,5 cm-nél, abban az esetben az elem, illetve az akkumulátor vagy az elem, illetve akkumulátorcsomag helyett annak csomagolásán kell legalább 1×1 cm méretű ábrát elhelyezni.

4. Nehézfém-tartalommal rendelkező elemen, illetve akkumulátoron, beleértve a gombaelemet is

- a) 0,0005 tömegszázalékot meghaladó higanytartalom esetén a „Hg”,
- b) 0,002 tömegszázalékot meghaladó kadmiumtartalom esetén a „Cd”,
- c) 0,004 tömegszázalékot meghaladó ólomtartalom esetén a „Pb”

vegyjelet az 5. pontban foglalt módon kell feltüntetni.

5. A vegyjele mérete az e melléklet szerinti ábra méretének legalább egynegyede, melyet az ábra alatt kell elhelyezni.

6. A hordozható és gépjármű elemen, illetve akkumulátoron fel kell tüntetni annak kapacitását.

2. melléklet a 21/2008. (VIII. 30.) KvVM rendelethez**Az újrafeldolgozás eljárás és annak hatékonysági mutatói**

Az ólom-, illetve kadmiumtartalom újrafeldolgozásának – az ésszerű költségráfordítás figyelembevételével – az elérhető legjobb technika szerint, a legmagasabb újrafeldolgozási arányt el kell érnie.

		A visszavett elem, illetve akkumulátor tömegéhez viszonyított újrafeldolgozási hatékonysági mutató	
		gépjármű és ipari elem, illetve akkumulátor	hordozható elem, illetve akkumulátor
		2008. szeptember 26-tól	2011. szeptember 26-tól
1.	savas, ólomtartalmú elem, illetve akkumulátor	65%	
2.	nikkel-kadmium tartalmú elem, illetve akkumulátor	75%	
3.	egyéb elem, illetve akkumulátor	50%	

**A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
16/2008. (VIII. 30.) NFGM
rendelete**

**a gépek biztonsági követelményeiről
és megfelelőségének tanúsításáról**

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatásköréről szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. §

(1) E rendelet hatálya

- a) a gépek;
 - b) a cserélhető berendezések;
 - c) a biztonsági berendezések;
 - d) a teherfelvevő eszközök;
 - e) a láncok, kötelek és hevederek;
 - f) a leszerelhető mechanikus erőátviteli szerkezetek; valamint
 - g) a részben kész gépek
- alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeire terjed ki.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki:

- a) a géphez annak eredeti gyártója által szállított olyan tartalék biztonsági berendezésre, amely az azonos berendezés kicserélésére szolgál;
- b) a vásárban, vidámparkban használt különleges (mutatványos) – rögzített vagy mobil – berendezésre;
- c) a kifejezetten nukleáris felhasználásra kialakított vagy alkalmazott olyan gépre, amelynek meghibásodása radioaktív emissziót okozhat;
- d) a fegyverre, beleértve a löfegyvert is;
- e) a következő járművekre:
 - ea) a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet hatálya alá tartozó kocsik tekintetében a mezőgazdasági vagy erdészeti traktorokra, az ezekre a járművekre szerelt gép kivételével,
 - eb) a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet hatálya alá tartozó gépjárművekre és pótkocsijaikra, az ezekre a járművekre szerelt gép kivételével,
 - ec) a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet hatálya alá tartozó motorkerékpárokra és segédmotoros kerékpárokra, az ezekre a járművekre szerelt gép kivételével,
 - ed) a kizárólag versenyre szánt járműre, valamint
 - ee) a légi-, vízi és vasúti járműre, az erre a járműre szerelt gép kivételével;

f) a tengerjáró hajóra, a mobil part menti szerkezetre és az ilyen hajó vagy egység fedélzetén elhelyezett berendezésre;

g) a kifejezetten katonai célra vagy rendvédelmi szerv céljára tervezett és gyártott gépre;

h) a kifejezetten kutatási célra, ideiglenes laboratóriumi használatra tervezett és gyártott gépre;

i) a bányászati aknaszállító gépre;

j) a művészeti előadások során az előadók mozgatására szánt gépre;

k) a következő villamossági és elektronikus termékcsoporthoz, ha az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelés értékeléséről szóló 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet hatálya alá tartozik:

- ka) a házi használatra szolgáló háztartási berendezésre,
- kb) az audio- és videoberendezésre,
- kc) az informatikai berendezésre,
- kd) a közönséges irodai berendezésre,
- ke) a kisfeszültségű kapcsolóberendezésre és vezérlőműre,
- kf) a villamos motorra;
- l) a következő nagyfeszültségű villamos berendezésekre:
 - la) a kapcsolóberendezésre és vezérlőműre,
 - lb) a transzformátorra.

(3) E rendelet hatálya nem terjed ki a gépre, ha az *1. mellékletben* meghatározott alapvető követelményeket külön jogszabály részben vagy egészben egyedileg meghatározza.

Értelmező rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában

1. *bejelentett szervezet*: a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter (a továbbiakban: miniszter) által külön jogszabály szerint a gépek és biztonsági berendezések vizsgálatára, ellenőrzésére és tanúsítására kijelölt, a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról szóló, 2006. május 17-i 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerint bejelentett szervezet;

2. *biztonsági berendezés*: a *2. mellékletben* felsorolt biztonsági berendezés, amelyet biztonsági feladat ellátása érdekében önállóan hoznak forgalomba, és amelynek hibája vagy hibás működése személyek biztonságát vagy egészségét veszélyeztetheti, és amely nem szükséges a gép működéséhez vagy amelyet általános alkatrészekkel pótolni lehet;

3. *cserélhető berendezés*: olyan eszköz, amelyet egy gép vagy traktor üzembe helyezését követően a kezelő maga szerel fel a gépre vagy traktorra, hogy annak működését megváltoztassa vagy egy új működési funkcióval lássa el, ha ez a berendezés nem szerszám;

4. *EK-megfelelőségi nyilatkozat:* a gyártó vagy az Európai Gazdasági Térségben (a továbbiakban: EGT) letelepedett meghatalmazott képviselője írásbeli nyilatkozata arról, hogy a gép vagy a külön forgalmazott biztonsági berendezés megfelel a jogszabályban előírt biztonsági előírásoknak;

5. *EK-típusvizsgálati tanúsítvány:* a bejelentett szervezet által kiadott dokumentum annak igazolására, hogy a gép típusmintája a jogszabályban előírt biztonsági előírásoknak megfelel;

6. *forgalomba hozatal:* a gép vagy részben kész gép első alkalommal történő hozzáférhetővé tétele az EGT-n belüli forgalmazás vagy használat céljából, akár visszterhesen, akár ingyenesen, és az alkalmazott eladási technikától függetlenül;

7. *gép:*

a) az olyan, nem közvetlenül emberi vagy állati erőt alkalmazó hajtási rendszerrel felszerelt vagy felszerelésre szánt, összekapcsolt alkatrészek és alkotóelemek együttese, amelyek közül legalább egy mozog, és amelyeket valamely meghatározott felhasználás céljából kapcsolnak össze,

b) az a) pontban meghatározott együttes, amelyből csak azok az elemek hiányoznak, amelyek a helyszínen való összeszereléshez vagy az energia- és meghajtó forrásokhoz való csatlakoztatáshoz szükségesek,

c) az a) és a b) pontban meghatározott együttes, amely akkor van beszerelésre kész és működőképes állapotban, ha felszerelik szállítóeszközre, vagy beszerelik épületbe vagy építménybe,

d) az a), b) és c) pontban meghatározott együttes vagy a 14. pontban meghatározott részben kész gép, amelyeket ugyanazon cél elérése érdekében olyan módon rendeznek el és vezérelnek, hogy egységes egészként működjenek,

e) kizárólag közvetlen emberi erővel hajtott, összekapcsolt alkatrészek és alkotóelemek együttese, amelyek közül legalább egy mozog, és amelyeket teher emelésének céljából kapcsolnak össze;

8. *gyártó:* a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § k) pontjában meghatározott gyártó; ilyen személy hiányában gyártónak kell tekinteni bármely természetes vagy jogi személyt vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságot és szervezetet, aki vagy amely a gépet vagy a részben kész gépet forgalomba hozza, üzembe helyezi;

9. *honosított harmonizált szabvány:* elismert szabványügyi testület által, az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) megbízása alapján a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben megállapított eljárással összhangban az európai követelmények meghatározása céljából elfogadott, kötelező erővel nem bíró műszaki előírás, amelyet a magyar eljárási rendnek megfelelően nemzeti szabványként közzétettek;

10. *láncok, kötelek és hevederek:* olyan láncok, kötelek vagy hevederek, amelyeket emelőgépek és emelőgép-tartozékok részeként emelés céljára terveztek és gyártottak;

11. *leszerelhető mechanikus erőátviteli szerkezet:* olyan leszerelhető szerkezeti rész, amely erő átvitelére szolgál egy saját meghajtással rendelkező gép vagy traktor és egy másik gépezet között, az első rögzített csapágyánál történő összekapcsolásuk által; ha védőburkolattal együtt hozzák forgalomba, ezeket egy terméknek kell tekinteni;

12. *meghatalmazott képviselő:* bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és szervezet, aki vagy amely az EGT-ben lakóhellyel vagy székhellyel rendelkezik, és írásos meghatalmazást kapott a gyártótól, hogy nevében eljárva teljesítse az e rendeletben meghatározott valamennyi kötelezettséget vagy azok egy részét, valamint a részére előírt formai követelményeket;

13. *rendeltetésszerű használat:* a gép használati, kezelési útmutatójában vagy termékismertetőjében feltüntetett, a gyártó vagy az EGT-ben letelepedett meghatalmazott képviselője által tervezett célnak és az előírt üzemeltetési módnak megfelelő használat;

14. *részben kész gép:* olyan egység, amely önmagában nem képes meghatározott funkciót ellátni; a meghajtórendszer részben kész gépnek minősül; a részben kész gép csak arra szolgál, hogy beépítsék vagy hozzászzereljék egy másik géphez vagy egy másik részben kész géphez vagy berendezéshez, ily módon létrehozva egy, az e rendelet hatálya alá tartozó gépet;

15. *üzembe helyezés:* a gép első, az EGT területén történő rendeltetésszerű használatbavétele;

16. *teherfelvevő eszköz:* olyan, a teher megtartását szolgáló és az emelőgéphez kapcsolható tartozék vagy alkatrész, amelyet a berendezés és a teher közé vagy a teherre magára helyeztek, vagy amely a teher részét képezi, és amelyet önállóan hoznak forgalomba; a hevederek és elemek is teherfelvevő eszköznek minősülnek.

Biztonsági követelmények

3. §

(1) Gép vagy részben kész gép csak akkor hozható forgalomba vagy helyezhető üzembe, ha megfelel az e rendelet szerinti biztonsági és egészségvédelmi előírásoknak, és rendeltetésszerű összeszerelés, karbantartás és használat vagy az ésszerűen előre látható rendellenes használat mellett nem veszélyezteti személyek, állatok életét, testi épségét, egészségét és a vagyónbiztonságot.

(2) A gépet vagy részben kész gépet úgy kell tervezni, gyártani, kialakítani, és akkor lehet forgalomba hozni, ha megfelel az 1. mellékletben meghatározott alapvető biztonsági és egészségvédelmi követelményeknek.

(3) Az olyan gépet, amely a CE jelölést viseli, és amelyhez mellékeltek a 3. melléklet A. pontjában meghatározott tartalmú EK-megfelelőségi nyilatkozatot, úgy kell tekinteni, mint amely megfelel e rendelet rendelkezéseinek.

(4) A honosított harmonizált szabványnak megfelelően gyártott gépet úgy kell tekinteni, hogy az megfelel a szabvány által lefedett alapvető biztonsági és egészségvédelmi követelményeknek.

(5) A (4) bekezdésben említett honosított harmonizált szabványok jegyzékét a Magyar Szabványügyi Testület a hivatalos lapjában közzéteszi.

4. §

A kiállításokon, bemutatókon és hasonló rendezvényeken (a továbbiakban: bemutatók) olyan gép vagy részben kész gép is kiállítható, amely nem felel meg az alapvető biztonsági és egészségvédelmi követelményeknek, ha jól látható és egyértelmű felirattal jelzik, hogy a gép vagy részben kész gép nem megfelelő, és mindaddig nem hozható forgalomba, amíg a megfelelőségét a gyártó vagy az EGT-ben letelepedett meghatalmazott képviselője nem biztosítja. A kiállítónak a bemutatók során megfelelő intézkedéseket kell tennie a személyek életének, testi épségének, egészségének védelme biztosítására.

A gépekre vonatkozó megfelelőségértékelési eljárások

5. §

(1) A gyártónak vagy meghatalmazott képviselőjének a gép e rendelet szerinti megfelelősége igazolásához a (2), (3) és (4) bekezdésben előírt megfelelőségértékelési eljárások egyikét kell alkalmaznia. Ehhez a gyártónak vagy meghatalmazott képviselőjének rendelkeznie kell a szükséges eszközökkel vagy azoknak számukra hozzáférhetőnek kell lenniük.

(2) A 4. mellékletben fel nem sorolt gépek vonatkozásában a gyártónak vagy a meghatalmazott képviselőjének az 5. mellékletben előírt módon, a gépgyártás belső ellenőrzéseit kell megfelelőségértékelési eljárásként alkalmaznia.

(3) A 4. mellékletben felsorolt gépek vonatkozásában – ha a gyártás során kielégítették a honosított harmonizált szabványok követelményeit, és e szabványok az összes vonatkozó alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményt előírják – a gyártónak vagy a meghatalmazott képviselőjének választása szerint a következő eljárások egyikét kell alkalmaznia:

a) az 5. mellékletben előírt módon a gépgyártás belső ellenőrzését mint megfelelőségértékelési eljárást vagy

b) a 6. mellékletben előírt EK-típusvizsgálati eljárást és a 5. melléklet 2. pontjában előírt belső ellenőrzést a gép gyártási fázisában vagy

c) a 7. mellékletben előírt teljes minőségbiztosítási eljárást.

(4) A 4. mellékletben felsorolt gépek vonatkozásában – ha azokat nem vagy csak részben a honosított harmonizált szabványok szerint gyártották vagy ha a honosított harmonizált szabványok nem vonatkoznak az összes alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményre, vagy ha az adott gépre vonatkozóan nem létezik honosított harmonizált szabvány – a gyártónak vagy a meghatalmazott képviselőjének választása szerint a következő eljárások egyikét kell alkalmaznia:

a) a 6. mellékletben előírt EK-típusvizsgálati eljárást és az 5. melléklet 2. pontja szerinti, a gép gyártásának belső ellenőrzéseit;

b) a 7. mellékletben előírt teljes minőségbiztosítási eljárást.

6. §

A gyártónak vagy a meghatalmazott képviselőjének a forgalomba hozatalhoz a 8. melléklet „A” pontjában meghatározott műszaki dokumentáció alapján a gépre a 3. melléklet A. pontjában meghatározott adatokat tartalmazó EK-megfelelőségi nyilatkozatot kell kiállítania, amelynek a forgalomba hozataltól kezdődően hozzáférhetőnek kell lennie.

Részben kész gépekre vonatkozó eljárások

7. §

(1) A részben kész gépek gyártója vagy annak meghatalmazott képviselője a forgalomba hozatal előtt biztosítja:

a) az 8. melléklet „B” pontjában előírt vonatkozó műszaki dokumentáció elkészítését;

b) a 9. mellékletben előírt összeszerelési utasítások elkészítését;

c) a 3. melléklet B. részében meghatározott adatokat tartalmazó beépítésre vonatkozó nyilatkozat kiállítását.

(2) A szerelési utasításokat és a beépítési nyilatkozatot mindaddig mellékelni kell a részben kész géphez, amíg azt a kész gépbe be nem építik. Ezt követően a szerelési utasítás és a beépítési nyilatkozat a kész gép műszaki dokumentációjának részét képezi.

Megfelelőségi jelölés

8. §

(1) A gépet a gyártónak vagy a meghatalmazott képviselőjének a forgalomba hozatal előtt a 10. melléklet szerinti CE megfelelőségi jelöléssel kell ellátnia.

(2) A megfelelőségi jelölés a gépen kizárólag akkor helyezhető el, ha a gép a rá vonatkozó, az áruk biztonságosságával összefüggő és megfelelőségi jelölést előíró összes jogszabály előírásainak megfelel.

(3) A megfelelőségi jelölést a gépen jól láthatóan, egyértelműen és maradandóan kell elhelyezni.

(4) A gépen nem helyezhető el a megfelelőségi jelöléssel összetéveszthető jelölés. Minden más jelölést csak úgy lehet elhelyezni, hogy az a megfelelőségi jelölés láthatóságát és olvashatóságát ne befolyásolja.

Piacfelügyelet

9. §

A külön jogszabályban meghatározott piacfelügyeleti hatóságok ellenőrzik a gépekre és a részben kész gépekre vonatkozó, e rendelet szerinti előírások betartását, és jogosultak minden olyan intézkedést megtenni, amelyre jogszabály felhatalmazást ad.

10. §

(1) Ha az e rendelet hatálya alá tartozó CE megfelelőségi jelöléssel, EK-megfelelőségi tanúsítvánnyal ellátott gép a rendeltetésszerű használat során, az ésszerűen előre látható feltételek mellett veszélyezteti a személyek, állatok vagy anyagi javak biztonságát, a piacfelügyeleti hatóság elrendeli a már forgalomba hozott gép forgalomból való kivonását, megtiltja annak forgalomba hozatalát vagy üzembe helyezését, használatát; jogosult elrendelni az áru visszahívását és megtett intézkedéseiről haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot, megjelölve az intézkedés alapjául szolgáló következő okok valamelyikét:

a) az 1. mellékletben meghatározott alapvető biztonsági és egészségvédelmi követelményeknek való nem megfelelés vagy

b) a honosított harmonizált szabványok nem megfelelő alkalmazása vagy

c) a honosított harmonizált szabványok hiányosságai.

(2) A piacfelügyeleti hatóság a gyártót vagy meghatalmazott képviselőjét kötelezi, hogy a terméket haladéktalanul a jogszabályi előírásokban foglaltaknak megfelelően alakítsa át és a jogsértést szüntesse meg, ha

a) az e rendelet értelmében elhelyezett CE-jelölést olyan terméken helyezték el, amely nem tartozik e rendelet hatálya alá;

b) a CE-jelölés vagy az EK-megfelelőségi nyilatkozat hiányzik;

c) a 8. § (4) bekezdésének értelmében tiltott jelölés van elhelyezve a gépen.

(3) Ha az (1) és (2) bekezdésben meghatározott nem megfelelés továbbra is fennáll, a piacfelügyeleti hatóság

a gépet a piacról kivonja, annak forgalomba hozatalát, üzembe helyezését, használatát megtiltja.

11. §

Ha a piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a honosított harmonizált szabványokban foglaltak nem felelnek meg teljes mértékben az 1. mellékletben meghatározott követelményeknek, köteles az ügyet haladéktalanul, indokolással ellátva a 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikke szerint létrehozott szakbizottság elé terjeszteni.

Bejelentett szervezet

12. §

(1) A miniszter – külön jogszabály szerinti eljárás során – kijelöli az 5. § (3) és (4) bekezdése szerinti megfelelőségértékelés lefolytatására jogosult, a 11. melléklet követelményeinek megfelelő szervezeteket. A kijelölésről a miniszter – külön eljárás szerint – értesíti a Bizottságot és a többi tagállamot, megjelölve azokat az egyes megfelelőségértékelési eljárásokat és gépkategóriákat, amelyekre ezeket a szervezeteket kijelölték, a Bizottság által előzőleg adott azonosító számaikkal együtt.

(2) A miniszter visszavonja a kijelölést, ha a szervezet már nem felel meg a külön jogszabályban foglalt követelményeknek vagy súlyos kötelezettségszegést vagy mulasztást követ el. A kijelölés visszavonásáról a Bizottságot és a többi tagállamot a miniszter haladéktalanul értesíti.

13. §

(1) Ha egy bejelentett szervezet megállapítja, hogy e rendelet vonatkozó követelményeinek a gyártó nem tett vagy nem tesz eleget vagy a bejelentett szervezet az EK-típusvizsgálati tanúsítványt vagy a minőségbiztosítási rendszer jóváhagyást nem adhatta volna ki a gyártó számára, akkor a bejelentett szervezetnek az arányosság elvét figyelembe véve, a kiadott tanúsítványt vagy jóváhagyást részletes indokolás kíséretében fel kell függesztenie vagy vissza kell vonnia vagy korlátoznia kell, kivéve ha az érintett követelményeknek való megfelelést a gyártó a megfelelő korrekciós intézkedések végrehajtásával garantálja.

(2) A tanúsítvány vagy jóváhagyás felfüggesztése, visszavonása vagy korlátozása esetén a bejelentett szervezet haladéktalanul értesíti a többi tagállamot és a Bizottságot.

14. §

(1) A fegyverek, lövőkészülékek, valamint ezek löszereinek vizsgálatáról szóló 31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) E rendelet alkalmazási köre kiterjed a fegyverek, a fegyverek fődarabjai, valamint azok löszerei, továbbá a hatástalanított fegyverek vizsgálatára.”

(2) A fegyverek, lövőkészülékek, valamint ezek löszereinek vizsgálatáról szóló 31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet a következő 8/A. §-sal egészül ki:

„8/A. § A hordozható, robbanópatronnal működő rögzítő, és egyéb összeerősítésre szolgáló gépek (lövőkészülékek) 2011. június 30-át követően nem hozhatók forgalomba.”

Záró rendelkezések

15. §

(1) Ez a rendelet 2009. december 29-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

16. §

Ez a rendelet a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról szóló, 2006. május 12-i 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja, az irányelv 24. cikke kivételével.

Bajnai Gordon s. k.,
nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

1. melléklet
a 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelethez

Alapvető biztonsági és egészségvédelmi követelmények a gépek tervezéséhez és gyártásához

ÁLTALÁNOS ALAPELVEK

1. A gépre vonatkozó biztonsági és egészségvédelmi követelmények meghatározása érdekében a gép gyártójának vagy meghatalmazott képviselőjének gondoskodnia kell arról, hogy a gépen kockázatfelmérést végezzenek. A gépet ezt követően a kockázatfelmérés eredményeinek figyelembevételével kell megtervezni és gyártani.

2. Az 1. pontban meghatározott kockázatfelméréssel és kockázatcsökkentéssel a gyártó vagy meghatalmazott képviselője:

a) meghatározza a gép működési korlátozásait, amelyek magukban foglalják a rendeltetésszerű használatot és az ésszerűen előrelátható rendellenes használatot is,

b) beazonosítja a gépből származó kockázatokat és a hozzájuk kapcsolódó veszélyes helyzeteket,

c) felbecsüli a kockázatok nagyságát, figyelembe véve a lehetséges egészségkárosodások vagy ártalmak súlyosságát és előfordulásuk valószínűségét,

d) értékeli a kockázatokat azzal a céllal, hogy ha szükséges, meghatározzák a kockázat csökkentésének módját, e rendelet céljaival összhangban, és

e) védőintézkedések alkalmazásával kiküszöböli a veszélyeket, vagy csökkenti a veszélyekhez kapcsolódó kockázatokat, az alapvető biztonsági és egészségvédelmi követelmények 1.1.2. c) pontjában felállított fontossági sorrendben.

3. Az ebben a mellékletben meghatározott biztonsági és egészségvédelmi előírások betartása kötelező.

4. Ha egy gépre ugyanazok a veszélyek állnak fenn akkor is, ha azt a gyártó vagy meghatalmazott képviselője által előre jelzett körülmények között használják, és akkor is, ha a normálistól eltérő helyzetben, az alapvető biztonsági és egészségvédelmi előírások által meghatározott követelményeknek eleget kell tenni. Ilyenkor az 1.1.2. pontban említett alapelveket, valamint az 1.7.3. és 1.7.4. pontokban szabályozott, jelölésre és használati utasításra vonatkozó követelményeket minden esetben alkalmazni kell.

5. Ha a műszaki ismeretek adott fejlettségi fokát figyelembe véve az e mellékletben meghatározott biztonsági és egészségvédelmi követelmények által felállított céloknak nem lehet eleget tenni, úgy a gépet akként kell tervezni és gyártani, hogy ezeket a célokat a lehető legjobban megközelítsék.

1. ALAPVETŐ BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK

*1.1. Általános rendelkezések**1.1.1. Fogalommeghatározások*

E melléklet alkalmazásában:

a) *veszély*: a sérülés vagy az egészségkárosodás lehetséges forrása;

b) *veszélyes tér*: minden olyan gépen belüli, illetve akörüli tér, amelyben a személyek egészsége vagy biztonsága kockázatnak lehet kitéve;

c) *veszélynek kitett személy*: részben vagy teljesen a veszélyes térben tartózkodó személy;

d) *kezelő személy*: az(ok) a személy(ek), aki(k) a gép szerelésével, üzemeltetésével, beállításával, karbantartásával, tisztításával, javításával vagy szállításával van(nak) megbízva;

e) *kockázat*: a veszélyhelyzetben a sérülés vagy az egészségkárosodás valószínűségének és súlyosságának együttes hatása;

f) *védőburkolat*: a gépnek az a része, amely fizikai korlátozás segítségével a védelmet biztosítja;

g) *védőberendezés*: (a védőburkolattól eltérő) olyan berendezés, amely önmagában vagy a védőburkolattal együtt csökkenti a kockázatot;

h) *rendeltetésszerű használat*: a gép, annak használati, kezelési útmutatójában vagy termékismertetőjében feltüntetett, a gyártó vagy az EGT-ben letelepedett meghatalmazott képviselője által tervezett célnak és az előírt üzemeltetési módnak megfelelő használata;

i) *ésszerűen előrelátható rendellenes használat*: a gépnek a használati utasításban nem jelölt módon történő, de az emberi viselkedésből előreláthatóan eredő használata.

1.1.2. A biztonság beépítésének alapelvei

a) A gép tervezésekor és gyártásakor, valamint a használati utasítás összeállításakor a gyártónak vagy meghatalmazott képviselőjének figyelembe kell vennie a gép rendeltetésszerű használatát, valamint az ésszerűen előrelátható rendellenes használatot is.

A gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy a rendellenes használat kizárható legyen, ha az ilyen használat veszélyt idéz elő. Ha indokolt, a használati utasításnak fel kell hívnia a felhasználó figyelmét azokra a – tapasztalatok szerint előforduló – használati módokra, ahogyan a gépet nem szabad használni.

b) A gépet úgy kell tervezni és gyártani, hogy funkciójának megfelelően, és kezelése, beállítása, karbantartása előrelátható körülmények között ne veszélyeztesse a veszélynek kitett személyeket, figyelembe véve az ésszerűen előrelátható rendellenes használatot is. Ezen intézkedéseknek az a céljuk, hogy kiküszöböljenek minden kockázatot a gép egész élettartama alatt, beleértve a szállítási, összeszerelési, szétszerelési, üzemből kivonási és leselejtezési fázist is.

c) A legmegfelelőbb módszer kiválasztásakor a gyártónak vagy meghatalmazott képviselőjének a következő alapelveket kell alkalmaznia, a megadott sorrendben:

1. a kockázatok lehető legnagyobb mértékű kiküszöbölése vagy csökkentése (eleve biztonságos gép tervezése és gyártása),

2. a nem kiküszöbölhető kockázatokra vonatkozóan a szükséges védőintézkedések megtétele,

3. a felhasználók tájékoztatása az elfogadott védőintézkedések bármilyen hiányosságából eredően fennmaradó kockázatokról, megjelölve, hogy szükség van-e speciális képzésre, és meghatározva bármilyen egyéni védőeszköz használatának szükségességét.

d) A gép tervezésekor és gyártásakor figyelembe kell venni azokat a korlátozásokat, amelyeket a szükséges vagy előrelátható egyéni védőeszköz használata eredményezhet a kezelőszemély számára.

e) A gépet el kell látni minden olyan speciális berendezéssel és kellékkel, amely biztonságos beállításához, karbantartásához és használatához szükséges.

1.1.3. Anyagok és termékek

A gép gyártásakor felhasznált anyagok vagy a gép működése során használt vagy keletkező termékek nem veszélyeztethetik a személyek egészségét vagy biztonságát. Folyékony anyagok használata esetén a gépet úgy kell tervezni és gyártani, hogy megakadályozzák a töltés, a használat, a visszanyerés vagy a leürítés következtében fellépő kockázatokat.

1.1.4. Világítás

A gépet fel kell szerelni az adott műveletnek megfelelő saját világítással, ha a világítás hiánya kockázatot idézhet elő a normál erősségű külső világítás ellenére.

A gépet úgy kell tervezni és gyártani, hogy ne legyen kellemetlenséget okozó árnyékolt terület, ne kápráztasson zavaróan, és a mozgó részek ne okozzanak a világítás miatt veszélyt jelentő stroboszkópikus hatásokat.

A rendszeres ellenőrzést és beállítást igénylő belső részeket, valamint a karbantartási területeket megfelelő világítással kell ellátni.

1.1.5. A gépek tervezése kezelés, szállítás szempontjából

A gépet vagy annak minden elemét úgy kell tervezni, hogy:

- a) biztonságosan kezelhető és szállítható legyen, és
- b) csomagolása a biztonságos és károsodás nélküli tárolását biztosítsa.

Ha gépet és/vagy részeit az utasításoknak megfelelően kezelik, annak/azok szállításakor nem fordulhat elő hirtelen elmozdulás vagy instabilitás miatti veszély.

Ha a gép vagy részeinek súlya, mérete vagy alakja nem teszi lehetővé a kézzel történő mozgatást, akkor a gépet vagy minden részét:

- a) emelőeszközhöz való csatlakozással kell ellátni, vagy
- b) úgy kell megtervezni, hogy ilyen csatlakozásokat rá lehessen szerelni, vagy
- c) úgy kell kialakítani, hogy normál emelőgépet könnyedén hozzá lehessen csatlakoztatni.

Ha a gépet vagy egy elemét kézzel kell mozgatni, akkor:

- a) könnyen mozgíthatónak kell lennie, vagy
- b) fogófelületet kell kialakítani a biztonságos felemeléshez és a mozgatáshoz.

Az olyan szerszámok és/vagy gépelemek kezelésére, amelyek veszélyesek lehetnek, különleges intézkedéseket kell tenni, még akkor is, ha tömegük kicsi.

1.1.6. Ergonómia

A rendeltetésszerű használat körülményei között a kezelő személyt érő kényelmetlenséget, fáradtságot, valamint fizikai és lelki megterhelést a lehető legkisebbre kell csökkenteni, olyan ergonómiai alapelveket figyelembe véve, mint például:

- 1. a kezelő személyek fizikai méret, erő és állóképesség szerinti különbözőségének figyelembevétele,
- 2. a kezelő személy testrészeinek mozgásához elegendő hely biztosítása,

3. a gép által megszabott munkaritmus kerülése,
4. a hosszas figyelem-összpontosítás kerülése,
5. az ember és a gép közötti érintkezési felületeknek a kezelők előrelátható tulajdonságainak megfelelő kialakítása.

1.1.7. Munkaállások

A munkaállásokat úgy kell megtervezni és kialakítani, hogy elkerülhető legyen a légszennyező gázok és/vagy oxigénhiány miatt fellépő kockázat.

Ha a gépet a kezelő személy egészségét és biztonságát veszélyeztető környezetben használják, vagy a gép maga idéz elő veszélyes környezetet, megfelelő eszközöket kell biztosítani a kezelő személy jó munkakörülményeinek, és minden előrelátható veszéllyel szembeni védelmének biztosítása érdekében.

Ha indokolt, a munkaállást fel kell szerelni egy olyan fülkével, amelyet a fenti követelmények teljesítésének céljára terveztek, gyártottak és/vagy szereltek fel. A kijáratnak lehetővé kell tennie a gyors távozást. Továbbá, ha indokolt, biztosítani kell olyan vészkijáratot, amelynek iránya eltér a szokásos kijáratétól.

1.1.8. Ülés

Ha indokolt, és ha a munkakörülmények ezt lehetővé teszi, a gép szerves részét képező munkaállásokat úgy kell tervezni, hogy ott üléseket lehessen felszerelni.

Ha a kezelőnek a gép működése közben ülnie kell, és a kezelői hely a gép szerves része, a gépet ülással kell ellátni.

A kezelői ülésnek biztosítania kell a kezelő személy stabil helyzetét. Az ülés és annak a kezelő berendezéstől való távolsága a kezelő személy számára beállítható legyen.

Ha a gép rezgésnek van kitéve, az ülést úgy kell tervezni és gyártani, hogy a kezelő személyre átvitt rezgés a lehető legkisebb legyen. Az ülés rögzítésének ellen kell állnia minden előforduló behatásnak.

Ha a kezelő személy lába alatt nincs padló, ott csúszásmentes anyaggal bevont lábtartót kell biztosítani.

1.2. Vezérlőrendszer

1.2.1. A vezérlőrendszer biztonsága és megbízhatósága

A vezérlőrendszert a következő szempontok figyelembevételével kell tervezni és gyártani:

- a) a veszélyes helyzet kialakulása megakadályozható legyen,
- b) álljon ellen a tervezett működési behatásoknak és külső hatásoknak,
- c) a vezérlőrendszer hardverének vagy szoftverének meghibásodása ne vezessen veszélyes helyzethez,
- d) a vezérlőrendszer logikájának hibái ne vezessenek veszélyes helyzetekhez, és
- e) a működés közbeni ésszerűen előrelátható emberi hiba ne vezessen veszélyes helyzetekhez.

Különös figyelmet kell fordítani a következőkre:

- a) a gép nem indulhat el váratlanul,

b) a gép paraméterei nem változhatnak meg ellenőrizhetetlen módon, ha az ilyen változás veszélyes helyzethez vezethet,

c) a gépet ne lehessen megakadályozni a leállásban, ha a leállítási parancsot kiadták,

d) a gép mozgó alkatrésze vagy gép által tartott darab nem eshet le, nem dobódhat ki,

e) lehetővé kell tenni minden mozgó rész automatikus vagy kézi megállítását,

f) a védőberendezések maradjanak teljesen működőképesei vagy adjanak parancsot a leállásra,

g) a vezérlőrendszer biztonsági részei összehangoltan vezéreljék a gép és/vagy részben kész gép teljes szerelékét, és

h) kábel nélküli vezérlésnél automatikus leállási parancsot kell adni, ha a megfelelő vezérlési jelek nem érkeznek be, beleértve a kommunikáció elvesztését is.

1.2.2. Vezérlőberendezés

A vezérlőberendezés legyen:

a) jól látható és azonosítható, ahol lehet, piktogramokat kell használni,

b) úgy elhelyezve, hogy működtetése biztonságos legyen, késlekedés, idővesztés és félreérthetőség nélkül,

c) úgy tervezve, hogy a vezérlőberendezés mozgása feljeljen meg az általa létrehozott hatásnak,

d) a veszélyes téren kívül elhelyezve, kivéve ha szükséges a veszélyes téren belüli elhelyezése, mint például a vészleállító vagy távvezérlő egység esetében,

e) úgy elhelyezve, hogy működése ne okozhasson további veszélyt,

f) úgy megtervezve vagy védve, hogy ha veszély áll fenn, a kívánt hatást csak szándékos beavatkozással lehessen elérni, és

g) olyan kialakítású, hogy ellenálljon az előrelátható behatásoknak; különös figyelemmel a vészleállító szerkezetre, amelyet jelentős behatás érhet.

Ha egy vezérlőberendezés olyan, hogy több különböző műveletet hajt végre, azaz nincs egy az egyben megfelelés, a művelet legyen jól láthatóan megjeleníthető, és ahol szükséges, visszaigazolható.

A vezérlőberendezéseket úgy kell elrendezni, hogy elhelyezkedésük, mozgásuk és a műveletnek való ellenállásuk a végrehajtandó műveletnek megfelelő legyen, figyelembe véve az ergonómiai alapelveket.

A gépet el kell látni a biztonságos működéshez szükséges jelzőrendszerrel. Ezt a kezelő személynek le kell tudnia olvasni a vezérlőhelyről.

Lehetővé kell tenni, hogy a kezelő személy mindegyik vezérlőhelyről meggyőződhessen arról, hogy a veszélyes terekben senki sem tartózkodik, vagy a vezérlőrendszert úgy kell megtervezni és gyártani, hogy az indítás mindaddig akadályozva legyen, amíg a veszélyes térben valaki tartózkodik.

Ha e lehetőségek egyike sem alkalmazható, akkor a gép indítása előtt figyelmeztető hang- és/vagy fényjelzést kell leadni, és lehetővé tenni, hogy a veszélynek kitett szemé-

lyeknek elég idejük legyen a veszélyes teret elhagyni, vagy a gép indulását megakadályozni.

Ha szükséges, olyan intézkedéseket kell tenni, amelyek biztosítják, hogy a gép csak egy vagy több előre kijelölt zónában vagy helyen levő vezérlőhelyről legyen vezérelhető.

Ha egynél több vezérlőhely van, a vezérlőrendszert úgy kell megtervezni, hogy az egyik használata kizárja a többi használatát, kivéve a leállítás vezérlését és a vészleállítást.

Ha a gépnek kettő vagy több kezelőhelye van, minden helyet el kell látni a szükséges vezérlőberendezésekkel, olyan módon, hogy a kezelőszemélyek egymást ne akadályozzák, és ne hozzák veszélyes helyzetbe.

1.2.3. Indítás

Biztosítani kell, hogy a gép csak az e célra szolgáló vezérlőberendezés szándékos működésbe hozatalával legyen elindítható.

Ugyanez a követelmény vonatkozik:

- a) a bármilyen okból leállított gép újraindítására és
- b) a működési feltételek jelentős változására.

A gép újraindítását vagy a működési feltételek megváltoztatását abban az esetben lehet előidézni a vezérlőberendezésen kívüli, erre a célra szolgáló egyéb berendezés szándékos működésbe hozatalával, ha ez nem vezet veszélyes helyzethez.

Automata üzemmódú gépnél a gép indítása, leállítás utáni újraindítása vagy a működési feltételek változtatása közbeavatkozás nélkül történhet, feltéve hogy ez nem vezet veszélyes helyzethez. Ha a gépnek több indító berendezése van, és a kezelők egymást veszélyeztethetik, az ilyen kockázatok kizárása végett további berendezéseket kell beszerelni.

Ha a biztonság megköveteli, hogy az indítást és/vagy leállítást meghatározott sorrendben kell elvégezni, a gépnek rendelkeznie kell olyan berendezésekkel, amelyek biztosítják, hogy a műveleteket a helyes sorrendben végezzék el.

1.2.4. Leállítás

1.2.4.1. Normál leállítás

A gépet fel kell szerelni olyan vezérlőberendezéssel, amellyel biztonságosan teljesen leállítható.

Minden munkaállást fel kell szerelni olyan vezérlőberendezéssel, amely a gép egyes funkcióit vagy – a fennálló veszélytől függően – a gép összes funkcióját le tudja állítani.

A gép leállítás-vezérlésének elsőbbséget kell élveznie az indításvezérléssel szemben.

Amint a gép leállt, vagy annak veszélyes funkciói megszűntek, a hozzájuk tartozó működtető szerkezetek energiaellátását meg kell szakítani.

1.2.4.2. Kezelői leállítás

Ha üzemeltetési okok miatt szükség van olyan leállítás-vezérlőre, amely nem kapcsolja ki az energiaellátást, akkor az energiaellátás helyzetét figyelni kell, és azt fenn kell tartani.

1.2.4.3. Vészleállítás

A meglévő vagy a lehetséges veszély elhárítása érdekében a gépet egy vagy több vészleállító berendezéssel kell ellátni.

Ez alól kivételt képeznek a következők:

a) olyan gép, amelyen egy vészleállító berendezés nem csökkentené a kockázatot, akár azért, mert nem csökkentené a leállási időt, akár azért, mert nem tenné lehetővé a kockázat kezeléséhez szükséges különleges intézkedéseket,

b) hordozható kézi, illetve kézi irányítású gép.

A vészleállító berendezés:

a) rendelkezzen jól beazonosítható, jól látható, és könnyen megközelíthető vezérlőberendezéssel,

b) legyen képes a veszélyes műveletet a lehető leggyorsabban leállítani további kockázat előidézése nélkül, és

c) ha szükséges, indítson el bizonyos védelmi műveleteket, vagy engedélyezze az elindításukat.

Amint a vészleállító berendezés működése megszűnt a leállítási parancsot követően, azt a parancsot fenn kell tartani a vészleállító berendezés reteszelésével, amíg ez a reteszelés nincs speciálisan feloldva; a berendezést ne lehessen rögzíteni leállítási parancs elindítása nélkül; a berendezést csak megfelelő művelettel lehessen feloldani, és a feloldás ne indíthassa újra a gépet, csak tegye lehetővé az újraindítást.

A vészleállító funkciónak mindenkor hozzáférhetőnek és működőképesnek kell lennie, tekintet nélkül a működési módra.

A vészleállító berendezés a többi biztonsági intézkedés kiegészítője, és nem helyettesíti azokat.

1.2.4.4. A gépek együttese

Abban az esetben, ha a gépet arra tervezték, hogy egy másik géppel, vagy a gép részeit arra tervezték, hogy azok együttesen működjenek, a gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy a leállítás-vezérlések, beleértve a vészleállítás-vezérlést is, ne csak magát a gépet tudják leállítani, hanem az összes kapcsolódó berendezést is, ha azok további működése veszélyes lehet.

1.2.5. A vezérlési üzemmódok kiválasztása

A kiválasztott vezérlési üzemmódoknak felül kell írniuk az összes többi vezérlési vagy üzemmódot, kivéve a vészleállítást.

Ha egy gépet úgy terveztek és gyártottak, hogy az több vezérlési üzemmódban használható, amelyek különféle óvintézkedéseket és/vagy munkafolyamatokat kívánnak meg, akkor a gépet el kell látni egy módkiválasztóval, amelyet minden állásában le lehet zárni. Az üzemmódválasztó kapcsoló minden állásának jól azonosíthatónak kell lennie, és egyetlen működési vezérlési üzemmódnak kell megfelelnie.

Az üzemmódválasztó kapcsolót lehet helyettesíteni másik kiválasztási módszerrel, amely a gép bizonyos funkcióinak használatát adott kategóriába tartozó kezelő számára korlátozza.

Ha bizonyos üzemmódokban a gépnek a védőburkolat áthelyezésével vagy eltávolításával és/vagy a biztonsági berendezés kiiktatásával kell működnie, a vezérlési üzemmódválasztó kapcsolónak egyidejűleg:

a) hatástalanítania kell az összes többi vezérlési vagy üzemmódot,

b) a veszélyes funkciókat csak a fenntartott műveletet igénylő vezérlőberendezéssel szabad engedélyeznie,

c) a veszélyes funkciók működését csak csökkentett kockázatú feltételek mellett engedélyezheti, miközben megakadályozza az összekapcsolt fázisokból eredő veszélyeket, és

d) meg kell akadályoznia minden, a gép érzékelőinek szándékolt vagy véletlen működése által előidézett veszélyes funkciót.

Ha ezt a négy feltételt egyidejűleg nem lehet teljesíteni, akkor a vezérlési- vagy üzemmódválasztó kapcsolónak egyéb olyan védőintézkedést kell működésbe hoznia, amelyet a biztonságos munkaterület biztosítása céljából terveztek és alakítottak ki.

Biztosítani kell továbbá, hogy a kezelő személy arról a beállítási helyről, ahol munkát végez, képes legyen vezérelni a mindenkor működtetett géprészek működését.

1.2.6. Az energiaellátás meghibásodása

Nem vezethet veszélyes helyzethez a gép bármilyen módú energiaellátásában bekövetkezett megszakadás vagy ingadozás, megszakadás után az energiaellátás helyreállítása.

Különös figyelmet kell fordítani a következőkre:

a) a gép nem indulhat el váratlanul;

b) a gép paraméterei nem változhatnak irányítatlanul, ha az ilyen változás veszélyes helyzethez vezethet;

c) a gép ne legyen megakadályozható a leállásban, ha a leállítási parancsot kiadták;

d) a gép mozgó alkatrésze vagy gép által tartott tárgy nem eshet le, vagy dobódhat ki;

e) lehetővé kell tenni minden mozgó rész automatikus vagy kézi megállítását;

f) a védőberendezéseknek teljesen üzemképeseknek kell maradniuk, vagy parancsot kell adniuk a leállásra.

1.3. Védelem a mechanikai veszélyek ellen

1.3.1. A stabilitásvesztés veszélye

A gépnek és részegységeinek, valamint szerelvényeinek elég stabilnak kell lenniük ahhoz, hogy elkerülhető legyen a felborulás, a leesés vagy az irányíthatatlan mozgás, a szállítás, az összeszerelés, a szétszerelés és bármely más tevékenység során.

Ha a gép alakja vagy célzott felállítása nem biztosít elegendő stabilitást, a rögzítéshez megfelelő eszközöket kell beépíteni, és ezeket a használati utasításban jelölni.

1.3.2. Törésveszély működés közben

A gép különböző alkatrészeinek és csatlakozásainak ellenállóképességüknek kell lenniük a használat közben ezeket érő behatásokkal szemben.

A felhasznált anyagok tartóssága feleljen meg a gyártó vagy meghatalmazott képviselője által előrelátott munka-

körülmények jellegének, különös tekintettel az anyagkifáradás, az öregedés, a korrózió és a kopás jelenségeire.

A használati utasításban jelezni kell a biztonsági okok miatt végzendő felülvizsgálat és karbantartás típusát és gyakoriságát. A használati utasításoknak, ahol lehet, jelezniük kell az elhasználódásra hajlamos részeket és a csere szükségességét.

Ha a törés vagy a szétesés kockázata a megtett intézkedések ellenére fennmarad, az érintett elemeket úgy kell felszerelni, elhelyezni és/vagy védőburkolattal ellátni, hogy a veszélyes helyzetek kialakulásának megakadályozása érdekében minden leváló darabot fel lehessen fogni.

Biztosítani kell, hogy a folyadékokat továbbító merev és rugalmas csővezetékek – különösen a nagy nyomás alatt levők – ellenállóak legyenek az előrelátható belső és külső hatásokkal szemben, és szilárdan legyenek rögzítve és/vagy védve, azért hogy a törés ne okozhasson veszélyhelyzetet.

Ha a feldolgozandó anyagot a szerkezetbe automatikusan adagolják, a veszélynek kitett személyeket veszélyeztető kockázatok elkerülése érdekében a következő feltételeket be kell tartani:

a) amikor a munkadarab érintkezésbe kerül a szerkezettel, az utóbbinak már el kell érnie a normál üzemi állapotot, és

b) amikor a szerszám elindul és/vagy leáll (szándékoltnak vagy véletlenül), az adagolás mozgását és a szerszám mozgását össze kell hangolni.

1.3.3. Leeső vagy kilöködő tárgy okozta veszély

Védőintézkedéseket kell tenni a leeső vagy kilöködő tárgy okozta veszély megakadályozására.

1.3.4. Felületek, élek vagy sarkok okozta veszély

Biztosítani kell, hogy – amennyire azt céljuk megengedi – a gép hozzáférhető részeinek ne legyenek éles szélei, éles sarkai és durva felületei, amelyek sérülést okozhatnak.

1.3.5. Kombinált gépekkel kapcsolatos veszély

Az olyan gépet, amelynek több különböző műveletet kell végrehajtania, és minden művelet között kézzel kell eltávolítani a munkadarabot (kombinált gép), úgy kell megtervezni és gyártani, hogy minden elemét külön lehessen használni úgy, hogy közben a többi elem ne veszélyeztesse a személyeket.

Ennek érdekében biztosítani kell, hogy a gép minden, védelem nélküli elemét külön lehessen indítani és leállítani.

1.3.6. Az üzemi feltételek változataihoz kapcsolódó veszély

Ha a gép különböző használati feltételek mellett végez műveleteket, akkor azt úgy kell megtervezni és gyártani, hogy ezen feltételek kiválasztása és beállítása biztonságosan és megbízhatóan elvégezhető legyen.

1.3.7. A mozgó részekkel kapcsolatos veszély

A gép mozgó részeit úgy kell megtervezni és gyártani, hogy megakadályozható legyen a balesethez vezető érint-

kezés. Ha ennek kockázata fennáll, a gép mozgó részeit el kell látni védőburkolattal vagy védőberendezéssel.

Minden szükséges intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy a munkafolyamatban részt vevő mozgó részek véletlen elakadása megakadályozható legyen. Azokban az esetekben, ahol az óvintézkedések ellenére az elakadás előfordulhat, ha indokolt, biztosítani kell a szükséges speciális védőberendezéseket és szerszámokat, hogy a berendezésben az elakadást biztonságosan meg lehessen szüntetni.

A használati utasításban, és ha indokolt a gépen, fel kell tüntetni ezeket a speciális védőberendezéseket, és használatuk módját.

1.3.8. A mozgó részek okozta veszély elleni védelem kiválasztása

A mozgó részek okozta veszély elleni védelemre tervezett védőburkolatot és védőberendezést a veszély típusa alapján kell kiválasztani.

1.3.8.1. Mozgó erőátviteli részek

A mozgó erőátviteli részek által okozott veszély elleni személyi védelemre tervezett védőburkolatok legyenek:

a) az 1.4.2.1. pontban említett rögzített védőburkolatok vagy

b) az 1.4.2.2. pontban említett nyitható, reteszelt védőburkolatok.

Nyitható, reteszelt védőburkolatokat kell alkalmazni, ha előre látható a rendszeres hozzáférés szükségessége.

1.3.8.2. A munkafolyamatban részt vevő mozgó részek

A munkafolyamatban részt vevő mozgó részek okozta veszélyek elleni személyi védelemre tervezett védőburkolatok vagy védőberendezések legyenek:

a) az 1.4.2.1. pontban említett rögzített védőburkolatok vagy

b) az 1.4.2.2. pontban említett nyitható, reteszelt védőburkolatok vagy

c) az 1.4.3. pontban említett védőberendezések vagy

d) a fentiek kombinációja.

Ha a munkafolyamatban közvetlenül részt vevő bizonyos mozgó részeket nem lehet teljes mértékben hozzáférhetetlenné tenni az olyan műveletek miatt, amelyek kezelői beavatkozást igényelnek, az ilyen részeket fel kell szelelni a következőkkel:

a) a munkafolyamatban nem használt részegységekhez való hozzáférést megakadályozó rögzített, vagy nyitható reteszelt védőburkolatokkal és

b) az 1.4.2.3. pontban említett állítható védőburkolatokkal, amelyek a hozzáférést csak azokra a mozgó részegységekre korlátozzák, ahol szükséges a hozzáférés.

1.3.9. Irányítatlan mozgások veszélye

Ha a gép egy része le lett állítva, akkor az álló helyzetből bármilyen okból bekövetkező elmozdulást – a vezérlőberendezés működését kivéve – meg kell akadályozni, vagy biztosítani kell, hogy az ne jelentsen veszélyt.

1.4. A védőburkolatok és a védőberendezések jellemzői

1.4.1. Általános követelmények

a védőburkolatok és védőberendezések:

- a) legyenek erős felépítésűek;
- b) legyenek szilárdan rögzítettek;
- c) nem okozhatnak további veszélyt;
- d) ne lehessen őket könnyen megkerülni vagy üzemképtelenné tenni;
- e) a veszélyes tértől megfelelő távolságban helyezkedjenek el;

f) csak a legkisebb mértékben akadályozhatják a gyártási folyamatra való rátekintést;

g) tegyék lehetővé a szerszámok beépítéséhez és/vagy cseréjéhez és a karbantartáshoz szükséges alapvető munkálatok elvégzését, olyan módon, hogy a hozzáférést kizárólag a munkavégzés területére korlátozzák, ha lehetséges anélkül, hogy a védőburkolatot el kellene távolítani, vagy a védőberendezést hatástalanítani;

h) ha indokolt, a védőburkolatoknak védelmet kell nyújtani az olyan leeső vagy kilökődő anyagok vagy tárgyak vagy kibocsátások ellen, amelyeket a gép okoz.

1.4.2. A védőburkolatokra vonatkozó különleges követelmények

1.4.2.1. Rögzített védőburkolatok

A rögzített védőburkolatokat olyan rendszerekkel kell rögzíteni, amelyeket csak szerszámmal lehet kinyitni vagy eltávolítani.

A rögzítő rendszereknek a védőburkolathoz vagy a géphez kapcsolva kell maradniuk, amikor a védőburkolatot eltávolítják.

Ha lehet, olyan megoldást kell alkalmazni, hogy a védőburkolatok a rögzítő szerkezetük nélkül ne tudjanak a helyükön maradni.

1.4.2.2. Nyitható, reteszelt védőburkolatok

A nyitható, reteszelt védőburkolatok:

a) amennyire csak lehetséges, maradjanak a géphez rögzítve nyitott állapotban, és

b) legyenek úgy megtervezve és gyártva, hogy állításukat csak szándékos művelettel lehessen elvégezni.

A nyitható, reteszelt védőburkolat:

a) akadályozza meg a gép veszélyes funkcióinak elindulását, amíg a védőburkolatot le nem zárják, és

b) adjon leállítási parancsot, amikor a védőburkolatok nincsenek lezárva.

Ha a kezelő személy a veszélyes gépi funkció megszüntése előtt elérheti a veszélyes teret, a nyitható védőburkolatokat a kapcsolódó berendezésen kívül egy zárószerkezettel is el kell látni, amely:

a) megakadályozza a gép veszélyes funkcióit, amíg a védőburkolat nincs lezárva és rögzítve, és

b) a védőburkolatot zárva tartja, amíg a gép veszélyes funkcióiból eredő sérülésveszély meg nem szűnik.

A nyitható, reteszelt védőburkolatokat úgy kell megtervezni, hogy egyik alkatrészük hiánya vagy meghibásodása a gép veszélyes funkcióinak elindítását megakadályozza, vagy azokat leállítsa.

1.4.2.3. A hozzáférést korlátozó állítható védőburkolatok

A szigorúan a munkavégzéshez szükséges mozgó részeket tartalmazó terekhez való hozzáférést korlátozó, állítható védőburkolatok legyenek:

a) a végzett művelet típusától függően kézzel vagy automatikusan állíthatók vagy

b) szerszámok nélkül állíthatók.

1.4.3. A védőberendezések különleges követelményei

A védőberendezéseket azért kell a vezérlőrendszerbe tervezni és beépíteni, hogy:

a) a mozgó részek ne indulhassanak el, amíg a kezelő személy számára elérhetők,

b) a személyek ne érhessek el a mozgó részeket, amíg azok mozognak, és

c) egyik alkatrészük hiánya vagy meghibásodása akadályozza meg a mozgó részek elindítását, vagy állítsa le azokat.

Biztosítani kell, hogy a védőberendezések beállítása csak szándékos művelettel történhessen.

1.5. Egyéb veszélyekből eredő kockázatok

1.5.1. Villamosenergia-ellátás

ha a gép villamos energiával működik, akkor úgy kell megtervezni, gyártani és felszerelni, hogy minden elektromos jellegű veszélyt megakadályozzon, vagy azokat meg lehessen akadályozni.

A 2006/95/EK irányelvben meghatározott biztonsági célok vonatkoznak a gépekre is. A gépek megfelelőségének értékelésére és forgalomba hozatalára és/vagy üzembe helyezésére vonatkozó villamos veszélyekre irányuló kötelezettségeket azonban kizárólag e rendelet rendelkezései szabályozzák.

1.5.2. Sztatikus elektromosság

A gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy megakadályozza vagy korlátozza a potenciálisan veszélyes elektrosztatikus feltöltődést, és/vagy el kell látni kisütő szerkezettel.

1.5.3. Nem elektromos energia ellátás

Ha a gép nem villamosenergia-meghajtással működik, akkor úgy kell megtervezni, gyártani, és felszerelni, hogy az ilyen típusú energiaforráshoz kapcsolódó minden lehetséges veszélyt el lehessen kerülni.

1.5.4. Illesztési hibák

Azokat a hibákat, amelyek potenciális veszélyforrást jelentő részek beillesztése vagy visszaillesztése során fordulhatnak elő, ki kell küszöbölni már e részek tervezése és gyártása során, ha ez nem lehetséges, úgy magukon a mozgó részekben és/vagy burkolatukon kell tájékoztatást elhelyezni. Ugyanezt az információt meg kell adni az olyan mozgó részekben és/vagy burkolatukon, amelyek mozgási irányát ismerni szükséges a veszély elkerülése érdekében.

Ha indokolt, a használati utasításnak további információt kell tartalmaznia ezekről a veszélyekről.

Ha egy hibás összekapcsolás veszélyforrás lehet, a hibás összekapcsolásokat már a tervezéssel lehetetlenné kell tenni, ha ez nem lehetséges, akkor az összekapcsolandó

darabokon, és ha indokolt, az összekötő elemeken kell tájékoztatást adni.

1.5.5. Szélsőséges hőmérsékletek

Intézkedni kell, hogy a magas vagy nagyon alacsony hőmérsékletű géprészekkel vagy anyagokkal való érintkezés vagy azok közelsége által előidézett minden sérülésveszély elkerülhető legyen.

Meg kell tenni a forró vagy nagyon hideg anyagok kilövellésének megakadályozására vagy az azok elleni védelemre irányuló szükséges intézkedéseket is.

1.5.6. Tűz

A gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy elkerülhető legyen a maga a gép által termelt vagy a gép által felhasznált gázok, folyadékok, por, gőzök vagy egyéb anyagok által okozott minden tűz- vagy túlmelegedés-veszély.

1.5.7. Robbanás

A gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy elkerülhető legyen a gép által termelt vagy felhasznált gáz, folyadék, por, gőz vagy egyéb anyag által okozott minden robbanásveszély.

A gépnek meg kell felelnie a vonatkozó közösségi irányelvek rendelkezéseinek a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő használatából eredő robbanásveszély tekintetében.

1.5.8. Zaj

A gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy a levegőben terjedő zajkibocsátásból eredő veszély – különösen a zaj forrásánál – a lehető legalacsonyabb legyen, figyelembe véve a műszaki fejlődést és a zajcsökkentő eszközök hozzáférhetőségét.

A zajkibocsátás szintjét hasonló gép kibocsátási adataival való összehasonlítással lehet értékelni.

1.5.9. Rezgések

A gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy a gép által létrehozott rezgésekből adódó veszély – különösen a rezgés forrásánál – a legalacsonyabb legyen, figyelembe véve a műszaki fejlődést és a rezgéscsökkentő eszközök hozzáférhetőségét.

A rezgés-kibocsátás szintjét hasonló gép kibocsátási adataival való összehasonlítással lehet értékelni.

1.5.10. Sugárzás

A gép nem kívánatos sugárzás-kibocsátását ki kell küszöbölni, vagy olyan szintre kell csökkenteni, amelynek nincs káros hatása az emberekre.

Minden, a működtetésből következő ionizáló sugárzást a legalacsonyabb olyan szintre kell csökkenteni, amely elegendő a gép megfelelő működéséhez beállításkor, üzem közben és tisztításkor. Ha kockázat merül fel, a szükséges védőintézkedéseket meg kell tenni.

Minden, beállításkor, üzem közben és tisztításkor keletkező működésből következő nem-ionizáló sugárzást olyan szintre kell korlátozni, amely nincs káros hatással az emberekre.

1.5.11. Külső sugárzás

A gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy működésére külső sugárzás ne legyen hatással.

1.5.12. Lézersugárzás

Ahol lézerberendezést használnak, a következő előírásokat kell figyelembe venni:

1. a gépen lévő lézerberendezést úgy kell megtervezni és gyártani, hogy minden véletlen sugárzás megelőzhető legyen,

2. a gépen lévő lézerberendezést védőburkolattal kell körbevenni, hogy az effektív sugárzás, visszatükröződés vagy szórás miatt keletkező sugárzás, a másodlagos sugárzás ne károsítsa az egészséget,

3. a gépen lévő lézerberendezés megfigyelésére vagy beállítására szolgáló optikai berendezésnek olyannak kell lennie, hogy a lézersugárzás ne veszélyeztesse az egészséget.

1.5.13. Veszélyes anyag és összetevő kibocsátása

A gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy az általa termelt veszélyes anyag és összetevő belélegzésének, lenyelésének, bőrrel, szemmel és nyálkahártyával való érintkezésének, bőrön keresztüli bejutásának veszélye elkerülhető legyen.

Ha a veszélyt nem lehet kiküszöbölni, a gépet úgy kell felszerelni, hogy a veszélyes anyag és összetevő vízpermettel, szűréssel vagy más ugyanilyen eredményes módszerrel felfogható, kiüríthető vagy lecsapolható legyen.

Ha a gép rendes működése során a folyamat nem teljesen zárt, a felfogásra és/vagy kiürítésre szolgáló eszközöket úgy kell elhelyezni, hogy maximális hatékonyságúak legyenek.

1.5.14. A gépbe való beszorulás veszélye

A gépet úgy kell megtervezni, gyártani és felszerelni, hogy személy ne szorulhasson bele. Ha ez nem lehetséges, úgy a gépen/gépben segélyhívó eszközt kell elhelyezni.

1.5.15. Csúszás-, botlás-, és leesésveszély

A gépnek azon részeit, ahol személyek mozoghatnak vagy tartózkodhatnak, úgy kell megtervezni és gyártani, hogy a megcsúszás, megbotlás vagy leesés ezeken a részen, ezekről a részekről megakadályozható legyen.

Ahol lehetséges, a gépnek ezeket a részeit fel kell szerelni olyan kapaszkodókkal, amelyeket a használó helyzetéhez képest rögzítenek, és amelyek lehetővé teszik a stabilitás megtartását.

1.5.16. Villámlás

Az olyan gépet, amelyet üzem közben védeni kell a villámlás hatásai ellen, fel kell szerelni olyan berendezéssel, amely a keletkező elektromos töltést a földbe vezeti.

1.6. Karbantartás

1.6.1. Gépkarbantartás

a beállítási és karbantartási pontokat a veszélyes téren kívül kell elhelyezni. Biztosítani kell, hogy a beállítási, karbantartási, javítási, tisztítási és szervizelési műveleteket el lehessen végezni, amikor a gép áll.

Ha műszaki okok miatt a fenti feltételek közül egy vagy több nem teljesíthető, intézkedni kell, hogy ezeket a műveleteket biztonságosan el lehessen végezni (lásd 1.2.5. pont).

Automata gép esetében és ha szükséges, úgy más gépnél is, a hibakereső diagnosztikai berendezés felszereléséhez szükséges összekötő szerkezetet biztosítani kell.

A gyakran cserére szoruló automata gépalkatrésznek könnyen és biztonságosan eltávolíthatónak és cserélhetőnek kell lennie. A gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy az alkatrészhez való hozzáférés lehetővé tegye ezekben a feladatokban az elvégzését a szükséges műszaki eszközökkel és a meghatározott üzemmód szerint.

1.6.2. Hozzáférés a kezelő- és karbantartási helyekhez

A gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy a gép működése közbeni, a beállításhoz és a karbantartáshoz szükséges beavatkozás összes terének hozzáférése biztonságos legyen.

1.6.3. Leválasztás az energiaforrásról

A gépet fel kell szerelni olyan eszközzel, amely az összes energiaforrásról leválasztja. A leválasztó eszközt jól láthatóan jelölni kell. Ha a visszakapcsolás veszélyeztetheti az embereket, a leválasztó eszköznek lezárhatónak kell lennie. A leválasztó eszköznek akkor is lezárhatónak kell lennie, ha a kezelő személy az általa megközelíthető helyek valamelyikéről nem ellenőrizheti, hogy a gép le van-e választva.

Ha a gép dugaszoló csatlakozóval csatlakoztatható a villamos hálózathoz, a csatlakozó eltávolítása elegendő, feltéve hogy a kezelő személy az általa megközelíthető helyek mindegyikéről ellenőrizheti, hogy a csatlakozó kihúzva marad.

Az energiaforrás leválasztása után valamennyi fennmaradó vagy tárolt energiát emberek veszélyeztetése nélkül kell levezetni.

Az előzőekben meghatározott követelmény alóli kivételként egyes esetekben – az alkatrészek megtartása, az információvédelem, a belső világítás stb. érdekében – bizonyos körök az energiaforráshoz kapcsolva maradhatnak. Ilyen esetekben a kezelő személy biztonságát különleges intézkedésekkel kell biztosítani.

1.6.4. Kezelői beavatkozás

A gépet úgy kell megtervezni, gyártani és felszerelni, hogy a kezelői beavatkozás szükségessége korlátozott legyen. Ha a kezelői beavatkozás elkerülhetetlen, úgy biztosítani kell, hogy az könnyen és biztonságosan elvégezhető legyen.

1.6.5. Belső részek tisztítása

A gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy a veszélyes anyagokat vagy készítményeket tartalmazó belső részek az ezekbe való behatolás nélkül tisztíthatóak és kívülről kiüríthetőek legyenek. Ha nem lehetséges elkerülni a gépbe történő behatolást, a gyártónak a gép kialakítása során gondoskodnia kell arról, hogy a tisztítás biztonságos legyen.

1.7. Információk

1.7.1. A gépre vonatkozó információk és figyelmeztetések

A gépre vonatkozó információkat és figyelmeztetéseket közérthető szimbólumok vagy piktogramok formájában

kell biztosítani. Minden írott vagy szóbeli információt és figyelmeztetést azon a hivatalos közösségi nyelven (nyelveken) kell feltüntetni, amelyet az a tagállam határoz meg, amelyben a gépet forgalomba hozzák és/vagy üzembe helyezik. Ezt a tájékoztatást kérésre ki lehet egészíteni a kezelő személyek által értett egyéb közösségi hivatalos nyelvvel (nyelvekkel).

1.7.1.1. Információk és információs eszközök

A gép irányításához szükséges információnak egyértelműnek és könnyen érthetőnek kell lennie. Az információ nem lehet olyan túlzott mennyiségű, ami a kezelő személyt túlterhelné.

A kezelő és a gép közötti vizuális megjelenítő egységeknek vagy bármely más interaktív kommunikációs eszköznek könnyen érthetőnek és kezelhetőnek kell lennie.

1.7.1.2. Figyelmeztető eszközök

Ha az emberek egészségét és biztonságát egy felügyelet nélküli gép működésének meghibásodása veszélyeztetheti, a gépet úgy kell felszerelni, hogy figyelmeztetésül megfelelő hang- vagy fényjelzést adjon.

Ha a gépet figyelmeztető eszközökkel szerelik fel, ezeknek egyértelműeknek és könnyen észlelhetőeknek kell lenniük. Biztosítani kell, hogy a kezelő személy a figyelmeztető eszközök működését bármikor ellenőrizze.

A biztonsági színekre és jelzésekre vonatkozó közösségi irányelvek követelményeit be kell tartani.

1.7.2. Figyelmeztetés fennmaradó veszélyekre

Ha a veszély az eleve biztonságos tervezés, a végrehajtott biztonsági- és kiegészítő védőintézkedések ellenére fennmarad, gondoskodni kell a szükséges figyelmeztető jelzésekről, és figyelmeztető eszközökről.

1.7.3. A gép megjelölése

Minden gépen olvashatóan és maradandóan fel kell tüntetni legalább a következő adatokat:

- a) a gyártó cég neve és teljes címe, és ha indokolt, a meghatalmazott képviselő ugyanezen adatai,
- b) a gép megnevezése,
- c) a CE-jelölés (lásd 10. melléklet),
- d) sorozat- vagy típusmegnevezés,
- e) adott esetben a sorozatszám,
- f) a gyártás éve, amely az az év, amelyben a gyártási folyamat befejeződött.

A CE-jelölés elhelyezésekor tilos a gépet vissza- vagy előredátumozni.

A fentiekén kívül a robbanásveszélyes légkörben történő üzemeltetésre tervezett gépen az ennek megfelelő jelölést is fel kell tüntetni.

A gépen fel kell tüntetni a típusára vonatkozó és a biztonságos üzemeltetéshez szükséges minden információt, amelyet az 1.7.1. pont sorol fel.

Ha egy gép részegységét a használat során emelőeszközzel kell mozgatni, annak tömegét olvashatóan, maradandóan és egyértelműen fel kell tüntetni.

1.7.4. Használati utasítás

Minden gépet el kell látni azon (azokon) tagállamban használt hivatalos közösségi nyelven (nyelveken) írott

használati utasítással, amelyben a gépet forgalomba hozzák és/vagy üzembe helyezik.

A géphez tartozó használati utasítás vagy az „Eredeti használati utasítás” vagy az „Eredeti használati utasítás fordítása”. Utóbbi esetben a fordításhoz az eredeti használati utasítást is mellékelni kell.

Kivételesen a gyártó vagy meghatalmazott képviselője által felhatalmazott szakszemélyzetnek szánt karbantartási utasításokat egyetlen olyan közösségi nyelven is rendelkezésre lehet bocsátani, amelyet ez a szakszemélyzet megért.

1.7.4.1. A használati utasítás általános alapelvei

a) a gyártó vagy meghatalmazott képviselője által igazolt nyelvi változatokon fel kell tüntetni az eredeti használati utasítás szavait;

b) ha az eredeti használati utasítás nem annak az országnak a hivatalos nyelvén (nyelvein) készült, ahol a gépet használni tervezik, úgy arra/azokra a nyelvre/nyelvekre való fordításáról a gyártónak vagy a Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselőjének, a gépet a szóban forgó országba szállító személynek kell gondoskodnia. A fordításon fel kell tüntetni: eredeti használati utasítás fordítása;

c) a használati utasítás meghatározza a gép rendeltetésszerű használatát, és figyelembe veszi az ésszerűen előrelátható rendellenes használatot is;

d) ha a gépet nem szakképzett kezelő személyek fogják használni, a használati utasítás megszövegezésénél és elrendezésénél figyelembe kell venni az ilyen kezelő személyektől ésszerűen elvárható iskolázottsági szintet és intelligenciaszintet.

1.7.4.2. A használati utasítás tartalma

Minden használati utasításnak lehetőség szerint tartalmaznia kell legalább a következő információkat:

a) a gyártó és meghatalmazott képviselőjének cégneve és teljes címe;

b) a gép megnevezése, ahogyan az a gépen magán fel van tüntetve, kivéve a sorozatszámot (lásd 1.7.3. pont);

c) az EK-megfelelőségi nyilatkozat vagy az EK-megfelelőségi nyilatkozat tartalmát meghatározó dokumentum, amely a gép jellemzőit bemutatja, a sorozatszámot és az aláírást nem szükségszerűen feltüntetve;

d) a gép általános leírása;

e) a gép használatához, karbantartásához és javításához, valamint a megfelelő működés ellenőrzéséhez szükséges rajzok, diagramok, leírások és magyarázatok;

f) a kezelő személy által valószínűleg használt munkaalás(ok) leírása;

g) a gép rendeltetésszerű használatának leírása;

h) figyelmeztetés azon használati módokra vonatkozóan, hogy a gépet hogyan nem szabad használni, de amelyek a tapasztalatok szerint előfordulhatnak;

i) összeállítási, beépítési és összekapcsolási utasítások, beleértve annak a váznak vagy szerkezetnek a rajzait, diagramjait és összekapcsolási eszközeit, amelyre a gépet felszerelik;

j) a zaj vagy rezgés csökkentése céljából szükséges beépítési és összeállítási utasítások;

k) a gép üzembe helyezési és használati utasításai és ha szükséges, a kezelő személy képzésére vonatkozó utasítások;

l) információ az eleve biztonságos tervezés, a megtett műszaki védőintézkedések és a kiegészítő biztonsági intézkedések ellenére fennmaradó kockázatokról;

m) a használó által teendő biztonsági intézkedés, beleértve a szükség szerint biztosítandó egyéni védőeszközöt;

n) a géphez illeszthető szerszámok alapvető jellemzői;

o) azok a feltételek, amelyek mellett a gép eleget tesz a stabilitási követelménynek, használat, szállítás, összeszerelés, szétszerelés, üzemben kívüli állapot, vizsgálat és előrelátható meghibásodás közben;

p) a szállítást, kezelést és tárolást biztonságossá tevő utasítások, megadva a gép és különböző részeinek tömegét, ha ezeket általában külön szállítják;

q) a követendő eljárás baleset vagy leállás esetén; az elakadás esetén követendő eljárás, az elakadás biztonságos megszüntetése érdekében;

r) a felhasználó által végzendő beállítási és karbantartási műveletek leírása, valamint a betartandó megelőző karbantartási intézkedések;

s) a biztonságos beállítást és karbantartást lehetővé tevő utasítások, beleértve a védőintézkedéseket, amelyeket e tevékenységek közben meg kell tenni;

t) azoknak a használandó tartalék alkatrészeknek a leírása, amelyek a kezelő személy egészségére és biztonságára hatással vannak;

u) a következő, levegőben terjedő zajkibocsátásra vonatkozó információk:

1. ha a zajkibocsátás meghaladja a 70 dB(A)-t, akkor a munkaállásokra vonatkozó egyenértékű A-hangnyomás szint; ha ez a szint nem haladja meg a 70 dB(A)-t, ezt a tényt fel kell tüntetni;

2. ha a zajkibocsátás meghaladja a 63 Pa értéket (130 dB, 20 Pa-ra vonatkoztatva) a C-súlyozószűrővel értékelte pillanatnyi hangnyomás szint, a munkaállásoknál mért csúcsérték;

3. a gép által kibocsátott zajszint, ahol az egyenértékű A-hangnyomás szint a munkaállásoknál meghaladja a 80 dB(A)-t.

Ezek az adatok vagy a gépen ténylegesen mért adatok, vagy egy műszakilag a gyártandó géppel összehasonlítható gépen történt mérés eredményeképpen kapott adatok.

Nagyon nagy méretű gép esetén az A-hangnyomás szint helyett lehetséges a gép körül meghatározott pontokra vonatkozó egyenértékű A-hangnyomás szinteket feltüntetni.

Ha nem alkalmazzák a harmonizált szabványokat, a gép szempontjából leginkább megfelelő módon kell a zajszinteket mérni. Ha a hangszinteket feltüntetik, ezen értékek bizonytalanságait meg kell adni. A gép mérés közbeni üzemi feltételeit és az alkalmazott mérési módszert le kell írni.

Ha nem határozták meg, vagy nem lehet meghatározni a munkaállás(oka)t, úgy a hangnyomás szinteket a gép felületétől 1 méterre és a padlótól vagy a hozzáférési szinttől számított 1,60 méter magasságban kell mérni. A maximális hangnyomás helyzetét és értékét fel kell tüntetni.

Ha a hangnyomás szintek vagy a hangerő szintek mérése külön irányelvek határozzák meg a követelményeket, úgy a jelen rendelkezések helyett a vonatkozó irányelveket kell alkalmazni.

v) a kezelő személyt és a veszélyeknek kitett személyt érintő sugárzás-kibocsátásra vonatkozó információ, ha a gép kibocsáthat olyan nem-ionizáló sugárzást, amely az embereket károsíthatja, különösen azokat, akiknek aktív vagy inaktív beültetett orvostechnikai eszközeik vannak.

1.7.4.3. Kereskedelmi tájékoztató anyagok

A gépet bemutató kereskedelmi tájékoztató anyagok nem lehetnek ellentétesek az egészségvédelmi és biztonsági utasításokkal. A gép teljesítményének jellemzőit bemutató kereskedelmi tájékoztató anyagoknak a használati utasításban található kibocsátási adatokkal azonos információkat kell tartalmazniuk.

2. AZ EGYES GÉPFAJTÁKRA VONATKOZÓ KIEGÉSZÍTŐ ALAPVETŐ BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK

2.1. Élelmiszer-ipari gépek, kozmetikai és gyógyszeripari gépek

2.1.1. Általános

a) Az élelmiszer-ipari gépeket, kozmetikai és gyógyszeripari gépeket úgy kell megtervezni és gyártani, hogy el lehessen kerülni minden fertőzés, betegség vagy járvány veszélyét;

b) az élelmiszerekkel, kozmetikumokkal vagy gyógyszerészeti termékekkel érintkező vagy esetleg érintkezésbe kerülő anyagoknak meg kell felelniük a vonatkozó irányelvekben megállapított feltételeknek; a gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy ezek az anyagok minden használat előtt tisztíthatók legyenek; ha ez nem lehetséges, akkor egyszer használatos részegységeket kell alkalmazni;

c) az élelmiszerekkel, kozmetikumokkal vagy gyógyszerészeti termékekkel érintkező felületre – az eldobható elemek felületének kivételével – a következő rendelkezések vonatkoznak:

ca) legyen sima és olyan barázda vagy bemélyedés nélküli, amelyben szerves anyag rakódhat le; ugyanez érvényes az illesztésekre is,

cb) a tervezése és kivitelezése csökkentse minimálisra a szerelvényen lévő kiemelkedéseket, éleket, bemélyedéseket,

cc) legyen könnyen mosható és fertőtleníthető, ha indokolt, eltávolítva a könnyen leszerelhető elemeket; a belső felületek ívelték legyenek, hogy az alapos tisztítást lehetővé tegyék;

d) legyen lehetőség az élelmiszerekből, kozmetikumokból és gyógyszerészeti termékekből származó folyékony, gáz vagy aeroszol anyagoknak és a tisztító, fertőtlenítő

nító és öblítő folyadékoknak a gépből való teljes eltávolítására (lehetőség szerint a „tisztítás” üzemmódban);

e) a gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy el lehessen kerülni bármely anyag vagy élőlény, különösképpen rovarok bejutását, vagy bármely szerves anyag felhalmozódását olyan részeken, amelyeket nem lehet tisztítani;

f) a gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy el lehessen kerülni az egészségre ártalmas mellékanyagoknak, beleértve a kenőanyagokat, az élelmiszerekkel, kozmetikumokkal és gyógyszerészeti termékekkel való érintkezésbe kerülését; ha szükséges, a gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy ellenőrizni lehessen ennek a követelménynek a folyamatos betartását.

2.1.2. Használati utasítás

Az élelmiszer-ipari gépek, a kozmetikai és gyógyszer-ipari gépek használati utasításaiban fel kell tüntetni a tisztításra, a fertőtlenítésre és az öblítésre javasolt termékeket és módszereket, nem csak a könnyen elérhető részekenél, hanem azoknál a részekenél is, amelyekhez a hozzáférés nem lehetséges vagy nem ajánlatos.

2.2. Hordozható kézi és/vagy kézi irányítású gépek

2.2.1. Általános

Biztosítani kell, hogy a hordozható kézi és/vagy kézi irányítású gép:

a) a gép típusától függően – a b) pontban meghatározott kivétellel – rendelkezzen egy megfelelő méretű felfekvő felülettel, megfelelő számú és méretű fogantyúval és támasztékkal, úgy elrendezve, hogy a rendeltetésszerű működési feltételek között biztosított legyen a gép stabilitása,

b) ha ez műszakilag lehetetlen, vagy ha önálló vezérlő-szerkezet van, azoknál a fogantyúknál, amelyeket nem lehet teljes biztonsággal elengedni, a gépet olyan indító és leállító gombokkal kell felszerelni, amelyeket úgy helyeznek el, hogy a kezelő személy a fogantyú elengedése nélkül működtethesse azokat,

c) el lehessen kerülni a nem szándékos indítás és/vagy tovább folytatódó működés okozta veszélyeket, miután a kezelő személy elengedte a fogantyúkat; ha ez a követelmény műszakilag nem valósítható meg, úgy ezzel egyenértékű más megoldást kell erre biztosítani,

d) ha szükséges, legyen lehetőség a veszélyes térnek, a szerszám és az éppen megmunkált anyag kapcsolatának szemrevételezéssel történő ellenőrzésére.

A hordozható gépek fogantyúit úgy kell megtervezni és gyártani, hogy az indítás és a leállítás egyszerű legyen.

2.2.1.1. Használati utasítás

A hordozható kézi és/vagy kézi irányítású gépek által kibocsátott rezgésekre vonatkozóan a használati utasításnak a következő információkat kell tartalmaznia:

a) a kart terhelő rezgés gyorsulás súlyozott négyzetes középértékét, ha az nagyobb mint $2,5 \text{ m/s}^2$; ha a gyorsulás értéke nem haladja meg a $2,5 \text{ m/s}^2$ -t, úgy erre a tényre utalni kell, és

b) a mérési bizonytalanságot.

Ezek az értékek a szóban forgó gépen ténylegesen mért adatok vagy egy műszakilag a gyártandó géppel összehasonlítható gépen történt mérés eredményeként kapott adatok.

Ha nem alkalmaznak harmonizált szabványokat, a rezgési értékeket a gépre alkalmazható legmegfelelőbb mérési mód szerint kell mérni.

A méréskori üzemi feltételeket és a mérési módszereket, valamint a vonatkozó harmonizált szabványok hivatkozásait meg kell adni.

2.2.2. Hordozható rögzítő- és egyéb összeerősítésre szolgáló gépek

2.2.2.1. Általános

A hordozható rögzítő- és egyéb összeerősítésre szolgáló gépeket úgy kell megtervezni és gyártani, hogy:

a) az erőt az összeerősítendő elemre egy olyan átmeneti darab vigye át, amely nem hagyja el a berendezést,

b) egy engedélyező szerkezet az összeerősítést megakadályozza, amíg a gép nincs megfelelő helyzetben és nem gyakorol az alapanyagra megfelelő nyomást,

c) véletlenül ne léphessen működésbe; ha szükséges, az engedélyező szerkezeten és a vezérlőberendezésen az összeerősítés végrehajtásához egy megfelelő sorrendű műveletet kelljen végrehajtani,

d) a gép kezelése során vagy ütés esetén a véletlen működésbe lépés ne legyen lehetséges, és

e) a betöltési és kiürítési műveleteket könnyen és biztonságosan el lehessen végezni; ha szükséges, a gépet szilánkfogóval kell felszerelni, és a gyártónak megfelelő védőburkolato(ka)t kell biztosítania.

2.2.2.2. Használati utasítás

A használati utasításnak a következőkre vonatkozó szükséges információkat kell tartalmaznia:

a) a géppel együtt használható kellékek és cserélhető elemek,

b) a géppel használható megfelelő rögzítő- vagy összekapcsoló elemek és

c) a megfelelő felhasználható patronok, ha ez indokolt.

2.3. Famegmunkáló és fához hasonló fizikai tulajdonsággal rendelkező anyagok megmunkálására szolgáló gépek

A famegmunkáló és fához hasonló fizikai tulajdonsággal rendelkező anyagok megmunkálására szolgáló gépeknek meg kell felelniük a következő követelményeknek:

a) a gépet úgy kell megtervezni, gyártani vagy felszerelni, hogy a megmunkálandó munkadarabot biztonságosan lehessen behelyezni és vezetni; ha a munkadarabot kézben tartják egy munkapadon, a munkapadnak a munkafolyamat alatt megfelelően stabilnak kell lennie, és nem akadályozhatja a munkadarab mozgását;

b) ha a gépet várhatóan olyan üzemeltetési körülmények között kell használni, ahol fennáll a munkadarabok kidobódásának veszélye, a gépet úgy kell megtervezni, gyártani vagy felszerelni, hogy ez a kidobódás elkerülhető legyen, vagy ha ez nem lehetséges, úgy, hogy a kidobódás

ne jelentsen veszélyt a kezelő személyre és/vagy a veszélynek kitett személyekre;

c) a gépet fel kell szerelni automata fékkel, amely a szerszámot megfelelően rövid időn belül megállítja, ha a leállítás során fennáll a szerszámmal való érintkezés veszélye;

d) ha a szerszám egy nem teljesen önműködő gépbe van beépítve, a gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy ki lehessen küszöbölni, vagy csökkenteni lehessen a véletlenül bekövetkező sérülés veszélyét.

3. KIEGÉSZÍTŐ ALAPVETŐ EGÉSZSÉGVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK A GÉP HELYVÁLTOZTATÁSÁBÓL EREDŐ VESZÉLYEK ELHÁRÍTÁSÁRA

Az olyan gépnek, amely mozgásából eredően veszélyeket idézhet elő, meg kell felelnie az e fejezetben leírt valamennyi alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelménynek (lásd Általános alapelvek, 4. pont).

3.1. Általános

3.1.1. Meghatározások

a) mozgásukból eredően veszélyt előidéző gépek:

aa) az olyan gép, amelynek üzemeltetése megkívánja akár a munkavégzés közbeni helyváltoztatást, akár a rögzített munkaállások közötti folyamatos vagy részben folyamatos mozgást vagy

ab) az olyan gépek amelyeket működés közben nem mozgatnak, de fel lehet őket szerelni úgy, hogy az egyik helyről a másikra történő mozgatásukat megkönnyítsék;

b) vezető: a gép mozgásáért felelős kezelő; a vezető rajta lehet a gépen, kísérheti azt gyalogosan, vagy távvezérléssel irányíthatja a gépet.

3.2. Munkaállások

3.2.1. Vezetőhely

A vezető helyéről a rálátásnak olyannak kell lennie, hogy a vezető mind a saját, mind pedig a veszélyeztetett személyek tekintetében a rendeltetésszerű használat körében, teljesen biztonságosan működtethesse a gépet és annak szerszámain. Ha szükséges, alkalmas eszközöket kell biztosítani a megfelelő közvetlen rálátás hiánya miatti veszélyek kiküszöbölésére.

Az olyan gépet, amelyen a vezető rajta tartózkodik, úgy kell megtervezni és gyártani, hogy a vezető a vezetőhelyről a kerekekkel vagy a láncalappal való véletlen érintkezése folytán ne kerülhessen veszélyhelyzetbe.

A gépen kialakított vezetőhelyet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy vezetőfülke legyen felszerelhető, feltéve hogy ez nem növeli a kockázatokat és van hozzá hely. A fülkében elegendő helynek kell lennie a vezetőnek szóló utasítások elhelyezésére.

3.2.2. Vezetőülés

Ha fennáll a veszélye annak, hogy a gépen tartózkodó kezelő személyek vagy más személyek a gép feldőlése vagy felborulása esetén a gép részei és a föld között összezúzódhatnak – különösen a 3.4.3. vagy 3.4.4. pontban em-

lített biztonsági berendezéssel felszerelt gépek esetében –, úgy az ilyen gépek vezetőüléseit úgy kell megtervezni vagy biztonsági övvel felszerelni, hogy az vezetőülésben tartsa a személyeket anélkül, hogy korlátozná a vezetőt a vezetéshez szükséges bármely mozgásában vagy bármely, a vezetőülés felfüggesztése által okozott mozgásban. A biztonsági övet nem szabad beszerelni olyan esetekben, ha az a kockázatokat növelik.

3.2.3. Egyéb személyek elhelyezése

Ha a használati feltételek szerint a vezetőn kívül, esetenként vagy rendszeresen, a gép más kezelő személyeket is szállít, vagy azon más kezelő személyek is dolgoznak, számukra megfelelő helyeket kell biztosítani, amelyek lehetővé teszik, hogy azon veszély nélkül szállítsák őket, vagy dolgozhassanak.

A 3.2.1. pont második és harmadik albekezdése vonatkozik a vezetőn kívüli személyek számára biztosított helyekre is.

3.3. Vezérlőrendszerek

Ha szükséges, intézkedni kell a vezérlők jogtalan használatának megakadályozásáról.

Távvezérlők esetében minden vezérlőrendszeren jól láthatóan fel kell tüntetni azt a gépet, amelyet azzal az egységgel vezérelnék.

A távvezérlő rendszert úgy kell megtervezni és gyártani, hogy csak a következőket vezérelje:

a) a vezérelni kívánt gépet és

b) a vezérelni kívánt funkciókat.

A távvezérlésű gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy csak a hozzá tartozó vezérlőrendszerektől származó parancsokra reagáljon.

3.3.1. Vezérlőberendezések

Biztosítani kell, hogy a vezető a vezetőfülkéből működtetni tudjon minden olyan vezérlőberendezést, amely a gép működéséhez szükséges, kivéve azokat a funkciókat, amelyeket biztonságosan csak a vezetőhelytől távol eső helyekről lehet irányítani. Ez különösen a vezetőhelytől eltérő munkaállásokra vonatkozik, amelyekért nem a vezető, hanem más kezelő személyek felelnek, vagy amelyek miatt – a műveletek biztonságos elvégzése érdekében – a vezetőnek el kell hagynia a vezetőhelyet.

Ha a gépen pedálok vannak, azokat úgy kell megtervezni, gyártani és felszerelni, hogy lehetővé tegyék a vezető biztonságos munkáját, a pedálok helytelen működtetésének a legkisebb veszélyével. A pedálok felületének csúszásmentesnek és könnyen tisztíthatónak kell lennie.

Ha a gép vezérlőberendezéseinek a működése veszélyekhez, különösképpen, ha veszélyes mozgásokhoz vezethet, úgy biztosítani kell, hogy amint a kezelő személy elengedte azokat, haladéktalanul visszaálljanak semleges helyzetbe, kivéve azokat, amelyeknek előre beállított helyzetük van.

Kerékkel ellátott gép esetén a kormányserkezetet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy az a kormányzott kerekekre ható lökések miatt a kormánykerék vagy a kormánykar hirtelen mozgásából eredő erőket csökkentse.

A differenciálmű zárószervezetének vezérlését úgy kell megtervezni és elhelyezni, hogy a differenciálzár oldható legyen, ha a gép mozgásba kerül.

Az 1.2.2. pont f) alpontját a figyelmeztető hang- és/vagy fényjelzésekre vonatkozó előírását csak tolatás esetén kell alkalmazni.

3.3.2. Indítás/mozgás

Biztosítani kell, hogy a vezetőhellyel ellátott önjáró gép helyzetváltoztató mozgása csak akkor legyen lehetséges, ha a vezető a vezetőhelyen tartózkodik.

Ha a gépet működési okokból olyan szerkezetekkel szerelik fel, amelyek kinyúlnak alaphelyzetükből (pl. stabilizátorok, gém stb.), a vezetőt el kell látni olyan eszközökkel, amelyekkel a gép mozgását megelőzően könnyen ellenőrizheti, hogy ezek a kinyúló szerkezetek olyan helyzetben vannak, amely lehetővé teszi a biztonságos mozgást.

Ez a követelmény vonatkozik mindarra a többi részegységre is, amelyeknek a biztonságos mozgás lehetővé tétele érdekében egy bizonyos helyzetben – szükség szerint lezárva – kell állniuk.

Ha ez további veszélyeket nem idéz elő, a gép mozgásának a fent említett részek biztonságos helyzetétől kell függenie.

Biztosítani kell, hogy a gép motorjának beindításakor a gép ne kerüljön olyan mozgásba, amely nem volt szándékolt.

3.3.3. Helyváltoztató funkció

A közúti közlekedési szabályok sérelme nélkül az önjáró gépeknek és vontatott gépeknek eleget kell tenniük a lassítási, megállási, fékezési és rögzítési követelményeknek, hogy a biztonságosság minden, a rendeltetésszerű használat feltételei által megengedett működési, rakodási, sebességi, útfelületre vonatkozó és lejtési körülmények között biztosított legyen.

A vezetőnek képesnek kell lennie arra, hogy az önjáró gépet egy fő szerkezeti egységgel le tudja lassítani, és meg tudja állítani. Ha a biztonság megköveteli, a lassításra és a leállásra a fő szerkezeti egység meghibásodása vagy az e szerkezetet működtető vezérlés energiaellátásának hiánya esetére egy teljesen független és könnyen hozzáférhető kezelőeszközzel ellátott vészleállító szerkezetet kell biztosítani.

Ha a biztonság megköveteli, egy rögzítő egység segítségével lehetővé kell tenni, hogy az álló helyzetű gép rögzített állapotban maradjon. Ez a szerkezet kombinálható a második bekezdésben említett szerkezetek egyikével, feltéve hogy az kimondottan mechanikus működésű.

A távvezérlésű gépeket fel kell szerelni olyan berendezéssel, amely automatikusan és azonnal leállítja a műveletet, és megakadályozza a potenciálisan veszélyes működést a következő esetekben:

- a vezető elveszti uralmát a gép felett;
- leállítási parancsot kap;
- hibát észlel a rendszer biztonsági része;
- adott időn belül nem érkezik be a visszajelzés.

Az 1.2.4. pont nem vonatkozik a közlekedési funkcióra.

3.3.4. Gyalogkísérő gép mozgása

Biztosítani kell, hogy a gyalogkísérő önjáró gép mozgása csak úgy legyen lehetséges, ha a vezető folyamatosan hatást gyakorol a megfelelő vezérlőberendezésre. Különösen fontos biztosítani, hogy a gép ne kezdhesse meg mozgását motorjának beindításával egyidejűleg.

A gyalogkísérő gép vezérlőberendezését úgy kell megtervezni, hogy a lehető legkisebbre lehessen csökkenteni a gépnek a vezető irányába történő, véletlen mozgásából eredő veszélyeket, különösen:

- a zúzdást és
- a forgó szerszámok okozta sérülést.

A gép normál sebességének összhangban kell lennie a gyalogos vezető sebességével.

Abban az esetben, ha a gépre forgó szerszámot lehet felszerelni, a forgó szerszám nem működhet addig, amíg a gép hátrameneti fokozatban van, kivéve ha a gép mozgása a szerszám mozgásából ered. Ez utóbbi esetben a hátrameneti sebességnek olyannak kell lennie, amely nem veszélyezteti a vezetőt.

3.3.5. Vezérlőkör meghibásodása

Ha a gépbe szervó-kormányzás van beszerelve, annak energiaellátásában bekövetkezett meghibásodás nem akadályozhatja meg a gép kormányzását a megállításához szükséges idő alatt.

3.4. Mechanikai veszélyek elleni védelem

3.4.1. Irányítatlan mozgások

A gépet úgy kell megtervezni, gyártani, és ahol lehet, mobil alvázra szerelni, hogy mozgásba kerülése esetén a tömegközéppont ellenőrizetlen kitérései ne befolyásolják stabilitását, vagy ne tegyék ki túlzott terhelésnek a szerkezetet.

3.4.2. Mozgó erőátviteli részek

Az 1.3.8.1. ponttól eltérően a motorok esetében a motortérben mozgó részegységekhez való hozzáférést megakadályozó nyitható védőburkolatoknál nincs szükség kapcsolódó berendezésekre, ha azokat szerszámmal, kulccsal vagy a vezetőállásban elhelyezett szerkezettel kell kinyitni, feltéve hogy ez a szerkezet egy teljesen különálló fülkében van, amely az engedély nélküli bejutás megakadályozása érdekében lezárható.

3.4.3. Felborulás és feldőlés

Ha a vezetőhellyel, kezelőhellyel és más munkaállásokkal ellátott működő önjáró gépnél fennáll a felborulás vagy a feldőlés veszélye, a gépet megfelelő biztonsági szerkezettel kell felszerelni, feltéve hogy ez nem növeli a kockázatot.

Ennek a biztonsági szerkezetnek olyannak kell lennie, hogy felborulás vagy feldőlés esetén a gépen lévő személynek/személyeknek megfelelő teret biztosítson az összenyomódás elkerülése érdekében.

Annak érdekében, hogy ellenőrizni lehessen, hogy a biztonsági szerkezet megfelel-e a második bekezdésben rögzített követelményeknek, a gyártónak vagy a meghatalmazott képviselőjének minden egyes érintett szerkezet-

típus esetében megfelelő vizsgálatokat kell végeznie vagy végeztetnie.

3.4.4. Leeső tárgyak

Ha a vezető- és kezelőhellyel, valamint egyéb munkaállásokkal ellátott önjáró gépnél fennáll leeső tárgyak vagy anyagok okozta veszély lehetősége, a gépet ezt a veszélyt figyelembe véve – ha ezt mérete lehetővé teszi – megfelelő védelmi berendezéssel kell megtervezni és gyártani.

Ennek a szerkezetnek olyannak kell lennie, hogy leeső anyagok vagy tárgyak esetén a gépen tartózkodó személynek/személyeknek megfelelő teret biztosítson az összenyomódás elkerülése érdekében.

Annak érdekében, hogy ellenőrizni lehessen, hogy a biztonsági szerkezet megfelel-e a második bekezdésben rögzített követelményeknek, a gyártónak vagy meghatalmazott képviselőjének minden egyes érintett szerkezet-típus esetében megfelelő vizsgálatokat kell végeznie vagy végeztetnie.

3.4.5. Feljárók

A kapaszkodókat és a lépcsőket úgy kell megtervezni, gyártani és elhelyezni, hogy a kezelő személyek ösztönösen ezeket használják, és ne a működtető szerkezeteket vagyék igénybe a megközelítéshez.

3.4.6. Vontatószerkezetek

Minden gépet, amelyik vontat vagy amelyiket vontatják, fel kell szerelni olyan vonó- vagy csatlakoztató szerkezetekkel, amelyeket úgy terveznek, gyártanak és helyeznek el, hogy biztosítsák a könnyű és biztonságos össze- és lekapcsolást, továbbá hogy megakadályozzák a használat közbeni véletlen szétkapcsolódást.

Ha a vontatórúd terhelése megköveteli, az ilyen gépet alkalmas felfekvő felülettel rendelkező támasztószerkezettel kell felszerelni, amely megfelel a terhelésnek és az útfelületnek.

3.4.7. Hajtás átvitel az önjáró gép (vagy vontató) és a meghajtott gép között

Az önjáró gépet (vagy vontatót) a meghajtott gép első rögzített csapágával összekötő kardáncsuklós tengelyt úgy kell megtervezni és gyártani, hogy működés közben minden mozgó rész teljes hosszában védve legyen.

Az önjáró gép (vagy vontató) oldalán a teljesítményt leadó tengelyt, amelyhez a kardántengelyt csatlakoztatják, védeni kell az önjáró géphez (vagy vontatóhoz) rögzített védőburkolattal vagy más, egyenértékű védelmet biztosító eszközzel.

A kardántengelyhez való hozzáférés érdekében ennek a védőburkolatnak nyithatónak kell lennie. Ha a védőburkolat már a helyén van, elegendő helynek kell lenni, hogy a meghajtó tengely ne okozzon benne kárt, amikor a gép (vagy vontató) mozgásban van.

A vontatott gép oldalán a teljesítményt felvevő tengelyt egy, a géphez rögzített védőházban kell helyezni.

Nyomatékhátarólót vagy szabadonfutókat csak a hajtott gép melletti oldalon szabad a kardántengelyes csatlakozáshoz felszerelni. A kardántengelyt ennek megfelelően kell megjelölni.

Minden vontatott gépnek, amelynek a működése kardántengely csatlakoztatását igényli az önjáró géphez (vagy vontatóhoz), rendelkeznie kell egy, a kardántengelyt csatlakoztató rendszerrel, amely, amikor a gép nincs csatlakoztatva, megakadályozza, hogy a kardántengely és védőburkolata a talajjal vagy a gép valamely részével való érintkezés következtében károsodjon.

A védőburkolat külső részeit úgy kell megtervezni, gyártani és elhelyezni, hogy ne forogjon együtt a kardántengellyel. A védőburkolatnak be kell fednie a kardántengelyt, egyszerű kardáncsuklók esetén a belső ívig, széles befogószögű kardáncsuklók esetén pedig legalább a külső csukló vagy csuklók közepéig.

Ha a kardánhajtás közelében feljárt létesítenek munkállásokhoz, azokat úgy kell megtervezni és gyártani, hogy a tengely védőburkolatait ne használják lépcsőként, kivéve ha ezeket erre a célra tervezték és gyártották.

3.5. Egyéb veszélyek elleni védelem

3.5.1. Akkumulátorok

Az akkumulátorházat úgy kell tervezni és kialakítani, hogy el lehessen kerülni feldőlés vagy felborulás esetén elektrolit kiömlését a kezelőre, és/vagy el lehessen kerülni gőzök felgyülemlését abban a térben, ahol a kezelő személyek tartózkodnak.

A gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy az akkumulátort egy erre a célra szolgáló, könnyen hozzáférhető eszköz segítségével könnyen le lehessen kapcsolni róla.

3.5.2. Tűz

Ha mérete engedi, a gépet a gyártó által előre látott veszélyektől függően úgy kell kialakítani, hogy:

- a) könnyen hozzáférhető tűzoltó készülékekkel vagy
- b) beépített tűzoltó berendezésekkel

legyen felszerelve.

3.5.3. Veszélyes anyagok kibocsátása

Az 1.5.13. pont második és harmadik bekezdése nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor a gép fő funkciója a termékporlasztás. A kezelő személyt azonban védeni kell az ilyen veszélyes anyagokkal való érintkezésből adódó kockázatoktól.

3.6. Információk és jelölések

3.6.1. Jelek, jelzések és figyelmeztetések

Ha az a személyek egészségének és biztonságának védelme érdekében szükséges, minden gépen fel kell tüntetni a használatra, beállításra és karbantartásra vonatkozó jelzéseket és/vagy tájékoztató táblákat. Ezeket úgy kell kiválasztani, megtervezni és gyártani, hogy jól olvashatók és maradandók legyenek.

A közúti közlekedési szabályok sérelme nélkül, a vezetőhellyel ellátott gépet a következő berendezésekkel kell felszerelni:

- a) hangjelző készülék a személyek figyelmeztetésére,
- b) a rendeltetésszerű üzemeltetési körülményeknek megfelelő fényjelző rendszer; ez a követelmény nem vo-

natkozik a kizárólag föld alatti munkát végző villamos-energia-ellátás nélküli gépekre; és

c) ha szükséges, a vontató és a gép között megfelelő kapcsolatot biztosító berendezés a jelzések működtetéséhez.

A távvezérlésű gépeket, amelyek normál körülmények között a személyek számára ütközés- vagy zúródásveszélyt jelentenek, el kell látni megfelelő mozgásjelző készülékkel, vagy olyan eszközökkel, amelyek megvédik a személyeket az ilyen veszélyekkel szemben. Ugyanez vonatkozik az olyan gépekre, amelyek használatuk során állandóan ismétlődő előre- és hátramo­zást végeznek egy tengely mentén, és amelyek esetében a gép hátsó részét a kezelő személy közvetlenül nem láthatja.

A gépeket úgy kell gyártani, hogy a figyelmeztető és jelzőberendezéseket ne lehessen véletlenül kikapcsolni. Ahol ez biztonsági szempontból elengedhetetlen, ezeket a szerkezeteket el kell látni olyan eszközökkel, amelyekkel ellenőrizhető, hogy működőképes állapotban vannak, és amelyek meghibásodásukat jelzik a kezelő személy számára.

Ha a gép vagy szerszámainak mozgása különösen veszélyes, a gépet el kell látni olyan jelzéssel, amely az üzemelő gép megközelítését megtiltja; a jeleknek megfelelő távolságból olvashatóknak kell lenniük ahhoz, hogy biztosítsák azoknak a személyeknek a biztonságát, akiknek a közelben kell tartózkodniuk.

3.6.2. Jelölések

A gépen olvashatóan és maradandóan fel kell tüntetni:

a) a névleges teljesítményt, kilowattban (kW) kifejezve és

b) a leggyakrabban használt gépösszeállítás tömegét, kilogrammban (kg) kifejezve; valamint, ha indokolt:

a) a legnagyobb vonóerőt a vonószerkezetnél, Newtonban (N) kifejezve és

b) a legnagyobb függőleges erőt a vonószerkezetnél, Newtonban (N) kifejezve.

3.6.3. Használati utasítás

3.6.3.1. Rezgések

A használati utasításnak a következő információkat kell tartalmaznia a gép által a karokra vagy az egész testre átvitt rezgések vonatkozásában:

a) a kart terhelő rezgés­gyorsulás teljes értékét, ha az meghaladja a $2,5 \text{ m/s}^2$ -t; ha ez az érték nem haladja meg a $2,5 \text{ m/s}^2$ -t, akkor ezt a tényt közölni kell;

b) a teljes testet terhelő rezgés­gyorsulás súlyozott négyzetes középértékét, ha az meghaladja a $0,5 \text{ m/s}^2$ -t; ha ez az érték nem haladja meg a $0,5 \text{ m/s}^2$ -t, akkor ezt a tényt közölni kell; és

c) a mérési bizonytalanságot.

Ezek az értékek a szóban forgó gépen ténylegesen mért adatok vagy egy, műszakilag a gyártandó géppel összehasonlítható gépen végzett mérések alapján meghatározott adatok.

Ha nem alkalmaznak harmonizált szabványokat, az adott gépnek legmegfelelőbb módon kell a rezgést mérni.

A mérés­kori működési feltételeket és a mérés módszerét ismertetni kell.

3.6.3.2. Töb­bcélú használat

A felhasznált, cserélhető berendezéstől függően több célra használható gép esetén, a gép és a cserélhető berendezések használati utasításainak tartalmazniuk kell az alapgép és az állítható berendezések biztonságos összeszereléséhez és használatához szükséges információkat.

4. KIEGÉSZÍTŐ ALAPVETŐ BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK AZ EMELÉSI MŰVELETEKKEL KAPCSOLATOS VESZÉLYEK ELHÁRÍTÁSÁRA

Az emelési műveletekkel veszélyt előidéző gépnek meg kell felelnie az ebben a fejezetben leírt valamennyi egészségvédelmi és biztonsági követelménynek.

4.1.1. Meghatározások

a) *emelési művelet*: terheket és/vagy személyeket magában foglaló teher egységek mozgatása, amely adott időben a magassági szintben változást eredményez;

b) *vezetett teher*: olyan teher, ahol a teljes mozgás merev vagy rugalmas terelők mentén történik, amelyek helyzetét rögzített pontok határozzák meg;

c) *biztonsági tényező*: a részegység, a tartozék vagy a gép, gyártó vagy meghatalmazott képviselője által garantált teherbírásának és a részegységen a tartozékon vagy a gépen feltüntetett legnagyobb teherbírásának a hányadosa;

d) *vizsgálati tényező*: az emelőgépen vagy a teherfelvevő eszközön végzett statikai vagy dinamikai vizsgálathoz használt teher, és az emelőgépen vagy a teherfelvevő eszközön feltüntetett legnagyobb teherbírás hányadosa.;

e) *statikai vizsgálat*: az a vizsgálat, amelynek során az emelőgépet vagy a teherfelvevő eszközt először ellenőrzik, és a statikai vizsgálati tényezővel szorozott legnagyobb teherbírásnak megfelelő erővel terhelik, majd ismét ellenőrzik a terhelés megszüntetése után az esetleges károsodások meghatározása céljából;

f) *dinamikai vizsgálat*: az a vizsgálat, amelynek során az emelőgépet minden lehetséges szerkezeti összeállításában működtetik a megfelelő dinamikai vizsgálati tényezővel megszorított legnagyobb teherbírással, figyelembe véve az emelőgép dinamikai viselkedését, azért hogy ellenőrizzék annak hibátlan működését;

g) *tehortartó*: az emelőgépnek az a része, amelynek segítségével a személyeket és/vagy terheket alátámasztják a felemeléshez.

4.1.2. Mechanikai veszélyek elleni védelem

4.1.2.1. A stabilitás hiányából eredő veszélyek

A gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy az 1.3.1. pontban előírt stabilitás mind a működtetés alatt, mind azon kívül megmaradjon, beleértve valamennyi szállítási, összeszerelési és szétszerelési szakaszt, valamint az előrelátható alkatrész-meghibásodásokat és a használati utasítás szerint végrehajtott vizsgálatokat is. Ebből a cél-

ból a gyártónak vagy meghatalmazott képviselőjének a megfelelő ellenőrzési módszereket kell alkalmaznia.

4.1.2.2. Vezetősínen vagy sín pályán mozgó gépek

A gépeket el kell látni olyan szerkezetekkel, amelyek a vezetősínekre vagy sín pályákra hatva megakadályozzák a kisiklást.

Ha ezen szerkezetek ellenére a kisiklás veszélye fennmarad, vagy ha egy sín vagy egy járószerkezet meghibásodik, olyan szerkezeteket kell biztosítani, amelyek megakadályozzák, hogy a részegység, az alkatrész vagy a teher leessen, vagy a gép felboruljon.

4.1.2.3. Mechanikai szilárdság

A gépnek, a teherfelvevő eszköznek és elemeiknek el kell viselniük azt a terhelést, amelynek mind a működés során, mind pedig azon kívül ki vannak téve, a megadott üzembe helyezési és működési feltételek között, minden szerkezeti összeállításban, és – ha indokolt – a légköri tényezőkre és az emberi erővel kifejtett erőhatásokra figyelemmel. Ennek a követelménynek szállítás, összeszerelés és szétszerelés során is eleget kell tenni.

A gépet és a teherfelvevő eszközt úgy kell megtervezni és gyártani – kellően figyelembe véve a rendeltetésszerű használatot –, hogy megakadályozzák az anyagkifáradásból vagy az elhasználódásból eredő hibákat.

A felhasznált anyagokat a célzott munkakörnyezet alapján kell kiválasztani, különös tekintettel a korrózióra, a kopásra, a mechanikai behatásokra, a szélsőséges hőmérsékletre, az anyagkifáradásra, a ridegtörésre és az öregedésre.

A gépeket és a teherfelvevő eszközöket úgy kell megtervezni és gyártani, hogy maradandó alakváltozás vagy észrevehető károsodás nélkül ellenálljanak a statikai túlterhelési vizsgálatoknak. A szilárdsági számításban figyelembe kell venni a megfelelő biztonsági szint érdekében kiválasztott statikai vizsgálati tényező értékeit; ennek a tényezőnek az értékei az általános szabályok alapján a következők:

a) kézi erővel működtetett gépek és teheremelő szerkezetek esetében: 1,5 biztonsági tényező;

b) egyéb gépeknél: 1,25 biztonsági tényező.

A gépeket úgy kell megtervezni és gyártani, hogy meghibásodás nélkül kiállják a legnagyobb teherbírásnak a dinamikai vizsgálati tényezővel szorzott értékén végzett dinamikai vizsgálatot. Ezt a dinamikai vizsgálati tényezőt a megfelelő biztonsági szint elérése céljából választják ki; a tényező az általános szabályok szerint: 1,1. A vizsgálatokat általános szabály szerint a megadott névleges sebességeknél kell végrehajtani. Ha a gép vezérlőrendszere több egyidejű mozgást is lehetővé tesz, a vizsgálatokat a legkedvezőtlenebb körülmények mellett kell végrehajtani, azaz – az általános szabály szerint – az érintett mozgások kombinálásával.

4.1.2.4. Korongok, dobok, görgők, kötelek és láncok

A korong, dob, görgő átmérője legyen összhangban azon kötél, lánc átmérőjével, amelyet rajta alkalmaznak.

A dobokat és görgőket úgy kell megtervezni, gyártani és felszerelni, hogy a megfelelő köteleket vagy láncokat lecsúsztatásuk nélkül lehessen rájuk feltekerni.

A közvetlenül teher emelésére és tartására használt kötelek nem tartalmazhatnak toldásokat, csak a végeiken. A toldások azonban megengedettek olyan berendezéseknél, amelyeket úgy terveztek, hogy a használati céltól függően rendszeresen módosíthatók legyenek.

A teljes kötélnek és végeinek olyan biztonsági tényezőt kell választani, amely megfelelő biztonságot nyújt; az általános szabály szerint ez a tényező: 5 legyen.

Az emelőláncokhoz olyan biztonsági tényezőt kell választani, amely megfelelő biztonságot nyújt; az általános szabály szerint ez a tényező: 4 legyen.

Annak az ellenőrzése érdekében, hogy a megfelelő biztonsági tényezőt elérték, a gyártónak vagy meghatalmazott képviselőjének minden egyes, a teher közvetlen emelésére használt lánc- és kötél típus, valamint kötéltípusok esetében, el kell végeznie, vagy el kell végeztetnie a megfelelő vizsgálatokat.

4.1.2.5. Teherfelvevő eszközök és alkatrészeik

A teherfelvevő eszközöket és alkatrészeit úgy kell méretezni, hogy a megadott üzemelési körülmények között tervezett várható élettartamukkal összhangban a működési ciklusok számát, továbbá a kifáradási és öregedési folyamatokat is figyelembe kell venni.

a) Az acélsodrony/kötéltípus kombináció biztonsági tényezőjét úgy kell megválasztani, hogy garantálja a megfelelő biztonsági szintet; ez a tényező az általános szabály szerint: 5 legyen. A köteleken toldás vagy hurok kizárólag csak a végeken lehet.

b) Ha hegesztett emelő láncokat használnak, ezeknek rövid láncszemű típusúaknak kell lenniük. A láncok biztonsági tényezőjét úgy kell megválasztani, hogy az garantálja a megfelelő biztonsági szintet; ez a tényező az általános szabály szerint: 4 legyen.

c) A textilkötelek vagy -hevederek biztonsági tényezője az anyagtól, a gyártási eljárástól, a méretektől és a használatától függ. Ezt a tényezőt úgy kell megválasztani, hogy megfelelő biztonsági szintet garantáljon; ez az általános szabály szerint: 7 legyen, feltéve hogy a felhasznált anyagok kimutathatóan nagyon jó minőségűek, és a gyártási módszer megfelel a tervezett használatnak. Ellenkező esetben a tényezőt az általános szabály szerint egy magasabb értékben határozzák meg az egyenértékű biztonsági szint biztosítása érdekében. A textilköteleken vagy -hevedereken nem lehet csomó, kötés vagy toldás, kizárólag csak a hevederek végein, kivéve a végtelenített hevedert.

d) A hevederre felszerelt vagy azzal együtt használt minden fém alkatrészt olyan biztonsági tényezőt kell kiválasztani, amely megfelelő biztonsági szintet garantál; ez a tényező az általános szabály szerint: 4 legyen.

e) A több pászmából álló heveder legnagyobb terhelhetőségét a leggyengébb pászma biztonsági tényezője, a pászmák száma és egy, a heveder kialakításától függő csökkentő tényező alapján határozzák meg.

f) Annak ellenőrzése érdekében, hogy a megfelelő biztonsági tényezőt elérték, a gyártónak vagy meghatalmazott képviselőjének minden egyes, az a), b), c) és d) pontokban említett alkatrész esetében el kell végeznie, vagy el kell végeztetnie a megfelelő vizsgálatokat.

4.1.2.6. Mozgások vezérlése

A mozgásokat vezérlő szerkezeteknek úgy kell működniük, hogy a gépek, amelyekre fel vannak szerelve, biztonságosak legyenek.

a) A gépet úgy kell megtervezni, gyártani és eszközökkel felszerelni, hogy részelemei mozgásának amplitúdója meghatározott határokon belül maradjon. Ezeknek a szerkezeteknek a működését, ha indokolt, figyelmeztetésnek kell megelőznie.

b) Ha több rögzített vagy sín pályán mozgó gépet ugyanazon a helyen egyidejűleg lehet működtetni, és ez az összeütközés veszélyével jár, ezeket a gépeket úgy kell megtervezni és gyártani, hogy illeszthetők legyenek olyan rendszerekhez, amelyekkel ezeket a veszélyeket el lehet kerülni.

c) A gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy a terhek ne csúszhassanak el veszélyesen, vagy ne eshessenek le szabadon és váratlanul, még akkor sem, ha az energiaellátás részleges vagy teljes kimaradása következik be, vagy ha a kezelő személy a gép működését leállítja.

d) Normál üzemeltetési feltételek mellett a teher leengedése nem történhet kizárólag súrlódásos fékezéssel, kivéve olyan gép esetében, amelynek a működéséhez ez a megoldás szükséges.

e) A tehermegfogó eszközöket úgy kell megtervezni és gyártani, hogy a terhek véletlen leesése elkerülhető legyen.

4.1.2.7. Teher mozgása kezelés közben

A gép vezetőhelyét úgy kell elhelyezni, hogy a lehető legnagyobb rálátást biztosítsa a mozgó részek mozgási pályáira, annak érdekében, hogy elkerülhetők legyenek a személyekkel, eszközökkel vagy másik géppel való esetleges összeütközések, amelyek az egy időben történő mozgások esetén jelenthetnek veszélyt.

A vezetett terhet mozgó gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy a személyeket ne érhesse sérülés a teher, a teher tartó vagy az ellensúlyok mozgása miatt.

4.1.2.8. Rögzített szinteket kiszolgáló gépek

4.1.2.8.1. A teher tartó mozgása

A rögzített szinteket kiszolgáló gépek teher tartóinak mozgását a rakodási hely megközelítéséhez, merev pálya mentén kell végezni. Az ollós rendszereket merev megvezetésnek kell tekinteni.

4.1.2.8.2. A teher tartó megközelítése

Ha a teher tartóra személyek beléphetnek, a gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy a megközelítéskor a teher tartó rögzített állapotát biztosítani lehessen, különösen az abba történő be- és kirakodáskor.

A gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy a teher tartó és a kiszolgáló bejáró közötti szintkülönbség ne okozhasson botlásveszélyt.

4.1.2.8.3. A mozgó teher tartóval való érintkezés veszélyei

Ha szükséges, a 4.1.2.7. pont második bekezdésében előírt követelmények teljesítése érdekében a mozgásteret normál üzemeltetés közben megközelíthetetlené kell tenni.

Ha felülvizsgálat vagy karbantartás közben fennáll az a veszély, hogy a teher tartó alatt vagy felett tartózkodó személy összeütközhet a teher tartó és bármely rögzített elem között, úgy elegendő helyet kell biztosítani fizikai búvóhely (menekülőhely) vagy a teher tartó mozgását blokkoló mechanikus eszközök segítségével.

4.1.2.8.4. A teher tartóról leeső teher okozta veszély

Ha fennáll a veszély a teher tartóról leeső teher miatt, a gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy ezt a veszélyt el lehessen kerülni.

4.1.2.8.5. Rakodási hely

Minden intézkedést meg kell tenni a rakodási helynél tartózkodó személynek a mozgó teher tartóval vagy más mozgó résszel történő érintkezéséből adódó veszély elkerülése érdekében.

Ha fennáll a veszély, hogy személyek a mozgástérbe eshetnek, amikor a teher tartó nincs a rakodási helynél, védőburkolatokat kell felszerelni. A védőburkolatok nem nyílnak a mozgástér irányába. Fel kell szerelni őket olyan kapcsolószerkezettel, amelyet a teher tartó helyzete vezérel, és amely megakadályozza:

a) a teher tartó veszélyes mozgását, amíg a védőburkolatok nincsenek becsukva és lezárva, és

b) a védőburkolat veszélyes kinyitását, amíg a teher tartó meg nem áll a megfelelő rakodási helynél.

4.1.3. A célra való alkalmasság

Amikor emelőgépet vagy emelőtartozékokat először hoznak forgalomba vagy helyeznek üzembe, a gyártónak vagy meghatalmazott képviselőjének gondoskodnia kell a megfelelő intézkedések megtételével vagy azok végrehajtásával arról, hogy a használatra kész gép vagy az emelőtartozék – akár kézi, akár energia általi meghajtású – biztonságosan elegendő tegyen meghatározott céljainak.

A 4.1.2.3. pontban említett statikai és dinamikai vizsgálatokat minden üzembe helyező emelőgépen el kell végezni.

Ha a gépet nem lehet a gyártó vagy meghatalmazott képviselője telephelyén összeállítani, a használat helyén kell összeállítani. Egyébként az intézkedéseket meg lehet tenni a gyártó telephelyén és a használat helyén is.

4.2. A nem kézi erővel működtetett gépekre vonatkozó követelmények

4.2.1. Mozgások vezérlése

A gép vagy részelemei mozgásainak vezérléséhez rögzítve tartandó vezérlőelemeket kell használni. Olyan rész vagy teljes mozgásoknál, ahol nem áll fenn a teher vagy a gép ütközésének veszélye, ezeket az elemeket helyettesíteni lehet a meghatározott szinteken automatikus megállásokat lehetővé tevő vezérléssel anélkül, hogy a mozgást vezérlő kezelőelemet folyamatosan működtetni kellene.

4.2.2. Tehermozgatás

A legalább 1000 kilogramm legnagyobb teherbírású gépeket, valamint a 40 000 Nm billentőnyomaték feletti gépeket el kell látni olyan szerkezettel, amely figyelmezteti a vezetőt, és megakadályozza a teher veszélyes mozgását:

a) a gép túlterhelése esetén, akár a legnagyobb terhelés következtében, akár a túlzott teher miatt előálló legnagyobb nyomaték következtében, vagy

b) a billentőnyomaték meghaladása esetén.

4.2.3. Kötéllel megvezetett berendezések

Kötélpályákat, vontatókat vagy vontatóállványokat ellensúllyal vagy olyan szerkezettel kell ellátni, amely biztosítja a kötélfeszesség állandó szabályozását.

4.3. Információk és jelölések

4.3.1. Láncok, kötelek és hevederek

Minden emelőlánc-, kötél- vagy hevederszakaszon, amely nem része egy egységnek, el kell helyezni egy jelölést, vagy ahol ez nem lehetséges, egy lemezt vagy eltávolíthatatlan gyűrűt, amely feltünteti a gyártó vagy meghatalmazott képviselője nevét és címét, és a vonatkozó tanúsítványt azonosító hivatkozást.

A fenti tanúsítványnak legalább a következő információkat kell tartalmaznia:

a) a gyártó neve és címe, és ahol indokolt, a meghatalmazott képviselő neve és címe;

b) a lánc vagy kötél leírása, amely tartalmazza:

ba) névleges méretét,

bb) szerkezetét,

bc) alapanyagát és

bd) az alapanyagon végzett minden különleges metalurgiai kezelést;

c) az alkalmazott vizsgálati módszert és

d) azt a legnagyobb megengedhető terhelést, amelynek használat közben a láncot vagy kötelet ki lehet tenni. A tervezett alkalmazások alapján értéksorozatot lehet megadni.

4.3.2. Teheremelő eszközök

A teheremelő eszközökön fel kell tüntetni a következő adatokat:

a) az anyag azonosítását, ahol ez az információ a biztonságos használathoz szükséges; és

b) a legnagyobb teherbírást.

Azoknak a teheremelő eszközöknek az esetében, amelyeknél a jelölés elhelyezése fizikailag lehetetlen, az első bekezdésben említett adatokat egy lemezen vagy valamely más eszközön kell feltüntetni, és azt biztonságosan az eszközhöz kell rögzíteni.

Az adatoknak olvashatónak kell lenniük, és olyan helyen kell elhelyezni azokat, ahol tartósan megmaradnak a megmunkálás, elhasználódás stb. mellett, ahol nem csökkentik az eszköz szilárdságát.

4.3.3. Emelőgép

A legnagyobb teherbírást a gépen feltűnő helyen kell feltüntetni. Ennek a jelölésnek olvashatónak, maradandónak és nem kódolt formátumúnak kell lennie.

Ha a legnagyobb teherbírás a gép összeállításától függ, minden vezetőhelyet el kell látni egy terhelési táblázattal,

amely lehetőleg diagramokkal vagy táblázatokkal tünteti fel a különböző összeállításokra megengedett teherbírást.

A kizárólag terhek emelésére tervezett gépen, amely fel van szerelve személyek által is megközelíthető tehertartóval, jól láthatóan és maradandóan fel kell tüntetni, hogy a gépet személyek emelésére tilos használni. Ennek a figyelmeztetésnek minden megközelíthető helyről jól láthatónak kell lennie.

4.4. Használati utasítás

4.4.1. Teheremelő eszközök

Minden teheremelő eszközhöz vagy kereskedelmi szempontból nem megosztható gyártási sorozatú teheremelő eszközhöz mellékelni kell használati utasítást, amely legalább a következő adatokat kell, hogy tartalmazza:

a) a tervezett használatot;

b) használati korlátozásokat [különösen azoknál a teheremelő eszközöknél, mint például a mágneses vagy vákuumos emelőlapok, amelyek nem felelnek meg teljes mértékben a 4.1.2.6. e) pontnak];

c) az összeszerelésre, a használatra és a karbantartásra vonatkozó utasításokat és

d) az alkalmazott statikai vizsgálati tényezőt.

4.4.2. Emelőgép

Az emelőgépekhez használati utasítást kell mellékelni, amely a következő információkat tartalmazza:

a) a gép műszaki jellemzői és különösen:

aa) a megengedett legnagyobb teherbírás, és ha indokolt, a 4.3.3. pontban leírt terhelési diagram vagy táblázat másolata,

ab) a reakcióerők meghatározása az alátámasztási és rögzítési pontoknál, és ha lehetséges, a vontatók jellemzői,

ac) ha indokolt, az ellensúly meghatározása és telepítési eszközei;

b) a karbantartási napló tartalma, ha azt nem mellékelik a géphez;

c) kezelési utasítás, különösen a működtetésre vonatkozóan, ha a kezelőnek nincs közvetlen rálátása a teherre;

d) ha indokolt, a gyártó vagy meghatalmazott képviselője által vagy számára elvégzett statikai és dinamikai vizsgálat részleteit tartalmazó jegyzőkönyv és

e) a 4.1.3. pontban hivatkozott szükséges utasítások a gép első üzembe helyezése előtt elvégzendő intézkedésekről, ha a gépet nem a gyártó telephelyén szerelték össze abban a formában, ahogyan használni fogják.

5. A FÖLD ALATTI MUNKÁRA SZÁNT GÉPEKRE VONATKOZÓ KIEGÉSZÍTŐ ALAPVETŐ EGÉSZSÉGVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK

A föld alatti munkára szánt gépeket úgy kell megtervezni és gyártani, hogy megfeleljenek az ebben a fejezetben leírt valamennyi alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelménynek (lásd Általános alapelvek, 4. pont).

5.1. A stabilitás hiányából eredő veszélyek

A géppel hajtott alátámasztó biztosítóberendezést úgy kell megtervezni és gyártani, hogy az előreléptetésnél a kijelölt irány tartható legyen, és ne csúszhasson el a terhelés felvétele közben és a terhelés eltávolítása után. A berendezést az egyedi hidraulikus táмок felső lapjain rögzítő pontokkal kell ellátni.

5.2. Mozgás

A géppel hajtott alátámasztó biztosítóberendezésnek lehetővé kell tennie a személyek akadálytalan mozgását.

5.3. Vezérlőberendezések

A sínpályán mozgó gépek esetében a gyorsító- és fékberendezések irányításának kézi működtetésének kell lennie. Az indító berendezés azonban lehet lábbal irányítható.

A géppel hajtott alátámasztó biztosítóberendezés vezérlőberendezéseit úgy kell megtervezni és gyártani, hogy helyváltoztatási műveleteknél a kezelőt egy beépített elem védje. A vezérlőberendezéseket védeni kell az alátámasztás véletlen elengedésével szemben.

5.4. Leállítás

A föld alatti alkalmazásra használt sínen közlekedő önjáró gép vezérlő körébe a gép mozgására ható éberségi berendezést kell felszerelni, hogy a mozgás leálljon, ha a vezető nem uralja a mozgást.

5.5. Tűz

A 3.5.2. pont b) alpontját alkalmazni kell a fokozottan tűzveszélyes részeket tartalmazó gépekre.

A föld alatti alkalmazásra szánt gépek fékrendszerét úgy kell megtervezni és gyártani, hogy ne bocsásson ki szikrákat, ne okozzon tüzet.

A föld alatti alkalmazásra szánt, belső égésű motorokkal felszerelt gépeket csak olyan motorokkal szabad felszerelni, amelyek alacsony gőznyomású üzemanyaggal működnek, és amelyekben semmilyen villamos szikra nem keletkezhet.

5.6. Kipufogógázok

A belső égésű motoroknál nem alkalmazható felső füstgázkivezetés.

6. KIEGÉSZÍTŐ ALAPVETŐ EGÉSZSÉGVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK SZEMÉLYEK EMELÉSÉBŐL ADÓDÓ KÜLÖNLEGES VESZÉLYEKET ELŐIDÉZŐ GÉPEKRE

A személyek emelésével kapcsolatban veszélyt jelentő gépeket úgy kell megtervezni és gyártani, hogy megfeleljenek az ebben a fejezetben leírt valamennyi alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelménynek (lásd Általános alapelvek, 4. pont).

6.1. Általános

6.1.1. Mechanikai szilárdság

A bármilyen csapóajtóval ellátott fülkét úgy kell megtervezni és gyártani, hogy területe és szilárdsága megfelel-

jen a megengedett legnagyobb létszámnak és a legnagyobb terhelésnek.

A 4.1.2.4. és 4.1.2.5. pontban meghatározott elemekre megadott biztonsági tényező személyemelésre tervezett gépre nem alkalmazható, és általános szabály, hogy az értékét kétszerezni kell. A személyek, vagy személyek és terhek emelésére tervezett gépet fel kell szerelni olyan tehertartót felfüggesztő vagy alátámasztó rendszerrel, amelyet arra terveztek és gyártottak, hogy a megfelelő általános biztonságot garantálják, és megakadályozzák a tehertartó leesését.

Ha a tehertartót kötelekkel vagy láncokkal függesztik fel, általános szabály, hogy legalább két, egymástól független, saját rögzítési ponttal ellátott kötélre vagy láncra van szükség.

6.1.2. A terhelés ellenőrzése nem emberi erővel mozgott gépeknél

A 4.2.2. pont szerinti követelményeket a legnagyobb hasznos terhelés és billentőnyomaték nagyságától függetlenül alkalmazni kell, kivéve ha a gyártó igazolja, hogy túlterhelés és/vagy felborulás veszélye nem áll fenn.

6.2. Vezérlőberendezések

Ha a biztonsági előírások más megoldásokról nem rendelkeznek, a fülkét általában úgy kell megtervezni és gyártani, hogy a benne tartózkodó személyek a lefelé és felfelé történő mozgást, és ha szükséges, a tehertartó egyéb mozgásait vezérelni tudják.

Működés közben ezeknek a vezérlőberendezéseknek előnyt kell élvezniük az ugyanarra a mozgásra vonatkozó egyéb vezérlésekkel szemben, a vészleállítók kivételével.

E mozgások vezérlése folyamatos vezérlési elven kell, hogy alapuljon, kivéve ha maga a tehertartó teljesen zárt.

6.3. A tehertartón vagy a tehertartóban tartózkodó személyeket fenyegető veszélyek

6.3.1. A tehertartó mozgásából eredő veszélyek

A személyfelvonásra szolgáló gépet úgy kell megtervezni, gyártani és felszerelni, hogy a tehertartó gyorsulása vagy lassulása ne veszélyeztesse a személyeket.

6.3.2. Tehertartóról való leesésének veszélye

A tehertartó nem billenhet meg olyan mértékben, amely a benne tartózkodók leesésének veszélyét előidézheti, beleértve azt is, amikor a gép és a tehertartó mozog.

Ha a tehertartó munkaállásként szolgál, gondoskodni kell a stabilitásról és a veszélyes mozgások megakadályozásáról.

Ha az 1.5.15. pontban említett intézkedések nem elégségesek, a tartóművet fel kell szerelni a tehertartóban tartózkodó személyek számának megfelelő számú rögzítési ponttal. A rögzítési pontok legyenek elég erősek a leesés elleni egyéni védőeszköz rögzítéséhez.

A padlón vagy mennyezeten elhelyezett csapóajtót vagy az oldalsó ajtót úgy kell megtervezni és gyártani, hogy véletlenül ne nyílhaszon ki, és csak olyan irányba nyílhaszon, ami váratlan kinyílás esetén nem jár a kiesés veszélyével.

6.3.3. A tehertartóra eső tárgyak okozta veszély

Ha fennáll a veszélye annak, hogy a tehertartóra ráeshetnek tárgyak, és személyeket veszélyeztethetnek, a tehertartót fel kell szerelni védőtetővel.

6.4. Rögzített rakodásihelyet kiszolgáló gépek

6.4.1. A tehertartóban vagy a tehertartón tartózkodó személyekre vonatkozó veszélyek

A tehertartót úgy kell megtervezni és gyártani, hogy a tehertartóban vagy a tehertartón tartózkodó személyek és/vagy tárgyak bármilyen rögzített vagy mozgó elemmel való érintkezéséből adódó veszélyeket el lehessen kerülni. Ha ennek a követelménynek a betartásához szükséges, a tehertartónak teljesen zárhatónak kell lennie, olyan ajtókkal, amelyeket felszereltek olyan kapcsoló berendezéssel, ami a tehertartó veszélyes mozgását megakadályozza, ha az ajtók nincsenek zárva. Ha a tehertartó a megállók között áll meg, és fennáll a veszélye a fülkéből való kiesésnek, az ajtóknak zárva kell maradniuk.

A gépet úgy kell megtervezni, gyártani, és ha indokolt, berendezésekkel felszerelni, hogy a tehertartó irányítatlan felfelé vagy lefelé történő mozgása megakadályozható legyen. Ezeknek a berendezéseknek képesnek kell lennie arra, hogy a tehertartót a megengedett legnagyobb terhelésnél és az előrelátható maximális sebességnél leállítsák.

A leállítási művelet semmilyen terhelési körülmények mellett nem okozhat a tehertartóban levő személyekre veszélyes lassulást.

6.4.2. A rakodásihelynél levő vezérlőberendezések

A megállóknál elhelyezett vezérlőberendezések, kivéve a vészhelyzeti vezérlőberendezéseket, nem indíthatják el a fülkét, ha:

a) a tehertartóban levő vezérlőberendezés működésben van; és

b) a tehertartó nincs a megállónál.

6.4.3. A tehertartó megközelítése

A megállóra és a tehertartóra szerelt védő eszközöket úgy kell megtervezni és gyártani, hogy a tehertartóba való bejutás, a be- és kiszállás – figyelembe véve a különböző emelendő terheket és személyeket – biztonságos legyen.

6.5. Jelölések

A tehertartón fel kell tüntetni a biztonság szavatolásához szükséges információkat, amelyek tartalmazzák a következőket:

a) a tehertartóban tartózkodó személyek megengedett számát és

b) a megengedett legnagyobb terhelést.

2. melléklet

a 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelethez

A biztonsági berendezések indikatív listája

1. A leszerelhető mechanikus erőátviteli berendezés védőburkolata;

2. személyek detektálására (védelemére) tervezett biztonsági eszköz;

3. a 4. melléklet 9., 10. és 11. pontjában meghatározott gép védelmére tervezett gépi működtetésű nyitható reteszelt védőburkolat;

4. biztonsági funkciókat szolgáló logikai egység;

5. a gépen veszélyes mozgások ellenőrzésére szolgáló, hibajelző kiegészítő rendszerrel ellátott szelep;

6. a gép kibocsátásainak (emisszió) megkötésére szolgáló rendszer;

7. a gép munkafolyamatában részt vevő mozgó részek ellen a személyek védelmére tervezett védőburkolat és védőberendezés;

8. az emelőgép berakodásának és mozgásvezérlésének megfigyelésére szolgáló berendezés;

9. a személyt üléséhez rögzítő korlátozó eszköz;

10. a vészleállító berendezés;

11. a potenciálisan veszélyes elektrosztatikus töltések felhalmozódását megakadályozó kisütő szerkezet;

12. a 1. melléklet 1.5.7., 3.4.7. és 4.1.2.6. pontjában szabályozott energiakorlátozó és kioldó berendezés;

13. a zaj- és rezgéscsökkentő rendszer és berendezés;

14. a felborulást gátló szerkezet (ROPS);

15. a leeső tárgyak ellen védő szerkezet (FOPS);

16. a kétkezes vezérlőberendezés;

17. a gép különböző rakodásihelye között a személyek emelésére és/vagy süllyesztésére tervezett következő elemek:

17.1. a rakodásihely ajtó zárására szolgáló szerkezet;

17.2. a teherhordó egység leesését vagy ellenőrizetlen felfelé történő mozgását megakadályozó berendezés;

17.3. a sebesség túllépését korlátozó berendezés;

17.4. az energiagyűjtő lengéscsillapító:

a) nem soros vagy

b) visszafelé történő mozgás csillapításával;

17.5. energiát elnyelő lengéscsillapító;

17.6. hidraulikus emelő hidraulikus rendszerébe a leesés elleni védelem céljából szerelt biztonsági berendezés;

17.7. elektronikus alkatrészeket tartalmazó biztonsági kapcsoló jellegű elektromos biztonsági berendezés.

3. melléklet

a 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelethez

Megfelelőségi nyilatkozat tartalma

A. A GÉP EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATA [a rendelet 6. §-a szerint]

Ezt a nyilatkozatot és fordítását a használati utasításra vonatkozó feltételek szerint kell elkészíteni [lásd 1. mel-

léklet, 1.7.4.1. a) és b) pont], géppel vagy kézzel, nagybetűkkel írva.

Ez a nyilatkozat a gépnek kizárólag arra az állapotára vonatkozik, ahogyan forgalomba hozták, és nem vonatkozik az olyan alkatrészre, amelyet hozzáadnak, és/vagy az olyan műveletre, amelyet a végső felhasználó a forgalomba hozatalt követően végez rajta.

Az EK-megfelelőségi nyilatkozatnak a következő adatokat kell tartalmaznia:

1. a gyártó, és ha indokolt, a meghatalmazott képviselő cégneve és teljes címe;

2. a műszaki dokumentáció összeállítására felhatalmazott a Közösségben letelepedett személy neve;

3. a gép leírása és azonosítása, beleértve az eredeti megnevezését, funkcióját, modell-, típus- és sorozatszámát és kereskedelmi nevét;

4. nyilatkozatot arról, hogy a gép megfelel e rendelet vonatkozó rendelkezéseinek, és ahol indokolt, egy hasonló nyilatkozatot arról, hogy a gép megfelel más, egyéb szempontokra vonatkozó, a CE-jelölést előíró – és az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett – közösségi irányelveknek és/vagy vonatkozó rendelkezéseknek;

5. ha indokolt, a 6. mellékletben említett EK-típusvizsgálatot elvégző bejelentett szervezet neve, címe, azonosító száma, és az EK-típusvizsgálat tanúsítványának száma;

6. ha indokolt, a 7. mellékletben említett teljes minőségbiztosítási rendszert jóváhagyó bejelentett szervezet neve, címe, és azonosító száma;

7. ha indokolt, a felhasznált honosított harmonizált szabványok hivatkozásai;

8. ha indokolt, egyéb felhasznált műszaki szabványok és előírások hivatkozásai;

9. a nyilatkozat helye és kelte; és

10. a gyártó vagy meghatalmazott képviselője nevében a nyilatkozat elkészítésére jogosult személy azonosítója és aláírása.

B. A RÉSZBEN KÉSZ GÉP BEÉPÍTÉSÉRE VONATKOZÓ NYILATKOZAT [A rendelet 7. §-ának (1) bekezdése]

Ezt a nyilatkozatot és fordítását a használati utasításra vonatkozó feltételek szerint kell elkészíteni [lásd 1. melléklet, 1.7.4.1. a) és b) pont], géppel vagy kézzel, nagybetűkkel írva.

A beépítési nyilatkozatnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

1. a részben kész gép gyártójának, és ha indokolt, meghatalmazott képviselőnek a cégneve és teljes címe;

2. a vonatkozó műszaki dokumentáció összeállítására jogosult, a Közösségben székhellyel rendelkező személy;

3. a részben kész gép leírása és azonosítása, beleértve az eredeti megnevezését, funkcióját, modell-, típus- és sorozatszámát és kereskedelmi nevét;

4. nyilatkozatot arról, hogy e rendelet mely alapvető követelményeit alkalmazták és teljesítették, és hogy a vonatkozó műszaki dokumentációt a 8. melléklet „B” része szerint készítették el, valamint, ha indokolt, nyilatkozatot arról, hogy a részben kész gép egyéb vonatkozó – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett – irányelveknek is megfelel;

5. annak elfogadása, hogy a nemzeti hatóságok indokolt kérésére a részben kész gépre vonatkozó információkat átadják; ebben meg kell határozni az információ átadásának módját, a részben kész gép gyártója szellemi tulajdonjogának sérelme nélkül;

6. nyilatkozat arról, hogy a részben kész gépet addig nem szabad üzembe helyezni, amíg arról a kész gépről, amelybe beépítik, el nem készült az e rendelet rendelkezéseinek való megfelelésről szóló nyilatkozat, ha ez indokolt;

7. a nyilatkozat helye és kelte; valamint

8. a gyártó vagy meghatalmazott képviselője nevében a nyilatkozat elkészítésére felhatalmazott személy azonosítója és aláírása.

2. Iratmegőrzés

A gép gyártója vagy a meghatalmazott képviselő köteles az eredeti EK-megfelelőségi nyilatkozatot a gép gyártásának utolsó időpontjától számított legalább tíz évig megőrizni.

A részben kész gép gyártója vagy a meghatalmazott képviselője köteles az eredeti beépítési nyilatkozatot a részben kész gép gyártásának utolsó időpontjától számított legalább tíz évig megőrizni.

4. melléklet

a 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelethez

**Gépkategóriák,
amelyekre az 5. § (3) és (4) bekezdésében
említett eljárást kell alkalmazni**

1. A famegmunkálásra vagy a fához hasonló fizikai tulajdonsággal rendelkező anyagok megmunkálására, húsfeldolgozásra vagy a húshoz hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok feldolgozására szolgáló (egy vagy többélű), következő típusú körfűrészek:

1.1. működés közben rögzített fűrészélel/fűrészélekkel dolgozó fűrészgép, amely rögzített gépággal rendelkezik, és a munkadarabot kézi előtolással vagy leszerelhető gépi előtolással mozgatja;

1.2. működés közben rögzített fűrészlappal dolgozó fűrészgép, kézzel működtetett váltakozó mozgású fűrészpaddal vagy kocsiival;

1.3. működés közben rögzített fűrészlappal dolgozó fűrészgép, amely a munkadarabot beépített mechanikus előtolással, kézi behelyezéssel és/vagy kivétellel mozgatja;

1.4. mozgó élű fűrészgép, amely a munkadarabot mechanikus előtolással, kézi behelyezéssel és/vagy kivétellel mozgatja.

2. Faipari gyalugép kézi előtolással.

3. Faipari vastagsági gyalugép egyoldali megmunkálásra, amely beépített mechanikus előtolással rendelkezik, a munkadarab kézi behelyezésével és/vagy kivételével.

4. A következő típusú szalagfűrészek kézi behelyezésével és/vagy kivétellel, famegmunkálásra és a fához hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok megmunkálására, vagy húsfeldolgozásra és a húshoz hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok feldolgozására:

4.1. működés közben rögzített éllel/élekkel dolgozó fűrészgép, rögzített vagy váltakozó mozgású fűrészpaddal vagy gépággal;

4.2. váltakozó mozgású kocsira szerelt éllel rendelkező fűrészgép.

5. Az 1–4. és a 7. pont szerinti gépek kombinált kivitelben famegmunkálásra és a fához hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyag megmunkálására.

6. Faipari csapmarógép több szerszámtartóval, kézi előtolással.

7. Függőleges marógép kézi előtolással famegmunkálásra és a fához hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok megmunkálására.

8. Faipari kézi láncfűrészgép.

9. Kézzel adagolt és ürített, fémek hidegátalakítására való sajtó, beleértve azt az élhajlító-gépet is, amely mozgó elemeinek elmozdulása meghaladhatja a 6 mm-t, és a sebessége meghaladhatja a 30 mm/s értéket.

10. Műanyag-feldolgozó fröccsöntő-gép vagy formázóprés a munkadarab kézi behelyezésével és/vagy kivételével.

11. Gumiipari fröccsöntő-gép vagy formázóprés a munkadarab kézi behelyezésével és/vagy kivételével.

12. A következő föld alatti munkára szolgáló gépek:

12.1. mozdony és fékező-kocsi,

12.2. hidraulikus energiával működtetett alátámasztó biztosító berendezés.

13. Kézi adagolású háztartási hulladékgyűjtő teherjármű, amely présmechanizmussal van felszerelve.

14. E rendelet 1. mellékletének 3.4.7. pontjában körülírt kardáncsuklós tengely védőburkolata.

15. E rendelet 1. mellékletének 3.4.7. pontjában körülírt teljesítménytleadó tengely védőburkolata.

16. Járműemelők.

17. Személyek, vagy személyek és terhek emelésére szolgáló szerkezetek, amelyeknél fennáll a leesés veszélye több mint három méter magasságból.

18. Hordozható patronos rögzítő- és egyéb összekapcsoló gép.

19. Személyek érzékelésére szolgáló védőberendezés.

20. A 9., 10. és 11. pontban említett, a gép védelmére tervezett gépi működtetésű nyitható reteszelt védőburkolat.

21. A gép biztonsági funkcióját szolgáló logikai egységek.

22. A felborulást gátló szerkezet (ROPS).

23. A leeső tárgyak ellen védő szerkezet (FOPS).

5. melléklet

a 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelethez

A gép gyártása során végzett belső ellenőrzéseken alapuló megfelelésértékelés

1. A gyártónak vagy meghatalmazott képviselőjének a 8. melléklet „A” részében meghatározott műszaki dokumentációt a szóban forgó sorozat minden egyes jellemző típusára el kell készítenie.

2. A gyártónak meg kell tennie minden szükséges intézkedést, hogy a gyártási folyamat biztosítsa a gyártott gép, a 8. melléklet „A” részében meghatározott műszaki dokumentációnak, és e rendelet követelményeinek való megfelelését.

6. melléklet

a 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelethez

EK-típusvizsgálat

Az EK-típusvizsgálat az az eljárás, amelynek keretében egy bejelentett szervezet megállapítja és tanúsítja, hogy a gépnek a 4. mellékletben hivatkozott egy jellemző példány (a továbbiakban „típus”) eleget tesz az e rendeletben foglalt követelményeknek.

1. A gyártónak vagy meghatalmazott képviselőjének a 8. melléklet „A” részében meghatározott műszaki dokumentációt minden egyes típusra el kell készítenie.

2. A gyártónak vagy meghatalmazott képviselőjének az EK-típusvizsgálatra irányuló kérelmet minden egyes típusra be kell nyújtania az általa kiválasztott bejelentett szervezethez.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

- a) a gyártó és indokolt esetben meghatalmazott képviselője nevét és címét,
- b) egy írásos nyilatkozatot arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be és
- c) a műszaki dokumentációt.

A kérelmezőnek a bejelentett szervezet rendelkezésére kell bocsátania egy mintát a típusból. A bejelentett szervezet kérhet további mintákat, ha azt a vizsgálati program megkívánja.

3. A bejelentett szervezet:

3.1. megvizsgálja a műszaki dokumentációt, ellenőrzi, hogy a típust a műszaki dokumentációnak megfelelően gyártották-e, és megállapítja, hogy mely elemeket terveztek a honosított harmonizált szabványok vonatkozó előírásainak megfelelően, és melyeket nem;

3.2. elvégzi vagy elvégezteti a megfelelő ellenőrzéseket, méréseket és vizsgálatokat annak megállapítására, hogy az alkalmazott megoldások eleget tesznek-e e rendelet alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeinek abban az esetben, ha a honosított harmonizált szabványokat nem alkalmazták;

3.3. ha a 3. § (3) bekezdésében említett harmonizált szabványokat alkalmazták, elvégzi vagy elvégezteti a szabványok tényleges alkalmazását igazoló ellenőrzéseket, méréseket és vizsgálatokat;

3.4. megállapodik a kérelmezővel arról, hogy hol ellenőrzik, hogy a típus gyártása a megvizsgált műszaki dokumentáció szerint történt-e, és hol végzik el a szükséges ellenőrzéseket, méréseket és vizsgálatokat.

4. Ha a típus megfelel e rendelet rendelkezéseinek, a szervezet kiállít egy EK-típusvizsgálati tanúsítványt a kérelmező számára. Ez a tanúsítvány tartalmazza a gyártó és meghatalmazott képviselője nevét és címét, az elfogadott típus azonosításához szükséges adatokat, a vizsgálatok eredményeit és a tanúsítvány kiadásának esetleges feltételeit.

A gyártónak és a bejelentett szervezetnek a tanúsítvány másolatát, a műszaki dokumentációt és valamennyi vonatkozó dokumentumot a tanúsítvány kiadásának időpontjától számított 15 évig meg kell őriznie.

5. Ha a típus nem felel meg e rendelet rendelkezéseinek, a bejelentett szervezet elutasítja a kérelmező számára az EK-típusvizsgálati tanúsítvány kiadását, és részletesen megindokolja az elutasítást. Értesíti a kérelmezőt, a többi bejelentett szervezetet és azt a tagállamot, amelyik a szervezetet bejelentette. A fellebbezési eljárást lehetővé kell tenni.

6. A kérelmező értesíti az EK-típusvizsgálati tanúsítványra vonatkozó műszaki dokumentációt megőrző beje-

lentett szervezetet valamennyi, az elfogadott típuson végrehajtott módosításról. A bejelentett szervezet megvizsgálja ezeket a módosításokat, és megerősíti a meglévő EK-típusvizsgálati tanúsítvány érvényességét, vagy újat ad ki, ha a módosítások veszélyeztethetik az alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek való megfelelést vagy a típus rendeltetésszerű használatát.

7. A Bizottság, a tagállamok és más bejelentett szervezetek kérésre beszerezhetik az EK-típusvizsgálati tanúsítvány egy másolatát. Indokolt kérésre a Bizottság és a tagállamok beszerezhetik a műszaki dokumentáció és a bejelentett szervezet által elvégzett vizsgálatok eredményeinek egy másolatát.

8. Az EK-típusvizsgálat iratait és a kapcsolódó levelezést annak a tagállamnak a hivatalos közösségi nyelven kell elkészíteni, ahol a bejelentett szervezet székhelye van, vagy a bejelentett szervezet által elfogadott bármely közösségi hivatalos nyelven.

9. Az EK-típusvizsgálati tanúsítvány érvényessége

9.1. A bejelentett szervezet folyamatosan felelős azért, hogy az EK-típusvizsgálati tanúsítvány érvényes maradjon. Értesíti a gyártót minden olyan nagyobb változásról, amely a tanúsítvány érvényességére hatással lehet. A bejelentett szervezet a már nem érvényes tanúsítványokat visszavonja.

9.2. Az adott gép gyártója folyamatosan felel azért, hogy a gép megfeleljen a műszaki ismeretek adott fejlettségi fokának.

9.3. A gyártónak ötévente kérnie kell a bejelentett szervezettől az EK-típusvizsgálati tanúsítvány felülvizsgálatát.

Ha a bejelentett szervezet megállapítja, hogy a műszaki ismeretek adott fejlettségi fokát figyelembe véve a tanúsítvány továbbra is érvényes, a tanúsítványt további öt évre megújítja.

A gyártó és a bejelentett szervezet a tanúsítvány, a műszaki dokumentáció és valamennyi vonatkozó dokumentum másolatát a tanúsítvány kiadásának dátumától számított 15 évig megőrzi.

9.4. Abban az esetben, ha az EK-típusvizsgálati tanúsítványt nem újítják meg, a gyártónak az érintett gép forgalmazását meg kell szüntetnie.

7. melléklet

a 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelethez

Teljes minőségbiztosítás

Ezt a mellékletet a 4. mellékletben említett gépek megfelelőségértékelési eljárására kell alkalmazni az olyan gép esetében, amelyet teljes minőségbiztosítási rendszer alkalmazásával gyártottak.

1. A gyártónak egy jóváhagyott minőségbiztosítási rendszert kell működtetnie a tervezésre, gyártásra, végső ellenőrzésre és vizsgálatra vonatkozóan, a 2. pont meghatározása szerint, és a 3. pontban említett felülvizsgálatra figyelemmel.

2. Minőségbiztosítási rendszer

2.1. A gyártónak vagy meghatalmazott képviselőjének a minőségbiztosítási rendszer értékelése céljából az általa kiválasztott bejelentett szervezethez kérelmet kell benyújtania.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

- a) a gyártó, és ha indokolt, meghatalmazott képviselőjének neve és címe,
- b) a gép tervezésének, gyártásának, ellenőrzésének, vizsgálatának és tárolásának helye,
- c) a 8. melléklet „A” részében leírt műszaki dokumentáció, minden, a 4. mellékletben említett, gyártani tervezett géptípus egy-egy modelljére vonatkozóan,
- d) a minőségbiztosítási rendszer dokumentációja és
- e) egy írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet nem nyújtották be másik bejelentett szervezethez.

2.2. A minőségbiztosítási rendszernek szavatolnia kell az e rendelet rendelkezéseinek való megfelelést. Minden, a gyártó által jóváhagyott elemet, követelményt és rendelkezést szisztematikusan és rendszerezve kell dokumentálni, mérések, eljárások és írásos utasítások formájában. A minőségbiztosítási dokumentációnak lehetővé kell tennie az eljárási és minőségbiztosítási intézkedések – úgy, mint minőségbiztosítási programok, tervek, gépkönyvek és feljegyzések – egységes értelmezését.

A minőségbiztosítási dokumentációnak különösen a következők leírását kell tartalmaznia:

- a) a minőségbiztosítási célok, a szervezeti felépítés, a vezetés feladatai és jogköre a gép tervezésére és minőségére vonatkozóan,
- b) a műszaki tervezési leírás, beleértve az alkalmazni kívánt szabványokat, és ha a 3. § (3) bekezdésében szabályozott szabványokat nem alkalmazzák teljes mértékben, azokat az intézkedéseket, amelyeket annak érdekében tesznek, hogy eleget tegyenek e rendelet alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeinek,
- c) a tervezés ellenőrzési és igazolási módszerei, eljárásai és a szisztematikus intézkedései, amelyeket az e rendelet alkalmazási körébe tartozó gép tervezésekor alkalmaznak,
- d) azok a megfelelő gyártási, minőség-ellenőrzési és minőségbiztosítási módszerek, eljárások és szisztematikus intézkedések, amelyeket alkalmazni kívánnak,
- e) a gyártás előtt, közben és után elvégzendő ellenőrzések és vizsgálatok, valamint ezek gyakorisága,
- f) a minőségbiztosítási dokumentumok, így például a felülvizsgálati jelentések, vizsgálati adatok, kalibrációs adatok és az érintett személyzet képzettségére vonatkozó jelentések és

g) a gép elvárt tervezésére és minőségére vonatkozó eredmények felügyeletének eszközei, valamint a minőségbiztosítási rendszer eredményes működésének eszközei.

2.3. A bejelentett szervezet értékeli a minőségbiztosítási rendszert annak meghatározása érdekében, hogy az megfelel-e a 2.2. pont követelményeinek.

A vonatkozó harmonizált szabványnak megfelelő minőségbiztosítási rendszer elemeiről vélelmezni kell, hogy megfelelnek a 2.2. pont szerinti vonatkozó követelményeknek.

Az ellenőrök között legalább egy olyan személynek kell lennie, aki szakértelemmel rendelkezik a gép technológiájának értékelésében. Az értékelési eljárás magában foglal egy olyan ellenőrzést, amelyet a gyártó telephelyén végeznek el. Az értékelés során az ellenőrök csoportja elvégzi a 2.1. pont c) alpontjában hivatkozott műszaki dokumentáció felülvizsgálatát annak biztosítása érdekében, hogy a gépek megfeleljenek az alapvető egészségügyi és biztonsági követelményeknek.

A gyártót vagy meghatalmazott képviselőjét tájékoztatni kell a határozatról. A határozat tartalmazza a vizsgálat eredményeit és az indokolással ellátott értékelési határozatot. A fellebbezési eljárást lehetővé kell tenni.

2.4. A gyártó vállalja, hogy a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszer által támasztott követelményeknek eleget tesz, és biztosítja, hogy az megfelelő és eredményes maradjon.

A gyártó vagy meghatalmazott képviselője a minőségbiztosítási rendszert jóváhagyó bejelentett szervezetet értesíti minden, a rendszert érintő tervezett változtatásról.

A bejelentett szervezet értékeli az előterjesztett változtatásokat, és eldönti, hogy a módosított minőségbiztosítási rendszer a 2.2. pont szerinti követelményeknek továbbra is eleget tesz-e, vagy újraértékelésre van szükség.

A bejelentett szervezet határozatáról értesíti a gyártót. Az értesítés tartalmazza a vizsgálat eredményeit és az indokolással ellátott értékelési határozatot.

3. A bejelentett szervezet felelősségébe tartozó felügyelet

3.1. A felügyelet célja meggyőződni arról, hogy a gyártó kellőképpen eleget tesz-e a jóváhagyott minőségbiztosítási rendszer által támasztott kötelezettségeknek.

3.2. A gyártónak a felügyelet céljából lehetővé kell tennie a bejelentett szervezet számára a tervezés, gyártás, ellenőrzés, vizsgálat és raktározás helyéhez való hozzáférést, és rendelkezésére kell bocsátania valamennyi szükséges információt, úgy, mint:

- a) a minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó dokumentáció,
- b) a minőségbiztosítási rendszernek a tervezésre vonatkozó részében megadott minőségügyi adatok, úgy, mint az elemzések, számítások, vizsgálatok stb. eredményei és
- c) a minőségbiztosítási rendszernek a gyártásra vonatkozó részében megadott minőségügyi adatok, úgy, mint

ellenőrzési jelentések és vizsgálati adatok, kalibrációs adatok, az érintett személyzet képzettségére vonatkozó jelentések stb.

3.3. A bejelentett szervezet időszakos ellenőrzéseket végez, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a gyártó fenntartja és alkalmazza a minőségbiztosítási rendszert; a gyártónak erről ellenőrzési jelentést ad. Az időszakos ellenőrzéseket háromévenként teljes mértékben újra el kell végezni.

3.4. Az időszakos ellenőrzéseken kívül a bejelentett szervezet a gyártónál előre be nem jelentett látogatást tehet. Ezeknek a kiegészítő látogatásoknak a szükségességét és gyakoriságát a bejelentett szervezet által vezetett felüyleti-látogatási rendszer alapján kell meghatározni. Különösen a következő tényezőket kell figyelembe venni a felüyleti-látogatási rendszerben:

- a) az előző felüyleti látogatások eredményei,
- b) a javító intézkedések felüyletének szükségessége,
- c) ha indokolt, a rendszer jóváhagyásához kapcsolódó különleges feltételek és
- d) a gyártási folyamat, az intézkedések vagy módszerek felépítésének jelentős változtatásai.

Az ilyen látogatások alkalmával a bejelentett szervezet, ha szükséges, vizsgálatokat végezhet vagy végeztethet a minőségbiztosítási rendszer megfelelő működésének ellenőrzésére. A bejelentett szervezet látogatási jegyzőkönyvet, és ha vizsgálatot végeztek, vizsgálati jegyzőkönyvet állít ki, amelyet átad a gyártónak.

4. A gyártó vagy meghatalmazott képviselője az utolsó gyártástól számított tíz évig a nemzeti hatóságok számára hozzáférhetővé teszi:

- a) a 2.1. pontban említett dokumentációt és
- b) a 2.4. pont harmadik és negyedik albekezdésében és a 3.3., valamint a 3.4. pontban említett bejelentett szervezet által hozott határozatokat és elkészített jelentéseket.

8. melléklet

a 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelethez

„A” A gép műszaki dokumentációja

A műszaki dokumentáció igazolja, hogy a gép megfelel e rendelet követelményeinek. A műszaki dokumentációnak az értékeléshez szükséges mértékben kell lefednie a gép tervezését, gyártását és működését. A műszaki dokumentációt a Közösség egy vagy több hivatalos nyelvén kell elkészíteni, kivéve a gép használati utasítását, amelyre az 1. melléklet 1.7.4.1. pontjának különleges rendelkezéseit kell alkalmazni.

1. A műszaki dokumentáció tartalmazza:

- a) a gyártási dokumentációt, amely magában foglalja:
 - aa) a gép általános leírását,
 - ab) a gép működésének megértéséhez szükséges átfogó rajzot, a vezérlőkörök rajzait, valamint a vonatkozó leírásokat és magyarázatokat,

ac) teljes részletességű terveket a kapcsolódó számítássokkal, vizsgálati eredményekkel, tanúsítványokkal stb., amelyek annak ellenőrzéséhez szükségesek, hogy a gép megfelel-e az alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek,

ad) a kockázatelemzés dokumentációját, amely leírja az alkalmazott eljárást, beleértve:

(i) az e rendeletnek a szóban forgó gépre vonatkozó alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeinek listáját,

(ii) az azonosított veszélyek kiküszöbölésére vagy a kockázatok csökkentésére irányuló védőintézkedések leírását, és ha indokolt, a géppel kapcsolatos fennmaradó veszélyek feltüntetését,

ae) az alkalmazott szabványokat és egyéb műszaki előírásokat, megjelölve az e szabványok által előírt alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeket,

af) minden, a gyártó által elvégzett vagy a gyártó vagy meghatalmazott képviselője részéről kiválasztott szervezet által elvégzett vizsgálat eredményeiről szóló műszaki jelentést,

ag) a gép használati utasításának egy másolatát,

ah) ha indokolt, a beépített, részben kész gép beépítési nyilatkozatát és az ehhez kapcsolódó összeszerelési utasításokat,

ai) ha indokolt, a gép és az egyéb beépített egységek EK-megfelelőségi nyilatkozatának másolatát és

aj) az EK-megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát;

b) sorozatgyártásnál azon belső intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a gép e rendelet rendelkezéseinek folyamatosan megfeleljen.

Annak érdekében, hogy megállapítható legyen, hogy a gép a tervezés és kivitelezés alapján biztonságosan összeszerelhető és üzembe helyezhető-e, a gyártónak a szükséges kutatást és vizsgálatokat el kell végeznie az alkatrészekre, a szerelvényekre és a kész gépre vonatkozóan. A vonatkozó jelentéseket és eredményeket a műszaki dokumentációban kell rögzíteni.

2. Az 1. pontban említett műszaki dokumentációt a tagállamok illetékes hatóságainak rendelkezésére kell bocsátani, a gép vagy sorozatgyártás esetén az utolsó darab gyártásának dátumát követő legalább 10 évig.

Ezt a műszaki dokumentációt nem kell a Közösség területén tartani, és fizikailag sem kell állandóan rendelkezésre állnia. Összeállítását és hozzáférhetőségét azonban az EK-megfelelőségi nyilatkozatban kijelölt személynek az összetettségével arányos időn belül biztosítani kell.

A műszaki dokumentációnak nem kell tartalmaznia részletes terveket vagy egyéb különleges információt a gép gyártásakor beépített részegységekről, kivéve ha ezek ismerete elengedhetetlen az alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek való megfelelés ellenőrzéséhez.

3. Az illetékes nemzeti hatóságok kellően megindokolt kérésére a műszaki dokumentáció bemutatásának elmulasztása elegendő alapot adhat arra, hogy az adott gép e

rendelet alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeinek való megfelelését kétségbe vonják.

„B” A részben kész gép műszaki dokumentációja

A műszaki dokumentáció igazolja, hogy az irányelv mely követelményeit alkalmazták és teljesítették. A dokumentációnak a vonatkozó alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek való megfelelésértékeléséhez szükséges mértékben kell lefednie a részben kész gép tervezését, gyártását és működését. A dokumentációt a Közösség egy vagy több hivatalos nyelvén kell elkészíteni.

A dokumentáció tartalmazza:

a) a gyártási dokumentációt, amely magában foglalja:

aa) a részben kész gép teljes rajzát és a vezérlőkörök rajzait,

ab) a teljes részletezésű terveket a kapcsolódó számításokkal, vizsgálati eredményekkel, tanúsítványokkal stb., amelyek annak ellenőrzéséhez szükségesek, hogy a részben kész gép megfelel-e a vonatkozó alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek,

ac) a kockázatelemzés dokumentációját, amely leírja az alkalmazott eljárást, beleértve:

(i) e rendelet vonatkozó és teljesített alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeinek listáját;

(ii) az azonosított veszélyek kiküszöbölésére vagy a kockázatok csökkentésére irányuló védőintézkedések leírását, és ha indokolt, a részben kész géppel kapcsolatos fennmaradó veszélyek feltüntetését; valamint

(iii) az alkalmazott szabványokat és egyéb műszaki előírásokat, megjelölve az e szabványok által előírt alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeket;

ad) minden, a gyártó által elvégzett vagy a gyártó vagy meghatalmazott képviselője részéről választott szervezet által elvégzett vizsgálatok eredményeiről szóló műszaki jelentést; valamint

ae) a részben kész gép összeállítási utasításainak egy másolatát, valamint

b) sorozatgyártásnál azon belső intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a részben kész gép e rendelet rendelkezéseinek folyamatosan megfeleljen.

Annak érdekében, hogy megállapítható legyen, hogy a gép a tervezése és kivitelezése alapján biztonságosan összeállítható és üzembe helyezhető-e, a gyártónak a szükséges kutatást és vizsgálatokat el kell végeznie az alkatrészekre, a szerelvényekre és a részben kész gépre vonatkozóan. A vonatkozó jelentéseket és eredményeket a műszaki dokumentációban kell rögzíteni.

A vonatkozó műszaki dokumentációt a tagállamok illetékes hatóságainak rendelkezésére kell bocsátani, a gép vagy sorozatgyártás esetén az utolsó darab gyártásának dátumát követő legalább 10 évig. A műszaki dokumentációt nem kell a Közösség területén tartani, és nem kell fizikailag sem állandóan rendelkezésre tartani, összeállítását és hozzáférhetőségét azonban a beépítési nyilatkozatban kijelölt személynek biztosítani kell.

Az illetékes nemzeti hatóságok kellően megindokolt kérésére a műszaki dokumentáció bemutatásának elmulasztása elegendő alapot adhat arra, hogy az adott részben kész gép e rendelet alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeinek való megfelelését kétségbe vonják.

9. melléklet

a 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelethez

A részben kész gépek összeszerelési utasításai

A részben kész gépek összeszerelési utasításának tartalmaznia kell azon feltételek leírását, amelyeknek meg kell felelni a végleges gépbe történő megfelelő beépítéshez, a biztonság és az egészség veszélyeztetése nélkül.

Az összeszerelési utasítást azon a közösségi hivatalos nyelven kell elkészíteni, amely elfogadható azon gyártó számára, amelynek a telephelyén a részben kész gépet összeszerelik.

10. melléklet

a 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelethez

CE megfelelőségi jelölés

1. A CE megfelelőségi jelölés a következő szimbólumból áll.



2. Ha a CE-jelölést kicsinyítik vagy nagyítják, a fenti rajz arányait be kell tartani.

3. A CE-jelölés különböző elemeinek magassága azonos, de 5 mm-nél kisebb nem lehet. Ezt a minimális méretet nem kell tekintetbe venni kisméretű gépek esetében.

4. A CE-jelölést a gyártó vagy meghatalmazott képviselője nevének közvetlen közelében kell elhelyezni, ugyanolyan módszerrel rögzítve.

Ha az 5. § (3) bekezdés c) pontjában és az 5. § (4) bekezdés b) pontjában említett teljes minőségbiztosítási eljárást alkalmazták, a CE-jelölés után fel kell tüntetni a bejelentett szervezet azonosítóját.

11. melléklet

a 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelethez

A tagállamok által a bejelentett szervezetek kijelölése során figyelembe veendő minimumkövetelmények

1. A vizsgálat, ellenőrzés és tanúsítás végzéséért felelős szervezet, ennek vezetője és alkalmazottja nem lehet

annak a gépnek a tervezője, gyártója, szállítója vagy üzembeállítója, amelyet ellenőriznek, valamint nem lehet az érintett felek meghatalmazott képviselője sem. Ezek a személyek nem vehetnek részt – sem közvetlenül, sem meghatalmazott képviselőként – a gép tervezésében, gyártásában, forgalmazásában vagy karbantartásában. Ez nem zárja ki a műszaki információk cseréjének lehetőségét a gyártó és a szervezet között.

2. A szervezet és alkalmazottai az ellenőrző vizsgálatokat a szakmai integritás és a műszaki ismeretek legmagasabb szintjén végzik el, minden olyan külső ráhatás vagy – különösen pénzügyi – befolyásolás nélkül, mely hatással lehet állásfoglalásukra vagy az ellenőrzés eredményeire. Különösen tartózkodni kell olyan személyek vagy személyek csoportjai befolyásától, akik érdekeltek az ellenőrzések eredményében.

3. A szervezetnek minden olyan géptípushoz, amelyre kijelölték, rendelkeznie kell a szükséges alkalmazottakkal, akik műszaki ismeretekkel, valamint elegendő és megfelelő tapasztalattal rendelkeznek a megfelelőségértékelés végrehajtásához. A szervezetnek rendelkeznie kell a vizsgálatok végrehajtásával kapcsolatos műszaki és adminisztrációs feladatok megfelelő ellátásához szükséges eszközökkel és a rendkívüli vizsgálatokhoz szükséges berendezésekkel.

4. Az ellenőrzésért felelős alkalmazottak:

a) alapos műszaki és szakmai képzettséggel kell, hogy rendelkezzenek,

b) kielégítő ismeretekkel és megfelelő tapasztalattal kell, hogy rendelkezzenek az általuk végzett vizsgálatok terén, és

c) képesnek kell lenniük olyan tanúsítványok, jegyzőkönyvek és jelentések kiállítására, amelyek elvárhatók a vizsgálatok elvégzésének hitelességéhez.

5. Biztosítani kell a vizsgálatot végző alkalmazottak pártatlanságát. Díjazásuk nem függhet az általuk elvégzett vizsgálatok számától, az ilyen vizsgálatok eredményétől.

6. A szervezet felelősségbiztosítást köt, kivéve ha az állam a nemzeti jogi előírásokkal összhangban átvállalja a felelősséget, vagy ha maga a tagállam közvetlenül felelős a vizsgálatokért.

7. A szervezet alkalmazottainak be kell tartaniuk a szakmai titoktartás követelményeit minden, e rendelet vagy egyéb vonatkozó jogszabály rendelkezései alapján ellátott feladataik végzése során birtokukba jutott információ tekintetében (annak az államnak az illetékes közigazgatási hatóságait kivéve, ahol a szervezet tevékenységét kifejti).

8. A bejelentett szervezetek részt vesznek a koordinációs tevékenységben. Az európai szabványügyi tevékenységben közvetlenül vagy képviselő útján vesznek részt, hogy ismerjék a vonatkozó szabványok helyzetét.

9. A tagállamok megtehetnek minden olyan intézkedést, amit szükségesnek tartanak azért, hogy egy bejelen-

tett szervezet tevékenységének megszűnése esetén gondoskodhassanak arról, hogy az ügyfelek adatait egy másik szervezethez továbbítsák, vagy azok annak a tagállamnak a rendelkezésére álljanak, amelyik a szervezetet bejelentette.

A kötelező egészségvédelmi és biztonsági követelményeket csak akkor kell a gyártónak vagy az Európai Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselőjének betartania, ha a gépnek a gyártó vagy az Európai Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője által meghatározott rendeltetésszerű használata is veszélyeket rejt magában.

A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter 17/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelete

**az építésügyi hatósági eljárásokról,
valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki
dokumentációk tartalmáról szóló
37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet módosításáról**

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (2) bekezdés a), b) és i) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatásköréről szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §

(1) Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A rendelet hatálya nem terjed ki]

„b) a külön jogszabály szerinti – a víziállások kivételével – vízimunkákkal, vízi-, úszó- és hajózási létesítményekkel,”

[kapcsolatos építésügyi hatósági eljárásokra és dokumentációkra.]

(2) Az R. 1. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

[A rendelet hatálya nem terjed ki]

„g) a közforgalmú üzemanyag- és autógáztöltő állomásokkal és az azokkal szorosan összefüggő rendeltetésű építményekkel (beleértve az ilyen jellegű kereskedelmi célú építményeket is)”

[kapcsolatos építésügyi hatósági eljárásokra és dokumentációkra.]

2. §

Az R. 1. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

[E rendelet rendelkezéseit]

„c) a honvédelmi, a katonai és a nemzetbiztonsági célú építménnyel”

[kapcsolatos építésügyi hatósági eljárásokra és dokumentációkra is alkalmazni kell, ha jogszabály másként nem rendelkezik.]

3. §

Az R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az ügyfél kérelmét

a) építésügyi hatósági engedélyezési eljárás és összevont építésügyi hatósági engedélyezési eljárás (a továbbiakban: összevont eljárás) esetén a 2. melléklet,

b) bejelentés esetén a 3. melléklet,

c) egyéb építésügyi hatósági eljárás esetén a 4. melléklet szerinti nyomtatványon terjesztheti elő.”

4. §

Az R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ha jogszabály az építésügyi határozat meghozatala előtt szakhatósági állásfoglalás beszerzését írja elő, akkor az építésügyi hatóság a szakhatóságot az eljárás megindulását követően 8 munkanapon belül – a (7) bekezdésben foglalt eset kivételével – megkeresi.”

5. §

Az R. 9. §-a a következő (3)–(4) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a (3)–(5) bekezdés számozása (5)–(7) bekezdésre változik:

„(3) Ha az építtető a kérelméhez építésügyi igazgatási szakértői nyilatkozatot csatol, akkor az összevont eljárásnak az építési engedélyezési szakaszában az eljáró építésügyi hatóság dönthet a helyszíni szemle mellőzéséről.

(4) A helyszíni szemle (3) bekezdés szerinti mellőzése nem mentesíti az építésügyi hatóságot a tényállás tisztázásának kötelezettsége alól.”

6. §

(1) Az R. 12. § (1) bekezdése a következő második mondatával egészül ki:

„Az Étv. 53/A. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetén a döntés közlése elektronikus úton történik.”

(2) Az R. 12. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A döntést tájékoztatásul közölni kell a Ket. 78. § (1)–(3) bekezdésében foglaltakon túlmenően]

„e) az építési tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzőjével, ha az nem azonos az eljáró építésügyi hatósággal,”

7. §

(1) Az R. 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az építésügyi hatósági engedélyek fajtái:

a) elvi építési engedély,

b) telekalakítási engedély,

c) építési engedély (építési vagy továbbépítési engedély, módosított építési engedély), bejelentés tudomásul vétele,

d) összevont építésügyi hatósági engedély,

e) bontási engedély, bontás tudomásul vétele,

f) használatbavételi engedély (végleges, ideiglenes), bejelentés tudomásul vétele,

g) fennmaradási engedély [végleges, egyben használatbavételi engedély is, meghatározott időre szóló, visszavonásig (meghatározott feltétel vagy határidő bekövetkeztéig) érvényes, fennmaradási és továbbépítési, fennmaradási engedély átalakítási vagy visszabontási kötelezettséggel].”

8. §

Az R. 16. §-a a következő (3)–(5) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a (3)–(5) bekezdés számozása (7)–(8) bekezdésre változik:

„(3) Az építtető az építési engedélyezési eljárásra az elvi építési engedély és az építési engedély helyett választhatja – a 31/A–31/C. §-ban foglalt rendelkezések alkalmazásával – az összevont eljárást.

(4) Építmény, építményrész, épületegyüttes építési engedély (bejelentés) köteles munkával nem járó rendeltetésének megváltoztatásához nem kell az építésügyi hatóság engedélye (bejelentés tudomásul vétele).

(5) Az építtető (tulajdonos) a (4) bekezdésben meghatározott tevékenység megvalósítását követő 15 napon belül a 11. melléklet szerinti kitöltött statisztikai adatlapon közli az építésügyi hatósággal a meglévő építményben

a) az egyéb nem lakás céljára szolgáló rendeltetésű önálló rendeltetési egység rendeltetésének megváltoztatását, illetve az egyéb nem lakás céljára szolgáló rendeltetésű önálló rendeltetési egységek számának megváltoztatását,

ha ezzel lakás rendeltetésű önálló rendeltetési egység jön létre, vagy

b) a lakás céljára szolgáló rendeltetésű önálló rendeltetési egység rendeltetésének megváltoztatását, illetve a lakás céljára szolgáló rendeltetésű önálló rendeltetési egységek számának megváltoztatását, ha ez lakás rendeltetésének megszüntetését eredményezi.”

9. §

Az R. az „A kérelem és a bejelentés” alcímet megelőzően a következő 16/A. §-sal egészül ki:

„16/A. § (1) Az építési engedélytől (bejelentés tudomásul vételétől) és az ahhoz tartozó építészeti-műszaki tervdokumentációtól csak újabb jogerős és végrehajtható építésügyi hatósági határozat (módosított építési engedély) vagy bejelentés tudomásul vétele alapján szabad eltérni, kivéve az olyan eltérést, amely nem minősül építési engedélyhez, bejelentéshez kötött építési munkának. Ha az eltérés a szakhatóságok szakterületét is érinti, az eltérés engedélyezése során az érdekelt szakhatóságok közreműködésével kell eljárni.

(2) Azon építmények esetében, amelyek építésügyi hatósági engedélyezése külön jogszabály szerinti tervtanácsai állásfoglaláshoz kötött, az (1) bekezdés szerinti építési tevékenységet csak ismételt tervtanácsai állásfoglalás megszerzését követően lehet elvégezni, ha az építési engedélytől (bejelentés tudomásul vételétől) és az ahhoz tartozó építészeti-műszaki tervdokumentációtól való eltérés a nyílászárók rendszerének, az építészeti tagozatok rendszerének, a homlokzati struktúrájának a megváltoztatására, vagy az épület közterületről látható homlokzata teljes felületének építészeti jellegzetességét érintő változtatására terjed ki.”

10. §

Az R. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az építtető (ideértve a telekalakítás kezdeményezőjét is) az építésügyi hatóságnál írásban, a 3. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint terjeszti elő az építésügyi hatósági engedély iránti kérelmet.”

11. §

Az R. 18. § (2) bekezdés d)–e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az építési (továbbépítési), bontási és fennmaradási (a továbbiakban: építési) jogosultság a következő okiratokkal igazolható:]

„d) társasház esetén az a) pontban meghatározottakon túl

da) a társasházi közös tulajdonban tervezett építési tevékenységhez, a közös tulajdon beépítésével, a közös tulajdonra történő ráépítéssel járó építési tevékenységhez a társasház közgyűlésének a külön jogszabályban meghatározottak szerint meghozott határozatával,

db) a társasházi külön tulajdonban tervezett építési tevékenység esetén, ha az építési tevékenység az alapító okiratban közös tulajdonként megjelölt építményrészt érinti, a tulajdonostársak tulajdoni hányad szerinti 4/5-ének hozzájáruló nyilatkozatával,

dc) a társasházi külön tulajdonban tervezett, közös tulajdon nem érintő építési tevékenységhez a külön tulajdonnal rendelkezni jogosultak hozzájáruló nyilatkozatával,

dd) ha az építtető nem társasházi tulajdonos, az építési jogosultság igazolására a (2) bekezdés b) pontja az irányadó,

e) lakás-, üdülő-, garázsszövetkezet-tulajdon esetében az a) pontban meghatározottakon túlmenően a szövetkezet hozzájáruló nyilatkozatával

ea) a szövetkezeti tag tulajdonában álló lakást, üdülőt vagy garázst érintő építési tevékenység esetén, ha az az épületszerkezetet is érinti,

eb) a szövetkezet tulajdonában álló, az épülethez tartozó földrészletet, az épületszerkezetet, az épület közös használatra szolgáló területét és helyiségét, a központi berendezéseket, a lakást (ideértve a házfelügyelői, gondnoki lakást is), továbbá a szövetkezet célját szolgáló más építményt (iroda, műhely, raktár stb.) és vagyontárgyat érintő építési tevékenység esetén,”

12. §

Az R. 19. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az építésügyi hatóság a tervező jogosultságát a névjegyzéket vezető szerv által működtetett elektronikus névjegyzékből, illetve a Ket. 26. §-ában foglaltak szerint ellenőrzi.”

13. §

Az R. az „Az engedélykérelem (bejelentés) tárgyában hozott döntés tartalmi követelményei” alcímet megelőzően a következő alcímmel és 20/A. §-sal egészül ki:

„Építésügyi igazgatási szakértői nyilatkozat

20/A. § Ha az építésügyi igazgatási szakértői nyilatkozat tartalma nem felel meg az Étv. 53/C. § (7) bekezdésében foglalt előírásoknak, vagy a tényállás tisztázása során bebizonyosodik, hogy tartalma valótlan, továbbá ha az építésügyi igazgatási szakértő nem rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott szakmagyakorlási jogosultsággal, akkor az építésügyi hatóság külön jogszabály sze-

rint etikai-fegyelmi eljárást kezdeményez az építésügyi igazgatási szakértői névjegyzéket vezető szervnél.”

14. §

Az R. 22. § (3) bekezdés felvezető szövege és *a)* pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az építési és a bontási engedély, továbbá az építési és a bontási tevékenység bejelentésének tudomásul vétele érvényét veszti,

a) ha a jogerőssé és végrehajthatóvá válásának napjától számított két éven belül az építési tevékenységet nem kezdték el, illetve érvényét az (5) bekezdés *b)* pontja szerint nem hosszabbították meg,”

15. §

Az R. 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az elsőfokú építésügyi hatóság az építésügyi hatósági engedély megadása (bejelentés tudomásul vétele) esetén – ha a határozat (bejelentés tudomásul vétele) jogerős és végrehajtható – az engedélyezésre benyújtott dokumentáció (telekalakítási terv vagy az ingatlan-nyilvántartási térkép másolat) valamennyi példányának valamennyi tervlapját engedélyezési záradékkal látja el. Az építésügyi hatóság a záradékolt tervek egy példányát irattárba helyezi, egy példányát műszaki nyilvántartásba helyezi, a többi példányát kiadja az építetőnek (több építető esetén a döntésen elsőként feltüntetettnek); telekalakítás esetén egy példányát a telekalakítás helye szerinti települési önkormányzat jegyzőjén keresztül megküldi a telekalakítás helye szerinti települési önkormányzatnak. Műemléki terület érintő építési tevékenység esetén a záradékolt tervek erre a célra rendelkezésre álló egy példányát az építésügyi hatóság a kulturális örökségvédelmi hatóságnak küldi meg. Az építésügyi hatóság az építető kérelmére az építető által rendelkezésre bocsátott további példányokat is engedélyezési záradékkal láthat el.”

16. §

(1) Az R. 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az 1. melléklet VI. fejezetében felsorolt telekalakítási tevékenységekre telekalakítási engedélyt kell kérni. Telekalakításra engedélyt kérhet

a) a telekalakítással érintett bármelyik telek bármelyik tulajdonosa,

b) közös tulajdonban álló telek esetén bármelyik tulajdonostárs,

c) aki a telekalakítással érintett földrészlet tekintetében tulajdoni igényt érvényesít,

d) az elbirtoklás megállapítása iránt polgári peres eljárást kezdeményező, vagy

e) ha a telekalakítás során legalább nyolc új építési telek keletkezik, a tulajdonostársaknak a telek területnagyság szerinti többsége.”

(2) Az R. 26. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Telekalakítási engedélykérelemhez – annak tartalmától függően – mellékelni kell

a) a telekalakítással érintett telkek fennálló állapotát tartalmazó ingatlan-nyilvántartási térkép 90 napnál nem régebbi hiteles másolatát legalább egy példányban,

b) ha az ingatlan-nyilvántartási térkép másolata magassági adatot nem tartalmaz, akkor 20%-nál nagyobb átlagos lejtés esetén szintvonalas térképet,

c) a 24. § (5) bekezdés *f)* pontjában foglaltakat,

d) az 5. melléklet VIII. fejezete szerinti telekalakítási dokumentációt legalább 5 példányban,

e) utat érintő telekalakítás esetén az útkategóriának, a közút területi változásának feltüntetését, valamint az útkezelő, a vasútkezelő előzetes nyilatkozatát.”

17. §

(1) Az R. 28. § (5) bekezdése a következő *g)* ponttal egészül ki:

[Az építési engedélykérelemhez – a tartalmától függően – mellékelni kell:]

„*g)* termőföld esetén a termőföld más célú hasznosításának engedélyezéséről szóló jogerős hatósági határozatot.”

(2) Az R. 28. § (6) bekezdés *c)* pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Bejelentés esetén – a tartalomtól függően – mellékelni kell:]

„*c)* az (5) bekezdés *b)*–*g)* pontjában foglaltakat.”

18. §

Az R. 29. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az építésügyi hatóság az építési engedélyezés (bejelentés tudomásul vétele) során a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően – ha jogszabály ezt előírja, akkor a tervtáncsi állásfoglalást is figyelembe véve – a külön jogszabályban előírtak szerint vizsgálja, hogy a tervező a település beépítésének jellegét, sajátos építészeti arculatát a tervezett építmény, épületegyüttes (építményrész) elhelyezése és kialakítása, tervezése során figyelembe vette-e, az építményt a környezetébe, és – ha azt a tájvédelmi hatóság nem vizsgálja – a tájba illeszkedően helyezte-e el.”

19. §

Az R. a „Bontási engedélyezési és bejelentési eljárás” alcímet megelőzően a következő alcímmel és 31/A–31/C. §-sal egészül ki:

„Összevont eljárás

31/A. § (1) A 3. § (2) bekezdés *a*) pontjában meghatározott kérelem az összevont eljárás mindkét szakaszára vonatkozik.

(2) Az összevont eljárás elvi építési keretengedélyezési szakaszának (a továbbiakban: elvi keretengedélyezés) megindításához a 24. § (5) bekezdésében foglaltakat kell mellékelni.

(3) Az összevont eljárás építési engedélyezési szakaszának megindításához a 28. § (5) bekezdésében meghatározott mellékleteket az elvi keretengedélyezést követően, az abban meghatározottak szerint és annak érvényességi idején belül kell benyújtani.

(4) Az építésügyi hatóság az Étv. 35. § (5) bekezdése szerinti egyeztető tárgyalásról és helyszíni szemléről a kérelmező, az építésügyi hatóság, a szakhatóságok, valamint a közműszolgáltatók megállapításait és a beruházás megvalósíthatóságával kapcsolatos nyilatkozatait is magában foglaló jegyzőkönyvet készít. A szakhatóság, valamint a közműszolgáltató az egyeztető tárgyalás és helyszíni szemle során a nyilatkozattételre további öt munkanapot kérhet. Az ügyintézési határidőbe nem számít be a nyilatkozat teljesítésére meghatározott idő.

(5) Az elvi keretengedélyben az építésügyi hatóság a (4) bekezdés szerinti egyeztető tárgyalás és helyszíni szemle során feltárt tények és nyilatkozatok alapján megállapítja az építési engedély megadásának feltételeit és kereteit.

(6) Az építésügyi hatóság az elvi keretengedély megadásáról vagy megtagadásáról a kérelem előterjesztésétől számított 15 munkanapon belül dönt.

(7) A jogerős és végrehajtható elvi keretengedély egy évig érvényes. Érvényessége az érvényességi idején belül kérelemre egy ízben legfeljebb egy évvel meghosszabbítható, ha az elvi keretengedély lényeges tartalmát érintő jogszabályok, illetve a kötelező hatósági előírások időközben nem változtak meg. Az elvi keretengedély építési tevékenység végzésére nem jogosít.

31/B. § Az összevont eljárás építési engedélyezési szakasza az építési engedély elvi keretengedélynek megfelelően pontosított tartalmú mellékletek – az elvi keretengedély érvényességi idején belül történő – benyújtásával kezdődik. Az építési engedélyezési szakaszban az elvi keretengedélyben foglaltak az építésügyi hatóságot és a szakhatóságot – azokban a kérdésekben, amelyekről kifejezetten rendelkezett, illetve amelyekről az elvi keretengedélyezési szakaszban nyilatkozott – akkor is kötik, ha az elvi keretengedély megadását követően az elvi keretengedély lényeges tartalmát érintő jogszabályok, illetve a kötelező hatósági előírások megváltoztak.

31/C. § Az összevont eljárásban hozott elsőfokú határozat elleni fellebbezést soron kívül, de legfeljebb 30 napon belül el kell bírálni.”

20. §

Az R. 33. § (4) bekezdés *d*) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A bontási engedély megadása vagy megtagadása esetében – a 10. § (2) bekezdésében és a 21. § (1) bekezdésében foglaltakon túlmenően és az eljárás jellegétől, a döntés tartalmától függően – a határozat rendelkező részének tartalmaznia kell értelemszerűen:]

„*d*) figyelmeztetést arra, hogy az építető a bontási tevékenység befejezését követően – a külön jogszabályban meghatározott minőségű és mennyiségű hulladék keletkezése esetén – köteles elkészíteni a bontási tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról az előírt bontási hulladék nyilvántartó lapot, melyet a környezetvédelmi hatósághoz kell benyújtania.”

21. §

Az R. 36. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Meghatározott időre szóló fennmaradási engedély megadása esetén – a kiszabott építésügyi bírság befizetése – csak ideiglenes használatbavételi engedély adható.”

22. §

Az R. 41. § (2) bekezdés *i*) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Fennmaradási engedély megadása vagy megtagadása esetében – a 10. § (2) bekezdésében és a 21. § (1) bekezdésében foglaltakon túlmenően és az eljárás jellegétől, a döntés tartalmától függően – a határozat rendelkező részének tartalmaznia kell értelemszerűen:]

„*i*) figyelmeztetést arra, hogy az építető az építési, illetve a bontási tevékenység befejezését követően, a fennmaradási engedély kézhezvételét követő 30 napon belül (de legkésőbb a kikötések teljesítésekor) – a külön jogszabályban meghatározott minőségű és mennyiségű hulladék keletkezése esetén – köteles elkészíteni az építési tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról az előírt építési hulladék nyilvántartó lapot, illetve a bontási tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról az előírt bontási hulladék nyilvántartó lapot, melyet a környezetvédelmi hatósághoz kell benyújtania.”

23. §

Az R. 46. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A kötelezettség teljesítéséhez szükséges építési tevékenységek és az ezzel kapcsolatos cselekmények elvégzése ütemekre és szakaszokra bontva is előírható. Ha az elérni kívánt cél érdekében elvégzendő tevékenységek meghatározásához szükséges, az építésügyi hatóság a 6. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével szakértőt vesz igénybe.”

24. §

(1) Az R. 1. melléklet I. fejezet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A következő építési tevékenységek – a II. és III. fejezetben foglaltak kivételével – építési engedély alapján végezhetők:]

„2. azon meglévő építmények (melyek építése e rendelet szerint építési engedélyköteles munkával járó tevékenységnek minősülne) felújítása, helyreállítása, átalakítása vagy korszerűsítése, ha annak során az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit meg kell változtatni, át kell alakítani, el kell bontani, meg kell erősíteni,”

(2) Az R. 1. melléklet I. fejezet 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A következő építési tevékenységek – a II. és III. fejezetben foglaltak kivételével – építési engedély alapján végezhetők:]

„10. új, vagy az építmény tartószerkezetének kialakításával, megbontásával, átalakításával, megerősítésével megvalósuló épített égéstermék-elvezető (kémény) építése,”

(3) Az R. 1. melléklet I. fejezet 13–14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A következő építési tevékenységek – a II. és III. fejezetben foglaltak kivételével – építési engedély alapján végezhetők:]

„13. műemléki területen lévő telek közterület felőli telekhatárán kerítés építése,

14. a II. fejezet 2., 4., 9. és 27. pontjában meghatározott értéket, mértéket vagy határidőt meghaladó jellemzőjű építmény építése, bővítése, építési tevékenység végzése.”

(4) Az R. 1. melléklet II. fejezet 2–5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A következő építési tevékenységek – az I. és III. fejezetben foglaltak kivételével – bejelentés alapján végezhetők:]

„2. építőipari műszaki engedéllyel vagy megfelelőségi tanúsítvánnyal nem rendelkező építményszerkezetű, ideiglenes jellegű, legfeljebb 180 napig fennálló

a) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatóványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény,

b) zárt, állandó jellegű kiállítási célú területen belül kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény építése,

c) levegővel felfújott vagy feszített fedések (sátorszerkezetek) építése,

3. 6,0 m-nél nagyobb építménymagasságú és 60 m³-nél nagyobb térfogatú siló, ömlesztettanyag-tároló, föld feletti vagy alatti tartály, tároló elhelyezése, építése,

4. a 100 m² vagy annál kisebb bruttó alapterületű, 4,0 m vagy annál kisebb építménymagasságú, emberi tartózkodásra nem alkalmas vagy nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése,

5. 15 m²-nél nagyobb vízáteresztő építménynek nem minősülő víziállás (stég) építése,”

(5) Az R. 1. melléklet II. fejezet 10–11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A következő építési tevékenységek – az I. és III. fejezetben foglaltak kivételével – bejelentés alapján végezhetők:]

„10. közforgalom elől elzárt, telken belüli, tehergépjármű-forgalommal terhelt út és 2,0 m fesztávnyál nagyobb átereszt, bejáró-, átjáróhid építése,

11. az épület homlokzatára szerelt vagy azzal összeépített fix vagy kinyitott állapotú, a homlokzati síktól 3,0 m-nél nagyobb kiállású vagy 20 m²-nél nagyobb vízszintes vetületű előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, felszerelése,”

(6) Az R. 1. melléklet II. fejezet 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A következő építési tevékenységek – az I. és III. fejezetben foglaltak kivételével – bejelentés alapján végezhetők:]

„13. önkormányzati rendelettel védetté nyilvánított építmény vagy védetté nyilvánított területen álló meglévő építmény

a) homlokzatán végzett építési tevékenység (pl. átalakítás, felújítás, nyílászáró-csere, vakolás, színezés, felületképzés),

b) homlokzatára, födémére vagy tetőzetére szerelt bármely szerelvény, berendezés, antenna, antennatartó-szerkezet, műtárgy létesítése,

c) homlokzatán, tetőzetén, valamint az önkormányzati rendelettel védett területen hirdetési vagy reklámcélú építmények, berendezések, szerkezetek elhelyezése méretre való tekintet nélkül,”

(7) Az R. 1. melléklet II. fejezet 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A következő építési tevékenységek – az I. és III. fejezetben foglaltak kivételével – bejelentés alapján végezhetők:]

„15. 60 m³-nél nagyobb térfogatú magánhasználatú kerti víz-, fürdőmedence építése,”

(8) Az R. 1. melléklet II. fejezet 20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A következő építési tevékenységek – az I. és III. fejezetben foglaltak kivételével – bejelentés alapján végezhetők:]

„20. műemléki területen a III. fejezet 2., 3., 4., 8., 10., 17., 22., 27. pontjában meghatározott építési tevékenységek,”

(9) Az R. 1. melléklet II. fejezete a következő 25–30. ponttal egészül ki:

[A következő építési tevékenységek – az I. és III. fejezetben foglaltak kivételével – bejelentés alapján végezhetők:]

„25. a III. fejezet 2. pontjában meghatározott állandó jellegű (180 napot meghaladóan fennálló) építmények építése,

26. közterületen park, játszótér, sportpálya építőipari műszaki engedéllyel vagy megfelelőségi tanúsítvánnyal nem rendelkező műtárgyainak építése,

27. az OTÉK 4. számú mellékletében meghatározottak szerint személygépkocsi elhelyezési kötelezettséggel járó és 50 m² vagy annál kisebb bruttó alapterületű kereskedelmi, vendéglátó célú építmény építése,

28. az e rendelet szerint építési engedélyhez vagy bejelentés tudomásul vételéhez kötött, használatbavételi engedéllyel (bejelentés tudomásul vételével) még nem rendelkező, építőipari kivitelezés alatt álló új épületek tartószerkezeti rendszerének megváltoztatása,

29. a bejelentés tudomásul vételéhez kötött építmény felújítása, helyreállítása, átalakítása vagy korszerűsítése, ha annak során az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit meg kell változtatni, át kell alakítani, el kell bontani, meg kell erősíteni,

30. azon meglévő építmények homlokzatának megváltoztatása, melyek létesítése e rendelet szerint építési engedélyhez vagy bejelentés tudomásul vételéhez kötött lenne, ha az építmény tartószerkezetének változtatásával is együtt jár.”

(10) Az R. 1. melléklet III. fejezet 2–4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A következő építési tevékenységek építési engedély és bejelentés nélkül végezhetők:]

„2. építőipari műszaki engedéllyel vagy megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező építményszerkezetű, ideiglenes jellegű, legfeljebb 180 napig fennálló

a) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatóványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény,

b) zárt, állandó jellegű kiállítási célú területen belül kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény építése,

c) levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek) építése,

3. kerítés építése,

4. az 50 m² vagy annál kisebb bruttó alapterületű, 2,5 m vagy annál kisebb építménymagasságú, emberi tartózkodásra nem alkalmas vagy nem emberi tartózkodásra szolgáló építmények építése,”

(11) Az R. 1. melléklet III. fejezet 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A következő építési tevékenységek építési engedély és bejelentés nélkül végezhetők:]

„11. 2,0 m fesztávú vagy annál kisebb átereszt, bejáró-, átjáróhid építése,”

(12) Az R. 1. melléklet III. fejezet 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A következő építési tevékenységek építési engedély és bejelentés nélkül végezhetők:]

„16. 60 m³ vagy annál kisebb térfogatú magánhasználatú kerti víz-, fürdőmedence építése,”

(13) Az R. 1. melléklet III. fejezet 19. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A következő építési tevékenységek építési engedély és bejelentés nélkül végezhetők:]

„19. háztartási szilárd hulladékgyűjtő, -tartály, -tároló építése,”

(14) Az R. 1. melléklet III. fejezet 22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A következő építési tevékenységek építési engedély és bejelentés nélkül végezhetők:]

„22. kerti lugas, pihenés célját szolgáló kerti építmény (pl. lábon álló kerti tető, pavilon) építése,”

(15) Az R. 1. melléklet III. fejezet 31. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A következő építési tevékenységek építési engedély és bejelentés nélkül végezhetők:]

„31. főlíasátor építése

a) beépítésre szánt területen belül mezőgazdasági területen idő- és méretkorlát nélkül, egyéb övezetben idényjelleggel (nem állandó, legfeljebb 180 napra felállított), méretkorlát nélkül,

b) beépítésre szánt területen

ba) idényjelleggel (nem állandó, legfeljebb 180 napra felállított) és bruttó 500 m² vagy annál kisebb alapterületű és 7,0 m vagy annál kisebb építménymagasságú,

bb) ha nem idényjellegű (állandó, 180 napnál hosszabb időre felállított) a 3,0 m vagy annál kisebb építménymagasságú.”

(16) Az R. 1. melléklet III. fejezete a következő 32–37. ponttal egészül ki:

[A következő építési tevékenységek építési engedély és bejelentés nélkül végezhetők:]

„32. már meglévő építmény – műemlék vagy önkormányzati rendelettel védetté nyilvánított építmény kivételével – utólagos hőszigetelése, a homlokzati nyílászáró áthidaló méretét nem változtató cseréje, a homlokzatfelület színezése, a felületképzés megváltoztatása,

33. nem közterületen park, játszótér, sportpálya műtárgyainak építése, továbbá park, játszótér, sportpálya kialakításához szükséges építési tevékenység végzése,

34. közterületen park, játszótér, sportpálya építőipari műszaki engedéllyel vagy megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező műtárgyainak építése, továbbá park, játszótér, sportpálya kialakításához szükséges építési tevékenység végzése,

35. az OTÉK 4. számú mellékletében meghatározottak szerint személygépkocsi elhelyezési kötelezettséggel nem járó kereskedelmi, vendéglátó célú építmény építése,

36. az e melléklet II. fejezetének 3. pontjában meghatározott méretet el nem érő siló, ömlesztettanyag-tároló, föld feletti vagy az alatti tartály, tároló elhelyezése, építése,

37. vízálléscélú építménynek nem minősülő víziállás (stég) építése az 1. melléklet II. fejezet 5. pontja kivételével.”

25. §

(1) Az R. 2. melléklet 4. pontja a „fennmaradási és továbbépítési engedély” szövegrészt követően az „összevont építésügyi hatósági engedély” szövegrésszel egészül ki.

(2) Az R. 2. melléklete a következő 9. ponttal egészül ki:
„9. Építésügyi igazgatási szakértői nyilatkozat (ha az épített építésügyi igazgatási szakértőt bízott meg)

Alulírott (építésügyi igazgatási szakértő családi neve, utóneve, lakcíme) nyilatkozom, hogy az építésügyi hatósági engedélykérelem (bejelentés) és annak mellékletei megfelelnek az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Étv.) és az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendeletben előírtaknak, az Étv.-ben előírt építésügyi követelmények teljesültek, a szakhatóságok állásfoglalása, valamint az építésügyi hatósági engedélyezéshez szükséges adatok és dokumentációk rendelkezésre állnak.

Kelt, év hó nap

.....
aláírás (építésügyi igazgatási szakértő)

.....
építésügyi igazgatási szakértő jogosultsági száma”

(3) Az R. 3. melléklete a következő 8. ponttal egészül ki:
„8. Építésügyi igazgatási szakértői nyilatkozat (ha az épített építésügyi igazgatási szakértőt bízott meg)

Alulírott (építésügyi igazgatási szakértő családi neve, utóneve, lakcíme) nyilatkozom, hogy az építésügyi hatósági engedélykérelem (bejelentés) és annak mellékletei megfelelnek az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Étv.) és az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendeletben előírtaknak, az Étv.-ben előírt építésügyi követelmények teljesültek, a szakhatóságok állásfoglalása, valamint az építésügyi hatósági engedélyezéshez szükséges adatok és dokumentációk rendelkezésre állnak.

Kelt, év hó nap

.....
aláírás (építésügyi igazgatási szakértő)

.....
építésügyi igazgatási szakértő jogosultsági száma”

26. §

(1) Az R. 5. melléklet I. fejezet 8. pont f) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Ismerteti az építményre vonatkozó, a tervlapokat kiegészítő információkat, valamint]

„f) jogszabályban meghatározott esetekben a terv készítésekor már ismert, az építménybe betervezett építési célú termékekre, berendezésekre, szerkezetekre vonatkozó jóváhagyott műszaki specifikációra (magyar nemzeti szabvány, honosított harmonizált szabvány, európai műszaki engedély vagy építőipari műszaki engedély) történő hivatkozást,”

(2) Az R. 5. melléklet I. fejezet 8. pontja a következő j)–k) ponttal egészül ki:

„j) építmény bontása esetén az építmény által tartalmazott azbeszt bontásának és kezelésének módját,

k) ha a zajjal járó tevékenységekre irányuló hatósági engedélyezési eljárásokban a környezetvédelmi hatóság szakhatósággént jár el, akkor az építészeti-műszaki dokumentációnak a zaj- és rezgésvédelmi szabályozás tekintetében a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott tartalmú zaj elleni védelemről szóló munkarészt kell tartalmaznia.”

(3) Az R. 5. melléklet I. fejezet 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. Az egyes építmények, építési tevékenységek engedélyezéséhez eljárási fajtánként szükséges építészeti-műszaki tervdokumentáció meghatározásánál

a) a 300 m² összes szintterületű,

b) három beépített építményszintű (alápincézett, földszint és tetőtér beépítése)

c) 1000 m³ bruttó térfogatú,

d) 7,5 m-es építménymagasságú, és

e) 5,4 m-es szerkezeti nyílásméretű (falköz, oszlopköz, előregyártott födém), előregyártott födém szerkezetű építményt, építményrészt alapesetnek tekintjük.”

(4) Az R. 5. melléklet III. fejezet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. Tartószerkezeti műszaki leírás új építmény esetén az e melléklet I. fejezet 9. pontjában meghatározott alapesetet meghaladó építmény építésekor szükséges. Meglévő építményt érintő építési tevékenység esetén az építészeti-műszaki tervdokumentáció tartalmaz:

a) tartószerkezeti műszaki leírást, ha a meglévő épület és a bővített épületrész összességében meghaladja az e melléklet I. fejezet 9. pontjában meghatározott alapesetet,

b) szakértői véleményt minden méretű építménytípusnál

ba) az idővel változó (romló) jellemzőjű anyagból készült, 80 évnél idősebb tartószerkezetekről (pl. fa, salakbeton, bauxitbeton),

bb) az épület összes építési tevékenységgel, illetve tehernövekedéssel érintett függőleges és vízszintes teherhordó szerkezetére, valamint a meglévő teherhordó szer-

kezetek megfelelőségére, illetve megerősítésére vonatkozó, az elemek beazonosítását is biztosító tartószerkezeti megoldásokról.”

(5) Az R. 5. melléklet III. fejezet 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. Bejelentési eljáráshoz szükséges építészeti-műszaki dokumentációnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) emberi tartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó új építmény építések

aa) a 9. pont a)–c) és j) alpontjában foglaltakat értelem-szerűen,

ab) egy jellemző metszetet,

ac) alaprajzot,

b) emberi tartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó meglévő építmény átalakításakor, bővítések, felújításakor, korszerűsítések, helyreállítások

ba) a 10. pont a) és k) alpontjában foglaltakat értelem-szerűen,

bb) egy metszetrajzot az átalakítással, bővítéssel érintett építményrészről,

bc) alaprajzot,

bd) tervező által készített helyszínrajzi elrendezést a telek beépítettségi mértékének változása esetén,

c) emberi tartózkodásra szolgáló helyiséget nem tartalmazó műtárgy építések, átalakítások, bővítések, felújítások, korszerűsítések, helyreállítások

ca) a 12. pont a), d) és e) alpontjában foglaltakat értelem-szerűen,

cb) tervező által készített helyszínrajzi elrendezést a telek beépítettségi mértékének változása esetén,

d) 4,0 m-es építménymagasságú vagy annál kisebb föliasátor építések

da) a 12. pont a) és e) alpontjában foglaltakat értelem-szerűen,

db) tervező által készített helyszínrajzi elrendezést a telek beépítettségi mértékének változása esetén,

e) 4,0 m-es építménymagasságot meghaladó föliasátor építések

ea) a 12. pont a) és e) alpontjában foglaltakat értelem-szerűen,

eb) tervező által készített helyszínrajzi elrendezést a telek beépítettségi mértékének változása esetén,

ec) egy metszetrajzot,

ed) alaprajzot,

f) az a)–b) pont esetében a 7. melléklet szerinti kitöltött statisztikai adatlapot.”

(6) Az R. 5. melléklet V. fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:

„V. Használatbavételi engedélyezési és bejelentési dokumentáció

A használatbavételi engedély iránti kérelem mellékleteként dokumentációt csak az e rendeletben meghatározott esetben kell benyújtani, és annak csak az eltérést ábrázoló tervrajzokat, valamint az azt ismertető munkarészeket (pl. a műszaki leírást és a számításokat) kell tartalmaznia.

A tervrajzok méretarányára és tartalmára vonatkozó követelmények azonosak az építési engedélyezési dokumentációnál meghatározottakkal.

Épület esetében a 8. mellékletben szereplő statisztikai adatlapot ki kell tölteni.

Új felvonó, mozgólépcső létesítése vagy meglévő műszaki jellemzőinek megváltoztatása esetén a külön jogszabályban meghatározott iratokat és adatokat kell mellékelni.

Műemléki területen épült építmény esetén fotódokumentáció is szükséges.”

(7) Az R. 5. melléklet VIII. fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:

„VIII. A telekalakítási dokumentáció

a) A telekalakítási dokumentáció

aa) telekcsoport újraosztásával,

ab) telekmegosztással,

ac) telekegyesítéssel,

ad) telekhatár-rendezéssel

összefüggő dokumentáció.

b) A telekalakítási dokumentáció

ba) az ingatlanügyi-hatóság által záradékolt geodéziai dokumentációból (változási vázrajzból), és

bb) ha a telekalakítás során legalább 8 új építési telek keletkezik, telekalakítási tervből áll.

c) A geodéziai dokumentáció (változási vázrajz) elkészítésére az ingatlan-nyilvántartási és a földmérési, térképészeti tevékenységről szóló jogszabályok, illetve a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözlet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló jogszabálynak a kisajátítási terv tartalmi követelményeire vonatkozó előírásai az irányadók.

d) A telekalakítási terv egymással összevethető rajzi munkarészből és táblázatos jegyzékből álló dokumentáció, melynek alapja az ingatlan-nyilvántartási térkép hiteles másolata, feltüntetve rajta a meglévő és – megkülönböztető módon – a végrehajtható építési engedély szerinti építményeket is.”

27. §

Az R. kiegészül az e rendelet melléklete szerinti 11. melléklettel.

28. §

(1) Ez a rendelet – 2008. szeptember 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult elsőfokú, valamint a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

(2) Az R. 5. melléklet I. fejezet 11. pontja szerinti kamarai szabályzatok hatálybalépéséig az építészeti-műszaki dokumentációt az alaprajz, a metszet, a homlokzat tekinte-

tében a megértéséhez, az engedélyezéshez és a kivitelezési dokumentáció elkészítéséhez szükséges mértékben, de legalább M 1:100 léptékben, a helyszínrajz tekintetében legalább M 1:1000 léptékben kell elkészíteni.

(3) Hatályát veszti a telekalakításról szóló 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet 4. § (7) bekezdése.

(4) Hatályát veszti az R.

a) 13. § (2) bekezdése,

b) 14. § (1) bekezdés a) pontjában a „ , rendeltetés-megváltoztatási” szövegrész,

c) 19. § (1) bekezdés felvezető szövegében az „és szükség esetén a rendeltetés-megváltoztatási és az elvi telekalakítási” szövegrész, (6) bekezdése,

d) 22. § (2) bekezdés b) és d) pontja,

e) 24. § (1) bekezdésében az „(elvi telekalakítási, elvi építési, elvi rendeltetés-megváltoztatási)” szövegrész, (2) bekezdés a) pontja és (5) bekezdésének d) és e) pontja,

f) 25. § (4) bekezdése, (5) bekezdés b) pontja,

g) 26. § (3) bekezdése,

h) 27. § (2) bekezdés b) pontja, (2) bekezdés d) pontjában a „ha elvi telekalakítási engedélyt nem kértek,” szövegrész, (3) bekezdés a)–b) pontja,

i) 29. § (2) bekezdés e) pontja,

j) 31. § (2) bekezdése,

k) 33. § (4) bekezdés c) pontjában az „illetve az ingatlan rendeltetésében történt változást be kell jelentenie,” szövegrész,

l) 34–35. §-a és a 34. §-t megelőző alcím,

m) 37. § (1) bekezdés f) pontja, (2) bekezdése,

n) 38. § (5) bekezdés a) pontjában az „illetve az ingatlan rendeltetésében történt változást be kell jelentenie,” szövegrész,

o) 41. § (2) bekezdés f) pontjában az „illetve az ingatlan rendeltetésében történt változást be kell jelentenie,” szövegrész,

p) 52. §-a és az azt megelőző alcím,

q) 1. melléklet I. fejezet 3–4., 7., 9. pontja, II. fejezet 1. pontjában az „urnafülke,” szövegrész, II. fejezet 12., 16–18., 22–23. pontja, III. fejezet 6., 30. pontja és VII. fejezete,

r) 2. melléklet „Kérelem” részében a „rendeltetésének megváltoztatására,” szövegrész,

s) 2. melléklet 4. pontjában az „elvi telekalakítási engedély”, az „elvi rendeltetésmódosítási engedély” és a „rendeltetés megváltoztatására irányuló engedély” szövegrész, 7. pontjában a „tervezői jogosultság igazolása.....pld” szövegrész,

t) 3. melléklet „Kérelem” részében a „rendeltetésének megváltoztatását,” szövegrész,

u) 3. melléklet 4. pontjában a „rendeltetés megváltoztatására irányuló bejelentés” szövegrész, 7. pontjában a „tervezői jogosultság igazolása.....pld” szövegrész,

v) 5. melléklet VII. fejezete.

(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R.

a) 1. § (3) bekezdés a) pontjában a „mozgójárával, valamint” szövegrész helyébe a „mozgójárával,” szöveg,

b) pontjában a „műemléki védelem alatt álló építménnyel” szövegrész helyébe a „műemlékkel, és” szöveg,

b) 5. § (6) bekezdésében a „dokumentáció egy példányát” szövegrész helyébe a „dokumentáció egy példányának valamennyi tervlapját” szöveg,

c) 10. § (2) bekezdés felvezető szövegében a „Ket. 72. § (1) bekezdés a), b) és d) pontjában” szövegrész helyébe a „Ket. 72. § (1) bekezdés b) és d) pontjában” szöveg, (3) bekezdésében az „Étv. 53/C. § (4) bekezdésében, illetve az 55. §-ában” szövegrész helyébe az „Étv. 53/C. § (4) bekezdésében” szöveg, (7) bekezdésében az „építészeti, műszaki dokumentáció egy példányán” szövegrész helyébe az „építészeti-műszaki dokumentáció egy példányának valamennyi tervlapján” szöveg,

d) 12. § (2) bekezdésében az „– az (1) bekezdésben foglaltak szerint –” szövegrész helyébe az „az (1) bekezdésben foglaltak szerint” szöveg, és az „az elvi telekalakítással, telekalakítással” szövegrész helyébe az „a telekalakítással” szöveg, (3) bekezdés felvezető szövegében a „döntést” szövegrész helyébe a „döntést – ha ennek információtechnológiai feltételei fennállnak, elektronikus úton –” szöveg, (3) bekezdés c) pontjában a „Hírközlési Területi Hivatal Budapesti Irodájával” szövegrész helyébe a „Nemzeti Hírközlési Hatósággal” szöveg, (4) bekezdésében a „döntés közlésénél a 3. § (3) bekezdésében” szövegrész helyébe a „döntés közlésénél a 3. § (4) bekezdésében” szöveg,

e) 16. § (4) bekezdésében az „OTÉK 111. § (3) és (7) bekezdésében” szövegrész helyébe az „OTÉK 111. §-ában” szöveg,

f) 18. § (2) bekezdés felvezető szövegében a „bontási, fennmaradási és a rendeltetés-megváltoztatási” szövegrész helyébe a „bontási és fennmaradási” szöveg, (2) bekezdés b) pontjában a „valamennyi ingatlannal rendelkezni jogosult” szövegrész helyébe a „valamennyi, az ingatlannal rendelkezni jogosult” szöveg,

g) 25. § (3) bekezdésében az „elvi telekalakítási” szövegrész helyébe a „telekalakítási” szöveg,

h) 28. § (6) bekezdés a) pontjában a „2 példányban” szövegrész helyébe a „3 példányban” szöveg,

i) 29. § (2) bekezdés a) pontjában a „28. § (2) és (3) bekezdésében” szövegrész helyébe a „28. § (5)–(6) bekezdésében” szöveg,

j) 30. § (3) bekezdés f) pontjában a „használatbavételi engedélykérelem benyújtásával egyidőben” szövegrész helyébe a „használatbavételi engedély kézhezvételét követő 30 napon belül (de legkésőbb a kikötések teljesítésekor)” szöveg,

k) 32. § (3) bekezdés a) pontjában az „5. melléklet III. fejezet 15. pontjában” szövegrész helyébe az „5. melléklet IV. fejezet 3. pontjában” szöveg,

l) 38. § (5) bekezdés e) pontjában az „engedélykérelem benyújtásával egy időben” szövegrész helyébe az „engedély kézhezvételét követő 30 napon belül” szöveg, (5) bekezdés f) pontjában az „energia-tanúsítványt” szövegrész helyébe az „energetikai tanúsítványt” szöveg,

m) 40. § (2) bekezdésében az „ideiglenesen az építmény használatbavételére vonatkozó” szövegrész helyébe az „ideiglenes használatbavételi” szöveg,

n) 41. § (2) bekezdés *j)* pontjában az „energia-tanúsítványt” szövegrész helyébe az „energetikai tanúsítványt” szöveg,

o) 42. §-t megelőző alcímében a „kötelezést” szövegrész helyébe a „kötelezési” szöveg,

p) 42. § (4) bekezdés *b)* pontjában az „előírások,” szövegrész helyébe az „előírások, ideértve a 16/A. § (1)–(2) bekezdésében foglaltakat is,” szöveg,

q) 48. § (1) bekezdésében az „a 3. mellékletben” szövegrész helyébe az „az 5. mellékletben” szöveg,

r) 1. melléklet I. fejezet 8. pont *d)* alpontjában a „műemléki védelem alatt álló építményen vagy területen” szövegrész helyébe a „műemléken vagy műemléki területen” szöveg, I. fejezet 11. pont *a)* alpontjában a „jogszályban meghatározott védelemmel érintett műemléki területen” szövegrész helyébe a „műemléki területen” szöveg, I. fejezet 12. pont felvezető szövegében a „műemléki védelem alatt álló építmény vagy jogszályban meghatározott védelemmel érintett műemléki területen” szövegrész helyébe a „műemléken vagy műemléki területen” szöveg, I. fejezet 12. pont *d)* alpontjában a „huzamos tartózkodásra” szövegrész helyébe a „huzamos emberi tartózkodásra” szöveg,

s) 1. melléklet II. fejezet 7. pontjában a „6,0 m vagy annál kisebb” szövegrész helyébe a „3,0 m-nél nagyobb” szöveg, II. fejezet 14. pontjában a „6 hónapra” szövegrész

helyébe a „180 napra” szöveg, II. fejezet 24. pont *a)* alpontjában a „6 hónapra” szövegrész helyébe a „180 napra” szöveg, II. fejezet 24. pont *b)* alpontjában a „6 hónapnál” szövegrész helyébe a „180 napnál” szöveg,

t) 1. melléklet III. fejezet 1. pontjában a „sírjel építése” szövegrész helyébe a „sírjel és urnafülke építése” szöveg, III. fejezet 15. pontjában a „6 hónapra” szövegrész helyébe a „180 napra” szöveg,

u) 1. melléklet IV. fejezet 2. pontjában a „műemléki védelem alatt álló területen” szövegrész helyébe a „műemléki területen” szöveg,

v) 2. és 3. melléklet 7. pontjában az „ingatlanügyi hatóság engedélye a termőföld más célú használatára” szövegrész helyébe az „ingatlanügyi hatóság jogerős engedélye a termőföld más célú hasznosítására” szöveg,

w) 5. melléklet III. fejezet 9. pont *l)* alpontjában, 10. pont *m)* alpontjában a „4. mellékletben szereplő” szövegrész helyébe a „7. melléklet szerinti” szöveg, III. fejezet 10. pont *a)* alpontjában, 12. pont *a)* alpontjában, IV. fejezet 2. pont *a)* alpontjában az „ingatlan-nyilvántartási térkép” szövegrész helyébe a „90 napnál nem régebbi ingatlan-nyilvántartási térkép” szöveg, VI. fejezetében a „Műemlékileg védett területen” szövegrész helyébe a „Műemléki területen” szöveg lép.

Bajnai Gordon s. k.,

nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

Melléklet a 17/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelethez

„11. melléklet a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelethez

A lakás rendeltetése megváltoztatásáról szóló statisztikai adatlap

Iktatószám:

Adatok:

1. A lakás rendeltetése megváltoztatásával érintett ingatlan címe, helyrajzi száma:

.....

2. Az építtető (tulajdonos) családi neve és utóneve, lakcíme:

1.
2.
3.
4.

3. A lakás rendeltetése megváltoztatásának típusa (keletkezés vagy megszűnés), annak rövid leírása (oka):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4. A lakás rendeltetése megváltoztatásának időpontja (év, hónap, nap):

.....

5. Az épület vagy helyiségek eredeti rendeltetése és azok területei:

.....

.....

.....

.....

.....

6. A rendeltetés megváltoztatásával érintett lakások száma, a lakás változás előtti és utáni hasznos alapterülete:

.....

.....

.....

.....

.....

7. A keletkező vagy megszűnő lakás közműellátottsága:

(1) Vezetékes gáz, (2) Tartályos gáz, (3) Közütemi vízellátás, (4) Házi vízellátás, (5) Közműves csatorna, (6) Házi csatorna (derítő)

8. A keletkező lakások területe, helyiségei:

		1 szobás	2 szobás	3 szobás	4 szobás	5 szobás	6 és több szobás	Összes
		lakás						
1	Lakások száma (db)							
2	Ebből: duplakomfortos (db)							
3	Lakások alapter. összesen (m ²)							
4	Ebből: a szobák alapter. (m ²)							
5	Helyiségek száma összesen (db)							
	Ebből: szobák száma							
6	6,1–12,0 m ² alapter. (db)							
7	12,1–17,0 m ² alapter. (db)							
8	17,1–25,0 m ² alapter. (db)							
9	25,1–m ² alapter. (db)							
	(5)-ből: főzőhelyiségek száma							
10	–4,0 m ² alapter. (db)							
11	4,1–10,0 m ² alapter. (db)							
12	10,1–m ² alapter. (db)							

		1 szobás	2 szobás	3 szobás	4 szobás	5 szobás	6 és több szobás	Összes
		lakás						
13	(5)-ből: gardróbhelyiség (db)							
14	fürdőszoba (db)							
15	mosdó, zuhanyozó (db)							
16	külön WC-helyiség (db)							
17	szauna (db)							

9. A keletkező lakás fűtési rendszere (db):

1	Távfűtés							
2	Egyedi központi fűtés							
3	Etázhfűtés							
4	Helyiségfűtés							

10. A keletkező lakás hőleadási módja (db):

1	Légfűtés							
2	Padlófűtés							
3	Radiátor							
4	Konvektor							
5	Kályha							

11. A keletkező lakás fűtésének energiája (db):

1	Gáz							
7	Villany							
3	Olaj							
4	Szilárd							
5	Egyéb							

12. Tényközlés:

Alulírott (név, cím) közlöm, hogy az 1. pontban megjelölt ingatlanon a lakás rendeltetésének módosítását érintő, a 3. pontban megjelölt típusú változás történt a 4. pontban megjelölt időben.

Kelt, év hó nap

.....
aláírás (építető, tulajdonos)”

**A pénzügyminiszter
26/2008. (VIII. 30.) PM
rendelete**

**az adótanácsadói, az adószakértői és az okleveles
adószakértői tevékenység végzésére jogosító
engedélyek kiadásának és visszavonásának
feltételeiről, továbbá a kapcsolódó nyilvántartás
vezetésének és a nyilvántartásban szereplők
továbbképzésének szabályairól**

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (17) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §

Adótanácsadói, adószakértői, illetve okleveles adószakértői tevékenységet az végezhet, aki az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 175. § (16) bekezdésében foglalt feltételeknek eleget tesz.

2. §

(1) Ha a kérelmező az engedélykiadás e rendelet szerinti feltételeinek megfelel, a pénzügyminiszter a kérelmező részére adótanácsadók esetében az *1. számú melléklet* szerinti, adószakértők esetében a *2. számú melléklet* szerinti, okleveles adószakértők esetében pedig a *3. számú melléklet* szerinti engedélyt (a továbbiakban: igazolvány) kiadja, és az Art. 175. § (16) bekezdése szerinti adótanácsadói, adószakértői, illetve okleveles adószakértői névjegyzékbe (a továbbiakban: névjegyzék) felveszi.

(2) Az igazolványt – erre irányuló kérelme esetén – annak a természetes személynek kell kiadni, illetve őt a névjegyzékbe felvenni, aki

a) büntetlen előéletű, és nem áll az adott tevékenység vonatkozásában foglalkozástól eltiltás mellékbüntetés hatálya alatt,

b) nem áll cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alá helyezést megállapító jogerős bírói ítélet hatálya alatt.

(3) Adótanácsadók esetében az igazolvány kiadása, illetve a névjegyzékbe történő felvétel (2) bekezdésben rögzítetten túli további feltétele, hogy a kérelmező rendelkezik adótanácsadói szakképesítéssel.

(4) Adószakértők esetében az igazolvány kiadása, illetve a névjegyzékbe történő felvétel (2) bekezdésben rögzítetten túli további feltétele, hogy a kérelmező rendelkezik

a) szakirányú (jogász; közgazdász; igazgatásszervezői szakon) egyetemi vagy főiskolai végzettséggel, illetve

szakirányú alapképzésben vagy mesterképzésben (a jogi és igazgatási vagy a gazdaságtudományok képzési területéhez tartozó szakon) szerzett végzettséggel és szakképzettséggel, és adótanácsadó vagy pénzügyi tanácsadó (adó- és illeték szakon vagy adó-, illeték- és vámszakon) vagy okleveles könyvvizsgáló szakképesítéssel, valamint hároméves, a szakképesítés megszerzését követően, a kérelem benyújtását megelőzően adótanácsadás vagy pénzügyi tanácsadás területén megszerzett szakmai gyakorlattal; vagy

b) nem szakirányú egyetemi avagy főiskolai végzettséggel, illetve nem szakirányú alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett végzettséggel és szakképzettséggel, és adótanácsadó vagy pénzügyi tanácsadó (adó- és illeték szakon vagy adó-, illeték- és vámszakon) vagy okleveles könyvvizsgáló szakképesítéssel, valamint öt éves, a szakképesítés megszerzését követően, a kérelem benyújtását megelőzően adótanácsadás vagy pénzügyi tanácsadás területén megszerzett szakmai gyakorlattal.

(5) Okleveles adószakértők esetében az igazolvány kiadása, illetve a névjegyzékbe történő felvétel (2) bekezdésben rögzítetten túli további feltétele, hogy a kérelmező rendelkezzen okleveles adószakértői szakképesítéssel.

3. §

A névjegyzék tartalmazza a névjegyzékbe felvett személyek Art. 175. § (18) bekezdésében felsorolt adatait.

4. §

(1) Az igazolvány kiadása és az alapján a névjegyzékbe történő felvétel iránti kérelmet a *4. számú melléklet* szerinti adatlapon kell a pénzügyminiszternél – a Pénzügyminisztérium honlapján közzétett külön közleményében megjelölt címen – benyújtani, amelyhez a (2) bekezdésben meghatározott mellékleteket kell csatolni. Minden igazolvány vonatkozásában külön-külön kérelmet kell benyújtani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatlap mellékleteként a kérelmezőnek csatolnia kell:

a) 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, feltéve, hogy a benyújtást megelőzően olyan hatósági erkölcsi bizonyítványt másik, a 2. § (1) bekezdés szerint kiadott igazolvány kiállításához nem nyújtott be, amely az új kérelem benyújtásakor 90 napnál nem régebbi,

b) 1 darab 2,5×3,2 cm-es, 6 hónapnál nem régebbi igazolványképet,

c) az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentumot (a postai készpénzáttutalási megbízás igazoló szelvényrészének vagy a bankszámla megterhelését tartalmazó bankkivonatnak a másolatát),

d) az egyéb – a nyilvántartásba vételi feltételek között fel nem tüntetett – szakképesítéseket igazoló oklevelek, illetve nyelvvizsga-bizonyítványok másolatát, amennyiben kéri e szakképesítése, illetve nyelvtudása nyilvánosságra hozatalát,

e) adótanácsadók esetében az adótanácsadói szakképesítést igazoló okirat másolatát,

f) adószakértők esetében a 2. § (4) bekezdésében meghatározott végzettséget, szakképesítést igazoló oklevél, bizonyítvány másolatát, valamint a szakmai gyakorlat igazolására alkalmas tartalmú és részletességű szakmai önéletrajzot,

g) okleveles adószakértők esetében az okleveles adószakértői szakképesítést igazoló oklevél másolatát.

(3) A kérelmező a (2) bekezdés a) pontja szerinti hatósági erkölcsi bizonyítvány adatainak pénzügyminiszter általi beszerzését is kérheti a 4. számú melléklet szerinti adatlapon.

5. §

Az adótanácsadói, az adószakértői, illetve az okleveles adószakértői tevékenység végzésére jogosító igazolvány a kiállítás napját követően visszavonásig érvényes.

6. §

A 10. § szerinti továbbképzésen való részvétel teljesítéséről szóló nyilatkozatot a továbbképzési időszak végét követő 30 napon belül kell a 4. számú melléklet szerinti adatlapon benyújtani a pénzügyminiszternél – a 4. § (1) bekezdésében hivatkozott közleményben megjelölt címen –, amelyhez a 10. § szerinti továbbképzésen való részvételt, illetve a teljesített kreditpontokat tanúsító igazolásokat mellékletként csatolni kell.

7. §

(1) A kérelmező az Art. 175. § (18) bekezdés a) és d)–e) pontja szerinti adataiban bekövetkezett változást az adatváltozást követő 30 napon belül a 4. számú melléklet szerinti adatlapon köteles bejelenteni a pénzügyminiszternek, mellékelve az igazolvány másolatát, ha pedig az adatváltozás érinti az igazolványon feltüntetett adatokat, akkor magát az igazolványt. A beküldött igazolványt, illetve igazolványmásolatot a pénzügyminiszter az adatváltozás átvezetését követően haladéktalanul megsemmisíti. Amennyiben a pénzügyminiszter az adatváltozás-bejelentés 30 napon túli elmulasztásának tényéről tudomást szerez, akkor a nyilvántartásban szereplő személyt 30 napos hiánypótlási határidő megadásával adatváltozás-bejelentésre hívja fel.

(2) Amennyiben az igazolvány elveszett, megsemmisült, a névjegyzékben szereplő személy birtokából bűncselekmény vagy szabálysértés során kikerült, a névjegyzékben szereplő személy köteles ennek tényét 30 napon belül bejelenteni. Ebben az esetben a korábban kibocsátott igazolvány a bejelentéssel érvénytelenné válik, és a pénzügyminiszter ennek tényét a Pénzügyminisztérium honlapján közzéteszi.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti bejelentő személy a bejelentéssel egyidejűleg a 4. számú melléklet szerinti adatlapon nyújthatja be az igazolvány pótlása iránti kérelmét a 4. § (2) bekezdés b)–c) pontjában meghatározott dokumentumok csatolása mellett.

8. §

(1) Az igazolványt vissza kell vonni és a névjegyzékből törölni kell azt a természetes személyt,

a) aki kérelmezi a névjegyzékből való törlését,

b) aki a 6. §-ban meghatározott bejelentési kötelezettségének a megadott határidőig nem tesz eleget,

c) aki a névjegyzékkel kapcsolatos adatszolgáltatás során valótlan adatot közölt,

d) aki az adatváltozást a 7. § (1) bekezdésében hivatkozott felhívásban előírt határidőn belül nem jelentette be,

e) akit bíróság bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítélt és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült,

f) akit bíróság az adott igazolvány szerinti tevékenység vonatkozásában a foglalkozástól eltiltott,

g) akit jogerős bírói ítélet cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alá helyezett,

h) aki elhunyt.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés e)–g) pontjában meghatározott, a névjegyzékből való törlésre okot adó körülmény merült fel, a névjegyzékben szereplő személy vagy a képviselőjében eljárni jogosult személy köteles azt – a törlést kiváltó ok felmerülésétől számított – 30 napon belül a pénzügyminiszternek írásban bejelenteni, mellékelve a törlés alapjául szolgáló bírósági döntés másolatát.

(3) Az (1) bekezdés h) pontja szerinti esetben az igazolvány visszavonására és a névjegyzékből való törlésre a halotti anyakönyvi kivonat másolata vagy a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv igazolása alapján kerül sor.

(4) A nyilvántartásból való törlés esetén a névjegyzékben szereplő személy vagy a képviselőjében eljárni jogosult személy, illetőleg az örökös a 2. § (1) bekezdése szerint kiadott igazolványt a törlési kérelem benyújtásakor, illetve a (2) bekezdés szerinti bejelentéskor köteles a pénzügyminiszternek megküldeni.

9. §

A névjegyzékből törölt természetes személy, amennyiben a törlésre a

a) 8. § (1) bekezdés a)–b) pontja alapján került sor, a törlést követően,

b) 8. § (1) bekezdés c)–d) pontja alapján került sor, a törlést követő egy év elteltével,

c) 8. § (1) bekezdés e) pontja alapján került sor, a büntetett előlethez fűződő hátrányok alóli mentesülését követően,

d) 8. § (1) bekezdés f) pontja alapján került sor, az adott igazolvány szerinti tevékenység vonatkozásában a foglalkozástól való eltiltás alóli mentesítését követően,

e) 8. § (1) bekezdés g) pontja alapján került sor, a gondnokság alá helyezés megszüntetését követően kérheti az igazolvány újbóli kiadását és a névjegyzékbe történő ismételt felvételét, feltéve, hogy teljesítette a törlést megelőző továbbképzési időszak minden megkezdett évére vonatkozó, 10. § szerinti továbbképzési kötelezettség arányos részét.

10. §

(1) A névjegyzékben szereplő természetes személy szakmai továbbképzésen köteles részt venni azon a szakterületen, amely tevékenységet folytatók névjegyzékében szerepel.

(2) A továbbképzési időszak tartama 5 év. Az első továbbképzési időszak az igazolvány kiállítás napjával, a további továbbképzési időszakok az előző továbbképzési időszak utolsó napját követő nappal kezdődnek.

(3) A továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszak alatt – a (4) bekezdés szerinti továbbképzésben való részvétellel – összesen legalább 100 kreditpontot kell teljesítenie úgy, hogy a továbbképzési időszak legalább három naptári évében részt vesz valamely továbbképzésen.

(4) Továbbképzésnek minősül

a) a (11) bekezdés szerinti bizottság által minősített továbbképzési program, ami a (8) bekezdés szerint közzétett időszakban,

b) a jogi és igazgatási vagy a gazdaságtudományok képzési területéhez tartozó szakon lezárt félév, ami az adott félév lezárása napjának évében,

c) a pénzügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítés megszerzése, ami a bizonyítvány kiállításának évében,

d) az okleveles könyvvizsgálói szakképesítés megszerzése, ami az oklevél kiállításának évében,

e) gazdaságtudományi vagy jogtudományi tudományágban doktori képzést folytató doktori iskolában doktori fokozat megszerzése, ami a fokozat odaítélésének évében számolható el kreditpontként.

(5) A (4) bekezdés szerinti továbbképzések kreditpont-értéke:

a) egy, a (9) bekezdés szerinti pályázat alapján minősített továbbképzési program kreditpont-értéke legfeljebb 20 lehet,

b) a jogi és igazgatási vagy a gazdaságtudományok képzési területéhez tartozó szakon lezárt félév 10 kreditpontot ér,

c) a pénzügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítés megszerzése 20 kreditpontot ér,

d) az okleveles könyvvizsgálói szakképesítés megszerzése 25 kreditpontot ér,

e) gazdaságtudományi vagy jogtudományi tudományágban megszerzett doktori fokozat 30 kreditpontot ér.

(6) A (9) bekezdés szerinti pályázat alapján minősítésre kerülő továbbképzési program kreditpont-értékének meghatározásakor figyelembe veendő szempontok többek között a program szakmai tartalma, időtartama, elméleti, illetve gyakorlati jellege, valamint az (5) bekezdés b)–e) pontjaiban meghatározott képzések kreditpont-értéke.

(7) Ugyanazon továbbképzési program kreditpont-értéke a nyilvántartásba vétel különböző szakterületein különböző lehet.

(8) Az egyes továbbképzési programok kreditpont-értékét a (11) bekezdés szerinti bizottság javaslatára figyelemmel, a (9) bekezdés szerinti pályázatok alapján a pénzügyminiszter határozza meg. A pályázati feltételeknek megfelelő továbbképzési programok adatait, elszámolhatóságuk időszakát, adott szakterület szerinti kreditpont-értéküket a képző szervezet megjelölésével a pénzügyminiszter hivatja teszi közzé a Pénzügyminisztérium honlapján.

(9) A továbbképzési programok szervezésére a pénzügyminiszter pályázati felhívása alapján pályázatot nyújthatnak be külön-külön az adótanácsadói, az adószakértői, illetve az okleveles adószakértői szakterületen (a továbbiakban: szakterület)

a) a képzést folytató szervezet székhelyén hatályos szabályok szerint akkreditált felnőttképzést folytató szervezetek,

b) a honos joga alapján létrejött olyan szakmai társadalmi szervezetek, amelyeket a pályázat benyújtása évének első napja előtt legalább két évvel a bíróság nyilvántartásba vett, és a tagság feltétele az adótanácsadói vagy okleveles adószakértői szakképesítés, avagy az adószakértői igazolvány,

c) a külön jogszabály szerint létrejött szakmai köztestületek, amelyekben a tagság feltétele az adótanácsadói vagy okleveles adószakértői szakképesítés, avagy az adószakértői igazolvány.

(10) A (9) bekezdés b) és c) pontja szerinti szervezetek e minőségükben kizárólag a saját tagjaik számára ingyenesen szervezett továbbképzések vonatkozásában nyújthatnak be pályázatot.

(11) A pénzügyminiszter az adótanácsadói és az okleveles adószakértői, valamint az adószakértői engedély kiadása és az alapján a névjegyzékbe történő felvételt érintő vitatott kérdésekkel kapcsolatos szakértői vélemény kialakítása, valamint a pályázati eljárással kapcsolatos döntéselőkészítési feladatok, így különösen a továbbképzési programok kreditpont-értékének a képzés szakmai tartalma alapján való meghatározása érdekében szakértői bizottságokat hoz létre.

(12) A (11) bekezdés szerinti bizottságok 7 tagból állnak, amelyből 5 főt, köztük a bizottság elnökét, a pénzügyminiszter saját hatáskörben, 1-1 főt az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnöke és a Vám- és Pénzügyőrség országos parancsnoka ajánlása alapján megbízólevéllel bíz meg. A bizottságok ügyrendjüket, amely tartalmazza a (6) bekezdésben meghatározott pályázati minősítési szempontoknak megfelelő bírálati rendszer leírását, maguk állapítják meg, azokat a pénzügyminiszter hagyja jóvá, és teszi közzé a Pénzügyminisztérium honlapján.

(13) Nem lehet a (11) bekezdés szerinti bizottságoknak tagja, aki a (9) bekezdés szerinti pályázat benyújtására jogosult szervezet tagja, tisztségviselője vagy alkalmazottja, valamint ezen személyek közeli hozzátartozója [Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. § b) pont], illetve élettársa.

11. §

(1) A tevékenység végzésére jogosító igazolvány kiadásáért, a 7. § (2) bekezdése szerinti pótlásáért, a 15. § (4) bekezdése szerinti cseréjéért, illetőleg a névjegyzékben szereplő adatok módosításáért, a névjegyzékből való törlésért az igazolvány kiadását, cseréjét kérő természetes személynek, továbbá az igazolvány pótlását, az adatok módosítását, valamint a névjegyzékből való törlését kérő nyilvántartásban szereplő természetes személynek igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetnie. Minden igazolvány vonatkozásában külön-külön kell a díjat megfizetni.

(2) A tevékenység végzésére jogosító igazolvány kiadásának és a 15. § (4) bekezdése szerinti cseréjének díja 9000 Ft, a 7. § (2) bekezdése szerinti pótlásának, valamint az új igazolvány kiállítását eredményező adatmódosításnak díja 2000 Ft. Amennyiben az adatmódosítás új igazolvány kiadását nem vonja maga után, a névjegyzékben szereplő adat vagy adatok módosítása, valamint a névjegyzékből való törlés díja 1000 Ft.

(3) A hatósági erkölcsi bizonyítvány adatainak a 4. § (3) bekezdése szerinti beszerzése esetén az e rendelet szerinti díjon felül a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállításáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat és további 1000 Ft-ot is le kell róni a kérelem benyújtásával egyidejűleg.

(4) A díjat a 10032000-01454055-000000000 számú, Pénzügyminisztérium, Budapest elnevezésű számlára kell befizetni.

(5) A (2)–(3) bekezdés szerinti díj – ide nem értve a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállításának díját – a Pénzügyminisztérium működési bevétele.

(6) Ha a kérelem és a befizetést igazoló okiratok alapján megállapítható, hogy az ügyfél a (2), illetve (3) bekezdésben meghatározott mértéket meghaladó összegű díjat fizetett, a többletet vissza kell téríteni.

(7) A többlet visszatérítést hivatalból kell elrendelni, és annak teljesítéséről 30 napon belül intézkedni kell.

(8) A díj nyilvántartására, kezelésére és elszámolására az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvviteli kötelezettségének sajátosságairól szóló jogszabály előírásait kell alkalmazni.

(9) A díjfizetés vonatkozásában az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. § (2)–(3) bekezdésében foglaltakat, 31. § (1) bekezdés első mondatában és 31. § (7) bekezdésében foglaltakat, valamint 73/A. §-ában foglaltakat, a mulasztási bírságra a 82. §-ában foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az ott nevesített illeték helyett díjat kell érteni.

12. §

A pénzügyminiszter az igazolvány kiadásával, pótlásával, cseréjével, visszavonásával és a névjegyzék vezetésével kapcsolatos eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezései szerint jár el azzal, hogy újrafelvételi és méltányossági eljárásnak nincs helye.

Az európai közösségi jog hatálya alá tartozó elismerés

13. §

(1) Amennyiben a kérelmező a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény (a továbbiakban: Etv.) 21. § (1) bekezdésében felsorolt feltételeknek megfelel, szakmai képesítésének, végzettségének az Etv. VII. fejezete szerinti elismerését követően kérheti az igazolvány kiadását és a névjegyzékbe való felvételét.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerint nyilvántartásba vett személy tanulmányait, végzettségét, szakképesítését, tudományos fokozatát az Etv. alapján a 10. § (4) bekezdés b)–e) pontjában hivatkozott tanulmányokként, szakképesítésként, tudományos fokozatként elismerteti, akkor tanulmányai, végzettsége, szakképesítése, tudományos fokozata a 10. § (5) bekezdés b)–e) pontjában meghatározott kreditpontként számolandók el a továbbképzési kötelezettség teljesítése vonatkozásában.

14. §

(1) Amennyiben a kérelmező az adótanácsadói, adószakértői, illetve okleveles adószakértői tevékenységet (e §-ban a továbbiakban: szolgáltatás) a Magyar Köztársaság területén átmeneti és alkalmi jelleggel kívánja gyakorolni, ha az Etv. 38. § (1) és (4) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel, az Etv. X. fejezetének, valamint e §-nak a rendelkezései szerint jogosult a névjegyzékbe való felvételre.

(2) A kérelmező a szolgáltatás megkezdését megelőzően köteles írásbeli nyilatkozatban (a továbbiakban: Nyilatkozat) bejelenteni e szándékát a pénzügyminiszternek a 4. § (1) bekezdésében hivatkozott közleményben megjelölt címen.

(3) A Nyilatkozat tartalmában megegyezik a 4. számú melléklet szerinti adatlap, valamint a határon átnyúló szolgáltatást nyújtó nyilatkozatáról szóló 5/2008. (II. 21.) OKM rendelet (a továbbiakban: OKM rendelet) 4. §-a szerinti nyilatkozat együttes tartalmával.

(4) A Nyilatkozat benyújtására e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a továbbiakban az OKM rendelet szabályai az irányadóak.

(5) A pénzügyminiszter az első szolgáltatásnyújtás előtt ellenőrzi a kérelmező szakmai képesítéseit.

Átmeneti és záró rendelkezések

15. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba azzal, hogy az 1. § rendelkezéseit 2009. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Az adószakértői működés engedélyezésének szabályairól szóló 20/1994. (VI. 17.) PM rendelet (a továbbiakban: R.) hatályát veszti.

(3) Az e rendelet hatálybalépése előtt benyújtott, adószakértői igazolvány kiadása iránti kérelmeket az R. szerint kell elbírálni.

(4) Az R. alapján kibocsátott adószakértői igazolványok az abban megállapított érvényességi időig jogosultságot biztosítanak az adószakértői tevékenység gyakorlására. Érvényességük meghosszabbítására e rendelet szerint nincs lehetőség. Az R. szerint adószakértői tevékenység folytatására feljogosítottak az e rendelet szerinti első adószakértői igazolvány kiadása iránti kérelmükhöz kizárólag a 4. § (2) bekezdés *b)–c)* pontjában meghatározott dokumentumokat, valamint az R. szerint kiadott adószakértői igazolványukat kötelesek csatolni.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

16. §

Ez a rendelet a szakmai képesítések elismeréséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2005/36/EK irányelve (2005. szeptember 7.) 5–7. cikkének, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelve (2006. december 12.) 11. cikkének való megfelelést szolgálja.

Dr. Veres János s. k.,
pénzügyminiszter


1. számú melléklet a 26/2008. (VIII. 30.) PM rendelethez

a) oldal

PÉNZÜGYMINISZTERIUM	
	Nyilvántartási szám:
ADÓTANÁCSADÓI IGAZOLVÁNY	
Személyi azonosító adatok	
Név:	
Születési hely, idő:	
Anyja neve:	
Igazolványszám:	

b) oldal

PÉNZÜGYMINISZTERIUM	
	A pénzügyminiszter
	 -t
	a 26/2008. (VIII. 30.) PM rendelet alapján adótanácsadói
	tevékenység végzése céljából
	
	számon nyilvántartásba vette, aki így
	adótanácsadói tevékenység folytatására jogosult.
	Az igazolvány érvényes:
	 -tól
	a visszavonásig
	Budapest,
	P. H.
	
	aláírás



2. számú melléklet a 26/2008. (VIII. 30.) PM rendelethez

a) oldal

PÉNZÜGYMINISZTERIUM	
	Nyilvántartási szám:
ADÓSZAKÉRTŐI IGAZOLVÁNY	
Személyi azonosító adatok	
Név:	
Születési hely, idő:	
Anyja neve:	
Igazolványszám:	

b) oldal

PÉNZÜGYMINISZTERIUM	
	A pénzügyminiszter
	 -t
	a 26/2008. (VIII. 30.) PM rendelet alapján adószakértői
	tevékenység végzése céljából
	
	számon nyilvántartásba vette, aki így
	adószakértői tevékenység folytatására jogosult.
	Az igazolvány érvényes:
	 -tól
	a visszavonásig
	Budapest,
	P. H.
	
	aláírás

Fénykép helye

3. számú melléklet a 26/2008. (VIII. 30.) PM rendelethez

a) oldal

PÉNZÜGYMINISZTERIUM	
	Nyilvántartási szám:
OKLEVES ADÓSZAKÉRTŐI IGAZOLVÁNY	
Személyi azonosító adatok	
Név:	
Születési hely, idő:	
Anyja neve:	
Igazolványszám:	

b) oldal

PÉNZÜGYMINISZTERIUM	
	A pénzügyminiszter
	 -t
	a 26/2008. (VIII. 30.) PM rendelet alapján okleveles
	adószakértői tevékenység végzése céljából
	
	számon nyilvántartásba vette, aki így
	okleveles adószakértői tevékenység folytatására jogosult.
	Az igazolvány érvényes:
	 -tól
	a visszavonásig
	Budapest,
	P. H.
	
	aláírás

Fénykép helye

4. számú melléklet a 26/2008. (VIII. 30.) PM rendelethez

A d a t l a p

az adótanácsadói, adószakértői, okleveles adószakértői tevékenység végzésére jogosító igazolvány kiadásához, pótlásához, cseréjéhez, visszavonásához, a névjegyzékbe való felvételhez és az abból való törléshez, valamint adatváltozás és a továbbképzési kötelezettség teljesítésének bejelentéséhez

A 26/2008. (VIII. 30.) PM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján kérem az

- ☐ adótanácsadói¹ ☐ adószakértői¹ ☐ okleveles adószakértői¹ tevékenység folytatására jogosító igazolvány
☐ kiadását ☐ pótlását, illetve cseréjét ☐ visszavonását,
☐ névjegyzékben szereplő adataimban történt változás átvezetését, s amennyiben az érinti az igazolványon feltüntetett adatokat is, új igazolvány kiadását,
☐ a továbbképzési kötelezettség teljesítésének névjegyzékben való rögzítését.

- a) Név:
b) Születési név²:
c) Korábbi regisztrációs szám³:
d) Születési hely: idő: év hó nap
e) Anyja leánykori neve:
f) Lakcím (irányítószám, helység, utca, házszám):
g) Levelezési cím (irányítószám, helység, utca, házszám):
h) Telefonszám:
i) Elektronikus elérhetőség:
j) Igazolvány-kiadás alapjául szolgáló szakképesítést, végzettséget igazoló oklevél, okirat:

száma	kiállító intézmény neve	kiállítás kelte
.....		
.....		
.....		

k) Egyéb szakképesítés:

oklevél, bizonyítvány megnevezése	száma	kiállító intézmény neve	kiállítás kelte
.....			
.....			
.....			

l) Nyelvvizsga (nyelv, fokozat):

nyelv	típus	fokozat
.....		
.....		
.....		

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy

- a fenti adatok a valóságnak megfelelnek,
- nincs tudomásom olyan tényről, körülményről, amely a Rendelet szerinti igazolvány kiadását és a nyilvántartásba történő felvételemet vagy az igazolvány pótlását, cseréjét kizárná.

Hozzájárulok a kérelemben rögzített következő személyes adataim Rendelet szerinti nyilvánosságra hozatalához⁴:

- ☐ születési név, ☐ születési hely, idő, ☐ anyja leánykori neve, ☐ levelezési cím, ☐ telefonszám, ☐ elektronikus elérhetőség, ☐ szakképesítést igazoló oklevél, okirat adatai, ☐ egyéb szakképesítés megnevezése, az azt igazoló oklevél, okirat adatai, ☐ nyelvvizsga típusa, fokozata.

[Tudomásul veszem, hogy az a), c) és f) pontokban szereplő adatok külön rendelkezés nélkül, az Art. 175. § (19) bekezdése szerint nyilvánosak.]

A jelen adatlaphoz hatósági erkölcsi bizonyítványt nem csatolok, annak beszerzését a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállításáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj és a Rendelet 11. § (3) bekezdésében meghatározott különdíj megfizetése mellett az eljáró hatóságtól kérem a Rendelet 4. § (3) bekezdése alapján.⁵

Kelt:

.....
kérelmező aláírása

Az adatlaphoz csatolandó:

- a) nyilvántartásba vételi kérelem esetén
- az igazolvány-kiadás alapjául szolgáló szakképesítést, végzettséget igazoló oklevél, okirat másolata,
 - 1 darab 2,5×3,2 cm-es, 6 hónapnál nem régebbi igazolványkép,
 - 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, figyelemmel a Rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontjára és (3) bekezdésére,
 - az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum (a postai készpénzátutalási megbízás igazoló szelvényrészének vagy a bankszámla megterhelését tartalmazó bankkivonatnak a másolata),
 - az egyéb szakképesítés(ek)e)t igazoló oklevél, illetve nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) másolata, figyelemmel a Rendelet 4. § (2) bekezdés d) pontjára;
 - adószakértők esetén a szakmai gyakorlat igazolására alkalmas tartalmú és részletességű szakmai önéletrajz;
- b) igazolvány pótlása esetén
- 1 darab 2,5×3,2 cm-es, 6 hónapnál nem régebbi igazolványkép,
 - az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum (a postai készpénzátutalási megbízás igazoló szelvényrészének vagy a bankszámla megterhelését tartalmazó bankkivonatnak a másolata);
- c) igazolvány a Rendelet 15. § (4) bekezdése szerinti cseréje esetén
- 1 darab 2,5×3,2 cm-es, 6 hónapnál nem régebbi igazolványkép,
 - az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum (a postai készpénzátutalási megbízás igazoló szelvényrészének vagy a bankszámla megterhelését tartalmazó bankkivonatnak a másolata),
 - az adószakértői működés engedélyezésének szabályairól szóló 20/1994. (VI. 17.) PM rendelet alapján kiadott adószakértői igazolvány;
- d) igazolvány ügyfél által kérelmezett visszavonása esetén
- az igazolvány,
 - az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum (a postai készpénzátutalási megbízás igazoló szelvényrészének vagy a bankszámla megterhelését tartalmazó bankkivonatnak a másolata);
- e) a névjegyzékben szereplő adatokban történt változás átvezetésének kérelme esetén, amennyiben a változás nem érinti az igazolványon feltüntetett adatokat
- az igazolvány másolata,
 - az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum (a postai készpénzátutalási megbízás igazoló szelvényrészének vagy a bankszámla megterhelését tartalmazó bankkivonatnak a másolata);
- f) a névjegyzékben szereplő adatokban történt változás átvezetésének kérelme esetén, amennyiben a változás érinti az igazolványon feltüntetett adatokat
- az igazolvány,
 - 1 darab 2,5×3,2 cm-es, 6 hónapnál nem régebbi igazolványkép,
 - az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum (a postai készpénzátutalási megbízás igazoló szelvényrészének vagy a bankszámla megterhelését tartalmazó bankkivonatnak a másolata);
- g) továbbképzési kötelezettség teljesítésének bejelentése esetén
- a szakmai továbbképzésen való részvételt, illetve a teljesített kreditpontokat tanúsító igazolások.

¹ Minden igazolvány vonatkozásában külön-külön kérelmet kell benyújtani.

² Igazolvány pótlásakor, cseréjekor, valamint adatváltozás és a továbbképzési kötelezettség teljesítésének bejelentésekor az a) és c) pontban foglalt adatok megadásán túl a többi adatmező kitöltése akkor szükséges, ha az ott felsorolt adatok az igazolvány-kiadási eljárás során bejelentettekhez képest megváltoztak, bővültek.

³ A c) ponthoz tartozó adatot akkor kell megadni, ha az adott névjegyzékben volt már regisztrációs száma a kérelmezőnek.

⁴ Hozzájárulás esetén a megfelelő személyes adat külön-külön egyértelműen megjelölendő.

⁵ Abban az esetben kell megjelölni, ha a kérelmező nem maga kívánja benyújtani a hatósági erkölcsi bizonyítványt.

ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos lapjának, a **Határozatok Tárá**nak megjelentetéséről.

A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztőbizottság közreműködésével, évente mintegy 60 alkalommal jelenik meg.

A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezeres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány elrendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatal vezető miniszter határozatait, valamint a minisztériumok, az országos hatáskörű szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit, különféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatal vezető miniszter engedélyez.

A Határozatok Tára megrendelhető a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.

Éves előfizetési díja 2008. évre: 26 460 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhető a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELŐLAP

Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA

című lapot példányban.

A megrendelő (cég) neve:

Címe (város, irányítószám):

Utca, házszám:

Az ügyintéző neve, telefonszáma:

A megrendelő (cég) bankszámlaszáma:

2008. évi előfizetési díj egy évre: 26 460 Ft áfával. ☐

fél évre: 13 230 Ft áfával. ☐

Csekket kérek a befizetéshez. ☐

Kérjük, a négyzetbe történő X bejelöléssel jelezze az előfizetés időtartamát!

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követő számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzőszámára átutaljuk.

Keltezés:

.....

ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Miniszterelnöki Hivatal és az Önkormányzati Minisztérium közös szerkesztésében havonta megjelenő

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az önkormányzatok számára működésük során hasznos és nélkülözhetetlen tájékoztatói forrás.

A kiadvány első három része az önkormányzatokat érintő, újonnan kihirdetett jogszabályokat (törvények, rendeletek – ideértve az önkormányzati rendeleteket is –, alkotmánybírósági és egyéb határozatok) közli. Negyedik fő része közleményeket, pályázati felhívásokat és tájékoztatásokat (szaktárcák közleményei, az Állami Számvevőszék ajánlásai, az önkormányzatok által elnyerhető támogatások pályázati feltételei, az önkormányzatok éves pénzügyi beszámolóit, alapító okiratok stb.) tartalmaz.

Az **Önkormányzatok Közlönye** előfizetésben megrendelhető a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62., Pf. 357) vagy a 318-6669 faxszámán.

2008. évi éves előfizetés díja: 6552 Ft áfával; féléves előfizetés: 3276 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhető a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELŐLAP

Megrendeljük az **Önkormányzatok Közlönye** című lapot példányban.

A megrendelő (cég) neve:

Címe (város, irányítószám):

Utca, házszám:

Az ügyintéző neve, telefonszáma:

A megrendelő (cég) bankszámlaszáma:

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követő számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzőszámára átutaljuk.

Keltezés:

.....
cégszerű aláírás



A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztőbizottság közreműködésével. A Szerkesztőbizottság elnöke: dr. Petrétai József. A szerkesztésért felelős: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3. Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Felelős kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató. Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.

Előfizetésben megrendelhető a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónál Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668. Előfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a FAMA ZRt. közreműködésével. Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mellék. Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék. Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhető a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen. 2008. évi éves előfizetési díj: 121 212 Ft. Egy példány ára: 250 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +215 Ft.



HU ISSN 0076—2407

08.2591 – Nyomja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelős vezető: Burján Norbert igazgató.

Előfizetési bankszámlaszám: MKB Bank 10300002–20377199–70213285